

Phoenix Contact S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 - Cusano Milanino (MI)  
Telefono: +39 / 02 66059.1  
Telefax: +39 / 02 66059.500  
Internet: www.phoenixcontact.it  
P.I. 02705110969  
C.F. 11872270159

***A tutti i Signori Clienti***

Cusano Milanino, Novembre 2013

**Oggetto: Nuovo Listino Prezzi Anno 2014**

Gentile Cliente,

desideriamo comunicarle che a partire dal 1° Gennaio 2014 entrerà in vigore il nuovo listino prezzi riconoscibile dall'indicazione "Validità 1° Gennaio 2014". Il nuovo listino sarà disponibile come di consueto nei formati EXCEL e METEL.

Per permetterle un'agevole consultazione, ne evidenziamo i contenuti principali:

**1. INDICAZIONE "GRUPPO SCONTO"**

Come nella precedente edizione, anche nel nuovo listino è inserita l'indicazione del gruppo sconto a cui l'articolo appartiene; ciò consente di comprendere in modo immediato l'applicazione delle condizioni di sconto che le verranno riservate. Rispetto al listino 2013 abbiamo introdotto una nuova famiglia di prodotto denominata XWB nella quale sono confluiti gli articoli specifici per le infrastrutture di mobilità elettrica (e-Mobility).

Nella seguente tabella indichiamo i riferimenti dei gruppi sconto che comporranno la nostra offerta a partire dal 1° Gennaio 2014 e una breve descrizione delle famiglie di prodotto associate:

<b>Gruppo Prezzo</b>	<b>Descrizione Gruppo Prezzo</b>	<b>Macrofamiglie contenute</b>
<b>AAA</b>	Morsetti/Connettori da circuito stampato per MCR	Combicon Control morsetti fissi e connettori estraibili: MSTB, MC, GMSTB, MKDS, GMKDS, etc.
<b>AAB</b>	Morsetti/Connettori da circuito stampato di potenza	Combicon Power: PC5/6/35, MKDS5/10, SPT5/16, PLH5/16; Clipline passaparete: PW, UW, RW, RWO, DFK, HDFK
<b>AAC</b>	Morsetti/Connettori da circuito stampato Compact	Combicon Compact: PTSA, PST, PT, FK-MPT, PTS
<b>AAD</b>	Morsetti alta densità e dati	Combicon HD High Density: PTSM, PTPM, PTQ, CIOC
<b>ABM</b>	Connettori Solari	Connettori Sunclix passaparete, volanti, accessori
<b>ABN</b>	Connettori Dati	Connettori RJ45, USB, Dsub, VS-..., FO
<b>ABO</b>	Connettori modulari	Pluscon Device: Variocon serie VC, CK, HC
<b>ABP</b>	Connettori di potenza	Connettori di potenza PLUSCON
<b>ABQ</b>	Connettori circolari M5-M12	Connettori M5-M12 passaparete/incasso con e senza cavo, a saldare

Gruppo Prezzo	Descrizione Gruppo Prezzo	Macrofamiglie contenute
<b>ABR</b>	Connettori circolari M16-M58	Connettori CONINVERS
<b>ACH</b>	Custodie per elettronica e profilati	Custodie: ME, ME MAX, BC, CM, UEG, EMG, EFG, EG, HC-ALU; Profilati: UM, UM-ALU, UMK
<b>BE1</b>	Morsetti a Vite da guida DIN	Morsetti da guida Din con collegamento a Vite UT e UK
<b>BE2</b>	Morsetti a Molla da guida DIN	Morsetti da guida Din con collegamento a Molla ST e PT
<b>BE3</b>	Morsetti a Perforazione da guida DIN	Morsetti da guida Din con collegamento a Perforazione di isolante QTC
<b>BE4</b>	Morsetti a Bullone da guida DIN	Morsetti da guida Din con collegamento a Bullone
<b>BE5</b>	Morsetti da guida DIN connessioni speciale	Morsetti da guida Din con collegamento Faston FS
<b>BE6</b>	Morsetti da guida DIN per misure TA-TV	Morsetti da guida Din Custom
<b>BE8</b>	Morsettiere da guida DIN preassemblate	Assemblati da guida Din
<b>BF1</b>	Cavi sensore/attuatore	Cablaggio sensore attuatore con cavo costampato SAC
<b>BF2</b>	Connettori sensore/attuatore	Connettori Sensore attuatore da cablare SACC
<b>BF3</b>	Distributori sensore/attuatore	Box Sensore attuatore cablato e da cablare SACB
<b>BF6</b>	Ripartitori e giunti QPD	QPD giunti derivatori ad H, sistemi di installazione a perforazione di isolante
<b>BF7</b>	Connettori Industriali	Connettori industriali di potenza e segnale HEAVYCON
<b>BG1</b>	Macchine per siglatura e software	Stampanti, Plotter, Software, Thermomark, Bluemark, Clip Project, cartucce inchiostro, nastri di stampa, ribbon, accessori stampanti
<b>BG2</b>	Materiali di siglatura	Materiali di siglatura, tubetti trasparenti, schede UC-, schede UCT-, schede US-, PATG, siglatura cavi, siglatura fili, siglatura morsetti, siglatura apparecchiature, targhe identificazione quadro, ZB, ZBF, SK
<b>BG3</b>	Attrezzi	Attrezzi, crimpatrici manuali, pinze spelafili, sguaina cavi, cacciaviti, tagliacavi, crimpatrici automatiche, avvitatori elettrici, chiavi utensili, tester, multimetri, puntalini, capicorda, ponticelli spine e prese Faston
<b>BG4</b>	Materiale per il montaggio	Materiale per il montaggio, guide DIN, piastre terminali, clipfix, canaline, fascette fermacavo
<b>BG8</b>	Materiali con siglatura custom	Materiale di siglatura Custom, materiale da siglare con le specifiche del cliente
<b>CK1</b>	Isolatori galvanici	Isolatori galvanici/convertitori MINI MCR, Isolatori galvanici/convertitori MACX MCR, Isolatori galvanici/convertitori MCR
<b>CK2</b>	Cablaggio rapido PLC/DCS	Moduli varioface con connettore FLK, moduli varioface con connettore D-SUB, moduli d'interfaccia per il cablaggio PLC, cavi precablati con connettori FLK e D-SUB, moduli varioface per il cablaggio DCS e cavi precablati per DCS
<b>CK3</b>	Isolatori galvanici a sicurezza intrinseca EX	Barriere a sicurezza intrinseca serie MACX MCR EX
<b>CK4</b>	Moduli di misura/monitoraggio	Convertitori MCR per misurazione di corrente e tensione, Solarcheck, Moduli di monitoraggio EEM PRO, Trasformatori amperometrici PACT
<b>CK6</b>	Relè d'interfaccia	Relè PR, PLC REL, Contactron, Relè ST, Relè DEK, Relè EMG
<b>CL1</b>	Protezioni sovratensione per linee alimentazione	Protezioni classe 1 FLT & FLT-CP, Protezioni classe 2 VAL-MS, VAL-CP, Protezioni per impianti fotovoltaici VAL-MS-DC, cassette stringa PV-SETS
<b>CL2</b>	Protezioni sovratensione per segnali MCR	Protezione segnali Plugtrab PT, Termitrabb TT, Linetrab LIT, Surgetrabb S-PT
<b>CL3</b>	Protezioni sovratensione per Data/Tele/RF	Protezione seriali PT3 & PT5, telefoniche PT 2-TELE, antenne COAXTRAB, Ethernet DATATRAB & D-LAN
<b>CLA</b>	Interruttori di protezione	Interruttori elettronici CB E1, interruttori magnetotermici CB TM, interruttori termici TCP
<b>CLB</b>	Monitoraggio	CHECKMASTER, relè monitoraggio corrente RCM, Monitoraggio correnti atmosferiche LM-S

Gruppo Prezzo	Descrizione Gruppo Prezzo	Macrofamiglie contenute
CLC	Soluzioni EMC	Filtri NEF, Filtri con protezione SFP
CMD	DC/DC converter	DC/DC converter QUINT, DC/DC converter MINI
CMP	Alimentatori	Alimentatori QUINT SFB, Alimentatori QUINT, Alimentatori TRIO, Alimentatori MINI, Alimentatori STEP
CMR	Moduli di ridondanza	Moduli di ridondanza QUINT, moduli di ridondanza TRIO, moduli di ridondanza STEP
CMU	Moduli UPS	Moduli UPS QUINT IQ, Moduli UPS TRIO, Moduli UPS MINI, Moduli UPS CP
CNA	Dispositivi di Sicurezza	Moduli PSR, TRISAFE, SafetyBridge Technology
CNC	Convertitori seriali	Convertitori seriali PSM-ME, Convertitori rame/fibra ottica PSI-MOS, Connettori SUBCON, Modem, Trusted wireless, MUX Bluetooth
CNI	Sistemi I/O remoto	Moduli di I/O remotati IP20 e IP67
CNL	Luci di segnalazione	Lampade di segnalazione
CNN	Tecnica di rete	Industrial Ethernet: switch, router, moduli wireless
DRA	Tecnica di controllo	Controllori ILC e RFC
DRB	PC industriali	Valueline PC, VMT, Tablet PC
DRC	HMI - Pannelli operatore	TP 3000 e TP 5000
DRD	Software	Pc Worx, Visu+, WebVisit, OPC Server
DRE	Tecnica di sistema/BK Profinet	Accoppiatori Profinet, Cavi Interbus, Schede PC, Proxy
DRF	Tecnica di azionamento	Motor Starter IP65
XWB	E-mobility	E-Mobility - Infrastruttura (cavi e prolunghe in AC, cavi in DC, prese da pannello, dispositivi elettronici)

## 2. GESTIONE DELLE QUANTITA'

In corrispondenza del prezzo di listino di ogni articolo è stata indicata la quantità del prodotto a cui quel prezzo di listino si riferisce.

In linea generale sono state applicate le seguenti regole:

Articoli inclusi nella famiglia BE*: (salvo diverse indicazioni)	quantità per prezzo = 100 pezzi
Articoli inclusi nella famiglia AA*: Capicorda, puntalini, ecc.:	quantità per prezzo = 100 pezzi
Articoli inclusi nelle altre famiglie:	quantità per prezzo = 1.000 pezzi
	quantità per prezzo = 1 pezzo

**Vi chiediamo di verificare sempre nella colonna con intestazione "Quantità riferita al prezzo" la quantità a cui quel prezzo si riferisce.**

## 3. VALIDITA' LISTINO

Il Listino Phoenix Contact con validità 1° Gennaio 2014 annulla e sostituisce ogni altro precedente listino. Phoenix Contact S.p.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche e/o sostituzioni senza alcun preavviso.

#### **4. ARTICOLI NON INCLUSI NEL NUOVO LISTINO**

Il nuovo listino prezzi include gli articoli presenti sui cataloghi edizione 2013/2014 e le novità di prodotto più significative presenti sul nostro catalogo online.

I prezzi degli articoli non inclusi nel listino e i successivi ampliamenti di gamma saranno di volta in volta comunicati con eventuali integrazioni supplementari.

#### **5. LISTINO FORMATO METEL**

A richiesta è disponibile il Listino in formato METEL versione 020 con validità 1° Gennaio 2014 (identificativo listino PHC126).

#### **6. RICHIESTA LISTINI FORMATO EXCEL O METEL**

Per richiedere il listino in formato EXCEL o METEL, la preghiamo di inviare una richiesta a mezzo fax o e-mail al personale della rete di vendita che opera nella Sua zona oppure alla ns. Sig.ra Michela Uggeri (Market Segments & Marketing Manager Assistant) presso l'ufficio commerciale in sede ([muggeri@phoenixcontact.com](mailto:muggeri@phoenixcontact.com)).

#### **7. AGGIORNAMENTO LISTINI**

Sarà nostra premura comunicarvi eventuali aggiornamenti del listino prezzi nei differenti formati. In questo caso verrà diffuso l'eventuale aggiornamento del listino Excel nel quale saranno evidenziati tutti i nuovi articoli disponibili.

L'aggiornamento del listino METEL è subordinato alle procedure e alla certificazione dell'Associazione METEL. Sarà nostra cura provvedere alla comunicazione degli aggiornamenti secondo le modalità ed i tempi prescritti dall'associazione METEL.

#### **8. PRODOTTI OBSOLETI NON INCLUSI NEI NUOVI LISTINI MA ANCORA FORNIBILI SU RICHIESTA**

La nostra Casa Madre Phoenix Contact GmbH è disponibile a valutare la possibilità di realizzare prodotti obsoleti se richiesti dal Cliente.

Sarà necessario verificare la possibilità di effettuare la fornitura ed i riferimenti di prezzo contattando il personale Phoenix Contact di zona.

La ringraziamo per l'attenzione riservataci e le confermiamo la totale disponibilità della nostra organizzazione per ogni ulteriore informazione di suo interesse.

L'occasione ci è gradita per porgerle i nostri più cordiali saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Falaschi'.

Roberto Falaschi  
Market Segments & Marketing Manager  
Phoenix Contact S.p.A.