



Via Grazia Deledda, 3/3 - Loc. Montevoglio
Z.I. CORALLO 40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051 969462 - Fax +39 051 969162
E-mail: info@assabbadin.it www.assabbadin.it

ELETTROPOMPE:



SACEMI®

Listino prezzi Luglio 2011

Tipo pompa	Motore 2 poli grandezza	kw assorbiti P 1	pescante mm.	Materiali			pronto stock
				pescante	fondello	girante	Prezzo listino Euro
AP80/B	80	2,19	320	ghisa G20	ghisa G20	ghisa G20	1.273
AP80/B	80	2,19	450-610	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	1.419
AP80/B	80	2,19	860	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	1.508
AP90/A	90	2,70	320	ghisa G20	ghisa G20	ghisa G20	1.324
AP90/A	90	2,70	450-610	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	1.468
AP90/A	90	2,70	860	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	1.560
AP90/B	90	3,60	320	ghisa G20	ghisa G20	ghisa G20	1.514
AP90/B	90	3,60	450-610	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	1.661
AP90/B	90	3,60	860	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	1.751
AP100/A	100	4,80	320	ghisa G20	ghisa G20	ghisa G20	1.706
AP100/A	100	4,80	450-610	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	1.853
AP100/A	100	4,80	860	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	1.941
AP112/A	112	5,50	320	ghisa G20	ghisa G20	ghisa G20	1.958
AP112/A	112	5,50	450-610	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	2.105
AP112/A	112	5,50	860	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	2.198
AP112/B	112	6,00	320	ghisa G20	ghisa G20	ghisa G20	2.134
AP112/B	112	6,00	450-610	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	2.276
AP112/B	112	6,00	860	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	2.381
EPC63C	63	0,54	100-130	ghisa G20	ghisa G20	ottone 58	553
EPC63C	63	0,54	180-230	ghisa G20	ghisa G20	ottone 58	578
EPC63C	63	0,54	280-360	ghisa G20	ghisa G20	ottone 58	605
EPC71B	71	1,10	100-130	ghisa G20	ghisa G20	ottone 58	692
EPC71B	71	1,10	180-230	ghisa G20	ghisa G20	ottone 58	730
EPC71B	71	1,10	280-360	ghisa G20	ghisa G20	ottone 58	768
EPC80B	80	1,70	100-130	ghisa G20	ghisa G20	ottone 58	827
EPC80B	80	1,70	180-230	ghisa G20	ghisa G20	ottone 58	867
EPC80B	80	1,70	280-360	ghisa G20	ghisa G20	ottone 58	907
EPC80C	80	2,60	115-145	ghisa G20	ghisa G20	ottone 58	943
EPC80C	80	2,60	195-245	ghisa G20	ghisa G20	ottone 58	982
EPC80C	80	2,60	295-375	ghisa G20	ghisa G20	ottone 58	1.017
EPC90B	90	3,00	140-170	ghisa G20	ghisa G20	ottone 58	1.253
EPC90B	90	3,00	220-270	ghisa G20	ghisa G20	ottone 58	1.303
EPC90B	90	3,00	320-400	ghisa G20	ghisa G20	ottone 58	1.330
IMM40/A	40	0,08	80-120-150-180	PBT (valox)	PBT (valox)	nylon	90
IMM50/A	50	0,11	80-120-150-180	PBT (valox)	PBT (valox)	nylon	114
IMM63/A	63	0,30	150-200-250-300	alluminio	nylon	nylon	297
IMM63/A	63	0,30	300	ghisa G20	nylon	nylon	353
IMM63/B	63	0,40	150-200-250-300	alluminio	nylon	nylon	326
IMM63/B	63	0,40	300	ghisa G20	nylon	nylon	382
IMM71/A	71	0,53	200-250-325	alluminio	alluminio	ottone 58	449
IMM71/A	71	0,53	325	ghisa G20	ghisa G20	ghisa G20	509
IMM71/A	71	0,53	440	alluminio	alluminio	ottone 58	500
IMM71/B	71	0,78	200-250-325	alluminio	alluminio	ottone 58	488
IMM71/B	71	0,78	325	ghisa G20	ghisa G20	ghisa G20	573
IMM71/B	71	0,78	440	alluminio	alluminio	ottone 58	536
IMM80/A	80	1,15	200-250-300-350	alluminio	alluminio	ottone 58	707
IMM80/A	80	1,15	530	alluminio	alluminio	ottone 58	912
IMM80/A	80	1,15	250-300-350	ghisa G20	ghisa G20	ghisa G20	770
IMM80/B	80	1,47	200-250-300-350	alluminio	alluminio	ottone 58	741
IMM80/B	80	1,47	530	alluminio	alluminio	ottone 58	946
IMM80/B	80	1,47	250-300-350	ghisa G20	ghisa G20	ghisa G20	805
IMM90/A	90	1,85	350	ghisa G20	ghisa G20	ghisa G20	1.205
IMM90/A	90	1,85	450-600	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	1.308
IMM90/A	90	1,85	800	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	1.348
IMM90/B	90	2,80	350	ghisa G20	ghisa G20	ghisa G20	1.393
IMM90/B	90	2,80	450-600	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	1.475
IMM90/B	90	2,80	800	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	1.538
IMM100/B	100	4,80	350	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	1.604
IMM100/B	100	4,80	450-600	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	1.689
IMM100/B	100	4,80	800	acciaio	ghisa G20	ghisa G20	1.744



Via Grazia Deledda, 3/3 - Loc. Montevoglio
Z.I. CORALLO 40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051 969462 - Fax +39 051 969162
E-mail: info@assabbadin.it www.assabbadin.it

ELETTROPOMPE:



SACEMI®

Listino prezzi Luglio 2011

Tipo pompa	Motore 2 poli grandezza	kw assorbiti P 1	pescante mm.	Materiali			prezzo stock
				pescante	fondello	girante	Prezzo listino Euro
MP63C	63	0,54	180-230-280-330	alluminio	alluminio	ottone 58	364
MP71A	71	0,70	180-230-280-330	alluminio	alluminio	ottone 58	594
MP71B	71	0,95	210-260-310-360	alluminio	alluminio	ottone 58	640
MP80C	80	2,20	230-280	alluminio	alluminio	ottone 58	856
MP80C	80	2,20	355-470	alluminio	alluminio	ottone 58	881
MP90B	90	3,60	265-315	alluminio	alluminio	ottone 58	982
MP90B	90	3,60	390-505	alluminio	alluminio	ottone 58	1.031
MP100B	100	5,70	265-315	alluminio	alluminio	ghisa G20	1.283
MP100B	100	5,70	365-415	alluminio	alluminio	ghisa G20	1.321
MP100B	100	5,70	595	alluminio	alluminio	ghisa G20	1.525
MPC80B	80	1,10	210-260	alluminio	alluminio	ottone 58	807
MPC80B	80	1,10	335-450	alluminio	alluminio	ottone 58	878
MPC80C	80	2,00	240-290	alluminio	alluminio	ottone 58	872
MPC80C	80	2,00	365-480	alluminio	alluminio	ottone 58	944
MPC90B	90	3,10	260-310	alluminio	alluminio	ottone 58	1.110
MPC90B	90	3,10	385-500	alluminio	alluminio	ottone 58	1.183
MPC90C	90	3,90	290-340	alluminio	alluminio	ottone 58	1.303
MPC90C	90	3,90	415-530	alluminio	alluminio	ottone 58	1.375
MPC100B	100	5,60	280-330	alluminio	alluminio	ottone 58	1.722
MPC100B	100	5,60	380-430	alluminio	alluminio	ottone 58	1.769
MPC100B	100	5,60	610	alluminio	alluminio	ottone 58	1.813
PPI63C	63	0,54	195	ottone 58	ottone 58	ottone 58	668
PPI71B	71	1,10	200	ottone 58	ottone 58	ottone 58	742
SP12	56	0,15	90-120-170-220	ghisa G20	PBT (valox)	PBT (valox)	245
SP12	56	0,15	270-350	ghisa G20	PBT (valox)	PBT (valox)	268
SP18	56	0,16	90-120-170-220	ghisa G20	PBT (valox)	PBT (valox)	261
SP18	56	0,16	270-350	ghisa G20	PBT (valox)	PBT (valox)	283
SP25	63	0,30	90-120-170-220	ghisa G20	PBT (valox)	PBT (valox)	364
SP25	63	0,30	270-350	ghisa G20	PBT (valox)	PBT (valox)	381
SP33	63	0,40	90-120-170-220	ghisa G20	PBT (valox)	PBT (valox)	390
SP33	63	0,40	270-350	ghisa G20	PBT (valox)	PBT (valox)	414
SP50	71	0,53	200-270-350	ghisa G20	PBT (valox)	PBT (valox)	511
SP50	71	0,53	440-550	ghisa G20	PBT (valox)	PBT (valox)	536
SP75	71	0,78	200-270-350	ghisa G20	PBT (valox)	PBT (valox)	551
SP75	71	0,78	440-550	ghisa G20	PBT (valox)	PBT (valox)	575
SP100	80	1,15	200-270-350	ghisa G20	PBT (valox)	PBT (valox)	774
SP100	80	1,15	440-550	ghisa G20	PBT (valox)	PBT (valox)	799
SP150	80	1,47	200-270-350	ghisa G20	PBT (valox)	PBT (valox)	809
SP150	80	1,47	440-550	ghisa G20	PBT (valox)	PBT (valox)	837
SPV12	56	0,15	90-120-170-220	PBT (valox)	PBT (valox)	PBT (valox)	168
SPV12	56	0,15	270-350	PBT (valox)	PBT (valox)	PBT (valox)	180
SPV18	56	0,16	90-120-170-220	PBT (valox)	PBT (valox)	PBT (valox)	175
SPV18	56	0,16	270-350	PBT (valox)	PBT (valox)	PBT (valox)	188
SPV25	63	0,30	90-120-170-220	PBT (valox)	PBT (valox)	PBT (valox)	286
SPV25	63	0,30	270-350	PBT (valox)	PBT (valox)	PBT (valox)	298
SPV33	63	0,40	90-120-170-220	PBT (valox)	PBT (valox)	PBT (valox)	315
SPV33	63	0,40	270-350	PBT (valox)	PBT (valox)	PBT (valox)	327
SPV50	71	0,53	200-270-350	PP (polipropilene)	PP (polipropilene)	PP (polipropilene)	511
SPV50	71	0,53	440-550	PP (polipropilene)	PP (polipropilene)	PP (polipropilene)	536
SPV75	71	0,78	200-270-350	PP (polipropilene)	PP (polipropilene)	PP (polipropilene)	551
SPV75	71	0,78	440-550	PP (polipropilene)	PP (polipropilene)	PP (polipropilene)	575
SPV100	80	1,15	200-270-350	PP (polipropilene)	PP (polipropilene)	PP (polipropilene)	774
SPV100	80	1,15	440-550	PP (polipropilene)	PP (polipropilene)	PP (polipropilene)	799
SPV150	80	1,47	200-270-350	PP (polipropilene)	PP (polipropilene)	PP (polipropilene)	809
SPV150	80	1,47	440-550	PP (polipropilene)	PP (polipropilene)	PP (polipropilene)	836



Via Grazia Deledda, 3/3 - Loc. Montevoglio
Z.I. CORALLO 40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051 969462 - Fax +39 051 969162
E-mail: info@assabbadin.it www.assabbadin.it

ELETTROPOMPE:



SACEMI®

Listino prezzi Luglio 2011

pronto stock

Tipo pompa	Motore 2 poli grandezza	kw assorbiti P 1	pescante mm.	Materiali			Prezzo listino Euro
				pescante	fondello	girante	
AU56	56	0,16	=	alluminio	ghisa G20	ottone 58	261
AU63	63	0,30	=	alluminio	ghisa G20	ottone 58	383
SQ56/S	56	0,16	=	=	ghisa G20	nylon	207
SQ63/S	63	0,30	=	=	ghisa G20	nylon	313
SQ71/A	71	0,53	=	=	ghisa G20	ottone 58	427
SQ71/B	71	0,78	=	=	ghisa G20	ottone 58	456
SQ80/A	80	1,15	=	=	ghisa G20	ottone 58	578
SQ80/B	80	1,47	=	=	ghisa G20	ottone 58	603
TR71/A	71	0,53	=	=	ghisa G20	ottone 58	456
TR71/B	71	0,78	=	=	ghisa G20	ottone 58	499
TR80/A	80	1,15	=	=	ghisa G20	ottone 58	676
TR80/B	80	1,47	=	=	ghisa G20	ottone 58	714

Tipo pompa	Motore 2 poli grandezza	kw assorbiti P 1	pescante mm.	Materiali corpo pompa			Prezzo listino Euro
				flangia	asse, giranti, diffusori	ten. mecc.	
HPP 80/2	80	0,70	192	ghisa	AISI 304	TC/Sic	900
HPP 80/4	80	1,10	246	ghisa	AISI 304	TC/Sic	1.002
HPP 80/6	80	1,50	300	ghisa	AISI 304	TC/Sic	1.130
HPP 90/8	90	1,90	354	ghisa	AISI 304	TC/Sic	1.356
HPP 90/10	90	2,40	408	ghisa	AISI 304	TC/Sic	1.442
HPP 90/12	100	2,80	462	ghisa	AISI 304	TC/Sic	1.706
HPP 100/14	100	3,15	516	ghisa	AISI 304	TC/Sic	1.720
HPP 112/16	112	3,70	570	ghisa	AISI 304	TC/Sic	2.048
HPP 112/19	112	4,30	651	ghisa	AISI 304	TC/Sic	2.190

Maggiorazioni di prezzo per esecuzioni speciali

Coprimorsettiera in alluminio per motore elettrico grandezze 50-56-63-71	€	13
Coprimorsettiera in alluminio per motore elettrico grandezze 80-90-100-112	€	16
Tettuccio parapiovra su motore elettrico grandezze 40-50-56-63	€	15
Tettuccio parapiovra su motore elettrico grandezze 71-80-90	€	16
Tettuccio parapiovra su motore elettrico grandezze 100	€	18
Tettuccio parapiovra su motore elettrico grandezze 112	€	22
Motore elettrico monofase grandezza 40-50-56	€	19
Motore elettrico monofase grandezza 63	€	28
Motore elettrico monofase grandezza 71	€	30
Chiocciola e girante in ghisa per SP 12-18-25-33	€	70
Chiocciola e girante in ghisa per SP 50-75-100-150	€	94
Applicazione PTC	€	63
Applicazione PTO monofase	€	15
Applicazione PTO trifase	€	20
Albero acciaio inossidabile Aisi 420 mec 40	€	25
Albero acciaio inossidabile Aisi 316 mec 40	€	30
Albero acciaio inossidabile Aisi 420 mec 50	€	25
Albero acciaio inossidabile Aisi 316 mec 50	€	30
Albero acciaio inossidabile Aisi 420 mec 56	€	30
Albero acciaio inossidabile Aisi 420 mec 63	€	33
Albero acciaio inossidabile Aisi 420 mec 71	€	36
Albero acciaio inossidabile Aisi 420 mec 80	€	45
Albero rivestito PP-PBT - SPV 25-33 mm. 270+A100	€	25
Colore diverso dalla serie		5%
Esecuzione motore elettrico a norma CSA o UL		20%
Tensione e/o frequenza speciale		6%
Avvolgimento tropicalizzato		8%
Avvolgimento in classe H		8%
Esecuzione motore in completa classe H grandezze 40-50-56-63-71		13%
Esecuzione motore in completa classe H grandezze 80-90-100-112		16%