

1364-22



Apave Italia Cpm Srl
25040 BIENNO (Brescia) - Via Artigiani n. 63
Telefono 0364.300.342 - Fax 0364.300.354
www.cpm.apave.it

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 01 Agosto 2023

Il sottoscritto Ing. Giorgio Marcoccia

ha provveduto alla:

☒ **Prima verifica periodica**

☐ Verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

☒ **Ponte mobile sviluppabile**

☐ carro raccogli frutta

☐ ascensore/montacarichi da cantiere

☐ ponte sospeso e relativi argani

☐ scala aerea ad inclinazione variabile

☐ gru su carro

☐ carrello semovente a braccio telescopico

☐ piattaforma auto sollevante su colonne

☐ idroestrattore

☐

Tipo: PLE SVILUPPABILE

matr. 2022/200120/FR

Marca: Lingong Group (ITALIFT S.r.l.) Mod. 450iEJ

Fabbrica LWJAZ140TN1720043

Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta Rincar Services S.r.l.

Comune PATRICA (FR)

Via Morolense Km. 5

Ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: BUONO
- 2) Esame degli organi principali: DISCRETI AD UN ESAME A VISTA
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei disp.di sicurezza: REGOLARE ALLE VARIE PROVE
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: PLE ARTICOLATA SU GOMME PRIVA DI STABILIZZATORI CON PORTATA MASSIMA DI KG. 230 COMPRESSE N° 2 PERSONE A.C. 2022
- 5) Osservazioni: OSSERVARE SCRUPolosAMENTE LE INDICAZIONI DEL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE REDATTO DAL COSTRUTTORE E LE INDICAZIONI IMPARTITE DAL D.LGS. 81/08 E SUCCESSIVI

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

☒ **Risulta adeguato ai fini della sicurezza**

☐ non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luogo e data: PATRICA (FR) 01 Agosto 2023

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

RINCAR Services srl
Sede Operativa e Amministrativa
Via Morolense Km 5 snc - 03010 Patrica (FR)
Tel: 0775 888088 / 0775 898420 - Fax: 0775 839730

Verificatore

Nome, Cognome, Qualifica

COOPE VERIFICATORE
Firma
Ing. Giorgio Marcoccia

1364-22

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE

PONTE MOBILE SVILUPPABILE

Matricola INAIL: 2022/2/00120/FR

Ragione sociale del fabbricante:

Lingong Group Jinan Heavy Machinery Co. Ltd. (distributore per l'Italia: Italift S.r.l.)

Ragione sociale del proprietario:

RINCAR SERVICES S.R.L. VIA MOROLENSE KM. 5 03010 PATRICA (FR)

Dati identificativi:

☐ Gruppo A ☒ Gruppo B ☐ Tipo 1 ☒ Tipo 2 ☐ Tipo 3 (rif. EN 280 punto 1.4)

Tipo: **PLE** Modello: **450iEJ** N.F. **LWJAZ140TN1720043** Anno di costruzione: **2022**

Portata nominale (kg) **230** N° persone: **2**

Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso: **2022**

Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di **ROMA del 2022**

Certificazione rilasciata da:

TUV SUD Product Service GmbH Zertifizierstellen, Ridlersrabe 65, 80339 Munchen, Germany n° 0123

Attestazione di tipo CE: M6A.16.06.96284.003

Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile:

PIATTAFORMA DI LAVORO ARTICOLATA SU RUOTE PRIVA DI STABILIZZATORI

Caratteristiche principali del ponte sviluppabile:

Stabilizzatori: priva di stabilizzatori

Stabilizzatori principali: ☐ estraibili ☐ fissi

Stabilizzatori supplementari: ☐ estraibili ☐ fissi

Scartamento stabilizzatori principali/supplementari (m): / ;

Altezza massima di lavoro (m): **15,80**;

Peso totale: **7500 Kg**; Rotazione cestello: **160°**;

Carico massimo al suolo: / ; Pendenza superabile: **30 %**;

Caratteristiche dimensionali della piattaforma/navicella (m): 1,830 x 0,730 x 1,100 (h)

Settore di lavoro (gradi) /

Limitazione del settore di lavoro tramite: /

Posti di manovra: Navicella/A terra

Tipo di comandi: Elettropneumatici

Radiocomando (eventuale) (marca, modello, N.F.): /

Dispositivi di sicurezza installati: Doppio pulsante di emergenza, limitazione inclinazione, limitatore di momento, dispositivo di recupero manuale etc..

Tipo di sviluppo con caratteristiche principali (funi, catene, idraulico, misto): Idraulico

Tipo di sviluppo livellamento della navicella: idraulico

Ponte sviluppabile derivato dalla variazione della modalità di utilizzo di gru su autocarro: NO

Marca gru: Modello: N.F. Matr. INAIL:

Note:

- ☐ Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. DPR 459/96).

Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità del **04 Agosto 2022**

La macchina è dotata di:

X Istruzioni per l'uso

X Registro di controllo

☐ Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)

Luogo e data: **PATRICA (FR) 01 Agosto 2023**

Verificatore
Nome, Cognome, Qualifica
GIÒVE VERIFICATORE
Apave Italia Cpm S.r.l.
Ing. Giorgio Marcoccia

