

Offerta

Pagina 1 / 4

Ns. rifer.

Sig. TOMMASI

Tel. 045 8923911

verona@sew-eurodrive.it

Fax 02 96980814

Offerta nr.:

IT4004 414251218

del:

30.08.2018

Cod. cliente:

40104047

Tel.

0775830116

Fax:

0775839345

Sig. Marinelli

Marinelli

Tel. +39 08232190 - 400

Fax +39 0296980599

daniele.marinelli@sew-eurodrive.it

SEW-EURODRIVE - Via Bernini, 12 - 20020 Solaro (Milano)

R.E.M. S.R.L.

Sig. Maurizio Mizzoni

VIA FERRUCCIA 12/B

03010 PATRICA FR

Ufficio vendite

Caserta Vendite

Tel. 0823 219011

Fax 0296980599

caserta@sew-eurodrive.it

Vs. richiesta:

RDO

Data di ric.:

29.08.2018

Egregio Sig. Mizzoni,

nel ringraziarvi per il vostro interesse verso i nostri prodotti siamo lieti sottoporvi nostra migliore offerta, **che vi preghiamo di indicare negli ordini ed in ogni forma di corrispondenza**, onde consentirci di elaborare più velocemente le vostre richieste.

Nota importante. Dal 1/1/2017, è in vigore la terza fase del Regolamento Europeo 640/2009, che definisce le classi di efficienza energetica minime consentite per i motori asincroni nello Spazio Economico Europeo (SEE). I motori asincroni con una potenza nominale compresa tra 0,75 kW e 375 kW devono soddisfare la classe di efficienza IE3 o, in caso di utilizzo con convertitore di frequenza, la classe di efficienza IE2. Restano in vigore le eccezioni esistenti (ad esempio, per i motori autofrenanti, per i motori in servizio S3 e per i motori in atmosfere potenzialmente esplosive). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ie-guide.de/en/faq.

Spedizione a mezzo: Corriere standard

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
01		Ricambio per matricola 40.7342164601.0001X16 - adatto per accoppiamento a KA107R77/A - i=615		
	1 PZ	Motore asincrono DRN90L4/FG/RS/TH/V	1.178,98	1.178,98

Offerta

Offerta nr.: IT4004 **414251218**

del: 30.08.2018

Pagina 2 / 4

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
-----	-----	---------------	---------------------	-------------------



Nota:

Colori e specifiche tecniche potrebbero essere diverse dalle immagini. Per le specifiche tecniche vi preghiamo di consultare i dati seguenti.

Link diretto alla documentazione:



Forma costruttiva	: M1B
Pos.scat.mors.[°]/entrata cavi	: 270 (T)
Senso di rotazione	: Antiorario (guardando di fronte all'albero di uscita)
Protezione anticorrosione	: Sì
Protezione superficie	: OS3 in accordo a ns.specifica interna 01802__94
Verniciatura	: Vernice coprente RAL7031 (Blu grigio)
Esecuzione lato uscita	: FG = motore modulare con flangia per accoppiamento a riduttori SEW
Estremità albero d'uscita	: pinion spigot 14mm
Completo di pignone Nr.	: 00042307
Flangia+schema di foratura	: FG165 D200
Velocità motore A [r/min]	: 1461
Potenza motore [kW]	: 1.5
Frequenza motore [Hz]	: 50
Rapp. d'intermittenza S1-S10	: S1
Tens.motore[V] / collegamento	: 230/400 triangolo/stella
Corrente nominale [A]	: 5,90 / 3,40
cos phi	: 0,74
Schema elettrico	: R13T / 681510506
Classe d'isolamento	: 155(F) / 55
Classe efficienza internazion.	: IE3
Efficienza	

Offerta

Offerta nr.: IT4004 414251218

del: 30.08.2018

Pagina 3 / 4

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
		Al 50/75/100% Pn [%]	: 84,6 / 86,1 / 85,6	
		Marchio CE	: Si	
		Ventilazione forzata	: V = Forced cooling fan	
		Tensione ventil. forzata [V]	: Single-phase:220...277VAC, 50/60Hz Delta: 200...303VAC, 50Hz Star: 346...525VAC, 50Hz Delta: 220...332VAC, 60Hz Star: 380...575VAC, 60Hz	
		Flusso nominale aria [m3/h]	: 170	
		Collegam. ventilazione forzata	: 690240007	
		Antiretro	: RS Antiretro	
		Coppia di bloccaggio RS [Nm]	: 370	
		Senso rotazione bloccato	: Rotazione antioraria bloccata (vista su cuffia di protezione della ventola)	
		Protezione motore	: TH = Termostato	
		Scatola morsettiera	: Parte inferiore della scatola morsettiera in alluminio con fori chiusi 1xM25, 1xM16	
		Documentazione nr. A	: 22760288	
		Targhetta	: Italiano	
		Posizione targhetta	: 0°	
		Testo targhetta	: left rotation	
		Istr.montaggio / quantità	: Italiano	
		Codice merceologico	: 85015220	
		Peso netto [KG]	: appross. 30/PZ 30/Pos.	

Peso netto approssimativo. 30 KG

Totale netto I.V.A. esclusa	1.178,98
Spese trasporto	18,35
Spese imballo	9,43
Totale I.V.A. esclusa	1.206,76

Imponibile I.V.A. esclusa **EUR 1.206,76**

Condizioni di pagamento:	RIC. BANCARIA 60gg DFFM
Condizioni di resa:	F.CO NS.STAB - P.TO FRANCO CON ADDEBITO TRASPORTO - IMBALLO AL COSTO
Validità:	30.09.2018
Spedizione:	ca. 20/25 giorni lavorativi (S.I.)
Spedizione a mezzo:	Corriere standard

 Collegamento a disegni di ingombro
 Posizione 01

<https://www.drivegate.biz/docu/mb/b6daadef-6b4b-405c-9b76-4453a5b4e8ed>

Offerta



Offerta nr.: **IT4004 414251218**

del: 30.08.2018

Pagina 4 / 4

Nel caso la nostra offerta fosse di vostro gradimento, saremmo lieti di ricevere vostro pregiato ordine. Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi delucidazione in merito.

Distinti saluti
SEW-EURODRIVE

Banche di appoggio:

BPM: IBAN IT85 S055 8433 8800 0000 0000 148
Banca intesa: IBAN IT09 D030 6933 8802 5400 9260 175