

Offerta

Pagina 1 / 3

Ns. rifer.**Sig. VERNETTI**

caserta@sew-eurodrive.it

Offerta nr.:**IT4004 414296247**

del:

12.09.2018

Cod. cliente:

40104047

Tel.

0775830116

Fax:

0775839345

SEW-EURODRIVE - Via Bernini, 12 - 20020 Solaro (Milano)

Sig. Marinelli

Marinelli

Tel. +39 08232190 - 400

Fax +39 0296980599

daniele.marinelli@sew-eurodrive.it

R.E.M. S.R.L.

Sig. Maurizio Mizzoni

VIA FERRUCCIA 12/B

03010 PATRICA FR

Ufficio vendite**Caserta Vendite**

Tel. 0823 219011

Fax 0296980599

caserta@sew-eurodrive.it

Vs. richiesta:

mail

Data di ric.:

12.09.2018


Egregio Sig. Mizzoni,

nel ringraziarvi per il vostro interesse verso i nostri prodotti siamo lieti sottoporvi nostra migliore offerta, **che vi preghiamo di indicare negli ordini ed in ogni forma di corrispondenza**, onde consentirci di elaborare più velocemente le vostre richieste.

Nota importante. Dal 1/1/2017, è in vigore la terza fase del Regolamento Europeo 640/2009, che definisce le classi di efficienza energetica minime consentite per i motori asincroni nello Spazio Economico Europeo (SEE). I motori asincroni con una potenza nominale compresa tra 0,75 kW e 375 kW devono soddisfare la classe di efficienza IE3 o, in caso di utilizzo con convertitore di frequenza, la classe di efficienza IE2. Restano in vigore le eccezioni esistenti (ad esempio, per i motori autofrenanti, per i motori in servizio S3 e per i motori in atmosfere potenzialmente esplosive). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ie-guide.de/en/faq.

Spedizione a mezzo: Corriere standard

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
01	1 PZ		365,00	365,00
	Motore asincrono			
	DRS71M4BE05/FG			



Offerta

Offerta nr.: IT4004 **414296247**

del: 12.09.2018

Pagina 2 / 3

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
-----	-----	---------------	---------------------	-------------------

Nota:

Colori e specifiche tecniche potrebbero essere diverse dalle immagini. Per le specifiche tecniche vi preghiamo di consultare i dati seguenti.

Link diretto alla documentazione:**Dati tecnici**

Forma costruttiva	: M1	Classe efficienza internaz.	: IE1
Pos.scatt.mors.[°]/entrata cavi	: 270 (T)	Efficienza	
Verniciatura	: RAL7031 (Grigio Blu)	Al 50/75/100% Pn [%]	: 69,1 / 71,9 / 70,6
		Marchio CE	: Si
Esecuzione lato uscita	: FG = motore modulare con flangia per accoppiamento a riduttori SEW	Freno	: BE05
Estremità albero d'uscita	: pinion spigot 12mm	Tensione freno [V] / Coppia[Nm]	: 400 AC / 5
Completo di pignone Nr.	: 00005614	Raddrizzatore freno	: BG1.5
Flangia+schema di foratura	: FG100 D120	Schema di collegamento freno	: B100 / 690010006
Velocità motore A [r/min]	: 1360	Scatola morsettiera	: Parte inferiore della scatola morsettiera in alluminio con fori chiusi 2xM25, 1xM16
Potenza motore [kW]	: 0.55	Documentazione nr. A	: 22760288
Frequenza motore [Hz]	: 50		
Rapp. d'intermittenza S1-S10	: S1	Targhetta	: Italiano
Tens.motore[V] / collegamento	: 230/400 triangolo/stella	Posizione targhetta	: 180°
Corrente nominale [A]	: 2,70 / 1,55	Istr.montaggio / quantità	: Italiano
cos phi	: 0,72	Codice merceologico	: 85015100
Schema elettrico	: R13 / 680010306		
Classe d'isolamento	: 130(B) / 54		

Peso netto [KG] : appross. 11/PZ 11/Pos.

Peso netto approssimativo. 11 KG

Totale netto I.V.A. esclusa	365,00
Spese trasporto	18,35
Spese imballo	2,92
Totale I.V.A. esclusa	386,27

Imponibile I.V.A. esclusa

EUR **386,27**

Condizioni di pagamento:**Condizioni di resa:**

RIC. BANCARIA 60gg DFFM

F.CO NS.STAB - P.TO FRANCO CON ADDEBITO TRASPORTO - IMBALLO AL COSTO

Validità:

12.10.2018

Spedizione:

20gg lav exw

Spedizione a mezzo:

Corriere standard

Offerta

**Offerta nr.: IT4004 414296247**

del: 12.09.2018

Pagina 3 / 3

Collegamento a disegni di ingombro

Posizione 01

- <https://www.drivegate.biz/docu/mb/8ea85f7a-5cd6-49af-8db5-95824317fa29>

Nel caso la nostra offerta fosse di vostro gradimento, saremmo lieti di ricevere vostro pregiato ordine. Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi delucidazione in merito.

Distinti saluti

SEW-EURODRIVE

Banche di appoggio:

BPM:

IBAN IT85 S055 8433 8800 0000 0000 148

Banca intesa:

IBAN IT09 D030 6933 8802 5400 9260 175