

Offerta

Pagina 1 / 4

Ns. rifer.
Sig. Beretta

Tel. 02 96980223

Fax 02 96980999

milano@sew-eurodrive.it

Sig. Marinelli

Marinelli

Tel. +39 08232190 - 400

Fax +39 0296980599

daniele.marinelli@sew-eurodrive.it

Ufficio vendite
Caserta Vendite

Tel. 0823 219011

Fax 0296980599

caserta@sew-eurodrive.it

Vs. richiesta:

mail

Data di ric.:

28.02.2019

Offerta nr.:
IT4004 **414875779**

del:

01.03.2019

Cod. cliente:

40104047

Tel.

0775830116

Fax:

0775839345

SEW-EURODRIVE - Via Bernini, 12 - 20020 Solaro (Milano)

R.E.M. S.R.L.

Sig. Maurizio Mizzoni

VIA FERRUCCIA 12/B

03010 PATRICA FR

Egregio Sig. Mizzoni,

nel ringraziarvi per il vostro interesse verso i nostri prodotti siamo lieti sottoporvi nostra migliore offerta, **che vi preghiamo di indicare negli ordini ed in ogni forma di corrispondenza, evidenziando eventuali modifiche**, onde consentirci di elaborare più velocemente le vostre richieste.

Nota importante. Dal 1/1/2017, è in vigore la terza fase del Regolamento Europeo 640/2009, che definisce le classi di efficienza energetica minime consentite per i motori asincroni nello Spazio Economico Europeo (SEE). I motori asincroni con una potenza nominale compresa tra 0,75 kW e 375 kW devono soddisfare la classe di efficienza IE3 o, in caso di utilizzo con convertitore di frequenza, la classe di efficienza IE2. Restano in vigore le eccezioni esistenti (ad esempio, per i motori autofrenanti, per i motori in servizio S3 e per i motori in atmosfere potenzialmente esplosive). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ie-guide.de/en/faq.

Spedizione a mezzo: Corriere standard

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
01	1 PZ		2.322,77	2.322,77
	Motorid. ad assi paralleli			
	FAF67 DRN132S4/TF/V			



Offerta

Offerta nr.: IT4004 **414875779**

del: 01.03.2019

Pagina 2 / 4

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
-----	-----	---------------	---------------------	-------------------

Nota:

Colori e specifiche tecniche potrebbero essere diverse dalle immagini. Per le specifiche tecniche vi preghiamo di consultare i dati seguenti.

Link diretto alla documentazione:



Velocità [r/min]	: 1461 / 314
Rapporto di riduz. totale [i]	: 4,66 / Infinito
Coppia d'uscita max [Nm]	: 560
Coppia d'uscita [Nm]	: 168
Fattore di servizio SEW-FB	: 3,30
Forma costruttiva	: M5
Pos.scat.mors.[°]/entrata cavi	: 90(B)/2
Lubrificante / quantità [l]	: CLP PG 220 Olio sinte. / 2,90
Protezione superficie	: OS1 in accordo a ns.specifica interna 01802__94
Verniciatura	: Vernice coprente RAL7031 (Blu grigio)
Albero cavo	: 40mm
Materiale dell'albero	: X17CrNi16-2+QT900/X5CrNiCuNb16.4
Opzione riduttore	: Esec. flangia e albero cavo
Flangia+schema di foratura	: 250mm
Documentazione nr. A	: 25803557 28481518 422621195
Lista parti di ricambio	: 422621195
Mater. anello tenuta l.uscita	: FKM
Potenza motore [kW]	: 5.5
Frequenza motore [Hz]	: 50
Rapp. d'intermittenza S1-S10	: S1
Tens.motore[V] / collegamento	: 230/400 triangolo/stella
Corrente nominale [A]	: 18,20 / 10,50
cos phi	: 0,84
Schema elettrico	: R13T / 681510506
Classe d'isolamento	: 155(F) / 65
Classe efficienza internazion.	: IE3
Efficienza	
AI 50/75/100% Pn [%]	: 90,6 / 90,6 / 89,6
Marchio CE	: Si
Temperat.ambiente motore [°C]	: -20..60
Ventilazione forzata	: V = Forced cooling fan
Tensione ventil. forzata [V]	: Single-phase:220...277VAC, 50/60Hz Delta: 200...303VAC, 50Hz Star: 346...525VAC, 50Hz

Offerta

Offerta nr.: IT4004 414875779

del: 01.03.2019

Pagina 3 / 4

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
		Delta: 220...332VAC, 60Hz Star: 380...575VAC, 60Hz		
		Flusso nominale aria [m3/h] : 295		
		Collegam. ventilazione forzata : 690240007		
		Protezione motore : TF = PTC Sensore di temperatura		
		Scatola morsetti : Parte inferiore della scatola morsetti in alluminio con fori chiusi 1xM32, 1xM16		
		Documentazione nr. A : 24745359		
		Targhetta : Italiano		
		Posizione targhetta : 180°		
		Istr.montaggio / quantità : Italiano		
		Codice merceologico : 85015220		
		Peso netto [KG] : appross. 92/PZ 92/Pos.		

Peso netto approssimativo. 92 KG

Totale netto I.V.A. esclusa	2.322,77
Spese trasporto	36,70
Spese imballo	18,58
Totale I.V.A. esclusa	2.378,05
Imponibile I.V.A. esclusa	EUR 2.378,05

Condizioni di pagamento:	RIC. BANCARIA 60gg DFFM
Condizioni di resa:	F.CO NS.STAB - P.TO FRANCO CON ADDEBITO TRASPORTO - IMBALLO AL COSTO
Validità:	01.04.2019
Spedizione:	4-5 settimane r.o.
Spedizione a mezzo:	Corriere standard

Collegamento a disegni di ingombro

Posizione 01

- <https://www.drivegate.biz/docu/mb/b7b6c205-bbf9-40ae-9ef0-755268a489e3>
- <https://www.drivegate.biz/docu/mb/b0c6b188-4a5e-45e9-8b79-b8296391001b>

Nel caso la nostra offerta fosse di vostro gradimento, saremmo lieti di ricevere vostro pregiato ordine. Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi delucidazione in merito.

Distinti saluti
SEW-EURODRIVE

Banche di appoggio:

BPM: IBAN IT85 S055 8433 8800 0000 0000 148
Banca intesa: IBAN IT09 D030 6933 8802 5400 9260 175

Offerta

**Offerta nr.: IT4004 414875779**

del: 01.03.2019

Pagina 4 / 4

I dati forniti potranno essere utilizzati da SEW-EURODRIVE s.a.s. per finalità di marketing. Per correggere i dati, chiederne la cancellazione, esercitare la portabilità, richiedere la limitazione dei trattamenti può consultare l'informativa relativa al trattamento dei dati personali nella sezione Privacy Policy del sito web www.sew-eurodrive.it