

Offerta

Pagina 1 / 6

Ns. rifer.

Sig. VERNETTI

Tel. 08232190403

giuseppe.vernetti@sew-eurodrive.it

Sig.ra Ruini

marzia.ruini@sew-eurodrive.it

Offerta nr.:

419712601

del:

06.09.2022

Cod. cliente:

40104047

Tel.

0775830116

SEW-EURODRIVE - Via Bernini, 12 - 20020 Solaro (Milano)

R.E.M. - S.R.L.

VIA FERRUCCIA 12/B

03010 PATRICA FR

Ufficio vendite

Caserta Vendite

Tel. 0823 219011

Fax 0296980599

caserta@sew-eurodrive.it

Vs. richiesta:

NASTRI TITHEC

Data di ric.:

02.09.2022

Egregi signori

nel ringraziarvi per il vostro interesse verso i nostri prodotti siamo lieti sottoporvi nostra migliore offerta, **che vi preghiamo di indicare negli ordini ed in ogni forma di corrispondenza, evidenziando eventuali modifiche**, onde consentirci di elaborare più velocemente le vostre richieste.

L'attuale situazione poco chiara sull'approvvigionamento dei componenti rende difficile prevedere con precisione le date di spedizione. Tuttavia, ci sforziamo di rispettare il più possibile la data da voi desiderata. Chiediamo comunque la vostra comprensione per il fatto che tutte le date di spedizione confermate possano essere influenzate dalla catena dei nostri subfornitori.

Spedizione a mezzo: Corriere standard

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
01	Vostro prodotto nr.:	1190		
	1 PZ		2.216,84	2.216,84
	Motorid. a coppia conica			
	KA77 DRN132M4			
	Suppl.mat.logistica 6,00 % su 2.216,84		133,01	133,01
	Prezzo netto		2.349,85	2.349,85


Offerta

Offerta nr.: **419712601**

del: 06.09.2022

Pagina 2 / 6

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
-----	-----	---------------	---------------------	-------------------



Nota:

Colori e specifiche tecniche potrebbero essere diverse dalle immagini. Per le specifiche tecniche vi preghiamo di consultare i dati seguenti.

Vuoi ordinare ora?



Link diretto alla documentazione:



Dati tecnici

Velocità [r/min]	: 1468 / 203	Tens.motore[V] / collegamento	: 230/400 triangolo/stella
Rapporto di riduz. totale [i]	: 7,24 / Infinito	Corrente nominale [A]	: 26,50 / 15,20
Coppia d'uscita max [Nm]	: 820	cos phi	: 0,78
Coppia d'uscita [Nm]	: 355	Schema elettrico	: R13 / 680010306
Fattore di servizio SEW-FB	: 2,30	Classe d'isolamento/Protezione	: 130(B) / 54
Forma costruttiva	: M1A	Classe efficienza internazion.	: IE3
Pos.scatt.mors.[°]/entrata cavi	: 270 (T)	Efficienza	
Lubrificante / quantità [l]	: CLP 220 Olio miner. / 2,10	AI 50/75/100% Pn [%]	: 90,8 / 91,1 / 90,4
Verniciatura	: RAL7031 (grigio Blu)	Marchio CE	: Sì
Riduttore sciolto	: KA77	Scatola morsettiera	: Parte inferiore della scatola morsettiera in alluminio con fori chiusi 2xM32, 2xM16
Albero cavo	: 50mm	Documentazione nr. A	: 25957090 26861348 26871203
Opzione riduttore	: Albero cavo		
Copertura fissa	: Senza		
Documentazione nr. A	: 26875381 27775364		
Lista parti di ricambio	: 382602195	Targhetta	: Italiano
Motore	: DRN132M4	Posizione targhetta	: 180°
		Istr.montaggio / quantità	: Italiano / 0

Offerta

Offerta nr.: **419712601**

del: 06.09.2022

Pagina 3 / 6

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
	Potenza motore [kW]	: 7.5	Lista ricambi/lingua/quantità	: Italiano / 0
	Frequenza motore [Hz]	: 50	Codice merceologico	: 85015220
	Rapp. d'intermittenza S1-S10	: S1		
	Peso netto [KG]	: appross. 120/PZ 120/Pos.		

02 Vostro prodotto nr.: 1510

1 PZ**1.662,05****1.662,05****Motorid. a coppia conica
KA67 DRN132S4**

Suppl.mat.logistica 6,00 % su 1.662,05

99,72

99,72

Prezzo netto**1.761,77****1.761,77****Nota:**

Colori e specifiche tecniche potrebbero essere diverse dalle immagini. Per le specifiche tecniche vi preghiamo di consultare i dati seguenti.

Vuoi ordinare ora?**Link diretto alla documentazione:****Dati tecnici**

Velocità [r/min] : 1461 / 281

Rapporto di riduz. totale [i] : 5,20 / Infinito

Tens.motore[V] / collegamento : 230/400 triangolo/stella

Corrente nominale [A] : 18,20 / 10,50

Offerta

Offerta nr.: **419712601**

del: 06.09.2022

Pagina 4 / 6

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
		Coppia d'uscita max [Nm] : 350	cos phi : 0,84	
		Coppia d'uscita [Nm] : 187	Schema elettrico : R13 / 680010306	
		Fattore di servizio SEW-FB : 1,85	Classe d'isolamento/Protezione : 130(B) / 54	
		Forma costruttiva : M1A	Classe efficienza internazion. : IE3	
		Pos.scatt.mors.[°]/entrata cavi : 0 (R) / normale	Efficienza	
		Lubrificante / quantità [l] : CLP 220 Olio miner. / 1,10	AI 50/75/100% Pn [%] : 90,6 / 90,6 / 89,6	
		Verniciatura : RAL7031 (grigio Blu)	Marchio CE : Si	
		Riduttore sciolto : KA67	Scatola morsetti : Parte inferiore della scatola morsetti in alluminio con fori chiusi 1xM32, 1xM16	
		Albero cavo : 40mm		
		Opzione riduttore : Albero cavo	Documentazione nr. A : 25957090	
		Copertura fissa : Senza	26861348	
		Documentazione nr. A : 26875381	26871203	
		27775364		
		Lista parti di ricambio : 382572395	Targhetta : Italiano	
		Motore : DRN132S4	Posizione targhetta : 270°	
		Potenza motore [kW] : 5.5	Istr.montaggio / quantità : Italiano / 0	
		Frequenza motore [Hz] : 50	Lista ricambi/lingua/quantità : Italiano / 0	
		Rapp. d'intermittenza S1-S10 : S1	Codice merceologico : 85015220	

Peso netto [KG] : appross. 80/PZ 80/Pos.


03 Vostro prodotto nr.: 1500

1 PZ**1.662,05****1.662,05****Motorid. a coppia conica
KA67 DRN132S4**

Suppl.mat.logistica 6,00 % su 1.662,05

99,72

99,72

Prezzo netto**1.761,77****1.761,77**

Offerta

Offerta nr.: **419712601**

del: 06.09.2022

Pagina 5 / 6

Pos	Qtà	Cod. prodotto	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
-----	-----	---------------	---------------------	-------------------

Nota:

Colori e specifiche tecniche potrebbero essere diverse dalle immagini. Per le specifiche tecniche vi preghiamo di consultare i dati seguenti.

Vuoi ordinare ora?**Link diretto alla documentazione:****Dati tecnici**

Velocità [r/min]	: 1461 / 281	Tens.motore[V] / collegamento	: 230/400 triangolo/stella
Rapporto di riduz. totale [i]	: 5,20 / Infinito	Corrente nominale [A]	: 18,20 / 10,50
Coppia d'uscita max [Nm]	: 350	cos phi	: 0,84
Coppia d'uscita [Nm]	: 187	Schema elettrico	: R13 / 680010306
Fattore di servizio SEW-FB	: 1,85	Classe d'isolamento/Protezione	: 130(B) / 54
Forma costruttiva	: M1A	Classe efficienza internazion.	: IE3
Pos.scat.mors.[°]/entrata cavi	: 270 (T)/1	Efficienza	
Lubrificante / quantità [l]	: CLP 220 Olio miner. / 1,10	AI 50/75/100% Pn [%]	: 90,6 / 90,6 / 89,6
Verniciatura	: RAL7031 (grigio Blu)	Marchio CE	: Si
Riduttore sciolto	: KA67	Scatola morsettiera	: Parte inferiore della scatola morsettiera in alluminio con fori chiusi 1xM32, 1xM16
Albero cavo	: 40mm	Documentazione nr. A	: 25957090 26861348 26871203
Opzione riduttore	: Albero cavo		
Copertura fissa	: Senza		
Documentazione nr. A	: 26875381 27775364		
Lista parti di ricambio	: 382572395	Targhetta	: Italiano
Motore	: DRN132S4	Posizione targhetta	: 180°
Potenza motore [kW]	: 5.5	Istr.montaggio / quantità	: Italiano / 0
Frequenza motore [Hz]	: 50	Lista ricambi/lingua/quantità	: Italiano / 0
Rapp. d'intermittenza S1-S10	: S1	Codice merceologico	: 85015220

Peso netto [KG] : appross. 80/PZ 80/Pos.

Offerta

**Offerta nr.: 419712601**

del: 06.09.2022

Pagina 6 / 6

Peso netto approssimativo. 280 KG

Totale netto I.V.A. esclusa	5.873,39
Spese trasporto	80,72
Spese imballo	58,73
Totale I.V.A. esclusa	6.012,84

Imponibile I.V.A. esclusa	EUR	6.012,84
----------------------------------	------------	-----------------

Minimo fatturabile 75€. Per importi inferiori si applicano 20€ quali costi gestione pratica.

Condizioni di pagamento:	AD AVVISO DI MERCE PRONTA
Condizioni di resa:	F.CO NS.STAB - P.TO FRANCO CON ADDEBITO TRASPORTO - IMBALLO AL COSTO
Validità:	30.09.2022
Spedizione:	12 settiman S.I. DA VERIFICARE IN SEDE D'ORDINE
Spedizione a mezzo:	Corriere standard

Collegamento a disegni di ingombro

Posizione 01

- <https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/ca65c192-235f-49ac-bdd5-88fad0ac196a>
- <https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/c285cd0a-823e-4099-bd8a-d44bfb8c488c>

Posizione 02

- <https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/628a225e-be27-464d-96ac-b16e28e7ed96>
- <https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/f6379d93-5b41-43c1-bfde-9f3c2095c6bb>

Posizione 03

- <https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/9bc96100-47bb-45e5-b05d-f78673432159>
- <https://docu.sew-eurodrive.com/StorageService/api/Download/44a41781-b34b-43d1-a1e5-141e72152971>

Nel caso la nostra offerta fosse di vostro gradimento, saremmo lieti di ricevere vostro pregiato ordine. Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi delucidazione in merito.

Distinti saluti
SEW-EURODRIVE

Banche di appoggio:

Banco BPM	IBAN IT68 B050 3433 8800 0000 0000 148
Banca intesa	IBAN IT09 D030 6933 8802 5400 9260 175

I dati forniti potranno essere utilizzati da SEW-EURODRIVE s.a.s. per finalità di marketing. Per correggere i dati, chiederne la cancellazione, esercitare la portabilità, richiedere la limitazione dei trattamenti può consultare l'informativa relativa al trattamento dei dati personali nella sezione Privacy Policy del sito web www.sew-eurodrive.it

Ulteriori informazioni sul nostro sito web www.sew-eurodrive.it