

SICK S.p.A. - Via Cadorna, 66 - 20090 Vimodrone (MI) - Italia

Committente
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA 12B
03010 PATRICA FR

Indirizzo spedizione
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR

Conferma d'ordine

Ordine numero / Data	1166787 / 16/apr/21
Ultima Revisione	03/mag/21
Vs. Ordine Numero / Data	0170 / 16/apr/21
Codice Cliente	166619
Data di consegna	27/mag/21
Persona di Riferimento	Customer Care
Telefono	+39 02-27434-1
E-mail	OM@SICK.IT
Ns. n° P. IVA	IT11934730158

Condizioni:

Condizioni pagamento: 90 giorni DFFM
Termini di consegna: DDP PATRICA, Incoterms 2010
Condizione di spedizione: Standard

Grazie per il vostro ordine che confermiamo esclusivamente sulla base delle nostre condizioni generali di vendita per i prodotti e il trasferimento dei software.

<https://www.sick.com/it/it/condizioni-general/w/tac/>

Valuta EUR

Pos.	Articoli / Cod Articoli Cliente Descrizione	Quantità Unità	Prezzo unitario	Prezzo netto
100	1062918 DETEC4 CORE SET 30 1650 Cortine di sicurezza deTec Variante deTec: deTec4 Core Parte di sistema: Kit Campo d'impiego: Ambiente industriale standard Risoluzione: 30 mm Distanza di lavoro: 15 m Altezza del campo protetto: 1.650 mm Livello di sicurezza: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3 Collegamenti del sistema: Connettore maschio M12, 5 poli Grado di protezione: IP65, IP67 Dotazione di fornitura: Emittitore, Ricevitore, 4 supporti FlexFix, 4 supporti QuickFix, 2 cavi di collegamento, 5 m, Asta di prova con diametro in base alla risoluzione della barriera di sicurezza, Interruttore di sicurezza RLY3-OSSD2, Avvertenza di sicurezza, istruzioni per il montaggio, Istruzioni per l'uso per il download			
	COMMESSA 2021_0218			
	Articolo prezzo netto	1 PC	870,00 EUR per 1	PC 870,00
	Paese di origine	DE ;	Codice merceologico	90314990

Pagina 1 / 5

SICK S.p.A. - Via Cadorna, 66 - 20090 Vimodrone (MI) - Italia

R.E.M. S.R.L.
03010 PATRICA FR

Conferma d'ordine

Ordine numero / Data 1166787 / 16/apr/21
Vs. Ordine Numero / Data 0170 / 16/apr/21

Pos.	Articoli / Cod Articoli Cliente	Quantità	Unità	Prezzo unitario	Prezzo netto
	Numero ordine d'acquisto ME:	0007863313		Pos. 1000	
	Sottovoci:	Pos.	Attributo		
		101	Fino a106		
101	1211507 C4C-SA16530A10000 LIGHTCURTAIN SENDER Cortine di sicurezza deTec Variante deTec: deTec4 Core Parte di sistema: Emittitore Campo d'impiego: Ambiente industriale standard Risoluzione: 30 mm Distanza di lavoro: 15 m Altezza del campo protetto: 1.650 mm Livello di sicurezza: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3 Collegamenti del sistema: Connettore maschio M12, 5 poli Grado di protezione: IP65, IP67 Dotazione di fornitura: Emittitore				
		1	PC		
	Paese di origine	DE	; Codice merceologico	90314990	
	Numero ordine d'acquisto ME:	0007863313		Pos. 1000	
	EU Dual-Use / DE Export Control Classification Number	non	; US Reexport		non
102	1211508 C4C-EA16530A10000 LIGHTCURTAIN EMPF. Cortine di sicurezza deTec Variante deTec: deTec4 Core Parte di sistema: Ricevitore Campo d'impiego: Ambiente industriale standard Risoluzione: 30 mm Distanza di lavoro: 15 m Altezza del campo protetto: 1.650 mm Livello di sicurezza: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3 Collegamenti del sistema: Connettore maschio M12, 5 poli Grado di protezione: IP65, IP67 Dotazione di fornitura: Ricevitore, Asta di prova con diametro in base alla risoluzione della barriera di sicurezza, Avvertenza di sicurezza, istruzioni per il montaggio, Istruzioni per l'uso per il download				

Pagina /

SICK S.p.A. - Via Cadorna, 66 - 20090 Vimodrone (MI) - Italia

R.E.M. S.R.L.
03010 PATRICA FR

Conferma d'ordine

Ordine numero / Data 1166787 / 16/apr/21
Vs. Ordine Numero / Data 0170 / 16/apr/21

Pos.	Articoli / Cod Articoli Cliente Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo unitario	Prezzo netto
		1	PC		
	Paese di origine DE ; Codice merceologico 90314990				
	Numero ordine 0007863313			Pos. 1000	
	d'acquisto ME:				
	EU Dual-Use / DE Export Control Classification Number non ; US Reexport				non
103	2095618 YF2A15-050UB5XLEAX PUR/5*0,34/BK/US Connettori e cavi Cavi di collegamento Tipo di collegamento testa A: Connettore femmina, M12, 5 poli, diritta, Codifica A Tipo di collegamento testa B: Fili liberi Omologazioni: CE, UL Tipo di segnale: Cavo sensore/attuatore Cavo: 5 m, A 5 fili, PUR, senza alogeno Descrizione: Cavo sensore/attuatore, non schermato Campo d'impiego: Area oli e lubrificanti, Funzionamento a catena di trascinamento				
		2	PC		
	Paese di origine CZ ; Codice merceologico 85444290				
	Numero ordine 0007863313			Pos. 1000	
	d'acquisto ME:				
	EU Dual-Use / DE Export Control Classification Number non				
104	2066614 BEF-1SHABPKU4 BRACKET Supporti di bloccaggio e di allineamento Supporti di allineamento Descrizione: Supporto FlexFix per 2 dispositivi (ad es. emettitore e ricevitore), orientabile ± 15°, con vite M5 Materiale: Plastica Unità d'imballaggio: 4 pezzo	4			
		1	PC		
	Paese di origine DE ; Codice merceologico 39269097				
	Numero ordine 0007863313			Pos. 1000	
	d'acquisto ME:				
	EU Dual-Use / DE Export Control Classification Number non ; US Reexport				non
105	1085344 RLY3-OSSD200 RELY Relè di sicurezza ReLy				

Pagina /

SICK S.p.A. - Via Cadorna, 66 - 20090 Vimodrone (MI) - Italia

R.E.M. S.R.L.
03010 PATRICA FR

Conferma d'ordine

Ordine numero / Data 1166787 / 16/apr/21
Vs. Ordine Numero / Data 0170 / 16/apr/21

Pos.	Articoli / Cod Articoli Cliente Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo unitario	Prezzo netto
	<p>Applicazioni: Unità di controllo Tipi di sensore compatibili: Sensori di sicurezza con uscite OSSD Tipo di collegamento: Connettore maschio frontale con morsetti a molle Blocco al riavvio: sì Controllo di protezione (EDM): Integrato Uscite: 2 circuiti di abilitazione (sicuri), 2 ADO (non sicure) Larghezza dell' involucri: 18 mm</p>	1	PC		
	Paese di origine HU ; Codice merceologico 85364900			Pos.	1000
	Numero ordine d'acquisto ME: 0007863313				
	EU Dual-Use / DE Export Control Classification Number non				
106	<p>2098710 BEF-3SHABPKU4 HALTER Supporti di bloccaggio e di allineamento Supporti di allineamento Descrizione: Supporto QuickFix per 2 dispositivi (ad es. emettitore e ricevitore) Materiale: Plastica Unità d'imballaggio: 4 pezzo</p>	4			
	Paese di origine DE ; Codice merceologico 39269097			Pos.	1000
	Numero ordine d'acquisto ME: 0007863313				
	EU Dual-Use / DE Export Control Classification Number non				
200	<p>1211499 C4C-SA10530A10000 LIGHTCURTAIN SENDER Cortine di sicurezza deTec Variante deTec: deTec4 Core Parte di sistema: Emittitore Campo d'impiego: Ambiente industriale standard Risoluzione: 30 mm Distanza di lavoro: 15 m Altezza del campo protetto: 1.050 mm Livello di sicurezza: Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3 Collegamenti del sistema: Connettore maschio M12, 5 poli Grado di protezione: IP65, IP67 Dotazione di fornitura: Emittitore</p>				

Pagina /

SICK S.p.A. - Via Cadorna, 66 - 20090 Vimodrone (MI) - Italia

R.E.M. S.R.L.
03010 PATRICA FR

Conferma d'ordine

Ordine numero / Data 1166787 / 16/apr/21
Vs. Ordine Numero / Data 0170 / 16/apr/21

Pos.	Articoli / Cod Articoli Cliente Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo unitario	Prezzo netto
	Articolo prezzo netto	1	PC	260,00 EUR per 1 PC	260,00
	Paese di origine	DE	; Codice merceologico	90314990	
	Numero ordine d'acquisto ME:	0007863313		Pos. 2000	
	EU Dual-Use / DE Export Control Classification Number	non	; US Reexport	non	
Totale posizioni					1.130,00
Categoria IVA/Esenzione	Percentuale IVA %	Per	CUD	Imponibile IVA	IVA
Add. Spese Trasporto					13,50
IVA	22,000 %			1.143,50	251,57
Importo Totale IVA inclusa					1.395,07

Offerte, conferme di spedizione e termini di consegna non sono vincolanti e avvengono in base ai futuri sviluppi della pandemia da COVID-19.

Tutte le date di consegna sono da intendersi indicative.

Nota: I Resi di materiale potrebbero essere soggetti ad addebito di spese per il ricondizionamento degli stessi.

Vi comuniciamo che i dati doganali citati non sono vincolanti. I dati doganali validi sono indicati sulla fattura commerciale.

Le informazioni relative alla sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi dell'art. 33 del regolamento REACH e in conformità alla direttiva RoHS con riferimento ai nostri prodotti sono disponibili sul nostro sito: <http://www.sick.com/environment>