SIEMENS

Ingegno per la vita

Prodotti e sistemi di automazione per l'industria

Listino Prezzi - Ottobre 2016

www.siemens.it/digitalfactory - www.siemens.it/processindustries

Cataloghi correlati

SIMATIC ST 70
Prodotti per
Totally Integrated Automation

Comunicazione Industriale IK PI
SIMATIC NET

SIMATIC HMI / PC-based Automation ST 80/ST PC
Sistemi per servizio e supervisione
PC-based Automation

SIMATIC ST PCS 7
Sistema di controllo di processo SIMATIC
PCS 7

SITOP KT 10.1
Alimentatori SITOP

SIMATIC Ident ID 10
Sistemi di identificazione industriale

Motion Control Drives D31
SINAMICS e motori per azionamenti
monoasse

Industrial Controls IC 10
SIRIUS

Listino Ottobre 2016

I prodotti e i sistemi elencati in questo listino sono distribuiti/realizzati utilizzando un sistema certificato di gestione della qualità in conformità con la norma EN ISO 9001 (Registro Certificati Nr.1210016950 TMS). Il certificato TUV è riconosciuto in tutti i paesi IQNet.

SIMATIC Controller 1

SIMATIC HMI
PC-based Automation 2

SIMATIC NET 3

Ruggedcom 4

SITOP
SIMATIC Top Connect 5

SIMATIC Ident
Sistemi di visione 6

SIWAREX
Sistemi di pesatura 7

MICROMASTER, SINAMICS
Azionamenti a velocità variabile 8

SIRIUS
Controlli industriali 9

Appendice 10

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
01 LOGO!									
6AG1052-1CC01-2BA6	SIPLUS LOGO! 24 -25...+70 GRADI C (TROPICALIZIONE) BASATO SU MODULO LOGICO 6ED1052-1CC01-0BA6 , LOGO! 24C, MODULO LOGICO, DISPLAY ALIM./I/O: 24V/24V/24V TRANS., 8DI (4AI)/4DO; MEM. 200 BLOCCCHI, OROLOGIO REAL TIME, AMPLIABILE MODULARMENTE	1 PZ		**321,97**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1052-1CC01-7BA8	SIPLUS LOGO! 24CE -10 ... +60 GRADI C STARTUP0 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ED1052-1CC01-0BA8	1 PZ		**342,74**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1052-1FB00-2BA6	SIPLUS LOGO! 230RC -25...+70GRADI C BASATO SU 6ED1052-1FB00-0BA6	1 PZ		**349,66**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1052-1FB00-7BA8	SIPLUS LOGO! 230RCE -10 ... +60 GRADI C STARTUP0 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ED1052-1FB00-0BA8	1 PZ		**365,82**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1052-1HB00-2BA6	SIPLUS LOGO! 24RC -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ED1052-1HB00-0BA6	1 PZ		**343,89**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1052-1HB00-7BA8	SIPLUS LOGO! 24RCE -10 ... +60 GRADI C STARTUP 0 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ED1052-1HB00-0BA8	1 PZ		**361,2**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1052-1MD00-2BA6	SIPLUS LOGO! 12/24RC -25...+70 GRADI C INCL. TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ED1052-1MD00-0BA6	1 PZ		**373,9**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1052-1MD00-7BA8	SIPLUS LOGO! 12/24RCE -10 ... +60 GRADI C STARTUP0 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ED1052-1MD00-0BA8	1 PZ		**392,36**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1052-2CC01-2BA6	SIPLUS LOGO! 24O -40...+70 GRADI C (TROPICALIZZAZIONE) BASATO SU MODULO LOGICO 6ED1052-2CC01-0BA7, SENZA DISPLAY, ALIM./I/O: 24V/24V/24V TRANS., 8DI (4AI) /4DO; MEM. 200 BLOCCCHI, OROLOGIO REAL TIME, AMPLIABILE MODULARMENTE	1 PZ		**285,04**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1052-2CC01-7BA8	SIPLUS LOGO! 24CEO -40 ... +70 GRADI C STARTUP-25 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ED1052-2CC01-0BA8	1 PZ		**310,43**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1052-2FB00-2BA6	SIPLUS LOGO! 230RCO -40...+70GRADI C BASATO SU 6ED1052-2FB00-0BA6	1 PZ		**302,35**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1052-2FB00-7BA8	SIPLUS LOGO! 230RCEO -40 ... +70 GRADI C STARTUP-25 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ED1052-2FB00-0BA8	1 PZ		**317,35**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1052-2HB00-2BA6	SIPLUS LOGO! 24RCO -40...+70GRADI C INCL. TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ED1052-2HB00-0BA6	1 PZ		**296,58**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1052-2HB00-7BA8	SIPLUS LOGO! 24RCEO (AC) -40 ... +70 GRADI C STARTUP -25 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ED1052-2HB00-0BA8	1 PZ		**308,12**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1052-2MD00-2BA6	SIPLUS LOGO! 12/24RCO -40...+70 GRADI C INCL. TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ED1052-2MD00-0BA6	1 PZ		**296,58**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1052-2MD00-7BA8	SIPLUS LOGO! 12/24RCEO -40 ... +70 GRADI C STARTUP-25 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ED1052-2MD00-0BA8	1 PZ		**345,05**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1055-0AA00-2BA0	SIPLUS S120 BASIC PANNELO OPERATORE BOP20 PER CONTROLLO ELETTRONICO -20 ... +70 GRAD C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6SL3055-0AA00-4BA0	1 PZ		**149,23**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1055-1CB00-2BY0	SIPLUS LOGO! DM8 24 -40...+60 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1CB00-0BA0	1 PZ		**193,87**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1055-1CB00-7BA2	SIPLUS LOGO! DM8 24 -40 ... +70 GRADI C STARTUP-25 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ED1055-1CB00-0BA2	1 PZ		**199,64**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1055-1FB00-2BY1	SIPLUS LOGO! DM8 230R -40...+70 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1FB00-0BA1	1 PZ		**199,64**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1055-1FB00-7BA2	SIPLUS LOGO! DM8 230V -40 ... +70 GRADI C STARTUP-25 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ED1055-1FB00-0BA	1 PZ		**203,1**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1055-1HB00-2BY0	SIPLUS LOGO! DM8 24R -40...+70 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1HB00-0BA0	1 PZ		**199,64**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1055-1HB00-7BA2	SIPLUS LOGO! DM8 24R -40 ... +70 GRADI C STARTUP-25 GGRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ED1055-1HB00-0BA2	1 PZ		**203,1**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1055-1MA00-2BY0	SIPLUS LOGO! AM2 40...+70 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1MA00-0BA0	1 PZ		**255,03**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1055-1MA00-7BA2	SIPLUS LOGO! AM2 -40 ... +70 GRADI C STARTUP -25 GGRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ED1055-1MA00-0BA2	1 PZ		**295,42**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1055-1MB00-2BY1	SIPLUS LOGO! DM8 12/24R -40...+70 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1MB00-0BA1	1 PZ		**199,64**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1055-1MB00-7BA2	SIPLUS LOGO! DM8 12/24R -40 ... +70 GRADI C STARTUP-25 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ED1055-1MB00-0BA2	1 PZ		**203,1**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1055-1MM00-2BY1	SIPLUS LOGO! AM2 AQ -40...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ED1055-1MM00-0BA1 . MODULO DI AMPLIAMENTO, ALIM.: DC 24V, 0/4-20MA 2AQ, 0-10V	1 PZ		**253,88**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1055-1MM00-7BA2	SIPLUS LOGO! AM2 AQ -40 ... +70 GRADI C STARTUP -25 GGRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ED1055-1MM00-0BA2	1 PZ		**340,43**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1055-1NB10-2BA0	SIPLUS LOGO! DM16 24R -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1NB10-0BA1	1 PZ		**282,73**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1055-1NB10-7BA2	SIPLUS LOGO! DM16 24R -40 ... +70 GRADI C STARTUP -25 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ED1055-1NB10-0BA2	1 PZ		**340,43**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AP	A
6AG1055-1PB00-2BY0	SIPLUS LOGO! DM8 12/24 -40...+70 GRADI C BASATO SU 6ED1055-1CB00-0BA0	1 PZ		**201,95**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1055-4MH00-2BA0	SIPLUS LOGO TD -10...+60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ED1055-4MH00-0BA0	1 PZ		**246,96**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1055-4MH00-7BA1	SIPLUS LOGO! TDE -10 ... +60 GRADI C STARTUP 0 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ED1055-4MH00-0BA1	1 PZ		**294,27**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1057-1AA00-0AA0	PANNELLO FRONTALE X LOGO! BASE E SIPLUS	1 PZ		**56,78**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1057-1AA00-0AA1	KIT PANNELLO FRONTALE 8TE PER LOGO! + SIPLUS	1 PZ		**96,36**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1057-1AA00-0AA2	KIT PANNELLO FRONTALE 8TE CON TASTI PER LOGO! + SIPLUS	1 PZ		**105,59**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1057-1AA00-0AA3	KIT DI MONTAGGIO PANNELLO FRONTALE 4PU CON TASTI PER LOGO! + SIPLUS	1 PZ		**62,09**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1331-1SH03-7AA0	SIPLUS LOGO! ALIMENTATORE 24V 1.3A PER SOLLECITAZIONI MEDIE -25...+70 GRADI C BASATO SU 6EP1331-1SH03	1 PZ		**193,87**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1332-1SH43-7AA0	SIPLUS LOGO! POWER 24V 2,5A PER SOLLECITAZIONI MEDIE -40...+70 GRADI C BASATO SU 6EP1332-1SH43	1 PZ		**235,66**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6AG1332-1SH52-7AA0	SIPLUS LOGO! POWER 24V 4 A PER SOLLECITAZIONI MEDIE -40...+70 GRADI C BASATO SU 6EP1332-1SH51	1 PZ		**225,03**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AP	D
6BK1700-0BA00-0AA2	MODULO DI COMUNICAZIONE LOGO! EIB QUALE INTERFACCIA TRA EIB E LOGO! PS 24 V DC/AC COLLEGABILE A BUS CON MAX.: 16 DI, 12 DO, 8 AI E 2 AO	1 PZ		**191,56**	N	EAR99H	ES-NB1	5AP	C
6BK1700-0BA20-0AA0	LOGO! CMK2000 MODULO COMUNICAZIONE DA INTEGRARE A LOGO!8 SUL BUILDING BUS KNX, ALIMENTATORE DC 24V 0,04A, 1PORTA CONN. ETHERNET, 50 OGGETTI DI COMMUNICAZIONE, TIME SYNCHRONISATION CONFIG./DIAG. PER WEB-INTERFACE	1 PZ		**287,35**	N	3A991X	A&DSE/SIP ADD	5AP	A
6ED1052-1CC01-0BA8	LOGO! 24CE, MODULO LOGICO,DISPLAY ALIM./I/O: 24V/24V/24V TRANS., 8DI (4AI)/4DO; MEM 400 BLOCCHI, ESPANDIBILE, ETHERNET INTEGRATA IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD PER LOGO! SOFT COMFORT V8 COMPATIBILE CON PROGETTI PRECEDENTI	1 PZ		**131,56**	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ED1052-1FB00-0BA8	LOGO!230RCE, MODULO LOGICO,DISPL. ALIM./I/O: 115V/230V/RELAY, 8 DI (4AI)/4 DO; MEM 400 BLOCCHI ESPANDIBILE, ETHERNET INTEGRATA IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD PER LOGO! SOFT COMFORT V8 COMPATIBILE CON PROGETTI PRECEDENTI	1 PZ		152,33	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1052-1HB00-0BA8	LOGO! 24RCE, MODULO LOGICO,DISPLAY ALIM./I/O: 24V AC/24V DC/RELAY, 8 DI/4 DO; MEM. 400 BLOCCHI, ESPANDIBILE, ETHERNET INTEGRATA IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD PER LOGO! SOFT COMFORT V8 COMPATIBILE CON PROGETTI PRECEDENTI	1 PZ		148,87	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1052-1MD00-0BA8	LOGO!12/24RCE, MODULO LOGICO.,DISPL. ALIM./I/O: 12/24V DC/RELAY, 8 DI (4AI)/4 DO; MEM 400 BLOCCHI ESPANDIBILE, ETHERNET INTEGRATA IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD PER LOGO! SOFT COMFORT V8 COMPATIBILE CON PROGETTI PRECEDENTI	1 PZ		148,87	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1052-2CC01-0BA8	LOGO! 24CEO, MODULO LOGICO, SENZA DISPLAY, ALIM./I/O: 24V/24V/24V TRANS., 8 DI (4AI)/4 DO; MEM 400 BLOCCHI ESPANDIBILE, ETHERNET INTEGRATA IN WEB-SERVER, DATALOG, STANDARD MICRO SD CARD PER LOGO! SOFT COMFORT V8 COMPATIBILE CON PROGETTI PRECEDENTI	1 PZ		114,25	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1052-2FB00-0BA8	LOGO! 230RCEO, MODULO LOGICO, ALIM./I/O: 230V/230V/RELAY, 8DI/4DO; SENZA DISPLAY, MEMORIA 400 BLOCCHI, ESPANDIBILE, ETHERNET INTEGRATA IN WEB-SERVER, DATALOG, STANDARD MICRO SD CARD PER LOGO! SOFT COMFORT V8 COMPATIBILE CON PROGETTI PRECEDENTI	1 PZ		122,32	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1052-2HB00-0BA8	LOGO! 24RCO (AC), MODULO LOGICO, ALIM./I/O: 24V AC/24V DC/RELAY, 8 DI/4 DO; SENZA DISPLAY, MEMORIA 400 BLOCCHI, ESPANDIBILE, ETHERNET INTEGRATA IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD PER LOGO! SOFT COMFORT V8 COMPATIBILE CON PROGETTI PRECEDENTI	1 PZ		118,86	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1052-2MD00-0BA8	LOGO! 12/24RCEO, MODULO LOGICO ALIM./I/O: 12/24V DC/RELAY, 8 DI (4AI)/4 DO; SENZA DISPLAY, MEMORIA 400 BLOCCHI ESPANDIBILE, ETHERNET INTEGRATA IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD PER LOGO! SOFT COMFORT V8 COMPATIBILE CON PROGETTI PRECEDENTI	1 PZ		118,86	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1CB00-0BA2	LOGO! DM8 24 MODULO ESPANSIONE, ALIM./I/O: 24V/24V/TRANS., 4 DI/4 DO PER LOGO! 8	1 PZ		71,55	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1CB10-0BA2	LOGO! DM16 24, MODULO ESPANSIONE ALIM./I/O: 24V DC/24V DC/TRANS., 8 DI/8 DO, 4TE PER LOGO! 8	1 PZ		116,55	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1FB00-0BA2	LOGO! DM8 230R, MODULO ESPANSIONE, ALIM./I/O: 230V/230V/RELAIS, 2TE, 4 DI/4 DO PER LOGO! 8	1 PZ		77,32	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1FB10-0BA2	LOGO! DM16 230R, MODULO ESPANSIONE, ALIM./I/O: 230V/230V/RELAIS, 4TE, 8 DI/8 DO PER LOGO! 8	1 PZ		125,79	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1HB00-0BA2	LOGO! DM8 24R MODULO ESPANSIONE, ALIM./I/O: 24V/24V/RELAY, 2TE 4 DI/4 DO, AC/DC/NPN INPUT PER LOGO! 8	1 PZ		77,32	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1MA00-0BA2	LOGO! AM2 MODULO ESPANSIONE, ALIM: DC 12/24V, 2 AI, 0 - 10V OR 0/4 - 20MA PER LOGO! 8	1 PZ		94,63	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1MB00-0BA2	LOGO! DM8 12/24R, MODULO ESPANSIONE ALIM./I/O: 12, 24V/12V/24V/RELAIS, 2TE, 4 DI/4 DO PER LOGO! 8	1 PZ		77,32	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1MD00-0BA2	LOGO! AM2 RTD MODULO ESPANSIONE, ALIM: DC 12/24V, 2AI, -50 ... +200 DEGR/C PT100/1000 PER LOGO! 8	1 PZ		114,25	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1MM00-0BA2	LOGO! AM2 AQ MODULO ESPANSIONE, ALIM: DC 24V, 0/4-20MA 2AQ, 0-10V PER LOGO! 8	1 PZ		135,02	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-1NB10-0BA2	LOGO! DM16 24R, EXP. MODULE, ALIM./I/O: 24V DC/24V DC/RELAY, 8 DI/8 DO, 4TE PER LOGO! 8	1 PZ		125,79	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1055-4MH00-0BA1	LOGO! TD TEXTDISPLAY, 4 LINEE, 3 COLORI DI SFONDO, 2 PORTE ETHERNET ACCESSORI, PER LOGO! 8	1 PZ		168,48	N	EAR99H	STLOGO!	5AP	A
6ED1057-1DA00-0BA0	ACCESSORI DI MONTAGGIO PER LOGO! TD, PARTI DI RICAMBIO	1 PZ		12,69	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1057-4CA00-0AA0	LOGO! CONTACT, MODULO A 24V PER IL COMANDO DIRETTO DI CARICHI OHMICI FINO A 20A E MOTORI FINO A 4 KW	1 PZ		20,77	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1057-4EA00-0AA0	LOGO! CONTACT, MODULO A 230V PER IL COMANDO DIRETTO DI CARICHI OHMICI FINO A 20A E MOTORI FINO A 4 KW	1 PZ		17,31	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1058-0BA08-0YA1	LOGO! SOFT COMFORT V8, LICENZA SINGOLA, 1 INSTALLATIONE E-SW,SW E DOCU. SU DVD, 6-LANGUE, ESEGUIBILE SOTTO WINXP, WIN7, WIN8 TUTTE LE VERSIONI, 32/64 BIT MAC OSX 10.6 .. 10.9 LINUX SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76	1 PZ		57,7	N	N	STLOGO!	5AP	A
6ED1058-0CA08-0YE1	LOGO! SOFT COMFORT V8, UPGRADE F. LSC DA V8 LICENZA SINGOLA, 1 INSTALLATIONE E-SW,SW E DOCU. SU DVD, 6-LANGUE, ESEGUIBILE SOTTO WINXP, WIN7, WIN8 TUTTE LE VERSIONI, 32/64 BIT MAC OSX 10.6 .. 10.9 LINUX SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76	1 PZ		22,5	N	N	STLOGO!	5AP	A

02 S7-1200- S7-1200F

6AG1212-1AE40-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC -40 ... +70 DGR C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7212-1AE40-0XB0	1 PZ		411,16	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1212-1AE40-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7212-1AE40-0XB0	1 PZ		346,85	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1212-1BE40-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/RLY -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7212-1BE40-0XB0	1 PZ		411,16	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1212-1BE40-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/RLY PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7212-1BE40-0XB0	1 PZ		346,85	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1212-1HE40-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/RLY -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7212-1HE40-0XB0	1 PZ		411,16	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1212-1HE40-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/RLY PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7212-1HE40-0XB0	1 PZ		346,85	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1214-1AG40-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC -40...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7214-1AG40-0XB0	1 PZ		622,49	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1214-1AG40-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7214-1AG40-0XB0	1 PZ		523,72	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1214-1AG40-5XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC -25 ... +60 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7214-1AG40-0XB0	1 PZ		584,59	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1214-1BG40-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7214-1BG40-0XB0	1 PZ		622,49	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1214-1BG40-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7214-1BG40-0XB0	1 PZ		523,72	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1214-1BG40-5XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY -25 ... +55 GRADIS C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7214-1BG40-0XB0	1 PZ		584,59	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1214-1HG40-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/RLY -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7214-1HG40-0XB0	1 PZ		622,49	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1214-1HG40-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/RLY PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7214-1HG40-0XB0	1 PZ		523,72	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1214-1HG40-5XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/RLY -25 ... +60 GRADIS C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7214-1HG40-0XB0	1 PZ		584,59	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1215-1AG40-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7215-1AG40-0XB0	1 PZ		996,9	N	5A991X	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1215-1AG40-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7215-1AG40-0XB0	1 PZ		792,47	N	5A991X	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1215-1AG40-5XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/DC -40 ... +60 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7215-1AG40-0XB0	1 PZ		888,94	N	5A991X	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1215-1BG40-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/RELAY -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7215-1BE40-0XB0	1 PZ		969,33	N	5A991X	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1215-1BG40-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/RELAY PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7215-1BE40-0XB0	1 PZ		792,47	N	5A991X	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1215-1BG40-5XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/RLY -40 ... +60 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7215-1BG40-0XB0	1 PZ		860,23	N	5A991X	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1215-1HG40-2XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/RLY -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7215-1HG31-0XB0	1 PZ		985,41	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1215-1HG40-4XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/RLY PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7215-1HG31-0XB0	1 PZ		792,47	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1215-1HG40-5XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/RLY -40 ... +60 GRADIS C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7215-1HG40-0XB0	1 PZ		879,75	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1221-1BF32-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1221 8DI -25 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7221-1BF32-0XB0	1 PZ		179,17	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1221-1BF32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1221 8DI FOR MEDIALE STRESS TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7221-1BF32-0XB0	1 PZ		144,71	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1221-1BH32-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1221 16 DI -25 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7221-1BH32-0XB0	1 PZ		397,38	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1221-1BH32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1221 16DI, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7221-1BH32-0XB0	1 PZ		234,29	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1221-3AD30-5XB0	SIPLUS S7-1200 SB1221 4DI -25 ... +55 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7221-3AD30-0XB0	1 PZ		120,59	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1221-3BD30-5XB0	SIPLUS S7-1200 SB1221 4DI -25 ... +55 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7221-3BD30-0XB0	1 PZ		133,23	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1222-1AD30-5XB0	SIPLUS S7-1200 SB1222 E/A -25 ... +55 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7222-1AD30-0XB0	1 PZ		120,59	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1222-1BD30-5XB0	SIPLUS S7-1200 SB1222 4DO -25 ... +55 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7222-1BD30-0XB0	1 PZ		133,23	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1222-1BF32-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1222 8DQ -25 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7222-1BF32-0XB0	1 PZ		179,17	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1222-1BF32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1222 8DQ PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7222-1BF32-0XB0	1 PZ		144,71	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1222-1BH32-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1222 16DQ -25 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7222-1BH32-0XB0	1 PZ		284,83	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1222-1BH32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1222 16DQ PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7222-1BH32-0XB0	1 PZ		234,29	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1222-1HF32-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1222 8DQ RLY -25 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7222-1HF32-0XB0	1 PZ		199,84	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1222-1HF32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1222 8DQ RLY PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7222-1HF32-0XB0	1 PZ		144,71	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1222-1HH32-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1222 16DQ RY -25 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7222-1HH32-0XB0	1 PZ		284,83	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1222-1HH32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1222 16DQ RLY PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7222-1HH32-0XB0	1 PZ		234,29	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1222-1XF32-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM 1222 -40 .... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7222-1XF32-0XB0	1 PZ		269,9	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1222-1XF32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7222-1XF32-0XB0	1 PZ		251,52	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1223-0BD30-4XB0	SIPLUS S7-1200 SB1223 2DI/2DO PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7223-0BD30-0XB0 . 2 DI 24V DC/2 DO 24V DC	1 PZ		85,68	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1223-0BD30-5XB0	SIPLUS S7-1200 SB1223 2DI/2DO -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7223-0BD30-0XB0	1 PZ		105,43	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1223-1BH32-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 8DI/8DQ -25 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7223-1BH32-0XB0	1 PZ		376,71	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1223-1BH32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 8DI/8DQ PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7223-1BH32-0XB0	1 PZ		234,29	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1223-1BL32-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 16DI/16DQ -25 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7223-1BL32-0XB0	1 PZ		530,61	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1223-1BL32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 16DI/16DQ PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7223-1BL32-0XB0	1 PZ		369,82	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1223-1PH32-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 8DI/8DQ/R -25 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7223-1PH32-0XB0 . DIGITAL I/O 8DI / 8DQ, 8DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8DQ, RELAY 2A	1 PZ		284,83	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1223-1PH32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 8DI/8DQ RLY PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7223-1PH32-0XB0	1 PZ		234,29	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1223-1PL32-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 16DI/16DQ RLY -25 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7223-1PL32-0XB0	1 PZ		505,34	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1223-1PL32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 16DI/16DQ RLY PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7223-1PL32-0XB0	1 PZ		369,82	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1223-1QH32-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM 1223 -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7223-1QH32-0XB0	1 PZ		457,1	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1223-1QH32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/DQ TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7223-1QH32-0XB0 . SIMATIC S7-1200	1 PZ		377,86	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1223-3AD30-5XB0	SIPLUS S7-1200 SB1223 E/A -25 ... +55 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7223-3AD30-0XB0	1 PZ		120,59	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1223-3BD30-5XB0	SIPLUS S7-1200 SB1223 E/A -25 ... +55 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7223-3AD30-0XB0	1 PZ		149,31	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1231-4HD32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM231 4AI 12BIT PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7231-4HD32-0XB0	1 PZ		300,91	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1231-4HF32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7231-4HF32-0XB0	1 PZ		484,67	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1231-5ND32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI TROPICALIZZAZIONE BASSATO SU 6ES7231-5ND32-0XB0	1 PZ		484,67	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1231-5PD32-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM 1231 RTD -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7231-5PD32-0XB0	1 PZ		492,71	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1231-5PD32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM 1231 TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7231-5PD32-0XB0	1 PZ		457,1	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1231-5PF32-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1231 RTD 8AI - 25 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7231-5PF32-0XB0	1 PZ		728,15	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1231-5PF32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1231 RTD 8AI TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7231-5PF32-0XB0	1 PZ		709,77	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1231-5QD32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1231 TC TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7231-5QD32-0XB0	1 PZ		424,95	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1231-5QF32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM 1231 TC 8AI TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7231-5QF32-0XB0	1 PZ		606,41	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1232-4HA30-4XB0	SIPLUS S7-1200 SB1232 1AO PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7232-4HA30-0XB0 . 1 AO, +/- 10VDC (RISOL.12 BIT) OPPURE 0 - 20 MA (RISOL.11 BIT)	1 PZ		128,63	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1232-4HA30-5XB0	SIPLUS S7-1200 SB1232 1AA -25 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7232-4HA30-0XB0 . USCITA ANALOGICA 1 AO, +/- 10VDC (RIS.12 BIT) OR 0 - 20 MA (RIS. 11 BIT)	1 PZ		149,31	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1232-4HB32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1232 2AQ PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7232-4HB32-0XB0	1 PZ		318,13	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1232-4HD32-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM 1232 -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7232-4HD32-0XB0	1 PZ		721,26	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1232-4HD32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM 1232 4AQ TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7232-4HD32-0XB0	1 PZ		560,47	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1234-4HE32-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM1234 4AI/2AQ -25 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7234-4HE32-0XB0	1 PZ		537,5	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1234-4HE32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM1234 4AI/2AQ PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7234-4HE32-0XB0	1 PZ		437,58	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1241-1AH32-2XB0	SIPLUS S7-1200 CM1241 RS232 -25 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7241-1AH32-0XB0	1 PZ		289,42	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1241-1AH32-4XB0	SIPLUS S7-1200 CM 1241, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7241-1AH32-0XB0	1 PZ		189,5	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1241-1CH30-5XB1	SIPLUS S7-1200 CB 1241, -25 ... +60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7241-1CH30-1XB0 RS485	1 PZ		132,08	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1241-1CH32-2XB0	SIPLUS S7-1200 CM1241 -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7241-1CH32-0XB0	1 PZ		297,46	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1241-1CH32-4XB0	SIPLUS S7-1200 CM1241 TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7241-1CH32-0XB0	1 PZ		259,56	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1242-5DX30-2XE0	SIPLUS S7-1200 CM 1242-5; -25 ... +55 TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6GK7242-5DX30-0XE0.	1 PZ		561,62	N	N	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1243-1JX30-7XE0	SIPLUS S7-1200 CP 1243-1; -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6GK7243-1JX30-0XE0	1 PZ		1077,29	5A002A1A2	5A002ENCU	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1243-5DX30-2XE0	SIPLUS S7-1200 CM 1243-5; -25 ... +55 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6GK7243-5DX30-0XE1	1 PZ		530,61	N	N	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1278-4BD32-2XB0	SIPLUS S7-1200 SM 1278 IO-LINK -25 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7278-4BD32-0XB0	1 PZ		430,69	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1278-4BD32-4XB0	SIPLUS S7-1200 SM 1278 IO-LINK TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7278-4BD32-0XB0	1 PZ		307,8	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1332-1SH71-4AA0	SIPLUS S7-1200 PM1207 PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6EP1332-1SH71 . ALIMENT. STABILIZZATO INGRESSO: 120/230 V AC USCITA: 24 V DC/2.5 A	1 PZ		149,31	N	N	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG1332-1SH71-7AA0	SIPLUS S7-1200 PM1207 -25...+70 GR. C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6EP1332-1SH71 . ALIMENTATORE STABILIZZATO INGR.: 120/230 V AC USCITA: 24 V DC/2.5 A	1 PZ		175,72	N	N	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG2212-1AE40-1XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC RAIL PER APPLICAZIONI FERROVIARIE (EN50155) -25 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7212-1AE40-0XB0	1 PZ		643,16	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG2214-1AG40-1XB0	SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC RAIL PER APPLICAZIONI FERROVIARIE (EN50155) -25 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7214-1AG40-0XB0	1 PZ		780,98	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG2221-1BF32-1XB0	SIPLUS S7-1200 SM1221 8DI RAIL PER APPLICAZIONI FERROVIARIE (EN50155) -25 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7221-1BF32-0XB0 . DIGITAL INPUT 8 DI, 24V DC, SINK/SOURCE,	1 PZ		275,64	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG2222-1BF32-1XB0	SIPLUS S7-1200 SM1222 8DQ RAIL PER APPLICAZIONI FERROVIARIE (EN50155) -25 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7222-1BF32-0XB0	1 PZ		275,64	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG2223-0BD30-1XB0	SIPLUS S7-1200 SB1223 2DI/2DQ RAIL PER APPLICAZIONI FERROVIARIE (EN50155) -25 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7223-0BD30-0XB0	1 PZ		241,19	N	N	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG2223-1BH32-1XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 8DI/8DQ RAIL PER APPLICAZIONI FERROVIARIE (EN50155) -25 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7223-1BH32-0XB0	1 PZ		390,49	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6AG2223-1PL32-1XB0	SIPLUS S7-1200 SM1223 16DI/16DQ RLY RAIL PER APPLICAZIONI FERROVIARIE (EN50155) -25 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7223-1PL32-0XB0 . DIGITAL I/O 16 DI / 16 DQ, 16 DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16 DQ, RELAY 2A	1 PZ		677,62	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5A9	D
6ES7211-1AE40-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, CPU COMPATTA, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENTAZIONE: DC 20,4 - 28,8 V DC, 30 KB PER PROGR./SUPPORTO DATI	1 PZ		187,61	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7211-1BE40-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, CPU COMPATTA, AC/DC/RELÈ, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO RELÈ 2A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENTAZIONE: AC 85 - 264 V AC CON 47 -63 HZ, 30 KB PER PROGR./SUPPORTO DATI	1 PZ		187,61	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7211-1HE40-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, CPU COMPATTA, DC/DC/RELÈ, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO RELÈ 2A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENTAZIONE: DC 20,4 - 28,8 V DC, 30 KB PER PROGR./SUPPORTO DATI	1 PZ		187,61	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7212-1AE40-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, CPU COMPATTA, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENTAZIONE: DC 20,4 - 28,8 V DC, 50 KB PER PROGR./SUPPORTO DATI	1 PZ		252,41	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7212-1BE40-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, CPU COMPATTA, AC/DC/RELÈ, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELÈ 2A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENTAZIONE: AC 85 - 264 V AC CON 47 -63 HZ, 50 KB PER PROGR./SUPPORTO DATI	1 PZ		252,41	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7212-1HE40-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, CPU COMPATTA, DC/DC/RELÈ, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELÈ 2A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENTAZIONE: DC 20,4 - 28,8 V DC, 50 KB PER PROGR./SUPPORTO DATI	1 PZ		252,41	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7214-1AF40-0XB0	SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, CPU COMPATTA, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENTAZIONE: DC 20,4 - 28,8 V DC, 125 KB PER PROGR./SUPPORTO DATI	1 PZ		582,14	N	N	ST72	5PC	A
6ES7214-1AG40-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU COMPATTA, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENTAZIONE: DC 20,4 - 28,8 V DC, 75 KB PER PROGR./SUPPORTO DATI	1 PZ		382,03	N	N	ST72	5A9	A
6ES7214-1BG40-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU COMPATTA, AC/DC/RELÈ, ONBOARD I/O: 14 DI 24VDC; 10 DO RELÈ 2A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENTAZIONE: AC 85 - 264 V AC CON 47 -63 HZ, 75 KB PER PROGR./SUPPORTO DATI	1 PZ		382,03	N	N	ST72	5A9	A
6ES7214-1HF40-0XB0	SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, CPU COMPATTA, DC/DC/RELÈ, ONBOARD I/O: 14 DI 24VDC; 10 DO RELÈ 2A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENTAZIONE: DC 20,4 - 28,8 V DC, 125 KB PER PROGR./SUPPORTO DATI	1 PZ		582,14	N	N	ST72	5PC	A
6ES7214-1HG40-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU COMPATTA, DC/DC/RELÈ, ONBOARD I/O: 14 DI 24VDC; 10 DO RELÈ 2A; 2 AI 0 - 10V DC, ALIMENTAZIONE: DC 20,4 - 28,8 V DC, 75 KB PER PROGR./SUPPORTO DATI	1 PZ		382,03	N	N	ST72	5A9	A
6ES7215-1AF40-0XB0	SIMATIC S7-1200F, CPU 1215 FC, CPU COMPATTA, DC/DC/DC, 2 PORTE PROFINET, I/O ONBOARD: 14 DI 24VDC; 10 DO 24VDC; 0,5A; 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, ALIMENTAZIONE: DC 20,4 -28,8 V DC, 150 KB PER PROGR./SUPPORTO DATI	1 PZ		856,16	N	5A991X	ST72	5PC	A
6ES7215-1AG40-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU COMPATTA, DC/DC/DC, 2 PORTE PROFINET, I/O ONBOARD: 14 DI 24VDC; 10 DO 24VDC; 0,5A; 2 AI 0-10V DC, 2AO 0..20MA, ALIMENTAZIONE: DC 20,4 - 28,8 V DC, PROGRAMMA/MEMORIA DATI 100 KB	1 PZ		575,32	N	5A991X	ST72	5A9	A
6ES7215-1AL40-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU COMPATTA, DC/DC/DC, 2 PORTE PROFINET, I/O ONBOARD: 14 DI 24VDC; 10 DO 24VDC; 0,5A; 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, ALIMENTAZIONE: DC 20,4 -28,8 V DC, CUSTOMIZZATO: MEMORIA 200KB	1 PZ		1692,99	N	N	ST72-S	5A9	A
6ES7215-1AM40-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU COMPATTA, DC/DC/DC, 2 PORTE PROFINET, I/O ONBOARD: 14 DI 24VDC; 10 DO 24VDC; 0,5A; 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, ALIMENTAZIONE: DC 20,4 -28,8 V DC, CUSTOMIZZATO: MEMORIA 500KB	1 PZ		2910,72	N	N	ST72-S	5A9	A
6ES7215-1BG40-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU COMPATTA, AC/DC/RELÈ, 2 PORTE PROFINET, I/O ONBOARD: 14 DI 24VDC; 10 DO RELÈ 2A, 2 AI 0-10V DC, 2AO 0..20MA, ALIMENTAZIONE: AC 85 - 264 V AC CON 47 -63 HZ, PROGRAMMA/MEMORIA DATI 100 KB	1 PZ		575,32	N	5A991X	ST72	5A9	A
6ES7215-1HF40-0XB0	SIMATIC S7-1200F, CPU 1215 FC, CPU COMPATTA, DC/DC/RELÈ, 2 PORTE PROFINET, I/O ONBOARD: 14 DI 24VDC; 10 DO RELÈ 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC, ALIMENTAZIONE: DC 20.4 - 28.8 V DC, PROGRAMMA/MEMORIA DATI 150 KB	1 PZ		856,16	N	5A991X	ST72	5PC	A
6ES7215-1HG40-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU COMPATTA, DC/DC/RELÈ, 2 PORTE PROFINET, I/O ONBOARD: 14 DI 24VDC; 10 DO RELÈ 2A, 2 AI 0-10V DC, 2AO 0..20MA, ALIMENTAZIONE: DC 20.4 - 28.8 V DC, PROGRAMMA/MEMORIA DATI 100 KB	1 PZ		575,32	N	N	ST72	5A9	A
6ES7217-1AG40-0XB0	SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, 2 PORTE PROFINET I/O INTEGRATI: 14 DI (10 DI 24VDC / 4 DI 1,5V DC DIFFERENZIALE); 10 DO (6 DO 24VDC; 0,5A / 4 DO 1,5V DC DIFFERENZIALE); 2 AI 0- 10V DC, 2 AO 0- 20MA ALIMENTAZIONE: DC 20,4 -28,8 V DC, PRO	1 PZ		831,15	N	5A991X	ST72	5A9	A
6ES7221-1BF32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' DI INGRESSI DIGITALI SM 1221, 8 DI, 24V DC, SINK/SOURCE,	1 PZ		110,29	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7221-1BH32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' DI INGRESSI DIGITALI SM 1221, 16 DI, 24V DC, SINK/SOURCE,	1 PZ		175,1	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7221-3AD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SB 1221, 4DI, 5VDC 200KHZ	1 PZ		64,58	N	N	ST72	5A9	A
6ES7221-3BD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SB 1221, 4DI, 24VDC 200KHZ	1 PZ		64,58	N	N	ST72	5A9	A
6ES7222-1AD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SB 1222, 4DQ, 5VDC 200KHZ	1 PZ		64,58	N	N	ST72	5A9	A
6ES7222-1BD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SB 1222, 4DQ, 24VDC 200KHZ	1 PZ		64,58	N	N	ST72	5A9	A
6ES7222-1BF32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' DI USCITE DIGITALI SM 1222, 8 DO, 24V DC,TRANSISTOR 0,5A	1 PZ		110,29	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7222-1BH32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' DI USCITE DIGITALI SM 1222 16 DO, 24V DC, TRANSISTOR 0,5A	1 PZ		175,1	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7222-1HF32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' DI USCITE DIGITALI SM 1222, 8 DO, RELÈ2A	1 PZ		110,29	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7222-1HH32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' DI USCITE DIGITALI SM 1222, 16 DO, RELÈ 2A	1 PZ		175,1	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7222-1XF30-0XB0	SIMATIC S7-1200, MODULO DI USCITE DIGITALI SM 1222, 8 DO, RELÈCON CONTATTO IN SCAMBIO	1 PZ		129,05	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7222-1XF32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' DI USCITE DIGITALI SM 1222, 8 DO, RELÈ, CONTATTO IN SCAMBIO	1 PZ		129,05	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7223-0BD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SB 1223, 2 DI / 2 DO, 2 DI 24V DC/2 DO 24V DC	1 PZ		64,58	N	N	ST72	5A9	A
6ES7223-1BH32-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SM 1223, 8 DI / 8 DO, 8 DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8 DO, TRANSISTOR 0,5A	1 PZ		175,1	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7223-1BL32-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O SM 1223, 16 DI / 16 DO, 16 DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16 DO, TRANSISTOR 0,5A	1 PZ		277,43	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7223-1PH32-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SM 1223, 8 DI / 8 DO, 8 DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8 DO, RELÈ 2A	1 PZ		175,1	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7223-1PL32-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SM 1223, 16 DI / 16 DO, 16 DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16 DO, RELÈ 2A	1 PZ		277,43	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7223-1QH32-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SM 1223, 8 DI AC / 8 DO RLY, 8 DI 120/230 V AC, 8 DO RELÈ 2A	1 PZ		239,91	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7223-3AD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SB 1223, 2DI/2DQ, 5VDC 200KHZ	1 PZ		64,58	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7223-3BD30-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O DIGITALI SB 1223, 2DI/2DQ, 24VDC 200KHZ	1 PZ		64,58	N	N	ST72	5A9	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7226-6BA32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' DI INGRESSI DIGITALI SM 1226, F-DI 16X 24VDC, PROFISAFE, LARGHEZZA 70MM, FINO A PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)	1 PZ		194,88	N	EAR99H	ST72	5PC	A
6ES7226-6DA32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' DI USCITE DIGITALI SM 1226, F-DQ 4X 24VDC 2A, PROFISAFE, LARGHEZZA 70MM, FINO A PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)	1 PZ		194,88	N	EAR99H	ST72	5PC	A
6ES7226-6RA32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' DI USCITE DIGITALI A RELE SM 1226, F-DQ 2X RLY 5A, PROFISAFE, LARGHEZZA 70MM, FINO A PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)	1 PZ		267,88	N	N	ST72	5PC	A
6ES7231-4HA30-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' DI INGRESSI ANALOGICI, SB 1231, 1 AI, +/-10VDC (RISOL. 12 BIT) OPPURE 0 - 20 MA	1 PZ		64,58	N	N	ST72	5A9	A
6ES7231-4HD32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' INGR. ANALOGICI,SM 1231, 4 AI, +/ -10V, +/-5V, +/-2.5V, OPPURE 0-20MA/4-20 MA, 12 BIT + BIT DI SEGNO (13 BIT ADC)	1 PZ		226,26	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7231-4HF32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' INGR. ANALOGICI, SM 1231, 8 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, OPPURE 0-20MA/4-20 MA, 12 BIT + SEGNO O (13BIT ADC)	1 PZ		368,39	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7231-5ND32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' INGR. ANALOGICI, SM 1231, 4 AI, +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, +/-1,25 OPPURE 0-20MA/4-20 MA, 15 BIT + BIT DI SEGNO	1 PZ		368,39	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7231-5PA30-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' DI INGRESSI ANALOGICI, SB 1231RTD, 1 AI RTD, PT 100 E PT999	1 PZ		97,55	N	N	ST72	5A9	A
6ES7231-5PD32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' DI INGRESSI ANALOGICI SM 1231 RTD, 4 X AI MODULO RTD	1 PZ		316,65	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7231-5PF32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' DI INGRESSI ANALOGICI SM 1231 RTD, 8 X AI MODULO RTD	1 PZ		510,51	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7231-5QA30-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' DI INGRESSI ANALOGICI, SB 1231 TC, 1 AI TERMOCOPPIE DI TIPO J OPPURE K	1 PZ		97,55	N	N	ST72	5A9	A
6ES7231-5QD32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' DI INGRESSI ANALOGICI, SM 1231 TC, 4 AI TERMOCOPPIE	1 PZ		316,65	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7231-5QF32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' DI INGRESSI ANALOGICI, SM 1231 TC, 4 AI TERMOCOPPIE	1 PZ		457,07	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7232-4HA30-0XB0	SIMATIC S7-1200, INGRESSO ANALOGICO SB 1232, 1 AO, +/- 10VDC (RISOL.12 BIT) OPP. 0 - 20 MA (RISOL.11 BIT)	1 PZ		97,55	N	N	ST72	5A9	A
6ES7232-4HB32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' USCITE ANALOGICHE; SM 1232, 2 AO, +/-10V, RISOLUZIONE 14 BIT, O 0 - 20 MA/4 - 20 MA, RISOLUZIONE 13 BIT	1 PZ		239,91	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7232-4HD32-0XB0	SIMATIC S7-1200, UNITA' USCITE, ANALOGICHE; SM 1232, 4 AO, +/-10V, RISOLUZIONE 14 BIT, O 0 - 20 MA/4 - 20 MA, RISOLUZIONE 13 BIT	1 PZ		382,03	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7234-4HE32-0XB0	SIMATIC S7-1200, I/O ANALOGICI SM 1234, 4 AI / 2 AO, +/-10V, RISOL.14 BIT, OPP. 0(4)-20 MA, RISOL.13 BIT	1 PZ		329,73	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7238-5XA32-0XB0	SIMATIC S7-1200, SM 1238 ENERGY METER 480V AC, MODULO MISURAZIONE DI ENERGIA PER LA RACCOLTA DI DATI IN RETI MONO/TRIFASE (TN, TT) FINO A 480V AC; CAMPO DI CORRENTE: 1A, 5A; ACQUISIZIONE DI TENSIONE, CORRENTE, ANGOLI DI FASE, POTENZA, VALORI DI ENERGIA, F	1 PZ		295,62	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7241-1AH32-0XB0	SIMATIC S7-1200, MODULO DI COMUNICAZIONE CM 1241, RS232, 9 PIN SUB D (MASCHIO), SUPPORTA MESSAGGI FREEPORT	1 PZ		129,05	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7241-1CH30-1XB0	SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION BOARD CB 1241, RS485, BLOCCO MORSETTI, SUPPORTA FREEPORT	1 PZ		83,57	N	N	ST72	5A9	A
6ES7241-1CH32-0XB0	SIMATIC S7-1200, MODULO DI COMUNICAZIONE CM 1241, RS422/485, SUB D A 9 POLI (FEMMINA) SUPPORTA FREEPORT	1 PZ		129,05	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7274-1XA30-0XA0	SIMATIC S7-1200, SIMULATORE ANALOGICO SIM 1274, 2 INGRESSI PER POTENZIOMETRO	1 PZ		55,94	N	N	ST72	5A9	A
6ES7274-1XF30-0XA0	SIMATIC S7-1200, MODULO SIMULATORE SIM 1274, 8 INTERRUTTORI D'INGRESSO DC	1 PZ		103,92	N	N	ST72	5A9	A
6ES7274-1XH30-0XA0	SIMATIC S7-1200, MODULO SIMULATORE SIM 1274, 14 INTERRUTTORI D'INGRESSO DC	1 PZ		142,58	N	N	ST72	5A9	A
6ES7274-1XK30-0XA0	SIMATIC S7-1200, SIMULATORE PER S7-1217C, 14 INTERRUTTORI LATO INGRESSI, 10X INGRESSI 24V DC , 4X INGRESSI DIFFERENZIALI 1.5 V	1 PZ		142,58	N	N	ST72	5A9	A
6ES7278-4BD32-0XB0	SIMATIC S7-1200, IO-LINK MASTER SM 1278, 4 X IO-LINK MASTER IO-LINK MASTER V1.1	1 PZ		230,24	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7290-3AA30-0XA0	SIMATIC S7-1200, RJ45 SCARICO DI TIRO, SINGLE PORT 4 PEZZI P. UNITA' DI IMBALLO	1 PAC		19,02	N	N	ST72	5A9	A
6ES7290-3AB30-0XA0	SIMATIC S7-1200, RJ45 SCARICO DI TIRO, DUAL PORT 4 PEZZI P. UNITA' DI IMBALLO	1 PAC		25,29	N	N	ST72	5A9	A
6ES7290-6AA30-0XA0	SIMATIC S7-1200, CAVO DI AMPLIAMENTO PER CONFIGURAZIONE A DUE RIGHE PER SM 12XX, 2.0 M	1 PZ		58,21	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7291-1AA30-0XA0	SIMATIC S7-1200, RICAMBIO, SPORTELLI FRONT. CPU 1211/1212 (CPU 1211/1212 SPORTELLO FRONT. SOPRA/ SPORTELLO FRONT. SOTTO/ COPERTURA SIGNAL BOARD) RISPETTIVAMENTE 4 PEZZI	1 PAC		25,87	N	N	ST72	5A9	A
6ES7291-1AB30-0XA0	SIMATIC S7-1200, RICAMBIO, SPORTELLI FRONT. CPU 1214 (CPU 1214 SPORTELLO FRONTALE SOPRA/SPORTELLO FRONT. SOTTO/ COPERTURA SIGNAL BOARD) RISPETTIVAMENTE 4 PEZZI	1 PAC		25,87	N	N	ST72	5A9	A
6ES7291-1AC30-0XA0	SIMATIC S7-1200, RICAMBIO, SPORTELLI FRONT. CPU 1215C (CPU 1215C SPORTELLO FRONTALE SOPRA/ SPORTELLO FRONT. SOTTO/ COPERTURA SIGNAL BOARD) RISPETTIVAMENTE 4 PEZZI	1 PAC		32,29	N	N	ST72	5A9	A
6ES7291-1AD30-0XA0	SIMATIC S7-1200, RICAMBIO, SPORTELLI FRONT. CPU 1217C (CPU 1217C SPORTELLO FRONTALE SOPRA/ SPORTELLO FRONT. SOTTO/ COPERTURA SIGNAL BOARD) RISPETTIVAMENTE 4 PEZZI	1 PZ		32,29	N	N	ST72	5A9	A
6ES7291-1BA30-0XA0	SIMATIC S7-1200, RICAMBIO, SPORTELLI FRONTALI PER SIGNAL MODULE 45MM (SIGNAL MODULE LARGO 45MM SPORTELLO FRONT. SOPRA/SOTTO) RISPETTIVAMENTE 6 PEZZI	1 PAC		19,36	N	N	ST72	5A9	A
6ES7291-1BB30-0XA0	SIMATIC S7-1200, RICAMBIO, SPORTELLI FRONTALI PER SIGNAL MODULE 70MM (SIGNAL MODULE LARGO 70MM SPORTELLO FRONT. SOPRA/SOTTO) RISPETTIVAMENTE 6 PEZZI	1 PAC		19,36	N	N	ST72	5A9	A
6ES7291-1CC30-0XA0	SIMATIC S7-1200, RICAMBIO, SPORTELLI FRONTALI PER COMMUNICATION MODULES, (COMMUNICATION MODULE SPORTELLO FRONT. SOPRA/SOTTO) RISPETTIVAMENTE 4 PEZZI	1 PAC		19,36	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1AG30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O STAGNATO MODULO SEGNALE DIGITALE 8/16 CANALI (4 PEZZI CON 7 VITI CIASCUNO)	1 PAC		25,87	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1AG40-0XA0	SIMATIC S7-1200, RICAMBIO BLOCCO MORSETTI I/O STAGNATI, CODIFICATI, PER UNITA' DI INGR./USC. DIGITALI 8CH/16CH, (4 PEZZI CON 7 VITI CIASCUNO)	1 PAC		25,87	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1AG40-0XA1	SIMATIC S7-1200, RICAMBIO BLOCCO MORSETTI I/O STAGNATI, CODIFICATI A SINISTRA, PER UNITA' DI INGR./USC. DIGITALI 8CH/16CH, (4 PEZZI CON 7 VITI CIASCUNO)	1 PAC		25,87	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1AH30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O STAGNATO CPU1211C/1212C CONNETTORE INFERIORE (4 PEZZI CON 8 VITI CIASCUNO)	1 PAC		38,77	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1AH40-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O STAGNATO CODIFICATI A DESTRA, CPU1211C/1212C CONNETTORE INFERIORE (4 PEZZI CON 8 VITI CIASCUNO)	1 PAC		38,77	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1AK30-0XA0	SIMATIC S7-1200, RICAMBIO BLOCCO MORSETTI I/O STAGNATI CPU 1217C LATO INGRESSO (4 PEZZI CON 10 VITI CIASCUNO)	1 PAC		51,96	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1AL30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O STAGNATO MODULO SEGNALE DIGITALE 32 CANALI (4 PEZZI CON 11 VITI CIASCUNO)	1 PAC		38,77	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1AL40-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O STAGNATO, CODIFICATI A DESTRA, MODULO SEGNALE DIGITALE 32, CANALI (4 PEZZI CON 11 VITI CIASCUNO)	1 PAC		38,77	N	N	ST72	5A9	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7292-1AM30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O STAGNATO CPU 1214C/1215C CONNETTORE INFERIORE (4 PEZZI CON 12 VITI CIASCUNO)	1 PAC		38,77	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1AM40-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O STAGNATO CODIFICATI A DESTRA, CPU1214C/1215C CONNETTORE INFERIORE (4 PEZZI CON 12 VITI CIASCUNO)	1 PAC		38,77	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1AP30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O STAGNATO CPU 1211C / 1212C CONNETTORE SUPERIORE (4 PEZZI CON 14 VITI CIASCUNO)	1 PAC		51,96	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1AP40-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O STAGNATO CODIFICATI A DESTRA, CPU1211C/1212C CONNETTORE SUPERIORE (4 PEZZI CON 14 VITI CIASCUNO)	1 PAC		51,96	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1AR30-0XA0	SIMATIC S7-1200, RICAMBIO BLOCCO MORSETTI I/O STAGNATI CPU 1217C LATO INGRESSO (4 PEZZI CON 16 VITI CIASCUNO)	1 PAC		51,96	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1AT30-0XA0	SIMATIC S7-1200, RICAMBIO BLOCCO MORSETTI I/O STAGNATI CPU 1217C LATO USCITA (4 PEZZI CON 18 VITI CIASCUNO)	1 PAC		51,96	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1AV30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O STAGNATO CPU 1214C/1215C CONNETTORE SUPERIORE (4 PEZZI CON 20 VITI CIASCUNO)	1 PAC		57,08	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1AV40-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O STAGNATO CODIFICATI A DESTRA, CPU 1214C/1215C CONNETTORE, SUPERIORE (4 PEZZI CON 20 VITI CIASCUNO)	1 PAC		57,08	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1BC30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O DORATO INGRESSI ANALOGICI CPU 1211C/1212C/1214C (4 PEZZI CON 3 VITI CIASCUNO)	1 PAC		25,87	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1BF30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O DORATO SIGNAL BOARD (4 PEZZI CON 6 VITI CIASCUNO)	1 PAC		25,87	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1BF30-0XB0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O DORATO SEGNALI ANALOGICI CPU 1215C/12117C, (4 PEZZI CON 3 VITI CIASCUNO)	1 PAC		32,29	N	N	ST72	5A9	A
6ES7292-1BG30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O DORATO MODULO SEGNALE ANALOGICO 8/16 CANALI (4 PEZZI CON 7 VITI CIASCUNO)	1 PAC		38,77	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7292-1BL30-0XA0	SIMATIC S7-1200, PARTE DI RICAMBIO MORSETTO I/O DORATO MOD. SEGNALE ANALOGICO 32CANALI (4 PEZZI CON 11 VITI CIASCUNO)	1 PAC		38,77	N	EAR99H	ST72	5A9	A
6ES7297-0AX30-0XA0	SIMATIC S7-1200, BATTERY BOARD BB 1297 PER TAMPONAM. LUNGA DURATA DI OROLOGIO IN TEMPO REALE, INSERIBILE IN SLOT SIGNAL BOARD DELLA S7-12XX (DA FW3.0); BATTERIA (CR1025) NON COMPRESA NELLA DOTAZIONE DI FORNITURA	1 PZ		58,21	N	N	ST72	5A9	A
6ES7954-8LC02-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD PER S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 4 MBYTE	1 PZ		57,99	N	N	ST72	5A9	A
6ES7954-8LE02-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD PER S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE	1 PZ		191,02	N	N	ST72	5A9	A
6ES7954-8LF02-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD PER S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 24 MBYTE	1 PZ		289,94	N	N	ST72	5A9	A
6ES7954-8LL02-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD PER S7-1X00 CPU, 3,3 V FLASH, 256 MBYTE	1 PZ		397,95	N	N	ST72	5A9	A
6ES7954-8LP02-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD PER S7-1X00 CPU, 3,3 V FLASH, 2 GBYTE	1 PZ		739,05	N	N	ST72	5A9	A
6ES7954-8LT02-0AA0	SIMATIC S7, MEMORY CARD PER S7-1X00 CPU, 3,3 V FLASH, 32 GBYTE	1 PZ		1134,73	N	EAR99H	ST72	5A9	A

03 S7-300

6AG1305-1BA80-2AA0	SIPLUS PS305 -25...+60 GRADI C EN50155 BASATO SU 6ES7305-1BA80-0AA0	1 PZ		520,01	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1307-1EA01-7AA0	SIPLUS S7-300 PS 307 -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7307-1EA01-0AA0	1 PZ		372,5	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1307-1KA02-7AA0	SIPLUS S7-300 PS 307 10A -25 ... . +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7307-1KA02-0AA0 . ALIMENTATORE STABILIZZATO PS307 INGRESSO: 120/230 V AC USCITA: 24 V DC/10 A	1 PZ		466,37	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1312-5BF04-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU312 TROPICALIZZAZIONE SECONDO EN50155 T1 CAT 1 CL BASATO SU 6ES7312-5BF04-0AB1	1 PZ		978,62	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1312-5BF04-7AB0	SIPLUS S7-300 CPU312C PER SOLLECITAZIONE MEDIE, -25...+70 GRADI C BASATA SU 6ES7312-5BF04-0AB0	1 PZ		937,6	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1313-5BG04-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU313C TROPICALIZZAZIONE SECONDO EN50155 T1 CAT 1 CL BASATO SU 6ES7313-5BG04-0AB0	1 PZ		2039,28	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1313-5BG04-7AB0	SIPLUS S7-300 CPU313C PER SOLLECITAZIONE MEDIE, -25...+70 GRADI C BASATA SU 6ES7313-5BG04-0AB0	1 PZ		1851,76	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1313-6CG04-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU CPU313C-2DP TROPICALIZZAZIONE SECONDO EN50155 T1 CAT 1 CL BASATO SU 6ES7313-6CG04-0AB0	1 PZ		2824,52	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1313-6CG04-7AB0	SIPLUS S7-300 CPU313C-2DP PER SOLLECITAZIONE MEDIE, -25...+70 GRADI C BASATA SU 6ES7313-6CG04-0AB0	1 PZ		2554,96	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1314-1AG14-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU314 -25...+60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE SECONDO EN50155 BASATO SU 6ES7314-1AG14-0AB0 . CPU CON INTERF. MPI, ALIM. 24V DC INTEGRATO, 128 KBYTE MEMORIA DI LAVORO, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 PZ		1149,73	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1314-1AG14-7AB0	SIPLUS S7-300 CPU314 -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE SECONDO BASATO SU 6ES7314-1AG14-0AB0 . CPU CON INTERF. MPI, ALIM. 24V DC INTEGRATO, 128 KBYTE MEMORIA DI LAVORO, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 PZ		1044,25	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1314-6BH04-7AB0	SIPLUS S7-300 CPU314C PER SOLLECITAZIONE MEDIE, -25...+70 GRADI C BASATA SU 6ES7314-6BH04-0AB0	1 PZ		2625,28	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1314-6CH04-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU314C-2DP TROPICALIZZAZIONE SECONDO EN50155 T1 CAT 1 CL BASATO SU 6ES7314-6CH04-0AB0	1 PZ		3891,04	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1314-6CH04-7AB0	SIPLUS S7-300 CPU314C-2DPPER SOLLECITAZIONE MEDIE, -25...+70 GRADI C BASATA SU 6ES7314-6CH04-0AB0	1 PZ		3539,44	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1314-6EH04-7AB0	SIPLUS S7-300 CPU314C-2PN/DP TROPICALIZZAZIONE-25 ... +70 GRADIS C BASATO SU 6ES7314-6EH04-0AB0	1 PZ		3094,08	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1315-2AH14-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU 315-2DP -25 … +60 °C TROPICALIZZAZIONESECONDO EN50155 T1 CAT 1 KL A BASATO SU 6ES7315-2AH14-0AB0 . CPU CON INTERFACCIA MPI INTEGRATA, ALIMENTAZIONE 24 V DC, 256 KBYTE MEMORIA DI LAVORO. 2. INTERFACCIA DP-MASTER/SLAVE, NECESSARIA	1 PZ		2801,08	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1315-2AH14-7AB0	SIPLUS S7-300 CPU 315-2DP -25 … +70 °C CON CONFORMAL COATING BASATO SU 6ES7315-2AH14-0AB0 . CPU CON INTERFACCIA MPI INTEGRATA, ALIMENTAZIONE 24 V DC, 256 KBYTE MEMORIA DI LAVORO. 2. INTERFACCIA DP-MASTER/SLAVE, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 PZ		2531,52	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1315-2EH14-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU315-2PN/DP -25...+60 GR. C CONFORME A EN50155 T1 CAT 1 CL A/B BASATO SU 6ES7315-2EH14-0AB0 . CPU CON 384 KBYTE MEMORIA LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNETETT PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH	1 PZ		3726,96	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1315-2EH14-7AB0	SIPLUS S7-300 CPU315-2PN/DP -25...+70 GR. C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7315-2EH14-0AB0 . CPU CON 384 KBYTE MEMORIA LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNETETT PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 PZ		3398,8	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1315-2FJ14-2AB0	SIPLUS S7-300 CPU315F-2PN/DP -25...+60 GR. C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7315-2FJ14-0AB0 . CPU CON 512 KBYTE MEMORIA LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNETETT PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 PZ		4113,72	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1315-6FF04-2AB0	SIPLUS S7-300 CPU 315F-2DP -25...+60 °C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7315-6FF04-0AB0 . CPU FAILSAFE CON INTERFACCIA MPI INTEGRATA, ALIMENTAZIONE 24 V DC, 384 KBYTE MEMORIA DI LAVORO. 2. INTERFACCIA DP-MASTER/SLAVE, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 PZ		2965,16	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1315-6FF04-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU 315F-2DP -25...+60 °C TROPICALIZZAZIONE SECONDO EN50155 T1 CAT 1 KL A BASATO SU 6ES7315-6FF04-0AB0 . CPU FAILSAFE CON INTERFACCIA MPI INTEGRATA, ALIMENTAZIONE 24 V DC, 384 KBYTE MEMORIA DI LAVORO. 2. INTERFACCIA DP-MASTER/SLAVE, NE	1 PZ		3176,12	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1317-2EK14-2AY0	SIPLUS S7-300 CPU317-2PN/DP -25...+70 GRADI C SECONDO EN50155 T1 CAT 1 CL A/B TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7317-2EK14-0AB0	1 PZ		6422,56	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1317-2EK14-7AB0	SIPLUS S7-300 CPU317-2PN/DP -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7317-2EK14-0AB0	1 PZ		5906,88	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1317-2FK14-2AB0	SIPLUS S7-300 CPU317F-2PN/DP -25...+60 GR. C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7317-2FK14-0AB0 . CPU CON 1.5 MBYTE MEMORIA LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNETETT PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 PZ		6598,36	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1317-6FF04-2AB0	SIPLUS S7-300 CPU317F-2DP -25 .. .+60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7317-6FF04-0AB0	1 PZ		6293,64	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1321-1BH02-2AA0	SIPLUS S7-300 SM321 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7321-1BH02-0AA0	1 PZ		315,27	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1321-1BL00-2AA0	SIPLUS S7-300 SM321 - 40POL -25...+60 GRADI C CONFORME A EN50155 BASATO SU 6ES7321-1BL00-0AA0	1 PZ		595,38	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1321-1CH20-2AA0	SIPLUS S7-300 SM321 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7321-1CH20-0AA0	1 PZ		543,81	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1321-1FF01-2AA0	SIPLUS S7-300 SM321 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7321-1FF01-0AA0	1 PZ		244,95	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1321-1FF10-7AA0	SIPLUS S7-300 SM321 8 DI -25 .. . +70 GRADI C BASATO SU 6ES7321-1FF10-0AA0	1 PZ		432,47	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1321-1FH00-7AA0	SIPLUS S-7-300 SM321 16DI -40 .. .+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7321-1FH00-0AA0	1 PZ		440,67	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1321-7BH01-2AB0	SIPLUS S7-300 SM321 - 20POL -25...+60 GRADI C CONFORME A EN50155 BASATO SU 6ES7321-7BH01-0AB0	1 PZ		595,38	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1321-7BH01-4AS0	SIPLUS S7-300 SM321 16DI LEVEL 0-1 PER CIRCA 11,2V TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7321-7BH01-0AB0. INGRESSI DIGITALI SM 321, SEP. DI POTENZIALE, 16 DI, DC 24V, 1X 20 PIN, INTERRUPT DI PROCESSO, DIAGNOSTICA, FUNZ. ISOCRONO	1 PZ		731,33	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1321-7RD00-4AB0	SIPLUS S7-300 SM321 4DI NAMUR PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7321-7RD00-0AB0 . INGR. DIGIT. CON SEPARATAMENTEZIONE DI POTENZIALE 4 DI, 24V DC, NAMUR/DIN 19234, PER SEGNALI DA AREA EX, CAPACITA' DIAGNOSTICA, TESTATO PTB	1 PZ		687,96	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1321-7TH00-4AB0	SIPLUS PCS7 SM321 16DI PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7321-7TH00-0AB1	1 PZ		1336,08	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1322-1BF01-2XB0	GER_SIPLUS_SM322 (-1BF01) -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7322-1BF01-0AA0	1 PZ		323,47	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1322-1BH01-2AA0	SIPLUS S7-300 SM322 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7322-1BH02-0AA0	1 PZ		417,23	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1322-1BL00-2AA0	SIPLUS S7-300 SM322 32DO - 40PO -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7322-1BL00-0AA0	1 PZ		883,69	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1322-1CF00-7AA0	SIPLUS S7-300 SM322 8DA 48-125V -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7322-1CF00-0AA0	1 PZ		719,61	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1322-1FF01-7AA0	SIPLUS S7-300 SM322 8DA 120/220 -40...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7322-1FF01-0AA0	1 PZ		489,9	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1322-1FH00-7AA0	SIPLUS S-7-300 SM322 16DO -40 . .. +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7322-1FH00-0AA0	1 PZ		678,59	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1322-1HF10-2AA0	SIPLUS S7-300 SM322 -25...+60 GRADI CBASATO SU 6ES7322-1HF10-0AA0	1 PZ		375,04	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1322-1HH01-2AA0	SIPLUS SM322 - 20POL -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7322-1HH01-0AA0	1 PZ		614,13	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1322-5FF00-4AB0	SIPLUS S7-300 SM322 8DO PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7322-5FF00-0AB0	1 PZ		582,48	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1322-5HF00-4AB0	SIPLUS S7-300 SM322 8RO 40POLI PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7322-5HF00-0AB0	1 PZ		377,38	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1322-8BF00-2AB0	SIPLUS S7-300 SM322 - 20 POLI -25...+60 GRADI C CONFORME A EN50155 BASATO SU 6ES7322-8BF00-0AB0	1 PZ		690,31	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1322-8BH10-7AB0	SIPLUS S7-300 SM322 16DO DC24V -25...+60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7322-8BH10-0AB0	1 PZ		1523,6	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1323-1BH01-2AA0	SIPLUS S7-300 SM323 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7323-1BH01-0AA0	1 PZ		450,05	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1326-1BK02-2AB0	SIPLUS S7-300 SM326F DI24 40PIN -25...+60 °C TROPICALIZZAZIONEBASATO SU 6ES7326-1BK02-0AB0 . DIGITAL INPUT F-DI 24 X DC 24V, FAILSAFE DIGITAL INPUTS PER SISTEMI SIMATIC S7 CON DIAGNOST. INTERRUPT	1 PZ		1992,4	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1326-1BK02-2AY0	SIPLUS S7-300 SM326F DI24 TROPICALIZZAZIONE SECONDO EN50155 T1 CAT 1 CL BASATO SU 6ES7326-1BK02-0AB0	1 PZ		2027,56	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1326-1RF01-4AB0	SIPLUS S7-300 SM326F DI8 NAMUR PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7326-1RF01-0AB0 DIGITAL INPUT SM 326, 8 DI; DC 24V, NAMUR, INGR. DIGITALI FAILSAFE NAMU FINO A CAT 4 (EN954-1)/ SIL3 (IEC61508)/ PLE (ISO13849), 1 X 40 PIN	1 PZ		1629,08	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1326-2BF10-2AB0	SIPLUS S7-300 SM326 10F-DO -25...+60GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7326-2BF10-0AB0	1 PZ		2156,48	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1326-2BF10-2AY0	SIPLUS S7-300 SM326 10F-DO TROPICALIZZAZIONE SECONDO EN50155 T1 CAT 1 CL A/B BASATO SU 6ES7326-2BF10-0AB0	1 PZ		2238,52	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1326-2BF41-2AB0	SIPLUS S7-300 SM326F DO8 -25 .. . +60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7326-2BF41-0AB0 . USCITE DIG. DI SICUREZZA F-DO 8 X DC 24V/2A COMMUTAZIONE PM FINO A CAT. 4 (EN954-1), SIL 3 (IEC 61508)	1 PZ		1570,48	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1326-2BF41-2AY0	SIPLUS S7-300 SM326F DO8 -25 .. . +60 GR. C TROPICALIZZAZIONE SECONDO EN50155 T1 CAT 1 CL A BASATO SU 6ES7326-2BF41-0AB0 . USITE DIGITALI F-DO 8 X DC 24V/2A COMMUTAZIONE P-M FINO A CAT. 4 (EN954-1), SIL 3 (IEC 61508)	1 PZ		1828,32	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1331-1KF02-7AB0	SIPLUS S7-300 SM331 8AE -25...+70 GR. C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7331-1KF02-0AB0 . CON SEPARATAMENTEZ. DI POTENZIALE, 8 AI, RISOL.13 BIT, U/I/RESIST/PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC / KTY, AGGIORN. 66 MS, 1 X 40 POLI	1 PZ		855,56	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1331-7KB02-2AB0	SIPLUS S7-300 SM331 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7331-7KB02-0AB0	1 PZ		373,87	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1331-7KF02-2AB0	SIPLUS SM331 20 POLI -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7331-7KF02-0AB0	1 PZ		1115,74	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1331-7NF00-2AB0	SIPLUS SM331 40 POLI -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7331-1NF00-0AB0	1 PZ		1048,94	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1331-7NF10-2AB0	SIPLUS SM331 - 8AI 40 POLI -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7331-7NF10-0AB0	1 PZ		1265,76	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1331-7PF01-4AB0	SIPLUS S7-300 SM331 8AI TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7331-7PF01-0AB0 . INGR- ANAL. CON SEP. DI POTENZIALE, 2/3/4 FILI, 8AI, RESISTENZA, PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, PLUS CARATTEERISTICHE SEC. STANDARD CLIENTE 16 (INTERN. 24) BIT,	1 PZ		1593,92	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1331-7PF11-4AB0	SIPLUS SM331 8AI 40PIN PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7331-7PF11-0AB0	1 PZ		1312,64	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1331-7RD00-2AB0	SIPLUS S7-300 SM331 4AI -25...+60 GRADI C -25...+70 GRADI C (SOLO 4 FILI) TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7331-7RD00-0AB0	1 PZ		1230,6	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1331-7SF00-4AB0	SIPLUS S7-300 SM331 - 20POLI PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7331-7SF00-0AB0 SENZA APPROVAZIONE PTB	1 PZ		1207,16	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1331-7TB00-7AB0	SIPLUS S7-300 SM331 2AE HART -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7331-7TB00-0AB1	1 PZ		1041,91	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1331-7TF01-7AB0	SIPLUS SM332 AI 8 X 0/4...20MA -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7331-7TF01-0AB10	1 PZ		1582,2	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1332-5HB01-2AB0	SIPLUS S7-300 SM332 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7332-5HB01-0AB0	1 PZ		639,91	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1332-5HD01-7AB0	SIPLUS S7-300 SM332 4AO U/I -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7332-5HD01-0AB0 . USCITA ANALOG.SM 332, SEP. DI POTENZIALE, 4 AO, U/I; DIAGNOSTICA; RISOLUZIONE 11/12 BITS, 20 PIN, INSERZ./ RIMOZ. CON BUS BACKPLANE ATTIVO	1 PZ		1009,09	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1332-5HF00-2AB0	SIPLUS SM332 40 POLI -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7332-5HF00-0AB0	1 PZ		1769,72	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1332-7ND02-4AB0	SIPLUS S7-300 SM332 4AO PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7332-7ND02-0AB0	1 PZ		1161,45	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1332-8TF01-2AB0	SIPLUS S7-300 SM332 8AO HART -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7332-8TF01-0AB0	1 PZ		2086,16	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1334-0KE00-7AB0	SIPLUS S7-300 SM334 4AI 2AO -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7334-0KE00-0AB0	1 PZ		853,22	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1336-4GE00-2AB0	SIPLUS ET 200M SM336 F 6AI 15BIT -25 ... +60 DEG C 70 DEG C WITH FORCED CONVECTION TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7336-4GE00-0AB0	1 PZ		1781,44	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1336-4GE00-4AB0	SIPLUS S7-300 SM336F 6AE HART PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7336-4GE00-0AB0	1 PZ		1699,4	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1340-1AH02-2AE0	SIPLUS S7-300 CP340 RS232 -25.. .+60 GRADI C BASATO SU 6ES7340-1AH02-0AE0	1 PZ		927,05	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1340-1AH02-2AY0	SIPLUS S7-300 CP340 RS232 -25 . . +60 GRADI C SECONDO EN50155 TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7340-1AH02-0AE0	1 PZ		1041,91	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1340-1CH02-2AE0	SIPLUS CP340 RS422/485 -25...+ 60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7340-1CH02-0AE0	1 PZ		1055,97	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1341-1AH02-7AE0	SIPLUS S7-300, CP341 -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7341-1AH02-0AE0. PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CON INTERFACCIA RS232C (V.24) CON PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 PZ		1722,84	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1341-1CH02-7AE0	SIPLUS S7-300 CP341 RS422/485 -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7341-1CH02-0AE0	1 PZ		1652,52	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1350-1AH03-2AE0	SIPLUS FM350-1 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7350-1AH03-0AE0	1 PZ		815,71	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1350-1AH03-2AY0	SIPLUS S7-300 FM350-1 -25...+ 60 GRAD C SECONDO EN50155 BASATO SU 6ES7350-1AH03-0AE0	1 PZ		898,92	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1350-2AH01-4AE0	SIPLUS S7-300 FM350-2 8 CANALI PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7350-2AH01-0AE0 . SOSTITUISCE 6AG1350-2AH00-4A	1 PZ		2074,44	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1365-0BA01-2AA0	SIPLUS S7-300 IM365 -25 ... +60 DGR C EN50155 CONFORMITY BASATO SU 6ES7365-0BA01-0AA0	1 PZ		300,03	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6AG1370-0AA01-7AA0	SIPLUS S7-300 DM370 -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7370-0AA01-0AA0	1 PZ		298,86	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AF	D
6BK1700-2GA00-0AA0	VENTOLA PER RAFFREDDAMENTOMODULI DI POTENZA SIPULS HCS RICAMBIO	1 PZ		82,96	N	N	ES-NB1	5AF	D
6BK1900-0AA00-0AA0	SIPLUS HCS4000 I/O MODULE TEMPERATURE TO MEASURE TEMPERATURES VIA TEMPERATURE SENSORS, THERMOELEMENTS AND PYROMETER	1 PZ		352,5	N	EAR99H	ES-NB1	5AF	C
6BK1900-0BA00-0AA0	SIPLUS HCS4000 I/O MODULE DI/DO WITH 8 OUTPUTS AND 8 CONFIGURABLE INPUTS OR OUTPUTS	1 PZ		317,25	N	3A991X	ES-NB1	5AF	C
6BK1900-0CA00-0AA0	SIPLUS HCS4000 I/O MODUL U/I TO MEASURE THE VOLTAGE AND CURRENT FOR: - VOLTAGE COMPENSATION FOR SIPLUS HCS4200 - MONITORING OF PHASE CURRENT - MONITORING OF MAINS VOLTAGE	1 PZ		470	N	3A991X	ES-NB1	5AF	C
6BK1900-6AA00-0AA0	SIPLUS HCS4X00 CONNCETOR SET AS SPARE PART FOR PM4000 U/I. CONSISTING OF 10 CONNECTORS 8-POLE.	1 PAC		58,75	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1900-6BA00-0AA0	SIPLUS HCS4X00 CONNCETOR SET AS SPARE PART. FOR IO4000 DI/DO CONSISTING OF 8 CONNECTORS 18-POLE.	1 PAC		94	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1932-0AA00-0AA0	SIPLUS HCS3200 COMPACT HEATING CONTROL SYSTEM WITH PROTECTION DEGREE IP65 AND UL RECOGNIZED CERTIFICATE. 9 POWER OUTPUT CHANNELS WITH MAX. 4000W EACH. ATTENTION: MATING CONNECTORS ARE NOT INCLUDED IN SCOPE OF DELIVERY.	1 PZ		2126,75	N	EAR99H	ES-NB1	5AF	A
6BK1932-0BA00-0AA0	SIPLUS HCS3200 FAN COMPACT HEATING CONTROL SYSTEM WITH PROTECTION DEGREE IP65. 9 POWER OUTPUT CHANNELS WITH MAX.4000W EACH AND 1 FAN OUTPUT WITH MAX.500W. ATTENTION: MATING CONNECTORS ARE NOT INCLUDED IN SCOPE OF DELIVERY.	1 PZ		2091,5	N	EAR99APP	ES-NB1	5AF	A
6BK1932-6AA00-0AA0	FAN SIPLUS HCS3200 AS SPARE PART	1 PZ		76,38	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1932-6BA00-0AA0	MOUNTING KIT FOR HEATING CONTROLLER SIPLUS HCS3200 AS ACCESSORY. CONSISTING OF: - 4 MOUNTING BRACKETS - CARTON PACKAGE	1 PZ		82,6	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1942-0AA00-0AA0	SIPLUS HCS4200 RACK4200 FOR INTEGRATION OF MAX. 12 POWER MODULES (POM) POM4220. EACH POWER OUTPUT MODULE IS CONNECTED VIA DIRECT CONNECTOR ON A BUS BOARD, WHICH IS MOUNTED ON THE REAR OF THE SUBRACK. THE COMMUNICATION TO THE PLC IS CARRIED OUT BY THE CENT	1 PZ		844,83	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1942-0BA00-0AA0	SIPLUS HCS4200 RACK4200 FOR INTEGRATION OF MAX. 4 POWER MODULES (POM) POM4220. EACH POWER OUTPUT MODULE IS CONNECTED VIA DIRECT CONNECTOR ON A BUS BOARD, WHICH IS MOUNTED ON THE REAR OF THE SUBRACK. THE COMMUNICATION TO THE PLC IS CARRIED OUT BY THE CENTR	1 PZ		603,95	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1942-1AA00-0AA0	SIPLUS HCS4200 CIM4210 CENTRAL INTERFACE MODULE WITH PROFINET COMMUNICATION	1 PZ		1633,25	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1942-1BA00-0AA0	SIPLUS HCS4200 CIM4210 CENTRAL INTERFACE MODULE WITH PROFIBUS COMMUNICATION	1 PZ		1645	N	3A991X	ES-NB1	5AF	C
6BK1942-2AA00-0AA0	SIPLUS HCS4200 POM4220 LOWEND POWER OUTPUT MODULE (POM). TO INSERT IN HCS RACK4200. WITH 16 POWER OUTPUTS EACH MAX. 1449 W (DEPENDING ON THE INRUSH CURRENT OF THE ELECTRIC LOAD THERE IS A LIMITATION OF MAX. 750 W)	1 PZ		639,2	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1942-2CA00-0AA0	SIPLUS HCS4200 POM4220 MIDRANGE. POWER OUTPUT MODULE (POM) TO INSERT IN HCS RACK4200. WITH 12 POWER OUTPUTS EACH MAX. 4432 W (WITH CONTROL MODE HALF-WAVE CONTROL: DEPENDING ON THE INRUSH CURRENT OF THE ELECTRIC LOAD THERE IS A LIMITATION OF MAX. 1600 W)	1 PZ		705	N	3A991X	ES-NB1	5AF	C
6BK1942-4AA00-0AA0	SIPLUS HCS4240 FAN MODUL FAN UNIT WITH 1 FAN FOR COOLING UP TO 4 POWER OUTPUT MODULES. MOUNTING IS CARRIED OUT ON THE UPPER SIDE OF THE RACK AND THE POWER SUPPLY IS CARRIED OUT IS CARRIED OUT WITH A CABLE TO THE BACKPLANE THE RACK	1 PZ		176,25	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1942-6AA00-0AA0	SIPLUS HCS4200 SPARE FUSE FOR POM4220 LOWEND 6,3A/250V	1 PAC		48,29	N	EAR99H	ES-NB1	5AF	C
6BK1942-6BA00-0AA0	SIPLUS HCS4200 SPARE FUSE FOR POM4220 MIDRANGE 16A/500V	1 PAC		117,5	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1942-6CA00-0AA0	SIPLUS HCS4200 CONNCETOR SET AS SPARE PART FOR POWER OUTPUTS POM4220 LOWEND. CONSISTING OF 5 CONNECTORS 8-POLE.	1 PAC		72,38	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1942-6DA00-0AA0	SIPLUS HCS4200 HCS 4200 SLOT COVER SET AS ACCESSORY. SET CONSISTING OF 10 SLOT COVER INCL. SCREWS	1 SET		132,78	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1942-6EA00-0AA0	SIPLUS HCS4200 CONNCETOR SET AS SPARE PART FOR POWER OUTPUTS POM4220 MIDRANGE. CONSISTING OF 6 CONNECTORS 6-POLE	1 PAC		64,63	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1942-6FA00-0AA0	SIPLUS HCS4X00 CONNCETOR SET AS SPARE PART FOR 24VDC POWER SUPPLY CIM4X10. CONSISTING OF 20 CONNECTORS 2-POLE.	1 PAC		72,38	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1942-6GA00-0AA0	SIPLUS HCS4200 CONNCETOR SET AS SPARE PART FOR POWER INPUT POM4220 MIDRANGE. CONSISTING OF 6 CONNECTORS 3-POLE.	1 PAC		58,75	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1943-1AA00-0AA0	SIPLUS HCS4300 CIM4310 CENTRAL INTERFACE MODULE WITH PROFINET COMMUNICATION	1 PZ		1633,25	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1943-1AA50-0AA0	SIPLUS HCS4300 EM4315 MODULE FOR EXPANSION OF HCS4300 BY 8 ADDITIONAL POWER OUTPUT MODULES (POM). THE MAXIMUM EXPANSION IS 24 POWER OUTPUT MODULES. 1 CENTRAL INTERFACE MODULE (CIM) AND 2 EXPANSION MODULES (EM4315) ARE REQUIRED.	1 PZ		470	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1943-1BA00-0AA0	SIPLUS HCS4300 CIM4310 CENTRAL INTERFACE MODULE WITH PROFIBUS COMMUNICATION	1 PZ		1645	N	3A991X	ES-NB1	5AF	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6BK1943-2AA00-0AA0	SIPLUS HCS4300 POM4320 POWER RAIL MOUNTING (IEC). POWER OUTPUT MODULE FOR MOUNTING ON POWER RAIL SYSTEM. WITH 9 POWER OUTPUTS EACH MAX. 7680 W (WITH CONTROL MODE HALF-WAVE CONTROL: DEPENDING ON THE INRUSH CURRENT OF THE ELECTRIC LOAD THERE IS A LIMITATION	1 PZ		1421,75	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1943-2BA00-0AA0	SIPLUS HCS4300 POM4320 POWER RAIL MOUNTING (UL). POWER OUTPUT MODULE FOR MOUNTING ON POWER RAIL SYSTEM. WITH 9 POWER OUTPUTS EACH MAX. 7200 W (WITH CONTROL MODE HALF-WAVE CONTROL: DEPENDING ON THE INRUSH CURRENT OF THE ELECTRIC LOAD THERE IS A LIMITATION	1 PZ		1504	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1943-2CA00-0AA0	SIPLUS HCS4300 POM4320 PANEL MOUNTING (IEC). POWER OUTPUT MODULE FOR MOUNTING ON REAR PANEL OF THE CABINET. WITH 9 POWER OUTPUTS EACH MAX. 7680 W (WITH CONTROL MODE HALF-WAVE CONTROL: DEPENDING ON THE INRUSH CURRENT OF THE ELECTRIC LOAD THERE IS A LIMITAT	1 PZ		1421,75	N	3A991X	ES-NB1	5AF	C
6BK1943-2DA00-0AA0	SIPLUS HCS4300 POM4320 PANEL MOUNTING (UL). POWER OUTPUT MODULE FOR MOUNTING ON REAR PANEL OF THE CABINET. WITH 9 POWER OUTPUTS EACH MAX. 7200 W (WITH CONTROL MODE HALF-WAVE CONTROL: DEPENDING ON THE INRUSH CURRENT OF THE ELECTRIC LOAD THERE IS A LIMITATI	1 PZ		1504	N	3A991X	ES-NB1	5AF	C
6BK1943-5AA00-0AA0	SIPLUS HCS4300 RIBBON CABLE OF POWER OUTPUT MODULE (POM) TO POWER OUTPUT MODULE (POM). LENGTH: 100MM	1 PZ		60,4	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1943-5BA00-0AA0	SIPLUS HCS4300 RIBBON CABLE OF POWER OUTPUT MODULE (POM) TO POWER OUTPUT MODULE (POM). LENGTH: 250MM	1 PZ		60,4	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1943-6AA00-0AA0	SIPLUS HCS4300/HCS4200 CONNCETOR SET AS SPARE PART FOR POWER OUTPUTS POM4320 AND POWER INPUT POM4220 LOWEND. CONSISTING OF 10 CONNECTORS 3-POLE.	1 PZ		60,4	N	N	ES-NB1	5AF	C
6BK1943-6BA00-0AA0	SIPLUS HCS4300 SPARE FUSE FOR POM4320 IEC 16A/500V	1 PAC		108,57	N	N	ES-NB1	5AF	C
6ES5497-4UC11	SIMATIC S5, ESTRATTORE PER CONTATTI CRIMP	1 PZ		14,65	N	N	ST73	5AF	D
6ES7174-0AA10-0AA0	SIMATIC S7-300, MODULO D'INTERFACCIA IM174, PERR COLLEG. AZIONAMENTI ANALOGICI E PASSO PASSO SU PROFIBUS ISOCRONOA COMANDI MOTION CONTROL 4 CANALI (4 INGR.DATORI, 4 AO) PROGETTABILE CON STEP7 V5.4 SP4	1 PZ		973,93	N	EAR99H	ST73	5AF	A
6ES7182-0AA01-0XA0	SIMATIC S5/S7, IM 182-1, SCHEDA SLAVE PER PC PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBIT/S	1 PZ		400	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0AA05-0XA0	DP, ASIC ASPC2 STEP E2 SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MASTER, MAX. 12 MBIT/S 6 PEZZI PER USO DI LABORATORIO	1 PAC		180	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0AA15-0XA0	DP, ASIC ASPC2 STEP E2 SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MASTER, MAX. 12 MBIT/S 66 PEZZI/TRAY	1 PAC		1737	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0AA25-0XA0	DP, ASIC ASPC2 STEP E2 SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MASTER, MAX. 12 MBIT/S 660 PEZZI/TRAY BOX	1 PAC		14698	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0AA35-0XA0	DP, ASIC ASPC2 STEP E2 SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MASTER, MAX. 12 MBIT/S 4620 PEZZI	1 PAC		86533	N	EAR99H	ST76-A	5PN	D
6ES7195-0BA02-0XA0	SIMATIC DP, ASIC LSPM2 PRIVO DI PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE, MAX. 12 MBIT/S, 32 I/O 6 PEZZI. PER USO DI LABORATORIO	1 PAC		95	N	3A991X	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BA12-0XA0	SIMATIC DP, ASIC LSPM2 PRIVO DI PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE, MAX. 12 MBIT/S, 32 I/O 66 PZ./TRAY	1 PAC		919	N	3A991X	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BA22-0XA0	SIMATIC DP, ASIC LSPM2 PRIVO DI PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE, MAX. 12 MBIT/S, 32 I/O 330 PZ./1 TRAY-BOX	1 PAC		3896	N	3A991X	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BA32-0XA0	SIMATIC DP, ASIC LSPM2 PRIVO DI PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE, MAX. 12 MBIT/S, 32 I/O 4950 PZ., 15 TRAY-BOX	1 PAC		43015	N	3A991X	ST76-A	5PN	D
6ES7195-0BD04-0XA0	DP, ASIC SPC3 STEPC BLEIFREI FUER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 6 PEZZI PER USO DI LABORATORIO	1 PAC		110	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BD14-0XA0	DP, ASIC SPC3 STEPC SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 96 PEZZI / 1 TRAY	1 PAC		1093	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BD24-0XA0	DP, ASIC SPC3 STEPC SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 960 PEZZI / 1 TRAY-BOX	1 PAC		9024	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BD34-0XA0	DP, ASIC SPC3 STEPC SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 4800 PEZZI	1 PAC		35615	N	EAR99H	ST76-A	5PN	D
6ES7195-0BD44-0XA0	DP, ASIC SPC3 STEPC SENZA PIOMBOI PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 750 PEZZI TRAY BOX	1 PAC		7200	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BE02-0XA0	DP, ASIC DPC31 STEPB PRIVO DI PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE ASIC CON NUCLEO PROCESSORE, 6 PZ.. PER USO DI LABORATORIO	1 PAC		95	N	N	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BE12-0XA0	DP, ASIC DPC31 STEPB PRIVO DI PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE ASIC CON NUCLEO PROCESSORE, 60 STK. 1 TRAY	1 PAC		877	N	N	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BE22-0XA0	DP, ASIC DPC31 STEPB PRIVO DI PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE ASIC CON NUCLEO PROCESSORE, 300 STK., 1 TRAY BOX	1 PAC		3712	N	N	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BE32-0XA0	DP, ASIC DPC31 STEPB PRIVO DI PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE ASIC CON NUCLEO PROCESSORE, 5100 STK., 17 TRAY BOX	1 PAC		51612	N	N	ST76-A	5PN	D
6ES7195-0BF02-0XA0	DP, ASIC DPC31 STEP C1 SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE ASIC CON NUCLEO DI PRO- CESSORE, 6 PEZZI PER SVILUPPO DI LABORATORIO ++ ATTENZIONE: INCOMPATIBILE CON DPC31 / STEP B++	1 PAC		95	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BF12-0XA0	DP, ASIC DPC31 STEP C1 SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE ASIC CON PROCESSORE KERNEL 66 PZ. SINGLE TRAY +++ NOTA: NON COMPATIBILE CON DPC31 / STEP B +++	1 PAC		868	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BF22-0XA0	DP, ASIC DPC31 STEP C1 SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE ASIC CON PROCESSORE KERNEL 660 PCS. TRAY BOX +++ ATTENZIONE: NON COMPATIBILE CON DPC31 / STEP B +++	1 PAC		7349	N	EAR99H	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BF32-0XA0	DP, ASIC DPC31 STEP C1 SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, SLAVE ASIC CON PROCESSORE 4620 PZ. 7 TRAY BOX +++ PLEASE NOTA: NON COMPATIBILE CON DPC31 / STEP B +++	1 PAC		42078	N	EAR99H	ST76-A	5PN	D
6ES7195-0BG00-0XA0	DP, ASIC SPC3LV (3,3V) SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 5 PER USO DI LABORATORIO	1 PAC		85	N	N	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BG10-0XA0	DP, ASIC SPC3LV (3,3V) SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 160 PEZZI / 1 TRAY	1 PAC		1600	N	N	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BG20-0XA0	DP, ASIC SPC3LV (3,3V) SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 800 PEZZI / 1 TRAY BOX	1 PAC		7200	N	N	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BG30-0XA0	DP, ASIC SPC3LV (3,3V) SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 4800 PEZZI / 6 TRAY BOX	1 PAC		33600	N	N	ST76-A	5PN	D
6ES7195-0BG40-0XA0	DP, ASIC SPC3LV (3,3V) SENZA PIOMBO PER PROFIBUS DP, MAX. 12 MBAUD 1000 PZ.. T & R	1 PAC		8700	N	N	ST76-A	5PN	D
6ES7195-0BH00-0XA0	ERTEC 200P, PROFINET IO ASIC, INDUSTRIAL ETHERNETETT 100 MBIT/S, ASIC CON PROCESSORE ARM, 2 PORTE DI COMMUTAZIONE, HY INTEGRATO, SENZA PIOMBA, DRYPACK 10 PEZZI	1 PAC		240	N	N	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BH10-0XA0	ERTEC 200P, PROFINET IO ASIC, INDUSTRIAL ETHERNETETT 100 MBIT/S, ASIC CON PROCESSORE ARM, 2 PORTE DI COMMUTAZIONE, HY INTEGRATO, SENZA PIOMBA, DRYPACK (1 TRAY) 90 PEZZI	1 PAC		1350	N	N	ST76-A	5PN	A
6ES7195-0BH20-0XA0	ERTEC 200P, PROFINET IO ASIC, INDUSTRIAL ETHERNETETT 100 MBIT/S, ASIC CON PROCESSORE ARM, 2 PORTE DI COMMUTAZIONE, HY INTEGRATO, SENZA PIOMBA, DRYPACK (5 TRAYS) 450 PEZZI	1 PAC		6300	N	N	ST76-A	5PN	A
6ES7195-2BA00-0XA0	SIMATIC DP, FIRMWARE PER ASIC SPC3 E IM 182, SLAVESOFTWARE PER PROFIBUS-DP SOURCECODE 6 KB	1 PZ		1125	N	N	ST76-A	5PN	C
6ES7195-2BA01-0XA0	SIMATIC DP, FIRMWARE PER ASIC SPC3 E IM 182, DP/V1 SLAVESOFTWARE PER PROFIBUS-DP SOURCECODE CA. 470 KB	1 PZ		1968	N	N	ST76-A	5PN	A
6ES7195-2BA02-0XA0	SIMATIC DP, FIRMWARE UPGRADE PER ASIC SPC3 E IM 182, SLAVESOFTWARE UPGRADE DA DP A DP/V1 SOURCECODE CA. 470 KB	1 PZ		844	N	N	ST76-A	5PN	C
6ES7195-2BB00-0XA0	SIMATIC DP, FIRMWARE PER ASIC DPC31, DP/V1 SLAVESOFTWARE PER PROFIBUS-DP SOURCECODE CA. 500 KB	1 PZ		1968	N	N	ST76-A	5PN	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7195-3AA00-0YA0	DRIVER PROFINET PER CONTROLLER DEVELOPMENT KIT PER PROFINET IO CONTROLLER, SU CD, CODICE SORGENTE CON IMPLEMENTA- ZIONE DI ESEMPIO IN WINDOWS	1 PZ		450	N	5D991A1	ST76-A	5PN	B
6ES7195-3AA05-0XA0	RUNTIME LICENSE DRIVER PROFINET 1 PEZZO, ETICHETTE ADESIVE, SOLO LICENZA, NESSUN SOFTWARE	1 PZ		350	N	5D991A1	ST76-A	5PN	B
6ES7195-3AA10-0XA0	RUNTIME LICENSE DRIVER PROFINET 10 PEZZI, ETICHETTE ADESIVE, SOLO LICENZA, NESSUN SOFTWARE	1 PZ		2000	N	5D991A1	ST76-A	5PN	B
6ES7195-3AA20-0XA0	RUNTIME LICENSE DRIVER PROFINET 50 PEZZI, ETICHETTE ADESIVE, SOLO LICENZA, NESSUN SOFTWARE	1 PZ		7500	N	5D991A1	ST76-A	5PN	B
6ES7195-3AA30-0XA0	RUNTIME LICENSE DRIVER PROFINET 200 PEZZI, ETICHETTE ADESIVE, SOLO LICENZA, NESSUN SOFTWARE	1 PZ		20000	N	5D991A1	ST76-A	5PN	B
6ES7195-3AA40-0XA0	RUNTIME LICENSE DRIVER PROFINET 500 PEZZI, ETICHETTE ADESIVE, SOLO LICENZA, NESSUN SOFTWARE	1 PZ		25000	N	5D991A1	ST76-A	5PN	B
6ES7195-3BC00-0YA0	DEVELOPMENT KIT PER PROFINET IO DEVICE SU BASE DI MICROCONTROLLORE ATMEL SAM ED AMBIENTE DI SVILUPPO ECOS, COMPRENDE CODICE SORGENTE, DOCUMENTAZIONE ED ESEMPIO; HARDWARE ATMEL NON COMPRESO NEL KIT	1 PZ		490	N	EAR99S	ST76-A	5PN	C
6ES7195-3BC10-0YA0	LICENZA LINEA DI PRODOTTO PER PN IO FW-STACK	1 PZ		4900	N	N	ST76-A	5PN	B
6ES7312-1AE14-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 312 CON INTERF.MPI, CON INTEGR.ALIM.24 V DC, 32 KBYTE MEMORIA DI LAVORO, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 PZ		391,45	N	N	ST73	5AF	A
6ES7312-5BF04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 312C CPU COMPATTA CON MPI, 10 DI/6 DO, 2 CONTATORI VELOCI (10 KHZ) ALIMENTATORE INTEGRATO DC 24V, MEMORIA DI LAVORO 64 KBYTE, CONNETT. FRONTALE (1 X 40 POLI) E MICRO MEMORY CARD NECESSARIA	1 PZ		507,48	N	N	ST73	5AF	A
6ES7313-5BG04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C, CPU COMPATTA CON MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 3 CONTATORI VELOCI (30 KHZ), ALIMENTATORE INTEGRATO DC 24V, MEMORIA DI LAVORO 128 KBYTE, CONNETT. FRONTALE (1 X 40 POLI) E MICRO MEMORY CARD NECESSARIA	1 PZ		1044,25	N	N	ST73	5AF	A
6ES7313-6BG04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP CPU COMPATTA CON MPI, 16 DI/16 DO, 3 CONTATORI VELOCI (30 KHZ), INTERFACCIA INTEGRATA RS485, ALIMENTATORE INTEGRATO DC 24V, MEMORIA DI LAVORO 128 KBYTE, CONNETT. FRONTALE (1 X 40 POLI) E MICRO MEMORY CARD NECESSARIA	1 PZ		1114,57	N	N	ST73	5AF	A
6ES7313-6CG04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 DP CPU COMPATTA CON MPI, 16 DI/16 DO, 3 CONTATORI VELOCI (30 KHZ), INTERFACCIA INTEGRATA DP, ALIMENTATORE INTEGRATO DC 24V, MEMORIA DI LAVORO 128 KBYTE, CONNETT. FRONTALE (1 X 40 POLI) E MICRO MEMORY CARD NECESSARIA	1 PZ		1334,91	N	N	ST73	5AF	A
6ES7314-1AG14-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314 CON INTERF.MPI, CON INTEGR.ALIM.24 V DC, 128 KBYTE MEMORIA DI LAVORO, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 PZ		698,51	N	N	ST73	5AF	A
6ES7314-6BH04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP CPU COMPATTA CON MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 CONTATORI VELOCI (60 KHZ), INTERFACCIA INTEGRATA RS485, ALIMENTATORE INTEGRATO DC 24V, MEMORIA DI LAVORO 192 KBYTE, CONNETT. FRONTALE (1 X 40 POLI) E MICRO MEMORY CARD	1 PZ		1695,88	N	N	ST73	5AF	A
6ES7314-6CH04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP CPU COMPATTA CON MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 CONTATORI VELOCI (60 KHZ), INTERFACCIA INTEGRATA DP, ALIMENTATORE INTEGRATO DC 24V, MEMORIA DI LAVORO 92 KBYTE, CONNETT. FRONTALE (1 X 40 POLI) E MICRO MEMORY CARD NECES	1 PZ		1918,56	N	N	ST73	5AF	A
6ES7314-6EH04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU314C-2PN/DP CPU COMPATTA CON 192 KBYTE MEMORIA DI LAVORO, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 CONTATORI VELOCI (60 KHZ), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNETETT PROFINET, CON SWITCH A 2 PORTE, ALIMENTAZIONE INTEGRATA DC 24V	1 PZ		2084,99	N	N	ST73	5AF	A
6ES7315-2AH14-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CON INTEGR.ALIM.24 V DC, 256 KBYTE MEMORIA DI LAVORO 2. INTERF. DP MASTER/ SLAVE NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 PZ		1745,11	N	N	ST73	5AF	A
6ES7315-2EH14-0AB0	SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, UNITA' CENTRALE CON 384 KBYTE MEM. DI LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF.ETHERNETETT PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 PZ		2464,72	N	N	ST73	5AF	A
6ES7315-7TJ10-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315T-3 PN/DP, UNITA' CENTRALE PER PLC E COMPITI TECNOLOGICI, MEMORIA DI LAVORO 384 KBYTE 1.INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2.INTERF. DP(DRIVE) 3. INTERF. ETHERNETETT PROFINET CON 2 PORT SWITCH I/O INTEGR.P. FUNZ. TECNOLOG., CONNETTORE FRONTAL	1 PZ		3221,83	N	N	ST73	5AF	A
6ES7317-2AK14-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU317-2 DP, UNITA' CENTRALE CON 1 MBYTE MEMORIA DI LAVORO, 1. INTERFACCIA MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACCIA DP-MASTER/SLAVE, MICRO MEMORY CARD NECESSARIA	1 PZ		3834,78	N	N	ST73	5AF	A
6ES7317-2EK14-0AB0	SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, UNITA' CENTRALE CON MEM. DI LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNETETT PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 PZ		4356,32	N	N	ST73	5AF	A
6ES7317-7TK10-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 317T-3 PN/DP, UNITA' CENTRALE PER PLC E COMPITI TECNOLOGICI, MEMORIA DI LAVORO 1024 KBYTE 1.INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2.INTERF. DP(DRIVE) 3. INTERF. ETHERNETETT PROFINET CON 2 PORT SWITCH I/O INTEGR.P. FUNZ. TECNOLOG., CONNETTORE FRONTA	1 PZ		5442,77	N	N	ST73	5AF	A
6ES7318-3EL01-0AB0	SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, UNITA' CENTRALE CON 2 MBYTE MEMORIA DI LAVORO, 1.INTERFACCIA MPI/ DP 12MBIT/S, 2.INTERFACCIA DP-MASTER/SLAVE, 3.INTERF. ETHERNETETT PROFINET, CON SWITCH A 2 PORTE, NECESSARIA MMC	1 PZ		5237,67	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1BH02-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 321, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16DI, DC 24V, 20 POLI	1 PZ		187,17	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1BH10-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 321, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16 DI; DC 24V CON RITARDO ALL'INGRESSO 0,05 MS	1 PZ		235,57	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1BH50-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 321, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16DI, DC 24V, LETTURA SU M	1 PZ		166,42	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1BL00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 321, CON SEPAR.DI POTENZIALE 32DI, DC 24V (1 X 32 DI)	1 PZ		376,21	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1BP00-0AA0	SIMATIC S7-300 UNITA' INGRESSI DIGITALI SM321, CON SEP. DI POTENZIALE IN GRUPPI DI 16, 64 DI,DC 24V, 3MS, LETTURA SU P/M NECESSARI BLOCCO TERMINALE 6ES7392-1.N00-0AA0 E CAVO 6ES7392-4...0-0AA1	1 PZ		562,56	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1CH00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 321, CON SEPARATAMENTEZ.DI POTENZIALE 16 DI, AC/DC 24 - 48V, 1 GRUPPO PER CANALE, 40 PIN	1 PZ		331,68	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1CH20-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 321, CON SEPARATAMENTEZ.DI POTENZIALE 16 DI, DC 48V-125V, 20 POLI	1 PZ		366,84	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1EL00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 321, CON SEPAR.DI POTENZIALE 32DI, AC 120V	1 PZ		479,35	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1FF01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 321, CON SEPAR.DI POTENZIALE 8DI, AC 120V/230V	1 PZ		144,16	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1FF10-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA'INGRESSI DIG. SM 321, CON SEPARATAMENTEZ. POT., 8 DI, AC120V/230V, 1 X 40 POLI, CON COMUNE SINGOLO/CANALE	1 PZ		211,78	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-1FH00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 321, CON SEPAR. DI POTENZIALE 16 DI, AC 120/230V, 20 POLI	1 PZ		241,43	N	N	ST73	5AF	A
6ES7321-7BH01-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA DIGITALE SM 321, CON SEP. DI POTENZIALE 16 ED; 24V DC, 20 POLI INTERRUPT DI PROCESSO, DIAGNOSTICA ADATTA PER FUNZIONAMENTO SINCRONO	1 PZ		375,04	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1BF01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE 8DO, DC 24V, 2A	1 PZ		209,32	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1BH01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16DO, DC 24V, 0,5A	1 PZ		259,6	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1BH10-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 322, ALTA VELOCITA' CON SEPAR.DI POTENZIALE 16DO, DC 24V, 0,5A	1 PZ		314,1	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1BL00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE 32DO, DC 24V, 0,5A CORRENTE TOTALE 8A	1 PZ		520,37	N	N	ST73	5AF	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7322-1BP00-0AA0	SIMATIC S7-300 UNITA' USCITE DIGITALI SM322, CON SEP. DI POTENZIALE IN GRUPPI DI 16, 64 DO, DC 24V, 0.3A, (LETTURA SU P) CORRENTE TOTALE 2A/GROUP 8A/UNITA', NECESSARI BLOCCO TERMINALE 6ES7392-1.N00-0AA0 E CAVO 6ES7392-4...0-0AA0	1 PZ		785,24	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1BP50-0AA0	SIMATIC S7-300 UNITA' USCITE DIGITALI SM322, CON SEP. DI POTENZIALE A GRUPPI DI 16, 64DO, DC 24V, 0.3A (LETTURA SU P) CORRENTE TOTALE 2A/GRUPPO 8A/UNITA', NECESSARI BLOCCO TERMINALE 6ES7392-1.N00-0AA0 E CAVO 6ES7392-4...0-0AA0	1 PZ		785,24	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1CF00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE 8 DO, DC 48-125V, 1, 5A 20 POLI	1 PZ		402	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1FF01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE 8DO, AC 120/230V, 1A	1 PZ		273,08	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1FH00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16 DO, AC 120/230V, 0,5A, 20 POLI	1 PZ		396,14	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1FL00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIFITALE SM 322, CON SEPARATAMENTEZIONE DI PORTENZIALE 32 DO, AC 120V/230V, 1A, LARGHEZZA DOPPIA, 2 X 20 POLI	1 PZ		794,62	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1HF01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE 8DO (USCITE A RELÈ) DC 24V, 2A OPPURE AC 230V, 2A	1 PZ		180,96	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1HF10-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE 8DO (USCITE A RELÈ) DC 24V, 5A OPPURE AC 230V, 5A UTILIZZAB.CONNETT.CONT.A MOLLA A PARTIRE DA 6ES7392-1BM01-0AA0	1 PZ		221,51	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-1HH01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16DO, CONTATTO RELÈ (32 BIT) X 8 DO), 20 POLI	1 PZ		386,76	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-5FF00-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 322, CON SEPARATAMENTEZ.DI POTENZIALE 8 DO, AC 120/230V, 2A, 40 POLI CON UN GRUPPO PER CANALE, MODO D'ERRORE SELEZ.	1 PZ		331,68	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-5GH00-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 322, CON SEPARATAMENTEZ.DI POTENZIALE 16 DO (SOLID STATE RELAY) AC/DC 24 - 48V; 0.5A; 1.5A UN GRUPPO PER CANALE, 40 PIN	1 PZ		600,06	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-5HF00-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM322, CON SEPAR. DI POTENZIALE, 8DO RELÈ, 40 POLI, DC 24V, AC 120-230V, 5A, CON FILTRO RC PER PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI	1 PZ		247,29	N	N	ST73	5AF	A
6ES7322-8BF00-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE 8DO, DC 24V, 0,5A (1 X 8 DO) PROTEZ.CONTRO CORTOCIRCUITO, DIAGNOSTICA	1 PZ		435,98	N	N	ST73	5AF	A
6ES7323-1BH01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 323, CON SEPAR.DI POTENZIALE 8DI/8DO, DC 24V, 0.5A CORRENTE TOTALE 2A, 20 POLI	1 PZ		284,8	N	N	ST73	5AF	A
6ES7323-1BL00-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 323, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16 DI/16 DO, DC 24V, 0.5A CORRENTE TOTALE 4A	1 PZ		486,38	N	N	ST73	5AF	A
6ES7327-1BH00-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM 327, SEPARATAMENTEZIONE DI POTENZIALE 8DI E 8DX, DC 24V, 0.5A 20 POLI; 8DX COME CANALE SINGOLO, PARAMETRIZZABILE COME DI OPPURE DO	1 PZ		326,28	N	N	ST73	5AF	A
6ES7328-0AA00-7AA0	SIMATIC S7-300, FRONTALINO AMPLIATO PER UNITA' DI SEGNALI A 32 CANALI, CONSENTE IL COLLEGAMENTO DI CONDUTTORI 1,3 MM/16 AWG (5 PEZZI)	1 PAC		57,78	N	N	ST73	5AF	A
6ES7328-7AA10-0AA0	SIMATIC S7-300, PORTA FRONTALE RIALZATA PER SAFETY MODULE, CONSENTE IL COLLEGAMENTO DI 1,3 QMM/16 AWG 5 PEZZI PER UNITA' DI IMBALLO INCL. FOGLI DI SIGLATURA E SCHEMA DI CABLAGGIO (GIALLO)	1 PAC		57,78	N	N	ST73	5AF	A
6ES7328-7AA20-0AA0	SIMATIC S7-300, PORTA FRONTALE RIALZATA PER CPU COMPATTA, CONSENTE IL COLLEGAMENTO DI 1,3 QMM/16 AWG 5 PEZZI PER UNITA' DI IMBALLO INCL. FOGLI DI SIGLATURA E SCHEMA DI CABLAGGIO (PETROLIO)	1 PAC		57,78	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-1KF02-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' ANALOGICA SM 331 CON SEPAR. DI POTENZIALE 8 AI, RISOL.13 BIT, U/I/RESIST./PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC / KTY, AGG. MODULO 66 MS, 1 X 40 PIN	1 PZ		493,41	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-7HF01-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' ANALOGICA SM 331, CON SEPARATAMENTEZ.DI POTENZIALE 8AI, RISOL.14BIT, 0,052MS/ CANALE INTERRUPT DI CORRENTE, TENSIONE, DIAGNOSTICA, 20 POLI ADATTO PER FUNZIONAMENTO SINCRONO, TEMPO DI CICLO DI BUS MIGLIORATO PER FUNZIONAMENTO SINCRONO	1 PZ		787,58	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-7KB02-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' ANALOGICA SM 331, CON SEPAR.DI POTENZIALE, 2 AI, RISOL. 9/12/14 BIT, U/I/TERMOCOPPIE/ RESISTENZE, INTERRUPT, DIAGNOSTICA, 20 POLI, DISINS./INSERZ. CON BUS ATTIVO	1 PZ		225,38	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-7KF02-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' ANALOGICA SM 331, CON SEPAR.DI POTENZIALE, 8 AI, RISOL. 9/12/14 BIT, U/I/TERMOCOPPIE/ RESISTENZE, INTERRUPT, DIAGNOSTICA, 20 POLI, DISINS./INSER. CON BUS ATTIVO	1 PZ		720,78	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-7NF00-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' ANALOGICA SM 331, CON SEPAR.DI POTENZIALE 8 AI ; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA, 0/4...20MA, 16 BIT (55 MS), GRUPPI DI 1 (50V COM.)	1 PZ		675,07	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-7NF10-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' ANALOGICA SM 331, CON SEPAR.DI POTENZIALE, 8 AI; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA, 0/4-20MA, 16 BIT, GRUPPI DI 1 (60V COM.), FUNZ.4 CANALI: 10 MS, 8 CANALI: 23-95 MS, 40-POLI	1 PZ		859,08	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-7PE10-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' ANALOGICA SM 331, CON SEPARATAMENTEZIONE DI POTENZIALE PER SINGOLO CANALE AC250V, 6 AI TERMOCOPPIE TIPO B, E, J, K, L, N, R, S, T TENSIONE: +/-25MV...+/-1V 16 BIT, 50 MS, 40 PIN	1 PZ		1043,08	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-7PF01-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' ANALOGICA SM331, CON SEPAR.DI POTENZIALE, 2/3/4 FILI, 8AI, RESIST.PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, CARATTERISTICHE SECONDO SPECIFICHE DEL CLIENTE, 16 (INTERNI 24) BIT, 50 MS, 40 POLI	1 PZ		859,08	N	N	ST73	5AF	A
6ES7331-7PF11-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' DIGITALE SM331, SEPARATAMENTEZIONE DI POTENZIALE, 8 AI TERMOELEMENTI TIPO B, E, J, K, L, N, R, S, T TXK/TXK(L) 16 BIT, 50 MS, 40 POLI	1 PZ		859,08	N	N	ST73	5AF	A
6ES7332-5HB01-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' ANALOGICA SM 332, CON SEPAR.DI POTENZIALE U/I; RISOLUZ. 11/12 BIT, 2AO, FUNZIONE DISINS./INSER. CON BUS ATTIVO	1 PZ		375,04	N	N	ST73	5AF	A
6ES7332-5HD01-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' ANALOGICA SM 332, CON SEPAR.DI POTENZIALE U/I; DIAGNOSTICA; RISOL.11/12 BIT 4AO, FUNZIONE DISINS./INSER. CON BUS ATTIVO	1 PZ		600,06	N	N	ST73	5AF	A
6ES7332-5HF00-0AB0	SIMATIC S7-300 USCITA ANALOGICA 8AA, RISOLUZIONE 11/12 BIT, CONNETTORE DA 40 POLI NECESSARIO, DIAGNOSTICA	1 PZ		1119,26	N	N	ST73	5AF	A
6ES7332-7ND02-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' ANALOGICA SM 332, SEPARATAMENTEZ.DI POTENZIALE A CANALE 4 AO, RISOLUZIONE 16 BIT 0 - 10V, 1-5V, +/-10V, +/-20MA 0/4 - 20MA, 20 POLI ADATTA PER FUNZIONAMENTO SINCRONO CON TEMPI DI CICLO BUS OTTIMIZZATI	1 PZ		741,88	N	N	ST73	5AF	A
6ES7334-0CE01-0AA0	SIMATIC S7, UNITA' ANALOGICA SM 334, SENZA SEPARATAMENTEZ. DI POTENZ. 4AI, 2AO, FUNZIONE DISINS./INSER. CON BUS ATTIVO	1 PZ		441,84	N	N	ST73	5AF	A
6ES7334-0KE00-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' ANALOGICA SM 334, 4AI, 2AO, 12 BIT, 0-10V PER PT100 (CAMPO TEMPERATURA -120 GRADI...+155 GRADI) E CAMPO DI MISURA 10 KOHM	1 PZ		441,84	N	N	ST73	5AF	A
6ES7338-4BC01-0AB0	SIMATIC S7-300, UNITA' DI SEGNALI PER 3 ENCODER SSI,PER LETTURA DEI VALORI DI POSIZIONAMENTO CON 2 INGRESSI FREEZE, 20 POLI, SUPPORTA MODO ISOCRONO	1 PZ		353,94	N	N	ST73	5AF	A
6ES7340-1AH02-0AE0	SIMATIC S7-300, PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 340 CON INTERFACCIA (V.24) RS232C CON PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 PZ		478,18	N	N	ST73	5AF	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7340-1BH02-0AE0	SSIMATIC S7-300, PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 340 CON INTERFACCIA (TTY) 20MA CON PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 PZ		634,05	N	N	ST73	5AF	A
6ES7340-1CH02-0AE0	SSIMATIC S7-300, PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 340 CON INTERFACCIA RS422/485 CON PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 PZ		634,05	N	N	ST73	5AF	A
6ES7341-1AH02-0AE0	SIMATIC S7-300, CP341 PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CON INTERF. RS232C (V.24) INCL. PACCHETTO DI CONFIGURAZIONE SU CD	1 PZ		962,21	N	N	ST73	5AF	A
6ES7341-1BH02-0AE0	SIMATIC S7-300, CP341 PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CON INTERF. 20MA (TTY) INCL. PACCHETTO DI CONFIGURAZIONE SU CD	1 PZ		1033,7	N	N	ST73	5AF	A
6ES7341-1CH02-0AE0	SIMATIC S7-300, CP341 PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CON INTERF. RS422/485 INCL. PACCHETTO DI CONFIGURAZIONE SU CD	1 PZ		1033,7	N	N	ST73	5AF	A
6ES7350-1AH03-0AE0	SIMATIC S7-300, UNITA' CONTATORI FM 350-1 PER S7-300 FUNZ. DI CONTEGGIO FINO A 500 KHZ 1 CANALE PER COLLEGAMENTO DI TRASDUTTORI INCREMENT.5V E 24V, MODO ISOCRONO, MODO MISURA, INCLUSO PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 PZ		478,18	N	N	ST73	5AF	A
6ES7350-2AH01-0AE0	SIMATIC S7-300, UNITA' CONTATORI FM 350-2, 8 CANALI, 20 KHZ, ENCODER A 24VPER CONTEGGIO, MISURA FREQUENZE, VELOCITA', DURATA PERIODO, DOSAGGIO, INCL. PACCH. DI PROGETTAZIONE E DOCUM. ELETTRONICA SU CD	1 PZ		1101,68	N	N	ST73	5AF	A
6ES7351-1AH02-0AE0	SIMATIC S7-300, UNITA' DI POSIZIONAMENTO FM 351 PER AZIONAM. A MARCIA VELOCE/LENTA INCL. PACCH. PROGETTAZ. SU CD	1 PZ		857,9	N	N	ST73	5AF	A
6ES7352-1AH02-0AE0	SIMATIC S7-300, UNITA' FUNZIONALE FM 352 PROGRAMMAZIONE A CAMME ELETTRONICHE, INCLUSO PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 PZ		903,61	N	N	ST73	5AF	A
6ES7352-5AH01-0AE0	SIMATIC S7-300, FM352-5 CON USCITA NPN, HIGH SPEED BOOLEAN PROCESSOR, PER VELOCITA' ELEVATE COMBINAZIONE LOG., 12 DI, 8 DO, 1 INTERFACCIA PER TRASDUTTORE INCREMENTALE RS 422/ ASSOL. SSI	1 PZ		1155,59	N	N	ST73	5AF	A
6ES7352-5AH11-0AE0	SIMATIC S7-300, FM352-5 CON USCITA PNP, HIGH SPEED BOOLEAN PROCESSOR, PER VELOCITA' ELEVATE COMBINAZIONE LOG., 12 DI, 8 DO, 1 INTERFACCIA PER TRASDUTTORE INCREMENTALE RS 422/ ASSOL. SSI	1 PZ		1263,42	N	N	ST73	5AF	A
6ES7355-0VH10-0AE0	SIMATIC S7-300, UNITA' FUNZIONALE DI REGOLAZIONE FM 355 C, 4 CANALI CONTINUI 4 AI +8 DI+4 AO	1 PZ		1173,17	N	N	ST73	5AF	A
6ES7355-1VH10-0AE0	SIMATIC S7-300, UNITA' FUNZIONALE DI REGOLAZIONE FM 355 S, 4 CANALI, 4 CANALI, A PASSI O A IMPULSI, 4 AI + 8 DI + 8 DO	1 PZ		1016,12	N	N	ST73	5AF	A
6ES7355-2CH00-0AE0	SIMATIC S7-300 SCHEDA DI REGOLAZIONE DI TEMPERATURA 4 CANALI CON USCITE CONTINUE E 8 INGRESSI DIGITALI. INCLUSO PACCHETTO DI PROGETTAZIONE, MANUALE E PRIMI PASSI (D/E/I)	1 PZ		1084,1	N	N	ST73	5AF	A
6ES7355-2SH00-0AE0	SIMATIC S7-300 SCHEDA DI REGOLAZIONE DI TEMPERATURA 4 CANALI CON USCITE AD IMPULSI E 8 INGRESSI DIGITALI. INCLUSO PACCHETTO DI PROGETTAZIONE, MANUALE E PRIMI PASSI (D/E/I)	1 PZ		937,6	N	N	ST73	5AF	A
6ES7360-3AA01-0AA0	SIMATIC S7-300, INTERFACCIA IM 360, DA INSERIRE NEL RACK CENTR. PER IL COLLEG. DI MAX. 3 RACK DI AMPLIAMENTO	1 PZ		220,34	N	N	ST73	5AF	A
6ES7361-3CA01-0AA0	SIMATIC S7-300, INTERFACCIA IM 361, DA INSERIRE NEL RACK D'AMPLIAM. PER IL COLLEGAM. AL RACK CENTRALE (IM 360) TENSIONE D'ALIMENT. DC 24V	1 PZ		251,98	N	N	ST73	5AF	A
6ES7365-0BA01-0AA0	SIMATIC S7-300, INTERFACCIA IM 365 PER COLLEG. DI UN RACK D'AMPLIAMENTO, 2 UNITA' + CAVO DI COLLEG.1M	1 PZ		155,17	N	N	ST73	5AF	A
6ES7368-3BB01-0AA0	SIMATIC S7-300, CAVO DI COLLEG. TRA IM 360/IM 361 1M	1 PZ		70,32	N	N	ST73	5AF	A
6ES7368-3BC51-0AA0	SIMATIC S7-300, CAVO DI COLLEG. TRA IM 360/IM 361 2,5M	1 PZ		94,11	N	N	ST73	5AF	A
6ES7368-3BF01-0AA0	SIMATIC S7-300, CAVO DI COLLEG. TRA IM 360/IM 361 5M	1 PZ		125,52	N	N	ST73	5AF	A
6ES7368-3CB01-0AA0	SIMATIC S7-300, CAVO DI COLLEG. TRA IM 360/IM 361 10M	1 PZ		148,84	N	N	ST73	5AF	A
6ES7370-0AA01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' JOLLY DM 370, PER RISERVA DI UN POSTO CONNETT.PER INTERSCAMBIO UNITA'	1 PZ		104,31	N	N	ST73	5AF	A
6ES7374-2XH01-0AA0	SIMATIC S7-300, UNITA' SM374 PER LA SIMULAZIONE DI 16 INGR. E 16 USCITE 16 INTERRUTTORI, 16 LED	1 PZ		267,22	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-0AA00-0AA0	SIMATIC S7, ACCOPPIATORE DI BUS (PARTE DI RICAMBIO)	1 PZ		7,65	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-1AB60-0AA0	SIMATIC S7-300, GUIDA PROFILATA L=160MM	1 PZ		22,62	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-1AE80-0AA0	SIMATIC S7-300, GUIDA PROFILATA L=480MM	1 PZ		35,16	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-1AF30-0AA0	SIMATIC S7-300, GUIDA PROFILATA L=530MM	1 PZ		42,13	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-1AJ30-0AA0	SIMATIC S7-300, GUIDA PROFILATA L=830MM	1 PZ		56,49	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-1BC00-0AA0	SIMATIC S7-300, GUIDA PROFILATA L=2000MM	1 PZ		94,11	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-5AA00-0AA0	SIMATIC S7, ELEMENTO DI SCHERMATURA	1 PZ		15,47	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-5AB00-0AA0	SIMATIC S7, MORSETTO DI SCHERMATURA, (32 BIT) PEZZI) PER 2 CAVI CON DIAMETRO 2...6MM	1 PAC		11,56	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-5BA00-0AA0	SIMATIC S7, MORSETTO DI SCHERMATURA, (32 BIT) PEZZI) PER 1 CAVO CON DIAMETRO 3...8MM	1 PAC		11,56	N	N	ST73	5AF	A
6ES7390-5CA00-0AA0	SIMATIC S7, MORSETTO DI SCHERMATURA, (32 BIT) PEZZI) PER 1 CAVO CON DIAMETRO 4...13MM	1 PAC		11,56	N	N	ST73	5AF	A
6ES7391-1AA00-0AA0	SIMATIC S7-300,PARTE DI RICAMBIO, CONNETTORE PER ALIMENT. 24V PER CPU COMPATTE S7-300 E FM352-5, CONFEZIONE 10 PZ.	1 PAC		33,4	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1AJ00-0AA0	SIMATIC S7-300, CONNETTORE FRONTALE PER UNITA' I/O CON MORSETTI A VITE, 20 POLI	1 PZ		27,42	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1AJ00-1AB0	SIMATIC S7-300, CONNETT. FRONTALE PER UNITA' DI SEGNALI CON MORSETTI A VITE, 20 POLI; CONFEZIONE DA 100 PEZZI	1 PAC		2744,82	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1AM00-0AA0	SIMATIC S7-300, CONNETTORE FRONTALE 392 CON MORSETTI A VITE, 40 POLI	1 PZ		43,36	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1AM00-1AB0	SIMATIC S7-300, CONNETT. FRONTALE CON MORSETTI A VITE, 40 POLI; CONFEZIONE DA 100 PEZZI	1 PAC		4311,79	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1AN00-0AA0	S7-300, BLOCCO TERMINALE CON MORSETTI A VITE PER MODULI A 64 CANALI DELL'S7-300 , CONFEZIONE DA 2 PEZZI	1 PAC		91,77	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1BJ00-0AA0	SIMATIC S7-300, CONNETT. FRONTALE PER UNITA' DI SEGNALI CON MORSETTI A MOLLA, 20 POLI	1 PZ		27,42	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1BJ00-1AB0	SIMATIC S7-300, CONNETTORE FRONTALE PER UNITA' I/O CON MORSETTI A MOLLA 20 POLI, CONFEZIONE DA 100 PEZZI	1 PAC		2744,82	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1BM01-0AA0	SIMATIC S7-300, CONNETTORE FRONTALE PER UNITA' I/O CON MORSETTI A MOLLA, 40 POLI	1 PZ		43,36	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1BM01-1AB0	SIMATIC S7-300, CONNETTORE FRONTALE PER UNITA' DI SEGNALI CON CONTATTI A MOLLA 40 POLI, CONFEZIONE DA 100 PEZZI	1 PAC		4311,79	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-1BN00-0AA0	S7-300, BLOCCO TERMINALE CON MORSETTI A MOLLA PER MODULI A 64 CANALI DELL'S7-300, CONFEZIONE DA 2 PEZZI	1 PAC		103,02	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2AX00-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 VERDE PETROLIO ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 16 PTI, 10 ETICHETTE/ FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PAC		60,24	N	N	ST73	5AF	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7392-2AX10-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 VERDE PETROLIO ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 32 PTI, 10 ETICHETTE/ FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PAC		60,24	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2BX00-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 BEIGE ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 16 PTI, 10 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PAC		60,24	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2BX10-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 BEIGE ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 32 PTI, 10 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PAC		60,24	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2CX00-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 GIALLO ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 16 PTI, 10 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PAC		60,24	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2CX10-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 GIALLO ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 32 PTI, 10 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PAC		60,24	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2DX00-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 ROSSO, ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 16 PTI, 10 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PAC		60,24	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2DX10-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 ROSSO, ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 32 PTI, 10 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PAC		60,24	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2XX00-0AA0	SIMATIC S7, ETICH. DI SIGLATURA (PARTE DI RICAMBIO), 10 PEZZI	1 PAC		7,71	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2XX10-0AA0	SIMATIC S7-300, ETICHETTE DI SIGLATURA (PARTE DI RICAMBIO), 10 PEZZI	1 PAC		7,71	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2XY00-0AA0	SIMATIC S7-300, BANDELLE COPRI ETICH. (PARTE DI RICAMBIO), 10 PEZZI	1 PAC		7,71	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-2XY10-0AA0	SIMATIC S7-300, BANDELLE COPRI ETICH. (PARTE DI RICAMBIO), 10 PEZZI	1 PAC		7,71	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-4BB00-0AA0	S7-300 CAVO DI COLLEGAMENTO PER MODULI A 64 CANALI, LUNGHEZZA: 1M. CONFEZIONE DA 2 PEZZI	1 PAC		70,32	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-4BC50-0AA0	S7-300 CAVO DI COLLEGAMENTO PER MODULI A 64 CANALI, LUNGHEZZA: 2.5M. CONFEZIONE DA 2 PEZZI	1 PAC		84,15	N	N	ST73	5AF	A
6ES7392-4BF00-0AA0	S7-300 CAVO DI COLLEGAMENTO PER MODULI A 64 CANALI, LUNGHEZZA: 5M. CONFEZIONE DA 2 PEZZI	1 PAC		140,41	N	N	ST73	5AF	A
6ES7393-4AA00-0AA0	SIMATIC S7-300, CUSTODIA LK 393 PER UNITA' EX (I) L+ E M SONO COLLEGATI A SICUREZZA INTRINS.AI MORSETTI (5 PEZZI)	1 PAC		15,47	N	N	ST73	5AF	A
6ES7901-1BF00-0XA0	SIMATIC S7, CAVO DI COLLEGAM. PER ADATTATORE HMI E ADATTATORE PC/TS LUNGHEZZA 5M	1 PZ		23,86	N	N	ST79	5AF	A
6ES7902-1AB00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO RS232C - RS232C CON CONNETT.SUB-D 9 POLI FEMM. LUNGHEZZA 5M	1 PZ		95,28	N	N	ST73	5AF	A
6ES7902-1AC00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO RS232C - RS232C CON CONNETT.SUB-D 9 POLI FEMM. LUNGHEZZA 10M	1 PZ		119,19	N	N	ST73	5AF	A
6ES7902-1AD00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO RS232C - RS232C CON CONNETT.SUB-D 9 POLI FEMM. LUNGHEZZA 15M	1 PZ		134,19	N	N	ST73	5AF	A
6ES7902-2AB00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO TTY - TTY CON CONNETT.SUB-D 9 POLI MASCHIO LUNGHEZZA 5M	1 PZ		95,28	N	N	ST73	5AF	C
6ES7902-2AC00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO TTY - TTY CON CONNETT.SUB-D 9 POLI MASCHIO LUNGHEZZA 10M	1 PZ		119,19	N	N	ST73	5AF	C
6ES7902-2AG00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO TTY - TTY CON CONNETT.SUB-D 9 POLI MASCHIO LUNGHEZZA 50M	1 PZ		205,57	N	N	ST73	5AF	C
6ES7902-3AB00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO RS422 - RS422 CON CONNETT.SUB-D 9 POLI MASCHIO LUNGHEZZA 5M	1 PZ		95,28	N	N	ST73	5AF	A
6ES7902-3AC00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO RS422 - RS422 CON CONNETT.SUB-D 9 POLI MASCHIO LUNGHEZZA 10M	1 PZ		119,19	N	N	ST73	5AF	A
6ES7902-3AG00-0AA0	SIMATIC S7/M7, CAVO PER COLLEGAM. PUNTO A PUNTO RS422 - RS422 CON CONNETT.SUB-D 9 POLI MASCHIO LUNGHEZZA 50M	1 PZ		205,57	N	N	ST73	5AF	C
6ES7912-0AA00-0AA0	SIMATIC S7, ETICHETTA POSTO CONNETTORE	1 PZ		7,85	N	N	ST73	5AF	A
6ES7953-8LF30-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD PER S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 64 KB	1 PZ		44,54	N	EAR99H	ST73	5AF	A
6ES7953-8LG30-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD PER S7-300/C7/ET 200, 3,3 V NFLASH, 128 KB	1 PZ		85,32	N	EAR99H	ST73	5AF	A
6ES7953-8LJ30-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD PER S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 512 KBYTE	1 PZ		202,76	N	N	ST73	5AF	A
6ES7953-8LL31-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD PER S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 2 MBYTE	1 PZ		290,66	N	N	ST73	5AF	A
6ES7953-8LM31-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD PER S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 4 MB	1 PZ		355,12	N	N	ST73	5AF	A
6ES7953-8LP31-0AA0	SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD PER S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 8 MB	1 PZ		443,02	N	N	ST73	5AF	A
6ES7971-1AA00-0AA0	SIMATIC S7, BATTERIA TAMP.(LI) 3,4V/1AH, PER S7-300 (CPU 313, 314, 315) E S5-90U	1 PZ		15,7	N	N	ST73	5AF	A
6ES7971-5BB00-0AA0	SIMATIC S7-300, SUPERCAP PER TAMPON. OROLOGIO HW NELLE CPU315 E CPU 315-2 DP	1 PZ		36,21	N	N	ST73	5AF	A
6ES7973-1GC00-0AA0	SIMATIC S7-300, SET DI FUSIBILI 6,3A PER SM 322 6ES7322-1CF00-0AA0, CONFEZIONE 10 PEZZI	1 PAC		25,96	N	N	ST73	5AF	A
6ES7973-1HD00-0AA0	SIMATIC S7, SET DI FUSIBILI PER SM 322, 10 FUSIBILI 8A RAPIDI, 2 PORTAFUSIBILI	1 PZ		33,92	N	N	ST73	5AF	A
6ES7974-0AA00-0AA0	SIMATIC S7, MODULO DI MISURA PER INGRESSI ANALOGICI, 2 PEZZI	1 PAC		23,21	N	N	ST73	5AF	A

04 S7-1500, S7-1500F

6AG1155-5AA00-2AC0	SIPLUS ET 200MP IM 155-5 PN HF -40 ... +60 GRADI C PER MODULI ELETTRONICI ET200MP FINO A 12 MODULI SENZA PWS FINO A 30 MODULI CON PWS ISOCHRONICITY FW-UPDATE RJ45 IN COMUNE 2 PORTE SWITCH INTEGRATE	1 PZ		1047,83	N	N	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1155-5AA00-7AB0	SIPLUS ET 200MP IM 155-5 PN ST -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7155-5AA00-0AB0	1 PZ		811,26	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1155-5BA00-2AB0	SIPLUS ET 200MP -25 ... +60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7155-5BA00-0AB0 . PROFIBUS INTERFACE MODULE IM 155-5 DP ST FOR MAX. 12 S7-1500 MODULES	1 PZ		693,55	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1505-0KA00-7AB0	SIPLUS S7-1500 PS 1505 25W 24VD -25 ... +70 DEGEEES C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7505-0KA00-0AB0	1 PZ		370,43	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1505-0RA00-7AB0	SIPLUS S7-1500, ALIMENTATORE PS 60W 24/48/60V DCBUS -25 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7505-0RA00-0AB0	1 PZ		919,74	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1507-0RA00-7AB0	SIPLUS S7-1500, ALIMENTATORE PS 60W 120/230V AC/DC BUS -25 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7507-0RA00-0AB0	1 PZ		920,89	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1510-1DJ01-2AB0	SIPLUS ET 200SP -40...+60 GRADI C STARTUP TEMP.: -25 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7512-1DK01-0AB0	1 PZ		1194,26	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1510-1SJ01-2AB0	SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP F-1PN -40 ... +70 GRADI C STARTUP -25 GRADI C TROPICALIZZAZIONEBASED ON: 6ES7510-1SJ01-0AB0	1 PZ		1684,84	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PD	D
6AG1511-1AK01-2AB0	SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN -40 ... +60 °C STARTUP -20 °C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7511-1AK01-0AB0	1 PZ		1246,32	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1511-1AK01-7AB0	SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN -40 ... +70 GRADI C STARTUP-25 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7511-1AK01-0AB0	1 PZ		2111,82	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1511-1FK01-2AB0	SIPLUS S7-1500 CPU 1511F-1 PN -25 ... +60 GRADI C STARTUP -20 GRADI C TROPICALIZZAZIONEBASED ON: 6ES7511-1FK01-0AB0 .	1 PZ		1684,84	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PD	D
6AG1512-1DK01-2AB0	SIPLUS ET 200SP -40...+60 GRADI C STARTUP TEMP.: -25 GRADI C WTROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7512-1DK01-0AB0	1 PZ		1529,5	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1512-1SK01-2AB0	SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1P -25 ... +60 GRADI C Startup -25 °C TROPICALIZZAZIONEBASED ON: 6ES7512-1SK01-0AB0	1 PZ		2192,6	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PD	D
6AG1513-1AL01-2AB0	SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN -40 ... +60 GRADI C STARTUP -20 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7513-1AL01-0AB0	1 PZ		2769,6	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1513-1AL01-7AB0	SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN -40 ... +70 GRADIs C Sartup -20 GRADIs C with conformal coatingf BASATO SU 6ES7513-1AL01-0AB0	1 PZ		3288,9	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1513-1FL01-2AB0	SIPLUS S7-1500 CPU 1513F-1 PN -40 ... +70 °C Startup -20 °C TROPICALIZZAZIONEBASED ON: 6ES7513-1FL01-0AB0	1 PZ		3785,12	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PD	D
6AG1516-3AN01-2AB0	SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP -40 ... +60 GRADI C STARTUP -20 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7516-3AN01-0AB0	1 PZ		6808,6	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1516-3AN01-7AB0	SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP -40 ... +70 GRADI C STARTUP -20 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7516-3AN01-0AB0	1 PZ		7120,18	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1516-3FN01-2AB0	SIPLUS S7-1500 CPU-1516F-3 PN/DP -40 ... +70 °C STARTUP -20 °C TROPICALIZZAZIONEBASED ON: 6ES7516-3FN01-0AB0	1 PZ		8101,08	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PD	D
6AG1518-4AP00-4AB0	SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7518-4AP00-0AB0	1 PZ		13155,6	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1518-4FP00-4AB0	SIPLUS S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DP TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7518-4FP00-0AB0	1 PZ		15579	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PD	D
6AG1521-1BH00-7AB0	SIPLUS S7-1500 DI 16X24VDC HF -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7521-1BH00-0AB0	1 PZ		358,89	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1521-1BH50-7AA0	SIPLUS S7-1500 DI 16X24VDC SRC -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7521-1BH50-0AA0	1 PZ		286,19	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1521-1BL00-7AB0	SIPLUS S7-1500 DI 32X24VDC HF -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7521-1BL00-0AB0	1 PZ		560,84	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1521-1FH00-7AA0	SIPLUS S7-1500 DI 16X230VAC BA -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7521-1FH00-0AA0	1 PZ		400,44	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1521-7EH00-7AB0	SIPLUS S7-1500 DI 48VUC/125VDC -40 ... +70 DEG C STARTUP -25 DEG C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7521-7EH00-0AB0	1 PZ		980,9	N	N	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1522-1BF00-7AB0	SIPLUS S7-1500 DQ 8X24VDC/2A HF -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7522-1BF00-0AB0	1 PZ		324,27	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1522-1BH01-7AB0	SIPLUS S7-1500 DQ 16X24VDC/0.5A -40 ... +70 GRADI C STARTUP -25 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7522-1BH01-0AB0	1 PZ		450,06	N	N	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1522-1BL01-7AB0	SIPLUS S7-1500 DQ 32x24VDC/0.5A -40 ... +70 DEG C STARTUP -25 DEG C TROPICALIZZAZIONEBASED ON: 6ES7522-1BL01-0AB0	1 PZ		784,72	N	N	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1522-5EH00-7AB0	SIPLUS S7-1500 DQ 16x48VUC/125V -40 ... +70 DEG C STARTUP -25 DEG C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7522-5EH00-0AB0	1 PZ		1511,74	N	N	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1522-5FF00-7AB0	SIPLUS S7-1500 DO 8X230VAC/2A S -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7522-5FF00-0AB0	1 PZ		399,28	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1522-5HF00-2AB0	SIPLUS S7-1500 DQ 8X230VAC/5A S -25 ... +60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7522-5HF00-0AB0	1 PZ		596,62	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1531-7KF00-7AB0	SIPLUS S7-1500 AI 8XU/I/RTD/TC -25 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7531-7KF00-0AB0	1 PZ		1080,14	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1531-7NF10-7AB0	SIPLUS S7-1500 AI 8XU/I HS -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7531-7NF10-0AB0	1 PZ		1315,56	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1532-5HD00-7AB0	SIPLUS S7-1500 AO 4XU/I ST -25 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7532-5HD00-0AB0	1 PZ		919,74	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1532-5HF00-7AB0	SIPLUS S7-1500, MODULO USCITE ANALOGICHE AQ 8 X U/I HS 16 BITS DI RISOLUZIONE, -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7532-5HF00-0AB0	1 PZ		1315,56	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1540-1AB00-7AA0	SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7540-1AB00-0AA0	1 PZ		991,29	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1540-1AD00-7AA0	SIPLUS S7-1500 CM PTP RS232 BA -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7540-1AD00-0AA0	1 PZ		746,64	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1541-1AB00-7AB0	SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7541-1AB00-0AB0	1 PZ		1615,6	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1541-1AD00-7AB0	SIPLUS S7-1500 CM PTP RS232 HF -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7541-1AD00-0AB0	1 PZ		1511,74	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1550-1AA00-7AB0	SIPLUS S7-1500 TM COUNT 2X24V -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7550-1AA00-0AB0	1 PZ		900,12	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1551-1AB00-7AB0	SIPLUS S7-1500 TM POSINPUT 2 -40 ... +70 GRAD C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7551-1AB00-0AB0 MODULO INGRESSI PER CONTEGGIO E POSIZIONAMENTO, 2 CANALI PER ENCODER INCREM. RS422 O ENCODER ASS. SSI 2 DI 2 DQ PER CANALE	1 PZ		994,75	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1590-0AA00-7AA0	SIPLUS S7-1500 U-TYPE-CONNECTOR -25 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7590-0AA00-0AA0	1 PAC		315,04	N	N	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1591-1AA01-2AA0	SIPLUS S7-1500 FRONT CLAPPED SIDE V2 CPU 35MM -25 ... +60 GRADI C STARTUP -20 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7591-1AA01-0AA0	1 PZ		258,5	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG1591-1BA01-2AA0	SIPLUS S7-1500 FRONT clapped side V2 CPU 70MM -25 ... +60 GRADI C STARTUP-20 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7591-1BA01-0AA0	1 PZ		258,5	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG2155-5AA00-4AB0	SIPLUS ET 200MP IM 155-5 PN ST TX RAIL -40 ... +70 GRADI C TX WITH 85 GRADI C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU: 6ES7155-5AA00-0AB0	1 PZ		1246,32	N	N	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG2511-1AK01-1AB0	SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN T1 RAIL -25 ... +55 GRADI C T1 WITH 70 GRADI C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU: 6ES7511-1AK01-0AB0	1 PZ		1454,04	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG2516-3AN01-4AB0	SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP TX RAIL -40 ... +70 GRADI C TX WITH 85 GRADI C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE BASED ON: 6ES7516-3AN01-0AB0	1 PZ		8066,46	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG2521-1BH00-4AB0	SIPLUS S7-1500 DI 16X24VDC HF TX RAIL -40 ... +70 GRADI C TX WITH 85 GRADI C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE BASED ON: 6ES7521-1BH00-0AB0	1 PZ		405,05	N	N	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG2522-1BH01-4AB0	SIPLUS S7-1500 DQ 16x24VDC HF TX RAIL -40 ... +70 GRADI C TX 85°C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7522-1BH01-0AB0	1 PZ		403,9	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG2522-5HF00-1AB0	SIPLUS S7-1500 DQ 8X230VAC ST 5A T1 RAIL -25 ... +55 GRADI C T1 MIT 70 GRADI C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU: 6ES7522-5HF00-0AB0	1 PZ		680,86	N	N	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG2531-7KF00-1AB0	SIPLUS S7-1500 AI 8XU/I/RTD/TC T1 RAIL -25 ... +55 GRADI C T1 WITH 70 GRADI C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU: 6ES7531-7KF00-0AB0	1 PZ		1223,24	N	N	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG2531-7NF10-1AB0	SIPLUS S7-1500 AI 8xU/I HS T1 RAIL -25 ... +55 GRADI C TX WITH 85 GRADI C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU: 6ES7531-7NF10-0AB0	1 PZ		1419,42	N	N	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG2532-5HD00-1AB0	SIPLUS S7-1500 AQ 4XU/I ST T1 RAIL -25 ... +55 GRADI C T1 CON +70 GRADI C F. 10 MIN TROPICALIZZAZIONE BASATO SU: 6ES7532-5HD00-0AB0	1 PZ		1038,6	N	N	A&DSE/SIP ADD	5BT	D
6AG6003-7CF00-0LL0	SIPLUS RIC LIBRARY PER SIMATIC S7-15XX CONTIENE: SIMATIC SMC 256MB - CD (SW E DOCU) - Runtime License	1 PZ		2051	N	EAR99S	A&DSE/SIP RIC	5BT	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG6003-8CF00-0LE0	SIPLUS RIC LIBRARY PER SIMATIC S7-15xx CONTIENE: SIMATIC SMC 12MB - CD (SW E DOCU) - Runtime license	1 PZ		779,38	N	EAR99S	A&DSE/SIP RIC	5BT	C
6ES7155-5AA00-0AB0	SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-DEVICE MOD. INTERFACCIA IM 155-5 PN ST PER MOD. DI ELETTR. ET 200MP; FINO A 12 MODULI IO SENZA PS; FINO A 30 MODULI IO CON PS ADDIZIONALE; SWITCH A 2 PORTE INTEGR.; RJ45 SHARED DEVICE; MRP; IRT >=0,25MS; ISOCRONISMO FW-UPDATE	1 PZ		435,06	N	N	ST73	5BT	A
6ES7155-5AA00-0AC0	SIMATIC DP, ET 200M MODULO D'INTERFACCIA IM 153-4 PN IO PER MAX.12 MODULI S7-300, FUNZIONI AMPLIATE: COMUNIC. ISOCRONA REALTIME CLASSE 1 E 2, SOSTIT.MODULO SENZA PG, FUNZION.SENZA MMC, SUPP. MANUTENZIONE NUOVI MODULI IO	1 PZ		505,45	N	N	ST73	5BT	A
6ES7155-5BA00-0AB0	SIMATIC ET 200MP. MOD. INTERFACCIA PROFIBUS IM 155-5 DP ST PER MAX. 12 UNITA' S7-1499	1 PZ		311,58	N	N	ST73	5BT	A
6ES7505-0KA00-0AB0	SIMATIC S7-1500, ALIMENTATORE DEL SISTEMA PS 25W 24V DC, ALIMENTA IL BUS BACKPLANE DEL S7-1500 CON TENSIONE DI ESERCIZIO	1 PZ		213,49	N	N	ST73	5BT	A
6ES7505-0RA00-0AB0	SIMATIC S7-1500, ALIMENTATORE DEL SISTEMA PS 60W 24/48/60V DC, ALIMENTA IL BUS BACKPLANE DEL S7-1500 CON TENSIONE DI ESERCIZIO	1 PZ		530,84	N	N	ST73	5BT	A
6ES7507-0RA00-0AB0	SIMATIC S7-1500, ALIMENTATORE DEL SISTEMA PS 60W 120/230V AC/DC, ALIMENTA IL BUS BACKPLANE DEL S7-1500 CON TENSIONE DI ESERCIZIO	1 PZ		530,84	N	N	ST73	5BT	A
6ES7510-1DJ01-0AB0	SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN PER ET 200SP, UNITA' CENTRALE CON MEMORIA DI LAVORO 100 KB PER PROGRAMMA E 750 KB PER DATI, 1. INTERF.: PROFINET IRT CON 3 PORT SWITCH, PERFORMANCE DI BIT 72 NS, NECESSARIA SIMATIC MEMORY CARD, NECESSARIO ADATTATORE DI BUS PER	1 PZ		670,47	N	EAR99H	ST76	5BT	A
6ES7510-1SJ01-0AB0	SIMATIC DP, CPU 1510SP F-1 PN PER ET 200SP, UNITA' CENTRALE CON MEMORIA DI LAVORO 150 KB PER PROGRAMMA E 750 KB PER DATI, 1. INTERF.: PROFINET IRT CON 3 PORT SWITCH, PERFORMANCE DI BIT 72 NS, NECESSARIA SIMATIC MEMORY CARD, NECESSARIO ADATTATORE DI BUS PE	1 PZ		804,34	N	EAR99H	ST76	5PD	A
6ES7511-1AK01-0AB0	SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, UNITA' CENTRALE CON MEMORIA DI LAVORO 150 KB PER PROGRAMMA E 1 MB PER DATI, 1. INTERF.: PROFINET IRT CON 2 PORT SWITCH, PERFORMANCE DI BIT 60 NS, NECESSARIA SIMATIC MEMORY CARD	1 PZ		729,33	N	EAR99H	ST73	5BT	A
6ES7511-1CK00-0AB0	SIMATIC S7-1500, COMPACT CPU 1511C-1PN, CON 175KB DI MEMORIA DI LAVORO PER PROGRAMMI E 1 MB PER DATI, 16DI, 16DO, 5AI, 2AO, 6 CONTATORI VELOCI, 1 INTERFACCIA PROFINET, CON2 PORTE SWITCH, 60NS BIT PERFORMANCE, INCL. CONNETTORE FORNTALE, NECESSARIA LA SIM	1 PZ		1353,64	N	EAR99H	ST73	5BT	A
6ES7511-1FK01-0AB0	SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN, UNITA' CENTRALE CON MEMORIA DI LAVORO 225 KB PER PROGRAMMA E 1 MB PER DATI, 1. INTERF.: PROFINET IRT CON 2 PORT SWITCH PERFORMANCE DI BIT 60 NS, NECESSARIA SIMATIC MEMORY CARD	1 PZ		995,9	N	EAR99H	ST73	5PD	A
6ES7512-1CK00-0AB0	SIMATIC S7-1500, COMPACT CPU 1511C-1PN, CON 250KB DI MEMORIA DI LAVORO PER PROGRAMMI E 1 MB PER DATI, 32DI, 32DO, 5AI, 2AO, 6 CONTATORI VELOCI, 1 INTERFACCIA PROFINET, CON2 PORTE SWITCH, 48NS BIT PERFORMANCE, INCL. CONNETTORE FORNTALE, NECESSARIA LA SIM	1 PZ		1942,18	N	EAR99H	ST73	5BT	A
6ES7512-1DK01-0AB0	SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN FUER ET 200SP, UNITA' CENTRALE CON MEMORIA DI LAVORO 200 KB PER PROGRAMMA E 1 MB PER DATI, 1. INTERF.: PROFINET IRT CON 3 PORT SWITCH, PERFORMANCE DI BIT 48 NS, NECESSARIA SIMATIC MEMORY CARD, NECESSARIO ADATTATORE DI BUS PER P	1 PZ		859,73	N	EAR99H	ST76	5BT	A
6ES7512-1SK01-0AB0	SIMATIC DP, CPU 1512SP F-1 PN FUER ET 200SP, UNITA' CENTRALE CON MEMORIA DI LAVORO 300 KB PER PROGRAMMA E 1 MB PER DATI, 1. INTERF.: PROFINET IRT CON 3 PORT SWITCH, PERFORMANCE DI BIT 48 NS, NECESSARIA SIMATIC MEMORY CARD, NECESSARIO ADATTATORE DI BUS PER	1 PZ		1115,92	N	EAR99H	ST76	5PD	A
6ES7513-1AL01-0AB0	SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, UNITA' CENTRALE CON MEMORIA DI LAVORO 300 KB PER PROGRAMMA E 1,5 MB PER DATI, 1. INTERF.: PROFINET IRT CON 2 PORT SWITCH PERFORMANCE DI BIT 40 NS, NECESSARIA SIMATIC MEMORY CARD	1 PZ		1624,83	N	N	ST73	5BT	A
6ES7513-1FL01-0AB0	SIMATIC S7-1500F, CPU 1513F-1 PN, UNITA' CENTRALE CON MEMORIA DI LAVORO 450 KB PER PROGRAMMA E 1,5 MB PER DATI, 1. INTERF.: PROFINET IRT CON 2 PORT SWITCH PERFORMANCE DI BIT 40 NS, NECESSARIA SIMATIC MEMORY CARD	1 PZ		1968,72	N	N	ST73	5PD	A
6ES7515-2AM01-0AB0	SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, UNITA' CENTRALE CON MEMORIA DI LAVORO 500 KB PER PROGRAMMA E 3 MB PER DATI, 1. INTERF.: PROFINET IRT CON 2 PORT SWITCH 2. INTERF.: ETHERNET, PERFORMANCE DI BIT 30 NS, NECESSARIA SIMATIC MEMORY CARD	1 PZ		2424,55	N	N	ST73	5BT	A
6ES7515-2FM01-0AB0	SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN, UNITA' CENTRALE CON MEMORIA DI LAVORO 750 KB PER PROGRAMMA E 3 MB PER DATI, 1. INTERF.: PROFINET IRT CON 2 PORT SWITCH 2. INTERF.: ETHERNET, 30 NS BIT-PERFORMANCE, NECESSARIA SIMATIC MEMORY CARD	1 PZ		2844,61	N	N	ST73	5PD	A
6ES7516-3AN01-0AB0	SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, UNITA' CENTRALE CON MEMORIA DI LAVORO 1 MB PER PROGRAMMA E 5 MB PER DATI, 1. INTERF.: PROFINET IRT CON 2 PORT SWITCH 2. INTERF.: ETHERNET, 3. INTERF.: PROFIBUS, PERFORMANCE DI BIT 10 NS, NECESSARIA SIMATIC MEMORY CARD	1 PZ		3923,6	N	N	ST73	5BT	A
6ES7516-3FN01-0AB0	SIMATIC S7-1500F, CPU 1516F-3 PN/DP, UNITA' CENTRALE CON MEMORIA DI LAVORO 1,5 MB PER PROGRAMMA E 5 MB PER DATI, 1. INTERF.: PROFINET IRT CON 2 PORT SWITCH 2. INTERF.: ETHERNET, 3. INTERF.: PROFIBUS, PERFORMANCE DI BIT 10 NS, NECESSARIA SIMATIC MEMORY CAR	1 PZ		4425,59	N	N	ST73	5PD	A
6ES7517-3AP00-0AB0	SIMATIC S7-1500, CPU 1517-3 PN/DP, UNITA' CENTRALE CON MEMORIA DI LAVORO 2 MB PER PROGRAMMA E 8 MB PER DATI, 1. INTERFACCIA, PROFINET IRT CON SWITCH A 2 PORTE, 2. INTERFACCIA, ETHERNET, 3. INTERFACCIA, PROFIBUS, PERFORMANCE DI BIT 2 NS, NECESSARIA SIMATIC	1 PZ		5077,6	N	N	ST73	5BT	A
6ES7517-3FP00-0AB0	SIMATIC S7-1500F, CPU 1517F-3 PN/DP, UNITA' CENTRALE CON MEMORIA DI LAVORO 3 MB PER PROGRAMMA E 8 MB PER DATI, 1. INTERFACCIA, PROFINET IRT CON SWITCH A 2 PORTE, 2. INTERFACCIA, ETHERNET, 3. INTERFACCIA, PROFIBUS, PERFORMANCE DI BIT 2 NS, NECESSARIA SIMAT	1 PZ		5720,38	N	N	ST73	5PD	A
6ES7518-4AP00-0AB0	SIMATIC S7-1500, CPU 1518-4 PN/DP, UNITA' CENTRALE CON MEMORIA DI LAVORO 4 MB PER PROGRAMMA E 20 MB PER DATI, 1. INTERFACCIA, PROFINET IRT CON SWITCH A 2 PORTE, 2. INTERFACCIA, ETHERNET, 3. INTERFACCIA, ETHERNET, 4. INTERFACCIA, PROFIBUS, PERFORMANCE DI B	1 PZ		7385,6	N	N	ST73	5BT	A
6ES7518-4FP00-0AB0	SIMATIC S7-1500F, CPU 1518F-4 PN/DP, UNITA' CENTRALE CON MEMORIA DI LAVORO 6 MB PER PROGRAMMA E 20 MB PER DATI, 1. INTERFACCIA, PROFINET IRT CON SWITCH A 2 PORTE, 2. INTERFACCIA, ETHERNET, 3. INTERFACCIA, ETHERNET, 4. INTERFACCIA, PROFIBUS, PERFORMANCE DI	1 PZ		8309,95	N	N	ST73	5PD	A
6ES7521-1BH00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI INGRESSI DIGITALI DI 16 X DC24V, 16 CANALI IN GRUPPI DI 16; RITARDO INGRESSO 0,05.. 20MS; TIPO INGRESSO 3 (IEC 61131); DIAGNOS.; INTERRUPT DI PROCESSO	1 PZ		210,72	N	N	ST73	5BT	A
6ES7521-1BH10-0AA0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI INGRESSI DIGITALI, DI 16 X DC24V, 16 CANALI IN GRUPPI DI 16, RITARDO DI INGRESSO 3,2MS, TIPO DI INGRESSO 3 (IEC 61131) CONNETTORE FRONT. PUSH-IN	1 PZ		219,26	N	N	ST73	5BT	A
6ES7521-1BH50-0AA0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI INGRESSI DIGITALI DI 16 X DC24V, LETTURA SU M; 16 CANALI IN GRUPPI DI 16; RITARDO INGRESSO 3,2MS; TIPO INGRESSO 3 (IEC 61131)	1 PZ		168,48	N	N	ST73	5BT	A
6ES7521-1BL00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI INGRESSI DIGITALI DI 32 X DC24V, 32 CANALI IN GRUPPI DI 16; RITARDO INGRESSO 0,05.. 20MS TIPO INGRESSO 3 (IEC 61131); DIAGNOS.; INTERRUPT DI PROCESSO	1 PZ		330,04	N	N	ST73	5BT	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7521-1BL10-0AA0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI INGRESSI DIGITALI, DI 32 X DC24V, 32 CANALI IN GRUPPI DI 16, RITARDO DI INGRESSO 3,2MS, TIPO DI INGRESSO 3 (IEC 61131) CONNETTORE FRONT. PUSH-IN	1 PZ		333,51	N	N	ST73	5BT	A
6ES7521-1FH00-0AA0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI INGRESSI DIGITALI DI 16 X AC230V, 16 CANALI IN GRUPPI DI 4; RITARDO INGRESSO 20MS; TIPO INGRESSO 1 (IEC 61131)	1 PZ		235,42	N	N	ST73	5BT	A
6ES7521-7EH00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI INGRESSI DIGITALI DI 16 X 24...125V UC HF, 16 CANALI IN GRUPPI DI 1; RITARDO INGRESSO 0,05..20MS; TIPO INGRESSO 3 (IEC 61131); DIAGNOS.; INTERRUPT DI PROCESSO	1 PZ		528,53	N	N	ST73	5BT	A
6ES7522-1BF00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI USCITE DIGITALI DQ 8 X DC24V / 2A; 8 CANALI IN GRUPPI DI 8; 8A PER GRUPPO; DIAGNOST.; VALORE SOSTITUTIVO	1 PZ		189,49	N	N	ST73	5BT	A
6ES7522-1BH01-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI USCITE DIGITALI DQ16 X DC24V / 0,5A; 16 CANALI IN GRUPPI DI 8; 4A PER GRUPPO; DIAGNOSI PER SINGOLO CANALE; VALORE SOSTITUTIVO	1 PZ		223,88	N	N	ST73	5BT	A
6ES7522-1BH10-0AA0	SIMATIC S7-1500, UNITA' DI USCITE DIGITALI, DQ16 X DC24V / 0,5A, 16 CANALI IN GRUPPI DI 8, 4A PER GRUPPO, INCL. CONNETTORE FRONT. PUSH-IN	1 PZ		203,1	N	N	ST73	5BT	A
6ES7522-1BL01-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI USCITE DIGITALI DQ 32 X DC24V / 0,5A; 32 CANALI IN GRUPPI DI 8; 4A PER GRUPPO; DIAGNOSI PER SINGOLO CANALE; VALORE SOSTITUTIVO	1 PZ		469,68	N	N	ST73	5BT	A
6ES7522-1BL10-0AA0	SIMATIC S7-1500, UNITA' DI USCITE DIGITALI, DQ32 X DC24V / 0,5A, 32 CANALI IN GRUPPI DI 8, 4A PER GRUPPO, INCL. CONNETTORE FRONT. PUSH-IN	1 PZ		406,21	N	N	ST73	5BT	A
6ES7522-5EH00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI USCITE DIGITALI DQ16 X 24...48VUC/125VDC/0.5A; 16 CANALI IN GRUPPI DI 1; 0,5A PER GRUPPO; VALORE SOSTITUTIVO; OSSERVARE DERATING	1 PZ		787,03	N	N	ST73	5BT	A
6ES7522-5FF00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI USCITE DIGITALI DQ 8 X AC230V / 2A; TRIAC; 8 CANALI IN GRUPPI DI 1; 2A PER GRUPPO; VALORE SOSTITUTIVO	1 PZ		234,26	N	N	ST73	5BT	A
6ES7522-5FH00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI USCITE DIGITALI DQ 16 X AC230V / 1A; TRIAC; 16 CANALI IN GRUPPI DI 2; 2A PER GRUPPO; VALORE SOSTITUTIVO	1 PZ		387,74	N	N	ST73	5BT	A
6ES7522-5HF00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI USCITE DIGITALI DQ 8 X AC230V / 5A; RELÈ; 8 CANALI IN GRUPPI DI 1; 5A PER GRUPPO; DIAGNOST.; VALORE SOSTITUTIVO	1 PZ		350,82	N	N	ST73	5BT	A
6ES7522-5HH00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI USCITE DIGITALI DQ 16 X AC230V / 2A; RELÈ; 16 CANALI IN GRUPPI DI 2; 4A PER GRUPPO; DIAGNOST.; VALORE SOSTITUTIVO	1 PZ		375,05	N	N	ST73	5BT	A
6ES7523-1BL00-0AA0	SIMATIC S7-1500 UNITA' DI INGRESSI/USCITE DIG., DI16 X DC 24V, 16 CANALI IN GRUPPI DI 16, RITARDO DI INGRESSO 3,2MS TIPO DI INGRESSO 3 (IEC 61131), DQ16 X DC 24V / 0,5A; 16 CANALI IN GRUPPI DI 8; 4A PER GRUPPO, INCLUSO CONNETTORE FRONT. PUSH-IN	1 PZ		425,83	N	N	ST73	5BT	A
6ES7528-0AA00-0AA0	SIMATIC S7-1500, RICAMBIO PORTA FRONTALE PER UNITA' IO LARGHE 25MM, COMPRENDENTE: * PORTA FRONTALE (SENZA SCRITTA AL LASER), * ETICH. DI SIGLATURA (FRONT.) * SCHEMA DI CABLAGGIO; 5 PEZZI P. UNITA' DI IMBALLO	1 PAC		64,74	N	N	ST73	5BT	A
6ES7528-0AA00-7AA0	SIMATIC S7-1500, RICAMBIO PORTA FRONTALE PER UNITA' IO COMPRENDENTE: * PORTA FRONTALE (SENZA SCRITTA AL LASER), * ETICH. DI SIGLATURA (FRONT.) * SCHEMA DI CABLAGGIO; 5 PEZZI P. UNITA' DI IMBALLO	1 PAC		64,74	N	N	ST73	5BT	A
6ES7528-0AA60-7AA0	SIMATIC S7-1500, RICAMBIO PORTA FRONTALE PER LA ALIMENT. LARGA 70 MM CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PZ		64,74	N	N	ST73	5BT	A
6ES7528-0AA70-7AA0	SIMATIC ET 200MP, RICAMBIO PORTA FRONTALE PER IM155-5 (6ES7155-5AA00-0AB0) 5 PEZZI P. UNITA' DI IMBALLO	1 PAC		41,2	N	N	ST73	5BT	A
6ES7528-0AA80-7AA0	SIMATIC S7-1500, RICAMBIO PORTA FRONTALE PER LA ALIMENT. LARGA 35 MM E PTP CP CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PZ		64,74	N	N	ST73	5BT	A
6ES7531-7KF00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI AI 8 X U/I/RTD/TC, RISOLUZIONE 16 BIT, PRECISIONE 0,3%, 8 CANALI IN GRUPPI DI 8, TENSIONE DI MODO COMUNE 10V; DIAGNOS.; INTERRUPT DI PROCESSO INCL. ELEMENTO DI ALIMENTAZ., STAFFA PER SCHERMO E MORSETTO PER SCH	1 PZ		635,85	N	N	ST73	5BT	A
6ES7531-7NF00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI AI 8 X U/I HF, RISOLUZIONE 16 BIT, PRECISIONE 0,1%, 8 CANALI IN GRUPPI DI 1, TENSIONE DI MODO COMUNE: 30V AC/60V DC, DIAGNOS.; INTERRUPT DI PROCESSO INCL. ELEMENTO DI ALIMENTAZ., STAFFA PER SCHERMO E MORSETTO	1 PZ		859,73	N	EAR99H	ST73	5BT	A
6ES7531-7NF10-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI AI 8 X U/I HS, RISOLUZIONE 16 BIT, PRECISIONE 0,3% 8 CANALI IN GRUPPI DI 8, TENSIONE DI MODO COMUNE 10V; DIAGNOS.; INTERRUPT DI PROCESSO 8 CANALI IN 0,125 MS INCL. ELEMENTO DI ALIMENTAZ., STAFFA PER SCHERMO E	1 PZ		774,33	N	N	ST73	5BT	A
6ES7531-7PF00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI AI 8 X U/R/RTD/TC HF, RISOLUZIONE 16 BIT, PRECISIONE 0,1%, 8 CANALI IN GRUPPI DI 1, TENSIONE DI MODO COMUNE: 30V AC/60V DC, DIAGNOS.; INTERRUPT DI PROCESSO INCL. ELEMENTO DI ALIMENTAZ., STAFFA PER SCHERMO E MO	1 PZ		971,67	N	EAR99H	ST73	5BT	A
6ES7531-7QD00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI AI 4 X U/I/RTD/TC, RISOLUZIONE 16 BIT, PRECISIONE 0,3%, 4 CANALI IN GRUPPI DI 4, 2 CANALI CON MISURA RTD, TENSIONE DI MODO COMUNE 10 V; DIAGNOSTICA; ALLARMI DI PROC., INCL. CONNETTORE FRONTALE PUSH-IN, ELEMENT	1 PZ		331,2	N	EAR99H	ST73	5BT	A
6ES7532-5HD00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI USCITE ANALOGICHE AQ 4 X U/I ST, RISOLUZIONE 16 BIT, PRECISIONE 0,3%. 4 CANALI IN GRUPPI DI 4, DIAGNOST.; VALORE SOSTITUTIVO INCL. ELEMENTO DI ALIMENTAZ., STAFFA PER SCHERMO E MORSETTO PER SCHERMO	1 PZ		540,07	N	N	ST73	5BT	A
6ES7532-5HF00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI USCITE ANALOGICHE AQ8 X U/I HS, RISOLUZIONE 16 BIT, PRECISIONE 0,3%, 8 CANALI IN GRUPPI DI 8, DIAGNOST.; VALORE SOSTITUTIVO 8 CANALI IN 0,125 MS INCL. ELEMENTO DI ALIMENTAZ. , STAFFA PER SCHERMO E MORSETTO DI COLL. SCHERMO	1 PZ		774,33	N	N	ST73	5BT	A
6ES7532-5NB00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI USCITE AQ 2 X U/I ST, RISOLUZIONE 16 BIT, PRECISIONE 0,3%, 2 CANALI IN GRUPPI DI 2, DIAGNOSTICA; VALORE SOSTITUTIVO, INCL. CONNETTORE FRONTALE PUSH-IN, ELEMENTO DI ALIM., STAFFA PER SCHERMO, MORS. PER SCHERMO	1 PZ		283,88	N	N	ST73	5BT	A
6ES7532-5ND00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI USCITE ANALOGICHE AQ 4 X U/I HF, RISOLUZIONE 16 BIT, PRECISIONE 0,1%, 4 CANALI IN GRUPPI DI 1, TENSIONE DI MODO COMUNE: 30V AC/60V DC, DIAGNOST.; VALORE SOSTITUTIVO INCL. ELEMENTO DI ALIMENTAZ., STAFFA PER SCHERMO E MORSETTO PER	1 PZ		742,02	N	EAR99H	ST73	5BT	A
6ES7534-7QE00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI INGRESSI/USCITE ANALOGICI AI4XU/I/R/RTD/TC; 4 CANALI IN GRUPPI DI 4, ALLARMI DI PROCESSO, DIAGNOST. AQ2XU/I; 2 CANALI IN GRUPPI DI 2, VALORE SOSTITUTIVO, DIAGNOST., TENSIONE DI MODO COMUNE CA. 10 V, 16 BIT, PRECISIONE 0,3% INCL.	1 PZ		615,08	N	N	ST73	5BT	A
6ES7540-1AB00-0AA0	SIMATIC S7-1500, CM PTP RS422/485 BA MODULO DI COMUNICAZIONE PER COLLEG. SERIALE RS422,RS485 FREEPORT, 3964(R), USS, 19200 KBIT/S, PRESA SUB-D 15 PIN	1 PZ		582,77	N	N	ST73	5BT	A
6ES7540-1AD00-0AA0	SIMATIC S7-1500, CM PTP RS232 BA MODULO DI COMUNICAZIONE PER COLLEGAM. SERIALE RS232, FREEPORT, 3964(R), USS, 19200 KBIT/S, PRESA SUB-D 9 PIN	1 PZ		438,52	N	N	ST73	5BT	A
6ES7541-1AB00-0AB0	SIMATIC S7-1500, CM PTP RS422/485 HF MODULO DI COMUNICAZIONE PER COLLEGAMENTO SERIALE RS422 E RS485, FREEPORT, 3964(R), USS, MODBUS RTU MASTER, SLAVE, 115200 KBIT/S, PRESA SUB-D 15 PIN	1 PZ		949,74	N	N	ST73	5BT	A
6ES7541-1AD00-0AB0	SIMATIC S7-1500, CM PTP RS232 HF MODULO DI COMUNICAZIONE PER COLLEGAM. SERIALE RS232, FREEPORT, 3964(R), USS, MODBUS RTU MASTER, SLAVE, 115200 KBIT/S, PRESA SUB-D 9 PIN	1 PZ		883,96	N	N	ST73	5BT	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7545-5DA00-0AB0	SIMATIC DP, CM PROFIBUS DP PER ET 200SP CPU MODULO CON INTERF. PROFIBUS DP (PRESA SUB-D A 9 POLI) MASTER DP PER 125 SLAVE DP	1 PZ		455,83	N	N	ST76	5BT	A
6ES7550-1AA00-0AB0	SIMATIC S7-1500, TM COUNT 2X24V UNITA' DI CONTEGGIO, 2 CANALI PER ENCODER INCREMENTALE 24V O GENERATORE IMPULSI 3 DI, 2 DQ PER CANALE	1 PZ		529,69	N	N	ST73	5BT	A
6ES7551-1AB00-0AB0	SIMATIC S7-1500, TM POSINPUT 2 UNITA' DI CONTEGGIO E RILE- VAMENTO CORSA, 2 CANALI, PER ENCODER INCREM. RS422 O ENCODER ASSOLUTO SSI, 2DI, 2DQ PER CANALE	1 PZ		529,69	N	EAR99H	ST73	5BT	A
6ES7552-1AA00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO TECHNOLOGICO TIMER DIDQ 16X24V, INGRESSI E USCITE DIGITALI, MAX. 8DI, 16DQ MAX. 16 CON TIMESTAMP CONTATORE, PWM, OVERSAMPLING	1 PZ		529,69	N	EAR99H	ST73	5BT	A
6ES7590-0AA00-0AA0	SIMATIC S7-1500, RICAMBIO CONNETTORE A U PER IL COLLE- GAMENTO DI UNITA' DI PERIFERIA; BUS BACKPLANE AUTOCOSTRUTTIVO 5 PEZZI P. UNITA' DI IMBALLO	1 PAC		57,7	N	N	ST73	5BT	A
6ES7590-1AB60-0AA0	SIMATIC S7-1500, GUIDA PROFIL. 160 MM (CA. 6,3 INCH); INCL. VITE DI MESSA A TERRA, GUIDA PROFILATA INTEGRATA PER MONTAGGIO DI PICCOLI PEZZI COME AD ES. MORSETTI, FUSIBILI E RELÈ	1 PZ		21,19	N	N	ST73	5BT	A
6ES7590-1AC40-0AA0	SIMATIC S7-1500, GUIDA PROFIL. 245 MM (CA. 9,6 INCH); INCL. VITE DI MESSA A TERRA, GUIDA PROFILATA INTEGRATA PER MONTAGGIO DI PICCOLI PEZZI COME AD ES. MORSETTI, FUSIBILI E RELÈ	1 PZ		35,31	N	N	ST73	5BT	A
6ES7590-1AE80-0AA0	SIMATIC S7-1500, GUIDA PROFIL. 482 MM (CA.19 INCH) INCL. VITE DI MESSA A TERRA, GUIDA PROFILATA INTEGRATA PER MONTAGGIO DI PICCOLI PEZZI COME AD ES. MORSETTI, FUSIBILI E RELÈ	1 PZ		31,78	N	N	ST73	5BT	A
6ES7590-1AF30-0AA0	SIMATIC S7-1500, GUIDA PROFIL. 530 MM (CA.13.8 INCH); INCL. VITE DI MESSA A TERRA, GUIDA PROFILATA INTEGRATA PER MONTAGGIO DI PICCOLI PEZZI COME AD ES. MORSETTI, FUSIBILI E RELÈ	1 PZ		38,89	N	N	ST73	5BT	A
6ES7590-1AJ30-0AA0	SIMATIC S7-1500, GUIDA PROFIL. 830 MM (CA.32,7 INCH); INCL. VITE DI MESSA A TERRA, GUIDA PROFILATA INTEGRATA PER MONTAGGIO DI PICCOLI PEZZI COME AD ES. MORSETTI, FUSIBILI E RELÈ	1 PZ		50,66	N	N	ST73	5BT	A
6ES7590-1BC00-0AA0	SIMATIC S7-1500, GUIDA PROFIL. 2000 MM (CA. 784.4 INCH) SENZA VITE DI MESSA A TERRA, GUIDA PROFILATA INTEGRATA PER MONTAGGIO DI PICCOLI PEZZI COME AD ES. MORSETTI, FUSIBILI E RELÈ DA TAGLIARE SU MISURA, VITE DI MESSA A TERRA, (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 PEZZ	1 PZ		85,97	N	N	ST73	5BT	A
6ES7590-5AA00-0AA0	SIMATIC S7-1500, VITE DI MESSA A TERRA, PER COLLEGARE PE AL S7-1500 GUIDA PROFILATA; OBBLIGATORIAMENTE NECESSARIA GUIDA PROFILATA 2000 MM 20 PEZZI P. UNITA' DI IMBALLO	1 PAC		22,39	N	N	ST73	5BT	A
6ES7590-5BA00-0AA0	SIMATIC S7-1500, RICAMBIO MORSETTO DI COLLEGAM. SCHERMO ADATTO PER UNITA' ANALOGICHE E MODULI TECNOLOGICI SENZA STAFFA PER SCHERMO E SENZA ELEM. DI ALIMENT. DC24V 5 PEZZI P. UNITA' DI IMBALLO	1 PAC		34,16	N	N	ST73	5BT	A
6ES7590-5CA00-0AA0	SIMATIC S7-1500, RICAMBIO KIT DI SCHERMATURA COMPRENDENTE: * MORSETTO DI COLL. SCHERMO, * STAFFA PER SCHERMO, * ELEMENTO DI ALIMENTAZ. DC24V CON MORSETTI A VITE, ADATTO PER UNITA' ANALOGICHE E TECNOLOGICHE DEL S7-1500 PER TUTTI I CONNETTORI FRONT. PER UNI	1 PAC		57,7	N	N	ST73	5BT	A
6ES7590-5CA10-0XA0	SIMATIC S7-1500, RICAMBIO KIT DI SCHERMATURA COMPRENDENTE: * 4X MORSETTO DI COLL. SCHERMO, * 4X STAFFA PER SCHERMO, * 4ELEMENTO DI ALIMENTAZ. DC24V MORSETTI PUSH-IN, ADATTO PER UNITA' ANALOGICHE, UNITA' TECNOLOGICHE E UNITA' CENTRALE COMPATTA DEL S7-1500	1 PZ		47,08	N	N	ST73	5BT	A
6ES7590-8AA00-0AA0	RICAMBIO SIMATIC S7-1500, CONNETTORE PER MODULI DI ALIMENTAZIONE (PS) E MODULI DI ALIMENTAZIONE CARICO (PM) 10 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PAC		117,71	N	N	ST73	5BT	A
6ES7591-1AA00-0AA0	SIMATIC S7-1500, RICAMBIO, DISPLAY PER CPU 1511-1 PN E CPU 1513-1 PN	1 PZ		117,71	N	N	ST73	5BT	A
6ES7591-1AA01-0AA0	SIMATIC S7-1500, RICAMBIO DISPLAY PER CPU 1511-1 PN, CPU 1511F-1 PN, CPU 1511C-1 PN, CPU 1512C-1 PN, CPU 1513-1 PN E CPU 1513F-1 PN	1 PZ		115,4	N	N	ST73	5BT	A
6ES7591-1BA00-0AA0	SIMATIC S7-1500, RICAMBIO DISPLAY PER CPU 1515-2 PN, CPU 1516-3 PN/DP E CPU 1518-4 PN/DP	1 PZ		147,14	N	N	ST73	5BT	A
6ES7591-1BA01-0AA0	SIMATIC S7-1500, RICAMBIO DISPLAY PER CPU 1515(F)-2 PN, CPU 1516(F)-3 PN/DP, CPU 1517(F)-3 PN/DP E CPU 1518(F)-4 PN/DP	1 PZ		144,25	N	N	ST73	5BT	A
6ES7591-3AA00-0AA0	SIMATIC ET 200SP, RICAMBIO 5 COPERTURE PER INTERFACCIA BUSADAPTER DELLA CPU ET200SP	1 PZ		28,27	N	N	ST76	5BT	A
6ES7591-8AA00-0AA0	SIMATIC S7-1500, RICAMBIO, COPERTURA FRONTALE PER INTERFACCIA DP DELLA CPU 1518-4 PN/DP	1 PZ		8,24	N	N	ST73	5BT	A
6ES7592-1AM00-0XB0	SIMATIC S7-1500, CONNET. FRONT. TECNICA MORS. A VITE, 40 POLI PER UNITA' LARGHE 35MM INCL. 4 PONTIC. COLL. POTENZ., E FASCETTE SERRACAVI	1 PZ		38,89	N	N	ST73	5BT	A
6ES7592-1AX00-0AA0	SIMATIC S7-1500, FOGLI DI ETICHETTE DI SIGLATURA PER UNITA' S7-1500 LARGHE 25MM COLORE: ALLUMINIO GRIGIASTRO MATERIALE: FOGLIO, PREFORATO; ADATTO PER LA STAMPA CON COMUNI STAMPANTI LASER 10 FOGLI CON RISP. 10 ETICHETTE PER UNITA' DI IMBALLO SUFFICIENTI PE	1 PAC		56,55	N	N	ST73	5BT	A
6ES7592-1BM00-0XA0	SIMATIC S7-1500, CONNETTORE FRONTALE PUSH-IN, A 40 POLI PER UNITA' LARGHE 25MM INCL. FASCETTE SERRACAVI	1 PZ		38,89	N	N	ST73	5BT	A
6ES7592-1BM00-0XB0	SIMATIC S7-1500, CONNET. FRONT. TECNICA MORS. PUSH-IN, 40 POLI PER UNITA' LARGHE 35MM INCL. 4 PONTIC. COLL. POTENZ. E FASCETTE SERRACAVI	1 PZ		38,89	N	N	ST73	5BT	A
6ES7592-2AX00-0AA0	SIMATIC S7-1500, FOGLI DI ETICHETTE DI SIGLATURA PER UNITA' S7-1500 LARGHE 35MM COLORE: ALLUMINIO GRIGIASTRO MATERIALE: FOGLIO, PREFORATO; ADATTO PER LA STAMPA CON COMUNI STAMPANTI LASER 10 FOGLI CON RISP. 10 ETICHETTE PER UNITA' DI IMBALLO SUFFICIENTI PE	1 PAC		56,55	N	N	ST73	5BT	A
6ES7592-2CX00-0AA0	SIMATIC S7-1500, FOGLI DI ETICHETTE DI SIGLATURA PER UNITA' S7-1500 LARGHE 35MM COLORE: GIALLO, MATERIALE: FOGLIO, PREFORATO; ADATTO PER LA STAMPA CON COMUNI STAMPANTI LASER 10 FOGLI CON RISP. 10 ETICHETTE PER UNITA' DI IMBALLO SUFFICIENTI PER 100 UNITA'	1 PZ		56,55	N	N	ST73	5BT	A
6ES7592-3AA00-0AA0	SIMATIC S7-1500, RICAMBIO PONTICELLO COLLEG. POTENZIALE CONNETTORE FRONT. P. UNITA' IO LARGHE 35MM; IMPIEGABILE PER TUTTE LE UNITA' DC24V; 20 PEZZI P. UNITA' DI IMBALLO AVVERTENZA: NON ADATTO PER 230V, NON ADATTO PER UNITA' ANAL.	1 PAC		11,77	N	N	ST73	5BT	A
6ES7672-7AC00-0YA0	SIMATIC S7-1500, SOFTWARE CONTROLLER CPU 1507S VERSION 1.8,LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALL., R-SW, SW E DOCU. SU DVD,CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, RT-SW CLASS A, 6 LINGUE (GE,EN,FR,IT,SP,CN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 RIFERIMENTI -HW: SIMATIC PC	1 PZ		1125,15	N	N	STWINAC	5BT	B
6ES7672-7AC00-0YG0	SIMATIC S7-1500, SOFTWARE CONTROLLER CPU 1507S VERSION 1.8,LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALL., R-SW, SW E DOCU. E LICENZA VIA DOWNLOAD, RT-SW CLASS A, 6 LINGUE (GE,EN,FR,IT,SP,CN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 RIFERIMENTI -HW: SIMATIC PC **********	1 PZ		1125,15	N	N	STWINAC	5BT	A
6ES7672-7AC10-0YG0	SIMATIC S7-1500, SOFTWARE CONTROLLER CPU 1507SN VERSION 1.8, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALL., R-SW, SOFTWARE, DOCU E DOWNLOAD DI LICENSE KEY, RT-SW CLASSE A, 6 LINGUE (AL,IN,FR,IT,SP,CI), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 HW DI RIFER.: SIMATIC IPC227E E SIMATIC IPC	1 PZ		1125,15	N	N	STWINAC	5BT	A
6ES7677-2AA31-0EB0	SIMATIC ET 200SP OPEN CONTROLLER, CPU 1515SP PC. 2 GB RAM, 8 GB CFAST CON WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E 32BIT PREINSTALL., CON CONTROLL. SOFTWARE S7-1500 CPU 1505S V1.7 PREINSTALLATO, INTERFACCE: 1X SLOT CFAST, 1X SLOT SD/MMC, 1X COLLEGAMENTO PER ET 200SP	1 PZ		2227,22	N	5D992	STWINAC	5BT	A
6ES7677-2AA41-0FB0	SIMATIC ET 200SP OPEN CONTROLLER, CPU 1515SP PC. 4 GB RAM, 16 GB CFAST C. WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P 64BIT PREINSTALL., CON CONTROLL. SOFTWARE S7-1500 CPU 1505S V1.7 PREINSTALLATO, INTERFACCE: 1X SLOT CFAST, 1X SLOT SD/MMC, 1X COLLEGAMENTO PER ET 200SP	1 PZ		2596,5	N	5D992	STWINAC	5BT	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7677-2AA41-0FK0	SIMATIC ET 200SP OPEN CONTROLLER, CPU 1515SP PC. + HMI 128PT, 4 GB RAM, 16GB CFAST CON WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P 64BIT PREINSTALL., CON CONTROLL. SOFTWARE S7-1500 CPU 1505S V1.7 PREINSTALLATO, CON WINCC RUNTIME ADVANCED V13 SP1 PREINSTALLATO CON LICEN	1 PZ		2908,08	N	5D992	STWINAC	5BT	A
6ES7677-2AA41-0FL0	SIMATIC ET 200SP OPEN CONTROLLER, CPU 1515SP PC. + HMI 512PT, 4 GB RAM, 16GB CFAST CON WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P 64BIT PREINSTALL., CON CONTROLL. SOFTWARE S7-1500 CPU 1505S V1.7 PREINSTALLATO, CON WINCC RUNTIME ADVANCED V13 SP1 PREINSTALLATO CON LICEN	1 PZ		3577,4	N	5D992	STWINAC	5BT	A
6ES7677-2AA41-0FM0	SIMATIC ET 200SP OPEN CONTROLLER, CPU 1515SP PC. + HMI 2048PT, 4 GB RAM, 16GB CFAST CON WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P 64BIT PREINSTALL., CON CONTROLL. SOFTWARE S7-1500 CPU 1505S V1.7 PREINSTALLATO, CON WINCC RUNTIME ADVANCED V13 SP1 PREINSTALLATO CON LICE	1 PZ		4102,47	N	5D992	STWINAC	5BT	A
6ES7998-8XC01-8YE0	SIMATIC MANUAL COLLECTION SU DVD, 5 LINGUE, TUTTI I MANUALI SU S7-1200/200/300/400, C7, LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP7, ENGINEERING SW, RUNTIME SW, PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET, SIMATIC IDENT	1 PZ		122,44	N	EAR99S	ST79	5BT	B
6ES7998-8XC01-8YE2	SIMATIC S7, MANUAL COLLECTION SU CD-ROM, 5 LINGUE, SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI, DEL SOFTWARE.IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA D	1 PZ		257,6	N	5D992	ST79	5PN	B
05 S7-400									
2XV9450-1MB00	S7 - OPEN MODBUS/TCP PER NCM_CP, SINGLE LICENZA SU CD	1 PZ		2444	N	N	ATD-INTEGRATION	5PN	C
2XV9450-1MB02	S7- OPEN MODBUS/TCP PER PN-CPU SINGLE LICENSE, SU CD IT4. INDUSTRY	1 PZ		685,03	N	N	ATD-INTEGRATION	5PN	B
6AG1197-1LB00-4XA0	SIPLUS S7-400 Y-LINK PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7197-1LB00-0XA0	1 PZ		617,64	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1400-1JA11-7AA0	SIPLUS S7-400 RACK UR2 9SLOT AL -25 ...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7400-1JA11-0AA0 . CENTRALIZZATO E DISTRIBUITO INSERIBILI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 PZ		1406,4	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1400-1TA11-7AA0	SIPLUS S7-400 BGT UR1 18SLOT AL -25 ...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7400-1TA11-0AA0 . CENTRALIZZATO E DISTRIBUITO CON 18 SLOT, INSERIBILI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 PZ		2226,8	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1400-2JA10-7AA0	SIPLUS S7-400 UR2-H RACK -25 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7400-2JA10-0AA0	1 PZ		2344	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1405-0KA02-7AA0	SIPLUS S7-400 PS 405 10A -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7405-0KA02-0AA0 . ALIMENTATORE, RANGE AMPLIATO 10A, 24/48/60V DC, 5V/10A DC	1 PZ		1465	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1405-0KR02-7AA0	SIPLUS S7-400 PS405 10A -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7405-0KR02-0AA0	1 PZ		1875,2	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1407-0KA02-7AA0	SIPLUS S7-400 PS407 10A -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7407-0KA02-0AA0	1 PZ		1605,64	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1407-0KR02-7AA0	SIPLUS S7-400 PS407 10A -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7407-0KR02-0AA0	1 PZ		1863,48	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1412-2EK06-2AB0	SIPLUS S7-400 CPU 412-2 PN -25 ...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7412-2EK06-0AB0 . CPUCON: 1 MB MEMORIA DI LAVORO, (0,5 MB CODE, 0,5 MB DATI), INTERFACCE: 1. INTERF. MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2. INTERF. ETHERNETETT/PROFINET (X5)	1 PZ		4195,76	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1412-5HK06-7AB0	SIPLUS S7-400 CPU 412-5H -25 ... + 70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU6ES7412-5HK06-0AB0	1 PZ		5988,92	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1414-3EM06-7AB0	SIPLUS S7-400 CPU 414-3 PN/DP -25 ...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7414-3EM06-0AB0 . CPU CON: 4 MB MEMORIA DI LAVORO, (32 BIT) MB KB CODE, 2 MB DATI, INTERFACCE: 1.INTERF. MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2. INTERF. ETHERNETETT/PROFINET (X5), 3. INTERF	1 PZ		8836,88	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1414-5HM06-7AB0	SIPLUS S7-400 CPU 414-5H -25 ... + 70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7414-5HM06-0AB0	1 PZ		11591,08	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1416-3ES06-7AB0	SIPLUS S7-400 CPU 416-3 PN/DP -25 ...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7416-3ES06-0AB0 . CPU CON: 16 MB MEMORIA DI LAVORO, (8 MB KB CODE, 8 MB DATI), INTERFACCE: 1.INTERF. MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2.INTERF. ETHERNETETT/PROFINET (X5), 3. INTERF	1 PZ		16525,2	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1416-3XR05-4AB0	SIPLUS CPU416-3 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7416-3XR05-0AB0	1 PZ		16173,6	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1416-5HS06-7AB0	SIPLUS S7-400 CPU 416-5H -25 ... . +70 C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7412-5HK06-0AB0	1 PZ		16876,8	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1417-4XT05-4AB0	SIPLUS CPU417-4 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7417-4XT05-0AB0	1 PZ		18752	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1417-5HT06-7AB0	SIPLUS S7-400 CPU 417-5H -25 ... . +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7417-5HT06-0AB0	1 PZ		21799,2	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1421-1BL01-2AA0	SIPLUS SM421 32DE -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7421-1BL01-0AA0	1 PZ		571,94	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1422-1BL00-2AA0	SIPLUS SM422 32DA -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7422-1BL00-0AA0	1 PZ		778,21	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1431-0HH00-4AB0	SIPLUS SM431 16AI PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7431-0HH00-0AB0	1 PZ		1476,72	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1432-1HF00-4AB0	SIPLUS SM432 8AO PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7432-1HF00-0AB0	1 PZ		1699,4	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1460-0AA01-2AB0	SIPLUS IM460-0 TX DA -25 A +60 GR/C BASATO SU 6ES7460-0AA01-0AB1	1 PZ		786,41	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1461-0AA01-2AA0	SIPLUS IM461-0 RX DA -25 A +60GR/C BASATO SU 6ES7461-0AA01-0AA0	1 PZ		757,11	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1952-1AL00-4AA0	SIPLUS S7-400 MEMORY CARD 2MB PER CARICO MEDIO BASATO SU 6ES7952-1AL00-0AA0	1 PZ		1289,2	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1952-1AM00-7AA0	SIPLUS S7-400 MC RAM 4 MB -25 ...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7952-1AM00-0AA0 . RAM MEMORY CARD PER S7-400, VERSIONE LUNGA, 4 MBYTE	1 PZ		2004,12	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1952-1AP00-7AA0	SIPLUS S7-400 MC RAM 8 MB -25 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7952-1AP00-0AA0 . RAM MEMORY CARD PER S7-400, VERSIONE LUNGA, 4 MBYTE	1 PZ		3375,36	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1952-1AS00-7AA0	SIPLUS S7-400 MC RAM 16 MB -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7952-1AS00-0AA0 . RAM MEMORY CARD PER S7-400, VERSIONE LUNGA 16 MBYTE	1 PZ		5016,16	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1952-1AY00-7AA0	SIPLUS S7-400 MC RAM 64 MB -25 ...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7952-1AY00-0AA0 . RAM MEMORY CARD PER S7-400, VERSIONE LUNGA 64 MBYTE	1 PZ		5402,92	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1952-1KT00-4AA0	SIPLUS S7-400 MEMORY CARD 32MB PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7952-1KT00-0AA1	1 PZ		3328,48	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1960-1AA04-7AA0	SIPLUS S7-400 PATCH CABEL 1M HF -25...+ 70 GRADI C . PATCH CABLE FO 1M PER MODULO SINCRO	1 PZ		109,7	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	A
6AG1960-1AA04-7BA0	SIPLUS S7-400 LWL CABEL 2M HF-S -25...+70 GRADI C . PATCH CABLE FO 2M PER MODULO SINCRO	1 PZ		153,53	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	A
6AG1960-1AA04-7KA0	SIPLUS S7-400 LWL CKABEL 10M HF -25...+70 GRADI C. PATCH-KABEL LWL 10M PER MODULO SINCRO	1 PZ		172,28	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	A
6AG1960-1AA06-7XA0	SIPLUS S7-400 SYNC-MODUL - NEAR -25...+70 DEGREES C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7960-1AA06-0XA0 . SYNC SUBMODULE V6 FOR PATCH CABLES UP TO 10M	1 PZ		691,48	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1960-1AB06-7XA0	SIPLUS S7-400 SYNC-MODUL - FAR -25...+70GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7960-1AB06-0XA0 . SYNC SUBMODULE V6 PER CAVO FINO A 10KM	1 PZ		1065,35	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1964-2AA04-7AB0	SIPLUS S7-400 IF964-DP -25 ...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7964-2AA04-0AB0 . MODULO D'INTERFACCIA DP MASTER	1 PZ		1133,32	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6AG1971-0AA00-7AA0	SIPLUS S7-400 BATTERY BOX PS 40 -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU A5E00753961	1 PZ		441,98	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AG	D
6DD1600-0BA3	SIMATIC TDC, CPU551 64-BIT CPU CON INGRESSI DIGITALI	1 PZ		7894,51	N	EAR99H	ST.DA99	5AG	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6DD1600-0BB0	SIMATIC TDC, CPU555 64-BIT CPU CON PROFIBUS IRT	1 PZ		10340,99	N	EAR99H	ST.DA99	5AG	A
6DD1607-0AA2	SIMATIC S7-400, FM458-1 DP UNITA' FUNZIONALE PER SIMATIC S7-400	1 PZ		5202,23	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1607-0CA1	SIMADYN D EXM 438-1 AMPLIAM. I/O PER FM 458	1 PZ		3775,89	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1607-0EA0	SIMATIC S7-400, AMPLIAMENTO DI COMUNICAZIONE EXM 448 PER FM 458 IMPIEGO COME DP MASTER CON SW DI PARAMETRIZZ. COM-PROFIBUS (OSSERVARE COMPATIBILITA' DELLE VERSIONI DI SISTEMA OPERATIVO)	1 PZ		1347,87	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1607-0EA2	SIMATIC S7-400, EXM 448-2 AMPLIAMENTO DCOMUNICAZIONE CON 2 INTERFACCE SIMOLINK	1 PZ		2468,41	N	N	ST.DA99	5AG	A
6DD1607-0GA0	SIMATIC S7-400, FM458-1DP KNOW-HOW-PROTECT	1 PZ		405,05	N	N	ST74	5AG	B
6DD1610-0AH3	SIMATIC TDC MC521 MODULO DI MEMORIA 2MB FLASH-EPROM, 8KB EEPROM	1 PZ		597,77	N	EAR99H	ST.DA99	5AG	B
6DD1610-0AH4	SIMATIC TDC MC500 MODULO DI MEMORIA 4MB FLASH-EPROM, 8 KB EEPROM	1 PZ		667,01	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1610-0AH6	SIMATIC TDC MC510 MODULO DI MEMORIA 8 MB FLASH-EPROM, 8 KB EEPROM	1 PZ		961,28	N	EAR99H	ST.DA99	5AG	B
6DD1640-0AH0	SIMATIC TDC UNITA' DI SEGNALI SM500 CON 8 AO/8 AI/16 DO/16 DI/ 4 INGR.ENCODER INCREMENTALI/ 4 INGR. ENCODER ASSOLUTI 6 LED	1 PZ		2940,39	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1660-0BF0	SIMATIC TDC UNITA' DI COMUNICAZIONE CP52M0 UNITA' DI MEMORIA PER GLOBAL DATA MEMORY (GDM) CON 2 MBYTE MEMORIA SRAM	1 PZ		5984,64	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1660-0BG0	SIMATIC TDC UNITA' DI MEMORIA CP52IO INTERFACCIA PER GLOBAL DATA MEMORY (GDM) CON 4 INTERFACCE	1 PZ		9205,46	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1660-0BH0	SIMATIC TDC UNITA' DI COMUNICAZIONE CP52AO UNITA' D'ACCESSO PER GLOBAL DATA MEMORY (GDM)	1 PZ		5571,51	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1660-0BJ0	SIMATIC TDC CP53M0 MODULO DI COMUNICAZIONE COLLEGAMENTO RACK TDC <--> SIMADYN	1 PZ		6493,56	N	N	ST.DA99	5AG	A
6DD1661-0AD1	SIMATIC TDC UNITA' DI COMUNICAZIONE CP50M1 CON BUFFER DI MEMORIA DI 8 MBYTE, FINO A 1 INTERFACCIA MPI, FINO A 2 INTERFACCE PROFIBUS DP	1 PZ		3905,14	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1661-0AE1	SIMATIC TDC UNITA' DI COMUNICAZIONE CP51M1 PER INDUSTRIAL ETHERNETETT CON TCP/IP E/O UDP	1 PZ		3441,23	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1680-0BB0	SIMATIC TDC, CONNETTORE SM11 MODULO D'INTERFACCIA, 5 CONNETTORI	1 PZ		105,71	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1681-0AE2	SIMATIC TDC INGR/USCITE BINARIE SB10 8 BI OPP 8 BO, DC 24V LED DI SEGN.	1 PZ		184,29	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1681-0AF4	SIMADYN D INGRESSI BINARI SB60 8 BI, DC/AC 115 O 230V LED DI SEGN., SEPAR.DI POTENZIALE	1 PZ		499,68	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1681-0AG2	SIMATIC TDC USCITE BINARIE SB70 8 BO, DC/AC MAX. 230V LED DI SEGN., SEPAR.DI POTENZIALE	1 PZ		334,66	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1681-0AJ1	SIMATIC TDC, COMMUTATORE SU12 CONNETT.10POLI 10 MORSETTI A VITE	1 PZ		203,68	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1681-0DH1	SIMATIC TDC USCITE BINARIE SB71 8 BO, DC 24 O 48V LED DI SEGNALAZ. SEPAR.DI POTENZIALE	1 PZ		401,59	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1681-0EB3	SIMATIC TDC INGR. BINARI SB61 SEPARATAMENTEZ.DI POTENZIALE 24/48V, 8 BI DC 24 O 48V, LED DI SEGNALAZ. SEPAR.DI POTENZIALE	1 PZ		488,14	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1681-0GK0	SIMATIC TDC COMMUTATORE SU13 50 MORSETTI (COLLEG.1:1)	1 PZ		201,26	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1682-0CH3	SIMATIC TDC, TELAIO UR6021, 21 POSTI CONNETTORE, VMEBUS, 8 POSTI CONNETTORE P0, VENTILATORI INTERCAMBIABILI, ADATTO PER GDM CONNETTORE A 5 FILE	1 PZ		6656,27	N	EAR99H	ST.DA99	5AG	B
6DD1682-0DA1	SIMATIC TDC CPERTURA SLOT SR50	1 PZ		72,47	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1683-0CH3	SIMATIC TDC, TRAY DI VENTILATORE PER TELAIO DI MONTAGGIO UR6021	1 PZ		4160,17	N	EAR99H	ST.DA99	5AG	B
6DD1684-0GC0	SIMATIC TDC CAVO TONDO SC62 50 POLI SCHERMATO, LUNGH: 2M	1 PZ		351,97	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1684-0GD0	SIMATIC TDC CAVO TONDO SC63 50POLI SCHERMATO, LUNGH: 2M	1 PZ		235,42	N	N	ST.DA99	5AG	X
6DD1684-0GE0	SIMATIC S7-400 CAVO TONDO SC64 9/10POLI PER COLLEG.DI 1 MODULO D'INTERF.SBXX O SU12 AGLI INGRESSI DIGITALI DELL' FM458;LUNGH.2 M	1 PZ		89,2	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1684-0GG0	SIMATIC TDC CAVO TONDO SC66 10 POLI SCHERMATO, LUNGH: 2M	1 PZ		55,05	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1684-0GH0	SIMATIC TDC CAVO DI SERVICE SC67 PER COLLEG. A INTERF. SERVICE CPU 10 POLI SCHERMATO, LUNGH: 7M	1 PZ		71,32	N	N	ST.DA99	5AG	B
6DD1805-5DA0	SIMADYN D D7 GENERATORE DI BLOCCHI FUNZIONALI V2.1 IN LINGUAGGIO ANSI-C	1 PZ		1130,92	N	EAR99S	ST.DA99	5AG	C
6ES7400-0HR01-4AB0	SIMATIC S7-400H, 412-5H BUNDLE DI SISTEMA CON SISTEMA H 1 X UR2-H, SENZA MEMORY CARD, 2 X PS407 UC120/230V, 10A, 4 X MODULI SYNC FINO A 10M, 2 X CAVI SYNC 1M, 2 X CPU 412-5H, 4 X BATTERIE TAMPONE	1 PZ		11271,12	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-0HR02-4AB0	SIMATIC S7-400H, 414-5H BUNDLE DI SISTEMA CON SISTEMA H 1 X UR2-H, SENZA MEMORY CARD, 2 X PS407 UC120/230V, 10A, 4 X MODULI SYNC FINO A 10M, 2 X CAVI SYNC 1M, 2 X CPU 412-5H, 4 X BATTERIE TAMPONE	1 PZ		18931,37	N	EAR99I	ST74	5AG	A
6ES7400-0HR03-4AB0	SIMATIC S7-400H, 416-5H BUNDLE DI SISTEMA CON SISTEMA H 1 X UR2-H, SENZA MEMORY CARD, 2 X PS407 UC120/230V, 10A, 4 X MODULI SYNC FINO A 10M, 2 X CAVI SYNC 1M, 2 X CPU 412-5H, 4 X BATTERIE TAMPONE	1 PZ		26943,59	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-0HR04-4AB0	SIMATIC S7-400H, 417-5H BUNDLE DI SISTEMA CON SISTEMA H 1 X UR2-H, SENZA MEMORY CARD, 2 X PS407 UC120/230V, 10A, 4 X MODULI SYNC FINO A 10M, 2 X CAVI SYNC 1M, 2 X CPU 412-5H, 4 X BATTERIE TAMPONE	1 PZ		33994,53	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-0HR51-4AB0	SIMATIC S7-400H, 412-5H BUNDLE DI SISTEMA CON SISTEMA H 1 X UR2-H, SENZA MEMORY CARD, 2 X PS 405 10A, DC 24/48/60V, 4 X MODULI SYNC FINO A 10M, 2 X CAVI SYNC 1M, 2 X CPU 412-5H, 4 X BATTERIE TAMPONE	1 PZ		11296,51	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-0HR52-4AB0	SIMATIC S7-400H, 414-5H BUNDLE DI SISTEMA CON SISTEMA H 1 X UR2-H, SENZA MEMORY CARD, 2 X PS 405 10A, DC 24/48/60V, 4 X MODULI SYNC FINO A 10M, 2 X CAVI SYNC 1M, 2 X CPU 414-5H, 4 X BATTERIE TAMPONE	1 PZ		19346,81	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-0HR53-4AB0	SIMATIC S7-400H, 416-5H BUNDLE DI SISTEMA CON SISTEMA H 1 X UR2-H, SENZA MEMORY CARD, 2 X PS 405 10A, DC 24/48/60V 4 X MODULI SYNC FINO A 10M, 2 X CAVI SYNC 1M, 2 X CPU 416-5H, 4 X BATTERIE TAMPONE	1 PZ		27007,06	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-0HR54-4AB0	SIMATIC S7-400H, 417-5H BUNDLE DI SISTEMA CON SISTEMA H 1 X UR2-H, SENZA MEMORY CARD, 2 X PS 405 10A, DC 24/48/60 4 X MODULI SYNC FINO A 10M, 2 X CAVI SYNC 1M, 2 X CPU 417-5H, 4 X BATTERIE TAMPONE	1 PZ		34085,7	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-1JA01-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO UR2, CENTRALE E DECENTRATO CON 9 POSTI CONNETTORI, PER INSERZIONE DI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 PZ		506,61	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-1JA11-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO DI MONTAGGIO ALU UR2, CENTRALE E DECENTRATO CON 9 POSTI CONNETTORE, INSERIBILI DUE ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 PZ		717,79	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-1TA01-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO UR1, CENTRALE E DECENTRATO CON 18 POSTI CONNETTORI PER INSERZIONE DI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 PZ		976,28	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-1TA11-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO UR1 ALU, CENTRALE E DECENTRATO CON 18 SLOT, INSERIBILI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 PZ		1358,26	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-2JA00-0AA0	SIMATIC S7-400H, TELAIO UR2-H, CENTRALE E DECENTRATO CON 2 X 9 POSTI CONNETTORI,	1 PZ		958,97	N	N	ST74	5AG	A
6ES7400-2JA10-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO DI MONTGGIO ALU UR2-H, CENTRALE E DECENTRATO CON 2 X 9 POSTI CONNETTORE	1 PZ		1364,03	N	N	ST74	5AG	A
6ES7401-1DA01-0AA0	SIMATIC S7-400 TELAIO CENT. CR3, 4 POSTI	1 PZ		433,9	N	N	ST74	5AG	A
6ES7401-2TA01-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO CR2, CENTRALE, 18 POSTI CONNETT. 2 SEGMENTI PER INSERZIONE DI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 PZ		1219,78	N	N	ST74	5AG	A
6ES7403-1JA01-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO D'AMPLIAMENTO ER2 CON 9 POSTI CONNETTORI, SOLO PER MODULI DI SEGNALE PER INSERZIONE DI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 PZ		407,36	N	N	ST74	5AG	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7403-1JA11-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO D'AMPLIAMENTO ER2 ALU, CON 9 SLOT, SOLO PER MODULI DI SEGNALE, INSERIBILI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 PZ		564,31	N	N	ST74	5AG	A
6ES7403-1TA01-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO D'AMPLIAMENTO ER1 CON 18 POSTI CONNETTORI, SOLO PER MODULI DI SEGNALE PER INSERZIONE DI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 PZ		773,18	N	N	ST74	5AG	A
6ES7403-1TA11-0AA0	SIMATIC S7-400, TELAIO D'AMPLIAMENTO ER1 ALU, CON 18 SLOT, SOLO PER MODULI DI SEGNALE, INSERIBILI 2 ALIMENTATORI RIDONDANTI	1 PZ		1073,22	N	N	ST74	5AG	A
6ES7405-0DA02-0AA0	SIMATIC S7-400, ALIMENTATORE PS 405: 4A, 24/48/60V DC, 5V DC/4A, IDENTIFICAZIONE APPROVAZIONE ATEX	1 PZ		407,36	N	N	ST74	5AG	A
6ES7405-0KA02-0AA0	SIMATIC S7-400, ALIMENTATORE PS405, CAMPO AMPLIATO 10A, DC 24/48/60V; DC 5V/10A ATEX IDENTIFICAZIONE APPROVAZIONE	1 PZ		773,18	N	N	ST74	5AG	A
6ES7405-0KR02-0AA0	SIMATIC S7-400, ALIMENTATORE PS405: 10A, CAMPO ESTESO, DC 24/48/60V; DC 5V/10A, PER IMPIEGO RIDONDANTE, CONTRASSEGNO APPROVAZIONE ATEX	1 PZ		941,66	N	N	ST74	5AG	A
6ES7405-0RA02-0AA0	SIMATIC S7-400, ALIMENTATORE PS 405: 20A, CAMPO AMPLIATO, 24/48/60V DC, 5V DC/20A, IDENTIFICAZIONE PROTEZIONE ATEX	1 PZ		1015,52	N	N	ST74	5AG	A
6ES7407-0DA02-0AA0	SIMATIC S7-400, ALIMENTATORE PS407: 4A, CAMPO AMPLIATO, 120/230V UC,5V DC/4A	1 PZ		351,97	N	N	ST74	5AG	A
6ES7407-0KA02-0AA0	SIMATIC S7-400, ALIMENTATORE PS407: 10A, AC 120/230V, DC 5V/10A	1 PZ		730,48	N	N	ST74	5AG	A
6ES7407-0KR02-0AA0	SIMATIC S7-400, ALIMENTATORE PS407; 10A, AC 120/230V, DC 5V/10A, PER APPLICAZIONI RIDONDATE	1 PZ		916,28	N	N	ST74	5AG	A
6ES7407-0RA02-0AA0	SIMATIC S7-400, ALIMENTATORE PS407, 20A, CAMPO ESTESO, UC 120/230V, DC 5V/20A	1 PZ		976,28	N	N	ST74	5AG	A
6ES7412-1XJ05-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 412-1 MEMORIA DI LAVORO 288 KB, (144 KB CODE, 144 KB DATI), INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S	1 PZ		1421,73	N	N	ST74	5AG	A
6ES7412-1XJ07-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 412-1 MEMORIA DI LAVORO 512 KB, (256 KB CODE, 256 KB DATI), INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S	1 PZ		1421,73	N	N	ST74	5AG	A
6ES7412-2EK07-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN MEMORIA DI LAVORO 1MB, (512 KB CODE, 512 KB DATI), INTERFACCIE: 1 MPI/DP 12 MBIT/S; 2 ETHERNET/ PROFINET	1 PZ		3194,27	N	N	ST74	5AG	A
6ES7412-2XJ05-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 412-2 MEMORIA DI LAVORO 512 KB, (32 BIT)56 KB CODE, 256 KB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA PROFIBUS DP	1 PZ		2761,52	N	N	ST74	5AG	A
6ES7412-2XK07-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 412-2 MEMORIA DI LAVORO 1MB, (512 KB CODE, 512 KB DATI), INTERFACCIE: 1 MPI/DP 12 MBIT/S; 2 PROFIBUS DP	1 PZ		2761,52	N	N	ST74	5AG	A
6ES7412-5HK06-0AB0	SIMATIC S7-400H, CPU 412-5H, CPU PER S7-400H E S7-400F/FH, 5 INTERFACCE: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN E 2 PER MODULI SYNC, MEMORIA 1 MB (512 KB DATI./512KB PROGR.)	1 PZ		3570,48	N	N	ST74	5AG	A
6ES7414-2XK05-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-2 MEMORIA DI LAVORO 1 MB, (0,5 MB CODE, 0,5 MB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA PROFIBUS DP	1 PZ		3818,59	N	N	ST74	5AG	A
6ES7414-2XL07-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 412-2 MEMORIA DI LAVORO 2MB, (1MB CODE,1MB DATI), INTERFACCIE: 1 MPI/DP 12 MBIT/S; 2 PROFIBUS DP	1 PZ		3818,59	N	N	ST74	5AG	A
6ES7414-3EM07-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP MEMORIA DI LAVORO 4MB, (2MB CODE, 2MB DATI), INTERFACCIE: 1: MPI/DP 12 MBIT/S; 2: ETHERNET/PROFINET; 3: IF964-DP PLUGABLE (IF1)	1 PZ		6735,9	N	N	ST74	5AG	A
6ES7414-3XM05-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-3 MEMORIA DI LAVORO 2,8 MB, (1,4 MB CODE, 1,4 MB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA PROFIBUS DP, INSERIBILE 3. INTERFACCIA PER IFM	1 PZ		6248,91	N	N	ST74	5AG	A
6ES7414-3XM07-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-3 MEMORIA DI LAVORO 4 MB, (2 MB CODE, 2MB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA PROFIBUS DP, INSERIBILE 3. INTERFACCIA PER IFM	1 PZ		6248,91	N	N	ST74	5AG	A
6ES7414-5HM06-0AB0	SIMATIC S7-400H, CPU 414-5H, CPU PER S7-400H E S7-400F/FH, 5 INTERFACCE: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN E 2 PER MODULI SYNC, MEMORIA 4 MB (32 BIT) MB DATI./2 MB PROGR.)	1 PZ		7595,63	N	N	ST74	5AG	A
6ES7416-2XN05-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-2 MEMORIA DI LAVORO 5.6 MB, (32 BIT).8 MB CODE, 2.8 MB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA PROFIBUS DP	1 PZ		8768,09	N	N	ST74	5AG	A
6ES7416-2XP07-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-2, MEMORIA DI LAVORO 8MB (4 MB CODE, 4 MB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA PROFIBUS DP	1 PZ		8768,09	N	N	ST74	5AG	A
6ES7416-3ES07-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-3 PN/DP, MEMORIA DI LAVORO 8MB (4 MB CODE, 4 MB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA ETHERNET/PROFINET, 3. 3. IF IF964-DP PLUGABLE (IF1)	1 PZ		12550,9	N	N	ST74	5AG	A
6ES7416-3XR05-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-3 MESIMORIA DI LAVORO 11.2 MB, (5.6 MB CODE, 5.6 MB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA PROFIBUS DP, 3. INSERIBILE 3. INTERFACCIA PER IFM	1 PZ		12011,99	N	N	ST74	5AG	A
6ES7416-3XS07-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-3 PN/DP, MEMORIA DI LAVORO 8MB (4 MB CODE, 4 MB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA ETHERNET/PROFINET, 3. 3. IF IMODULI IFM INSERIBILI	1 PZ		12011,99	N	N	ST74	5AG	A
6ES7416-5HS06-0AB0	SIMATIC S7-400H, CPU 416-5H, CPU PER S7-400H E S7-400F/FH, 5 INTERFACCE: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN E 2 PER MODULI SYNC, MEMORIA 16 MB (10 MB DATI./6 MB PROGR.)	1 PZ		11426,91	N	N	ST74	5AG	A
6ES7417-4XT07-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416-4, MEMORIA DI LAVORO 8MB (4 MB CODE, 4 MB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA ETHERNET/PROFINET, 3. 3. IF IMODULI IFM INSERIBILI	1 PZ		14528,86	N	N	ST74	5AG	A
6ES7417-5HT06-0AB0	SIMATIC S7-400H, CPU 417-5H, CPU PER S7-400H E S7-400F/FH, 5 INTERFACCE: 1X MPI/DP, 1X DP, 1X PN E 2 PER MODULI SYNC, MEMORIA 32 MB (16 MB DATI./16 MB PROGR.)	1 PZ		14932,76	N	N	ST74	5AG	A
6ES7421-1BL01-0AA0	SIMATIC S7-400, UNITA' DIGITALE SM 421, CON SEPAR.DI POTENZIALE 32 DI; DC 24V	1 PZ		343,89	N	N	ST74	5AG	A
6ES7421-1EL00-0AA0	SIMATIC S7-400, UNITA' DIGITALE SM 421, CON SEPAR.DI POTENZIALE 32 DI; AC 120V	1 PZ		687,78	N	N	ST74	5AG	A
6ES7421-1FH20-0AA0	SIMATIC S7-400, UNITA' DIGITALE SM 421, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16 DI; UC 120/230V INGRESSI SEC.IEC1131-2 TIPO 2	1 PZ		379,67	N	N	ST74	5AG	A
6ES7421-7BH01-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITA' DIGITALE SM 421, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16 DI; DC 24V CON RITARDO ALL'INGRESSO 0,1 MS INTERRUPT, DIAGNOSTICA	1 PZ		642,78	N	N	ST74	5AG	A
6ES7421-7DH00-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITA' DIGITALE SM 421, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16 DI; UC 24 - 60V, INTERRUPT, DIAGNOSTICA	1 PZ		416,59	N	N	ST74	5AG	A
6ES7422-1BH11-0AA0	SIMATIC S7-400, UNITA' DIGITALE SM 422, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16 DO; DC 24V, 2A	1 PZ		402,75	N	N	ST74	5AG	A
6ES7422-1BL00-0AA0	SIMATIC S7-400, UNITA' DIGITALE SM 422, CON SEPAR.DI POTENZIALE 32 DO; DC 24V, 0,5A	1 PZ		505,45	N	N	ST74	5AG	A
6ES7422-1FH00-0AA0	SIMATIC S7-400, UNITA' DIGITALE SM 422, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16 DO; AC 120/230V, 2A	1 PZ		600,08	N	N	ST74	5AG	A
6ES7422-1HH00-0AA0	SIMATIC S7-400, UNITA' DIGITALE SM 422, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16 DO; AC 5..230V, 5A RELÈ	1 PZ		634,7	N	N	ST74	5AG	A
6ES7422-7BL00-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITA' DIGITALE SM 422, CON SEPAR.DI POTENZIALE 32 DO; DC 24V, 0,5A CON RITARDO ALL'INGRESSO 0,15 MS, DIAGNOSTICA	1 PZ		1042,06	N	N	ST74	5AG	A
6ES7431-0HH00-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITA' ANALOGICA SM 431, SENZA SEPAR.DI POTENZ. 16 AI , RISOLUZ. 13 BIT +/-10V, +/-20MA, 4 - 20MA TEMPO DI CONVERSIONE 20 MS	1 PZ		963,59	N	N	ST74	5AG	A
6ES7431-1KF00-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITA' ANALOGICA SM 431, CON SEPAR.DI POTENZIALE 8 AI ; RISOLUZ. 13 BIT, U/I/RESISTENZA	1 PZ		722,4	N	N	ST74	5AG	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7431-1KF10-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITA' ANALOGICA SM 431, CON SEPAR.DI POTENZIALE 8 AI ; RISOLUZ. 14 BIT, U/I/RESIST./ TERMOCOPPIA./PT99	1 PZ		1083,61	N	N	ST74	5AG	A
6ES7431-1KF20-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITA' ANALOGICA SM 431, CON SEPAR.DI POTENZIALE 8 AI ; RISOLUZ. 14 BIT U/I/RESISTENZA 8 AI, TEMPO DI CICLO 0.416 MS	1 PZ		1685,99	N	N	ST74	5AG	A
6ES7431-7KF00-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITA' ANALOGICA SM 431, 8 AI ; RISOLUZ. 16 BIT, U/I/TERMOCOPPIA, CON SEP.POT. CON GRUPPO SINGOLO,DIAGNOSTICA, INTERRUPT,TEMPO CONVERS.20 MS	1 PZ		2809,99	N	N	ST74	5AG	A
6ES7431-7KF00-6AA0	SIMATIC S7-400, CONNETT.FRONTALE PER UNITA' 6ES7431-7KF00-0AB0 CON RILEVAM.TEMPERATURA DI RIFERIMENTO, CON CONTATTI A VITE, 48-POLI, GIA' COMPRESAO NELLA FORNITURA DELL'UNITA' I	1 PZ		258,5	N	N	ST74	5AG	A
6ES7431-7KF10-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITA' ANALOGICA SM 431, 8 AI ; RISOLUZ. 16 BIT, RESISTENZA/PT100/NI100 CON SEP.POT., DIAGNOSTICA INTERRUPT,TEMPO CONVERS.20 MS	1 PZ		1054,76	N	N	ST74	5AG	A
6ES7431-7QH00-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITA' ANALOGICA SM 431, CON SEPAR.DI POTENZIALE 16 AI ; RISOLUZ. 16 BIT, U/I/RESIST./ TERMOCOPPIA./PT100 INTERRUPT, DIAGNOSTICA	1 PZ		2246,84	N	N	ST74	5AG	A
6ES7432-1HF00-0AB0	SIMATIC S7-400, UNITA' ANALOGICA SM 432, CON SEPAR.DI POTENZIALE 8 AO ; RISOLUZ. 13 BIT, U/I	1 PZ		1122,84	N	N	ST74	5AG	A
6ES7440-1CS00-0YE0	SIMATIC S7-400, UNITA' DI COMUN. CP 440-1 PER COLLEGAMENTI PUNTO A PUNTO, 1 CANALE INCL. PACCH. DI PROGETTAZ.SU CD	1 PZ		1182,85	N	N	ST74	5AG	A
6ES7441-1AA05-0AE0	SIMATIC S7-400, UNITA' DI COLLEGAMENTO CP 441-1 PER COLLEG. PUNTO A PUNTO, 1 CANALE INCL. PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 PZ		791,64	N	N	ST74	5AG	A
6ES7441-2AA05-0AE0	SIMATIC S7-400, UNITA' DI COLLEGAMENTO CP 441-2 PER COLLEG. PUNTO A PUNTO, 2 CANALI INCL. PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 PZ		1806,01	N	N	ST74	5AG	A
6ES7450-1AP01-0AE0	SIMATIC S7-400, UNITA' FUNZIONALE FM 450-1 PER FUNZIONE DI CONTEGGIO CON 2 CANALI, INCLUSO PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 PZ		819,34	N	N	ST74	5AG	A
6ES7451-3AL00-0AE0	SIMATIC S7-400,UNITA' DI POSIZ. FM 451 PER AZIONAMENTI A MARCIA VEL0CE/LENTA, 3 CANALI, INCLUSO PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 PZ		1572,9	N	N	ST74	5AG	A
6ES7452-1AH00-0AE0	SIMATIC S7-400, UNITA' DI PROGRAMMAZIONE FM 452, A CAMME ELETTRONICHE, INCLUSO PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 PZ		1147,08	N	N	ST74	5AG	A
6ES7453-3AH00-0AE0	SIMATIC S7-400, UNITA' FUNZION. FM 453 (3 CANALI) PER POSIONAMENTO CON SERVOMOTORI E MOT. PASSO-PASSO, INCLUSO PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SU CD	1 PZ		2715,36	N	N	ST74	5AG	B
6ES7455-0VS00-0AE0	SIMATIC S7-400, UNITA' DI REGOLAZIONE FM 455 C, 16 CANALI, CONTINUI 8/16 AI + 16 DI+ 16 AO	1 PZ		2342,62	N	N	ST74	5AG	C
6ES7455-1VS00-0AE0	SIMATIC S7-400, UNITA' DI REGOLAZIONE FM 455 S, 16 CANALI, A PASSI E IMPULSI, 8/16 AI + 16 DI+ 32 DO	1 PZ		2096,82	N	N	ST74	5AG	C
6ES7460-0AA01-0AB0	SIMATIC S7-400, INTERFACCIA DI TRASMISS.IM 460-0 PER COLLEG. CENTR. SENZA ADDUZIONE TENSIONE, CON BUS K	1 PZ		551,61	N	N	ST74	5AG	A
6ES7460-1BA01-0AB0	SIMATIC S7-400, INTERFACCIA DI TRASMISS.IM 460-1 PER COLLEG. CENTR.CON ADDUZIONE TENSIONE, SENZA BUS K	1 PZ		473,14	N	N	ST74	5AG	A
6ES7460-3AA01-0AB0	SIMATIC S7-400, INTERFACCIA DI TRASMISS.IM 460-3 PER COLLEG. DECENTRATO...102 M, CON BUS K	1 PZ		730,48	N	N	ST74	5AG	A
6ES7461-0AA00-7AA0	SIMATIC S7-400, SPINA DI CHIUSURA PER INTERF.DI RICEZ. IM 461-0	1 PZ		77,32	N	N	ST74	5AG	A
6ES7461-0AA01-0AA0	SIMATIC S7-400, INTERFACCIA DI RICEZIONE IM 461-0 PER COLLEG. CENTR.SENZA ADDUZIONE TENSIONE, CON BUS K	1 PZ		551,61	N	N	ST74	5AG	A
6ES7461-1BA01-0AA0	SIMATIC S7-400, INTERFACCIA DI RICEZIONE IM 461-1 PER COLLEG. CENTR. CON ADDUZIONE TENSIONE, SENZA BUS K	1 PZ		518,15	N	N	ST74	5AG	A
6ES7461-3AA00-7AA0	SIMATIC S7-400, SPINA DI CHIUSURA PER INTERF.DI RICEZ.IM 461-3	1 PZ		96,94	N	N	ST74	5AG	A
6ES7461-3AA01-0AA0	SIMATIC S7-400, INTERFACCIA DI RICEZIONE IM 461-3 PER COLLEG.DECENTRATO...102 M, CON BUS K	1 PZ		730,48	N	N	ST74	5AG	A
6ES7463-2AA00-0AA0	SIMATIC S7-400, INTERFACCIA DI TRASMISS.IM 463-2 PER COLLEG. DECENTRATO A APPARECCHIATURE D'AMPLIAMENTO SIMATIC S5 VIA IM 314,...600 M	1 PZ		937,05	N	N	ST74	5AG	A
6ES7468-1AH50-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON BUS K, 0,75 M	1 PZ		186,95	N	N	ST74	5AG	A
6ES7468-1BB50-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON BUS K, 1,5 M	1 PZ		199,64	N	N	ST74	5AG	A
6ES7468-1BF00-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON BUS K, 5 M	1 PZ		241,19	N	N	ST74	5AG	A
6ES7468-1CB00-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON BUS K, 10 M	1 PZ		305,81	N	N	ST74	5AG	B
6ES7468-1CC50-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON BUS K, 25 M	1 PZ		526,22	N	N	ST74	5AG	B
6ES7468-1CF00-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON BUS K, 50 M	1 PZ		838,96	N	N	ST74	5AG	A
6ES7468-1DB00-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON BUS K, 100 M	1 PZ		1472,5	N	N	ST74	5AG	C
6ES7468-3AH50-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON ADDUZ.TENSIONE, SENZA BUS K, 0, 75 M	1 PZ		186,95	N	N	ST74	5AG	A
6ES7468-3BB50-0AA0	SIMATIC S7-400, CAVO IM CON ADDUZ.TENSIONE, SENZA BUS K, 1, 5 M	1 PZ		199,64	N	N	ST74	5AG	A
6ES7490-0AA00-0AA0	SIMATIC S7-400, PARTE DI RICAMBIO CONNETTORE PER PS405 4A/10A/20A	1 PZ		38,08	N	N	ST74	5AG	C
6ES7490-0AB00-0AA0	SIMATIC S7-400, PARTE DI RICAMBIO CONNETTORE PER PS407 4A/10A/20A	1 PZ		40,39	N	N	ST74	5AG	C
6ES7490-1AA00-0AA0	SIMATIC S7-400, PARTE DI RICAMBIO PIASTRA DI COPERT. FRONTALE PER RACKS UR, CR E ER, 10 PZ.	1 PAC		24,23	N	N	ST74	5AG	A
6ES7490-1BA00-0AA0	SIMATIC S7/M7,MORSETTO DI COLLEG. PER UNITA' (6 PEZZI)	1 PAC		17,31	N	N	ST74	5AG	C
6ES7492-1AL00-0AA0	SIMATIC S7-400, CONNETT. FRONTALE PER UNITA' DI SEGNALI CON MORS. A VITE, 48 POLI	1 PZ		45,01	N	N	ST74	5AG	A
6ES7492-1AL00-1AB0	SIMATIC S7-400, CONNETT. FRONTALE PER UNITA' DI SEGNALI CON MORS. A VITE, 48 POLI, CONFEZIONE DA 84 PEZZI	1 PAC		3728,57	N	EAR99l	ST74	5AG	A
6ES7492-1BL00-0AA0	SIMATIC S7-400, CONNETT. FRONTALE PER UNITA' DI SEGNALI CON MORS. A MOLLA, 48 POLI	1 PZ		43,85	N	N	ST74	5AG	A
6ES7492-1CL00-0AA0	SIMATIC S7-400, CONNETT. FRONTALE PER UNITA' DI SEGNALI PERCONTATTI CRIMP, 48 POLI	1 PZ		27,7	N	EAR99l	ST74	5AG	A
6ES7492-1CL00-1AB0	SIMATIC S7-400, CONNETT. FRONTALE PER UNITA' DI SEGNALI PERCONTATTI CRIMP, 48 POLI, CONFEZIONE DA 84 PEZZI	1 PAC		2290,69	N	N	ST74	5AG	A
6ES7492-1XL00-0AA0	SIMATIC S7-400, SET DI COPERT.FRONTALI PER CPU E MODULI FM LARGH.SEMPLICE COMPRENDENTE FRONTALINO CORTO, MEDIO E LUNGO	1 PZ		30	N	N	ST74	5AG	A
6ES7492-2AX00-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 VERDE PETROLIO ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 32 PTI, 4 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PAC		57,7	N	N	ST74	5AG	D
6ES7492-2BX00-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 BEIGE ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 32 PTI, 4 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PAC		57,7	N	N	ST74	5AG	D
6ES7492-2CX00-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 GIALLO ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 32 PTI, 4 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PAC		57,7	N	N	ST74	5AG	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7492-2DX00-0AA0	10 FOGLI PREFORATI DIN A4 ROSSO, ETICHETTE SIGLATURA PER SCHEDE A 32 PTI, 4 ETICHETTE/FOGLIO, PER STAMPANTE LASER	1 PAC		57,7	N	N	ST74	5AG	D
6ES7492-2XL00-0AA0	SIMATIC S7-400, COPERT.FRONTALE PER CONNETTORI I/O (5 PEZZI)	1 PAC		25,39	N	EAR99l	ST74	5AG	C
6ES7492-2XX00-0AA0	SIMATIC S7-400, BANDELLA COPRI ETICH.DI SIGLATURA PER UNITA' DI SEGNALI CONFEZIONE 10 PEZZI, PARTE DI RICAMBIO	1 PAC		16,16	N	N	ST74	5AG	A
6ES7852-0CC01-0YA5	SIMATIC D7-SYS V7.0 FLOATING LICENSE PER 1 ISTALLAZIONE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (D, E), OPERABILE SOTTO WIN2000/XP, RIFERIMENTO HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC, SIMADYN D	1 PZ		2572,27	N	N	ST.DA99	5AG	B
6ES7852-0CC01-0YE5	SIMATIC D7-SYS V7.0 UPGRADE DA V5.X, FLOATING LICENSE PER 1 ISTALLAZIONE, E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (D, E), OPERABILE SOTTO WIN2000/XP, RIFERIMENTO HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400 SIMATIC TDC, SIMADYN D	1 PZ		506,61	N	N	ST.DA99	5AG	B
6ES7852-0CC01-0YL5	SIMATIC D7-SYS SOFTWARE UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO, NECESSARIA ULTIMA VERSIONE SW	1 PZ		259,2	N	N	ST.DA99	5PN	B
6ES7852-0CC02-0YA5	SIMATIC D7-SYS V7.1 LIC. FLOATING PER 1 INSTALL., E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (G, E), OPERABILE SOTTO 2000/XP, RIF.HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC, SIMADYN D	1 PZ		2572,27	N	N	ST.DA99	5AG	C
6ES7852-0CC02-0YE5	SIMATIC D7-SYS V7.1 UPGRADE DA VERS. 5.X, LIC.FLOATING PER 1 INSTALL., E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (G, E), OPERABILE SOTTO WIN2000/XP, RIF.HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC, SIMADYN D	1 PZ		506,61	N	N	ST.DA99	5AG	C
6ES7852-0CC03-0YA5	SIMATIC D7-SYS V8.0 LIC. FLOATING PER 1 INSTALL., E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (AL, IN), OPERABILE SOTTO WINXP, WIN7, RIF. HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC, SIMADYN D	1 PZ		2572,27	N	N	ST.DA99	5AG	B
6ES7852-0CC03-0YE5	SIMATIC D7-SYS V8.0 UPGRADE DA VERS. 7.X, LIC.FLOATING PER 1 INSTALL., E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (AL, I), OPERABILE SOTTO WINXP, WIN7, RIF.HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC, SIMADYN D	1 PZ		506,61	N	N	ST.DA99	5AG	B
6ES7852-0CC04-0YA5	SIMATIC D7-SYS V8.1 INCL. D7-FB-GEN, LIC.FLOATING PER 1 INSTALL., E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (AL, IN), OPERABILE SOTTO WINXP, WIN7, RIF.HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400, SIMATIC TDC	1 PZ		2971,55	N	N	ST.DA99	5AG	B
6ES7852-0CC04-0YE5	SIMATIC D7-SYS V8.1 INCL. D7-FB-GEN, UPGRADE DA V8X, LIC.FLOATING PER 1 INSTALL., E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (AL, I), OPERABILE SOTTO WINXP, WIN7, RIF.HARDWARE: SIMATIC FM 458, T400 SIMATIC TDC	1 PZ		594,31	N	N	ST.DA99	5AG	B
6ES7952-0AF00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD MC 952 PER S7-400, ESEC. LUNGA 64 KBYTE	1 PZ		336,97	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-0KF00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY CARD MC 952 PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 64 KBYTE	1 PZ		251,57	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-0KH00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY CARD MC 952 PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 256 KBYTE	1 PZ		400,44	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1AH00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 256 KBYTE	1 PZ		463,91	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1AK00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 1 MBYTE	1 PZ		729,33	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1AL00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 2 MBYTE	1 PZ		894,35	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1AM00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 4 MBYTE	1 PZ		1460,96	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1AP00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 8 MBYTE	1 PZ		2439,56	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1AS00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 16 MBYTE	1 PZ		3657,03	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1AY00-0AA0	SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD PER S7-400, VERSIONE LUNGA 64 MBYTE	1 PZ		4200,56	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1KK00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 1 MBYTE	1 PZ		436,21	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1KL00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 2 MBYTE	1 PZ		570,08	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1KM00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 4 MBYTE	1 PZ		729,33	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1KP00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 8 MBYTE	1 PZ		1137,84	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1KS00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 16 MBYTE	1 PZ		1545,21	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1KT00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 32 MBYTE	1 PZ		2357,62	N	N	ST74	5AG	A
6ES7952-1KY00-0AA0	SIMATIC S7, 5V FLASH MEMORY PER S7-400, ESECUZIONE LUNGA, 64 MBYTE	1 PZ		3496,62	N	N	ST74	5AG	A
6ES7960-1AA04-5AA0	SIMATIC S7-400H, CAVO PATCH IN FIBRA OTTICA 1M PER MODULO SYNC	1 PZ		83,09	N	N	ST74	5AG	A
6ES7960-1AA04-5BA0	SIMATIC S7-400H, CAVO PATCH IN FIBRA OTTICA 2M PER MODULO SYNC	1 PZ		116,55	N	N	ST74	5AG	A
6ES7960-1AA04-5KA0	SIMATIC S7-400H, CAVO PATCH IN FIBRA OTTICA 10M PER MODULO SYNC	1 PZ		130,4	N	N	ST74	5AG	A
6ES7960-1AA06-0XA0	SIMATIC S7-400H, MODULO DI SINCRONIZZAZIONE V6 PER CAVI PATCH FINO A 10M	1 PZ		388,9	N	EAR99l	ST74	5AG	C
6ES7960-1AB06-0XA0	SIMATIC S7-400H, MODULO DI SINCRONIZZAZIONE V6 PER CAVI FINO A 10KM	1 PZ		649,7	N	EAR99l	ST74	5AG	A
6ES7963-1AA10-0AA0	SIMATIC S7-400, MOD. D'INTERFACCIA IF963-RS232 CON INTERFACCIA RS232 PER COLLEG. PTP CON CP441 DA CP 441- AA05	1 PZ		203,1	N	N	ST74	5AG	A
6ES7963-2AA10-0AA0	SIMATIC S7-400, MOD. D'INTERFACCIA IF963-TTY CON INTERFACCIA TTY PER COLLEG. PTP CON CP441 DA CP 441-AA05	1 PZ		219,26	N	N	ST74	5AG	A
6ES7963-3AA10-0AA0	SIMATIC S7-400, MOD. D'INTERFACCIA IF963-X27 CON INTERFACCIA RS422/RS485 PER COLLEG. PTP CON CP441 DA CP 441- AA05	1 PZ		236,57	N	N	ST74	5AG	A
6ES7964-2AA04-0AB0	SIMATIC S7, IF964-DP MODULO D'INTERFACCIA DP MASTER PER S7-400	1 PZ		608,16	N	N	ST74	5AG	A
6ES7971-0BA00	SIMATIC S7-400, BATTERIA TAMP. 3,6 V/1,9 AH PER PS 405 4 A/10 A/20 A E PS 407 4 A/10 A/20 A	1 PZ		12,69	N	N	ST74	5AG	A
6ES7971-0BA02	SIMATIC S7-400, BATTERIA BACKUP 3.6 V/2.3 AH PER PS 405 4A/10A/20A E PS 407 4A/10A/20A PER RANGE TEMPERATURA ESTESO	1 PZ		15	N	N	ST74	5AG	A
6ES7973-1HD10-0AA0	SIMATIC S7-400, FUSIBILE DI RICAMBIO PER UNITA' USCITA DIGITALE 6ES7422-5EH00-0AB0	1 PZ		34,62	N	EAR99l	ST74	5AG	A

06 SIMATIC ET200SP

6AG1131-6BF00-7BA0	SIPLUS ET 200SP, MODULO INGRESSI DIGITALI, DI 8X 4VDC STANDARD, -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7131-6BF00-0BA0	1 PZ		96,61	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1131-6BH00-7BA0	SIPLUS ET 200SP, MODULO INGRESSI DIGITALI, DI 16X 24VDC STANDARD, -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7131-6BH00-0BA0	1 PZ		165,29	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1131-6FD00-7BB1	SIPLUS ET 200SP -40...+70 GRADI C STARTUP TEMP.: -25 GRADI C TROPICALIZZAZIONEBASED ON	1 PZ		128,04	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1131-6TF00-7CA0	SIPLUS ET 200SP -40...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONESTARTUP TEMP.: -25 GRADI C BASATO SU 6ES7131-6TF00-0CA0	1 PZ		457,45	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1132-6BD20-7BA0	SIPLUS ET 200SP, MODULO USCITE DIGITALI, DQ 4X24VDC/2A STANDARD, -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7132-6BD20-0BA0	1 PZ		133,86	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1132-6BF00-7BA0	SIPLUS ET 200SP, MODULO USCITE DIGITALI, DQ 8X24VDC/0,5A STANDARD, -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7132-6BF00-0BA0	1 PZ		124,55	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1132-6BF00-7CA0	SIPLUS ET 200SP -40...+70 GRADI C STARTUP TEMP.: -25 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7132-6BF00-0CA0	1 PZ		150,16	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1132-6BF60-7AA0	SIPLUS ET 200SP -40...+70 GRADI C STARTUP TEMP.: -25 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7132-6BF60-0AA0	1 PZ		137,35	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1132-6BH00-7BA0	SIPLUS ET 200SP, MODULO USCITE DIGITALI, DQ 16X24VDC/0.5A STANDARD, -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7132-6BH00-0BA0	1 PZ		190,9	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1132-6GD50-2BA0	SIPLUS ET 200SP -40...+60 GRADI C STARTUP TEMP.: -25 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7132-6GD50-0BA0	1 PZ		206,03	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1132-6HD00-7BB0	SIPLUS ET 200SP -25 ... +70 GRAD C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7132-6HD00-0BB0 RQ 4X120VDC..230VAC/5A STANDARD	1 PZ		136,19	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1134-6GD00-7BA1	SIPLUS ET 200SP, ANALOG INPUT MODULE, AI 4XI 2-/4-WIRE STANDARD, -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7134-6GD00-0BA1	1 PZ		330,58	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1134-6HB00-2CA1	SIPLUS ET 200SP -40 ... +60 GRADI C STARTUP TEMP.: -25 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7134-6HB00-0CA1	1 PZ		384,12	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1134-6HB00-2DA1	SIPLUS ET 200SP, (-40)-25 ... +60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7134-6HB00-0DA1	1 PZ		514,49	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1134-6HD00-7BA1	SIPLUS ET 200SP, MODULO INGRESSI ANALOGICI, AI 4XU/I 2-WIRE STANDARD, -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7134-6HD00-0BA1	1 PZ		330,58	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1134-6JD00-2CA1	SIPLUS ET 200SP, MODULO INGRESSI ANALOGICI, AI 4XRTD/TC HIGH FEATURE, -40 ... +60 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7134-6JD00-0CA1	1 PZ		417,88	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1134-6JF00-2CA1	SIPLUS ET 200SP AI 8XRTD/TC 2-WIRE -40 ... +60 GRADI C STARTUP 25 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7134-6JF00-0CA1	1 PZ		604,12	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1134-6PA00-7BD0	SIPLUS ET 200SP -40 ... +70 GRAD C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7134-6PA00-0BD0 MODULO INGRESSI ANALOGICI AI ENERGY METER ST, SETTATO PER BU-TYPE D0, CODICE COLORE CC00, CANALE DIAGNOSTICO	1 PZ		360,84	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1134-6TD00-2CA1	SIPLUS ET 200SP 4XAI 2-WIRE 4-20MA HART -40 ... +60 GRADI C STARTUP -25 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7134-6TD00-0CA1	1 PZ		925,38	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1135-6HB00-2DA1	SIPLUS ET 200SP, MODULO USCITE ANALOGICHE, AQ 2 X U/I HIGH SPEED, -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7135-6HB00-0DA1	1 PZ		514,49	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1135-6HD00-7BA1	SIPLUS ET 200SP, MODULO USCITE ANALOGICI, AQ 4XU/I STANDARD, -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7135-6HD00-0BA1	1 PZ		417,88	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1136-6BA00-2CA0	SIPLUS ET 200SP -25 ... +60 GC TROPICALIZZAZIONE MODULO ELETTR. 8 F-DI, LARGH. 15MM FINO A PL E (ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508)	1 PZ		511	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1136-6DB00-2CA0	SIPLUS ET 200SP -25 ... +60 GC TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7136-6DB00-0CA0 MODULO ELETTRONICO 4 F-DQ PROFISAFE, DC 24V/2A, LARG.15 MM, FINO A PL E (ISO 13849), FINO A SIL 3 (IEC 61508)	1 PZ		586,66	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1136-6PA00-2BC0	SIPLUS ET 200SP -25 ... +60 GC TOPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7136-6PA00-0BC0	1 PZ		668,14	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1136-6RA00-2BF0	SIPLUS ET 200SP F-RQ 24VDC/24-2 -25 ... +60 GRADI C STARTUP -25 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7136-6RA00-0BF0	1 PZ		221,16	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1137-6AA00-2BA0	SIPLUS ET 200SP -40 ... +60 GRADI C STARTUP TEMP.: -25 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7137-6AA00-0BA0	1 PZ		529,62	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1138-6AA00-2BA0	SIPLUS ET 200SP -40 ... +60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE STARTUP TEMP.: -25 GRADI C BASATO SU 6ES7138-6AA00-0BA0	1 PZ		343,38	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1138-6DB00-2BB1	SIPLUS ET 200SP -40 ... +60 GRADI C STARTUP TEMP.: -25 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7138-6DB00-0BB1	1 PZ		578,51	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1155-6AA00-7BN0	SIPLUS ET 200SP, PROFINET INTERFACE MODULE IM155-6PN STANDARD, -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7155-6AA00-0BN0	1 PZ		670,46	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1155-6AU00-4CN0	SIPLUS ET 200SP IM155-6PN HF 0 ... +60 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7155-6AU00-0CN0	1 PZ		537,77	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1155-6AU00-7BN0	SIPLUS ET 200SP IM155-6PN STANDARD, -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7155-6AU00-0BN0	1 PZ		484,22	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1155-6BA00-7CN0	SIPLUS ET 200SP -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7155-6BA00-0CN0	1 PZ		611,1	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1193-6AF00-7AA0	SIPLUS ET 200SP -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6AF00-0AA0	1 PZ		185,08	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1193-6AP00-2AA0	SIPLUS ET 200SP -40 ... +60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6AP00-0AA0	1 PZ		548,24	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1193-6AR00-7AA0	SIPLUS ET 200SP ADATTATORE BUS BA 2XRJ45 -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7193-6AR00-0AA0	1 PZ		232,8	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1193-6BP00-7BA0	SIPLUS ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A0+2B, BU-TYPE A0, -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6BP00-0BA0	1 PZ		34,92	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1193-6BP00-7BA1	SIPLUS ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A0+2B/T, BU-TYPE A1, -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6BP00-0BA1	1 PZ		48,31	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1193-6BP00-7BD0	SIPLUS ET 200SP -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6BP00-0BD0	1 PZ		47,96	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1193-6BP00-7DA0	SIPLUS ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A0+2D, BU-TYPE A0, -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6BP00-0DA0	1 PZ		61,69	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1193-6BP00-7DA1	SIPLUS ET 200SP, BASE UNIT BU15-P16+A0+2D/T, BU-TYPE A1, -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6BP00-0DA1	1 PZ		75,19	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1193-6BP20-7BA0	SIPLUS ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A10+2B, BU-TYPE A0, -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6BP20-0BA0	1 PZ		47,14	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1193-6BP20-7BB0	SIPLUS ET 200SP -25 ... +70 GC TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7193-6BP20-0BB0	1 PZ		47,96	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1193-6BP20-7BB1	SIPLUS ET 200SP -40 ... +60 GRADI C STARTUP TEMP.: -25 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6BP20-0BB1	1 PZ		48,66	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1193-6BP20-7BF0	SIPLUS ET 200SP BU20-P8+A4+0B -25 ... +60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6BP20-0BF0	1 PZ		47,03	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1193-6BP20-7DA0	SIPLUS ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A10+2D, BU-TYPE A0, -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6BP20-0DA0	1 PZ		73,33	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1193-6BP20-7DC0	SIPLUS ET 200SP -25 ... +60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6BP20-0DC0	1 PZ		73,91	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1193-6BP40-7BA1	SIPLUS ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A0+12B/T, BU-TYPE A1, -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6BP40-0BA1	1 PZ		59,95	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1193-6BP40-7DA1	SIPLUS ET 200SP, BASE UNIT BU15-P16+A0+12D/T. BU-TYPE A1, -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6BP40-0DA1	1 PZ		86,83	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1193-6PA00-7AA0	SIPLUS ET 200SP MODULO SERVER -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7193-6PA00-0AA0	1 PZ		98,59	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG1545-5DA00-2AB0	SIPLUS ET 200SP -40 ... +60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7545-5DA00-0AB0	1 PZ		842,74	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG2131-6BH00-4BA0	SIPLUS ET 200SP DI 16X24VDC ST TX RAIL -40 ... +70 GRADI C +85 GRADI C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7131-6BH00-0BA0	1 PZ		185,08	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG2132-6BH00-4BA0	SIPLUS ET 200SP DQ 16X24VDC/0.5A TX RAIL -40 ... +70 GRADI C +85 GRADI C PER 10 MIN WTITH CONPERMAL COATING BASATO SU 6ES7132-6BH00-0BA0	1 PZ		215,34	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG2134-6GD00-4BA1	SIPLUS ET 200SP AI 4XI 2-/4-WIRE TX RAIL -40 ... +70 GRADI C +85 GRADI C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7134-6GD00-0BA1	1 PZ		371,32	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG2134-6PA00-4BD0	SIPLUS ET 200SP AI ENERGY METER TX RAIL -40 ... +70 GRADI C 85 GRADI PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7134-6GD00-0BA1	1 PZ		406,24	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG2135-6HD00-4BA1	SIPLUS ET 200SP AQ 4XU/I ST TX RAIL -40 ... +70 GRADI C 85 GRADI C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7135-6HD00-0BA1	1 PZ		471,42	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG2137-6BD00-1BA0	SIPLUS ET 200SP CM 4XIO-LINK ST -40 ... +60 DEG C +70 DEG PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7137-6BD00-0BA0	1 PZ		471,42	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG2155-6AA00-4BN0	SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST BA TX RAIL -40 ... +70 GRADI C 85 GRADI C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7155-6AA00-0BN0	1 PZ		755,44	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG2155-6AU00-4BN0	SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST TX RAIL -40 ... +70 GRADI C (TX 85 PER 10 MIN) TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7155-6AU00-0BN0 . MAX. 32 PERIPHERY MODULES, INCL. SERVERMODUL	1 PZ		545,92	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG2193-6AF00-4AA0	SIPLUS ET 200SP BA 2XFC TX RAIL -40 ... +70 GRADI C 85 GRADI C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6AF00-0AA0	1 PZ		208,36	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG2193-6AR00-4AA0	SIPLUS ET 200SP BA 2XRJ45 TX RAIL -40 ... +70 GRADI C 85 GRADI C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6AR00-0AA0	1 PZ		261,9	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG2193-6BP00-4BA0	SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B TX RAIL -40 ... +70 GRADI C +85 GRADI PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6BP00-0BA0 . BU-TYPE A0, PUSH-IN TERMINALS, W/O AUX-TERMINALS, BRIDGED TO LEFT BU WXH: 15MMX117MM	1 PZ		39,34	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG2193-6BP00-4BD0	SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+0B TX RAIL -40 ... +70 GRADI C +85 GRADI C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6BP00-0BD0	1 PZ		54,13	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG2193-6BP00-4DA0	SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D TX RAIL -40 ... +70 GRADI C +85 GRADI C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6BP00-0DA0	1 PZ		69,61	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG2193-6BP20-4BA0	SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2B TX RAIL -40 ... +70 GRADI C +85 GRADI PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6BP20-0BA0	1 PZ		53,54	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6AG2193-6BP20-4DA0	SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2D TX RAIL -40 ... +70 GRADI C +85 GRADI C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7193-6BP20-0DA0	1 PZ		66,35	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AK	D
6ES7131-6BF00-0AA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI DIGITALI, DI 8X24VDC BASIC, UNITA' DI IMBALLO: 1 PEZZO, ADATTO PER UNITA' BASE A0, CODICE COLORE CC01, DIAGNOSTICA DEL MODULO	1 PZ		48,58	N	N	ST76	5AK	A
6ES7131-6BF00-0BA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI DIGITALI, DI 8X DC 24V STANDARD, ADATTO PER UNITA' BASE A0, CODICE COLORE CC01, DIAGNOSTICA DEL MODULO	1 PZ		51,24	N	N	ST76	5AK	A
6ES7131-6BF00-0CA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI DIGITALI, DI 8X 24VDC HIGH FEATURE, ADATTO PER TIPO DI BU A0, CODICE COLORE CC01, DIAGNOSTICA DI CANALE	1 PZ		59,08	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7131-6BF00-0DA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI DIGITALI, DI 8X24VDC HIGH SPEED, UNITA' DI IMBALLO: 1 PEZZO, TRE MODI DI FUNZION. ALTERNAT.: DI, OVERSAMPLING, 4X CONTEGGIO, ADATTO PER UNITA' BASE A0, CODICE COLORE CC01	1 PZ		112,98	N	N	ST76	5AK	A
6ES7131-6BF00-2AA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI DIGITALI, DI 8X24VDC BASIC, UNITA' DI IMBALLO: 10 PEZZI, ADATTO PER UNITA' BASE A0, CODICE COLORE CC01, DIAGNOSTICA DEL MODULO	1 PZ	10	48,58	N	N	ST76	5AK	A
6ES7131-6BF00-2BA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI DIGITALI, DI 8X DC 24V STANDARD, UNITA' DI IMBALLO: 10 PEZZI ADATTO PER UNITA' BASE A0, CODICE COLORE CC01, DIAGNOSTICA DEL MODULO	1 PZ	10	51,24	N	N	ST76	5AK	A
6ES7131-6BF60-0AA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI DIGITALI, DI 8X 24VDC SOURCE INPUT BA ADATTO PER TIPO DI BU A0, CODICE COLORE CC02	1 PZ		51,81	N	N	ST76	5AK	A
6ES7131-6BH00-0BA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI DIGITALI, DI 16X DC 24V STANDARD, ADATTO PER UNITA' BASE A0, CODICE COLORE CC00, DIAGNOSTICA DEL MODULO	1 PZ		87,7	N	N	ST76	5AK	A
6ES7131-6BH00-2BA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI DIGITALI, DI 16X DC 24V STANDARD, UNITA' DI IMBALLO: 10 PEZZI, ADATTO PER UNITA' BASE A0, CODICE COLORE CC00, DIAGNOSTICA DEL MODULO	1 PZ	10	87,7	N	N	ST76	5AK	A
6ES7131-6FD00-0BB1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI DIGITALI, DI 4X120..230VAC STANDARD ADATTO PER TIPO DI BU B1, CODICE COLORE 41, MODULO DI DIAGNOSTICA	1 PZ		63,47	N	N	ST76	5AK	A
6ES7131-6TF00-0CA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI DIGITALI, DI 8X NAMUR HIGH FEATURE, ADATTO PER TIPO DI BU A0, CODICE COLORE CC01, DIAGNOSTICA DI CANALE	1 PZ		251,57	N	N	ST76	5AK	A
6ES7132-6BD20-0BA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE DIGITALI, DQ 4X DC 24V/2A STANDARD, ADATTO PER UNITA' BASE A0, CODICE COLORE CC02, DIAGNOSTICA DEL MODULO	1 PZ		71,78	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7132-6BD20-0CA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE DIGITALI, DQ 4X24VDC/2A HIGH FEATURE, ADATTO PER TIPO DI BU A0, CODICE COLORE CC02, DIAGNOSTICA DI CANALE	1 PZ		81,93	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7132-6BD20-0DA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE DIGITALI, DQ 4X24VDC/2A HIGH SPEED, UNITA' DI IMBALLO: 1 PEZZO ADATTO PER UNITA' BASE A0, CODICE COLORE CC00, 3 MODI DI FUNZION. ALTERNAT.: DQ, OVERSAMPLING, PWM DIAGNOSTICA DEL MODULO	1 PZ		170,79	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7132-6BD20-2BA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE DIGITALI, DQ 4X24VDC/2A STANDARD, UNITA' DI IMBALLO: 10 PEZZI, ADATTO PER UNITA' BASE A0, CODICE COLORE CC02, DIAGNOSTICA DEL MODULO	1 PZ	10	71,78	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7132-6BF00-0AA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE DIGITALI, DQ 8X24VDC/0,5A BASIC, UNITA' DI IMBALLO: 1 PEZZO, ADATTO PER UNITA' BASE A0, CODICE COLORE CC02,	1 PZ		63,82	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7132-6BF00-0BA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE DIGITALI, DQ 8X DC 24V/0,5A STANDARD, ADATTO PER UNITA' BASE A0, CODICE COLORE CC02, DIAGNOSTICA DEL MODULO	1 PZ		66,36	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7132-6BF00-0CA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE DIGITALI, DQ 8X24VDC/0,5A HIGH FEATURE ADATTO PER TIPO DI BU A0, CODICE COLORE CC02, DIAGNOSTICA DI CANALE	1 PZ		74,32	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7132-6BF00-2AA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE DIGITALI, DQ 8X24VDC/0,5A BASIC, UNITA' DI IMBALLO: 10 PEZZI, ADATTO PER UNITA' BASE A0, CODICE COLORE CC02,	1 PZ	10	63,82	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7132-6BF00-2BA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE DIGITALI, DQ 8X24VDC/0,5A STANDARD, UNITA' DI IMBALLO: 10 PEZZI, ADATTO PER UNITA' BASE A0, CODICE COLORE CC02, DIAGNOSTICA DEL MODULO	1 PZ	10	66,36	N	EAR99H	ST76	5AK	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7132-6BF60-0AA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE DIGITALI, DQ 8X24VDC/0,5A SINK BASIC, ADATTO PER TIPO DI BU A0, CODICE COLORE CC02	1 PZ		70,05	N	N	ST76	5AK	A
6ES7132-6BH00-0BA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE DIGITALI, DQ 16X DC 24V/0,5A STANDARD, ADATTO PER UNITA' BASE TIPO A0, CODICE COLORE CC00, DIAGNOSTICA DEL MODULO	1 PZ		101,78	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7132-6BH00-2BA0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE DIGITALI, DQ 16X24VDC/0,5A STANDARD, UNITA' DI IMBALLO: 10 PEZZI, ADATTO PER UNITA' BASE A0, CODICE COLORE CC00, DIAGNOSTICA DEL MODULO	1 PZ	10	101,78	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7132-6FD00-0BB1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE DIGITALI, DQ 4X24..230VAC/2A STANDARD ADATTO PER TIPO DI BU B1, CODICE COLORE CC41, MODULO DI DIAGNOSTICA	1 PZ		110,09	N	N	ST76	5AK	A
6ES7132-6FD00-2BB1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE DIGITALI, DQ 4X24..230VAC/2A STANDARD UNITA' DI IMBALLO: 10 PEZZI, ADATTO PER TIPO DI BU B1, CODICE COLORE CC41, MODULO DI DIAGNOSTICA	1 PZ	10	110,09	N	N	ST76	5AK	A
6ES7132-6GD50-0BA0	SIMATIC ET 200SP, RELÈ DI SEGNALE, CONTATTI IN SCAMBIO, RQ 4X24VDC/2A CO ST, ADATTO PER TIPO DI BU A0, CODICE COLORE CC00, MODULO DI DIAGNOSTICA	1 PZ		50,66	N	N	ST76	5AK	A
6ES7132-6HD00-0BB1	SIMATIC ET 200SP, MODULO RELÈ CONTATTI NO, RQ 4X120VDC..230VAC/5A STANDARD ADATTO PER UNITA' BASE B0 O B1, CODICE COLORE CC00, DIAGNOSTICA DEL MODULO	1 PZ		69,24	N	N	ST76	5AK	A
6ES7132-6HD00-2BB1	SIMATIC ET 200SP, MODULO RELÈ CONTATTI NO, RQ 4X120VDC..230VAC/5A STANDARD UNITA' DI IMBALLO: 10 PEZZI, ADATTO PER UNITA' BASE B0 O B1, DIAGNOSTICA DEL MODULO	1 PZ	10	69,24	N	N	ST76	5AK	A
6ES7132-6MD00-0BB1	SIMATIC ET 200SP, MODULO RELÈ CONTATTI NO, RQ NO-MA4X120VDC..230VAC/5A ST, CON OPERAZIONE MANUALE, UNITA' DI IMBALLO: 1 PEZZO, ADATTO PER UNITA' BASE B0 O B1, DIAGNOSTICA DEL MODULO	1 PZ		129,48	N	N	ST76	5AK	A
6ES7133-6CV15-1AM0	SIMATIC ET 200SP, 5 CALOTTE PER BU, 15MM. PER LA PROTEZIONE DI SLOT VUOTI	1 PAC		23,54	N	N	ST76	5AK	A
6ES7133-6CV20-1AM0	SIMATIC ET 200SP, 5 CALOTTE PER BU, 20MM. PER LA PROTEZIONE DI SLOT VUOTI	1 PAC		23,54	N	N	ST76	5AK	A
6ES7134-6FB00-0BA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI, AI 2XU STANDARD UNITA' DI IMBALLO: 1 PEZZO, ADATTO PER UNITA' BASE A0,A1, CODICE COLORE CC00, DIAGNOSTICA DEL MODULO, 16BIT	1 PZ		147,37	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7134-6FF00-0AA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI, AI 8XU BASIC, ADATTO PER UNITA' BASE A0,A1, CODICE COLORE CC02, DIAGNOSTICA DEL MODULO, 16BIT	1 PZ		233,57	N	N	ST76	5AK	A
6ES7134-6GB00-0BA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI, AI 2XI 2-/4-WIRE STANDARD, UNITA' DI IMBALLO: 1 PEZZO, ADATTO PER UNITA' BASE A0,A1, CODICE COLORE CC05, DIAGNOSTICA DEL MODULO, 16BIT	1 PZ		147,37	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7134-6GD00-0BA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI, AI 4XI A 2/4 FILI STANDARD, ADATTO PER UNITA' BASE A0,A1, CODICE COLORE CC03, DIAGN. MODULO, 16BIT, +/-0,3%,	1 PZ		176,56	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7134-6GF00-0AA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI, AI 8XI 2-/4-WIRE BASIC, ADATTO PER UNITA' BASE A0,A1, CODICE COLORE CC01, DIAGNOSTICA DEL MODULO, 16BIT	1 PZ		233,57	N	N	ST76	5AK	A
6ES7134-6HB00-0CA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI DIGITALI, AI 2X U/I 2-,4-WIRE HIGH FEAT., ADATTO PER TIPO DI BU A0, A1, CODICE COLORE CC05, DIAGNOSTICA DI CANALE, 16 BIT, +/-0,1%	1 PZ		231,26	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7134-6HB00-0DA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI , AI 2XU/I A2-,4-WIRE HIGH SPEED, ADATTO PER BU TIPO A0, A1, CODICE COLORE CC00, DIAGNOSTICA DI CANALE 16BIT, +/-0,3%,	1 PZ		283,88	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7134-6HD00-0BA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI , AI 4XU/I A 2 FILI STANDARD, ADATTO PER UNITA' BASE A0,A1, CODICE COLORE CC03, DIAGN. MODULO, 16BIT, +/-0,3%,	1 PZ		176,56	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7134-6HD00-2BA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI, AI 4XU/I A 2 FILI STANDARD, UNITA' DI IMBALLO: 10 PEZZI, ADATTO PER UNITA' BASE A0,A1, CODICE COLORE CC03, DIAGN. MODULO, 16BIT, +/-0,3%,	1 PZ	10	176,56	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7134-6JD00-0CA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI , AI 4XRTD/TC HIGH FEATURE, ADATTO PER UNITA' BASE A0, A1, CODICE COLORE CC00, DIAGN. CANALE, 16BIT, +/-0,1%, A 2/3/4 FILI	1 PZ		223,88	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7134-6JD00-2CA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI, AI 4XRTD/TC HIGH FEATURE, UNITA' DI IMBALLO: 10 PEZZI, ADATTO PER UNITA' BASE A0,A1, CODICE COLORE CC00, DIAGN. CANALE, 16BIT, +/-0,1%, A 2/3/4 FILI	1 PZ	10	223,88	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7134-6JF00-0CA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI DIGITALI, AI 8XRTD/TC 2-WIRE HIGH FEATURE ADATTO PER TIPO DI BU A0, A1, CODICE COLORE CC00, DIAGNOSTICA DI CANALE, 16 BIT, +/-0,1%	1 PZ		333,51	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7134-6JF00-2CA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI, AI 8XRTD/TC 2-WIRE HIGH FEATURE UNITA' DI IMBALLO: 10 PEZZI, ADATTO PER UNITA' BASE A0,A1, CODICE COLORE CC00, DIAGNOSTICA DI CANALE, 16BIT, +/-0,1%	1 PZ	10	333,51	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7134-6PA00-0BD0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI , AI ENERGY METER STANDARD, ADATTO PER BU TIPO D0, CODICE COLORE CC00, DIAGNOSTICA DI CANALE,	1 PZ		193,06	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7134-6PA01-0BD0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI, AI ENERGY METER 400V AC ST, ADATTO PER UNITA' BASE D0, DIAGNOSTICA DI CANALE	1 PZ		193,06	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7134-6PA20-0BD0	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI INGRESSI ANALOGICI, AI ENERGY METER 480VAC ST, ADATTO PER UNITA' BASE D0, DIAGNOSTICA DI CANALE	1 PZ		234,26	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7135-6FB00-0BA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE ANALOGICHE, AQ 2XU STANDARD, UNITA' DI IMBALLO: 1 PEZZO, ADATTO PER UNITA' BASE A0,A1, CODICE COLORE CC00, DIAGNOSTICA DEL MODULO, 16 BIT	1 PZ		166,41	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7135-6GB00-0BA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE ANALOGICHE, AQ 2XI STANDARD, UNITA' DI IMBALLO: 1 PEZZO, ADATTO PER UNITA' BASE A0,A1, CODICE COLORE CC00, DIAGNOSTICA DEL MODULO, 16 BIT	1 PZ		166,41	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7135-6HB00-0CA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE ANALOGICHE, AQ 2 X U/I HIGH FEATURE ADATTO PER TIPO DI BU A0, A1, CODICE COLORE CC00, DIAGNOSTICA DI CANALE, 16 BIT, +/-0,1%	1 PZ		231,26	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7135-6HB00-0DA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE ANALOGICHE , AQ 2 X U/I HIGH SPEED, ADATTO PER BU TIPO A0, A1, CODICE COLORE CC00, DIAGNOSTICA DI CANALE 16BIT, +/-0,3%,	1 PZ		283,88	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7135-6HD00-0BA1	SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE ANALOGICHE, AQ 4XU/I STANDARD, ADATTO PER UNITA' BASE A0,A1, CODICE COLORE CC00, DIAGN. MODULO, 16BIT, +/-0,3%	1 PZ		223,88	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7137-6AA00-0BA0	SIMATIC ET 200SP, MOD. DI COMUNICAZIONE CM PTP PER COLLEGAMENTO SERIALE RS422, RS485 E RS232, FREEPORT, 3964(R), USS, MODBUS RTU MASTER, SLAVE, 115200 KBIT/S	1 PZ		317,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7137-6BD00-0BA0	SIMATIC ET 200SP, CM 4 X IO-LINK ST MODULO DI COMUNICAZIONE IO-LINK MASTER V1.0	1 PZ		230,8	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7138-6AA00-0BA0	SIMATIC ET 200SP, TM COUNT 1X24V UNITA' DI CONTEGGIO, 1 CANALE PER ENCODER INCREMENTALE 24V O GENERATORE IMPULSI 24V 3 DI, 2 DQ	1 PZ		205,99	N	EAR99H	ST73	5AK	A
6ES7138-6BA00-0BA0	SIMATIC ET 200SP, TM POSINPUT 1 UNITA' DI CONTEGGIO E RILE- VAMENTO CORSA, PER ENCODER INCREM. RS422 O ENCODER ASSOLUTO SSI, 2DI, 2DQ	1 PZ		235,42	N	EAR99H	ST73	5AK	A
6ES7138-6CG00-0BA0	SIMATIC ET 200SP, TM TIMER DIDQ 10X24VPER INPUT E OUTPUT DIGITALI TIME BASED 4DI, 6DQ CON TIMESTAMP COUNT, PWM, OVERSAMPLING	1 PZ		294,27	N	EAR99H	ST73	5AK	A
6ES7138-6DB00-0BB1	SIMATIC ET 200SP, TM PULSE 2X24V PWM E PULSE OUTPUT 2 CANALI 2A PER VALVOLE E MOTORI DC	1 PZ		347,35	N	EAR99H	ST73	5AK	A
6ES7141-5AF00-0BA0	SIMATIC ET 200AL, DI 8X24VDC, 4XM12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 PZ		126,94	N	N	ST76	5AK	A
6ES7141-5AH00-0BA0	SIMATIC ET 200AL, DI 16X24VDC, 8XM12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 PZ		207,72	N	EAR99H	ST76	5AK	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7141-5BF00-0BA0	SIMATIC ET 200AL, DI 8X24VDC, 8XM8, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 PZ		126,94	N	N	ST76	5AK	A
6ES7142-5AF00-0BA0	SIMATIC ET 200AL, DQ 8X24VDC/2A, 8XM12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 PZ		184,64	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7143-5AF00-0BA0	SIMATIC ET 200AL, DIQ 4+DQ 4X24VDC/0,5A, 4XM12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 PZ		138,48	N	N	ST76	5AK	A
6ES7143-5BF00-0BA0	SIMATIC ET 200AL, DIQ 4+DQ 4X24VDC/0,5A, 8XM8, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 PZ		138,48	N	N	ST76	5AK	A
6ES7144-5KD00-0BA0	SIMATIC ET 200AL, AI 4XU/I/RTD, 4XM12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 PZ		288,5	N	N	ST76	5AK	A
6ES7147-5JD00-0BA0	SIMATIC ET 200AL, CM 4X IO-LINK, 4XM12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 PZ		311,58	N	N	ST76	5AK	A
6ES7155-6AA00-0BN0	SIMATIC ET 200SP, MODULO D'INTERFACCIA IM155-6PN STANDARD, MAX. 32 MODULI DI PERIFERIA, INCL. MODULO SERVER, INCL. ADATTATORE DI BUS 2X RJ45	1 PZ		305,81	N	N	ST76	5AK	A
6ES7155-6AR00-0AN0	SIMATIC ET 200SP, MODULO D'INTERFACCIA IM155-6PN BASIC, MAX. 12 MOD. DI PERIFERIA, 2X PRESA RJ45 INTEGRATA INCL. MODULO SERVER,	1 PZ		217,76	N	N	ST76	5AK	A
6ES7155-6AU00-0BN0	SIMATIC ET 200SP, MODULO D'INTERFACCIA IM155-6PN STANDARD, MAX. 32 MODULI DI PERIFERIA, INCL. MODULO SERVER	1 PZ		249,26	N	N	ST76	5AK	A
6ES7155-6AU00-0CN0	SIMATIC ET 200SP, MODULO D'INTERFACCIA PROFINET IM155-6PN HIGH FEATURE, MAX. 64 MODULI DI PERIFERIA, SINCRONISMO DI CLOCK 0,25 MS MULTI HOT SWAP INCL. MODULO SERVER	1 PZ		294,27	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7155-6BA00-0CN0	SIMATIC ET 200SP, MODULO D'INTERFACCIA PROFIBUS IM155-6DP HIGH FEATURE, MAX. 32 MODULI DI PERIFERIA, MULTI HOT SWAP INCL. MODULO SERVER INCL. CONNETTORE PROFIBUS	1 PZ		311,58	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7157-1AA00-0AB0	SIMATIC ET 200AL, MODULO D'INTERFACCIA PROFIBUS IM157-1 DP, GRADO DI PROT. IP67	1 PZ		265,42	N	N	ST76	5AK	A
6ES7157-1AB00-0AB0	SIMATIC ET 200AL, MODULO D'INTERFACCIA PROFNET IM157-1 PN, GRADO DI PROT. IP67	1 PZ		265,42	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7193-6AF00-0AA0	SIMATIC ET 200SP, ADATTATORE DI BUS BA 2XFC, 2X CONNESSIONE FAST CONNECT PER PROFINET	1 PZ		68,32	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6AG00-0AA0	SIMATIC BUSADAPTER BA 2XLC, 2 X CONNESSIONI LC FO VETRO, PER PROFINET	1 PZ		302,35	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7193-6AG20-0AA0	SIMATIC BUSADAPTER BA LC/RJ45, MEDIA-CONVERTER FO VETRO / CU 1 X CONNESIONE LC FO E, 1 X CONNESSIONE RJ45 PER PROFINET	1 PZ		233,11	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7193-6AG40-0AA0	SIMATIC BUSADAPTER BA LC/FC, MEDIA-CONVERTER FO VETRO / CU 1 X CONNESIONE LC FO E, 1X CONNESSIONE FASTCONNECT (FC) PER PROFINET	1 PZ		244,65	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7193-6AP00-0AA0	SIMATIC ET 200SP, ADATTATORE BUS, SCRJ FO-CONNECTORS, FOR PROFINET	1 PZ		302,35	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7193-6AP20-0AA0	SIMATIC ADATT. DI BUS: BA SCRJ/RJ45, MEDIA CONVERTER FO - CU 1 X CONNESSIONE FO SCRJ E, 1 X CONNESSIONE RJ45 PER PROFINET	1 PZ		233,11	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7193-6AP40-0AA0	SIMATIC ADATT. DI BUS: BA SCRJ/FC, MEDIA CONVERTER FO - CU 1 X CONNESSIONE FO SCRJ E, 1X CONNESSIONE FASTCONNECT (FC) PER PROFINET	1 PZ		244,65	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7193-6AR00-0AA0	SIMATIC ADATTATORE DI BUS 2XRJ45, 2 PRESE RJ45 PER PROFINET	1 PZ		56,55	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6AS00-0AA0	SIMATIC ET 200SP, BUSADAPTER BA-SEND BA1XFC, 1X CONNESS. FAST CONNECT PER ET-CONNECTION	1 PZ		114,13	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6BN00-0NE0	SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU-SEND, PER AMPL. STAZIONE DELL'ET 200SP TRAM. ET-CONNECTION, BXH: 20 MM X 117 MM	1 PZ		56,55	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP00-0BA0	SIMATIC ET 200SP, UNITA' BASE BU15-P16+A0+2B, TIPO UNITA' BASE A0, MORSETTI PUSH-IN, SENZA MORSETTI AUSILIARI, PONTICELLATI A SINISTRA, BXH: 15MMX117MM	1 PZ		15,42	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP00-0BA1	SIMATIC ET 200SP, UNITA' BASE BU15-P16+A0+2B/T, TIPO DI UNITA' BASE A1, MORSETTI PUSH-IN, SENZA MORSETTI AUSILIARI, PONTICELLATI A SINISTRA, BXH: 15MMX117MM, CON RILEVAMENTO TEMPERATURA	1 PZ		21,3	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP00-0BD0	SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU20-P12+A0+0B, TIPO DI BASE UNIT D0, MORSETTI PUSH-IN, SENZA MORSETTI AUX, PONTICELLATI A SINISTRA, BXH: 20MMX117MM	1 PZ		21,19	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP00-0DA0	SIMATIC ET 200SP, UNITA' BASE BU15-P16+A0+2D, TIPO DI UNITA' BASE A0, MORSETTI PUSH-IN, SENZA MORSETTI AUSILIARI, NUOVO GRUPPO DI CARICO, BXH: 15MMX117MM	1 PZ		27,19	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP00-0DA1	SIMATIC ET 200SP, UNITA' BASE BU15-P16+A0+2D/T, TIPO DI UNITA' BASE A1, MORSETTI PUSH-IN, CON SENZA MORSETTI AUSILIARI, NUOVO GRUPPO DI CARICO, BXH: 15MMX117MM, RILEVAMENTO TEMPERATURA	1 PZ		33,12	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP00-2BA0	SIMATIC ET 200SP, UNITA' BASE BU15-P16+A0+2B, TIPO UNITA' BASE A0, UNITA' DI IMBALLO: 10 PEZZI, MORSETTI PUSH-IN, SENZA MORSETTI AUSILIARI, PONTICELLATI A SINISTRA, BXH: 15MMX117MM	1 PZ	10	15,42	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP00-2DA0	SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A0+2D, TIPO UNITA' BASE A0, UNITA' DI IMBALLO: 10 PEZZI, MORSETTI PUSH-IN, SENZA MORSETTI AUSILIARI, NUOVO GRUPPO DI CARICO, BXH: 15MMX117MM	1 PZ	10	27,19	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP20-0BA0	SIMATIC ET 200SP, UNITA' BASE BU15-P16+A10+2B, TIPO DI UNITA' BASE A0, MORSETTI PUSH-IN, CON 10 MORSETTI AUSILIARI, PONTICELLATI A SINISTRA, BXH: 15MMX141MM	1 PZ		20,6	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP20-0BB0	SIMATIC ET 200SP, BASE UNIT BU20-P12+A4+0B, TIPO DI BASE UNIT B0, MORSETTI PUSH-IN, CON 4 MORSETTI AUX, PONTICELLATI A SINISTRA, BXH: 20MMX117MM	1 PZ		21,19	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP20-0BB1	SIMATIC ET 200SP, BASE UNIT BU20-P12+A0+4B, TIPO DI BASE UNIT B1, MORSETTI PUSH-IN, SENZA MORSETTI AUX, PONTICELLATI A SINISTRA, BXH: 20MMX117MM	1 PZ		21,19	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP20-0BC1	SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT TIPO C1, BU20-P6+A2+4B TIPO DI BU C1 MORSETTI PUSH-IN, CON 2 MORSETTI AUX, PONTICELLATI A SINISTRA, BXH: 20MMX117MM	1 PZ		21,19	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP20-0BF0	SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU20-P8+A4+0B, TIPO DI BASE UNIT F0, MORSETTI PUSH-IN, CON 4 MORSETTI AUX, PONTICELLATI A SINISTRA, BXH: 20MMX117MM	1 PZ		21,19	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP20-0DA0	SIMATIC ET 200SP, UNITA' BASE BU15-P16+A10+2D, TIPO DI UNITA' BASE A0, MORSETTI PUSH-IN, CON 10 MORSETTI AUSILIARI, NUOVO GRUPPO DI CARICO, BXH: 15MMX141MM	1 PZ		32,37	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP20-0DC0	SIMATIC ET 200SP, BASE UNIT BU20-P6+A2+4D, TIPO DI BASE UNIT C0, MORSETTI PUSH-IN, CON 2 MORSETTI AUSILIARI, NUOVO GRUPPO DI CARICO, BXH: 20MMX117MM	1 PZ		33	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP20-2BA0	SIMATIC ET 200SP, UNITA' BASE BU15-P16+A10+2B, TIPO UNITA' BASE A0, UNITA' DI IMBALLO: 10 PEZZI, MORSETTI PUSH-IN, CON 10 MORSETTI AUSILIARI, PONTICELLATI A SINISTRA, BXH: 15MMX141MM	1 PZ	10	20,6	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP20-2BB0	SIMATIC ET 200SP, BASE UNIT BU20-P12+A4+0B, TIPO DI BASE UNIT B0, UNITA' DI IMBALLO: 10 PEZZI, MORSETTI PUSH-IN, CON 4 MORSETTI AUX, PONTICELLATI A SINISTRA, BXH: 20 MM X 117 MM	1 PZ	10	21,19	N	EAR99H	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP20-2DA0	SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A10+2D, TIPO UNITA' BASE A0, UNITA' DI IMBALLO: 10 PEZZI, MORSETTI PUSH-IN, CON 10 MORSETTI AUSILIARI, NUOVO GRUPPO DI CARICO, BXH: 15MMX141MM	1 PZ	10	32,37	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP40-0BA1	SIMATIC ET 200SP, UNITA' BASE BU15-P16+A0+12B/T, TIPO DI UNITA' BASE A1, MORSETTI PUSH-IN, CON 2X5 MORSETTI ADDIZIONALI, PONTICELLATI A SINISTRA, BXH: 15MMX141MM, CON RILEVAMENTO TEMPERATURA	1 PZ		26,48	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6BP40-0DA1	SIMATIC ET 200SP, UNITA' BASE BU15-P16+A0+12D/T, TIPO DI UNITA' BASE A1, MORSETTI PUSH-IN, CON 2X5 MORSETTI ADDIZIONALI, NUOVO GRUPPO DI CARICO, BXH: 15MMX141MM, CON RILEVAMENTO TEMPERATURA	1 PZ		38,26	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP00-2MA0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA A COLORI, CODICE COLORE CC00, PER MODULI DI PERIFERIA SPECIF. PER MODULO, PER 16 MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7193-6CP01-2MA0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA A COLORI, CODICE COLORE CC01, PER MODULI DI PERIFERIA SPECIF. PER MODULO, PER 16 MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP02-2MA0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA A COLORI, CODICE COLORE CC02, PER MODULI DI PERIFERIA SPECIF. PER MODULO, PER 16 MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP03-2MA0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA A COLORI, CODICE COLORE CC03, PER MODULI DI PERIFERIA SPECIF. PER MODULO, PER 16 MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP04-2MA0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA A COLORI, CODICE COLORE CC04, PER MODULI DI PERIFERIA SPECIF. PER MODULO, PER 16 MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP05-2MA0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA A COLORI, CODICE COLORE CC05, PER MODULI DI PERIFERIA SPECIF. PER MODULO, PER 16 MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP41-2MB0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA A COLORI, CODICE COLORE CC41, PER MODULI DI PERIFERIA SPECIF. PER MODULO, PER 12 MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP42-2MB0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA A COLORI, FARBCODE CC42, PER MODULI DI PERIFERIA, SPECIF. PER MODULO, PER BU TIPO F0	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP51-2MC0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA A COLORI, CODICE COLORE CC51, PER MODULI DI PERIFERIA SPECIF. PER MODULO, PER 12 MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP52-2MC0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA A COLORI, FARBCODE CC52, PER MODULI DI PERIFERIA, SPECIF. PER MODULO, PER BU TIPO C0	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP71-2AA0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA A COLORI, CODICE COLORE CC71, PER 10 MORSETTI AUSILIARI, PER TIPO DI UNITA' BASE A0, CON MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP72-2AA0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA A COLORI, CODICE COLORE CC72, PER 10 MORSETTI AUSILIARI, PER TIPO DI UNITA' BASE A0, CON MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP73-2AA0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA A COLORI. CODICE COLORE CC73, PER 10 MORSETTI AUSILIARI, PER TIPO DI UNITA' BASE A0, CON MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP74-2AA0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA A COLORI. CODICE COLORE CC74, PER 2X 5 MORSETTI ADDIZ., PER TIPO DI BU A1, CON MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP81-2AB0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA COLORI CC81, CODICE COLORE CC81, PER 4 MORSETTI AUX, PER TIPO DI BASE UNIT B0 CON MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP82-2AB0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA COLORI CC82, CODICE COLORE CC82, PER 4 MORSETTI AUX, PER TIPO DI BASE UNIT B0 CON MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP83-2AB0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA COLORI CC83. CODICE COLORE CC83, PER 4 MORSETTI AUX, PER TIPO DI BASE UNIT B0 CON MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP84-2AC0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA A COLORI, CODICE COLORE CC84, PER 2 MORSETTI AUSILIARI, PER TIPO DI UNITA' BASE C0, CON MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP85-2AC0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA A COLORI, CODICE COLORE CC85, PER 2 MORSETTI AUSILIARI, PER TIPO DI UNITA' BASE C0, CON MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6CP86-2AC0	SIMATIC ET 200SP, 10 TARGH. CODIFICA A COLORI, CODICE COLORE CC86, PER 2 MORSETTI AUSILIARI, PER TIPO DI UNITA' BASE C0, CON MORSETTI PUSH-IN	1 PAC		12,35	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6LA10-0AA0	SIMATIC ET 200SP, 1000 ETICHETTE DI SIGLATURA, GRIGIO CHIARO, 10 FOGLI DIN A4, PREFORATO, CARTA, 280G/M2	1 PZ		50,08	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6LA10-0AG0	SIMATIC ET 200SP, 1000 ETICHETTE DI SIGLATURA, GIALLO, 10 FOGLI DIN A4, PREFORATO, CARTA, 280G/M2	1 PZ		50,08	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6LF30-0AW0	SIMATIC ET 200SP, 160 TARGHETTE IDENTIFICATIVE 10 OPACHE (160 TARGHETTE), PER BA, BU, IM E MODULI DI PERIFERIA	1 PAC		28,85	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6LR10-0AA0	SIMATIC ET 200SP, 500 ETICHETTE DI SIGLATURA, GRIGIO CHIARO, ROTOLO CON 500 ETICHETTE	1 PZ		150,71	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6LR10-0AG0	SIMATIC ET 200SP, 500 ETICHETTE DI SIGLATURA, GIALLO, ROTOLO CON 500 ETICHETTE	1 PZ		150,71	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6PA00-0AA0	SIMATIC ET 200SP, RICAMBIO MODULO SERVER PER ET 200SP	1 PZ		41,2	N	N	ST76	5AK	A
6ES7193-6SC00-1AM0	SIMATIC ET 200SP, 5 MORSETTI PER SCHERMO E 5 SUPPORTI PER SCHERMO, PER COLLEGAMENTO DIRETTO	1 PAC		54,58	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2AA00-0AA0	CONNETTORE DI ENERGIA M8, INSERTO MASCHIO, A 4 POLI	1 PZ		18,46	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2AB00-0AA0	CONNETT. M8 PER ET-CONNECTION, A 4 POLI, SCHERMATO	1 PZ		27,7	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2AC00-0AA0	CONNETTORE DI ENERGIA M8, INSERTO FEMMINA, 4 POLI	1 PZ		18,46	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2BA00-0AA0	TARGHETTE IDENTIFIC. 10X5 MM RAL9016, COMPRENDENTE 200 TARGHETTE SU FOGLI, 40 TARGHETTE PER OGNI FOGLIO	1 PZ		23,77	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2KA00-0AA0	ET-CONNECTION FAST CONNECT STRIPPING TOOL, ATTREZZO SPELAFILI PER LA SPELATURA VELOCE DEL CAVO DI BUS ET-CONNECTION	1 PZ		67,16	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH02-0AA0	CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, CONFEZIONATO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON 2 CONNETTORI M8 ANGOLATI, A 4 POLI; SCHERMATO,LUNGO 0,19M	1 PZ		21,93	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH02-1AA0	CAVO DI ENERGIA M8, CONFEZ. AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON CONNETTORE MASCHIO M8 E CONNETTORE FEMMINA M8, A 4 POLI, LUNGO 0,19M	1 PZ		13,85	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH03-0AA0	CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, CONFEZIONATO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON 2 CONN. M8, A 4 POLI, SCHERMATO, LUNGO 0,3M	1 PZ		21,93	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH03-0AB0	CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, CONFEZIONATO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON 2 CONNETTORI M8 ANGOLATI, A 4 POLI; SCHERMATO, LUNGO 0,3M	1 PZ		24,23	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH03-1AA0	CAVO DI ALIMENTAZIONE M8, CONFEZ. AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON CONNETTORE MASCHIO M8 E CONNETTORE FEMMINA M8, A 4 POLI, LUNGO 0,3M	1 PZ		13,85	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH03-1AB0	CAVO DI ALIMENTAZIONE M8, CONFEZ. AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON CONN. MASCHIO M8 ANGOLATO, E CONN. FEMMINA M8 ANGOLATO, A 4 POLI, LUNGO 0,3M	1 PZ		16,16	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH10-0AA0	CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, CONFEZIONATO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON 2 CONN. M8, A 4 POLI, SCHERMATO, LUNGO 1,0M	1 PZ		25,39	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH10-0AB0	CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, CONFEZIONATO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON 2 CONNETTORI M8 ANGOLATI, A 4 POLI; SCHERMATO, LUNGO 1,0M	1 PZ		27,7	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH10-1AA0	CAVO DI ALIMENTAZIONE M8, CONFEZ. AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON CONNETTORE MASCHIO M8 E CONNETTORE FEMMINA M8, A 4 POLI, LUNGO 1,0M	1 PZ		14,43	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH10-1AB0	CAVO DI ALIMENTAZIONE M8, CONFEZ. AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON CONN. MASCHIO M8 ANGOLATO, E CONN. FEMMINA M8 ANGOLATO, A 4 POLI, LUNGO 1,0M	1 PZ		16,73	N	N	ST76	5AK	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7194-2LH20-0AA0	CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, CONFEZIONATO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON 2 CONN. M8, A 4 POLI, SCHERMATO, LUNGO 2,0M	1 PZ		28,85	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH20-0AB0	CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, CONFEZIONATO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON 2 CONNETTORI M8 ANGOLATI, A 4 POLI; SCHERMATO, LUNGO 2,0M	1 PZ		32,31	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH20-0AC0	CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, CONFEZIONATO AD UNA ESTREMITA' CON 1 CONNETTORE M8, A 4 POLI, SCHERMATO, LUNGO 2,0M	1 PZ		23,08	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH20-1AA0	CAVO DI ALIMENTAZIONE M8, CONFEZ. AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON CONNETTORE MASCHIO M8 E CONNETTORE FEMMINA M8, A 4 POLI, LUNGO 2,0M	1 PZ		15	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH20-1AB0	CAVO DI ALIMENTAZIONE M8, CONFEZ. AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON CONN. MASCHIO M8 ANGOLATO, E CONN. FEMMINA M8 ANGOLATO, A 4 POLI, LUNGO 2,0M	1 PZ		17,31	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH20-1AC0	CAVO DI ALIMENTAZIONE M8, CONFEZ. AD UNA ESTREMITA' CON CONNETTORE FEMMINA M8, A 4 POLI, LUNGO 2,0M	1 PZ		10,39	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH50-0AA0	CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, CONFEZIONATO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON 2 CONN. M8, A 4 POLI, SCHERMATO, LUNGO 5,0M	1 PZ		38,08	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH50-0AB0	CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, CONFEZIONATO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON 2 CONNETTORI M8 ANGOLATI, A 4 POLI; SCHERMATO, LUNGO 5,0M	1 PZ		41,54	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH50-0AC0	CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, CONFEZIONATO AD UNA ESTREMITA' CON 1 CONNETTORE M8, A 4 POLI, SCHERMATO, LUNGO 5,0M	1 PZ		32,31	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH50-1AA0	CAVO DI ALIMENTAZIONE M8, CONFEZ. AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON CONNETTORE MASCHIO M8 E CONNETTORE FEMMINA M8, A 4 POLI, LUNGO 5,0M	1 PZ		16,73	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH50-1AB0	CAVO DI ALIMENTAZIONE M8, CONFEZ. AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON CONN. MASCHIO M8 ANGOLATO, E CONN. FEMMINA M8 ANGOLATO, A 4 POLI, LUNGO 5,0M	1 PZ		19,04	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LH50-1AC0	CAVO DI ALIMENTAZIONE M8, CONFEZ. AD UNA ESTREMITA' CON CONNETTORE FEMMINA M8, A 4 POLI, LUNGO 5,0M	1 PZ		12,69	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LN10-0AA0	CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, CONFEZIONATO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON 2 CONN. M8, A 4 POLI, SCHERMATO, LUNGO 10M	1 PZ		54,24	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LN10-0AB0	CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, CONFEZIONATO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON 2 CONNETTORI M8 ANGOLATI, A 4 POLI; SCHERMATO, LUNGO 10M	1 PZ		57,7	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LN10-0AC0	CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, CONFEZIONATO AD UNA ESTREMITA' CON 1 CONNETTORE M8, A 4 POLI, SCHERMATO, LUNGO 10M	1 PZ		48,47	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LN10-1AA0	CAVO DI ALIMENTAZIONE M8, CONFEZ. AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON CONNETTORE MASCHIO M8 E CONNETTORE FEMMINA M8, A 4 POLI, LUNGO 10M	1 PZ		21,93	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LN10-1AB0	CAVO DI ALIMENTAZIONE M8, CONFEZ. AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON CONN. MASCHIO M8 ANGOLATO, E CONN. FEMMINA M8 ANGOLATO, A 4 POLI, LUNGO 10M	1 PZ		24,23	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LN10-1AC0	CAVO DI ALIMENTAZIONE M8, CONFEZIONATO AD UNA ESTREMITA' CON CONNETTORE FEMMINA M8, A 4 POLI, LUNGO 10M	1 PZ		18,46	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LN15-0AA0	CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, CONFEZIONATO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON 2 CONN. M8, A 4 POLI, SCHERMATO, LUNGO 15M	1 PZ		71,55	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LN15-0AB0	CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, CONFEZIONATO AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON 2 CONNETTORI M8 ANGOLATI, A 4 POLI; SCHERMATO, LUNGO 15M	1 PZ		75,01	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LN15-0AC0	CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, CONFEZIONATO AD UNA ESTREMITA' CON 1 CONNETTORE M8, A 4 POLI, SCHERMATO, LUNGO 15M	1 PZ		65,78	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LN15-1AA0	CAVO DI ENERGIA M8, CONFEZ. AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON CONNETTORE MASCHIO M8 E CONNETTORE FEMMINA M8, A 4 POLI, LUNGO 15M	1 PZ		32,31	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LN15-1AB0	CAVO DI ENERGIA M8, CONFEZ. AD ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON CONN. MASCHIO M8 ANGOLATO, E CONN. FEMMINA M8 ANGOLATO, A 4 POLI, LUNGO 15M	1 PZ		34,62	N	N	ST76	5AK	A
6ES7194-2LN15-1AC0	CAVO DI ENERGIA M8, CONFEZ. AD UNA ESTREMITA' CON CONNETTORE FEMMINA M8, 4 POLI, LUNGO 15M	1 PZ		28,85	N	N	ST76	5AK	A
07 SIMATIC DP									
6AG1131-4BD01-2AA0	SIPLUS ET200S 4DI (CONFEZ. DA 5 PZ.) -25...+60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7131-4BD01-0AA0 . MODULO ELETTRONICO 24V DC LARGH: 15 MM	1 PAC		308,12	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1131-4BD01-7AB0	SIPLUS ET200S EM 4DI HF -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7131-4BD01-0AB0 CONFEZ. DA 5 PZ.	1 PAC		375,05	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1131-4BF00-7AA0	SIPLUS ET200S EM 8 DI -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7131-4BF00-0AA0	1 PZ		89,9	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1131-4BF50-7AA0	SIPLUS ET200S EM 8 DI DC24V -40...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7131-4BF50-0AA0	1 PZ		89,9	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1132-4BB01-2AB0	SIPLUS ET200S 2DO HF (CONFEZ. DA 5 PZ.) -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7132-4BB01-0AB0	1 PAC		253,88	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1132-4BB31-7AB0	SIPLUS ET200S 2DO HF -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7132-4BB31-0AB0 CONFEZ. DA 5 PZ.	1 PAC		409,67	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1132-4BD02-7AA0	SIPLUS ET200S EM 4DO STANDARD -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7132-4BD02-0AA0 . CONFEZ. DA 5 PZ 24V/0.5A DC LARGH: 15 MM CONFEZ. DA 5 PZ.	1 PAC		350,82	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1132-4BD32-2AA0	SIPLUS ET200S EM 4DO DC24V/2A -2 ...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7132-4BD32-0AA0 CONFEZ. DA 5 PZ.	1 PAC		550,46	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1132-4BF00-7AA0	SIPLUS ET200S EM 8 DO -25...+ 70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7132-4BF00-0AA0 . MODULO ELETTRONICO PER ET 200S, 8 DO 24V/0.5A DC LARGH: 15MM CONFEZ. DA 1 PZ.	1 PZ		101,55	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1132-4BF50-7AA0	SIPLUS ET200S EM 8 DO DC24V/0.5 -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7132-4BF50-0AA0	1 PZ		100,28	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1132-4HB01-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2RO DC24V-AC230V/5A -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7132-4HB01-0AB0 CONFEZ. DA 5 PZ . 5 MODULI ELETTRONICI PER ET 200S, 2 DO RELÈ 24V DC - 230V AC/5A, LARGH.15 MM FIRST-UP SIGNAL CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PAC		383,13	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1132-4HB12-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2DO RLY 24-48VDC 230VAC/5A -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7132-4HB12-0AB0 CONFEZIONE DA 5 PEZZI . DC24V-48V/5A, AC24V-230V/5A, LARGH.15 MM , FIRST-UP SIGNAL,	1 PAC		446,6	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1134-4FB01-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2AI STANDARD U -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7134-4FB01-0AB0	1 PZ		244,65	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1134-4GB01-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2AI STANDARD I -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7134-4GB01-0AB0	1 PZ		236,57	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1134-4GB11-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2AI I-4DMU -25...+60 GR C BASATO SU 6ES7134-4GB11-0AB0	1 PZ		236,57	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1134-4GB52-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2AI HIGH SPEED -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7134-4GB52-0AB0	1 PZ		481,22	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1134-4GD00-2AB0	SIPLUS ET200S EM 4 AI I 2WIRE -25...+60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7134-4GD00-0AB0 . MODULO ELETTRONICO 4 - 20MA; 13BIT LARGH: 15MM PER TRASDUTTORI A 2 FILI TEMPO DI CICLO 40MS/MODULO CON CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		271,19	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1134-4JB51-7AB0	SIPLUS ET200S EM 2AI RTD -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7134-4JB51-0AB0	1 PZ		417,75	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1134-4LB02-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2AI HF -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7134-4LB02-2AB0	1 PZ		420,06	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1134-4MB02-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2 AE I HF -25...+60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7134-4MB02-0AB0 . MODULO ELETTRONICO, LARGH.15 MM , TEMPO DI CICLO PER MODULO: 0.5MS, +/-20MA; 15 BIT + SEGNO, 4 .. 20MA; 15 BIT, LIMITI OPERAZIO9NALI +/-0.1% CONLED SF (ERRORE C	1 PZ		348,51	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1134-4NB01-7AB0	SIPLUS ET200S EM 2AI TC HF 0...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7134-4NB01-0AB0 . LARGH.15 MM, 15 BIT + SEGNO CON COMPENSAZIONE TEMPERATURA INTERNA	1 PZ		309,27	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1134-4NB51-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2AI RTD HF -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7134-4NB51-0AB0	1 PZ		341,58	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1135-4FB01-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2AO U -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7135-4FB01-0AB0	1 PZ		244,65	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1135-4GB01-2AB0	SIPLUS ET200S EM 2AO I STANDARD -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7135-4GB01-0AB0 . +/-20MA; 13 BIT + SEGNO, 4... 20MA; 13 BIT TEMPO DI CICLO< 1MS CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		238,88	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1135-4LB02-7AB0	SIPLUS ET200S 2AO U HIGH FEATURE -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7135-4LB02-0AB1	1 PZ		289,65	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1138-4CA01-2AA0	SIPLUS ET200S PM-E DC 24V CON DIAGNOSTICA -40...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7138-4CA01-0AA0	1 PZ		29,54	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1138-4CA50-2AB0	SIPLUS ET200S PM-E 24V-48V -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7138-4CA50-0AB0	1 PZ		73,51	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1138-4CB11-2AB0	SIPLUS ET200S PM-E DC/AC -25...+60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7138-4CB11-0AB0 . POWER MODULE PM-E DC24-48V, AC24-230V, CON DIAGNOSTICA E BACKUP	1 PZ		64,16	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1138-4DA04-2AB0	SIPLUS ET200S EM 1COUNT 24V/100 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7138-4DA04-0AB0	1 PZ		331,2	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1138-4DD01-7AB0	SIPLUS ET200S EM 2 PULSE -25 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7138-4DD01-0AB0 . MODULO ELETTRONICO 2 IMPULSI GENERATORE D'IMPULSI E MODULO TIMER LARGH.15 MM, 2 CANALI	1 PZ		483,53	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1138-4DF01-7AB0	SIPLUS ET200S EM 1SI -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7138-4DF01-0AB0	1 PZ		496,22	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1138-4DF11-7AB0	SIPLUS ET200S EM 1SI RS232/422 -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7138-4DF11-0AB0 . INTERF. SERIALE 1 CANALE, LARGH.15 MM, RS232/422, 485 MODBUS/USS	1 PZ		649,7	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1138-4FA05-2AB0	SIPLUS ET200S F-DI 24V PROFISAF -25 ... +60 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7138-4FA05-0AB0	1 PZ		510,07	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1138-4FB04-2AB0	SIPLUS ET200S F-DO 24V PROFISAF -25 ... +60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7138-4FB04-0AB0	1 PZ		587,39	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1138-4HA00-7AB0	SIPLUS ET200S DP-MASTER INTERFACE PER IM151-7 CPU -40.. .+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7138-4HA00-0AB0	1 PZ		813,57	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1140-4DK04-2AB3	SIPLUS IPC 427D TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AG4140-4DK04-3AB0 CUSTOMER DESIGN .	1 PZ		3346,6	N	5D992	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1140-4DK04-4AB3	SIPLUS IPC 427D TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AG4140-4DK04-3AB0 .	1 PZ		3669,72	N	5D992	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1151-1BA02-2AB0	SIPLUS ET200S IM151 HF -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7151-1BA02-0AB0	1 PZ		783,57	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1151-3AA23-2AB0	SIPLUS ET200S IM151-3 ST -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7151-3AA23-0AB0	1 PZ		609,31	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1151-3BA23-7AB0	SIPLUS ET200S IM151-3 PN HF -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7151-3BA23-0AB0 .MODULO INTERF. VELOCITA' DI TRASMISS. FINO A 100MBIT/S MAX. 63 MODULI DI PERIFERIA COLLEGABILI FINO A LARGH. 2M, 2 X BUS INTERFACCIABILI VIA RJ45 INCL. M	1 PZ		705,09	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1151-7AA21-2AB0	SIPLUS ET200S IM151-7 CPU -25.. .+ 60 GRADI C BASATO SU 6AG1151-7AA21-0AB0	1 PZ		1140,15	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1151-7FA21-2AB0	SIPLUS ET200S IM151-7 F-CPU -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7151-7FA20-0AB0	1 PZ		1650,22	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1151-8AB01-7AB0	SIPLUS ET200S IM151-8 PN/DP CPU -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7151-8AB01-0AB0 . MEMORIA DI LAVORO 192 KB, INT. PROFINET INTERF. (CON TRE PORTE RJ45) COME CONTROLLER IO, SENZA BATTERIA, NECESSARIA MMC	1 PZ		1419,42	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1151-8FB01-2AB0	SIPLUS ET200S IM151-8F PN/DP -25...+60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7151-8FB01-0AB0 . CPU PER ET200S, MEMORIA DI LAVORO 256 KB INT. PROFINET INTERF. (CON TRE PORTE RJ45) COME CONTROLLER IO, SENZA BATTERIA, NECESSARIA MMC	1 PZ		1834,86	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1153-1AA03-2XB0	SIPLUS ET200 IM153 -25...+60 GRAD C BASATO SU 6ES7153-1AA03-0XB0	1 PZ		477,76	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1153-2BA10-2XY0	SIPLUS ET200M IM153-2 (*BA02) -25 ... +60 GRADIS C CONFORME A EN50155 T1 TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7153-2BA10-0XB0 .	1 PZ		804,34	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1153-2BA10-7XB0	SIPLUS ET200M IM153-2 (*BA02) -40 ... +70 GRADI C START UP TEMP -25 DGR C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7153-2BA10-0XB0 .	1 PZ		724,71	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1153-4AA01-7XB0	SIPLUS ET200M IM 153-4 PN IO -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7153-4AA01-0XB0 .PER MAX. 12 MOD. S7-300, FUNZIONI AMPLIATE: ISOCHRONEOUS REALTIME COMMUNICATION CLASSE 1 E 2, SOSTIT.MODULO SENZA PG, OPERATIVITAA' SENZA MMC	1 PZ		552,77	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1153-4BA00-7XB0	SIPLUS ET200M IM 153-4 PN IO HF -40 ... +70 GRADI C START UP TEMP -25 DGR C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7153-4BA00-0XB0	1 PZ		842,42	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1193-4CA30-2AA0	SIPLUS DP TM-E15C24-A1 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7193-4CA30-0AA0 CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PAC		76,05	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1193-4CA40-2AA0	SIPLUS ET200S TM-E15S26-A1 -40...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7193-4CA40-0AA0 . (CONFEZ. DA 5 PZ.) PER MOD. ELETTRONICI LARGH. 15MM, MORSETTI A VITE, 2X6 COLLEGAMENTI CON ACCESSO A AUX1	1 PAC		122,32	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1193-4CA50-2AA0	SIPLUS DP TM-E15C26-A1 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7193-4CA50-0AA0 CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PAC		122,32	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1193-4CB10-7AA0	SIPLUS ET200S TM-E15C23-0 0...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7193-4CB10-0AA0. (CONFEZ. DA 5 PZ.) PER MOD. ELETTRONICI LARGH. 15MM, MORSETTI A MOLLA 2X3 COLLEG. SENZA ACCESSO A AUX0	1 PAC		84,47	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1193-4CB30-2AA0	SIPLUS ET200S TM-E15C24-01 -40...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7193-4CB30-0AA0. (CONFEZ. DA 5 PZ.) PER MOD. ELETTRONICI LARGH. 15MM, MORSETTI A MOLLA 2X4 TCOLLEG.CON ACCESSO A AUX0	1 PAC		76,05	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1193-4CB70-7AA0	SIPLUS ET200S TM-E15N24-0 -40.. .+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7193-4CB70-0AA0. (CONFEZ. DA 5 PZ.) PER MOD. ELETTRONICI LARGH. 15MM, MORSETTI FAST-CONNECT, 2X4 COLLEG. SENZA ACCESSO A AUX0	1 PAC		93,82	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1193-4CD20-2AA0	SIPLUS ET200S TM-P15S23-A0 -40...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7193-4CD20-0AA0 . PER MODULI POWER LARGH. 15MM, MORSETTI A VITE,I 2X3 COLLEGAMENTI CON ACCESSO A AUX0	1 PZ		16,5	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1193-4CD30-2AA0	SIPLUS DP TM-P15C23-A0 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7193-4CD30-0AA1	1 PZ		16,5	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1193-4CE10-2AA0	SIPLUS ET200S TM-P15C22-01 -40...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7193-4CE10-0AA0 . PER MODULI POWER LARGH. 15MM, MORSETTI A MOLLA (CAGE CLAMP) 2X2 COLLEGAMENTI A AUX0	1 PZ		16,5	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1193-4CF50-7AA0	SIPLUS ET200S TM-E30C46-A1 -40...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7193-4CF50-0AA0. PER MODULI ELETTRONICI LARGH 30MM, MORSETTI A MOLLA 4X6 COLLEGAMENTI CON AUX0	1 PZ		48,58	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1193-4CG30-2AA0	SIPLUS ET200S TM-E30C44-01 -40...+70 GR C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7193-4CG30-0AA0 . PER MODULI ELETTRONICI LARGH 30MM, MORSETTI A MOLLA 4X4 COLLEGAMENTI CON AUX0	1 PZ		57,82	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1193-4CL30-7AA0	SIPLUS ET200S TM-E15C24-AT 0 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7193-4CL30-0AA0 . PER MODULI ELETTRONICI 2 AI TC HIGH FEATURE, LARGH.15 MM, MORSETTI A MOLLA CON ACCESSO A AUX1, AUX1 IN LINE	1 PZ		43,97	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1193-4JA00-2AA0	SIPLUS ET200S MODULO DI CHIUSURA -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7193-4JA00-0AA1	1 PZ		41,2	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1195-7HA00-2XA0	SIPLUS ET200M ACTIVE BUS MODULE 1X PS + 1X IM153 -25...+70 GR C BASATO SU 6ES7195-7HA00-0XA1	1 PZ		107,9	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1195-7HB00-7XA0	SIPLUS ET200M ACTIVE BUS MODULE 2X 40MM MODULE -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7195-7HB00-0XA1	1 PZ		234,26	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1195-7HC00-2XA0	SIPLUS ET200M MODULO DI BUS ATTIVO PER L'INTEGRAZIONE DI UN MODULO I/O LARGH. 80 MM-25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7195-7HC00-0XA0 . PER FUNZIONE INSERZIONE E DISINSERZIONE DURANTE IL FUNZIONAMENTO	1 PZ		220,41	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1195-7HD10-2XA0	SIPLUS ET200M MODULO DI BUS ATTIVO PER L'INTEGRAZIONE DI 2 IM153-2 RID. -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7195-7HD10-0XA0 . PER FUNZIONE INSERZIONE E DISINSERZIONE DURANTE IL FUNZIONAMENTO	1 PZ		278,11	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1195-7HG00-2XA0	SIPLUS ET200M MODULO SEP. DI BUS F; -25...+60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7195-7HG00-0XA0	1 PZ		195,03	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1195-7KF00-2XA0	SIPLUS S7-300 MODULO SEPARATAMENTETORE -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7195-7KF00-0XA0	1 PZ		276,96	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1972-0AB01-4XA0	SIPLUS DP RIPETITORE DIAGNOSTICO PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7972-0AB01-0XA0	1 PZ		1361,72	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1972-0BA12-2XA0	SIPLUS DP CONNETTORE PB USCITA CAVO R - 90 GR -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7972-0BA12-0XA0	1 PZ		88,97	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1972-0BA42-7XA0	SIPLUS DP PB CONNETTORE W R - TILTED CABLE OUTLET -40...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7972-0BA41-0XA0	1 PZ		95,78	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1972-0BB12-2XA0	SIPLUS DP CONNETTORE PB USCITA CAVO R - 90 GR -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7972-0BB12-0XA0	1 PZ		88,63	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1972-0BB42-7XA0	SIPLUS DP PB-CONNECTOR WITH R - W PG - ANGLED -40...+70 DGRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7972-0BB42-0XA0	1 PZ		109,51	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1972-0BB70-7XA0	SIPLUS DP PB CONNECTOR PG SOCKET 90 GRADI -40 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7972-0BB70-0XA0	1 PZ		124,63	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6AG1972-0DA00-2AA0	SIPLUS DP TERMINATOR RS485 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6ES7972-0DA00-0AA0	1 PZ		174,25	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AJ	D
6ES5710-8MA11	SIMATIC S5, GUIDA PROFILATA NORMALIZZATA 35MM, LUNGH.483MM PER ARMADI 19"	1 PZ		31,32	N	N	ST76	5AJ	B
6ES5710-8MA21	SIMATIC S5, GUIDA PROFILATA NORMALIZZATA 35MM, LUNGH.530MM PER ARMADI 600MM	1 PZ		37,93	N	N	ST76	5AJ	A
6ES5710-8MA31	SIMATIC S5, GUIDA PROFILATA NORMALIZZATA 35MM, LUNGH.830MM PER ARMADI 900MM	1 PZ		55,22	N	N	ST76	5AJ	A
6ES5710-8MA41	SIMATIC S5, GUIDA PROFILATA NORMALIZZATA 35MM, LUNGH.2M	1 PZ		87,93	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4BB01-0AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 DI STANDARD DC 24V, LARGHEZZA 15MM CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		84,56	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4BB01-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 DI HIGH FEATURE DC 24V, LARGHEZZA 15MM CON PARAMETRIZZAZIONE RITARDO D'INGRESSO DIAGNOSTICA CORTO CIRCUITO DATORE CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO) CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		121,8	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4BD01-0AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 4 DI STANDARD DC 24V, LARGHEZZA 15MM CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		138,97	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4BD01-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 4 DI HIGH FEATURE DC 24V, LARGHEZZA 15MM CON PARAMETRIZZAZIONE RITARDO D'INGRESSO DIAGNOSTICA CORTO CIRCUITO DATORE CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO) CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		191,28	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4BF00-0AA0	SIMATIC DP, 1 MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 8 DI DC 24V, LARGHEZZA 15MM CONFEZIONE DA 1 PEZZO	1 PZ		47,68	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4BF00-4AA0	SIMATIC DP, 100 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 8 DI DC 24V, LARGHEZZA 15MM CONFEZIONE DA 100 PEZZI	1 PAC		4756	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4BF50-0AA0	SIMATIC DP, 1 MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 8 DI SOURCE INPUT DC 24V, LARGHEZZA 15MM CONFEZIONE DA 1 PEZZO	1 PZ		47,68	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4CD02-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTR. ET 200S: 4DI UC 24V...48V, LARGHEZZA COSTRUTTIVA 15MM, CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO) CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		221,56	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4EB00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. PER ET 200S, 2 DI 120V AC LARGHEZZA 15 MM CONFEZIONE: 5 PEZZI	1 PAC		193,6	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4FB00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. PER ET 200S, 2 DI 230V AC LARGHEZZA 15 MM CONFEZIONE: 5 PEZZI	1 PAC		193,6	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7131-4RD02-0AB0	SIMATIC DP, 1 MODULO DI ELETTR. ET 200S: 4DI DC 24V NAMUR, LARGHEZZA COSTRUTTIVA 15MM, CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		142,56	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BB01-0AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 DO STANDARD DC 24V/0,5A, LARGHEZZA 15MM CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		118,67	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BB01-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 DO HIGH FEATURE DC 24V/0,5A, LARGHEZZA 15MM DIAGNOSTICA CORTOCIRCUITO E ROTTURA CONDUTTORE, EMISSIONE VALORE SOSTITUTIVO CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO) CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		163,56	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BB31-0AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 DO STANDARD DC 24V/2A, LARGHEZZA 15MM CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		214,6	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BB31-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 DO HIGH FEATURE DC 24V/2A, LARGHEZZA 15MM DIAGNOSTICA CORTOCIRCUITO E ROTTURA CONDUTTORE, EMISSIONE VALORE SOSTITUTIVO CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO) CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		259,84	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BD00-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI ELETTRONICI PER ET 200S, 4 DO HIGH FEATURE DC 24V/0.5A, 15 MM , DIAGNOSI DI CORTOCIRCUITO, SF-LED 5 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PAC		214,6	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BD02-0AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 4 DO STANDARD DC 24V/0.5A, LARGH. 15 MM, CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		189,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BD30-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI ELETTRONICI PER ET 200S, 4 DO HIGH FEATURE 24V/2A DC, 15 MM, DIAGNOSIS SHORT CIRCUIT, SF-LED 5 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PAC		386,28	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BD32-0AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 4 DO STANDARD DC 24V/2A, LARGH.15 MM, CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		365,4	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BF00-0AA0	SIMATIC DP, 1 MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 8 DO DC24V/0,5A,LARGHEZZA 15 MM, CONFEZIONE DA 1 PEZZO	1 PZ		55,1	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BF00-0AB0	SIMATIC DP, 1 MODULO ELETTRONICO PER ET 200S, 8 DO HIGH FEATURE DC24V/0,5A, 15 MM , DIAGNOSIS SHORT CIRCUIT, SF-LED 1 PIECES PER PACKAGING UNIT	1 PZ		59,51	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4BF00-4AA0	SIMATIC DP, 100 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 8 DO DC24V/0,5A,LARGHEZZA 15 MM, CONFEZIONE DA 100 PEZZI	1 PAC		5503,04	N	N	ST76	5AJ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7132-4BF50-0AA0	SIMATIC DP, 1 MODULO ELETTRONICO PER ET 200S, 8 DO SINK OUTPUT,DC24V/0,5A, LARGHEZZA 15MM, CONFEZIONE DA 1 PEZZO	1 PZ		55,1	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4FB01-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 DO 24...230V AC, LARGH.15 MM, CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PAC		346,84	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4HB01-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 DO RELÈ DC24V-AC230V/5A, LARGHEZZA 15MM EMISSIONE VALORE SOSTITUTIVO CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO) CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		189,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4HB12-0AB0	SIMATIC DP, 5 MODULI DI ELETTR. ET200S: 2 DO A RELÈ (CONTATTI IN SCAMBIO) DC24V-48V/5A, AC24V-230V/5A, LARGH.15 MM, EMISS. VAL. SOST. CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		250,56	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7132-4HB50-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200S: 2 DO RELÈ (CONTATTO DI SCAMBIO.) DC24V-48V/5A, AC24V-230V/5A, LARGH.15 MM, EMISS. VALORE SOST. CON AZIONAMENTO MANUALE	1 PZ		55,8	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7134-4FB01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. PER ET 200S, 2 AI STANDARD U LARGHEZZA 15 MM +/-10V; 13 BIT + SEGNO +/-5V; 12BIT+SEGNO, 1..5V; 12BIT TEMPO DI CICLO 65MS/CANALE CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		142,56	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4FB52-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA ET 200S: 2 AI HIGH SPEED U, 15 BIT, LARGH. 15 MM, TEMPO DI CICLO MODULO: 0.1MS, CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		314,36	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4GB01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. PER ET200S, 2AI STANDARD I-2DMU LARGHEZZA 15 MM 4...20MA; 13 BIT PER TRASDUTTORI A 24 FILI TEMPO DI CICLO 65MS/CANALE CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		142,56	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7134-4GB11-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. PER ET200S, 2AI STANDARD I-4DMU LARGHEZZA 15 MM +/-20MA; 13 BIT + SEGNO 4 ..20MA; 12 BIT PER TRASDUTTORI A 4 FILI TEMPO DI CICLO 65MS/CANALE CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		142,56	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7134-4GB52-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA ET200S: 2AI HIGH SPEED I-2WIRE, 0 - 20MA, 4 - 20MA, 15BIT, LARGH.15 MM, PER TRASDUTTORI A 2 FILI, TEMPO DI CICLO: 0.1MS, CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		314,36	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4GB62-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA ET 200S: 2AI HIGH SPEED I 4 FILI 4 - 20MA; 16BIT, LARGH. 15 MM,PER TRASDUTTORE A 4 FILI, TEMPO DI CICLO MODULO: 0.1MS, CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		314,36	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4GD00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. ET200S, 4AI STANDARD I-2 FILI, 4 - 20MA; 13BIT, LARGHEZZA 15MM PER TRASDUTTORI 2 FILI TEMPO DI CICLO 40MS/MODULO CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		177,94	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4JB51-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2/4 AI RTD STANDARD, LARGH.15 MM, 15BIT+ SEGNO PT100 STD; PT100 KL; NI100 STD; NI100 KL; 150 OHM; 300 OHM; 600 OHM, TEMPO DI CICLO 110 MS/CANALE CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		203,46	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7134-4JD00-0AB0	SIMATIC DP, MOD. DI ELETTRONICA PER ET 200S, 4 AI TC, +/-80MV; LARGH.15 MM, 15BIT + SEGNO CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		235,48	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7134-4LB02-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA 2 AI U HIGH FEATURE PER ET 200S, LARGHEZZA 15MM, +/-10V; 15 BIT + VZ, +/-5V; 15BIT+VZ, 1..5V; 15 BIT, LIMITE ERRORE +/-0,1% CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		190,01	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4MB02-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA 2 AI I HIGH FEATURE PER ET 200S, LARGHEZZA 15MM, +/-20MA; 15 BIT + VZ, 4 .. 20MA; 15 BIT, LIMITE TOLLERANZA D'IMPIEGO +/-0,1% CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		190,01	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7134-4NB01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTR.PER ET200S, 2AI TC HIGH FEATURE, LARGH.15MM, 15BIT + SEGNO CON COMPENSAZ.TEMPERATURA INTERNA	1 PZ		177,94	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7134-4NB51-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. PER ET 200S 2 AI RTD HIGH FEATURE , LARGHEZZA 15 MM, 15 BIT +SEGNO,PRECISIONE +/-0, 1%, PER SENSORI A 2/3/4 FILI, CON COMPENSAZIONE INTERNA DELLA RESISTENZA DEL CONDUTTORE, CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		203,46	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7135-4FB01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. PER ET 200S, 2 AO U LARGHEZZA 15 MM +/-10V; 13 BIT + SEGNO 1..5V; 13 BIT + SEGNO TEMPO DI CICLO INFERIORE A 1MS CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		141,4	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7135-4FB52-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200S, 2 AO U HIGH SPEED, LARGH. 15 MM, +/-10V, +/-5V, 1.. 5V; 16BIT, TEMPO DI CICLO: 0.1 MS, CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		314,36	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7135-4GB01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRON. PER ET 200S, 2 AO I LARGHEZZA 15 MM +/-20MA; 13 BIT + SEGNO, 4 . .20MA; 12 BIT TEMPO DI CICLO INFERIORE A 1MS CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		141,4	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7135-4GB52-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 AO I HIGH SPEED LARGH. 15 MM, +/-20 MA; 16 BIT, 4 . .20 MA; 16 BIT TEMPO DI CICLO MODULO: 0.1MS, CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		314,36	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7135-4LB02-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA 2 AO U HIGH FEATURE PER ET 200S, LARGHEZZA 15MM, +/-10V; 15 BIT + VZ, 1.. 5V; 15 BIT, LIMITE TOLLERANZA D'IMPIEGO+/-0,07% CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		190,01	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7135-4MB02-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA 2 AO I HIGH FEATURE PER ET 200S, LARGHEZZA 15MM, +/-20MA; 15 BIT + VZ 4 .. 20MA; 15 BIT LIMITE ERRORE +/-0,05% CON LED SF (ERRORE CUMULATIVO)	1 PZ		190,01	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7138-4AA01-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI RISERVA PER ET 200S, LARGH.15MM, PER OCCUPAZIONE POSTI NON UTILIZZATI CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PAC		76,1	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4AA11-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI RISERVA PER ET 200S, LARGHEZZA 30MM, PER OCCUPAZIOE POSTI NON UTILIZZATI	1 PZ		20,27	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4CA01-0AA0	SIMATIC DP, MODULO POWER PM-E PER ET 200S; DC 24V CON DIAGNOSTICA	1 PZ		14,7	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4CA01-1AA0	SIMATIC DP,5 MODULOS POWER PM-E PER ET 200S; 24V DC CON DIAGNOSTICA, 5 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PAC		73,66	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4CA50-0AB0	SIMATIC DP, MODULO POWER PM-E PER ET 200S; DC 24V-48V CON DIAGNOSTICA	1 PZ		36,19	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4CA50-1AB0	SIMATIC DP,5 MODULOS POWER PM-E PER ET 200S; 24V-48V DC CON DIAGNOSTICA, 5 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PAC		180,38	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4CA60-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI POTENZA PM-E HIGH FEATURE PER ET 200S; 24V DC CON DIAGNOSI	1 PZ		44,31	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4CA80-0AB0	SIMATIC DP, MOD. POWER PM-E RO PER ET 200S; DC 24V CON DIAGNOSTICA	1 PZ		60,9	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4CB11-0AB0	SIMATIC DP, MODULO POWER PM-E PER ET200S; DC 24 - 48V, AC 24 - 230V, CON DIAGNOSTICA E FUSIBILE	1 PZ		38,63	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4DA04-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 1 CONTATORE 24V/100KHZ LARGHEZZA 15MM, MODI DI FUNZIONAMENTO: CONTEGGIO, MISURA, (MISURA DURATA PERIODO AD ALTA RISOLUZIONE) CON CLOCK SINCRONIZZATO	1 PZ		221,56	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4DB03-0AB0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICO PER ET 200S, 1 SSI 25BIT/1MHZ, LARGH.15MM PER COLL. ENCODER ASSOLUTI CON INTERF.SSI CON DI E VALORE DI COMPARAZIONE CON SINCRONIZZAZIONE CICLICA DI CLOCK	1 PZ		226,66	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4DC01-0AB0	SIMATIC DP, MOD. DI ELETTRONICA PER ET 200S, 1 STEP 5V/204KHZ PER POSIZ.MOTORI PASSO-PASSO LARGH. 15 MM, A UN CANALE INTERF.+/-5V PER PARTE DI POT.	1 PZ		356,12	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4DD01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 2 GENERATORI D'IMPULSI E MODULO TEMPORIZZATORE, LARGH.15MM, 2 CANALI	1 PZ		330,6	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4DE02-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 1 CONTATORE 5V/500KHZ COLLEGAMENTO DI DATORI INCREMENTALI RS422-, MODI DI FUNZIONAMENTO: MISURA, CONTEGGIO, LARGHEZZA 30MM, UN CANALE CON CLOK SINCRONIZZATO	1 PZ		291,16	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4DF01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 1 INTERFACCIA SERIALE SI EINKANALIG, LARGHEZZA 15MM RS232/422, 485 ASCII, 3964R	1 PZ		322,94	N	N	ST76	5AJ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7138-4DF11-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 1 INTERFACCIA SERIALE SI EINKANALIG, LARGHEZZA 15MM RS232/422, 485 MODBUS/USS	1 PZ		387,44	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4DL00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET 200S, 1 POS U, POSIZIONAMENTO COMANDATO CON USCITE DIGITALI PER ENCODER INCREMENTALI 5V/24V, ENCODER SSI, LARGHEZZA 30MM	1 PZ		356,12	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4FD00-0AA0	SIMATIC-DP, 4POTDIS PER MODULO DISTRIBUZIONE DI POTENZIALE ET 200, LARGHEZZA DI MONTAGGIO 15MM	1 PZ		21,58	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4GA50-0AB0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICO PER ET 200S, 4SI IO-LINK, 4 INTERF. PUNTO A PUNTO, LARGH. 15MM, IO-LINK MASTER	1 PZ		305,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7138-4HA00-0AB0	SIMATIC DP, INTERFACCIA MASTER DP PER IM 151-7 CPU (ET200S) MODULO CON INTERF. PROFIBUS DP (9 PIN SUB-D, PRESA)	1 PZ		510,4	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7141-4BF00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICO PER ET200PRO 8 DI DC 24V, DIAGNOSTICA DI MODULO; MODULO DI BUS COMPRESO, MODULO DI CONNESSIONE IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTETAMENTE	1 PZ		82,82	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7141-4BF00-0AB0	SIMATIC DP, MODULI DI ELETTRONICA PER ET200PRO 8 DI DC 24V HIGH FEATURE, DIAGNOSTICA DI CANALE; CORTOCIRCUITO E ROTTURA CONDUTTORE; INCLUSO MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEGAMENTO IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTETAMENTE	1 PZ		141,98	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7141-4BH00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICO PER ET 200PRO 16 DI DC 24V, MODULO DIAGNOSTICO; INCL. MODULO DI BUS; IL MODULO DI COLLEG. IO 6ES7194-4CB50-0AA0 DEVE ESSERE ORDINATO A PARTE	1 PZ		118,32	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7141-6BF00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 8DI 24V DC; 4 X M12, DOPPIA OCCUPAZIONE, IP65/67	1 PZ		266,8	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7141-6BG00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 8DI 24V DC; 8 X M12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 PZ		330,6	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7141-6BH00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 16DI 24V DC; 8 X M12, DOPPIA OCCUPAZIONE; GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 PZ		371,2	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7142-4BD00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICO PER ET200PRO, 4 DO DC 24V, 2, 0A; DIAGNOSTICA DI MODULO; MODULO DI BUS COMPRESO, MODULO DI CONNESSIONE IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTETAMENTE	1 PZ		82,82	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7142-4BD00-0AB0	SIMATIC DP, MODULI DI ELETTRONICA PER ET200PRO 4 DO DC 24V, 2.0A HIGH FEATURE, DIAGNOSTICA DI CANALE; CORTOCIRCUITO E ROTTURA CONDUTTORE; INCLUSO MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEGAMENTO IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTETAMENTE	1 PZ		124,24	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7142-4BF00-0AA0	SIMATIC DP, MODULI DI ELETTRONICA PER ET200PRO 8 DO DC 24V, 0.5A DIAGNOSTICA MODULO; INCLUSO MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEGAMENTO IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTETAMENTE	1 PZ		106,49	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7142-6BF00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 8DO 24V DC/1,3A; 4 X M12, DOPPIA OCCUPAZIONE, IP65/66	1 PZ		307,4	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7142-6BF50-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 8DO 24V DC/0,5A; 4 X M12, DOPPIA OCCUPAZIONE, 1 ALIM. DI CARICO DO GRADO DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		290	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7142-6BG00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 8DO 24V DC/1,3A; 8 X M12, GRADO DI PROTEZIONE IP667	1 PZ		370,04	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7142-6BH00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN:16DO 24V DC/1,3A; 8 X M12, DOPPIA OCCUPAZIONE; GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 PZ		429,2	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7142-6BR00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 8DO 24V DC/2A; 8 X M12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 PZ		481,4	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7143-4BF00-0AA0	SIMATIC DP, MODULI DI ELETTRONICA PER ET200PRO 4 DIO/ 4 DO DC 24V, 0.5A DIAGNOSTICA MODULO; INCLUSO MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEGAMENTO IO 6ES7194-4CB50-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTETAMENTE	1 PZ		141,98	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7143-4BF50-0AA0	SIMATIC DP, MODULI DI ELETTRONICA PER ET200PRO 4 DI/ 4 DO DC 24V, 0.5A DIAGNOSTICA MODULO; INCLUSO MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEGAMENTO IO 6ES76ES7194-4..00-0 DA ORDINARE SEPARATAMENTETAMENTE	1 PZ		94,66	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7144-4FF01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICO PER ET200PRO 4 AI U HIGH FEATURE, +-10V; 0...10V; +-5V; 1...5V; DIAGNOSTICA DI CANALE; MODULO DI BUS COMPRESO, MODULO DI CONNESSIONE IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTETAMENTE	1 PZ		260,3	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7144-4GF01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICO PER ET200PRO 4 AI I HIGH FEATURE, +-20MA; 0...20MA; 4-20MA; DIAGNOSTICA DI CANALE; MODULO DI BUS COMPRESO, MODULO DI CONNESSIONE IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTETAMENTE	1 PZ		260,3	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7144-4JF00-0AB0	SIMATIC DP, MODULI DI ELETTRONICA PER ET200PRO 4 AI RTD HIGH FEATURE, PT100; PT200; PT500; PT1000; NI100; NI200; NI500; NI1000; DIAGNOSTICA DI CANALE; INCLUSO MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEGAMENTO IO 6ES7194-4..00-0AA1	1 PZ		272,14	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7144-4PF00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO DI ELETTRONICA PER ET200PRO, 4 AI TC HIGH FEATURE, TC TIPO B, E, J, K, L, N, R,S,T TENSIONE +/- 80MV, DIAGNOSTICA DI CANALE, MODULO DI BUS INCLUSO, MODULO DI CONNESSIONE IO 6ES7194-4..00-0AA0 ORDINAZIONE SEPARATAMENTETA	1 PZ		473,28	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7144-6KD00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 8AI 4 U/I + 4 RTD/TC; 8 X M12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 PZ		510,4	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7144-6KD50-0AB0	SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 AI RTD/TC; 8XM12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 PZ		533,6	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7145-4FF00-0AB0	SIMATIC DP, MODULI DI ELETTRONICA PER ET200PRO 4 AO U HIGH FEATURE, +-10V; 0...10V; 1...5V, DIAGNOSTICA DI CANALE; INCLUSO MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEGAMENTO IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTETAMENTE	1 PZ		283,97	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7145-4GF00-0AB0	SIMATIC DP, MODULI DI ELETTRONICA PER ET200PRO 4 AO I HIGH FEATURE, +-20MA; 0...20MA; 4-20MA; DIAGNOSTICA DI CANALE; INCLUSO MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEGAMENTO IO 6ES7194-4..00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTETAMENTE	1 PZ		283,97	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7145-6HD00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: 4AO U/I; 4 X M12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 PZ		545,2	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7147-6BG00-0AB0	SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DIO 24V DC/1,3A; 8 X M12, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 PZ		414,12	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7148-4CA00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO POWER PER MODULI DI ELETTRONICA ET 200PRO PM-E, DC 24V, INCLUSO MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEGAMENTO PM-E 6ES7194-4B.00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTETAMENTE	1 PZ		65,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7148-4CA60-0AA0	SIMATIC DP, MODULO POWER PER MODULO DI ELETTR. ET 200PRO PM-O, DC 2X24V, CON MODULO DI BUS, MODULO DI COLLEG. PM-O 6ES7194-4BH00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTETAMENTE	1 PZ		130,15	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7148-4EA00-0AA0	SIMATIC DP, PNEUMATIC-INTERFACE PER ET 200PRO, 16 DO PNEUMATICI PER COLLEGAMENTO CON VALVOLE FESTO CPV-10; COMPRESO MODULO DI BUS	1 PZ		265,06	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7148-4EB00-0AA0	SIMATIC DP, PNEUMATIC-INTERFACE PER ET 200PRO, 16 DO PNEUMATICI PER COLLEGAMENTO CON VALVOLE FESTO CPV-14; COMPRESO MODULO DI BUS	1 PZ		265,06	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7148-6CB00-0AA0	SIMATIC DP, ET 200ECO PN, DISTRIBUTORE DI TENSIONE PD DC 24V; 1 X 7/8, 4 X M12, GRADO DI PROTEZION IP66	1 PZ		145	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7148-6JA00-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET ET 200ECO PN: IO-LINK MASTER, 4IO-L + 8DI + 4DO 24V DC/1.3A 8 X M12, DOPPIA OCCUPAZIONE, GRADO DI PROTEZIONE IP67	1 PZ		522	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-1AA05-0AB0	SIMATIC DP, MODULO D'INTERFACCIA IM151-1 STANDARD PER ET200S; CON MODULO DI CHIUSURA VOLUME DATI 244BYTE PER OGNI INGR./USC., COLLEGABILI MAX 63 MOD. DI PERIFERIA PROFIBUS DP V0 E V1 FINO A 2M DI LARGH.; COLLEG. AL BUS TRAMITE SUB-D A 9 POLI	1 PZ		279,1	N	N	ST76	5AJ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7151-1AA06-0AB0	SIMATIC DP, MODULO D'INTERFACCIA IM151-1 STANDARD PER ET200S; CON MODULO DI CHIUSURA VOLUME DATI 244BYTE PER OGNI INGR./USC., COLLEGABILI MAX 63 MOD. DI PERIFERIA PROFIBUS DP V0 E V1 FINO A 2M DI LARGH.; COLLEG. AL BUS TRAMITE SUB-D A 9 POLI	1 PZ		279,1	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-1BA02-0AB0	SIMATIC DP, MODULO INTERFACCIA M151-1 HIGH FEATURE PER ET200S; VELOCITA' FINO A 12MBIT/S; VOLUMI DATI 244 BYTE PER I/O, COLLEGABILI MAX. 63 MODULI; MODO ISOCRONO, INTERF.BUS VIA CONN. SUB-D 9 POLI, INCL. MODULO DI CHIUSURA	1 PZ		343,36	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-1CA00-0AB0	SIMATIC DP, MODULO D'INTERF.IM151 BASIC PER ET200S; VEL.TRASMISS.12MBIT/S, MAX. 12 MODULI ELETTRONICI O MOTORSTARTER COLLEGABILI (NO MODULI F); COLLEG.AL BUS TRAMITE 9-POL. SUB-D CON MODULO DI CHIUSURA	1 PZ		225,5	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-1CA00-1BL0	ET 200S COMPACT, 32DI STD, DC24V, 3MS, AMPLIABILE CON FINO A 12 MODULI DEL BLOCCO ELETTRONICO ET 200S (NON MODULI F)	1 PZ		386,28	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-1CA00-3BL0	ET 200S COMPACT, 16DI/16DO STD DC24V, 3MS, ; DC24V, 0.5A AMPLIABILE CON FINO A 12 MODULI DEL BLOCCO ELETTRONICO ET 200S (NON MODULI F)	1 PZ		437,32	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-3AA23-0AB0	SIMATIC DP, MODULO D'INTERF.IM151-3 PN ST PER ET200S; VELOCITA' TRASM. FINO A 100MBIT/S COLLEGABILI MAX 63 MODULI POWER, DI ELETTR.O MOTOR STARTER, LARGH.FINO A 2M; 2X INTERF.BUS VIA RJ45 INCL. MODULO TERMINALE	1 PZ		279,1	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-3BA23-0AB0	SIMATIC DP, MODULO D'INTERF. IM151-3 PN HF PER ET 200S, VELOCITA' TRASM. FINO A 100MBIT/S COLLEGABILI MAX. 63 MODULI DI PERIFERIA LARGH.FINO A 2M; 2X INTERF.BUS VIA RJ45 INCL. MODULO TERMINALE	1 PZ		343,36	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-3BB23-0AB0	SIMATIC DP, MODULO D'INTERFACCIA IM151-3 PN FO PER ET 200S 2 PROFINET FO INTERFACES INTEGR.2 PORT SWITCH PER MAX. 63 MODULI DI PERIFERIA UTILIZZABILI PER MOD. PROFISAFE LARGH. MAX. STAZIONE 2M STATION COMPRESO MODULO TERMINALE	1 PZ		631,04	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7151-7AA21-0AB0	SIMATIC DP, IM151-7 CPU PER ET200S, 128 KB MEMORIA DI LAVORO CON INTERF. PROFIBUS-DP INTEGRATA (PRESA SUB-D 9 POLI) COME DP-SLAVE, SENZA BATTERIA NECESSARIA SIMATIC MMC	1 PZ		730,8	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-7AB00-0AB0	SIMATIC DP, IM151 CPU PER ET 200S, 24 KB MEMORIA DI LAVORO CON INTERF.PROFIBUS DP INTEGRATA (CONNETT. LWL-SIMPLEX) COME SLAVE DP, SENZA BATTERIA	1 PZ		748,2	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7151-8AB01-0AB0	SIMATIC DP, IM151-8 PN/DP CPU PER ET200S, MEMORIA DI LAVORO 192 KB, INTERF. PROFINET INTEGR. (CON 3 PORTE RJ45) COME IO CONTROLER, SENZA BATTERIA NECESSARIA MMC	1 PZ		770,24	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7153-1AA03-0XB0	SIMATIC DP, ET 200M SISTEMA DI PERIFERIA DECENTRATA PER MAX. 8 UNITA' S7-299	1 PZ		306,24	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7153-2AR04-0XA0	SIMATIC DP, ET200M RIDINDANTE COSTITUITO DA: 2X IM153-2HF (6ES7153-2BA10-0XB0), 1X MODULO DI BUS IM/IM (6ES7195-7HD10-0XA0)	1 PZ		930,32	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7153-2BA10-0XB0	SIMATIC DP, ET 200M MODULO D'INTERFACCIA IM 153-2 HIGH FEATURE PER MAX. 12 MODULI S7-300, CON RIDONDANZA, TIME STAMPING ADATTO PER FUNZIONAMENTO SINCRONO NUOVE CARATTERISTICHE: IMPIEGABILI FINO A 12 MODULI SLAVE INITIATIVE PER DRIVE ES E SWITCH ES STRUTTU	1 PZ		465,16	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7153-4AA01-0XB0	SIMATIC DP, ET 200M MODULO D'INTERFACCIA IM 153-4 PN IO PER MAX.12 MODULI S7-300, FUNZIONI AMPLIATE: COMUNIC. ISOCRONA REALTIME CLASSE 1 E 2, SOSTIT.MODULO SENZA PG, FUNZION.SENZA MMC, SUPP. MANUTENZIONE NUOVI MODULI IO	1 PZ		306,24	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7153-4BA00-0XB0	SIMATIC DP, ET 200M MODULO D'INTERFACCIA IM 153-4 PN IO PER MAX.12 MODULI S7-300, FUNZIONI AMPLIATE: COMUNIC. ISOCRONA REALTIME CLASSE 1 E 2, SOSTIT.MODULO SENZA PG, FUNZION.SENZA MMC, SUPP. MANUTENZIONE NUOVI MODULI IO	1 PZ		465,16	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7154-1AA01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO INTERF.PROFIBUS DP IM154-1 DP PER ET 200PRO CON MODULO DI CHIUSURA, IL MODULO DI COLLEG. IM 6ES7194-4A.00-0AA0 DEVE ESSERE ORDINATO A PARTE	1 PZ		207,06	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7154-2AA01-0AB0	SIMATIC DP, MODULO INTERF.PROFIBUS DP IM154-2 HIGH FEATURE PER ET 200PRO CON MODULO DI CHIUSURA, IL MODULO DI COLLEG. IM 6ES7194-4A.00-0AA0 DEVE ESSERE ORDINATO A PARTE	1 PZ		295,8	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7154-4AB10-0AB0	SIMATIC DP, PROFINET IMODULO D'INTERF. IM154-4 PN, HIGH FEATURE PER ET 200PRO, CON INTERR. INTEGRATO, CON MODULO TERMINALE, MODULO DI CONNESSIONE IM PN 6ES7194-4A.00-0AA0 DA ORDINARE SEPARATAMENTETAMENTE	1 PZ		349,16	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7154-8AB01-0AB0	SIMATIC DP, IM 154-8 PN/DP PLC PER ET200PRO, MEMORIA LAVORO 384KB, INT. PROFINET, INT.PROFIBUS DP MASTER/SLAVE, PROT. IP65/67, NECESSARIA MMC	1 PZ		1394,32	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7158-0AD01-0XA0	SIMATIC DP, PERIFERIA DECENTRATA DP/DP LINK MODUL0 ACCOPP. PER COLLEGARE DUE RETI PROFIBUS-DP CON ALIMENTAZIONE RIDONDANTE	1 PZ		568,4	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7158-3AD01-0XA0	SIMATIC DP, PERIFERIA DECENTRATA MODULO ACCOPPIAMENTO PN/NP PER COLLEGAMENTO DI DUE RETI PROFINET ALIMENTAZIONE RIDOND. PER TRASFFERIMENTO DATI PROFISAFE	1 PZ		690,2	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4BA00-0AA0	9 FOGLI DI ETICHETTE DI SIGLATURA DIN A4 COLORE:BIANCO 60 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI DI PERIFERIA E 20 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI D'INTERFACCIA MATERIALE: FILM PLASTICO PREFORATO PER STAMPANTE LASER O PLOTTER 10 FOGLI PER CONFEZIONE	1 PAC		61,71	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4BA10-0AA0	FOGLI PER ETICHETTE DI SIGLATURA COLORE BEIGE PER ET 200 S COMPACT, DINA A4; ADATTO PER STAMPA AUTOMATICA CON STAMPANTI LASER O PLOTTER CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PAC		61,94	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4BB00-0AA0	9 FOGLI DI ETICH.PER SIGLATURA DIN A4 COLORE: GIALLO 60 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI DI PERIFERIA E 20 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI D'INTERFACCIA MATERIALE PLASTIFIC.PREFORATO PER STAMPANTE LASER O PLOTTER 10 FOGLI PER CONFEZIONE	1 PAC		61,71	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4BB10-0AA0	FOGLI PER ETICHETTE DI SIGLATURA COLORE GIALLO PER ET 200 S COMPACT, DINA A4; ADATTO PER STAMPA AUTOMATICA CON STAMPANTI LASER O PLOTTER CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PAC		61,94	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4BD00-0AA0	9 FOGLI DI ETICH.PER SIGLATURA DIN A4 COLORE: ROSSO 60 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI DI PERIFERIA E 20 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI D'INTERFACCIA MATERIALE PLASTIFIC.PREFORATO PER STAMPANTE LASER O PLOTTER 10 FOGLI PER CONFEZIONE	1 PAC		61,71	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4BD10-0AA0	FOGLI PER ETICHETTE DI SIGLATURA COLORE ROSSO PER ET 200 S COMPACT, DINA A4; ADATTO PER STAMPA AUTOMATICA CON STAMPANTI LASER O PLOTTER CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PAC		61,94	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4BH00-0AA0	9 FOGLI DI ETICH.PER SIGLATURA DIN A4 COLORE: PETROLIO 60 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI DI PERIFERIA E 20 ETICHETTE PER FOGLIO PER MODULI D'INTERFACCIA MATERIALE PLASTIFIC.PREFORATO PER STAMPANTE LASER O PLOTTER 10 FOGLI PER CONFEZIONE	1 PAC		61,71	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4BH10-0AA0	FOGLI PER ETICHETTE DI SIGLATURA COLORE PETROLIO PER ET 200 S COMPACT, DINA A4; ADATTO PER STAMPA AUTOMATICA CON STAMPANTI LASER O PLOTTER CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PAC		61,94	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CA20-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALI TM-E15S24-A1 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGHEZZA 15 MM, MORSETTI A VITE, 2X4 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PAC		42,57	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CA30-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALI TM-E15C24-A1 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGHEZZA 15 MM, MORSETTI A MOLLA 2X4 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PAC		41,88	N	N	ST76	5AJ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7193-4CA40-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALI UNIVERSALI TM-E15S26-A1 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGH.15MM, MORSETTI A VITE, 2X4 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE, 1 CONFEZIONE= 5 PEZZI	1 PAC		55,68	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CA50-0AA0	SIMATIC KP, MODULO TERMINALI UNIVERSALI TM-E15C26-A1 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGH.15MM, MORSETTI A MOLLA 2X4 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE, 1 CONFEZIONE= 5 PEZZI	1 PAC		55,68	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CA70-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALI TM-E15N24-A1 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGHEZZA 15 MM, MORSETTI FAST CONNECT 2X4 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PAC		49,42	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CA80-0AA0	SIMATIC KP, MODULO TERMINALI UNIVERSALI TM-E15N26-A1 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGH.15MM, MORSETTI FAST CONNECT, 2X6 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE, 1 CONFEZIONE= 5 PEZZI	1 PAC		67,28	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CB00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALI TM-E15S23-01 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGHEZZA 15 MM, MORSETTI A VITE, 2X3 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PAC		39,32	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CB10-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALI TM-E15C23-01 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGHEZZA 15 MM, MORSETTI A MOLLA 2X3 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PAC		38,63	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CB20-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALI TM-E15S24-01 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGHEZZA 15 MM, MORSETTI A VITE, 2X4 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PAC		42,57	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CB30-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALI TM-E15C24-01 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGHEZZA 15 MM, MORSETTI A MOLLA 2X4 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PAC		41,88	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CB60-0AA0	SIMATIC KP, MODULO TERMINALI UNIVERSALI TM-E15N23-A1 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGH.15MM, MORSETTI FAST CONNECT, 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE, 1 CONFEZIONE= 5 PEZZI	1 PAC		45,7	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CB70-0AA0	SIMATIC KP, MODULO TERMINALI UNIVERSALI TM-E15N24-A1 PER ET 200S PER MODULO DI ELETTRONICA LARGH.15MM, MORSETTI FAST CONNECT, 2X4 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE, 1 CONFEZIONE= 5 PEZZI	1 PAC		49,42	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CC20-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15S23-A1 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH.15 MM MORSETTI AVITE 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 COLLEGATA	1 PZ		8,53	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CC20-1AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI TERMINALI TM-P15S23-A1 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH.15 MM MORSETTI AVITE 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 COLLEGATA 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PAC		42,8	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CC30-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15C23-A1 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH.15 MM MORSETTI A MOLLA (CAGE CLAMP) 2X3MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE	1 PZ		8,35	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CC30-1AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI TERMINALI TM-P15C23-A1 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH.15 MM MORSETTI A MOLLA (CAGE CLAMP) 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PAC		41,99	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CC70-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15N23-A1 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH.15 MM MORSETTI FAST CONNECT, 2X3MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE	1 PZ		9,63	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CD20-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15S23-A0 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH.15 MM MORSETTI AVITE 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 INTERROTTA	1 PZ		8,53	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CD20-1AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI TERMINALI TM-P15S23-A0 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH.15 MM MORSETTI AVITE 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 INTERROTTA 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PAC		42,8	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CD30-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15C23-A0 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH.15 MM MORSETTI A MOLLA (CAGE CLAMP) 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 INTERROTTA	1 PZ		8,35	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CD30-1AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI TERMINALI TM-P15C23-A0 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH.15 MM MORSETTI A MOLLA (CAGE CLAMP) 2X3 MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 INTERROTTA 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PAC		41,99	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CD70-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15N23-A0 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH.15 MM MORSETTI FAST CONNECT, 2X3MORSETTI CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 INTERROTTA	1 PZ		9,63	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CE00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15S22-01 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH.15 MM MORSETTI AVITE 2X2 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE	1 PZ		7,89	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CE00-1AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI TERMINALI TM-P15S22-01 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH.15 MM MORSETTI AVITE 2X2 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PAC		42,8	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CE10-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15C22-01 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH.15 MM MORSETTI A MOLLA (CAGE CLAMP) 2X2 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE	1 PZ		7,73	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CE10-1AA0	SIMATIC DP, 5 MODULI TERMINALI TM-P15C22-01 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH.15 MM MORSETTI A MOLLA (CAGE CLAMP) 2X2 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE 1 CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PAC		41,99	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CE60-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P15N22-01 PER ET 200S PER MODULO POWER, LARGH.15 MM MORSETTI FAST CONNECT 2X2 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE	1 PZ		9,63	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CF40-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-E30S46-A1 PER ET 200S PER MODULI DI ELETTR.LARGH. 30MM , MORSETTI A VITE 4X6 MORSETTI A VITE CON AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE	1 PZ		36,89	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CF50-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-E30C46-A1 PER ET 200S PER MODULI DI ELETTR. LARGH.30MM , MORSETTI A MOLLA 4X6 CON AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE	1 PZ		36,19	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CG20-0AA0	SIMATIC DP, 1 MODULO TERMINALE TM-E30S44-01 PER ET 200S PER MODULI DI ELETTRON.30MM, MORSETTI A VITE, 4X4 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1, AUX1 DURCHGEZOGEN	1 PZ		31,67	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CG30-0AA0	SIMATIC DP, 1 MODULO TERMINALE TM-E30S44-01 PER ET 200S PER MODULI DI ELETTRON.30MM, MORSETTI A MOLLA, 4X4 MORSETTI SENZA AGGANCIO A AUX1, AUX1 PASSANTE	1 PZ		31,09	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CL20-0AA0	SIMATIC DP, 1MODULO TERMINALE TM-E15S24-AT PER ET 200S PER MODULI DI ELETTRON. 2 AI TC HIGH FEATURE LARGH.15MM, MORSETTI A VITE CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE	1 PZ		23,32	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4CL30-0AA0	SIMATIC DP, 1MODULO TERMINALE TM-E15S24-AT PER ET 200S PER MODULI DI ELETTRON. 2 AI TC HIGH FEATURE LARGH.15MM, ATTACCHIA MOLLA CON AGGANCIO A AUX1 AUX1 PASSANTE	1 PZ		22,85	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4DL00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-C120C PER ET 200S COMPACT, MORSETTI A MOLLA, 4 X 21 MORSETTI, ADATTO PER MODULI A 32 CANALI IN TECNICA A 2 CONDUTTORI	1 PZ		62,18	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4DL10-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-C120C PER ET 200S COMPACT, MORSETTI A VITE, 4 X 21 MORSETTI, ADATTO PER MODULI A 32 CANALI IN TECNICA A 2 CONDUTTORI	1 PZ		62,18	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4FL00-0AA0	SIMATIC DP, MORSETTO SUPPLEMENTARE PER ET 200S E ET 200S COMPACT 32 CANALI IN TECNICA A MOLLA A 3 CONDUTTORI PER IMPIEGO DI DUE MORSETTI A 4 CONDUTTORI	1 PZ		24,13	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4FL10-0AA0	SIMATIC DP, MORSETTO SUPPLEMENTARE PER ET 200S E ET 200S COMPACT 32 CANALI IN TECNICA A VITE A 3 CONDUTTORI PER IMPIEGO DI DUE MORSETTI A 4 CONDUTTORI	1 PZ		24,59	N	N	ST76	5AJ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7193-4GA00-0AA0	5 ACCESS.PER COLLEG.SCHERMO PER MODULI TERMINALI TM-P E TM-E DELL'ET 200S COME SUPPORTO PER SBARRE DI CORRENTE 3X10MM PER COLLEGAM. DI CONDUTT. SCHERMATI	1 PAC		38,63	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4GB00-0AA0	5 MORSETTI PER SCHERMO PER ET 200S PER COLLEGAMENTO DELLO SCHERMO DEL CAVO ALLA SBARRA DI CORRENTE (5 PEZZI)	1 PAC		25,69	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4JA00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CHIUSURA PER ET 200S, RICAMBIO	1 PZ		27,38	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4JB00-0AA0	CONNETTORE, FEMMINA, 2X2 POLI, DC 24 V PER ET200S, MODULO D'INTERFACCIA, KP32F, PN/PN-COUPLER, MORSETTI A MOLLA, PONTICELLATO ALL'INTERNO, CODIFICA A COLORI QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		29	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4JB50-0AA0	SIMATIC DP, PARTE DI RICAMBIO DC 24V CONNETT.PER MODULO D'INTERF.ET 200S E ACCOPPIATORE PN/PN 2 POLI, MORSETTI A VITE, PER ALIM. ELETTRONICO, CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PAC		30,51	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4LA20-0AA0	200 ETICHETTE DI CODIFICA COLORATE PER MODULI TERMINALI ET 200S E ET 200S COMPACT COLORE BIANCO	1 PAC		14,79	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4LB20-0AA0	200 ETICHETTE DI CODIFICA COLORATE PER MODULI TERMINALI ET 200S E ET 200S COMPACT COLORE GIALLO	1 PAC		14,79	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4LC20-0AA0	200 ETICHETTE DI CODIFICA COLORATE PER MODULI TERMINALI ET 200S E ET 200S COMPACT COLORE GIALLO-VERDE	1 PAC		44,66	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4LD20-0AA0	200 ETICHETTE DI CODIFICA COLORATE PER MODULI TERMINALI ET 200S E ET 200S COMPACT COLORE ROSSO	1 PAC		14,79	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4LF20-0AA0	200 ETICHETTE DI CODIFICA COLORATE PER MODULI TERMINALI ET 200S E ET 200S COMPACT COLORE BLU	1 PAC		14,79	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4LG20-0AA0	200 ETICHETTE DI CODIFICA COLORATE PER MODULI TERMINALI ET 200S E ET 200S COMPACT COLORE MARRONE	1 PAC		14,79	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7193-4LH20-0AA0	200 ETICHETTE DI CODIFICA COLORATE PER MODULI TERMINALI ET 200S E ET 200S COMPACT COLORE TURCHESE	1 PAC		14,79	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-1AB01-0XA0	SIMATIC DP, PERIFERIA DECENTRATA ET200X- CONNETTORE CONVERTITORE DI FREQUENZA PER PARTENZA MOTORE, HANQ8 SCHERMATO, OCCUPAZIONE SECONDO SPECIFICHE DESINA	1 PZ		80,39	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-1JB10-0XA0	SIMATIC DP, CAPPUCCI DI CHIUSURA ECOFAST PER ET200, CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PAC		88,16	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-1KA01-0XA0	SIMATIC DP, CONNETTORE Y PER PERIFERIA DECENTR.ET 200X PER COLLEG.DOPPIO DI I/O CON UN CAVO SINGOLO A ET 200X 5 POLI M12	1 PZ		14,15	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-3JA00-0AA0	SIMATIC DP, TAPPO DI CHIUSURA 7/8 PER ET200ECO, 10 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PAC		8,41	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4AA00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO D'INTERFACCIA PROFIBUS ET 200PRO; ECOFAST CU, 2 XCONNESSIONI RS485 ECOFAST, CON IMPOSTATORE INDIRIZZI E RESISTENZA TERMINALE PER PROFIBUS DP	1 PZ		88,74	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4AB00-0AA0	SIMATIC DP, CONNETTORE DI COMPENSAZIONE M12 CON PT1000 INTEGRATA PER LA COMPENSAZIONE DEL GIUNTO FREDDO NEL COLLEGAMENTO DI TERMOCOPPIE	1 PZ		29,58	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4AC00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO D'INTERFACCIA PROFIBUS ET 200PRO; CONNESSIONE DIRETTA, CON IMPOSTATORE INDIRIZZI E RESISTENZA TERMINALE PER PROFIBUS DP	1 PZ		76,91	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4AD00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO D'INTERFACCIA PROFIBUS ET 200PRO; M12 / 7/8, 2 X M12 E 2 X 7/8, CON IMPOSTATORE INDIRIZZI E RESISTENZA TERMINALE PER PROFIBUS DP	1 PZ		82,82	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4AF00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULI D'INTERF.PROFINET ET 200PRO; CONNETTORE 2XRJ45 2X CONNETT. DI POTENZA PUSH PULL PER PROFINET PN	1 PZ		136,07	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4AG00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULI D'INTERF.PROFINET ET 200PRO; CONNETT. 2XSCRJ 2X CONNETTORI DI POTENZA PUSH PULL PER PROFINET PN	1 PZ		283,97	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7194-4AJ00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULI D'INTERF.PROFINET ET 200PRO; M12 / 7/8, 2 X M12 E 2 X 7/8",	1 PZ		82,82	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4AN00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI COLLEGAMENTO PER ET200PRO CPU IM154-8 PN/DP, 4 X M12 E 2 X 7/8 , PER PROFINET E PROFIBUS DP	1 PZ		131,54	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4BA00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO DI POTENZA PM-E ET 200PRO ECOFAST CU DP, 1 X CONNESSIONE RS485 ECOFAST	1 PZ		82,82	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4BC00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSSIONE PER MODULO DI POTENZA PM-E ET 200PRO COLLEGAMENTO DIRETTO; 1 COLLEGAMENTO	1 PZ		76,91	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4BD00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO DI POTENZA PM-E ET 200PRO 7/8, 1 X 7/8"	1 PZ		82,82	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4BE00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI COLLEGAMENTO PER MODULO POWER PM-E ET 200PRO PUSH PULL	1 PZ		141,98	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4BH00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI COLLEGAMENTO PER MODULO POWER PM-O ET 200PRO, 2XPUSH PULL	1 PZ		141,98	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4CA00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO ELETTRONICO DIGITALE E ANALOGICO ET 200PRO, 4 X M11	1 PZ		37,87	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4CA10-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO ELETTRONICO DIGITALE ET 200PRO, 4 X M12, IN ESECUZIONE PLASTICA	1 PZ		31,96	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4CA50-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI COLLEGAMENTO PER MODULI ELETTR. DIGITALI (4DO E 4DO HF) ET 200PRO 4 X M12 CON 2 X M12 ASSEGNAMENTO SINGOLO, 2 X M12 ASSEGNAMENTO DOPPIO	1 PZ		45,01	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4CB00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO ELETTRONICO DIGITALE ET 200PRO, 8 X M12	1 PZ		53,24	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4CB10-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO ELETTRONICO DIGITALE ET 200PRO, 8 X M12, IN ESECUZIONE PLASTICA	1 PZ		45,01	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4CB50-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI CONNESSIONE PER MODULO ELETTR. DIGITALE 16 DI DC24V E 4 DIO / 4DO DC24V/0,5A, ET200PRO, 8 X M12	1 PZ		82,82	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4EB00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI COLLEGAMENTO PER MODULO ELETTRONICO DIGITALE ET 200PRO, 8 X M8	1 PZ		53,24	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4FA00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI COLLEGAMENTO PER MODULO ELETTRONICO DIGITALE ET 200PRO, 1XM23	1 PZ		53,24	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4FB00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI COLLEGAMENTO PER MODULO ELETTRONICO DIGITALE ET 200PRO, 2XM12, 8 POLI; DC24V/0.5A	1 PZ		53,24	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GA00-0AA0	SIMATIC DP, GUIDA PORTA MODULI ESECUZIONE SOTTILE PER MODULI I/O ET 200PRO, LUNGHEZZA : 500 MM	1 PZ		33,12	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GA20-0AA0	SIMATIC DP, GUIDA PORTA MODULI ESECUZIONE SOTTILE PER MODULI I/O ET 200PRO, FORNIBILE A METRO PER AUTOCONFIGURAZIONE, LUNGHEZZA : 2000 MM	1 PZ		85,14	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GA60-0AA0	SIMATIC DP, GUIDA PORTA MODULI ESECUZIONE SOTTILE PER MODULI I/O ET 200PRO LUNGHEZZA: 1000 MM, NUOVA FORATURA	1 PZ		59,16	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GB00-0AA0	SIMATIC DP, TELAIO PER MODULI ESECUZIONE LARGA PER MODULI IO E PARTENZE MOTORE ET 200PRO, LUNGHEZZA: 500 MM	1 PZ		65,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GB20-0AA0	SIMATIC DP, TELAIO PER MODULI ESECUZIONE LARGA PER MODULI IO MODULE E PARTENZE MOTORE ET 200PRO, FORNIBILE A METRI PER CONFIGURAZIONI INDIVIDUALI LUNGHEZZA: 2000 MM	1 PZ		158,57	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GB60-0AA0	SIMATIC DP, GUIDA PORTA MODULI ESECUZIONE SOTTILE PER MODULI I/O E PARTENZE MOTORI ET 200PRO LUNGHEZZA: 1000 MM, NUOVA FORATURA	1 PZ		107,65	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GC20-0AA0	SIMATIC DP, GUIDA PORTA MODULI ESECUZIONE COMPATTA PER MODULI I/O ET 200PRO, FORNIBILE A METRO PER AUTOCONFIGURAZIONE, LUNGHEZZA: 2000 MM	1 PZ		94,66	N	N	ST76	5AJ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7194-4GC60-0AA0	SIMATIC DP, GUIDA PORTA MODULI ESECUZIONE COMPATTA PER MODULI I/O ET 200PRO, LUNGHEZZA: 1000 MM NUOVA FORATURA	1 PZ		63,92	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GC70-0AA0	SIMATIC DP, GUIDA PORTA MODULI ESECUZIONE COMPATTA PER MODULI I/O ET 200PRO LUNGHEZZA: 500 MM, NUOVA FORATURA	1 PZ		37,87	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GD00-0AA0	SIMATIC DP, TELAIO COMPATTO ESECUZIONE PER MODULI IO E MOTORSTARTER ET 200PRO, LUNGHEZZA: 500 MM	1 PZ		67,4	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GD10-0AA0	SIMATIC DP, TELAIO COMPATTO ESECUZIONE PER MODULI IO E MOTORSTARTER ET 200PRO, LUNGHEZZA: 1000 MM	1 PZ		110,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4GD20-0AA0	SIMATIC DP, TELAIO COMPATTO ESECUZIONE PER MODULI IO E MOTORSTARTER ET 200PRO, FORNITURA A METRI PER CONFIGURAZIONE IN PROPRIO LUNGHEZZA: 2000 MM	1 PZ		160,89	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4HA00-0AA0	SIMATIC DP, TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE MODULI PER ET 200PRO PER L'IDENTIFICAZIONE A COLORI DEI MODULI DI CONNESSIONE I/O, CONFEZIONE DA 100 TARGHETTE 20 X 7 NEI COLORI ROSSO, VERDE, BLU, BIANCO, GIALLO	1 PAC		68,67	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4HB00-0AA0	SIMATIC DP, FUSIBILI DI RICAMBIO 12,5A PER ET 200PRO CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PAC		23,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4JA50-0AA0	SIMATIC DP, PROFINET IO CAPPA DI PROTEZIONE PER PRESE DI POTENZA PUSH PULL (1L+; 2L+) CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		70,99	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4JD50-0AA0	SIMATIC DP, PROFINET IO CAPPA DI PROTEZIONE PER PRESE PUSH PULL (SC RJ), CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		65,08	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-4JD60-0AA0	SIMATIC DP, CAPPA DI PROTEZIONE M12 CON FILETTATURA, PER PROTEZIONE DI INTERFACCIA PROFIBUS X01/DP1 SU ET 200PRO IM154-8 PN/DP CPU, CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PAC		14,79	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-6CA00-0AA0	SIMATIC DP, PROFINET BLOCCO TERMINALE PER ET200ECO PN, 10A CUTTER CLAMPS	1 PZ		75,4	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-6GA00-0AA0	SIMATIC DP, PROFINET BARRA DI MONTAGGIO PER ET200ECO PN LUNGHEZZA 0,5M	1 PZ		58	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-6HB00-0AA0	SIMATIC DP, PROFINET FUSIBILE DI RICAMBIO FOR BLOCCO TERMINALE ET200ECO PN, CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PAC		11,6	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-6KA00-0XA0	SIMATIC DP, CAVO Y PER PERIFERIA DECENTR. ET 200 PER COLLEG. DOPPIO DI I/O CON UN CAVO A ET 200 5POLI M12, 200MM	1 PZ		28,42	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7194-6MA00-0AA0	SIMATIC DP, PROFINET VITE PER BARRA DI MONTAGGIO ET200ECO PN, CONFEZIONE DA 50 PEZZI	1 PAC		17,4	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-0BH30-0XA0	ERTEC 200P, PROFINET IO ASIC, INDUSTRIAL ETHERNET 100 MBIT/S, ASIC CON PROCESSORE ARM, 2 PORTE DI COMMUTAZIONE, HY INTEGRATO, SENZA PIOMBA, 1000 PZ..T & R	1 PAC		12140	N	N	ST76-A	5PN	A
6ES7195-1GA00-0XA0	SIMATIC DP, GUIDA PROFILATA PER ET 200M, LUNGH.483 MM PER MAX. MODULO DI BUS PER FUNZIONE DISINSERISCI/INSERISCI	1 PZ		52,78	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-1GC00-0XA0	SIMATIC DP, GUIDA PROFILATA PER ET 200M, LUNGH.2000 MM, PER MAX. MODULO DI BUS PER FUNZIONE DISINSERISCI/INSERISCI	1 PZ		185,25	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-1GF30-0XA0	SIMATIC DP, GUIDA PROFILATA PER ET 200M, LUNGH.530 MM, PER MAX. MODULO DI BUS PER FUNZIONE DISINSERISCI/INSERISCI	1 PZ		58,23	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-1GG30-0XA0	SIMATIC DP, GUIDA PROFILATA PER ET 200M, LUNGH.620 MM, PER MAX. MODULO DI BUS PER FUNZIONE DISINSERISCI/INSERISCI	1 PZ		66,12	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-1JA00-0XA0	SIMATIC DP, COPERTURE PER MODULO DI BUS ET 200M, 4X BUS BACKPLANE 1X MODULO DI BUS PER FUNZIONE DISINSERISCI/INSERISCI	1 PZ		11,63	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-1KA00-0XA0	SIMATIC DP, SEPARATAMENTETORE EX PER ET 200M, DA INSERIRE SU UN MODULO DI BUS, PER FUNZIONE DISINSERISCI/INSERISCI	1 PZ		14,58	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-7HA00-0XA0	SIMATIC DP,MODULO DI BUS PER ET 200M PER UN ALIMENTATORE E UNA IM153 PER FUNZIONE DISINSERISCI/ INSERISCI DURANTE IL FUNZ.CON COPERT.MOD.DI BUS	1 PZ		45,7	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-7HB00-0XA0	SIMATIC DP,MODULO DI BUS PER ET 200M PER DUE MODULI DI LARGH.40MM PER FUNZIONE INSERISCI/ DISINSERISCI	1 PZ		101,85	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-7HC00-0XA0	SIMATIC DP,MODULO DI BUS PER ET 200M PER UN MODULO DI LARGH.80MM PER FUNZIONE INSERISCI/ DISINSERISCI	1 PZ		86,07	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7195-7HD10-0XA0	SIMATIC DP, MODULO DI BUS PER ET200M PER INTEGR.DI 2 IM153-2 RED. FUNZIONE INSERISCI/DISINSERISCI DURANTE IL FUNZIONAMENTO	1 PZ		138,97	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0AA02-0XA0	SIMATIC DP, RS485 REPEATER PER COLLEGAMENTO DI SISTEMI PROFIBUS/MPI CON MAX. 31 NODI; MAX. 12 MBIT/S, PROTEZ. IP20	1 PZ		352,64	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0AB01-0XA0	SIMATIC S7, REPEATER DIAGNOSTICO PER PROFIBUS-DP, PER DIAGN.ONLINE CAVO PROFIBUS, SLAVE DP NORM. FINO A 12 MBIT/S, PROTEZ.IP20, TECNICA DI COLLEG.FAST CONNECT	1 PZ		847,96	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BA12-0XA0	SIMATIC DP, SPINA DI COLLEG. PER PROFIBUS...12 MBIT/S USCITA CAVO A 90 GRADI, (L X A X P): 15,8 X 54 X 34 RESISTENZA DI CHIUSURA CON FUNZ.DI SEPAR.SENZA PRESA PG	1 PZ		44,31	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BA30-0XA0	SIMATIC DP, SPINA DI COLLEG. PER PROFIBUS CON USCITA CAVO VERTICALE, (L X A X P): 15 X 58 X 34 MAX.1,5 MBAUD, MORSETTI SEPARAT. SENZA RESIST. DI CHIUSURA E PRESA PG	1 PZ		25,8	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BA42-0XA0	SIMATIC DP, CONNETTORE PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S CON USCITA CAVO LATERALE, 15,8 X 54 X 39,5 MM (LXAXP), RESISTENZA DI CHIUSURA CON FUNZIONE ISOLANTE, SENZA PRESA PG	1 PZ		44,31	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BA52-0XA0	SIMATIC DP, SPINA DI COLLEGAMENTO PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S, USCITA CAVO A 90 GRADI, 15,8 X 59 X 35,6 MM (LXAXP), TECNICA A TAGLIO D'ISOLANTE FAST CONNECT, SENZA PRESA PG	1 PZ		44,31	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BA52-0XB0	SIMATIC DP, CONNETTORE DI BUS PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S USCITA CAVO 90 GRADI, 15,8 X 59 X 35,6 MM (LXAXP), TECNICA PERF.ISOLANTE FAST CONNECT, SENZA PRESA PG, CONFEZIONE DA 100 PEZZI	1 PAC		4323,32	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BA61-0XA0	SIMATIC DP, CONNETTORE PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S, USCITA CAVO 35 GRADI, (L X A X P): 16 X 72,7 X 34 MM TECNICA A TAGLIO D'ISOLANTE FAST CONNECT, SENZA PRESA PG	1 PZ		44,31	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BA70-0XA0	SIMATIC DP, SPINA DI COLLEGAMENTO PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S, USCITA CAVO A 90 GRADI, 15,8 X 72,2 X 36,4 MM (L XAXP), TECNICA A TAGLIO D'ISOLANTE FAST CONNECT, SENZA PRESA PG	1 PZ		44,31	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BB12-0XA0	SIMATIC DP, SPINA DI COLLEG. PER PROFIBUS...12 MBIT/S USCITA CAVO A 90 GRADI, (L X A X P): 15,8 X 54 X 34 RESISTENZA DI CHIUSURA CON FUNZ.DI SEPAR.CON PRESA PG	1 PZ		57,88	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BB42-0XA0	SIMATIC DP, CONNETTORE PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S CON USCITA CAVO LATERALE, 15,8 X 54 X 39,5 MM (LXAXP), RESISTENZA DI CHIUSURA CON FUNZIONE ISOLANTE, CON PRESA PG	1 PZ		57,88	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BB52-0XA0	SIMATIC DP, SPINA DI COLLEGAMENTO PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S, USCITA CAVO A 90 GRADI, 15,8 X 59 X 35,6 MM (LXAXP), TECNICA A TAGLIO D'ISOLANTE FAST CONNECT, CON PRESA PG	1 PZ		57,88	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BB52-0XB0	SSIMATIC DP, CONNETTORE DI BUS PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S USCITA CAVO 90 GRADI, 15,8 X 59 X 35,6 MM (LXAXP), TECNICA PERF.ISOLANTE FAST CONNECT, CON PRESA PG, CONFEZIONE DA 100 PEZZI	1 PAC		5764,04	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0BB61-0XA0	SIMATIC DP, CONNETTORE PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S, USCITA CAVO 35 GRADI, (L X A X P): 16 X 72,7 X 34 MM TECNICA A TAGLIO D'ISOLANTE FAST CONNECT, CON PRESA PG	1 PZ		57,88	N	N	ST76	5AJ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7972-0BB70-0XA0	SIMATIC DP, SPINA DI COLLEGAMENTO PER PROFIBUS FINO A 12 MBIT/S, USCITA CAVO A 90 GRADI, 15,8 X 72,2 X 36,4 MM (LXAXP), TECNICA A TAGLIO D'ISOLANTE FAST CONNECT, CON PRESA PG	1 PZ		57,88	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-0DA00-0AA0	SIMATIC DP, RESIST.TERMINALE RS485 PER LA CHIUSURA RETI PROFIBUS/MPI	1 PZ		87,93	N	N	ST76	5AJ	A
6ES7972-4AA02-0XA0	SIMATIC DP, POWER RAIL BOOSTER AMPLIFICATORE DI SEGNALE PER LA TRASMISSIONE PROTOCOLLO PROFIBUS-DP, MAX 500 KBIT/S	1 PZ		880,44	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
6ES7972-4AA50-0XA0	SIMATIC DP, PRB SEGMENT SWITCH, COMMUTATORE AUTOMATICO DI SEGMENTI PRB	1 PZ		742,4	N	EAR99H	ST76	5AJ	A
08 FAILSAFE									
6ES7136-6BA00-0CA0	SIMATIC DP, MOD. DI ELETTRONICA P. ET 200SP 8 F-DI HF PROFISAFE DC 24V, LARGHEZZA 15MM FINO A PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)	1 PZ		221,57	N	EAR99H	ST76	5AV	A
6ES7136-6DB00-0CA0	SIMATIC DP, MOD. DI ELETTRONICA P. ET 200SP 4 F-DQ PROFISAFE, DC 24V/2A, LARGHEZZA 15MM FINO A PL E (ISO13849) FINO A SIL 3 (IEC 61508)	1 PZ		256,65	N	EAR99H	ST76	5AV	A
6ES7136-6PA00-0BC0	SIMATIC DP, POWER M. F-PM-E PPM PROFISAFE, PER ET 200SP; DC24V DISINSERZIONE SICURA DI DQ E F-DQ FINO A PL D / SIL2 OPPURE PL E / SIL3 2 INGRESSI DIGITALI FAIL-SAFE 1 USCITA DIGITALE FAIL-SAFE PPM	1 PZ		291,96	N	EAR99H	ST76	5AV	A
6ES7136-6RA00-0BF0	SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICOPER ET200SP, 1 F-RQ ST, DC24V/AC230V/5A, 20MM WIDTH, 1 RELAY OUTPUT (32 BIT) NO-CONTACTS) CORRENTE TOTALE DI USCITA 5A, TENSIONE NOMINALE DC 24V E AC 24 .. 230V, UUTILIZZABILE FINO A PL E (ISO13849-1: 2008)/ SIL 3 (IEC61508	1 PZ		112,98	N	N	ST76	5AV	A
6ES7138-4CF03-0AB0	SIMATIC DP, POWER MODULE PM-E F PROFISAFE, PER ET 200S; DC 24V PER MONTAG. SENZA MESSA A TERRA RELÈ PER IL COMANDO DELLE SBARRE DI POTENZIALE P1 E P2 FINO A CATEGORIA 3 (EN954-1)/ SIL2 (IEC61508)/ PLD (ISO13849), 2 USCITE DIGITALI FAIL-SAFE FINO A CATEGOR	1 PZ		353,22	N	N	ST76	5AV	A
6ES7138-4CF42-0AB0	SIMATIC DP, POWER MODULE PM-E F PROFISAFE, PER ET 200S; DC 24V PER MONTAG. CON MESSA A TERRA RELÈ PER IL COMANDO DELLE SBARRE DI POTENZIALE P1 E P2 FINO A CATEGORIA 3 (EN954-1)/ SIL2 (IEC61508)/PLD (ISO13849), IMPIEGABILE ANCHE CON CONFIG. PROFINET CON I	1 PZ		353,22	N	N	ST76	5AV	A
6ES7138-4FA05-0AB0	SIMATIC DP, MOD. DI ELETTRONICA PER ET200S, 4/8 F-DI PROFISAFE, DC 24V, LARGH. COSTR. 30MM, FINO A PL E (ISO13849), FINO A SIL3 (IEC 61508), IMPIEGABILE ANCHE CON CONFIG. PROFINET CON IM151-3 HF	1 PZ		238,96	N	N	ST76	5AV	A
6ES7138-4FB04-0AB0	SIMATIC DP, MOD. DI ELETTRONICA PER. ET200S, 4 F-DO PROFISAFE, DC 24V/2A, LARGH. COSTR. 30MM, FINO A PL E (ISO13849), FINO A SIL 3 (IEC 61508), IMPIEGABILE ANCHE CON CONFIG. PROFINET CON IM151-3 HF	1 PZ		277,24	N	N	ST76	5AV	A
6ES7138-4FC01-0AB0	SIMATIC DP, MOD. DI ELETTRONICA PER ET200S, 4 F-DI/3 F-DO DC24V/2A PROFISAFE, LARGH. COSTR. 30MM, FINO A CATEGORIA 3 (EN954-1)/ SIL2 (IEC61508)/PLD (ISO13849), IMPIEGABILE ANCHE CON CONFIG. PROFINET CON IM151-3 HF	1 PZ		394,4	N	N	ST76	5AV	A
6ES7138-4FR00-0AA0	SIMATIC DP, MOD. DI ELETTRONICA 1F-RO DC24V/AC24..230V/5A, P. ET200S, LARGH. COSTR. 30MM, 1 USCITA A RELÈ (32 BIT)L) CORRENTE DI USCITA 5A, TENSIONE DI CARICO DC 24V E AC 24 ... 230V, IMPIEGABILE FINO A CATEGORIA 4 (EN954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO138	1 PZ		118,67	N	N	ST76	5AV	A
6ES7148-3FA00-0XB0	SIMATIC DP, MOD. DI ELETTRONICA PER ET200ECO, 4/8 F-DI PROFISAFE DC 24V FINO A CATEGORIA 4 (EN954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849),	1 PZ		725	N	N	ST76	5AV	A
6ES7148-4FA00-0AB0	SIMATIC DP, ET200PRO MODULO DI ELETTRONICA FAIL-SAFE 8/16 F-DI DC24V PROFISAFE, LARGHEZZA COSTRUTTIVA 90 MM, FINO ALLA CATEGORIA 4(EN954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849),	1 PZ		506,92	N	N	ST76	5AV	A
6ES7148-4FC00-0AB0	SIMATIC DP, ET200PRO MODULO DI ELETTRONICA FAIL-SAFE 4/8 F-DI/ 4 F-DO DC24V/2A PROFISAFE, LARGHEZZA COSTRUTTIVA 90 MM, FINO A CATEGORIA 4 (EN954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849),	1 PZ		621,76	N	N	ST76	5AV	A
6ES7148-4FS00-0AB0	SIMATIC DP, ET200PRO MODULO DI ELETTRONICA FAIL-SAFE F-SWITCH PROFISAFE, 3 USCITE FAIL-SAFE CON COMMUTA- ZIONE PP PER IL COMANDO SICURO DELLE SBARRE DI BUS BACKPLANE (32 BIT)L+, F0, F1), 2 INGRESSI DIGITALI FAIL-SAFE, 45 MM, FINO A CATEGORIA 4 (EN954-1)/	1 PZ		404,84	N	N	ST76	5AV	A
6ES7151-7FA21-0AB0	SIMATIC DP, IM151-7 F-CPU PER ET200S, 192 KB MEMORIA DI LAVORO CON INTERF. PROFIBUS-DP INTEGRATA (PRESA SUB-D 9 POLI) COME DP-SLAVE, SENZA BATTERIA NECESSARIA SIMATIC MMC	1 PZ		959,32	N	N	ST76	5AV	A
6ES7151-8FB01-0AB0	SIMATIC DP, IM151-8F PN/DP CPU PER ET200S, 256 KB MEMORIA DI LAVORO, INTERF. PROFINET INTEGRATA (CON TRE PORTE RJ45) COME IO-CONTROLLER/I-DEVICE, SENZA BATTERIA, NECESSARIA MMC	1 PZ		1111,28	N	N	ST76	5AV	A
6ES7154-8FB01-0AB0	SIMATIC DP, IM 154-8 PN/DP PLC PER ET200PRO, MEMORIA LAVORO 384KB, INT. PROFINET, INT.PROFIBUS DP MASTER/SLAVE, PROT. IP65/67, NECESSARIA MMC	1 PZ		1939,52	N	N	ST76	5AV	A
6ES7154-8FX00-0AB0	SIMATIC DP, IM 154-8FX PN/DP CPU PER ET200PRO, 1,5MB MEMORIA DI LAVORO INTERFACCIA PROFINET INTERNA, INTERFACCIA PROFIBUS DP MASTER/SLAVE INTERNA GRADO DI PROTEZIONE: IP65/67, MMC NECESSARIA	1 PZ		3776,96	N	N	ST76	5AV	A
6ES7193-4CK20-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P 30S44-A0 PER ET 200S F. MODULO POWER PM-E F PROFISAFE, LARGHEZZA 30MM, MORSETTI A VITE 2X3 + 2X4 CON COLLEGAMENTO VERSO AUX1	1 PZ		32,25	N	N	ST76	5AV	A
6ES7193-4CK30-0AA0	SIMATIC DP, MODULO TERMINALE TM-P30C44-A0 PER ET 200S F. MODULO POWER PM-E F PROFISAFE, LARGHEZZA 30MM, MORSETTI A MOLLA 2X3 + 2X4 CON COLLEGAMENTO VERSO AUX1	1 PZ		32,25	N	N	ST76	5AV	A
6ES7193-6EF00-1AA0	SIMATIC DP, RICAMBIO; 5 ELEMENTI E-CODING TIPO F, PER MODULI ET 200SP F-DI, F-DQ, F-PM-E; 5 PEZZI PER UNITA' CONFEZIONE	1 PAC		92,44	N	N	ST76	5AV	A
6ES7193-6EH00-1AA0	SIMATIC DP, RICAMBIO, 5 ELEMENTI E-CODING TIPO H, PER MODULI ET 200SP AS-I SAFETY, MASTER IO-LINK; 5 PEZZI PER UNITA' CONFEZIONE	1 PAC		92,44	N	N	ST76	5AV	A
6ES7194-4DA00-0AA0	SIMATIC DP, ET200PRO MODULO DI COLLEGAMENTO PER MODULO ELETTRONICO FAILSAFE F-SWITCH PROFISAFE	1 PZ		48,26	N	N	ST76	5AV	A
6ES7194-4DC00-0AA0	SIMATIC DP, ET200PRO MODULO DI COLLEGAMENTO PER IL MODULO DI ELETTRONICA SICURO 4/8 F-DI/4 F-DO DC24V/2A	1 PZ		96,51	N	N	ST76	5AV	A
6ES7194-4DD00-0AA0	SIMATIC DP, ET200PRO MODULO DI COLLEGAMENTO PER IL MODULO DI ELETTRONICA SICURO 8/16 F-DI DC24V/2A	1 PZ		96,51	N	N	ST76	5AV	A
6ES7195-3BF02-0YA0	PROFISAFE-STARTERKIT V3.4 (DISPOSITIVI PROFISAFE PER MODI V1 E V2)	1 PZ		2320	N	EAR99S	ST76-A	5AV	A
6ES7195-7HG00-0XA0	SIMATIC S7,MODULO SEPARATAMENTETORE TRA MODULI F E STANDARD, UTILIZZABILE SOLO CON UNITA' SEPARATAMENTEBILI	1 PZ		65,89	N	N	ST73	5AV	A
6ES7195-7KF00-0XA0	SIMATIC S7,MODULO SEPARATAMENTETORE TRA MODULI F E STANDARD, UTILIZZABILE SOLO CON UNITA' SEPARATAMENTEBILI	1 PZ		172,84	N	N	ST73	5AV	A
6ES7315-2FJ14-0AB0	SIMATIC S7-300 CPU315F-2 PN/DP, UNITA' CENTRALE CON MEM. DI LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNETETT PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 PZ		2898,84	N	N	ST73	5AV	A
6ES7315-6FF04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 315F-2DP FAILSAFE CON INTEGR.ALIM.24 V DC, 384 KBYTE MEMORIA DI LAVORO, LARGH. 40MM WIDE, 2. INTERF. DP-MASTER/SLAVE NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 PZ		2092,64	N	N	ST73	5AV	A
6ES7317-2FK14-0AB0	SIMATIC S7-300 CPU317F-2 PN/DP, UNITA' CENTRALE CON MEM. DI LAVORO, 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. ETHERNETETT PROFINET, CON 2 PORTE SWITCH, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD	1 PZ		4862,72	N	N	ST73	5AV	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7317-6FF04-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 317F-2DP, UNITA' CENTRALE CON 1,5 MBYTE MEMORIA DI LAVORO, 1. INTERFACCIA MPI/ DP 12MBIT/S, 2. INTERFACCIA DP-MASTER/SLAVE, NECESSARIA MICRO MEMORY CARD PER IMPIEGO CON PACCHETTO SOFTWARE S7 DISTRIBUTED SAFETY DA VERSIONE V5.2 SP1	1 PZ		4438,16	N	N	ST73	5AV	A
6ES7317-7UL10-0AB0	SIMATIC S7-300, CPU 317TF-3 PN/DP, UNITA' CENTRALE PER PLC E COMPITI TECNOLOGICI E SAFETY, MEMORIA DI LAVORO 1,5 MBYTE 1. INTERF. MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERF. DP(DRIVE) 3. INTERF. ETHERNETETT PROFINET CON 2 PORT SWITCH I/O INTEGR.P. FUNZ. TECNOLOG., CONNET	1 PZ		6023,88	N	N	ST73	5AV	A
6ES7318-3FL01-0AB0	SIMATIC S7-300 CPU319F-3 PN/DP, UNITA' CENTRALE CON 2,5 MBYTE MEMORIA DI LAVORO, 1.INTERFACCIA MPI/DP 12MBIT/S, 2.INTERFACCIA DP-MASTER/SLAVE, 3.INTERF. ETHERNETETT PROFINET, NECESSARIA MMC	1 PZ		5837,12	N	N	ST73	5AV	A
6ES7326-1BK02-0AB0	SIMATIC S7, UNITA' INGR. DIG. SM 326, F-DI 24 X DC 24V, UNITA' INGRESSI DIG. FAIL-SAFE PER SISTEMI SIMATIC S7 F CON INTERRUPT DIAGNOSTICO, FINO A CATEGORIA 4 (EN954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1 X 40 POLI	1 PZ		1047,48	N	N	ST73	5AV	A
6ES7326-1RF01-0AB0	SIMATIC S7, UNITA' INGR. DIG. SM 326, 8 DI; DC 24V, NAMUR, INGRESSI FAIL-SAFE NAMUR PER SISTEMI SIMATIC S7 F, FINO A CATEGORIA 4 (EN954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1 X 40 POLI	1 PZ		1009,2	N	N	ST73	5AV	A
6ES7326-2BF10-0AB0	SIMATIC S7, UNITA' USCITE DIG. SM326, F-DO10 X DC24V/2A PP, USCITE DIGITALI FAIL-SAFE PER SISTEMI SIMATIC S7F, CON INTERRUPT DIAGNOSTICO, FO, FINO A CATEGORIA 4 (EN954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1 X 40 POLI	1 PZ		1150,72	N	N	ST73	5AV	A
6ES7326-2BF41-0AB0	SIMATIC S7, UNITA' USCITE DIG. SM 326, F-DO 8 X DC 24V/2A PM USCITE DIGITALI FAIL-SAFE COMMUTAZIONE P-M, FINO A CATEGORIA 4 (EN954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1 X 40 POLI	1 PZ		969,76	N	N	ST73	5AV	A
6ES7336-4GE00-0AB0	SIMATIC S7, UNITA' INGRESSI ANALOGICI SM336, 6 AI; 15 BIT; INGRESSI ANALOG. FAIL-SAFE PER SIMATIC SAFETY, CON SUPPORTO HART, FINO A CATEGORIA 4 (EN954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1 X 20 POLI,	1 PZ		969,76	N	N	ST73	5AV	A
6ES7392-2XX20-0AA0	SIMATIC S7-300, ETICHETTE DI SIGLATURA PER UNITA' F (PARTE DI RICAMBIO), 10 PEZZI	1 PAC		12,03	N	N	ST73	5AV	A
6ES7392-2XY20-0AA0	SIMATIC S7-300, BANDELLE COPRI ETICH. PER UNITA' F (PARTE DI RICAMBIO), 10 PEZZI	1 PAC		10,14	N	N	ST73	5AV	A
6ES7393-4AA10-0AA0	SIMATIC S7-300, CUSTODIA LK 393 PER UNITA' F L+ E M SONO COLLEGATI A SICUREZZA INTRINS.AI MORSETTI (5 PEZZI)	1 PAC		15,59	N	N	ST73	5AV	A
6ES7414-3FM07-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP MEMORIA DI LAVORO 4MB, (2MB CODE, 2MB DATI), INTERFACCIE: 1: MPI/DP 12 MBIT/S; 2: ETHERNET/PROFINET; 3: IF964-DP PLUGABLE (IF1)	1 PZ		7095,95	N	N	ST74	5AV	A
6ES7416-2FN05-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416F-2, MEMORIA DI LAVORO 5,6 MB, (32 BIT),8 MB CODE, 2,8 MB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/ DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA PROFIBUS DP UTILIZZABILE CON PACCHETTO SOFTWARE DISTRIBUTED SAFETY DA V5.2+SP2	1 PZ		9297,78	N	N	ST74	5AV	A
6ES7416-2FP07-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416F-2, MEMORIA DI LAVORO 8MB (4 MB CODE, 4 MB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA PROFIBUS DP	1 PZ		9297,78	N	N	ST74	5AV	A
6ES7416-3FS07-0AB0	SIMATIC S7-400, CPU 416F-3 PN/DP, MEMORIA DI LAVORO 16MB (8 MB CODE, 8 MB DATI), 1. INTERFACCIA MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACCIA ETHERNET/PROFINET, 3. 3. IF IF964-DP PLUGABLE (IF1)	1 PZ		13335,62	N	N	ST74	5AV	A
6ES7526-1BH00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI INGRESSI DIGITALI F, F-DI 16X24VDC PROFISAFE; LARGHEZZA 35 MM; FINO A PL E (ISO13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508)	1 PZ		692,4	N	EAR99H	ST76	5AV	A
6ES7526-2BF00-0AB0	SIMATIC S7-1500, MODULO DI USCITE DIGITALE F, F-DQ 8X24VDC 2A PPM PROFISAFE; LARGHEZZA 35 MM; FINO A PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)	1 PZ		796,26	N	EAR99H	ST76	5AV	A
6ES7528-0AA10-7AA0	SIMATIC S7-1500, RICAMBIO PORTA FRONTALE PER UNITA' F-IO COMPRENDENTE: * PORTA FRONTALE (SENZA SCRITTA AL LASER), * ETICH. DI SIGLATURA (FRONTE, GIALLO PER UNITA' F), * SCHEMA DI CABLAGGIO; 5 PEZZI P. UNITA' DI IMBALLO	1 PAC		63,47	N	N	ST73	5AV	A
6ES7592-6EF00-1AA0	SIMATIC DP, RICAMBIO; 5 ELEMENTI E-CODING TIPO F, PER MODULI ET 200MP F-DI, F-DQ; 5 PEZZI PER UNITA' CONFEZIONE	1 PAC		90,59	N	N	ST76	5AV	A
6ES7671-1RC08-0YA0	SIMATIC WINAC RTX F 2010, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL., R-SW, SW E DOCUM. SU DVD, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (G,E), OPERABILE SOTTO WINDOWS XP SP2, SP3 O WINDOWS 7 E RTX INTERVALLLO ZERO, RIF. HW: SIMATIC PC	1 PZ		2996,28	N	EAR99S	STWINAC	5AV	B
6ES7671-1RC08-0YE0	SIMATIC WINAC RTX F 2010 UPGRADE PER WINAC BASIS/RTX VERSIONIV3.X, V4.X, 200X. LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL., R-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (G,E), OPERABILE SOTTO WINDOWS XP SP2, SP3 O WINDOWS 7	1 PZ		1052,12	N	EAR99S	STWINAC	5AV	B
6ES7671-1RC08-0YU8	SIMATIC WINAC RTX F 2010, UPDATE DVD PER SP2 R-SW, SW E DOCU. SU DVD SENZA LICENZA SOLO IMPIEGABILE ASSIEME CON LIC. WINAC RTX 2010 ESISTENTE	1 PZ		61,6	N	EAR99S	STWINAC	5AV	B
6ES7833-1FC00-0YX2	"SIMATIC S7, F PROGRAMMING TOOL, STEP 7 SAFETY ADVANCED, SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO, SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA"	1 PZ		99,2	N	N	ST79-SW	5PN	B
6ES7833-1FC00-0YY0	"SIMATIC S7, TOOL DI PROGR. F, STEP 7 SAFETY ADVANCED; SW UPDATE SERVICE DOWNLOAD, NEL QUADRO DI QUESTO CONTRATTO SONO FORNITE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI SOFTWARE ATTUALI. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO, SE NON E' DISDETTO PRIMA DI 3 MESI DALLA SCADENZA. SPAZIO DI TEMPO PER FORNITURE E PRESTAZIONI: 1 ANNO DA DATA FATTURA. REQUISITO PER STIPULA CONTR.: VERSIONE SOFTWARE ATTUALE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO"	1 PZ		94,4	N	N	ST79-SW	5PN	A
6ES7833-1FC02-0YA5	SIMATIC S7, F-PROGRAMMIERTOOL S7 DISTRIBUTED SAFETY V5.4, LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE, E SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CLASSE A, 3 LINGUE (D,E,F), OPERABILE DA STEP7 V5.3 SP3	1 PZ		692,52	N	N	ST79-SW	5AV	A
6ES7833-1FC02-0YE5	SIMATIC S7, F-PROGRAMMIERTOOL S7 DISTRIBUTED SAFETY V5.4, UPGRADE DA V5.X A V5.4, LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE, E SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CLASSE A, 3 LINGUE (D,E,F), OPERABILE DA STEP7 V5.3 SP3	1 PZ		266,8	N	N	ST79-SW	5AV	B
6ES7833-1FC02-0YH5	SIMATIC S7, TOOL DI PROGRAM. F S7 DISTRIBUTED SAFETY V5.4, LICENSE KEY DOWNLOAD, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCUM., CLASSE A, 3 LINGUE (D,E,F), ESEGUIBILE A PARTIRE DA STEP7 V5.3 SP3 ********** INDIRIZZO E-MAIL NECESSARIO PER CONSEGNA	1 PZ		627,56	N	N	ST79-SW	5AV	A
6ES7833-1FD00-0YX2	"SIMATIC S7, F PROGRAMMING TOOL, STEP 7 SAFETY BASIC, SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO, SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI: 1 ANNO DALLA DATA DI FATTURA REQUISITO PER LA STIPULAZIONE: VERSIONE ATTUALE DEL SOFTWARE"	1 PZ		39,2	N	N	ST79-SW	5PN	A
09 PCS7 - SICLOCK									
2XV9450-1AR03	SICLOCK GPSDEC ANTENNA HOLDING FRAME, RICAMBIO	1 PZ		300,8	N	N	ATD-DIENSTE	5AR	D
2XV9450-1AR28	SICLOCK DCF77 RECEPTION SERVICE PER WINDOWS XP, VISTA, 7, SERVER 2003, SERVER 2008/2998 R2	1 PZ		151,58	N	N	ATD-DIENSTE	5AR	C
2XV9450-1AR63-1SA3	SICLOCK PCON 24-230V AC/DC CONVERTITORE IMPULSI CON CONNETTORE FIBBRA MULTIMODALE PER TRANSPARENT OPERATION E IMPULSE OPERATION	1 PZ		1363	N	EAR99H	ATD-DIENSTE	5AR	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
2XV9450-1AR72	SICLOCK EOPC 24V CONVERTITORE A IMPULSI ELETTRO OTTICI 24-110V DC PER TRANSPARENT OPERATION E IMPULSE OPERATION	1 PZ		2984,5	N	EAR99H	ATD-DIENSTE	5AR	X
2XV9450-1AR82-0AA0	SICLOCK GPS2000 BUNDLE CONNESSIONE SERIALE CONTIENE: RICEVITORE GPS CON CAVO 2,5M, MODULO PROTEZIONE FULMINI, ALIMENTATORE GPS1000, ANTENNA, DCF77 RECEPTION SERVICE SW PER WINDOWS	1 PZ		4147,75	N	7A994A	ATD-DIENSTE	5AR	D
2XV9450-1AR83	SICLOCK GPS1000 PROTEZIONE FULMINI PER CAVO D'ANTENNA PER SICLOCK GPS1000 RADIO CLOCK O PER SICLOCK DCFRS RADIO CLOCK VERSIONE INDUSTRIALE	1 PZ		277,3	N	N	ATD-DIENSTE	5AR	D
2XV9450-1AR84-0AA0	SICLOCK GPS2000 BUNDLE CONNESSIONE SERIALE CONTIENE: RICEVITORE GPS CON CAVO 2,5M, MODULO PROTEZIONE FULMINI,	1 PZ		3936,25	N	7A994A	ATD-DIENSTE	5AR	D
2XV9450-1AR85-0AA2	SICLOCK GPS1000 PS 24-230V AC/DC ALIMENTATORE PER SICLOCK GPS1000 RADIO CLOCK	1 PZ		586,33	N	N	ATD-DIENSTE	5AR	D
2XV9450-1AR88-0AA0	SICLOCK GPS2000 RICEVITORE GPS CON CAVO 2,5M	1 PZ		3525	N	7A994A	ATD-DIENSTE	5AR	D
2XV9450-1AR88-0AB0	SICLOCK GPS2000 RICEVITORE GPS CON CAVO 20M	1 PZ		3760	N	7A994A	ATD-DIENSTE	5AR	D
2XV9450-1CB00	SOFTNET TF/APRED/UNIX SPARC REDUNDANCY SW PER PROCESSORI SPARC	1 PZ		7930,08	N	EAR99S	ATD-INTEGRATION	5PN	D
2XV9450-1CF03	SOFTBUS-SOFTNET-S7/SPARC SOFTBUS PER CONNESSIONE SIMATIC S7 PACKAGE CONSISTE DI SOFTBUS & SOFTNET S7 PER SPARC	1 PZ		8789	N	EAR99S	ATD-INTEGRATION	5PN	B
2XV9450-1CG00	SOFTNET S7 (TCP) PER LINUX (REDHAT, SUSE) SOFTNET S7 F. COMUNICAZIONE TRA PC E SIMATIC S7 TCP (RFC 1006) -PROTO DISTRIBUTION & VERSIONS-NR.	1 PZ		2232,5	N	N	ATD-INTEGRATION	5PN	D
2XV9450-1CG02	REDUNDANT COMMUNICATION DA LINUX-PC A SIMATIC-PLCS E DATABASES (ORACLE...) TCP/IP-PROTOCOL	1 PZ		3689,5	N	N	ATD-INTEGRATION	5PN	D
2XV9450-1CG04	REDUNDANT COMMUNICATION DA LINUX-PC A SIMATIC-PLCS E DATABASES (ORACLE...) ISO-PROTOCOL	1 PZ		7531,75	N	N	ATD-INTEGRATION	5PN	D
2XV9450-1CG08	COMMUNICATION DA LINUX-PC A SIMATIC-PLCS E DATABASES (ORACLE...) TCP/IP-PROTOCOL	1 PZ		2608,5	N	N	ATD-INTEGRATION	5PN	D
2XV9450-1CG10	COMMUNICATION DA LINUX-PC A SIMATIC-PLCS E DATABASES (ORACLE...) ISO-PROTOCOL	1 PZ		5722,25	N	N	ATD-INTEGRATION	5PN	D
2XV9450-1CG15	SOFTNET S7 (ISO) PER LINUX (REDHAT, SUSE) SOFTNET S7 F. COMMUNICATION TRA PC E SIMATIC S7 ISO-PROTOCOLL DISTRIBUTION & VERSIONS-NR.	1 PZ		4523,75	N	N	ATD-INTEGRATION	5PN	D
2XV9450-1CG40	S7 REDCONNECT UNIX PER SUN SOLARIS 10 X86 64BIT LIC. CONTINGENT: S7-REDCONNECT SOFTNET S7, SOFTNET TF/APRED	1 PZ		3003,18	N	EAR99S	ATD-INTEGRATION	5PN	B
2XV9450-1CG41	S7 REDCONNECT UNIX PER DEBIAN LINUX LICENSE CONTINGENT:S7REDCONNECT SOFTNET S7, SOFTNET TF/APRED T4.INDUSTRIY TEL+49 9131746111	1 PZ		3486,34	N	EAR99S	ATD-INTEGRATION	5PN	D
2XV9450-1CG42	S7 REDCONNECT UNIIX PER SOLARIS 10 SPARC LICENSE CONTING.:S7-REDCONNECT, SOFTNET S7, SOFTNET TF/APRED IT4.INDUSTRIY TEL+49 91317461111	1 PZ		3003,89	N	EAR99S	ATD-INTEGRATION	5PN	D
2XV9450-1PN00	SOFTNET PROFINET IO CSUTROLLER PER LINUX SYSTEMS WITH STANDARD-KERNEL 2.6.X E GLIBC >2.3.X, C-INTERFACE PN-IO BASE API MAX. DEVICES: 64	1 PZ		1003,45	N	N	ATD-INTEGRATION	5PN	D
2XV9450-2AR01	TIME SYNCHRONIZATION SICLOCK TC400	1 PZ		6110	N	EAR99H	ATD-DIENSTE	5AR	D
2XV9450-2AR10-0AA0	SICLOCK TC 400 E GPS2000 BUNDLE CONNESSIONE SERIALE CONTIENE: CENTRAL PLANT TC400, RICEVITORE GPS CON CAVO 2,5M, MODULO PROTEZIONE FULMINI, ALIMENTATORE GPS1000, ANTENNA, DCF77 RECEPTION SERVICE SW PER WINDOWS	1 PZ		9623,25	N	7A994A	ATD-DIENSTE	5AR	D
2XV9450-2AR22	TIME SYNCHRONIZATION SICCLOCK TC 100 DISPOSITIVO STAND ALONE	1 PZ		2808,25	N	3A991X	ATD-DIENSTE	5AR	D
2XV9450-2AR50-0AA0	SICLOCK TC 100 E GPS2000 BUNDLE CONNESSIONE SERIALE CONTIENE: CENTRAL PLANT TC100, RICEVITORE GPS CON CAVO 2,5M, MODULO PROTEZIONE FULMINI, ALIMENTATORE GPS1000, ANTENNA, DCF77 RECEPTION SERVICE SW PER WINDOWS	1 PZ		6392	N	7A994A	ATD-DIENSTE	5AR	D
2XV9450-2AR81	SICLOCK 19 RACK PER SICLOCK TC400 / TC100	1 PZ		256,15	N	N	ATD-DIENSTE	5AR	D
2XV9450-2AR82-0AB0	SICLOCK GPS2000 BUNDLE CONNESSIONE SERIALE CONTIENE: RICEVITORE GPS CON CAVO 20M, MODULO PROTEZIONE FULMINI, ALIMENTATORE GPS1000, ANTENNA, DCF77 RECEPTION SERVICE SW PER WINDOWS	1 PZ		4218,25	N	7A994A	ATD-DIENSTE	5AR	D
2XV9450-2CG00	SOFTNET S7 LEAN PER LINUX SYSTEMS,KERNEL 2.6.X, GLIBC 2.4 API PER DATA EXCHANGE TRA PCS E SIMATIC S7 PLCS, MAX. 8 CSUNECTISUS IT4.INDUSTRY	1 PZ		1198,5	N	EAR99S	ATD-INTEGRATION	5PN	D
6AG1654-5CJ00-7XF0	SIPLUS PCS 7 CPU 410-5H BUNDLE PO100 -25 ... + 70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7654-5CJ00-0XF0	1 PZ		17079,2	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AR	D
6AG1654-5CL00-7XF0	SIPLUS PCS 7 CPU 410-5H BUNDLE -25 ... +70 GRAD C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7654-5CL00-0XF0 PROCESS AUTOMATION PER S7-400 E S7-400H/F/FH, CON CARD PER ESPANSIONE SISTEMA FINO A 500 PROCESS OBJECTS	1 PZ		19387,2	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AR	D
6AG1654-5CN00-7XF0	SIPLUS PCS 7 CPU 410-5H BUNDLE -25 ... +70 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6ES7654-5CN00-0XF0	1 PZ		22387,6	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AR	D
6AG1654-5CP00-7XF0	SIPLUS PCS 7 CPU 410-5H BUNDLE -25 ... +70 GRAD C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7654-5CP00- PROCESS AUTOMATION PER S7-400 E S7-400H/F/HF CON CARD PER ESPANSIONE SISTEMA FINO A 1600 PROCESS OBJECTS	1 PZ		25849,6	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AR	D
6AG1654-5CQ00-7XF0	SIPLUS PCS 7 CPU 410-5H BUNDLE -25 ... +70 GRADIS C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7654-5CQ00-0XF0	1 PZ		31735	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5AR	D
6AG1654-7HY00-7XA0	SIPLUS S7 MODULO DI BUS PER Y-LINK -25...+70 GRADI C BASATO SU 6ES7654-7HY00-0XA0	1 PZ		128,09	N	N	A&DSE/SIP ADD	5AR	D
6AT8000-1BA00-5XA0	SIPLUS CMS-HARDWARE ION PROFIBUS DP SPY T001 ACQUISITION OF NUMERICAL DATA PROFIBUS DP-BUS-MONITOR 12MBAUD; UB=24VDC;	1 PZ		4347,5	N	3A991X	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-1BB00-0XA0	SIPLUS CMS - HARDWARE IFN ANALOGINPUT ACQUISITION OF ANALOG SIGNALS 6*ADC; +/-10V; 192KHZ; IP67	1 PZ		2737,75	N	EAR99H	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-1BB00-2XA0	SIPLUS CMS - HARDWARE IFN ANALOGINPUT-DISTANCE ACQUISITION OF ANALOG SIGNALS 6*ADC; +/-20V; 192KHZ; IP67	1 PZ		2737,75	N	EAR99H	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-1BB00-4XA0	SIPLUS CMS - HARDWARE IFN VIB-A ACQUISITION OF ANALOG SIGNALS; DETECTION OF MACHINE VIBRATIONS 6*IEPE-INPUT PER VIBRATION ACCELERATION MEAS UB=24VDC; IP67	1 PZ		2737,75	N	EAR99H	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-1EA00-1XA0	SIPLUS CMS-HARDWARE RPN IEEE 1394B T002; IEEE 1394B MULTI-PORT-REPEATER; 2 OPT. AND 1 ELECTR. INTERFACES; UB=24VDC	1 PZ		2479,25	N	EAR99H	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-1EB00-3XA0	SIPLUS CMS - HARDWARE MCN11 MEDIA CONVERTER NODE; 1 OPTICAL AND 1 ELECTR. INTERFACE; UB=24VDC; IP67	1 PZ		2514,5	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AA00-1AA3	SIPLUS CMS-ACCESSORIES CABLE-IEEE1394A-66-0030 LENGTH=00.30M; 6-6 PLUG;	1 PZ		25,62	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AA00-1AB0	SIPLUS CMS-ACCESSORIES CABLE-IEEE1394A-66-0100 LENGTH=01.00M; 6-6 PLUG;	1 PZ		33,61	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AA00-1AC0	SIPLUS CMS-ACCESSORIES CABLE-IEEE1394A-66-0200 LENGTH=02.00M; 6-6 PLUG;	1 PZ		35,6	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AA00-1AE5	SIPLUS CMS-ACCESSORIES CABLE-IEEE1394A-66-0450 LENGTH=04.50M; 6-6 PLUG;	1 PZ		38,89	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AA00-1BA0	SIPLUS CMS-ACCESSORIES CABLE-IEEE1394A-66-1000 LENGTH=10.00M; 6-6 PLUG;	1 PZ		45,59	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AA10-1AE5	SIPLUS CMS-ACCESSORIES CABLE-IEEE1394A-46-0450 LENGTH=04.50M; 4-6 PLUG;	1 PZ		25,62	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AA10-1BA0	SIPLUS CMS-ACCESSORIES CABLE-IEEE1394A-46-1000 LENGTH=10.00M; 4-6 PLUG;	1 PZ		60,51	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AB20-1AB0	SIPLUS CMS - ACCESSORIES CABLE-IEEE1394A-8F-0040 LENGTH=0.40M; IEEE1394 IFN-PC COUPLING	1 PZ		123,38	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AT8000-2AB20-1AC0	SIPLUS CMS - ACCESSORIES CABLE-IEEE1394A-8F-0200 LENGTH=2.00M; IEEE1394 IFN-PC COUPLING	1 PZ		125,73	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AB20-1AE5	SIPLUS CMS - ACCESSORIES CABLE-IEEE1394A-8F-0450 LENGTH=4.50M; IEEE1394 IFN-PC COUPLING	1 PZ		126,9	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AB20-2AA2	SIPLUS CMS - ACCESSORIES CABLE-IEEE1394A-8M-0030 LENGTH=0.30M; IEEE1394 IFN-MCN11 COUPLING	1 PZ		128,08	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AB20-2AD2	SIPLUS CMS - ACCESSORIES CABLE-IEEE1394A-88-0020 LAENGE=0,20M; IEEE1394 IFN-IFN COUPLING	1 PZ		129,25	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AB30-1AA1	SIPLUS CMS - ACCESSORIES CABLE-POWER-135-0000; LENGTH=1.35; IFN POWER CABLE	1 PZ		18,8	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AB30-1AA2	SIPLUS CMS - ACCESSORIES CABLE-POWER-200-0000; LENGTH=2.00M; IFN POWER CABLE	1 PZ		24,21	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AB30-1AA5	SIPLUS CMS - ACCESSORIES CABLE-POWER-500-0000; LENGTH=5.00M; IFN POWER CABLE	1 PZ		28,08	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AB30-1AB0	SIPLUS CMS - ACCESSORIES CABLE-POWER-1000-0000; LENGTH=10.00M; IFN POWER CABLE	1 PZ		33,61	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AB40-1AA2	SIPLUS CMS - ACCESSORIES CABLE-IO-200-0000; LENGTH=2.00M; IFN IO CABLE	1 PZ		20,21	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AB40-1AA5	SIPLUS CMS - ACCESSORIES CABLE-IO-500-0000; LENGTH=5.00M; IFN IO CABLE	1 PZ		28,08	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AB40-1AB0	SIPLUS CMS - ACCESSORIES CABLE-IO-1000-0000; LAENGE=10.00M; IFN IO CABLE	1 PZ		33,61	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AB50-1AA2	SIPLUS CMS - ACCESSORIES IFN ADD0020; LENGTH=0.20M; IFN ENERGY AND IEEE1394 CABLE	1 PZ		125,73	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AB50-1AB0	SIPLUS CMS - ACCESSORIES IFN ADD0100; LENGTH=1.00M; IFN ENERGY AND IEEE1394 CABLE	1 PZ		130,43	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AB50-1AC0	SIPLUS CMS - ACCESSORIES IFN ADD0200; LENGTH=2.00M; IFN ENERGY AND IEEE1394 CABLE	1 PZ		136,3	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2AB50-1AE5	SIPLUS CMS - ACCESSORIES IFN ADD0450; LENGTH=4.50M; IFN ENERGY AND IEEE1394 CABLE	1 PZ		164,5	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2BB00-0XA0	SIPLUS CMS - ACCESSORIES COPING SET FOR IFN AI AND IFN VIB-A	1 PZ		16,1	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2BB00-0XB0	SIPLUS CMS - ACCESSORIES MOUNTING SET; WALL MOUNT FOR IFN AI AND IFN VIB-A	1 PZ		22,8	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8000-2BB00-0XC0	SIPLUS CMS - ACCESSORIES MOUNTING SET; WALL MOUNT FOR MCN10	1 PZ		28,08	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8001-1AA00	SIPLUS CMS1000 BEARING GUARD; ROLLER BEARING AND MASCHINE MONITORING BASATO SU CHARACTERISTIC VALUES; K(T) ACCORDING TO VDI3832 AND RMS ACCORDING TO DIN ISO 10816-3; 1*CMS1000-SENSOR INTERFACE; 1*SPEED ROTATION INPUT; 2*POTENTIAL FREE OUTPUT CONTACTS FOR	1 PZ		452,38	N	EAR99H	DE_CMPROD_767	5AR	C
6AT8001-1AA00-1AA4	SIPLUS CMS - ACCESSORIES CABLE-MEMS-44-0004 LENGTH=04,00M; M12 PLUG;	1 PZ		48,06	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	X
6AT8001-1AA00-1AB1	SIPLUS CMS1000 - ACCESSORIES CABLE-MEMS-44-0010 LENGTH=10,00M; M12 PLUG;	1 PZ		103,75	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	X
6AT8001-1AA00-1AB3	SIPLUS CMS1000 - ACCESSORIES CABLE-MEMS-44-0030 LENGTH=30,00M; M12 PLUG;	1 PZ		197,4	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8001-1AA00-1XA0	SIPLUS CMS1000 SENSOR VIBRATION ACCELERATION 0 HZ UP TO 6.5 KHZ PROTECTION CATEGORY IP67 UB: +5VDC	1 PZ		306,68	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	C
6AT8001-2AA10-1AM0	ADAPTER M6/M6, M6/M8	1 PZ		19,62	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8001-2AA10-1SA0	SPM ADAPTER FOR IEC SQUIRREL-CAGE MOTORS WITH OPTION Q01; G49	1 PZ		22,56	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	D
6AT8002-1AA00	SIPLUS CMS2000 - BASIC UNIT VIB; 2 IEPE VIBRATION ACCELERATION CHANNELS; 2 ANALOGE INPUTS FOR PROCESS VALUES; 1 DIGITAL INPUT FOR ROTATION SPEED MEASUREMENT; 3 DIGITAL OUTPUTS FOR SYSTEM- AND LIMIT MONITORING	1 PZ		1786	N	3A991X	DE_CMPROD_767	5AR	C
6AT8002-2AA00	SIPLUS CMS2000 VIB-MUX; 8 IEPE INPUT CHANNELS IN MULTIPLEX MODE CONNECTED TO ONE OUTPUT CHANNEL; CONTROLLED THROUGH SYSTEM INTERFACE; MAX. 2 VIB-MUX MODULES PER BASIC UNIT VIB USABLE	1 PZ		847,18	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	C
6AT8002-4AA00	SIPLUS CMS2000 SHIELD SUPPORT; FOR CORRECT EMC CONNECTION OF SIGNAL- AND ENCODER CABLES TO THE BASIC UNIT VIB; PACKING ITEM WITH 2 PIECES	1 PZ		96	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	C
6AT8002-4AB00	SIPLUS CMS2000 VIB-SENSOR S01 ACCELEROMETER; FREQUENCY RANGE 0,5HZ TO 15KHZ; MEASUREMENT RANGE 50G; SENSITIVITY 100MV/G (+/-10%); MIL-PLUG ON TOP	1 PZ		333,7	N	EAR99H	DE_CMPROD_767	5AR	C
6AT8002-4AC03	SIPLUS CMS2000 CABLE-MIL-300; CONNECTION CABLE FOR VIB-SENSORS WITH MIL-PLUG; LENGTH=3,00M	1 PZ		132,78	N	EAR99H	DE_CMPROD_767	5AR	C
6AT8002-4AC10	CABLE-MIL-1000	1 PZ		235	N	EAR99H	DE_CMPROD_767	5AR	C
6AT8007-1AA10-0AA0	SIPLUS CMS1200 SM1281 CONDITION MONITORING FOR SIMATIC S7-1200 4 IEPE VIBRATION ACCELERATION CHANNELS; 1 DIGITAL INPUT FOR ROTATION SPEED MEASUREMENT	1 PZ		1151,5	N	EAR99H	DE_CMPROD_767	5AR	C
6AT8007-1AA20-0AA0	SIPLUS CMS1200 SM1281 SHIELDING FRAME KIT; FOR CORRECT EMC CONNECTION OF CABLES TO THE SM1281; PACKING ITEM WITH 2 PIECES	1 PZ		57,58	N	N	DE_CMPROD_767	5AR	C
6DL5000-7AA07-0XA5	SIMATIC TELECONTROL, SOFTWARE BASIC ENGINEERING V7.0 PER WINCC; LICENZA FLOATING P.1 UTENTE, E-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIM	1 PZ		1089,38	N	N	STPCS7.A	5AR	B
6DL5002-7AA07-0XA0	SIMATIC TELECONTROL, SOFTWARE SERVER RUNTIME V7.0 PER WIN CC (6 STAZIONI), SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ., R-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV 2003 R2/WINSRV 2008 R2 HW DI RIFERIM.:	1 PZ		507,76	N	N	STPCS7.A	5AR	C
6DL5002-7AB07-0XA0	SIMATIC TELECONTROL, SOFTWARE SERVER RUNTIME V7.0 PER WIN CC (12 STAZIONI), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ., R-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV 2003 R2/WINSRV 2008 R2 HW DI RIFERIM.:	1 PZ		2179,91	N	N	STPCS7.A	5AR	B
6DL5002-7AE07-0XA0	SIMATIC TELECONTROL, SOFTWARE SERVER RUNTIME V7.0 PER WIN CC (256 STAZIONI), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ., R-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO WINSRV 2003 R2/WINSRV 2008 R2 HW DI RIFERIM.:	1 PZ		3631,64	N	N	STPCS7.A	5AR	B
6DL5101-8AX00-0XB0	SIMATIC TELECONTROL, SOFTWARE, SINAUT DRIVER, LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SENZA SW E DOCUM., CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, RIFERIM. HW: PC/PG	1 PZ		1605,21	N	5D992	STPCS7.A	5AR	C
6DL5101-8BX00-0XB0	SIMATIC TELECONTROL SOFTWARE, MODBUS DRIVER, LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SENZA SW E DOCUM., CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, RIFERIM. HW: PC/PG	1 PZ		1605,21	N	5D992	STPCS7.A	5AR	C
6DL5101-8CX00-0XB0	SIMATIC TELECONTROL, SOFTWARE, IEC 870-5-101/-104 DRIVER, LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SENZA SW E DOCUM., CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, RIFERIM. HW: PC/PG	1 PZ		1605,21	N	5D992	STPCS7.A	5AR	B
6DL5101-8DX00-0XB0	SIMATIC TELECONTROL, SOFTWARE, S7 EDC DRIVER, LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SENZA SW E DOCUM., CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, RIFERIM. HW: PC/PG	1 PZ		1605,21	N	5D992	STPCS7.A	5AR	C
6DL5101-8EX00-0XB0	SIMATIC TELECONTROL SOFTWARE, DNP3 DRIVER, LICENZA SINGOLA P.1 INSTALLAZ., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, RIFERIM. HW: PC/PG	1 PZ		1605,21	N	5D992	STPCS7.A	5AR	C
6DL5405-8AD33-0XA0	SIMATIC PCS 7 OPEN COMMUNICATION SERVER (OCS) V3.3 PACCH. PROGRAMMA PER IL SEMPLICE SCAMBIO DATI TRA PCS 7 OS-SERVER E SISTEMI NON-SIEMENS SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SW E DOCUMENTAZ. SU CD, 1 LINGUA (D), ESEGUIBILE SOTTO PCS7 V6.0/V6.1/V7.0/V7.1/	1 PZ		5130,68	N	5D992	STPCS7.A	5AR	A
6DL5408-8AX01-0XL1	PCS 7 LAB COLLECTION, SOFTWARE RUNTIME LICENSE LICENZA SINGOLA P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW SENZA DOCU., CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), HW DI RIFERIMENTO: PCS 7-AS 414-3/416/417/RTX PER ULTERIORI INFORM. VEDI ID ARTICOLO PRODIS 44230026	1 PZ		3163,11	N	5D992	STPCS7.A	5AR	C
6EQ2020-0AC03-5XX0	APACS+ / QUADLOG MODULO INDUSTRIAL ETHERNETETT BASATO SU SIMATIC BOX PC 627C; CON SCHEDA MBI, ETHERNETETT RJ45 ONBOARD, SISTEMA OPERATIVO SU COMPACT FLASH, CAVO A Y MBI 16137-215; BLOCCHI FUNZIONALI PER APACS+ / QUADLOG E PCS 7-AS SU CD; MANUALE IN FORMAT	1 PZ		10417,16	N	5D002ENCU	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7134-6TD00-0CA1	SIMATIC ET 200SP, MOD. DI INGRESSI ANALOG. HART, AI 4XI 2-WIRE HART HIGH FEATURE ADATTO PER TIPO DI BU A0, A1, CODICE COLORE CC03, DIAGNOSTICA DI CANALE, 16 BIT, +/-0,3%,	1 PZ		514,68	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7153-2BA70-0XB0	SIMATIC DP, INTERFACCIA DP/PA-LINK E ET200M IM153-2 HF PER CAMPO DI TEMPERATURA ESTESO PER MAX. 12 UNITA' S7-300 CON FUNZIONE DI RIDONDANZA, TIMBRATURA ORARIA ADATTA PER FUNZIONAMENTO CON SINCRONISMO DI CLOCK NUOVE CARATTERISTICHE: IMPIEGABILI FINO A 12 M	1 PZ		593,16	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7157-0AC85-0XA0	FIELD DEVICE COUPLER FDC 157 INTERFACCIA FISICA VERSO PROFIBUS PA OPPURE FOUNDATION FIELDBUS H1 ALIMENTAZIONE BUS INTEGRATA FINO A 1000MA CON FUNZIONE DI RIDONDANZA DIAGNOSTICA INTEGRATA GRADO DI PROTEZIONE IP 20 PER CAMPO DI TEMPERATURA ESTESO	1 PZ		1102,07	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7157-0AD82-0XA0	SIMATIC DP, DP/PA COUPLER, VERSIONE EX(1A), 110MA ACCOPPIATORE DI BUS TRA PROFIBUS-DP E SEGMENTI DI BUS SECONDO IEC 61158-2, P.E. PROFIBUS PA PER CAMPO DI TEMPERATURA AMPLIATO, GRADO DI PROTEZIONE IP20	1 PZ		1200,16	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7157-0AF83-0XA0	SIMATIC DP, ADATTATORE PER GUIDA PROFILATA PER DISTRIBUTORE AFP O AFS	1 PZ		38,08	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7157-0AG80-0XA0	DISTRIBUTORE DI CAMPO ATT. AFS PER PROFIBUS PA PER FOUNDATION FIELDBUS H1, PER CAMPO DI TEMPERATURA ESTESO CLASSE DI PROTEZIONE IP65	1 PZ		868,96	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7157-0AG80-1XA1	ACCESSORI AFD TAPPI PER CONNESSIONI NON UTILIZZATE PER DISTRIBUTORI DI CAMPO ATTIVI AFDIS CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PAC		33,47	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7157-0AG81-0XA0	DISTRIBUTORE DI CAMPO ATT. AFD4 PER PROFIBUS PA PER FOUNDATION FIELDBUS H1, 4 CAVI DI DERIVAZIONE RESISTENTI A CORTOCIRCUITO CON LOGICA DI PROTEZ. DA RIMBALZO TERMINAZIONE AUTOMATICA DEL BUS P. TOPOLOG. LINEARI E AD ANELLO PER CAMPO DI TEMPERATURA ESTESO	1 PZ		743,18	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7157-0AG82-0XA0	DISTRIBUTORE DI CAMPO ATT. AFD8 PER PROFIBUS PA PER FOUNDATION FIELDBUS H1, 8 CAVI DI DERIVAZIONE RESISTENTI A CORTOCIRCUITO CON LOGICA DI PROTEZ. DA RIMBALZO TERMINAZIONE AUTOMATICA DEL BUS P. TOPOLOG. LINEARI E AD ANELLO PER CAMPO DI TEMPERATURA ESTESO	1 PZ		1120,53	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7195-7HD80-0XA0	SIMATIC DP, MODULO DI BUS BM IM 157 PER CAMPO DI TEMPERATURA AMPLIATO SUBMODULO PER IM157 E IM153-2 P. FUNZIONE INSERISCI/DISINSERISCI DURANTE IL FUNZIONAMENTO	1 PZ		140,79	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7195-7HF80-0XA0	SIMATIC DP, MODULO DI BUS PER DP/PA COUPLER, PER FUNZIONE INSERISCI/INSERISCI DURANTE IL FUNZIONAMENTO	1 PZ		68,09	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7195-7HG80-0XA0	SIMATIC DP, COPPIA DI MODULI DI BUS BM DP/PA PER 2 FDC 157-0 PER FUNZ. RIDONDANTE, LUNGH.160MM, PER CAMPO DI TEMPERATURA AMPLIATO PER FUNZIONI DI INSERZIONE/DISINSERZIONE DURANTE IL FUNZIONAMENTO	1 PZ		156,94	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7197-1LA12-0XA0	SIMATIC S7-400H, Y-LINK PER CONNESSIONE SINGOLO CANALE DP SLAVES A S7-400H E AS 410H	1 PZ		1482,89	N	N	ST74	5AR	A
6ES7197-1LB00-0XA0	SIMATIC S7, ACCOPP.Y PER COSTRUZ. COLLEG. Y PER CONTROLLORI RIDONDANTI	1 PZ		379,67	N	N	ST74	5AR	A
6ES7321-7EH00-0AB0	SIMATIC S7/PCS 7 MOD.INGRESSI DIGITALI SM 321, 16 DI; DC 24/125 V, 1 X 40 POLI, INTERFACCIA CON DIAGNOSTICA ROTTURA CONDUTTORE, DIAGNOST.INTERRUPT DI PROCESSO	1 PZ		604,7	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7321-7RD00-0AB0	SIMATIC S7, UNITA' INGRESSI DIGITALI SM 321, CON SEPAR.DI POTENZIALE, 4 DI, 24V DC, NAMUR/DIN 19234, PER SEGNALI DA AMBIENTE EX, CON DIAGNOSTICA, APPROV. PTB	1 PZ		413,13	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7321-7TH00-0AB0	SIMATIC S7/PCS7, UNITA' INGRESSI DIGIT. SM 321, 16 DI; DC 24V, 1 X 40 POLI, CON CAPACITA' DI DIAGNOSTICA, PER CONTATTI (CONDIZIONATI/ NON CONDIZIONATI), SENSORE NAMUR, BERO A 3/4 FILI, CON MONITORAGGIO INSTABILITA' DEL SEGNALE; PROLUNGAMENTO IMPULSO, RICO	1 PZ		832,03	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7322-5RD00-0AB0	SIMATIC S7, UNITA' USCITE DIGITALI SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE, 4 DO, 15V / 20 MA, PER SEGNALI DA AMBIENTE EX, CON DIAGNOSTICA, APPROV. PTB	1 PZ		436,21	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7322-5SD00-0AB0	SIMATIC S7, UNITA' USCITE DIGITALI SM 322, CON SEPAR.DI POTENZIALE, 4 DO, 24V DC, 10MA, PER SEGNALI DA AMBIENTE EX, CON DIAGNOSTICA, APPROV. PTB	1 PZ		436,21	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7322-8BH10-0AB0	SIMATIC S7/PCS7, UNITA' DI USCITE DIGITALI SM 322, 16 DO; DC24V / 0,5 A, FUNZ. DIAGNOSTICA, RICON.ROTT. CONDUTTORE CON SEGNALE 0 E 1, 1 X 40 POLI, INTERFACCIA IM 153-X HF NECESSARIA	1 PZ		979,75	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7331-7RD00-0AB0	SIMATIC S7, UNITA' INGRESSI ANALOGICI SM 331, CON SEPAR.DI POTENZIALE, 4 AI, 0/4...20 MA, PER SEGNALI DA AMBIENTE EX, CON DIAGNOSTICA, APPROV. PTB	1 PZ		708,56	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7331-7SF00-0AB0	SIMATIC S7, UNITA' INGRESSI ANALOGICI SM 331, CON SEPAR.DI POTENZIALE, 8 AI TERMOCOPPIE/4 AI PT100, PER SEGNALI DA AMBIENTE EX, CON DIAGNOSTICA, APPROV. PTB	1 PZ		635,85	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7331-7TB10-0AB0	SIMATIC DP, UNITA' EX , INGRESSI ANALOGICI HART SM 331, 2AI, 0/4...20MA HART, A PARTIRE DA HART REV. 5.0, PER ET200M CON IM153-2 1 X 20 POLI	1 PZ		436,21	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7331-7TF01-0AB0	SIMATIC DP, INGRESSO ANALOGICO HART SM 331, 8 AI, 0/4 - 20MA HART, PER ET200M CON IM153-2, 20 POLI CARATTERISTICHE: FW UPDATE, VARIABILI SECONDARIE HART, RIDONDANZA, BUFFER DIAGNOSTICA LOCALE CON TIMESTAMPI	1 PZ		971,67	N	N	ST73	5AR	A
6ES7332-5RD00-0AB0	SIMATIC S7, UNITA' USCITE ANALOGICHE SM 332, CON SEPAR.DI POTENZIALE, 4 AO ; 0/4...20 MA, PER SEGNALI DA AMBIENTE EX, CON DIAGNOSTICA, APPROV. PTB	1 PZ		878,19	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7332-5TB10-0AB0	SIMATIC DP, UNITA' EX , USCITE ANALOGICHE HART SM 332, 2AO, 0/4...20MA HART, A PARTIRE DA HART REV.5.0, PER ET200M CON IM153-2 1 X 20 POLI	1 PZ		436,21	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7332-8TF01-0AB0	SIMATIC DP, USCITA ANALOGICA HART SM 332, 8AO, 0/4 - 20MA HART, PER ET200M CON IM153-2, 20 POLI CARATTERISTICHE: FW UPDATE, VARIABILI SECONDARIE HART, RIDONDANZA, BUFFER DIAGNOSTICA LOCALE CON TIMESTAMP	1 PZ		1299,4	N	N	ST73	5AR	A
6ES7390-1AF85-0AA0	SIMATIC S7-300, GUIDA PROFILATA L=585MM PER MONTAGGIO ET200ISP IN QUADRI 650MM	1 PZ		48,47	N	N	ST76	5AR	A
6ES7390-1AJ85-0AA0	SIMATIC S7-300, GUIDA PROFILATA L=885MM PER MONTAGGIO ET200ISP IN QUADRI 900MM	1 PZ		65,78	N	N	ST76	5AR	A
6ES7392-1AJ20-0AA0	SIMATIC S7-300, CONNETTORE FRONTALE PER 6ES7331-7SF00-0AB0, PER MIGLIORARE LA PRECISIONE DI MISURA CON TERMOCOPPIE NEL MODO DI FUNZIONAMENTO COMPENSAZIONE INTERNA	1 PZ		51,93	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7400-1JA11-0AA1	SIMATIC PCS 7, UR2 XTR RACK S7-400 CENTRALE E DECENTRATO CON 9 POSTI CONNETTORE, 2 ALIMENTAT. RIDONDANTI INNEST. PER CAMPO DI TEMPERATURA ESTESO E CON CONFORMAL COATING	1 PZ		766,26	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7400-2JA10-0AA1	SIMATIC PCS 7-400, UR2-H XTR RACK S7-400 CENTRALE E DECENTRATO CON 2 X 9 POSTI CONNETTORE, 2X2 ALIMENT.RIDONDANTI INNEST. PER CAMPO DI TEMPERATURA ESTESO E CON CONFORMAL COATING	1 PZ		1458,66	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7401-1DA01-0AA1	SIMATIC PCS 7, CR3 XTR RACK S7-400 CENTRALE CON 4 POSTI CONNETTORE PER CAMPO DI TEMPERATURA ESTESO E CON CONFORMAL COATING	1 PZ		463,91	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7405-0DA02-0AA1	SIMATIC PCS 7, PS 405 4A XTR ALIMENTATORE S7-400 WIDE-RANGE, DC 24/48/60V; DC 5V/4A, MARCHIO DI OMOLOGAZIONE ATEX PER CAMPO DI TEMPERATURA ESTESO E CON CONFORMAL COATING	1 PZ		433,9	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7405-0KR02-0AA1	SIMATIC PCS 7, PS 405 10A R XTR ALIMENTATORE S7-400 WIDE-RANGE, DC 24/48/60V; DC 5V/10A, PER IMPIEGO RIDONDANTE, MARCHIO DI OMOLOGAZIONE ATEX PER CAMPO DI TEMPERATURA ESTESO E CON CONFORMAL COATING	1 PZ		1006,29	N	N	STPCS7	5AR	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7407-0DA02-0AA1	SIMATIC PCS 7, PS 407 4A XTR ALIMENTATORE S7-400 WIDE-RANGE, UC 120/230V; DC 5V/4A, PER CAMPO DI TEMPERATURA ESTESO E CON CONFORMAL COATING	1 PZ		373,9	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7407-0KR02-0AA1	SIMATIC PCS 7, PS 407 10A R XTR ALIMENTATORE S7-400 WIDE-RANGE, UC 120/230V; DC 5V/10A, PER IMPIEGO RIDONDANTE, PER CAMPO DI TEMPERATURA ESTESO E CON CONFORMAL COATING	1 PZ		977,44	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7410-5HX08-0AB0	SIMATIC PCS 7, CPU 410-5H PROCESS AUTOMATION, UNITA' CENTRALE PER S7-400 E S7-400H/F/FH, 5 INTERFACCE: 1X PN, 1X DP, 2X PER MODULI SYNC E 1X SERVICE	1 PZ		11196,11	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7650-1BA02-0XX0	SIMATIC PCS7, RED. POWER MONITOR MODULO DI CONTROLLO TENSIONE D'INGRESSO DEL MODULO DI COLLEGAMENTO PORTATA CONTATTO: MAX. 30 VDC, 0,5 A	1 PZ		103,86	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7650-1CD08-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE BCE V8.0 FLOATING LICENSE P. 1 USER R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIM.: PC/PG	1 PZ		1043,22	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7650-1CD08-2YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, BCE V8.0, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIM.: PC/PG **********	1 PZ		1043,22	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7650-1CD18-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE BCE V8.1 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2, HW DI RIFERIM.: PC/PG	1 PZ		1015,52	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7650-1CD18-2YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, BCE V8.1, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY DOWNLOAD, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2, HW DI RIFERIMENTO.: PC/PG ********** INDIRIZZO E-MAIL OBB	1 PZ		1015,52	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7650-1CD28-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, BCE V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC/PG	1 PZ		1055,91	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7650-1CD28-2YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, BCE V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC/PG ********** INDI	1 PZ		1055,91	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7650-1CL00-2XB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE RTX ENGINEERING/RUNTIME LICENSE LICENZA SINGOLA P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIF.: PCS 7 BOX BUNDLE, PCS 7 AS RTX, PCS 7 AS MEC RTX BUNDLE NECESSARIA LICENZA PER SISTEMA PRO P	1 PZ		1323,64	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7650-1CL17-2YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE WINAC RTX DA V4.2/V4.4 A V4.6, LICENZA SINGOLA P.1 UTENTE, R-SW, SW E DOCU. SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ EMBEDDED STANDARD 2009 HW DI RIFERIM.: PCS 7 BOX RTX,	1 PZ		607	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7651-5AA08-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ES SINGLE STATION ASIA V8.0 (AS/OS: PO 250) LICENZA SINGOLA P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (EN, CH) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIME	1 PZ		14003,79	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7651-5AA08-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ES SINGLE STATION V8.0 (AS/OS: PO 250), LICENZA SINGOLA P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2, HW	1 PZ		14003,79	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7651-5AA08-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ES SINGLE STATION V8.0 (AS/OS: PO 250) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW D	1 PZ		14003,79	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-5AA18-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ES SINGLE STATION ASIA V8.1 (AS/OS: PO 250) SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL.., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMEN., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (E, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC B	1 PZ		13635,66	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5AA18-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ES SINGLE STATION V8.1 (AS/OS: PO 250) SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC	1 PZ		13635,66	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5AA18-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ES SINGLE STATION V8.1 (AS/OS: PO 250), SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY DOWNLOAD, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I ,S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE *	1 PZ		13635,66	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-5AA28-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ES SINGLE STATION ASIA V8.2 (AS/OS: PO 250) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A OPERABILE SOTTO WINSRV2003 ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW D	1 PZ		14180,35	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5AA28-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ES SINGLE STATION V8.2 (AS/OS: PO 250), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI R	1 PZ		14180,35	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5AA28-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ES SINGLE STATION V8.2 (AS/OS: PO 250), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.:	1 PZ		14180,35	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-5AA28-6CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ES SINGLE STATION ASIA V8.2 SOFTNET REDCONNECT (AS/OS: PO 250) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A OPERABILE SOTTO WINSRV2003 ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/	1 PZ		14180,35	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5AA28-6CE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE ES SINGLE STATION ASIA SOFTNET REDCONNECT DA V8.1 A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A OPERABILE SOTTO WINSRV2003 ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER	1 PZ		4050,54	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5AC08-0CE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING ASIA (AS/OS: PO DA 250 A 2000) DA V7.1 A V8.0 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN6	1 PZ		4637,93	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7651-5AC08-0YE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING (AS/OS: PO 250 ... 2000) DA V7.1 A V8.0 FLOATING LICENSE P.1 USER E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE(DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7UL	1 PZ		4637,93	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5AC08-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE ENGINEERING (AS/OS: PO 250 FINO A 2000) DA V7.1 A V8.0 FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT , ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 20	1 PZ		4637,93	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-5AF08-0CE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING ASIA (AS/OS: PO UNLIMITED) DA V7.1 A V8.0 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/	1 PZ		4637,93	N	N	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7651-5AF08-0YE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING (AS/OS: PO UNLIMITED) DA V7.1 A V8.0 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7UL	1 PZ		4637,93	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5AF08-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE ENGINEERING (AS/OS: PO UNLIMITED) DA V7.1 A V8.0 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT , ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/W	1 PZ		4637,93	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-5AX18-0CE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE ENGINEERING ASIA DA V8.0 A V8.1 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (E, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		2782,29	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5AX18-0YE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING DA V8.0 A V8.1 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7	1 PZ		2782,29	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5AX18-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING DA V8.0 A V8.1 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC	1 PZ		2782,29	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-5AX28-0CE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE ENGINEERING ASIA DA V8.X A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RI	1 PZ		2893,08	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5AX28-0YE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE ENGINEERING DA V8.X A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI R	1 PZ		2893,08	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5AX28-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE ENGINEERING DA V8.X A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 **********	1 PZ		2893,08	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-5CX16-0YE5	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE DA PDM V6.0 A PDM V6.1 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SW E DOCUMENTAZ. SU CD LICENZA SU PENNA USB CLASSE A 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF, HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		293,12	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5CX18-0YE5	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE DA PDM V6.X A V8.1, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCUMENTAZ. SU DVD. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI	1 PZ		537,76	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5CX18-0YK5	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE DA PDM V6.X A V8.1, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, CON SW E DOCUMENTAZIONE, SOFTWARE E DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN, FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 20	1 PZ		537,76	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-5CX28-0YE5	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE DA PDM V6.X A V8.2, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		549,3	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5CX28-0YK5	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE DA PDM V6.X A V8.2, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG ********	1 PZ		549,3	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-5CX58-0YE5	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE DA PDM V6.X AUF V9.0, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 RIFERIM. HW: PC/PG	1 PZ		1211,7	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5CX58-0YK5	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE DA PDM V6.X A V9.0, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC/PG	1 PZ		1211,7	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-5DX08-0YE5	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE DA PDM V7.0 A V8.0, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCUMENTAZ. SU DVD. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RI	1 PZ		537,76	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5DX08-0YK5	SIMATIC PDM, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE DA PDM V7.0 A V8.0, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SW E DOCUM. SU CD. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.	1 PZ		537,76	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-5EX18-0YE5	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE DA PDM V8.0 A V8.1, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCUMENTAZ. SU DVD. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI	1 PZ		537,76	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5EX18-0YK5	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE DA PDM V8.0 A V8.1, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, CON SW E DOCUMENTAZIONE DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIF	1 PZ		537,76	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-5EX28-0YE5	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE DA PDM V8.X A V8.2, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		549,3	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5EX28-0YK5	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE DA PDM V8.X A V8.2, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG *******	1 PZ		549,3	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-5EX58-0YE5	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE BASIC DA PDM V8.X A V9.0 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, SOTTOWIN2000PROF/ WINSRV2003 ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 RIFERIM.	1 PZ		618,54	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5EX58-0YK5	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE BASIC DA PDM V8.X A V9.0, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW:	1 PZ		618,54	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-5FX58-0YE5	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE COMPLETE DA PDM V8.X A V9.0 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, SOTTOWIN2000PROF/ WINSRV2003 ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 RIFERI	1 PZ		1321,33	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-5FX58-0YK5	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE COMPLETE DA PDM V8.X A V9.0, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 RIFERIM.	1 PZ		1321,33	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-7AC18-0YE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING (AS/OS: PO 250...2000) DA V7.1 A V8.1 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I ,S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008	1 PZ		4636,77	N	N	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7651-7AC18-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING (AS/OS: PO 250...2000) DA V7.1 A V8.1 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW SENZA DOCUMEN., SOFTWARE DOWNLOAD, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I ,S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.:	1 PZ		4636,77	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-7AC28-0CE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING ASIA (AS/OS: PO DA 250 A 2000) DA V7.1 A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008	1 PZ		4821,41	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-7AC28-0YE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING (AS/OS: PO 250 ... 2000) DA V7.1 A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008	1 PZ		4821,41	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-7AC28-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING (AS/OS: PO 250 ... 2000) DA V7.1 A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SW SENZA DOCUMEN., DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERV	1 PZ		4821,41	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-7AF18-0YE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING (AS/OS: PO UNLIMITED) DA V7.1 A V8.1 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I ,S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R	1 PZ		4636,77	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-7AF18-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING (AS/OS: PO UNLIMITED) DA V7.1 A V8.1 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW SENZA DOCUMEN., SOFTWARE DOWNLOAD, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I ,S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.:	1 PZ		4636,77	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7651-7AF28-0CE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING ASIA (AS/OS: PO UNLIMITED) DA V7.1 A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/	1 PZ		4821,41	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-7AF28-0YE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING (AS/OS: PO UNLIMITED) DA V7.1 A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/	1 PZ		4821,41	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7651-7AF28-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE ENGINEERING (AS/OS: PO UNLIMITED) DA V7.1 A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SW SENZA DOCUMEN., DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER	1 PZ		4821,41	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-0XC08-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE STORAGE PLUS V8.0 LICENZA SINGOLA P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		3755,12	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7652-0XC08-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, STORAGE PLUS V8.0, SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR) , ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDL	1 PZ		3755,12	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-0XD08-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SFC VISUALIZATION V8.0 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7	1 PZ		1283,25	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-0XD08-2YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SFC VISUALIZATION V8.0, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7	1 PZ		1283,25	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-0XD18-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SFC VISUALIZATION V8.1 FLOATING LICENSE PER.1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1250,94	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-0XD18-2YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SFC VISUALIZATION V8.1 FLOATING LICENSE PER.1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE **********	1 PZ		1250,94	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-0XD28-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SFC VISUALIZATION V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC	1 PZ		1300,56	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-0XD28-2YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SFC VISUALIZATION V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1300,56	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3AA08-2CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS SOFTWARE SINGLE STATION REDUNDANCY ASIA V8.0 (PO 100) LICENZA SINGOLA P. 2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC B	1 PZ		13049,43	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3AA08-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS SOFTWARE SINGLE STATION REDUNDANCY V8.0 (PO 100) LICENZA SINGOLA P. 2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IP	1 PZ		13049,43	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3AA08-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS SOFTWARE SINGLE STATION POWERPACK V8.0 (SINGLE STATION -> REDUNDANCY) LICENZA SINGOLA P. 2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW	1 PZ		1786,39	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3AA08-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SINGLE STATION REDUNDANCY V8.0 (PO 100) SINGLE LICENSE P.2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY,, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7	1 PZ		13049,43	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3AA08-2YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.0 DA 2X SINGLE STATION A SINGLE STATION REDUNDANCY SINGLE LICENSE P.2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/	1 PZ		1786,39	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3AA18-2CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SINGLE STATION REDUNDANCY ASIA V8.1 (PO 100) SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (E, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDL	1 PZ		12704,39	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3AA18-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SINGLE STATION REDUNDANCY V8.1 (PO 100) SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ HW DI RIFER.: PCS 7 IPC B	1 PZ		12704,39	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3AA18-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.1 DA 2X SINGLE STATION A SINGLE STATION REDUNDANCY SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7U	1 PZ		1739,08	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3AA18-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SINGLE STATION REDUND. V8.1 (PO 100), SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7UL HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE **	1 PZ		12704,39	N	N	STPCS7	5AR	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7652-3AA18-2YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.1 DA 2X SINGLE STATION A SINGLE STATION REDUNDANCY SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/	1 PZ		1739,08	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3AA28-2CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SINGLE STATION REDUNDANCY ASIA V8.2 (PO 100) SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUND	1 PZ		13212,15	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3AA28-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SINGLE STATION REDUNDANCY V8.2 (PO 100) SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BU	1 PZ		13212,15	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3AA28-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.2 DA 2X SINGLE STATION A STATION REDUNDANCY ASIA V7.1 SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENT. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTT	1 PZ		1808,32	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3AA28-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SINGLE STATION REDUNDANCY V8.2 (PO 100) SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE **	1 PZ		13212,15	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3AA28-2YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.2 DA 2X SINGLE STATION A STATION REDUNDANCY ASIA V7.1 SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENT. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7U	1 PZ		1808,32	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3AA28-6CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SINGLE STATION REDUNDANCY SOFTNET REDCONNECT SOFTNET REDCONNECT ASIA V8.2 (PO 100) SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTT	1 PZ		13212,15	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3AX08-2CE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION REDUNDANCY ASIA DA V7.1 A V8.0 LICENZA SINGOLA P.2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS	1 PZ		5564,59	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3AX08-2YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION REDUNDANCY DA V7.1 A V8.0 LICENZA SINGOLA P.2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: P	1 PZ		5564,59	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3AX08-2YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE, OS SINGLE STATION REDUNDANCY DA V7.1 A V8.0 SINGLE LICENSE P.2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER	1 PZ		5564,59	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3AX18-2YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION REDUNDANCY DA V7.1 A V8.1, SINGLE LIC. PER 2 INSTAL., R-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 I	1 PZ		5873,86	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3AX18-2YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION REDUNDANCY DA V7.1 A V8.1, SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SW SENZA DOCUM., SOFTWARE DOWNLOAD, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7UL HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE *****	1 PZ		5873,86	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3AX28-2CE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION REDUNDANCY ASIA DA V7.1 A V8.2 SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS	1 PZ		6108,12	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3AX28-2YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION REDUNDANCY DA V7.1 A V8.2 SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PC	1 PZ		6108,12	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3AX28-2YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION REDUNDANCY DA V7.1 A V8.2 SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SW SENZA DOCUMEN., DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC	1 PZ		6108,12	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3BA08-1YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.0 DA SINGLE STATION REDUNDANCY A SERVER REDUNDANCY SINGLE LICENSE P.2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER	1 PZ		5770	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3BA08-2CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS SOFTWARE SERVER REDUNDANCY ASIA V 8.0 (PO 100) LICENZA SINGOLA P. 2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS	1 PZ		18819,43	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BA08-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V 8.0 (PO 100) LICENZA SINGOLA P. 2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: P	1 PZ		18819,43	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3BA08-2YC0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.0 DA SINGLE STATION REDUNDANCY A SERVER REDUNDANCY LICENZA SINGOLA P. 2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVE	1 PZ		5770	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3BA08-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS SOFTWARE SERVER POWERPACK V8.0 (SERVER -> REDUNDANCY) SINGLE LICENSE P. 2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/SERVER 2008 R2 HW D	1 PZ		1786,39	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BA08-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V 8.0 (PO 100) SINGLE LICENSE P. 2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.	1 PZ		18819,43	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3BA08-2YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.0 DA 2X SERVER A SERVER REDUNDANCY SINGLE LICENSE P.2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/SERVER 2	1 PZ		1786,39	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3BA18-1YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.1 DA SINGLE STATION REDUNDANCY A SERVER REDUNDANCY, SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2	1 PZ		5617,67	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3BA18-2CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SERVER REDUNDANCY ASIA V8.1 (PO 100) SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (E, C), ESEG. SOTTO SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		18322,06	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3BA18-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V8.1 (PO 100) SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BU	1 PZ		18322,06	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3BA18-2YC0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.1 DA SINGLE STATION REDUNDANCY A SERVER REDUNDANCY SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVE	1 PZ		5617,67	N	N	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7652-3BA18-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.1 DA 2X SERVER A SERVER REDUNDANCY SINGLE LICENSE PER 2 INSTAL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI R	1 PZ		1739,08	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3BA18-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V8.1 (PO 100), SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM, DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDL	1 PZ		18322,06	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3BA18-2YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.1 DA 2X SERVER A SERVER REDUNDANCY, SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2, HW DI RI	1 PZ		1739,08	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3BA28-1YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.2 DA SINGLE STATION REDUNDANCY A SERVER REDUNDANCY SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008	1 PZ		5841,55	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3BA28-2CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SERVER REDUNDANCY ASIA V 8.2 (PO 100) SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.:	1 PZ		19053,69	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3BA28-2YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V8.2 (PO 100) SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.	1 PZ		19053,69	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3BA28-2YC0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.2 DA SINGLE STATION REDUNDANCY A SERVER REDUNDANCY SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVE	1 PZ		5841,55	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3BA28-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.2 DA 2X SERVER A SERVER REDUNDANCY SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012	1 PZ		1808,32	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3BA28-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SERVER REDUNDANCY V8.2 (PO 100) SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7	1 PZ		19053,69	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3BA28-2YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.2 DA 2X SERVER A SERVER REDUNDANCY SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R	1 PZ		1808,32	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3BA28-6CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SERVER REDUNDANCY SOFTNET REDCONNECT ASIA V 8.2 (PO 100) SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIF	1 PZ		19053,69	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3BX08-2CE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SERVER REDUNDANCY ASIA DA V7.1 A V8.0 SINGLE LICENSE P. 2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN,CH), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.	1 PZ		10758,74	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7652-3BX08-2YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SERVER REDUNDANCY DA V7.1 A V8.0 SINGLE LICENSE P. 2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 2/SERVER 2008 R2 HW DI RIF	1 PZ		10758,74	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3BX08-2YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE, OS SERVER REDUNDANCY DA V7.1 A V8.0 SINGLE LICENSE P.2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 2/SERVER 2008 R2 HW DI	1 PZ		10758,74	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3BX18-2YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SERVER REDUNDANCY DA V7.1 A V8.1, SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 HW DI RIFER.: PCS 7 I	1 PZ		8471,51	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3BX18-2YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SERVER REDUNDANCY DA V7.1 A V8.1, SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SW SENZA DOCUM., SOFTWARE DOWNLOAD, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE *********	1 PZ		8471,51	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-3BX28-2CE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SERVER REDUNDANCY ASIA DA V7.1 A V8.2 SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW	1 PZ		8809,64	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3BX28-2YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SERVER REDUNDANCY DA V7.1 A V8.2 SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 HW	1 PZ		8809,64	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-3BX28-2YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SERVER REDUNDANCY DA V7.1 A V8.2 SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SW SENZA DOCUMEN., DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 HW DI RIFE	1 PZ		8809,64	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-5AX18-0CE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION ASIA DA V8.0 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHAVETTA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (E, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1669,84	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5AX18-0YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION DA V8.0 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1669,84	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5AX18-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION DA V8.0 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ***	1 PZ		1669,84	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-5AX28-0CE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION ASIA DA V8.X A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1735,62	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5AX28-0YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION DA V8.X A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDL	1 PZ		1735,62	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5AX28-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION DA V8.X A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE *****	1 PZ		1735,62	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-5BX08-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL UPGRADE PACKAGE DA V7.X A V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SER	1 PZ		4304,42	N	N	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7652-5BX08-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL, UPGRADE PACKAGE DA V7.X A V8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SE	1 PZ		4304,42	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-5BX18-0CE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SERVER ASIA DA V8.0 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHAVETTA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (E, C), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		3227,74	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5BX18-0YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SERVER DA V8.0 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		3227,74	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5BX18-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SERVER DA V8.0 A V8.1, SINGLE LICENSE PER 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZ., LICENSE KEY DOWNL., CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE **	1 PZ		3227,74	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-5BX28-0CE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SERVER ASIA DA V8.X A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS	1 PZ		3355,83	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5BX28-0YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SERVER DA V8.X A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: P	1 PZ		3355,83	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5BX28-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SERVER DA V8.X A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IP	1 PZ		3355,83	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-5CX08-0CF5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC VISUALIZATION ASIA DA V7.1 A V8.0 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 ULTIMATE HW DI RIFE	1 PZ		2468,41	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7652-5CX08-0YF5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC VISUALIZATION DA V7.1 A V8.0 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 ULTIMATE HW DI R	1 PZ		2468,41	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5CX08-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC VISUALIZATION DA V7.1 A V8.0 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ S	1 PZ		2468,41	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-5CX18-0CF5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC VISUALIZATION ASIA DA V8.0 A V8.1, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZ., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (E, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IP	1 PZ		1590,21	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5CX18-0YF5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC VISUALIZATION DA V8.0 A V8.1, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZ., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: P	1 PZ		1590,21	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5CX18-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC VISUALIZATION DA V8.0 A V8.1 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZ., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 I	1 PZ		1590,21	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-5CX28-0CF5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC SFC VISUALIZATION ASIA DA V8.X A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IP	1 PZ		1653,68	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5CX28-0YF5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC VISUALIZATION DA V6.X A V7.0 DA V8.X A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFE	1 PZ		1653,68	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5CX28-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC VISUALIZATION DA DA V8.X A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. SENZA DOCUMENTAZ., DOWNLOAD DI LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFE	1 PZ		1653,68	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-5DX08-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE WEB SERVER DA V7.1 A V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI	1 PZ		3389,3	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5DX08-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE WEB SERVER DA V7.1 A V8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI	1 PZ		3389,3	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-5DX18-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE WEB SERVER DA V8.0 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZ. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIB. SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC	1 PZ		922,05	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5DX18-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE WEB SERVER DA V8.0 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZ. DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIB. SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUND	1 PZ		922,05	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-5DX28-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE WEB SERVER DA DA V8.X A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIF	1 PZ		957,82	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5DX28-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE WEB SERVER DA DA V8.X A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PC	1 PZ		957,82	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-5FX08-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE MAINTENANCE STATION DA V7.1 A V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (AL,IN,FR,IT,SP,CI), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVE	1 PZ		2913,85	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5FX08-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE MAINTENANCE STATION DA V7.1 A V8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVE	1 PZ		2913,85	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-5FX18-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE MAINTENANCE STATION DA V8.0 A V8.1, SINGLE LICENSE PER 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ES. SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.:	1 PZ		1624,83	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5FX18-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE MAINTENANCE STATION DA V8.0 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PC	1 PZ		1624,83	N	N	STPCS7	5AR	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7652-5FX28-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE MAINTENANCE STATION DA V8.X A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2	1 PZ		1689,46	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5FX28-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE MAINTENANCE STATION DA V8.X A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, SOTTOWIN2000PROF/ WINSRV2003 ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 H	1 PZ		1689,46	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-5XX18-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL UPGRADE PACKAGE DA V8.0 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S,C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RI	1 PZ		2633,43	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5XX18-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL UPGRADE PACKAGE DA V8.0 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, T, S, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER	1 PZ		2633,43	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-5XX28-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL UPGRADE PACKAGE DA V8.X A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER	1 PZ		2738,44	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-5XX28-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL UPGRADE PACKAGE DA V8.X A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R	1 PZ		2738,44	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7AX18-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE PROCESS HISTORIAN E INFORM. SERVER V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PC/PG	1 PZ		10686,04	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7AX18-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN E INFORM. SERVER V8.1, SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PC/PG **********	1 PZ		10686,04	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7AX28-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN AND INFORMATION SERVER V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 RIFERIM. H	1 PZ		11113,02	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7AX28-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN AND INFORMATION SERVER V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC/P	1 PZ		11113,02	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7BX08-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.0 DA CENTRAL ARCHIVE SERVER V7.1/V8.0 A PROCESS HISTORIAN BASIC PACKAGE V8.0, SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT,	1 PZ		3501,24	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7BX08-2YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.0 DA CENTRAL ARCHIVE SERVER V7.1/V8.0 A PROCESS HISTORIAN BASIC PACKAGE V8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES)	1 PZ		3501,24	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7BX18-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE PROCESS HISTORIAN BASIC PACKAGE V8.1, SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PC/PG	1 PZ		8285,72	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7BX18-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN BASIC PACKAGE V8.1, SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PC/PG **********	1 PZ		8285,72	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7BX28-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN BASIC PACKAGE V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC/PG	1 PZ		8616,92	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7BX28-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN BASIC PACKAGE V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC/PG *******	1 PZ		8616,92	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7CX08-1YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.0 DA CENTRAL ARCHIVE SERVER REDUNDANCY V7.1/V8.0 A PROCESS HISTORIAN SERVER REDUNDANCY V8.0 SINGLE LICENSE P.2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,	1 PZ		6194,67	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7CX08-2YC0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.0, DA CENTRAL ARCHIVE SERVER REDUNDANCY V7.1/V8.0 A PROCESS HISTORIAN SERVER REDUNDANCY V8.0, SINGLE LICENSE P.2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE	1 PZ		6194,67	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7CX08-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE PROCESS HISTORIAN CONVERSIONPACK V8.0, DA 2X SERVER A SERVER REDUNDANCY, SINGLE LICENSE P.2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2	1 PZ		1750,62	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7652-7CX08-2YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN CONVERSIONPACK V8.0 2X SERVER -> SERVER REDUNDANCY SINGLE LICENSE P.2 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW D	1 PZ		1750,62	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7CX18-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE PROCESS HISTORIAN SERVER REDUNDANCY V8.1, SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PC/PG	1 PZ		14841,59	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7CX18-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE PROCESS HISTORIAN CONVERSIONPACK V8.1 DA 2X SERVER A SERVER REDUNDANCY, SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2	1 PZ		1704,46	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-7CX18-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN SERVER REDUNDANCY V8.1, SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PC/PG **********	1 PZ		14841,59	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7CX18-2YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN CONVERSIONPACK V8.1, DA 2X SERVER A SERVER REDUNDANCY, SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW	1 PZ		1704,46	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7CX28-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN SERVER REDUNDANCY V8.2 SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC	1 PZ		15434,75	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7CX28-2YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN CONVERSIONPACK V8.2 DA 2X SERVER A SERVER REDUNDANCY, SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R	1 PZ		1772,54	N	N	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7652-7CX28-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN SERVER REDUNDANCY V8.2 SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC/PG ***	1 PZ		15434,75	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7CX28-2YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN CONVERSIONPACK V8.2 DA 2X SERVER A SERVER REDUNDANCY, SINGLE LICENSE PER 2 INSTALL. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVE	1 PZ		1772,54	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7DX08-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE PROCESS HISTORIAN ARCHIVE BATCH V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1366,34	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7652-7DX08-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN ARCHIVE BATCH V8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE *****	1 PZ		1366,34	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7DX18-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN ARCHIVE BATCH V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PC/PG	1 PZ		1330,56	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-7DX18-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN ARCHIVE BATCH V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, T, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PC/PG **********	1 PZ		1330,56	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7DX28-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN ARCHIVE BATCH V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC/PG	1 PZ		1382,49	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-7DX28-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN ARCHIVE BATCH V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC/PG *******	1 PZ		1382,49	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7EX18-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, INFORMATION SERVER BASIC PACKAGE V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PC/PG	1 PZ		3032,71	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-7EX18-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, INFORMATION SERVER BASIC PACKAGE V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PC/PG *********	1 PZ		3032,71	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7EX28-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, INFORMATION SERVER BASIC PACKAGE V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 RIFERIM.	1 PZ		3153,88	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-7EX28-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, INFORMATION SERVER BASIC PACKAGE V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENT. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW:	1 PZ		3153,88	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7FX18-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN OPC UA SERVER V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PC/PG	1 PZ		2491,49	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-7FX18-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN OPC UA SERVER V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, T, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PC/PG **********	1 PZ		2491,49	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7FX28-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN OPC UA SERVER V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC/PG	1 PZ		2590,73	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-7FX28-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, PROCESS HISTORIAN OPC UA SERVER V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC/PG *******	1 PZ		2590,73	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7YA00-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE INFORMATION SERVER (1 CLIENT) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		525,07	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-7YA00-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, INFORMATION SERVER (1 CLIENT), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNI	1 PZ		525,07	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7YB00-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE INFORMATION SERVER (3 CLIENT) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1495,58	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-7YB00-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, INFORMATION SERVER (3 CLIENT), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNI	1 PZ		1495,58	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7YC00-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE INFORMATION SERVER (5 CLIENT) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		2295,31	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-7YC00-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, INFORMATION SERVER (5 CLIENT), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNI	1 PZ		2295,31	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7YD00-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE INFORMATION SERVER (10 CLIENT) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		3933,99	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-7YD00-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, INFORMATION SERVER (10 CLIENT) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNI	1 PZ		3933,99	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7YE00-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE INFORMATION SERVER DATASOURCE ACCESS (1 SORGENTE), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIF.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		513,53	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7652-7YE00-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, INFORMATION SERVER DATASOURCE ACCESS (1 SOURCE) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATO	1 PZ		513,53	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-7YF00-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE INFORMATION SERVER DATASOURCE ACCESS (3 SORGENTI), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIF.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1285,56	N	5D992	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7652-7YF00-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, INFORMATION SERVER DATASOURCE ACCESS (3 SOURCES) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGAT	1 PZ		1285,56	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8AX18-0YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION DA V7.1 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDL	1 PZ		2783,45	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-8AX18-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION DA V7.1 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SW SENZA DOCUMENTAZ. SOFTWARE DOWNLOAD, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE **********	1 PZ		2783,45	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8AX28-0CE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION DA V7.1 A V8.2 ASIA SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDL	1 PZ		2894,23	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-8AX28-0YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION DA V7.1 A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUN	1 PZ		2894,23	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-8AX28-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION DA V7.1 A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SW SENZA DOCUMEN., DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ****	1 PZ		2894,23	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8BX18-0YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SERVER DA V7.1 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		5379,95	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-8BX18-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SERVER DA V7.1 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SW SENZA DOCUMEN., SOFTWARE DOWNLOAD, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE **********	1 PZ		5379,95	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8BX28-0CE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SERVER ASIA DA V7.1 A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: P	1 PZ		5594,59	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-8BX28-0YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SERVER DA V7.1 A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SW SU DVD, SENZA DOCUM., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER2012 R2 HW DI RIFER.:	1 PZ		5594,59	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7652-8BX28-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SERVER DA V7.1 A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SW SENZA DOCUMEN., DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 I	1 PZ		5594,59	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8CX18-0YF5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC VISUALIZATION DA V7.1 A V8.1, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 I	1 PZ		2650,74	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8CX18-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC VISUALIZATION DA V7.1 A V8.1 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUN	1 PZ		2650,74	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8CX28-0CF5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC SFC VISUALIZATION ASIA DA V7.1 A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC	1 PZ		2755,75	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8CX28-0YF5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC VISUALIZATION DA V6.X A V7.0 DA V7.1 A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFE	1 PZ		2755,75	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8CX28-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE CLIENT, SFC VISUALIZATION DA V6.X A V7.0 DA V7.1 A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS	1 PZ		2755,75	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8DX18-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE WEB SERVER DA V7.1 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUND	1 PZ		2328,77	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8DX18-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE WEB SERVER DA V7.1 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE *	1 PZ		2328,77	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8DX28-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE WEB SERVER DA DA V7.1 A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFE	1 PZ		2421,09	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8DX28-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE WEB SERVER DA DA V7.1 A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 **********	1 PZ		2421,09	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8FX18-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE MAINTENANCE STATION DA V7.1 A V8.1, SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2, HW DI RI	1 PZ		2708,44	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8FX18-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE MAINTENANCE STATION DA V7.1 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.:	1 PZ		2708,44	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8FX28-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE MAINTENANCE STATION DA V7.1 A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 20	1 PZ		2815,76	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8FX28-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE MAINTENANCE STATION DA V7.1 A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 H	1 PZ		2815,76	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8XX18-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL UPGRADE PACKAGE DA V7.X A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S,C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIF	1 PZ		4388,66	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8XX18-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL UPGRADE PACKAGE VON V7.X AUF V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFE	1 PZ		4388,66	N	N	STPCS7	5AR	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7652-8XX28-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL UPGRADE PACKAGE DA V7.1 A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER	1 PZ		4564,07	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7652-8XX28-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL UPGRADE PACKAGE DA V7.1 A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2	1 PZ		4564,07	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7653-2BA00-0XB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, LIC. RUNTIME AS (PO 100), LIC. FLOATING PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A RIFERIMENTO PCS 7 IPC BUNDLE, PCS 7 BOX BUNDLE	1 PZ		772,03	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7653-2BA00-0XH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, RUNTIME LICENSE AS (PO 100), FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE, PCS 7 BOX BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATOR	1 PZ		772,03	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7653-2BB00-0XB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, LIC. RUNTIME AS (PO 1000), LIC. FLOATING PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A RIFERIMENTO HW: PCS 7 IPC BUNDL PCS 7 BOX BUNDLE	1 PZ		7712,18	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7653-2BB00-0XH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, RUNTIME LICENSE AS (PO 1000), FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE, PCS 7 BOX BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATO	1 PZ		7712,18	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7653-2BC00-0XB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, LIC. RUNTIME AS (PO 10000), LIC. FLOATING PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW E DOCUM. CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A (G, E, F), OPERABILE SOTTO XPPROF ES/OS PCS 7 PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		77129,9	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7653-2BC00-0XH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, RUNTIME LICENSE AS (PO 10000), FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNIT	1 PZ		77129,9	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7653-2CA00-0XE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, CPU 410 EXPANSION PACK (PO 100) UPGRADE OPTION PER 1 INST., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		381,97	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7653-2CA00-0XK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE CPU 410 EXPANSION PACK (PO 100) UPGRADE OPTION PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		381,97	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7653-2CC00-0XE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, CPU 410 EXPANSION PACK (PO 500) UPGRADE OPTION PER 1 INST., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM.,. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1909,87	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7653-2CC00-0XK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE CPU 410 EXPANSION PACK (PO 500) UPGRADE OPTION PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1909,87	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7654-0XX10-1XA0	SIMATIC PCS 7 SOTTOSISTEMA I/O HOT SWAPPING, 8 I/O PER ET200M CON FUNZIONE DI ESTRAZ. E INSERIM. DURANTE L'ESERC., COMPRENDENTE GUIDA PROFILATA 482 MM 19" (6ES7195-1GA00-0XA0) PER MOD. DI BUS ATTIVI, MODULO DI BUS PS/IM (6ES7195-7HA00-0XA0) E IM153-2 HIGH	1 PZ		660,09	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7654-0XX10-1XB0	SIMATIC PCS 7 SOTTOSISTEMA I/O HOT SWAPPING, 12 I/O PER ET200M CON FUNZIONE DI ESTRAZ. E INSERIM. DURANTE L'ESERC., COMPRENDENTE GUIDA PROFILATA (6ES7195-1GG30-0XA0) PER MOD. BUS ATTIVI LUNGHI 620MM, MODULO DI BUS PS/IM (6ES7195-7HA00-0XA0) E IM153-2 HIGH	1 PZ		671,63	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7654-0XX20-0XA0	SIMATIC PCS 7 SOTTOSISTEMA I/O RIDONDANTE HOT SWAPPING PER ET 200M CON FUNZIONE DI ESTRAZ. E INSERIM. DURANTE L'ESERC. COMPRENDENTE: 2X IM153-2HF OUTDOOR (6ES71532BA700XB0) 1X MOD. DI BUS IM/IM OUTDOOR (6ES71957HD800XA0)	1 PZ		1301,71	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7654-5C...-....	SIMATIC PCS 7 CPU 410 SINGLE AS IN COMPONENTI SINGOLI: CON CPU 410-5H PROCESS AUTOMATION INCL. AS RT PO 100;	PZ		a richiesta	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7654-5CJ00-0XF0	SIMATIC PCS 7 CPU 410-5H BUNDLE PO 100, CPU 410-5H PROCESS AUTOMATION P. S7-400 E S7-400H/F/HF CON SYSTEM EXPANSION CARD FINO A 100 OGGETTI DI PROCESSO	1 PZ		11616,16	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7654-5CL00-0XF0	SIMATIC PCS 7 CPU 410-5H BUNDLE PO 500, CPU 410-5H PROCESS AUTOMATION P. S7-400 E S7-400H/F/HF CON SYSTEM EXPANSION CARD FINO A 500 OGGETTI DI PROCESSO	1 PZ		13296,39	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7654-5CN00-0XF0	SIMATIC PCS 7 CPU 410-5H BUNDLE PO 1000, CPU 410-5H PROCESS AUTOMATION P. S7-400 E S7-400H/F/HF CON SYSTEM EXPANSION CARD FINO A 1000 OGGETTI DI PROCESSO	1 PZ		15394,36	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7654-5CP00-0XF0	SIMATIC PCS 7 CPU 410-5H BUNDLE PO 1600, CPU 410-5H PROCESS AUTOMATION P. S7-400 E S7-400H/F/HF CON SYSTEM EXPANSION CARD FINO A 1600 OGGETTI DI PROCESSO	1 PZ		17913,54	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7654-5CQ00-0XF0	SIMATIC PCS 7 CPU 410-5H BUNDLE PO 2K+ CPU 410-5H PROCESS AUTOMATION P. S7-400 E S7-400H/F/HF CON SYSTEM EXPANSION CARD PIU' DI 2000 OGGETTI DI PROC.	1 PZ		22111,79	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7654-6C...-....	SIMATIC PCS 7 CPU 410 SINGLE AS PREMONTATO E TESTATO CON CPU 410-5H PROCESS AUTOMATION INCL. AS RT PO 100;	PZ		a richiesta	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7654-7....-....	SIMATIC PCS 7 SINGLE AS IN COMPONENTI SINGOLI:	PZ		a richiesta	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7654-7HY00-0XA0	SIMATIC S7, MODULO DI BUS PER L'AMMISSIONE DI UN ADATTAT. A Y, COMPRENSIVO DI COPERTURA, IMPIEGABILE SOLO CON S5-155H	1 PZ		61,16	N	N	ST74	5AR	A
6ES7654-8....-....	SIMATIC PCS 7 SINGLE AS	PZ		a richiesta	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7655-5BA00-0AB0	SIMATIC COMPACT FF LINK COMBINAZIONE DI DP/FF LINK E ACCOPPIATORE FF, FOUNDATION FIELDBUS LINKMASTER, INTERFACCIA FISICA VERSO FOUNDATION FIELDBUS H1, ALIMENTAZIONE DEL BUS INTEGR. FINO A 500MA, RIDONDANTE, DIAGNOSTICA INTEGRATA, LARGHEZZA 40MM, GRADO DI	1 PZ		1129,77	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7655-5DX40-2AA0	DISTRIBUTORE DI CAMPO ATT. AFD4 P. MONTAGGIO SU GUIDA PROFILATA SENZA CUSTODIA PER PROFIBUS PA PER FOUNDATION FIELDBUS H1, 4 CAVI DI DERIVAZIONE RESISTENTI A CORTOCIRCUITO CON LOGICA DI PROTEZ. DA RIMBALZO TERMINAZIONE AUTOMATICA DEL BUS P. TOPOLOG. LINEA	1 PZ		620,85	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7655-5DX60-1BB0	BUS DI CAMPO ATTIVO AFDISD BARRIERA DI CAMPO FISCO PER PROFIBUS PA PER FOUNDATION FIELDBUS H1 DIAGNOSTICA BUS DI CAMPO AMPL. PER PROFIBUS PA 6 CAVI DI DERIVAZIONE RESIST. A CORTOCIRC. E A SICUR. INTR. LOGICA DI PROTEZ. DA RIMBALZO REPEATER DI BUS DI CAMPO	1 PZ		1546,36	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7655-5EF00-0AA0	SIMATIC DP, MODULO DI BUS PER L'ALLOGGIAMENTO DI 2 COMPACT FF LINK IN FUNZIONAMENTO RIDONDATO, LARGHEZZA 80MM, PER CAMPO DI TEMPERATURA ESTESO P. FUNZIONE INSERISCI/DISINSER. DURANTE IL FUNZIONAMENTO	1 PZ		136,17	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7656-5C...-....	SIMATIC PCS 7 CPU 410 REDUNDANCY AUTOMATION SYSTEM IN COMPONENTI SINGOLI: CON 2X CPU 410-5H PROCESS AUTOMATION INCL. AS RT PO 100;	PZ		a richiesta	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7656-6C...-....	SIMATIC PCS 7 CPU 410 REDUNDANCY AUTOMATION SYSTEM PREMONTATO E TESTATO: CON 2X CPU 410-5H PROCESS AUTOMATION INCL. AS RT PO 100;	PZ		a richiesta	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7656-6CS31-2BF0	SPPA-T3000, AUTOMATION SYSTEM S7-400H AND FH CPU410-5H FOR PROCESS AUTOMATION WITH 2X AC 10A POWER SUPPLY, WITH UR2-H (2X9 SLOTS) STEEL SUBRACK, WITH 2X CP443-1RX00 WITH SYSTEM EXPANSION CARD (FOR 16 MB WORK MEMORY) ALREADY ASSEMBLED	1 PZ		33077,1	N	N	STPCS7	5AR	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7656-6CS31-2GF0	SPPA-T3000, AUTOMATION SYSTEM S7-400H AND FH CPU410-5H FOR PROCESS AUTOMATION WITH 2X DC 10A POWER SUPPLY, WITH UR2-H (2X9 SLOTS) STEEL SUBRACK, WITH 2X CP443-1RX00 WITH SYSTEM EXPANSION CARD (FOR 16 MB WORK MEMORY) ALREADY ASSEMBLED	1 PZ		33127,88	N	N	STPCS7	5AR	D
6ES7656-6CS32-2BF0	SPPA-T2000, AUTOMATION SYSTEM S7-400H AND FH CPU410-5H FOR PROCESS AUTOMATION WITH 2X AC 10A POWER SUPPLY, WITH UR2-H (2X9 SLOTS) STEEL SUBRACK, WITH 2X CP442-1RX00 WITH SYSTEM EXPANSION CARD (FOR 16 MB WORK MEMORY) ALREADY ASSEMBLED	1 PZ		33077,1	N	N	STPCS7	5AR	D
6ES7656-6CS32-2GF0	SPPA-T2000, AUTOMATION SYSTEM S7-400H AND FH CPU410-5H FOR PROCESS AUTOMATION WITH 2X DC 10A POWER SUPPLY, WITH UR2-H (2X9 SLOTS) STEEL SUBRACK, WITH 2X CP442-1RX00 WITH SYSTEM EXPANSION CARD (FOR 16 MB WORK MEMORY) ALREADY ASSEMBLED	1 PZ		33127,88	N	N	STPCS7	5AR	D
6ES7656-7....-....	SIMATIC PCS 7 REDUNDANCY AS IN COMPONENTI SINGOLI:	PZ		a richiesta	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7656-7XX30-0XE0	SIMATIC PCS 7 SYNC SET: 4 X 10M MODULO SYNC (IF960) E 2 X 1M FIBRA OTTICA	1 PZ		1754,08	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7656-7XX30-0XX0	SIMATIC PCS 7 SYNC SET: 4 X 10M MODULO SYNC (IF960) E 2 X 1M FIBRA OTTICA	1 PZ		2369,16	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7656-7XX40-0XE0	SIMATIC PCS 7 SYNC SET: 4 X 10KM MODULO SYNC (F960) SENZA FIBRA OTTICA	1 PZ		2648,43	N	5A991X	STPCS7	5AR	A
6ES7656-7XX40-0XX0	SIMATIC PCS 7 SYNC SET: 4 X 10KM MODULO SYNC (F960) SENZA FIBRA OTTICA	1 PZ		4682,93	N	EAR99H	STPCS7	5AR	A
6ES7656-8....-....	SIMATIC PCS 7 REDUNDANCY AS	PZ		a richiesta	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7656-8EM33-1CD1	PREMONTATO E TESTATO: CON 2 X 16MB RAM MEMORY CARD CON 2 X CPU 417 H INCL. AS RT PO 100 CON 2 X 2 10M MODULI SYNC E 2 X 1M FO CON 2 X CP443-1 IE/PN CON 1 X UR2-H (2 X 9 SLOT) TELAIO IN ALLUMINIO CON 2 X UC 120/230V 10A RED. ALIMENTATORE SENZA BATTERIE TAM	1 PZ		48248,74	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7656-8EN33-1CD1	PREMONTATO E TESTATO: CON 2 X 16MB RAM MEMORY CARD CON 2 X CPU 417 H INCL. LICENZA F-RUNTIME E AS RT PO 100 CON 2 X 2 10M MODULI SYNC E 2 X 1M FO CON 2 X CP443-1 IE/PN CON 1 X UR2-H (2 X 9 SLOT) TELAIO IN ALLUMINIO CON 2 X UC 120/230V 10A RED. ALIMENTATOR	1 PZ		48866,13	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0AX08-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM V8.0 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN, FR,IT,ES,CH), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO ESEGUIBILE SOTTO XPP	1 PZ		5494,19	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0AX08-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM V8.0 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.	1 PZ		5494,19	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0AX18-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESEGUIBILE SOTTO W	1 PZ		5761,92	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0AX18-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESEGUIBILE SOTTO WIN	1 PZ		5761,92	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0AX28-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM RECIPE SYSTEM V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESE	1 PZ		5991,57	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0AX28-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM RECIPE SYSTEM V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENCE KEY CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESEGUIBILE	1 PZ		5991,57	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0MX08-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH API V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 1 LINGUA (EN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		5494,19	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0MX08-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH API V8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 1 LINGUA (EN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ***	1 PZ		5494,19	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0MX18-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH API V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 1 LINGUA (E), ESEGUIB. SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		5761,92	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0MX18-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH API V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 1 LINGUA (E), ESEGUIB. SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZ	1 PZ		5761,92	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0MX28-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH API V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 1 LINGUA (EN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		5991,57	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0MX28-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH API V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENCE KEY CLASSE A, 1 LINGUA (EN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE **********	1 PZ		5991,57	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0SA00-0YL8	SIMATIC PCS7 SIMATIC BATCH SERVER/ SINGLE STATION. SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA D	1 PZ		726,4	N	5D992	STPCS7	5PN	B
6ES7657-0SA00-0YM8	SIMATIC PCS7 SIMATIC BATCH SERVER/ SINGLE STATION. SOFTWARE UPDATE SERVICE COMPACT IN CASO DI ORDINAZIONE MULTIPLA SU UNA POSIZIONE, LE CONSEGNE VENGONO RAGGRUPPATE. MIN. QUANTITA' ORDINABILE: 3 PZ NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTT	1 PZ		726,4	N	5D992	STPCS7	5PN	B
6ES7657-0SA00-0YV8	SIMATIC PCS 7, SIMATIC BATCH SERVER/ SINGLE STATION SOFTWARE UPDATE SERVICE DOWNLOAD, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI SOFTWARE ATTUALI. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATIC. DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA	1 PZ		672	N	5D992	STPCS7	5PN	A
6ES7657-0TX08-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH SERVER V 8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES,CH), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ S	1 PZ		4122,09	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0TX08-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH SERVER V 8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PC	1 PZ		4122,09	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0TX18-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH SERVER V8.1 SINGLE LIC. PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/	1 PZ		4322,88	N	N	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7657-0TX18-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH SERVER V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SE	1 PZ		4322,88	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0TX28-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH SERVER V 8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESEGUIBILE SOTTO WIN	1 PZ		4494,83	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0TX28-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH SERVER V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER	1 PZ		4494,83	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0UX08-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH SINGLE STATION PACKAGE V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO ESEGUIBILE	1 PZ		10302,91	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0UX08-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH SINGLE STATION PACKAGE V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2	1 PZ		10302,91	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0UX18-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH SINGLE STATION PACK. V8.1 SINGLE LIC. PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESEGUIBILE	1 PZ		10803,75	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0UX18-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH SINGLE STATION PACKAGE V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESEGUIBI	1 PZ		10803,75	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0UX28-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM SINGLE STATION PACKAGE V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E IT	1 PZ		11235,34	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0UX28-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM SINGLE STATION PACKAGE V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO	1 PZ		11235,34	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0VX08-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH CLIENT V 8.0 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES,CH), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/	1 PZ		2746,52	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0VX08-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH CLIENT V 8.0 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS	1 PZ		2746,52	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0VX18-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH BATCH CLIENT V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESEGUIBILE SOTTO WI	1 PZ		2881,54	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0VX18-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH CLIENT V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SE	1 PZ		2881,54	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0VX28-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH CLIENT V 8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESEGUIBILE SOTTO WIN7UL	1 PZ		2995,78	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0VX28-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH CLIENT V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER	1 PZ		2995,78	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0XA00-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH (1 UNIT) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		392,36	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0XA00-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH (1 UNIT), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		392,36	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0XB00-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH (10 UNITS) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		3278,51	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0XB00-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH (10 UNITS), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3278,51	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0XC00-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH (50 UNITS) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		13111,75	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0XC00-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH (50 UNITS), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		13111,75	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0XX00-2YL8	SIMATIC PCS7 SIMATIC BATCH CLIENT SOFTWARE UPDATE SERVICE, NECESSARIA VERSIONE SW ATTUALE, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 PZ		207,2	N	5D992	STPCS7	5PN	B
6ES7657-0XX00-2YM8	SIMATIC PCS7 SIMATIC BATCH CLIENT SOFTWARE UPDATE SERVICE COMPACT IN CASO DI ORDINAZIONE MULTIPLA SU UNA POSIZIONE LE CONSEGNE VENGONO RAGGRUPPATE. MIN. QUANTITA' ORDINABILE: 3 PZ NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTU	1 PZ		207,2	N	5D992	STPCS7	5PN	B
6ES7657-0XX00-2YV8	SIMATIC PCS 7, SIMATIC BATCH CLIENT SOFTWARE UPDATE SERVICE DOWNLOAD, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI SOFTWARE ATTUALI. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATIC. DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA	1 PZ		192	N	5D992	STPCS7	5PN	A
6ES7657-0YX08-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH BASIC V 8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES,CH), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SE	1 PZ		1346,72	N	5D992	STPCS7	5AR	C
6ES7657-0YX08-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH BASIC V 8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS	1 PZ		1346,72	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0YX18-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH BASIC V8.1 SINGLE LIC. PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/S	1 PZ		1412,5	N	5D992	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7657-0YX18-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH BASIC V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SER	1 PZ		1412,5	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7657-0YX28-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH BASIC V 8.2, SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESEGUIBILE SOTTO WI	1 PZ		1469,04	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7657-0YX28-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH BASIC V 8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER	1 PZ		1469,04	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7657-5XX08-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH UPGRADE PACKAGE SERVER DA V7.X A V8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO ES	1 PZ		4243,26	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-5XX08-0YF5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH UPGRADE PACKAGE CLIENT DA V7.X A V8.0 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO ESEG	1 PZ		1212,85	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-5XX08-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH UPGRADE PACKAGE SERVER DA V7.X A V8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER	1 PZ		4243,26	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-5XX08-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH UPGRADE PACKAGE CLIENT DA V7.X A V8.0 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2	1 PZ		1212,85	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-5XX18-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH UPGRADE PACKAGE SERVER DA V8.0 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENS KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALI	1 PZ		2670,36	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-5XX18-0YF5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH UPGRADE PACKAGE CLIENT DA V8.0 A V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO,	1 PZ		763,95	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-5XX18-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH UPGRADE PACKAGE SERVER DA V8.0 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO	1 PZ		2670,36	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-5XX18-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH UPGRADE PACKAGE CLIENT DA V8.0 A V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO,	1 PZ		763,95	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-5XX28-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM SERVER DA V6.X A V7.0 DA V8.X A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPA	1 PZ		2776,52	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-5XX28-0YF5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM UPGRADE PACKAGE CLIENT DA V8.X A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGN	1 PZ		793,95	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7657-5XX28-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM SERVER DA V6.X A V7.0 DA V8.X A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E	1 PZ		2776,52	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-5XX28-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM UPGRADE PACKAGE CLIENT DA V8.X A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENCE KEY CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E IT	1 PZ		793,95	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-8XX18-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH UPGRADE PACKAGE SERVER DA V7.X A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENS KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIA	1 PZ		4450,98	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-8XX18-0YF5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH UPGRADE PACKAGE CLIENT DA V7.X A V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO,	1 PZ		1272,86	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-8XX18-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH UPGRADE PACKAGE SERVER DA V7.X A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO	1 PZ		4450,98	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-8XX18-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC BATCH UPGRADE PACKAGE CLIENT DA V7.X A V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E ITALIANO, E	1 PZ		1272,86	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-8XX28-0YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM SERVER DA V6.X A V7.0 DA V7.X A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAG	1 PZ		4628,69	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-8XX28-0YF5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM UPGRADE PACKAGE CLIENT DA V7.X A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNO	1 PZ		1323,64	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-8XX28-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM SERVER DA V6.X A V7.0 DA V7.X A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E	1 PZ		4628,69	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7657-8XX28-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC BATCH RECIPE SYSTEM UPGRADE PACKAGE CLIENT DA V7.X A V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), GUIDA IN LINEA E MANUALE NON IN SPAGNOLO E IT	1 PZ		1323,64	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-0GX08-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OPENPCS 7 V8.0 (OS CLIENT) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR) , ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1299,4	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-0GX08-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OPENPCS 7 V8.0 (OS CLIENT) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR) , ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE **********	1 PZ		1299,4	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-0GX18-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OPENPCS 7 V8.1 (OS CLIENT) SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1264,78	N	N	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-0GX18-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OPENPCS 7 V8.1 (OS CLIENT) SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIB. SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-	1 PZ		1264,78	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-0GX28-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OPENPCS 7 V8.2 (OS CLIENT) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1314,41	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-0GX28-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OPENPCS 7 V8.2 (OS CLIENT) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** IND	1 PZ		1314,41	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-0HX08-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OPENPCS 7 V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		4185,56	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-0HX08-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OPENPCS 7 V8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** IND	1 PZ		4185,56	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-0HX18-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OPENPCS 7 V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		4074,77	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-0HX18-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OPENPCS 7 V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIB. SOTTO WIN7ULT, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGA	1 PZ		4074,77	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-0HX28-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OPENPCS 7 V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		4237,49	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-0HX28-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OPENPCS 7 V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAI	1 PZ		4237,49	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1AF08-0YA6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE AS ENGINEERING V8.0 RENTAL LICENSE PER 30 GIORNI E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BU	1 PZ		420,06	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1AF08-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE AS ENGINEERING V8.0 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC B	1 PZ		4208,64	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1AF08-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, AS ENGINEERING V8.0 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC	1 PZ		4208,64	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1AF08-0YH6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, AS ENGINEERING V8.0 RENTAL LICENSE P.30 GIORNI E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC	1 PZ		420,06	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1AX18-0YA6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE AS ENGINEERING V8.1 RENTAL LICENSE PER 30 GIORNI, E SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		409,67	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1AX18-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE AS ENGINEERING V8.1, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		4095,55	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1AX18-0YB6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE AS ENGINEERING V8.1 RENTAL LICENSE PER 50 GIORNI, E SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		204,26	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1AX18-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE AS ENGINEERING V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** I	1 PZ		4095,55	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1AX18-0YH6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE AS ENGINEERING V8.1 RENTAL LIC. PER 30 GIORNI, E SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** IN	1 PZ		409,67	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1AX28-0YA6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, AS ENGINEERING V8.2 RENTAL LICENSE PER 30 GIORNI E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUN	1 PZ		425,83	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1AX28-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, AS ENGINEERING V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDL	1 PZ		4259,41	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1AX28-0YB6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, AS ENGINEERING V8.2 RENTAL LICENSE PER 50 ORE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		212,34	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1AX28-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, AS ENGINEERING V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE *****	1 PZ		4259,41	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1AX28-0YH6	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, AS ENGINEERING V8.2 RENTAL LICENSE PER 30 GIORNI E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ***	1 PZ		425,83	N	5D992	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1CX17-2YA5	SIMATIC VERSION CROSS MANAGER V7.1, SOFTWARE FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003/R2 SP2/ WIN2000PROF SP4, VISTA SP2 32 BIT/WI	1 PZ		2641,51	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1CX17-2YE5	SIMATIC VERSION CROSS MANAGER, SOFTWARE, UPGRADE DA V7.0 A V7.1, FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN, FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003/R2 SP2/ WIN2000PROF SP4	1 PZ		1140,15	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-1CX17-2YH5	SIMATIC VERSION CROSS MANAGER V7.1, SOFTWARE FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC	1 PZ		2642,66	N	N	STPCS7	5AR	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-1CX28-2YA5	SIMATIC VERSION CROSS MANAGER V8.2, SOFTWARE FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), OPERABILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003/R2 SP2/ VISTA SP2 32 BIT/ WIN7 ULT SP1/WIN7PROF	1 PZ		2747,67	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1CX28-2YE5	SIMATIC VERSION CROSS MANAGER, SOFTWARE, UPGRADE DA V7.1 A V8.2, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), OPERABILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003/R2 SP2/ WIN2000PROF SP4, VIS	1 PZ		1186,31	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1CX28-2YH5	SIMATIC VERSION CROSS MANAGER V8.2, SOFTWARE FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUND	1 PZ		2747,67	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1CX28-2YK5	SIMATIC VERSION CROSS MANAGER, SOFTWARE, UPGRADE DA V7.1 A V8.2, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE DOWNLOAD DI E-SW, SW E DOCU., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), OPERABILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003/R2 SP2/ WIN2000PROF SP4, VIST	1 PZ		1186,31	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1DX08-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE IMPORT EXPORT ASSISTANT V8.0 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PC	1 PZ		2940,39	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1DX08-2YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE IMPORT EXPORT ASSISTANT V8.0 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: P	1 PZ		2940,39	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1DX18-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE IMPORT EXPORT ASSISTANT V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		2864,23	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1DX18-2YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE IMPORT EXPORT ASSISTANT V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE **********	1 PZ		2864,23	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1DX28-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, IMPORT EXPORT ASSISTANT V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7	1 PZ		2978,47	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1DX28-2YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, IMPORT EXPORT ASSISTANT V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUN	1 PZ		2978,47	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1EX00-2YL8	SIMATIC CFC SOFTWARE UPDATE SERVICE PER 1 ANNO, NECESSARIA VERSIONE SW ATTUALE, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 PZ		303,2	N	N	STPCS7	5PN	B
6ES7658-1EX00-2YM8	SIMATIC CFC SOFTWARE UPDATE SERVICE, IN CASO DI ORDINAZIONE MULTIPLA SU UNA POSIZIONE LE CONSEGNE VENGONO RAGGRUPPATE. MIN QUANTITA' ORDINAB.:5 PZ NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE.IL CONTRATTO SI	1 PZ	5	303,2	N	N	STPCS7	5PN	B
6ES7658-1EX00-2YV8	SIMATIC CFC SOFTWARE UPDATE SERVICE DOWNLOAD NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE.IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNI	1 PZ		280,0	N	N	STPCS7	5PN	A
6ES7658-1EX08-0YA5	SIMATIC CFC V8.0, SOFTWARE FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (AL,IN,FR,IT,SP,CI), OPERABILE SOTTO WIN XPPROF SP3/ WINSRV2003R2 SP2/ WIN VISTA SP2 32 BIT/ WIN7 ULT SP1/WIN7 PROF SP1/ SERVER	1 PZ		2726,9	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1EX08-0YE5	SIMATIC CFC V8.0, SOFTWARE UPGRADE DA V7.1 PER V8.0, FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (AL,IN,FR,IT,SP,CI), OPERABILE SOTTO WIN XPPROF SP3/ WINSRV2003R2 SP2/ WIN VISTA SP2 32 BIT/ WIN7 ULT	1 PZ		1362,87	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1EX18-0YA5	SIMATIC CFC V8.1, SOFTWARE FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUMENT. SU CD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/WIN SERVER 2003 R2 SP2/ WIN7 ULT SP1/WIN7PROF SP1/ SERVER 2008 R2 SP1 HW D	1 PZ		2655,35	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1EX18-0YE5	SIMATIC CFC V8.1, SOFTWARE UPGRADE DA V8.0 A V8.1, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCUM. SU CD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/ WIN SERVER 2003 R2 SP2/ WIN7 ULT SP1/WIN7 PROF SP1/ S	1 PZ		1328,25	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1EX28-0YA5	SIMATIC CFC V8.2, SOFTWARE FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), OPERABILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003R2 SP2/ WIN7 ULT SP1/ WIN7PROF SP1/ SERVER 2008 R2 SP1 RIFERIM. HW: PC/	1 PZ		2761,52	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1EX28-0YE5	SIMATIC CFC V8.2, SOFTWARE UPGRADE DA V8.X A V8.2, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), OPERABILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003R2 SP2/ WIN7 ULT SP1/WIN7PROF SP1/ SERVER 2	1 PZ		1381,34	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1EX28-0YH5	SIMATIC CFC V8.2, SOFTWARE FLOATING LIC. PER 1 UTENTE DOWNLOAD DI E-SW, SW E DOCU., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), OPERABILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003R2 SP2/ WIN7 ULT SP1/WIN7PROF SP1/ SERVER 2008 R2 SP1 RIFERIM. HW: P	1 PZ		2761,52	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1EX28-0YK5	SIMATIC CFC V8.2, SOFTWARE UPGRADE DA V8.X A V8.2, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE DOWNLOAD DI E-SW, SW E DOCU., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), OPERABILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003R2 SP2/ WIN7 ULT SP1/WIN7PROF SP1/ SERVER 20	1 PZ		1381,34	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1FX08-2YA5	SIMATIC VERSION TRAIL V8.0, SOFTWARE, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (AL,IN, FR,IT,SP,CI), OPERABILE SOTTO WIN XPPROF SP3/ WINSRV2003R2 SP2/ WIN VISTA SP2 32 BIT/ WIN7 ULT SP1/WIN7	1 PZ		1434,42	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1FX08-2YE5	SIMATIC VERSION TRAIL,SOFTWARE UPGRADE DA V7.1 A V8.0, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM.SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (AL,IN,FR, IT,SP,CI), OPERABILE SOTTO WIN XPPROF SP3/ WINSRV2003R2 SP2/ WIN VISTA SP2 32 BIT/ W	1 PZ		695,86	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1FX08-2YH5	SIMATIC VERSION TRAIL V8.0, SOFTWARE, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1434,42	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1FX18-2YA5	SIMATIC VERSION TRAIL V8.1, SOFTWARE FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUMEN. SU CD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/ WIN SERVER 2003 R2 SP2/ WIN7 ULT SP1/WIN7 PROF SP1/ SERVER 2008	1 PZ		1397,49	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1FX18-2YE5	SIMATIC VERSION TRAIL, SW UPGRADE DA V8.0 A V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCUM. SU CD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/ WIN SERVER 2003 R2 SP2/ WIN7 ULT SP1/WIN7 PROF SP1/ SER	1 PZ		677,4	N	N	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-1FX18-2YH5	SIMATIC VERSION TRAIL V8.1, SOFTWARE, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/ WIN SERVER 2003 R2 SP2/ WIN7 ULT SP1/WIN7 PROF SP1/ SERVER 2008 R	1 PZ		1397,49	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1FX28-2YA5	SIMATIC VERSION TRAIL V8.2, SOFTWARE, OS REDUNDANT SERVER FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), OPERABILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003R2 SP2/ WIN7 ULT SP1/WIN7PROF SP1/ S	1 PZ		1452,89	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1FX28-2YE5	SIMATIC VERSION TRAIL,SOFTWARE UPGRADE DA V8.X A V8.2, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), OPERABILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003R2 SP2/ WIN7 ULT SP1/WIN7PROF SP1/ SERV	1 PZ		703,94	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1FX28-2YH5	SIMATIC VERSION TRAIL V8.2, SOFTWARE, OS REDUNDANT SERVER FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), OPERABILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003R2 SP2/ WIN7 ULT SP1/WIN7PROF SP1/ SE	1 PZ		1452,89	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1FX28-2YK5	SIMATIC VERSION TRAIL,SOFTWARE UPGRADE DA V8.X A V8.2, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE DOWNLOAD DI E-SW, SW E DOCU., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), OPERABILE SOTTO XPPROF SP3/ WINSRV2003R2 SP2/ WIN7 ULT SP1/WIN7PROF SP1/ SERVE	1 PZ		703,94	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1GX08-2YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE ADVANCED ENGINEERING SYSTEM V8.0, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCU. SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, 2 LINGUE (DE, EN), CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS	1 PZ		4807,56	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1GX08-2YE5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE ADVANCED ENGINEERING SYSTEM DA V7.1 A V8.0 E-SW, SW E DOCU. SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, 2 LINGUE (DE, EN), CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		2122,21	N	5D992	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1GX08-2YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ADVANCED ENGINEERING SYSTEM V8.0, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, 2 LINGUE (DE, EN), CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 I	1 PZ		4807,56	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1GX08-2YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE ADVANCED ENGINEERING SYSTEM DA V7.1 A V8.0 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A 2 LINGUE (DE, EN) ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI	1 PZ		2122,21	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-1JA28-2YA0	SIMATIC PCS 7 LOGIC MATRIX, SOFTWARE LOGIC MATRIX TOOL V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. E-SW, SW SU CD, SENZA DOCUM. CLASSE A 2 LINGUE (D, E), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		72,7	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1JB28-2YA0	SIMATIC PCS 7 LOGIC MATRIX, SOFTWARE LOGIC MATRIX VIEWER V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A 2 LINGUE (D, E), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1454,04	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-1XX00-0YL8	SIMATIC PCS7 ENGINEERING AS/OS SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE.IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIOD	1 PZ		778,4	N	5D992	STPCS7	5PN	B
6ES7658-1XX00-0YV8	SIMATIC PCS 7, ENGINEERING AS/OS SOFTWARE UPDATE SERVICE DOWNLOAD, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI SOFTWARE ATTUALI. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATIC. DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PE	1 PZ		720	N	5D992	STPCS7	5PN	A
6ES7658-2AA08-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS SOFTWARE SINGLE STATION ASIA V8.0 (PO 100) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE,	1 PZ		6181,98	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2AA08-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS SOFTWARE SINGLE STATION V8.0 (PO 100) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE, PC	1 PZ		6181,98	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2AA08-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SINGLE STATION V8.0 (PO 100) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE,	1 PZ		6181,98	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2AA18-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SINGLE STATION ASIA V8.1 (PO 100) SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (E, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		6018,11	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2AA18-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SW SINGLE STATION V8.1 (PO 100) SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		6018,11	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2AA18-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SW SINGLE STATION V8.1 (PO 100) SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE **********	1 PZ		6018,11	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2AA28-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SINGLE STATION ASIA V8.2 (PO 100) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENT. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		6258,14	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2AA28-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SINGLE STATION V8.2 (PO 100) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENT. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		6258,14	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2AA28-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SINGLE STATION V8.2 (PO 100) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENT. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE *********	1 PZ		6258,14	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2AA28-6CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SINGLE STATION SOFTNET REDCONNECT ASIA V8.2 (PO 100) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENT. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PC	1 PZ		6258,14	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2AA28-6CE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SOFTWARE SINGLE STATION SOFTNET REDCONNECT ASIA DA V8.1 A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENT. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT	1 PZ		1787,55	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2AX00-0YL8	SIMATIC PCS7, OS SINGLE STATION, SOFTWARE UPDATE SERVICE, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE.IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PER	1 PZ		467,2	N	5D992	STPCS7	5PN	B
6ES7658-2AX00-0YM8	SIMATIC PCS7, OS SINGLE STATION, SOFTWARE UPDATE SERVICE COMPACT IN CASO DI ORDINAZIONE MULTIPLA SU UNA POSIZIONE LE CONSEGNE VENGONO RAGGRUPPATE. MIN. QUANTITA' ORDINAB.:3 PZ NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI	1 PZ		467,2	N	5D992	STPCS7	5PN	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-2AX00-0YV8	SIMATIC PCS 7, OS SINGLE STATION SOFTWARE UPDATE SERVICE DOWNLOAD, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI SOFTWARE ATTUALI. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATIC. DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PE	1 PZ		432	N	5D992	STPCS7	5PN	A
6ES7658-2AX08-0CE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION ASIA DA V7.1 A V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUND	1 PZ		2782,29	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2AX08-0YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION DA V7.1 A V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BU	1 PZ		2782,29	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2AX08-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SINGLE STATION DA V7.1 A V8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC	1 PZ		2782,29	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2BA08-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS SOFTWARE SERVER ASIA V8.0 (PO 100) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDL	1 PZ		11949,67	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BA08-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS SOFTWARE SERVER V8.0 (PO 100) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUN	1 PZ		11949,67	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2BA08-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.0 DA SINGLE STATION A SERVER SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/SERVER 2008 R2 H	1 PZ		5770	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2BA08-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SERVER V8.0 (PO 100) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC B	1 PZ		11949,67	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2BA08-0YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.0 DA SINGLE STATION A SERVER SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/SERVER 2008 R2	1 PZ		5770	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2BA18-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SERVER ASIA V8.1 (PO 100) SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (E, C), ESEG. SOTTO SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		11635,78	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2BA18-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SW SERVER V8.1 (PO100) SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		11635,78	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2BA18-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.1 DA SINGLE STATION A SERVER SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.	1 PZ		5617,67	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2BA18-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SW SERVER V8.1 (PO100) SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE **********	1 PZ		11635,78	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2BA18-0YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.1 DA SINGLE STATION A SERVER SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: P	1 PZ		5617,67	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2BA28-0CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SERVER ASIA V8.2 (PO 100) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENT. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 I	1 PZ		12100,84	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2BA28-0YA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SERVER V8.2 (PO 100) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC	1 PZ		12100,84	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2BA28-0YD0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.2 DA SINGLE STATION A SERVER SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENT. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2	1 PZ		5841,55	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2BA28-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SERVER V8.2 (PO 100) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		12100,84	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2BA28-0YJ0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CONVERSIONPACK V8.2 DA SINGLE STATION A SERVER SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENT. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2	1 PZ		5841,55	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2BA28-6CA0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE SERVER SOFTNET REDCONNECT ASIA V8.2 (PO 100) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENT. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 HW	1 PZ		12100,84	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2BA28-6CE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SOFTWARE SERVER SOFTNET REDCONNECT ASIA DA V8.1 A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVE	1 PZ		3456,23	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2BX00-0YL8	SIMATIC PCS7, OS SERVER, SOFTWARE UPDATE SERVICE, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE.IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI	1 PZ		903,2	N	5D992	STPCS7	5PN	B
6ES7658-2BX00-0YM8	SIMATIC PCS7, OS SERVER, SOFTWARE UPDATE SERVICE COMPACT IN CASO DI ORDINAZIONE MULTIPLA SU UNA POSIZIONE LE CONSEGNE VENGONO RAGGRUPPATE. MIN. QUANTITA' ORDINAB.:3 PZ NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFT	1 PZ		903,2	N	5D992	STPCS7	5PN	B
6ES7658-2BX00-0YV8	SIMATIC PCS 7, OS SERVER SOFTWARE UPDATE SERVICE DOWNLOAD, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI SOFTWARE ATTUALI. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATIC. DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI	1 PZ		835,2	N	5D992	STPCS7	5PN	A
6ES7658-2BX08-0CE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SERVER ASIA DA V7.1 A V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IP	1 PZ		5379,95	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2BX08-0YE0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE PACKAGE OS SERVER DA V7.1 A V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7	1 PZ		5379,95	N	N	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-2BX08-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE PACKAGE OS SERVER DA V7.1 A V8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER. : PC	1 PZ		5379,95	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2CX00-0YL8	SIMATIC PCS7 OS CLIENT, SFC VISUALIZATION SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE.IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADE	1 PZ		436	N	5D992	STPCS7	5PN	B
6ES7658-2CX00-0YM8	SIMATIC PCS7, OS CLIENT, SFC VISUALIZATION SOFTWARE UPDATE SERVICE COMPACT IN CASO DI ORDINAZIONE MULTIPLA SU UNA POSIZIONE LE CONSEGNE VENGONO RAGGRUPPATE. MIN. QUANTITA' ORDINAB.:3 PZ NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSION	1 PZ		436	N	5D992	STPCS7	5PN	B
6ES7658-2CX00-0YV8	SIMATIC PCS 7, OS CLIENT, SFC VISUALIZATION SOFTWARE UPDATE SERVICE DOWNLOAD, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI SOFTWARE ATTUALI. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATIC. DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA S	1 PZ		403,2	N	5D992	STPCS7	5PN	A
6ES7658-2CX08-0CB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS SOFTWARE CLIENT ASIA V8.0 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		4605,61	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2CX08-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS SOFTWARE CLIENT V8.0 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		4605,61	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2CX08-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CLIENT V8.0 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE **********	1 PZ		4605,61	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2CX18-0CB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SW CLIENT ASIA V8.1 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (E, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT, HW DI RIFER.:PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		4483,29	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2CX18-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SW CLIENT V8.1 FLOATING LICENSE PER.1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		4483,29	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2CX18-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SW CLIENT V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL	1 PZ		4483,29	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2CX28-0CB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CLIENT ASIA V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		4662,16	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2CX28-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CLIENT V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		4662,16	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2CX28-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS SOFTWARE CLIENT V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** I	1 PZ		4662,16	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2EA00-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS/PH ARCHIVE (1.500 VAR), LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, RIFERIM. HW: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		3062,72	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2EA00-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS/PH ARCHIVE (1500 VAR), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3062,72	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2EB00-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS/PH ARCHIVE (5.000 VAR), LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, RIFERIM. HW: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		10298,3	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2EB00-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS/PH ARCHIVE (5000 VAR), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		10298,3	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2EC00-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS/PH ARCHIVE (10.000 VAR), LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, RIFERIM. HW: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		16048,68	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2EC00-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS/PH ARCHIVE (10000 VAR), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		16048,68	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2ED00-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE OS/PH ARCHIVE (30.000 VAR), LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, RIFERIM. HW: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		26617,01	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2ED00-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, OS/PH ARCHIVE (30000 VAR), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		26617,01	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2FA08-2CB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE CENTRAL ARCHIVE SERVER BASIC PACKAGE ASIA V8.0 (1500 VAR) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A , 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC	1 PZ		10780,67	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2FA08-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE CENTRAL ARCHIVE SERVER BASIC PACKAGE V8.0 (1500 VAR) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A , 3 LINGUE (DE, EN, FR), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BU	1 PZ		10780,67	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2FA08-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, CENTRAL ARCHIVE SERVER BASIC PACKAGE V8.0 (1500 VAR) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A , 3 LINGUE (DE, EN, FR), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUN	1 PZ		10780,67	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2FX08-2CF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE CENTRAL ARCHIVE SERVER BASIC PACKAGE ASIA DA V7.1 A V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2 HW DI RIFER.: PCS	1 PZ		4759,1	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2FX08-2YF0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE UPGRADE CENTRAL ARCHIVE SERVER BASIC PACKAGE DA V7.1 A V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR) , ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2 HW DI RIFER.: PCS 7	1 PZ		4759,1	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-2FX08-2YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, UPGRADE CENTRAL ARCHIVE SERVER BASIC PACKAGE DA V7.1 A V8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR) , ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2 HW DI RIFER.: PCS 7	1 PZ		4759,1	N	N	STPCS7	5AR	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-2GE00-0XB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB SERVER (1 CLIENT) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		3275,05	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2GE00-0XH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB SERVER (1 CLIENT), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3276,21	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2GF00-0XB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB SERVER (5 CLIENT) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		12829,02	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2GF00-0XH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB SERVER (5 CLIENT), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		12829,02	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2GG00-0XB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB SERVER (10 CLIENT) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		18097,03	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2GG00-0XH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB SERVER (10 CLIENT), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		18097,03	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2GX00-2YL8	SIMATIC PCS7 OS WEB SERVER SOFTWARE UPDATE SERVICE PER, NECESSARIA VERSIONE SW ATTUALE, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 PZ		571,2	N	5D992	STPCS7	5PN	B
6ES7658-2GX00-2YV8	SIMATIC PCS 7, OS WEB SERVER SOFTWARE UPDATE SERVICE DOWNLOAD, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI SOFTWARE ATTUALI. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATIC. DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIOD	1 PZ		528	N	5D992	STPCS7	5PN	A
6ES7658-2GX08-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB SERVER BASIC V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER. : PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1374,41	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2GX08-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB SERVER BASIC V8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR) , ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER. : PCS 7 IPC BUNDLE **********	1 PZ		1374,41	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2GX18-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB SERVER BASIC V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1337,49	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2GX18-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB SERVER BASIC V8.1 SINGLE LICENSE PER1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZ	1 PZ		1337,49	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2GX28-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB SERVER BASIC V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1390,57	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2GX28-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB SERVER BASIC V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE **********	1 PZ		1390,57	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2HX08-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB DIAGNOSTICS SERVER V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER. : PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		751,25	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2HX08-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB DIAGNOSTICS SERVER V8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR) , ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2003 R2/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER. : PCS 7 IPC BUNDLE *****	1 PZ		751,25	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2HX18-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB DIAGN. SERVER V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		731,64	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2HX18-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB DIAGNOSTICS SERVER V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** I	1 PZ		731,64	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2HX28-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB DIAGNOSE SERVER V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		760,49	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2HX28-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB DIAGNOSE SERVER V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE **********	1 PZ		760,49	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2JX08-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE WEB DIAGNOSTICS CLIENT V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		3048,87	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2JX08-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB DIAGNOSTICS CLIENT V8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 3 LINGUE (DE, EN, FR) , ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WIN7ULT HW DI RIFERIMENTO: PC/PG **********	1 PZ		3048,87	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2JX18-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB DIAGN. SERVER V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT, HW DI RIFER.: PC/PG	1 PZ		2969,24	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2JX18-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB DIAGNOSTICS CLIENT V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT, HW DI RIFER.: PC/PG ********** INDIRIZZO E-MAIL OB	1 PZ		2969,24	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2JX28-2YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB DIAGNOSE CLIENT V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT RIFERIM. HW: PC/PG	1 PZ		3086,95	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2JX28-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, WEB DIAGNOSE CLIENT V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 3 LINGUE (D, E, F), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT RIFERIM. HW: PC/PG ********** INDIRIZZO E-MAIL	1 PZ		3086,95	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2XA00-0XB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE RUNTIME LICENSE OS (PO 100) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE, PCS 7 BOX BUNDLE	1 PZ		321,97	N	N	STPCS7	5AR	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-2XA00-0XH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, RUNTIME LICENSE OS (PO 100), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE, PCS 7 BOX BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATO	1 PZ		321,97	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2XB00-0XB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE RUNTIME LICENSE OS (PO 1000) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE, PCS 7 BOX BUNDLE	1 PZ		3213,89	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2XB00-0XH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, RUNTIME LICENSE OS (PO 1000), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE, PCS 7 BOX BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGAT	1 PZ		3213,89	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-2XC00-0XB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE RUNTIME LICENSE OS (PO 5000) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		16068,3	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-2XC00-0XH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, RUNTIME LICENSE OS (PO 5000), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNIT	1 PZ		16068,3	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3AB18-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE BASIC V8.1 (4 TAG) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU DVD LICENSE KEY SU PENNA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,ES, FR,IT,E S,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		607	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3AB18-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE BASIC V8.1 (4 TAG), FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, CON SW E DOCUM., DOWNLOAD DI SOFTWARE E LICENSE KEY, CLASSE A 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC	1 PZ		607	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3AB28-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE BASIC V8.2 (4 TAG) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		618,54	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3AB28-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE BASIC V8.2 (4 TAG), FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG **********	1 PZ		618,54	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3AB58-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE BASIC V9.0 (4 TAG) FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		581,62	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3AB58-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE BASIC V9.0 (4 TAG), FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG ********	1 PZ		581,62	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3AX16-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE BASIC V6.1 (4 TAGS) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SW E DOCUMENTAZ. SU CD LICENSE KEY SU PENNA USB. CLASSE A 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		706,25	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3BX16-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE INTEGRAZIONE IN STEP7/PCS7 V6.1 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB. CLASSE A 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		312,73	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3BX18-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE INTEGRAZIONE IN STEP 7/PCS 7 V8.1 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB CLASSE A 6 LINGUE (DE,EN, FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2 WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIM	1 PZ		268,88	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3BX18-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE INTEGRAZIONE IN STEP 7/PCS 7 V8.1, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY CLASSE A 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT, ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2 WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIM	1 PZ		268,88	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3BX28-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE INTEGRAZIONE IN STEP 7/PCS 7 V8.2 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		274,65	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3BX28-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE INTEGRAZIONE IN STEP 7/PCS 7 V8.2, FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG *******	1 PZ		274,65	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3BX58-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE INTEGRAZIONE IN STEP 7/PCS 7 V9.0 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO:	1 PZ		255,03	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3BX58-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE INTEGRAZIONE IN STEP 7/PCS 7 V9.0, FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO	1 PZ		255,03	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3CX16-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE ROUTING S7-400 V6.1 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF/ WINSRV2003, HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		1565,98	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3CX18-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE ROUTING V8.1 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN, FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		1374,41	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3CX18-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE ROUTING V8.1, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN, FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		1374,41	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3CX28-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE ROUTING V8.2 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		1400,96	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3CX28-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE ROUTING V8.2, FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG **********	1 PZ		1400,96	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3CX58-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE ROUTING V9.0 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		1332,87	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3CX58-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE ROUTING V9.0, FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG **********	1 PZ		1332,87	N	N	STPCS7	5AR	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-3EX16-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE STANDARD HART MULTIPLEXER V6.1 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB. CLASSE A 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		1175,93	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3EX18-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE HART SERVER V8.1, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		1346,72	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3EX18-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE HART SERVER V8.1, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PC/PG *******	1 PZ		1346,72	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3EX28-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE HART SERVER V8.2, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		1374,41	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3EX28-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE HART SERVER V8.2, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG **********	1 PZ		1374,41	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3EX58-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE HART SERVER V9.0, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC/PG	1 PZ		1454,04	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3EX58-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE HART SERVER V9.0, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC/PG **********	1 PZ		1454,04	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3HA18-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SINGLE POINT V8.1 (1 TAG) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU DVD LICENSE KEY SU PENNA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,ES,FR,IT,E S,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		68,09	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3HA18-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SINGLE POINT V8.1 (1 TAG) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, CON SW E DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,ES,FR,IT,E S,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		68,09	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3HA28-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SINGLE POINT V8.2 (1 TAG) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		70,39	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3HA28-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SINGLE POINT V8.2 (1 TAG), FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG **********	1 PZ		70,39	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3HA58-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SINGLE POINT V9.0 (1 TAG) FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		72,7	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3HA58-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SINGLE POINT V9.0 (1 TAG), FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG *	1 PZ		72,7	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3HX16-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SINGLE POINT V6.1 (1 TAG) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SW E DOCUMENTAZ. SU CD LICENSE KEY SU PENNA USB. CLASSE A 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		153,48	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3JD18-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SERVICE V8.1 (100 TAG) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU DVD LICENSE KEY SU PENNA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,ES,FR,IT,E S,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		1615,6	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3JD18-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SERVICE V8.1 (100 TAG), FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, CON SW E DOCUM., DOWNLOAD DI SOFTWARE E LICENSE KEY, CLASSE A 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO	1 PZ		1615,6	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3JD28-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SERVICE V8.2 (100 TAG) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		1649,07	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3JD28-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SERVICE V8.2 (100 TAG) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG **********	1 PZ		1649,07	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3JD58-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SERVICE V9.0 (50 TAG) FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		1151,69	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3JD58-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SERVICE V9.0 (50 TAG) FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG *********	1 PZ		1151,69	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3JX16-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SERVICE V6.1 (128 TAGS) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SW E DOCUMENTAZ. SU CD LICENSE KEY SU PENNA USB. CLASSE A 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		2037,96	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3KD18-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE S7 V8.1 (100 TAG) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU DVD LICENSE KEY SU PENNA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,ES,FR, IT,E S,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		2473,02	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3KD18-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE S7 V8.1 (100 TAG), FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, CON SW E DOCUM. , DOWNLOAD DI SOFTWARE E LICENSE KEY, CLASSE A 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: P	1 PZ		2473,02	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3KD28-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE S7 V8.2 (100 TAG) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		2522,64	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3KD28-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE S7 V8.2 (100 TAG), FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG **********	1 PZ		2522,64	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3KD58-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE S7 V9.0 (100 TAG) FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		2520,34	N	N	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-3KD58-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE S7 V9.0 (100 TAG), FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG *********	1 PZ		2520,34	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3KX16-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE S7 V6.1 (128 TAGS) FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUMENTAZ. SU CD LICENSE KEY SU PENNA USB. CLASSE A 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		2349,54	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3LD18-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 V8.1 (100 TAG) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU DVD LICENSE KEY SU PENNA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,ES,FR,IT,E S,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		3846,28	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3LD18-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 V8.1 (100 TAG), FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, CON SW E DOCUM., DOWNLOAD DI SOFTWARE E LICENSE KEY, CLASSE A 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO:	1 PZ		3846,28	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3LD28-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 V8.2 (100 TAG) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		3923,6	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3LD28-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 V8.2 (100 TAG), FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG **********	1 PZ		3923,6	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3LD58-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 V9.0 (100 TAG) FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		3786,27	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3LD58-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 V9.0 (100 TAG), FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG ******	1 PZ		3786,27	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3LX16-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 V6.1 (128 TAGS) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SW E DOCUMENTAZ. SU CD LICENSE KEY SU PENNA USB. CLASSE A 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		3917,83	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3MD18-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 - FF V8.1 (100 TAG), FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU DVD LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,ES,FR,IT,E S,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/	1 PZ		17094,2	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3MD18-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 - FF V8.1 (100 TAG), FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, CON SW E DOCUM., DOWNLOAD DI SOFTWARE E LICENSE KEY, CLASSE A 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIME	1 PZ		17094,2	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3MD28-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 - FF V8.2 (100 TAG), FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		17435,79	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3MD28-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 - FF V8.2 (100 TAG), FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG **********	1 PZ		17435,79	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3MD58-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 - FF V9.0 (100 TAG), FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC	1 PZ		16357,95	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3MD58-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 - FF V9.0 (100 TAG), FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG *	1 PZ		16357,95	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3NX18-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE EXTENDED V8.1, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,ES, FR,IT,E S,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		607	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3NX18-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE EXTENDED V8.1, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,ES, FR,IT,E S,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		607	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3NX28-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE EXTENDED V8.2, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		618,54	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3NX28-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE EXTENDED V8.2, FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG **********	1 PZ		618,54	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3NX58-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE EXTENDED V9.0, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC/PG	1 PZ		605,85	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3NX58-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE EXTENDED V9.0, FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC/PG **********	1 PZ		605,85	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3QX18-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE COMMUNICATION FOUNDATION FIELDBUS V8.1, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW	1 PZ		14010,71	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3QX18-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE COMMUNICATION FOUNDATION FIELDBUS V8.1, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW	1 PZ		14010,71	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3QX28-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE COMMUNICATION FOUNDATION FIELDBUS V8.2, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		14291,14	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3QX28-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE COMMUNICATION FOUNDATION FIELDBUS V8.2, FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG **	1 PZ		14291,14	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3QX58-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE COMMUNICATION FOUNDATION FIELDBUS V9.0, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 RIFERIM.	1 PZ		13328,7	N	N	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-3QX58-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE COMMUNICATION FOUNDATION FIELDBUS V9.0, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW:	1 PZ		13328,7	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3SX18-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE COMMAND INTERFACE V8.1, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: P	1 PZ		6734,74	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3SX28-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE COMMAND INTERFACE V8.2, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		6868,61	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3SX58-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE COMMAND INTERFACE V9.0, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC/PG	1 PZ		8239,56	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3TD28-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 - SERVER V8.2 (100 TAG), FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		7967,22	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3TD28-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 - SERVER V8.2 (100 TAG), FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG **********	1 PZ		7967,22	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3TD58-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 - SERVER V9.0 (100 TAG), FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO	1 PZ		7512,54	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3TD58-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PCS 7 - SERVER V9.0 (100 TAG), FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		7512,54	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3TX28-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SERVER V8.2, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		4122,09	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3TX28-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SERVER V8.2, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG **********	1 PZ		4122,09	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3TX58-0YA5	SIMATIC PDM, SOFTWARE STAND ALONE SERVER V9.0, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/P	1 PZ		9184,69	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3TX58-0YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE STAND ALONE SERVER V9.0, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG *****	1 PZ		9184,69	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3TX58-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SERVER V9.0 SINGLE LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, SOTTOWIN2000PROF/ WINSRV2003 ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 RIFERIM. HW: PC/PG	1 PZ		4846,8	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3TX58-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE SERVER V9.0, FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFERIMENTO: PC/PG **********	1 PZ		4846,8	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3UA00-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE 1 CLIENT FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, RIFERIM. HW: PC/PG	1 PZ		1211,7	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3UA00-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE 1 CLIENT FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, RIFERIM. HW: PC/PG ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1211,7	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3XA16-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE FINO A 128 TAGS V6.1 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB. CLASSE A 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		1473,66	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3XB16-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE FINO A 128 TAGS V6.1 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB. CLASSE A 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		3744,73	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3XB16-2YD5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PDM V6.1 POWERPACK DA 128 A 512 TAGS FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB., CLASSE A 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF, HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		2272,23	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3XC00-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE 10 TAG. FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCU., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		130,4	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3XC00-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE, 10 TAG, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A HW DI RIFERIMENTO: PC/PG ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		130,4	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3XC16-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE FINO A 1024 TAGS V6.1 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB. CLASSE A 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		6031,96	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3XC16-2YD5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PDM V6.1 POWERPACK DA 512 A 1024 TAGS FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB., CLASSE A 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF, HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		2287,23	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3XD00-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE 100 TAG. FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCU., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		1218,62	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3XD00-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE, 100 TAG, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A HW DI RIFERIMENTO: PC/PG ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1218,62	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3XD16-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE FINO A 2048 TAGS V6.1 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB. CLASSE A 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		9650,9	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3XD16-2YD5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PDM V6.1 POWERPACK DA 1024 A 2048 TAGS FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB., CLASSE A 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF, HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		3618,94	N	N	STPCS7	5AR	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-3XE00-2YB5	SIMATIC PDM, SOFTWARE 1000 TAG. FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCU., CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		9571,28	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3XE00-2YH5	SIMATIC PDM, SOFTWARE, 1000 TAG, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A HW DI RIFERIMENTO: PC/PG ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		9571,28	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3XH16-2YD5	SIMATIC PDM, SOFTWARE PDM V6.1 POWERPACK DA 2048 A TAGS ILLIMITATE FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB., CLASSE A 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF/ XPPROF, HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		5765,38	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-3XX01-0YL8	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPDATE SERVICE BASIC NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE.IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITU	1 PZ		294,4	N	N	STPCS7	5PN	B
6ES7658-3XX01-0YV8	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPDATE SERVICE BASIC SW E LICENSE CLASS A NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE.IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZ	1 PZ		392,36	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-3XX02-0YL8	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPDATE SERVICE COMPL., NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE.IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNI	1 PZ		909,35	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-3XX02-0YV8	SIMATIC PDM, SOFTWARE UPDATE SERVICE COMPL., SW E LICENSE CLASS A NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE.IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADE	1 PZ		840,11	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-5AX08-0CA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE AS/OS ENGINEERING ASIA V8.0 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC	1 PZ		8080,31	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-5AX08-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE AS/OS ENGINEERING V8.0 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IP	1 PZ		10302,91	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-5AX08-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, AS/OS ENGINEERING V8.0 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7	1 PZ		10302,91	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-5AX18-0CA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE AS/OS ENGIN. ASIA V8.1, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZ., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (E, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		7867,97	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-5AX18-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE AS/OS ENGIN. ASIA V8.1, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZ., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		10030,57	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-5AX18-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE AS/OS ENGIN. ASIA V8.1, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZ., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE *******	1 PZ		10030,57	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-5AX28-0CA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, AS/OS ENGINEERING ASIA V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (EN, CH), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUND	1 PZ		8181,86	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-5AX28-0YA5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, AS/OS ENGINEERING V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BU	1 PZ		10431,01	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-5AX28-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, AS/OS ENGINEERING V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE **	1 PZ		10431,01	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-5BA00-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE MANAGEMENT CONSOLE (10 AGENTS), FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIF.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		642,78	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-5BA00-2YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MANAGEMENT CONSOLE (10 AGENTS) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		642,78	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-5BB00-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE MANAGEMENT CONSOLE (50 AGENTS), FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIF.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		2571,11	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-5BB00-2YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MANAGEMENT CONSOLE (50 AGENTS) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2571,11	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-5BC00-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE MANAGEMENT CONSOLE (100 AGENTS) , FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIF.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		4499,45	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-5BC00-2YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MANAGEMENT CONSOLE (100 AGENTS) FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		4499,45	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-5BX08-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE MANAGEMENT CONSOLE V8.0 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO: XPPROF/ SERVER 2003/SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008/ SERVER 200	1 PZ		2693,44	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-5BX08-2YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MANAGEMENT CONSOLE V8.0 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, FR, IT, ES), ESEGUIBILE SOTTO: XPPROF/ SERVER 2003/SERVER 2003 R2/ WIN7ULT/SERVER 2008/ SERVER 2	1 PZ		2571,11	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-5BX18-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MANAGEMENT CONSOLE V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		2621,89	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-5BX18-2YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MANAGEMENT CONSOLE V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 5 LINGUE (D, E, F, I, S), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE **********	1 PZ		2621,89	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-5BX28-2YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MANAGEMENT CONSOLE V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/ SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDL	1 PZ		2726,9	N	N	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-5BX28-2YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MANAGEMENT CONSOLE V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENCE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE **	1 PZ		2726,9	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7BA00-2YB0	SIMATIC LOGON, SOFTWARE REMOTE ACCESS PER 3 CLIENTS, (WINCC FLEXIBLE DA 2007 O WINCC TIA PORTAL), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. E-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		889,73	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7BB00-2YB0	SIMATIC LOGON, SOFTWARE REMOTE ACCESS PER 10 CLIENTS, (WINCC FLEXIBLE DA 2007 O WINCC TIA PORTAL), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. E-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFERIMENTO: PC/PG	1 PZ		2293	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7BX51-0YA0	SIMATIC LOGON V1.5, SOFTWARE SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 7 LINGUE (AL,IN,FR, IT,SP,J,CI), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ VISTA/WIN7/WINSRV2003/ WINSRV2003 R2/WINSRV2008/ WINSRV2008 R2 HW DI RIF	1 PZ		408,52	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7BX51-0YE0	SIMATIC LOGON V1.5, SOFTWARE UPGRADE, SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 7 LINGUE (D,E,F, I,S,J,C), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ VISTA/WIN7/WINSRV2003/ WINSRV2003 R2/WINSRV2008/ WINSRV2008 R2 HW DI	1 PZ		122,32	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7DX00-0YL8	SIMATIC PCS7 SIMATIC ROUTE CONTROL SOFTWARE UPDATE SERVICE, NECESSARIA VERSIONE SW ATTUALE, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 PZ		736	N	5D992	STPCS7	5PN	B
6ES7658-7DX00-0YV8	SIMATIC PCS 7, SIMATIC ROUTE CONTROL SOFTWARE UPDATE SERVICE DOWNLOAD, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI SOFTWARE ATTUALI. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATIC. DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA	1 PZ		680	N	5D992	STPCS7	5PN	A
6ES7658-7DX08-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL ENGINEERING V8.0 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW	1 PZ		5770	N	N	STPCS7	5AR	C
6ES7658-7DX08-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL ENGINEERING V8.0 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI	1 PZ		5770	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7DX18-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL ENGINEERING V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S,C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC B	1 PZ		5617,67	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7DX18-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL ENGINEERING V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, T, S, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUND	1 PZ		5617,67	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7DX28-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL ENGINEERING V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI R	1 PZ		5841,55	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7DX28-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL ENGINEERING V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.:	1 PZ		5841,55	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7EX08-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL CONTROL CENTER V8.0 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2	1 PZ		1923,72	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7EX08-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL CONTROL CENTER V8.0 FLOATING LICENSE P. 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2	1 PZ		1923,72	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7EX08-0YK5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL CONTROL CENTER, UPGRADE DA V7.X A V8.0, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7	1 PZ		848,19	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7EX18-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL CONTROL CENTER V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S,C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IP	1 PZ		1871,79	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7EX18-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL CONTROL CENTER V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, T, S, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC B	1 PZ		1871,79	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7EX18-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL CONTROL CENTER UPGRADE PACKAGE DA V8.0 A V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, T, S, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008	1 PZ		519,3	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7EX28-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL CONTROL CENTER V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI	1 PZ		1945,64	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7EX28-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL CONTROL CENTER V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.	1 PZ		1945,64	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7EX28-0YK0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL CONTROL CENTER UPGRADE PACKAGE DA V8.X A V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2	1 PZ		540,07	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7FF00-0XB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL (10 ROUTES) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		655,47	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7FF00-0XH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL (10 ROUTES), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA F	1 PZ		655,47	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7FG00-0XB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL (50 ROUTES) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		2883,85	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7FG00-0XH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL (50 ROUTES), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA F	1 PZ		2883,85	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7FX08-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SIMATIC ROUTE CONTROL SERVER V8.0 SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI R	1 PZ		2059,89	N	N	STPCS7	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7658-7FX08-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL SERVER V8.0 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI RI	1 PZ		2059,89	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7FX18-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL SERVER V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S,C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUND	1 PZ		2005,65	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7FX18-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL SERVER V8.1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, T, S, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		2005,65	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7FX28-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL SERVER V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFE	1 PZ		2085,28	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7FX28-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, SIMATIC ROUTE CONTROL SERVER V8.2 SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PCS	1 PZ		2085,28	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7GB00-2YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE MAINTENANCE STATION RUNTIME (100 TAG) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIA VE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE PCS 7 BOX BUNDLE	1 PZ		534,3	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7GB00-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MAINTENANCE STATION RUNTIME (100 TAG), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE, PCS 7 BOX BUNDLE ********** INDIRIZZO E-MAIL	1 PZ		534,3	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7GB08-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE MAINTENANCE STATION RUNTIME BASIC PACKAGE V8.0 (100 TAG) SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (AL,IN,FR, IT,SP,CI), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT	1 PZ		4545,61	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7GB08-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MAINTENANCE STATION RUNTIME BASIC PACKAGE V8.0 (100 TAG) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/	1 PZ		4545,61	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7GB18-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MAINTENANCE STATION RUNTIME BASIC PACK. V8.1 (100 GIORNI) SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW	1 PZ		4426,74	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7GB18-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MAINTENANCE STATION RUNTIME BASIC PACK. V8.1 (100 GIORNI) SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SITTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI	1 PZ		4426,74	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7GB28-0YB0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MAINTENANCE STATION RUNTIME BASIC PACKAGE V8.2 (100 TAG) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SE	1 PZ		4603,31	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7GB28-0YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MAINTENANCE STATION RUNTIME BASIC PACKAGE V8.2 (100 TAG) SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 20	1 PZ		4603,31	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7GC00-2YB0	SIMATIC PCS7, SOFTWARE MAINTENANCE STATION RUNTIME (1000 TAG) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENT. CHIA VE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A RIFERIM. HW. PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		5055,67	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7GC00-2YH0	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MAINTENANCE STATION RUNTIME (1000 TAG), SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE, ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PE	1 PZ		5055,67	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7GX00-0YL8	SIMATIC PCS7 ASSET MANAGEMENT SOFTWARE UPDATE SERVICE, NECESSARIA VERSIONE SW ATTUALE, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 PZ		501,6	N	5D992	STPCS7	5PN	B
6ES7658-7GX00-0YV8	SIMATIC PCS 7, MAINTENANCE STATION SOFTWARE UPDATE SERVICE DOWNLOAD, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI SOFTWARE ATTUALI. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATIC. DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA.	1 PZ		464	N	5D992	STPCS7	5PN	A
6ES7658-7GX08-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE MAINTENANCE STATION ENGINEERING V8.0 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (AL,IN,FR,IT,SP,CI), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI	1 PZ		1471,35	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7GX08-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MAINTENANCE STATION ENGINEERING V8.0 FLOATING LICENSE P.1 UTENTE E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ SERVER 2003 R2/WIN7ULT/ SERVER 2008 R2 HW DI R	1 PZ		1471,35	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7GX18-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MAINTENANCE STATION ENGINEERING V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2, HW DI RIFER.: PCS 7 IPC B	1 PZ		1430,96	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7GX18-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MAINTENANCE STATION ENGINEERING V8.1 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENCE KEY , CLASSE A, 6 LINGUE (D, E, F, I, S, C), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDLE	1 PZ		1430,96	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-7GX28-0YB5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MAINTENANCE STATION ENGINEERING V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIF	1 PZ		1487,51	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-7GX28-0YH5	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, MAINTENANCE STATION ENGINEERING V8.2 FLOATING LIC. PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E SENZA DOCU. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,GB,FR,IT,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO WIN7ULT/SERVER 2008 R2/ SERVER 2012 R2 HW DI RIFER.: PC	1 PZ		1487,51	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7658-8XX18-0YB8	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ASIA LICENSE KEY USB HARDLOCK V8.1 UTILIZZO SOLO IN COMBINAZIONE CON LICENZA UE VALIDA, PER PROGETTI CON CARATTERI ASIATICI, INFO SUL PRODOTTO COME PDF SU HARDLOCK USB	1 PZ		32,31	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7658-8XX28-0YB8	SIMATIC PCS 7, SOFTWARE, ASIA LICENSE KEY USB HARDLOCK V8.2 UTILIZZO SOLO IN COMBINAZIONE CON LICENZA UE VALIDA, PER PROGETTI CON CARATTERI ASIATICI, INFO SUL PRODOTTO COME PDF SU HARDLOCK USB	1 PZ		33,47	N	N	STPCS7	5AR	B
6ES7833-1CC00-6YX0	SIMATIC S7-400F/FH, LIC. RUNTIME F PER ELABORAZ. PROGRAMMI UTENTE DI SICUREZZA NELLA CPU S7-400H	1 PZ		649,7	N	N	ST79-SW	5AR	B
6ES7833-1CC02-0YA5	SIMATIC S7, F-PROG-SW U.FB-LIB. LIC. FLOATING PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (G, E), ESEGUIBILE SOTTO WINXP SP2/SP3, WIN SERVER 2003 SP2 RIF. HW:SIMATIC S7-400H RIF. HW:SIMATIC S7-400H CPU412H/414H/417H	1 PZ		1454,04	N	N	ST79-SW	5AR	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7833-1CC02-0YE5	SIMATIC S7, F-PROG-SW E FB-LIB. UPGRADE V5.X/6.0 LIC. SINGOLA A LIC. FLOATING V6.1 R-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (G,E), ESEGUIBILE SOTTO WINXP SP2/SP3, WIN SERVER 2003 SP2 RIF. HW:SIMATIC S7-400H CPU412H/414H/417H	1 PZ		596,62	N	N	ST79-SW	5AR	B
6ES7833-1CC02-0YH5	SIMATIC S7, SOFTWARE F-SYSTEMS V6.1, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/SERVER 2003 SP2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PC/PG **********	1 PZ		1454,04	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7833-1CC02-0YK5	SIMATIC S7, SOFTWARE F-SYSTEMS V6.1, UPGRADE DA V5.X/V6.0 SINGLE LICENSE, A V6.1 FLOATING LICENSE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/SERVER 2003 SP2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI	1 PZ		596,62	N	N	STPCS7	5AR	A
6ES7833-1SM02-0YA5	SAFETY MATRIX TOOL V6.2 LIC. FLOATING PER 1 INSTALL. ENGINEERING SW E DOCUM.SU CD, CLASSEE A, 2 LINGUE INGL./TED.) , ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF; XPPROF; 2003SERVER RI.F HW:SIMATIC S7-400H CPU412H/... /417H, REQUISITO SW: SISTEMI S7 F	1 PZ		4544,45	N	N	ST79-SW	5AR	B
6ES7833-1SM02-0YE5	SAFETY MATRIX TOOL UPRGADE V5. X/V6.1 --> V6.2 LIC. FLOATING PER 1 INSTALL. ENGINEERING SW E DOCUM.SU CD, CLASSEE A, 2 LINGUE INGL./TED.), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF; XPPROF; 2003SERVER RIF. HW:SIMATIC S7-400H CPU412H/.../417H REQUISITO SW: SISTEMI S7	1 PZ		648,55	N	N	ST79-SW	5AR	B
6ES7833-1SM02-0YH5	SIMATIC S7, SOFTWARE SAFETY MATRIX TOOL V6.2, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/SERVER 2003 SP2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BUNDL	1 PZ		4544,45	N	EAR99S	STPCS7	5AR	A
6ES7833-1SM02-0YK5	SIMATIC S7, SOFTWARE SAFETY MATRIX TOOL V6.2, UPGRADE V5.X/V6.1 -> V6.2, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/SERVER 2003 SP2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW	1 PZ		648,55	N	EAR99S	STPCS7	5AR	A
6ES7833-1SM42-0YA5	SAFETY MATRIX EDITOR V6.2 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. SW E DOCUM.SU CD, CLASSEE A, 2 LINGUE INGL./TED.), ESEGUIBILE SOTTOWIN2000PROF; XPPROF; 2003SERVER	1 PZ		649,7	N	N	ST79-SW	5AR	C
6ES7833-1SM42-0YH5	SIMATIC S7, SOFTWARE SAFETY MATRIX EDITOR V6.2, SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. E-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/SERVER 2003 SP2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS 7 IPC BU	1 PZ		649,7	N	EAR99S	STPCS7	5AR	A
6ES7833-1SM62-0YA5	SAFETY MATRIX VIEWER V6.2 PER PCS7, LIC. FLOATING PER 1 INSTALL. R SW, SW E DOCUM.SU CD, CLASSEE A, 2 LINGUE INGL. /TED.), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF; XPPROF; 2003SERVER, REQUISITO SW: PCS7 OS	1 PZ		1556,75	N	N	ST79-SW	5AR	B
6ES7833-1SM62-0YE5	SAFETY MATRIX VIEWER PER PCS 7 UPGRADE V6.X -> V6.2 LIC. FLOATING PER 1 INSTALL. R-SW, SW E DOCUM.SU CD, CLASSEE A, 2 LINGUE INGL./TED.), ESEGUIBILE SOTTO WIN2000PROF; XPPROF; 2003SERVER, REQUISITO SW: PCS7 OS	1 PZ		193,87	N	N	ST79-SW	5AR	B
6ES7833-1SM62-0YH5	SIMATIC S7, SOFTWARE SAFETY MATRIX VIEWER V6.2, PER PCS7, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/ SERVER 2003 SP2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 HW DI RIFER.: PCS	1 PZ		1556,75	N	EAR99S	STPCS7	5AR	A
6ES7833-1SM62-0YK5	SIMATIC S7, SOFTWARE SAFETY MATRIX VIEWER PER PCS 7 UPGRADE V6.X -> V6.2, FLOATING LICENSE P.1 UTENTE, R-SW, SENZA SW, SENZA DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A, 2 LINGUE (DE, EN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF SP3/SERVER 2003 SP2/ WIN7ULT/SERVER 2008 R2 H	1 PZ		193,87	N	EAR99S	STPCS7	5AR	A
6ES7960-1AA08-0XA0	SIMATIC PCS 7, MODULO DI SINCRONISMO V8 PER CAVO PATCH FINO A 10M ESECUZIONE AMPLIATA PER AUTOMAZIONE DI PROCESSO	1 PZ		416,59	N	EAR99H	STPCS7	5AR	C
10 WINAC									
6ES7671-0RC08-0YA0	SIMATIC WINAC RTX 2010, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL., R-SW, SW E DOCUM. SU DVD, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (G,E,F), OPERABILE SOTTO WINDOWS XP SP2, SP3 O WINDOWS 7 E RTX INTERVALLLO ZERO, RIF.HW: SIMATIC PC	1 PZ		1537,13	N	EAR99S	STWINAC	5AS	B
6ES7671-0RC08-0YE0	SIMATIC WINAC RTX 2010 UPGRADE PER WINAC BASIS/RTX VERSIONI V3.X, V4.X, 200X. LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL., R-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A, 3 LINGUE (G,E,F), OPERABILE SOTTO WINDOWS XP SP2, SP3 O WINDOWS 7	1 PZ		562	N	EAR99S	STWINAC	5AS	B
6ES7671-0RC08-0YU8	SIMATIC WINAC RTX 2010, UPDATE DVD PER SP2 R-SW, SW E DOCU. SU DVD SENZA LICENZA SOLO IMPIEGABILE ASSIEME CON LIC. WINAC RTX 2010 ESISTENTE	1 PZ		61,16	N	EAR99S	STWINAC	5AS	B
6ES7671-0RC08-6YA0	SIMATIC WINAC RTX 2010 PACKAGE, PACCHETTO SW PER SIMATIC IPC COSTITUITO DA: SIMATIC WINAC RTX 2010 FORNIBILE SOLO CON UGUALE NUMERO DI OF SIMATIC IPC E NEL MEDESIMO ORDINE	1 PZ		1148,23	N	EAR99S	STWINAC	5AS	B
6ES7671-1RC08-6YA0	SIMATIC WINACRTX F 2010 PACKAGE PACCHETTO SW PER SIMATIC IPC COMPRENDENTE: SIMATIC WINAC RTX F 2010 FORNIBILE SOLO CON LO STESSO NUMERO DI IPC NEL MEDESIMO ORDINE	1 PZ		1569,44	N	EAR99S	STWINAC	5AS	B
6ES7806-1CC03-0BA0	SIMATIC WINAC ODK V4.2, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL., E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 1 LINGUA (E), OPERABILE SOTTO WINDOWS XP SP2, SP3 O WINDOWS 7 32 BIT WIN XP PROF RIF.HW: SIMATIC PC	1 PZ		1499,05	N	EAR99S	STWINAC	5AS	B
11 SIMATIC SW E DISPOSITIVI PROGRAMMAZIONE									
6ES7717-.....-0...	SIMATIC FIELD PG M5	PZ		a richiesta	N	5D992	ST79	5AM	C
6ES7717-0....-0...	SIMATIC FIELD PG M5 COMFORT; I5-6440EQ (2,7 FINO A 3,4 GHZ; 4 CORE, 6M SMART CACHE); DISPLAY DA 15,6"; FULL HD (1920 X 1080); WLAN 802.11AC & BLUETOOTH V4.0; DVD +/-RW; GRAFICA HD 530;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST79	5AM	C
6ES7717-1....-0...	SIMATIC FIELD PG M5 ADVANCED; I7-6820EQ (2,8 FINO A 3,5 GHZ; 4 CORE + HYPER-THREADING; 8 MB SMART CACHE); DISPLAY DA 15,6"; FULL HD (1920 X 1080); WLAN 802.11AC & BLUETOOTH V4.0; DVD +/-RW; GRAFICA HD 530;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST79	5AM	C
6ES7790-1AA01-0AA0	SIMATIC FIELD PG ACCESSORI ADATTATORE USB 3.0 - SATA PER KIT HARDDRIVE 6ES7791-2BA01-0AA0 6ES7791-2BA20-0AA0 PER FIELD PG M4	1 PZ		75,01	N	EAR99H	ST79	5AM	C
6ES7791-2BA02-0AA0	SIMATIC FIELD PG M3/M4 KIT DISCO RIGIDO 500 GB SATA C. TASCA PROTETT. E CACCIAVITE SOLO PER FIELD PG M3/M4	1 PZ		259,65	N	EAR99H	ST79	5AM	C
6ES7791-2BA22-0AA0	SIMATIC FIELD PG M5 SOLID STATE DRIVE KIT, 512 GB SATA SSD CON TASCA PROTETTIVA E CACCIAVITE PER FIELD PG M5	1 PZ		646,24	N	5A992	ST79	5AM	C
6ES7791-2BA23-0AA0	SIMATIC FIELD PG M5 SOLID STATE DRIVE KIT, 1 TB SATA SSD CON TASCA PROTETTIVA E CACCIAVITE PER FIELD PG M5	1 PZ		1154	N	5A992	ST79	5AM	C
6ES7798-0AA08-0XA0	SIMATIC PG, BATTERIA DI RICAMBIO, IONI LI 8,8 AH, PER FIELD PG M5, GARANTIA: 6 MESI	1 PZ		219,26	N	EAR99H	ST79	5AM	C
6ES7798-0CA00-0XA0	SIMATIC PG, ADATTATORE PER PROGRAMMAZIONE EPROM S5 SU FIELD PG E POWER PG	1 PZ		207,72	N	N	ST79	5AM	D
6ES7798-0DA02-0XA0	SIMATIC PG, BORSA A TRACOLLA PER FIELD PG M4	1 PZ		75,01	N	N	ST79	5AM	C
6ES7798-0GA04-0XA0	SIMATIC PG, ALIMENTATORE AC/DC PER FIELD PG M5 SENZA CAVO DI RETE	1 PZ		92,32	N	EAR99H	ST79	5AM	C
6ES7803-0CA01-0YX2	SIMATIC S7, SOFTWARE UPDATE SERVICE DOCPRO SENZA DOCUMENTAZ.(PROLUNGAMENTO TACITO)	1 PZ		136	N	N	ST79-SW	5PN	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7803-0CC03-0YA5	SIMATIC S7, DOCPRO V5.4 LIC. FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC.SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G,E,F,I,S), OPERABILE SOTTO WINXPPROF, WIN 7 ULTIMATE/PROF, RIF.HW:PG/PC	1 PZ		946,28	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7803-0CC03-0YE5	SIMATIC S7, DOCPRO V5.4 UPGRADE, LIC. FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC.SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (G,E,F,I,S), OPERABILE SOTTO WINXPPROF, WIN 7 ULTIMATE/PROF, RIF. HW:PG/PC	1 PZ		328,89	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7806-2CD00-0YA0	SIMATIC ODK 1500S V1 SINGLE LICENSE PER 1 INSTALL., E-SW, SW E DOCUMENT. SU DVD, CLASSE A, 2 LINGUE (D, E), ESEGUIBILE CON WINDOWS 7 E WINDOWS 8.1	1 PZ		2885	N	N	STWINAC	5AM	B
6ES7807-3BA01-0YA0	SIMATIC S7,PRODAVE MPI MINIV6.0 LICENZA SINGOLA PER 1 ISTALLAZIONE R-SW, SW E DOC. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (D,E) , OPERABILE SOTTO WIN98/ME/ WINNT/2000PROF/XP, RIF. HW: PG/PC	1 PZ		258,5	N	EAR99S	ST79-SW	5AM	B
6ES7807-3BA01-0YA1	SIMATIC S7,PRODAVE MPI MINIV6.0 LICENZA SINGOLA PER 1 ISTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E SENZA DOC., CLASSE A, 2 LINGUE (D,E), OPERABILE SOTTO WIN98/ME/ WINNT/2000PROF/XP, RIF. HW:PG/PC	1 PZ		184,29	N	EAR99S	ST79-SW	5AM	B
6ES7807-4BA03-0YA0	SIMATIC S7,PRODAVE MPI/IE V6.2 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (G,E), OPERABILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIM./PRO 32/64BIT RIF. HW:PG/PC	1 PZ		664,7	N	EAR99S	ST79-SW	5AM	A
6ES7807-4BA03-0YA1	SIMATIC S7, PRODAVE MPI/IE V6.2 LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 2 LINGUE (G,E), OPERABILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIM./PRO 32/64BIT RIF. HW:PG/PC	1 PZ		499,68	N	EAR99S	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4BC01-0YX2	SIMATIC S7, SOFTWARE UPDATE SERVICE SOFTWARE STEP7 SENZA DOCUMENT.(PROLUNGAMENTO TACITO)	1 PZ		264	N	N	ST79-SW	5PN	B
6ES7810-4CA10-8AW0	SIMATIC S7, DOCU.STEP7 CONOSCENZE BASE, COMPRENDE: GETTING STARTED, MAN.HW CONFIG, MAN. PROGRAM., MAN.CONVERS.A S5, PER V5.5, TEDESCO	1 PZ		184,29	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CA10-8AW1	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 MANUALE DI RIF., COMPRENDE: MANUALE AWL/KOP/FUP MANUALE DI RIF. S7-300/400, PER V5.5, TEDESCO	1 PZ		184,29	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CA10-8BW0	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 CONOSCENZE BASE, COMPRENDE: GETTING STARTED, MAN.HW CONFIG, MAN. PROGRAM., MAN.CONVERS.A S5 PER V5.5, INGLESE	1 PZ		184,29	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7810-4CA10-8BW1	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 MANUALE DI RIF., COMPRENDE: MANUALE AWL/KOP/FUP MANUALE DI RIF. S7-300/400, PER V5.5, INGLESE	1 PZ		184,29	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7810-4CA10-8CW0	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 CONOSCENZE BASE, COMPRENDE: GETTING STARTED, MAN.HW CONFIG, MAN. PROGRAM., MAN.CONVERS.A S5 PER V5.5, FRANCESE	1 PZ		184,29	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CA10-8CW1	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 MANUALE DI RIF., COMPRENDE: MANUALE AWL/KOP/FUP MANUALE DI RIF. S7-300/400, PER V5.5, FRANCESE	1 PZ		184,29	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CA10-8DW0	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 CONOSCENZE BASE, COMPRENDE: GETTING STARTED, MAN.HW CONFIG, MAN. PROGRAM., MAN.CONVERS.A S5 PER V5.5, SPAGNOLO	1 PZ		184,29	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CA10-8DW1	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 MANUALE DI RIF., COMPRENDE: MANUALE AWL/KOP/FUP MANUALE DI RIF. S7-300/400, PER V5.5, SPAGNOLO	1 PZ		184,29	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CA10-8EW0	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 CONOSCENZE BASE, COMPRENDE: GETTING STARTED, MAN.HW CONFIG, MAN. PROGRAM., MAN.CONVERS.A S5 PER V5.5, ITALIANO	1 PZ		184,29	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CA10-8EW1	SIMATIC S7, DOCUMENTAZ.STEP7 MANUALE DI RIF., COMPRENDE: MANUALE AWL/KOP/FUP MANUALE DI RIF. S7-300/400, PER V5.5, ITALIANO	1 PZ		184,29	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CC10-0JA5	SIMATIC S7, STEP7 V5.4 JAPANESE LIC.FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCU. SU DVD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A, 2 LINGUE (E,J), OPERABILE SOTTO WIN XP PROF GIAPPONESE, WIN 7 ULTIMATE GIAPPONESE, WIN 7 PROFESSIONAL GIAPPONESE RIF. HW: S7-300/40	1 PZ		2077,2	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7810-4CC10-0JE5	SIMATIC S7, STEP7 V5.5 JAPANESE UPGRADE, LIC.FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A, 2 LINGUE (E,J), OPERABILE SOTTO WIN XP PROF GIAPPONESE, WIN 7 ULTIMATE GIAPPONESE, WIN 7 PROFESSIONAL GIAPPONESE RIF.HW: S7-	1 PZ		521,61	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7810-4CC10-0KA5	SIMATIC S7, STEP7 V5.5 CHINESE LIC.FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A, 2 LINGUE (E,C), OPERABILE SOTTO WIN XP PROF CINESE, WIN 7 PROF CINESE, WIN 7 ULTIMATE RIF HW: S7-300/400, C7	1 PZ		2077,2	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7810-4CC10-0KE5	SIMATIC S7, STEP7 V5.5 CHINESE UPGRADE, LIC. FLOATING PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB CLASSE A, 2 LINGUE (E,C), OPERABILE SOTTO WIN XP PROF CINESE, WIN 7 PROF CINESE, WIN 7 ULTIMATE RIF HW: S7-300/400, C7	1 PZ		521,61	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7810-4CC10-0YA5	SIMATIC S7, STEP7 V5.5, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIF.: S7-300/400, C7	1 PZ		2077,2	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CC10-0YA6	SIMATIC S7, STEP7 V5.5, RENTAL LICENSE PER 50 ORE, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIF.: S7-300/400, C7	1 PZ		369,28	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7810-4CC10-0YA7	SIMATIC S7, STEP7 V5.5 SP4, SUPPORTO DATI INCL. TRIAL LICENSE PER 14 GIORNI, E SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CHIAVE LICENZA SU CD, CLASSE A, 5 IDIOMAS (AL,IN,FR,IT,ES), OPERABILE SOTTO WIN2000PROF/XPPROF, RIFERIMENTO HW: S7-300/400, C7	1 PZ		31,85	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7810-4CC10-0YE5	SIMATIC S7, STEP7 V5.5 UPGRADE, (DA V3.X ... V5.4 A V5.5), FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL H	1 PZ		521,61	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CE10-0YB5	SIMATIC S7, STEP7 V5.5 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SENZA SW E DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CL. A, 5 LINGUE (DE/EN/FR/IT/ES), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIFER.: S7-300/400, C7 **********	1 PZ		1920,26	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-4CE10-0YB6	SIMATIC S7, STEP7 V5.5, RENTAL LICENSE PER 50 ORE, E-SW, SENZA SW E DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CL. A, 5 LINGUE (DE/EN/FR/IT/ES), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIFER.: S7-300/400, C7 **********	1 PZ		341,58	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-5CC00-0YM2	SIMATIC S7, STEP7 PROFESSIONAL SOFTWARE UPDATE SERVICE COMPACT, ORDINI MULTIPLI DA UNA POSIZIONE VENGONO RACCOLTI IN UNA CONFEZIONE, QUANTITA' MIN. ORDINABILE 5 PEZZI. CON QUESTO CONTRATTO VENGONO FORNITI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SW PER UN ANNO	1 PZ		400	N	N	ST79-SW	5PN	B
6ES7810-5CC04-0YE2	SIMATIC S7, STEP7 PROFESSIONAL (INCL. TIA PORTAL) SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI: IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA	1 PZ		400	N	N	ST79-SW	5PN	B
6ES7810-5CC04-0YY2	SIMATIC STEP7 PROF. SUS DOWLOAD SOFTWARE UPDATE SERVICE (SUS) COMBO INCL. TIA PORTAL. NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI: IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DE	1 PZ		392	N	N	ST79-SW	5PN	A
6ES7810-5CC11-0YA5	SIMATIC S7, STEP7 PROF 2010 SR3/V12, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5/6 LINGUE (AL, IN,FR,IT,SP), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIF.:S7-300/400	1 PZ		3630,48	N	N	ST79-SW	5AM	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7810-5CC11-0YA6	SIMATIC S7, STEP7 PROF 2010 SR3 RENTAL LICENSE PER 50 ORE, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR, IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIF.:S7-300/400, C7	1 PZ		624,31	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7810-5CC11-0YA7	SIMATIC S7, STEP7 PROF 2010 SR3 SUPPORTO DATI INCL. TRIAL LICENSE PER 14 GIORNI, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, LICENSE KEY SU DVD, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL, HW DI RIFERIM.: S7-	1 PZ		31,85	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7810-5CC11-0YC5	SIMATIC S7, STEP7 PROF 2010 SR3 POWERPACK (PACC. AGGIORNAM.) DA STEP7 V3.X ... V5.5 A STEP7 PROF 2010, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,SP), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF,	1 PZ		1337,49	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-5CC11-0YE5	SIMATIC S7, STEP7 PROF 2010 SR3 UPGRADE, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,FR,IT,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIF.: S7-300/	1 PZ		828,57	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7810-5CE11-0YB5	SIMATIC S7, STEP7 PROF 2010 SR3/V12, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW, SENZA SW E DOCUM. DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CL. A, 5(6 LINGUE (AL/IN/FR/IT/SP)/(CN), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIFER.: S7-300/400,	1 PZ		3354,68	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7810-5CE11-0YB6	SIMATIC S7, STEP7 PROF 2010, RENTAL LICENSE PER 50 ORE, E-SW, SENZA SW E DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CL. A, 5 LINGUE (DE/EN/FR/IT/ES), ESEGUIBILE SOTTO WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE WINDOWS 7 PROFESSIONAL HW DI RIFER.: S7-300/400, C7 **********	1 PZ		577	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7811-0CA01-0YX2	SIMATIC S7, S7-GRAPH SENZA DOCUMENTAZIONE SOFTWARE UPDATE SERVICE (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 PZ		136	N	N	ST79-SW	5PN	B
6ES7811-0CC06-0YA5	SIMATIC S7, S7-GRAPH V5.3 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CL.A, 5 LINGUE (DE/EN/FR/IT/ES) DA STEP7 V5.4 SP4 O SP5 O STEP7 V5.5 CON O SENZA SP1, WINXPPROF, WIN 7 PROF/ULTIMATE, HW DI RIFER.: S7-300/400, C7	1 PZ		860,88	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7811-0CC06-0YE5	SIMATIC S7, S7-GRAPH V5.3 UPGRADE, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CL.A, 5 LINGUE (DE/EN/FR/IT/ES) DA STEP7 V5.4 SP4 O SP5 O STEP7 V5.5 CON O SENZA SP1, WINXPPROF, WIN 7 PROF/ULTIMATE, HW DI RIFER.: S7-300	1 PZ		299,58	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7811-1CA01-0YX2	SOFTWARE S7-SCL SOFTWARE UPDATE SERVICE SENZA DOCUMENTAZIONE (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 PZ		136	N	N	ST79-SW	5PN	B
6ES7811-1CC05-0YA5	SIMATIC S7, S7-SCL V5.3 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CHIAVE LIC. SUFD, CLASSE A, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), DA STEP 7 V5.4, WINXPPROF, WIN 7 ULTIMATE/PROF, RIFERIMENTO HW: S7-300/400, C7	1 PZ		860,88	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7811-1CC05-0YE5	SIMATIC S7, S7-SCL V5.3 UPGRADE, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), DA STEP 7 V5.4 WINXPPROF, WIN 7 ULTIMATE/PROF, RIFERIMENTO HW: S7-300/400, C7	1 PZ		299,58	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7820-0CC01-0YX2	SIMATIC S7, IMAP SOFTWARE UPDATE SERVICE (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 PZ		368	N	5D992	ST79-SW	5PN	B
6ES7820-0CC04-0YA5	SIMATIC S7, IMAP V3.0 LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE, E SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (D,E,F,I,S) , OPERABILE SOTTO WINXPPROF, WIN 7 ULTIMATE/PROF, RIFERIMENTO HW:S7-300/400, ET 200X/S, PROFINET CBA	1 PZ		2419,94	N	5D992	ST79-SW	5AM	B
6ES7820-0CC04-0YE5	SIMATIC S7, IMAP V3.0 UPGRADE, LICENZA FLOATING PER 1 UTENTE, E SW, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD,CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), CLASSE A, OPERABILE SOTTO WIN7 PROF/WIN7 ULTIMATE, RIFERIMENTO HW:S7-300/400,	1 PZ		828,57	N	5D992	ST79-SW	5AM	B
6ES7822-0AA00-0YL0	SIMATIC S7, STEP 7 BASIC TIA PORTAL, SOFTWARE UPDATE SERVICE CON QUESTO CONTRATTO, RICEVERETE TUTTE LE VERSIONI SW AGGIORNATE PER 1ANNO. PROLUNG. DI 1 ANNO IN MANCANZA DI DISDETTA ENTRO 3 MESI DAL TERMINE	1 PZ		64	N	5D992	ST79-SW	5PN	B
6ES7822-0AA00-0YM0	SIMATIC S7, STEP 7 BASIC TIA PORTAL, SOFTWARE UPDATE SERVICE COMPACT, ORDINI PLURIMI DI UNA POSIZIONE VENGONO FORNITI IN UNICO IMBALLO. QUANTITA' MINIMA ORDINABILE: 5 PEZZI. CON QUESTO CONTRATTO RICEVERETE PER UN ANNO LE VERSIONI SW AGGIORNATE	1 PZ		64	N	5D992	ST79-SW	5PN	B
6ES7822-0AA03-0YA5	SIMATIC STEP 7 BASIC V13 SP1 FLOATING LICENSE; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE, EN, IT, FR, ES, CN; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT); PER LA	1 PZ		362,36	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7822-0AA03-0YA7	SIMATIC STEP 7 BASIC V13 SP1 TRIAL LICENSE PER 21 GIORNI; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE, EN, IT, FR, ES, CN ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT); PER LA PROGETTAZIONE D	1 PZ		30,35	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7822-0AA03-0YE5	SIMATIC STEP 7 BASIC V13 SP1 UPGRADE V11..V12 -> V13 FLOATING LICENSE; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A, 6 LINGUE: DE, EN, IT, FR, ES, CN; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WIND	1 PZ		145,4	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7822-0AE00-0YY0	SIMATIC STEP 7 BASIC SUS DOWNLOAD TIA PORTAL NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI: IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI FORNITURA E DI P	1 PZ		60,56	N	N	ST79-SW	5PN	A
6ES7822-0AE03-0YA5	SIMATIC STEP 7 BASIC V13 SP1 FLOATING LICENSE DOWNLOAD; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CN ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT); P	1 PZ		345,05	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-0AE03-0YE5	SIMATIC STEP 7 BASIC V13 SP1 UPGRADE V11..V12 -> V13 FLOATING LICENSE DOWNLOAD; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CN ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT),	1 PZ		138,48	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-0BE03-0YE5	SIMATIC STEP 7 BASIC V13 SP1 UPGRADE V10.5 -> V13, FLOATING LICENSE ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CN; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.	1 PZ		145,4	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-1AA00-0YL5	SIMATIC S7, STEP7 PROFESSIONAL TIA PORTAL SOFTWARE UPDATE SERVICE. CON QUESTO CONTRATTO RICEVERETE PER UN ANNO LE VERSIONI SW AGGIORNATE. PROLUNGABILE AUTOMATICAMENTE PER UN ALTRO ANNO SE NON DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA	1 PZ		320	N	N	ST79-SW	5PN	B
6ES7822-1AA00-0YM5	SIMATIC S7, STEP7 PROFESSIONAL TIA PORTAL SOFTWARE UPDATE SERVICE COMPACT ORDINI PLURIMI DI UNA POSIZIONE VENGONO FORNITI IN UNICO IMBALLO. QUANTITA' MINIMA ORDINABILE: 5 PEZZI. CON QUESTO CONTRATTO RICEVERETE PER UN ANNO LE VERSIONI SW AGGIORNAT	1 PZ		320	N	N	ST79-SW	5PN	B
6ES7822-1AA03-0XC2	SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 PACCHETTO DI TRANSIZIONE; POWERPACK & UPGRADE STEP 7 V5.4..V5.5 -> V13 COMBO; FLOATING LICENSE; VALIDO SOLO CON ORDINAZIONE CONTEMPORANEA DI UN SUS 6ES78105CC040YE2. E' RICHIESTA LA PRESENZA DI UNO STEP 7 SUS. SW E DOCUM. SU D	1 PZ		294,4	N	N	ST79-SW	5PN	A
6ES7822-1AA03-0XC5	SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 POWERPACK & UPGRADE STEP 7 V5.4..V5.5 -> V13 COMBO FLOATING LICENSE; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WIND	1 PZ		1515,2	N	N	ST79-SW	5AM	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7822-1AA03-0XE5	SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 UPGRADE 2006..2010 -> V13 COMBO FLOATING LICENSE; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CN; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 B	1 PZ		916,28	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7822-1AA03-0YA5	SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 FLOATING LICENSE; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CN; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT); PER L	1 PZ		2291,84	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7822-1AA03-0YA7	SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 TRIAL PER 21 GIORNI; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CN; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT); PER LA PROGETTAZIONE DI SIMA	1 PZ		30,35	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7822-1AA03-0YC5	SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 POWERPACK BASIC V13 -> PROFESSIONAL V13 FLOATING LICENSE; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 B	1 PZ		1939,87	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7822-1AA03-0YE5	SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 UPGRADE V11..V12 -> V13 OPPURE V11..V12 COMBO -> V13 COMBO FLOATING LICENSE; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; VALE ANCHE PER UPGRADE DI V11 SINGLE LICENSES; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASS	1 PZ		916,28	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7822-1AE00-0YY0	SIMATIC STEP 7 PROFESSIONAL SUS DOWNLOAD TIA PORTAL SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI: IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADEN	1 PZ		304	N	N	ST79-SW	5PN	A
6ES7822-1AE03-0XC2	SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 DOWLOAD PACCH. DI TRANSIZIONE; POWER PACK & UPGRADE STEP 7 V5.4.. V5.5 -> V13 COMBO FLOATING LICENSE; VALIDO SOLO CON ORDINAZIONE CONTEMPORANEA DI UN SUS 6ES78105CC040YE2. E' RICHIESTA LA PRESENZA DI UNO STEP 7 SUS. CLASSE A, S	1 PZ		403,9	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-1AE03-0XC5	SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 POWERPACK & UPGRADE STEP 7 V5.4..V5.5 -> V13 COMBO FLOATING LICENSE DOWNLOAD; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO	1 PZ		1442,5	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-1AE03-0XE5	SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 UPGRADE 2006..2010 -> V13 COMBO FLOATING LICENSE DOWNLOAD; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CN; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT,	1 PZ		872,42	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-1AE03-0YA5	SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 FLOATING LICENSE DOWNLOAD; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CN; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT);	1 PZ		2181,06	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-1AE03-0YC5	SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 POWERPACK BASIC V13 -> PROFESSIONAL V13 FLOATING LICENSE DOWNLOAD; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CN; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7	1 PZ		1846,4	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-1AE03-0YE5	SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 UPGRADE V11..V12 -> V13 OPPURE V11..V12 COMBO -> V13 COMBO FLOATING LICENSE DOWNLOAD; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBI	1 PZ		872,42	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7822-1BE03-0YC5	SIMATIC STEP 7 PROF. V13 SP1 POWERPACK V13 TRIAL 365 -> V13 FLOATING LICENSE DOWNLOAD; ENGINEERING SOFTWARE IN TIA PORTAL; QUESTO PRODOTTO E' ORDINABILE SOLO IN BUNDLE CON CON ORDINE DI SUS 6ES78221AE000YY0; PRECONDIZIONE ESISTENZA DI LICENZA STEP 7 V13	1 PZ		916,28	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7830-1AA11-0YX0	SIMATIC S7, MODULAR PID CONTROL V5.1, SW DI PARAMETRIZZAZIONE, FLOATING LICENSE PER 1 INSTALLAZIONE, E-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (D,E), ESEGUIBILE SOTTO STEP7 DA V5.3 SP2	1 PZ		438,52	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7830-2AA22-0YX0	SIMATIC S7, STANDARD PID CONTROL V5.2, SW DI PARAMETRIZZAZIONE, FLOATING LICENSE PER 1 INSTALLAZIONE, E-SW, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 2 LINGUE (D,E), ESEGUIBILE SOTTO STEP7 DA V5.3 SP2	1 PZ		465,06	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7840-0CA01-0YX2	SIMATIC S7, SOFTWARE UPDATE SERVICE S7-PDIAG SENZA DOCUMENT.(PROLUNGAMENTO TACITO)	1 PZ		184	N	N	ST79-SW	5PN	B
6ES7840-0CC04-0YA5	SIMATIC S7, S7-PDIAG V5.3 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU CD, CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A, 5 LINGUE (D,E,F,I,S), OPERABILE DA STEP7 V5.4, WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL, RIF. HW:SIMATICS7-300/400	1 PZ		1675,61	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7840-0CC04-0YE5	SIMATIC S7, S7-PDIAG V5.3 UPGRADE, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOC. SU CD, CHIAVE LICENZA SU FD, CLASSE A 5 LINGUE (D,E,F,I,S), OPERABILE DA STEP7 V5.4, WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL, RIF. HW: SIMATIC S7-300/400	1 PZ		590,85	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7841-0CA01-0YX2	SIMATIC S7, SOFTWARE UPDATE SERVICE S7-PLCSIM SENZA DOCUMENT.(PROLUNGAMENTO TACITO)	1 PZ		80	N	N	ST79-SW	5PN	B
6ES7841-0CC05-0YA5	SIMATIC S7, S7-PLCSIM V5.4 FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CL.A, 5 LINGUE (DE/EN/FR/IT/ES), DA STEP7 V5.4 SP4 O SP5 O STEP7 V5.5 CON O SENZA SP1, WINXPPROF, WIN 7 PROF/ULTIMATE, HW DI RIFERIMENTO: PG/PC	1 PZ		551,61	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7841-0CC05-0YE5	SIMATIC S7, S7-PLCSIM V5.4 UPGRADE, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE E-SW, SW E DOCUM. SU CD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CL.A,5 LINGUE (DE/EN/FR/IT/ES), DA STEP7 V5.4 SP4 O SP5 O STEP7 V5.5 CON O SENZA SP1, WINXPPROF, WIN 7 PROF/ULTIMATE, HW DI RIFERIMENTO: P	1 PZ		193,99	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7860-1AA10-0YX0	SIMATIC S7, MODULAR PID CONTROL BLOCCHI FUNZIONALI PER S7-300/-400CPU 313, IND. DA LINGUA, SENZA MANUALE, LIC. SINGOLA	1 PZ		877,04	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7860-1AA10-0YX1	SIMATIC S7, MODULAR PID CONTROL BLOCCHI FUNZIONALI PER S7-300/-400CPU 313, IND. DA LINGUA, SENZA MANUALE, LIC. DI COPIAT.(SENZA SW E DOC.)	1 PZ		175,75	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7860-1XA01-0XB0	SIMATIC S7 PID PROFESSIONAL V11 LICENZA RUNTIME. SENZA SW E DOC. , CLASS A , 6 LINGUE (GE,EN,IT,FR,SP,CN) RIFERIMENTI HW S7 300/400	1 PZ		163,87	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7860-1XA01-0XH5	SIMATIC S7 PID PROFESSIONAL LICENSE KEY DOWNLOAD DA V11, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO STEP7 DA V11 SP2 UP2, HW DI RIFERIMENTO: SIMATIC S7-300/400/WINAC **********	1 PZ		882,81	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7860-1XA01-0XK5	SIMATIC S7 PID PROFESSIONAL LICENSE KEY DOWNLOAD DA V11, UPGRADE LICENSE P. 1 UTENTE, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO STEP7 DA V11 SP2 UP2, HW DI RIFERIMENTO: SIMATIC S7-300/400/WINAC **********	1 PZ		125,79	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7860-1XA02-0XA5	SIMATIC S7 PID PROFESSIONAL V12 ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE E 1 RUNTIME SINGLE LICENSE, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, LICENSE KEY SU PENNA USB, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES, CH), ESEGUIBILE SOTTO: STEP 7 PROF. DA V12 SP1 HW DI RIFER.: S7-300/400/WINAC	1 PZ		1091,68	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7860-1XA02-0XE5	SIMATIC S7 PID PROFESSIONAL V12 ENGINEERING-SW, UPGRADE LICENSE E 1 RUNTIME SINGLE LICENSE, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, LICENSE KEY SU PENNA USB, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES, CH), ESEGUIBILE SOTTO: STEP 7 PROF. DA V12 SP1 HW DI RIFER.: S7-300/400/WINAC	1 PZ		326,58	N	N	ST79-SW	5AM	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7860-2AA21-0YX0	SIMATIC S7,STANDARD PID CONTROL BLOCCHI FUNZIONALI PER S7-300/400 CON MANUALE ELETTRONICO, GETTING STARTED (TEDESCO/ENGL.) E UNA LIC. RUNTIME	1 PZ		699,32	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7860-2AA21-0YX1	SIMATIC S7,STANDARD PID CONTROL BLOCCHI FUNZIONALI PER S7-300/400 SENZA SOFTWARE, MANUALE E GETTING STARTED, E UNA LIC. RUNTIME	1 PZ		140,67	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7860-4AA01-0YX0	SIMATIC S7, PID SELF TUNER V5.0 OTTIMIZZ.E ADATTAMENTO ONLINE PER REGOLAT.PID IN S7-300/400 FB,MANUALE ELETTR., GETTING STARTED (TED./INGL.), LIC.RUNTIME	1 PZ		326,12	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7860-4AA01-0YX1	SIMATIC S7, PID SELF TUNER V5.0 OTTIMIZZ.E ADATTAMENTO ONLINE PER REGOLAT.PID IN S7-300/400 SENZA SOFTWARE DOCUMEN. LICENZA RUNTIME PER UNA CPU	1 PZ		65,09	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7862-0AC01-0YA0	SIMATIC S7, SW REDUNDANZ V1.2 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOCUMENTAZ.SU CD, CLASSE A 5 LINGUE (TED./INGL./FR./IT./SP.) OPERABILE SOTTO WIN95/98/ME/ WINNT/2000PROF RIF.HW: SIMATIC S7-300/400 DA CPU 315	1 PZ		728,17	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7862-0AC01-0YA1	SIMATIC S7, SW REDUNDANZ V1.2 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENTAZ.SU CD, CLASSE A 5 LINGUE (TED./INGL./FR./IT./SP.) OPERABILE SOTTO WIN95/98/ME/ WINNT/2000PROF RIF.HW: SIMATIC S7-300/400 DA CPU 315	1 PZ		583,92	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7864-0AC01-0YX0	SIMATIC S7,EASY MOTION CTRL 2.0 LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOCUMENTAZ.SU CD, CLASSE A 2 LINGUE (TED./INGL.) OPERABILE SOTTO WIN95/98/ME/ WINNT/2000PROF/XP PROF RIF.HW: SIMATIC S7-300/400 DA CPU 314	1 PZ		519,3	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7864-0AF01-0YX0	SIMATIC S7,EASY MOTION CONTROL LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SENZA SW E DOCUMENTAZ., CLASSE A 2 LINGUE (TED./INGL.) OPERABILE SOTTO WIN95/98/ME/ WINNT/2000PROF/XP PROF RIF.HW: SIMATIC S7-300/400 DA CPU 314	1 PZ		350,82	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7864-1CC42-0XH5	SIMATIC S7, S7-TECHNOLOGY V4.2, PACCHETTO OPZIONALE PER STEP7, DOWNLOAD DI LICENSE KEY, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, PER LA PARAMETRIZZAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DI PROGRAMMI UTENTE TECNOLOGICI CLASSE A, ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP (32 BIT), WINDOWS 7 (	1 PZ		468,52	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7864-1CC42-0YA5	SIMATIC S7, S7-TECHNOLOGY V4.2 PACCHETTO OPZIONALE PER STEP7 V5.4 SP5 (O SUPERIORE) PER CONFIG. E PROGRAMM. DI PROGRAMMI UTENTE TECNOLOGICI LIC.FLOATING PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCUM. SU DVD, CHIAVE LIC SU PENNA USB, CLASSE A, 4 LINGUE (GE,EN,FR, IT)	1 PZ		506,61	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7864-1CC42-0YA7	SIMATIC S7, S7-TECHNOLOGY V4.2 INCL. ULTIMO SERVICE PACK, VERSIONE TRIAL, FOR CONFIGURAZIONE E PROGRAMMZIONE DI PROGRAMMI TECHNOLOGY USER, DATA MEDIUM INCL. LICENZA TRIALPER 14 GG, E-SW, SW E DOCU. SU DVD, LICENSE KEY ON USB STICK, CLASS A, 4 LINGUE (GE	1 PZ		31,85	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7864-1CC42-0YE5	SIMATIC S7, S7-TECHNOLOGY V4.2 UPGRADE (DA V4.1.X A V4.2), PER CONFIG. E PROGRAMM. DI PROGRAMMI UTENTE TECNOLOGICI LIC.FLOATING PER 1 UTENTE, E-SW, SW E DOCUM. SU DVD, CHIAVE LIC SU PENNA USB, CLASSE A, 4 LINGUE (GE,EN,FR, IT)	1 PZ		156,48	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7864-2XA01-0XH5	SIMATIC S7,EASY MOTION CTRL LICENSE KEY DOWNLOAD DA V11, FLOATING LICENSE PER 1 UTENTE, E-SW,SENZA SW E DOCU, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CN), ESEGUIBILE SOTTO STEP7 DA V11 SP2, HW DI RIFERIMENTO: SIMATIC S7-300/400/WINAC **********	1 PZ		153,48	N	N	ST79-SW	5AM	A
6ES7864-2XA02-0XA5	SIMATIC S7,EASY MOTION CTRL V12 FLOATING LIC. P.1 INSTALLAZIONE R-SW, SW E DOCUM. SU CD, CLASSE A, 6 LINGUE (DE, EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO: STEP 7 PROF. DA V12 SP1 HW DI RIFERIMENTO: SIMATIC S7-300/400/WINAC	1 PZ		493,91	N	N	ST79-SW	5AM	C
6ES7870-1AA01-0YA0	SIMATIC S7-400 ,DRIVER SOFTWARE PER CP 341 E CP 441-2 MODBUS MASTER (FORM.RTU) CON SEGNALI DI ACCOMP.V.24 3 LINGUE (D,E,F)	1 PZ		1454,04	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7870-1AA01-0YA1	SIMATIC S7-400 ,DRIVER SOFTWARE PER CP 341 E CP 441-2 MODBUS MASTER (FORM.RTU) LIC. DI COPIATURA (SENZA SW E DOC.)	1 PZ		1091,68	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7870-1AB01-0YA0	SIMATIC S7-400 ,DRIVER SOFTWARE PER CP 341 E CP 441-2 MODBUS SLAVE (FORM.RTU) CON SEGNALI DI ACCOMP.V.24 3 LINGUE (D,E,F)	1 PZ		1454,04	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7870-1AB01-0YA1	SIMATIC S7-400 ,DRIVER SOFTWARE PER CP 341 E CP 441-2 MODBUS SLAVE (FORM.RTU) LIC. DI COPIAT.(SENZA SW E DOC.)	1 PZ		1091,68	N	N	ST79-SW	5AM	B
6ES7900-5AA00-0XA0	SIMATIC PG, CAVO DI ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA 3M PER FIELD PG M4/M2 PER GERMANIA; FRANCIA;SPAGNA; OLANDA; BELGIO; SVEZIA; AUSTRIA; FINLANDIA	1 PZ		13,27	N	N	ST79	5AM	C
6ES7900-5BA00-0XA0	SIMATIC PG, CAVO DI ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA 3M PER FIELD PG M4/M2 PER REGNO UNITO	1 PZ		13,27	N	N	ST79	5AM	C
6ES7900-5CA00-0XA0	SIMATIC PG, CAVO DI ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA 3M PER FIELD PG M4/M2 PER SVIZZERA	1 PZ		13,27	N	N	ST79	5AM	C
6ES7900-5DA00-0XA0	SIMATIC PG, CAVO DI ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA 3M PER FIELD PG M4/M2 PER USA	1 PZ		13,27	N	N	ST79	5AM	C
6ES7900-5EA00-0XA0	SIMATIC PG , CAVO DI RETE PER FIELD PG M4/M2 PER ITALIA LUNGHEZZA 3M	1 PZ		13,27	N	N	ST79	5AM	C
6ES7900-5FA00-0XA0	SIMATIC PG, CAVO DI ALIMENTAZIONE 3M PER FIELD PG M4/M2 PER CINA	1 PZ		13,27	N	N	ST79	5AM	C
6ES7901-0BF00-0AA0	SIMATIC S7, CAVO MPI PER COLLEGAMENTO DI SIMATIC S7 E PG VIA MPI LUNGHEZZA 5M	1 PZ		32,43	N	N	ST79	5AM	A
6ES7901-4BD00-0XA0	SIMATIC S5/S7, CAVO PER PROFIBUS, 12 MBAUD, PER COLLEG. PG A PROFIBUS-DP, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI SUB-D 9 POLI, 3 M	1 PZ		114,25	N	N	ST76	5AM	A

12 SIDOOR, SIPLUS POSMO, SIMEAS

6AG1010-1AU00-4AA0	SIPLUS SIMOCODE PRO V BASIC UNIT 2 -25 ... +60 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 3UF7010-1AU00-0.	1 PZ		688,55	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	A
6AG1040-1LA00-2AA0	SIPLUS S120 CONTROL UNIT CU310-2 DP -20 ... +55 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6SL3040-1LA00-0AA0	1 PZ		1269	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1040-1LA01-2AA0	SIPLUS S120 CONTROL UNIT CU310-2 PN -20 ... +55 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6SL3040-1LA01-0AA0	1 PZ		1269	N	EAR99APP	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1107-1BQ40-7AA3	SIPLUS AS-INTERFACE 2AO IP67 -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 3RK1107-1BQ40-0AA3 . AS-INTERFACE COMPACT MOD.,IP67 ANALOG., 2AO, FORM. NUM. S7 2 X USCITE. (M12), 4...20MA PER ATTUATORI A 2 FILI PIASTRA DI MONT. 3RK1901-0CA00 DA ORDINARE SEPAR	1 PZ		419,27	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5DP	D
6AG1207-1BQ40-7AA3	SIPLUS AS-INTERFACE 2AI IP67 -25...+70 GRADI C CON RIVEST. CONFORME BASATO SU 3RK1207-1BQ40-0AA3 .MOD. COMPATTO AS-INTERFACE IP67, ANALOGICO, 2AI, FORMAT NUMERICO S7 2 X INGR. (M12), 4 ...20MA PER SENSORI A 4 FILI CANALI ATTIVI 1 E 2 FILTRO ANTI LIVELLAM	1 PZ		456,23	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5DP	D
6AG1207-3BQ40-7AA3	SIPLUS AS-INTERFACE 2AI IP67 -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 3RK1207-3BQ40-0AA3 . MOD. COMPATTO AS-INTERFACE, IP67 ANALOG., 2AI, FORM. NUM. S7 2 X INGR. (M12), PT100 LIN. ST. PER SENSORI 4 FILI	1 PZ		408,87	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5DP	D
6AG1210-1PE14-2UL1	SIPLUS SINAMICS G120 PM240-2 FSA-3KW -20 ... +50 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6SL3210-1PE14-3UL1	1 PZ		748,48	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1210-1PE18-2UL1	SIPLUS G120 PM240-2 FSA-3KW -20 ... +50 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6SL3210-1PE18-0UL1	1 PZ		898,88	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1210-1PE21-2UL0	SIPLUS G120 PM240-2 FSB 7.5KW POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER -20 ... +50 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6SL3210-1PE21-8UL0 .	1 PZ		1868,25	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1210-1PE23-2UL0	SIPLUS G120 PM240-2 FSC 15 KW POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER -20 ... +50 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6SL3210-1PE23-3UL0	1 PZ		2984,5	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1244-0BB12-2FA0	SIPLUS G120 CU240E-2 PN CONTROL UNIT CU240E-2 PN -20 ... +60 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6SL3244-0BB12-1FA0	1 PZ		675,63	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1244-0BB12-2PA1	SIPLUS G120 CU240E-2 DP CONTROL UNIT CU240E-2 DP -20 ... +60 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6SL3244-0BB12-1FA0	1 PZ		675,63	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1400-0AP00-4AA1	SIPLUS MM4 AOP PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6400-0AP00-0AA1	1 PZ		451,2	9I999KP	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1400-1PB00-4AA0	SIPLUS MM4 MODULO PROFIBUS PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6400-1PB00-0AA0	1 PZ		385,4	9I999KP	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1420-2UD13-7AA1	SIPLUS MM420 FS A 0.37KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6420-2UD13-7AA1	1 PZ		1445,25	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1420-2UD23-0BA1	SIPLUS MM420 FS B 3KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6420-2UD23-0BA1	1 PZ		1856,5	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1420-2UD24-0BA1	SIPLUS MM420 FS B 4KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6420-2UD24-0BA1	1 PZ		2044,5	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1420-2UD31-1CA1	SIPLUS MM420 FS C 11KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6420-2UD31-1CA1	1 PZ		4030,25	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1435-2AD00-4AA0	SIPLUS D435-2 DP/PN 0 ... +55 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AU1435-2AD00-0AA0	1 PZ		4970,25	N	EAR99APP	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1440-2AD22-2BA1	SIPLUS MM440 FS B 2.2KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD22-2BA1	1 PZ		2279,5	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1440-2AD23-0BA1	SIPLUS MM440 FS B 3KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD23-0BA1	1 PZ		2467,5	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1440-2AD24-0BA1	SIPLUS MM440 FS B 4KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD24-0BA1	1 PZ		2690,75	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1440-2AD25-5CA1	SIPLUS MM440 FS C 5.5KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD25-5CA1	1 PZ		3466,25	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1440-2AD27-5CA1	SIPLUS MM440 FS C 7.5KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD27-5CA1	1 PZ		4006,75	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1440-2AD31-1CA1	SIPLUS MM4 FS C 11KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD31-1CA1	1 PZ		4958,5	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1440-2AD31-8DA1	SIPLUS MM440 FS D 18,5KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD31-8DA1	1 PZ		6756,25	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1440-2AD32-2DA1	SIPLUS MM440 FS D 22KW FOE MEDIAL STRESS BASATO SU 6SE6440-2AD32-2DA1	1 PZ		7614	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1440-2AD33-0EA1	SIPLUS MM440 FS E 30KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD33-0EA1	1 PZ		9588	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1440-2AD33-7EA1	SIPLUS MM440 FS E 37KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD33-7EA1	1 PZ		10821,75	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1440-2AD34-5FA1	SIPLUS MM440 FS PER 45KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD34-5FA1	1 PZ		12455	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1440-2AD35-5FA1	SIPLUS MM440 FS PER 55KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2AD35-5FA1	1 PZ		14335	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1440-2UD21-1AA1	SIPLUS MM440 FS A 1.1KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2UD21-1AA1	1 PZ		1727,25	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1440-2UD21-5AA1	SIPLUS MM440 FS A 1.5KW PER CARICO MEDIO BASATO SU 6SE6440-2UD21-5AA1	1 PZ		2115	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6AG1455-2AD00-4AA0	SIPLUS D455-2 DP/PN 0 ... +55 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AU1455-2AD00-0AA0	1 PZ		9928,75	N	EAR99APP	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
6FB1103-0AT10-3MC0	SIDOOR M4 L GEARED MOTOR, PINION LEFT HAND, MAX. 400KG DOOR WEIGHT, CABLE LENGTH 1,5 M, 30 VDC, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		418,3	N	N	DA68	5PN	C
6FB1103-0AT10-3MD0	SIDOOR M5 L GEARED MOTOR, PINION LEFT HAND, MAX. 600KG DOOR WEIGHT, CABLE LENGTH 1,5M, 30VDC, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		632,15	N	N	DA68	5PN	C
6FB1103-0AT10-4MB0	SIDOOR M3 L GEARED MOTOR, PINION LEFT HAND, MAX. 180KG DOOR WEIGHT, CABLE LENGTH 1,5M, 30VDC, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		222,08	N	N	DA68	5PN	C
6FB1103-0AT10-5MA0	SIDOOR M2 L GEARED MOTOR, PINION LEFT HAND, MAX. 120KG DOOR WEIGHT, CABLE LENGTH 1,5M, 30VDC, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		184,48	9I999SY	N	DA68	5PN	C
6FB1103-0AT11-3MC0	SIDOOR M4 R GEARED MOTOR, PINION RIGHT HAND, MAX. 400KG DOOR WEIGHT, CABLE LENGTH 1,5 M, 30 VDC, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		418,3	N	N	DA68	5PN	C
6FB1103-0AT11-3MD0	SIDOOR M5 R geared motor, pinion right hand, max. 600kg door weight, cable length 1,5m, 30VDC, -20° to +50°C	1 PZ		632,15	N	N	DA68	5PN	C
6FB1103-0AT11-4MB0	SIDOOR M3 R GEARED MOTOR, PINION RIGHT HAND, MAX. 180KG DOOR WEIGHT, CABLE LENGTH 1,5M, 30VDC, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		222,08	N	N	DA68	5PN	C
6FB1103-0AT11-5MA0	SIDOOR M2 R GEARED MOTOR, PINION RIGHT HAND, MAX. 120KG DOOR WEIGHT, CABLE LENGTH 1,5M, 24VDC, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		184,48	N	N	DA68	5PN	C
6FB1103-0AT13-3MC0	SIDOOR MDG400 R GEARED MOTOR, PINION RIGHT HAND, MAX. 400KG DOOR WEIGHT, IP56, WITHOUT CABLING, 30 VDC, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		603,95	N	N	DA68	5PN	C
6FB1103-0AT13-3MC1	SIDOOR MDG400 NMS R GEARED MOTOR, SHAFT RIGHT HAND WITH GROOVE AND FEATHER KEY A5X5 ACCORDING TO DIN 6885, MAX. 400KG DOOR WEIGHT, IP56, WITHOUT CABLING, 30VDC, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		596,9	N	N	DA68	5PN	C
6FB1103-0AT13-4MB0	SIDOOR MDG180 R GEARED MOTOR, PINION RIGHT HAND, MAX. 180KG DOOR WEIGHT, IP56, WITHOUT CABLING, 30 VDC, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		444,15	N	N	DA68	5PN	C
6FB1103-0AT14-3MC0	SIDOOR MDG400 L GEARED MOTOR, PINION LEFT HAND, MAX. 400KG DOOR WEIGHT, IP56, WITHOUT CABLING, 30VDC, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		603,95	N	N	DA68	5PN	C
6FB1103-0AT14-3MC1	SIDOOR MDG400 NMS L GEARED MOTOR, SHAFT LEFT HAND WITH GROOVE AND FEATHER KEY A5X5 ACCORDING TO DIN 6885, MAX. 400KG DOOR WEIGHT, IP56, WITHOUT CABLING, 30VDC, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		596,9	N	N	DA68	5PN	C
6FB1103-0AT14-4MB0	SIDOOR MDG180 L GEARED MOTOR, PINION LEFT HAND, MAX. 180KG DOOR WEIGHT, IP56, WITHOUT CABLING, 30VDC, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		444,15	N	N	DA68	5PN	C
6FB1103-0AT15-4MB0	SIDOOR MDG180 R DIN EN 45545-2 GEARED MOTOR, PINION RIGHT HAND, MAX. 180KG DOOR WEIGHT, CABLE LENGTH 1,5M, 30VDC, DIN EN 45545-2 -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		284,35	N	N	DA68	5PN	C
6FB1103-0AT16-4MB0	SIDOOR MDG180 L DIN EN 45545-2 GEARED MOTOR, PINION LEFT HAND, MAX. 180KG DOOR WEIGHT, CABLE LENGTH 1,5M, 30VDC, DIN EN 45545-2 -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		284,35	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT00-0CB5	SIDOOR CAVO MDG-0,5M CAVO PER MOTORE LUNG 0,5M	1 PZ		124,55	N	EAR99H	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT01-0AB0	SIDOOR CINGHA DENTATA SIMPLE GEARED STSSUPERTORQUE SYNCHRODRIVE LUNG 4M, LARGH.12MM	1 PZ		73,91	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT01-0AD0	SIDOOR SUPPORTO MONTAGGIO ANTI VIBRAZIONI GOMMA-METALLO, RACCOMANDATA PER LA SICUREZZA CON I SEGUENTI MOTORI: SIDOOR M4 R, SIDOOR M4 L SIDOOR M5 R, SIDOOR M5 L SIDOOR MDG400 R,SIDOOR MDG400 L	1 PZ		73,91	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT01-0AS0	SIDOOR STAFFE DI SUPPORTO PERINSTALLAZIONE DI SIDOOR RUBBER-METAL ANTI-VIBRATION MOUNT	1 PZ		15,86	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT01-0CB5	SIDOOR CAVO MDG-1M CAVO PER MOTORE LUNG 1M	1 PZ		185,65	N	EAR99H	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT01-0CP0	SIDOOR DOOR CLUTCH HOLDER DOOR CLUTCH HOLDER FOR TOOTHED BELT WIDTH 12MM, FOR ATTACHING BOTH ENDS OF THE TOOTHED BELT AND FOR CONNECTING THE RESPECTIVE DOOR LEAF WITH THE TOOTHED BELT.	1 PZ		21,5	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT02-0AB0	SIDOOR CINGHA DENTATA SIMPLE GEARED STS SUPERTORQUE SYNCHRODRIVE LUNG 45M, LARGH.12MM	1 PZ		332,53	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT02-0AD0	SIDOOR SUPPORTO MONTAGGIO ANTI VIBRAZIONI GOMMA-METALLO, RACCOMANDATA PER LA SICUREZZA CON I SEGUENTI MOTORI: SIDOOR M3 R, SIDOOR M3 L, SIDOOR M2 R, SIDOOR M2 L, SIDOOR MEG250 R,L SIDOOR MDG180 R,L	1 PZ		79,31	N	N	DA68	5PN	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6FB1104-0AT02-0AS0	SIDOOR MOUNTING BRACKET MOUNTING BRACKET WITH TENSIONING DEVICE FOR SECURING THE SIDOOR DEFLECTOR UNIT AND TENSIONING THE SIDOOR TOOTHED BELT.	1 PZ		18,68	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT02-0CP0	SIDOOR DOOR CLUTCH HOLDER DOOR CLUTCH HOLDER FOR TOOTHED BELT WIDTH 14MM, FOR ATTACHING BOTH ENDS OF THE TOOTHED BELT AND FOR CONNECTING THE RESPECTIVE DOOR LEAF WITH THE TOOTHED BELT.	1 PZ		24,21	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT03-0AB0	SIDOOR TOOTHED BELT SINGLE-TOOTHED STS SUPERTORQUE SYNCHRONOUS BELT, LENGTH 4M, WIDTH 14MM.	1 PZ		86,6	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT03-0AD0	SIDOOR MOTOR CONNECTION TOOL, Recommended for the secure mounting of the direct drive SIDOOR MED280	1 PZ		57,93	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT03-0AS0	SIDOOR DEFLECTOR UNIT DEFLECTOR UNIT WITH DEFLECTOR PULLEY, FOR DEFLECTING THE SIDOOR TOOTHED BELT AT THE SAME HEIGHT AND DEPTH IN LINE WITH THE MOTOR DRIVE PINION.	1 PZ		32,2	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT04-0AB0	SIDOOR CINGHA DENTATA SIMPLE SUPERPRTQUE STS SYNCHRODRIVE LUNG 55M, LARGH.14MM	1 PZ		1076,3	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT04-0AS1	SIDOOR DEFLECTOR PULLEY DEFLECTOR PULLEY FOR DEFLECTING THE SIDOOR TOOTHED BELT. 1 PACKAGE = 30 PIECES	1 PZ		477,05	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT04-0AS2	SIDOOR DEFLECTOR PULLEY DEFLECTOR PULLEY FOR DEFLECTING THE SIDOOR TOOTHED BELT. 1 PIECE	1 PZ		16,1	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT05-0AB0	SIDOOR CINGHA DENTATA SIMPLE GEARED STD SYNCHRODRIVE LUNG 4M, LARGH.20MM	1 PZ		94,12	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT05-0AS1	SIDOOR SUPPORTO FRIZIONE PERR A PER CINGHIA DENTATALARG. 20MM PER ATTACCO ENTRAMBI LATI DELLA CINGHIA DENTATA	1 PZ		22,91	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT05-0AS4	SIDOOR MOUNTING BRACKET MOUNTING BRACKET LARGE WITH TENSIONING DEVICE FOR SECURING THE SIDOOR DEFLECTOR UNIT AND TENSIONING THE SIDOOR TOOTHED BELT.	1 PZ		43,48	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT05-0AS5	SIDOOR MOUNTING BRACKET MOUNTING BRACKET SHORT WITH TENSIONING DEVICE FOR SECURING THE SIDOOR DEFLECTOR UNIT AND TENSIONING THE SIDOOR TOOTHED BELT	1 PZ		35,02	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT05-0CB0	SIDOOR CAVO MDG-5M CAVO PER MOTORE LUNG 5M	1 PZ		272,6	N	EAR99H	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT06-0AB1	SIDOOR CINGHA DENTATA SIMPLE GEARED STD SYNCHRODRIVE LUNG 45M, LARGH.20MM	1 PZ		760,23	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT07-0AS0	SIDOOR DEFLECTOR UNIT Deflector unit with deflector pulley, for deflecting the SIDOOR toothed belt at the same height and depth in line with the motor drive pinion.	1 PZ		85,66	N	N	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT07-0CB0	SIDOOR CAVO MDG-7M CAVO PER MOTORE LUNG 7M	1 PZ		358,38	N	EAR99H	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT10-0CB0	SIDOOR CAVO MDG-10M CAVO PER MOTORE LUNG 10M	1 PZ		395,98	N	EAR99H	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT15-0CB0	SIDOOR CAVO MDG-15M CAVO PER MOTORE LUNG 15M	1 PZ		457,08	N	EAR99H	DA68	5PN	C
6FB1104-0AT20-0AT0	SIDOOR EMC-FILTER FILTERING DEVICE UTILIZZABILE PER UNITA' DI CONTROLLO PER LE PORTE INTERNE DEI TRENI SIDOOR ATD400T	1 PZ		52,64	N	N	DA68	5PN	A
6FB1104-0AT20-0CB0	SIDOOR CAVO MDG-20M CAVO PER MOTORE LUNG 20M	1 PZ		471,18	N	EAR99H	DA68	5PN	A
6FB1105-0AT01-6ST0	SIDOOR SERVICE TOOL HAND-HELD TERMINAL FOR THE CONFIGURATION OF SIDOOR CONTROLLERS AS WELL AS VISUALIZING INTERFACES AND SERVICE PARAMETERS, INCL. 1 CONNECTING CABLE, LENGTH 2 M, WITH 9-PIN FEMALE SOCKET, D-SUB, AND 9-PIN MALE CONNECTOR, 1 CONNECTING CABL	1 PZ		217,38	N	N	DA68	5PN	C
6FB1105-0AT01-6SW0	SIDOOR SOFTWARE KIT SOFTWARE KIT CONSISTING OF SIDOOR USER SOFTWARE WITH TRAVEL CURVE EDITOR AND OSCILLOSCOPE FUNCTION,SIEMENS HCS12 FIRMWARE LOADER, USB-ADAPTER, 1 USB CONNECTING CABLE, LENGTH 2 M;1 CONNECTING CABLE, LENGTH 2 M, WITH 9-PIN FEMALE SOCKET,	1 PZ		168,03	N	EAR99H	DA68	5PN	C
6FB1111-0AT10-3AT2	SIDOOR AT40 RELAY CONTROL UNIT FOR ELEVATOR DOORS, HORIZONTAL, UP TO 600KG DOOR WEIGHT, 36VDC, 1*RS485, 4*DI, 3*RELAY, 1*24VDC OUT, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		462,95	N	EAR99H	DA68	5PN	C
6FB1111-1AT10-3AT3	SIDOOR AT40 CAN CONTROL UNIT FOR ELEVATOR DOORS, HORIZONTAL, UP TO 600KG DOOR WEIGHT, 36VDC, 1*RS485, 1*CAN, 4*DI, 2*RELAY, 1*24VDC OUT, -20 - +50 DEGREEE CELCIUS	1 PZ		492,33	N	EAR99H	DA68	5PN	C
6FB1111-1AT10-3VE2	UNITA' CONTROLLO RELAY AT40V	1 PZ		471,18	N	EAR99H	DA68	5PN	C
6FB1111-1AT20-1AT1	SIDOOR AT12 CONTROL UNIT FOR ELEVATOR DOORS, HORIZONTAL, UO TO 120 KG DOOR WEIGHT, 230VAC, 1*RS485, 3*DI, 2*RELAIS, 1*24VDC OUT, 0 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		364,25	N	EAR99H	DA68	5PN	C
6FB1112-0AT20-2TR0	SIDOOR TRANSFORMER POWER TRANSFORMER, INPUT VOLTAGE 230 VAC (+-15%), OUTPUT VOLTAGE: 23,3 VDC, 50/ 60 HZ, IP54, INCL. POWER LINE WITH SCHUKO PLUG (CEE 7/4) WITH A LENGTH OF 2M, INCL. CONNECTING LINE TO A CONTROL UNIT WITH A LENGTH OF 1,5M.	1 PZ		78,26	N	N	DA68	5PN	C
6FB1112-0AT20-3PS0	SIDOOR NT40 SWITCHING POWER SUPPLY, INPUT VOLTAGE: 230VAC (+- 15%), 50/ 60 HZ, OUTPUT VOLTAGE: 36VDC, IP54, INCL. AC POWER LINE WITH SCHUKO PLUG (CEE 7/4) LENGTH 2M, INCL. CONNECTING LINE TO THE CONTROL UNIT WITH A LENGTH OF 1,5M, -20 BIS +55 DEGREE CELSI	1 PZ		130,43	N	EAR99H	DA68	5PN	C
6FB1121-0BM13-3AT2	SIDOOR ATD400T RELAY CONTROL UNIT FOR INTERIOR TRAIN DOORS, UP TO 400KG DOOR WEIGHT, 36VDC, 1*RS485, 4*DI, 3*RELAY, 1*24VDC OUT, -25 - +70 DEGREE CELSIUS, EN 50155, EN 50121-3-2, EN 45545-2, EN 61373	1 PZ		462,95	N	EAR99H	DA68	5PN	C
6FB1135-2BM10-0CP0	SIDOOR AT-EB EXTENSION DEVICE PROFIBUS-DP-INTERFACE, FW V1.10, 24 VDC; 2*8 DI (10-28VDC/9-27MA), 15*DO (1A) ,1*DO (3A) ,2*RS485, IP20, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		360,73	N	EAR99H	DA68	5PN	D
6FB1141-1AT10-3KU2	SIDOOR CONTROL UNIT ATD400K COLD STORE DOOR TYPE BASIS WITH RELAY MODULE	1 PZ		579,28	N	EAR99H	DA68	5PN	C
6FB1141-1AT11-3WE2	SIDOOR ATD401W CONTROL UNIT FOR MACHINE TOOL DOOR, UP TO 600KG DOOR WEIGHT, 36VDC, 1*RS485, 4*DI, 3*RELAY, 1*24VDC OUT, -20 TO +50 DEGREE CELCIUS, EN13849, PERFORMANCE LEVEL D	1 PZ		680,33	N	EAR99H	DA68	5PN	C
6FB1141-2AT10-3WE2	SIDOOR ATD420W CONTROL DOOR FOR MACHINE TOOL DOOR, UP TO 600KG DOOR WEIGHT, 36VDC, 1*RS485, 4*DI, 2*RELAY,1*PROFIBUS 1*24VDC OUT, -20 - +50 DEGREE CELCIUS, EN 13849, PERFORMANCE LEVEL D, EN953	1 PZ		1245,5	N	3A991X	DA68	5PN	C
6FB1141-3AT10-3WE2	SIDOOR ATD430W CONTROL UNIT FOR MACHINE TOOL DOOR, UP TO 600KG DOOR WEIGHT, PROFINET IO CONFORMANCE CLASS C VIA 2X RJ45 CONNECTORS, EN13849-1, EN953	1 PZ		1433,5	N	3A991X	DA68	5PN	C
6FB1141-4AT10-3WE2	SIDOOR ATD410W CONTROL DOOR FOR MACHINE TOOL DOOR, UP TO 600KG DOOR WEIGHT, 36VDC, 1*RS485, 4*DI, 2*RELAY,1*USS 1*24VDC OUT, -20 - +50 DEGREE CELCIUS, EN 13849, PERFORMANCE LEVEL D, EN953	1 PZ		951,75	N	EAR99H	DA68	5PN	C
6FB1144-0AT00-3AS0	DIN MOUNTING RAIL HOLDER for the controll units SIDOOR ATD4x0W and SIDOOR ATE53xS	1 PZ		18,57	N	N	DA68	5PN	C
6FB1203-0AT12-7DA0	SIDOOR MED280 GEARED MOTOR, PIGNONE A SX CAVO LUNG. 1,5M, 36VDC -25 - +50 GC	1 PZ		373,65	N	N	DA68	5PN	C
6FB1211-1AT10-7AT3	SIDOOR ATE500E CAN CONTROL UNIT FOR ELEVATOR DOORS, HORIZONTAL, UP TO 280KG DOOR WEIGHT, 36VDC, 1*RS485, 1*CAN, 4*DI, 2*RELAY, 1*24VDC OUT, -25 - +50 DEGREEE CELCIUS	1 PZ		531,1	N	3A991X	DA68	5PN	C
6FB1211-5AT10-7AT2	SIDOOR ATE500E RELAY UNITAÌ CONTROLLO PER PORTE ASCENSORI ORIZZ. PESO PORTE FINO A 280KG 36VDC, 1 RS485, 4 DI 3 RELAY 1*24VDC OUT, -25 - +50 GC	1 PZ		500,55	N	3A991X	DA68	5PN	C
6FB1231-0BM10-0AT3	SIDOOR ATE250S CONTROL UNIT FOR RAILWAY PLATFORM DOORS, UP TO 250KG DOOR WEIGHT, 36VDC, 1*RS485, 4*DI, 1*24VDC OUT, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		462,95	N	3A991X	DA68	5PN	D
6FB1231-3BM10-7AT0	SIDOOR ATE530S CONTROLLER FOR PLATFORM SCREEN DOORS, UP TO 280KG DOOR WEIGHT, 1*RS485, 5*DI, 2*DO, -25 - +50 DEGREE CELSIUS, PROFINET IO CONFORMANCE CLASS C VIA 2X RJ45 CONNECTORS	1 PZ		1351,25	N	3A991X	DA68	5PN	C
6FB1231-3BM12-7AT0	SIDOOR ATE530S CONTROLLER FOR PLATFORM SCREEN DOORS, WITH PROTECTIVE COATING UP TO 280KG DOOR WEIGHT, 1*RS485, 5*DI, 2*DO, -25 - +50 DEGREE CELSIUS, PROFINET IO CONFORMANCE CLASS C VIA 2X RJ45 CONNECTORS	1 PZ		1433,5	N	3A991X	DA68	5PN	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6FB1233-0BM00-0MP0	SIDOOR MEG250 L GEARED MOTOR, PINION LEFT HAND, MAX. 250KG DOOR WEIGHT, CABLE LENGTH 1,5M, 24VDC, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		333,7	N	EAR99H	DA68	5PN	C
6FB1233-0BM01-0MP0	SIDOOR MEG250 R GEARED MOTOR, PINION RIGHT HAND, MAX. 250KG DOOR WEIGHT, CABLE LENGTH 1,5M, 24VDC, -20 - +50 DEGREE CELSIUS	1 PZ		333,7	N	EAR99H	DA68	5PN	C
7KG6101-2AJ10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V/ SQUARE ROOT 3 OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2AK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V/ SQUARE ROOT 3 OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2BK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 110V/ SQUARE ROOT 3 OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2CH10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 120V/ SQUARE ROOT 3 OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 5MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2CJ10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 120V/ SQUARE ROOT 3 OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2CK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 120V/ SQUARE ROOT 3 OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2EG10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 2,5MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2EH10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 5MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2EJ10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2EK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2FH10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 110V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 5MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2FJ10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 110V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2FK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 110V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2JG10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 120V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 2,5MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2JJ10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 120V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2JK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 120V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2NH10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 132V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 5MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2NK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 132V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2QK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 250V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2RK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 400V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2SH10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 500V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 5MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2SK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 500V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2UK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 300V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-2WK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 230V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-3BK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT VOLTAGE AC 110V/ SQUARE ROOT 3 OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-3FK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT VOLTAGE AC 110V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-3NK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT VOLTAGE AC 132V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6101-3UK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT VOLTAGE AC 300V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE: 0 TO UEN	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2AK11-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V/ SQARE ROOT 3 OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RA	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2AK17-8B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V/ SQARE ROOT 3 OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASU	1 PZ		741,43	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2AN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V/ SQARE ROOT 3 OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7KG6106-2AN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V/ SQARE ROOT 3 OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2AN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V/ SQARE ROOT 3 OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2BN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 110V/ SQUARE ROOT 3 OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2BN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 110V/ SQUARE ROOT 3 OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2CN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 120V/ SQUARE ROOT 3 OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2DN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 132V/ SQUARE ROOT 3 OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2EH11-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 5MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2EK11-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 T	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2EK14-2B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE EXPANDED ST	1 PZ		741,43	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2EK15-6B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY AC 45 TO 65HZ, 100V MEASURING RANGE SUPP	1 PZ		741,43	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2EK17-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LIN	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2EN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2EN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2EN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 100V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2FJ16-5B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 110V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 115V MEASURING RANGE EXP	1 PZ		741,43	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2FK11-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 110V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 T	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2FN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 110V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2FN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 110V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2FN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 110V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2GN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 220V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2HN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 380V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2JK11-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 120V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 T	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2JM11-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 120V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10V MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2JM17-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 120V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10V MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LINE	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2JN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 120V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2JN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 120V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7KG6106-2JN24-5B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 120V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE EXPANDED FULL-SCALE RANGE 0 TO 0,8 TO 1,	1 PZ		784,9	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2JN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 120V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2LM11-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 60V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10V MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2LN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 60V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2NK14-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 132V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2NN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 132V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2NN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 132V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2PN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 150V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2QM17-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 250V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10V MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LINE	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2QN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 250V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2QN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 250V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2RK11-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 400V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 T	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2RK17-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 400V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LIN	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2RN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 400V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2RN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 400V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2RN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 400V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2SJ17-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 500V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LIN	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2SK11-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 500V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 T	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2SK17-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 500V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LIN	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2SK17-8B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 500V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE SUP	1 PZ		741,43	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2SM17-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 500V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10V MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LINE	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2SN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 500V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2SN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 500V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2SN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 500V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2UK17-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 300V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LIN	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2UN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 300V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7KG6106-2UN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 300V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2VN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 240V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-2WN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT VOLTAGE AC 230V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-3BN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT VOLTAGE AC 110V/ SQUARE ROOT 3 OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-3EK17-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT VOLTAGE AC 100V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LIN	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-3EN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT VOLTAGE AC 100V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-3JN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT VOLTAGE AC 120V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-3JN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT VOLTAGE AC 120V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-3PK14-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT VOLTAGE AC 150V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-3PN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT VOLTAGE AC 150V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-3PN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT VOLTAGE AC 150V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-3SM17-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT VOLTAGE AC 500V OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10V MEASURING RANGE ZERO = SIGNAL RANGE ZERO POWER SUPPLY AC 45 TO 65 HZ, 230V MEASURING RANGE LINE	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-3SN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT VOLTAGE AC 500V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6106-3UN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUU FOR ALTERNATING VOLTAGE IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT VOLTAGE AC 300V OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO UEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-2AG10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 2,5MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-2AH10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 5MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-2AJ10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-2AK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-2BJ10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 1,2A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-2BK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 1,2A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-2CJ10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 2A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-2CK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 2A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-2EG10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 5A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 2,5MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-2EH10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 5A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 5MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-2EJ10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 5A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-2EK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 5A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-2FH10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 6A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 5MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-2FJ10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 6A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-2FK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 6A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-2GK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 7,5A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-2JK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 10A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7KG6111-2LK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ NOMINAL INPUT CURRENT 2,5A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-3AJ10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ NOMINAL INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6111-3EK10	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ NOMINAL INPUT CURRENT 5A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA	1 PZ		227,95	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2AJ11-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10MA MEASURING RANGE ZERO POINT = SIGNAL RANGE ZERO POINT POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LIN	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2AK11-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO POINT = SIGNAL RANGE ZERO POINT POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LIN	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2AK14-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO POINT = SIGNAL RANGE ZERO POINT POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINE	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2AK17-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO POINT = SIGNAL RANGE ZERO POINT POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RANG	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2AM17-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10V MEASURING RANGE ZERO POINT = SIGNAL RANGE ZERO POINT POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RANGE	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2AN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2AN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2AN25-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 100V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2AN26-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 115V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2AN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2BJ11-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 1,2A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10MA MEASURING RANGE ZERO POINT = SIGNAL RANGE ZERO POINT POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE L	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2BM17-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 1,2A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10V MEASURING RANGE ZERO POINT = SIGNAL RANGE ZERO POINT POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RAN	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2BN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 1,2A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2BN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 1,2A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2BN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 1,2A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2CN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 2A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2CN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 2A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2CN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 2A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2EK11-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 5A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO POINT = SIGNAL RANGE ZERO POINT POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LIN	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2EK17-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 5A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO POINT = SIGNAL RANGE ZERO POINT POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RANG	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2EM11-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 5A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10V MEASURING RANGE ZERO POINT = SIGNAL RANGE ZERO POINT POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINE	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2EN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 5A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2EN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 5A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2EN26-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 5A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 115V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7KG6113-2EN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 5A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2FK14-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 6A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO POINT = SIGNAL RANGE ZERO POINT POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINE	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2FN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 6A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2FN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 6A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2FN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 6A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2GN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 7,5A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2JK11-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 10A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO POINT = SIGNAL RANGE ZERO POINT POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LI	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2JN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 10A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2JN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 10A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2KN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 1,5A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2KN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 1,5A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-2LN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 50HZ INPUT CURRENT 2,5A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-3AK17-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO POINT = SIGNAL RANGE ZERO POINT POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RANG	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-3AN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-3AN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-3AN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT CURRENT 1A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-3BM17-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT CURRENT 1,2A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 10V MEASURING RANGE ZERO POINT = SIGNAL RANGE ZERO POINT POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RAN	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-3BN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT CURRENT 1,2A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-3BN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT CURRENT 1,2A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-3EK17-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT CURRENT 5A OUTPUT SIGNAL DC 0 TO 20MA MEASURING RANGE ZERO POINT = SIGNAL RANGE ZERO POINT POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RANG	1 PZ		614,53	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-3EN21-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT CURRENT 5A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 19,2 - 72V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-3EN24-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT CURRENT 5A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY DC 88 - 264V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-3EN26-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT CURRENT 5A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 115V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6113-3EN27-0B	SIMEAS TRANSDUCER (G)MUI FOR ALTERNATING CURRENT IN HOUSING, FOR SNAPPING ON MOUNTING RAIL RATED FREQUENCY 60HZ INPUT CURRENT 5A OUTPUT SIGNAL DC 4 TO 20MA (LIVE ZERO) POWER SUPPLY AC 45 - 65HZ, 230V MEASURING RANGE LINEAR 0 TO IEN	1 PZ		659,18	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1AK11	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -60MV TO 60MV DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -20MA TO 20MA DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1AM11	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -60MV TO 60MV DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -10V TO 10V DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7KG6131-1AM14	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -60MV TO 60MV DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -10V TO 10V DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 88V TO 284V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1AN21	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -60MV TO 60MV DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1AN24	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -60MV TO 60MV DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 88V TO 284V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1AN31	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -60MV TO 60MV DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 12MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1AN34	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -60MV TO 60MV DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 12MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 88V TO 284V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1BK11	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -150MV TO 150MV DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -20MA TO 20MA DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1BK14	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -150MV TO 150MV DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -20MA TO 20MA DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 88V TO 284V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1BM11	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -150MV TO 150MV DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -10V TO 10V DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1BM14	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -150MV TO 150MV DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -10V TO 10V DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 88V TO 284V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1BM17	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -150MV TO 150MV DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -10V TO 10V DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 45 TO 65HZ AC, 230V	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1BN21	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -150MV TO 150MV DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1BN24	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -150MV TO 150MV DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 88V TO 284V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1BN34	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -150MV TO 150MV DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 12MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 88V TO 284V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1CN24	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -300MV TO 300MV DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 88V TO 284V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1EN31	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT CURRENT: -1MA TO 1MA DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 12MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1FN27	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -25V TO 25V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 45 TO 65HZ AC, 230V	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1KM11	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT CURRENT: -20MA TO 20MA DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -10V TO 10V DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1MM11	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -10V TO 10V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -10V TO 10V DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1MN21	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -10V TO 10V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1NN14	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT CURRENT: 4MA TO 20MA DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 88V TO 284V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1PK11	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -150V TO 150V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -20MA TO 20MA DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1PK14	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -150V TO 150V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -20MA TO 20MA DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 88V TO 284V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1PM11	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -150V TO 150V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -10V TO 10V DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1PM14	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -150V TO 150V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -10V TO 10V DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 88V TO 284V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1PN21	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -150V TO 150V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1PN24	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -150V TO 150V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 88V TO 284V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7KG6131-1PN27	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -150V TO 150V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 45 TO 65HZ AC, 230V	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1PN34	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -150V TO 150V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 12MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 88V TO 284V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1QK17	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -250V TO 250V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -20MA TO 20MA DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 45 TO 65HZ AC, 230V	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1QM11	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -250V TO 250V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -10V TO 10V DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1QN21	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -250V TO 250V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1QN24	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -250V TO 250V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 88V TO 284V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1TM11	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -600V TO 600V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -10V TO 10V DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1TN21	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -600V TO 600V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1UJ14	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -300V TO 300V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -10MA TO 10MA DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 88V TO 284V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1UK14	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -300V TO 300V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -20MA TO 20MA DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 88V TO 284V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1UM11	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -300V TO 300V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -10V TO 10V DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1UM17	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -300V TO 300V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -10V TO 10V DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 45 TO 65HZ AC, 230V	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1UN21	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -300V TO 300V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1UN24	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -300V TO 300V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 88V TO 284V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1UN27	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -300V TO 300V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 45 TO 65HZ AC, 230V	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1VK11	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -800V TO 800V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -20MA TO 20MA DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1VM17	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -800V TO 800V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -10V TO 10V DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 45 TO 65HZ AC, 230V	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1WK11	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -1000V TO 1000V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -20MA TO 20MA DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1WM11	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -1000V TO 1000V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -10V TO 10V DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1WM17	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -1000V TO 1000V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: -10V TO 10V DC ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 0MA,V AUXILIARY POWER SUPPLY: 45 TO 65HZ AC, 230V	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1WN21	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -1000V TO 1000V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1WN27	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -1000V TO 1000V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 45 TO 65HZ AC, 230V	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1XN21	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -30V TO 30V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 19,2 TO 72V DC	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D
7KG6131-1XN27	SIMEAS-T TRANSDUCER FOR DC-VOLTAGE AND CURRENT & ISOLATING AMPLIFIERS INPUT VOLTAGE: -30V TO 30V DC OUTPUT SIGNAL RANGE: 4MA BIS 20MA DC (LIVE ZERO) ZERO POSITION: INPUT: 0MA,V = OUTPUT: 4MA AUXILIARY POWER SUPPLY: 45 TO 65HZ AC, 230V	1 PZ		912,98	N	N	SEDM 7KGMODUL	5PN	D

13 IPC E PANNELLI OPERATORE

6AG1123-2DB03-2AX0	SIPLUS HMI KTP400 BASIC COLOR PN -20 ... +50 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2123-2DB03-0AX0	1 PZ		1013,76	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1123-2GA03-2AX0	SIPLUS HMI KTP700 BASIC DP -20 ... +50 DEGREE C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2123-2GA03-0AX0	1 PZ		1742,4	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5P1	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1123-2GB03-2AX0	SIPLUS HMI KTP700 BASIC COLOR PN -20 ... +50 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2123-2GB03-0AX0	1 PZ		1699,2	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1123-2JB03-2AX0	SIPLUS HMI KTP900 BASIC COLOR PN -20 ... +50 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2123-2JB03-0AX0	1 PZ		2649,6	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1123-2MA03-2AX0	SIPLUS HMI KTP1200 BASIC DP -10 ... +50 DEGREE C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2123-2MA03-0AX0	1 PZ		3614,4	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1123-2MB03-2AX0	SIPLUS HMI KTP1200 BASIC -10 ... +50 DEGREE C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2123-2MB03-0AX0	1 PZ		3614,4	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1124-0GC01-4AX0	SIPLUS HMI TP700 COMFORTPER CARICO MEDIOTROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2124-0GC01-0AX0	1 PZ		2347,2	N	5D002ENCU	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1124-0JC01-4AX0	SIPLUS HMI TP900 COMFORTPER CARICO MEDIOTROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2124-0JC01-0AX0	1 PZ		3859,2	N	5D002ENCU	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1124-0MC01-4AX0	SIPLUS HMI TP1200 COMFORTPER CARICO MEDIOTROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2124-0MC01-0AX0	1 PZ		4982,4	N	5D002ENCU	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1124-0QC02-4AX0	SIPLUS HMI TP1500 COMFORTPER CARICO MEDIOTROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2124-0QC02-0AX0	1 PZ		6321,6	N	5D002ENCU	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1124-0UC02-4AX0	SIPLUS HMI TP1900 COMFORTPER CARICO MEDIOTROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2124-0UC02-0AX0	1 PZ		7646,4	N	5D002ENCU	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1124-0XC02-4AX0	SIPLUS HMI TP2200 COMFORTPER CARICO MEDIOTROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2124-0XC02-0AX0	1 PZ		8985,6	N	5D002ENCU	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1124-1DC01-4AX0	SIPLUS HMI KP400 COMFORTPER CARICO MEDIOTROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2124-1DC01-0AX0	1 PZ		1555,2	N	5D002ENCU	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1124-1GC01-4AX0	SIPLUS HMI KP700 COMFORTPER CARICO MEDIOTROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2124-1GC01-0AX0	1 PZ		2548,8	N	5D002ENCU	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1124-1JC01-4AX0	SIPLUS HMI KP900 COMFORTPER CARICO MEDIOTROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2124-1JC01-0AX0	1 PZ		4075,2	N	5D002ENCU	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1124-1MC01-4AX0	SIPLUS HMI KP1200 COMFORTPER CARICO MEDIOTROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2124-1MC01-0AX0	1 PZ		5169,6	N	5D002ENCU	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1124-1QC02-4AX0	SIPLUS HMI KP1500 COMFORT TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2124-1QC02-0AX0	1 PZ		7041,6	N	5D002ENCU	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1124-2DC01-4AX0	SIPLUS HMI KTP400 COMFORT PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV2124-2DC01-0AX0	1 PZ		1555,2	N	5D002ENCU	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1647-0AA11-2AX0	SIPLUS HMI KTP400 BASIC MONO PN 3,8 -10...+ 60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU DISPLAY 6AV6647-0AA11-3AX0 , INTERF.ETHERNETETT	1 PZ		895,68	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1647-0AD11-2AX0	SIPLUS HMI KTP600 BASIC COLOR P -25...+60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6AV6647-0AD11-3AX0 . DISPLAY 5,7 TFT , 256 COLORI ETHERNETETT INTERFACE	1 PZ		1843,2	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1647-0AE11-4AX0	SIPLUS HMI KTP1000 BASIC COLORE DP 10.4 PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6AV6647-0AE11-3AX0	1 PZ		3326,4	N	N	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1647-0AF11-4AX0	SIPLUS HMI KTP1000 BASIC COLORE PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6AV6647-0AF11-3AX0	1 PZ		3340,8	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1647-0AG11-4AX0	SIPLUS HMI TP1500 BASIC COLORE P PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6AV6647-0AG11-3AX0	1 PZ		5659,2	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1647-0AH11-2AX0	SIPLUS HMI KP300 BASIC MONO PN 3,6 ZOLL -25...+ 60 TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6AV6647-0AH11-3AX0	1 PZ		574,56	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG1688-3AY36-2AX0	SIPLUS HMI KP8 PN -25 ... +60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6AV3688-3AY36-0AX0	1 PZ		807,84	N	N	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG2647-0AH11-1AX0	SIPLUS HMI KP300 BASIC MONO 3,6" T1 RAIL -25 ... +55 GRADI C +70 GRADI C PER 10 MIN TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU: 6AV6647-0AH11-3AX0	1 PZ		993,6	N	N	A&DSE/SIP ADD	5P1	D
6AG4012-1AA10-0XX0	SIMATIC IPC347E (RACK PC, 19", 4UA); PENTIUM DUAL CORE 3420 (2C/2T, 3,2 GHZ, 3 MB CACHE); INTERFACCE: 2X GBIT ETHERNET, 1X DVI-D, 1X VGA, 2X USB FRONTALI, 4X USB SUL RETRO, 1X USB ALL' INTERNO, 2X SERIALI, 2X PS/2, AUDIO; 1X 500 GBYTE HDD, ALL' INTERNO; 2	1 PZ		980,9	N	5D992	IC10	5AQ	B
6AG4012-1AA21-0BX0	SIMATIC IPC347E (RACK PC, 19", 4UA); PENTIUM DUAL CORE 3420 (2C/2T, 3,2 GHZ, 3 MB CACHE); INTERFACCE: 2X GBIT ETHERNET, 1X DVI-D, 1X VGA, 2X USB FRONTALI, 4X USB SUL RETRO, 1X USB ALL' INTERNO, 2X SERIALI, 2X PS/2, AUDIO; 1X 500 GBYTE HDD, ALL' INTERNO; 4	1 PZ		1534,82	N	5D992	IC10	5AQ	B
6AG4012-1AA21-0XX0	SIMATIC IPC347E (RACK PC, 19", 4UA); PENTIUM DUAL CORE 3420 (2C/2T, 3,2 GHZ, 3 MB CACHE); INTERFACCE: 2X GBIT ETHERNET, 1X DVI-D, 1X VGA, 2X USB FRONTALI, 4X USB SUL RETRO, 1X USB ALL' INTERNO, 2X SERIALI, 2X PS/2, AUDIO; 1X 500 GBYTE HDD, ALL' INTERNO; 4	1 PZ		1165,54	N	5D992	IC10	5AQ	B
6AG4012-1CA21-0BX0	SIMATIC IPC347E (RACK PC, 19", 4UA); CORE I5-4570S (4C/4T, 2,9 (3,6) GHZ, 6 MB CACHE); INTERFACCE: 2X GBIT ETHERNET, 1X DVI-D, 1X VGA, 2X USB FRONTALI, 4X USB SUL RETRO, 1X USB ALL' INTERNO, 2X SERIALI, 2X PS/2, AUDIO; 1X 500 GBYTE HDD, ALL' INTERNO; 4 GB	1 PZ		1823,32	N	5D992	IC10	5AQ	B
6AG4012-1CA21-0XX0	SIMATIC IPC347E (RACK PC, 19", 4UA); CORE I5-4570S (4C/4T, 2,9 (3,6) GHZ, 6 MB CACHE); INTERFACCE: 2X GBIT ETHERNET, 1X DVI-D, 1X VGA, 2X USB FRONTALI, 4X USB SUL RETRO, 1X USB ALL' INTERNO, 2X SERIALI, 2X PS/2, AUDIO; 1X 500 GBYTE HDD, ALL' INTERNO; 4 GB	1 PZ		1454,04	N	5D992	IC10	5AQ	B
6AV2123-2DB03-0AX0	SIMATIC HMI, KTP400 BASIC, BASIC PANEL, COMANDO CON TASTI E TOUCH, DISPLAY TFT 4, 65536 COLORI, INTERFACCIA PROFINET, PROGETTABILE DA WINCC BASIC V13/ STEP7 BASIC V13, CONTIENE IL SW OPEN SOURCE, GRATUITORATUITAMENTE VEDI CD ALLEGATO	1 PZ		380,82	N	EAR99H	ST80.1J	5P1	A
6AV2123-2GA03-0AX0	SIMATIC HMI, KTP700 BASIC DP, BASIC PANEL, COMANDO CON TASTI E TOUCH, DISPLAY TFT 7", 65536 COLORI, INTERFACCIA PROFIBUS, PROGETTABILE DA WINCC BASIC V13/ STEP7 BASIC V13, CONTIENE IL SW OPEN SOURCE, FORNITO GRATUITAMENTE VEDI CD ALLEGATO	1 PZ		692,4	N	EAR99H	ST80.1J	5P1	A
6AV2123-2GB03-0AX0	SIMATIC HMI, KTP700 BASIC, BASIC PANEL, COMANDO CON TASTI E TOUCH, DISPLAY TFT 7, 65536 COLORI, INTERFACCIA PROFINET, PROGETTABILE DA WINCC BASIC V13/ STEP7 BASIC V13, CONTIENE IL SW OPEN SOURCE, GRATUITORATUITAMENTE VEDI CD ALLEGATO	1 PZ		692,4	N	EAR99H	ST80.1J	5P1	A
6AV2123-2JB03-0AX0	SIMATIC HMI, KTP900 BASIC, BASIC PANEL, COMANDO CON TASTI E TOUCH, DISPLAY TFT 9, 65536 COLORI, INTERFACCIA PROFINET, PROGETTABILE DA WINCC BASIC V13/ STEP7 BASIC V13, CONTIENE IL SW OPEN SOURCE, GRATUITORATUITAMENTE VEDI CD ALLEGATO	1 PZ		1135,05	N	EAR99H	ST80.1J	5P1	A
6AV2123-2MA03-0AX0	SIMATIC HMI, KTP1200 BASIC DP, BASIC PANEL, COMANDO CON TASTI E TOUCH, DISPLAY TFT 12", 65536 COLORI, INTERFACCIA PROFIBUS, PROGETTABILE DA WINCC BASIC V13/ STEP7 BASIC V13, CONTIENE IL SW OPEN SOURCE, FORNITO GRATUITAMENTE VEDI CD ALLEGATO	1 PZ		1731	N	EAR99H	ST80.1J	5P1	A
6AV2123-2MB03-0AX0	SIMATIC HMI, KTP1200 BASIC, BASIC PANEL, COMANDO CON TASTI E TOUCH, DISPLAY TFT 12", 65536 COLORI, INTERFACCIA PROFINET, PROGETTABILE DA WINCC BASIC V13/ STEP7 BASIC V13, CONTIENE IL SW OPEN SOURCE, FORNITO GRATUITAMENTE VEDI CD ALLEGATO	1 PZ		1731	N	EAR99H	ST80.1J	5P1	A
6AV2124-0GC01-0AX0	SIMATIC HMI TP700 COMFORT, COMFORT PANEL, FUNZIONALITA' TOUCH, DISPLAY TFT WIDESCREEN DA 7, 16 MILIONI DI COLORI, INTERFACCIA PROFINET, INTERFACCIA MPI/PROFIBUS DP, MEMORIA DI PROGETTAZIONE 12 MB, WINDOWS CE 6.0, PROGETTABILE DA WINCC COMFORT V11	1 PZ		1165,54	N	5D992	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-0GC13-0AX0	SIMATIC HMI TP700 COMFORT OUTDOOR, COMFORT PANEL, FUNZIONALITA' TOUCH, DISPLAY TFT WIDESCREEN DA 7", 16 MILIONI DI COLORI, INTERFACCIA PROFINET, INTERFACCIA MPI/PROFIBUS DP, MEMORIA DI PROGETTAZIONE 12 MB, WINDOWS CE 6.0, PROGETTABILE DA WINCC COMFORT V13	1 PZ		1765,62	N	5D992	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-0JC01-0AX0	SIMATIC HMI TP900 COMFORT, COMFORT PANEL, FUNZIONALITA' TOUCH, DISPLAY TFT WIDESCREEN DA 9, 16 MILIONI DI COLORI, INTERFACCIA PROFINET, INTERFACCIA MPI/PROFIBUS DP, MEMORIA DI PROGETTAZIONE 12 MB, WINDOWS CE 6.0, PROGETTABILE DA WINCC COMFORT V11	1 PZ		1955,95	N	5D992	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-0MC01-0AX0	SIMATIC HMI TP1200 COMFORT, COMFORT PANEL, FUNZIONALITA' TOUCH, DISPLAY TFT WIDESCREEN DA 12, 16 MILIONI DI COLORI, INTERFACCIA PROFINET, INTERFACCIA MPI/PROFIBUS DP, MEMORIA DI PROGETTAZIONE 12 MB, WINDOWS CE 6.0, PROGETTABILE DA WINCC COMFORT V11	1 PZ		2589,58	N	5D992	ST80.1N	5P1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2124-0QC02-0AX0	SIMATIC HMI TP1500 COMFORT, COMFORT PANEL, FUNZIONALITA' TOUCH, DISPLAY TFT WIDESCREEN DA 15, 16 MILIONI DI COLORI, INTERFACCIA PROFINET, INTERFACCIA MPI/PROFIBUS DP, MEMORIA DI PROGETTAZIONE 24 MB, WINDOWS CE 6.0, PROGETTABILE DA WINCC COMFORT V11 SP2	1 PZ		3295,82	N	5D992	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-0UC02-0AX0	SIMATIC HMI TP1900 COMFORT, COMFORT PANEL, FUNZIONALITA' TOUCH, DISPLAY TFT WIDESCREEN DA 19, 16 MILIONI DI COLORI, INTERFACCIA PROFINET, INTERFACCIA MPI/PROFIBUS DP, MEMORIA DI PROGETTAZIONE 24 MB, WINDOWS CE 6.0, PROGETTABILE DA WINCC COMFORT V11 SP2	1 PZ		4002,07	N	5D992	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-0XC02-0AX0	SIMATIC HMI TP2200 COMFORT, COMFORT PANEL, FUNZIONALITA' TOUCH, DISPLAY TFT WIDESCREEN DA 22", 16 MILIONI DI COLORI, INTERFACCIA PROFINET, INTERFACCIA MPI/PROFIBUS DP, MEMORIA DI PROGETTAZIONE 24 MB, WINDOWS CE 6.0, PROGETTABILE DA WINCC COMFORT V11 SP2	1 PZ		4696,78	N	5D992	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-1DC01-0AX0	SIMATIC HMI KP400 COMFORT, COMFORT PANEL, TASTIERA, DISPLAY TFT WIDESCREEN DA 4, 16 MILIONI DI COLORI, INTERFACCIA PROFINET, INTERFACCIA MPI/PROFIBUS DP, MEMORIA DI PROGETTAZIONE 4 MB, WINDOWS CE 6.0, PROGETTABILE DA WINCC COMFORT V11	1 PZ		706,25	N	5D992	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-1GC01-0AX0	SIMATIC HMI KP700 COMFORT, COMFORT PANEL, TASTIERA, DISPLAY TFT WIDESCREEN DA 7, 16 MILIONI DI COLORI, INTERFACCIA PROFINET, INTERFACCIA MPI/PROFIBUS DP, MEMORIA DI PROGETTAZIONE 12 MB, WINDOWS CE 6.0, PROGETTABILE DA WINCC COMFORT V11	1 PZ		1283,25	N	5D992	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-1JC01-0AX0	SIMATIC HMI KP900 COMFORT, COMFORT PANEL, TASTIERA, DISPLAY TFT WIDESCREEN DA 9, 16 MILIONI DI COLORI, INTERFACCIA PROFINET, INTERFACCIA MPI/PROFIBUS DP, MEMORIA DI PROGETTAZIONE 12 MB, WINDOWS CE 6.0, PROGETTABILE DA WINCC COMFORT V11	1 PZ		2080,19	N	5D992	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-1MC01-0AX0	SIMATIC HMI KP1200 COMFORT, COMFORT PANEL, TASTIERA, DISPLAY TFT WIDESCREEN DA 12, 16 MILIONI DI COLORI, INTERFACCIA PROFINET, INTERFACCIA MPI/PROFIBUS DP, MEMORIA DI PROGETTAZIONE 12 MB, WINDOWS CE 6.0, PROGETTABILE DA WINCC COMFORT V11	1 PZ		2707,28	N	5D992	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-1QC02-0AX0	SIMATIC HMI KP1500 COMFORT, COMFORT PANEL, TASTIERA, DISPLAY TFT WIDESCREEN DA 15, 16 MILIONI DI COLORI, INTERFACCIA PROFINET, INTERFACCIA MPI/PROFIBUS DP, MEMORIA DI PROGETTAZIONE 24 MB, WINDOWS CE 6.0, PROGETTABILE DA WINCC COMFORT V11 SP2	1 PZ		3707,8	N	5D992	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-2DC01-0AX0	SIMATIC HMI KTP400 COMFORT, COMFORT PANEL, FUNZIONALITA' TOUCH/TASTIERA, DISPLAY TFT WIDESCREEN DA 4, 16 MILIONI DI COLORI, INTERFACCIA PROFINET, INTERFACCIA MPI/PROFIBUS DP, MEMORIA DI PROGETTAZIONE 4 MB, WINDOWS CE 6.0, PROGETTABILE DA WINCC COMFORT V1	1 PZ		706,25	N	5D992	ST80.1N	5P1	A
6AV2124-6DJ00-0AX0	PELLICOLA PROT. WIDESCREEN 4 P. KTP400 BASIC 1ST GENERATION, KTP400 BASIC 2ND GENERATION, KTP400 COMFORT QUI SI DEVE TAGLIARE A MISURA LA PELLICOLA. ALTERNATIVA: 6AV6574-1AD04-4AA0 QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		70,39	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2124-6GJ00-0AX0	PELLICOLA PROT. WIDESCREEN 7 P. KTP700 BASIC 2ND GENERATION, TP700 COMFORT, IPC277D QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		94,63	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2124-6JJ00-0AX0	PELLICOLA PROT. WIDESCREEN 9 TIPO 1 PER TP900 COMFORT, IPC277D QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		117,71	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2124-6MJ00-0AX0	PELLICOLA PROT. WIDESCREEN 12 TIPO 1 PER TP1200 COMFORT, IPC277D QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		140,79	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2124-6QJ00-0AX1	PELLICOLA PROTETTIVA 15" WIDESCREEN PER COMFORT PANEL, IPC, FLAT PANEL E THIN CLIENT 10 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PAC		150,02	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2124-6UJ00-0AX1	PELLICOLA PROTETTIVA 19" WIDESCREEN PER COMFORT PANEL, IPC, FLAT PANEL E THIN CLIENT 10 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PAC		242,34	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2124-6XJ00-0AX1	PELLICOLA PROTETTIVA 22" WIDESCREEN PER COMFORT PANEL, IPC, FLAT PANEL E THIN CLIENT 10 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PAC		253,88	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2125-2AE03-0AX0	SIMATIC HMI BOX DI CONNESS. COMPATTO PER MOBILE PANELS, MONTAGGIO IN ARMADIO ELETTRICO, PROFINET E PROFISAFE, RELÈ DI PROTEZZIONE COLLEGAM., RICONOSCIMENTO PUNTO DI COLLEG.	1 PZ		161,56	N	N	ST80.1F	5P1	A
6AV2125-2AE13-0AX0	SIMATIC HMI BOX DI CONNESS. STANDARD PER MOBILE PANELS, MONTAGGIO A PARETE, PROFINET E PROFISAFE, RELÈ DI PROTEZZIONE COLLEGAM., RICONOSCIMENTO PUNTO DI COLLEG. INTERRUTTORE INTEGRATO	1 PZ		334,66	N	EAR99H	ST80.1F	5P1	A
6AV2125-2AE23-0AX0	SIMATIC HMI BOX DI CONNESS. ADVANCED PER MOBILE PANELS, MONTAGGIO A PARETE, PROFINET E PROFISAFE, RELÈ DI PROTEZZIONE COLLEGAM., PONTIC. DI CIRCUITO ARR. EMERG. RICONOSCIMENTO PUNTO DI COLLEG. INTERRUTTORE INTEGRATO, MRP-CLIENT, IRT	1 PZ		450,06	N	N	ST80.1F	5P1	A
6AV2125-2DB23-0AX0	SIMATIC HMI KTP400F MOBILE CON INTEGRATO PULSANTE DI ATTIVAZIONE, EMERGENCY STOP, TOUCH E TASTI ,DISPLAY TFT 4" WIDESCREEN,INTERFACCIA PROFINET , CONFIGURABILE DA WINCC COMFORT V13 SP1 CON HSP	1 PZ		1142,46	N	5D992	ST80.1F	5AC	A
6AV2125-2GB03-0AX0	SIMATIC HMI KTP700 MOBILE, DISPLAY TFT DA 7.0", 800 X 480 PIXEL,16M DI COLORI, COMANDO CON TASTI E TOUCH,, 8 TASTI FUNZIONALI, 1 X INTERFACCIA PROFINET/ INDUSTRIAL ETHERNET, 1 X SCHEDA MULTIMEDIA, 1 X USB, PROGETTABILE DA WINCC COMFORT V13 SP1	1 PZ		2134,9	N	N	ST80.1F	5P1	A
6AV2125-2GB23-0AX0	SIMATIC HMI KTP700F MOBILE, DISPLAY TFT DA 7.0", 800 X 480 PIXEL,16M DI COLORI, COMANDO CON TASTI E TOUCH,, 8 TASTI FUNZIONALI, 1 X INTERFACCIA PROFINET/ INDUSTRIAL ETHERNET, 1 X SCHEDA MULTIMEDIA, 1 X USB, INTERRUTTORE A CHIAVE, TASTO DI ABILITAZIONE, T	1 PZ		2481,1	N	N	ST80.1F	5P1	A
6AV2125-2JB03-0AX0	SIMATIC HMI KTP900 MOBILE, DISPLAY TFT DA 9.0", 800 X 480 PIXEL,16M DI COLORI. COMANDO CON TASTI E TOUCH,, 10 TASTI FUNZIONALI, 1 X INTERFACCIA PROFINET/ INDUSTRIAL ETHERNET, 1 X SCHEDA MULTIMEDIA, 1 X USB, PROGETTABILE DA WINCC COMFORT V13 SP1	1 PZ		3288,9	N	N	ST80.1F	5P1	A
6AV2125-2JB23-0AX0	SIMATIC HMI KTP900F MOBILE, DISPLAY TFT DA 9.0", 800 X 480 PIXEL,16M DI COLORI, COMANDO CON TASTI E TOUCH,, 10 TASTI FUNZIONALI, 1 X INTERFACCIA PROFINET/ INDUSTRIAL ETHERNET, 1 X SCHEDA MULTIMEDIA, 1 X USB, INTERRUTTORE A CHIAVE, TASTO DI ABILITAZIONE,	1 PZ		3635,1	N	N	ST80.1F	5P1	A
6AV2133-5GA00-0AA0	STARTER KIT MOBILE PANEL CONTIENE: 1X KTP700F MOBILE, 1X CONNECTION BOX STANDARD, 1X CONECTING CABLE 2M, 1X WALL BRACKET, 1X WINCC COMFORT (TIA PORTAL)	1 PZ		3058,1	N	EAR99H	ST80.1F	5P1	A
6AV2181-3JJ20-0AX0	PELLICOLA PROT. WIDESCREEN 9 TIPO 2 PER KTP900 BASIC QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		117,71	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2181-3MJ20-0AX0	PELLICOLA PROT. WIDESCREEN 12 TIPO 2 PER KTP1200 BASIC QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		140,79	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2181-4DB10-0AX0	STARTER KIT KP400 COMFORT, COMPRENDENTE: KP400 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET A SCOPI DI TEST, SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB	1 PZ		1000,52	N	5D992	ST80.1	5P1	A
6AV2181-4DB20-0AX0	STARTER KIT KTP400 COMFORT, COMPRENDENTE: KTP400 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET A SCOPI DI TEST, SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB, 10 PELLICOLE PROTETTIVE	1 PZ		1000,52	N	5D992	ST80.1	5P1	A
6AV2181-4DM10-0AX0	PREMISCHEDA PER SCHEDA DI MEMORIA IN PLASTICA PER COMFORT PANEL 4", SCHEDA DI MEMORIA INSERITA CON SICUREZZA CONTRO LA FUORIUSCITA 5 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PAC		46,16	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2181-4GB00-0AX0	STARTER KIT TP700 COMFORT, COMPRENDENTE: TP700 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET A SCOPI DI TEST, SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB, 10 PELLICOLE PROTETTIVE	1 PZ		1400,96	N	5D992	ST80.1	5P1	A
6AV2181-4GB10-0AX0	STARTER KIT KP700 COMFORT, COMPRENDENTE: KP700 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET A SCOPI DI TEST, SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB	1 PZ		1518,66	N	5D992	ST80.1	5P1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2181-4JB00-0AX0	STARTER KIT TP900 COMFORT, COMPRENDENTE: TP900 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET A SCOPI DI TEST, SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB, 10 PELLICOLE PROTETTIVE	1 PZ		2170,56	N	5D992	ST80.1	5P1	A
6AV2181-4JB10-0AX0	STARTER KIT KP900 COMFORT, COMPRENDENTE: KP900 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET A SCOPI DI TEST, SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB	1 PZ		2241,96	N	5D992	ST80.1	5P1	A
6AV2181-4MB00-0AX0	STARTER KIT TP1200 COMFORT, COMPRENDENTE: TP1200 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET A SCOPI DI TEST, SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB, 10 PELLICOLE PROTETTIVE	1 PZ		2824,99	N	5D992	ST80.1	5P1	A
6AV2181-4MB10-0AX0	STARTER KIT KP1200 COMFORT, COMPRENDENTE: KP1200 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET A SCOPI DI TEST, SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB	1 PZ		2942,7	N	5D992	ST80.1	5P1	A
6AV2181-4QB00-0AX0	STARTER KIT TP1500 COMFORT, COMPRENDENTE: TP1500 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET PER TEST, SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB, 10 PELLICOLE PROTETTIVE	1 PZ		3531,24	N	5D992	ST80.1	5P1	A
6AV2181-4QB10-0AX0	STARTER KIT KP1500 COMFORT, COMPRENDENTE: KP1500 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET PER TEST, SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB	1 PZ		3943,22	N	5D992	ST80.1	5P1	A
6AV2181-4UB00-0AX0	STARTER KIT TP1900 COMFORT, COMPRENDENTE: TP1900 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET PER TEST, SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB, 10 PELLICOLE PROTETTIVE	1 PZ		4237,49	N	5D992	ST80.1	5P1	A
6AV2181-4XB00-0AX0	STARTER KIT TP2200 COMFORT, COMPRENDENTE: TP2200 COMFORT, WINCC COMFORT (TIA PORTAL), CAVO PROFINET PER TEST, SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB, 10 PELLICOLE PROTETTIVE	1 PZ		4932,2	N	5D992	ST80.1	5P1	A
6AV2181-4XM00-0AX0	PREMISCHEDA PER SCHEDA DI MEMORIA IN PLASTICA PER COMFORT PANEL 7" - 22", SCHEDA DI MEMORIA INSERITA CON SICUREZZA CONTRO LA FUORIUSCITA 5 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PAC		46,16	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2181-5AF02-0AX0	SIMATIC HMI CAVO DI COLLEG. PER KTPX00(F) MOBILE, LUNGHEZZA 2 METRI	1 PZ		138,48	N	N	ST80.1F	5P1	A
6AV2181-5AF05-0AX0	SIMATIC HMI CAVO DI COLLEG. PER KTPX00(F) MOBILE, LUNGHEZZA 5 METRI	1 PZ		173,1	N	N	ST80.1F	5P1	A
6AV2181-5AF08-0AX0	SIMATIC HMI CAVO DI COLLEG. PER KTPX00(F) MOBILE, LUNGHEZZA 8 METRI	1 PZ		207,72	N	N	ST80.1F	5P1	A
6AV2181-5AF10-0AX0	SIMATIC HMI CAVO DI COLLEG. PER KTPX00(F) MOBILE, LUNGHEZZA 10 METRI	1 PZ		230,8	N	N	ST80.1F	5P1	A
6AV2181-5AF15-0AX0	SIMATIC HMI CAVO DI COLLEG. PER KTPX00(F) MOBILE, LUNGHEZZA 15 METRI	1 PZ		276,96	N	N	ST80.1F	5P1	A
6AV2181-5AF20-0AX0	SIMATIC HMI CAVO DI COLLEG. PER KTPX00(F) MOBILE, LUNGHEZZA 20 METRI	1 PZ		323,12	N	N	ST80.1F	5P1	A
6AV2181-5AF25-0AX0	SIMATIC HMI CAVO DI COLLEG. PER KTPX00(F) MOBILE, LUNGHEZZA 25 METRI	1 PZ		346,2	N	N	ST80.1F	5P1	A
6AV2181-5AG80-0AX0	SUPPORTO A PARETE TIPO 13 PER KTP400F MOBILE, KTP700 MOBILE, KTP700F MOBILE, KTP900 MOBILE, KTP900F MOBILE, SENZA PEZZI DI FISSAGGIO INCL. SUPPORTO PER CAVI QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PZ		114,25	N	N	ST80.1E	5P1	A
6AV2181-5AR80-0AX0	CHIAVE DI RICAMBIO TIPO 13 PER SELETTORE A CHIAVE KTP MOBILE PANEL 2ND GENERATION, QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PZ		225,03	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2181-5DJ00-0AX0	PELLICOLA PROT. APP. TOUCH 4", TIPO 13, PER KTP400 MOBILE 4" WIDESCREEN, KTP400F MOBILE 4" WIDESCREEN QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PZ		57,7	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2181-5GJ00-0AX0	PELLICOLA PROT. APP. TOUCH 7", TIPO 13, PER KTP700 MOBILE 7" WIDESCREEN, KTP700F MOBILE 7" WIDESCREEN QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PZ		103,86	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2181-5GJ10-0AX0	SET DI SIGLATURA 7"-WIDESCREEN, TIPO 13 PER KTP700 MOBILE, KTP700F MOBILE, PER ULTERIORI INFORM., QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PZ		92,32	N	N	ST80.1	5P1	A
6AV2181-5JJ00-0AX0	PELLICOLA PROT. APP. TOUCH 9", TIPO 13, PER KTP900 MOBILE 9" WIDESCREEN, KTP900F MOBILE 9" WIDESCREEN QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PZ		115,4	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2181-8AS20-0AX0	MEMORY STICK USB SIMATIC HMI 8GB, PER APPARECCHI HMI E IPC CON RELATIVO POSTO CONNETTORE. PER ULTERIORI INFORMAZIONI: VEDERE DATI TECNICI	1 PZ		196,18	N	EAR99H	ST80.1Q	5P1	B
6AV2181-8AT00-0AX0	MOUSE SIMATIC HMI USB PER SIMATIC HMI PANEL, PG E IPC, PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: VEDERE DATI TECNICI	1 PZ		51,93	N	EAR99H	ST80.1Q	5P1	C
6AV2181-8AV20-0AX0	TOUCH PEN SYSTEM, ALUMINIUM CAPACITIVE TECHNOLOGY PEN INCL. BRACKET FOR 22.5 MM, SCREWING OR GLUEING FOR CAPACITIVE AND RESISTIVE TOUCH SCREENS ADDITIONAL INFORMATION, AMOUNT AND CONTENTS: SEE TECHNICAL DATA	1 PZ		109,63	N	EAR99H	ST80.1Q	5P1	A
6AV2181-8AV60-0AX0	TOUCH PEN, CAPS FOR CAPACITIVE TECHNOLOGY SPARE CAPS ADDITIONAL INFORMATION, AMOUNT AND CONTENTS: SEE TECHNICAL DATA	1 PZ		28,85	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2181-8XA80-0AX0	PACCHETTO DI SERVICE PER TP 070, TP 170A/B, OP 170B TP 170MICRO, OP /TP 270 6, MP 177 6T, MP 270B 6 TOUCH QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PZ		117,71	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV2181-8XP00-0AX0	SCHEDA DI MEMORIA SIMATIC HMI 2 GB SECURE DIGITAL CARD PER SIMATIC HMI COMFORT PANEL	1 PZ		86,55	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV3678-3XC30	PACCHETTO SERVICE PER PP7, PP17 I, PP17 II	1 PZ		120,02	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV3688-3AF37-0AX0	SIMATIC HMI KP8F PN, KEY PANEL, 8 TASTI A CORSA CORTA CON LED MULTICOLORE, INTERFACCIA PROFINET CON PROFISAFE; 8 DI/DO E 2 SAFETY PIN PER DI , 24V DC DISTRIBUIBILE IN CASCATA PARAMETRIZZABILE DA STEP 7 V5.5	1 PZ		473,14	N	N	ST80.1A	5P1	A
6AV3688-3AY36-0AX0	SIMATIC HMI KP8 PN KEY PANEL, 8 TASTI A CORSA CORTA CON LED MULTICOLORE, INTERFACCE PROFINET 8 PIN DI/DO CONFIGURABILI, 24V DC DISTRIBUIBILE IN CASCATA PARAMETRIZZABILE DA STEP 7 V5.5	1 PZ		327,27	N	N	ST80.1A	5P1	A
6AV3688-3EH47-0AX0	SIMATIC HMI KP32F PN, KEY PANEL, 32 TASTI A CORSA CORTA CON LED MULTICOLORE, INTERFACCIA PROFINET CON PROFISAFE, 32 DI/DO E 4 SAFETY PIN PER DI, 24V DC DISTRIBUIBILE IN CASCATA PARAMETRIZZABILE DA STEP 7 V5.5	1 PZ		1334,02	N	N	ST80.1A	5P1	A
6AV3688-3XY38-3AX0	FRONTALE VUOTO IM KP8 FORMATO PER IL SEMPLICE MONTAGGIO DI ELEMENTI DI COMANDO STANDARD 22,5 MM. IDEALE PER MONTAGGIO DI PANNELLI DI COM. MODULARI ADATTO PER L'INSTALLAZIONE IN EXTENTION UNITS DI APPAR. PRO	1 PZ		178,87	N	N	ST80.1A	5P1	A
6AV3688-5AY00-0YY0	SIMATIC HMI KP8 PN KEY PANEL, FRONTE NEUTRALE, 8 TASTI A CORSA CORTA CON LED MULTICOLORE, INTERFACCE PROFINET 8 PIN DI/DO CONFIGURABILI, 24V DC DISTRIBUIBILE IN CASCATA PARAMETRIZZABILE DA STEP 7 V5.5 BASE: 6AV3688-3AY36-0AX0	1 PZ		373,9	N	N	ST80XY	5P1	C
6AV6574-1AA00-2BX0	PACCHETTO DI SERVICE PER MP 370 12 KEY, MP377 12 KEY, QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PZ		168,48	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AA00-4AX0	PACCHETTO DI SERVICE PER TP 070, TP 170A/B, OP 170B, TP 170MICRO, OP 270 6, TP 270 6, MP 270B 6 TOUCH QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PZ		120,02	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AA04-4AA0	PACCHETTO DI SERVICE PER MOBILE PANEL 177/277 QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PZ		120,02	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AB00-2BA0	ETICHETTE DI SIGLATURA PER MP 370 KEY, MP 377 KEY, QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		48,47	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AB04-4AA0	TASCA PROTETTIVA PER ETICHETTE DI SIGLATURA PER MOBILE PANEL 170, MOBILE PANEL 177 QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		71,55	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AD00-4AX0	PELLICOLA PROT. APP. TOUCH 6, TIPO 1, PER TP 070, TP 170MICRO, TP 170A/B, C7-635 TOUCH QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		71,55	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AD00-4CX0	PELLICOLA PROT. APP. TOUCH DA 10...12 PER TP 270 10, MP 270B 10, MP 370 12 TOUCH, MP 377 12 TOUCH, C7-636 TOUCH QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		120,02	N	N	ST80.1Q	5P1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6574-1AD00-4DX0	PELLICOLA PROT. APP. TOUCH 6, TIPO 2, PER TP 270 6, TP 277 6, MP 177 6 TOUCH, MP 270B 6 TOUCH QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		84,24	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AD00-4EX0	PELLICOLA PROT. APP. TOUCH 15 PER MP 370 15 TOUCH, TP 1500 BASIC, MP 377 15 TOUCH E THIN CLIENT 15 QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		120,02	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AD04-4AA0	PELLICOLA PROT. APP. TOUCH 6, TIPO 10, PER MOBILE PANEL 170, MOBILE PANEL 177 QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		71,55	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AE00-4AX0	CALOTTA PROTETTIVA PER TP 070, TP 170A, TP 170B, TP 170MICRO, TP 177MICRO, TP 177A, TP 177B, TP 270 6, TP 277 6, MP 270 6 TOUCH QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PZ		103,86	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-1AF04-4AA0	SUPPORTO A PARETE PER MOBILE PANEL 170, MOBILE PANEL 177, MOBILE PANEL 277, MOBILE PANEL 277 IWLAN, MOBILE PANEL 277F IWLAN, SENZA PEZZI DI FISSAGGIO	1 PZ		108,48	N	N	ST80.1E	5P1	A
6AV6574-1AG04-4AA0	CHIAVE DI RICAMBIO PER SELETTORE A CHIAVE MOBILE PANEL, COPPIA DI CHIAVI CON ANELLO PORTACHIAVI QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PAC		225,03	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6574-2AC00-2AA1	SCHEDA DI MEMORIA SIMATIC HMI 512 MB COMPACT FLASH CARD PER SIMATIC HMI PANEL E IPC CON SLOT PER CF	1 PZ		120,02	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6645-0DD01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277 IWLAN V2, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD A PARTIRE DA VERSIONE 2008 O TIA PORTAL A PARTIRE DA V11 SP2 INCL. 1 BATTERIA PRINCIPALEPALE ALIMENTATORE DA ORDINARE SEPARATAMENTETAMENTE: 6AV6671-5CE00-0AX1 STAZIONE DI CARICA 6	1 PZ		4060,93	N	5D992	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0DE01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277 IWLAN V2, CON VOLANTINO, SELETTORE A CHIAVE E DUE PULSANTI LUMINOSI, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD A PARTIRE DA VERSIONE 2008 O TIA PORTAL A PARTIRE DA V11 SP2 INCL. 1 BATTERIA PRINCIPALEPALE ALIMENTATORE DA ORDINARE SE	1 PZ		4414,05	N	5D992	ST80.1F	5P1	D
6AV6645-0EB01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277F IWLAN V2, CON TASTO CONSENSO INTEGR. E PULS. ARRESTO DI EMERGENZA, SUPPORTA IPCF (RAPID ROAMING) PROGETTAIBLE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD A PARTIRE DA VERSIONE 2008 O TIA PORTAL A PARTIRE DA V11 SP2 INCL. 1 BATTERIA PRINCIPALEPAL	1 PZ		4414,05	N	5D992	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0EC01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277F IWLAN V2, CON TASTO CONSENSO INTEGR. PULS. DI ARRESTO DI EMERGENZA,VOLANTINO, SELETTORE A CHIAVE E DUE PULSANTI LUMINOSI,SUPPORTA IPCF(RAPID ROAMING), PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD DALLA VERSIONE 2008 SP 2 INCL. 1 BATT	1 PZ		4767,17	N	5D992	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0EF01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277F IWLAN (RFID), CON TASTO CONSENSO INTEGR., PULS. DI ARRESTO DI EMERGENZA,VOLANTINO, SELETTORE A CHIAVE E DUE PULSANTI LUMINOSI,SUPPORTA IPCF(RAPID ROAMING), PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD A PARTIRE DA VERSIONE 2008 SP2 O	1 PZ		4767,17	N	5D992	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0FD01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277 IWLAN V2 (USA), PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD A PARTIRE DA VERSIONE 2008 O TIA PORTAL A PARTIRDA V11 SP2 INCL. 1 BATTERIA PRINCIPALEPALE ALIMENTATORE DA ORDINARE SEPARATAMENTETAMENTE: 6AV6671-5CE00-0AX1 STAZIONE DI CARI	1 PZ		4060,93	N	5D992	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0FE01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277 IWLAN V2 (USA), CON VOLANTINO, SELETTORE A CHIAVE E DUE PULSANTI LUMINOSI, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD A PARTIRE DA VERSIONE 2008 O TIA PORTAL A PARTIRE DA V11 SP2 INCL. 1 BATTERIA PRINCIPALEPALE ALIMENTATORE DA ORDIN	1 PZ		4414,05	N	5D992	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-0GB01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277F IWLAN V2 (USA), CON TASTO CONSENSO INTEGR. E PULS. DI ARRESTO DI EMERGENZA, SUPPORTA IPCF (RAPID ROAMING) PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD A PARTIRE DA VERSIONE 2008 O TIA PORTAL A PARTIRDA V11 SP2 INCL. 1 BATTERIA PRINCI	1 PZ		4414,05	N	5D992	ST80.1F	5P1	D
6AV6645-0GC01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277F IWLAN V2 (USA), CON TASTO CONSENSO INTEGR. E PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA, VOLANTINO, SELETTORE A CHIAVE E DUE PULSANTI LUMINOSI, SUPPORTA IPCF (RAPID ROAMING) PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD A PARTIRE DA VERSIONE 20	1 PZ		4767,17	N	5D992	ST80.1F	5P1	D
6AV6645-0GF01-0AX1	SIMATIC MOBILE PANEL 277F IWLAN (RFID) (USA), CON TASTO CONSENSO INTEGR.,PULS. DI ARRESTO DI EMERGENZA, VOLANTINO, SELETTORE A CHIAVE E DUE PULSANTI LUMINOSI, PROGETTABILE CON WINCC FLEXIBLE STANDARD A PARTIRE DA VERSIONE 2007 O TIA PORTAL A PARTIRE DA V1	1 PZ		4767,17	N	5D992	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-7AB14-0AS0	PENNA TOUCH, SOTTILE, PER TOUCHSCREEN RESISTIVO CORDONCINO PER MOBILE PANEL 277 10 E ALTRI TOUCH DISPLAY QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PAC		101,55	N	EAR99H	ST80.1F	5P1	A
6AV6645-7AB15-0AS0	PELLICOLA PROT. APP. TOUCH 10, TIPO 10, PER MOBILE PANEL 277 10 QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		300,04	N	N	ST80.1F	5P1	A
6AV6647-0AH11-3AX0	SIMATIC HMI KP300 BASIC MONO PN, BASIC PANEL, COMANDO CON TASTI, DISPLAY LCD FSTN 3, BIANCO E NERO, INTERFACCIA PROFINET, PROGETTABILE DA WINCC BASIC V11/ STEP7 BASIC V11, CONTIENE IL SW OPEN SOURCE, GRATUITORATUITAMENTE VEDI CD ALLEGATO	1 PZ		209,57	N	N	ST80.1J	5P1	A
6AV6647-0AJ11-3AX0	SIMATIC HMI KP400 BASIC COLOR PN, BASIC PANEL, COMANDO CON TASTI, DISPLAY TFT WIDE-SCREEN DA 4, 256 COLORI, INTERFACCIA PROFINET, PROGETTABILE DA WINCC BASIC V11 SP2/ STEP 7 BASIC V11 SP2, CONTIENE IL SW OPEN SOURCE, GRATUITORATUITAMENTE VEDI CD ALLEGATO	1 PZ		416,59	N	N	ST80.1J	5P1	A
6AV6651-5GA01-0AA1	PACCHETTO ENTRY-LEVEL 277 IWLAN V2, COMPRENDENTE: MOBILE PANEL 277 IWLAN V2 CON VOLANTINO, SELETTORE A CHIAVE E PULSANTI LUMINOSI, STAZIONE DI CARICA, BATTERIA ADDIZIONALE, WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD, BUONO SUS PER 1 ANNO	1 PZ		5077,6	N	5D992	ST80.1F	5P1	A
6AV6651-5HA01-0AA1	PACCHETTO ENTRY-LEVEL 277F IWLAN V2, COMPRENDENTE: MOBILE PANEL 277F IWLAN V2 CON TASTO DI CONSENSO, PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA, VOLANT., SELETTORE A CHIAVE E PULSANTI LUMINOSI, STAZIONE DI CARICA, BATTERIA ADDIZIONALE, TRE TRANSPONDER V2 WINCC FLEX	1 PZ		6231,6	N	5D992	ST80.1F	5P1	A
6AV6671-0AP00-0AX0	MEMBRANA FRONTALE TD400C, NON STAMPATA, PER LA REALIZZAZIONE DI LAYOUT FRONTALI PERSONALIZZATI QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		48,47	N	N	ST80.1B	5P1	A
6AV6671-1AJ00-0AX0	CALOTTA PROTETTIVA PER OP 77A, OP 77B QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PZ		109,63	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-1CB00-0AX2	SCHEDA DI MEMORIA SIMATIC HMI 128 MB MULTI MEDIA CARD PER OP 77B, TP/OP 177B, TP/OP 277, C7-635, MP 177, MP 277, MP 377, MOBILE PANEL 177, MOBILE PANEL 277, COMFORT PANEL	1 PZ		95,78	N	EAR99H	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-1XA00-0AX0	PACCHETTO DI SERVICE PER OP73MICRO, OP73, OP77A, OP77B QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PZ		60,01	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-2DJ00-0AX0	CALOTTA PROTETTIVA PER OP 177B QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PZ		109,63	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-2EA00-0AX0	PACCHETTO DI SERVICE PER KTP400 BASIC, KTP600 BASIC, TP 177B 4 QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PZ		95,78	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-2EC00-0AX0	PELLICOLA PROT. APP. TOUCH 4 PER TP 177B 4, KTP400 BASIC 1ST GENERATION QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		71,55	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-2XA00-0AX0	PACCHETTO DI SERVICE PER TP 177MICRO, TP 177A, TP 177B, OP 177B QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PZ		95,78	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-2XC00-0AX0	PELLICOLA PROT. APP. TOUCH 6, TIPO 3, PER TP 177MICRO, TP 177A, TP 177B, OP 177B, KTP600 BASIC QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		84,24	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3AH00-0AX0	INDUSTRIAL USB HUB 4 CON 4 INTERFACCE USB 2.0, PER L'ACCESSO ALLE INTERFACCE USB DI UN APPA- RECCHIO INCASSATO SENZA APRIRE IL QUADRO ELETTRICO, POSSIBILE IL MONTAGGIO SU GUIDA PROFILATA, ADATTO PER INTERFACCE STANDARD USB	1 PZ		340,43	N	EAR99H	ST80.1M	5P1	A
6AV6671-3CC00-0AX0	PELLICOLA PROT. APP. TOUCH 8, TIPO 1, PER MP 277 8 TOUCH FINO A VERS. PRODOTTO ES 14 QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		120,02	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3CC00-0AX5	PELLICOLA PROT. APP. TOUCH 8, TIPO 2, PER MP 277 8 TOUCH DA VERSIONE PRODOTTO ES 15 QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		120,02	N	N	ST80.1Q	5P1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6671-3CS00-0AX0	TELAIO DI MONTAGGIO PER MP 277 8 TOUCH, IP65 E SPESSORE DI LAMIERA < 2 MM	1 PZ		30	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3CS01-0AX0	TELAIO DI MONTAGGIO PER MP 277 8 KEY, IP65 E SPESSORE DI LAMIERA < 2 MM	1 PZ		30	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3DC00-0AX0	PELLICOLA PROT. APP. TOUCH 10, TIPO 1, PER THIN CLIENT 10, MP 277 10 TOUCH FINO A VERS. PRODOTTO ES 14 QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		120,02	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3DC00-0AX5	PELLICOLA PROT. APP. TOUCH 10, TIPO 2, PER KTP 1000 BASIC, THIN CLIENT 10, MP 277 10 TOUCH DA VERSIONE PRODOTTO ES 15 QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		120,02	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3EA01-0AX0	PACCHETTO DI SERVICE PER INDUSTRIAL USB HUB 4 QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PZ		95,78	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3XA01-0AX0	PACCHETTO DI SERVICE PER TP/OP 277 6, MP 277 8 TOUCH, MP 277 8 KEY, MP 277 10 KEY FINO A VERS. PRODOTTO ES 14, MP 277 10 TOUCH FINO A VERS. PRODOTTO ES 14 QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PZ		95,78	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3XA01-0AX1	PACCHETTO DI SERVICE PER MP 277 8 TOUCH, MP 277 8 KEY DA VERSIONE PRODOTTO ES 15, MP 277 10 TOUCH DA VERSIONE PRODOTTO ES 15 QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PZ		95,78	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-3XY38-4AX0	CONNETTORE, FEMMINA, 12 POLI, PER KP8 PN, SEZ. CONDUTTORE FINO A0,75 MM2 QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		69,24	N	N	ST80.1A	5P1	A
6AV6671-3XY48-4AX0	CONNETTORE, FEMMINA, 16 POLI, PER KP8F PN, KP32F PN, SEZ. CONDUTTORE FINO A0,75 MM2 QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		86,55	N	N	ST80.1A	5P1	A
6AV6671-3XY58-4AX0	CONNETTORE PER SIMATIC HMI KP32F PN 24 POLI, 24V DC, 4 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PAC		103,86	N	N	ST80.1A	5P1	A
6AV6671-4CA00-0AX0	PACCHETTO DI SERVICE PER MP 377 15 TOUCH CON FRONTALE IN ACCIAIO INOX QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PZ		120,02	N	EAR99H	ST80.1N	5P1	A
6AV6671-4XA00-0AX0	PACCHETTO DI SERVICE PER MP 377 12 KEY, MP 377 12 TOUCH, MP 377 15 TOUCH, MP 377 19 TOUCH, QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PZ		95,78	N	EAR99H	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-5AD00-0AX0	BATTERIA TAMPONE PER MOBILE PANEL DP, CON CAVO, MOBILE PANEL PN, CON CAVO, MOBILE PANEL 277 IWLAN, MOBILE PANEL 277F IWLAN	1 PZ		188,1	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-5BC00-0AX0	PELLICOLA PROT. APP. TOUCH 8, TIPO 10, PER MOBILE PANEL 277 8 QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		101,55	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-5BF00-0AX0	SET DI SIGLATURA PER MOBILE PANEL 277 QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		120,02	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-5CA00-0AX2	MOBILE PANEL 277(F) IWLAN, PACCHETTO DI SERVICE V2 QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PZ		294,27	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-5CE00-0AX1	STAZIONE DI CARICA PER MOBILE PANEL 277(F) IWLAN CON SERRATURA PER ALLOGGIARE E CARICARE IL MOBILE PANEL 277(F) IWLAN CARICA DI 2 BATTERIE ADDIZ.	1 PZ		519,3	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6AV6671-5CL00-0AX0	BATTERIA PRINCIPALEPALE 7,2 V PER MOBILE PANEL 277 IWLAN, MOBILE PANEL 277F IWLAN, MOBILE PANEL 277 IWLAN V2, MOBILE PANEL 277F IWLAN V2, MOBILE PANEL 277F IWLAN (RFID- TAG)	1 PZ		300,04	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-5CM00-0AX1	TRANSPONDER V2 P. MOBILE PANEL 277(F) IWLAN V2 ATTENZIONE! NON ADATTO PER MOBILE PANEL 277(F) IWLAN V1!	1 PZ		411,98	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6AV6671-5CN00-0AX2	ALIMENTATORE DA RETE ESTERNO, PER MOBILE PANEL IWLAN, INCL. CAVO DI RETE PER EU, US, UK, JP, INGRESSO AC 100 ... 240 V	1 PZ		173,1	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-8XA00-0AX0	CONNETTORE, FEMMINA, 2 POLI, DC 24 V PER SIMATIC HMI PANEL, ECCETTO KEY PANEL, SEZIONE CONDUTTORE FINO A 0,75 MM2 QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		35,77	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-8XB10-0AX1	SCHEDA DI MEMORIA SIMATIC HMI 512 MB SECURE DIGITAL CARD PER MP 177, MP 277, MP 377, MOBILE PANEL 277, DA WINCC FLEXIBLE 2008 SP1 PER OP 77, TP/OP 177, TP/OP 277, MOBILE PANEL 177, CON SLOT PER SD/MMC	1 PZ		71,55	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-8XD00-0AX0	ADATTATORE ANGOLARE 90 GR.,1:1, MASCHIO, FEMMINA, 9 POLI, AVVITABILE CON INTERFACCIA RS-485/422 OPPURE INTERFACCIA RS-232	1 PZ		30	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-8XE00-0AX0	CONVERTITORE RS 422 ZU RS 232, MASCHIO, MASCHIO, 9 POLI AVVITABILE CON INTERFACCIA RS-422, PIN USCITA CAVO 180 GRADI, PER COLLEGAMENTO A PLC DI ALTRI COSTRUTTORI	1 PZ		86,55	N	EAR99H	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-8XJ00-0AX0	CONVERTITORE DA RS 422 A TTY DA CONN. MASCHIO (9 POLI) A CONNETTORE FEMMINA (15 POLI), AVVITABILE CON INTERFACCIA RS 422, USCITA CAVO A 180 GRADI, PER COLLEGAMENTO DI SIMATIC S5	1 PZ		109,63	N	EAR99H	ST80.1Q	5P1	B
6AV6671-8XK00-0AX0	CLIP DI MONTAGGIO IN ALLUMINIO PER BASIC PANEL 1ST GENERATION DA 4 ECCETTO 4 COLOR, COMFORT PANEL 7 ... 12, TP 177 4, TP/OP 277 6,MP 177, MP 277, MP 377, THIN CLIENT, IPC277D 7 ... 12, SPESSORE DI LAMIERA 4 ... 6 MM QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		35,77	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-8XK00-0AX1	CLIP DI MONTAGGIO A MOLLA BASIC PANEL 1ST GENERATION DA 4 ECCETTO 4 COLOR, COMFORT PANEL 7...12, TP 177 4, TP/OP 277 6,MP 177, MP 277, MP377, THIN CLIENT, IPC277D 7 - 12, SPESSORE DI LAMIERA 1 ... 4 MM QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		35,77	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-8XK00-0AX2	CLIP DI MONTAGGIO IN PLASTICA TD 17, OP 7, OP 17, OP 73, OP 77A/B, TP/OP 17X ECCETTO TP 177 4, PUSHBUTTONPANEL, KEYPANEL, FRONTALE VUOTO, KP300 BASIC MONO, BASIC PANELS 2ND GENERATION, KTP400 COMFORT, USB-HUB, SPESSORE DI LAMIERA 2 ... 6 MM QUANTITA': VED	1 PAC		35,77	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-8XK00-0AX3	CLIP DI MONTAGGIO IN ACCIAIO PER WIDESCREEN DA 15, 19, 22 PER COMFORT PANEL, IPC, FLAT PANEL, THIN CLIENT, ECCETTO SCD1900 19 WIDESCREEN SPESSORE DI LAMIERA 2 ... 6 MM QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		46,16	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-8XK00-0AX4	STAFFA DI MONTAGGIO IN ACCIAIO PER WIDESCREEN DA 15, 19, 22 PER COMFORT PANEL, IPC, FLAT PANEL, THIN CLIENT, ECCETTO SCD1900 19 WIDESCREEN SPESSORE DI LAMIERA2 ... 6 MM QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		75,01	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV6671-8XS00-0AX0	TELAIO DI MONTAGGIO PER KTP 1000 BASIC, MP 277 10 TOUCH, MP 377 12 TOUCH, THIN CLIENT 10, IP65 E SPESSORE DI LAMIERA < 2 MM	1 PZ		30	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6AV7200-0..00-..A0	SIMATIC HMI THIN CLIENT EX 4X USB2.0, 2X RS 232/422, ALIMENTAZIONE 24V DC, TOUCHSCREEN CON 8 TASTI F	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	D
6AV7200-2....-..A0	SIMATIC PANEL PC EX OG, INTEL CORE I7-3517UE, 1,7GHZ, CAPACITIVE MULTITOUCH, 8 F-KEYS KAPACITIVE	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	D
6AV7200-4....-..A0	SIMATIC HMI Panel PC Ex; 4x USB2.0, 2x RS232/422; power supply 24V DC; Intel Atom E3845; 1.91 GHz;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	D
6AV7240-.....-....	SIMATIC IPC 477D, UNITA' COMPUTER, 4 USB (RETRO), ETHERNETETT (10/100/1000);	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.....-...8	SIMATIC IPC 477D CON TPM, UNITA' COMPUTER, 4 USB (RETRO) + 1 USB (FRONT.), ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE DC 24 V, NON PER CINA E RUSSIA!	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.A...-....	SIMATIC IPC 477D, TOUCH DISPLAY DA 12"; 4 USB (RETRO) ETHERNET (10/100/1000);	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.A...-...8	SIMATIC IPC 477D CON TPM, TOUCH DISPLAY DA 12"; 4 USB (RETRO) + 1 USB (FRONT.), ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE DC 24 V, NON PER CINA E RUSSIA!	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.B...-....	SIMATIC IPC 477D, TOUCH DISPLAY DA 15"; 4 USB (RETRO) + 1 USB (FRONT.), ETHERNET (10/100/1000);	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.B...-...8	SIMATIC IPC 477D CON TPM, TOUCH DISPLAY DA 15"; 4 USB (RETRO) + 1 USB (FRONT.), ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE DC 24 V, NON PER CINA E RUSSIA!	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.C...-....	SIMATIC IPC 477D, DISPLAY TOUCH/KEY DA 15" 4 USB (RETRO) + 1 USB (FRONT.), ETHERNET (10/100/1000);	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.C...-...8	SIMATIC IPC 477D CON TPM, DISPLAY TOUCH/KEY DA 15" 4 USB (RETRO) + 1 USB (FRONT.), ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE DC 24 V, NON PER CINA E RUSSIA!	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.D...-....	SIMATIC IPC 477D, TOUCH DISPLAY DA 19"; 4 USB (RETRO) + 1 USB (FRONT.), ETHERNET (10/100/1000);	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV7240-.D...-...8	SIMATIC IPC 477D CON TPM, TOUCH DISPLAY DA 19"; 4 USB (RETRO) + 1 USB (FRONT.), ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE DC 24 V, NON PER CINA E RUSSIA!	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.E...-....	SIMATIC IPC 477D, TOUCH DISPLAY DA 22"; 4 USB (RETRO) + 1 USB (FRONT.), ETHERNET (10/100/1000);	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.E...-...8	SIMATIC IPC 477D CON TPM, TOUCH DISPLAY DA 22"; 4 USB (RETRO) + 1 USB (FRONT.), ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE DC 24 V, NON PER CINA E RUSSIA!	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.H...-....	SIMATIC IPC 477D, 15" MULTITOUCH DISPLAY; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000);	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.H...-...8	SIMATIC IPC 477D CON TPM, 15" MULTITOUCH DISPLAY; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE DC 24 V, NON PER CINA E RUSSIA!	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.K...-....	SIMATIC IPC 477D, 19" MULTITOUCH DISPLAY; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000);	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.K...-...8	SIMATIC IPC 477D CON TPM, 19" MULTITOUCH DISPLAY; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE DC 24 V, NON PER CINA E RUSSIA!	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.L...-....	SIMATIC IPC 477D, 22" MULTITOUCH DISPLAY; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000);	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.L...-...8	SIMATIC IPC 477D CON TPM, 22" MULTITOUCH DISPLAY; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE DC 24 V, NON PER CINA E RUSSIA!	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.M...-....	SIMATIC IPC 477D, 15" MULTITOUCH DISPLAY; CON CERTIFICATO COSTR. NAVALE; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000);	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.M...-...8	SIMATIC IPC 477D CON TPM, 15" MULTITOUCH DISPLAY; CON CERTIFICATO COSTR. NAVALE; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE DC 24 V, NON PER CINA E RUSSIA!	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.N...-....	SIMATIC IPC 477D, 19" MULTITOUCH DISPLAY; CON CERTIFICATO COSTR. NAVALE; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000);	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.N...-...8	SIMATIC IPC 477D CON TPM, 19" MULTITOUCH DISPLAY; CON CERTIFICATO COSTR. NAVALE; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE DC 24 V, NON PER CINA E RUSSIA!	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.P...-....	SIMATIC IPC 477D, 22" MULTITOUCH DISPLAY; CON CERTIFICATO COSTR. NAVALE; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000);	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7240-.P...-...8	SIMATIC IPC 477D CON TPM, 22" MULTITOUCH DISPLAY; CON CERTIFICATO COSTR. NAVALE; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE DC 24 V, NON PER CINA E RUSSIA!	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7244-5BA10-0PT0	SIMATIC IPC 477D, 15" TOUCH, SU BASE: 6AV7240-0BB04-2DA0, DESIGN PERSONALIZZATO	1 PZ		3565,86	N	5D992	ST80XY	5P1	C
6AV7250-.....-...0	SIMATIC IPC477D PRO, PROTEZ. SU TUTTI I LATI IP65; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE INDUSTR. DC 24V ;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7250-.....-...8	SIMATIC IPC477D PRO CON TPM; PROTEZ. SU TUTTI I LATI IP65; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE INDUSTR. DC 24V ; NON PER CINA E RUSSIA;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7250-.E...-...0	SIMATIC IPC 477D PRO, PROTEZ. SU TUTTI I LATI IP65; 19" MULTITOUCH (1366 X 768); VARIANTE BRACCIO DI SOSTEGNO; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE INDUSTR. DC 24V ;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7250-.E...-...8	SIMATIC IPC477D PRO CON TPM; PROTEZ. SU TUTTI I LATI IP65; 19" MULTITOUCH (1366 X 768); VARIANTE BRACCIO DI SOSTEGNO; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE INDUSTR. DC 24V ; NON PER CINA E RUSSIA!	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7250-.F...-...0	SIMATIC IPC 477D PRO, PROTEZ. SU TUTTI I LATI IP65; 19" MULTITOUCH (1366 X 768); VARIANTE PIEDISTALLO; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE INDUSTR. DC 24V ;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7250-.F...-...8	SIMATIC IPC477D PRO CON TPM; PROTEZ. SU TUTTI I LATI IP65; 19" MULTITOUCH (1366 X 768); VARIANTE PIEDISTALLO; 4USB (RETRO);SENZA USB(FRONT.); ETHERNET (10/100/1000); ALIMENTATORE INDUSTR. DC 24V ; NON PER CINA E RUSSIA!	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7260-.....-....	SIMATIC IPC677D,UNITA' COMPUTER 2X10/100/1000 MBIT/S ETHERNETETT; 4XUSB V3.0, 1 X SERIALE (COM1); WATCHDOG, MONITORAGGIO DI TEMPERATURA E VENTILATORI; RAID-CONTROLLER ON BOARD;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7260-0....-....	SIMATIC IPC677D, 2X10/100/1000 MBIT/S ETHERNET; 4XUSB V3.0, 1 X SERIALE (COM1); WATCHDOG, MONITORAGGIO DI TEMPERATURA E VENTILATORI; RAID-CONTROLLER ON BOARD; 15" TOUCH (1280X800); CON USB FRONTALE;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7260-1....-....	SIMATIC IPC677D, 2X10/100/1000 MBIT/S ETHERNET; 4XUSB V3.0, 1 X SERIALE (COM1); WATCHDOG, MONITORAGGIO DI TEMPERATURA E VENTILATORI; RAID-CONTROLLER ON BOARD; 19" TOUCH (1366X768); CON USB FRONTALE;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7260-2....-....	SIMATIC IPC677D, 2X10/100/1000 MBIT/S ETHERNET; 4XUSB V3.0, 1 X SERIALE (COM1); WATCHDOG, MONITORAGGIO DI TEMPERATURA E VENTILATORI; RAID-CONTROLLER ON BOARD; 22" TOUCH (1920 X 1080); CON USB FRONTALE;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7260-3....-....	SIMATIC IPC677D, 2X10/100/1000 MBIT/S ETHERNET; 4XUSB V3.0, 1 X SERIALE (COM1); WATCHDOG, MONITORAGGIO DI TEMPERATURA E VENTILATORI; RAID-CONTROLLER ON BOARD; 15" MULTITOUCH (1366 X 768);	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7260-4....-....	SIMATIC IPC677D, 2X10/100/1000 MBIT/S ETHERNET; 4XUSB V3.0, 1 X SERIALE (COM1); WATCHDOG, MONITORAGGIO DI TEMPERATURA E VENTILATORI; RAID-CONTROLLER ON BOARD; 19" MULTITOUCH (1366 X 768);	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7260-5....-....	SIMATIC IPC677D, 2X10/100/1000 MBIT/S ETHERNET; 4XUSB V3.0, 1 X SERIALE (COM1); WATCHDOG, MONITORAGGIO DI TEMPERATURA E VENTILATORI; RAID-CONTROLLER ON BOARD; 22" MULTITOUCH (1920 X 1080);	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7411-5AA00-0KU0	SIMATIC IPC277E (NANOPANEL PC); 9" TOUCH TFT; SU BASE: 6AV7882-0BA10-2LA0, PRESSACAVO A DESTRA; CON A. KUEHNER DESIGN;	1 PZ		2204,14	N	5D992	ST80XY	5P1	C
6AV7671-1EX02-0AA0	SIMATIC PANEL PC REMOTE KIT INTERFACCIA USB > 5M INCL. ACCESSORI DI MONTAGGIO PEZZO DI RICAMBIO E PARTE DEL MLFB 6AV7671-1EA..	1 PZ		138,48	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-1EX10-5AA0	SIMATIC PANEL PC REMOTE KIT CABLE SET 5M DVI CABLE USB CABLE SPARE PART AND SUB-ITEM OF 6AV7671-1EA..	1 PZ		150,02	N	N	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-1EX11-0AA0	SIMATIC PANEL PC REMOTE KIT CABLE SET 10M DVI CABLE SPECIAL USB EXTENDER CABLE SPARE PART AND SUB-ITEM OF 6AV7671-1EA..	1 PZ		253,88	N	N	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-1EX12-0AA0	SIMATIC PANEL PC REMOTE KIT CABLE SET 20M DVI CABLE SPECIAL USB EXTENDER CABLE SPARE PART AND SUB-ITEM OF 6AV7671-1EA..	1 PZ		369,28	N	N	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-1EX13-0AA0	SIMATIC PANEL PC REMOTE KIT CABLE SET 30M DVI CABLE SPECIAL USB EXTENDER CABLE SPARE PART AND SUB-ITEM OF 6AV7671-1EA..	1 PZ		507,76	N	N	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-2BA00-0AA0	PELLICOLA DI PROTEZIONE PER PANEL PC670 12 TOUCH CONFEZIONE 10 PZ.	1 PAC		92,32	N	N	ST80.1U	5P1	A
6AV7671-4BA00-0AA0	PELLICOLA DI PROTEZIONE PER PANEL PC670 15 TOUCH CONFEZIONE 10 PZ.	1 PAC		103,86	N	N	ST80.1U	5P1	A
6AV7672-0DA00-0AA0	FOGLI PER DICITURE PER PANEL PC 677 / 877 / IL 77 CONFEZIONE DI 10 PEZZI PER LA DICITURA DI SOFTKEYS E TASTI FUNZIONALI	1 PAC		80,78	N	N	ST80.1U	5P1	A
6AV7672-1CE00-0AA0	PELLICOLA PROT. APP. TOUCH 19", P. PANEL PC 477, 577, 677, 877, MP 377, FLAT PANEL QUANTITA': VEDI DATI TECNICI	1 PAC		207,72	N	N	ST80.1U	5P1	A
6AV7672-1JB00-0AA0	PENNA TOUCH, SPESSA, PER TOUCHSCREEN RESISTIVO, OTTIMIZZATA PER UTILIZZO CON GUANTO, INCL. SUPPORTO A PARETE AVVITABILE QUANTITA' E CONTENUTO: VEDI DATI TECNICI	1 PZ		75,01	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV7672-1JB00-1AA0	SERVICE PACKAGE PER PANEL PC 677B 15 INOX COMPRENDE: DADO, GUARNIZIONE, VITE ESAGONALE	1 PZ		57,7	N	N	ST80.1U	5P1	A
6AV7672-8JD02-0AA0	SIMATIC IPC SERVICE USB FLASHDRIVE USB-FLASHDRIVE 16GB, USB3.0, BIOSMANAGER V3.3 PREINSTALLATO IMAGE/PARTION CREATOR V3.3 (IN) CD DI INSTALLAZIONE (AL/IN)	1 PZ		242,34	N	EAR99S	ST80.1U	5P1	B
6AV7674-0KA00-0AA0	PARTE DI RICAMBIO ADATTATORE BASE PER TUTTE LE APPARECCH. HMI COMPLETAMENTE PROTETTE INCL. 4 VITI DI MONTAGGIO	1 PZ		126,94	N	EAR99H	ST80.1F	5P1	A
6AV7674-0KD00-0AA0	SET ADATTATORE VESA 100 PER APPARECCH. HMI 1 PIASTRA D'ADATT.E 8 VITI	1 PZ		87,59	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KE00-0AA0	SET ADATTATORE PER VESA 75 PER APPARECCH. HMI 1 PIASTRA D'ADATT.E 8 VITI	1 PZ		87,59	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KG00-0AA0	UNITA' DI AMPLIAMENTO PER MONTAGGIO DI TUTTE LE APPARECCHIATURE HMI DA 15 COMPLETAMENTE PROTETTE, MONTAGGIO A DESTRA O A SINISTRA DELL'APPARECCHIATURA	1 PZ		493,91	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KG01-0AA0	EXTENSION UNIT KP8 PER IL MONTAGGIO SU TUTTE LE APPARECC. HMI SIMATIC 15 PROTETTE SU TUTTI I LATI PREDISPOSTA PER FINO A DUE KP O DUE KP8 F	1 PZ		414,29	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KG11-0AA0	STARTER PACK EXTENSION UNIT KP8 COMPRENDENTE: 1 X EXTENSION UNIT 15 KP8, 1 X KEY PANEL 8 PN, 1 X FRONTALE VUOTO	1 PZ		661,24	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KH00-0AA0	UNITA' DI AMPLIAMENTO 19PER MONTAGGIO DI TUTTE LE APPARECCHIATURE HMI DA 19 COMPLETAMENTE PROTETTE, MONTAGGIO A SINISTRA DALL'ALTO, DA DESTRA DAL BASSO DELL'APPARECCHIATURA	1 PZ		493,91	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KH01-0AA0	EXTENSION UNIT 19KP8 A SX. PER IL MONTAGGIO SU TUTTE LE APPARECC. HMI SIMATIC 19 PROTETTE SU TUTTI I LATI MONTAGGIO SUL LATO SINISTRO DALL'ALTO O MONTAGGIO SUL LATO DESTRO DAL BASSO PREDISPOSTA PER FINO A DUE KP O DUE KP8 F	1 PZ		493,91	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KH11-0AA0	STARTER PACK KP8 EXTENSION UNIT 19 A SX. COMPRENDENTE: 1 X EXTENSION UNIT 15 KP8, 1 X KEY PANEL 8 PN, 1 X FRONTALE VUOTO	1 PZ		672,78	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KH30-0AA0	PARTE DI RICAMBIO PIASTRA FRONTALE PER UNITA' D'AMPLIAMENTO 15/19"	1 PZ		221,57	N	N	ST80XY	5P1	A
6AV7674-0KH30-0AB0	RICAMBIO PIASTRA FRONTALE PER L'INCASSO DI FINO A 2 KP8 IN EXTENSION UNITS DA 15/19	1 PZ		84,24	N	N	ST80XY	5P1	A
6AV7674-0KJ00-0AA0	UNITA' DI AMPLIAMENTO 19 PER MONTAGGIO DI TUTTE LE APPARECCHIATURE HMI DA 19 COMPLETAMENTE PROTETTE, MONTAGGIO A DESTRA DALL'ALTO, DA SINISTRA DAL BASSO DELL'APPARECCHIATURA	1 PZ		493,91	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KJ01-0AA0	EXTENSION UNIT 19 KP8 A DESTRA PER IL MONTAGGIO SU TUTTE LE APPARECC. HMI SIMATIC 19 PROTETTE SU TUTTI I LATI MONTAGGIO SUL LATO DESTRO DALL'ALTO O MONTAGGIO SUL LATO SINISTRO DAL BASSO PREDISPOSTA PER FINO A DUE KP O DUE KP8 F	1 PZ		493,91	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0KJ11-0AA0	STARTER PACK KP8 EXTENSION UNIT 19A DESTRA COMPRENDENTE: 1 X EXTENSION UNIT 15 KP8, 1 X KEY PANEL 8 PN, 1 X FRONTALE VUOTO	1 PZ		672,78	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0LX00-0AA0	0 INTERFACCIA USB PER APPARECCH. HMI LUNGH. CAVO USB: 0.5M	1 PZ		161,56	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0LX01-0AA0	1 INTERFACCE USB PER APPARECCHIATURE HMI FULLY ENCLOSED LUNGHEZZA CAVO USB:0,5M, NON ADATTA PER: - THIN CLIENT - MP377 - FLAT PANEL	1 PZ		334,66	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0NE00-0AA0	TASTIERA IN ACCIAIO INOX IP65 PER MONTAGGIO SU APPARECC. PRO SIMATIC HMI, CON BLOCCO NUM. LAYOUT: US INCLINABILE LARGH.: 483MM (APPAR. PRO 19)	1 PZ		1257,86	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-0NE01-0AA0	RIPIANO PER TASTIERA E ATTREZZI PER IL MONTAGGIO SU APPA- RECCHIATURE SIMATIC HMI PRO, INCLINABILE, LARGH.: 483MM (19 PRO APPAR.) INCL. 2X INTERFACCE USB	1 PZ		617,39	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7674-1KA00-0AA0	ADATTATORE BASE PER TUTTE LE APPARECCH. HMI COMPLETAMENTE PROTETTE INCL. 4 VITI DI MONTAGGIO COLORE: ARGENTEO	1 PZ		105,01	N	N	ST80.1F	5P1	A
6AV7675-0EX00-0AA0	KVM DIGITALE PER THIN CLIENT EX INTERFACCE DVI/VGA E USB/PS2 100MBIT RJ45 RETE IP	1 PZ		2631,12	N	EAR99H	ST80E	5P1	D
6AV7675-0FX00-0AA0	USB DRIVE, 16 GB A SICUREZZA INTRINS. PER HMI EX	1 PZ		484,68	N	EAR99H	ST80E	5P1	D
6AV7675-0FX10-0AA0	USB DRIVE, 16 GB A SICUREZZA INTRINSECA CON FUNZIONE DI RECOVERY PER HMI EX	1 PZ		623,16	N	EAR99H	ST80E	5P1	D
6AV7675-0FX20-0AA0	USB DRIVE, 16 GB, CON FUNZIONE DI RECOVERY SOLO PER APPARECCHIATURE HMI EX	1 PZ		298,89	N	EAR99H	ST80E	5P1	D
6AV7675-0KA00-0AA0	PIEDISTALLO PER PANEL PC EX OG	1 PZ		1661,76	N	N	ST80.1U	5P1	D
6AV7675-0KB00-0AA0	ARCHETTO DI FISSAGIO PER PANEL PC EX OG	1 PZ		830,88	N	N	ST80.1U	5P1	D
6AV7675-0KC00-0AA0	TENDA DA SOLE PER PANEL PC EX OG 15"	1 PZ		830,88	N	N	ST80.1U	5P1	D
6AV7675-0KD00-0AA0	TENDA DA SOLE PER PANEL PC EX OG 21,5"	1 PZ		830,88	N	N	ST80.1U	5P1	D
6AV7675-0PX00-0AA0	SWITCH ETHERNETETT CON FO 4 X 100 BASE TX, 1 X 100 BASE FX (MTRJ) EX OP IS	1 PZ		934,74	N	EAR99H	ST80E	5P1	D
6AV7860-0BH30-0AA0	SIMATIC FLAT PANEL CAVO PER IMPIEGO INDUSTRIALE DVI-D 3M	1 PZ		41,54	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7860-0BH50-0AA0	SIMATIC FLAT PANEL CAVO PER IMPIEGO INDUSTRIALE DVI-D 5M	1 PZ		54,82	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7860-0CH30-0AA0	SIMATIC FLAT PANEL CAVO PER IMPIEGO INDUSTRIALE USB 3M	1 PZ		17,31	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7860-0CH50-0AA0	SIMATIC FLAT PANEL CAVO PER IMPIEGO INDUSTRIALE USB 5M	1 PZ		23,08	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7860-0DH30-0AA0	ACCESSORI SIMATIC IPC, CAVO PER PORTA DISPLAY 3M, COMPATIBILE CON VESA	1 PZ		34,62	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7860-0DH50-0AA0	ACCESSORI SIMATIC IPC, CAVO PER PORTA DISPLAY 5M, COMPATIBILE CON VESA	1 PZ		40,39	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7860-1EX21-0AA1	SIMATIC FLAT PANEL MONITOR ACCESSORI, SET DI CAVI 10M, COMPRENDENTE: CAVO DVI-D, CAVO USB EXTENDER CAT 5	1 PZ		288,5	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7860-1EX21-5AA1	SIMATIC FLAT PANEL MONITOR ACCESSORI, SET DI CAVI 15M, COMPRENDENTE: CAVO DVI-D, CAVO USB EXTENDER CAT 5	1 PZ		346,2	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7860-1EX22-0AA1	SIMATIC FLAT PANEL MONITOR ACCESSORI, SET DI CAVI 20M, COMPRENDENTE: CAVO DVI-D, CAVO USB EXTENDER CAT 5	1 PZ		403,9	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7860-1EX23-0AA1	SIMATIC FLAT PANEL MONITOR ACCESSORIES, CABLE SET 30M, CONSISTING OF: DVI-D CABLE, CAT 5 CABLE USB EXTENDER	1 PZ		542,38	N	EAR99H	ST80.1U	5P1	A
6AV7860-2AD06-0AA0	ACCESSORI SIMATIC HMI ALIMENTATORE ESTERNO AC 100-230V 60W PER SIMATIC HMI SCD 1900 CON KIT DI MONTAGGIO CAVO ALIMENT. EUROPA	1 PZ		56,55	N	EAR99H	ST80.1R	5P1	A
6AV7861-1AA00-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 12 DISPLAY TFT 12 CON 800X600 PIXEL RISOLUZIONE PER 24V DC VGA, DVI-D INTERFACCIA INCL. CAVO VGA 1,8M	1 PZ		1269,4	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-1AB00-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 12 DISPLAY TFT 12 CON 800X600 PIXEL RISOLUZIONE PER 24V DC AND 110/220V AC VGA, DVI-D INTERFACCIA INCL. CAVO VGA 1,8M	1 PZ		1292,48	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-1AB10-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 12 EXTENDED DISPLAY TFT 12 RISOLUZIONE 800X600 PIXEL 24V DC E 110/220V AC VGA, INTERFACCIA DVI-D LUNGHEZZA CAVO FINO A 30M	1 PZ		1523,28	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-1KB10-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 12 KEY EXT. 12 TFT DISPLAY CON TASTI CON RISOL. 800X600 PER VGA 24V DC E 110/220V AC, INTERF. DVI-D LUNGH. CAVO FINO A 30M	1 PZ		2019,5	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-1TA00-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 12T 1DISPLAY TFT 12 TOUCH CON 800X600 PIXEL RISOLUZIONE PER 24V DC VGA, DVI-D INTERFACCIA CON CAVO VGA 1,8M	1 PZ		1477,12	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV7861-1TB00-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 12T DISPLAY TFT 12 TOUCH CON 800X600 PIXEL RISOLUZIONE PER 24V DC AND 110/220V AC VGA, DVI-D INTERFACCIA INCL. CAVO VGA 1,8M	1 PZ		1523,28	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-1TB10-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 12T EXTENDED DISPLAY TFT 12 TOUCH RISOLUZIONE 800X600 PIXEL 24V DC E 110/220V AC VGA, INTERFACCIA DVI-D LUNGHEZZA CAVO FINO A 30M	1 PZ		1754,08	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-2AA00-2AA0	SIMATIC FLAT PANEL 15, DISPLAY TFT 15" CON RISOLUZIONE 1024 X 768 PIXEL PER 24V DC, VGA, INTERFACCIA DVI-D INCL. CAVO VGA 1,8M	1 PZ		1361,72	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-2AB00-2AA0	SIMATIC FLAT PANEL 15, DISPLAY TFT 15" CON RISOLUZIONE 1024 X 768 PIXEL PER 24V DC E 120/240V AC, VGA, INTERFACCIA DVI-D CON CAVO VGA 1,8M	1 PZ		1407,88	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-2AB10-2AA0	SIMATIC FLAT PANEL 15 EXTENDED DISPLAY TFT 15" CON RISOLUZIONE 1024 X 768 PIXEL PER 24V DC E 120/240V AC, VGA, INTERFACCIA DVI-D CAVO FINO A 30M	1 PZ		1638,68	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-2KB10-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 15 KEY EXT. 15 TFT DISPLAY CON TASTI CON RISOL. 1024X768 PER VGA 24V DC E 110/220V AC, INTERF. DVI-D LUNGH. CAVO FINO A 30M	1 PZ		2134,9	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-2TA00-2AA0	SIMATIC FLAT PANEL 15T, DISPLAY TFT 15" TOUCH CON, RISOLUZIONE 1024 X 768 PIXEL PER 24V DC, VGA, INTERFACCIA DVI-D INCL. CAVO VGA 1,8M	1 PZ		1592,52	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-2TB00-2AA0	SIMATIC FLAT PANEL 15T, DISPLAY TFT 15" TOUCH CON RISOLUZIONE 1024 X 768 PIXEL PER 24V DC E 120/240V AC, VGA, INTERFACCIA DVI-D CON CAVO VGA 1,8M	1 PZ		1638,68	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-2TB10-2AA0	SIMATIC FLAT PANEL 15T DISPLAY TFT 15" TOUCH CON RISOLUZIONE 1024 X 768 PIXEL PER 24V DC E 120/240V AC, VGA, INTERFACCIA DVI-D CAVO FINO A 30M	1 PZ		1869,48	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-3AA00-2AA0	SIMATIC FLAT PANEL 19, DISPLAY TFT 19" CON RISOLUZIONE 1280X1024 PIXEL PER 24V DC, VGA, INTERFACCIA DVI-D INCL. CAVO VGA 1,8M	1 PZ		1823,32	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-3AB00-2AA0	SIMATIC FLAT PANEL 19, DISPLAY TFT 19" CON RISOLUZIONE 1280X1024 PIXEL PER 24V DC E 120/240V AC, VGA, INTERFACCIA DVI-D INCL. CAVO VGA 1,8M	1 PZ		1869,48	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-3AB10-2AA0	SIMATIC FLAT PANEL 19 EXTENDED DISPLAY TFT 19" CON RISOLUZIONE 1280X1024 PIXEL PER 24V DC E 120/240V AC, VGA, INTERFACCIA DVI-D CAVO FINO A 30M	1 PZ		2100,28	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-3TA00-2AA0	SIMATIC FLAT PANEL 19T, DISPLAY TFT 19" TOUCH CON RISOLUZIONE 1280X1024 PIXEL PER 24V DC, VGA, INTERFACCIA DVI-D INCL. CAVO VGA 1,8M	1 PZ		2054,12	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-3TB00-2AA0	SIMATIC FLAT PANEL 19T, DISPLAY TFT 19" TOUCH CON RISOLUZIONE 1280X1024 PIXEL PER 24V DC E 120/240V AC, VGA, INTERFACCIA DVI-D INCL. CAVO VGA 1,8M	1 PZ		2100,28	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-3TB10-1AA0	SIMATIC FLAT PANEL 19T EXTENDED DISPLAY TFT 19 TOUCH RISOLUZIONE 1280X1024 PIXEL 24V DC E 120/240V AC VGA, INTERFACCIA DVI-D LUNGHEZZA CAVO FINO A 30M	1 PZ		2331,08	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-3TB10-2AA0	SIMATIC FLAT PANEL 19T EXTENDED DISPLAY TFT 19" TOUCH CON RISOLUZIONE 1280 X 1024 PIXEL PER 24V DC E 120/240V AC, VGA, INTERFACCIA DVI-D CAVO FINO A 30M	1 PZ		2331,08	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-5TB10-1BA0	SIMATIC FLAT PANEL PRO DISPLAY TFT TOUCH 15 RISOLUZ.1024X768 PIXEL 24V DC E 120/240V AC VGA, INTERF. DVI-D, LUNGH. CAVO FINO A 30M	1 PZ		2331,08	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7861-6TB10-1BA0	SIMATIC FLAT PANEL PRO 19 TOUCH TFT-DISPLAY, RISOL. 1280X1024 PIXEL, 24V DC / 230V AC, VGA, INTERFACCIA DVI-D E CAVO LUNGH. FINO A A 30M COMPLETAMENTE CHIUSO IP65/NEMA4 PROTEZIONE IP65, CHIUSURA TIPO 4	1 PZ		2965,78	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7862-2TA00-1AA0	SIMATIC HMI SCD1900 IUNITA' DI COMANDO PER USO INDUSTRIALE SCHERMO 19 TOUCH, RISOL.1440X900 PIXEL PER VGA 24V DC, INTERF. DVI-D INCL. CAVO DVI 1.8M	1 PZ		1177,08	N	EAR99H	ST80.1R	5P1	A
6AV7863-2AA00-0AA0	SIMATIC IFP1500 FLAT PANEL 15 DISPLAY (16:10), SENZA TOUCH, SOLO DISPLAY, STANDARD FINO A 5M, 1280X800 PIXEL, PER 24V DC, PORTA DISPLAY/INTERFACCIA DVI INCL. CAVO DVI 1,8M	1 PZ		980,9	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-2AB10-0AA0	SIMATIC IFP1500 FLAT PANEL 15 DISPLAY (16:10), SENZA TOUCH, SOLO DISPLAY, VERSIONE EXTENDED FINO A 30M, 1280X800 PIXEL, PER 24V DC E 100-240V AC, PORTA DISPLAY/INTERFACCIA DVI INCL. CAVO DVI/USB 1,8M	1 PZ		1211,7	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-2BB10-0AA0	SIMATIC IFP1500 FLAT PANEL 15 DISPLAY (16:10), CON TOUCH E TASTI, VERSIONE EXTENDED FINO A 30M, 1280X800 PIXEL, PER 24V DC E 100-240V AC, PORTA DISPLAY/INTERFACCIA DVI INCL. CAVO DVI/USB 1,8M	1 PZ		1731	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-2MA00-0AA0	SIMATIC IFP1500 FLAT PANEL 15" DISPLAY (16:9), MULTITOUCH, VERSIONE STANDARD MAX 5M 1366X768 PIXEL, PER 24V DC DISPLAYPORT / DVI INTERFACE INCL. CAVO DVI/USB 1,8M	1 PZ		1269,4	N	N	ST80.1T	5P1	C
6AV7863-2MB10-0AA0	SIMATIC IFP1500 FLAT PANEL 15" DISPLAY (16:9), MULTITOUCH, VERSIONE ESTESA MAX 30M, 1366X768 PIXEL, PER 24V DC E 100-240V AC, DISPLAYPORT / DVI INTERFACE INCL. CAVO DVI/USB 1,8M	1 PZ		1500,2	N	N	ST80.1T	5P1	C
6AV7863-2TA00-0AA0	SIMATIC IFP1500 FLAT PANEL 15 DISPLAY (16:10), TOUCH, STANDARD FINO A 5M, 1280X800 PIXEL, PER 24V DC, PORTA DISPLAY/INTERFACCIA DVI INCL. CAVO DVI/USB 1,8M	1 PZ		1154	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-2TB10-0AA0	SIMATIC IFP1500 FLAT PANEL 15 DISPLAY (16:10), TOUCH, VERSIONE EXTENDED FINO A 30M, 1280X800 PIXEL, PER 24V DC E 100-240V AC, PORTA DISPLAY/INTERFACCIA DVI INCL. CAVO DVI/USB 1,8M	1 PZ		1384,8	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-3AA00-0AA0	SIMATIC IFP1900 FLAT PANEL 19 DISPLAY (16:9), SENZA TOUCH, SOLO DISPLAY, STANDARD FINO A 5M, 1366X768 PIXEL, PER 24V DC, PORTA DISPLAY/INTERFACCIA DVI INCL. CAVO DVI 1,8M	1 PZ		1154	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-3AB10-0AA0	SIMATIC IFP1900 FLAT PANEL 19 DISPLAY (16:9), SENZA TOUCH, SOLO DISPLAY, VERSIONE EXTENDED FINO A 30M, 1366X768 PIXEL, PER 24V DC E 100-240V AC, PORTA DISPLAY/INTERFACCIA DVI INCL. DVI/USB-CABLE 1,8M	1 PZ		1384,8	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-3MA00-0AA0	SIMATIC IFP1900 FLAT PANEL 19 MONITOR (16:9), MULTITOUCH, STEARD VERSION MAX. 5M, 1366X768 PIXEL, PER 24V DC, MONITORPORT / DVI INTERFACE INCL. DVI/USB-CABLE 1,8 M	1 PZ		1557,9	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-3MA14-0AA0	SIMATIC IFP1900 PRO FLAT PANEL 19" DISPLAY (16:9), MULTITOUCH, PIEDISTALLO VERSIONE EXTENDED FINO A 30M, 1366X768 PIXEL, PER 24V DC PORTA DISPLAY/INTERFACCIA DVI IP65, PROTEZ. SU TUTTI I LATI	1 PZ		2134,9	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-3MA15-0AA0	SIMATIC IFP1900 PRO FLAT PANEL 19" DISPLAY (16:9), MULTITOUCH, BRACCIO DI SOSTEGNO VERSIONE EXTENDED FINO A 30M, 1366X768 PIXEL, PER 24V DC PORTA DISPLAY/INTERFACCIA DVI IP65, PROTEZ. SU TUTTI I LATI	1 PZ		2134,9	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-3MB10-0AA0	SIMATIC IFP1900 FLAT PANEL 19 MONITOR (16:9), MULTITOUCH, EXTENDED VERSION MAX. 30M, 1366X768 PIXEL, PER 24V DC E 100-240V AC, MONITORPORT / DVI INTERFACE INCL. DVI/USB-CABLE 1,8 M	1 PZ		1788,7	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-3TA00-0AA0	SIMATIC IFP1900 FLAT PANEL 19 DISPLAY (16:9), TOUCH, STANDARD FINO A 5M, 1366X768 PIXEL, PER 24V DC, PORTA DISPLAY/INTERFACCIA DVI INCL. CAVO DVI/USB 1,8M	1 PZ		1327,1	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-3TB10-0AA0	SIMATIC IFP1900 FLAT PANEL 19 DISPLAY (16:9), TOUCH, VERSIONE EXTENDED FINO A 30M, 1366X768 PIXEL, PER 24V DC E 100-240V AC, PORTA DISPLAY/INTERFACCIA DVI INCL. DVI/USB-CABLE 1,8M	1 PZ		1557,9	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-4AA00-0AA0	SIMATIC IFP2200 FLAT PANEL 22 DISPLAY (16:9), SENZA TOUCH, SOLO DISPLAY, STANDARD FINO A 5M, 1920X1080 PIXEL, PER 24V DC, PORTA DISPLAY/INTERFACCIA DVI INCL. CAVO DVI 1,8M	1 PZ		1615,6	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-4AB10-0AA0	SIMATIC IFP2200 FLAT PANEL 22 DISPLAY (16:9), SENZA TOUCH, SOLO DISPLAY, VERSIONE EXTENDED FINO A 30M, 1920X1080 PIXEL, PER 24V DC E 100-240V AC, PORTA DISPLAY/INTERFACCIA DVI INCL. CAVO DVI/USB 1,8M	1 PZ		1846,4	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-4MA00-0AA0	SIMATIC IFP2200 FLAT PANEL 22 MONITOR (16:9), MULTITOUCH, STEARD VERSION MAX. 5M, 1920X1080 PIXEL, PER 24V DC, MONITORPORT / DVI INTERFACE INCL. DVI/USB-CABLE 1,8 M	1 PZ		2019,5	N	N	ST80.1T	5P1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV7863-4MA00-0SA0	SIMATIC IFP2200, FLAT PANEL 22" DISPLAY (16:9), MULTITOUCH, STANDARD FINO A 5M, 1920 X 1080 PIXEL, PER 24V DC, INTERFACCIA DISPLAYPORT/DVI, INCL. CAVO DVI/USB 1,8M, APPROVAZIONE COSTRUZIONE NAVALE	1 PZ		2134,9	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-4MB10-0AA0	SIMATIC IFP2200 FLAT PANEL 22 MONITOR (16:9), MULTITOUCH, EXTENDED VERSION MAX. 30M, 1920X1080 PIXEL, PER 24V DC E 100-240V AC, MONITORPORT / DVI INTERFACE INCL. DVI/USB-CABLE 1,8 M	1 PZ		2250,3	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-4MB10-0SA0	SIMATIC IFP2200, FLAT PANEL 22" DISPLAY (16:9), MULTITOUCH, VERSIONE EXTENDED FINO A 30M, 1920 X 1080 PIXEL, PER 24V DC E 100-240V AC, INTERFACCIA DISPLAYPORT/DVI, INCL. CAVO DVI/USB 1,8M, APPROVAZIONE COSTRUZIONE NAVALE	1 PZ		2365,7	N	EAR99H	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-4TA00-0AA0	SIMATIC IFP2200 FLAT PANEL 22 DISPLAY (16:9), TOUCH, STANDARD FINO A 5M, 1920X1080 PIXEL, PER 24V DC, PORTA DISPLAY/INTERFACCIA DVI INCL. CAVO DVI/USB 1,8M	1 PZ		1788,7	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7863-4TB10-0AA0	SIMATIC IFP2200 FLAT PANEL 22 DISPLAY (16:9), TOUCH, VERSIONE EXTENDED FINO A 30M, 1920X1080 PIXEL, PER 24V DC E 100-240V AC, PORTA DISPLAY/INTERFACCIA DVI INCL. CAVO DVI/USB 1,8M	1 PZ		2019,5	N	N	ST80.1T	5P1	A
6AV7881-.A.0.-...0	SIMATIC IPC277D (NANOPANEL PC) 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNETETT RJ45; 3 X USB V2.0 (HIGH CURRENT); 1 X SERIALE (COM1); SLOT COMPACTFLASH; ALIMENTATORE 24 V DC ;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7881-1A.0.-...0	SIMATIC IPC277D (NANOPANEL PC) 7" TOUCH TFT; 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 3 X USB V2.0 (HIGH CURRENT); 1 X SERIALE (COM1); SLOT COMPACTFLASH; ALIMENTATORE 24 V DC ;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7881-2A.0.-...0	SIMATIC IPC277D (NANOPANEL PC) 9" TOUCH TFT; 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 3 X USB V2.0 (HIGH CURRENT); 1 X SERIALE (COM1); SLOT COMPACTFLASH; ALIMENTATORE 24 V DC ;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7881-3A.0.-...0	SIMATIC IPC277D (NANOPANEL PC) 12" TOUCH TFT; 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 3 X USB V2.0 (HIGH CURRENT); 1 X SERIALE (COM1); SLOT COMPACTFLASH; ALIMENTATORE 24 V DC ;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7881-4A.0.-...0	SIMATIC IPC277D (NANOPANEL PC) 15" TOUCH TFT, FRONT-USB; 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 3 X USB V2.0 (HIGH CURRENT); 1 X SERIALE (COM1); SLOT COMPACTFLASH; ALIMENTATORE 24 V DC ;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7881-5A.0.-...0	SIMATIC IPC277D (NANOPANEL PC) 19" TOUCH TFT, FRONT-USB; 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 3 X USB V2.0 (HIGH CURRENT); 1 X SERIALE (COM1); SLOT COMPACTFLASH; ALIMENTATORE 24 V DC ;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7882-0...0-...0	SIMATIC IPC277E (NANOPANEL PC); 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 1X GRAFICA DISPLAY PORT; 1 X USB 3.0; 1 X SERIALE (COM1); CFAST-SLOT; ALIMENTATORE DC 24 V;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7882-0A..0-...0	SIMATIC IPC277E (NANOPANEL PC); 7" TOUCH TFT; 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 1X GRAFICA DISPLAY PORT; 1 X USB 3.0; 2 X USB 2.0; 1 X SERIALE (COM1); CFAST-SLOT; ALIMENTATORE DC 24 V;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7882-0B..0-...0	SIMATIC IPC277E (NANOPANEL PC); 9" TOUCH TFT; 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 1X GRAFICA DISPLAY PORT; 1 X USB 3.0; 2 X USB 2.0; 1 X SERIALE (COM1); CFAST-SLOT; ALIMENTATORE DC 24 V;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7882-0C..0-...0	SIMATIC IPC277E (NANOPANEL PC); 12" TOUCH TFT; 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 1X GRAFICA DISPLAY PORT; 1 X USB 3.0; 3 X USB 2.0; 1 X SERIALE (COM1); CFAST-SLOT; ALIMENTATORE DC 24 V;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7882-0D..0-...0	SIMATIC IPC277E (NANOPANEL PC); 15" TOUCH TFT; 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 1X GRAFICA DISPLAY PORT; 1 X USB 3.0; 3 X USB 2.0; 1 X SERIALE (COM1); CFAST-SLOT; ALIMENTATORE DC 24 V; 1X USB FRONTALE;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7882-0DB20-2BA0	SIMATIC IPC277E (NANOPANEL PC); 15" TOUCH TFT; 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 1X DISPLAY-PORT GRAPHIC; 1 X USB 3.0; 3 X USB 2.0; 1 X SERIAL (COM1); CFAST-SLOT; 24V DC POWER SUPPLY; 1X FRONT USB; CELERON N2930 (4C/4T) 4 GB RAM; WIN EMBEDDED STANDARD	1 PZ		2746,52	N	5D992	ST80.1U	5P1	A
6AV7882-0E..0-...0	SIMATIC IPC277E (NANOPANEL PC); 19" TOUCH TFT; 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 1X GRAFICA DISPLAY PORT; 1 X USB 3.0; 3 X USB 2.0; 1 X SERIALE (COM1); CFAST-SLOT; ALIMENTATORE DC 24 V; 1X USB FRONTALE;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7882-0R..0-...0	SIMATIC IPC277E (NANOPANEL PC); 7" TOUCH TFT; FRONTE NEUTRALE; 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 1X GRAFICA DISPLAY PORT; 1 X USB 3.0; 2 X USB 2.0; 1 X SERIALE (COM1); CFAST-SLOT; ALIMENTATORE DC 24 V;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7882-0S..0-...0	SIMATIC IPC277E (NANOPANEL PC); 9" TOUCH TFT; FRONTE NEUTRALE; 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 1X GRAFICA DISPLAY PORT; 1 X USB 3.0; 2 X USB 2.0; 1 X SERIALE (COM1); CFAST-SLOT; ALIMENTATORE DC 24 V;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7882-0T..0-...0	SIMATIC IPC277E (NANOPANEL PC); 12" TOUCH TFT; FRONTE NEUTRALE 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 1X GRAFICA DISPLAY PORT; 1 X USB 3.0; 3 X USB 2.0; 1 X SERIALE (COM1); CFAST-SLOT; ALIMENTATORE DC 24 V;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7882-0U..0-...0	SIMATIC IPC277E (NANOPANEL PC); 15" TOUCH TFT (1280 X 800); FRONT USB; FRONTE NEUTRALE; 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 1X GRAFICA DISPLAY PORT; 1 X USB 3.0; 3 X USB 2.0; 1 X SERIALE (COM1); CFAST-SLOT; ALIMENTATORE DC 24 V;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6AV7882-0V..0-...0	SIMATIC IPC277E (NANOPANEL PC); 19" TOUCH TFT (1366 X 768); FRONT USB; FRONTE NEUTRALE; 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 1X GRAFICA DISPLAY PORT; 1 X USB 3.0; 3 X USB 2.0; 1 X SERIALE (COM1); CFAST-SLOT; ALIMENTATORE DC 24 V;	PZ		a richiesta	N	5D992	ST80.1U	5P1	C
6ES7648-0CB00-0YA0	SIMATIC PC TASTIERA TEDESCO / INTERNAZIONALE INTERFACCIA USB INCLUSO ADATTATORE PS/2 USB	1 PZ		79,63	N	N	IC10	5P1	C
6ES7648-0DC60-0AA0	SIMATIC IPC USB-FLASHDRIVE, 16 GB, USB2.0, INCL. SIMATIC IPC BIOS-MANAGER (INST) FUNZ. BOOT, CUSTODIA IN METALLO PER COMFORT PANELS, BASIC PANELS 2ND GENERATION, IPC, CON INTERFACCIA USB PER ULTERIORI INFORMAZIONI: VEDERE DATI TECNICI	1 PZ		138,48	N	EAR99S	IC10	5P1	B
6ES7648-1AA50-0XG0	SIMATIC PC, ACCESSORI SET DI PROTEZIONE ANTIPOLVERE INTERFACCE PER IPC227D 40 USB E 20 LAN OGNI SET	1 PZ		46,16	N	N	IC10	5P1	D
6ES7648-1AA50-0XL0	SIMATIC PC, ACCESSORI SET DI ELEMENTI SCARICO TRAZIONE CAVO/CONNETTORE PER IPC227D CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PAC		138,48	N	N	IC10	5P1	C
6ES7648-2BF02-0XF0	SIMATIC PC, COMPACTFLASH DIAG, 2GB, INDUSTRIAL GRADE	1 PZ		115,4	N	EAR99H	IC10	5P1	B
6ES7648-2BF02-0XG0	SIMATIC PC, COMPACTFLASH DIAG, 4GB, INDUSTRIAL GRADE	1 PZ		173,1	N	EAR99H	IC10	5P1	B
6ES7648-2BF02-0XH0	SIMATIC PC, COMPACTFLASH DIAG, 8GB, INDUSTRIAL GRADE	1 PZ		300,04	N	EAR99H	IC10	5P1	B
6ES7648-2BF02-0XJ0	SIMATIC PC , COMPACTFLASH DIAG, 16 GB, INDUSTRIAL GRADE	1 PZ		473,14	N	EAR99H	IC10	5P1	B
6ES7648-2BF10-0XF0	SIMATIC IPC, CFAST, 2 GB, INDUSTRIAL GRADE	1 PZ		115,4	N	EAR99H	IC10	5P1	C
6ES7648-2BF10-0XG0	SIMATIC IPC, CFAST, 4 GB, INDUSTRIAL GRADE	1 PZ		173,1	N	EAR99H	IC10	5P1	C
6ES7648-2BF10-0XH0	SIMATIC IPC, CFAST, 8 GB, INDUSTRIAL GRADE	1 PZ		300,04	N	EAR99H	IC10	5P1	B
6ES7648-2BF10-0XJ0	SIMATIC IPC, CFAST, 16 GB, INDUSTRIAL GRADE	1 PZ		473,14	N	EAR99H	IC10	5P1	C
6ES7648-2BF10-0XK0	SIMATIC IPC, CFAST, 32 GB, INDUSTRIAL GRADE	1 PZ		796,26	N	EAR99H	IC10	5P1	C
6ES7648-3AF00-0XA0	SIMATIC IPC, ACCESSORIO, ADATTATORE DA DISPLAYPORT A DVI-D PER INTERF. ONBOARD E SCHEDA GRAFICA PCI-EXPRESS NVS 295, PER SIMATIC RACK IPC547D, IPC547E, IPC647C, IPC647D, IPC847C, IPC847D, IPC427D, IPC477D, IPC627D, IPC677D, IPC827D	1 PZ		57,7	N	EAR99H	IC10	5P1	C
6ES7648-3AG00-0XA0	SIMATIC IPC, ACCESSORIO, ADATTATORE DA DISPLAYPORT A VGA PER INTERF. ONBOARD E SCHEDA GRAFICA PCI-EXPRESS NVS 295, PER SIMATIC RACK IPC547D, IPC547E, IPC647C, IPC647D, IPC847C, IPC847D, IPC427D, IPC477D, IPC627D, IPC677D, IPC827D	1 PZ		80,78	N	EAR99H	IC10	5P1	C
6ES7900-1AA00-0XA0	SIMATIC PC, CAVO DI RETE 230V AC, CONNETTORE A GOMITO 3M, PER BOX PC E PANEL PC PER EUROPA	1 PZ		17,31	N	N	IC10	5P1	A
6ES7900-1BA00-0XA0	SIMATIC PC, CAVO DI RETE 230V AC, CONNETTORE A GOMITO, 3M, PER BOX PC E PANEL PC PER REGNO UNITO	1 PZ		17,31	N	N	IC10	5P1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7900-1CA00-0XA0	SIMATIC PC, CAVO DI RETE 230V AC, CONNETTORE A GOMITO, 3M, PER BOX PC E PANEL PC PER SVIZZERA	1 PZ		17,31	N	N	IC10	5P1	A
6ES7900-1DA00-0XA0	SIMATIC PC, CAVO DI RETE 230V AC, CONNETTORE A GOMITO, 3M, PER BOX PC E PANEL PC PER USA	1 PZ		17,31	N	N	IC10	5P1	A
6ES7900-1EA00-0XA0	SIMATIC PC, CAVO DI RETE 230V AC, CONNETTORE A GOMITO, 3M, PER BOX PC E PANEL PC PER ITALIA	1 PZ		17,31	N	N	IC10	5P1	A
6ES7900-1FA00-0XA0	SIMATIC PC, CAVO DI RETE 230V AC; ANGOLARE; PER BOX PC E PANEL PC; PER CINA	1 PZ		17,31	N	N	IC10	5P1	B
6GF6710-2AC	TASTIERA INDUSTRIALE IP 65 CON TOUCHPAD (TASTIERA TEDESCA)	1 PZ		680,86	N	N	IC20	5P1	B
6GF6710-2BC	TASTIERA A MEMBRANA IP 65 CON TOUCHPAD, PS/2 (INT.)	1 PZ		888,58	N	EAR99H	IC10	5P1	B
6GF6710-3AE	TASTIERA DA INCASSO CON TOUCHPAD (TASTIERA A MEMBRANA), PER INSTALLAZIONE IN QUADRI A 19"	1 PZ		690,09	N	N	IC20	5P1	B
6GF6710-3BE	TASTIERA DA INCASSO CON TOUCHPAD (TASTIERA A MEMBRANA), PER INSTALLAZIONE IN QUADRI A 19" (INTERNAZIONALE)	1 PZ		600,08	N	N	IC20	5P1	B
6GF6710-3BG	TASTIERA DA INCASSO CON TRACKBALL, PS/2 (INT)	1 PZ		796,26	N	N	IC20	5P1	D
6GF6710-3BJ	TASTIERA A SCOMPARSA 19" CON TRACKBALL TED.	1 PZ		496,22	N	EAR99H	IC20	5P1	B
6GF6710-3BK	TASTIERA A SCOMPARSA 19" CON TRACKBALL INTERNAZIONALE	1 PZ		600,08	N	EAR99H	IC20	5P1	D
6XV1440-2A...	CAVO CON CONNETTORE 6XV1440-2A TRA TD / OP E AG S5-90U FINO A -155U	PZ		a richiesta	N	N	ST80.1Q	5P1	D
6XV1440-4AH20	CAVO PER MOBILE PANEL 170 LUNGHEZZA 2 M	1 PZ		185,79	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4AH50	CAVO DI CONNESSIONE PER MOBILE PANEL 170 LUNGHEZZA: 5 M	1 PZ		235,42	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4AH80	CAVO DI CONNESSIONE PER MOBILE PANEL 170 LUNGHEZZA: 8 M	1 PZ		334,66	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4AN10	CAVO DI CONNESSIONE PER MOBILE PANEL 170 LUNGHEZZA: 10 M	1 PZ		334,66	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4AN15	CAVO DI CONNESSIONE PER MOBILE PANEL 170 LUNGHEZZA: 15 M	1 PZ		445,44	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4AN20	CAVO DI CONNESSIONE PER MOBILE PANEL 170 LUNGHEZZA: 20 M	1 PZ		533,15	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4AN25	CAVO PER MOBILE PANEL 170 LUNGHEZZA 25 M	1 PZ		607	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4BH20	CAVO DI COLLEGAMENTO PN PER MOBILE PANEL 177 PN LUNGHEZZA 2 M	1 PZ		185,79	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4BH50	CAVO DI COLLEGAMENTO PN PER MOBILE PANEL 177 PN LUNGHEZZA 5 M	1 PZ		235,42	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4BH80	CAVO DI COLLEGAMENTO PN PER MOBILE PANEL 177 PN LUNGHEZZA 8 M	1 PZ		334,66	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4BN10	CAVO DI COLLEGAMENTO PN PER MOBILE PANEL 177 PN LUNGHEZZA 10 M	1 PZ		334,66	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4BN15	CAVO DI COLLEGAMENTO PN PER MOBILE PANEL 177 PN LUNGHEZZA 15 M	1 PZ		445,44	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4BN20	CAVO DI COLLEGAMENTO PN PER MOBILE PANEL 177 PN LUNGHEZZA 20 M	1 PZ		533,15	N	N	ST80.1Q	5P1	A
6XV1440-4BN25	CAVO DI COLLEGAMENTO PN PER MOBILE PANEL 177 PN LUNGHEZZA 25 M	1 PZ		607	N	N	ST80.1Q	5P1	A

14 HMI SW

6AV2100-0AA03-0AA5	SIMATIC WINCC BASIC V13 SP1 ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT), WINSRV	1 PZ		118,86	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2100-0AA03-0AA7	SIMATIC WINCC BASIC TRIAL V13 SP1, ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; TRIAL LICENSE; SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT), WINSRV 2012 R2 (64 BIT); PER LA PR	1 PZ		30,35	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2100-0AA03-0AH5	SIMATIC WINCC BASIC V13 SP1 ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT), WINSRV 201	1 PZ		114,25	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2100-3AA03-0AE5	SIMATIC WINCC BASIC V13 SP1 UPGR V11..V12 -> V13 SP1 OPPURE V11..V12 COMBO ->V13 SP1 COMBO; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBIL	1 PZ		47,54	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2100-3AA03-0AK5	SIMATIC WINCC BASIC V13 SP1 UPGRADE V11..V12->V13 SP1 OPP. V11..V12 COMBO ->V13 SP1 COMBO; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOT	1 PZ		46,16	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2101-0AA03-0AA5	SIMATIC WINCC COMFORT V13 SP1 ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT), WINS	1 PZ		850,5	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2101-0AA03-0AH5	SIMATIC WINCC COMFORT V13 SP1 ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT), WINSRV 2	1 PZ		806,65	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2101-2AA03-0AC5	SIMATIC WINCC COMFORT POWERPACK WINCC BASIC -> WINCC COMFORT V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE); ENGINEERING SOFTWARE TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; VALIDO SOLO PER 6AV2100-0AA03-0AA5 OPPURE	1 PZ		731,64	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2101-2AA03-0BJ5	SIMATIC WINCC COMFORT POWERPACK WINCC BASIC -> WINCC COMFORT V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE) ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; VALIDO SOLO PER 6AV2100-0AA02-0AA5 OPPURE	1 PZ		692,4	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2101-3AA03-0AE5	SIMATIC WINCC COMFORT V13 SP1 UPGR V11..V12 -> V13 SP1 OPPURE V11..V12 COMBO ->V13 SP1 COMBO; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIB	1 PZ		339,28	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2101-3AA03-0AK5	SIMATIC WINCC COMFORT V13 SP1 UPGRADE V11..V12->V13 SP1 OPP. V11..V12 COMBO ->V13 SP1 COMBO; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE S	1 PZ		323,12	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2101-4AB03-0AE5	SIMATIC WINCC COMFORT V13 SP1 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT -> WINCC COMFORT V13 SP1 COMBO; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESE	1 PZ		969,36	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2101-4AB03-0AK5	SIMATIC WINCC COMFORT V13 SP1 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT -> WINCC COMFORT V13 SP1 COMBO; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIB	1 PZ		923,2	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2101-4BB03-0AE5	SIMATIC WINCC COMFORT V13 SP1 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD -> WINCC COMFORT V13 SP1 COMBO, ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ES	1 PZ		339,28	N	N	ST80.2	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2101-4BB03-0AK5	SIMATIC WINCC COMFORT V13 SP1 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD -> WINCC COMFORT V13 SP1 COMBO, ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUI	1 PZ		323,12	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2102-0AA03-0AA5	SIMATIC WINCC ADVANCED V13 SP1 ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT), WIN	1 PZ		2122,21	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2102-0AA03-0AA7	SIMATIC WINCC COMFORT/ADVANCED TRIAL V13 SP1, ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; TRIAL LICENSE; SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT), WINSRV 2008/2012 R2 (64	1 PZ		30,35	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2102-0AA03-0AH5	SIMATIC WINCC ADVANCED V13 SP1 ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT), WINSRV	1 PZ		2019,5	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2102-2AA03-0BD5	SIMATIC WINCC ADVANCED POWERPACK WINCC COMFORT -> WINCC ADVANCED V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE) ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SENZA SW E DOCUMENTAZIONE; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A	1 PZ		1271,71	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2102-2AA03-0BJ5	SIMATIC WINCC ADVANCED POWERPACK WINCC COMFORT -> WINCC ADVANCED V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE) ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; SENZA SW E DOCUMENTAZIONE; CLASSE A ********** INDIRIZ	1 PZ		1211,7	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2102-3AA03-0AE5	SIMATIC WINCC ADVANCED V13 SP1 UPGR V11..V12 -> V13 SP1 OPPURE V11..V12 COMBO ->V13 SP1 COMBO; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUI	1 PZ		850,5	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2102-3AA03-0AK5	SIMATIC WINCC ADVANCED V13 SP1 UPGRADE V11..V12->V13 SP1 OPP. V11..V12 COMBO ->V13 SP1 COMBO; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE	1 PZ		807,8	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2102-4AA03-0AE5	SIMATIC WINCC ADVANCED V13 SP1 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED -> WINCC ADVANCED V13 SP1 COMBO; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH;	1 PZ		850,5	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2102-4AA03-0AK5	SIMATIC WINCC ADVANCED V13 SP1 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED -> WINCC ADVANCED V13 SP1 COMBO, ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEG	1 PZ		807,8	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-0AA03-0AA7	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL TRIAL V13 SP1, ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; TRIAL LICENSE; SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (64 BIT), WINSRV 2008/2012 R2 (64 BIT	1 PZ		30,35	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-0DA00-0AL0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS, SUS SOFTWARE UPDATE SERVICE, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI: IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESISI PRIMA DELLA SCADENZA.	1 PZ		329,6	N	N	ST80.2	5PN	B
6AV2103-0DA00-0AM0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS, SUS (COMPACT) SOFTWARE UPDATE SERVICE, IN CASO DI ORDINAZIONE MULTIPLA SU UNA POSIZIONE LE CONSEGNE VENGONO RAGGRUPPATE. MIN QUANTITA' ORDINAB.:3 PZ NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTI GLI A	1 PZ		329,6	N	N	ST80.2	5PN	B
6AV2103-0DA00-0AY0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAG, SUS (DOWNLOAD), SOFTWARE UPDATE SERVICE, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI: IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA	1 PZ		313,6	N	N	ST80.2	5PN	A
6AV2103-0DA03-0AA5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V13 SP1 ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS	1 PZ		2424,55	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-0DA03-0AH5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V13 SP1 ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1	1 PZ		2308	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-0HA00-0AL0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS, SUS SOFTWARE UPDATE SERVICE, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI: IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESISI PRIMA DELLA SCADENZA	1 PZ		412	N	N	ST80.2	5PN	B
6AV2103-0HA00-0AM0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS, SUS (COMPACT) SOFTWARE UPDATE SERVICE, IN CASO DI ORDINAZIONE MULTIPLA SU UNA POSIZIONE LE CONSEGNE VENGONO RAGGRUPPATE. MIN QUANTITA' ORDINAB.:3 PZ NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTI GLI	1 PZ		412	N	N	ST80.2	5PN	B
6AV2103-0HA00-0AY0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 4096 POWERTAG, SUS (DOWNLOAD), SOFTWARE UPDATE SERVICE, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI: IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA	1 PZ		392	N	N	ST80.2	5PN	A
6AV2103-0HA03-0AA5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS V13 SP1 ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOW	1 PZ		3031,56	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-0HA03-0AH5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS V13 SP1 ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.	1 PZ		2885	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-0XA00-0AL0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS, SUS SOFTWARE UPDATE SERVICE, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI: IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESISI PRIMA DELLA SCADENZA	1 PZ		659,2	N	N	ST80.2	5PN	B
6AV2103-0XA00-0AM0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS, SUS (COMPACT) SOFTWARE UPDATE SERVICE, IN CASO DI ORDINAZIONE MULTIPLA SU UNA POSIZIONE LE CONSEGNE VENGONO RAGGRUPPATE. MIN QUANTITA' ORDINAB.:3 PZ NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTI GLI	1 PZ		659,2	N	N	ST80.2	5PN	B
6AV2103-0XA00-0AY0	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAG, SUS (DOWNLOAD), SOFTWARE UPDATE SERVICE, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI: IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA	1 PZ		627,2	N	N	ST80.2	5PN	A
6AV2103-0XA03-0AA5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS V13 SP1 ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOW	1 PZ		4849,11	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-0XA03-0AH5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS V13 SP1 ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.	1 PZ		4616	N	N	ST80.2	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2103-2AD03-0AC5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL POWERPACK WINCC ADVANCED -> WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE) ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A	1 PZ		303,5	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-2AD03-0BJ5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL POWERPACK WINCC ADVANCED -> WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE) ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A **********	1 PZ		288,5	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-2DH03-0BD5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL POWERPACK 512 POWERTAGS -> 4096 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE) ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SENZA SW E DOCUMENTAZIONE; LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A	1 PZ		605,85	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-2DH03-0BJ5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL POWERPACK 512 POWERTAGS -> 4096 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE) ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; SENZA SW E DOCUMENTAZIONE; CLASSE A ********** IND	1 PZ		577	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-2HX03-0BD5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL POWERPACK 4096 POWERTAGS -> MAX. POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE) ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE SENZA SW E DOCUMENTAZIONE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		1818,7	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-2HX03-0BJ5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL POWERPACK 4096 POWERTAGS -> MAX. POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE) ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; SENZA SW E DOCUMENTAZIONE; CLASSE A ********** IN	1 PZ		1731	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-3DA03-0AE5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V13 SP1 UPGR V11..V12 -> V13 SP1 OPPURE V11..V12 COMBO ->V13 SP1 COMBO; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,I	1 PZ		969,36	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-3DA03-0AK5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V13 SP1 UPGRADE V11..V12->V13 SP1 OPP. V11..V12 COMBO ->V13 SP1 COMBO; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,	1 PZ		923,2	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-3HA03-0AE5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS V13 SP1 UPGR V11..V12 -> V13 SP1 OPPURE V11..V12 COMBO ->V13 SP1 COMBO; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,	1 PZ		1212,85	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-3HA03-0AK5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS V13 SP1 UPGRADE V11..V12->V13 SP1 OPP. V11..V12 COMBO ->V13 SP1 COMBO; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR	1 PZ		1154	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-3XA03-0AE5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS V13 SP1 UPGR V11..V12 -> V13 SP1 OPPURE V11..V12 COMBO ->V13 SP1 COMBO; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,	1 PZ		1937,57	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-3XA03-0AK5	SIMATIC WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS V13 SP1 UPGRADE V11..V12 ->V13 SP1 OPP. V11..V12 COMBO ->V13 SP1 COMBO; ENGINEERING SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,F	1 PZ		1846,4	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-4BD03-0AE5	UPGRADE SIMATIC WINCC V7.0/V7.2 RC 128 -> WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V13 SP1 COMBO E WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAGS V13 SP1; ENGINEERING/ RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING / SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE	1 PZ		1996,42	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2103-4BD03-0AK5	UPGRADE SIMATIC WINCC V7.0/V7.2 RC 128 -> WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V13 SP1 COMBO E WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAGS V13 SP1; ENGINEERING/ RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING / SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PE	1 PZ		1915,64	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-4DD03-0AE5	UPGRADE SIMATIC WINCC V7.0/V7.2 RC 512 -> WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V13 SP1 COMBO E WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V13 SP1; ENGINEERING/ RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING / SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE	1 PZ		2556,11	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2103-4DD03-0AK5	UPGRADE SIMATIC WINCC V7.0/V7.2 RC 512 -> WINCC PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V13 SP1 COMBO E WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V13 SP1; ENGINEERING/ RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING / SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PE	1 PZ		2458,02	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-4FH03-0AE5	UPGRADE SIMATIC WINCC V7.0/V7.2 RC 2048 -> WINCC PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS V13 SP1 COMBO E WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 2048 POWERTAGS V13 SP1; ENGINEERING/ RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING / SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICE	1 PZ		3150,42	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2103-4FH03-0AK5	UPGRADE SIMATIC WINCC V7.0/V7.2 RC 2048 -> WINCC PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS V13 SP1 COMBO E WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 2048 POWERTAGS V13 SP1; ENGINEERING/ RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING / SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY	1 PZ		3035,02	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-4KX03-0AE5	UPGRADE SIMATIC WINCC V7.0/V7.2 RC 8192 -> WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS V13 SP1 COMBO E WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 8192 POWERTAGS V13 SP1; ENGINEERING/ RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING / SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICE	1 PZ		4267,49	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2103-4KX03-0AK5	UPGRADE SIMATIC WINCC V7.0/V7.2 RC 8192 -> WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS V13 SP1 COMBO E WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 8192 POWERTAGS V13 SP1; ENGINEERING/ RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING / SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICE	1 PZ		4108,24	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-4MX03-0AE5	UPGRADE SIMATIC WINCC V7.0/V7.2 RC 65536 -> WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS V13 SP1 COMBO E WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 65535 POWERTAGS V13 SP1; ENGINEERING/ RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING / SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; CH	1 PZ		4801,79	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2103-4MX03-0AK5	UPGRADE SIMATIC WINCC V7.0/V7.2 RC 65536 -> WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS V13 SP1 COMBO E WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 65536 POWERTAGS V13 SP1; ENGINEERING/ RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING / SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE K	1 PZ		4627,54	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-4PX03-0AE5	UPGRADE SIMATIC WINCC V7.0/V7.2 RC 102400 -> WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS V13 SP1 COMBO E WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 102400 POWERTAGS V13 SP1; ENGINEERING/ RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING / SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD;	1 PZ		5954,64	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2103-4PX03-0AK5	UPGRADE SIMATIC WINCC V7.0/V7.2 RC 102400 -> WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS V13 SP1 COMBO E WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 102400 POWERTAGS V13 SP1; ENGINEERING/ RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING / SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE	1 PZ		5746,92	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2103-4RX03-0AE5	UPGRADE SIMATIC WINCC V7.0/V7.2 RC 153600 -> WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS V13 SP1 COMBO E WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 153600 POWERTAGS V13 SP1; ENGINEERING/ RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING / SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD;	1 PZ		7167,49	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2103-4RX03-0AK5	UPGRADE SIMATIC WINCC V7.0/V7.2 RC 153600 -> WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS V13 SP1 COMBO E WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 153600 POWERTAGS V13 SP1; ENGINEERING/ RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING / SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE	1 PZ		6924	N	N	ST80.2	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2103-4TX03-0AE5	UPGRADE SIMATIC WINCC V7.0/V7.2 RC 262144 -> WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS V13 SP1 COMBO E WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 262144 POWERTAGS V13 SP1; ENGINEERING/ RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING / SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD;	1 PZ		9116,6	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2103-4TX03-0AK5	UPGRADE SIMATIC WINCC V7.0/V7.2 RC 262144 -> WINCC PROFESSIONAL MAX. POWERTAGS V13 SP1 COMBO E WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 262144 POWERTAGS V13 SP1; ENGINEERING/ RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; FLOATING / SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE	1 PZ		8816,56	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-0BA03-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 128 POWERTAGS V13 SP1 RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8	1 PZ		486,99	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-0BA03-0AH0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 128 POWERTAGS V13 SP1 RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (	1 PZ		461,6	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-0DA03-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 512 POWERTAGS V13 SP1 RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8	1 PZ		1575,21	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-0DA03-0AH0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 512 POWERTAGS V13 SP1 RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1 (	1 PZ		1500,2	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-0FA03-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 2048 POWERTAGS V13 SP1 RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS	1 PZ		2424,55	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-0FA03-0AH0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 2048 POWERTAGS V13 SP1 RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1	1 PZ		2308	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-0HA03-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 4096 POWERTAGS V13 SP1 RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS	1 PZ		3637,41	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-0HA03-0AH0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 4096 POWERTAGS V13 SP1 RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1	1 PZ		3462	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-0KA03-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 8192 POWERTAGS V13 SP1 RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS	1 PZ		4849,11	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-0KA03-0AH0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 8192 POWERTAGS V13 SP1 RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS 8.1	1 PZ		4616	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-0XX03-0DU8	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED UPDATE V13 -> V13 SP1, SUPPORTO DATI SENZA LICENZA, UTILIZZO SOLO IN COMBINAZIONE CON LICENZA VALIDA PER WINCC RUNTIME ADVANCED, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (32/64 BIT) WINDOWS 8.1 (64 BIT), WINS	1 PZ		30,35	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2104-2BD03-0BD0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED POWERPACK 128 POWERTAGS -> 512 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE) RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; LICENZA SINGOLA SENZA SW E DOCUMENTAZIONE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		1088,22	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-2BD03-0BJ0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED POWERPACK 128 POWERTAGS -> 512 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE) RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; SENZA SW E DOCUMENTAZIONE; CLASSE A ********** INDIRI	1 PZ		1038,6	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-2DF03-0BD0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED POWERPACK 512 POWERTAGS -> 2048 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE) RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; LICENZA SINGOLA SENZA SW E DOCUMENTAZIONE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		850,5	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-2DF03-0BJ0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED POWERPACK 512 POWERTAGS -> 2048 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE) RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; SENZA SW E DOCUMENTAZIONE; CLASSE A ********** INDIR	1 PZ		807,8	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-2FH03-0BD0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED POWERPACK 2048 POWERTAGS -> 4096 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE) RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; LICENZA SINGOLA SENZA SW E DOCUMENTAZIONE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		1212,85	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-2FH03-0BJ0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED POWERPACK 2048 POWERTAGS -> 4096 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE) RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; SENZA SW E DOCUMENTAZIONE; CLASSE A ********** INDI	1 PZ		1154	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-2HK03-0BD0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED POWERPACK 4096 POWERTAGS -> 8192 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE) RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; LICENZA SINGOLA SENZA SW E DOCUMENTAZIONE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		1212,85	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2104-2HK03-0BJ0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED POWERPACK 4096 POWERTAGS -> 8192 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO DI VERSIONE) RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; SENZA SW E DOCUMENTAZIONE; CLASSE A ********** INDI	1 PZ		1154	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-3BB03-0AE0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 128 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS	1 PZ		196,18	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-3BB03-0AK0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 128 POWERTAGS V13 SP1 UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (3	1 PZ		184,64	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-3DD03-0AE0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 512 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V1 SP13; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS	1 PZ		630,08	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-3DD03-0AK0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 512 POWERTAGS V13 SP1 UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (3	1 PZ		600,08	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-3FF03-0AE0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 2048 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOW	1 PZ		969,36	N	N	ST80.2	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2104-3FF03-0AK0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 2048 POWERTAGS V13 SP1 UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (	1 PZ		923,2	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-3HH03-0AE0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 4096 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOW	1 PZ		1456,35	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2104-3HH03-0AK0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 4096 POWERTAGS V13 SP1 UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (	1 PZ		1384,8	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-3KK03-0AE0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 8192 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA USB; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOW	1 PZ		1937,57	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2104-3KK03-0AK0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 8192 POWERTAGS V13 SP1 UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD; CLASSE A; 6 LINGUE: DE,EN,IT,FR,ES,CH; ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 (	1 PZ		1846,4	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-4BB03-0AE0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 128 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 128 POWERTAGS -> WINCC RUNTIME ADVANCED 128 POWERTAGS V13; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA US	1 PZ		196,18	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-4BB03-0AK0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 128 POWERTAGS V13 SP1 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 128 POWERTAGS -> WINCC RUNTIME ADVANCED 128 POWERTAGS V13 SP1; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD	1 PZ		184,64	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-4DD03-0AE0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 512 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 512 POWERTAGS -> WINCC RUNTIME ADVANCED 512 POWERTAGS V13; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA US	1 PZ		630,08	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-4DD03-0AK0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 512 POWERTAGS V13 SP1 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 512 POWERTAGS -> WINCC RUNTIME ADVANCED 512 POWERTAGS V13 SP1; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNLOAD	1 PZ		600,08	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-4FF03-0AE0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 2048 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 2048 POWERTAGS -> WINCC RUNTIME ADVANCED 2048 POWERTAGS V13; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA	1 PZ		969,36	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-4FF03-0AK0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 2048 POWERTAGS V13 SP1 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 2048 POWERTAGS -> WINCC RUNTIME ADVANCED 2048 POWERTAGS V13 SP1; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNL	1 PZ		923,2	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-4HH03-0AE0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 4096 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 4096 POWERTAGS -> WINCC RUNTIME ADVANCED 4096 POWERTAGS V13; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA	1 PZ		1456,35	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2104-4HH03-0AK0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 4096 POWERTAGS V13 SP1 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 4096 POWERTAGS -> WINCC RUNTIME ADVANCED 4096 POWERTAGS V13 SP1; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNL	1 PZ		1384,8	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2104-4KK03-0AE0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 8192 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 8000 POWERTAGS -> WINCC RUNTIME ADVANCED 8192 POWERTAGS V13; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD; LICENSE KEY SU PENNA	1 PZ		1937,57	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2104-4KK03-0AK0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED 8192 POWERTAGS V13 SP1 UPGRADE WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 8000 POWERTAGS -> WINCC RUNTIME ADVANCED 8192 POWERTAGS V13 SP1; RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL; SINGLE LICENSE; SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E LICENSE KEY PER IL DOWNL	1 PZ		1846,4	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-0BA02-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 128 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S.WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT) / W	1 PZ		2684,2	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-0BA02-0AH0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 128 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT) / WINSRV 2008 R2 (64 B	1 PZ		2684,2	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-0BA03-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 128 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PR	1 PZ		2605,73	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-0BA03-0AH0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 128 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)	1 PZ		2605,73	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-0BA12-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 128 POWERTAG ASIA V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BI	1 PZ		2684,2	N	N	ST80.2TA	5P2	D
6AV2105-0BA13-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 128 POWERTAGS ASIA V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/	1 PZ		2605,73	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV2105-0DA02-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 512 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT) /	1 PZ		4149,78	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-0DA02-0AH0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 512 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT) / WINSRV 2008 R2 (64 B	1 PZ		4149,78	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-0DA03-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 512 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PR	1 PZ		4028,61	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-0DA03-0AH0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 512 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)	1 PZ		4028,61	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-0DA12-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 512 POWERTAG ASIA V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BI	1 PZ		4149,78	N	N	ST80.2TA	5P2	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2105-0DA13-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 512 POWERTAGS ASIA V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/	1 PZ		4028,61	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV2105-0FA02-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 2048 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S.WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT) /	1 PZ		5085,68	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-0FA02-0AH0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 2048 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT) / WINSRV 2008 R2 (64	1 PZ		5085,68	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-0FA03-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 2048 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 P	1 PZ		4939,12	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-0FA03-0AH0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 2048 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT	1 PZ		4939,12	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-0FA12-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 2048 POWERTAG ASIA V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 B	1 PZ		5085,68	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV2105-0FA13-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 2048 POWERTAGS ASIA V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)	1 PZ		4939,12	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV2105-0HA02-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 4096 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT) /	1 PZ		5616,52	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-0HA02-0AH0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 4096 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT) / WINSRV 2008 R2 (64	1 PZ		5616,52	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-0HA03-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 4096 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 P	1 PZ		5452,65	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-0HA03-0AH0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 4096 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT	1 PZ		5452,65	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-0HA12-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 4096 POWERTAG ASIA V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 B	1 PZ		5616,52	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV2105-0HA13-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 4096 POWERTAGS ASIA V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)	1 PZ		5452,65	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV2105-0KA02-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 8192 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S.WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT) /	1 PZ		6115,05	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-0KA02-0AH0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 8192 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT) / WINSRV 2008 R2 (64	1 PZ		6115,05	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-0KA03-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 8192 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 P	1 PZ		5937,33	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-0KA03-0AH0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 8192 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT	1 PZ		5937,33	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-0KA12-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 8192 POWERTAG ASIA V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S.WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BI	1 PZ		6115,05	N	N	ST80.2TA	5P2	D
6AV2105-0KA13-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 8192 POWERTAGS ASIA V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)	1 PZ		5937,33	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV2105-0MA02-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 65536 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT)	1 PZ		7519,46	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-0MA02-0AH0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 65536 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT) / WINSRV 2008 R2 (64	1 PZ		7519,46	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-0MA03-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 65536 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7	1 PZ		7300,2	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-0MA03-0AH0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 65536 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BI	1 PZ		7300,2	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-0MA12-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 65536 POWERTAG ASIA V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32	1 PZ		7519,46	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV2105-0MA13-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 65536 POWERTAGS ASIA V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT	1 PZ		7300,2	N	N	ST80.2TA	5P2	D
6AV2105-0PA03-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 102400 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7	1 PZ		10239,44	N	N	ST80.2	5P2	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2105-0PA03-0AH0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 102400 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 B	1 PZ		10239,44	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-0PA13-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 102400 POWERTAGS ASIA V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BI	1 PZ		10239,44	N	N	ST80.2TA	5P2	D
6AV2105-0RA03-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 153600 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7	1 PZ		13328,7	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-0RA03-0AH0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 153600 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 B	1 PZ		13328,7	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-0RA13-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 153600 POWERTAGS ASIA V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BI	1 PZ		13328,7	N	N	ST80.2TA	5P2	D
6AV2105-0TA03-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 262144 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7	1 PZ		18296,67	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-0TA03-0AH0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 262144 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 B	1 PZ		18296,67	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-0TA13-0AA0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 262144 POWERTAGS ASIA V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BI	1 PZ		18296,67	N	N	ST80.2TA	5P2	D
6AV2105-0XX02-0DU8	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL UPDATE V12 -> V12 SP1, SUPPORTO DATI SENZA LICENZA, UTILIZZO SOLO IN COMBINAZIONE CON UNA LICENZA VALIDA PER WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT)	1 PZ		31,16	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-0XX03-0DU8	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL UPDATE V13 -> V13 SP1, SUPPORTO DATI SENZA LICENZA, UTILIZZO SOLO IN COMBINAZIONE CON UNA LICENZA VALIDA PER WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, CLASSE A; 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BI	1 PZ		31,85	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-2BB02-0AC0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK ADVANCED 128 -> PROFESSIONAL 128 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP	1 PZ		2184,52	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-2BB02-0AJ0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK ADVANCED 128 -> PROFESSIONAL 128 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64	1 PZ		2184,52	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2BB03-0AC0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK RT ADVANCED 128 -> RT PROF. 128 POWERTAGS V13 SP1 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH	1 PZ		2121,05	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-2BB03-0AJ0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK RT ADVANCED 128 -> RT PROF. 128 POWERTAGS V13 SP1 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIND	1 PZ		2121,05	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2BB12-0AC0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK ADVANCED 128 -> PROF 128 POWERTAG ASIA V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP	1 PZ		2184,52	N	N	ST80.2TA	5P2	D
6AV2105-2BB13-0AC0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK RT ADVANCED 128 -> RT PROFESSIONAL 128 POWERTAGS ASIA V13 SP1 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN	1 PZ		2121,05	N	N	ST80.2TA	5P2	D
6AV2105-2BD02-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 128 POWERTAG -> 512 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		1465,58	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-2BD02-0BJ0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 128 POWERTAG -> 512 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNI	1 PZ		1465,58	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2BD03-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 128 POWERTAGS -> 512 POWERTAGS V13 / ASIA V13 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL LICENZA SINGOLA, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		1424,04	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-2BD03-0BJ0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK 128 POWERTAGS -> 512 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY DOWNLOAD, CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OB	1 PZ		1424,04	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2DD02-0AC0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK ADVANCED 512 -> PROFESSIONAL 512 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP	1 PZ		2496,1	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-2DD02-0AJ0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK ADVANCED 512 -> PROFESSIONAL 512 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64	1 PZ		2496,1	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2DD03-0AC0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK RT ADVANCED 512 -> RT PROF. 512 POWERTAGS V13 SP1 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH	1 PZ		2423,4	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-2DD03-0AJ0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK RT ADVANCED 512 -> RT PROF. 512 POWERTAGS V13 SP1 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WIND	1 PZ		2423,4	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2DD12-0AC0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK ADVANCED 512 -> PROF 512 POWERTAG ASIA V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTOWINDOWS XP (32	1 PZ		2496,1	N	N	ST80.2TA	5P2	D
6AV2105-2DD13-0AC0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK RT ADVANCED 512 -> RT PROFESSIONAL 512 POWERTAGS ASIA V13 SP1 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN	1 PZ		2423,4	N	N	ST80.2TA	5P2	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2105-2DF02-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 512 POWERTAG -> 2048 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		937,05	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-2DF02-0BJ0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 512 POWERTAG -> 2048 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORN	1 PZ		937,05	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2DF03-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 512 POWERTAGS -> 2048 POWERTAGS V13 / ASIA V13 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL LICENZA SINGOLA, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		909,35	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-2DF03-0BJ0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK 512 POWERTAGS -> 2048 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY DOWNLOAD, CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL O	1 PZ		909,35	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2FF02-0AC0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK ADVANCED 2048 -> PROFESSIONAL 2048 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS X	1 PZ		2538,8	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-2FF02-0AJ0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK ADVANCED 2048 -> PROFESSIONAL 2048 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/6	1 PZ		2538,8	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2FF03-0AC0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK RT ADVANCED 2048 -> RT PROF 2048 POWERTAGS V13 SP1 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,C	1 PZ		2466,1	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-2FF03-0AJ0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK RT ADVANCED 2048 -> RT PROF. 2048 POWERTAGS V13 SP1 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WI	1 PZ		2466,1	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2FF12-0AC0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK ADVANCED 2048 -> PROF 2048 POWERTAG ASIA V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP (	1 PZ		2538,8	N	N	ST80.2TA	5P2	D
6AV2105-2FF13-0AC0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK RT ADVANCED 2048 -> RT PROFESSIONAL 2048 POWERTAGS ASIA V13 SP1 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,	1 PZ		2466,1	N	N	ST80.2TA	5P2	D
6AV2105-2FH02-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 2048 POWERTAG -> 4096 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		530,84	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-2FH02-0BJ0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 2048 POWERTAG -> 4096 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FOR	1 PZ		530,84	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2FH03-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 2048 POWERTAGS -> 4096 POWERTAGS V13 / ASIA V13 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL LICENZA SINGOLA, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		514,68	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-2FH03-0BJ0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK 2048 POWERTAGS -> 4096 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY DOWNLOAD, CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL	1 PZ		514,68	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2HH02-0AC0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK ADVANCED 4096 -> PROFESSIONAL 4096 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTOWINDOWS XP	1 PZ		1778,31	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-2HH02-0AJ0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK ADVANCED 4096 -> PROFESSIONAL 4096 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/6	1 PZ		1778,31	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2HH03-0AC0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK RT ADVANCED 4096 -> RT PROF. 4096 POWERTAGS V13 SP1 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,	1 PZ		1726,38	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-2HH03-0AJ0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK RT ADVANCED 4096 -> RT PROF. 4096 POWERTAGS V13 SP1 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WI	1 PZ		1726,38	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2HH12-0AC0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK ADVANCED 4096 -> PROF 4096 POWERTAG ASIA V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTOWINDOWS XP (3	1 PZ		1778,31	N	N	ST80.2TA	5P2	D
6AV2105-2HH13-0AC0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK RT ADVANCED 4096 -> RT PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS ASIA V13 SP1 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,	1 PZ		1726,38	N	N	ST80.2TA	5P2	D
6AV2105-2HK02-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 4096 POWERTAG -> 8192 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		499,68	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-2HK02-0BJ0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 4096 POWERTAG -> 8192 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY,, CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FO	1 PZ		499,68	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2HK03-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 4096 POWERTAGS -> 8192 POWERTAGS V13 / ASIA V13 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL LICENZA SINGOLA, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		484,68	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-2HK03-0BJ0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK 4096 POWERTAGS -> 8192 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY DOWNLOAD, CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL	1 PZ		484,68	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2KK03-0AC0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK RT ADVANCED 8192 -> RT PROF 8192 POWERTAGS V13 SP1 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,C	1 PZ		1211,7	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-2KK03-0AJ0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK RT ADVANCED 8192 -> RT PROF. 8192 POWERTAGS V13 SP1 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WI	1 PZ		1211,7	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2KK13-0AC0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK RT ADVANCED 8192 -> RT PROFESSIONAL 8192 POWERTAGS ASIA V13 SP1 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,	1 PZ		1211,7	N	N	ST80.2TA	5P2	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2105-2KM02-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 8192 POWERTAG -> 65535 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		1404,42	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-2KM02-0BJ0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 8192 POWERTAG -> 65535 POWERTAG V12 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SENZA SW, SENZA DOCUM., DOWNLOAD DI LICENSE KEY, CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FO	1 PZ		1404,42	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2KM03-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 8192 POWERTAGS -> 65535 POWERTAGS V13 / ASIA V13 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL LICENZA SINGOLA, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		1362,87	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-2KM03-0BJ0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK 8192 POWERTAGS -> 65535 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY DOWNLOAD, CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL	1 PZ		1362,87	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2MP03-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 65535 POWERTAGS -> 102400 P-TAGS V13 / ASIA V13 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL LICENZA SINGOLA, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		2938,08	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-2MP03-0BJ0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK 65535 POWERTAGS -> 102400 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY DOWNLOAD, CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MA	1 PZ		2938,08	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2PR03-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 102400 POWERTAGS -> 153600 P-TAGS V13 / ASIA V13 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL LICENZA SINGOLA, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		3090,41	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-2PR03-0BJ0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK 102400 POWERTAGS -> 153600 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY DOWNLOAD, CLASSE A ********** INDIRIZZO E-M	1 PZ		3090,41	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-2RT03-0BD0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, POWERPACK 153600 POWERTAGS -> 262144 P-TAGS V13 / ASIA V13 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL LICENZA SINGOLA, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		4967,97	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-2RT03-0BJ0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, POWERPACK 153600 POWERTAGS -> 262144 POWERTAGS V13 (SENZA CAMBIO VERSIONE), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SENZA SW, SENZA DOCUM., LICENSE KEY DOWNLOAD, CLASSE A ********** INDIRIZZO E-M	1 PZ		4967,97	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-3BB02-0AE0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAGS V12 SP1, UPGRADE V11 -> V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV	1 PZ		671,63	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-3BB02-0AK0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE V11 -> V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT)	1 PZ		671,63	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-3BB03-0AE0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL 128 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF	1 PZ		1042,06	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-3BB03-0AK0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 128 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/	1 PZ		1042,06	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-3DD02-0AE0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 512 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE V11 -> V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2	1 PZ		1037,45	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-3DD02-0AK0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 512 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE V11 -> V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT)	1 PZ		1037,45	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-3DD03-0AE0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF	1 PZ		1612,14	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-3DD03-0AK0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 512 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/	1 PZ		1612,14	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-3FF02-0AE0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 2048 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE V11 -> V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV	1 PZ		1272,86	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-3FF02-0AK0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 2048 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE V11 -> V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY; CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BI	1 PZ		1272,86	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-3FF03-0AE0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL 2048 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PR	1 PZ		1975,65	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-3FF03-0AK0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 2048 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)	1 PZ		1975,65	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-3HH02-0AE0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 4096 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE V11 -> V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV	1 PZ		1404,42	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-3HH02-0AK0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 4096 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE V11 -> V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT)	1 PZ		1404,42	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-3HH03-0AE0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PRO	1 PZ		2181,06	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-3HH03-0AK0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 4096 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)	1 PZ		2181,06	N	N	ST80.2	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2105-3KK02-0AE0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 8192 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE V11 -> V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV	1 PZ		1529,05	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-3KK02-0AK0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 8192 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE V11 -> V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BI	1 PZ		1529,05	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-3KK03-0AE0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL 8192 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PR	1 PZ		2374,93	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-3KK03-0AK0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 8192 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)	1 PZ		2374,93	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-3MM02-0AE0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 65536 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE V11 -> V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV	1 PZ		1879,87	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-3MM02-0AK0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 65536 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE V11 -> V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BI	1 PZ		1879,87	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-3MM03-0AE0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL 65536 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PR	1 PZ		2919,62	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-3MM03-0AK0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 65536 POWERTAGS V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT	1 PZ		2919,62	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-4BB02-0AE0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 128 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE WINCC V7.0 RT 128 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIB	1 PZ		671,63	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-4BB02-0AK0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 128 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE WINCC V7.0 RT 128 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) /	1 PZ		671,63	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-4BB03-0AE0	SIMATIC WINCC RT PROF V13 SP1, UPGRADE WINCC V7.0/7.2 RT 128 POWERTAGS -> WINCC RT PROFESSIONAL 128 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LANGUAGES(GE,EN,IT,FR,	1 PZ		1042,06	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-4BB03-0AK0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 128 POWERTAGS V13 SP1, UPGR WINCC V7.0/7.2 RT 128 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEG	1 PZ		1042,06	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-4DD02-0AE0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 512 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE WINCC V7.0 RT 512 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 512 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIB	1 PZ		1037,45	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-4DD02-0AK0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 512 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE WINCC V7.0 RT 512 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 512 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) /	1 PZ		1037,45	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-4DD03-0AE0	SIMATIC WINCC RT PROF V13 SP1, UPGRADE WINCC V7.0/7.2 RT 512 POWERTAGS -> WINCC RT PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LANGUAGES(GE,EN,IT,FR,	1 PZ		1612,14	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-4DD03-0AK0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 512 POWERTAGS V13 SP1, UPGR WINCC V7.0/7.2 RT 512 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEG	1 PZ		1612,14	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-4FF02-0AE0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 2048 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE WINCC V7.0 RT 2048 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 2048 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEG	1 PZ		1272,86	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-4FF02-0AK0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 2048 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE WINCC V7.0 RT 2048 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 2048 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT	1 PZ		1272,86	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-4FF03-0AE0	SIMATIC WINCC RT PROF V13 SP1, UPGRADE WINCC V7.0/7.2 RT 2048 POWERTAGS -> WINCC RT PROFESSIONAL 2048 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LANGUAGES(GE,EN,IT,F	1 PZ		1975,65	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-4FF03-0AK0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 2048 POWERTAGS V13 SP1, UPGR WINCC V7.0/7.2 RT 2048 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 2048 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), E	1 PZ		1975,65	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-4KK02-0AE0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 8192 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE WINCC V7.0 RT 8192 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 8192 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGU	1 PZ		1529,05	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-4KK02-0AK0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 8192 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE WINCC V7.0 RT 8192 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 8192 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT	1 PZ		1529,05	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-4KK03-0AE0	SIMATIC WINCC RT PROF V13 SP1, UPGRADE WINCC V7.0/7.2 RT 8192 POWERTAGS -> WINCC RT PROFESSIONAL 8192 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LANGUAGES(GE,EN,IT,F	1 PZ		2374,93	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-4KK03-0AK0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 8192 POWERTAGS V13 SP1, UPGR WINCC V7.0/7.2 RT 8192 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 8192 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), E	1 PZ		2374,93	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-4MM02-0AE0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 65536 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE WINCC V7.0 RT 65536 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 65536 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ES	1 PZ		1879,87	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2105-4MM02-0AK0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL, 65536 POWERTAG V12 SP1, UPGRADE WINCC V7.0 RT 65536 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 65536 POWERTAG V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32	1 PZ		1879,87	N	N	ST80.2	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2105-4MM03-0AE0	SIMATIC WINCC RT PROF V13 SP1, UPGRADE WINCC V7.0/7.2 RT 65536 POWERTAGS -> WINCC RT PROFESSIONAL 65536 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LANGUAGES(GE,EN,IT	1 PZ		2919,62	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-4MM03-0AK0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 65536 POWERTAGS V13 SP1, UPGR WINCC V7.0/7.2 RT 65536 -> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 65536 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH)	1 PZ		2919,62	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-4PP03-0AE0	SIMATIC WINCC RT PROF V13 SP1, UPGRADE WINCC V7.0/7.2 RT 102400 POWERTAGS -> WINCC RT PROFESSIONAL 102400 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LANGUAGES(GE,EN,	1 PZ		4701,4	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-4PP03-0AK0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 102400 POWERTAGS V13 SP1, UPGR WINCC V7.0/7.2 RT 102400-> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 102400 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,C	1 PZ		4701,4	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-4RR03-0AE0	SIMATIC WINCC RT PROF V13 SP1, UPGRADE WINCC V7.0/7.2 RT 153600 POWERTAGS -> WINCC RT PROFESSIONAL 153600 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LANGUAGES(GE,EN,	1 PZ		4943,74	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-4RR03-0AK0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 153600 POWERTAGS V13 SP1, UPGR WINCC V7.0/7.2 RT 153600-> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 153600 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,C	1 PZ		4943,74	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2105-4TT03-0AE0	SIMATIC WINCC RT PROF V13 SP1, UPGRADE WINCC V7.0/7.2 RT 262144 POWERTAGS -> WINCC RT PROFESSIONAL 262144 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LANGUAGES(GE,EN,	1 PZ		7948,75	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2105-4TT03-0AK0	SIMATIC WINCC RT PROFESSIONAL, 262144 POWERTAGS V13 SP1, UPGR WINCC V7.0/7.2 RT 262144-> WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 262144 POWERTAGS V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,C	1 PZ		7948,75	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0CA00-0BB0	SIMATIC WINCC SM@RT SERVER FOR RUNTIME ADVANCED OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		363,51	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0CA00-0BH0	SIMATIC WINCC SM@RT SERVER FOR RUNTIME ADVANCED OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		346,2	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0CP00-0BB0	SIMATIC WINCC SM@RT SERVER FOR SIMATIC PANELS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		363,51	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0CP00-0BH0	SIMATIC WINCC SM@RT SERVER FOR SIMATIC PANELS OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		346,2	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0DB02-0AA0	SIMATIC WINCC CLIENT P. RUNTIME PROFESSIONAL V12 SP1 RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT)	1 PZ		2556,11	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2107-0DB02-0AH0	SIMATIC WINCC CLIENT P. RUNTIME PROFESSIONAL V12 SP1 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT) / WINSRV 20	1 PZ		2556,11	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0DB03-0AA0	SIMATIC WINCC CLIENT P. RUNTIME PROFESSIONAL V13 SP1 RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PRO	1 PZ		2481,1	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0DB03-0AH0	SIMATIC WINCC CLIENT P. RUNTIME PROFESSIONAL V13 SP1 RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/	1 PZ		2481,1	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0DB12-0AA0	SIMATIC WINCC CLIENT P. RUNTIME PROF. ASIA V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT)	1 PZ		2556,11	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV2107-0DB13-0AA0	SIMATIC WINCC CLIENT P. RUNTIME PROF ASIA V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/	1 PZ		2481,1	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV2107-0EB00-0BB0	SIMATIC WINCC SERVER FOR RUNTIME PROFESSIONAL OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		3628,18	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV2107-0EB00-0BH0	SIMATIC WINCC SERVER FOR RUNTIME PROFESSIONAL OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3628,18	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0FB00-0BB0	SIMATIC WINCC REDUNDANCY FOR RUNTIME PROFESSIONAL >= V13 OPZIONE P. WINCC (TIA PORTAL) RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA P.2 INSTALLAZ. SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		3635,1	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV2107-0FB00-0BH0	SIMATIC WINCC REDUNDANCY FOR RUNTIME PROFESSIONAL >= V13 OPZIONE P. WINCC (TIA PORTAL) LICENSE KEY DOWNLOAD, SINGLE LICENSE P.2 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3635,1	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0GA00-0BB0	SIMATIC WINCC LOGGING FOR RUNTIME ADVANCED OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		303,5	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0GA00-0BH0	SIMATIC WINCC LOGGING FOR RUNTIME ADVANCED OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		288,5	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0GB00-0BB0	SIMATIC WINCC LOGGING FOR RUNTIME PROFESSIONAL 1500 LOGGINGTAGS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		2842,3	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV2107-0GB00-0BH0	SIMATIC WINCC LOGGING FOR RUNTIME PROFESSIONAL 1500 LOGGINGTAG OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA F	1 PZ		2842,3	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0GD00-0BB0	SIMATIC WINCC LOGGING FOR RUNTIME PROFESSIONAL 5000 LOGGINGTAGS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		9517,04	N	N	ST80.2Y	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2107-0GD00-0BH0	SIMATIC WINCC LOGGING FOR RUNTIME PROFESSIONAL 5000 LOGGINGTAG OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA F	1 PZ		9517,04	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0HA00-0BB0	SIMATIC WINCC RECIPES + LOGGING FOR RUNTIME ADVANCED OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		475,45	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0HA00-0BH0	SIMATIC WINCC RECIPES + LOGGING FOR RUNTIME ADVANCED OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE, RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		461,6	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0JA00-0BB0	SIMATIC WINCC RECIPES FOR RUNTIME ADVANCED OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		303,5	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0JA00-0BH0	SIMATIC WINCC RECIPES FOR RUNTIME ADVANCED OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		288,5	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0JB00-0BB0	SIMATIC WINCC RECIPES FOR RUNTIME PROFESSIONAL OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		896,66	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV2107-0JB00-0BH0	SIMATIC WINCC RECIPES FOR RUNTIME PROFESSIONAL OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		896,66	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0KB00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL >= V13 1 CLIENT OPZIONE P. WINCC (TIA PORTAL) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		3584,32	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV2107-0KB00-0BH0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL >= V13 1 CLIENT OPZIONE P. WINCC (TIA PORTAL) LICENSE KEY DOWNLOAD, SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA F	1 PZ		3584,32	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0KD00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 3 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		7402,91	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV2107-0KD00-0BH0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 3 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FOR	1 PZ		7402,91	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0KE00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL >= V13 5 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (TIA PORTAL) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		9270,08	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV2107-0KE00-0BH0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL >= V13 5 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (TIA PORTAL) LICENSE KEY DOWNLOAD, SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA	1 PZ		9270,08	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0KF00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 10 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		12670,92	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV2107-0KF00-0BH0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 10 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FO	1 PZ		12670,92	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0KH00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 25 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		22064,48	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV2107-0KH00-0BH0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 25 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FO	1 PZ		22064,48	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0KK00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 50 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		38930,19	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV2107-0KK00-0BH0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 50 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FO	1 PZ		38930,19	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0KM00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 100 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		55617,03	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV2107-0KM00-0BH0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 100 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA F	1 PZ		55617,03	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0KP00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 150 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		67976,37	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV2107-0KP00-0BH0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 150 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA F	1 PZ		67976,37	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0KR00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBDIAGNOSTICS SERVER FOR RUNTIME PROFESSIONAL OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		703,94	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV2107-0KR00-0BH0	SIMATIC WINCC WEBDIAGNOSTICS SERVER FOR RUNTIME PROFESSIONAL OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FOR	1 PZ		703,94	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0KT00-0BB0	SIMATIC WINCC WEBDIAGNOSTICS CLIENT FOR RUNTIME PROFESSIONAL OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		2613,81	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV2107-0KT00-0BH0	SIMATIC WINCC WEBDIAGNOSTICS CLIENT FOR RUNTIME PROFESSIONAL OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FOR	1 PZ		2613,81	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0LB00-0BB0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 1 CLIENT OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		2335,7	N	N	ST80.2Y	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2107-0LB00-0BH0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 1 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORN	1 PZ		2335,7	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0LD00-0BB0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 3 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		3571,63	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV2107-0LD00-0BH0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 3 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORN	1 PZ		3571,63	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0LF00-0BB0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 10 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		6538,56	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV2107-0LF00-0BH0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 10 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FOR	1 PZ		6538,56	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0LH00-0BB0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 25 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		11741,95	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV2107-0LH00-0BH0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 25 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FOR	1 PZ		11741,95	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0LK00-0BB0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 50 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		21631,73	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV2107-0LK00-0BH0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL 50 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FOR	1 PZ		21631,73	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0PX03-1AA5	SIMATIC VISUALIZATION ARCHITECT V2.0; ENGINEERING SOFTWARE; FLOATING LICENSE; SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB; ***FORNITURA SOLO DOPO LIBERAZIONE VENDITA SPECIALE***	1 PZ		2614,96	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2107-0RA00-0BB0	SIMATIC WINCC AUDIT FOR RUNTIME ADVANCED OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		825,11	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0RA00-0BH0	SIMATIC WINCC AUDIT FOR RUNTIME ADVANCED OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		784,72	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0RP00-0BB0	SIMATIC WINCC AUDIT FOR SIMATIC PANELS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		545,84	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-0RP00-0BH0	SIMATIC WINCC AUDIT FOR SIMATIC PANELS OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		519,3	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0TA02-0DA8	WINCC CONTROLDEVELOPMENT V12 SP1, OPZIONE P. WINCC (TIA PORTAL), RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT) / WINSRV 2	1 PZ		1909,87	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV2107-0TA02-0DG8	WINCC CONTROLDEVELOPMENT V12 SP1, OPZIONE P. WINCC (TIA PORTAL), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, SW DOWNLOAD, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT) / WINSRV 2008 R2 (64 BIT)	1 PZ		1909,87	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-0TA03-0DA8	WINCC CONTROLDEVELOPMENT V13, OPZIONE P. WINCC (TIA PORTAL), RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 STD/PROF/	1 PZ		1854,48	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV2107-0TA03-0DG8	WINCC CONTROLDEVELOPMENT V13, OPZIONE P. WINCC (TIA PORTAL), RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW DOWNLOAD, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 STD/	1 PZ		1854,48	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-2GD00-0BD0	SIMATIC WINCC LOGGING FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 1500 -> 5000 LOGGINGTAGS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		6673,58	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV2107-2GD00-0BJ0	SIMATIC WINCC LOGGING FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 1500 -> 5000 LOGGINGTAG OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBB	1 PZ		6673,58	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-2KD00-0BD0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL >= V13 POWERPACK 1 -> 3 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (TIA PORTAL) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		3819,74	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV2107-2KD00-0BJ0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL >= V13 POWERPACK 1 -> 3 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (TIA PORTAL) LICENSE KEY DOWNLOAD, SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLI	1 PZ		3819,74	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-2KE00-0BD0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL >= V13 POWERPACK 3 -> 5 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (TIA PORTAL) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		1866,02	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV2107-2KE00-0BJ0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL >= V13 POWERPACK 3 -> 5 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (TIA PORTAL) LICENSE KEY DOWNLOAD, SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLI	1 PZ		1866,02	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-2KF00-0BD0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERACK 3 -> 10 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		5264,55	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV2107-2KF00-0BJ0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERACK 3 -> 10 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGAT	1 PZ		5264,55	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-2KG00-0BD0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL >= V13 POWERPACK 5 -> 10 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (TIA PORTAL) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUM. LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		3398,53	N	N	ST80.2Y	5P2	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2107-2KG00-0BJ0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL >= V13 POWERPACK 5 -> 10 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (TIA PORTAL) LICENSE KEY DOWNLOAD, SINGLE LICENSE P.1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBL	1 PZ		3398,53	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-2KH00-0BD0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERACK 10 -> 25 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		9393,56	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV2107-2KH00-0BJ0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERACK 10 -> 25 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGA	1 PZ		9393,56	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-2KK00-0BD0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERACK 25 -> 50 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCU. CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		16871,48	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV2107-2KK00-0BJ0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERACK 25 -> 50 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGA	1 PZ		16871,48	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-2KM00-0BD0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERACK 50 -> 100 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		16686,84	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV2107-2KM00-0BJ0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERACK 50 -> 100 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIG	1 PZ		16686,84	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-2KP00-0BD0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERACK 100 -> 150 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		12359,34	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV2107-2KP00-0BJ0	SIMATIC WINCC WEBNAVIGATOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERACK 100 -> 150 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLI	1 PZ		12359,34	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-2LD00-0BD0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 1 -> 3 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		1235,93	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV2107-2LD00-0BJ0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 1 -> 3 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATO	1 PZ		1235,93	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-2LF00-0BD0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 3 -> 10 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		2965,78	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV2107-2LF00-0BJ0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 3 -> 10 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGAT	1 PZ		2965,78	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-2LH00-0BD0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 10 -> 25 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		5204,54	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV2107-2LH00-0BJ0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 10 -> 25 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGA	1 PZ		5204,54	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-2LK00-0BD0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 25 -> 50 CLIENTS OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		9887,47	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV2107-2LK00-0BJ0	SIMATIC WINCC DATAMONITOR FOR RUNTIME PROFESSIONAL POWERPACK 25 -> 50 CLIENT OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE P. 1 INSTALLAZ. RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGA	1 PZ		9887,47	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-3DB02-0AE0	SIMATIC WINCC CLIENT P. RT PROFESSIONAL V12 SP1, UPGRADE V11 -> V12 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV	1 PZ		639,32	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2107-3DB02-0AK0	SIMATIC WINCC CLIENT P. RT PROFESSIONAL V12 SP1, UPGRADE V11 -> V12 SP1, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEC. S. WINDOWS XP (32 BIT) / WINDOWS 7 (32/64 BIT) / WINSRV 2003 R2/2008 (32 BIT)	1 PZ		639,32	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-3DB03-0AE0	SIMATIC WINCC CLIENT P. RUNTIME PROFESSIONAL V13 SP1 UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF	1 PZ		992,44	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2107-3DB03-0AK0	SIMATIC WINCC CLIENT P. RT PROFESSIONAL V13 SP1, UPGRADE V11..V12 -> V13 SP1, RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 P	1 PZ		992,44	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-4DB02-0AE0	SIMATIC WINCC CLIENT P. RUNTIME PROFESSIONAL V12 SP1 UPGRADE WINCC V7.0 RT/RC 128 / RC/RT CLIENT -> WINCC CLIENT P. RUNTIME PROFESSIONAL V12 SP1 RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 6 LINGUE (GE,EN,IT,FR,	1 PZ		639,32	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2107-4DB02-0AK0	SIMATIC WINCC CLIENT P. RUNTIME PROFESSIONAL V12 SP1 UPGRADE WINCC V7.0 RT/RC 128 / RC/RT CLIENT -> WINCC CLIENT P. RUNTIME PROFESSIONAL V12 SP1 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES,CH), ESEC. S. WIN	1 PZ		639,32	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-4DB03-0AE0	SIMATIC WINCC CLIENT P. RUNTIME PROFESSIONAL V13 SP1 UPGR WINCC V7.0/7.2 RT/RC 128 / RC/RT CLIENT -> WINCC CLIENT P. RUNTIME PROFESSIONAL V13 SP1 RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE	1 PZ		992,44	N	N	ST80.2	5P2	D
6AV2107-4DB03-0AK0	SIMATIC WINCC CLIENT P. RUNTIME PROFESSIONAL V13 SP1 UPGR WINCC V7.0/7.2 RT/RC 128 / RC/RT CLIENT -> WINCC CLIENT P. RUNTIME PROFESSIONAL V13 SP1 RUNTIME SOFTWARE NEL TIA PORTAL SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY, CLASSE A, 6 LINGUE (DE,EN,IT,FR	1 PZ		992,44	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2107-4GX00-0BF0	SIMATIC WINCC LOGGING UPGRADE FOR SIMATIC WINCC ARCHIVES V7.0 OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE 10 CHIAVI DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		37,51	N	N	ST80.2	5P2	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV2107-4GX00-0BK0	SIMATIC WINCC LOGGING UPGRADE FOR SIMATIC WINCC ARCHIVES V7.0 OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE, RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		37,51	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-4XP00-0BF0	SIMATIC WINCC PANEL OPTIONS UPGRADE FOR WINCC FLEXIBLE PANEL OPTIONS (SM@RTACCESS/ SM@ RTSERVICE/AUDIT) OPZIONE P. WINCC (PORTALE TIA) RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SENZA SW, SENZA DOCUMENTAZIONE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A	1 PZ		36,35	N	N	ST80.2	5P2	B
6AV2107-4XP00-0BK0	SIMATIC WINCC PANEL OPTIONS UPGRADE FOR WINCC FLEXIBLE PANEL OPTIONS (SM@RTACCESS/ SM@ RTSERVICE/AUDIT) OPZIONE PER WINCC (TIA PORTAL) DOWNLOAD DI LICENSE KEY, SINGLE LICENSE, RT-SW, SENZA SW E DOCUM., CLASSE A ********** INDIRIZZO E-M	1 PZ		34,62	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2114-2BA03-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 128 POWERTAGS, COMPRENDENTE: WINCC RUNTIME ADVANCED 128 POWERTAGS V13, SIMATIC WINCC RECIPES + LOGGING FOR RUNTIME ADVANCED, FORNITURA SOLO CON ORDINAZIONE DI STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STE	1 PZ		387,74	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2114-2DA03-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 512 POWERTAGS, COMPRENDENTE: WINCC RUNTIME ADVANCED 512 POWERTAGS V13, SIMATIC WINCC RECIPES + LOGGING FOR RUNTIME ADVANCED, FORNITURA SOLO CON ORDINAZIONE DI STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STE	1 PZ		1261,32	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2114-2FA03-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 2048 POWERTAGS, COMPRENDENTE: WINCC RUNTIME ADVANCED 2048 POWERTAGS V13, SIMATIC WINCC RECIPES + LOGGING FOR RUNTIME ADVANCED, FORNITURA SOLO CON ORDINAZIONE DI STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO S	1 PZ		1939,87	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2114-2HA03-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 4096 POWERTAGS, COMPRENDENTE: WINCC RUNTIME ADVANCED 4096 POWERTAGS V13, SIMATIC WINCC RECIPES + LOGGING FOR RUNTIME ADVANCED, FORNITURA SOLO CON ORDINAZIONE DI STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO S	1 PZ		2909,23	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2114-2KA03-0AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME ADVANCED SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 8192 POWERTAGS, COMPRENDENTE: WINCC RUNTIME ADVANCED 8192 POWERTAGS V13, SIMATIC WINCC RECIPES + LOGGING FOR RUNTIME ADVANCED, FORNITURA SOLO CON ORDINAZIONE DI STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO S	1 PZ		3877,44	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2BA00-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 128 POWERTAGS, COMPRENDENTE: WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAGS VERSIONE ATTUALE, FORNITURA SOLO CON ORDINAZIONE DI STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		2163,75	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2BA03-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 128POWERTAGS, COMPRENDENTE: WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 128 POWERTAGS V13, FORNITURA SOLO CON ORDINAZIONE DI STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		2100,28	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2DA00-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 512 POWERTAGS, COMPRENDENTE: WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 512 POWERTAGS VERSIONE ATTUALE, FORNITURA SOLO CON ORDINAZIONE DI STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		3310,83	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2DA03-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 512 POWERTAGS, COMPRENDENTE: WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 512 POWERTAGS V13, FORNITURA SOLO CON ORDINAZIONE DI STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		3213,89	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2FA00-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 2048 POWERTAGS, COMPRENDENTE: WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 2048 POWERTAGS VERSIONE ATTUALE, FORNITURA SOLO CON ORDINAZIONE DI STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		4074,77	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2FA03-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 2048 POWERTAGS, COMPRENDENTE: WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 2048 POWERTAGS V13, FORNITURA SOLO CON ORDINAZIONE DI STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		3954,76	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2HA00-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 4096 POWERTAGS, COMPRENDENTE: WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS VERSIONE ATTUALE, FORNITURA SOLO CON ORDINAZIONE DI STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		4480,98	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2HA03-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 4096 POWERTAGS, COMPRENDENTE: WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 4096 POWERTAGS V13, FORNITURA SOLO CON ORDINAZIONE DI STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		4350,58	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2KA00-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 8192 POWERTAGS, COMPRENDENTE: WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 8192 POWERTAGS VERSIONE ATTUALE, FORNITURA SOLO CON ORDINAZIONE DI STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		4889,5	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2KA03-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 8192 POWERTAGS, COMPRENDENTE: WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 8192 POWERTAGS V13, FORNITURA SOLO CON ORDINAZIONE DI STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		4746,4	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2MA00-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 65536 POWERTAGS, COMPRENDENTE: WINCC RUNTIME PROF. 65536 POWERTAGS VERSIONE ATTUALE, FORNITURA SOLO CON ORDINAZIONE DI STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		6007,72	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV2115-2MA03-0AA0	WINCC RUNTIME PROFESSIONAL SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 65536 POWERTAGS, COMPRENDENTE: WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 65536 POWERTAGS V13, FORNITURA SOLO CON ORDINAZIONE DI STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		5833,47	N	N	ST80.2	5P2	A
6AV6361-1AA01-3AA0	PROCESS HISTORIAN 2013 BASIC PACKAGE, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 7 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH,JP) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS SERVER2008 R2 +SP1 (64 BIT)	1 PZ		7886,44	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6361-1AA01-3AE0	PROC HISTORIAN 2013 UPGRD DA CAS 7.0SP3 A BSC PCK 2013 RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 7 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH,JP) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS SERVER2008 R2 +SP1 (64 BIT)	1 PZ		1497,89	N	N	ST80.2T	5P2	D
6AV6361-1AA01-3AH0	PROCESS HISTORIAN 2013 BASIC PACKAGE, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 7 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH,JP) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS SERVER2008 R2 +SP1 (64 BIT) ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER	1 PZ		7886,44	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6361-1AA01-3AK0	PROC HISTORIAN 2013 UPGRD DA CAS 7.0SP3 A BSC PCK 2013 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 7 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES,CH,JP) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS SERVER2008 R2 +SP1 (64 BIT) ********** INDIRIZZO E-MAI	1 PZ		1497,89	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6361-1AA01-4AA0	PROCESS HISTORIAN 2014 SP1 BASIC PACKAGE, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 7 LING. (DE,EN,IT,FR,ES,CH,JP), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS SERVER 2008 R2 +SP1 (64 BIT)/ SERVER 2012 (64 BIT)	1 PZ		7656,79	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6361-1AA01-4AE0	PROCESS HISTORIAN 2014 SP1 UPGRADE DA BASIC PACKAGE 2013 OPPURE CAS 7.0 SP3 A BASIC PACK. 2014 SP1, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 7 LING. (DE,EN,IT,FR,ES,CH,JP), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS SE	1 PZ		1454,04	N	N	ST80.2T	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6361-1AA01-4AH0	PROCESS HISTORIAN 2014 SP1 BASIC PACKAGE, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 7 LING. (DE,EN,IT,FR,ES,CH,JP), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS SERVER 2008 R2 +SP1 (64 BIT)/ SERVER 2012 (64 BIT) ********** INDIRI	1 PZ		7656,79	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6361-1AA01-4AK0	PROCESS HISTORIAN 2014 SP1 UPGRADE DA BASIC PACKAGE 2013 OPPURE CAS 7.0 SP3 A BASIC PACK. 2014 SP1, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 7 LING. (DE,EN,IT,FR,ES,CH,JP), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS SERVER 2008 R2 +SP1 (64 BIT)/ S	1 PZ		1454,04	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6361-1BA01-3AA0	PROCESS HISTORIAN 2013 REDUNDANCY PACKAGE, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LIC. P. 2 INSTALLAZ. SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 7 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH,JP) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS SERVER2008 R2 +SP1 (64 BIT)	1 PZ		14130,73	N	N	ST80.2T	5P2	D
6AV6361-1BA01-3AH0	PROCESS HISTORIAN 2013 REDUNDANCY PACKAGE, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LIC. P. 2 INSTALLAZ. DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 7 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH,JP) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS SERVER2008 R2 +SP1 (64 BIT) ********** INDIRIZZO	1 PZ		14130,73	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6361-1BA01-4AA0	PROCESS HISTORIAN 2014 SP1 REDUNDANCY PACKAGE, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LIC. PER 2 INSTALLAZIONI SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 7 LING. (DE,EN,IT,FR,ES,CH,JP), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS SERVER 2008 R2 +SP1 (64 BIT)/ SER	1 PZ		13715,29	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6361-1BA01-4AH0	PROCESS HISTORIAN 2014 SP1 REDUNDANCY PACKAGE, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LIC. P. 2 INSTALLAZ. DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 7 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH,JP) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS SERVER 2008 R2 +SP1 (64 BIT)/ SERVER 2012 (64 BIT) **********	1 PZ		13715,29	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6361-1CA00-0AD0	OPZIONE PROCESS HISTORIAN RIDONDANZA PER BASIC PACKAGE, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LIC. PER 2 INSTALLAZ. LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1575,21	N	N	ST80.2T	5P2	D
6AV6361-1CA00-0AJ0	OPZIONE PROCESS HISTORIAN RIDONDANZA PER BASIC PACKAGE, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LIC. PER 2 INSTALLAZ. DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1575,21	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6361-1CA01-3AA0	OPZIONE PROCESS HISTORIAN REDUNDANCY P. BSC PCK, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LIC. P. 2 INSTALLAZIONI LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1622,52	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6361-1CA01-3AH0	OPZIONE PROCESS HISTORIAN REDUNDANCY P. BSC PCK, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LIC. P. 2 INSTALLAZIONI DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1622,52	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6361-1HA01-4AB0	OPZ.PROC HISTORIAN OPC UA SERV P. PROCESS HISTORIAN 2014 SP1, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		2302,23	N	N	ST80.2T	5P2	D
6AV6361-1HA01-4AJ0	OPZ. PROC HISTORIAN OPC UA SERV P. PROCESS HISTORIAN 2014 SP1, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2302,23	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6361-2AA01-3AA0	INFORMATION SERVER 2013 BASIC PACKAGE, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, INCL. 3 LIC P. CLIENT ACCESS, INCL. 1 LIC P. DATASOURCE ACC, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 7 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH,JP) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +	1 PZ		2406,09	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6361-2AA01-3AH0	INFORMATION SERVER 2013 BASIC PACKAGE, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, INCL. 3 LIC P. CLIENT ACCESS, INCL. 1 LIC P. DATASOURCE ACC, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 7 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES,CH,JP) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/E	1 PZ		2406,09	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6361-2AA01-4AA0	INFORMATION SERVER 2014 SP1 BASIC PACKAGE, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, INCL. 3 LIC. P. CLIENT ACCESS, INCL. 1 LIC. P. DATASOURCE ACC, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 7 LING. (DE,EN,IT,FR,ES,CH,JP), ESEGUIBILE SOTTO WIND	1 PZ		2335,7	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6361-2AA01-4AE0	INFORMATION SERVER 2014 SP1 UPGRADE DA BASIC PACKAGE 2013 A 2014 SP1, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, INCL. 3 LIC. P. CLIENT ACCESS, INCL. 1 LIC. P. DATASOURCE ACC, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 7 LING. (DE,EN,IT,FR,ES,CH	1 PZ		441,98	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6361-2AA01-4AH0	INFORMATION SERVER 2014 SP1 BASIC PACKAGE, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, INCL. 3 LIC. P. CLIENT ACCESS, INCL. 1 LIC. P. DATASOURCE ACC, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 7 LING. (DE,EN,IT,FR,ES,CH,JP), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 B	1 PZ		2335,7	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6361-2AA01-4AK0	INFORMATION SERVER 2014 SP1 UPG DA BSC PACK 2013 A 2014 SP1, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, INCL. 3 LIC. P. CLIENT ACCESS, INCL. 1 LIC. P. DATASOURCE ACC, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 7 LING. (DE,EN,IT,FR,ES,CH,JP), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/	1 PZ		441,98	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6361-2BD00-0AD0	OPZIONE INFORMATION SERVER 1 CLIENT ACCESS, RUNTIME SOFTWARE, 1 SINGLE LICENSE TIPO COUNT RELEVANT, LICENSE KEY SU PENNA USB	1 PZ		493,91	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6361-2BD00-0AJ0	OPZIONE INFORMATION SERVER 1 CLIENT ACCESS, RUNTIME SOFTWARE, 1 SINGLE LICENSE TIPO COUNT RELEVANT, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		493,91	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6361-2BE00-0AD0	OPZIONE INFORMATION SERVER 3 CLIENT ACCESS, RUNTIME SOFTWARE, 3 SINGLE LICENSE TIPO COUNT RELEVANT, LICENSE KEY SU PENNA USB	1 PZ		1409,03	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6361-2BE00-0AJ0	OPZIONE INFORMATION SERVER 3 CLIENT ACCESS, RUNTIME SOFTWARE, 3 SINGLE LICENSE TIPO COUNT RELEVANT, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1409,03	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6361-2BF00-0AD0	OPZIONE INFORMATION SERVER 5 CLIENT ACCESS, RUNTIME SOFTWARE, 5 SINGLE LICENSE TIPO COUNT RELEVANT, LICENSE KEY SU PENNA USB	1 PZ		2162,6	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6361-2BF00-0AJ0	OPZIONE INFORMATION SERVER 5 CLIENT ACCESS, RUNTIME SOFTWARE, 5 SINGLE LICENSE TIPO COUNT RELEVANT, E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2162,6	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6361-2BG00-0AD0	OPZIONE INFORMATION SERVER 10 CLIENT ACCESS, RUNTIME SOFTWARE, 10 SINGLE LICENSE TIPO COUNT RELEVANT, LICENSE KEY SU PENNA USB	1 PZ		3707,8	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6361-2BG00-0AJ0	OPZIONE INFORMATION SERVER 10 CLIENT ACCESS, RUNTIME SOFTWARE, 10 SINGLE LICENSE TIPO COUNT RELEVANT, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3707,8	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6361-2CD00-0AD0	OPZIONE INFORMATION SERVER 1 DATASOURCE ACCESS, RUNTIME SOFTWARE, 1 SINGLE LICENSE TIPO COUNT RELEVANT, LICENSE KEY SU PENNA USB	1 PZ		484,68	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6361-2CD00-0AJ0	OPZIONE INFORMATION SERVER 1 DATASOURCE ACCESS, RUNTIME SOFTWARE, 1 SINGLE LICENSE TIPO COUNT RELEVANT, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		484,68	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6361-2CE00-0AD0	OPZIONE INFORMATION SERVER 3 DATASOURCE ACCESS, RUNTIME SOFTWARE, 3 SINGLE LICENSE TIPO COUNT RELEVANT, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1211,7	N	N	ST80.2Y	5P2	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6361-2CE00-0AJ0	OPZIONE INFORMATION SERVER 3 DATASOURCE ACCESS, RUNTIME SOFTWARE, 3 SINGLE LICENSE TIPO COUNT RELEVANT, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1211,7	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-1AB00-0AH0	WINCC/WEB NAVIGATOR, 1 LICENZA CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3584,32	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-1AB00-0BB0	WINCC/WEB NAVIGATOR, 1 LICENZA CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		3584,32	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-1AD00-0AH0	WINCC/WEB NAVIGATOR, 3 LICENZE CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		7402,91	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-1AD00-0BB0	WINCC/WEB NAVIGATOR, 3 LICENZE CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		7402,91	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-1AF00-0AH0	WINCC/WEB NAVIGATOR, 10 LIC. CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		12924,8	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-1AF00-0BB0	WINCC/WEB NAVIGATOR, 10 LIC. CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		12924,8	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-1AJ00-0AH0	WINCC/WEB NAVIGATOR, 30 LIC. CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		31735	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-1AJ00-0BB0	WINCC/WEB NAVIGATOR, 30 LIC. CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		31735	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-1AM00-0AH0	WINCC/WEB NAVIGATOR, 100 LIC. CLIENTE (NUMERABILE) OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		65431,8	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-1AM00-0BB0	WINCC/WEB NAVIGATOR, 100 LIC. CLIENTE (NUMERABILE) OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		65431,8	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-1BA00-0AH0	WINCC/WEB NAVIGATOR, DIAGNOSTIC CLIENT LICENSE, OPZIONE FOR WINCC V7.4, . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3584,32	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-1BA00-0BB0	WINCC/WEB NAVIGATOR, LICENZA DIAGNOSTIC CLIENT, OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		3584,32	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-1FA00-0AH0	WINCC/WEB NAVIGATOR, LOAD BALANCING, LICENZE P. 2 WEB SERVER, OPZIONE P. WINCC DA V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3775,89	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-1FA00-0BB0	WINCC/WEB NAVIGATOR, LOAD BALANCING, LICENZE P. 2 WEB SERVER, OPZIONE P. WINCC DA V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		3775,89	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-1GA00-0AH0	WINCC/WEB NAVIGATOR, LOAD BALANCING STEP UP, LICENZE P. 2 WEB SERVER SU 2 SISTEMI WINCC REDUNDANTI, OPZIONE P. WINCC DA V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNI	1 PZ		1223,24	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-1GA00-0BB0	WINCC/WEB NAVIGATOR, LOAD BALANCING STEP UP, LICENZE P. 2 WEB SERVER SU 2 SISTEMI WINCC REDUNDANTI, OPZIONE P. WINCC DA V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1223,24	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-2AB00-0AH0	WINCC/WEBUX MONITOR, 1 LICENZA CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO LIEFERUNG ZWINGEND	1 PZ		577	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-2AB00-0BB0	WINCC/WEBUX MONITOR, 1 LICENZA CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO	1 PZ		577	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-2AD00-0AH0	WINCC/WEBUX MONITOR, 3 LICENZE CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO LIEFERUNG ZWINGEND	1 PZ		1615,6	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-2AD00-0BB0	WINCC/WEBUX MONITOR, 3 LICENZE CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO	1 PZ		1615,6	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-2AF00-0AH0	WINCC/WEBUX MONITOR, 10 LIC. CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO LIEFERUNG ZWINGEND NE	1 PZ		3865,9	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-2AF00-0BB0	WINCC/WEBUX MONITOR, 10 LIC. CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO	1 PZ		3865,9	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-2AJ00-0AH0	WINCC/WEBUX MONITOR, 30 LIC. CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO LIEFERUNG ZWINGEND NE	1 PZ		9462,8	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-2AJ00-0BB0	WINCC/WEBUX MONITOR, 30 LIC. CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO	1 PZ		9462,8	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-2AM00-0AH0	WINCC/WEBUX MONITOR, 100 LIC. CLIENTE (NUMERABILE) OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO LIEFERUNG ZWINGEND NE	1 PZ		21810,6	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-2AM00-0BB0	WINCC/WEBUX MONITOR, 100 LIC. CLIENTE (NUMERABILE) OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO	1 PZ		21810,6	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-2BB00-0AH0	WINCC/WEBUX OPERATE, 1 LICENZA CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO LIEFERUNG ZWINGEND	1 PZ		1731	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-2BB00-0BB0	WINCC/WEBUX OPERATE, 1 LICENZA CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO	1 PZ		1731	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-2BD00-0AH0	WINCC/WEBUX OPERATE, 3 LICENZE CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO LIEFERUNG ZWINGEND	1 PZ		4846,8	N	N	ST80.2Y	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6362-2BD00-0BB0	WINCC/WEBUX OPERATE, 3 LICENZE CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO	1 PZ		4846,8	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-2BF00-0AH0	WINCC/WEBUX OPERATE, 10 LIC. CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO LIEFERUNG ZWINGEND NE	1 PZ		11540	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-2BF00-0BB0	WINCC/WEBUX OPERATE, 10 LIC. CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO	1 PZ		11540	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-2BJ00-0AH0	WINCC/WEBUX OPERATE, 30 LIC. CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO LIEFERUNG ZWINGEND NE	1 PZ		28273	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-2BJ00-0BB0	WINCC/WEBUX OPERATE, 30 LIC. CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO	1 PZ		28273	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-2BM00-0AH0	WINCC/WEBUX OPERATE, 100 LIC. CLIENTE (NUMERABILE) OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO LIEFERUNG ZWINGEND NE	1 PZ		65431,8	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-2BM00-0BB0	WINCC/WEBUX OPERATE, 100 LIC. CLIENTE (NUMERABILE) OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SERVER-SIDE WINDOWS 64 BIT NECESSARIO	1 PZ		65431,8	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-3AB00-0AH0	WINCC/DATAMONITOR, 1 LICENZA CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2335,7	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-3AB00-0BB0	WINCC/DATAMONITOR, 1 LICENZA CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		2335,7	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-3AD00-0AH0	WINCC/DATAMONITOR, 3 LICENZE CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3571,63	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-3AD00-0BB0	WINCC/DATAMONITOR, 3 LICENZE CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		3571,63	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-3AF00-0AH0	WINCC/DATAMONITOR, 10 LIC. CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		6538,56	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-3AF00-0BB0	WINCC/DATAMONITOR, 10 LIC. CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		6538,56	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-3AJ00-0AH0	WINCC/DATAMONITOR, 30 LIC. CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		13501,8	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-3AJ00-0BB0	WINCC/DATAMONITOR, 30 LIC. CLIENTE (NUMERABILE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		13501,8	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-4AA07-4AA0	WINCC/IND.DATABRIDGE V7.4, BASIC PACKAGE V7.4, OPZIONE P. WINCC V7.4 . SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, RUNTIME & CONFIGURATION -SW SU CD, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU PENNA USB	1 PZ		865,5	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-4AA07-4AE0	WINCC/IND.DATABRIDGE V7.4, UPGRADE DA V7.X A V7.4, OPZIONE P. WINCC V7.4 . SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, RUNTIME & CONFIGURATION -SW SU CD, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU PENNA USB	1 PZ		340,43	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-4AA07-4AH0	WINCC/IND.DATABRIDGE V7.4, BASIC PACKAGE V7.4, OPZIONE P. WINCC V7.4 . SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, RUNTIME & CONFIGURATION -SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER L	1 PZ		865,5	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-4AA07-4AK0	WINCC/IND.DATABRIDGE V7.4, UPGRADE DA V7.X A V7.4, OPZIONE P. WINCC V7.4 . SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, RUNTIME & CONFIGURATION -SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO P	1 PZ		340,43	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-4AD00-0AH0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE, 300 TAGS (COUNTABLE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENCE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1038,6	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-4AD00-0BB0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE, 300 TAGS (COUNTABLE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU PENNA USB	1 PZ		1038,6	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-4AF00-0AH0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE, 1000 TAGS (COUNTABLE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENCE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2308	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-4AF00-0BB0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE, 1000 TAGS (COUNTABLE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU PENNA USB	1 PZ		2308	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6362-4AH00-0AH0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE, 3000 TAGS (COUNTABLE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENCE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3462	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6362-4AH00-0BB0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE, 3000 TAGS (COUNTABLE), OPZIONE P. WINCC DA V7.4 . SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU PENNA USB	1 PZ		3462	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CA07-0AX0	WINCC/SERVER V7.0, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 PZ		3846,28	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CA07-2AX0	WINCC/SERVER V7.2, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 PZ		3736,65	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CA07-3AX0	WINCC/SERVER V7.3, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 PZ		3628,18	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CA07-4AX0	WINCC/SERVER V7.4, OPZIONE P. WINCC V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		3628,18	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CB07-0AX0	WINCC/USER ARCHIVES V7.0, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 PZ		949,74	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CB07-2AX0	WINCC/USER ARCHIVES V7.2, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 PZ		923,2	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CB07-3AX0	WINCC/USER ARCHIVES V7.3, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 PZ		896,66	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CB07-4AX0	WINCC/USER ARCHIVES V7.4, OPZIONE P. WINCC V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		896,66	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CC07-0AX0	SIMATIC WINCC/ODK V7.0 PACCH. DI SVILUPPO OPEN, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.0, V6.X, V5.X, PER PROGRAMM. IN C, INCL. COUPON PER 1 GIORNO DI TRAINING INTRODUTTIVO, RUNTIME SOFTWARE SU CD-ROM, LICENZA SINGOLA	1 PZ		3465,46	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CC07-0AX4	SIMATIC WINCC/ODK UPGRADE PACCH. DI SVILUPPO OPEN, UPGRADE DA V7.0, PER PROGRAMM. IN C, PER SIMATIC WINCC V7.0, V6.X, V5.X, LICENZA SINGOLA	1 PZ		386,59	N	N	ST80.2Y	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-1CC07-2AX0	SIMATIC WINCC/ODK V7.2 OPEN DEVELOPMENT KIT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.X, V6.X, V5.X, PER PROGRAMMAZIONE C, SOFTWARE SU CD-ROM	1 PZ		1527,9	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CC07-3AX0	SIMATIC WINCC/ODK V7.3 OPEN KIT SVILUPPO, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.X, V6.X, V5.X, PER PROGRAMMAZIONE C, SOFTWARE SU CD-ROM	1 PZ		1482,89	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CC07-4AX0	SIMATIC WINCC/ODK V7.4, OPEN DEVELOPMENT KIT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.4 PER PROGRAMMAZIONE IN C, SOFTWARE SU CD-ROM	1 PZ		1482,89	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CF07-0AX0	WINCC/REDUNDANCY V7.0, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA. PER 2 INSTALLAZIONI	1 PZ		3996,3	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CF07-2AX0	WINCC/REDUNDANCY V7.2, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LIC. P. 2 INSTALLAZIONI	1 PZ		3882,06	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CF07-3AX0	WINCC/REDUNDANCY V7.3, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LIC. P. 2 INSTALLAZIONI	1 PZ		3770,12	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1CF07-4AX0	WINCC/REDUNDANCY V7.4, OPZIONE P. WINCC V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		3770,12	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DG07-0AX0	WINCC/PROAGENT V7.0 SP3, DIAGNOSTICA DI PROCESSO BASATO SU S7-GRAPH E S7-PDIAG,OPZIONE PER SIMATIC/WINCC V7.0 SP3 RUNTIME-SW, LIC.SINGOLA	1 PZ		1159,77	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DG07-0AX4	WINCC/PROAGENT UPGRADE V6.X -> V7.0 SP3, OPZIONE PER SIMATIC/WINCC V7.0 SP3 RUNTIME-SW, LIC.SINGOLA	1 PZ		287,35	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DG07-2AX0	WINCC/PROAGENT V7.2, DIAGNOSTICA DI PROCESSO BASATA SU S7-GRAPH E S7-PDIAG, OPZIONE P.SIMATIC/ WINCC V7.2 SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1127,46	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DG07-2AX3	WINCC/PROAGENT UPGRADE DA V7.0 A V7.2 PER SIMATIC/WINCC V7.2 SW RUNTIME SU CD LICENZA SINGOLA LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		197,33	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DG07-2AX4	WINCC/PROAGENT UPGRADE DA V6.X A V7.2 PER SIMATIC/WINCC V7.2 SW RUNTIME SU CD LICENZA SINGOLA LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		280,42	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DG07-3AX0	WINCC/PROAGENT V7.3, DIAGNOSTICA DI PROCESSO BASATA SU S7-GRAPH E S7-PDIAG, OPZIONE P.SIMATIC/ WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1093,99	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DG07-3AX3	WINCC/PROAGENT UPGRADE DA V7.0/7.2 A V7.3 PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SW SU CD LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		191,56	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DG07-3AX4	WINCC/PROAGENT UPGRADE DA V6.0 A V7.3 PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SW SU CD LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		271,19	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DG07-4AX0	WINCC/PROAGENT V7.4, DIAGNOSTICA DI PROCESSO BASATA SU S7-GRAPH E S7-PDIAG, OPZIONE P.SIMATIC/ WINCC V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU PENNA USB	1 PZ		1093,99	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DG07-4AX3	WINCC/PROAGENT UPGRADE DA V7.X A V7.4 PER SIMATIC WINCC V7.4, SW RUNTIME SU CD SINGLE LICENSE LICENSE KEY SU PENNA USB	1 PZ		191,56	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0AB0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, POWERPACK DA 3 A 10 CLIENTS, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA,	1 PZ		5580,74	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0AX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 3 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0 E WINCC V7.0 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		7847,2	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0AX3	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.2 -> V7.0 PER 3 CLIENTS, INCL. UPGRADE DIAGNOSE CLIENT/DIAGNOSE SERVER E WEB LOAD BALANCING, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1284,4	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0AX4	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.0 / V6.1 -> V7.0 PER 3 CLIENTS, INCL. UPGRADE DIAGNOSE CLIENT/ DIAGNOSE SERVER E WEB LOAD BALANCING, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1938,72	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0BC0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, POWERPACK DA 10 A 25 CLIENTS, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA,	1 PZ		9956,71	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DH07-0BX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 10 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0 E WINCC V7.0 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		13432,56	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0BX3	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.2 -> V7.0 PER 10 CLIENTS, INCL. UPGRADE DIAGNOSE CLIENT/DIAGNOSE SERVER E WEB LOAD BALANCING, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		2201,83	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DH07-0BX4	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.0 / V6.1 -> V7.0 PER 10 CLIENTS, INCL. UPGRADE DIAGNOSE CLIENT/ DIAGNOSE SERVER E WEB LOAD BALANCING, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		3340,83	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0CD0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, POWERPACK DA 25 A 50 CLIENTS, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA,	1 PZ		17887	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0CX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. LICENZE 25 CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0 E WINCC V7.0 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		23385,81	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0CX3	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.2 -> V7.0 PER 25 CLIENTS, INCL. UPGRADE DIAGNOSE CLIENT/DIAGNOSE SERVER E WEB LOAD BALANCING, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		4650,62	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DH07-0CX4	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.0 / V6.1 -> V7.0 PER 25 CLIENTS, INCL. UPGRADE DIAGNOSE CLIENT/ DIAGNOSE SERVER E WEB LOAD BALANCING, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		5830,01	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DH07-0DX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 50 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0 E WINCC V7.0 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		41272,81	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DH07-0DX3	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.2 -> V7.0 PER 50 CLIENTS, INCL. UPGRADE DIAGNOSE CLIENT/DIAGNOSE SERVER E WEB LOAD BALANCING, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		9039,28	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0DX4	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE V6.0 / V6.1 -> V7.0 PER 50 CLIENTS, INCL. UPGRADE DIAGNOSE CLIENT/ DIAGNOSE SERVER E WEB LOAD BALANCING, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		10218,67	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0EX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, DIAGNOSTICS CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		2769,6	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DH07-0EX4	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE DIAGNOSTICS CLIENT V6.X->V7.0, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		392,36	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0FJ0	WINCC/WEB LOAD BALANCING STEP UP V7.0, POWERPACK DA WINCC/REDUNDANCY V7.0 A WINCC/WEB LOAD BALANCING V7.0, LICENZA PER 2 SERVER WEB, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1298,25	N	N	ST80.2Y	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-1DH07-0FX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.0, DIAGNOSTICS SERVER, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		746,64	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DH07-0FX4	WINCC/WEB NAVIGATOR UPGRADE DIAGNOSTICS SERVER V6.X->V7.0, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		105,36	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-0JX0	WINCC/WEB LOAD BALANCING V7.0, OPZIONE PER WINCC V7.0, LICENZA PER 2 WEB SERVER, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		4002,07	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DH07-2AM0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, POWERPACK DA 3 A 5 CLIENTS, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA,	1 PZ		1921,41	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-2AX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 3 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		7625,63	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-2BC0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, POWERPACK DA 10 A 25 CLIENT, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA,	1 PZ		9675,14	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-2BX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 10 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		13051,74	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-2CD0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, POWERPACK DA 25 A 50 CLIENTS, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA,	1 PZ		17379,24	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-2CX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 25 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		22728,03	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DH07-2DX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 50 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		40101,5	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-2EX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, DIAGNOSTICS CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.2, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		2743,06	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-2FJ0	WINCC/WEB LOAD BALANCING STEP UP V7.2, POWERPACK DA WINCC/REDUNDANCY V7.2 A WINCC/WEB LOAD BALANCING V7.2, LICENZA PER 2 WEB SERVER, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1260,17	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-2FX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, DIAGNOSTICS SERVER, OPZIONE PER WINCC V7.2, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		724,71	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DH07-2GX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 100 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		57290,33	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DH07-2HX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 150 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		70018,95	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DH07-2JX0	WINCC/WEB LOAD BALANCING V7.2, OPZIONE PER WINCC V7.2, LICENZA PER 2 WEB SERVER, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		3888,98	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-2LA0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, POWERPACK DA 1 A 3 CLIENTS, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA,	1 PZ		3933,99	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-2LX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 1 LICENZA CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		3691,65	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-2MB0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, POWERPACK DA 5 A 10 CLIENTS, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA,	1 PZ		3500,08	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-2MX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 5 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		9548,2	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-3AM0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, POWERPACK DA 3 A 5 CLIENT, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA,	1 PZ		1866,02	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-3AX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 3 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		7402,91	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-3BC0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, POWERPACK DA 10 A 25 CLIENT, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA,	1 PZ		9393,56	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-3BX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 10 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		12670,92	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-3CD0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, POWERPACK DA 25 A 50 CLIENT, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA,	1 PZ		16871,48	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-3CX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 25 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		22064,48	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-3DX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 50 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		38930,19	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-3EX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, DIAGNOSTICS CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		2663,43	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-3FJ0	WINCC/WEB LOAD BALANCING STEP UP V7.3, POWERPACK DA WINCC/REDUNDANCY V7.3 A WINCC/WEB LOAD BALANCING V7.3, LICENZA PER 2 WEB SERVER, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1223,24	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-3FX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, DIAGNOSTICS SERVER, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		703,94	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DH07-3GX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 100 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		55617,03	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DH07-3HX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 150 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		67976,37	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DH07-3JX0	WINCC/WEB LOAD BALANCING V7.3, OPZIONE PER WINCC V7.3, LICENZA PER 2 WEB SERVER, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		3775,89	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-3LA0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, POWERPACK DA 1 A 3 CLIENT, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA,	1 PZ		3819,74	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DH07-3LX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. LICENZA PER 1 CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		3584,32	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DH07-3MB0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, POWERPACK DA 5 A 10 CLIENT, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA,	1 PZ		3398,53	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DH07-3MX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 5 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		9270,08	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0AB0	WINCC/DATAMONITOR V7.0, POWERPACK DA 3 A 10 CLIENTS, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		3144,65	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0AX0	WINCC/DATAMONITOR V7.0 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 3 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0 E WINCC V7.0 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		3786,27	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0BC0	WINCC/DATAMONITOR V7.0, POWERPACK DA 10 A 25 CLIENTS, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		5516,12	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0BX0	WINCC/DATAMONITOR V7.0 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 10 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0 E WINCC V7.0 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		6930,92	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DN07-0CD0	WINCC/DATAMONITOR V7.0, POWERPACK DA 25 A 50 CLIENTS, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		10481,78	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0CX0	WINCC/DATAMONITOR V7.0 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 25 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0 E WINCC V7.0 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		12445,89	N	N	ST80.2Y	5P2	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-1DN07-0DX0	WINCC/DATAMONITOR V7.0 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 50 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0 E WINCC V7.0 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		22924,21	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0LA0	WINCC/DATAMONITOR V7.0, POWERPACK DA 1 A 3 CLIENTS, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1309,79	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0LX0	WINCC/DATAMONITOR V7.0 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 1 LICENZA CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.0 E WINCC V7.0 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		2476,48	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0XX3	WINCC/DATAMONITOR UPGRADE V6.2 -> V7.0 PER 1, 3, 10, 25 0DER 50 CLIENTS, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		785,87	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-0XX4	WINCC/DATAMONITOR UPGRADE V6.0 / V6.1 -> V7.0 PER 1, 3, 10, 25 OPPURE 50 CLIENTS, OPZIONE PER WINCC V7.0, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1179,39	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-2AB0	WINCC/DATAMONITOR V7.2, POWERPACK DA 3 A 10 CLIENT, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		3054,64	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-2AX0	WINCC/DATAMONITOR V7.2 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 3 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		3678,95	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-2BC0	WINCC/DATAMONITOR V7.2,, POWERPACK DA 10 A 25 CLIENT, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		5359,18	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-2BX0	WINCC/DATAMONITOR V7.2 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 10 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		6734,74	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-2CD0	WINCC/DATAMONITOR V7.2, POWERPACK DA 25 A 50 CLIENTS, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		10184,05	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-2CX0	WINCC/DATAMONITOR V7.2 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 25 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		12093,92	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-2DX0	WINCC/DATAMONITOR V7.2 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 50 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		22277,97	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-2LA0	WINCC/DATAMONITOR V7.2, POWERPACK DA 1 A 3 CLIENT, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1274,02	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-2LX0	WINCC/DATAMONITOR V7.2 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 1 LICENZA CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		2406,09	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-3AB0	WINCC/DATAMONITOR V7.3, POWERPACK DA 3 A 10 CLIENT, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		2965,78	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-3AX0	WINCC/DATAMONITOR V7.3 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 3 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		3571,63	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-3BC0	WINCC/DATAMONITOR V7.3, POWERPACK DA 10 A 25 CLIENT, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		5204,54	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-3BX0	WINCC/DATAMONITOR V7.3 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 10 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		6538,56	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-3CD0	WINCC/DATAMONITOR V7.3, POWERPACK DA 25 A 50 CLIENT, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		9887,47	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-3CX0	WINCC/DATAMONITOR V7.3 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 25 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		11741,95	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DN07-3DX0	WINCC/DATAMONITOR V7.3 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 50 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		21631,73	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DN07-3LA0	WINCC/DATAMONITOR V7.3, POWERPACK DA 1 A 3 CLIENT, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1235,93	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DN07-3LX0	WINCC/DATAMONITOR V7.3 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 1 LICENZA CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		2335,7	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0AB0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.0 UPGRADE DA 1500 -> 5000 ARCHIVVARIABLE, PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA	1 PZ		7074,02	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0AX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 1500, 1500 ARCHIVVARIABLE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 PZ		3013,09	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0BC0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.0 UPGRADE DA 5000 A 10000 ARCHIVVARIABLE, PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA	1 PZ		5633,83	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0BX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 5000, 5000 ARCHIVVARIABLE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 PZ		10087,11	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0CE0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.0 UPGRADE DA 10000 -> 30000 ARCHIVVARIABLE, PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA	1 PZ		9826,31	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0CX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 10000, 10000 ARCHIVVARIABLE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 PZ		15723,25	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DQ17-0EG0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.0 UPGRADE DA 30000 -> 80000 ARCHIVVARIABLE, PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA	1 PZ		38647,46	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0EX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 30000, 30000 ARCHIVVARIABLE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 PZ		25549,56	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0GJ0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.0 UPGRADE DA 80000 ->120000 ARCHIVVARIABLE, PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA	1 PZ		11788,11	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0GX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 80000, 80000 ARCHIVVARIABLE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 PZ		64197,02	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0JX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 120000, 120000 ARCHIVVARIABLE PER SIMATIC WINCC V7.0, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA	1 PZ		75985,13	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DQ17-0XV0	SIMATIC WINCC/CAS V7.0 SP3 ASIA CENTRAL ARCHIVE SERVER PER WINCC V7.0 SP3 ASIA, PACCHETTO COMPLETO INCL. 1500 ARCHIVE TAGS RUNTIME SW, LIC.SINGOLA	1 PZ		9320,86	N	N	ST80.2YA	5P2	B
6AV6371-1DQ17-0XV3	SIMATIC WINCC /CAS UPGRADE CENTRAL ARCHIVE SERVER V6.2 -> V7.0 SP3 ASIA, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP3 ASIA, RUNTIME SW, LIC.SINGOLA	1 PZ		1546,36	N	N	ST80.2YA	5P2	D
6AV6371-1DQ17-0XX0	SIMATIC WINCC /CAS V7.0 SP3, CENTRAL ARCHIVE SERVER PER WINCC V7.0 SP3, PACCHETTO COMPLETO INCL. 1500 VARIABILI DI ARCHIVIO, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA	1 PZ		9320,86	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DQ17-0XX3	SIMATIC WINCC /CAS UPGRADE CENTRAL ARCHIVE SERVER V6.2 -> V7.0 SP3 OPZIONE PER WINCC V7.0 SP3, RUNTIME-SW, SLICENZA SINGOLA	1 PZ		1546,36	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-2AB0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.2 UPGRADE DA 1500 -> 5000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		6874,38	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-2AX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 1500, 1500 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		2927,7	N	N	ST80.2Y	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-1DQ17-2BC0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.2 UPGRADE DA 5000 A 10000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		5474,58	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-2BX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 5000, 5000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		9803,23	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DQ17-2CE0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.2 UPGRADE DA 10000 -> 30000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		9548,2	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-2CX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 10000, 10000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		15278,96	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-2EG0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.2 UPGRADE DA 30000 -> 80000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		37556,93	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-2EX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 30000, 30000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		24828,31	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-2GJ0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.2 UPGRADE DA 80000 ->120000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		11456,91	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-2GX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 80000, 80000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		62379,47	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-2JX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 120000, 120000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		73832,92	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-3AB0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.3 UPGRADE DA 1500 -> 5000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		6673,58	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-3AX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 1500, 1500 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		2842,3	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-3BC0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.3 UPGRADE DA 5000 A 10000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		5314,17	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-3BX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 5000, 5000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		9517,04	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-3CE0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.3 UPGRADE DA 10000 -> 30000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		9270,08	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-3CX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 10000, 10000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		14828,9	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-3EG0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.3 UPGRADE DA 30000 -> 80000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		36460,63	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-3EX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 30000, 30000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		24101,29	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-3GX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 80000, 80000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		60561,92	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DQ17-4AX0	WINCC/ARCHIVE V7.4, 1500 ARCHIVE TAGS (COUNTABLE) OPZIONE P. WINCC V7.4 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		2842,3	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-4BX0	WINCC/ARCHIVE V7.4, 5000 ARCHIVE TAGS (COUNTABLE) OPZIONE P. WINCC V7.4 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		9517,04	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-4CX0	WINCC/ARCHIVE V7.4, 10000 ARCHIVE TAGS (COUNTABLE) OPZIONE P. WINCC V7.4 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		14828,9	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DQ17-4EX0	WINCC/ARCHIVE V7.4, 30000 ARCHIVE TAGS (COUNTABLE) OPZIONE P. WINCC V7.4 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		24101,29	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DR07-0AX0	WINCC/CONNECTIVITY PACK V7.0, OPZIONE PER WINCC V7.0 E WINCC V7.0 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1298,25	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DR07-2AX0	WINCC/CONNECTIVITY PACK V7.2, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1260,17	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DR07-3AX0	WINCC/CONNECTIVITY PACK V7.3, OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1223,24	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DR07-4AX0	WINCC/CONNECTIVITY PACK V7.4, OPZIONE P. WINCC V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1223,24	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DR17-0AX0	WINCC/CONNECTIVITY STATION V7.0 OPZIONE PER WINCC V7.0 E WINCC V7.0 ASIA, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		3667,41	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DR17-2AX0	WINCC/CONNECTIVITY STATION V7.2 OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		3564,71	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DR17-3AX0	WINCC/CONNECTIVITY STATION V7.3 OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		3460,85	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DR17-4AX0	WINCC/CONNECTIVITY STATION V7.4 OPZIONE P. WINCC V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		3460,85	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DV07-0AX0	WINCC/AUDIT RT V7.0, PER OGNI STAZIONE OPERATORE, GENERAZIONE DI AUDIT-TRAIL, OPZIONE PER WINCC V7.0 E WINCC V7.0 SP1, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA	1 PZ		892,04	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DV07-0BX4	WINCC/AUDIT RT UPGRADE V6.X -> V7.0, OPZIONE PER WINCC V7.0, E WINCC V7.0 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		196,18	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DV07-2AX0	WINCC/AUDIT RT V7.2, PER OGNI STAZIONE OPERATORE, GENERAZIONE DI UN AUDIT-TRAIL, OPZIONE PER WINCC V7.2, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA	1 PZ		866,65	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DV07-2BX3	WINCC/AUDIT RT UPGRADE DA V7.0 A V7.2 PER WINCC/AUDIT RT SW RUNTIME SU CD LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		191,56	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DV07-2BX4	WINCC/AUDIT RT UPGRADE DA V6.X A V7.2 PER WINCC/AUDIT RT SW RUNTIME SU CD LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		191,56	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DV07-3AX0	WINCC/AUDIT RT V7.3, PER OGNI STAZIONE OPERATORE, GENERAZIONE DI UN AUDIT-TRAIL, OPZIONE PER WINCC V7.3, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE	1 PZ		841,27	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DV07-3BX3	WINCC/AUDIT RT UPGRADE DA V7.0/7.2 A V7.3 PER WINCC/AUDIT RT RUNTIME SW SU CD SINGLE LICENSE LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		185,79	N	N	ST80.2Y	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-1DV07-3BX4	WINCC/AUDIT RT UPGRADE DA V6.2 A V7.3 PER WINCC/AUDIT RT RUNTIME SW SU CD SINGLE LICENSE LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		185,79	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DV17-0AX0	WINCC/AUDIT RC V7.0 PER PROGETTAZIONE DI AUDIT TRAIL (INGL.) CON GESTIONE VERSIONING, INCL. LICENZA RT, OPZIONE PER WINCC V7.0 E WINCC V7.0 SP1 LICENZA SINGOLA	1 PZ		7859,89	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DV17-0BX4	WINCC/AUDIT RC UPGRADE V6.X -> V7.0, FOR WINCC/AUDIT RC E WINCC V7.0 SP1, OPZIONE PER WINCC V7.0, E WINCC V7.0 SP1, RUNTIME A ENGINEERING SW, LICENZA SINGOLA LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		983,21	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DV17-2AX0	WINCC/AUDIT RC V7.2 PER LA PROGETTAZIONE DI AUDIT TRAIL (RT E. ENG.) CON VERSIONAMENTO, INCL. LICENZA RT, OPZIONE PER WINCC V7.2 LICENZA SINGOLA	1 PZ		7638,33	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DV17-2BX3	WINCC/AUDIT RC UPGRADE DA V7.0 A V7.2 PER WINCC/AUDIT RC E WINCC/CHANGECONTROL, SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU CD, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		954,36	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DV17-2BX4	WINCC/AUDIT RC UPGRADE DA V6.X A V7.2 PER WINCC/AUDIT RC E WINCC/CHANGECONTROL, SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU CD, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		954,36	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DV17-3AX0	WINCC/AUDIT RC V7.3 PER LA PROGETTAZIONE DI AUDIT TRAIL (RT ED ENG.) CON VERSIONAM., INCL. RUNTIME LICENSE, OPZIONE P. WINCC V7.3 SINGLE LICENSE	1 PZ		7415,6	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DV17-3BX3	WINCC/AUDIT RC UPGRADE DA V7.0/7.2 A V7.3 PER WINCC/AUDIT RC E WINCC/CHANGECONTROL, RUNTIME & CONFIGURATION SW SU CD, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		926,66	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DV17-3BX4	WINCC/AUDIT RC UPGRADE DA V6.2 A V7.3 PER WINCC/AUDIT RC E WINCC/CHANGECONTROL, RUNTIME & CONFIGURATION SW SU CD, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		926,66	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1DV27-0AX0	WINCC/CHANGECONTROL RC V7.0 FOR PER PROGETTAZIONE DI AUDIT TRAIL (INGL.) CON GESTIONE VERSIONING, INCL. LICENZA RT, OPZIONE PER WINCC V7.0 ED WINCC V7.0 SP1 LICENZA SINGOLA	1 PZ		5240,31	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DV27-2AX0	WINCC/CHANGECONTROL V7.2 PER LA PROGETTAZIONE DI AUDIT TRAIL (ENG.) CON VERSIONAMENTO, INCL. LICENZA RT, OPZIONE PER WINCC V7.2 LICENZA SINGOLA	1 PZ		5091,45	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DV27-3AX0	WINCC/CHANGECONTROL V7.3 PER LA PROGETTAZIONE DI AUDIT TRAIL (ENG.) CON VERSIONAM., INCL. RUNTIME LICENSE, OPZIONE P. WINCC V7.3 SINGLE LICENSE	1 PZ		4943,74	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-0AB0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0 POWERPACK DA 128 A 512 TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		1013,21	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-0AX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0 SP3, DATA EXCHANGE CON DATA BASE E OPC SERVERS (G/E/F/I/S), 128 TAGS, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP3, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA OPERABILE SOTTO WINXPPROF	1 PZ		1298,25	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6371-1DX07-0BC0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0 POWERPACK DA 512 A 2048 TAGS LICENZA SINGOLA	1 PZ		1394,03	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-0BX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0 SP3, DATA EXCHANGE CON DATA BASE E OPC SERVERS (G/E/F/I/S), 512 TAGS, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP3, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA OPERABILE SOTTO WINXPPROF	1 PZ		2310,31	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DX07-0CD0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0 POWERPACK DA 2048 A 10000 TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		4402,51	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-0CX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0 SP3, DATA EXCHANGE CON DATA BASE E OPC SERVERS (G/E/F/I/S), 2048 TAGS, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP3, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA OPERABILE SOTTO WINXPPROF	1 PZ		3705,49	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-0DX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.0 SP3, DATA EXCHANGE CON DATA BASE E OPC SERVERS (G/E/F/I/S), 10000 TAGS, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP3, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA OPERABILE SOTTO WINXPPROF	1 PZ		8105,7	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-0XX4	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE UPGRADE V6.X -> V7.0 PER 128, 512, 2048 O 10000 TAGS, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, (GE/EN/FR/IT/SP)	1 PZ		511,22	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-2AB0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.2 POWERPACK DA 128 A 512 TAGS, LICENZA SINGOLA LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		985,52	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-2AX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.2 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, 128 TAGS, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1260,17	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-2BC0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.2 POWERPACK A 512 A 2048 TAGS, LICENZA SINGOLA LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1354,8	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-2BX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.2 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, 512 TAGS, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		2245,68	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-2CD0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.2 POWERPACK DA 2048 A 10000 TAGS, LICENZA SINGOLA LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		4277,88	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-2CX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.2 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, 2048 TAGS, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		3601,63	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-2DX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.2 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, 10000 TAGS, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		7877,2	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-2XX3	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE UPGRADE DA V7.0 A V7.2 PER 128, 512, 2048 O 10000 TAGS, SW RUNTIME SU CD LICENZA SINGOLA LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		349,66	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DX07-2XX4	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE UPGRADE DA V6.X A V7.2 PER 128, 512, 2048 O 10000 TAGS, SW RUNTIME SU CD LICENZA SINGOLA LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		497,37	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-3AB0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.3 POWERPACK DA 128 A 512 TAG, LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		955,51	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-3AX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.3 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, 128 TAG, OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1223,24	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-3BC0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.3 POWERPACK DA 512 A 2048 TAG, LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1314,41	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-3BX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.3 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, 512 TAG, OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		2179,91	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-3CD0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.3 POWERPACK DA 2048 A 10000 TAG, LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		4152,09	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-3CX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.3 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, 2048 TAG, OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		3495,47	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-3DX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.3 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, 10000 TAG, OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		7648,71	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1DX07-3XX3	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE UPGR DA V7.0/7.2 A V7.3 PER 128, 512, 2048 O 10000 TAG, RUNTIME SW SU CD LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		340,43	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6371-1DX07-3XX4	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE UPGRADE DA V6.2 A V7.3 PER 128, 512, 2048 O 10000 TAG, RUNTIME SW SU CD LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		482,37	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6371-1EL17-0AX0	WINCC / INDUSTRIALX V7.0, OPZIONE PER WINCC V7.0, SW DI PROGETTAZIONE, INGLESE, LICENZA SINGOLA	1 PZ		1919,1	N	N	ST80.2Y	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-1GC07-2AX0	SIMATIC WINCC/ODK V7.2 OPEN DEVELOPMENT KIT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.X, V6.X, V5.X, PER PROGRAMMAZIONE C, SW DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1527,9	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1GC07-3AX0	SIMATIC WINCC/ODK V7.3 OPEN DEVELOPMENT KIT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.X, V6.X, V5.X, PER PROGRAMMAZIONE C, DOWNLOAD DI SW ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1482,89	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1GC07-4AX0	SIMATIC WINCC/ODK V7.4, OPEN DEVELOPMENT KIT, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.4 PER PROGRAMMAZIONE IN C, SW DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1482,89	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HA07-2AX0	WINCC/SERVER V7.2, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3736,65	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HA07-3AX0	WINCC/SERVER V7.3, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3628,18	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HA07-4AX0	WINCC/SERVER V7.4, OPZIONE P. WINCC V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3628,18	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HB07-2AX0	WINCC/USER ARCHIVES V7.2, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		923,2	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HB07-3AX0	WINCC/USER ARCHIVES V7.3, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		896,66	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HB07-4AX0	WINCC/USER ARCHIVES V7.4, OPZIONE P. WINCC V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		896,66	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HF07-2AX0	WINCC/REDUNDANCY V7.2, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LIC. P. 2 INSTALLAZIONI DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3882,06	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HF07-3AX0	WINCC/REDUNDANCY V7.3, OPZIONE PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LIC. P. 2 INSTALLAZIONI DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3770,12	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HF07-4AX0	WINCC/REDUNDANCY V7.4, OPZIONE P. WINCC V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3770,12	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HG07-2AX0	WINCC/PROAGENT V7.2, DIAGNOST. DI PROCESSO BASATA SU S7-GRAPH E S7-PDIAG, OPZIONE P. SIMATIC/WINCC V7.2 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1127,46	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HG07-3AX0	WINCC/PROAGENT V7.3, DIAGNOSTICA DI PROCESSO BASATA SU S7-GRAPH E S7-PDIAG, OPZIONE PER SIMATIC/ WINCC V7.3 RUNTIME SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1093,99	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HG07-4AX0	WINCC/PROAGENT V7.4, DIAGNOSTICA DI PROCESSO BASATA SU S7-GRAPH E S7-PDIAG, OPZIONE P.SIMATIC/ WINCC V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1093,99	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-2AM0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, POWERPACK DA 3 A 5 CLIENT, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1921,41	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-2AX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 3 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		7625,63	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-2BX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 10 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		13051,74	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-2CX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 25 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		22728,03	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-2DX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 50 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		40101,5	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-2EX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, DIAGNOSTICS CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.2, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2743,06	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-2FJ0	WINCC/WEB LOAD BALANCING STEP UP V7.2, POWERPACK DA WINCC/REDUNDANCY V7.2 A WINCC/WEB LOAD BALANCING V7.2, LICENZA PER 2 WEB SERVER, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1260,17	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-2FX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, DIAGNOSTICS SERVER, OPZIONE PER WINCC V7.2, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		724,71	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-2GX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 100 LICENZE CLIENT OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		57290,33	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-2HX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 150 LICENZE CLIENT OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		70018,95	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-2JX0	WINCC/WEB LOAD BALANCING V7.2, OPZIONE PER WINCC V7.2, LICENZA PER 2 WEB SERVER, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3888,98	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-2LX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 1 LICENZA CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3691,65	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-2MX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 5 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		9548,2	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-3AX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 3 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		7402,91	N	N	ST80.2Y	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-1HH07-3BX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 10 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		12670,92	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-3CX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 25 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		22064,48	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-3DX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 50 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		38930,19	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-3EX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, DIAGNOSTICS CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2663,43	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-3FJ0	WINCC/WEB LOAD BALANCING STEP UP V7.3, POWERPACK DA WINCC/REDUNDANCY V7.3 A WINCC/WEB LOAD BALANCING V7.3, LICENZA PER 2 WEB SERVER, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1223,24	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-3FX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, DIAGNOSTICS SERVER, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		703,94	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-3GX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 100 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		55617,03	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-3HX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 150 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		67976,37	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-3JX0	WINCC/WEB LOAD BALANCING V7.3, OPZIONE PER WINCC V7.3, LICENZA PER 2 WEB SERVER, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3775,89	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-3LX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 1 LICENZA CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3584,32	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HH07-3MX0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 5 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		9270,08	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HN07-2AX0	WINCC/DATAMONITOR V7.2 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 3 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3678,95	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HN07-2BX0	WINCC/DATAMONITOR V7.2 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 10 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		6734,74	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HN07-2CX0	WINCC/DATAMONITOR V7.2 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 25 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		12093,92	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HN07-2DX0	WINCC/DATAMONITOR V7.2 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 50 LICENZE CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		22277,97	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HN07-2LX0	WINCC/DATAMONITOR V7.2 COMPONENTI SERVER E CLIENT INCL. 1 LICENZA CLIENT, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2406,09	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HN07-3AX0	WINCC/DATAMONITOR V7.3 COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 3 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3571,63	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HN07-3BX0	WINCC/DATAMONITOR V7.3 COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 10 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		6538,56	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HN07-3CX0	WINCC/DATAMONITOR V7.3 COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 25 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		11741,95	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HN07-3DX0	WINCC/DATAMONITOR V7.3 COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 50 LICENZE CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		21631,73	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HN07-3LX0	WINCC/DATAMONITOR V7.3 COMPONENTI SERVER E CLIENT, INCL. 1 LICENZA CLIENT, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2335,7	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HQ17-2AX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 1500, 1500 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2927,7	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HQ17-2BX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 5000, 5000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		9803,23	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HQ17-2CX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 10000, 10000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		15278,96	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HQ17-2EX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 30000, 30000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		24828,31	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HQ17-2GX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 80000, 80000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		62379,47	N	N	ST80.2Y	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-1HQ17-2JX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 120000, 120000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		73832,92	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HQ17-3AX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 1500, 1500 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2842,3	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HQ17-3BX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 5000, 5000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		9517,04	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HQ17-3CX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 10000, 10000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		14828,9	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HQ17-3EX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 30000, 30000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		24101,29	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HQ17-3GX0	SIMATIC WINCC/ARCHIVE 80000, 80000 VARIABILI DI ARCHIVIO PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		60561,92	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HQ17-4AX0	WINCC/ARCHIVE V7.4, 1500 ARCHIVE TAGS (NUMERABILE) OPZIONE P. WINCC V7.4 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2842,3	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HQ17-4BX0	WINCC/ARCHIVE V7.4, 5000 ARCHIVE TAGS (NUMERABILE) OPZIONE P. WINCC V7.4 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		9517,04	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HQ17-4CX0	WINCC/ARCHIVE V7.4, 10000 ARCHIVE TAGS (NUMERABILE) OPZIONE P. WINCC V7.4 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		14828,9	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HQ17-4EX0	WINCC/ARCHIVE V7.4, 30000 ARCHIVE TAGS (NUMERABILE) OPZIONE P. WINCC V7.4 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		24101,29	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HR07-2AX0	WINCC/CONNECTIVITY PACK V7.2, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1260,17	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HR07-3AX0	WINCC/CONNECTIVITY PACK V7.3, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1223,24	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HR07-4AX0	WINCC/CONNECTIVITY PACK V7.4, OPZIONE P. WINCC V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1223,24	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HR17-2AX0	WINCC/CONNECTIVITY STATION V7.2 OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3564,71	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HR17-3AX0	WINCC/CONNECTIVITY STATION V7.3 OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3460,85	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HR17-4AX0	WINCC/CONNECTIVITY STATION V7.4 OPZIONE P. WINCC V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3460,85	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HV07-2AX0	WINCC/AUDIT RT V7.2, PER STAZIONE OPERATORE, CREAZIONE DI UN AUDIT-TRAIL, OPZIONE PER WINCC V7.2, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		866,65	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HV07-3AX0	WINCC/AUDIT RT V7.3, PER STAZIONE OPERATORE, CREAZIONE DI UN AUDIT-TRAIL, OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		841,27	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HV17-2AX0	WINCC/AUDIT RC V7.2 PER LA PROGETTAZIONE DI AUDIT TRAIL (RT ED ENG.) CON VERSIONAM., INCL. RT LICENSE, OPZIONE PER WINCC V7.2 SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		7638,33	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HV17-3AX0	WINCC/AUDIT RC V7.3 PER LA PROGETTAZIONE DI AUDIT TRAIL (RT ED ENG.) CON VERSIONAM., INCL. RT LICENSE, OPZIONE PER WINCC V7.3 SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		7415,6	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HV27-2AX0	WINCC/CHANGECONTROL V7.2 PER LA PROGETTAZIONE DI AUDIT TRAILS (ENG.) CON VERSIONAM., INCL. RT LICENSE, OPZIONE PER WINCC V7.2 SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		5091,45	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HV27-3AX0	WINCC/CHANGECONTROL V7.3 PER LA PROGETTAZIONE DI AUDIT TRAIL (ENG.) CON VERSIONAM., INCL. RT LICENSE, OPZIONE PER WINCC V7.3 SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		4943,74	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HX07-2AX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.2 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, 128 TAG, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNI	1 PZ		1260,17	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HX07-2BX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.2 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, 512 TAG, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNI	1 PZ		2245,68	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HX07-2CX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.2 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, 2048 TAG, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORN	1 PZ		3601,63	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HX07-2DX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.2 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, 10000 TAG, OPZIONE P. WINCC V7.2 E WINCC V7.2 ASIA, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FOR	1 PZ		7877,2	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HX07-3AX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.3 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, 128 TAG, OPZIONE PER WINCC V7.3 E WINCC V7.3 ASIA, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORN	1 PZ		1223,24	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HX07-3BX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.3 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, 512 TAG, OPZIONE PER WINCC V7.3 E WINCC V7.3 ASIA, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORN	1 PZ		2179,91	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1HX07-3CX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.3 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, 2048 TAG, OPZIONE PER WINCC V7.3 E WINCC V7.3 ASIA, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FOR	1 PZ		3495,47	N	N	ST80.2Y	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-1HX07-3DX0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.3 SCAMBIO DATI CON BANCHE DATI E OPC SERVER, 10000 TAG, OPZIONE PER WINCC V7.3 E WINCC V7.3 ASIA, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FO	1 PZ		7648,71	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JH07-2AM0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, POWERPACK DA 3 A 5 CLIENT, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1921,41	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JH07-2BC0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, POWERPACK DA 10 A 25 CLIENT, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		9675,14	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JH07-2CD0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, POWERPACK DA 25 A 50 CLIENT, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		17379,24	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JH07-2LA0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, POWERPACK DA 1 A 3 CLIENT, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3933,99	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JH07-2MB0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, POWERPACK DA 5 A 10 CLIENT, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3500,08	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JH07-3AM0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, POWERPACK DA 3 A 5 CLIENT, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1866,02	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JH07-3BC0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, POWERPACK DA 10 A 25 CLIENT, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		9393,56	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JH07-3CD0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, POWERPACK DA 25 A 50 CLIENT, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		16871,48	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JH07-3LA0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, POWERPACK DA 1 A 3 CLIENT, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3819,74	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JH07-3MB0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, POWERPACK DA 5 A 10 CLIENT, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3398,53	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JN07-2AB0	WINCC/DATAMONITOR V7.2, POWERPACK DA 3 A 10 CLIENT, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3054,64	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JN07-2BC0	WINCC/DATAMONITOR V7.2, POWERPACK DA 10 A 25 CLIENT, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		5359,18	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JN07-2CD0	WINCC/DATAMONITOR V7.2, POWERPACK DA 25 A 50 CLIENT, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		10184,05	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JN07-2LA0	WINCC/DATAMONITOR V7.2, POWERPACK DA 1 A 3 CLIENT, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1274,02	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JN07-3AB0	WINCC/DATAMONITOR V7.3, POWERPACK DA 3 A 10 CLIENT, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2965,78	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JN07-3BC0	WINCC/DATAMONITOR V7.3, POWERPACK DA 10 A 25 CLIENT, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		5204,54	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JN07-3CD0	WINCC/DATAMONITOR V7.3, POWERPACK DA 25 A 50 CLIENT, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		9887,47	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JN07-3LA0	WINCC/DATAMONITOR V7.3, POWERPACK DA 1 A 3 CLIENT, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1235,93	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JQ17-2AB0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.2 UPGRADE DA 1500 -> 5000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		6874,38	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JQ17-2BC0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.2 UPGRADE DA 5000 A 10000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		5474,58	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JQ17-2CE0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.2 UPGRADE DA 10000 -> 30000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		9548,2	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JQ17-2EG0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.2 UPGRADE DA 30000 -> 80000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		37556,93	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JQ17-2GJ0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.2 UPGRADE DA 80000 ->120000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		11456,91	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JQ17-3AB0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.3 UPGRADE DA 1500 -> 5000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		6673,58	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JQ17-3BC0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.3 UPGRADE DA 5000 A 10000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		5314,17	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JQ17-3CE0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.3 UPGRADE DA 10000 -> 30000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		9270,08	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JQ17-3EG0	WINCC ARCHIV POWERPACK V7.3 UPGRADE DA 30000 -> 80000 VARIABILI DI ARCHIVIO, PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		36460,63	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JX07-2AB0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.2 POWERPACK DA 128 A 512 TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		985,52	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JX07-2BC0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.2 POWERPACK DA 512 A 2048 TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1354,8	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JX07-2CD0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.2 POWERPACK DA 2048 A 10000 TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		4277,88	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JX07-3AB0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.3 POWERPACK DA 128 A 512 TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		955,51	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1JX07-3BC0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.3 POWERPACK DA 512 A 2048 TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1314,41	N	N	ST80.2Y	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-1JX07-3CD0	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE V7.3 POWERPACK DA 2048 A 10000 TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		4152,09	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KG07-2AX3	WINCC/PROAGENT UPGRADE DA V7.0 A V7.2 PER SIMATIC/WINCC V7.2 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		197,33	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KG07-2AX4	WINCC/PROAGENT UPGRADE DA V6.X A V7.2 PER SIMATIC/WINCC V7.2 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		280,42	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KG07-3AX3	WINCC/PROAGENT UPGRADE DA V7.0/7.2 A V7.3 PER SIMATIC/WINCC V7.3 RUNTIME SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		191,56	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KG07-3AX4	WINCC/PROAGENT UPGRADE DA V6.0 A V7.3 PER SIMATIC/WINCC V7.3 RUNTIME SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		271,19	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KG07-4AX3	WINCC/PROAGENT UPGRADE DA V7.X A V7.4 PER SIMATIC WINCC V7.4, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		191,56	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KV07-2BX3	WINCC/AUDIT RT UPGRADE DA V7.0 A V7.2 PER WINCC/AUDIT RT RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		191,56	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KV07-2BX4	WINCC/AUDIT RT UPGRADE DA V6.X A V7.2 PER WINCC/AUDIT RT RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		191,56	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KV07-3BX3	WINCC/AUDIT RT UPGRADE DA V7.0/7.2 A V7.3 PER WINCC/AUDIT RT RUNTIME SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		185,79	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KV07-3BX4	WINCC/AUDIT RT UPGRADE DA V6.2 A V7.3 PER WINCC/AUDIT RT RUNTIME SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		185,79	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KV17-2BX3	WINCC/AUDIT RC UPGRADE DA V7.0 A V7.2 PER WINCC/AUDIT RC E WINCC/CHANGECONTROL, RUNTIME & CONFIGURATION -SW SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		954,36	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KV17-2BX4	WINCC/AUDIT RC UPGRADE DA V6.X A V7.2 PER WINCC/AUDIT RC E WINCC/CHANGECONTROL, RUNTIME & CONFIGURATION -SW SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		954,36	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KV17-3BX3	WINCC/AUDIT RC UPGRADE DA V7.0/7.2 A V7.3 PER WINCC/AUDIT RC E WINCC/CHANGECONTROL, RUNTIME & CONFIGURATION SW SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		926,66	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KV17-3BX4	WINCC/AUDIT RC UPGRADE DA V6.2 A V7.3 PER WINCC/AUDIT RC E WINCC/CHANGECONTROL, RUNTIME & CONFIGURATION SW SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		926,66	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KV17-4BX3	WINCC/AUDIT RC UPGRADE V6.X -> DA V7.X A V7.4 PER WINCC/AUDIT RC, WINCC V7.0, E WINCC V7.0 SP1, RUNTIME & CONFIGURATION -SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		926,66	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KX07-2XX3	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE UPGRADE DA V7.0 A V7.2 PER 128, 512, 2048 OPP. 10000 TAG, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		349,66	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KX07-2XX4	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE UPGRADE DA V6.X A V7.2 PER 128, 512, 2048 OPP. 10000 TAG, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		497,37	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KX07-3XX3	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE UPGR DA V7.0/7.2 A V7.3 PER 128, 512, 2048 O 10000 TAG, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		340,43	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-1KX07-3XX4	WINCC/INDUSTRIALDATABRIDGE UPGRADE DA V6.2 A V7.3 PER 128, 512, 2048 O 10000 TAG, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		482,37	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6371-2BD07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 128/512 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 128 A 512 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		1486,35	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-2BD07-2AJ0	WINCC POWERPACK RT 128/512 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 128 A 512 POWER TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1445,96	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6371-2BD07-2AX0	WINCC POWERPACK RT 128/512 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RUNTIME SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 128 A 512 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		1445,96	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-2BD07-3AJ0	WINCC POWERPACK RT 128/512 PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME LICENSE SENZA CAMBIO VERSIONE DA 128 A 512 POWER TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1403,26	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6371-2BD07-3AX0	WINCC POWERPACK RT 128/512 PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME LICENSE SENZA CAMBIO VERSIONE DA 128 A 512 POWER TAG, LICENZA SINGOLA	1 PZ		1403,26	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-2BD07-4AJ0	WINCC POWERPACK RT 128/512 PER PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 128 A 256 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1403,26	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6371-2BD07-4AX0	WINCC POWERPACK RT 128/512 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 128 A 256 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1403,26	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-2BD17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 128/512 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 128 A 512 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 PZ		2923,08	N	N	ST80.2U	5P2	D
6AV6371-2BD17-2AJ0	WINCC POWERPACK RC 128/512 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 128 A 512 POWER TAG, FLOATING LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2838,84	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6371-2BD17-2AX0	WINCC POWERPACK RC 128/512 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 128 A 512 POWER TAGS, FLOATING LICENSE	1 PZ		2838,84	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-2BD17-3AJ0	WINCC POWERPACK RC 128/512 PER SIMATIC WINCC V7.3, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 128 A 512 POWER TAG, FLOATING LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2756,91	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6371-2BD17-3AX0	WINCC POWERPACK RC 128/512 PER SIMATIC WINCC V7.3, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 128 A 512 POWER TAG, LICENZA FLOATING	1 PZ		2756,91	N	N	ST80.2U	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-2BD17-4AJ0	WINCC POWERPACK RC 128/512 PER PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 128 A 256 POWER TAGS, FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2756,91	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6371-2BD17-4AX0	WINCC POWERPACK RC 128/512 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 128 A 256 POWER TAGS, FLOATING LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		2756,91	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-2BE07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 128/2048 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 128 A 2048 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		2463,79	N	N	ST80.2V	5P2	D
6AV6371-2BE17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 128/2048 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 128 A 2048 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 PZ		4951,81	N	N	ST80.2V	5P2	B
6AV6371-2BF07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 128/65536 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 128 A 65536 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		4959,89	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BF17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 128/65536 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 128 A 65536 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 PZ		8934,27	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BG07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 512/2048 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 512 A 2048 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		976,28	N	N	ST80.2V	5P2	B
6AV6371-2BG07-2AJ0	WINCC POWERPACK RT 512/2048 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 512 A 2048 POWER TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		948,59	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6371-2BG07-2AX0	WINCC POWERPACK RT 512/2048 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RUNTIME SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 512 A 2048 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		948,59	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-2BG07-3AJ0	WINCC POWERPACK RT 512/2048 PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME LICENSE SENZA CAMBIO VERSIONE DA 512 A 2048 POWER TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		920,89	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6371-2BG07-3AX0	WINCC POWERPACK RT 512/2048 PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME LICENSE SENZA CAMBIO VERSIONE DA 512 A 2048 POWER TAG, LICENZA SINGOLA	1 PZ		920,89	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-2BG07-4AJ0	WINCC POWERPACK RT 512/2048 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 256 A 2048 POWER TAGS, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		920,89	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6371-2BG07-4AX0	WINCC POWERPACK RT 512/2048 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 512 A 2048 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		920,89	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-2BG17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 512/2048 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 512 A 2048 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 PZ		2031,04	N	N	ST80.2V	5P2	B
6AV6371-2BG17-2AJ0	WINCC POWERPACK RC 512/2048 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 512 A 2048 POWER TAG, FLOATING LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1972,19	N	N	ST80.2V	5P2	A
6AV6371-2BG17-2AX0	WINCC POWERPACK RC 512/2048 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 512 A 2048 POWER TAGS, FLOATING LICENSE	1 PZ		1972,19	N	N	ST80.2V	5P2	B
6AV6371-2BG17-3AJ0	WINCC POWERPACK RC 512/2048 PER SIMATIC WINCC V7.3, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 512 A 2048 POWER TAG, FLOATING LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1915,64	N	N	ST80.2V	5P2	A
6AV6371-2BG17-3AX0	WINCC POWERPACK RC 512/2048 PER SIMATIC WINCC V7.3, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 512 A 2048 POWER TAG, LICENZA FLOATING	1 PZ		1915,64	N	N	ST80.2V	5P2	B
6AV6371-2BG17-4AJ0	WINCC POWERPACK RC 512/2048 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 256 A 2048 POWER TAGS, FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1915,64	N	N	ST80.2V	5P2	A
6AV6371-2BG17-4AX0	WINCC POWERPACK RC 512/2048 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 512 A 2048 POWER TAGS, FLOATING LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1915,64	N	N	ST80.2V	5P2	B
6AV6371-2BH07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 512/65536 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 512 A 65536 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		3471,23	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BH17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 512/65536 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 512 A 65536 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 PZ		6013,49	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BJ07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 2048/65536 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 2048 A 65536 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		2496,1	N	N	ST80.2X	5P2	D
6AV6371-2BJ17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 2048/65536 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 2048 A 65536 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 PZ		3982,45	N	N	ST80.2X	5P2	D
6AV6371-2BK07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 128/8192 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 128 A 8192 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		3517,39	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6371-2BK17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 128/8192 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 128 A 8192 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 PZ		7114,41	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6371-2BL07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 512/8192 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 512 A 8192 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		2031,04	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6371-2BL17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 512/8192 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 512 A 8192 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 PZ		4192,48	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6371-2BM07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 2048/8192 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 2048 A 8192 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		1054,76	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6371-2BM07-2AJ0	WINCC POWERPACK RT 2048/8192 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 2048 A 8192 POWER TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1024,75	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6371-2BM07-2AX0	WINCC POWERPACK RT 2048/8192 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RUNTIME SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 2048 A 8192 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		1024,75	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-2BM07-3AJ0	WINCC POWERPACK RT 2048/8192 PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME LICENSE SENZA CAMBIO VERSIONE DA 2048 A 8192 POWER TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		994,75	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6371-2BM07-3AX0	WINCC POWERPACK RT 2048/8192 PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME LICENSE SENZA CAMBIO VERSIONE DA 2048 A 8192 POWER TAG, LICENZA SINGOLA	1 PZ		994,75	N	N	ST80.2U	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-2BM07-4AJ0	WINCC POWERPACK RT 2048/8192 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 2048 A 8192 POWER TAGS, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		994,75	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6371-2BM07-4AX0	WINCC POWERPACK RT 2048/8192 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 2048 A 8192 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		994,75	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-2BM17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 2048/8192 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 2048 A 8192 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 PZ		2161,44	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6371-2BM17-2AJ0	WINCC POWERPACK RC 2048/8192 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 2048 A 8192 POWER TAG, FLOATING LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2100,28	N	N	ST80.2W	5P2	A
6AV6371-2BM17-2AX0	WINCC POWERPACK RC 2048/8192 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 2048 A 8192 POWER TAGS, FLOATING LICENSE	1 PZ		2100,28	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6371-2BM17-3AJ0	WINCC POWERPACK RC 2048/8192 PER SIMATIC WINCC V7.3, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 2048 A 8192 POWER TAG, FLOATING LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2039,12	N	N	ST80.2W	5P2	A
6AV6371-2BM17-3AX0	WINCC POWERPACK RC 2048/8192 PER SIMATIC WINCC V7.3, LICENZA RT+ CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 2048 A 8192 POWER TAG, LICENZA FLOATING	1 PZ		2039,12	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6371-2BM17-4AJ0	WINCC POWERPACK RC 2048/8192 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAGS, FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2039,12	N	N	ST80.2W	5P2	A
6AV6371-2BM17-4AX0	WINCC POWERPACK RC 2048/8192 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 2048 A 8192 POWER TAGS, FLOATING LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		2039,12	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6371-2BN07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		1440,19	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BN07-2AJ0	WINCC POWERPACK RT 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1400,96	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6371-2BN07-2AX0	WINCC POWERPACK RT 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RUNTIME SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		1400,96	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-2BN07-3AJ0	WINCC POWERPACK RT 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME LICENSE SENZA CAMBIO VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1359,41	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6371-2BN07-3AX0	WINCC POWERPACK RT 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME LICENSE SENZA CAMBIO VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAG, LICENZA SINGOLA	1 PZ		1359,41	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-2BN07-4AJ0	WINCC POWERPACK RT 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAGS, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1359,41	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6371-2BN07-4AX0	WINCC POWERPACK RT 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1359,41	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6371-2BN17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 PZ		1821,01	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BN17-2AJ0	WINCC POWERPACK RC 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAG, FLOATING LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1770,24	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BN17-2AX0	WINCC POWERPACK RC 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAGS, FLOATING LICENSE	1 PZ		1770,24	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BN17-3AJ0	WINCC POWERPACK RC 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V7.3, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAG, FLOATING LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1729,85	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BN17-3AX0	WINCC POWERPACK RC 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V7.3, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAG, LICENZA FLOATING	1 PZ		1729,85	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BN17-4AJ0	WINCC POWERPACK RC 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAGS, FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1729,85	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BN17-4AX0	WINCC POWERPACK RC 8192/65536 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 8192 A 65536 POWER TAGS, FLOATING LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1729,85	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BP07-0AX0	WINCC POWERPACK RT 65536/102400 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		3144,65	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BP07-2AJ0	WINCC POWERPACK RT 65536/102400 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3054,64	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BP07-2AX0	WINCC POWERPACK RT 65536/102400 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RUNTIME SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		3054,64	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BP07-3AJ0	WINCC POWERPACK RT 65536/102400 PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME LICENSE SENZA CAMBIO VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2965,78	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BP07-3AX0	WINCC POWERPACK RT 65536/102400 PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME LICENSE SENZA CAMBIO VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAG, LICENZA SINGOLA	1 PZ		2965,78	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BP07-4AJ0	WINCC POWERPACK RT PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAGS, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2965,78	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BP07-4AX0	WINCC POWERPACK RT PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAGS, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		2965,78	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BP17-0AX0	WINCC POWERPACK RC 65536/102400 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 PZ		1061,68	N	N	ST80.2X	5P2	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-2BP17-2AJ0	WINCC POWERPACK RC 65536/102400 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAG, FLOATING LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1031,68	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BP17-2AX0	WINCC POWERPACK RC 65536/102400 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAGS, FLOATING LICENSE	1 PZ		1031,68	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BP17-3AJ0	WINCC POWERPACK RC 65536/102400 PER SIMATIC WINCC V7.3, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAG, FLOATING LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1000,52	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BP17-3AX0	WINCC POWERPACK RC 65536/102400 PER SIMATIC WINCC V7.3, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAG, LICENZA FLOATING	1 PZ		1000,52	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BP17-4AJ0	WINCC POWERPACK RC PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAGS, FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1000,52	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BP17-4AX0	WINCC POWERPACK RC PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 65536 A 102400 POWER TAGS, FLOATING LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1000,52	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BQ07-0AX0	WINCC POWERP. RT 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		3275,05	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BQ07-2AJ0	WINCC POWERP. RT 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3182,73	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BQ07-2AX0	WINCC POWERP. RT 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		3182,73	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BQ07-3AJ0	WINCC POWERP. RT 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME LICENSE SENZA CAMBIO VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3090,41	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BQ07-3AX0	WINCC POWERP. RT 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME LICENSE SENZA CAMBIO VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAG, LICENZA SINGOLA	1 PZ		3090,41	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BQ07-4AJ0	WINCC POWERP. RT 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAGS, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3090,41	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BQ07-4AX0	WINCC POWERP. RT 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		3090,41	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BQ17-0AX0	WINCC POWERP. RC 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 PZ		917,43	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BQ17-2AJ0	WINCC POWERP. RC 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAG, FLOATING LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		890,89	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BQ17-2AX0	WINCC POWERP. RC 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAGS, FLOATING LICENSE	1 PZ		890,89	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BQ17-3AJ0	WINCC POWERP. RC 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V7.3, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAG, FLOATING LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		865,5	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BQ17-3AX0	WINCC POWERP. RC 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V7.3, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAG, LICENZA FLOATING	1 PZ		865,5	N	N	ST80.2X	5P2	D
6AV6371-2BQ17-4AJ0	WINCC POWERP. RC 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAGS, FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		865,5	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BQ17-4AX0	WINCC POWERP. RC 102400/153600 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 102400 A 153600 POWER TAGS, FLOATING LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		865,5	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BR07-0AX0	WINCC POWERP. RT 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		5240,31	N	N	ST80.2X	5P2	D
6AV6371-2BR07-2AJ0	WINCC POWERP. RT 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		5091,45	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BR07-2AX0	WINCC POWERP. RT 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RUNTIME SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA	1 PZ		5091,45	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BR07-3AJ0	WINCC POWERP. RT 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME LICENSE SENZA CAMBIO VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAG, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		4943,74	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BR07-3AX0	WINCC POWERP. RT 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME LICENSE SENZA CAMBIO VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAG, LICENZA SINGOLA	1 PZ		4943,74	N	N	ST80.2X	5P2	D
6AV6371-2BR07-4AJ0	WINCC POWERP. RT 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAGS, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		4943,74	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BR07-4AX0	WINCC POWERP. RT 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT SENZA CAMBIO VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAGS, LICENZA SINGOLA, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		4943,74	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BR17-0AX0	WINCC POWERP. RC 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V7.0, LICENZA RT+CS SENZA CAMBIAMENTO VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAGS, LICENZA FLOATING	1 PZ		4846,8	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BR17-2AJ0	WINCC POWERP. RC 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAG, FLOATING LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		4709,47	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BR17-2AX0	WINCC POWERP. RC 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V7.2, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAGS, FLOATING LICENSE	1 PZ		4709,47	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6371-2BR17-3AJ0	WINCC POWERP. RC 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V7.3, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAG, FLOATING LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		4573,3	N	N	ST80.2X	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6371-2BR17-3AX0	WINCC POWERP. RC 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V7.3, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAG, LICENZA FLOATING	1 PZ		4573,3	N	N	ST80.2X	5P2	D
6AV6371-2BR17-4AJ0	WINCC POWERP. RC 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAGS, FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI CHIAVE LICENZA ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		4573,3	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6371-2BR17-4AX0	WINCC POWERP. RC 153600/262144 PER SIMATIC WINCC V7.4, LICENZA RT + CS SENZA CAMBIO DI VERSIONE DA 153600 A 262144 POWER TAGS, FLOATING LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		4573,3	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6372-1DB07-0BD0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, POWERPACK 5 -> 25 EQUIPMENT, LICENZA SINGOLA	1 PZ		5830,01	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DB07-0BX0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1 INCL.5 EQUIPMENT, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER,EN,FR,SP,IT, CHS	1 PZ		3209,27	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-1DB07-0DF0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, POWERPACK 25 -> 50 EQUIPMENT, LICENZA SINGOLA	1 PZ		3930,52	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DB07-0DX0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1 INCL.25 EQUIPMENT, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER,EN,FR,SP,IT, CHS	1 PZ		9039,28	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6372-1DB07-0FH0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, POWERPACK 50 -> 100 EQUIPMENT, LICENZA SINGOLA	1 PZ		5240,31	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DB07-0FX0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1 INCL.50 EQUIPMENT, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER,EN,FR,SP,IT, CHS	1 PZ		12970,96	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-1DB07-0HK0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1, POWERPACK 100 -> 200 EQUIPMENT, LICENZA SINGOLA	1 PZ		7337,13	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DB07-0HX0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1 INCL.100 EQUIPMENT, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER,EN,FR,SP,IT, CHS	1 PZ		18210,12	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-1DB07-0KX0	WINCC/DOWNTIMEMONITOR V7.0 SP1 INCL.200 EQUIPMENT, OPZIONE PER. WINCC V7.0 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER, EN,FR,SP,IT, CHS	1 PZ		25549,56	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6372-1DB07-0XX4	WINCC/DOWNTIMEMONITOR UPGRADE V1.X -> V7.0 SP1, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP1, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, GER,EN,FR,SP,IT, CHS	1 PZ		785,87	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1DC07-0AX0	WINCC/CALENDAR SCHEDULER V7.0 SP3, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP3, SW RUNTIME E SW ENGINEERING SU CD, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		983,21	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	D
6AV6372-1DC07-2AX0	WINCC/CALENDAR SCHEDULER V7.2 OPZIONE PER WINCC V7.2 SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU CD, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		954,36	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	D
6AV6372-1DC07-2AX3	WINCC/CALENDAR OPTIONS UPGRADE DA V7.0 A V7.2 PER OPZIONI WINCC WINCC/CALENDAR SCHEDULER E WINCC/EVENT NOTIFIER SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU CD, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		210,03	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	D
6AV6372-1DC07-3AX0	WINCC/CALENDAR SCHEDULER V7.3 OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME & CONFIGURATION SW SU CD, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		926,66	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-1DC07-3AX3	WINCC/CALENDAR OPTIONS UPGRADE DA V7.0/7.2 A V7.3 PER OPZIONI WINCC WINCC/CALENDAR SCHEDULER E WINCC/EVENT NOTIFIER RUNTIME & CONFIGURATION SW SU CD, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		203,1	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-1DD07-0AX0	WINCC/EVENT NOTIFIER V7.0 SP3, OPZIONE PER WINCC V7.0 SP3, SW RUNTIME E SW ENGINEERING SU CD, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		1965,26	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	D
6AV6372-1DD07-2AX0	WINCC/EVENT NOTIFIER V7.2 OPZIONE PER WINCC V7.2, SW RUNTIME E DI ENGINEERING SU CD, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1909,87	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	C
6AV6372-1DD07-3AX0	WINCC/EVENT NOTIFIER V7.3 OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME & ENGINEERING SW SU CD, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1854,48	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-1HC07-3AX0	WINCC/CALENDAR SCHEDULER V7.3 OPZIONE PER WINCC V7.3 RUNTIME & CONFIGURATION SW SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		926,66	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1HD07-3AX0	WINCC/EVENT NOTIFIER V7.3 OPZIONE PER WINCC V7.3, RUNTIME & CONFIGURATION SW SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1854,48	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-1KC07-3AX3	WINCC/CALENDAR OPTIONS UPGRADE DA V7.0/7.2 A V7.3 PER OPZIONI WINCC WINCC/CALENDAR SCHEDULER E WINCC/EVENT NOTIFIER RUNTIME & CONFIGURATION SW SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER L	1 PZ		203,1	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-2BJ07-3BA0	SEQUENCE EXECUTION SYSTEM EXTENTION 5 UNITS, PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1211,7	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6372-2CG20-0BA0	WINCC/PERFORMANCE MON. ARCH., 30 ARCHIVE-TAGS, PER SIMATIC WINCC DA V7.2, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1090,53	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-2CG20-0CA0	WINCC/PERFORMANCE MON. ARCH., 100 ARCHIVE-TAGS, PER SIMATIC WINCC DA V7.2, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		3271,59	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-2CG20-0DA0	WINCC/PERFORMANCE MON. ARCH., 300 ARCHIVE-TAGS, PER SIMATIC WINCC DA V7.2, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		8833,87	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-2CG20-0EA0	WINCC/PERFORMANCE MON. ARCH., 1000 ARCHIVE-TAGS, PER SIMATIC WINCC DA V7.2, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		29444,31	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-2DG07-2AA0	WINCC/PERFORMANCE MON. BASIC P, INCL. 30 ARCHIVE-TAGS, PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		3058,1	N	N	ST80.2Y	5P2	C
6AV6372-2DG07-3AA0	WINCC/PERFORMANCE MON. BASIC P, INCL. 30 ARCHIVE-TAGS, PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		2969,24	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-2DG87-2AA0	WINCC/PERFORMANCE MON. UPGRADE DI DOWNTIME MONITOR, INCL. 30 ARCHIVE-TAGS, PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, LICENZA SINGOLA, COUNT RELEVANT	1 PZ		1122,84	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6372-2DG87-3AA0	WINCC/PERFORMANCE MON. UPGRADE DA V7.2 A V7.3 PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE SU CD, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1090,53	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV6372-2DJ07-3AA0	SEQUENCE EXECUTION SYSTEM BASIC PCKG. INCL. 2 UNITS, PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE SU CD, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1817,55	N	N	ST80.2Y	5P2	D
6AV6372-2HG07-2AA0	WINCC/PERFORMANCE MON. BASIC P, INCL. 30 ARCHIVE-TAGS, PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3058,1	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-2HG07-3AA0	WINCC/PERFORMANCE MON. BASIC P, INCL. 30 ARCHIVE TAG, PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2969,24	N	N	ST80.2Y	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6372-2JG20-0BA0	WINCC/PERFORMANCE MON. ARCH., 30 ARCHIVE-TAGS, PER SIMATIC WINCC DA V7.2, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1090,53	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-2JG20-0CA0	WINCC/PERFORMANCE MON. ARCH., 100 ARCHIVE-TAGS, PER SIMATIC WINCC DA V7.2, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		3271,59	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-2JG20-0DA0	WINCC/PERFORMANCE MON. ARCH., 300 ARCHIVE-TAGS, PER SIMATIC WINCC DA V7.2, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		8833,87	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-2JG20-0EA0	WINCC/PERFORMANCE MON. ARCH., 1000 ARCHIVE-TAGS, PER SIMATIC WINCC DA V7.2, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		29444,31	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-2KG87-2AA0	WINCC/PERFORMANCE MON. UPGRADE DI DOWNTIME MONITOR, INCL. 30 ARCHIVE-TAGS, PER SIMATIC WINCC V7.2, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, COUNT RELEVANT DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1122,84	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6372-2KG87-3AA0	WINCC/PERFORMANCE MON. UPGRADE DA V7.2 A V7.3, PER SIMATIC WINCC V7.3, RUNTIME SOFTWARE, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1090,53	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV6381-1AA00-0AX5	WINCC SOFTWARE UPDATE SERVICE, VALIDO PER 1 LICENZA FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADES E SERVICE-PACKS NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VI	1 PZ		758,4	N	N	ST80.2Z	5PN	B
6AV6381-1AA00-0BX5	WINCC SOFTWARE UPDATE SERVICE, VALIDO PER 3 LICENZE FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADES E SERVICE-PACKS NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VI	1 PZ		1842,4	N	N	ST80.2Z	5PN	B
6AV6381-1AA00-0CX5	WINCC SOFTWARE UPDATE SERVICE, VALIDO PER 10 LICENZE FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADES E SERVICE-PACKS NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON V	1 PZ		5055,2	N	N	ST80.2Z	5PN	B
6AV6381-1KA00-0AX5	WINCC SOFTWARE UPDATE SERVICE DOWNLOAD VALIDO P. 1 LICENZA FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADES E SERVICE-PACKS NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE	1 PZ		758,4	N	N	ST80.2Z	5PN	A
6AV6381-1KA00-0BX5	WINCC SOFTWARE UPDATE SERVICE DOWNLOAD VALIDO P. 3 LICENZE FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADES E SERVICE-PACKS NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE	1 PZ		1842,4	N	N	ST80.2Z	5PN	A
6AV6381-1KA00-0CX5	WINCC SOFTWARE UPDATE SERVICE DOWNLOAD VALIDO P. 10 LICENZE FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADES E SERVICE-PACKS NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO S	1 PZ		5505,2	N	N	ST80.2Z	5PN	A
6AV6381-2AA07-0AV3	SIMATIC WINCC RT UPGRADE V7.0, DA V6.2 A V7.0 SP3 ASIA, PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. DRIVER, SERVER, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION	1 PZ		785,87	N	N	ST80.2ZA	5P2	D
6AV6381-2AA07-0AV4	SIMATIC WINCC RT UPGRADE V7.0, DA V6.0 A V7.0 SP3 ASIA PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. DRIVER, SERVER, RIDONDANZA, USER ARCHIVE, ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK	1 PZ		1113,61	N	N	ST80.2ZA	5P2	B
6AV6381-2AA07-0AX3	SIMATIC WINCC RT UPGRADE V7.0, DA V6.2 A V7.0 SP3, PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL.DRIVER, SERVER, RIDONDANZA, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION	1 PZ		785,87	N	EAR99S	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AA07-0AX4	SIMATIC WINCC RT UPGRADE V7.0, DA V6.0 A V7.0 SP3 PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL.DRIVER, SERVER, RIDONDANZA, USER ARCHIVE, ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK	1 PZ		1113,61	N	EAR99S	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AA07-2AK3	SIMATIC WINCC RT UPGRADE DA V7.0 A V7.2 PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION RUNTIME & CONFIGURA	1 PZ		763,95	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2AA07-2AK4	SIMATIC WINCC RT UPGRADE DA V6.2 A V7.2 PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION RUNTIME & CONFIGURA	1 PZ		1082,45	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2AA07-2AV3	SIMATIC WINCC RT UPGRADE ASIA DA V7.0 A V7.2 PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION SW RUNTIME E D	1 PZ		763,95	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AA07-2AV4	SIMATIC WINCC RT UPGRADE ASIA DA V6.2 A V7.2 PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION SW RUNTIME E D	1 PZ		1082,45	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AA07-2AX3	SIMATIC WINCC RT UPGRADE DA V7.0 A V7.2 PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION SW RUNTIME E DI CON	1 PZ		763,95	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AA07-2AX4	SIMATIC WINCC RT UPGRADE DA V6.2 A V7.2 PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION SW RUNTIME E DI CON	1 PZ		1082,45	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AA07-3AK3	SIMATIC WINCC RT UPGRADE DA V7.2 A V7.3 PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION RUNTIME & CONFIGURA	1 PZ		742,02	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2AA07-3AK4	SIMATIC WINCC RT UPGRADE DA V6.2 A V7.3 PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION RUNTIME & CONFIGURA	1 PZ		1050,14	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2AA07-3AV3	SIMATIC WINCC RT UPGRADE ASIA DA V7.2 A V7.3 PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION RUNTIME & CONF	1 PZ		742,02	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AA07-3AV4	SIMATIC WINCC RT UPGRADE ASIA DA V6.2 A V7.3 PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION RUNTIME & CONF	1 PZ		1050,14	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AA07-3AX3	SIMATIC WINCC RT UPGRADE DA V7.2 A V7.3 PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION RUNTIME & CONFIGURA	1 PZ		742,02	N	N	ST80.2Z	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6381-2AA07-3AX4	SIMATIC WINCC RT UPGRADE DA V6.2/7.0 A V7.3 PER SIMATIC WINCC RUNTIME (RT) INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION RUNTIME & CONFI	1 PZ		1050,14	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AA07-4AK3	simatic wincc rt upgrade da v7.X a v7.4 simatic wincc runtime (rt) incl. opzioni ridondanza, server, user archive, web navigator, web nav load-balancing, web diag client/server, data monitor, connectivity pack, CONNECTIVITY STATION, RUNTIME & CONFIGURATIO	1 PZ		1050,14	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2AA07-4AV3	simatic wincc rt upgrade asia da v7.X a v7.4 simatic wincc runtime (rt) incl. opzioni ridondanza, server, user archive, web navigator, web nav load-balancing, web diag client/server, data monitor, connectivity pack, connectivity station runtime & configur	1 PZ		1050,14	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AA07-4AX3	simatic wincc rt upgrade da v7.X a v7.4 simatic wincc runtime (rt) incl. opzioni ridondanza, server, user archive, web navigator, web nav load-balancing, web diag client/server, data monitor, connectivity pack, CONNECTIVITY STATION, runtime & configuratio	1 PZ		1050,14	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AB07-0AV3	SIMATIC WINCC RC UPGRADE V7.0, DA V6.2 A V7.0 SP3 ASIA, PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. DRIVER, SERVER, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION	1 PZ		1298,25	N	N	ST80.2ZA	5P2	B
6AV6381-2AB07-0AV4	SIMATIC WINCC RC UPGRADE V7.0, DA V6.0 A V7.0 SP3 ASIA, PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. DRIVER, SERVER, REDUNDANCY, USER ARCHIVE, ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK	1 PZ		1952,57	N	N	ST80.2ZA	5P2	B
6AV6381-2AB07-0AX3	SIMATIC WINCC RC UPGRADE V7.0, DA V6.2 A V7.0 SP3, PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. DRIVER, SERVER, RIDONDANZA, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION	1 PZ		1298,25	N	EAR99S	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AB07-0AX4	SIMATIC WINCC RC UPGRADE V7.0, DA V6.0 A V7.0 SP3 PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. DRIVER, SERVER, RIDONDANZA, USER ARCHIVE, ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK	1 PZ		1952,57	N	EAR99S	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AB07-2AK3	SIMATIC WINCC RC UPGRADE, DA V7.0 A V7.2 PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION R	1 PZ		1260,17	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2AB07-2AK4	SIMATIC WINCC RC UPGRADE, DA V6.2 A V7.2 PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION R	1 PZ		1897,18	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2AB07-2AV3	SIMATIC WINCC RC UPGRADE ASIA DA V7.0 A V7.2 PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATI	1 PZ		1260,17	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AB07-2AV4	SIMATIC WINCC RC UPGRADE ASIA DA V6.2 A V7.2 PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATI	1 PZ		1897,18	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AB07-2AX3	SIMATIC WINCC RC UPGRADE, DA V7.0 A V7.2 PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION S	1 PZ		1260,17	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AB07-2AX4	SIMATIC WINCC RC UPGRADE, DA V6.2 A V7.2 PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION S	1 PZ		1897,18	N	N	ST80.2Z	5P2	C
6AV6381-2AB07-3AK3	SIMATIC WINCC RC UPGRADE, DA V7.2 A V7.3 PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION R	1 PZ		1223,24	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2AB07-3AK4	SIMATIC WINCC RC UPGRADE, DA V6.2 A V7.3 PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC), INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION R	1 PZ		1841,78	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2AB07-3AV3	SIMATIC WINCC RC UPGRADE ASIA DA V7.2 A V7.3 PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC) INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATIO	1 PZ		1223,24	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AB07-3AV4	SIMATIC WINCC RC UPGRADE ASIA DA V6.2 A V7.3 PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC) INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATIO	1 PZ		1841,78	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AB07-3AX3	SIMATIC WINCC RC UPGRADE DA V7.2 A V7.3 PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC) INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION RUN	1 PZ		1223,24	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AB07-3AX4	SIMATIC WINCC RC UPGRADE DA V6.2/7.0 A V7.3 PER SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC) INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, ONNECTIVITY STATION	1 PZ		1841,78	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AB07-4AK3	SIMATIC WINCC RC UPGRADE, DA V7.X A V7.4 SIMATIC WINCC RUNTIME & CONFIGURATION (RC) INCL. OPZIONI RIDONDANZA, SERVER, USER ARCHIVE, WEB NAVIGATOR, WEB NAV LOAD-BALANCING, WEB DIAG CLIENT/SERVER, DATA MONITOR, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION, RUNTI	1 PZ		1841,78	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2AB07-4AV3	simatic wincc rc upgrade asia da v7.X a v7.4 simatic wincc runtime & configuration (rc), incl. incl. opzioni ridondanza, server, user archive, web navigator, web nav load-balancing, web diag client/server, data monitor, connectivity pack, connectivity sta	1 PZ		1841,78	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2AB07-4AX3	simatic wincc rc upgrade, da v7.X a v7.4 simatic wincc runtime & CONFIGURATION (RC) incl. opzioni ridondanza, server, user archive, web navigator, web nav load-balancing, web diag client/server, data monitor, connectivity pack, CONNECTIVITY STATION, runti	1 PZ		1841,78	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2BC07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP3 ASIA, RT 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME SW, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT, KOR,JPN), OPERABILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		2769,6	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BC07-0AV3	SIMATIC WINCC RUNTIME CLIENT UPGRADE V6.2 -> V7.0 SP3 ASIA, PER SIMATIC WINCC RT CLIENTS, INCL. DRIVER, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION	1 PZ		436,21	N	N	ST80.2ZA	5P2	A
6AV6381-2BC07-0AV4	SIMATIC WINCC RUNTIME CLIENT UPGRADE V6.0 -> V7.0 SP3 ASIA, PER SIMATIC WINCC RT CLIENTS, INCL. DRIVER, USER ARCHIVE, ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK	1 PZ		655,47	N	N	ST80.2ZA	5P2	B
6AV6381-2BC07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RT 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		2769,6	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BC07-0AX3	SIMATIC WINCC RUNTIME CLIENT UPGRADE DA V6.2 A V7.0 SP3, PER WINCC RT CLIENTS (RT128), INCL. DRIVER, USER ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK, CONNECTIVITY STATION	1 PZ		436,21	N	EAR99S	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2BC07-0AX4	SIMATIC WINCC RUNTIME CLIENT UPGRADE DA V6.0 A V7.0 SP3, PER WINCC RT CLIENTS (RT128), INCL. DRIVER, USER ARCHIVE, ARCHIVE, CONNECTIVITY PACK	1 PZ		655,47	N	EAR99S	ST80.2Z	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6381-2BC07-2AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RT 128 (128 POWER TAG), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BI	1 PZ		2692,28	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BC07-2AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2 ASIA, RT 128 (128 POWER TAGS), SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 P	1 PZ		2692,28	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BC07-2AX0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2, RT 128 (128 POWER TAGS), SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/ENT/	1 PZ		2692,28	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BC07-3AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RT 128 (128 POWER TAG), RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 STD/PROF/ENT	1 PZ		2613,81	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BC07-3AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.3 ASIA, RT 128 (128 POWER TAG), RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32	1 PZ		2613,81	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BC07-3AX0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RT 128 (128 POWER TAG), RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT	1 PZ		2613,81	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BC07-4AH0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, ASIA RT 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 PROF/ENT (32 BI	1 PZ		2613,81	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BC07-4AV0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 ASIA, ASIA RT 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 9 LINGUE (DE,EN,IT,FR,SP, CHS,CHT,KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/	1 PZ		2613,81	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BC07-4AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, RT 128 (128 power tags), runtime-sw, single license, sw e documentazione su dvd, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1 (64 bi	1 PZ		2613,81	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BD07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP3 ASIA, RT 512 (512 POWER TAGS), RUNTIME SW, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT, KOR,JPN), OPERABILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		4258,26	N	N	ST80.2UA	5P2	B
6AV6381-2BD07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RT 512 (512 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		4258,26	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6381-2BD07-2AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RT 512 (512 POWER TAG), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/ENT/U	1 PZ		4137,09	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BD07-2AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2 ASIA, RT 512 (512 POWER TAGS), SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 P	1 PZ		4137,09	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BD07-2AX0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2, RT 512 (512 POWER TAGS), SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/ENT/	1 PZ		4137,09	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BD07-3AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RT 512 (512 POWER TAG), RUNTIME SW, SINGLE LICENSE SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8	1 PZ		4017,07	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BD07-3AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.3 ASIA, RT 512 (512 POWER TAG), RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +	1 PZ		4017,07	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BD07-3AX0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RT 512 (512 POWER TAG), RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT	1 PZ		4017,07	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BD07-4AH0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, RT 512 (512 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 PROF/ENT (32 BIT)/ 8	1 PZ		4017,07	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BD07-4AV0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 ASIA, RT 512 (512 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 9 LINGUE (DE,EN,IT,FR,SP, CHS,CHT,KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PR	1 PZ		4017,07	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BD07-4AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, rt 512 (512 power tags), runtime-sw, single license, sw e documentazione su dvd, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1 (64 bi	1 PZ		4017,07	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BE07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP3 ASIA, RT 2048 (32 BIT)048 POWER TAGS), RUNTIME SW, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN), OPERABILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		5234,54	N	N	ST80.2VA	5P2	B
6AV6381-2BE07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RT 2048 (32 BIT)048 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64 BIT)	1 PZ		5234,54	N	N	ST80.2V	5P2	B
6AV6381-2BE07-2AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RT 2048 (2048 POWER TAG), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/ENT	1 PZ		5085,68	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BE07-2AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2 ASIA, RT 2048 (32 BIT)048 POWER TAGS), SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 B	1 PZ		5085,68	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BE07-2AX0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2, RT 2048 (32 BIT)048 POWER TAGS), SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 P	1 PZ		5085,68	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BE07-3AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RT 2048 (2048 POWER TAG), RUNTIME SW, SINGLE LICENSE SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/	1 PZ		4939,12	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BE07-3AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.3 ASIA, RT 2048 (2048 POWER TAG), RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTOWINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT	1 PZ		4939,12	N	N	ST80.2TA	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6381-2BE07-3AX0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RT 2048 (2048 POWER TAG), RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/U	1 PZ		4939,12	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BE07-4AH0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, RT 2048 (2048 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 PROF/ENT (32 BIT)/	1 PZ		4939,12	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BE07-4AV0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 ASIA, RT 2048 (2048 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 9 LINGUE (DE,EN,IT,FR,SP, CHS,CHT,KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7	1 PZ		4939,12	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BE07-4AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, rt 2048 (2048 power tags), runtime-sw, single license, sw e documentazione su dvd, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1 (64	1 PZ		4939,12	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BF07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP3 ASIA, RT 65536 (65536 POWER TAGS), RUNTIME SW, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT, KOR,JPN), OPERABILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		7729,49	N	N	ST80.2XA	5P2	B
6AV6381-2BF07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RT 65536 (65536 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		7729,49	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6381-2BF07-2AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RT 65536 (65536 POWER TAG), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/E	1 PZ		7511,39	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BF07-2AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2 ASIA, RT 65536 (65536 POWER TAGS), SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT),	1 PZ		7511,39	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BF07-2AX0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2, RT 65536 (65536 POWER TAGS), SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/	1 PZ		7511,39	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BF07-3AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RT 65536 (65536 POWER TAG), RUNTIME SW, SINGLE LICENSE SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT	1 PZ		7292,13	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BF07-3AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.3 ASIA, RT 65536 (65536 POWER TAG), RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/U	1 PZ		7292,13	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BF07-3AX0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RT 65536 (65536 POWER TAG), RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT	1 PZ		7292,13	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BF07-4AH0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, ASIA RT 65536 (65536 POWER RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 PROF/ENT (32 BIT)/	1 PZ		7292,13	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BF07-4AV0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 ASIA, ASIA RT 65536 (65536 POWER RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 9 LINGUE (DE,EN,IT,FR,SP, CHS,CHT,KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7	1 PZ		7292,13	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BF07-4AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, asia rt 65536 (65536 power runtime-sw, single license, sw e documentazione su dvd, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1 (64	1 PZ		7292,13	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BH07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP3 ASIA, RT 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME SW, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT, KOR,JPN), OPERABILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		6289,3	N	N	ST80.2WA	5P2	B
6AV6381-2BH07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RT 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		6289,3	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6381-2BH07-2AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RT 8192 (8192 POWER TAG), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/ENT	1 PZ		6110,43	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BH07-2AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2 ASIA, RT 8192 (8192 POWER TAGS), SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7	1 PZ		6110,43	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BH07-2AX0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2, RT 8192 (8192 POWER TAGS), SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/EN	1 PZ		6110,43	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BH07-3AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RT 8192 (8192 POWER TAG), RUNTIME SW, SINGLE LICENSE SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/	1 PZ		5931,56	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BH07-3AV0	"SW DI SISTEMA WINCC V7.3 ASIA, RT 8192 (8192 POWER TAG), RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/UL"	1 PZ		5931,56	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BH07-3AX0	"SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RT 8192 (8192 POWER TAG), RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/U"	1 PZ		5931,56	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BH07-4AH0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, ASIA RT 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 PROF/ENT (32	1 PZ		5931,56	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BH07-4AV0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 ASIA, ASIA RT 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 9 LINGUE (DE,EN,IT,FR,SP, CHS,CHT,KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT	1 PZ		5931,56	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BH07-4AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, asia rt 8192 (8192 power tags), runtime-sw, single license, sw e documentazione su dvd, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ ult +sp1	1 PZ		5931,56	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BJ07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP3 ASIA, RT 102400 (102400 POWER TAGS), RUNTIME SW, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT, KOR,JPN), OPERABILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		10874,14	N	N	ST80.2XA	5P2	B
6AV6381-2BJ07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RT 102400 (102400 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		10874,14	N	N	ST80.2X	5P2	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6381-2BJ07-2AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RT 102400 (102400 POWER TAG), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF	1 PZ		10566,02	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BJ07-2AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2 ASIA, RT 102400 (102400 POWER TAGS), SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT	1 PZ		10566,02	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BJ07-2AX0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2, RT 102400 (102400 POWER TAGS), SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTOWINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF	1 PZ		10566,02	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BJ07-3AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RT 102400 (102400 POWER TAG), RUNTIME SW, SINGLE LICENSE SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 B	1 PZ		10257,91	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BJ07-3AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.3 ASIA, RT 102400 (102400 POWER TAG), RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTOWINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/	1 PZ		10257,91	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BJ07-3AX0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RT 102400 (102400 POWER TAG), RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/E	1 PZ		10257,91	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BJ07-4AH0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, RT 102400 (102400 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 PROF/ENT (32 B	1 PZ		10257,91	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BJ07-4AV0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 ASIA, RT 102400 (102400 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 9 LINGUE (DE,EN,IT,FR,SP, CHS,CHT,KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)	1 PZ		10257,91	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BJ07-4AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, rt 102400 (102400 power tags), runtime-sw, single license, sw e documentazione su dvd, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ ult +sp1	1 PZ		10257,91	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BK07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP3 ASIA, RT 153600 (153600 POWER TAGS), RUNTIME SW, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		14148,04	N	N	ST80.2XA	5P2	B
6AV6381-2BK07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RT 153600 (153600 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		14148,04	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6381-2BK07-2AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RT 153600 (153600 POWER TAG), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF	1 PZ		13755,68	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BK07-2AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2 ASIA, RT 153600 (153600 POWER TAGS), SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT	1 PZ		13755,68	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BK07-2AX0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2, RT 153600 (153600 POWER TAGS), SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PRO	1 PZ		13755,68	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BK07-3AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RT 153600 (153600 POWER TAG), RUNTIME SW, SINGLE LICENSE SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 B	1 PZ		13348,32	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BK07-3AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.3 ASIA, RT 153600 (153600 POWER TAG), RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT	1 PZ		13348,32	N	N	ST80.2TA	5P2	D
6AV6381-2BK07-3AX0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RT 153600 (153600 POWER TAG), RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/E	1 PZ		13348,32	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BK07-4AH0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, RT 153600 (153600 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 PROF/ENT (32 B	1 PZ		13348,32	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BK07-4AV0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 ASIA, RT 153600 (153600 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 9 LINGUE (DE,EN,IT,FR,SP, CHS,CHT,KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)	1 PZ		13348,32	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BK07-4AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, rt 153600 (153600 power tags), runtime-sw, single license, sw e documentazione su dvd, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ ult +sp1	1 PZ		13348,32	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BL07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP3 ASIA, RT 262144 (32 BIT)62144 POWER TAGS), RUNTIME SW, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT, KOR,JPN), OPERABILE SOTTO XPPROF/WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		19387,2	N	N	ST80.2XA	5P2	B
6AV6381-2BL07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RT 262144 (32 BIT)62144 POWER TAGS), RUNTIME, SU DVD, LICENZA SINGOLA, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		19387,2	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6381-2BL07-2AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RT 262144 (262144 POWER TAG), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF	1 PZ		18844,82	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BL07-2AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2 ASIA, RT 262144 (32 BIT)62144 POWER TAGS), SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (	1 PZ		18844,82	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BL07-2AX0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2, RT 262144 (32 BIT)62144 POWER TAGS), SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT),	1 PZ		18844,82	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BL07-3AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RT 262144 (262144 POWER TAG), RUNTIME SW, SINGLE LICENSE SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 B	1 PZ		18290,9	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BL07-3AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.3 ASIA, RT 262144 (262144 POWER TAG), RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT	1 PZ		18290,9	N	N	ST80.2TA	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6381-2BL07-3AX0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RT 262144 (262144 POWER TAG), RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/E	1 PZ		18290,9	N	N	ST80.2T	5P2	D
6AV6381-2BL07-4AH0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, RT 262144 (262144 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 PROF/ENT (32 B	1 PZ		18290,9	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BL07-4AV0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 ASIA, RT 262144 (262144 POWER TAGS), RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 9 LINGUE (DE,EN,IT,FR,SP, CHS,CHT,KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)	1 PZ		18290,9	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BL07-4AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, rt 262144 (262144 power tags), runtime-sw, single license, sw e documentazione su dvd, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1	1 PZ		18290,9	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BM07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP3 ASIA, RC 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION SW, SU DVD, FLOATING LICENSE, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		4152,09	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BM07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RC 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		4152,09	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BM07-2AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RC 128 (128 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION -SW FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/EN	1 PZ		4035,54	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BM07-2AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2 ASIA, RC 128 (128 POWER TAGS), SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)	1 PZ		4035,54	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BM07-2AX0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2, RC 128 (128 POWER TAGS), SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/ENT	1 PZ		4035,54	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BM07-3AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RC 128 (128 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/	1 PZ		3917,83	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BM07-3AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.3 ASIA, RC 128 (128 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1	1 PZ		3917,83	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BM07-3AX0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RC 128 (128 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +S	1 PZ		3917,83	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BM07-4AH0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, ASIA RC 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION -SW, FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/	1 PZ		3917,83	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BM07-4AV0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 ASIA, asia rc 128 (128 power tags), runtime & configuration -sw su dvd, floating license, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp	1 PZ		3917,83	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BM07-4AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, asia rc 128 (128 power tags), runtime & configuration -sw su dvd, floating license, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1 (64	1 PZ		3917,83	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BN07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP3 ASIA, RC 512 (512 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION SW, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		7074,02	N	N	ST80.2UA	5P2	B
6AV6381-2BN07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RC 512 (512 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		7074,02	N	N	ST80.2U	5P2	B
6AV6381-2BN07-2AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RC 512 (512 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION -SW FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/EN	1 PZ		6874,38	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BN07-2AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2 ASIA, RC 512 (512 POWER TAGS), SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7	1 PZ		6874,38	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BN07-2AX0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2, RC 512 (512 POWER TAGS), SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/ENT	1 PZ		6874,38	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BN07-3AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RC 512 (512 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/	1 PZ		6673,58	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BN07-3AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.3 ASIA, RC 512 (512 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1	1 PZ		6673,58	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BN07-3AX0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RC 512 (512 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +S	1 PZ		6673,58	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BN07-4AH0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, RC 512 (512 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION -SW, FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 P	1 PZ		6673,58	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BN07-4AV0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 ASIA, rc 512 (512 power tags), runtime & configuration -sw su dvd, floating license, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1 (64	1 PZ		6673,58	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BN07-4AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, rc 512 (512 power tags), runtime & configuration -sw su dvd, floating license, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1 (64 bit)	1 PZ		6673,58	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BP07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP3 ASIA, RC 2048 (32 BIT)048 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION SW, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		9105,06	N	N	ST80.2VA	5P2	B
6AV6381-2BP07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RC 2048 (32 BIT)048 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		9105,06	N	N	ST80.2V	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6381-2BP07-2AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RC 2048 (2048 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION -SW FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/	1 PZ		8847,72	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BP07-2AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2 ASIA, RC 2048 (32 BIT)048 POWER TAGS), SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32	1 PZ		8847,72	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BP07-2AX0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2, RC 2048 (32 BIT)048 POWER TAGS), SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7	1 PZ		8847,72	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BP07-3AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RC 2048 (2048 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT	1 PZ		8590,38	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BP07-3AV0	"SW DI SISTEMA WINCC V7.3 ASIA, RC 2048 (2048 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +S"	1 PZ		8590,38	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BP07-3AX0	"SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RC 2048 (2048 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT"	1 PZ		8590,38	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BP07-4AH0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, RC 2048 (2048 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION -SW, FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1	1 PZ		8590,38	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BP07-4AV0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 ASIA, rc 2048 (2048 power tags), runtime & configuration -sw su dvd, floating license, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1 (	1 PZ		8590,38	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BP07-4AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, rc 2048 (2048 power tags), runtime & configuration -sw su dvd, floating license, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1 (64 bi	1 PZ		8590,38	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BQ07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP3 ASIA, RC 65536 (65536 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION SW, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		13086,36	N	N	ST80.2XA	5P2	B
6AV6381-2BQ07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RC 65536 (65536 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		13086,36	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6381-2BQ07-2AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RC 65536 (65536 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION -SW FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PRO	1 PZ		12717,08	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BQ07-2AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2 ASIA, RC 65536 (65536 POWER TAGS), SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)	1 PZ		12717,08	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BQ07-2AX0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2, RC 65536 (65536 POWER TAGS), SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF	1 PZ		12717,08	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BQ07-3AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RC 65536 (65536 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 B	1 PZ		12347,8	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BQ07-3AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.3 ASIA, RC 65536 (65536 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1	1 PZ		12347,8	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BQ07-3AX0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RC 65536 (65536 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/U	1 PZ		12347,8	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BQ07-4AH0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, ASIA RC 65536 (65536 POWER RUNTIME & CONFIGURATION -SW, FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1	1 PZ		12347,8	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BQ07-4AV0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 ASIA, asia rc 65536 (65536 power runtime & configuration -sw su dvd, floating license, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ ult +sp1 (	1 PZ		12347,8	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BQ07-4AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, asia rc 65536 (65536 power runtime & configuration -sw su dvd, floating license, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1 (64 bi	1 PZ		12347,8	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BS07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP3 ASIA, RC 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION SW, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		11266,5	N	N	ST80.2WA	5P2	B
6AV6381-2BS07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RC 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		11266,5	N	N	ST80.2W	5P2	B
6AV6381-2BS07-2AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RC 8192 (8192 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION -SW FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/	1 PZ		10948	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BS07-2AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2 ASIA, RC 8192 (8192 POWER TAGS), SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTOWINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7	1 PZ		10948	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BS07-2AX0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2, RC 8192 (8192 POWER TAGS), SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/E	1 PZ		10948	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BS07-3AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RC 8192 (8192 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT	1 PZ		10628,34	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BS07-3AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.3 ASIA, RC 8192 (8192 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +	1 PZ		10628,34	N	N	ST80.2TA	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6381-2BS07-3AX0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RC 8192 (8192 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT	1 PZ		10628,34	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BS07-4AH0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, ASIA RC 8192 (8192 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION -SW, FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)	1 PZ		10628,34	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BS07-4AV0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 ASIA, asia rc 8192 (8192 power tags), runtime & configuration -sw su dvd, floating license, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +	1 PZ		10628,34	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BS07-4AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, asia rc 8192 (8192 power tags), runtime & configuration -sw su dvd, floating license, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1 (	1 PZ		10628,34	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BT07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP3 ASIA, RC 102400 (102400 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION SW, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		14148,04	N	N	ST80.2XA	5P2	B
6AV6381-2BT07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RC 102400 (102400 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		14148,04	N	N	ST80.2X	5P2	D
6AV6381-2BT07-2AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RC 102400 (102400 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION -SW FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 P	1 PZ		13755,68	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BT07-2AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2 ASIA, RC 102400 (102400 POWER TAGS), SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 B	1 PZ		13755,68	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BT07-2AX0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2, RC 102400 (102400 POWER TAGS), SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PR	1 PZ		13755,68	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BT07-3AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RC 102400 (102400 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64	1 PZ		13348,32	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BT07-3AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.3 ASIA, RC 102400 (102400 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/UL	1 PZ		13348,32	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BT07-3AX0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RC 102400 (102400 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/	1 PZ		13348,32	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BT07-4AH0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, RC 102400 (102400 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION -SW, FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/	1 PZ		13348,32	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BT07-4AV0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 ASIA, rc 102400 (102400 power tags), runtime & configuration -sw su dvd, floating license, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ ult +s	1 PZ		13348,32	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BT07-4AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, rc 102400 (102400 power tags), runtime & configuration -sw su dvd, floating license, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1 (6	1 PZ		13348,32	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BU07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP3 ASIA, RC 153600 (153600 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION SW, SU DVD, LICENZA FLOATING, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		15065,47	N	N	ST80.2XA	5P2	D
6AV6381-2BU07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RC 153600 (153600 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		15065,47	N	N	ST80.2X	5P2	D
6AV6381-2BU07-2AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RC 153600 (153600 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION -SW FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 P	1 PZ		14638,49	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BU07-2AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2 ASIA, RC 153600 (153600 POWER TAGS), SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BI	1 PZ		14638,49	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BU07-2AX0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2, RC 153600 (153600 POWER TAGS), SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT),	1 PZ		14638,49	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BU07-3AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RC 153600 (153600 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64	1 PZ		14211,51	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BU07-3AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.3 ASIA, RC 153600 (153600 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/UL	1 PZ		14211,51	N	N	ST80.2TA	5P2	D
6AV6381-2BU07-3AX0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RC 153600 (153600 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/	1 PZ		14211,51	N	N	ST80.2T	5P2	D
6AV6381-2BU07-4AH0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, RC 153600 (153600 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION -SW, FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/	1 PZ		14211,51	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BU07-4AV0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 ASIA, rc 153600 (153600 power tags), runtime & configuration -sw su dvd, floating license, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ ult +s	1 PZ		14211,51	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BU07-4AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, rc 153600 (153600 power tags), runtime & configuration -sw su dvd, floating license, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1 (6	1 PZ		14211,51	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BV07-0AV0	SIMATIC WINCC V7.0 SP3 ASIA, RC 262144 (32 BIT)62144 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION SW, SU DVD, FLOATING LICENSE, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN), ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/	1 PZ		19912,27	N	N	ST80.2XA	5P2	B
6AV6381-2BV07-0AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.0 SP3, RC 262144 (32 BIT)62144 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION, SU DVD, LIC. FLOATING, 5 LINGUE (GER,EN,IT,FR,SP), OPERABILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 (32/64BIT)	1 PZ		19912,27	N	N	ST80.2X	5P2	B
6AV6381-2BV07-2AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RC 262144 (262144 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION -SW FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 P	1 PZ		19352,58	N	N	ST80.2T	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6381-2BV07-2AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2 ASIA, RC 262144 (32 BIT)62144 POWER TAGS), SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1	1 PZ		19352,58	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BV07-2AX0	SW DI SISTEMA WINCC V7.2, RC 262144 (32 BIT)62144 POWER TAGS), SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)	1 PZ		19352,58	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BV07-3AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RC 262144 (262144 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64	1 PZ		18787,12	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BV07-3AV0	SW DI SISTEMA WINCC V7.3 ASIA, RC 262144 (262144 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/UL	1 PZ		18787,12	N	N	ST80.2TA	5P2	D
6AV6381-2BV07-3AX0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.3, RC 262144 (262144 POWER TAG), RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/	1 PZ		18787,12	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2BV07-4AH0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, RC 262144 (262144 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION -SW, FLOATING LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/	1 PZ		18787,12	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2BV07-4AV0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4 ASIA, rc 262144 (262144 power tags), runtime & configuration -sw su dvd, floating license, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ ult +s	1 PZ		18787,12	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2BV07-4AX0	WINCC SYSTEMSOFTWARE V7.4, rc 262144 (262144 power tags), runtime & configuration -sw su dvd, floating license, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1 (6	1 PZ		18787,12	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2CA07-0AV0	SIMATIC WINCC RT CLIENT V7.0 SP2 ASIA, RUNTIME SW SU DVD, LICENZA SINGOLA, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIB. SOTTO XPPROF/WINDOWS7. ATTENZIONE: LA LICENZA E' VALIDA SOLO CON WINCC V7.0 SP2 ASIA	1 PZ		2638,04	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2CA07-0AX0	SIMATIC WINCC RT CLIENT V7.0 SP3, RUNTIME SW SU DVD, LICENZA SINGOLA, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES) ESEGUIB. SOTTO XPPROF/WINDOWS7. ATTENZIONE: LA LICENZA E' VALIDA SOLO CON WINCC V7.0 SP2/2	1 PZ		2638,04	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2CA07-2AH0	WINCC RT CLIENT V7.2 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT, FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/ ENT/ULT +SP1 (64 BIT), SERVER2003 +SP2 (32 BIT), SERVER	1 PZ		2564,19	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2CA07-2AK3	SIMATIC WINCC RT CLIENT UPGRADE DA V7.0 A V7.2 PER WINCC RT CLIENTS O RT128, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		424,67	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2CA07-2AK4	SIMATIC WINCC RT CLIENT UPGRADE DA V6.2 A V7.2 PER WINCC RT CLIENTS O RT128, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		637,01	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2CA07-2AV0	WINCC RT CLIENT V7.2 ASIA SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT),	1 PZ		2564,19	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2CA07-2AV3	SIMATIC WINCC RT CL UPGR ASIA DA V7.0 A V7.2 PER WINCC RT CLIENTS O. RT128, SW RUNTIME SU DVD, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		424,67	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2CA07-2AV4	SIMATIC WINCC RT CL UPGR ASIA DA V6.2 A V7.2 PER WINCC RT CLIENTS O RT128, RUNTIME-SW SU DVD, LICENZA SINGOLA, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		637,01	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2CA07-2AX0	WINCC RT CLIENT V7.2 SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT), SERVER19	1 PZ		2564,19	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2CA07-2AX3	SIMATIC WINCC RT CLIENT UPGRADE DA V7.0 A V7.2 PER WINCC RT CLIENTS O. RT128, SW RUNTIME SU DVD, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		424,67	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2CA07-2AX4	SIMATIC WINCC RT CLIENT UPGRADE DA V6.2 A V7.2 PER WINCC RT CLIENTS O RT128, RUNTIME-SW SU DVD, LICENZA SINGOLA, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		637,01	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2CA07-3AH0	WINCC RT CLIENT V7.3 RUNTIME SW, SINGLE LICENSE DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 STD/ PROF/ENT/ULT (64 BIT)/ SERVER 2008 R2 +SP1 (	1 PZ		2489,18	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2CA07-3AK3	SIMATIC WINCC RT CLIENT UPGRADE DA V7.X A V7.3, PER WINCC RT CLIENT O RT128, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		411,98	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2CA07-3AK4	SIMATIC WINCC RT CLIENT UPGRADE DA V6.2 A V7.3 PER WINCC RT CLIENT O RT128, RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		618,54	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2CA07-3AV0	WINCC RT CLIENT V7.3 ASIA RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 STD/PROF/EN	1 PZ		2489,18	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2CA07-3AV3	SIMATIC WINCC RT CL UPGR ASIA DA V7.X A V7.3 PER WINCC RT CLIENT O RT128, RUNTIME SOFTWARE SU DVD, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		411,98	N	N	ST80.2Z	5P2	D
6AV6381-2CA07-3AV4	SIMATIC WINCC RT CL UPGR ASIA DA V6.2 A V7.3 PER WINCC RT CLIENT O RT128, RUNTIME SOFTWARE SU DVD, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		618,54	N	N	ST80.2Z	5P2	D
6AV6381-2CA07-3AX0	WINCC RT CLIENT V7.3 RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 STD/PROF/ENT/UL	1 PZ		2489,18	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2CA07-3AX3	SIMATIC WINCC RT CLIENT UPGRADE DA V7.X A V7.3 PER WINCC RT CLIENT O RT128, RUNTIME SOFTWARE SU DVD, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		411,98	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2CA07-3AX4	SIMATIC WINCC RT CLIENT UPGRADE DA V6.2 A V7.3 PER WINCC RT CLIENT O RT128, RUNTIME SOFTWARE SU DVD, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		618,54	N	N	ST80.2Z	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6381-2CA07-4AH0	WINCC RT CLIENT V7.4 RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, SW E LICENSE KEY DOWNLOAD, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 PROF/ENT (32 BIT)/ 8.1 PROF/ENT (64 BIT)/ 10 PROF/ENT	1 PZ		2489,18	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2CA07-4AK3	SIMATIC WINCC RT CLIENT UPGRADE DA V7.X A V7.4 PER WINCC RT CLIENTS O. RT128, RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		618,54	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2CA07-4AV0	WINCC RT CLIENT V7.4 ASIA runtime-sw, single license, sw e documentazione su dvd, chiave licenza su penna usb, classe a, 9 lingue (DE,EN,IT,FR,SP, CHS,CHT,KOR,JPN), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1 (64 bit)/ 8.1 P	1 PZ		2489,18	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2CA07-4AV3	SIMATIC WINCC RT CL UPGR ASIA DA V7.X A V7.4 PER WINCC RT CLIENTS O. RT128, SW RUNTIME SU DVD, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		618,54	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2CA07-4AX0	WINCC RT CLIENT V7.4 runtime-sw, single license, sw e documentazione su dvd, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1 (64 bit)/ 8.1 PROF/ENT (32 BIT)/ 8.1	1 PZ		2489,18	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2CA07-4AX3	SIMATIC WINCC RT CLIENT UPGRADE DA V7.X A V7.4 PER WINCC RT CLIENTS O. RT128, SW RUNTIME SU DVD, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU PENNA USB	1 PZ		618,54	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2CB07-0AV0	SIMATIC WINCC RC CLIENT V7.0 SP2 ASIA, RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIB. SOTTO XPPROF/WINDOWS7. ATTENZIONE: LA LICENZA E' VALIDA SOLO CON WINCC V7.0 SP2 ASIA	1 PZ		3954,76	N	N	ST80.2TA	5P2	D
6AV6381-2CB07-0AX0	SIMATIC WINCC RC CLIENT V7.0 SP3, RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIB. SOTTO XPPROF/WINDOWS7. ATTENZIONE: LA LICENZA E' VALIDA SOLO CON WINCC V7.0 SP2/2	1 PZ		3954,76	N	N	ST80.2T	5P2	D
6AV6381-2CB07-2AH0	WINCC RC CLIENT V7.2 RUNTIME & CONFIGURATION -SW DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT), SERVER2003 +SP2 (32 BIT), SERVER	1 PZ		3842,82	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2CB07-2AK3	SIMATIC WINCC RC CLIENT UPGRADE DA V7.0 A V7.2 PER WINCC RC CLIENTS O. RC128, RUNTIME & CONFIGURATION -SW SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1069,76	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2CB07-2AV0	WINCC RC CLIENT V7.2 ASIA SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)	1 PZ		3842,82	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2CB07-2AV3	SIMATIC WINCC RC CL UPGR ASIA DA V7.0 A V7.2 PER WINCC RC CLIENTS O. RC128, SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1069,76	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2CB07-2AX0	WINCC RC CLIENT V7.2 SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, FLOATING LICENSE, LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS XP PROF +SP3 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT), SERVER	1 PZ		3842,82	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2CB07-2AX3	SIMATIC WINCC RC CLIENT UPGRADE DA V7.0 A V7.2 PER WINCC RC CLIENTS O. RC128, SW RUNTIME E DI CONFIGURAZIONE SU DVD, LICENZA SINGOLA, LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1069,76	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2CB07-3AH0	WINCC RC CLIENT V7.3 RUNTIME & CONFIGURATION SW DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 STD/PROF/ENT/ULT (64 BIT)/ SERVER 2008 R2 +SP1 (	1 PZ		3730,88	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2CB07-3AK3	SIMATIC WINCC RC CLIENT UPGRADE DA V7.X A V7.3, PER WINCC RC CLIENT O RC128, RUNTIME & CONFIGURATION SW SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1038,6	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2CB07-3AV0	WINCC RC CLIENT V7.3 ASIA RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (EN,CHS,CHT,KOR,JPN) ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 STD/PROF/ENT/U	1 PZ		3730,88	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2CB07-3AV3	SIMATIC WINCC RC CL UPGR ASIA DA V7.X A V7.3 PER WINCC RC CLIENT O RC128, RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1038,6	N	N	ST80.2Z	5P2	D
6AV6381-2CB07-3AX0	WINCC RC CLIENT V7.3 RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE, EN, IT, FR, ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ STD/PROF/ENT/ULT (64 B	1 PZ		3730,88	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2CB07-3AX3	SIMATIC WINCC RC CLIENT UPGRADE DA V7.X A V7.3 PER WINCC RC CLIENT O RC128, RUNTIME & CONFIGURATION SW SU DVD, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1038,6	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2CB07-4AH0	WINCC RC CLIENT V7.4 RUNTIME & CONFIGURATION -SW, SW E LICENSE KEY DOWNLOAD, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 PROF/ENT (32 BIT)/ 8.1 PROF/ENT (64 BIT)/ 10 PROF/EN	1 PZ		3730,88	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6381-2CB07-4AK3	SIMATIC WINCC RC CLIENT UPGRADE DA V7.X A V7.4, PER WINCC RC CLIENTS O. RC128, RUNTIME & CONFIGURATION -SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI SW E LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1038,6	N	N	ST80.2Z	5P2	A
6AV6381-2CB07-4AV0	WINCC RC CLIENT V7.4 ASIA runtime & configuration -sw su dvd, floating license, chiave licenza su penna usb, classe a, 5 lingue (de,gb,it,fr,es), eseguibile sotto windows 7 prof/ent/ult +sp1 (32 bit)/ 7 prof/ent/ult +sp1 (64 bit)/ 8.1 PROF/ENT (32 BIT)/ 8	1 PZ		3730,88	N	N	ST80.2TA	5P2	B
6AV6381-2CB07-4AV3	SIMATIC WINCC RC CL UPGR ASIA DA V7.X A V7.4 PER WINCC RC CLIENTS O. RC128, RUNTIME & CONFIGURATION -SW SU DVD, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB	1 PZ		1038,6	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2CB07-4AX0	WINCC RC CLIENT V7.4 RUNTIME & CONFIGURATION -SW SU DVD, FLOATING LICENSE, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 BIT)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 BIT)/ 8.1 PROF/ENT (32 BIT)/ 8.1 PR	1 PZ		3730,88	N	N	ST80.2T	5P2	B
6AV6381-2CB07-4AX3	SIMATIC WINCC RC CLIENT UPGRADE DA V7.X A V7.4 PER WINCC RC CLIENTS O. RC128, RUNTIME & CONFIGURATION -SW SU DVD, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY SU PENNA USB	1 PZ		1038,6	N	N	ST80.2Z	5P2	B
6AV6381-2DC07-0AX0	WINCC RT SPECIAL EDITION V7.0, RUNTIME SOFTWARE ON DVD, SINGLE LICENSE, 5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP), EXEC. UNDER XPPROF/ WINDOWS7 (32 BIT). THIS IS A CUSTOMIZED SOLUTION AND NOT RELEASED/SYSTEMTESTED AS STANDARD PRODUCT. THERE IS NO SUPPORT BY STANDARD	1 PZ		39039,82	N	N	ST80XX	5P2	D
6AV6381-2DC07-2AX0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RT 500000 (500000 POWER TAGS) RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, LICENSE KEY SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,EN,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS COME RT128 (6AV6381-2BC07-2AX0) LA LICENZA E' PERS	1 PZ		37937,75	N	N	ST80XX	5P2	B
6AV6381-2DM07-0AX0	WINCC RC SPECIAL EDITION V7.0, RUNTIME & CONFIGURATION ON DVD, FLOATING LICENSE, 5 LANGUAGES (GER,EN,IT,FR,SP), EXEC. UNDER XPPROF/ WINDOWS7 (32 BIT). THIS IS A CUSTOMIZED SOLUTION AND NOT RELEASED/SYSTEMTESTED AS STANDARD PRODUCT. THERE IS NO SUPPORT BY	1 PZ		39830,31	N	N	ST80XX	5P2	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6381-2DM07-2AX0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V7.2, RC 500000 (500000 POWER TAGS) RUNTIME & CONFIGURATION -SW SU DVD, FLOATING LICENSE, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A, 5 LINGUE (DE,GB,IT,FR,ES), ESEGUIBILE SOTTO WINDOWS COME RC128 (6AV6381-2BM07-2AX0) LA LICENZA E'	1 PZ		37937,75	N	N	ST80XX	5P2	B
6AV6382-2CA07-0AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT128, V7.0 ACCOPPIAMENTO VIA INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		1938,72	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6382-2CA07-2AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT128, V7.2 ACCOPPIAMENTO TRAMITE INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		1884,48	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6382-2CA07-3AX0	WINCC PACKAGE PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT128, V7.3, ACC. TRAMITE INTER. ONBOARD, FORNITURA SOLO SU ORDINAZIONE DI UGUALE NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO ORDINE	1 PZ		1829,09	N	N	ST80.2T	5P2	A
6AV6382-2DA07-0AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT512, V7.0 ACCOPPIAMENTO VIA INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		3183,89	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6382-2DA07-2AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT512, V7.2 ACCOPPIAMENTO TRAMITE INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		3095,03	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6382-2DA07-3AX0	WINCC PACKAGE PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT512, V7.3, ACCOPP. TRAMITE INTER. ONBOARD, FORNITURA SOLO SU ORDINAZIONE DI UGUALE NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO ORDINE	1 PZ		3005,02	N	N	ST80.2U	5P2	A
6AV6382-2EA07-0AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT2048, V7.0 ACCOPPIAMENTO VIA INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		3930,52	N	N	ST80.2V	5P2	A
6AV6382-2EA07-2AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT2048, V7.2 ACCOPPIAMENTO TRAMITE INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		3819,74	N	N	ST80.2V	5P2	A
6AV6382-2EA07-3AX0	WINCC PACKAGE PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT2048, V7.3, ACCOPPIAMETNO TRAMITE INTERFACCIA ONBOARD, FORNTURA SOLO SU ORDINAZIONE DI UGUALE NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO ORDINE	1 PZ		3707,8	N	N	ST80.2V	5P2	A
6AV6382-2FA07-0AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT65536, V7.0 ACCOPPIAMENTO VIA INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		6157,74	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6382-2FA07-2AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC 65536, V7.2 ACCOPPIAMENTO TRAMITE INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		5990,41	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6382-2FA07-3AX0	WINCC PACKAGE PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT65536, V7.3, ACCOPPIAMETNO TRAMITE INTERFACCIA ONBOARD, FORNITURA SOLO SU ORDINAZIONE DI UGUALE NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO ORDINE	1 PZ		5816,16	N	N	ST80.2X	5P2	A
6AV6382-2HA07-0AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT8192, V7.0 ACCOPPIAMENTO VIA INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		5044,13	N	N	ST80.2W	5P2	A
6AV6382-2HA07-2AX0	PACCHETTO WINCC PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC 8192, V7.2 ACCOPPIAMENTO TRAMITE INTERFACCE ONBOARD FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		4904,5	N	N	ST80.2W	5P2	A
6AV6382-2HA07-3AX0	WINCC PACKAGE PER SIMATIC IPC, COMPRENDENTE: WINCC RT8192, V7.3, ACCOPPIAMETNO TRAMITE INTERFACCIA ONBOARD, FORNITURA SOLO SU ORDINAZIONE DI UGUALE NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO ORDINE	1 PZ		4762,56	N	N	ST80.2W	5P2	A
6AV6610-0AA01-3CA8	WINCC FLEXIBLE 2008 MICRO ENGINEERING-SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD IN DE/EN/IT/FR/ES, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/XP HOME/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ ULTIMATE/ENTERPRISE (32/64BIT), PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC	1 PZ		163,41	N	5D992	ST80.2H	5P2	B
6AV6610-0AA01-3CE8	WINCC FLEXIBLE 2008 MICRO, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 MICRO, ENGINEERING-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32/64 BIT)	1 PZ		74,09	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6610-0AA01-3CH8	WINCC FLEXIBLE 2008 MICRO ENGINEERING-SW, SINGLE LICENSE SOFTWARE DOWNLOAD, DE/EN/IT/FR/SP, ESECUZIONE SOTTO XPPROF/ XP HOME/WINDOWS 7 PROFESS./ ULTIMATE/ENTERPRISE (32/64 BIT), PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC MICRO PANELS **********	1 PZ		159,25	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6610-0AA01-3CK8	WINCC FLEXIBLE 2008 MICRO, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 MICRO, ENGIN.-SW, SINGLE LICENSE, SOFTWARE DOWNLOAD, ESECUZIONE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ ULTIMATE/ ENTERPR. (32/64 BIT) ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLI	1 PZ		72,24	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6611-0AA00-0AL0	WINCC FLEXIBLE COMPACT SOFTWARE UPDATE SERVICE, FORNITURA AUTOMATICA DI UPGRADE E SERVICE PACK, DURATA 12 MESI (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 PZ		62,4	N	5D992	ST80.2Q	5PN	B
6AV6611-0AA51-3CA5	WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB,SW E DOCU. SU DVD IN DE/EN/IT/FR/ES/CHS/CHT/KOR/JPN ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ ULTIMATE/ ENTERPRISE (32/64 BIT), PER LA PROGETTAZIONE DI SIMAT	1 PZ		327,74	N	5D992	ST80.2H	5P2	B
6AV6611-0AA51-3CE5	WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 COMPACT INCL. CHANGE CONTROL, ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB,SW E DOCU. SU DVD, DE/EN/IT/FR/ES/CHS/CHT/KOR/JAP, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 PROF	1 PZ		132,25	N	5D992	ST80.2Q	5P2	B
6AV6611-0AA51-3CH5	WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT ENGIN.-SW, FLOATING LICENSE SOFTWARE E LICENSE KEY DOWNLOAD, DE/EN/IT/FR/SP/CHS/CHT/KOR/ JPN, ESECUZIONE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ ULTIMATE/ENTERPRISE (32/64 BIT), PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC PANELS FINO ALLA SE	1 PZ		322,43	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6611-0AA51-3CK5	WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 COMPACT, INCL. CHANGE CONTROL, ENGIN.-SW, FLOATING LICENSE SOFTWARE E LICENSE KEY DOWNLOAD, DE/EN/IT/FR/SP/CHS/CHT/KOR/ JAP, ESECUZIONE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ ULTIMATE/E	1 PZ		129,02	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6611-3AA51-3CE5	UPGRADE DI PROTOOL/LITE A WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT, ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SW E DOCU. SU DVD, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32/64 BIT)	1 PZ		164,79	N	5D992	ST80.2Q	5P2	D
6AV6612-0AA00-0AL0	SIMATIC WINCC COMFORT SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESISI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI	1 PZ		115,2	N	N	ST80.2Q	5PN	B
6AV6612-0AA00-0AM0	SIMATIC WINCC COMFORT SOFTWARE UPDATE SERVICE COMPACT IN CASO DI ORDINAZIONE MULTIPLA SU UNA POSIZIONE LE CONSEGNE VENGONO RAGGRUPPATE. MIN QUANTITA' ORDINAB.:3 PZ NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE	1 PZ		115,2	N	N	ST80.2Q	5PN	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6612-0AA00-0AY0	SIMATIC WINCC COMFORT SUS (DOWNLOAD), SOFTWARE UPDATE SERVICE, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI: IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI	1 PZ		109,6	N	N	ST80.2	5PN	A
6AV6612-0AA11-3CA5	WINCC FLEXIBLE 2008 ASIA STANDARD, ENGINEERING-SW, LIC.FLOATING, SW E DOCUM. SU DVD CHIAVE LIC. SU PENNA USB (EN/CHS/CHT/J/K) OPERABILE SOTTO XPPROF, WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32/64 BIT), PER CONFIGURAZIONE DI SIMATIC PANELS	1 PZ		1628,29	N	5D992	ST80.2HA	5P2	B
6AV6612-0AA11-3CE5	WINCC FLEXIBLE 2008 ASIA STANDARD, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 ASIA STANDARD, INCL. CHANGE CONTROL, ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SW E DOCUM. SU DVD, CHS/CHT/KOR/JAP/EN, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 PRO	1 PZ		412,56	N	5D992	ST80.2HA	5P2	B
6AV6612-0AA31-3CA8	WINCC FLEXIBLE 2008 CHINA STANDARD, ENGINEERING-SW, SINGLE LICENSE, SW AND DOCUMENTATION ON DVD IN CHINESISCH SIMPLIFIED, EXECUTABLE UNDER XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32/64 BIT), FOR CONFIGURATION OF SIMATIC PANELS	1 PZ		128,09	N	5D992	ST80.2HA	5P2	B
6AV6612-0AA51-3CA5	WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD IN DE/EN/IT/FR/ES/CHS/CHT/KOR/ JPN ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32/64 BIT), PER PROGETTAZIONE D	1 PZ		1628,29	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6612-0AA51-3CE5	WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 STANDARD, INCL. CHANGE CONTROL, ENGINEERING-SW,LICENZA FLOATING LICENSE KEY SU CHIAVETTA USB, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, DE/EN/IT/FR/ES/CHS/CHT/KOR/JAP, ESECUZIONE SOTTO XPPROF/ WIND	1 PZ		412,56	N	5D992	ST80.2Q	5P2	B
6AV6612-0AA51-3CH5	WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE SOFTWARE E LICENSE KEY DOWNLOAD, DE/EN/IT/FR/SP/CHS/CHT/KOR/ JPN, ESECUZIONE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ ULTIMATE/ ENTERPRISE (32/64 BIT), PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC PANELS ******	1 PZ		1595,98	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6612-0AA51-3CK5	WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 STANDARD, INCL. CHANGE CONTROL, ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE SOFTWARE E LICENSE KEY DOWNLOAD, DE/EN/IT/FR/SP/CHS/ CHT/KOR/ JAP, ESECUZIONE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ ULT	1 PZ		403,9	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6612-2BC01-3AD5	POWERPACK DA WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT A WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD ENGINEERING-SW, LICENZA FLOATING LICENSE, CHIAVE LICENZA SU PENNA	1 PZ		1299,4	N	5D992	ST80.2H	5P2	B
6AV6612-2BC01-3AJ5	WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD POWERPACK PER WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT, ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1274,02	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6612-3AA51-3CE5	UPGRADE DI PROTOOL A WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SW E DOCUM. SU DVD, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ ULTIMATE/ ENTERPRISE (32/64 BIT)	1 PZ		813,57	N	5D992	ST80.2Q	5P2	B
6AV6613-0AA00-0AL0	SIMATIC WINCC ADVANCED SOFTWARE UPDATE SERVICE NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWARE. IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI UN ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESISI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI	1 PZ		288,8	N	N	ST80.2Q	5PN	B
6AV6613-0AA00-0AM0	SIMATIC WINCC ADVANCED SOFTWARE UPDATE SERVICE COMPACT IN CASO DI ORDINAZIONE MULTIPLA SU UNA POSIZIONE LE CONSEGNE VENGONO RAGGRUPPATE. MIN QUANTITA' ORDINAB.:3 PZ NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI DEL SOFTWAR	1 PZ		288,8	N	N	ST80.2Q	5PN	B
6AV6613-0AA00-0AY0	SIMATIC WINCC ADVANCED SUS (DOWNLOAD) SOFTWARE UPDATE SERVICE, NELL'AMBITO DI QUESTO CONTRATTO RICEVETE PER UN ANNO TUTTE LE VERSIONI ATTUALI: IL CONTRATTO SI PROLUNGA AUTOMATICAMENTE DI 1 ANNO SE NON VIENE DISDETTO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA. PERIODO DI	1 PZ		274,4	N	N	ST80.2	5PN	A
6AV6613-0AA11-3CA5	WINCC FLEXIBLE 2008 ASIA ADVANCED, ENGINEERING-SW, LICENZA FLOATING, SW E DOCUM. SU DVD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, SW E DOCUM. EN/CHS/CHT/J/K OPERABILE SOTTO XPPROF, WINDOWS7 PROFESSIONAL/ ULTIMATE ENTERPRISE (32/64BIT), PER PROGETTAZIONE DI SIMATIC PA	1 PZ		2878,08	N	5D992	ST80.2HA	5P2	B
6AV6613-0AA11-3CE5	WINCC FLEXIBLE 2008 ASIA ADVANCED, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 ASIA ADVANCED INCL. CHANGE CONTROL, ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHS/CHT/KOR/JAP/EN, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDO	1 PZ		723,56	N	5D992	ST80.2HA	5P2	B
6AV6613-0AA51-3CA5	WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD IN DE/EN/IT/FR/SP/CHS/CHT/KOR/JPN ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32/64 BIT), PER LA PROGETTAZIONE	1 PZ		2878,08	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6613-0AA51-3CE5	WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 ADVANCED, INCL. CHANGE CONTROL, ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, SW E DOCU. SU DVD DE/EN/ IT/FR/ES/CHS/CHT/KOR/JAP, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 P	1 PZ		723,56	N	5D992	ST80.2Q	5P2	B
6AV6613-0AA51-3CH5	WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE SOFTWARE E LICENSE KEY DOWNLOAD, DE/EN/IT/FR/SP/CHS/CHT/KOR/ JPN, ESECUZIONE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ ULTIMATE/ ENTERPR. (32/64 BIT), PER LA PROGETTAZIONE DI SIMATIC PANELS E WINCC	1 PZ		2821,53	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6613-0AA51-3CK5	WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 ADVANCED, INCL. CHANGE CONTROL, ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE SOFTWARE E LICENSE KEY DOWNLOAD, DE/EN/IT/FR/SP/CHS/ CHT/KOR/ JAP, ESECUZIONE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ ULT	1 PZ		709,71	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6613-1BA51-3CA0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 128 POWERTAGS RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU CD CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32/64 BIT),	1 PZ		657,78	N	5D992	ST80.2J	5P2	B
6AV6613-1BA51-3CH0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 128 POWERTAG; SOFTWARE E LICENSE KEY DOWNLOAD, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, ESECUZIONE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ ULTIMATE/ENTERPR. (32/64 BIT) ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORN	1 PZ		645,09	N	5D992	ST80.2J	5P2	A
6AV6613-1DA51-3CA0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 512 POWERTAGS SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU CD CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32/64 BIT),	1 PZ		2137,21	N	5D992	ST80.2K	5P2	B
6AV6613-1DA51-3CH0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 512 POWERTAG; SOFTWARE E LICENSE KEY DOWNLOAD, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, ESECUZIONE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ ULTIMATE/ENTERPR. (32/64 BIT) ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORN	1 PZ		2096,82	N	5D992	ST80.2K	5P2	A
6AV6613-1FA51-3CA0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 2048 POWERTAGS RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32/64 BIT),	1 PZ		3290,05	N	5D992	ST80.2L	5P2	B
6AV6613-1FA51-3CH0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 2048 POWERTAG; SOFTWARE E LICENSE KEY DOWNLOAD, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, ESECUZIONE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ ULTIMATE/ENTERPR. (32/64 BIT) ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FOR	1 PZ		3225,43	N	5D992	ST80.2L	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6613-1GA51-3CA0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 4096 POWERTAGS RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU CD CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32/64 BIT),	1 PZ		4934,5	N	5D992	ST80.2L	5P2	B
6AV6613-1GA51-3CH0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 4096 POWERTAG; SOFTWARE E LICENSE KEY DOWNLOAD, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, ESECUZIONE SOTTO XPPROF/ WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ ULTIMATE/ENTERPR. (32/64 BIT) ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FOR	1 PZ		4838,72	N	5D992	ST80.2L	5P2	A
6AV6613-1XA51-3CE0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 RUNTIME, INCL.SM@RTACCESS/ SM@RTSERVICE/ OPC-SERVER/ARCHIVES/RECIPES/ PROAGENT/AUDIT PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, SW E DOCUMENTAZIONE SU CD CHIAVE DI LICENZA	1 PZ		263,11	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6613-1XA51-3CK0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME, UPGRADE PER WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 RUNTIME, SOFTWARE E LICENSE KEY DOWNLOAD, INCL. SM@RTACCESS/ SM@RTSERVICE/OPC-SERVER/ ARCHIVES/RECIPES/PROAGENT/ AUDIT PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, ESECUZIONE SOTTO XPPROF/WINDOWS 7 PRO	1 PZ		256,88	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6613-2BD01-3AD5	POWERPACK DA WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT A WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED ENGINEERING-SW, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		2550,34	N	5D992	ST80.2H	5P2	D
6AV6613-2BD01-3AJ5	WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED POWERPACK PER WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2499,56	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6613-2CD01-3AD5	POWERPACK DA WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD A WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED ENGINEERING-SW, LICENZA FLOATING, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1250,94	N	5D992	ST80.2H	5P2	B
6AV6613-2CD01-3AJ5	WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED POWERPACK PER WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD ENGINEERING-SW, FLOATING LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1226,7	N	5D992	ST80.2H	5P2	A
6AV6613-3AA51-3CE5	UPGRADE DI PROTOOL/PRO CS A WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED ENGINEERING-SW,FLOATING LICENSE SW E DOCUMENTAZIONE SU DVD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB, ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL/ULTIMATE/ ENTERPRISE (32/64 BIT)	1 PZ		1441,35	N	5D992	ST80.2Q	5P2	B
6AV6613-3BB51-3CE0	UPGRADE DI PROTOOL/PRO RT128 A WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 128 POWERTAGS, INCL. OPTIONS RECIPES E ARCHIVES, SENZA SERVER OPC, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, SW E DOCU. SU CD, CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL	1 PZ		657,78	N	5D992	ST80.2Q	5P2	B
6AV6613-3CD51-3CE0	UPGRADE DI PROTOOL/PRO RT256 A WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 512 POWERTAGS, INCL. OPZIONI RECIPES E ARCHIVES, SENZA SERVER OPC, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU CD CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSION	1 PZ		1397,49	N	5D992	ST80.2Q	5P2	B
6AV6613-3DD51-3CE0	UPGRADE DI PROTOOL/PRO RT512 A WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 512 POWERTAGS, INCL. OPZIONI RECIPES E ARCHIVES, SENZA SERVER OPC, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU CD CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSION	1 PZ		1397,49	N	5D992	ST80.2Q	5P2	D
6AV6613-3FF51-3CE0	UPGRADE DI PROTOOL/PRO RT2048 A WINCC FLEXIBLE RUNTIME 2048 POWERTAGS, INCL. OPZIONI RECIPES E ARCHIVES, SENZA SERVER OPC, RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA SW E DOCUMENTAZIONE SU CD CHIAVE DI LICENZA SU PENNA USB ESEGUIBILE SOTTO XPPROF/ WINDOWS7 PROFESSIONAL	1 PZ		1974,49	N	5D992	ST80.2Q	5P2	B
6AV6613-4BD01-3AD0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 128 > 512 POWERTAGS SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1480,58	N	5D992	ST80.2K	5P2	B
6AV6613-4BD01-3AJ0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 128 > 512 POWERTAG; SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1451,73	N	5D992	ST80.2K	5P2	A
6AV6613-4BF01-3AD0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 128 > 2048 POWERTAGS SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		2632,27	N	5D992	ST80.2L	5P2	B
6AV6613-4BF01-3AJ0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 128 > 2048 POWERTAG; SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2580,34	N	5D992	ST80.2L	5P2	A
6AV6613-4BG01-3AD0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 128 > 4096 POWERTAGS SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		4277,88	N	5D992	ST80.2L	5P2	B
6AV6613-4BG01-3AJ0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 128 > 4096 POWERTAG; SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		4192,48	N	5D992	ST80.2L	5P2	A
6AV6613-4DF01-3AD0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 512 > 2048 POWERTAGS SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1152,85	N	5D992	ST80.2L	5P2	B
6AV6613-4DF01-3AJ0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 512 > 2048 POWERTAG; SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1129,77	N	5D992	ST80.2L	5P2	A
6AV6613-4DG01-3AD0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 512 > 4096 POWERTAGS SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		2796,14	N	5D992	ST80.2L	5P2	D
6AV6613-4DG01-3AJ0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 512 > 4096 POWERTAG; SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		2567,65	N	5D992	ST80.2L	5P2	A
6AV6613-4FG01-3AD0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 2048 > 4096 POWERTAGS SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1645,6	N	5D992	ST80.2L	5P2	B
6AV6613-4FG01-3AJ0	WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME POWERPACK 2048 > 4096 POWERTAG; SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1613,29	N	5D992	ST80.2L	5P2	A
6AV6613-6AA01-3AB5	WINCC FLEXIBLE /CHANGE CONTROL 2008, PER WINCC FLEXIBLE COMPACT, STANDARD, ADVANCED, ENGINEERING-SW,LICENZA FLOATING CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1628,29	N	5D992	ST80.2P	5P2	D
6AV6613-6AA01-3AH5	WINCC FLEXIBLE /CHANGE CONTROL 2008, PER WINCC FLEXIBLE COMPACT, STANDARD, ADVANCED, ENGINEER.-SW, FLOATING LICENSE LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1595,98	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7AB01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /SM@RTACCESS PER SIMATIC PANEL SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, PER IMPIEGO CON SIMATIC PANEL SERIE 177B/270/370	1 PZ		327,74	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7AB01-3AH0	WINCC FLEXIBLE /SM@RTACCESS PER SIMATIC PANEL, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD, PER L'UTILIZZO CON SIMATIC PANEL SERIE 177B/270/370 ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		322,43	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7AD01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /SM@RTACCESS PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		492,76	N	EAR99S	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7AD01-3AH0	WINCC FLEXIBLE /SM@RTACCESS PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		484,68	N	EAR99S	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7BB01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICE PER SIMATIC PANEL, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENCE KEY SU PENNA USB PER IMPIEGO CON SIMATIC PANEL SERIE 177B/270/370	1 PZ		492,76	N	5D992	ST80.2P	5P2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV6618-7BB01-3AH0	WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICE PER SIMATIC PANEL, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD, PER L'UTILIZZO CON SIMATIC PANEL SERIE 177B/270/370 ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		484,68	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7BD01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICE PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		739,71	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7BD01-3AH0	WINCC FLEXIBLE /SM@RTSERVICE PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		725,87	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7CC01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVER PER SIMATIC MULTIPANEL, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, LICENCE KEY SU PENNA USB PER IMPIEGO CON SIMATIC PANEL SERIE 270/370	1 PZ		492,76	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7CC01-3AH0	WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVER PER SIMATIC MULTIPANEL, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD, PER L'UTILIZZO CON SIMATIC MULTI PANEL SERIE 270/370 ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		484,68	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7CD01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVER PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		739,71	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7CD01-3AH0	WINCC FLEXIBLE /OPC-SERVER PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		725,87	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7DB01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /PROAGENT PER SIMATIC PANEL, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, PER IMPIEGO CON SIMATIC PANEL SERIE 270/370	1 PZ		739,71	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7DB01-3AH0	WINCC FLEXIBLE /PROAGENT PER SIMATIC PANEL, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD, PER L'UTILIZZO CON SIMATIC PANEL SERIE 270/370 ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		725,87	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7DD01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /PROAGENT PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1119,38	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7DD01-3AH0	WINCC FLEXIBLE /PROAGENT PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1099,76	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7ED01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /ARCHIVES PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		412,56	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7ED01-3AH0	WINCC FLEXIBLE /ARCHIVES PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		403,9	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7FD01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /RECIPES PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		412,56	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7FD01-3AH0	WINCC FLEXIBLE /RECIPES PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		403,9	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7GD01-3AB0	WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		657,78	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7GD01-3AH0	WINCC FLEXIBLE/ARCH.+RECIPES PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		645,09	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7HB01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /AUDIT PER SIMATIC PANEL, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, PER IMPIEGO CON SIMATIC PANEL SERIE 270/370	1 PZ		739,71	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7HB01-3AH0	WINCC FLEXIBLE /AUDIT PER SIMATIC PANEL, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD, PER L'UTILIZZO CON SIMATIC PANEL SERIE 270/370 ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		725,87	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7HD01-3AB0	WINCC FLEXIBLE /AUDIT PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB	1 PZ		1119,38	N	5D992	ST80.2P	5P2	B
6AV6618-7HD01-3AH0	WINCC FLEXIBLE /AUDIT PER WINCC FLEXIBLE RUNTIME, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE, LICENSE KEY DOWNLOAD ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		1099,76	N	5D992	ST80.2P	5P2	A
6AV6618-7XX01-3AF0	UPGR WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 PANEL OPTIONS A WINCC FLEXIBLE 2007, COMPRENDE SM@RTACCESS/ SM@RTSERVICE/PROAGENT/AUDIT PER SIMATIC PANEL E SERVER OPC PER SIMATIC MULTI PANELS, SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA	1 PZ		40,39	N	5D992	ST80.2Q	5P2	D
6AV6618-7XX01-3AK0	WINCC FLEXIBLE 2008 PANEL OPTIONS, UPGRADE PER OPZIONI PANEL 2004/2005/2007, COMPRENDE SM@ RTACCESS/ SM@RTSERVICE/PROAGENT/AUDIT PER SIMATIC PANEL E OPC-SERVER PER SIMATIC MULTI PANEL, SW RUNTIME, SINGLE LICENSE LICENSE KEY DOWNLOAD **********	1 PZ		38,43	N	5D992	ST80.2Q	5P2	A
6AV6623-2BA00-0AA0	WINCC FLEXIBLE RUNTIME SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 128 POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC FLEXIBLE RUNTIME, 128 POWERTAGS VERSIONE ATTUALE, WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		525,07	N	5D992	ST80.2J	5P2	A
6AV6623-2DA00-0AA0	WINCC FLEXIBLE RUNTIME SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 512 POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC FLEXIBLE RUNTIME, 512 POWERTAGS VERSIONE ATTUALE, WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		1810,63	N	5D992	ST80.2K	5P2	A
6AV6623-2FA00-0AA0	WINCC FLEXIBLE RUNTIME SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 2K POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC FLEXIBLE RUNTIME, 2K POWERTAGS VERSIONE ATTUALE, WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		2550,34	N	5D992	ST80.2L	5P2	A
6AV6623-2GA00-0AA0	WINCC FLEXIBLE RUNTIME SW PACKAGE PER SIMATIC IPC 4096 POWERTAGS, COMPRENDE: WINCC FLEXIBLE RUNTIME, 4K POWERTAGS VERSIONE ATTUALE, WINCC FLEXIBLE/ARCHIVES+RECIPES FORNITURA SOLO CON ORDINAZ. STESSO NUMERO DI SIMATIC IPC SULLO STESSO MOD. DI ORDINAZ.	1 PZ		3618,94	N	5D992	ST80.2L	5P2	A
6AV9681-1AA02-0AX0	WINCC/PMC-CHANNELSUITE V7.0, OPTION F. WINCC V7.0 SP2 RUNTIME-SW, LICENZA SINGOLA, CONTIENE 5 PENNE USB CON LICENZE PER: S5 PMC PROFIBUS, S5 PMC IND. ETHERNET ISO-L4, SIMADYN PMC PROFIBUS, SIMADYN PMC IND. ETHERNET ISO, TDC PMC IND. ETHERNET TCP/IP	1 PZ		4240,95	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	B
6AV9681-1AA02-3AX0	WINCC/PMC-CHANNELSUITE V7.3, OPZ. PER WINCC V7.0 SP2...V7.3 RUNTIME SOFTWARE, COMPRENDE CANALI PER: TDC PMC IND. ETHERNET TCP/IP	1 PZ		4039	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV9681-1AA12-0AX0	WINCC/SYSTEMDIAGNOSTIC V7.0 PROFINET IO DEVICE DIAGNOSTIC DIAGNOSIS OF SLAVES WITH DETAILED INFORMATION, RELEASED FOR WINCC V6.0.2 - V7.0	1 PZ		533,15	N	EAR99S	ST80.2Y	5P2	A
6AV9681-1DH07-2DG0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, POWERPACK DA 50 A 100 CLIENTS SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA,	1 PZ		17188,83	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV9681-1DH07-2GH0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, POWERPACK DA 100 A 150 CLIENTS SW RUNTIME, LICENZA SINGOLA,	1 PZ		12728,62	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV9681-1DH07-3DG0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, POWERPACK DA 50 A 100 CLIENT RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA,	1 PZ		16686,84	N	N	ST80.2Y	5P2	B
6AV9681-1DH07-3GH0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, POWERPACK DA 100 A 150 CLIENT RUNTIME SW, LICENZA SINGOLA,	1 PZ		12359,34	N	N	ST80.2Y	5P2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AV9681-1JH07-2DG0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, POWERPACK DA 50 A 100 CLIENT RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		17188,83	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV9681-1JH07-2GH0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.2, POWERPACK DA 100 A 150 CLIENT RUNTIME-SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		12728,62	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV9681-1JH07-3DG0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, POWERPACK DA 50 A 100 CLIENT RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		16686,84	N	N	ST80.2Y	5P2	A
6AV9681-1JH07-3GH0	WINCC/WEB NAVIGATOR V7.3, POWERPACK DA 100 A 150 CLIENT RUNTIME SW, SINGLE LICENSE, DOWNLOAD DI LICENSE KEY ********** INDIRIZZO E-MAIL OBBLIGATORIO PER LA FORNITURA	1 PZ		12359,34	N	N	ST80.2Y	5P2	A
15 SIMATIC NET									
6AG1101-1BB00-4AA3	SIPLUS NET X101-1 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6GK5101-1BB00-2AA3	1 PZ		742,85	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1104-2BB00-2AA3	SIPLUS NET SCALANCE X104-2 -25...+60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6GK5104-2BB00-2AA3	1 PZ		1386,48	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1202-2BH00-2BA3	SIPLUS NET SCALANCE X202-2PIRT -25...+60 GRADI C BASATO SU 6GK5202-2BH00-2BA3	1 PZ		1958,88	5D002A2H	5D002ENCB4	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1204-2BB10-4AA3	SIPLUS NET SCALANCE X204-2 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6GK5204-2BB10-2AA3	1 PZ		1717,2	5D002A2H	5D002ENCB4	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1204-2BC10-2AA3	SIPLUS NET SCALANCE X204-2LD -25...+60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6GK5204-2BC10-2AA3	1 PZ		3739,68	5D002A2H	5D002ENCB4	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1208-0BA10-2AA0	SIPLUS NET SCALANCE X208 -40 ... +60 GRADI C CON RIVESRTIMENTO CONFORME BASATO SU 6GK5208-0BA10-2AA3 . MANAGED IE SWITCH, 8 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNAL.ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST. ALIM. RIDONDANTE, PROFINET-IO DEVICE, NE	1 PZ		1399,2	5D002A2H	5D002ENCB4	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1212-2BB00-4AA3	SIPLUS NET SCALANCE X212-2 PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6GK5212-2BB00-2AA3 . MANAGED IE SWITCH, 12 PORTE X 10/100MBIT/S RJ45, 2 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED DIAGNOSTICI CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE DI IMPOST., ALIM RID	1 PZ		3167,28	5D002A2H	5D002ENCB4	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1242-7KX30-4XE0	SIPLUS S7-1200 CP 1242-7; TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6GK7242-7KX30-0XE0	1 PZ		1233,84	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1277-1AA10-4AA0	SIPLUS NET CSM 1277 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6GK7277-1AA10-0AA0	1 PZ		309,1	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1308-2FL10-4AA3	SIPLUS NET SCALANCE X308-2; -10 ... +60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6GK5308-2FL10-2AA3	1 PZ		4439,28	5D002A2H	5D002ENCB4	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1342-5DA03-7XE0	SIPLUS NET CP342-5 PROFIBUS -25 ... +70 GRADIS C BASATO SU 6GK7342-5DA03-0XE0	1 PZ		2009,76	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1343-1CX10-2XE0	SIPLUS NET CP343-1 LEAN -25...+60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6GK7343-1CX10-0XE0	1 PZ		1666,32	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1343-1EX30-7XE0	SIPLUS NET CP343-1 -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6GK7343-1EX30-0XE0 . PROCESSORE DI COMUN. PER COLLEG.DI SIMATIC S7-300 A IND. ETHERNETETT VIA ISO E TCP/IP, PROFINET IO-CONTROLLER O PROFINET IO-DEVICE, INTEGR. 2 PORT SWITCH ERTEC200 COMM S	1 PZ		2785,68	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1343-1GX31-4XE0	SIPLUS NET CP343-1 ADVANCED TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6GK7343-1GX31-0XE0	1 PZ		3396,24	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1443-1EX30-4XE0	SIPLUS NET CP443-1 PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6GK7443-1EX30-0XE0	1 PZ		3650,64	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1443-1GX30-4XE0	SIPLUS NET CP443-1 ADVANCED PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6GK7443-1GX30-0XE0	1 PZ		4770	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1443-5DX05-4XE0	SIPLUS NET CP443-5 PER STRES MEDIO BASATO SU 6GK7443-5DX05-0XE0	1 PZ		3154,56	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1443-5FX02-4XE0	SIPLUS NET CP443-5 BASIC TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6GK7443-5FX02-0XE0	1 PZ		3180	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1500-0EA02-2AA0	SIPLUS NET PB CONNECTOR PER -25...+60 GRADI C E MED BASATO SU 6GK1500-0EA02	1 PZ		129,74	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1503-2CA01-2AA0	SIPLUS NET OLM/P11 V4.0 -25 ... +60 GRADI C STARTUP TEMP.: -25 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6GK1503-2CA01	1 PZ		806,45	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1503-2CB00-2AA0	SIPLUS NET OLM/G11 V4.0 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6GK1503-2CB00	1 PZ		1091,38	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1503-2CC00-2AA0	SIPLUS NET OLM/G11-1300 V4.0 -25...+60 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6GK1503-2CC00	1 PZ		2683,92	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1503-3CB00-2AA0	SIPLUS NET OLM/G12 V4.0 -25...+60 GRADI C BASATO SU 6GK1503-3CB00	1 PZ		1577,28	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1503-3CC00-4AA0	SIPLUS NET OLM/G12-1300 V4.0 PER CARICO MEDIO BASATO SU 6GK1503-3CC00	1 PZ		3434,4	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1543-1AX00-2XE0	SIPLUS CP 1543-1 -40 ... + 60 GRADI C STARTUP -25 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6GK7543-1AX00-0XE0	1 PZ		3230,88	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1720-3AA01-7XX0	SIPLUS ST7 MD720 2G -40 ... +70 GRADI C STARTUP-25 GRADI C, TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6NH9720-3AA01-0XX0	1 PZ		987,07	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1800-3BA00-7AA0	SIPLUS ST7 TIM 3V-IE -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6NH7800-3BA00 . MODULO DI COMUNICAZIONE PER SIMATIC S7-300 E C7; CON INTERF. RS232 PER SINAUT COMUNICAZIONE VIA WAN CLASSICA E INTERF. RJ45 PER COMUNICAZIONE SINAUT VIA RETE IP-BASE	1 PZ		1997,04	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1800-4BA00-7AA0	SIPLUS ST7 TIM 4R-IE - 25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6NH7800-4BA00 . MODULO DI COMUNICAZIONE PER SIMATIC S7-300, S7-400, C7, PC; CON 2INTERF. RS232/RS485 PER COMUNICAZIONE SINAUT VIA CLASSICHE RETI WAN E 2 INTERF. RJ45 PER COMUNICAZI	1 PZ		5138,88	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1803-3BA00-7AA0	SIPLUS NET TIM 3V-IE DNP3 PER SOLLECITAZIONE MEDIE,-25...+70CG R , BASATO SU 6NH7803-3BA00-0AA0	1 PZ		2022,48	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1803-4BA00-7AA0	SIPLUS ST7 TIM 4R-IE DNP3 - 25 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6NH7800-4BA00	1 PZ		5342,4	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1900-0AB00-7AA0	SIPLUS C-PLUG -40...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6GK1900-0AB00 . SOSTITUIBILE CON SEMPLICE CAMBIO DI APPARECCHIATURA IN CASO DI GUASTO, PER SALAVATAGGIO DI DATI DI CONFIGURAZIONE O UTENTE, APPLICAZIONE IN PRODOTTI SIMATIC NET CON C-PLUG	1 PZ		237,86	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1901-1BB10-7AA0	SIPLUS NET RJ45 PLUG 180 2X2 -40...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6GK1901-1BB10-2AA0 . RJ45 PLUG CONNECTOR (10/100MBIT/S) CON ROBUSTA CUSTODIA METALLICA E TECNICA DI COLLEG. FC,PER CAVO IE FC 2X2 USCITA CAVO 180 GRADI CONFEZIONE DA 1 PEZZO	1 PZ		69,45	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1901-1BB20-7AA0	SIPLUS NET RJ45 PLUG 90 2X2 -40...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6GK1901-1BB20-2AA0 . RJ45 PLUG CONNECTOR (10/100MBIT/S) CON ROBUSTA CUSTODIA METALLICA E TECNICA DI COLLEG. FC,PER CAVO IE FC 2X2 USCITA CAVO 90GRADI CONFEZIONE DA 1 PEZZO	1 PZ		68,18	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG1972-0AA02-7XA0	SIPLUS DP RS485 REPEATER -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6ES7972-0AA02-0XA0 . PER COLLEGAMENTO DI SISTEMI A BUS PROFIBUS/ MPI CON MAX. 31 NODI; MAX. 12 MBIT/S, PROTEZIONE IP19	1 PZ		653,81	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG2242-5DX30-1XE0	SIPLUS S7-1200 CM 1242-5 RAIL PER APPLICAZIONI FERROVIARIE (EN50155) -25 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6GK7242-5DX30-0XE0	1 PZ		763,2	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6AG2243-5DX30-1XE0	SIPLUS S7-1200 CM 1243-5 RAIL PER APPLICAZIONI FERROVIARIE (EN50155) -25 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6GK7243-5DX30-0XE0	1 PZ		954	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PW	D
6ES7842-0CA01-0YX2	SIMATIC S7, SOFTWARE UPDATE SERVICE TELESERVICE SENZA DOCUMENT. (PROLUNGAMENTO TACITO)	1 PZ		120	N	N	ST79-SW	5PN	B
6ES7842-0CE00-0YE0	SIMATIC S7, TELESERVICE V6.1 LICENZA FLOATING E-SW, SW E DOCUM. SU CD, LICENZA SU CHIAVETTA USB CLASSE A 5 LINGUE (G,E,F,I,S) OPERABILE SOTTO WINXP 32 BIT E WINDOWS 7 32/64 BIT, RIFERIMENTO HW: PG/PC	1 PZ		744,33	N	EAR99I	ST79-SW	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7842-0CE00-0YE4	SIMATIC S7, TELESERVICE V6.1 UPGRADE LICENZA FLOATING E-SW, SW E DOCUM. SU CD, LICENZA SU CHIAVETTA USB CLASSE A 5 LINGUE (G,E,F,I,S) OPERABILE SOTTO WINXP 32 BIT E WINDOWS 7 32/64 BIT, RIFERIMENTO HW: PG/PC	1 PZ		294,27	N	EAR99I	ST79-SW	5P3	B
6ES7972-0CB35-0XA0	SIMATIC S7, ADATTATORE TS II PER SIMATIC TELESERVICE RS232 E MODEM ANALOGICO INTEGR. COLLEGAMENTO A MPI/DP, ALIMENTAZIONE MPI O 24V EST. PARAMETRIZZABILE TRAMITE USB	1 PZ		732,79	N	N	ST79	5P3	A
6ES7972-0CC35-0XA0	SIMATIC S7, ADATTATORE TS II ISDN PER SIMATIC TELESERVICE RS232 E MODEM ANALOGICO INTEGR. COLLEGAMENTO A MPI/DP, ALIMENTAZIONE MPI O 24V EST. PARAMETRIZZABILE TRAMITE USB	1 PZ		830,88	N	N	ST79	5P3	A
6ES7972-0EA00-0XA0	SIMATIC S7, TS ADAPTER IE ADV. PER SIMATIC TELESERVICE BASATO SU IP, VPN ALIMENTAZ. ESTERNA 24V	1 PZ		680,86	N	N	ST79	5P3	B
6ES7972-0EB00-0XA0	SIMATIC S7, ADATTATORE TS BASIC PER SIMATIC TELESERVICE, COLLEGAMENTO A ETHERNET, ALIMENT. ESTERNA. 24V	1 PZ		300,04	N	EAR99I	ST79	5P3	B
6ES7972-0MD00-0XA0	SIMATIC S7, MODULO TS ISDN PER TELESERVICE SIMATIC, COLLEGAMENTO A ADATTATORE IE, ALIMENTAZIONE DA ADATTATORE TS	1 PZ		300,04	N	EAR99I	ST79	5P3	B
6ES7972-0MM00-0XA0	SIMATIC S7, MODULO TS MODEM PER TELESERVICE SIMATIC, COLLEGAMENTO A ADATTATORE IE, ALIMENTAZIONE DA ADATTATORE TS	1 PZ		236,57	N	N	ST79	5P3	B
6ES7972-0MS00-0XA0	SIMATIC S7, MODULO TS RS232 PER TELESERVICE SIMATIC, COLLEGAMENTO A ADATTATORE IE, ALIMENTAZIONE DA ADATTATORE TS	1 PZ		126,94	N	N	ST79	5P3	B
6ES7972-0SE00-7AA0	ADATTATORE DI MONTAGGIO PER INSTALLAZIONE DI ADATTATORE IR BASIC SU GUIDA S7 LUNGHEZZA 60MM	1 PZ		19,5	N	N	ST79	5P3	A
6GK1160-4AA01	SIMATIC NET PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP1604 PC/104 PLUS CARD32 BIT; 33/66MHZ; 3.3/5V) CON ASIC ERTEC 400 PER CONNESSIONE A PROFINET IO CON 4-PORT-REAL-TIME-SWITCH VIA KITDI SVILUPPO DK-16XX PN IO; NCM PC	1 PZ		1032,83	N	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK1160-4AC00	SIMATIC NET, CONNECTION BOARD PER CP1604	1 PZ		173,1	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK1160-4AT01	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 1604 EEC PC/104 PLUS CARD (32 BIT; 33/66MHZ; 3.3/5V) CON ASIC ERTEC 400 PER CONNESSIONE PROFINETIO CON 4 PORTE REALTIME-SWITCH PATH CONSTANT VERSION	1 PZ		1177,08	N	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK1161-2AA01	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 1612 A2 PCI-CARD (32 BIT; 3.3/5V UNIVERSAL KEYED) PER COLLEG. A IND. ETHERNET (10/100/1000MBIT/S) CON CONNESS. RJ45 VIA SOFTNET S7 E SOFTNET PG INCL. DRIVER PER MS WINDOWS (32BIT), XP PRO, 2003/2008 SERVER, VISTA ULTIMATE	1 PZ		167,33	N	EAR99I	IK	5P3	B
6GK1161-3AA01	SIMATIC NET, IE, CP 1613 A2 SCHEDA PCI (32BIT; 33MHZ/66MHZ; 3,3V/5V UNIVERSAL KEY) PER IL COLLEGAMENTO A IND. ETHERNET (10/100MBIT/S) CON ITP E PORTA RJ 45-TRAMITR S7-1613 E S7-REDCONNECT. INCL. DRIVER F. MS WINDOWS (32BIT), 2000 PRO/SERVER, XP PRO, 2003	1 PZ		1430,96	N	N	IK	5P3	B
6GK1161-6AA02	SIMATIC NET, IE, CP 1616 SCHEDA PCI (32 BIT; 33/66MHZ; 3.3/5V) CON ASIC ERTEC 400 PER COLLEG.A PROFINET IO CON 4 PORT-REAL TIME-SWITCH (RJ45) TRAMITE KIT DI SVILUPPO DK-16XX PN IO; NCM PC	1 PZ		1350,18	N	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK1162-3AA00	SIMATIC NET, IE, CP 1623 PCI EXPRESS X1 (3.3V/12V) PER COLLEGAMENTO A IND.ETHERNET (10/100/1000MBIT/S) CON 2 PORT SWITCH (RJ45) VIA S7-1613 E S7 REDCONNECT INCL. DRIVER PER MS WINDOWS (32BIT), XP PRO, 2003 SERVER, VISTA	1 PZ		1430,96	N	N	IK	5P3	B
6GK1162-8AA00	PROCESSORE COMUNICAZIONE CP1628 PCI EXPRESS X1 (3.3V/12V) PER CONNESSIONE A IND. ETHERNET (10/100/1000MBIT/S) CON 2-PORTE-SWITCH (RJ45) E SICUREZZA INTEGRATA (FIREWALL VPN) VIA S7-1613 E SUPPORTO S7-REDCONNECT PER S.O. VEDERE SIMATIC NET SW	1 PZ		1580,98	5A002A1A2E	5A002ENCRW	IK	5P3	B
6GK1182-0BB01-0AA1	PROFINET IO ASIC, ERTEC 200 (SENZA PIOMBO), 10/100 MBIT/S INDUSTRIAL ETHERNET, ASIC CON PROCESSORE ARM 946, 2 PORTE DI COMMUTAZIONE, PHY INTEGRATO, TRAY SINGOLO 70 PEZZI	1 PAC		950	N	N	ST76-A	5PN	A
6GK1182-0BB01-0AA2	PROFINET IO ASIC, ERTEC 200 (SENZA PIOMBO), 10/100 MBIT/S INDUSTRIAL ETHERNET, ASIC CON PROCESSORE ARM 946, 2 PORTE DI COMMUTAZIONE, PHY INTEGRATO, DRYPACK (5 TRAY) 350 PEZZI	1 PAC		4400	N	N	ST76-A	5PN	A
6GK1182-0BB01-0AA3	PROFINET IO ASIC, ERTEC 200 (SENZA PIOMBO), 10/100 MBIT/S INDUSTRIAL ETHERNET, ASIC CON PROCESSORE ARM 946, 2 PORTE DI COMMUTAZIONE, PHY INTEGRATO, DRYPACK (50 TRAY) 3500 PEZZI	1 PAC		42000	N	N	ST76-A	5PN	D
6GK1182-0BB01-0AA4	PROFINET IO ASIC, ERTEC 200 (SENZA PIOMBO), 10/100 MBIT/S INDUSTRIAL ETHERNET, ASIC CON PROCESSORE ARM 946, 2 PORTE DI COMMUTAZIONE, PHY INTEGRATO, 1050 PEZZI T & R	1 PAC		13282,5	N	N	ST76-A	5PN	B
6GK1184-0BB01-0AA1	PROFINET IO ASIC, ERTEC 400 (SENZA PIOMBO), 10/100 MBIT/S INDUSTRIAL ETHERNET, ASIC CON PROCESSORE ARM 946, 4 PORTE DI COMMUTAZIONE, PHY INTEGRATO, TRAY SINGOLO 70 PEZZI	1 PAC		2300	N	N	ST76-A	5PN	A
6GK1184-0BB01-0AA2	PROFINET IO ASIC, ERTEC 400 (SENZA PIOMBO), INDUSTRIAL ETHERNET 10/100 MBIT/S, ASIC CON PROCESSORE ARM 946, SWITCH 4 PORTEH, INTERF.PCI, DRYPACK (5 TRAY) 350 PEZZI	1 PAC		10500	N	N	ST76-A	5PN	A
6GK1411-6CA40-0AA0	IE/WSN-PA LINK CON ANTENNA INTEG.; TRANSIZIONE DI RETE TRA WIRELESS HART E ETHERNET; ETHERNET 10/100 MBIT/S; TCP/IP, MODUS TCP; WIRELESS HART CON 2.4 GHZ; APPROVAZIONI USA, CANADA, EUROPA, CERTIF. EX ZONA 2; RS 485 CON MODBUS RTU	1 PZ		4985,28	5A002A1A2D	5A991X	IK	5P3	A
6GK1411-6CA40-0BA0	SIMATIC NET,IE/WSN-PA LINK PER COLLEG. ANTENNA ESTERNA; TRANSIZIONE DI RETE TRA WIRELESS HART E ETHERNET; ETHERNET 10/100 MBIT/S; TCP/IP, MODUS TCP; WIRELESS HART CON 2.4 GHZ; APPROVAZIONE EUROPA, CERTIF. EX ZONA 2; RS 485 CON MODBUS RTU	1 PZ		5619,98	5A002A1A2D	5A991X	IK	5P3	A
6GK1417-5BB00	BUNDLE CONSIST. DI IE/PB LINK PN IO V2.1,SCALANCE W722-1 RJ45 (NOVERSIONE PER USA) E CAVO 0.5 M PATCH ALS SOLUZIONE ALTERNATIVA IWLAN/PB LINK PN IO (NON PER USA)	1 PZ		1604,06	5A002A1A2B	5A002ENCU	IK	5P3	A
6GK1500-0AA10	SIMATIC NET, BUSTERMINAL 12M PER PROFIBUS, VELOCITA' DI TRASM. DATI DA 9,6 KBIT/S A 12MBIT/S, CAVO 1,5 M	1 PZ		150,02	N	N	IK	5P3	A
6GK1500-0AB00	SIMATIC NET, BUSTERMINAL RS 485 PER PROFIBUS VELOCITA' DI TRASM. DATI: 9,6 KBIT/S...1500 KBIT/S CON CAVO 3,0 M	1 PZ		126,94	N	N	IK	5P3	A
6GK1500-0DA00	SIMATIC NET, BUSTERMINAL RS 485 PER PROFIBUS CON INTEGRATA INTERFACCIA PG CON CAVO 1,5 M	1 PZ		155,79	N	N	IK	5P3	A
6GK1500-0EA02	SIMATIC NET, CONNETT.DI BUS PB CON USCITA CAVO ASSIALE PER PC INDUSTR., OP SIMATIC, OLM; VELOCITA' DI TRASM.12MBIT/S; RESISTENZA DI CHIUS.CON FUNZIONE DI SEPARAZ.	1 PZ		58,51	N	N	IK	5P3	A
6GK1500-0FC10	SIMATIC NET, PB FC RS 485 PLUG 180, CONNETTORE PB PER TECNICA FASTCONNECT E USCITA CAVO ASSIALE PER INDUSTRY PC, SIMATIC OP, OLM, VELOCITÀ DI TRASMISSIONE: 12 MBIT/S, RESISTENZA TERMINALE CON FUNZ. DI SEPARAZIONE, CUSTODIA IN PLASTICA	1 PZ		58,51	N	N	IK	5P3	A
6GK1500-3AA10	PROFIBUS OBT OPT. BUS TERMINAL PER COLLEGAMENTO DI UN NODO PROFIBUS SENZA INTERF. OTTICA INTEGRATA A PROFIBUS DP OTTICO, SENZA CONNETT. SIMPLEX	1 PZ		276,96	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK1503-2CA01	PB OLM/P11 V4.1 OPTICAL LINK MODULS W/ 1 RS485 E 1 PLASTIC-FO-INTERFACE (2 BFOC SOCKETS), CON SIGNAL. CONTAT. E MEASURING OUTPUT	1 PZ		409,67	N	N	IK	5P3	A
6GK1503-2CB00	SIMATIC NET, PB OLM/G11 V4.0 OPTICAL LINK MODULE CON 1 RS485 E 1 INTERFACCIA LWL IN VETRO (2 PRESE BFOC); CON CONTATTO DI SEGNAL.E USCITA DI MISURA	1 PZ		582,77	N	N	IK	5P3	A
6GK1503-2CC00	SIMATIC NET,PB OLM/G11-1300V4.0 OPTICAL LINK MODULE CON 1 RS485 E 1 INTERFACCIA LWL IN VETRO (2 PRESE BFOC),LUNGH. D'ONDA 1300NM PER GRANDI DISTANZE CON CONTATTO DI SEGNAL.E USCITA DI MISURA	1 PZ		1569,44	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1503-3CA01	PB OLM/P12 V4.1 OPTICAL LINK MODULS W/ 1 RS485 E 2 PLASTIC-FO-INTERFACE (4 BFOC SOCKETS), CON SIGNAL. CONTAT. E MEASURING OUTPUT	1 PZ		496,22	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK1503-3CB00	SIMATIC NET, PROFIBUS OLM/G12 V4.0 OPTICAL LINK MODULE CON 1 RS485 E 2 INTERFACCE LWL IN VETRO (4 PRESE BFOC) PER DISTANZE STANDARD FINO A 2850 M, CON CONTATTO DI SEGNAL.E USCITA DI MISURA	1 PZ		836,65	N	N	IK	5P3	A
6GK1503-3CC00	SIMATIC NET, PB OLM/G12-1300 V4.0 OPTICAL LINK MODULE CON 1 RS485 E 2 INTERFACCE LWL IN VETRO (4 PRESE BFOC), LUNGH. D'ONDA 1300NM PER GRANDI DISTANZE CON CONTATTO DI SEGNAL.E USCITA DI MISURA	1 PZ		2054,12	N	EAR99I	IK	5P3	B
6GK1503-3CD00	SIMATIC NET, PB OLM/G12-EEC V4.0 OPTICAL LINK MODULE CON 1 RS485 E E INTERFACCE LWL IN VETRO (4PRESE BFOC) PER CAMPO DI TEMPERATURA AMPLIATO -20.. +60 G C	1 PZ		1177,08	N	N	IK	5P3	A
6GK1503-4CA01	PB OLM/P22 V4.1 OPTICAL LINK MODULS W/ 2 RS485 E 2 PLASTIC-FO-INTERFACE (4 BFOC SOCKETS), CON SIGNAL. CONTAT. E MEASURING OUTPUT	1 PZ		680,86	N	N	IK	5P3	A
6GK1503-4CB00	PROFIBUS OLM/G22 V4.0; OPTICAL LINK MODULE CON 2 INTERF.RS485 E 2 INTERF. FO VETRO (4 PRESE BFOC) PER DISTANZE STANDARD FINOA 2850 M; CON CONTATTO DI SEGNAL. E USCITA DI MISURA	1 PZ		1154	N	N	IK	5P3	B
6GK1503-8AA00	SIMATIC NET, PB OLM V4.0 PIASTRA DI MONTAGGIO PER FISSAGGIO A PARETE CON 3 VITI TORX	1 PZ		20,2	N	N	IK	5P3	A
6GK1560-3AA00	PROCESSORE DI COMUNIC. CP 5603 PCI 104-CARD (32 BIT; 3,3/5V) PER COLLEG.A PROFIBUS INCL. SOFTWARE DP-BASE CON NCM PC; INTERF.DP-RAM PER MASTER DP, INCL.PROTOCOLLO PG E FDL; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.., SOFTWARE RUNTIME	1 PZ		900,12	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK1560-3AA00-0AE0	SLOT METALLICO PER INSERIMENTO CP 5603 IN SIMATIC S7-MEC PER IMPIEGO DI CP 5603 IN MODULI DI AMPLIAMENTO EM PCI-104 DI SIMATIC S7-MEC (MODULAR EMBEDDED CONTROLLER)	1 PZ		31,16	N	N	IK	5P3	A
6GK1560-3AA00-0AU0	RACK D'AMPLIAMENTO PER CP 5603 IN MICROBOX PER IMPIEGO DI CP 5603 IN MICROBOX 420/427B; INCL. MATERIALE DI MONTAGGIO	1 PZ		42,7	N	N	IK	5P3	A
6GK1560-3AE00	CP 5603 S7-MEC PACKAGE PACCHETTO PER IMPIEGO DI CP 5603 IN SIMATIC S7-MEC; COMPRENDE CP 5603 E SLOT METALLICO PER PER INSERIMENTO CP 5603 IN MODULI D'AMPLIAMENTO EM PCI-104 DI SIMATIC S7-MEC	1 PZ		931,28	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK1560-3AU00	CP 5603 MICROBOX PACKAGE PACCHETTO PER IMPIEGO DI CP 5603 IN MICROBOX 420/427B; COMPRENDE CP 5603 E RACK D'AMPLIAMENTO PER INSTALLAZIONE IN MICROBOX 420/427B	1 PZ		942,82	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK1561-2AA00	SIMATIC NET PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 5612 PCI-CARD (32 BIT; 3.3/5V; 33/66 MHZ) PER CONNESSIONE A PG O PC CON PCI-BUS A PROFIBUS O MPI	1 PZ		548,15	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1561-3AA01-3AE0	SIMATIC NET SW PER CP 5613 A2, CP 5613 FO E CP 5614 A2; UPGRADE A EDITION 2008; CON DP-BASE SW,NCM PC: DP-RAM INTERF. PER DP-MASTER INCL. PG- E FDL-PROTOKOLL, LICENZA SING. PER 1 INSTALLAZIONE, R-SW, CLASSEA ;SW +MAN. SU CD 2 LINGUE (D,E)	1 PZ		242,34	N	N	IK	5P3	B
6GK1561-3AA02	SIMATIC NET,CP 5613 A3, SCHEDA PCI (32 BIT; 3.3/5 V; 33/66 MHZ);CON COLLEGAMENTO PROFIBUS DPB; INCL.SW DP-BASE , NCM PC: DP RAM INTERFACCIA PER DP MASTER INCL. PROTOCOLLI PG E FDL, LICENZA SINGOLA PER F.1 INSTALLAZIONE R-SW CLASSE A;SW E MANUALE SU DVD C	1 PZ		957,82	N	N	IK	5P3	A
6GK1561-4AA02	SIMATIC NET,CP 5613 A3, SCHEDA PCI (32 BIT; 3.3/5 V; 33/66 MHZ);W. MASTER- A. SL.CONN. CON COLLEGAMENTO PROFIBUS DPB; INCL.SW DP-BASE , NCM PC: DP RAM INTERFACCIA PER DP MASTER INCL. PROTOCOLLI PG E FDL, LICENZA SINGOLA PER F.1 INSTALLAZIONE R-SW CLASSE A	1 PZ		1488,66	N	N	IK	5P3	A
6GK1562-2AA00	SIMATIC NET PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 5622 PCI-CARD (32 BIT; 3.3/5V; 33/66 MHZ) PER CONNESSIONE A PG O PC CON PCI-BUS A PROFIBUS O MPI	1 PZ		519,3	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1562-3AA00	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 5623 PCI EXPRESS X1 (3.3V) PER COLLEG. A PROFIBUS; INCL. DP-BASE SW,NCM PC: DP-RAM INTERF. PER.DP-MASTER INCL. PROTOCOLLO PG E FDL, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, CLASSE A; SW+MAN SU CD 2-LINGUE (D,E)	1 PZ		957,82	N	5D002ENCU	IK	5P3	A
6GK1562-4AA00	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 5624 PCI EXPRESS X1 (3.3V) CON MASTER E COLLEG. A PB; INCL. DP-BASE SW,NCM PC: DP-RAM INTERF. PER.DP-MASTER INCL. PROTOCOLLO PG E FDL, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, CLASSE A; SW+MAN SU CD 2-LINGUE (D,E)	1 PZ		1488,66	N	5D002ENCU	IK	5P3	A
6GK1571-0BA00-0AA0	ADATTATORE PC USB A2, ADATTATORE USB (V2.0) PER CONNESSIONE DA PG/PG O NOTEBOOK A CAVO SIMATIC S7 USB 5M, PUO' ESSERE USATO CON WINXP/VISTA/ WINDOWS 7 32/64BIT	1 PZ		398,13	N	N	IK	5P3	A
6GK1571-1AA00	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP5711 USB-ADAPTER (USB V2.0) PER COOLLEGAMENTO DI UN PG O NOTEBOOK A PROFIBUS O MPI; CON 2M CAVO USB	1 PZ		888,58	N	N	IK	5P3	B
6GK1571-1AA00-0AH0	SUPPORTO DI MONTAGGIO DIN PER PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 5711, PLUG IN PER CUSTODIA CP5711; FISSAGGIO MECCANICO A GUIDA DIN DA 35MM	1 PZ		49,62	N	N	IK	5P3	A
6GK1588-3AA00	SIMATIC NET, ASIC SPC 4-2 LF PER PROFIBUS-DP/-FMS/-PA E -FF PER COLLEG. SICUREZZA INTRINSECA 31,25 KBIT/S E MAX. 12 MBIT/S 5 PEZZI PER LABORATORIO SALDATURA SENZA PIOMBO	1 SET		135,13	N	N	IK	5PN	A
6GK1588-3AA15	SIMATIC NET, ASIC SPC 4-2 LF PER PROFIBUS-DP/-FMS/-PA E -FF PER COLLEGAMENTO A SICUREZZA INTINSECA A 31,25 KBIT/S E MAX. 12 MBIT/S TUBO DA 160 PEZZI BLEIFREI ESECUZIONE SALDABILE	1 SET		3066,75	N	N	IK	5PN	A
6GK1588-3BB02	SIMATIC NET, ASIC SIM 1-2 PER PROFIBUS PA IEC 61158-2 PER COLLEGAMENTO A SICUREZZA INTRINSECA A 31,25 KBIT/S, TUBO DA 60 PEZZI	1 PAC		1198,5	N	EAR99I	IK	5PN	A
6GK1588-3BB21	SIMATIC NET, ASIC SIM 1-2 PER PROFIBUS PA IEC 61158-2 PER COLLEGAMENTO A SICUREZZA INTRINSECA A 31,25 KBIT/S 1000 PEZZI T&R	1 PAC		14135,25	N	EAR99I	IK	5PN	A
6GK1700-0AA07-3AA0	SIMATIC NET SOFTWARE CD PC/WINDOWS EDITION 2007 CONFIGURAZIONE CON NCM PC; LICENZA TRIAL 14 GIORNI PER 1 INSTALL. R-SW, SW SU CD, CLASSE A, CON MAN. ELETT.SU CD 2 LINGUE (G,E) ESEGUIBILE SOTTO MS WINDOWS (): WIN XP PRO, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		100,05	N	N	IK	5P3	A
6GK1700-0AA08-3AA0	SIMATIC NET SOFTWARE CD PC/WINDOWS EDITION 2008 CONFIGURAZIONE CON NCM PC; TRIAL 14 GIORNI LICENZA PER 1 INSTALL. R-SW, SW SU CD, CLASSE A, CON MAN ELETTR.SU CD 2 LINGUE (G,E); ESEGUIBILE SOTTO MS WINDOWS (): WIN XP PROFESSIONAL	1 PZ		68,78	N	N	IK	5P3	C
6GK1700-0AA10-3AA0	SIMATIC NET SOFTWARE CD PC/WINDOWS V8.0; LIC. TRIAL 14 GIORNI PER 1 INSTALLAZIONE R SW, SW ON CD, CLASSE A; CON MANUALE ELETTR. SU CD; 2 LINGUE (G,E); ESEGUIBILE SOTTO MS WINDOWS (): WIN7 PROFESSIONAL, ULTIMATE	1 PZ		87,59	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1700-0AA11-3AA0	SIMATIC NET SOFTWARE DVD PC/WINDOWS V8.1; LIC.TRIAL 14 GG, LICENZA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW SU DVD, CLASSE A; CON MANUALI ELETTR. SU DVD; 2 LINGUE (G,E); OPERABILE SOTTO MS WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE, SERVER 2008 R2	1 PZ		87,59	N	N	IK	5P3	C
6GK1700-0AA12-0AA0	SIMATIC NET SOFTWARE DVD PC/WINDOWS V12; LIC.TRIAL 14 GG, LICENZA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW SU DVD, CLASSE A; CON MANUALI ELETTR. SU DVD; 2 LINGUE (G,E); OPERABILE SOTTO 32/64BIT: WIN 7 PROF/ULT, WIN 8 PROF; 64BIT: WINDOWS SERVER 2008 R2, SERVER 2012	1 PZ		87,01	N	N	IK	5P3	B
6GK1700-0AA12-3AA0	SIMATIC NET SOFTWARE DVD PC/WINDOWS V8.2; LICENZA TRIAL 14 GG PER 1 INSTALLAZIONE. R-SW, SW SUDVD, CLASS A; CON MANUALE ELECTR. SU DVD; 2-LINGUE (G,E); ESEGUIBILE SOTTO MS WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE, SERVER 2008 R2	1 PZ		87,59	N	N	IK	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1700-0AA13-0AA0	SIMATIC NET SOFTWARE DVD PC/WINDOWS V13; LICENZA TRIAL 14 GG PER 1 INSTALLAZIONE. R-SW, SW SUDVD, CLASS A; CON MANUALE ELECTR. SU DVD; 2-LINGUE (G,E); ESEGUIBILE SOTTO 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT: WIN 8.1 PRO; WINDOWS SERVER 2008 R2 SP1, 2012 R	1 PZ		87,01	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-0AA07-3AA0	SIMATIC NET SOFTWARE CD-UPGRADE PC/WINDOWS EDITION 2005; CONGIURABILE CON NCM PC; LICENZA DI PROVA PER 1 INSTALLAZIONE RT SW, SW SU CD, CLASSE A CON MANUALE ELETTRONICOSU CD 2 LINGUE (D,E) ESEGUIBILE SOTTO MS WINDOWS (S): WIN XP PRO,2000PRO/SV	1 PZ		155,79	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1704-0HB00-3AE0	SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 REDCONNECT VM UPGRADE V8,2 O SUPERIOREV8.2; INCL S7- OPC-SRVR, SOFTNET-IE S7 V8.2 SW FOR FAIL-SAFE S7 COMM.; SINGLE LICENSE FOR 1 INSTALLATION; R-SW, SW + ELECTR. MAN. ON CD LICENSE KEY ON USB STICK, CLASS A; 2 LANGUAGES (GER,ENG	1 PZ		1188,62	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-0HB08-2AA0	SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 REDCONNECT V8.2; INCL S7- OPC-SRVR, SOFTNET-IE S7 V8.2 SW FOR FAIL-SAFE S7 COMM.; SINGLE LICENSE FOR 1 INSTALLATION; R-SW, SW + ELECTR. MAN. ON CD LICENSE KEY ON USB STICK, CLASS A; 2 LANGUAGES (GER,ENG); FOR 64/ 32BIT WINDOWS7 P	1 PZ		4754,48	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-0HB12-0AA0	SIMATIC NETSOFTNET-IE S7 VM REDCONNECT V12; INCL S7- OPC-SRVR, SOFTNET-IE S7 V12 SW PER FAIL-SAFE S7 COMM.; LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R SW, SW SU CD, CLASSE A SW SU CD E DOC. SU CD 2 LINGUE (D,E), CHIAVE LIC. SU PENNA USB, PER 32/64BIT: WIN	1 PZ		4754,48	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-0HB13-0AA0	SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 REDCONNECT VM V12; INCL S7- OPC-SERVER, SOFTNET-IE S7 V13 SW FOR FAILSAVE S7-COM; SINGLE LICENSE FOR 1 INSTALLATION; R-SW, SW + ELECTR. MAN ON CD; LICENSE KEY ON USB-STICK, CLASS A; 2 LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF	1 PZ		4754,48	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1BW13-0AA0	SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 EXT. V13,SW F. S7-,S5-COMP.-COMM., OPC;PG/OP-COMM.,PROJ.-SW UP TO 255 CONNECTIONS (S7) OR 512 CONN. (S7-1200 / S7-1500) LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + ELECTR. MAN ON DVD; LICENSE KEY ON USB-STICK; CLASS A; 2 LANGUAGE	1 PZ		5816,16	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1CW00-3AE0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 UPGR. DA ED 2006 SW PER COMP,COM. S7-S5, OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC, FINO A 64 CONN., LIC.SING.1 INSTALL., R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); : WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		323,12	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1CW00-3AE1	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 UPGR. PER V6.0,V6.1,V6.2 E ED.2005 SW PER S7-,S5-COMP.-COMM.,OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC,LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); : WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		323,12	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1CW00-3AL0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO (PROLUNGAMENTO TACITO): REQUISITO VERSIONE SW ATTUALE	1 PZ		344	N	N	IK	5PN	B
6GK1704-1CW08-2AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 V8.2 SW PER COMUNICAZIONE COMPONENTI S7- S5, OPC; COM. PG/OP, NCM PC, FINO A 64 CONNESSIONI.; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER : WINDOWS 7	1 PZ		1280,94	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1CW12-0AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 V12 SW F. S7-,S5-KOMP.-KOMM.,OPC; PG/OP-KOMM.,PROJ.-SW, FINO A 64 CONNESSIONI.; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER : 32/64BIT: WIN 7 PROF/ULT,	1 PZ		1280,94	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1CW12-0AK0	SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 V12 SW F. S7-,S5-COMP.-COMM.,OPC; PG/OP-COMM.,NCM PC,MAX 64 CONN; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + ELECTR. MAN; LICENSE KEY VIA DOWNLOAD; CLASS A; 2-LINGUE (G,E); PER 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, WIN 8.1 PROF; 64BIT: W	1 PZ		1280,94	N	N	IK	5P3	A
6GK1704-1CW13-0AA0	SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 V13 SW PER S7-,S5-COMP.-COMM.,OPC; PG/OP-COMM.,PROJ.-SW,FINO A 64 CONNESSIONI; LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + ELECTR. MAN ON DVD; LICENSE KEY SU CHIAVE USB; CLASS A; 2 LINGUE (G,E); PER 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/	1 PZ		1280,94	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1CW13-0AK0	SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 V13 SW PER S7-,S5-COMP.-COMM.,OPC; PG/OP-COMM.,PROJ-SW,MAX64 CONN. LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + ELECTR. MAN;LICENSE KEY VIA DOWNLOAD; CLASS A; 2 LINGUE (G,E); PER 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT: WIN 8.1 PRO; WI	1 PZ		1280,94	N	N	IK	5P3	A
6GK1704-1CW64-3AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7/2006 SW PER S7-,S5-COMP.-COMM.,OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC,FINO A 64CONN. LIC. SING. 1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP 1512/CP 1612/CP7515	1 PZ		1257,86	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1CW64-3AE0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7/2006 UPGR.A VERS.2006 SW PER S7-, S5-KOMP.-COMM.,OPC, COM. PG/OP-,NCM PC, MAX 64CONN. 1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); WS XP PRO,2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612/CP7515	1 PZ		323,12	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-1CW71-3AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7/2008 SW PER COMP. COMUNIC S7-,S5, OPC, COMUNIC.PG/OP,NCM PC, FINO A 64 COLL. LIC.SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW+MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER : WINDOWS XP PRO	1 PZ		1280,94	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1HW00-3AE0	SIMATIC NET IE SOFTN.PN IO UPGR.PER ED. 2006 SW PER S7-, PN IO CONTROLLER COMM.,OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); : WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		230,8	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-1HW00-3AE1	SIMATIC NET IE SOFTN.PN IO UPGR.PER V6.0,V6.1,V6.2 E ED. 2005 SW PER S7-,PN IO CONTROLLER COMM.,OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		230,8	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-1HW00-3AL0	SIMATIC NET IE SOFTN.PN IO SW SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO (PROLUNGAMENTO TACITO): REQUISITO VERSIONE SW ATTUALE	1 PZ		284	N	N	IK	5PN	B
6GK1704-1HW08-2AA0	SIMATIC NET IE SOFTN.PN IO V8.2 SW PER S7-,PN IO CONTROLLER; COMUN.,OPC, COMUN. PG/OP., NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER : WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE, S	1 PZ		894,35	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1HW12-0AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 V12 SW PER S7, PN-IO CONTROLLER, COMM.,OPC,PG/OP-COMM.,CONF. SW, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER32/64BIT: WIN 7 PROF/ULT, WIN 8 PROF; 64BIT	1 PZ		911,66	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1HW13-0AA0	SIMATIC NET SOFTN.-IE PNIO V13 SW F.S7-,PN IO CONTROLLER; COMM.,OPC,PG/OP-COMM.,PROJ.-SW; SINGLE LICENSE F.1 INSTALLAT.; R-SW, SW+ELECTR. MAN ON DVD; LICENSE KEY ON USB-STICK, CLASS A; 2 LANGUAGE (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT: WINDOWS S	1 PZ		911,66	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1HW64-3AE0	SIMATIC NET IE SOFTN.PN IO/2006 UPGR V6.0 A VERS.2006 SW PER S7-,PN IO CONTROLLER COMM.,OPC,PG/OP-COMM.,NCM PC LIC.SING.1 INST.R-SW, SW+MAN. ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A (D,E); PER WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612	1 PZ		155,79	N	N	IK	5P3	A
6GK1704-1LW00-3AE0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN UPGR.PER ED.2006, SW PER COMP, COM.S7-S5,OPC PG/OP-COMM.,NCM PC,FINO A 8 CONN. LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); : WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		155,79	N	N	IK	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1704-1LW00-3AE1	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN UPGR.PER V6.2 E EDITION 2005 SW PER S7-, S5-COMP.COMM. OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC, LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN. CD, CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CL.A (TED/INGL); : WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		155,79	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1LW00-3AL0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN SW UPDATE SERVICE DURATA 1 ANNO (PROLUNGAMENTO TACITO) REQUISITO: VERSIONE SW ATTUALE	1 PZ		409,67	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1LW08-2AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN V8.2;SW PER COMUNICAZIONE COMPONENTI S7- S5, OPC COMUN. PG/OP, NCM PC, FINO A 8 CONNESSIONI, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER WINDOWS	1 PZ		467,37	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1LW12-0AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN/ V12;SW PER SW F.S7-, S5-COMP.COMM.,OPC PG/OP-COMM., CONF SW,, MAX 8 CONN. LIC.SING. 1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU USB STICK, CLASSE A (D,E); PER 2/64BIT: WIN 7 PROF/ULT, WIN 8 PROF; 64BIT: WINDOWS SERVER	1 PZ		467,37	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1LW12-0AK0	SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V12;SW F.S7-,S5-COMP.COMM.,OPC PG/OP-COMM.,NCM PC,MAX 8 CONN.; SINGLE LICENSE F.1 INSTALLAT.; R-SW, SW + ELECTR. MAN; LICENSE KEY FOR DOWNLOAD; CLASS A; 2-LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, WIN 8.1 PROF; 64BI	1 PZ		467,37	N	N	IK	5P3	A
6GK1704-1LW13-0AA0	SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V13;SW F.S7-,S5-COMP.COMM.,OPC PG/OP-COMM.,PROJ-SW,MAX.8 CONN. SINGLE LICENSE F.1 INSTALLAT.; R-SW, SW + ELECTR. MAN ON DVD; LICENSE KEY ON USB-STICK; CLASS A; 2 LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT: WIN	1 PZ		467,37	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1LW13-0AK0	SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V13;SW F.S7-,S5-COMP.COMM.,OPC PG/OP-KOMM.,PROJ-SW,MAX.8 CONN. SINGLE LICENSE F.1 INSTALLAT.; R-SW, SW + ELECTR. MAN; LICENSE KEY FOR DOWNLOAD; CLASS A; 2 LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT: WIN 8.1 PRO	1 PZ		467,37	N	N	IK	5P3	A
6GK1704-1LW64-3AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN/ 2006;SW PER S7-,S5-COMP. COMM.,OPC PG/OP-COMM.,NCM PC, MAX 8 CONN. LIC.SING.1 INST. R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E) ; PER WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612/CP7515	1 PZ		461,6	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1LW64-3AE0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN UPGR.A VERS.2006 SW PER S7-, S5-COMP.COMM,OPC PG/OP-COMM, NCM PC, MAX 8 CON. LIC.SING.1 INST.R-SW,SW+MAN.ELETTR.SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E) ;PER WS XP PRO,2000 PRO/SV; WIN2003 SERVER;PER CP1512/CP1612/CP7515	1 PZ		121,17	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-1LW71-3AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 LEAN/ 2008;SW COMP. COMUNIC. S7-,S5, OPC COMUNIC.PG/OP,NCM PC, FINO A 8 COLLEG. LICENZA SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (G, E); PER :WIN XP PROFESSIONAL	1 PZ		467,37	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1PW00-3AE0	SIMATIC NET IE SOFTNET-PG UPGR. PER EDITION 2006 SW PER PG/OP-COMM.LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MANUALE ELETTR.SU CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); PER : WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		161,56	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1PW00-3AE1	SIMATIC NET IE SOFTNET-PG UPGR. PER.V6.0,V6.1,V6.2,ED.2005 SW PER PG/OP-COMM.LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MANUALE ELETTR.SU CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); PER : WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		161,56	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-1PW00-3AL0	SIMATIC NET IE SOFTNET-PG SW UPDATE SERVICE DURATA 1 ANNO (PROLUNGAMENTO TACITO) REQUISITO: VERSIONE SW ATTUALE	1 PZ		284	N	N	IK	5PN	B
6GK1704-1PW08-2AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-PG V8.2; SW PER COMUN. PG/OP; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER : WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE SERVER2008R2 ; PER CP1612	1 PZ		594,31	N	N	IK	5P3	A
6GK1704-1PW12-0AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-PG V12; SW PER COMUN. PG/OP; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER : 32/64BIT: WIN 7 PROF/ULT, WIN 8 PROF; 64BIT: WINDOWS SERVER 2008 R2, SERVER 201	1 PZ		594,31	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1PW64-3AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-PG/2006 SW PER COM.PG/OP LIC.SING.PER. 1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC. SU FD,CLASSE A (D,E); PER WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/ CP1612/ CP7515	1 PZ		588,54	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1PW64-3AE0	SIMATIC NET IE SOFTNET-PG/2006 UPGR.A VERS.2006 SW PER COM. PG/OP LIC.SING.PER.1 INST.R-SW, SW+MAN. ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/ CP1612/CP7515	1 PZ		150,02	N	N	IK	5P3	A
6GK1704-1PW71-3AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET-PG/2008 SW PER COMUNIC. PG/OP LICENZA SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW + MAN. ELETTR. SU CD, CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER WIN XP PROFESSIONAL; WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS; WIN 2003/2008 SERVER	1 PZ		594,31	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1VW00-0AE0	SIMATIC NET INDUSTR. ETHERNET SOFTNET SECURITY CLIENT UPGRADE TO EDITION 2008 + HF1 SW PER CONFIGURING SAFE IP BASED VPN-CONNECTIONS DA PC/PG A NETWORK SEGMENTS, CHE ARE FUSED BY SCALANCE S , LICENZA PER UNA SINGOLA INSTALLAZIONE R-SW, SW + MANUALE ELETT	1 PZ		121,17	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-1VW00-0AE1	SIMATIC NET INDUSTR. ETHERNET SOFTNET SECURITY CLIENT V4 UPGRADE TO EDITION 2008 (SENZA+ HF1) SW PER CONFIGURING SAFE IP BASED VPN-CONNECTIONS DA PC/PG A NETWORK SEGMENTS, CHE ARE FUSED BY SCALANCE S , LICENZA PER UNA SINGOLA INSTALLAZIONE R-SW, SW + MAN	1 PZ		121,17	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-1VW01-0AA0	SIMATIC NET INDUSTR. ETHERNET SOFTNET SECURITY CLIENT 2005+HF1 SW PER LA COSTRUZIONE DI COLLEGAMENTI VPN IP-BASED SICURI DA PC/PG A SEGMENTI DI RETE, PROTETTI CON SCALANCE S; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE RT SW,SW + MANUALI ELETTR. SU CD, 5 LINGUE	1 PZ		323,12	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1VW02-0AA0	SIMATIC NET INDUSTR. ETHERNET SOFTNET SECURITY CLIENT EDITION 2008 SW PER CONFIG. DI COLL. SICURI VPN DA PC/PG A SEGMENTI DI RETE BASATI SU IP SICURE, PROTETTI DA SCALANCE S, LICENZA SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW + MAN. ELETTR. SU CD 5 LINGUE	1 PZ		276,96	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1VW03-0AA0	SIMATIC NET INDUSTR. ETHERNET SOFTNET SECURITY CLIENT EDIZIONE 2009 SW PER CONFIG. DI IP SICURE COLLEGAMENTO VPN DA PC/PG A SEGMENTI DI RETE PROTETTI DA SCALANCE S, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + MAN. ELETTR. SU CD, 5 LINGUE	1 PZ		282,73	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1VW04-0AA0	SIMATIC NET INDUSTR. ETHERNET SOFTNET SECURITY CLIENT V4.0 SW PER CONFIGURAZIONE DI SAFE IP BASED CONNESS. VPN DA PC/PG A SEGMENTI DI RETE, PROTETTI DA SCALANCE S, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SW+ MANUALI ELETTR. SU CD SW 2 LINGUE (G,E); MANUALI 5 L	1 PZ		276,96	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-1VW05-0AA0	SIMATIC NET INDUSTR. ETHERNET SOFTNET SECURITY CLIENT V5 SW FOR CONFIGURING SAFE IP BASED VPN-CONNECTIONS FROM PC/PG TO NETWORK SEGMENTS, WHICH ARE FUSED BY SCALANCE S, SCALANCE M AND SECURITY CPS SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW + ELECTR. MAN ON	1 PZ		265,42	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5CW00-3AE0	SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 UPGR. PER EDITION 2006 SW PER S7-COMM. INCL.FDL WITH OPC-SERVER E NCM PC LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD, CHIAVE LIC.SU PENNA USB; CLASSE A (TED/INGL); PER : WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		155,79	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5CW00-3AE1	SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 UPGR.F.V6.0,V6.1,V6.2 A.ED. 2005 SW PER S7-COMM. INCL. FDL M OPC-SERVER E NCM PC, LIC. SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD, CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); : WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		155,79	N	N	IK	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1704-5CW00-3AL0	SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 SW UPDATE SERVICE DURATA 1 ANNO (PROLUNGAMENTO TACITO) REQUISITO: VERSIONE SW ATTUALE	1 PZ		284	N	N	IK	5PN	B
6GK1704-5CW08-1AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 V8.0 SW PER COMUN. S7. INCL. FDL CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER : WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE; PER CP5512/	1 PZ		594,31	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5CW08-2AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 V8.2 SW PER COMUN. S7. INCL. FDL CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER : WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE, SERVER 2008	1 PZ		594,31	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5CW12-0AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 V12 SW PER COMUN. S7. INCL. FDL CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER : 32/64BIT: WIN 7 PROF/ULT, WIN 8 PROF; 64BIT: WI	1 PZ		594,31	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5CW13-0AA0	SIMATIC NET SOFTNET-PB S7 V13 SW FOR S7-COMM. INCL. FDL WITH OPC-SERVER AND PROJ.-SW; SINGLE LICENSE FOR 1 INSTAL- LATION; R-SW, SW + ELECTR. MAN ON DVD; LICENSE KEY ON USB-STICK; 2 LANGUAGES (G, E); CLASS A; FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT: WIN	1 PZ		594,31	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5CW64-3AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-S7/2006 SW PER COM. S7 INCL. FDL CON OPC-SERVER E NCM PC LIC.SING. PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC. SU FD, CLASSE A (D,E); PER WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP5511/CP5512/CP5611	1 PZ		588,54	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5CW71-3AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-S7/2008 SW PER S7-COMM. INCL. FDL CON OPC-SERVER E NCM PC LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SW + MAN. ELETTR. SU CD, CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (G,E); PER WIN XP PROFESSIONAL, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		594,31	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5DW00-3AE0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP UPGR. PER ED.2006; SW PER PROFIBUS DP INCL.FDL,CON OPC- SERVER E NCM PC; LIC.SING.1 INSTALL. R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); PER : WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		155,79	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-5DW00-3AE1	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP UPGR. PER V6.0,V6.1,V6.2,ED.2005 SW PER PROFIBUS DP INCL.FDL,CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING. 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL);: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		155,79	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-5DW00-3AL0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP SW UPDATE SERVICE DURATA 1 ANNO (PROLUNGAMENTO TACITO) REQUISITO: VERSIONE SW ATTUALE	1 PZ		284	N	N	IK	5PN	B
6GK1704-5DW08-1AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP V8.0; SW PER PROFIBUS DP INCL. FDL, CON OPC-SERVER E NCM PC;R-SW, LICENZA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER : WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE; PER CP551	1 PZ		455,83	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-5DW08-2AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP V8.2; SW PER PROFIBUS DP INCL. FDL, CON OPC-SERVER E NCM PC; R-SW, LICENZA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER : WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATESERVER 200	1 PZ		455,83	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5DW12-0AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-S7 V12 SW PER PROFIBUS DP INCL. FDL, W. OPC-SERVER E CONF. SW; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER : 32/64BIT: WIN 7 PROF/ULT, WIN 8 PROF; 64BIT:	1 PZ		455,83	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5DW13-0AA0	SIMATIC NET SOFTNET-PB DP V13; SW FOR PROFIBUS DP INCL. FDL, WITH OPC-SERVER AND PROJ.-SW; R-SW, LICENSE F.1 INSTALLATION; SW + ELECTR. MANUAL ON DVD; LICENSE KEY ON USB-STICK, CLASS A; 2 LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT: WIN 8.1 P	1 PZ		455,83	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5DW64-3AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP/2006 SW PER PROFIBUS DP INCL.FDL, CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SING.PER.1 INST.R-SW, SW+MAN. ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A (D,E); PER WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP5511/CP5512/CP5611	1 PZ		450,06	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5DW64-3AE0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP/2006 UPGRADE A VERS.2006 SW PER PROFIBUS DP INCL.FDL, OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING. 1 INST.R-SW, SW+MAN.EL. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E) ; PER WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP5511/CP5512/CP5611	1 PZ		138,48	N	N	IK	5P3	A
6GK1704-5DW71-3AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP/2008 SW PER PROFIBUS DP INCL. FDL, CON OPC-SERVER E NCM PC;R-SW, LICENZA PER 1 INSTALL., SW + MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A (G,E); PER WIN XP PROFESSIONAL	1 PZ		455,83	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5SW00-3AE0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE UPGR. PER EDITION 2006 SW PER DP-SLAVE CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN. CD, CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); PER : WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		144,25	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5SW00-3AE1	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE UPGR.PER V6.0, V6.1,V6.2 A.ED.2005 SW PER DP-SLAVE CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN. CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); 32 BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		144,25	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-5SW00-3AL0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE SW UPDATE SERVICE DURATA 1 ANNO (PROLUNGAMENTO TACITO) REQUISITO: VERSIONE SW ATTUALE	1 PZ		284	N	N	IK	5PN	B
6GK1704-5SW08-1AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE V8.0; SW PER DP-SLAVE CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. ; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER : WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE; PER CP5512/CP561	1 PZ		236,57	N	N	IK	5P3	C
6GK1704-5SW08-2AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE V8.2; SW PER DP-SLAVE CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. ; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER : WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE,SERVER 2008 R2; P	1 PZ		236,57	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5SW12-0AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE V12; SW PER DP-SLAVE CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. ; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER : 32/64BIT: WIN 7 PROF/ULT, WIN 8 PROF; 64BIT: WINDOW	1 PZ		236,57	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5SW13-0AA0	SIMATIC NET SOFTNET-PB DP-SLAVE V13; SW FOR DP-SLAVE WITH OPC-SERVER AND PROJ.-SW; SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW+ELECTR. MAN ON DVD; LICENSE KEY ON USB-STICK, CLASS A; 2 LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT: WIN 8.1 PRO; WI	1 PZ		236,57	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5SW64-3AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE /2006 SW PER DP-SLAVE CON OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING. PER 1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR.SU CD, CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A, (D,E);PER 32 BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER,PER CP5511/CP5512/ CP5611	1 PZ		230,8	N	N	IK	5P3	B
6GK1704-5SW71-3AA0	SIMATIC NET PB SOFTNET-DP-SLAVE /2008 SW PER SLAVE DP CON OPC-SERVER E NCM PC; LICENZA SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER WIN XP PROFESSIONAL	1 PZ		236,57	N	N	IK	5P3	B
6GK1706-0HB00-3AE0	SIMATIC NET IE PN CBA OPC- SERVER; UPGRADE PER EDITION 2006 PN OPC-SERVER PER CBA, LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); PER 32 BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		173,1	N	N	IK	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1706-0HB00-3AE1	SIMATIC NET IE PN CBA OPC-SERVER; UPGRADE PER V6.0, V6.1,V6.2 E ED. 2005; PROFINET OPC-SERVER PER CBA, LIC.SING. 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); 32 BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		173,1	N	N	IK	5P3	B
6GK1706-0HB00-3AL0	SIMATIC NET IE PN CBA OPC-SERVER SW UPDATE SERVICE DURATA 1 ANNO (PROLUNGAMENTO TACITO) REQUISITO: VERSIONE SW ATTUALE	1 PZ		388	N	N	IK	5PN	B
6GK1706-0HB71-3AA0	SIMATIC NET IE PN CBA OPC-SERVER/2008; PROFINET OPC-SERVER PER CBA, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E);PER WIN XP PROFESSIONAL, WIN 2003/2008 SERVER	1 PZ		421,21	N	N	IK	5P3	C
6GK1706-1CW08-2AA0	SIMATIC NET IE S7 OPC REDUNDANCY V8.2 PER CP 1612 A2, CP 1613 A2, CP 1623, CP1628 RIDONDANTE OPC-SERVER COPPIA DI SW PER IE SW PRODOTTI S7 LIC. SINGOLA PER 2 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E	1 PZ		1546,36	N	N	IK	5P3	A
6GK1706-1CW12-0AA0	SIMATIC NET IE S7 OPC REDUNDANCY V12 PER CP 1612 A2, CP 1613 A2, CP 1623, CP1628 RIDONDANTE OPC-SERVER COPPIA DI SW PER IE SW PRODOTTI S7 LIC. SINGOLA PER 2 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E);	1 PZ		1546,36	N	N	IK	5P3	B
6GK1706-1CW13-0AA0	SIMATIC NET IE S7 OPC REDUNDANCY V13 FOR CP 1612 A2, CP 1613 A2, CP 1623, CP1628 REDUNDANT OPC-SERVER SW PAAR FOR IE SW S7-PRODUCTS SINGLE LIC. F. 2 INSTALLATIONS; R-SW, SW+ELECTR. MAN ON DVD; LICENSE KEY ON USB-STICK; CLASS A; 2 LANGUAGE (G,E); FOR WIND	1 PZ		1546,36	N	N	IK	5P3	B
6GK1706-1NW00-3AE0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC; UPGRADE EDITION 2006 AMM.FINO A 20 INDIRIZZI IP; INCL. MIB-COMPILER; LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CL. A (TED/INGL); : WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		236,57	N	N	IK	5P3	C
6GK1706-1NW00-3AE1	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC; UPGRADE PER V6.1, V6.2 E ED. 2005; AMM. 20 INDIRIZZI IP; MIB-COMPILER; LIC.SING 1 INSTALL R-SW, SW+MAN SU CD CHIAVE SU PENNA USB, CL A (TED/INGL);: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		236,57	N	N	IK	5P3	C
6GK1706-1NW00-3AL0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO NECESSARIA VERSIONE SW AGGIORNATA	1 PZ		484,68	N	N	IK	5P3	B
6GK1706-1NW08-2AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC V8.2; AMMIN. DI FINO A 20 INDIRIZZI IP; INCL. MIB-COMPILER; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER : WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE,	1 PZ		917,43	N	N	IK	5P3	B
6GK1706-1NW08-2AC0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER POWERPACK V8.2; EXT. FROM SNMP OPC-SERVER BASIC TO EXTENDED; LICENZASINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R SW, SW SU CD, CLASSE A SW SU CD E DOC. SU CD 2 LINGUE (D,E), CHIAVE LIC. SU PENNA USB, PER 64/ WINDOWS7 PROF./ULTIMATE, S	1 PZ		767,41	N	N	IK	5P3	A
6GK1706-1NW12-0AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC V12;ADMIN. FINO A 20 INDIRIZZI IP INCL. MIB-COMPILER; LICENZASINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R SW, SW SU CD, CLASSE A SW SU CD E DOC. SU CD 2 LINGUE (D,E), CHIAVE LIC. SU PENNA USB, PER 32/64BIT: WIN 7 PROF/ULT, WIN 8 P	1 PZ		917,43	N	N	IK	5P3	B
6GK1706-1NW12-0AC0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER POWERPACK V12; EXT. DA SNMP OPC-SERVER BASIC ON EXTENDED; LICENZASINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R SW, SW SU CD, CLASSE A SW SU CD E DOC. SU CD 2 LINGUE (D,E), CHIAVE LIC. SU PENNA USB, PER 32/64BIT: WIN 7 PROF/ULT, WIN 8 PR	1 PZ		767,41	N	N	IK	5P3	B
6GK1706-1NW13-0AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC V13; ADMIN. UP TO 20 IP-ADR.; INCL. MIB-COMPILER; SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW + ELECTR. MAN ON CD; LICENSE KEY ON USB-STICK, CLASS A; 2 LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT: WIN 8.1 PRO	1 PZ		917,43	N	N	IK	5P3	B
6GK1706-1NW13-0AC0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER POWERPACK V13; EXTEN. FROM SNMP OPC-SERVER BASIC TO EXTENDED; SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW + ELECTR. MAN ON CD; LICENSE KEY ON USB-STICK, CLASS A; 2 LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 PROF/ULT, 64BIT: WIN 8 PRO	1 PZ		767,41	N	N	IK	5P3	B
6GK1706-1NW64-3AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC/2006; AMMIN. MAX 20 IND. IP;MIB-COMPILER; LIC.SING.PER. 1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612/CP1613/CP7515	1 PZ		905,89	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1706-1NW64-3AC0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER POWERPACK/2006;UPGR. DA SNMP OPC-SERVER BASIC A EXTENDED; LIC. SING.PER1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612/CP1613/CP7515	1 PZ		784,72	N	N	IK	5P3	C
6GK1706-1NW64-3AE0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC/2006; UPGR.A VERS.2006 AMMIN. MAX 20 IND.IP; MIB-COMPILER; LIC. SING.1 INST. R-SW, SW+MAN.ELETTR.SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E) ; P WS XP PRO,2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612/CP1613/CP7515	1 PZ		236,57	N	N	IK	5P3	A
6GK1706-1NW71-3AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER BASIC/2008; AMMINISTRAZIONE FINO A 20 INDIRIZZI IP; INCL. MIB-COMPILER; LIC. SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW+MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER :WIN XP PROFESSIONAL	1 PZ		917,43	N	N	IK	5P3	C
6GK1706-1NX00-3AE0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED; UPGRADE PER ED. 2006 AMM. 20 INDIRIZZI IP;INCL. MIB-COMPILER; LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CL. A (TED/INGL); PER : WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		432,75	N	N	IK	5P3	C
6GK1706-1NX00-3AE1	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED; UPGRADE PER V6.1, V6.2 E ED.2005;200 INDIR. IP.; INCL. MIB-COMPILER;LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CL.A (TED/INGL); : WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		432,75	N	N	IK	5P3	C
6GK1706-1NX00-3AL0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO NECESSARIA VERSIONE SW AGGIORNATA	1 PZ		420	N	N	IK	5PN	B
6GK1706-1NX08-2AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED V8.2; AMMIN. DI FINO A 200 INDIRIZZI IP;INCL. MIB-COMPILER; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER : WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMA	1 PZ		1719,46	N	N	IK	5P3	C
6GK1706-1NX12-0AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED V12; AMMIN. FINO A 200 INDIRIZZI IP;INCL. MIB-COMPILER; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER32/64BIT: WIN 7 PROF/ULT, WIN 8 PROF;	1 PZ		1719,46	N	N	IK	5P3	A
6GK1706-1NX13-0AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED V13; ADMIN. UP TO 200 IP-ADR.;INCL. MIB-COMPILER; SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW + ELECTR. MAN ON DVD; LICENSE KEY ON USB-STICK, CLASS A; 2 LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT: WIN 8.1	1 PZ		1719,46	N	N	IK	5P3	B
6GK1706-1NX64-3AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED/2006;AMMIN. DI MAX 200 IND.IP;MIB-COMPILER; LIC. SING.PER.1 INST.R-SW, SW+MAN. EL.SU CD CHIAVE LIC.SU FD, CLASSE A (D,E); PER WS XP PRO, 2000PRO/SV;WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612/CP1613/CP7515	1 PZ		1707,92	N	N	IK	5P3	C
6GK1706-1NX64-3AE0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED/2006;UPGR.A VERS.2006 AMMINISTR.MAX 200 IND.IP; MIB-COMPILER; LIC.SING.1 INST. R-SW, SW+MAN.EL.SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); WS XP PRO, 2000PRO/SV;WIN 2003 SERVER; PER CP1512/CP1612/CP1613/CP7515	1 PZ		432,75	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1706-1NX71-3AA0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER EXTENDED/2008; AMMINISTRAZIONE FINO A 200 INDIRIZZI IP; INCL. MIB-COMPILER; LIC. SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW+MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER :WIN XP PROFESSIONAL	1 PZ		1719,46	N	N	IK	5P3	B
6GK1706-1NX71-3AC0	SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER POWERPACK/2008; ESTENS. DA SNMP OPC-SERVER BASIC A EXTENDED; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL. R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD,CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER	1 PZ		802,03	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1706-5CW08-1AA0	SIMATIC NET PB S7 OPC REDUNDANCY RIDONDANTE OPC-SERVER COPPIA SW PER PB SW PRODOTTI S7, LIC. SINGOLA PER 2 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER WINDOWS SERVER 2008 R2 PER CP 5603, CP 5711	1 PZ		1546,36	N	N	IK	5P3	C
6GK1706-5CW08-2AA0	SIMATIC NET PB S7 OPC REDUNDANCY V8.2 PER CP 5603, CP 5711, CP 5621 CP 5611 A2, CP 5623, CP 5613 A2 RIDONDANTE OPC-SERVER COPPIA SW PER PB SW PRODOTTI S7, LIC. SINGOLA PER 2 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE	1 PZ		1546,36	N	N	IK	5P3	A
6GK1706-5CW12-0AA0	SIMATIC NET PB S7 OPC REDUNDANCY V12 PERCP5612/CP5622/CP5711/CP5603/	1 PZ		1546,36	N	N	IK	5P3	B
6GK1706-5CW13-0AA0	SIMATIC NET PB S7 OPC REDUNDANCY V13 F. CP5612/CP5622/CP5711/CP5603/ CP5623/CP5624/CP5613A2/CP5614A2 REDUNDANT OPC-SERVER SW PAAR FOR PB SW S7-PRODUCTS SINGLE LIC. F. 2 INSTALLATIONS R-SW, SW+ELECTR. MAN ON DVD; LICENSE KEY ON USB-STICK; CLASS A; 2 LANGU	1 PZ		1546,36	N	N	IK	5P3	B
6GK1711-1EW00-3AE0	SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 RNA UPGRADE EDITON 2006 O SUPERIORE , REDUNDANT NETWORK ACCESS, NETWORK ACCESS SW PER PRPLICENZA SINGOLA PER 1 INSTALL..; R-SW, SW + ELECTR. MAN. SU CD; CHIAVE LICENZA SO PENNA USB; CLASS A; 2 LINGUE (G,E);	1 PZ		155,79	N	N	IK	5P3	B
6GK1711-1EW00-3AL0	SIMATIC NET IE SOFTNET RNA SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON ESTENSIONE AUTOMATICA, RICHIESTA ULTIMA VERSIONE SW	1 PZ		104	N	N	IK	5PN	B
6GK1711-1EW08-1AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET RNA ACCESSO NETWORKRIDONDANTE, ACCESSO NETWORK PER CONFIGURAZIONE PRP NET-WORK, R-SW SW+ MANUALE ELETTRONICO SU CD, CHIAVE LICENZASU USB STICK, CLASS A, INGLESE O TEDESCO PER 32 BIT: WIN 7 PORF. /ULTIMATE, PER 64 BIT:WIN 7 PORF./UL	1 PZ		432,75	N	N	IK	5P3	B
6GK1711-1EW08-2AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET RNA V8.2 ACCESSO NETWORKRIDONDANTE, ACCESSO NETWORK PER CONFIGURAZIONE PRP NET-WORK, R-SW SW+ MANUALE ELETTRONICO SU CD, CHIAVE LICENZASU USB STICK, CLASS A, INGLESE O TEDESCO PER 32 BIT: WIN 7 PORF. /ULTIMATE, PER 64 BIT:WIN 7 POR	1 PZ		432,75	N	N	IK	5P3	A
6GK1711-1EW12-0AA0	SIMATIC NET IE SOFTNET RNA V12 ACCESSO NETWORK RIDONDANTE, ACCESSO NETWORK PER CONFIGURAZIONE PRP NET-WORK, R-SW SW+ MANUALE ELETTRONICO SU CD, CHIAVE LICENZASU USB STICK, CLASS A, INGLESE O TEDESCO PER 32/64BIT: WIN 7 PROF/ULT, WIN 8 PROF; 64BIT: WINDOW	1 PZ		432,75	N	N	IK	5P3	B
6GK1711-1EW13-0AA0	SIMATIC NET SOFTNET-IE RNA V13 REDUNDANT NETWORK ACCESS, NETWORK ACCESS SW FOR PRP NETWORK STRUCTURES;INTEGR. SNMP LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + ELECTR. MAN ON CD; LICENSE KEY ON USB-STICK; CLASS A; 2 LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1	1 PZ		432,75	N	N	IK	5P3	B
6GK1713-5CB00-3AE0	SIMATIC NET PB S7-5613 UPGRADE PER ED.2006, SW PER S7-COMM., INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM P: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		155,79	N	N	IK	5P3	C
6GK1713-5CB00-3AE1	SIMATIC NET PB S7-5613 UPGRADE PER V6.0,V6.1,V6.2 E ED. 2005 SW PER S7-COMM., INCL.PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING. 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL): WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		155,79	N	N	IK	5P3	B
6GK1713-5CB00-3AL0	SIMATIC NET PB S7-5613 SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO NECESSARIA VERSIONE SW AGGIORNATA	1 PZ		284	N	N	IK	5PN	B
6GK1713-5CB08-2AA0	SIMATIC NET HARDNET-PB S7 V8.2 SW PER S7-COMM., INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LICENZASINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW SU CD, CLASSE A SW SU CD E DOC. SU CD 2 LINGUE (D,E), CHIAVE LIC. SU PENNA USB, PER WINDOWS7 PROFESSIONAL /ULTIMATE, SERVE	1 PZ		594,31	N	N	IK	5P3	B
6GK1713-5CB12-0AA0	SIMATIC NET HARDNET-PB S7 V12 SW PER S7-COMM., INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LICENZASINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW SU CD, CLASSE A SW SU CD E DOC. SU CD 2 LINGUE (D,E), CHIAVE LIC. SU PENNA USB, PER 32/64BIT: WIN 7 PROF/ULT, WIN 8 PROF; 6	1 PZ		594,31	N	N	IK	5P3	B
6GK1713-5CB13-0AA0	SIMATIC NET HARDNET-PB S7 V13 SW FOR S7-COMM., INCL. PG, FDL OPC-SERVER AND PROJ.-SW; SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW+ELECTR. MAN ON DVD; LICENSE KEY ON USB-STICK, CLASS A; 2 LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT: WIN 8.1 PRO;	1 PZ		594,31	N	N	IK	5P3	B
6GK1713-5CB64-3AA0	SIMATIC NET PB S7-5613/2006 SW PER COM.S7, INCL.PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING. PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP5613/CP5614, EL/FO	1 PZ		588,54	N	N	IK	5P3	B
6GK1713-5CB64-3AE0	SIMATIC NET PB S7-5613/2006 UPGR.A VERS. 2006 SW PER COM. S7, INCL.PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SING.P.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP5613/CP5614, EL/FO	1 PZ		150,02	N	N	IK	5P3	A
6GK1713-5CB71-3AA0	SIMATIC NET PB S7-5613/2008 SW PER COMUNIC.S7, INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SING. PER 1 INSTALL., SW + MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT WIN XP PROFESSIONAL	1 PZ		594,31	N	N	IK	5P3	B
6GK1713-5CB80-3AA0	SIMATIC NET PB S7-5613 V8.0 SW PER S7-COMM., INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + MANUALE ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A; 2 LINGUE (G,E), PER 32BIT WINDOWS 7 PROFESSIONAL /ULTIMATE	1 PZ		594,31	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1713-5DB00-3AE0	SIMATIC NET PB DP-5613 UPGR. PER EDITION 2006 SW PER S7-COMM., INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN. CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CL. A (TED/INGL), 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		155,79	N	N	IK	5P3	B
6GK1713-5DB00-3AE1	SIMATIC NET PB DP-5613 UPGRADE PER V6.0,V6.1,V6.2 E ED.2005, SW PER S7-COMM., INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING. 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL): WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		155,79	N	N	IK	5P3	C
6GK1713-5DB00-3AL0	SIMATIC NET PB DP-5613 SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO NECESSARIA VERSIONE SW AGGIORNATA	1 PZ		284	N	N	IK	5PN	B
6GK1713-5DB08-2AA0	SIMATIC NET PB DP-5613 V8.2 SW PER DP, INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ULTIMATE, SERVER 2008 R2 PER	1 PZ		455,83	N	N	IK	5P3	C
6GK1713-5DB12-0AA0	SIMATIC NET HARDNET-PB DP V12 SW PER DP, INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32/64BIT: WIN 7 PROF/ULT, WIN 8 PROF; 64BIT: WINDOWS SERV	1 PZ		455,83	N	N	IK	5P3	B
6GK1713-5DB13-0AA0	SIMATIC NET HARDNET-PB DP V13 SW FOR DP, INCL. PG, FDL OPC-SERVER AND PROJ.-SW; SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION; R-SW, SW+ELECTR. MAN ON DVD; LICENSE KEY ON USB-STICK, CLASS A; 2 LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT: WIN 8.1 PRO; WINDO	1 PZ		455,83	N	N	IK	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1713-5DB64-3AA0	SIMATIC NET PB DP-5613/2006 SW PER COM.S7, INCL.PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SING. PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MANUALE ELETTR. SU CD CHIAVE LIC. SU FD,CLASSE A 2 LINGUE (D,E), PER 32BIT WS XP PRO, 2000PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP5613/CP5614, EL/FO	1 PZ		450,06	N	N	IK	5P3	B
6GK1713-5DB71-3AA0	SIMATIC NET PB DP-5613/2008 SW PER DP, INCL. PG, FDL OPC-SERVER E NCM PC; LICENZA SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT WIN XP PROFESSIONAL	1 PZ		455,83	N	N	IK	5P3	C
6GK1713-5DB80-3AA0	SIMATIC NET PB DP-5613 V8.0 SW PER DP, INCL. PG, FDL OPC-SERVER AND NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE; R-SW, SW + MANUALE ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A; 2 LINGUE (G,E), PER 32BIT WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ ULTIMATE	1 PZ		455,83	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1713-5FB00-3AE0	SIMATIC NET PB FMS-5613 UPGRADE PER EDITION 2006 SW PER FMS, INCL. PG,FDL, OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); PER 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		161,56	N	N	IK	5P3	B
6GK1713-5FB00-3AE1	SIMATIC NET PB FMS-5613 UPGRADE PER V6.0,V6.1,V6.2 E ED.2005 SW PER FMS, INCL. PG, FDL, OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); PER 32BIT:WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		173,1	N	N	IK	5P3	C
6GK1713-5FB64-3AA0	SIMATIC NET PB FMS-5613/2006 SW PER FMS, INCL.PG,FDL, OPC-SERVER E NCM PC; LIC.SING. PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP5613/CP5614, EL/FO	1 PZ		721,25	N	N	IK	5P3	C
6GK1713-5FB64-3AE0	SIMATIC NET PB FMS-5613/2006 UPGRADE A VERS. 2006 SW PER FMS, INCL.PG,FDL, OPC-SERVER E NCM PC; LIC. SING.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP5613/ CP5614, EL/FO	1 PZ		184,64	N	N	IK	5P3	A
6GK1713-5FB71-3AA0	SIMATIC NET PB FMS-5613/2008 SW PER FMS, INCL. PG,FDL, OPC-SERVER E NCM PC; LICENZA SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT WIN XP PROFESSIONAL	1 PZ		594,31	N	N	IK	5P3	B
6GK1716-0HB00-3AE0	SIMATIC NET, S7-REDCONNECT UPGRADE PER EDITION 2006 INCL. S7-OPC-SRVR, S7-1613/2006 SW PER FAIL SAVE S7-COM; LIC.SING. 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CL. A (TED/INGL); PER 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		536,61	N	N	IK	5P3	B
6GK1716-0HB00-3AE1	SIMATIC NET, S7-REDCONNECT UPGR. PER V6.0, V6.1,V6.2 E ED. 2005,INCL.S7-OPC-SRVR, S7-1613 SW PER FAIL SAVE S7-COM; LIC.SING.1 INSTALL. R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL) : WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		536,61	N	N	IK	5P3	B
6GK1716-0HB00-3AL0	SIMATIC NET, S7-REDCONNECT SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO NECESSARIA VERSIONE SW AGGIORNATA	1 PZ		520	N	N	IK	5PN	B
6GK1716-0HB08-1AC0	SIMATIC NET, POWERPACK S7-REDCONNECT V8.1; PER ESTENSIONE S7-1613 V8.1 A S7-REDCONNECT; LIC.SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE; R-SW, SW+ MAN. ELETTR. SU CD; CHIAVE LIC. SU PENNA USB, CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ULTIMATE; PER MAX. 4 CP1613,	1 PZ		1096,3	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1716-0HB08-2AA0	SIMATIC NET HARDNET-IE S7 REDCONNECT V8.2 INCL. S7-OPC-SRVR, S7-1613 V8.2 SW PER FAIL-SAFE S7-COM; LICENZASINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW SU CD, CLASSE A SW SU CD E DOC. SU CD 2 LINGUE (D,E), CHIAVE LICENZA SU SUPPORTO USB, PER 32BIT WINDOWS7 PR	1 PZ		2134,9	N	N	IK	5P3	B
6GK1716-0HB08-2AC0	SIMATIC NET HARDNET-IE S7 REDCONNECT V8.2 INCL. S7-OPC-SRVR, SOTNET-IE S7 V8.2 SW PER FAIL-SAFE S7-COM; LICENZASINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW SU CD, CLASSE A SW SU CD E DOC. SU CD 2 LINGUE (D,E), CHIAVE LIC. SU PENNA USB, PER 64/32BIT WINDOWS7	1 PZ		1096,3	N	N	IK	5P3	C
6GK1716-0HB12-0AA0	SIMATIC NET HARDNET-IE S7 REDCONNECT V12 INCL. S7-OPC-SRVR, SOTNET-IE S7 V12 SW PER FAIL-SAFE S7-COM; LICENZASINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW SU CD, CLASSE A SW SU CD E DOC. SU CD 2 LINGUE (D,E), CHIAVE LIC. SU PENNA USB, PER 32/64BIT: WIN 7 PROF	1 PZ		2134,9	N	N	IK	5P3	B
6GK1716-0HB12-0AC0	SIMATIC NET HARDNET-IE S7 REDCONNECT V12, F. EXTENSION HARDNET-IE V12 SW SU ON HARDNET-IE S7-REDCONNECT; LICENZASINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW SU CD, CLASSE A SW SU CD E DOC. SU CD 2 LINGUE (D,E), CHIAVE LIC. SU PENNA USB, PER 32/64BIT: WIN 7	1 PZ		1096,3	N	N	IK	5P3	B
6GK1716-0HB12-0AK0	SIMATIC NET HARDNET-IE S7 REDCONNECT V12 INCL. S7-OPC-SRVR, S7-1613 V12 SW FOR FAILSAFE S7-COM; SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW + ELECTR. MAN; LICENSE KEY FOR DOWNLOAD; CLASS A; 2-LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, WIN 8.1 PROF; 6	1 PZ		2134,9	N	N	IK	5P3	A
6GK1716-0HB12-0AK1	SIMATIC NET, POWERPACK HARDNET-IE S7-REDCONNECT V12; EXTENSION HARDNET-IE S7 V12; ON HARDNET-IE S7-REDCONNECT; SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW + ELECTR. MAN; LICENSE KEY FOR DOWNLOAD; CLASS A; 2-LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT,	1 PZ		1096,3	N	N	IK	5P3	A
6GK1716-0HB13-0AA0	SIMATIC NET HARDNET-IE S7 REDCONNECT V13 INCL. S7-OPC-SRVR, S7-1613 V12 SW FOR FAILSAVE S7-COM; SINGLE LICENSE FOR 1 INSTALLATION; R-SW, SW + ELECTR. MAN ON CD; LICENSE KEY ON USB-STICK, CLASS A; 2 LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT:	1 PZ		2134,9	N	N	IK	5P3	B
6GK1716-0HB13-0AC0	SIMATIC NET, POWERPACK HARDNET-IE S7-REDCONNECT V13; FOR EXTENSION HARDNET-IE S7 V12; TO HARDNET-IE S7-REDCONNECT; SINGLE LICENSE FOR 1 INSTALLATION; LICENSE KEY ON USB-STICK, CLASS A; 2 LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 PROF/ULT, 64BIT: WIN 8 PROF; WI	1 PZ		1096,3	N	N	IK	5P3	B
6GK1716-0HB13-0AK0	SIMATIC NET HARDNET-IE S7 REDCONNECT V13 INCL. S7-OPC-SRVR, S7-1613 V12 SW FOR FAILSAVE S7-COM; SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW + ELECTR. MAN; LICENSE KEY FOR DOWNLOAD; CLASS A; 2 LANGUAGES(G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT: WIN 8.1 P	1 PZ		2134,9	N	N	IK	5P3	A
6GK1716-0HB13-0AK1	SIMATIC NET, POWERPACK HARDNET-IE S7-REDCONNECT V13; EXTENSION HARDNET-IE S7 V13; ON HARDNET-IE S7-REDCONNECT; SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW + ELECTR. MAN; LICENSE KEY FOR DOWNLOAD; CLASS A; 2 LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT,	1 PZ		1096,3	N	N	IK	5P3	A
6GK1716-0HB64-3AA0	SIMATIC NET, S7-REDCONNECT/2006 INCL. S7-OPC-SERVER, S7-1613/2006,SW PER FAILSAFE S7-COM; LIC.SING. PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.EL. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1613, CP1613 A2	1 PZ		2134,9	N	N	IK	5P3	B
6GK1716-0HB64-3AE0	SIMATIC NET, S7-REDCONNECT/2006 UPGR.A VERS. 2006 INCL. S7-OPC-SRVR, S7-1613/2006 SW PER FAILSAFE S7-COM; LIC.SING.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1613, CP1613 A2	1 PZ		536,61	N	N	IK	5P3	C
6GK1716-0HB70-3AC0	SIMATIC NET, POWERPACK S7-REDCONNECT/2007 PER AMPLIAM. S7-1613/2007 A S7-REDCONNECT; LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MANUALE ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); PER 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		1119,38	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1716-0HB71-3AA0	SIMATIC NET, S7-REDCONNECT/2008 INCL. S7-OPC-SERVER, S7-1613/2008 , SW PER FAIL SAVE COM.S7; LICENZA SING.PER 1 INSTALL. R-SW, SW+MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT:WIN XP PROFESSIONAL	1 PZ		2134,9	N	N	IK	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1716-0HB71-3AC0	SIMATIC NET, POWERPACK S7-REDCONNECT/2008 PER ESTENSIONE S7-1613/2008SU S7-REDCONNECT; LICENZA SING. PER 1 INSTALL. R-SW, SW+MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WIN XP PROFESSIONAL	1 PZ		1119,38	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1716-0HB80-3AC0	SIMATIC NET, POWERPACK S7-REDCONNECT V8.0; PER AMPLIAMENTO S7-1613 V8.0 A S7-REDCONNECT; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALLAZIONE R-SW, SW + MANUALE ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WINDOWS 7 PROFESSIONAL/ULTIMATE	1 PZ		1119,38	N	5D992	IK	5P3	C
6GK1716-1CB00-3AE0	SIMATIC NET IE S7-1613 UPGRADE PER EDITION 2006 SW PER S7-,S5-COMP.-COMM.,OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC, LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CLASSE A (TED/INGL); 32BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		282,73	N	N	IK	5P3	B
6GK1716-1CB00-3AE1	SIMATIC NET IE S7-1613 UPGR. PER V6.0,V6.1,V6.2 E ED. 2005 SW PER S7-,S5-COMP.-COMM.,OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC, LIC.SING.1 INSTALL.R-SW, SW+MAN.CD CHIAVE LIC.SU PENNA USB, CL.A (TED/INGL); 2BIT: WIN XP PRO, WIN 2003 SERVER, WIN VISTA ULTIMATE/BUSINESS	1 PZ		282,73	N	N	IK	5P3	B
6GK1716-1CB00-3AL0	SIMATIC NET IE S7-1613 SW UPDATE SERVICE PER 1 ANNO CON RINNOVO AUTOMATICO NECESSARIA VERSIONE SW AGGIORNATA	1 PZ		336	N	N	IK	5PN	B
6GK1716-1CB08-2AA0	SIMATIC NET IE S7-1613 V8.2; SW PER COMUNICAZIONE COMPONENTI S7- S5; OPC,COMUNIC. PG/OP,NCM PC; FINO A 120 CONNESSIONI; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WIND	1 PZ		1119,38	N	N	IK	5P3	B
6GK1716-1CB12-0AA0	SIMATIC NET HARDNET-IE S7 V12 SW; SW PER COMUNICAZIONE COMPONENTI S7- S5; OPC,COMUNIC. PG/OP,NCM PC; FINO A 120 CONNESSIONI; LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.; R-SW, SW + MANUALI ELETTR. SU CD; CHIAVE LICENZA SU PENNA USB; CLASSE A; 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT:	1 PZ		1119,38	N	N	IK	5P3	B
6GK1716-1CB12-0AK0	SIMATIC NET HARDNET-IE S7 V12 SW F. S7-, OPEN COMMUNICATION; OPC,PG/OP-COMMUNIC., NCM PC; MAX. 120 CONNECTIONS; SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW + ELECTR. MAN; LICENSE KEY FOR DOWNLOAD; CLASS A; 2-LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT,	1 PZ		1119,38	N	N	IK	5P3	A
6GK1716-1CB13-0AA0	SIMATIC NET HARDNET-IE S7 V13 SW FOR S7-, OPEN-COMMUNIC.; OPC,PG/OP-COMMUNIC., PROJ.-SW; UP TO 120 CONNECTIONS; SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW + ELECTR. MAN ON DVD; LICENSE KEY ON USB-STICK; CLASS A; 2 LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 P	1 PZ		1119,38	N	N	IK	5P3	B
6GK1716-1CB13-0AK0	SIMATIC NET HARDNET-IE S7 V13 SW FOR S7-, OPEN-COMMUNIC.; OPC,PG/OP-COMMUNIC.,PROJ-SW; UP TO 120 CONNECTIONS; SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW + ELECTR. MAN; LICENSE KEY FOR DOWNLOAD; CLASS A; 2 LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 6	1 PZ		1119,38	N	N	IK	5P3	A
6GK1716-1CB64-3AA0	SIMATIC NET IE S7-1613/2006 SW PER S7-,S5-COMP.-COMM.,OPC, PG/OP-COMM.,NCM PC,MAX 120 CONN LIC.SING. PER.1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1613, CP 1613 A2	1 PZ		1102,07	N	N	IK	5P3	B
6GK1716-1CB71-3AA0	SIMATIC NET IE S7-1613/2008 SW PER SW COMP. COMUNIC.S7-,S5, OPC COMUNIC.PG/OP,NCM PC, FINO A CONNESS. LICENZA SING. PER 1 INSTALL. R-SW, SW+MANUALI ELETTR. SU CD CHIAVE LICENZA SU PENNA USB, CLASSE A 2 LINGUE (G,E); PER 32BIT: WIN XP PROFESSIONAL	1 PZ		1119,38	N	N	IK	5P3	B
6GK1716-1TB00-3AE0	SIMATIC NET IE TF-1613 UPGRADE PER EDITION 2006 SW PER TF-PROT.,S5-COMP.-COMM., OPC, PG/OP-COMM. LIC. SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MANUALE ELETTR. SU CD CLASSE A (TED/INGL);PER 32BIT: WINDOWS XP PRO; PER CP1613, CP 1613 A2	1 PZ		242,34	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1716-1TB00-3AE1	SIMATIC NET IE TF-1613 UPGRADE PER V6.0,V6.1,V6.2 E ED.2005 SW PER TF-PROT.,S5-COMP.-COMM. , OPC, PG/OP-COMM. LIC.SINGOLA PER 1 INSTALL.R-SW, SW+MANUALE ELETTR. SU CD CLASSE A (TED/INGL) PER 32BIT: WINDOWS XP PRO; PER CP1613, CP 1613 A2	1 PZ		242,34	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1716-1TB64-3AA0	SIMATIC NET IE TF-1613/2006 SW PER TF-PROT., S5-COMP.-COMM., OPC, PG/OP-COMM. LIC.SING.PER. 1 INST.R-SW, SW+MAN.ELETTR. SU CD CHIAVE LIC.SU FD,CLASSE A (D,E); PER 32BIT WS XP PRO, 2000 PRO/SV; WIN 2003 SERVER; PER CP1613, CP 1613 A2	1 PZ		1731	N	N	IK	5P3	A
6GK1716-1TB71-3AA0	SIMATIC NET IE TF-1613/2008 SW PER TF-PROT.,S5-COMP.-COMM., OPC, PG/OP-COMM. LIC. SINGOLA PER.1 INSTALL. R-SW, SW + MAN. ELETTR. SU CD CLASSE A; 2-LINGUE (G,E);PER 32BIT: WINDOWS XP PRO; PER CP1613, CP 1613 A2	1 PZ		2134,9	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1720-0AP01	ACTION PACK SINEMA RC 3G SINEMA REMOTE CONNECT VIRTUAL APPLIANCE KEY-PLUG SINEMA RC SCALANCE M874-3 3G-ROUTER ANTENNA ANT 896-4MA DIRECT ANTENNA ANT 794-4MR CABLE 5M PLEASE NOTE NATIONAL APPROVALS!	1 PZ		781,38	5D002A2J	5D002ENCB4	IK	5PN	A
6GK1720-0AP02	ACTION PACK SINEMA RC LAN SINEMA REMOTE CONNECT VIRTUAL APPLIANCE KEY-PLUG SINEMA RC SCALANCE S615 LAN-ROUTER	1 PZ		646,25	5A002A1A2G	5A002ENCB4	IK	5PN	A
6GK1720-1AH01-0BV0	SINEMA REMOTE CONNECT VIRTUAL APPLIANCE; BASIC SOFTWARE PACKAGE FOR 4 VPN CONNECTIONS USER, DEVICE, GROUP ADMINISTRATION; CERTIFICATE MANAGEMENT; AUTOCONFIG INTERFACE SINEMA RC CLIENT: FOR 1 INSTALLATION SW, DOCUM. ON DVD; LICENSE KEY ON USB STICK; 2 LANG	1 PZ		115,4	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1721-1XG01-0AA0	SINEMA RC CLIENT FOR 1 INSTALLATION SW, DOCUM. ON DVD LICENSE KEY ON USB STICK; 2 LANGUAGES (GER, EN) WINDOWS 7 SP1 (32/64 BIT) WINDOWS 8.1 (64 BIT)	1 PZ		115,4	N	5D992	IK	5P3	B
6GK1722-1JH01-0BV0	SINEMA RC UPGRADE 64 UPGRADE BY 64 VPN CONNECTIONS LICENSE ONLY	1 PZ		923,2	N	5A992	IK	5P3	A
6GK1722-1MH01-0BV0	SINEMA RC UPGRADE 256 UPGRADE BY 256 VPN CONNECTIONS LICENSE ONLY	1 PZ		1846,4	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1722-1QH01-0BV0	SINEMA RC UPGRADE 1024 UPGRADE BY 1024 VPN CONNECTIONS LICENSE ONLY	1 PZ		3692,8	N	5D992	IK	5P3	A
6GK1781-1BA12-0AA0	SINEMA SERVER BASIC-50 V12 NETWORK MANAGEMENT SOFTWARE PER DIAGNOST. DI FINO A100 APPARECCH. ETHERNET LAN/WLAN VIA WEB RICONOSCIMENTO AUTOM. DI APPARECCH. IP/SNMP E TOPOLOGIA IN RETE, INTEGR. HMI VIA OPC/HTTPS. REPORTING ESTESO, STATISTICHE E ALLARMI DI R	1 PZ		1638,68	N	N	IK	5P3	B
6GK1781-1BA12-0AK0	SINEMA SERVER BASIC-50 V12 NETWORK MANAGEMENT SOFTWARE PER DIAGNOST. DI FINO A100 APPARECCH. ETHERNET LAN/WLAN VIA WEB RICONOSCIMENTO AUTOM. DI APPARECCH. IP/SNMP E TOPOLOGIA IN RETE, INTEGR. HMI VIA OPC/HTTPS. REPORTING ESTESO, STATISTICHE E ALLARMI DI R	1 PZ		1638,68	N	N	IK	5P3	A
6GK1781-1BA13-0AA0	SINEMA SERVER 50 V13+SP1 DELIVERED ON DVD MONITORING FOR INDUSTRIAL NETWORKS INCL PROFINET AUTOMATIC INVENTORY DETERMINATION OF TOPOLOGY CONTINUOUS DIAGNOSIS REPORTING, STATISTICS, ALARMS ADAPTABLE DEVICE PROFILES CAPABLE OF BEEING INTEGR IN HMI WEBSERVE	1 PZ		1638,68	N	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK1781-1BA13-0AK0	SINEMA SERVER 50 V13+SP1 DELIVERED AS DOWNLOAD MONITORING FOR INDUSTRIAL NETWORKS INCL PROFINET AUTOMATIC INVENTORY DETERMINATION OF TOPOLOGY CONTINUOUS DIAGNOSIS REPORTING, STATISTICS, ALARMS ADAPTABLE DEVICE PROFILES CAPABLE OF BEEING INTEGR IN HMI WEBS	1 PZ		1638,68	N	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK1781-1DA12-0AA0	SINEMA SERVER 100V12 NETWORK MANAGEMENT SOFTWARE PER DIAGNOST. DI FINO A 100 APPARECCH. ETHERNET LAN/WLAN VIA WEB RICONOSCIMENTO AUTOM. DI APPARECCH. IP/SNMP E TOPOLOGIA IN RETE, INTEGR. HMI VIA OPC/HTTPS. REPORTING ESTESO, STATISTICHEALARMS SRV. OVERVIEW	1 PZ		2400,32	N	N	IK	5P3	B
6GK1781-1DA12-0AK0	SINEMA SERVER 100V12 NETWORK MANAGEMENT SOFTWARE PER DIAGNOST. DI FINO A 100 APPARECCH. ETHERNET LAN/WLAN VIA WEB RICONOSCIMENTO AUTOM. DI APPARECCH. IP/SNMP E TOPOLOGIA IN RETE, INTEGR. HMI VIA OPC/HTTPS. REPORTING ESTESO, STATISTICHEALARMS SRV. OVERVIEW	1 PZ		2400,32	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1781-1DA13-0AA0	SINEMA SERVER 100 V13+SP1 DELIVERED ON DVD MONITORING FOR INDUSTRIAL NETWORKS INCL PROFINET AUTOMATIC INVENTORY DETERMINATION OF TOPOLOGY CONTINUOUS DIAGNOSIS REPORTING, STATISTICS, ALARMS ADAPTABLE DEVICE PROFILES CAPABLE OF BEEING INTEGR IN HMI WEBSERV	1 PZ		2400,32	N	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK1781-1DA13-0AK0	SINEMA SERVER 100 V13+SP1 DELIVERED AS DOWNLOAD MONITORING FOR INDUSTRIAL NETWORKS INCL PROFINET AUTOMATIC INVENTORY DETERMINATION OF TOPOLOGY CONTINUOUS DIAGNOSIS REPORTING, STATISTICS, ALARMS ADAPTABLE DEVICE PROFILES CAPABLE OF BEEING INTEGR IN HMI WEB	1 PZ		2400,32	N	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK1781-1JA12-0AA0	SINEMA SERVER 250 V12 NETWORK MANAGEMENT SOFTWARE PER DIAGNOST. DI FINO A 250 APPARECCH. ETHERNET LAN/WLAN VIA WEB RICONOSCIMENTO AUTOM. DI APPARECCH. IP/SNMP E TOPOLOGIA IN RETE, INTEGR. HMI VIA OPC/HTTPS. REPORTING ESTESO, STATISTICHEALARMS SRV. OVERVIE	1 PZ		3554,32	N	N	IK	5P3	B
6GK1781-1JA12-0AK0	SINEMA SERVER 250 V12 NETWORK MANAGEMENT SOFTWARE PER DIAGNOST. DI FINO A 250 APPARECCH. ETHERNET LAN/WLAN VIA WEB RICONOSCIMENTO AUTOM. DI APPARECCH. IP/SNMP E TOPOLOGIA IN RETE, INTEGR. HMI VIA OPC/HTTPS. REPORTING ESTESO, STATISTICHEALARMS SRV. OVERVIE	1 PZ		3554,32	N	N	IK	5P3	A
6GK1781-1JA13-0AA0	SINEMA SERVER 250 V13+SP1 DELIVERED ON DVD MONITORING FOR INDUSTRIAL NETWORKS INCL PROFINET AUTOMATIC INVENTORY DETERMINATION OF TOPOLOGY CONTINUOUS DIAGNOSIS REPORTING, STATISTICS, ALARMS ADAPTABLE DEVICE PROFILES CAPABLE OF BEEING INTEGR IN HMI WEBSERV	1 PZ		3554,32	N	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK1781-1JA13-0AK0	SINEMA SERVER 250 V13+SP1 DELIVERED AS DOWNLOAD MONITORING FOR INDUSTRIAL NETWORKS INCL PROFINET AUTOMATIC INVENTORY DETERMINATION OF TOPOLOGY CONTINUOUS DIAGNOSIS REPORTING, STATISTICS, ALARMS ADAPTABLE DEVICE PROFILES CAPABLE OF BEEING INTEGR IN HMI WEB	1 PZ		3554,32	N	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK1781-1TA12-0AA0	SINEMA SERVER 500 V12 NETWORK MANAGEMENT SOFTWARE PER DIAGNOST. DI FINO A 500APPARECCH. ETHERNET LAN/WLAN VIA WEB RICONOSCIMENTO AUTOM. DI APPARECCH. IP/SNMP E TOPOLOGIA IN RETE, INTEGR. HMI VIA OPC/HTTPS. REPORTING ESTESO, STATISTICHEALARMS SRV.OVERVIEW+	1 PZ		5700,76	N	N	IK	5P3	B
6GK1781-1TA12-0AK0	SINEMA SERVER 500 V12 NETWORK MANAGEMENT SOFTWARE PER DIAGNOST. DI FINO A 500 APPARECCH. ETHERNET LAN/WLAN VIA WEB RICONOSCIMENTO AUTOM. DI APPARECCH. IP/SNMP E TOPOLOGIA IN RETE, INTEGR. HMI VIA OPC/HTTPS. REPORTING ESTESO, STATISTICHEALARMS SRV. OVERVIE	1 PZ		5700,76	N	N	IK	5P3	A
6GK1781-1TA13-0AA0	SINEMA SERVER 500 V13+SP1 DELIVERED ON DVD MONITORING FOR INDUSTRIAL NETWORKS INCL PROFINET AUTOMATIC INVENTORY DETERMINATION OF TOPOLOGY CONTINUOUS DIAGNOSIS REPORTING, STATISTICS, ALARMS ADAPTABLE DEVICE PROFILES CAPABLE OF BEEING INTEGR IN HMI WEBSERV	1 PZ		5700,76	N	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK1781-1TA13-0AK0	SINEMA SERVER 500 V13+SP1 DELIVERED AS DOWNLOAD MONITORING FOR INDUSTRIAL NETWORKS INCL PROFINET AUTOMATIC INVENTORY DETERMINATION OF TOPOLOGY CONTINUOUS DIAGNOSIS REPORTING, STATISTICS, ALARMS ADAPTABLE DEVICE PROFILES CAPABLE OF BEEING INTEGR IN HMI WEB	1 PZ		5700,76	N	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK1781-2AA12-0AA0	SINEMA SERVERSERVER V12 UPGRADE OF V11 TO V12 (STESSO NUM DI DISPOSITIVI DELLA V11) APPARECCH. ETHERNET LAN/WLAN VIA WEB RICONOSCIMENTO AUTOM. DI APPARECCH. IP/SNMP E TOPOLOGIA IN RETE, INTEGR. HMI VIA OPC/HTTPS. REPORTING ESTESO, STATISTICHEALARMS SRV. O	1 PZ		634,7	N	N	IK	5P3	B
6GK1781-2AA12-0AK0	SINEMA SERVERSERVER V12 UPGRADE OF V11 TO V12 (STESSO NUM DI DISPOSITIVI DELLA V11) APPARECCH. ETHERNET LAN/WLAN VIA WEB RICONOSCIMENTO AUTOM. DI APPARECCH. IP/SNMP E TOPOLOGIA IN RETE, INTEGR. HMI VIA OPC/HTTPS. REPORTING ESTESO, STATISTICHEALARMS SRV. O	1 PZ		634,7	N	N	IK	5P3	A
6GK1781-2AA13-0AA0	SINEMA SERVER UPD V13+SP1 DELIVERED ON DVD MONITORING FOR INDUSTRIAL NETWORKS INCL PROFINET AUTOMATIC INVENTORY DETERMINATION OF TOPOLOGY CONTINUOUS DIAGNOSIS REPORTING, STATISTICS, ALARMS ADAPTABLE DEVICE PROFILES CAPABLE OF BEEING INTEGR IN HMI WEBSERV	1 PZ		634,7	N	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK1781-2AA13-0AK0	SINEMA SERVER UPD V13+SP1 DELIVERED AS DOWNLOAD MONITORING FOR INDUSTRIAL NETWORKS INCL PROFINET AUTOMATIC INVENTORY DETERMINATION OF TOPOLOGY CONTINUOUS DIAGNOSIS REPORTING, STATISTICS, ALARMS ADAPTABLE DEVICE PROFILES CAPABLE OF BEEING INTEGR IN HMI WEB	1 PZ		634,7	N	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK1900-0AB00	SIMATIC NET, CONFIGURAZIONE PLUG C-PLUG, PER MEMORIZZAZIONE DEI DATI DI CONFIGURAZIONE DI COMPONENTII SIMATIC E, SE NECESSARIO, DEI DATI UTENTE QUALI FILE DI SISTEMA CON CP443-1 ADV. INSERIBILE IN PRODOTTI SIMATIC NET CON SLOT C-PLUG	1 PZ		110,21	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0AB01	SIMATIC NET, C-PLUG 256 SOSTITUIBILE,DISPOSITIVO PER RICAMBIO IN CASO DI GUASTO, PER MEMORIZZAZIONE DEI DATI DI CONFIGURAZIONE, DEI DATI UTENTE INSERIBILE IN PRODOTTI SIMATIC NET CON SLOT C-PLUG	1 PZ		173,1	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0AQ00	C-PLUG REPLACEABLE MEDIUM FOR SIMPLE DEVICE EXCHANGE IN CASE OF FAILURE; FOR STORAGE OF CONFIGURATION AND USER DATA APPLICATION IN SIMATIC NET PRODUCTS WITH C-PLUG SLOT CONFORMAL COATING	1 PZ		138,48	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0HB00-0AC0	SIMATIC NET, BFOC PLUG PCMONTAGGIO SUL POSTO SU CAVI IN FIBRA OTTICA PCF; CONFEZIONE 20 PZ.+ SET DI PULITURA	1 PAC		478,91	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK1900-0HL00-0AA0	SIMATIC NET, KIT DI TERMINAZIONE PER CONNETTORE BFOC PER PREASSEMBLAGGIO SUL POSTO DI CONNETTORI BFOC SU CAVI PCF	1 PZ		1673,3	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0KB00-0AC0	SIMATIC NET, SPINA SIMPLEX PCF PER MONTAGGIO SUL POSTO SU CAVI IN FIBRA OTTICA PCF CONFEZIONE 20 PZ.+ SET DI PULITURA	1 PAC		265,42	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK1900-0KL00-0AA0	SIMATIC NET, KIT DI TERMINAZIONE PER CONNETTORE SIMPLEX PER PREASSEMBLAGGIO SUL POSTO DI CONNETTORI SIMPLEX SU CAVI PCF	1 PZ		2434,94	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0MB00-0AC0	SIMATIC NET, IE SC RJ POF PLUG CONNETTORE A VITE PER MONTAGGIO SUL POSTO SU CONDUTTORI LWL POF (CONFEZIONE 20 CONNETTORI DUPLEX)	1 PAC		484,68	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0MB00-6AA0	SIMATIC NET, IE SC RJ POF PLUG PRO, CONNETTORE LWL PER IL MONTAGGIO A CAVI POF LWL (CONFEZIONE DA 1 CONNETTORE DUPLEX)	1 PZ		47,78	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0ML00-0AA0	SIMATIC NET, TERMINATION KIT SC RJ POF PLUG, VALIGIA PER MONTAGGIO SUL POSTO DI CONNETTORI SC RJ COMPRENDENTE UTENSILE ASPORTAZIONE GUAINA, FORBICE KEVLAR, SET DI PULITURA	1 PZ		640,47	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0MN00-0AA0	SIMATIC NET, REFILL SET SC RJ POF PLUG, CARTA ABRASIVA PER SC RJ POF PLUG, CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PAC		79,63	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0NB00-0AC0	SIMATIC NET, IE SC RJ PCF PLUG, CONNETTORE A VITE PER IL MONTAGGIO ON-SITE DI CAVI PCF LWL (CONFEZIONE DA 10 CONNETTORI DUPLEX)	1 PAC		686,63	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0NB00-6AA0	SIMATIC NET, IE SC RJ PCF PLUG PRO, CONNETTORE LWL PER IL MONTAGGIO A CAVI PCF LWL (CONFEZIONE DA 1 CONNETTORE DUPLEX)	1 PZ		79,63	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0NL00-0AA0	SIMATIC NET, TERMINATION KIT SC RJ PCF PLUG, KIT PREASSEMBLATO PER IL MONTAGGIO ON-SITE DI CONNETTORI SC RJ PCF COSTITUITO DA STRIPPING TOOL, KEVLAR SCISSORS, FIBER BREAKING TOOL	1 PZ		2342,62	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-0RL00-0AA0	SIMATIC NET, TERMINATION KIT SC RJ PCF PLUG, KIT PREASSEMBLATO PER IL MONTAGGIO ON-SITE DI CONNETTORI SC RJ PCF	1 PZ		3346,6	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK1900-1GB00-0AC0	SIMATIC NET, FC FO BFOC PLUG PER MONTAGGIO SUL POSTO SU CAVI FC FO (62.5/200/230) CONFEZIONE: 20 PZ. + PANNO PULIZIA	1 PAC		600,08	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-1GL00-0AA0	SIMATIC NET FC FO TERMINATION KIT, KIT CONFEZIONAMENTO PLUG FC SC E FC BFOC PER MONTAGGIO SUL POSTO DI CONNETTORI FC FO A CAVI FC FO	1 PZ		4062,08	N	EAR99l	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1900-1GP00-0AB0	SIMATIC NET FC FO BFOC COUPLER PER MONTAGGIO SUL POSTO SU CAVI FC FO (62.5/200/230) CONFEZIONE: 10 PZ.	1 PAC		248,11	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-1LB00-0AC0	SIMATIC NET, FC FO SC PLUG PER MONTAGGIO SUL POSTO SU CAVI FC FO (62.5/200/230) CONFEZIONE: 10 PZ.+ CONNETTORE DUPLEX + PANNO PULIZIA	1 PAC		790,49	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-1LP00-0AB0	SIMATIC NET, FC FO SC COUPLER PER MONTAGGIO SUL POSTO SU CAVI FC FO (62.5/200/230) CONFEZIONE: 5 PZ.CONNETTORE DUPLEX	1 PAC		334,66	N	N	IK	5P3	A
6GK1900-1RB00-2AB0	SIMATIC NET, FC FO SC COUPLER PER MONTAGGIO SUL POSTO SU CAVI FC FO (62.5/200/230) CONFEZIONE: 10 PZ.CONNETTORE DUPLEX	1 PAC		865,5	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK1901-0BP10-6AA0	IE RJ45 COUPLER PRO; IP65; RJ45 PUSH PULL COUPLER PER MONTAGGIO CON CONN. IE FC RJ45 CON CUSTODIA IN METALLO	1 PZ		109,63	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-0CA00-0AA0	SIMATIC NET, CONNETTORE ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 9 POLI PER COLLEGAMENTO A ACCOPP.A STELLA/ OLM/ELM	1 PZ		54,7	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-0CA01-0AA0	SIMATIC NET, CONNETTORE ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 15 POLI PER COLLEGAMENTO A NODO/PARTNER/ TPTR	1 PZ		69,01	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-0DA20-0AA0	SET CONNETTORI BFOC, 20 PEZZI PER CAVO IN FIBRA OTTICA, STANDARD E DA TRASCINAMENTO. AVV.: PER L'INSTALLAZ.SONO NECESSARI ATTREZZI SPECIALI E PERSONALE SPECIALIZZATO	1 PAC		225,03	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK1901-0DB10-6AA0	SIMATIC NET IE FC M12 PLUG PRO CONNETTORE M12 CON ROBUSTA CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESS. FC, CON USCITA CAVO ASSIALE (COD. D), 1 CONFEZIONE = 1 PEZZO PER SCALANCE X208 PRO E ET200 PRO PN	1 PZ		28,62	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-0DB10-6AA8	SIMATIC NET IE FC M12 PLUG PRO CONNETTORE M12 CON ROBUSTA CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESS. FC, CON USCITA CAVO ASSIALE (COD. D), 1 CONFEZIONE = 8 PEZZO PER SCALANCE X208 PRO E ET200 PRO PN	1 PAC		225,03	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-0DB20-6AA0	SIMATIC NET IE FC M12 PLUG PRO CONNETTORE M12 CON ROBUSTA CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESS. FC, CON USCITA CAVO ASSIALE (COD. D), 1 CONFEZIONE = 1 PEZZO PER SCALANCE X208 PRO E ET200 PRO PN	1 PZ		38,43	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK1901-0DB20-6AA8	SIMATIC NET IE FC M12 PLUG PRO CONNETTORE M12 CON ROBUSTA CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESS. FC, CON USCITA CAVO ASSIALE (COD. D), 1 CONFEZIONE = 8 PEZZI PER SCALANCE X208 PRO E ET200 PRO PN	1 PAC		279,27	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK1901-0DB30-6AA0	IE FC M12 PLUG PRO 4X2 M12 CONNETTORE CON ROBUSTA CUSTODIA IN METALLO E METODO DI CONNESS. FC, CON USCITA ASSIALE DEL CAVO (COD. X), 1 CONFEZIONE = 1 PEZZO PER SCALANCE W	1 PZ		43,16	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-0DB30-6AA8	IE FC M12 PLUG PRO 4X2 M12 CONNETTORE CON ROBUSTA CUSTODIA IN METALLO E METODO DI CONNESS. FC, CON USCITA ASSIALE DEL CAVO (COD. X), 1 CONFEZIONE = 8 PEZZI PER SCALANCE W	1 PAC		311,58	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-0DB40-6AA0	IE FC M12CAVO CONNETTORE PRO 4X2;CONNETTORE M12 PREASSEMBLABILE IN CAMPO (X-CODED), 8 POLI, CUSTODIA IN METALLO, TECN. C-FAST, SOCKET INSERT, 1 CONFEZIONE= 1 PZ	1 PZ		43,85	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-0DB40-6AA8	IE FC M12CAVO CONNETTORE PRO 4X2;CONNETTORE M12 PREASSEMBLABILE IN CAMPO (X-CODED), 8 POLI, CUSTODIA IN METALLO, TECN. C-FAST, SOCKET INSERT, 1 CONFEZIONE= 8 PZ	1 PZ		317,35	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-0DM20-2AA5	SIMATIC NET IE M12 PANEL FEEDTHROUGH, PASSANTE PER QUADRI ELETTRICI PER PASSAGGIO DA M12 (COD. D) TECNICA DI COLLEGAMENTO (IP65) A RJ45 TECNICA DI COLLEGAMENTO (IP20) 1CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PAC		341,58	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK1901-0DM30-2AA5	SIMATIC NET IE M12 PANEL FEEDTHROUGH, PASSANTE PER QUADRI ELETTRICI PER PASSAGGIO DA M12 (COD. D) TECNICA DI COLLEGAMENTO (IP65) A RJ45 TECNICA DI COLLEGAMENTO (IP20) 1CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PAC		347,35	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-0DM40-2AA5	SIMATIC NET IE M12 PANEL FEEDTHROUGH, PASSANTE PER QUADRI ELETTRICI PER PASSAGGIO DA M12 (COD. D) TECNICA DI COLLEGAMENTO (IP65/IP67) A RJ45 TECNICA DI COLLEGAMENTO IP20 (X-CODED) 1CONFEZIONE = 5 PEZZI	1 PZ		375,05	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-0FB00-0AA0	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC,CONNETTORE SIMPLEX, SET PER 100 CONNETTORI SIMPLEX, CON 5 SET DI PULITURA	1 SET		94,86	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK1901-0LB10-2AA0	MM FO SC SET CONNETTOR1 ; 10 DUPLEX CONNETT. PER CAVI. FO ; APPROV. CAVI STANDARD-, TRAILING-, INDOOR- AND MARINE	1 PAC		219,26	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-0RB10-2AB0	MM FO LC DUPLEX PLUG; 10 PEZZI PER CAVO ROBUSTO MM FO GP (2G50/125); NOTA: PER IL MONTAGGIO NECESSARI UTENSILI SPECIALI E PERSONALE QUALIFICATO	1 PAC		219,26	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK1901-0SB10-2AB0	SM FO LC DUPLEX PLUG; 10 PEZZI PER CAVO ROBUSTO SM FO GP (4E9/125); NOTA: PER IL MONTAGGIO NECESSARI UTENSILI SPECIALI E PERSONALE QUALIFICATO	1 PAC		253,88	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK1901-1BB10-2AA0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 180 RJ45 CONNETTORE CON CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 180 GRADI, 1 CONFEZIONE = 1 PZ.	1 PZ		18,35	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB10-2AB0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 180 RJ45 CONNETTORE CON CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 180 GRADI, 1 CONFEZIONE = 10 PZ.	1 PAC		156,94	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB10-2AE0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 180 RJ45 CONNETTORE CON CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 180 GRADI, 1 CONFEZIONE = 50 PZ.	1 PAC		594,31	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB10-6AA0	SIMATIC NET, IE RJ45 PLUG PRO, CONNETTORE PUSH PULL IP65 PER IL MONTAGGIO A CAVI TP 2X2 (CONFEZIONE DA 1 CONNETTORE DUPLEX)	1 PZ		35,54	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB11-2AA0	IE FC RJ45 PLUG 180 4X2, CONNETTORE RJ45 (10/100/1000MBIT/S) CON ROBUSTA CUSTODIA METALLICA METODO DI CONNESSIONE FC, PER CAVO IE FC 4X2 (AWG24) USCITA CAVO 180 GRADI, CONFEZIONE DA 1 PEZZO	1 PZ		23,31	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB11-2AB0	IE FC RJ45 PLUG 180 4X2, CONNETTORE RJ45 (10/100/1000MBIT/S) CON ROBUSTA CUSTODIA METALLICA METODO DI CONNESSIONE FC, PER CAVO IE FC 4X2 (AWG24) USCITA CAVO 180 GRADI, CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PAC		197,33	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB11-2AE0	IE FC RJ45 PLUG 180 4X2, CONNETTORE RJ45 (10/100/1000MBIT/S) CON ROBUSTA CUSTODIA METALLICA METODO DI CONNESSIONE FC, PER CAVO IE FC 4X2 (AWG24) USCITA CAVO 180 GRADI, CONFEZIONE DA 50 PEZZI	1 PAC		755,87	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB12-2AA0	IE FC RJ45 PLUG 180 4X2, CONNETTORE RJ45; CAT6A; (10/100/1000MBIT/S) CON ROBUSTA CUSTODIA METALLICA METODO DI CONNESSIONE FC, PER CAVO IE FC 4X2 (AWG24) USCITA CAVO 180 GRADI, CONFEZIONE DA 1 PEZZO	1 PZ		25,39	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB12-2AB0	IE FC RJ45 PLUG 180 4X2, CONNETTORE RJ45 (10/100/1000MBIT/S); CAT6A; CON ROBUSTA CUSTODIA METALLICA METODO DI CONNESSIONE FC, PER CAVO IE FC 4X2 (AWG24) USCITA CAVO 180 GRADI, CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PAC		228,49	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB12-2AE0	IE FC RJ45 PLUG 180 4X2, CONNETTORE RJ45 (10/100/1000MBIT/S); CAT6A; CON ROBUSTA CUSTODIA METALLICA METODO DI CONNESSIONE FC, PER CAVO IE FC 4X2 (AWG24) USCITA CAVO 180 GRADI, CONFEZIONE DA 50 PEZZI	1 PAC		1078,99	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB20-2AA0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 180 RJ45 CONNETTORE CON CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 90 GRADI, 1 CONFEZIONE = 1 PZ.	1 PZ		18,35	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB20-2AB0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 180 RJ45 CONNETTORE CON CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 90 GRADI, 1 CONFEZIONE = 10 PZ.	1 PAC		156,94	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1901-1BB20-2AE0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 180 RJ45 CONNETTORE CON CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 90 GRADI, 1 CONFEZIONE = 50 PZ.	1 PAC		594,31	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB20-6AA0	IE FC RJ45 PLUG PRO; IP65; FAST CONNECT; IE; CONNETTORE RJ45 PUSH PULL PER MONTAGGIO SUL POSTO A IE FC TP CABLE 2X2; (CONFEZIONE DA 1 CONNETTORE)	1 PZ		39,24	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB30-0AA0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 145 RJ45 CONNETTORE IN ROBUSTA CUSTODIA METALLICA TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 145 GRADI, CONFEZIONE 1 PEZZO	1 PZ		18,35	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB30-0AB0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 145 RJ45 CONNETTORE IN ROBUSTA CUSTODIA METALLICA E TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 145 GRADI 1 CONFEZIONE = 10 PEZZI	1 PAC		156,94	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB30-0AE0	SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 145 RJ45 CONNETTORE IN ROBUSTA CUSTODIA METALLICA E TECNICA DI CONNESSIONE FC, USCITA CAVO 145 GRADI 1 CONFEZIONE = 50 PEZZI	1 PAC		594,31	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BB50-0AA0	IE RJ45 BLOCCO PORTA CON CHIAVE, PER BLOCCO MECCANICO DI PORTE RJ45, 1 CONFEZIONE = 1 PZ	1 PZ		45,01	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BE00-0AA0	SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT RJ45 MODULAR OUTLET BASE MODULE, CAT6, SENZA INSERTO, CONFEZIONE = 1 PEZZO	1 PZ		47,78	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BE00-0AA1	SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT RJ45 MODULAR OUTLET, MODULO BASE CON INSERTO 2FE, INSERTO INTERCAMBIABILE PER 2 INTERFACCE 100 MBIT/S	1 PZ		67,28	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BE00-0AA2	SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT RJ45 MODULAR OUTLET BASE MODULO CON INSERTO 1GE, INSERTO INTERCAMBIABILE PER 1 INTERFACCIA 1000 MBIT/S	1 PZ		67,28	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BE00-0AA3	SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT RJ45 MODULAR OUTLET, CON INSERTO POWER, INSERTO INTERCAMBIABILE PER INTERFACCE 1 X 24 V DC E 1 X 100 MBIT/S	1 PZ		67,28	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BK00-0AA1	SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET INSERTO 2 FE PER MODULAR OUTLET BASE, INSERTO INTERCAMBIABILE CON 2 INTERFACCE 100 MBIT RJ45, 1 CONFEZIONE = 4 PEZZI	1 PAC		88,17	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1BK00-0AA2	SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET INSERTO 1GE PER MODULAR OUTLET BASE MODUL, INSERTO INTERCAMBIABILE PER 1 INTERFACCIA 100 MBIT RJ45, 1 CONFEZIONE = 4 PEZZI	1 PAC		88,17	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1FC00-0AA0	SIMATIC NET, IE FC OUTLET RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT OUTLET RJ45 PER LA TRANSIZ.DA CAVI IE FC E TP CAVI CORD PATCH	1 PZ		55,16	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1GA00	SIMATIC NET,INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT STRIPPING TOOL, PER LA RAPIDA PREPARAZ. DEI CAVI ETHERNET FASTCONNECT	1 PZ		67,16	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1GB00	SIMATIC NET,INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT BLADE CASSETTES, CASSETTE COLTELLI DI RICAMBIO PER IE FASTCONNECT STRIPPING TOOL (CONFEZIONE DI 5 PEZZI)	1 PAC		76,97	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1GB01	SIMATIC NET,INDUSTRIAL ETHERNET FASTCONNECT BLADE CASSETTES, 5 MM, CASSETTE DI MISURA DI RICAMBIO PER IE FASTCONNECT STRIPPING TOOL (1 CONFEZIONE = 5 PZ.) PER CONNETT.FC RJ45 E OUTLET MODULARE	1 PAC		76,97	N	N	IK	5P3	A
6GK1901-1PH00	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT STRIPPING TOOL, UTENSILE PER RAPIDA ASPORTAZIONE ISOLANTE DEL CAVO RCOAX IN CAMPO	1 PZ		242,34	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0AA00	SIMATIC NET, PROFIBUS PA SPLITCONNECT TAP, PER COSTRUZ. DI SEGMENTI PROFIBUS PA E COLLEG. DI APPARECCHI DI CAMPO PA, TECNICA A PERFOR. D'ISOLANTE, IP67, QUANTITA' DI FORNITURA: 10 PEZZI = 1 CONF.	1 PAC		513,53	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0AB10	SIMATIC NET, PROFIBUS PA SPLITCONNECT M12 OUTLET ELEMENTO PER COLLEG.DIRETTO DI APPARECCH. DI CAMPO PROFIBUS PA A SPLITCONNECT TAP TRAMITE MORSETTO M12 (OUTLET RUOTABILE) QUANTITA' DI FORNITURA: 5 PEZZI = 1 CONF.	1 PAC		184,64	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0AC00	SIMATIC NET, PROFIBUS PA SPLITCONNECT COUPLER, ELEMENTO DI COLLEG.IN CASCATA DI SPLITCONNECT TAPS PER LA COSTRUZIONE DI ELEMENTI A STELLA QUANTITA' DI FORNITURA: 10 PEZZI = 1 CONF..	1 PAC		138,48	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0AD00	SIMATIC NET, PROFIBUS PA SPLITCONNECT TERMINATOR (EX) PER CHIUSURA SEGMENTI PROFIBUS PA, UTILIZZABILE IN AREA, EX QUANTITA' DI FORNITURA: 5 PEZZI = 1 CONF.	1 PAC		248,11	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0AE00	SIMATIC NET, PROFIBUS PA SPLITCONNECT TERMINATOR (EX) PER CHIUSURA SEGMENTI PROFIBUS PA, NON UTILIZZABILE IN AREA EX, QUANTITA' DI FORNITURA: 5 PEZZI = 1 CONF.	1 PAC		236,57	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0AF00	SIMATIC NET, PB PA SPLITCONNECT M12 JACK, ELEMENTO PER COLLEG. DIRETTO DI APPARECCH. PB PA CON INTERFACCIA M12 A PB FC PROCESS CABLE. FORNITURA:1 CONFEZIONE = 5 PZ.	1 PAC		96,94	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0BA00	SIMATIC NET, ECOFAST FIBER OPTIC HYBRID PLUG 180, CONFORMITA' DESINA,(ECOFAST FO C.), 2 X FO; 4 X 1.5 MMQ IN RAME PIN CONNECTOR , CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		132,71	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0BB00	SIMATIC NET, ECOFAST FIBER OPTIC HYBRID PLUG 180, CONFORMITA' DESINA,(ECOFAST FO C.), 2 X FO; 4 X 1.5 MMQ IN RAME SOCKET CONNECTOR, CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		132,71	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0CA00	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID PLUG 180 (ECOFAST CU), 2 X CU; 4 X 1.5 MMQ RAME PIN CONNECTOR CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		144,25	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0CB00	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID PLUG 180,(ECOFAST CU), 2 X CU; 4 X 1.5 MMQ RAME SOCKET CONNECTOR CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		144,25	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0CC00	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID PLUG ANGOLARE (ECOFAST CU)2 X CU; 4 X 1,5QMM CU; CONNETTORE MASCHIO HANBRID, CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PAC		150,02	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0CD00	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID PLUG ANGOLARE, (ECOFAST CU)2 X CU; 4 X 1,5QMM CU; CONNETTORE FEMMINA HANBRID, CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PAC		150,02	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0DA00	SIMATIC NET,PROFIBUS ECOFAST SPINA DI TERMINAZIONE (ECOFAST CU) 2 X CU; 4 X 1.5 MMQ CU, PIN CONNECTOR, INT.TERMINATING RESISTORS CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		340,43	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0DA10	SIMATIC NET,PROFIBUS ECOFAST SPINA DI TERMINAZIONE (ECOFAST CU) 2 X CU; 4 X 1.5 MMQ CU, PIN CONNECTOR, CON RESISTENZA TERMINALE CONFEZIONE DA 1 PEZZO	1 PZ		67,05	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0EA00	SIMATIC NET, CONNETTORE M12 PER ET200ECO CON CAVO ASSIALE OUTLET PIN CONNECTOR CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		144,25	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0EA10	SIMATIC NET, PB FC M12 PLUG PRO CONNETTORE M12 CON ROBUSTA CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESS. FC, CON USCITA CAVO ASSIALE, PER IMPIEGO CON ET200PRO, MASCHIO, (COD.B) CONFEZIONE: 5 PEZZI	1 PAC		174,25	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK1905-0EA10-6AA0	SIMATIC NET, PB FC M12 PLUG PRO CONNETTORE M12 CON ROBUSTA CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESS. FC, CON USCITA CAVO ASSIALE, PER IMPIEGO CON ET200PRO, MASCHIO, (COD.B) CONFEZIONE: 1 PZ	1 PZ		38,08	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK1905-0EB00	SIMATIC NET, CONNETTORE FEMMINA M12 PER ET200ECO CON OUTLET PER CAVO ASSIALE, CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		144,25	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0EB10	SIMATIC NET, PB FC M12 CONNETTORE M12 CON ROBUSTA CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESS. FC, CON USCITA CAVO ASSIALE, PER IMPIEGO CON ET200PRO, FEMMINA, (COD.B) CONFEZIONE: 5 PEZZI	1 PAC		174,25	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK1905-0EB10-6AA0	SIMATIC NET, PB FC M12 CONNETTORE M12 CON ROBUSTA CUSTODIA IN METALLO E TECNICA DI CONNESS. FC, CON USCITA CAVO ASSIALE, PER IMPIEGO CON ET200PRO, FEMMINA, (COD.B) CONFEZIONE: 1 PZ	1 PZ		38,08	N	EAR99I	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK1905-0EC00	SIMATIC NET, CONNETTORE M12 PER ET200ECO CON RESISTENZA DI TERMINAZIONE INTEGRATA . CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		69,36	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0ED00	SIMATIC NET, CONNETTORE DI CHIUSURA M12 PER ET200 CON RESISTENZE TERMINALI INTEGRATE PER PB, CONFEZIONE PRESE 5 PEZZI	1 PAC		69,36	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0FA00	SIMATIC NET, SPINA DI CONNESSIONE 7/8" CON OUTLET ASSIALE PER ASSEMBLAGGIO ET 200ECO; PIN CONNECTOR, CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		114,82	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0FB00	SIMATIC NET, SPINA DI CONNESSIONE 7/8" CON OUTLET ASSIALE PER ASSEMBLAGGIO ET 200ECO; SOCKET CONNECTOR, CONFEZIONE DA 5 PEZZI	1 PAC		121,17	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-0FC00	SIMATIC NET, 7/8" POWER T-TAP PRO, ELEMENTO A T PER ET200 CON 2 PRESE 7/8" E UNA SPINA 7/8", CONFEZIONE 5 PEZZI	1 PAC		317,35	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-1PA00	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, SET DI CONNETTORI BFOC, 20 PEZZI	1 PAC		70,62	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-6AA00	SIMATIC NET, PROFIBUS FAST CONNECT STRIPPING TOOL, ATTREZZO PER LA RAPIDA SPELATURA DEL CAVO DI BUS PROFIBUS FAST CONNECT	1 PZ		70,62	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-6AB00	SIMATIC NET, PROFIBUS FAST CONNECT BLADE CASSETTES, CASSETTE DI MISURA DI RICAMBIO PER PROFIBUS FAST CONNECT STRIPPING TOOL (1 SET = 5 PEZZI)	1 PAC		76,97	N	N	IK	5P3	A
6GK1905-6PA10	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FO, STRIPPING TOOL SET V2 SET-ATTREZZI COSTITUITO DA 1 PEZZO DI TAGLIA-CAVO PER TOGLIERE LA GUAINA ESTERNA DEL CAVO PLASTIC FO STD. E 1 PINZA PER TOGLIERE IL RIVESTIMENTO	1 PAC		121,17	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK1905-6PB00	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, PINZA CRIMP PER BFOC	1 PZ		392,36	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK1905-6PS00	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, SET DI POLITURA BFOC, SUFFICIENTE PER 100 CONNETTORI BFOC	1 PZ		91,63	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK1907-0AB10-6AA0	SIMATIC NET, POWER PLUG PRO, CONNETTORE 5 POLI PUSH PULL DI POTENZA PER IL MONTAGGIO SUL POSTO (CONFEZIONE DA 1 CONNETTORE	1 PZ		23,31	N	N	IK	5P3	A
6GK1907-0DB10-6AA3	POWER M12 PLUGPRO, CONNETTORE PER COLLEGAMENTO ALIMENTATORE PS791-1PRO, PER ALIMENTAZIONE 24V DC , CON ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, 4 POLI, CODIFICA A, 3 PEZZI	1 PAC		33,35	N	N	IK	5P3	A
6GK1907-0DC00-6AA5	M12 POWER T-TAP PRO (A-CODED); ENERGY-T-CONNECTOR F. XP-200 CON 2 M12 SOCKET INSERTS E 1 M12 PIN INSERT; 5 PZ	1 PAC		184,64	N	N	IK	5P3	A
6GK1907-0DC10-6AA3	POWER M12 CAVO DI COLLEGAMENTO PRO, CONNETTORE PRESA PER COLLEGAMENTO DI SCALANCE W-700/ X208PRO PER ALIMENTAZ. 24V DC V, 4 POLI, CODIFICA A, CON ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, 3 PEZZI	1 PAC		39,01	N	N	IK	5P3	A
6GK1907-0FC10-0AA5	AC POWER 3+PE CAVO DI COLLEGAMENTO, CONNETTORE PRESA PER COLLEG. DI ALIMENTATORE PS791-1PRO A TENSIONE D'ALIMENTAZIONE, CON ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, 5 PEZZI	1 PAC		93,36	N	N	IK	5P3	A
6GK1908-0DC10-6AA3	CONTATTO DI SEGNALAZIONE CAVO DI COLLEGAMENTO M12 PRO, CONNETTORE PRESA PER COLLEGAMENTO DI SCALANCE X208PRO PER CONTATTO DI SEGNALAZIONE;CON ISTRUZIONI DI MONTAGGIO, 5 POLI, CODIFICA B, 3 PEZZI	1 PAC		58,85	N	N	IK	5P3	A
6GK1975-1AA00-3AA0	SIMATIC NET CD, MANUALE ELETTR. COMPRENDENTE: SISTEMA DI COMUNICAZIONE, -PROTOCOLLI, -PRODOTTI, MANUALESU CD, TED/ING	1 PZ		99,29	N	N	IK	5PN	C
6GK5004-1BD00-1AB2	SCALANCE XB004-1 UNMANAGED IND. ETHERNET SWITCH PER 10/100MBIT/S; CON 4 X 10/100MBIT/S PORTE TWISTED PAIR CON PRESE RJ45; 1 X100MBIT/S PORTA MULTIMODE GLASS LWL CON PRESA SC; PER CONFIG. DI TOPOGRAFIE A PICCOLA STELLA O LINEARI; LED-DIAGN. IP20	1 PZ		230,8	N	N	IK	5P3	A
6GK5004-1BF00-1AB2	SCALANCE XB004-1LD UNMANAGED IND.ETHERNET SWITCH PER 10/100MBIT/S; CON 4 X 10/100MBIT/S PORTE TWISTED PAIR CON PRESE RJ45; 1 X100MBIT/S PORTA SINGLEMODE GLASS LWL CON PRESA SC; PER CONFIG. DI TOPOGRAFIE A PICCOLA STELLA O LINEARI; LED-DIAGN. IP20	1 PZ		328,89	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5004-1GL00-1AB2	SCALANCE XB004-1G UNMANAGED INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH PER 10/100/1000MBIT/S;CON 4 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE RJ45 E 1X1000MBIT/S PORTE OTTICHE SC (MULTIMODE VETRO), FINO A MAX. 750M PER REALIZZAZIONE PICCOLE STRUTTURE LINEARI E A STELLA	1 PZ		721,25	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5004-1GM00-1AB2	SCALANCE XB004-1LDG UNMANAGED INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH PER 10/100/1000MBIT/S; CON 4 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE RJ45 E 1X1000MBIT/S PORTE OTTICHE SC (MODO SING. VETRO), FINO A MAX. 10KM PER REALIZZAZIONE PICCOLE STRUTTURE LINEARI E A STELLA	1 PZ		1177,08	N	N	IK	5P3	B
6GK5004-2BD00-1AB2	SCALANCE XB004-1LDG UNMANAGED INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH PER 10/100/1000MBIT/S; CON 4 X 10/100/1000MBIT/S PORTE TWISTEED PAIR RJ45 E 2X1000MBIT/S PORTE OTTICHE SC (MULTIMODE), FINO A MAX. 10KM PER REALIZZAZIONE PICCOLE STRUTTURE LINEARI E A STELLA, IP20,	1 PZ		334,66	N	5A991X	IK	5P3	A
6GK5005-0BA00-1AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X005, IE ENTRY LEVEL SWITCH UNMANAGED 5 X PORTE RJ45 10/100MBIT/S, LED DI DIAGNOSTICA, IP30, TENSIONE D'ALIMENTAZIONE DC 24 V, COLLARE DI BLOCCO SECONDO PROFINET, INCL.. MANUALE	1 PZ		196,18	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5005-0BA00-1AB2	SCALANCE XB005 UNMANAGED IND. ETHERNET SWITCH PER 10/100MBIT/S; CON 5 X 10/100MBIT/S PORTE TWISTED PAIR CON PRESE RJ45; PER CONFIG. DI TOPOGRAFIE A PICCOLA STELLA O LINEARI; LED-DIAGN. IP20 ALIM.24 V DC, CON MANUALE	1 PZ		126,94	N	N	IK	5P3	B
6GK5005-0BA00-1CA3	SIMATIC NET, SCALANCE X005, IE ENTRY LEVEL SWITCH UNMANAGED 5 X PORTE RJ45 10/100MBIT/S, TEMPERATURA AMBIENTE AUMENTATA -40 GRADI C / +75 GRADI C APPROVAZIONE E1 LED DI DIAGNOSTICA, IP30, TENSIONE D'ALIMENTAZIONE DC 24 V, COLLARE DI BLOCCO	1 PZ		276,96	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5005-0GA00-1AB2	SCALANCE XB005G UNMANAGED INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH PER 10/100/1000MBIT/S; CON 5 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE PER COSTRUZIONE DI PICCOLE TOPOGRAFIE A STELLA E LINEARI; LED DIAGNOSTICI, IP20, ALIM. 24 V DC, INCL. MANUALI	1 PZ		484,68	N	N	IK	5P3	B
6GK5008-0BA00-1AB2	SCALANCE XB008 UNMANAGED IND. ETHERNET SWITCH PER 10/100MBIT/S; CON 8 X 10/100MBIT/S PORTE TWISTED PAIR CON PRESE RJ45; PER CONFIG. DI TOPOGRAFIE A PICCOLA STELLA O LINEARI; LED-DIAGN. IP20 ALIM.24 V DC, CON MANUALE	1 PZ		167,33	N	N	IK	5P3	B
6GK5008-0GA00-1AB2	SCALANCE XB008G UNMANAGED INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH PER 10/100/1000MBIT/S; CON 8 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE RJ45 PER REALIZZAZIONE PICCOLE STRUTTURE LINEARI E A STELLA; LED DIAGNOSTICI, IP20, ALIM. 24 V DC, CON MANUALE	1 PZ		721,25	N	N	IK	5P3	A
6GK5100-4AV00-2DA2	SCALANCE XC100-4OBR; RELAIS BYPASS OTTICO; 4 X SM SC PORTE; PER RETI LINEARI, RED. ATTENUAZIONI, LED-DIAGNOSI ; FAULT SIGNAL- CONTACT E SET BUTTON; ALIMENTATORE RIDONDATO; MANUALE SU CD	1 PZ		2261,84	N	N	IK	5P3	B
6GK5100-4AV00-2FA2	SCALANCE XC100-4OBR; OPTICAL BYPASS RELAY; 4 X SM SC PORTE; LED-DIAGNOSI; FAULT SIGNAL- CONTACTE SET BUTTON; ALIMENTATORE RIDONDATO; MANUALE SU CD	1 PZ		2261,84	N	N	IK	5P3	B
6GK5100-4AW00-2FA2	SCALANCE XC100-4OBR; OPTICAL BYPASS RELAY; 4 X MM SC PORT; LED-DIAGNOSI; FAULT SIGNAL- CONTACT E SET BUTTON; ALIMENTATORE RIDONDATO; MANUALE SU CD	1 PZ		1938,72	N	N	IK	5P3	B
6GK5101-1BB00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X101-1, IE MEDIA CONVERTER UNMANAGED 1 X 10/100MBIT/S RJ45 PORT, 1 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED DI DIAGNOSTICA, CONTATTO DI SEGNALAZIONE D'ERRORE CON PULSANTE DI IMPOSTAZIONE, ALIMENTATORE RIDONDANTE, COLLARE DI BLOCCO CON MANUAL	1 PZ		380,82	N	EAR99l	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5101-1BC00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X101-1LD IE MEDIA CONVERTER UNMANAGED 1 X 10/100MBIT/S RJ45 PORT, 1 X 100MBIT/S SINGLEMODE BFOC, LED DI DIAGNOSTICA, CONTATTO DI SEGNALAZIONE D'ERRORE CON PULSANTE DI IMPOSTAZIONE, ALIMENTATORE RIDONDANTE, COLLARE DI BLOCCO, CON MAN	1 PZ		784,72	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5104-2BB00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X104-2, UNMANAGED IE SWITCH, 4 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45 , 2 X 100 MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGNALAZIONE ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, ALIM. RIDONDANTE, CON MANUALI DISPO. VIA DOWNLOAD	1 PZ		750,1	N	N	IK	5P3	B
6GK5106-1BB00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X106-1, UNMANAGED IE SWITCH, 6 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 1 X 100 MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGNALAZIONE ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, ALIM. RIDONDANTE, CON MANUALI DISPO. VIA DOWNLOAD	1 PZ		623,16	N	N	IK	5P3	B
6GK5106-2BB00-2AC2	SIMATIC NET, SCALANCE X106-1, UNMANAGED IE SWITCH, 6 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 2 X 100 MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGNALAZIONE ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, ALIM. RIDONDANTE, CON MANUALI DISPO. VIA DOWNLOAD	1 PZ		611,62	N	5A991X	IK	5P3	A
6GK5108-0BA00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X108, UNMANAGED IE SWITCH, PORTE 8 X 10/100MBIT/S RJ45, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZIONE ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, ALIMENTAZIONE RIDONDANTE, CON MANUALI DISPO. VIA DOWNLOAD	1 PZ		473,14	N	N	IK	5P3	B
6GK5108-0BA00-2AC2	SIMATIC NET, SCALANCE X108, UNMANAGED IE SWITCH, PORTE 8 X 10/100MBIT/S RJ45, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZIONE ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, ALIMENTAZIONE RIDONDANTE, CON MANUALI DISPO. VIA DOWNLOAD	1 PZ		357,74	N	N	IK	5P3	A
6GK5108-0PA00-2AA3	SCALANCE X108POE UNMANAGED IE SWITCH, 2 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45 POWER OVER ETHERNET E 6 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, LED-DIAGN. CONTATTO SEGNAL. D'ERRORE, CON PULSANTE D' IMPOSTAZIONE, ALIMENTAZ. RIDONDANTE CON MANUALI DISPO. VIA DOWNLOAD	1 PZ		652,01	N	N	IK	5P3	A
6GK5112-2BB00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X112-2, UNMANAGED IE SWITCH, PORTE 12 X 10/100MBIT/S RJ45, 2 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED-DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZIONE ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, ALIMENTAZIONE RIDONDANTE, CON MANUALI DISPO. VIA DOWNLOAD	1 PZ		1304,02	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5116-0BA00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X116, UNMANAGED IE SWITCH, 16 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, DIAGNOSTICA A LED, CONTATTO SEGNALAZIONE D'ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE , ALIMENT. RIDONDANTE, CON MANUALI DISPO. VIA DOWNLOAD	1 PZ		934,74	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5124-0BA00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X124, UNMANAGED IE SWITCH, PORTE 24 X 10/100MBIT/S RJ45, DIAGNOSTICA A LED, CONTATTO SEGNALAZIONE D'ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, ALIMENT. RIDONDANTE, CON MANUALI DISPO. VIA DOWNLOAD	1 PZ		1407,88	N	N	IK	5P3	A
6GK5200-4AH00-2BA3	SIMATIC NET,SCALANCE X200-4PIRT MANAGED IE IRT SWITCH, 4 X 100MBIT/S POF SC RJ PORTS, CONT. SEGN.D'ERRORE CON PULSANTE IMPOSTAZIONE, ALIMENT.RIDOND. PROFINET-IO DEVICE, MANAGEMENT RETE, RED.- MANAGER INTEGR., INCL. MAN. ELETTR.SU CD, C-PLUG OPZIONALE	1 PZ		1269,4	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5201-3BH00-2BA3	SIMATIC NET,SCALANCE X201-3PIRT MANAGED IE IRT SWITCH, 1X10/100MBIT/S RJ45 PORTS, 3X100MBIT/S POF SC RJ PORTS, CONT. SEGN. ERRORE CON PULSANTE IMPOSTAZIONE, ALIMENT. RIDOND. PROFINET-IO DEVICE, MANAGEMENT RETE, RED.- MANAGER INTEGR.,INCL.MAN.EL.SU CD	1 PZ		1223,24	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5201-3JR00-2BA6	SCALANCE X201-3P IRT PRO; MANAGED IE IRT SWITCH PROTEZ. IP65/67; 1X10/100 MBIT/S PUSH PULL RJ45 PORT; 3X100MBIT/S PUSH PULL SCRJ PORT CONTATTO SEGNALAZIONE ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, ALIM. RIDONDANTE, PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEMENT	1 PZ		1419,42	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5202-2BB00-2BA3	SIMATIC NET, SCALANCE X202-2IRT MANAGED IE IRT SWITCH, 2 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, 2 X 100MBIT/S MULTIMODI BFOC, CONTATTO DI SEGNALAZIONE ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, TENSIONE D'ALIMENTAZIONE RIDONDANTE, PROFINET-IO DEVICE, MANAGEMENT DI RETE	1 PZ		1292,48	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5202-2BH00-2BA3	SIMATIC NET,SCALANCE X202-2PIRT MANAGED IE IRT SWITCH, 2X10/100MBIT/S RJ45 PORTS, 2X100MBIT/S POF SC RJ PORTS, CONT. SEGN.ERRORE CON PULSANTE IMPOSTAZIONE, ALIMENT. RIDOND. PROFINET-IO DEVICE, MANAGEMENT RETE, RED.- MANAGER INTEGR.,INCL.MAN.EL.SU CD	1 PZ		1165,54	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5202-2JR00-2BA6	SIMATIC NET, SCALANCE X202-2P IRT PRO, MANAGED IE IRT SWITCH, PROTEZ.IP65/67, 2X10/100 MBIT/S PUSH PULL RJ45 PORTS, 2X100MBIT/S PUSH PULL SCRJ PORT CONTATTO DI SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE ALIM. RIDONDANTE, PROFINET-IO DEVICE	1 PZ		1373,26	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	C
6GK5204-0BA00-2AF2	SCALANCE XF204, FLAT, MANAGED IE SWITCH, 4X10/100MBIT/S PORTE RJ45, CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULS.IMPOST., ALIM. RIDOND. PROFINET-IO DEVICE MANAGEM.DI RETE, MANAGER RIDOND.INTEGRATO, CON MANUALE SU CD, C-PLUG OPZ.	1 PZ		501,99	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5204-0BA00-2BA3	SIMATIC NET, SCALANCE X204IRT, MANAGED IE IRT SWITCH, 4 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, CONTATTO DI SEGNALAZIONE ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, TENSIONE D'ALIMENTAZIONE RIDONDANTE, PROFINET-IO DEVICE, MANAGEMENT DI RETE, MANAGER RIDONDANZA INTEGRATO	1 PZ		1084,76	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5204-0BA00-2BF2	SIMATIC NET, SCALANCE XF204IRT, FLAT, MANAGED IE IRT SWITCH, 4 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE, ALIM. RIDONDANTE, DISPOSITIVO PROFINET-IO, MANAGEMENT DI RETE, GESTIONE RIDONDANZA INTEGRATA, INCL. MANUALE SU	1 PZ		1084,76	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5204-0BA00-2KB2	SIMATIC NET, SCALANCE X204RNA, ACCESS NETWORK RIDONDANTEPER PRP NETWORKS, 4 PORTE X 100MBIT/S RJ45, LED DIAGNOSTICA, CONTATTO DI MANCANZA SEGNALE CON SET BUTTON; TENSIONE D'ALIMENTAZIONE RIDONDANTE, MANAGEMENT DI RETE, IL MANUALE ELETTRONICO SU CD, C-PLUG	1 PZ		767,41	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5204-0BA00-2MB2	SIMATIC NET, SCALANCE X204RNA, ACCESS NETWORK RIDONDANTE PER HASAR NETWORKS, 4 PORTE X 100MBIT/S RJ45, LED DIAGNOSTICA, CONTATTO DI MANCANZA SEGNALE CON SET BUTTON; TENSIONE D'ALIMENTAZIONE RIDONDANTE, MANAGEMENT DI RETE, IL MANUALE ELETTRONICO SU CD, C-P	1 PZ		767,41	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5204-0BS00-2NA3	SCALANCE X204RNA EEC; REDUNDANT NETWORK ACCESS F. HASAR NETWORKS; 2X PORTE RJ45 100MBIT/S ; 2 COMBO-PORTE 100MBIT/S ; LED DIAGNOSTICI CONTATTO DI FAULT SIGNAL CON PULSANTE DI SETTAGGIO; ALIMENTATORE RIDONDATO, NETWORK MANAGEMENT; MANUALE ELETTRONICO SU P	1 PZ		923,2	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5204-0BS00-3LA3	SIMATIC NET, SCALANCE X204RNA, ACCESS NETWORK RIDONDANTEPER PRP NETWORKS, 2 PORTE X 100MBIT/S RJ45,2 X 100MBIT/SPORTE COMBO, LED DIAGNOSTICA, CONTATTO DI MANCANZA SEGNALE CON SET BUTTON; TENSIONE D'ALIMENTAZIONE RIDONDANTE, MANAGEMENT DI RETE, IL MANUALE	1 PZ		923,2	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5204-0BS00-3PA3	SIMATIC NET, SCALANCE X204RNA ECC, ACCESS NETWORK RIDONDANTEPER PRP NETWORKS, 2 PORTE X 100MBIT/S RJ45,2 X 100MBIT/S PORTE COMBO, LED DIAGNOSTICA, CONTATTO DI MANCANZA SEGNALE CON SET BUTTON; TENSIONE D'ALIMENTAZIONE RIDONDANTE, MANAGEMENT DI RETE, IL MAN	1 PZ		998,21	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5204-0JA00-2BA6	SIMATIC NET, SCALANCE X204IRT PRO, MANAGED IE IRT SWITCH PROTEZ.IP65/67, 4X10/100 MBIT/S PUSH PULL RJ45 PORTS, CONTATTO DI SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE ALIM. RIDONDANTE, PROFINET-IO DEVICE, MANAGEMENT DI RETE, GESTIONE RIDONDANZA	1 PZ		1292,48	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5204-2BB10-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X204-2, MANAGED IE SWITCH, 4 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 2 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGN. D'ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST. ALIMENT.RIDOND. DISP. PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZ.IN ANELLO, MAN.EL.SU C	1 PZ		975,13	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5204-2BB10-2CA2	SCALANCE X204-2TS; MANAGED IE SWITCH; 4 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45; 2 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC; DIAGNOSTICA A LED; CONTATTO DI SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZIONE; ALIM. RIDONDANTE; PROFINET-IO DEVICE; MANAGEMENT DI RETE; MANAGER RIDONDANZA INT	1 PZ		1078,99	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5204-2BC00-2AF2	SCALANCE XF204-2, FLAT, MANAGED IE SWITCH, 4X10/100MBIT/S PORTE RJ45, 2X100MBIT/S PORTE FO, CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULS. IMPOST., ALIM. RIDOND. PROFINET-IO DEVICE MANAGEM.DI RETE, MANAGER RIDOND. INTEGRATO, CON MANUALE SU CD, C-PLUG OPZ.	1 PZ		975,13	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5204-2BC10-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X204-2LD, MANAGED IE SWITCH, 4 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 2 X 100MBIT/S SINGLEMODE BFOC, CONTATTO DI SEGN.D'ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST.ALIMENT. RIDOND. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZ.IN ANELLO, MAN.EL.SU CD	1 PZ		2215,68	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5204-2BC10-2CA2	SIMATIC NET, SCALANCE X204-2LD ts, MANAGED IE SWITCH, 4 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 2 X 100MBIT/S SINGLEMODE BFOC, LED DIAGNOSTICO, CONTATTO DI SEGN.D'ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST.ALIMENT. RIDOND. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZ.IN ANELLO, MAN.EL.	1 PZ		1523,28	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5205-3BB00-2AB2	SCALANCE XB205-3 MANAGEABLE LAYER 2 IE-SWITCH 5 PORTE RJ45 10/100 MBITS/S, 3 PORTE MM FO , ST-PORT, 1 PORTA CONSOLE, LED DIAGNOSTICO, ALIMENTAZIONE RIDONDATA, RANGE TEMP 0 DGR C FINO +60 DGR C; DIN RAIL MOUNTING PROFINET IO-DEVICE ETHERNET/IP CERTIFICA	1 PZ		796,26	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5205-3BB00-2TB2	SCALANCE XB205-3 MANAGEABLE LAYER 2 IE-SWITCH 5 PORTE RJ45 10/100 MBITS/S, 3 PORTE MM FO ST-PORT, 1 PORTA CONSOLE, LED DIAGNOSTICO, ALIMENTAZIONE RIDONDATA, RANGE TEMP 0 DGR C FINO +60 DGR C; DIN RAIL MOUNTING PROFINET IO-DEVICE ETHERNET/IP CONFORMAL D	1 PZ		796,26	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5205-3BD00-2AB2	SCALANCE XB205-3 MANAGEABLE LAYER 2 IE-SWITCH 5 PORTE RJ45 10/100 MBITS/S, 3 PORTE MM FO SC-PORT, 1 PORTA CONSOLE, LED DIAGNOSTICO, ALIMENTAZIONE RIDONDATA, RANGE TEMP 0 DGR C FINO +60 DGR C; DIN RAIL MOUNTING PROFINET IO-DEVICE ETHERNET/IP CERTIFICATE	1 PZ		796,26	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5205-3BD00-2TB2	SCALANCE XB205-3 MANAGEABLE LAYER 2 IE-SWITCH 5 PORTE RJ45 10/100 MBITS/S, 3 PORTE MM FO SC-PORT, 1 PORTA CONSOLE, LED DIAGNOSTICO, ALIMENTAZIONE RIDONDATA, RANGE TEMP 0 DGR C FINO +60 DGR C; DIN RAIL MOUNTING PROFINET IO-DEVICE ETHERNET/IP CONFORMAL D	1 PZ		796,26	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5205-3BF00-2AB2	SCALANCE XB205-3LD MANAGEABLE LAYER 2 IE-SWITCH 5 PORTE RJ45 10/100 MBITS/S, 3 PORTE MM FO SC-PORT, 1 PORTA CONSOLE, LED DIAGNOSTICO, ALIMENTAZIONE RIDONDATA, RANGE TEMP 0 DGR C FINO +60 DGR C; DIN RAIL MOUNTING PROFINET IO-DEVICE ETHERNET/IP CERTIFICA	1 PZ		1096,3	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5205-3BF00-2TB2	SCALANCE XB205-3LD MANAGEABLE LAYER 2 IE-SWITCH 5 PORTE RJ45 10/100 MBITS/S, 3 PORTE MM FO SC-PORT, 1 PORTA CONSOLE, LED DIAGNOSTICO, ALIMENTAZIONE RIDONDATA, RANGE TEMP 0 DGR C FINO +60 DGR C; DIN RAIL MOUNTING PROFINET IO-DEVICE ETHERNET/IP CONFORMAL	1 PZ		1096,3	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5206-1BB10-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X206-1, MANAGED IE SWITCH, 6 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 1 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGN. D'ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST. ALIMENT.RIDOND. DISP. PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZ.IN ANELLO, MAN.EL.SU C	1 PZ		802,03	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5206-1BC00-2AF2	SCALANCE XF206-1, FLAT, MANAGED IE SWITCH, 6X10/100MBIT/S PORTE RJ45, 1X100MBIT/S PORTA FO, CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULS. IMPOST., ALIM. RIDOND. PROFINET-IO DEVICE MANAGEM.DI RETE, MANAGER RIDOND. INTEGRATO, CON MANUALE SU CD, C-PLUG OPZ.	1 PZ		802,03	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5206-1BC10-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X206-1LD, MANAGED IE SWITCH, 6 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 1 X 100MBIT/S SINGLEMODE BFOC, CONTATTO DI SEGN.D'ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST.ALIMENT. RIDOND. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZ.IN ANELLO, MAN.EL.SU CD	1 PZ		1488,66	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5208-0BA00-2AB2	SCALANCE XF208, MANAGED IE SWITCH, 8X10/100MBIT/S PORTE RJ45 , CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULS. IMPOST., ALIM. RIDOND. PROFINET-IO DEVICE MANAGEM.DI RETE, MANAGER RIDOND.INTEGRATO, RANGE TEMP 0 FINO A 60 GC DIN RAIL MOUNTING PROFINET IO-DEVICE ETHERNET/	1 PZ		565,46	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5208-0BA00-2AF2	SCALANCE XF208, FLAT, MANAGED IE SWITCH, 8X10/100MBIT/S PORTE RJ45 , CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULS.IMPOST., ALIM. RIDOND. PROFINET-IO DEVICE MANAGEM.DI RETE, MANAGER RIDOND.INTEGRATO, CON MANUALE SU CD, C-PLUG OPZ.	1 PZ		755,87	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5208-0BA00-2TB2	SCALANCE XF208, MANAGED IE SWITCH, 8X10/100MBIT/S PORTE RJ45 , CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULS. IMPOST., ALIM. RIDOND. PROFINET-IO DEVICE MANAGEM.DI RETE, MANAGER RIDOND.INTEGRATO, RANGE TEMP 0 FINO A 60 GC DIN-RAIL MOUNTING ETHERNET/IP-CONFORMAL DEFAUL	1 PZ		565,46	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5208-0BA10-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X208, MANAGED IE SWITCH, 8 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGN. D'ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST. ALIMENT.RIDOND. DISP. PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZ.IN ANELLO, MAN.EL.SU CD	1 PZ		755,87	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5208-0HA10-2AA6	SCALANCE X208PRO, MANAGED IE SWITCH, 8 X 10/100MBIT/S M12-PORTE, IP65/67, LED-DIAGNOSTICI, FAULT SIGNAL CONTACT, ALIMENTATORE RIDONDATO, DISPOSITIVO PROFINET- IO , NETWORK MANAGEMENT, OPERAT. IN RED. RING INCL. DUST COVERS, INCL. MANUALI ELETTRONICI SU C	1 PZ		934,74	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5212-2BB00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X212-2, MANAGED IE SWITCH, 12 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 2 X 100MBIT/S MULTIMODE BFOC, LED DIAGN. CONTATTO DI SEGN.ERRORE CON PULSANTE DI IMPOST. DISP. PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZ. IN ANELLO RIDOND. CON MANUALE ELETTR. SU CD	1 PZ		1800,24	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5212-2BC00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X212-2LD, MANAGED IE SWITCH, 12 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 2 X 100MBIT/S SINGLEMODE BFOC, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGN. D'ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST. ALIMENT. RIDOND. DISP. PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZ.IN ANELLO, MAN.EL.	1 PZ		3785,12	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5213-3BB00-2AB2	SIMATIC NET, SCALANCE XB213-3, MANAGED LAYER 2 IE SWITCH, 13 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 3X MM FO ST-PORT 1X CONSOLE PORT , LED DIAGNOSTICI, ALIMENT.RIDOND., RANGE TEMP 0 60 GRD C ; DIN RAIL MOUNTING PROFINET IO-DEVICE ETHERNET/IP CERTIFICATE DEFAULT PROFI	1 PZ		1373,26	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5213-3BB00-2TB2	SIMATIC NET, SCALANCE XB213-3, MANAGED LAYER 2 IE SWITCH, 13 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 3X MM FO SC-PORT 1X CONSOLE PORT , LED DIAGNOSTICI, ALIMENT.RIDOND., RANGE TEMP 0 60 GRD C ; DIN RAIL MOUNTING ETHERNET/IP CERTIFICATE	1 PZ		1373,26	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5213-3BD00-2AB2	SIMATIC NET, SCALANCE XB213-3, MANAGED LAYER 2 IE SWITCH, 13 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 3X MM FO SC-PORT 1X CONSOLE PORT , LED DIAGNOSTICI, ALIMENT.RIDOND., RANGE TEMP 0 60 GRD C ; DIN RAIL MOUNTING PROFINET IO-DEVICE ETHERNET/IP CERTIFICATE DEFAULT PROFI	1 PZ		1373,26	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5213-3BD00-2TB2	SIMATIC NET, SCALANCE XB213-3, MANAGED LAYER 2 IE SWITCH, 13 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 3X MM FO SC-PORT 1X CONSOLE PORT , LED DIAGNOSTICI, ALIMENT.RIDOND., RANGE TEMP 0 60 GRD C ; DIN RAIL MOUNTING ETHERNET/IP CERTIFICATE	1 PZ		1373,26	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5213-3BF00-2AB2	SIMATIC NET, SCALANCE XB213-3LD, MANAGED LAYER 2 IE SWITCH, 13 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 3X MM FO SC-PORT 1X CONSOLE PORT , LED DIAGNOSTICI, ALIMENT.RIDOND., RANGE TEMP 0 60 GRD C ; DIN RAIL MOUNTING PROFINET IO-DEVICE ETHERNET/IP CERTIFICATE DEFAULT PRO	1 PZ		1719,46	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5213-3BF00-2TB2	SIMATIC NET, SCALANCE XB213-3LD, MANAGED LAYER 2 IE SWITCH, 13 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 3X MM FO SC-PORT 1X CONSOLE PORT , LED DIAGNOSTICI, ALIMENT.RIDOND., RANGE TEMP 0 60 GRD C ; DIN RAIL MOUNTING ETHERNET/IP CERTIFICATE	1 PZ		1719,46	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5216-0BA00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X216, MANAGED IE SWITCH, 16 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE DI IMPOSTAZIONE, DISPOSITIVO PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZABILE IN ANELLO RIDOND., CON MANUALE ELETTR. SU CD	1 PZ		1500,2	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5216-0BA00-2AB2	SIMATIC NET, SCALANCE X216, LAYER 2 MANAGED IE SWITCH, 16 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 1 PORTA CONSOLE, LED DIAGNOSTICI, DRANGE TEMP 0 60 GRD C ; DIN RAIL MOUNTING PROFINET IO-DEVICE ETHERNET/ IP-CERTIFICATE DEFAULT PROFINET	1 PZ		1027,06	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5216-0BA00-2TB2	SIMATIC NET, SCALANCE X216, LAYER 2 MANAGED IE SWITCH, 16 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, 1 PORTA CONSOLE, LED DIAGNOSTICI, DRANGE TEMP 0 60 GRD C ; DIN-RAIL MOUNTING ETHERNET/IP CONFORMAL DEFAULT-ETHERNET/IP SETTING	1 PZ		1027,06	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5224-0BA00-2AA3	SIMATIC NET, SCALANCE X224, MANAGED IE SWITCH, 24 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE DI IMPOSTAZIONE, DISPOSITIVO PROFINET-IO, GESTIONE RETE, UTILIZZABILE IN ANELLO RIDOND., CON MANUALE ELETTR. SU CD	1 PZ		2284,92	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5302-7GD00-1EA3	SCALANCE X302-7EEC; MANAGED IE SWITCH, COMPATTO; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 7 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIMENT. 24 V DC; LED DIAGN.; CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE; PULSANTE SELECT/SET; PROFINET-IO DEVICE; GESTIONE RETE; GESTIONE RIDONDANZA INTEGRATA	1 PZ		3796,66	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5302-7GD00-1GA3	SCALANCE X302-7EEC; MANAGED IE SWITCH; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 7 X 100MBIT/S PORTE LC FO PORTS; ALIMENT 24 V DC.; TROPICALIZZAZIONE; LED DIAGN.; CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE; PULSANTE SELECT/SET; PROFINET-IO DEVICE; GESTIONE RETE; GESTIONE RIDONDANZA	1 PZ		4177,48	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5302-7GD00-2EA3	SCALANCE X302-7EEC; MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 7 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. RIDONDANTE 24 V DC; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP. PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 PZ		4177,48	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5302-7GD00-2GA3	SCALANCE X302-7EEC; MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 7 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. RIDONDANTE 24 V DC; RIVEST. CONFORME, LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 PZ		4592,92	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5302-7GD00-3EA3	SCALANCE X302-7EEC; MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 7 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. 100 - 240 V AC/DC; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP. PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 PZ		3796,66	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5302-7GD00-3GA3	SCALANCE X302-7EEC; MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 7 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. 100 - 240 V AC/DC; RIVEST. CONFORME, LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 PZ		4177,48	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5302-7GD00-4EA3	SCALANCE X302-7EEC; MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 7 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. RIDONDANTE 100 - 240 V AC/DC; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP. PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 PZ		4177,48	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5302-7GD00-4GA3	SCALANCE X302-7EEC; MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 7 X 100MBIT/S PORTE FO; ALIM. RIDONDANTE 100 - 240 V AC/DC; RIVEST. CONFORME, LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP. PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 PZ		4592,92	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5304-2BD00-2AA3	SCALANCE X304-2FE MANAGED IE SWITCH; 4 X 10/100MBIT/S PORTE RJ45; 2 X 100MBIT/S PORTE MULTIMODE SC; LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOST., PROFINET-IO DEVICE; GESTIONE RETE, GESTIONE RIDONDANZA INTEGR.	1 PZ		1177,08	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5306-1BF00-2AA3	SCALANCE X306-1LDFE MANAGED IE SWITCH, 6 X 10/100 MBIT/S PORTE RJ45, 1 X 100MBIT/S PORTA SC MULTIMODE LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGNAL.ERRORE CON PULSANTE SEL. /IMPOST., PROFINET-IO DEVICE, NETWORK-MANAGEMENT, REDUNDANCY MANAGER INTEGR.	1 PZ		1661,76	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5307-2FD00-1EA3	SCALANCE X307-2EEC; MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 5 X 10/100MBIT/S RJ45; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 2 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. 24 V DC; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 PZ		3231,2	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5307-2FD00-1GA3	SCALANCE X307-2EEC, MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 5 X 10/100MBIT/S RJ45; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 2 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. 24 V DC; RIVEST. CONFORME, LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 PZ		3658,18	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5307-2FD00-2EA3	SCALANCE X307-2EEC, MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 5 X 10/100MBIT/S RJ45; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 2 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. RIDONDANTE 24 V DC; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP. PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 PZ		3658,18	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5307-2FD00-2GA3	SCALANCE X307-2EEC, MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 5 X 10/100MBIT/S RJ45; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 2 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. RIDONDANTE 24 V DC; RIVEST. CONFORME; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTI	1 PZ		4027,46	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5307-2FD00-3EA3	SCALANCE X307-2EEC, MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 5 X 10/100MBIT/S RJ45; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 2 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. 100 - 240V; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP. PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 PZ		3231,2	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5307-2FD00-3GA3	SCALANCE X307-2EEC, MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 5 X 10/100MBIT/S RJ45; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 2 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. 100 - 240V; RIVEST. CONFORME; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 PZ		3658,18	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5307-2FD00-4EA3	SCALANCE X307-2EEC, MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 5 X 10/100MBIT/S RJ45; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 2 X 100MBIT/S LC FO PORTS; ALIM. RIDONDANTE 100 - 240V; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GESTIONE RETE	1 PZ		3658,18	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5307-2FD00-4GA3	SCALANCE X307-2EEC, MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 5 X 10/100MBIT/S RJ45; 2 X 10/100/1000MBIT/S RJ45; 2 X 100MBIT/S PORTE LC FO; ALIM. RIDONDANTE 100 - 240V; RIVEST. CONFORME; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, GE	1 PZ		4027,46	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5307-3BL10-2AA3	SCALANCE X307-3, MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 3 PORTE MM SC X 1000MBIT/S E 7 RJ45 X 10/100MBIT/S ; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, NETWORK- MANAGEMENT, INTEGRATED REDUNDANCY MANAGER, OFFICE FEATURES (RSTP,	1 PZ		2642,66	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5307-3BM10-2AA3	SCALANCE X307-3LD, MANAGED IE SWITCH, COMPACT; 3 PORTE MM SC X 1000MBIT/S E 7 RJ45 X 10/100MBIT/S ; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, NETWORK-MANAGEMENT, INTEGRATED REDUNDANCY MANAGER, OFFICE FEATURES (RSTP	1 PZ		3415,84	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5308-2FL10-2AA3	SCALANCE X308-2, MANAGED PLUS IE SWITCH, 2 X 1000MBIT/S MM SC 1 X 10/100/1000MBIT/S E 7 RJ45 X 10/100MBIT/S ; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, NETWORK- MANAGEMENT, INTEGRATED REDUNDANCY MANAGER, OFFICE FEATU	1 PZ		2446,48	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5308-2FM10-2AA3	SCALANCE X308-2LD, MANAGED PLUS IE SWITCH, 2 X 1000MBIT/S SM SC 1 X 10/100/1000MBIT/S 7 RJ45 X 10/100MBIT/S ; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, NETWORK- MANAGEMENT, INTEGRATED REDUNDANCY MANAGER, OFFICE FEATU	1 PZ		2977,32	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5308-2FN10-2AA3	SCALANCE X308-2LH, MANAGED PLUS IE SWITCH, 2 X 1000MBIT/S SM SC 1 X 10/100/1000MBIT/S E 7 RJ45 X 10/100MBIT/S ; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, NETWORK- MANAGEMENT, INTEGRATED REDUNDANCY MANAGER, OFFICE FEA	1 PZ		4892,96	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5308-2FP10-2AA3	SCALANCE X308-2LH+ MANAGED PLUS IE SWITCH, 2 X 1000MBIT/S SM SC 1 X 10/100/1000MBIT/S E 7 RJ45 X 10/100MBIT/S ; LED DIAGN., CONTATTO DI SEGN. ERRORE CON PULSANTE D'IMPOSTAZ. DISP.PROFINET-IO, NETWORK- MANAGEMENT, INTEGRATED REDUNDANCY MANAGER, OFFICE FEA	1 PZ		6808,6	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5308-2GG00-2AA2	SCALANCE X308-2M MANAGED IE SWITCH, COMPATTO 4X10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE RJ45 2 X 100/1000MBIT/S PER 2 MODULI MEDIA, ELETTR. O OTT., LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE IMPOST. PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEMENT	1 PZ		2354,16	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5308-2GG00-2CA2	SCALANCE X308-2M TS; MANAGED IE SWITCH, COMPATTO; 4 X 10/100/1000MBIT/S PER PORTE ELETTRICHE RJ45; 2 X 100/1000MBIT/S PER MODULI MEDIA A 2 PORTE (ELETTR. O OTTICHE); DIAGN. A LED, CAMPO DI TEMPERATURA AMPLIATO CON CERTIF. FERROVIARIA EN50155; CONTATTO CON	1 PZ		2584,96	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5308-2QG00-2AA2	SCALANCE X308-2M POE; MANAGED IE SWITCH, COMPATTO; 4 X 10/100/1000MBIT/S PER PORTE ELETTR. RJ45 CON POE; 2 X 100/1000MBIT/S PER MODULI MEDIA 2 PORTE, ELETTR. O OTT.; LED DIAGNOSTICI; CONTATTO DI SEGN. ERRORE; PULSANTE SEL/IMPOST. PROFINET IO DEVICE	1 PZ		2608,04	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5310-0BA10-2AA3	SCALANCE X310FE MANAGED PLUS IE SWITCH, 10 X 10/100 MBIT/S PORTE RJ45, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGNAL.ERRORE CON PULSANTE SEL. IMPOST., PROFINET-IO DEVICE, NETWORK- MANAGEMENT, INTEGR. REDUNDANCY MANAGER OFFICE FEATURES, C-PLUG INCLUSO NELLA FORNITU	1 PZ		1350,18	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5310-0FA10-2AA3	SCALANCE X310 MANAGED PLUS IE SWITCH, 3 X 10/100/1000MBIT/S E 7 X 10/100MBIT/S RJ45, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGNAL.ERRORE CON PULSANTE SEL. IMPOST., PROFINET-IO DEVICE, NETWORK- MANAGEMENT, INTEGR. REDUNDANCY MANAGER OFFICE FEATURES, C-PLUG INCLUS	1 PZ		2123,36	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5320-1BD00-2AA3	SCALANCE X320-1FE MANAGED IE SWITCH, 20 X 10/100 MBIT/S PORTE RJ45, 1 X 100MBIT/S PORTA SC MULTIMODE LED DIAGNOSTICI, CONTATTO DI SEGNAL.ERRORE CON PULSANTE SEL. IMPOST., PROFINET-IO DEVICE, NETWORK-MANAGEMENT, INTEGR. REDUNDANCY MANAGER OFFICE FEATURES	1 PZ		2861,92	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5320-3BF00-2AA3	SCALANCE X320-3LDFE MANAGED IE SWITCH, 20 X 10/100 MBIT/S RJ45 PORTS, 1 X 100MBIT/S SC PORT MM 2 X 100MBIT/S SC PORT SM LED-DIAGNOSTICS, CONTATTO DI SEGNAL.ERRORE CON PULSANTE SEL./IMPOST., PROFINET-IO DEVICE, NETWORK- MANAGEMENT, INTEGR. REDUNDANCY MANA	1 PZ		4304,42	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5324-0GG00-1AR2	SCALANCE XR324-12M MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, ALIMENT. 24V DC, USCITA CAVO DATI FRONTALE, 12X 00/1000MBIT/SPER 2 MODULI MEDIA, ELETTR. O OTT., LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE IMPOST. PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEMENT	1 PZ		1950,26	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5324-0GG00-1CR2	SCALANCE XR324-12M TS MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, ALIMENT. 24V DC, USCITA CAVO DATI FRONTALE, 12X 00/1000MBIT/SPER 2 MODULI MEDIA, ELETTR. O OTT., LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE IMPOST.PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEMENT; MAN	1 PZ		2157,98	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5324-0GG00-1HR2	SCALANCE XR324-12M MANAGED IE SWITCH, RACK 19", ALIM. 24V DC, USCITA CAVO DATI POSTERIORE, 12 X 100/1000MBIT/S 2 PORTE MODULI MEDIA, ELETTRICHE O OTTICHE, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALE D'ERRORE CON PULSANTE DI SELEZ./IMPOSTAZ., PROFINET-IO DEVICE	1 PZ		1950,26	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5324-0GG00-3AR2	SCALANCE XR324-12M MANAGED IE SWITCH, 19" RACK; ALIM. 230V AC; USCITA CAVO DATI FRONTALE; 12 X 100/1000MBIT/S PER MODULI MEDIA 2 PORTE, ELETTR. O OTT.; LED DIAGNOSTICI; CONTATTO DI SEGN. ERRORE; PULSANTE SEL/IMPOST. PROFINET IO DEVICE	1 PZ		1950,26	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5324-0GG00-3HR2	SCALANCE XR324-12M MANAGED MANAGED IE SWITCH, 19" RACK; ALIM. 230V AC; USCITA CAVO DATI POSTERIORE; 12 X 100/1000MBIT/S PER MODULI MEDIA 2 PORTE, ELETTR. O OTT.; LED DIAGNOSTICI; CONTATTO DI SEGN. ERRORE; PULSANTE SEL/IMPOST. PROFINET IO DEVICE	1 PZ		1950,26	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5324-4GG00-1ER2	SCALANCE XR324-12M EEC MANAGED IE SWITCH, RACK 19", ALIMENT.1 X 24V DC USCITA CAVO DATI FRONTALE, 16 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTR. RJ45, 4 X 100/1000MBIT/S PER MODULI MEDIA A 2 PORTE, LED DIAGNOSTICI, SEGNALE D'ERRORE	1 PZ		3854,36	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5324-4GG00-1JR2	SCALANCE XR324-4M EEC MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, ALIM. CON 1 X 24V DC CAVO DATI USCITA POST., 16 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTR.RJ45, 4 X 100/1000MBIT/S PER MODULI DI COMUN. 2 PORTE ELETTR. O OTTICHE, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PUL	1 PZ		3854,36	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5324-4GG00-2ER2	SCALANCE XR324-12M EEC MANAGED IE SWITCH, RACK 19", ALIMENT.2 X 24V DC USCITA CAVO DATI FRONTALE, 16 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTR. RJ45, 4 X 100/1000MBIT/S PER MODULI MEDIA A 2 PORTE, LED DIAGNOSTICI, SEGNALE D'ERRORE	1 PZ		4119,78	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5324-4GG00-2JR2	SCALANCE XR324-4M EEC MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, ALIM. CON 2 X 24V DC CAVI DATI USCITA POST., 16 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTR.RJ45, 4 X 100/1000MBIT/S PER PER MODULI DI COMUN. 2 PORTE ELETTR. O OTTICHE, LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON	1 PZ		4119,78	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5324-4GG00-3ER2	SCALANCE XR324-12M EEC MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, ALIMENT. 1 X 230V AC USCITA FRONTALE CAVO DATI, 16 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE RJ45, 4 X 100/1000MBIT/S PER 2 PORTE MODULI MEDIA, ELETTRICHE O OTTICHE, LED DIAGNOSTICI	1 PZ		3854,36	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5324-4GG00-3JR2	SCALANCE XR324-12M EEC MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, ALIMENT. 1 X 230V AC USCITA POSTERIORE CAVO DATI, 16 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE RJ45, 4 X 100/1000MBIT/S PER 2 PORTE MODULI MEDIA, ELETTRICHE O OTTICHE, LED DIAGNOSTICI	1 PZ		3854,36	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5324-4GG00-4ER2	SCALANCE XR324-12M EEC MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, ALIMENT. 2 X 230V AC USCITA FRONTALE CAVO DATI, 16 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE RJ45, 4 X 100/1000MBIT/S PER 2 PORTE MODULI MEDIA, ELETTRICHE O OTTICHE, LED DIAGNOSTICI	1 PZ		4119,78	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5324-4GG00-4JR2	SCALANCE XR324-12M EEC MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, ALIMENT. 2 X 230V AC USCITA POSTERIORE CAVO DATI, 16 X 10/100/1000MBIT/S PORTE ELETTRICHE RJ45, 4 X 100/1000MBIT/S PER 2 PORTE MODULI MEDIA, ELETTRICHE O OTTICHE, LED DIAGNOSTICI	1 PZ		4119,78	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5324-4QG00-1AR2	SCALANCE XR324-4M POE; MANAGED IE SWITCH, RACK 19" ; ALIM. DC 24V; USCITA CAVO DATI FRONTALE; 8 X 10/100/1000MBIT/S PER PORTE ELETTRICHE RJ45 CON POE; 8 X 10/100/1000MBIT/S PER PORTE ELETTRICHE RJ45 SENZA POE; 4 X 10/100/1000MBIT/S 2-PORT	1 PZ		4385,2	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5324-4QG00-1CR2	SCALANCE XR324-4M POE TS; MANAGED IE SWITCH, RACK 19"" ; ALIM. DC 24V; USCITA CAVO DATI FRONTALE; 8 X 10/100/1000MBIT/S PER PORTE ELETTRICHE RJ45 CON POE; 8 X 10/100/1000MBIT/S PER PORTE ELETTRICHE RJ45 SENZA POE; 4 X 10/100/1000MBIT/S 2-PORT- MEDIA MODU	1 PZ		4823,72	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5324-4QG00-1HR2	SCALANCE XR324-4M POE; MANAGED IE SWITCH, 19" RACK; ALIM. 24V DC; USCITA CAVO DATI POSTERIORE; 8 X 10/100/1000MBIT/S PER PORTE ELETTR. RJ45 CON POE 8 X 10/100/1000MBIT/S PER PER PORTE ELETTR. RJ45 SENZA POE; 4 X 10/100/1000MBIT/S PER MODULI MEDIA 2 PORTE,	1 PZ		4385,2	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5324-4QG00-3AR2	SCALANCE XR324-4M POE; MANAGED IE SWITCH, RACK 19"; ALIM. 230V AC; USCITA CAVO DATI FRONTALE; 8 X 10/100/1000MBIT/S PER PORTE ELETTRICHE RJ45 CON POE 8 X 10/100/1000MBIT/S PER PORTE ELETTRICHE SENZA POE; 4 X 10/100/1000MBIT/S PER MODULI MEDIA A 2 PORTE (E	1 PZ		4385,2	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5324-4QG00-3HR2	SCALANCE XR324-4M POE; MANAGED IE SWITCH, RACK 19"; ALIMENT. AC 230V; USCITA CAVO DATI POSTERIORE; 8 X 10/100/1000MBIT/S PER PORTE RJ45 ELETTRICHE CONPOE 8 X 10/100/1000MBIT/S PER PORTE RJ45 ELETTRICHE SENZA POE; 4 X 10/100/1000MBIT/S MODULI MEDIA 2 POR	1 PZ		4385,2	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5400-8AS00-8AP2	PE400-8SFP PORT EXTENDER PER SCALANCE XM400 MANAGED MODULAR IE SWITCH; EXPANSION: 8 X 100/1000 MBIT/S SFP	1 PZ		1500,2	N	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5408-0GA00-8AP2	PE408 PORT EXTENDER PER SCALANCE XM400 MANAGED MODULAR IE SWITCH; EXPANSION: 8 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45	1 PZ		1615,6	N	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5408-0PA00-8AP2	PE408POE PORT EXTENDER PER SCALANCE XM400 MANAGED MODULAR IE SWITCH; EXPANSION: 8 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45	1 PZ		2077,2	N	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5408-4GP00-2AM2	SIMATIC NET, SCALANCE X408-4C MANAGED MODULAR IE SWITCH; LAYER 3 INTEGRATED, 8 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 4 X 100/1000 MBIT/S SC- P PORTE COMBO, 8 PORTE USABILI IN TOTALE, ESPANDIBILI FINO A 24 PORTE ELETTRICHE O OTTICHE, LAYER 3 CON KEY PLUG, MOUNTING D	1 PZ		2769,6	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5408-4GQ00-2AM2	SIMATIC NET, SCALANCE X408-4C MANAGED MODULAR IE SWITCH; LAYER 3 INTEGRATED, 8 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 4 X 100/1000 MBIT/S SC- P PORTE COMBO, 8 PORTE USABILI IN TOTALE, ESPANDIBILI FINO A 24 PORTE ELETTRICHE O OTTICHE, MOUNTING DIN-/S7-PROFILE-RAIL; P	1 PZ		3692,8	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5408-8GR00-2AM2	SIMATIC NET, SCALANCE X408-8C MANAGED MODULAR IE SWITCH; LAYER 3 INTEGRATED, 8 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 8 X 100/1000 MBIT/S SFP; CONTIENE 8 PORTE COMBO, 8 PORTE USABILI IN TOTALE, ESPANDIBILI FINO A 24 PORTE ELETTRICHE O OTTICHE, MOUNTING DIN-/S7-PROFI	1 PZ		3692,8	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5408-8GS00-2AM2	SIMATIC NET, SCALANCE X408-8C, 8 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 8 X 100/1000 MBIT/S SFP; CONTIENE 8 PORTE COMBO, 8 PORTE USABILI IN TOTALE, ESPANDIBILI FINO A 24 PORTE ELETTRICHE O OTTICHE, LAYER 3 CON KEY PLUG, DISPONIBILE MONTAGGIO DIN-/S7-PROFILE-RAIL	1 PZ		2769,6	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5416-4GR00-2AM2	SIMATIC NET, SCALANCE X416-4C MANAGED MODULAR IE SWITCH; LAYER 3 INTEGRATED, 16 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 4 X 100/1000 MBIT/S SFP; CONTIENE 4 PORTE COMBO,16 PORTE USABILI IN TOTALE, ESPANDIBILI FINO A 24 PORTE ELETTRICHE O OTTICHE, MOUNTING DIN-/S7-PROF	1 PZ		4616	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5416-4GS00-2AM2	SIMATIC NET, SCALANCE X416-4C, 16 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 16 X 100/1000 MBIT/S SFP; CONTIENE 8 PORTE COMBO, 16 PORTE USABILI IN TOTALE, ESPANDIBILI FINO A 24 PORTE ELETTRICHE O OTTICHE, LAYER 3 CON KEY PLUG, DISPONIBILE MONTAGGIO DIN-/S7-PROFILE-RAIL P	1 PZ		3692,8	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5524-8GR00-2AR2	SCALANCE XR524-8C; MANAGED IE SWITCH; LAYER 3 INTEGRATED; POWER SUPPLY 24V DC; 24 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 8 X 100/1000 MBIT/S SFP; CONTAINS 8 COMBO PORTS; 24 PORTS CAN BE USED IN TOTAL; FAULT-SIGNAL CONTACT; SELECT/SET-BUTTON; PROFINET-IO DEVICE; REDUN	1 PZ		6231,6	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5524-8GR00-3AR2	SCALANCE XR524-8C; MANAGED IE SWITCH; LAYER 3 INTEGRATED; POWER SUPPLY 230V AC ; 24 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 8 X 100/1000 MBIT/S SFP; CONTAINS 8 COMBO PORTS; 24 PORTS CAN BE USED IN TOTAL; FAULT-SIGNAL CONTACT; SELECT/SET-BUTTON; PROFINET-IO DEVICE; RED	1 PZ		6462,4	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5524-8GR00-4AR2	SCALANCE XR524-8C; MANAGED IE SWITCH; LAYER 3 INTEGRATED; POWER SUPPLY 230V 2XAC; 24 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 8 X 100/1000 MBIT/S SFP; CONTAINS 8 COMBO PORTS; 24 PORTS CAN BE USED IN TOTAL; FAULT-SIGNAL CONTACT; SELECT/SET-BUTTON; PROFINET-IO DEVICE; RE	1 PZ		6693,2	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5524-8GS00-2AR2	SCALANCE XR524-8C; MANAGED IE SWITCH; LAYER 3 AVAILABLE W. KEY-PLUG; POWER SUPPLY 24V DC; 24 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 8 X 100/1000 MBIT/S SFP; CONTAINS 8 COMBO PORTS; 24 PORTS CAN BE USED IN TOTAL; FAULT-SIGNAL CONTACT; SELECT/SET-BUTTON; PROFINET-IO DE	1 PZ		4846,8	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5524-8GS00-3AR2	SCALANCE XR524-8C; MANAGED IE SWITCH; LAYER 3 AVAILABLE W. KEY-PLUG; POWER SUPPLY 230V AC; 24 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 8 X 100/1000 MBIT/S SFP; CONTAINS 8 COMBO PORTS; 24 PORTS CAN BE USED IN TOTAL; FAULT-SIGNAL CONTACT; SELECT/SET-BUTTON; PROFINET-IO D	1 PZ		5077,6	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5524-8GS00-4AR2	SCALANCE XM524-8C; MANAGED IE SWITCH; LAYER 3 AVAILABLE W. KEY-PLUG; POWER SUPPLY 230V 2XAC; 24 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 8 X 100/1000 MBIT/S SFP; CONTAINS 8 COMBO PORTS; 24 PORTS CAN BE USED IN TOTAL; FAULT-SIGNAL CONTACT; SELECT/SET-BUTTON; PROFINET-IO	1 PZ		5308,4	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5526-8GR00-2AR2	SCALANCE XR526-8C; MANAGED IE SWITCH; LAYER 3 INTEGRATED; POWER SUPPLY DC 24V; 24 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 8 X 100/1000 MBIT/S SFP COMBO; 2 X 10 GBIT/S SFP+; IN TOTAL 26 PORTS CAN BE USED; FAULT-SIGNAL CONTACT; SELECT/SET-BUTTON; PROFINET-IO DEVICE; RED	1 PZ		7385,6	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5526-8GR00-3AR2	SCALANCE XR526-8C; MANAGED IE SWITCH; LAYER 3 INTEGRATED; POWER SUPPLY AC 230V; 24 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 8 X 100/1000 MBIT/S SFP COMBO; 2 X 10 GBIT/S SFP+; IN TOTAL 26 PORTS CAN BE USED; FAULT-SIGNAL CONTACT; SELECT/SET-BUTTON; PROFINET-IO DEVICE; RE	1 PZ		7616,4	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5526-8GR00-4AR2	SCALANCE XR526-8C; MANAGED IE SWITCH; LAYER 3 INTEGRATED; POWER SUPPLY 2XAC 230V; 24 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 8 X 100/1000 MBIT/S SFP COMBO; 2 X 10 GBIT/S SFP+; IN TOTAL 26 PORTS CAN BE USED; FAULT-SIGNAL CONTACT; SELECT/SET-BUTTON; PROFINET-IO DEVICE;	1 PZ		7847,2	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5526-8GS00-2AR2	SCALANCE XR526-8C; MANAGED IE SWITCH; LAYER 3 W/ KEY-PLUG AVAILABLE ALIMENTATORE 24VDC 24 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 8 X 100/1000 MBIT/S SFP COMBO; 2 X 10 GBIT/S SFP+; POSSONO ESSERE USATE 26 PORTE SEGNALE DI CONTATTO GUASTO PULSANTE SELECT/SET DISPOSITIV	1 PZ		6000,8	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5526-8GS00-3AR2	SCALANCE XR526-8C; MANAGED IE SWITCH; LAYER 3 W/ KEY-PLUG AVAILABLE; POWER SUPPLY AC 230V; 24 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 8 X 100/1000 MBIT/S SFP COMBO; 2 X 10 GBIT/S SFP+; IN TOTAL 26 PORTS CAN BE USED; FAULT-SIGNAL CONTACT; SELECT/SET-BUTTON; PROFINET-IO	1 PZ		6231,6	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5526-8GS00-4AR2	SCALANCE XR526-8C; MANAGED IE SWITCH; LAYER 3 W/ KEY-PLUG AVAILABLE; POWER SUPPLY 2XAC 230V; 24 X 10/100/1000 MBIT/S RJ45; 8 X 100/1000 MBIT/S SFP COMBO; 2 X 10 GBIT/S SFP+; IN TOTAL 26 PORTS CAN BE USED; FAULT-SIGNAL CONTACT; SELECT/SET-BUTTON; PROFINET-	1 PZ		6462,4	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5528-0AA00-2AR2	SCALANCE XR528-6M TS MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, PORTE FRONTALI, 4 X 1000/10000MBIT/S SFP PLUS; 6 X 100/1000MBIT/S PER 4 MODULI MEDIA, ELETTR. O OTT., LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE IMPOST.PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEMENT;	1 PZ		7962,6	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5528-0AA00-2HR2	SCALANCE XR528-6M TS MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, PORTE POSTERIORI, 4 X 1000/10000MBIT/S SFP PLUS; 6 X 100/1000MBIT/S PER 4 MODULI MEDIA, ELETTR. O OTT., LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE IMPOST. PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEME	1 PZ		7962,6	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5528-0AR00-2AR2	SCALANCE XR528-6M TS MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, PORTE FRONTALI, 4 X 1000/10000MBIT/S SFP PLUS; 6 X 100/1000MBIT/S PER 4 MODULI MEDIA, ELETTR. O OTT., LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE IMPOST.PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEMENT;	1 PZ		9347,4	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5528-0AR00-2HR2	SCALANCE XR528-6M TS MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, PORTE POSTERIORI, 4 X 1000/10000MBIT/S SFP PLUS; 6 X 100/1000MBIT/S PER 4 MODULI MEDIA, ELETTR. O OTT., LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE IMPOST. PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEME	1 PZ		9347,4	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5552-0AA00-2AR2	SCALANCE XR552-12M; MANAGED LAYER 3 IE SWITCH, RACK 19", USCITA CAVO DATI FRONTALE 4 X 1000/10000MBIT/S SFP PLUS; 12 X 100/1000MBIT/S 4 PORTE MODULI MEDIA, ELETTRICI, POE ELETTR. O OTT.; LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE; PULSANTE DI IMPOSTAZIONE	1 PZ		9809	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5552-0AA00-2HR2	SCALANCE XR552-12M TS MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, PORTE POSTERIORI, 4 X 1000/10000MBIT/S SFP PLUS; 12 X 100/1000MBIT/S PER 4 MODULI MEDIA, ELETTR. O OTT., LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE IMPOST. PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGE	1 PZ		9809	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5552-0AR00-2AR2	SCALANCE XR552-12M TS MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, PORTE FRONTALI, 4 X 1000/10000MBIT/S SFP PLUS; 12 X 100/1000MBIT/S PER 4 MODULI MEDIA, ELETTR. O OTT., LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE IMPOST.PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEMEN	1 PZ		11193,8	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5552-0AR00-2HR2	SCALANCE XR552-12M TS MANAGED IE SWITCH, 19" RACK, PORTE POSTERIORI, 4 X 1000/10000MBIT/S SFP PLUS; 12 X 100/1000MBIT/S PER 4 MODULI MEDIA, ELETTR. O OTT., LED DIAGNOSTICI, CONTATTO SEGNALAZ. ERRORE CON PULSANTE IMPOST. PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGE	1 PZ		11193,8	5D002A2H	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5597-1AA00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORI; SET INNESTO VENTILATORE FAN597-1 PER SCALANCE 552-12M	1 PZ		461,6	N	N	IK	5P3	A
6GK5597-2AA00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORI; SET INNESTO VENTILATORE FAN597-2 PER SCALANCE 528-6M	1 PZ		461,6	N	N	IK	5P3	A
6GK5598-1AA00-3AA0	ALIMENTATOREY PS598-1 300 WATT INGRESSO: AC 85-264 V, CONNETTORE APP. NON RISCALDANTE USCITA: DC 24 V MORSETTI O PER COLLEG. DIRETTO A SCALANCE X-500	1 PZ		1269,4	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK5602-0BA10-2AA3	SCALANCE S602 MODULO PER PROTEZIONE DI UNITA' E RETI NELLA TECNOLOGIA DI AUTOMAZIONE E PER PROTEZIONE DI COMUNICAZIONI INDUSTRIALI CON FUNZIONI ADDIZIONALI DI FIREWALL: CONVERSIONE INDIRIZZI (NAT/NAPT), DHCP-SERVER, SYSLOG, SYMBOL. NOMI PER IP-ADDRESSES,	1 PZ		1280,94	5A002A1A2G	5A002ENCRW	IK	5P3	B
6GK5612-0BA10-2AA3	SCALANCE S612 MODULO PER PROTEZIONE DI UNITA' E RETI NELLA TECNOLOGIA DI AUTOMAZIONE E PER PROTEZIONE DI COMUNICAZIONI INDUSTRIALI VIA VPN E CON FUNZIONI ADDIZIONALI DI FIREWALL: CONVERSIONE INDIRIZZI (NAT/NAPT), DHCP-SERVER, SYSLOG, SYMBOL. NOMI PER IP-	1 PZ		1673,3	5A002A1A2G	5A002ENCRW	IK	5P3	B
6GK5615-0AA00-2AA2	SCALANCE S615 LAN-ROUTER; PER PROTEZIONE DI DISPOSITIVI E RETI IN AUTOMAZIONE E PROTEZIONE ICOMUNICAZIONI INDUSTRIALI CON VPN E FIREWALL, ALTRE FUNZIONI:: ADDRESS CONVERSION (NAT/NAPT), CONNESSIONE A SINEMA RC, 5-PORT SWITCH, 1XDIG. INPUT, 1XDIG. OUTPUT	1 PZ		796,26	5A002A1A2G	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5623-0BA10-2AA3	SCALANCE S 623 MODULO PER PROTEZIONE DI UNITA' E RETI IN TECNOLOGIA DI AUTOMAZIONE E PER PROTEZIONE CI COMUNICAZIONI INDUSTRIALI VIA VPN E FIREWALL; PORTA ADDIZIONALE DMZ PER CONNETTERE RETE AGGIUNTIVA; FUNZIONE AGGIUNTIVA : CONVERSIONE INDIRIZZI	1 PZ		1869,48	5A002A1A2G	5A002ENCRW	IK	5P3	B
6GK5627-2BA10-2AA3	SCALANCE S627-2M MODULO PER PROTEZIONE DI UNITA' E RETI IN TECNOLOGIA DI AUTOMAZIONE E PER PROTEZIONE CI COMUNICAZIONI INDUSTRIALI VIA VPN E FIREWALL; PORTA ADDIZIONALE DMZ PER CONNETTERE, ALIM. 24VDC; RETE AGGIUNTIVA; FUNZIONE AGGIUNTIVA : CONNECTION OF	1 PZ		2296,46	5A002A1A2G	5A002ENCRW	IK	5P3	B
6GK5721-1FC00-0AA0	IWLAN CLIENT, SCALANCE W721-1 RJ45, FOR USE OUTSIDE OF USA, 1 RADIO, 1 R-SMA ANT. CONNECT., IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, BRUTTO DATA RATE 150 MBIT/S, 1 X RJ45 (MAX. 100 MBIT/S), 1X24VDC, IP20, PLEASE NOTE NATIONAL APPROVALS. (CERT ID: ELN-W1-RJ-E1) SCO	1 PZ		461,6	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5721-1FC00-0AB0	IWLAN CLIENT, SCALANCE W721-1 RJ45, FOR USE IN USA ONLY, 1 RADIO, 1 R-SMA ANT. CONNECT., IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, BRUTTO DATA RATE 150 MBIT/S, 1 X RJ45 (MAX. 100 MBIT/S), 1X24VDC, IP20, PLEASE NOTE NATIONAL APPROVALS. (CERT ID: ELN-W1-RJ-E1) SCOPE	1 PZ		461,6	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5722-1FC00-0AA0	IWLAN CLIENT, SCALANCE W722-1 RJ45, FOR USE OUTSIDE OF USA, 1 RADIO, 1 R-SMA ANT. CONNECT., IFEATURES (IPCF) IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, BRUTTO DATA RATE 150 MBIT/S, 1 X RJ45 (MAX. 100 MBIT/S), 1X24VDC, IP20, PLEASE NOTE NATIONAL APPROVALS. (CERT ID:	1 PZ		652,01	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5722-1FC00-0AB0	IWLAN CLIENT, SCALANCE W722-1 RJ45, FOR USE IN USA ONLY, 1 RADIO, 1 R-SMA ANT. CONNECT., IFEATURES (IPCF) IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, BRUTTO DATA RATE 150 MBIT/S, 1 X RJ45 (MAX. 100 MBIT/S), 1X24VDC, IP20, PLEASE NOTE NATIONAL APPROVALS. (CERT ID: ELN	1 PZ		652,01	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5734-1FX00-0AA0	IWLAN CLIENT, SCALANCE W734-1 RJ45, FOR USE OUTSIDE OF USA, 1 RADIO, 2 R-SMA ANT. CONNECT., IFEATURES ONLY WITH KEY-PLUG, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, BRUTTO DATA RATE 300 MBIT/S, 2 X RJ45 (MAX. 100 MBIT/S), POE INTEGRATED 2-PORT-SWITCH, 2X24V DC, IP20	1 PZ		703,94	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5734-1FX00-0AB0	IWLAN CLIENT, SCALANCE W734-1 RJ45, FOR USE IN USA ONLY, 1 RADIO, 2 R-SMA ANT. CONNECT., IFEATURES ONLY WITH KEY-PLUG, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, BRUTTO DATA RATE 300 MBIT/S, 2 X RJ45 (MAX. 100 MBIT/S), POE INTEGRATED 2-PORT-SWITCH, 2X24V DC, IP20, P	1 PZ		703,94	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5748-1FC00-0AA0	IWLAN CLIENT, SCALANCE W748-1 RJ45, PER IMPIEGO NON IN USA, 1 RADIO, 3 CONNESS. ANT. R-SMA. IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X RJ45 (MAX. 1 GBIT/S) , POE, 2X24VDC, IP30 (-20-+60GR C), POE, WPA2/802.11I/E, CONTATTO DI SEGNAL.,	1 PZ		773,18	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5748-1FC00-0AB0	IWLAN CLIENT, SCALANCE W748-1 RJ45, PER IMPIEGO IN USA, 1 RADIO, 3 CONNESS. ANT. R-SMA. IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X RJ45 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 2X24VDC, IP30 (-20-+60GR C), POE, WPA2/802.11I/E, CONTATTO DI SEGNAL., PREST	1 PZ		773,18	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5748-1GD00-0AA0	IWLAN CLIENT, SCALANCE W748-1 M12, PER IMPIEGO NON IN USA, 1 RADIO, 3 CONN. ANT. N-CON IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X M12 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 24VDC, IP65 (-20-+65GR C), POE, WPA2/802.11I/E, PRESTARE ATTENZIONE ALLE NORMA	1 PZ		934,74	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5748-1GD00-0AB0	IWLAN CLIENT, SCALANCE W748-1 M12, PER IMPIEGO IN USA, 1 RADIO, 3 CONN. ANT. N-CON IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X M12 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 24VDC, IP65 (-20-+65GR C), POE, WPA2/802.11I/E, PRESTARE ATTENZIONE ALLE NORMATIVE	1 PZ		934,74	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5761-1FC00-0AA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W761-1 RJ45, FOR USE OUTSIDE OF USA, 1 RADIO, 1 R-SMA ANT. CONNECT., IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, BRUTTO DATA RATE 150 MBIT/S, 1 X RJ45 (MAX. 100 MBIT/S), 1X24VDC, IP20, PLEASE NOTE NATIONAL APPROVALS. (CERT ID: ELN-W1-RJ-E	1 PZ		692,4	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5761-1FC00-0AB0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W761-1 RJ45, FOR USE IN USA ONLY, 1 RADIO, 1 R-SMA ANT. CONNECT., IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, BRUTTO DATA RATE 150 MBIT/S, 1 X RJ45 (MAX. 100 MBIT/S), 1X24VDC, IP20, PLEASE NOTE NATIONAL APPROVALS. (CERT ID: ELN-W1-RJ-E1)	1 PZ		692,4	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5774-1FX00-0AA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W774-1 RJ45, FOR USE OUTSIDE OF USA, 1 RADIO, 2 R-SMA ANT. CONNECT., IFEATURES ONLY WITHT KEY-PLUG, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, BRUTTO DATA RATE 300 MBIT/S, 2 X RJ45 (MAX. 100 MBIT/S), POE INTEGRATED 2-PORT-SWITCH, 2X24V D	1 PZ		934,74	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5774-1FX00-0AB0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W774-1 RJ45, FOR USE IN USA ONLY, 1 RADIO, 2 R-SMA ANT. CONNECT., IFEATURES ONLY WITHT KEY-PLUG, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, BRUTTO DATA RATE 300 MBIT/S, 2 X RJ45 (MAX. 100 MBIT/S), POE INTEGRATED 2-PORT-SWITCH, 2X24V DC,	1 PZ		934,74	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5774-1FY00-0TA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W774-1 M12 EEC, FOR USE OUTSIDE USA, 1 RADIO, 2 R-SMA ANT. CONNECT., IFEATURES ONLY WITH KEY-PLUG, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, BRUTTO DATA RATE 300 MBIT/S, 2 X M12 (MAX. 100 MBIT/S), POE INTEGRATED 2-PORT-SWITCH, 1X24VDC,	1 PZ		1292,48	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	C
6GK5774-1FY00-0TB0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W774-1 M12 EEC, ONLY FOR USE IN USA, 1 RADIO, 2 R-SMA ANT. CONNECT., IFEATURES ONLY WITH KEY-PLUG, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, BRUTTO DATA RATE 300 MBIT/S, 2 X M12 (MAX. 100 MBIT/S), POE INTEGRATED 2-PORT-SWITCH, 1X24VDC,	1 PZ		1292,48	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5786-1FC00-0AA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W786-1 RJ45, PER IMPIEGO NON IN USA, 1 RADIO, 3 CONN. ANT. R-SMA IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X RJ45 (MAX. 1 GBIT/S) , POE, 24VDC, IP65 (-40-+70 GR C), POE, WPA2/802.11I/E, PRESTARE ATTENZIONE	1 PZ		1419,42	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5786-1FC00-0AB0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W786-1 RJ45, PER IMPIEGO IN USA, 1 RADIO, 3 CONN. ANT. R-SMA IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X RJ45 (MAX. 1 GBIT/S) , POE, 24VDC, IP65 (-40-+70 GR C), POE, WPA2/802.11I/E, PRESTARE ATTENZIONE ALLE	1 PZ		1419,42	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5786-2FC00-0AA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W786-2 RJ45, PER IMPIEGO NON IN USA, 2 RADIO, 6 CONN. ANTENNE R-SMA. IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X RJ45 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 24VDC, IP65 (-40-+70 GR C), POE, WPA2/802.11I/E, PRESTARE ATTENZIO	1 PZ		1650,22	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5786-2FC00-0AB0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W786-2 RJ45, PER IMPIEGO IN USA, 2 RADIO, 6 CONN. ANTENNE R-SMA. IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X RJ45 (MAX. 1 GBIT/S) , POE, 24VDC, IP65 (-40-+70 GR C), POE, WPA2/802.11I/E, PRESTARE ATTENZIONE	1 PZ		1650,22	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5786-2FC00-1AA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W786C-2 RJ45, PER IMPIEGO CON CONTROLLER IWLAN , 2 RADIO, 6 CONN. ANTENNE R-SMA. IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X RJ45 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 24VDC, IP65 (-40-+70 GR C), POE, WPA2/802.11I/E, PREST	1 PZ		1857,94	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5786-2FE00-0AA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W786-2 SFP, PER IMPIEGO FUORI USA CON CONTROLLER IWLAN , 2 RADIO, 6 CONN. ANTENNE R-SMA. IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X SFP (MAX. 1 GBIT/S), SWITCH, 24VDC, IP65 (-40-+70 GR C), POE, WPA2/802.11	1 PZ		1892,56	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5786-2FE00-0AB0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W786-2 SFP, SOLO PER USA , 2 RADIOS,6 R-SMA ANT. CONNECT., IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, BRUTTO 450 MBIT/S PER RADIO, 2 X SFP (MAX. 1 GBIT/S) SWITCH, 24VDC, IP65 (-40-+60 DGR C), TEMP. RANGE DEPENDS ON SFP WPA2/802.11I/E, NO	1 PZ		1892,56	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5786-2FE00-1AA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W786-2 SFP, PER USO CON IWLAN CONTROLLER, 2 RADIOS,6 R-SMA ANT. CONNECT., IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, BRUTTO 450 MBIT/S PER RADIO, 2 X SFP (MAX. 1 GBIT/S) SWITCH, 24VDC, IP65 WPA2/802.11I/E; NB: ATTENZIONE ALLE NORMATIVE	1 PZ		2111,82	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5786-2HC00-0AA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W786-2IA RJ45, PER IMPIEGO NON IN USA, 2 RADIO, 6 ANTENNE INT. IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X RJ45 (MAX. 1 GBIT/S) , POE, 24VDC, IP65 (-40-+70 GR C), POE, WPA2/802.11I/E, PRESTARE ATTENZIONE AL	1 PZ		1707,92	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5786-2HC00-0AB0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W786-2IA RJ45, PER IMPIEGO IN USA, 2 RADIO, 6 ANTENNE INT. IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X RJ45 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 24VDC, IP65 (-40-+70 GR C), POE, WPA2/802.11I/E, PRESTARE ATTENZIONE ALLE N	1 PZ		1707,92	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5786-2HC00-1AA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W786C-2IA RJ45, PER IMPIEGOCON CONTROLLER IWLAN, 2 RADIO, 6 ANTENNE INT. IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X RJ45 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 24VDC, IP65 (-40-+70 GR C), POE, WPA2/802.11I/E, PRESTARE ATTE	1 PZ		1915,64	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5788-1FC00-0AA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W788-1 RJ45, PER IMPIEGO NON IN USA, 1 RADIO, 3 CONNESS. ANT. R-SMA IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X RJ45 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 2X24VDC, IP30 (-20-+60GR C), POE, WPA2/802.11I/E, CONTATTO DI SEGN	1 PZ		1061,68	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	C
6GK5788-1FC00-0AB0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W788-1 RJ45, PER IMPIEGO IN USA, 1 RADIO, 3 CONNESS. ANT. R-SMA IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X RJ45 (MAX. 1 GBIT/S) , POE, 2X24VDC, IP30 (-20-+60GR C), POE, WPA2/802.11I/E, CONTATTO DI SEGNAL.	1 PZ		1061,68	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5788-1GD00-0AA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W788-1 M12, PER IMPIEGO NON IN USA, 1 RADIO, 3 CONNESS. ANT. N-CON IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X M12 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 24VDC, IP65 (-20-+65GR C) , POE, WPA2/802.11I/E, PRESTARE ATTENZIONE	1 PZ		1292,48	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5788-1GD00-0AB0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W788-1 M12, PER IMPIEGO IN USA, 1 RADIO, 3 CONNESS. ANT. N-CON IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X M12 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 24VDC, IP65 (-20-+65GR C) , POE, WPA2/802.11I/E, PRESTARE ATTENZIONE ALL	1 PZ		1292,48	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5788-2FC00-0AA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W788-2 RJ45, PER IMPIEGO NON IN USA, 2 RADIO, 6 CONN. ANTENNE R-SMA, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X RJ45 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 2X24VDC, IP30 (-20-+60 GR C), POE, WPA2/802.11I/E, CONTATTO DI SEG	1 PZ		1292,48	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5788-2FC00-0AB0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W788-2 RJ45, PER IMPIEGO IN USA, 2 RADIO, 6 CONN. ANTENNE R-SMA, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X RJ45 (MAX. 1 GBIT/S) , POE, 2X24VDC, IP30 (-20-+60 GR C), POE, WPA2/802.11I/E, CONTATTO DI SEGNAL	1 PZ		1292,48	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5788-2FC00-1AA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W788C-2 RJ45, PER IMPIEGO CON IWLAN-CONTROLLER, 2 RADIO, 6 CONN. ANTENNER-SMA, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X RJ45 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 2X24VDC, IP30 (-20-+60 GR C), POE, WPA2/802.11I/E. PREST	1 PZ		1488,66	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5788-2GD00-0AA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W788-2 M12, PER IMPIEGO NON IN USA, 2 RADIO, 6 CONNESS. ANT. N-CON IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X M12 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 24VDC, IP65 (-20-+65GR C) , POE, WPA2/802.11I/E, PRESTARE ATTENZIONE	1 PZ		1523,28	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5788-2GD00-0AB0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W788-2 M12, PER IMPIEGO IN USA, 2 RADIO, 6 CONNESS. ANT. N-CON IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X M12 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 24VDC, IP65 (-20-+65GR C) , POE, WPA2/802.11I/E, PRESTARE ATTENZIONE ALLE	1 PZ		1523,28	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5788-2GD00-0TA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W788-2 M12, PER IMPIEGO FUORI USA, 2 RADIO, 6 CONNESS. ANT. N-CON IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X M12 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 24VDC, IP65 (-40-+70GR C) , POE, WPA2/802.11I/E, EN50155, TROPICALIZZA	1 PZ		1892,56	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5788-2GD00-0TB0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W788-2 M12, PER IMPIEGO SOLO IN USA, 2 RADIO, 6 CONNESS. ANT. N-CON IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X M12 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 24VDC, IP65 (-40-+70GR C), POE, WPA2/802.11I/E, EN50155, TROPICALIZZ	1 PZ		1892,56	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5788-2GD00-1AA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W788C-2 M12, PER IMPIEGO CON IWLAN-CONTROLLER, 2 RADIO, 6 N-CON ANTENNE, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X M12 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 24VDC, IP65 (-20-+65 GR C), POE, WPA2/802.11I/E. PRESTARE ATTEN	1 PZ		1731	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5788-2GD00-1TA0	IWLAN ACCESS POINT, SCALANCE W788C-2 M12, PER IMPIEGO CON IWLAN-CONTROLLER, 2 RADIO, 6 N-CON ANTENNE, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5GHZ, 450 MBIT/S LORDI PER RADIO, 1 X M12 (MAX. 1 GBIT/S), POE, 24VDC, IP65 (-20-+65 GR C), TROPICALIZZAZIONE, POE, WPA2/802.11	1 PZ		2111,82	5A002A1A2B	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5791-1PS00-0AA6	SIMATIC NET, ALIMENTATORE AC/DC PS 791-1PRO, 10W, IP65 (-20-+70 GR C), INGRESSO: 85-265 V AC, USCITA: 24 V DC, CUSTODIA METALLICA. INCL.: CAVO CON CONNETTORE AC POWER 3+PE, ACCESS.DI MONTAGGIO, MANUALI SU CD-ROM TED./ INGL.	1 PZ		478,91	N	N	IK	5P3	A
6GK5791-2AC00-0AA0	SIMATIC NET, ALIMENTATORE AC/DC PS791-2AC, 10W, IP65 (-40-+70 GR C), INGRESSO: AC 90 - 240 V, USCITA: DC 18 V IMPIEGO SOLO CON SCALANCE W-786 CON ISTRUZIONI TED./INGL.	1 PZ		271,19	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5791-2DC00-0AA0	SIMATIC NET, ALIMENTATORE DC/DC PS791-2AC, 10W, IP65 (-40-+70 GR C), INGRESSO: DC 12-24 V, USCITA: DC 18 V IMPIEGO SOLO CON SCALANCE W-786 CON ISTRUZIONI TED./INGL.	1 PZ		225,03	N	N	IK	5P3	B
6GK5792-4DN00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX CONNETTORE N FEMMINA ANTENNA ANT792-4DN 2,4GHZ ANTENNA SPIRALE, POLARIZZAZIONE CIRCOLARE DESTRORSA; ANTENNA PER SISTEM RCOAX	1 PZ		161,56	N	N	IK	5P3	A
6GK5792-6MN00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN ANTENNA ANT 792-6MN CON CARATT. ONNIDIREZIONALE CON CONNETT.N FEMMINA: 6 DBI IP65 (-40-+70 GR C), 2.4GHZ WI-FI CONFORMITA' E APPROVAZIONI NAZIONALI MONTAGGIO PARETE O PALO, MANUALE CARTACEO TED. /INGL.	1 PZ		190,41	N	N	IK	5P3	A
6GK5792-8DN00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN ANTENNA ANT 792-8DN CON FORTE EFFETTO DIREZIONALE CON CONNETT.N FEMMINA: 14 DBI IP65 (-40-+70 GR C), 2.4GHZ WI-FI CONFORMITA' E APPROVAZIONI NAZIONALI MONTAGGIO PARETE O PALO, MANUALE CARTACEO TED. /INGL.	1 PZ		265,42	N	N	IK	5P3	A
6GK5793-4MN00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT FEMALE ANTENNA ANT793-4MN 5GHZ ANTENNA PER SISTEMA RCOAX LAMDA/4 ANTENNA ONNIDIREZIONALE IP67; TEMPERATURA AMBIENTE -20 ... +60 GRADI C	1 PZ		178,87	N	N	IK	5P3	A
6GK5793-6DG00-0AA0	IWLAN ANTENNA ANT 793-6DG DUAL SLANT ANTENNA CON DEBOLE EFFICIENZA DIREZIONALE INCL. CONNETTORE N FEMMINA: 9 DBI; IP67 (-40-+80 GR C), 5GHZ; WI-FI COMPLIANCE E PRESTARE ATTENZIONE ALLE APPROVAZIONI NAZIONALI; MONT. A PARETE O SU PALO; ISTRUZIONI CARTACEE	1 PZ		265,42	N	N	IK	5P3	A
6GK5793-6DT00-0AA0	IWLAN ANTENNA ANT 793-6DT MIMO CON DEBOLE EFFICIENZA DIREZIONALE INCL. 3 X PRESE QMA; 9 DBI; IP67 (-40-+85 GR C) , 5GHZ; WI-FI COMPLIANCE E PRESTARE ATTENZIONE ALLE APPROVAZIONI NAZIONALI; MONT. A PARETE O SU PALO; ISTRUZIONI CARTACEE TED./INGL. REP.DI FO	1 PZ		311,58	N	N	IK	5P3	A
6GK5793-6MN00-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN ANTENNA ANT 793-6MN CON CARATT. ONNIDIREZIONALE CON CONNETT.N FEMMINA: 5 DBI IP65 (-40-+70 GR C), 5GHZ WI-FI CONFORMITA' E APPROVAZIONI NAZIONALI MONTAGGIO PARETE O PALO, MANUALE CARTACEO TED./INGL.	1 PZ		230,8	N	N	IK	5P3	A
6GK5793-8DJ00-0AA0	IWLAN ANTENNA ANT 793-8DJ POLARIZZAZIONE VERTICALE-ORIZZONTALE CON FORTE EFFICIENZA DIREZ. INCL. 2X PRESE N; 18DBI; IP65 (-45-+70 GR C), 5GHZ; WI-FI COMPLIANCE E PRESTARE ATTENZIONE ALLE APPROVAZIONI NAZIONALI; MONT. A PARETE O SU PALO; ISTRUZIONI CARTACE	1 PZ		369,28	N	N	IK	5P3	A
6GK5793-8DK00-0AA0	IWLAN ANTENNA ANT 793-8DK POLARIZZAZIONE VERTICALE-ORIZZONTALE CON FORTE EFFICIENZA DIREZ. INCL. 2X PRESE N;23 DBI; IP67 (-45-+70 GR C), 5GHZ; WI-FI COMPLIANCE E PRESTARE ATTENZIONE ALLE APPROVAZIONI NAZIONALI; MONT. A PARETE O SU PALO; ISTRUZIONI CARTACE	1 PZ		455,83	N	N	IK	5P3	A
6GK5793-8DL00-0AA0	IWLAN ANTENNA ANT 793-8DK POLARIZZAZIONE VERTICALE-ORIZZONTALE CON FORTE EFFICIENZA DIREZ. INCL. 2X PRESE N ATTACCO F ; 14 DBI; IP66 (-45-+70 GR C), 5GHZ;P ADATTABILE PER USI FERROVIARIO, WI-FI COMPLIANCE E PRESTARE ATTENZIONE ALLE APPROVAZIONI NAZIONALI	1 PZ		460,45	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK5793-8DP00-0AA0	SIMATIC NET, IWLAN ANTENNA ANT 793-8DP CON FORTE EFFETTO DIREZIONALE CON CONNETT.N FEMMINA:13/13.5 DBI; IP67 (-40-+80 DGR C); 4.9-5.35 GHZ CONFORMITA' E APPROVAZIONI NAZIONALI MONTAGGIO PARETE O PALO, MANUALE CARTACEO TED. /INGL.; MATERIALE A DISPOSIZION	1 PZ		253,88	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-1TN00-1AA0	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT MALE TERMINATION IMPEDANCE 50 OHM TI795-1N, 2.4GHZ RESISTENZA DI CHIUSURA 50 OHM PER CAVO RCOAX	1 PZ		22,85	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-1TR10-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN TERMINATION IMPEDANCE TI 795-1R, RESISTENZA DI CHIUSURA 50 OHM PER SECONDA PRESA D'ANTENNA R-SMA PER FUNZIONAMENTO DI UNA INTERFACCIA RADIO SCALANCE W-700 CON SOLO 1 ANTENNA, IP65 (-20-+60 GRADI C); 1 CONFEZIONE = 3 PEZZI	1 PAC		18,93	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-4MA00-0AA3	ANTENNA IWLAN AT. 795-4MC CON CARATTEREISTICHE OMNIDIREZIONALI, ROTAZIONE RADIALE CON ATTACCO ADDIZIONALE, INCL. CONNETTORE RSMA, 4 DBI; IP30 (-20-+60DGR C), 2.4/5GHZ, CONFORMITA' E APPROV. NAZIONALI WI-FI; MONTAGGIO DIRETTO SU SCALANCE W COM METODO CON	1 PZ		36,93	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-4MC00-0AA3	ANTENNA IWLAN AT. 795-4MC CON CARATTEREISTICHE OMNIDIREZIONALI, INCL. CONNETTORE MASCHIO, 4 DBI; IP65 (-20-+60DGR C), 2.4/5GHZ, CONFORMITA' E APPROV. NAZIONALI WI-FI; MONTAGGIO DIRETTO SU SCALANCE W COM METODO CONNESSIONE N-CONNECT MANUALE CARTACEO TED.	1 PZ		36,93	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-4MD00-0AA3	ANTENNA IWLAN AT. 795-4MD CON CARATTEREISTICHE OMNIDIREZIONALI, INCL. CONNETTORE MASCHIO, 4 DBI; IP65 (-20-+60DGR C), 2.4/5GHZ, CONFORMITA' E APPROV. NAZIONALI WI-FI; MONTAGGIO DIRETTO SU SCALANCE W COM METODO CONNESSIONE N-CONNECT MANUALE CARTACEO TED.	1 PZ		36,93	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-4MX00-0AA0	ANTENNA IWLAN AT. 795-4MX CON CARATTEREISTICHE OMNIDIREZIONALI, CEERT. FERROVIARIA, INCL. CONNETTORE MASCHIO, 2/2,5 DBI; IP67/69K (-40-+85DGR C), 2.4/5GHZ, CONFORMITA' E APPROV. NAZIONALI WI-FI; MONTAGGIO DIRETTO SU SCALANCE W COM METODO CONNESSIONE N-C	1 PZ		53,08	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-6DC00-0AA0	IWLAN ANTENNA ANT 795-6DC CON DEBOLE EFFICIENZA DIREZIONALE INCL.CONNETTORE N FEMMINA: 9 DBI IP67 (-40-+80 GR C), 2.4/5GHZ WI-FI COMPLIANCE E PRESTARE ATTENZIONE ALLE APPROVAZIONI NAZIONALI; MONT. A PARETE O SU PALO; ISTRUZIONI CARTACEE TED./INGL. REP.DI	1 PZ		236,57	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-6MN01-0AA6	SIMATIC NET, IWLAN TOOL DI MONTAGGIO ANTENNA (ANT 795-6MN) SUPPORTO DI MONT.PER INSTALLAZIONE SOTTO TETTO ANT795-6MN, IP65, (-40-+70 GR C), MANUALE CARTACEO TED./INGL	1 PZ		88,4	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-6MN10-0AA6	IWLAN ANTENNA ANT 795-6MN CON CARATT. ONNIDIREZIONALE INCL. CONNETT.N FEMMMINA 6/8 DBI; IP65 (-40-+70 GR C), 2.4/5GHZ; CONFORMITA' E APPROV. NAZIONALI WI-FI; MONTAGGIO SU TETTO E VEICOLI; MANUALE CARTACEO TED./INGL.	1 PZ		225,03	N	N	IK	5P3	A
6GK5795-6MP00-0AA0	IWLAN ANTENNA ANT 795-6MP CON CARATT. ONNIDIREZIONALE INCL. CONNETT.N FEMMMINA, 5/7 DBI; IP65 (-40-+70 GR C), 2.4/5GHZ; CONFORMITA' E APPROV. NAZIONALI WI-FI; MONTAGGIO SU TETTO E VEICOLI; MANUALE CARTACEO TED./INGL.	1 PZ		242,34	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK5795-6MT00-0AA0	IWLAN ANTENNA ANT 795-6MT MIMO ANTENNA CON CARATTERISTICA ONNIDIREZIONALE INCL. 3 X PRESE QMA; 5/6 DBI; IP65 (-40-+85 GR C), 2.4/5GHZ; WI-FI COMPLIANCE E PRESTARE ATTENZIONE ALLE APPROVAZIONI NAZIONALI; MONT. SU TETTO, VEICOLO E SOFFITTO; ISTRUZIONI CART	1 PZ		311,58	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-0AP00-4CA0	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX CONNETTORE N MASCHIO/FEMMINA ATTENUATORE 10DB	1 PZ		78,24	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-0CN00-0AA0	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT FEMALE N-CONNECTOR 2,4 GHZ CONFEZIONABILE IN CAMPO ELEMENTO DI CONESSIONE DEL CAVO RCOAX PER COLLEGAMENTO AD ALTRI COMPONENTI	1 PZ		56,78	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-0CP00-1AA0	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT MALE/ MALE COUPLER 2,4GHZ ELEMENTO DI ACCOPPIAMENTO	1 PZ		14,19	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-0PT00-2AA0	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX CONNETTORE N/SMA MASCHIO/FEMMINA PANEL FEEDTHROUGH 2,4GHZ, PER INGRESSO ARMADIO	1 PZ		17,77	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-0SN00-0EA0	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT FEMALE POWER SPLITTER 2 X 2,4GHZ ELEMENTO A Y PER LA SUDDIVISIONE DEL CAVO RCOAX	1 PZ		323,12	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-1CS00-4AA0	SIMATIC NET ADATTATORE ANGOLATO R-SMA/R-SMA MASCHIO/FEMMINA	1 PZ		12,69	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-2LP00-2AA6	SIMATIC NET, IWLAN LIGHTNING PROTECTOR LP 798-1N CON CONNETTORE N/N FEMMINA/FEMMINA PER ANTENNE ANT 790, IP65 (-40-+100 GR C), MANUALE CARTACEO TED./INGL	1 PZ		253,88	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-2LP10-2AA6	IWLAN LIGHTNING PROTECTOR LP 798-2N CON CONNETTORE N/N FEMMINA/FEMMINA PER ANTENNE ANT-790 QUARTER WAVE (2..6GHZ), IP68 (-40...+85 GR C), MANUALE CARTACEO TED./INGL.	1 PZ		253,88	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5798-2PP00-2AA6	IWLAN RCOAX N-CONN./ CONN. N FEMMINA/FEMMINA ACCESSORIO PER PASSAGGIO PARETE 2.4GHZ E 5 GHZ CONDOTTO PER ARMADIO SPESSORE PARETE MAX. 4.5MM	1 PZ		17,77	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-8MB00-0AC1	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX CABLE CLIP 1/2" 10 PEZZI SUPPORTO CAVO PER RCOAX CABLE	1 PAC		14,89	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-8MB00-0AM1	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX CABLE CLIP 1/2" 100 PEZZI SUPPORTO CAVO PER RCOAX CABLE	1 PAC		132,71	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-8MC00-0AC1	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX RONDELLA FILETTATA M6 PER CAVO RCOAX CLIP 1/2" 10 PEZZI PER IMPIEGO DI TIRANTI FILETTATI M6	1 PAC		11,1	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-8MC00-0AM1	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX RONDELLA FILETTATA M6 PER CAVO RCOAX CLIP 1/2" 100 PEZZI PER IMPIEGO DI TIRANTI FILETTATI M6	1 PAC		100,51	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-8MD00-0AC1	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX DISTANZIATORE 85MM PER CAVO RCOAX CLIP 1/2" 10 PEZZI	1 PAC		58,28	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-8MD00-0AM1	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX DISTANZIATORE 85MM PER CAVO RCOAX CLIP 1/2" 100 PEZZI	1 PAC		525,07	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-8MF00-0AB5	SIMATIC NET, ACCESSORIO SCALANCE, CURSORE PER FISSAGGIO A VITE SU GUIDA 35 MM SECONDO DIN EN 50 022. UNITA' DI FORNITURA: 5 PEZZI PER CONFEZIONE	1 PAC		78,01	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-8MG00-0AA0	SIMATIC NET, SET DI MONTAGGIO UTILIZZABILE SOLO CON SCALANCE W-786 FORNITURA COMPRENDENTE: ADATT. PER MONTAGGIO A PARETE, ADATT.PER GUIDA PER S7-300, ADATT.PER GUIDA DIN 35MM DIN, ACCESSORI PER MONT. A PARETE MANUALE TED./INGL	1 PZ		113,09	N	N	IK	5P3	A
6GK5798-8ML00-0AB3	SIMATIC NET, SET DI MONTAGGIO PER SCALANCE W-788 M12 E SCALANCE W-788 RJ45 FORNITURA: ADATTATORE PER PROFILATO S7-300 E 35MM DIN SECONDO DIN EN 50 022., 3 PZ PER UNITA' DI CONSEGNA	1 PAC		61,74	N	N	IK	5P3	A
6GK5812-1AA00-2AA2	SCALANCE M812-1 ADSL-ROUTER; PER COMUNICAZIONE IP DISPOSITIVI D'AUTOMAZIONE BASATI SU SERVICE PROVIDER INTERNET, VPN, FIREWALL,NAT 1X ETHERNET RJ45 PORT 1X DIG. INPUT, 1X DIG. OUTPUT ADSL2T, ANNEX A	1 PZ		634,7	5D002A2J	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5812-1BA00-2AA2	SCALANCE M812-1 ADSL-ROUTER; PER COMUNICAZIONE IP DISPOSITIVI D'AUTOMAZIONE BASATI SU SERVICE PROVIDER INTERNET, VPN, FIREWALL,NAT 1X ETHERNET RJ45 PORT 1X DIG. INPUT, 1X DIG. ADSL2+, ANNEX B	1 PZ		634,7	5D002A2J	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5816-1AA00-2AA2	SCALANCE M816-1 ADSL-ROUTER; PER COMUNICAZIONE IP DISPOSITIVI D'AUTOMAZIONE BASATI SU SERVICE PROVIDER INTERNET, VPN, FIREWALL,NAT 4 PORTE SWITCH 1X DIG. INPUT, 1X DIG. OUTPUT ADSL2T, ANNEX A	1 PZ		911,66	5D002A2J	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5816-1BA00-2AA2	SCALANCE M816-1 ADSL-ROUTER; PER COMUNICAZIONE IP DISPOSITIVI D'AUTOMAZIONE BASATI SU SERVICE PROVIDER INTERNET, VPN, FIREWALL,NAT 4 PORTE SWITCH 1X DIG. INPUT, 1X DIG. ADSL2+, ANNEX B	1 PZ		911,66	5D002A2J	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5826-2AB00-2AB2	SCALANCE M826-2 SHDSL-ROUTER; PER COMUNICAZIONE IP VIA CAVI 2 E 4 FILI DI DISPOSITIVI D'AUTOMAZIONE ETHERNET, SHDSL TOPOLOGY: POINT TO POINT, BONDING, LINE, BRIDGE-MODE; ROUTING-MODE CON VPN, FIREWALL, NAT 4-PORT SWITCH 1X DIG. INPUT, 1X DIG. OUTPUT	1 PZ		911,66	5D002A2J	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5874-2AA00-2AA2	SCALANCE M874-2 2.5G-ROUTER; PER WIRELESS IP-COMMUNICATION DI DISPOSITIVI ETHERNET- BASED AUTOMATIION VIA 2.5G-MOBILE RADIO VPN, FIREWALL, NAT 2-PORT SWITCH 1X DIG. INPUT, 1X DIG. OUTPUT FARE ATTENZIONE ALLE APPROVAZIOINI NAZIONALI	1 PZ		634,7	5D002A2J	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5874-3AA00-2AA2	SCALANCE M874-3 3G-ROUTER-ROUTER; PER WIRELESS IP-COMMUNICATION DI DISPOSITIVI ETHERNET- BASED AUTOMATIION VIA 3G-MOBILE RADIO VPN, FIREWALL, NAT 2-PORT SWITCH 1X DIG. INPUT, 1X DIG. OUTPUT FARE ATTENZIONE ALLE APPROVAZIOINI NAZIONALI	1 PZ		750,1	5D002A2J	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5875-0AA10-1AA2	SCALANCE M875-0 UMTS-ROUTER; PER COMUNICAZIONE IP WIRELESS DI DISPOSITIVI D'AUTOMAZIONE BASATI SU ETHERNET VIA UMTS-MOBILE RADIO; SUPPORTO SICUREZZA HSDPA E HSUPA;FEAT. :IPSEC, FIREWALL PER APPLICAZIONI MOBILI CON APPROVAZIONI PER RAILWAY A. AUTOM. 1X DI	1 PZ		1511,74	5D002A2J	5D002ENCB4	IK	5P3	A
6GK5876-3AA02-2BA2	SCALANCE M876-3; PER COMUNICAZIONE IP WIRELESS DI DISPOSITIVI D'AUTOMAZIONE BASATI SU ETHERNET VIA 3G-MOBILE RADIO; HSPA+/EV-DO, VPN, FIREWALL, NAT 4-PORT SWITCH ANTENNA DIVERSITY 1XDIG. INPUT, 1XDIG. OUTPUT, ATTENZIONE ALLE NORMATIVE NAZIONALI	1 PZ		911,66	5D002A2J	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5876-3AA02-2EA2	SCALANCE M876-3 (ROK); PER COMUNICAZIONE IP WIRELESS DI DISPOSITIVI D'AUTOMAZIONE BASATI SU ETHERNET VIA 3G-MOBILE RADIO; HSPA+/EV-DO, VPN, FIREWALL, NAT 4-PORT SWITCH ANTENNA DIVERSITY 1XDIG. INPUT, 1XDIG. OUTPUT, ATTENZIONE ALLE NORMATIVE NAZIONALI	1 PZ		911,66	5D002A2J	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5876-4AA00-2BA2	SCALANCE M876-4 (EU); PER COMUNICAZIONE IP WIRELESS DI DISPOSITIVI D'AUTOMAZIONE BASATI SU ETHERNET VIA LTE(4G)-MOBILE RADIO; HSPA+/EV-DO, VPN, FIREWALL, NAT 4-PORT SWITCH ANTENNA DIVERSITY 1XDIG. INPUT, 1XDIG. OUTPUT, ATTENZIONE ALLE NORMATIVE NAZIONALI	1 PZ		1027,06	5D002A2J	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5876-4AA00-2DA2	SCALANCE M876-4 LTE(4G) NAM; PER WIRELESS IP-COMMUNICATION DA DISPOSITIVI AUTOMAZIONE BASATI SU ETHERNET VIA LTE(4G)-MOBILE RADIO, OPTIMIZZATI PER NORD AMERICA VPN, FIREWALL, NAT 4-PORT SWITCH 2X SMA ANTENNA, MIMO TECHNOLOGY 1XDIG. INPUT, 1XDIG. OUTPUT A	1 PZ		1027,06	5D002A2J	5D002ENCB4	IK	5P3	B
6GK5895-6ML00-0AA0	GPS ANTENNA ANT 895-6ML ANTENNA WITH INTEGRATED SIGNAL AMPLIFIER INCL. 0.3 M CONNECT. CABLE AND N-FEMALE CONNECTOR; 3 DBI; IP67 (-40-+85 DGR C) MOUNTING WITH MAGNET OR SCREW FASTENING PLEASE NOTE NATIONAL APPROVALS; COMPACT MANUAL ON PAPER GERMAN/ENGLISH;	1 PZ		88,86	N	5A991X	IK	5P3	A
6GK5896-4MA00-0AA3	IRC ANTENNA ANT 896-4MA FOR GSM (2G), UMTS (3G) AND LTE (4G) NETWORKS, OMNI- DIRECTIONAL CHARACTERISTIC RADIAL ROTATABLE, WITH ADDITIONAL JOINT, ANTENNA GAIN: 2DBI, INCL. SMA CONNECT.,IP54, (-40..+85DGR C), PLEASE NOTE NATIONAL APPROVALS; FOR DIRECT MOUNT	1 PZ		41,54	N	EAR99I	IK	5P3	A
6GK5896-4ME00-0AA0	IRC ANTENNA ANT 896-4ME FOR GSM (2G), UMTS (3G) AND LTE (4G) NETWORKS, OMNI- DIRECTIONAL CHARACTERISTIC INCL. N-FEMALE CONNECTOR: 3DBI; IP66 (-40-+70DGR C), PLEASE NOTE NATIONAL APPROVALS; MOUNTING ON SWITCHING CABINET; COMPACT MANUAL ON PAPER GERMAN / EN	1 PZ		113,09	N	5A991X	IK	5P3	A
6GK5896-6MH00-0AA0	MOBILE RADIO ANTENNA ANT 896-6MH FOR GSM (2G), UMTS (3G) AND LTE (4G) NETWORKS, WITH RAILWAY CERTIFICATION, OMNI- DIRECTIONAL CHARACTERISTIC INCL. N-FEMALE CONNECT.:5/6DBI; IP69K (-40-+85 DGR C), PLEASE NOTE NATIONAL APPROVALS; MOUNTING ON ROOF OF VEHICL	1 PZ		369,28	N	N	IK	5P3	A
6GK5896-6MM00-0AA0	MOBILE RADIO ANTENNA ANT 896-6MM FOR GSM (2G),UMTS (3G), LTE-EU (4G) NETWORKS, GPS AND WLAN 2.4/5 GHZ, WITH E1 CERTIFICATION, OMNI- DIRECTIONAL CHARACTERISTIC INCL. 3X PIGTAIL W. QMA CONN. ANTENNA GAIN: 5/8DBI IP69K (-40-+85 DGR C), PLEASE NOTE NATIONAL A	1 PZ		311,58	N	N	IK	5P3	A
6GK5898-1CV00-4AA0	SIMATIC NET ANGLED ADAPTER SMA/SMA MALE/ FEMALE	1 PZ		13,85	N	N	IK	5P3	A
6GK5898-8MD00	SCALANCE M-800 DESKTOP PEDESTRIAN FOR MOUNTING FOR SCALANCE M812 / M816 / M874-X / M876-X / S615	1 PZ		40,39	N	N	IK	5P3	A
6GK5898-8MR00	SCALANCE M-800 MOUNTING ANGLE 19" FOR MOUNTING IN 19 INCH RACKS 1 HEIGHT UNIT FOR SCALANCE M812 / M816 / M874-X / M876-X / S61	1 PZ		63,47	N	N	IK	5P3	A
6GK5904-0PA00	KEY-PLUG XM-400 MODULO RIMOVIBILE PER L'ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONI DI LAYER 3 NEGLI SCALANCE XM-400 E PER LA SOSTITUZIONE SEMPLICE DI APPARECCHIATURA IN CASO DI GUASTO E PER SALVATAGGIO DATI DI CONFIGURAZIONE	1 PZ		923,2	N	N	IK	5P3	A
6GK5905-0PA00	KEY-PLUG XR-500 MODULO RIMOVIBILE PER L'ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONI DI LAYER 3 NEGLI SCALANCE XR-500 E PER LA SOSTITUZIONE SEMPLICE DI APPARECCHIATURA IN CASO DI GUASTO E PER SALVATAGGIO DATI DI CONFIGURAZIONE	1 PZ		1384,8	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5907-0PA00	KEY-PLUG W700 SECURITY MODULO RIMOVIBILE PER L'ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONI DI SICUREZZA NEGLI SCALANCE W700 E PER LA SOSTITUZIONE SEMPLICE DI APPARECCHIATURA IN CASO DI GUASTO E PER SALVATAGGIO DATI DI CONFIGURAZIONE	1 PZ		230,8	N	N	IK	5P3	A
6GK5907-1SB00	LICENSE KEY WLC-700; ESTENSIONE LICENZA PER WLC711; AMPLIABILE CON 16 PUNTI DI ACCESSO; PER TUTTI I PAESI	1 PZ		2665,74	5D002A2D	5D002ENCB1	IK	5P3	A
6GK5907-4PA00	KEY-PLUG W740, MEDIUM RIMPIANZABILE PER L'ATTIVAZIONE DI IFEATURES PER SCALANCE W MODALITA' CLIENT E PER UNA FACILE SOSTITUZIONE IN CASO DI GUASTOE PER SALVATAGGIO DEI DATI DI CONFIGURAZIONE	1 PZ		230,8	N	N	IK	5P3	A
6GK5907-8PA00	KEY-PLUG W780, MEDIUM RIMPIANZABILE PER L'ATTIVAZIONE DI IFEATURES PER SCALANCE W MODALITA' CLIENT E ACCESS POINT PER UNA FACILE SOSTITUZIONE IN CASO DI GUASTO E PER IL SALVATAGGIO DEI DATI DI CONFIGURAZIONE	1 PZ		461,6	N	N	IK	5P3	A
6GK5908-0PA00	KEY-PLUG M800, MEDIUM RIMPIANZABILE PER L'ATTIVAZIONE DI IFEATURES PER SCALANCE M MODALITA' CLIENT E ACCESS POINT PER UNA FACILE SOSTITUZIONE IN CASO DI GUASTO E PER IL SALVATAGGIO DEI DATI DI CONFIGURAZIONE	1 PZ		230,8	N	N	IK	5P3	A
6GK5908-0PB00	KEY-PLUG SINEMA RC,, MEDIUM RIMPIANZABILE PER L'ATTIVAZIONEDELLA CONNESSIONE A SINEMA REMOTE CONNECT PER S615, SCLANCE M874-X E M876-X PER UNA FACILE SOSTITUZIONE IN CASO DI GUASTO E PER IL SALVATAGGIO DEI DATI DI CONFIGURAZIONE	1 PZ		115,4	N	N	IK	5P3	A
6GK5923-0PS00-3AA2	SCALANCE PS9230 POE ALIMENTATORE PER POWER OVER ETHERNET, INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 54 V / 1.6 A DC NEC CLASS 2	1 PZ		300,04	N	N	IK	5P3	A
6GK5924-0PS00-1AA2	SCALANCE PS924 POE ALIMENTATORE PER POWER OVER ETHERNET, INPUT: 24 V DC OUTPUT: 54 V / 1.6 A DC NEC CLASS 2	1 PZ		334,66	N	N	IK	5P3	A
6GK5980-0BB00-0AA5	BLOCCO TERMINALE 2-PIN PER CONTATTO SEGNALE SCALANCE 24VDC: RICAMBIO, BLOCCO TERMINALE 2 POLI PER CONTATTO SEGNALE 24VDC PER SCALANCE X/W/S/M; 1 CONFEZIONE 5 PZ	1 PAC		18,81	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5980-0BB10-0AA5	BLOCCO TEMINALE A VITE 2-PIN PER CONTATTO SEGNALE 24VDC; SCALANCE X/W/S/M, RICAMBIO, 1 PAC = 5 PZ	1 PAC		30,7	N	N	IK	5P3	A
6GK5980-0CC00-0AA6	BLOCCO TERMINALE 3-PIN PER CONTATTO SEGNALE SCALANCE 230VAC: RICAMBIO, BLOCCO TERMINALE 3 POLI PER CONTATTO SEGNALE 230VAC PER SCALANCE XR-300EEC/X-300EE; 1 CONFEZIONE 6 PZ	1 PAC		47,54	N	N	IK	5P3	A
6GK5980-1BC00-0AA5	BLOCCO TERMINALE 2-PIN PER CONTATTO SEGNALE SCALANCE 230VAC: RICAMBIO, BLOCCO TERMINALE 2 POLI PER ALIMENTATORE 230VAC PER SCALANCE XR-300 1 CONFEZIONE 5 PZ	1 PAC		43,85	N	N	IK	5P3	A
6GK5980-1CB00-0DA5	BLOCCO TERMINALE 3-PIN PER S7-1200, ALIMENTATORECSM1277 : RICAMBIO, BLOCCO TERMINALE 3 POLI,1 CONFEZIONE 5 PZ	1 PAC		21,93	N	N	IK	5P3	A
6GK5980-1CC00-0AA6	BLOCCO TERMINALE 3-PIN PER CONTATTO SEGNALE SCALANCE 230VAC: RICAMBIO, BLOCCO TERMINALE 3 POLI PER ALIMENTATORE 230VAC PER SCALANCE XR-300EEC/X-300EE; 1 CONFEZIONE 6 PZ	1 PAC		47,54	N	N	IK	5P3	A
6GK5980-1DB00-0AA5	BLOCCO TERMINALE 4-PIN PER CONTATTO SEGNALE SCALANCE 24VDC: RICAALIMENTATORE 24VDC PER SCALANCE X/W/S/M; 1 CONFEZIONE 5 PZ	1 PAC		31,27	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5980-1DB10-0AA5	BLOCCO TERMINALE 4-PIN PER CONTATTO SEGNALE SCALANCE 24VDC: RICAALIMENTATORE 24VDC PER SCALANCE X/W/S/M; 1 CONFEZIONE 5 PZ	1 PAC		30,7	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5980-2BA00-0AA4	SCALANCE XR-300 KITMONTAGGIO RACK ;RICAMBIO; SUPPORTI PER MONTAGGIO SU RACK 19"; PER SCALANCE XR-300; 1 PACKAGE = 4 PZ	1 PAC		81,24	N	N	IK	5P3	A
6GK5980-2CA00-0AA4	SCALANCE XR-300 KITMONTAGGIO DESK ;RICAMBIO; SUPPORTI PER MONTAGGIO SU TABLE; PER SCALANCE XR-300; 1 PACKAGE = 4 PZ	1 PAC		18,81	N	N	IK	5P3	A
6GK5980-2DA00-0AA4	SCALANCE SET COPERTURE; RICAMBIO; TAPPI PER COPERTURA; PER SCALANCE XR-300; 1 PACKAGE = 4 PZ	1 PAC		56,32	N	N	IK	5P3	A
6GK5980-2EA00-0AA1	S7-1500 KIT MONTAGGIO PER FISSARE X-100/X-200/X-300 SULLE GUIDE S7-1500, 1 PAC = 2 PZ	1 PAC		75,01	N	N	IK	5P3	A
6GK5980-3BB00-0AA5	CAVO SERIALE RJ11/RS232; RICAMBIO, CAVO SERIALE PREASSEMBLATO CON CONN. RJ11E RS232 LUNG. 5M	1 PZ		25,16	N	N	IK	5P3	A
6GK5980-3CB00-0AA1	CAVO SERIALE SFP+/SFP+ 1M, CAVO IE PREASSEMBLATO CON CONN. SFP-PLUS LUNG. 1M	1 PZ		207,72	N	N	IK	5P3	A
6GK5980-3CB00-0AA2	CAVO SERIALE SFP+/SFP+ 2M, CAVO IE PREASSEMBLATO CON CONN. SFP-PLUS LUNG. 2M	1 PZ		242,34	N	N	IK	5P3	A
6GK5980-3CB00-0AA7	CAVO SERIALE SFP+/SFP+ 7M, CAVO IE PREASSEMBLATO CON CONN. SFP-PLUS LUNG. 7M	1 PZ		357,74	N	N	IK	5P3	A
6GK5980-4AA00-0AA5	VITE MONTEGGIO PER GUIDE S7-1500 E S7-300, PER SCALANCE X/W/M RICAMBIO, 1PAC = 5 PZ	1 PZ		29,77	N	N	IK	5P3	A
6GK5991-1AB00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO SFP991-1, 1 X 100MBIT/S PORTA BFOC OTTICA; VETRO MULTIMODE FINO A MAX. 5 KM	1 PZ		212,34	N	5A991X	IK	5P3	A
6GK5991-1AC00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO SFP991-1LD PER SCALANCE XM400, 100MBIT/S PORTA BFOC OTTICA; VETRO SINGLEMODE FINO A MAX. 26 KM	1 PZ		447,75	N	5A991X	IK	5P3	A
6GK5991-1AD00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO SFP991-1 1 X 100MBIT/S PORTA LC OTTICA; VETRO MULTIMODE FINO A MAX. 3 KM	1 PZ		109,63	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5991-1AE00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, SFP991-1LH+ 1 X 100MBIT/S LC-PORT OPTICAL SINGLEMODE GLASS ... MAX. 70 KM	1 PZ		923,2	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5991-1AE30-8AA0	SCALANCE X ACCESSORI, SFP991-1ELH200 1 X 100MBIT/S LC-PORT OTTICA SINGLE MODE GLASS FINO A MAX. 200 KM	1 PZ		1731	N	N	IK	5P3	A
6GK5991-1AF00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, SFP991-1LD 1 X 100MBIT/S PORTA LC OTTICA; VETRO SINGLEMODE FINO A MAX. 26 KM	1 PZ		219,26	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5991-2AB00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM991-2, 2 X 100MBIT/S PORTE BFOC OTTICHE; VETRO MULTIMODE FINO A MAX. 3 KM	1 PZ		369,28	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5991-2AB01-8AA0	EDIA MODULE MM991-2LD, 2 X 100MBIT/S PORTE BFOC OTTICHE; VETRO MULTIMODE FINO A MAX. 3 KM	1 PZ		415,44	N	5A991X	IK	5P3	A
6GK5991-2AC00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM991-2LD, 2 X 100MBIT/S PORTE BFOC OTTICHE; VETRO SINGLEMODE FINO A MAX. 26 KM	1 PZ		1021,29	N	N	IK	5P3	A
6GK5991-2AD00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM991-2, 2 X 100MBIT/S PORTE SC OTTICHE; VETRO MULTIMODE FINO A MAX. 3 KM	1 PZ		369,28	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5991-2AE00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM991-2LH+, 2 X 100MBIT/S SC-PORTS OPTICAL SINGLEMODE GLASS ... MAX. 70 KM	1 PZ		4650,62	N	N	IK	5P3	A
6GK5991-2AF00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM991-2LD, 2 X 100MBIT/S PORTE SC OTTICHE; VETRO SINGLEMODE FINO A MAX. 26 KM	1 PZ		1021,29	N	N	IK	5P3	A
6GK5991-2AH00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM991-2P; 2 X 100MBIT/S; SC RJ POF/PCF- PORTE; OPTICAL POF FINO A MAX. 50 M; PCF FINO A MAX 100 M;	1 PZ		415,44	N	5A991A	IK	5P3	A
6GK5991-4AB00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORI; MODULO MEDIA MM991-4; 4 X 100MBIT/S PORTE BFOC, OTTICA; MULTIMODE VETRO FINO A MAX. 3 KM	1 PZ		865,5	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5991-4AC00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORI; MODULO MEDIA MM991-4LD; 4 X 100MBIT/S BFOC-PORTS, OTTICA; MODO SINGOLO VETRO FINO A MAX.26 KM	1 PZ		1442,5	N	N	IK	5P3	A
6GK5992-1AJ00-8AA0	SCALANCE X ACCESSOR. STP992-1; PLUGGABLE FOR SCALANCE XM400; 1 X 1000MBIT/S SC-PORT, OPTICAL; MULTIMODE GLASS UP TO MAX. 750 M	1 PZ		258,5	N	EAR99l	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK5992-1AK00-8AA0	SCALANCE X ACCESSO. SCP992-1LD; PLUGGABLE FOR SCALANCE XM400; 1 X 1000MBIT/S SC-PORT, OPTICAL; SINGLEMODE GLASS UP TO MAX. 10 KM	1 PZ		565,46	N	5A991X	IK	5P3	A
6GK5992-1AL00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, SFP992-1 1 X 1000MBIT/S PORTA LC OTTICA; VETRO MULTIMODE FINO A MAX. 750 M	1 PZ		155,79	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5992-1AM00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, SFP992-1LD 1 X 1000MBIT/S PORTA LC OTTICA;VETRO SINGLEMODE FINO A MAX. 10 KM	1 PZ		253,88	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5992-1AN00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, SFP992-1LH 1 X 1000MBIT/S PORTA LC, OPTICAL SINGLEMODE GLASS ... MAX. 40 KM	1 PZ		784,72	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5992-1AP00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, SFP992-1LH+ 1 X 1000MBIT/S PORTA LC, OPTICAL SINGLEMODE GLASS ... MAX. 70 KM	1 PZ		1211,7	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5992-1AQ00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, SFP992-1ELH 1 X 1000MBIT/S PORTA LC, OPTICAL SINGLEMODE GLASS OPTICAL SINGLEMODE GLASS ... MAX. 120 KM	1 PZ		2250,3	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5992-2AL00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM992-2, 2 X 1000MBIT/S PORTE SC OTTICHE; VETRO MULTIMODE FINO A MAX. 750 M	1 PZ		634,7	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5992-2AL00-8FA0	SCALANCE X ACCESSORI, MEDIA MODULE MM992-2; 2 X 1000MBIT/S SC-PORTS, OTTICO; CONFORMAL COATING MULTIMODE GLASS UP TO MAX. 750M	1 PZ		680,86	N	5A991A	IK	5P3	B
6GK5992-2AM00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM992-2LD, 2 X 1000MBIT/S PORTE SC OTTICHE; VETRO SINGLEMODE FINO A MAX. 10 KM	1 PZ		1292,48	N	N	IK	5P3	A
6GK5992-2AN00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM992-2LH, 2 X 1000MBIT/S PORTE SC, OPTICAL SINGLEMODE GLASS ... MAX. 40KM	1 PZ		2988,86	N	N	IK	5P3	A
6GK5992-2AP00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM992-2LH+, 2 X 1000MBIT/S PORTE SC, OPTICAL SINGLEMODE GLASS ... MAX. 70KM	1 PZ		5181,46	N	N	IK	5P3	A
6GK5992-2AQ00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM992-2ELH, 2 X 1000MBIT/S PORTE SC, OPTICAL SINGLEMODE GLASS ... MAX. 120KM	1 PZ		7154,8	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5992-2AS00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM992-2SFP, 2 X 100/1000MBIT/S PER SFP PLUG TRANSCEIVER	1 PZ		213,49	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5992-2GA00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM992-2CUC, 2 X 1000MBIT/S PORTE RJ45 ELETTRICHE; CON FASCETTA DI FISSAGGIO	1 PZ		276,96	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5992-2GA00-8FA0	SCALANCE X ACCESSORY; MEDIA MODULE MM992-2CUC; 2 X 1000MBIT/S RJ45-PORTS, ELECTRICO; CONSLEEVE CONFORMAL COATING	1 PZ		305,81	N	5A991A	IK	5P3	A
6GK5992-2HA00-0AA0	SCALANCE X ACCESSORI 2 X 1000MBIT/S IND. ETHERNET, M12-CONN. TECHNOLOGY,MODULO ELECTRICAL MEDIA	1 PZ		478,91	N	N	IK	5P3	A
6GK5992-2SA00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIO, MEDIA MODULE MM992-2CU, 2 X 1000MBIT/S PORTE RJ45 ELETTRICHE; SENZA FASCETTA DI FISSAGGIO	1 PZ		242,34	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5992-2VA00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIES; MEDIA MODULE MM992-2VD,DISTANZA VARIABILE, 2 X 10/100/1000MBIT/S; RJ45-PORT; SENZA FASCETTA DI FISSAGGIO	1 PZ		473,14	N	5A991X	IK	5P3	A
6GK5992-4AL00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORIES; MODULO MEDIA MM992-4; 4 X 1000MBIT/S PORTE SC, OTTICA, MULTIMODE VETRO FINO A MAX. 750 M	1 PZ		1027,06	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5992-4AM00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORI; MODULO MEDIA MM992-4LD; 4 X 1000MBIT/S PORTE SC, OTTICA; MULTIMODE VETRO FINO A MAX. 10KM	1 PZ		1604,06	N	N	IK	5P3	A
6GK5992-4AS00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORI; MODULO MEDIA MM992-4SFP; 4 X 100/1000MBIT/S PER SFP PLUG TRANSCEIVER	1 PZ		519,3	N	N	IK	5P3	A
6GK5992-4GA00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORI; MODULO MEDIA MM992-4CUC; 4 X 1000MBIT/S PORTE RJ45, ELETTR.; CON MANICOTTO	1 PZ		490,45	N	N	IK	5P3	A
6GK5992-4QA00-8AA0	ACCESSORI SCALANCE, MEDIA MODULE MEDIA MODULE MM992-4POE; 4 X POE 100/1000MBIT/S RJ45-PORTE	1 PZ		721,25	N	3A001A7W	IK	5P3	A
6GK5992-4RA00-8AA0	ACCESSORI SCALANCE, MEDIA MODULE MEDIA MODULE MM992-4POEC; 4 X POE 100/1000MBIT/S RJ45-PORTE	1 PZ		750,1	N	3A001A7W	IK	5P3	A
6GK5992-4SA00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORI; MODULO MEDIA MM992-4CU; 4 X 1000MBIT/S PORTE RJ45, ELETTR.; SENZA MANICOTTO	1 PZ		461,6	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK5993-1AT00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORI; SFP993-1; 1 X 10000MBIT/S PORTA LC, OTTICA; MULTIMODE VETRO FINO A MAX. 300M	1 PZ		1373,26	N	N	IK	5P3	A
6GK5993-1AU00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORI; SFP993-1LD; 1 X 10000MBIT/S PORTA LCT, OTTICA; SINGLEMODE VETRO FINO A MAX. 10KM	1 PZ		2538,8	N	N	IK	5P3	A
6GK5993-1AV00-8AA0	SCALANCE X ACCESSORI; SFR993-1LH; 1 X 10000MBIT/S LC-PORTA, OTTICA; FIBBRA VETRO SINGLEMODEFINO A MAX XX M	1 PZ		6912,46	N	N	IK	5P3	A
6GK7142-7BX00-0AX0	LOGO! CMR2020 COMMUNICATION MODULO PER CONNETT. LOGO!0BA8 A RETE GSM/GPRS; PORTA RJ45 PER CONNESSIONE A IND. ETHERNET A LOGO!0BA8 ;2XDI;2XDO; READ/WRITE-ACCESS ALLE VARIABILI LOGO!; SMS SEND/RECEIVE; RICONOSC. POS. GPS TIME SYN./FORWAR- CON OROGLOGIO REAL	1 PZ		334,66	N	N	IK	5P3	A
6GK7142-7EX00-0AX0	LOGO! CMR2040 COMMUNICATION MODULO PER CONNETT. LOGO!0BA8 A RETE LTE; PORTA RJ45 PER CONNESSIONE A IND. ETHERNET A LOGO!0BA8 ;2XDI;2XDO; READ/WRITE-ACCESS ALLE VARIABILI LOGO!; SMS SEND/RECEIVE; RICONOSC. POS. GPS TIME SYN./FORWAR- CON OROGLOGIO REAL TIME	1 PZ		450,06	N	N	IK	5P3	B
6GK7177-1FA10-0AA0	LOGO! CSM230 MODULO SWITCH COMPATTO PER CONNESSIONI A LOGO! (..0BA7) E FINO A 3 CLIENTS ADDIZIONALI A IND. ETHERNET W 10/100MBITS UNMANAGED SWITCH, 4 PORTE RJ45, 1 PORTA FORNTALE PER DIAGNOSTICA, ALIMENTATORE 115...240VAC/DC, LED DIAGNOSTICA, CONFIG. LOGO!	1 PZ		153,48	N	N	IK	5P3	A
6GK7177-1MA20-0AA0	LOGO! CSM12/24 MODULO SWITCH COMPATTO PER CONNESSIONI A LOGO! (..0BA7) E FINO A 3 CLIENTS ADDIZIONALI A IND. ETHERNET W 10/100MBITS UNMANAGED SWITCH, 4 PORTE RJ45, 1 PORTA FORNTALE PER DIAGNOSTICA, ALIMENTATORE 12/24VDC, LED DIAGNOSTICA, CONFIG. LOGO!	1 PZ		114,25	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK7242-5DX30-0XE0	MODULO DI COMUNICAZIONE CM 1242-5; PER COLLEG. DI SIMATIC S7-1200 A PROFIBUS COME MODULO SLAVE DP	1 PZ		305,81	N	N	IK	5P3	A
6GK7242-7KX30-0XE0	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 1242-7 PER COLLEGAMENTO DI SIMATIC S7-1200 A RETE GSM/GPRS, FARE ATTENZIONE ALLE APPROVAZIONI NAZIONALI	1 PZ		611,62	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK7242-7KX31-0XE0	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP 1242-7 V2 PER COLLEGAMENTO DI SIMATIC S7-1200 A RETE GSM/GPRS, WEB SERVER ACCESS TO CPU, DATA POINT CONFIGURING FARE ATTENZIONE ALLE APPROVAZIONI NAZIONALI	1 PZ		582,77	N	5A002ENCU	IK	5P3	B
6GK7243-1BX30-0XE0	PROCESSORE COMUNICAZIONE CP 1243-1 FPER COLLEGAMENTO DI SIMATIC S7-1200 A TELECONTROL SERVER BASIC VIA ETHERNET DADATTABILE ANCHE PER SAFE COMMUNICATION CON NETWORK CON FIREWALL E VPN	1 PZ		496,22	N	5A002ENCB4	IK	5P3	C
6GK7243-1EX01-0XE0	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP243-1 PER COLLEG. DI SIMATIC S7-22X A INDUSTRIAL ETHERNET; FTP CLIENT COMMUNICATION; HTTP SERVER; FTP SERVER; E-MAIL CLIENT	1 PZ		577	N	N	IK	5P3	A
6GK7243-1HX30-0XE0	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP1243-1 PCC PERCOLLEG. DI SIMATIC S7-1200 A PLANT CLOUD SERVICES VIA ETHERNET	1 PZ		519,3	N	N	IK	5P3	C
6GK7243-1JX30-0XE0	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP1243-1 DNP3 PER COLLEG. DI SIMATIC S7-1200 A CENTRO CONTROLLO CON PROTOCOLLO DNP3	1 PZ		519,3	N	5A002ENCB4	IK	5P3	C
6GK7243-1PX30-0XE0	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP1243-1 IEC PER COLLEG. DI SIMATIC S7-1200 A CENTRO CONTROLLO W CON PROTOCOLLO IEC60870-5-104	1 PZ		519,3	N	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK7243-5DX30-0XE0	MODULO DI COMUNICAZIONE CM 1243-5 PER COLLEG. DI SIMATIC S7-1200 A PROFIBUS COME MODULO MASTER DP; COMUNICAZIONE PG/OP, COMUNICAZIONE S7	1 PZ		450,06	N	N	IK	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK7243-7KX30-0XE0	CP 1243-7 LTE EU PROCESSORE COMUNICAZIONE PER CONNESSIONE DI SIMATIC S7-1200 A LTE NET CON EUROP. FREQ.	1 PZ		813,57	N	N	IK	5P3	B
6GK7243-7SX30-0XE0	CP 1243-7 LTE US PROCESSORE COMUNICAZIONE PER CONNESSIONE DI SIMATIC S7-1200 A LTE NET CON US FREQ.	1 PZ		796,26	N	N	IK	5P3	B
6GK7243-8RX30-0XE0	CP 1243-8 IRC PROCESSORE COMUNICAZIONE PER USO DI SIMATIC S7-1200 IN SYSTEM TELECONTROL PROFESSIONAL; PERSINAUT ST7; STATION TYPE: RTU; WAN INTERFACES: 1) ETHERNET, 2) ESPANDIBILE CON MODULO AGGIUNTIVO TS MODULE RS232 O MODULO MODEM TS O MODULO GSM TS O	1 PZ		657,78	N	N	IK	5P3	B
6GK7277-1AA10-0AA0	COMPACT SWITCH MODULE CSM 1277 COLLEGAMENTO SIMATIC S7-1200 E FINO A 3 ALTRI UTENTI IND. ETHERNET CON 10/100 MBIT/S UNMANAGED SWITCH, 4 PORTE RJ45, ALIM. EXT. 24V, LED DIAGNOSTICI, MOD. S7-1200 INCL. MANUALE ELETTRONICO SU CD	1 PZ		138,48	N	N	IK	5P3	A
6GK7342-5DA03-0XE0	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP342-5 PER COLLEGAMENTO DI SIMATIC S7-300 A PROFIBUS, DP, COMPATIBILE CON S5, PG/OP E COMUNICAZIONE S7	1 PZ		928,97	N	N	IK	5P3	A
6GK7342-5DF00-0XE0	SIMATIC NET, PROCESSORE DI COMUNICAZ. CP 342-5 FO PER IL COLLEGAMENTO DI SIMATIC S7-300 A PROFIBUS, DP, S5 COMPATIBLE, PG/OP E COMUNICAZIONE S7	1 PZ		1148,23	N	N	IK	5P3	A
6GK7343-1CX10-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-1 LEAN COMMUNICATION PROCESSOR PROCESSORE DI COMUNICAZIONE PER COLLEGAMENTO DI SIMATIC S7-300 A IND. ETHERNET VIA TCP/IP E UDP, MULTICAST, SEND/RECEIVE CON E SENZA RFC1006, FETCH/ WRITE, COMUNICAZIONE S7 (SERVER), DISPOSITIVO PROFINET	1 PZ		830,88	N	N	IK	5P3	A
6GK7343-1EX30-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-1 PROCESSORE DI COMUNICAZIONE PER COLLEG.SIMATIC S7-300 A IND.ETHERNET VIA ISO E TCP/IP, PROFINET IO-CONTROLLER O PROFINET IO-DEVICE, INTEGR. 2-PORT SWITCH ERTEC200 COM.S7, FETCH/ WRITE, SEND/RCV CON E SENZA RFC1006	1 PZ		1465,58	N	N	IK	5P3	A
6GK7343-1FX00-0XE0	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP343-1 ERPC PER COLLEG. DI CPU SIMATIC S7-300 A INDUSTRIAL ETHERNET E A DIVERSE BANCHE DATI. FUNZIONI: TCP/UDP, COM.S7, COM APERTA CON O SENZA RFC 1006, MULTICAST, WEBSERVER	1 PZ		2007,96	N	N	IK	5P3	A
6GK7343-1GX31-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-1 PROCESSORE DI COMUNICAZIONE ADVANCED PER COLLEG. DI CPU SIMATIC S7-300 A IND. ETHERNET 2 X 10/100 MBIT/S (I; CONTROLLER PROFINET IO E/O DISPOSITIVI IO; RTE IRT , MRP, PROFINET CBA, TCP/ IP; ISO, UDP, S7- COM, S5-COM(INVIA E RICEVI), CO	1 PZ		2181,06	N	N	IK	5P3	B
6GK7343-5FA01-0XE0	SIMATIC NET, CP 343-5 KOMMUNIKATIONSPROZESSOR ZUM ANSCHLUSS VON SIMATIC S7-300 AN PROFIBUS, FMS, S5-KOMPATIBLE PG/OP- UND S7-KOMMUNIKATION, 12 MBAUD, EINFACHBREIT	1 PZ		1211,7	N	N	IK	5P3	A
6GK7377-1AA00-0AA0	COMPACT SWITCH MODULE CSM 377 PER COLLEG.SIMATIC S7-300 E FINO A 3 ALTRI DISP.CON IND. ETHERNET 10/100 MBIT/S UNMANAGED SWITCH, 4 PORTE RJ45 PORTS, ALIM. EXT. 24V DC LED DIAGNOSTICI, MODULO S7-300, CON MANUALE ELETTR. SU CD	1 PZ		178,87	N	N	IK	5P3	A
6GK7443-1EX30-0XE0	SIMATIC NET, CP 443-1 2 X 10/100 MBIT/S (IE SWITCH); RJ 45 PORTS; ISO; TCP; UDP; PROFINET-IO CONTROLLER; COMUNICAZIONE S7; COMMUNICATION (SEND/RECEIVE); S7-ROUTING; IP-CONFIGU- RATION VIA DHCP/BLOCK; IP ACCESSS CONTROL LIST; TIME- SYNCHRONISATION; EXTEN	1 PZ		2296,46	N	N	IK	5P3	A
6GK7443-1GX30-0XE0	SIMATIC NET CP 443-1 ADVANCED 1X 10/100/1000 MBIT/S; 4 X 10/100 MBIT/S (IE SWITCH); RJ 45 PORTS; ISO; TCP; UDP; PROFINET-IO CON- TROLLER; S7-COMMUNCATION; OPEN COMMUNICATION (SEND/RE- CEIVE); S7-ROUTING; IP-KONFIGU- RATION VIA DHCP/BLOCK; IP ACCESSS CONTR	1 PZ		2746,52	N	N	IK	5P3	A
6GK7443-1RX00-0XE0	SIMATIC NET CP 443-1 RNA 1X 10/100 MBIT/S, RJ 45 PORT: ISO; S7-COM; H-COM;OPEN COM. (SEND/RECEIVE) ;S7-ROUTING. 2X 100 MBIT/S, RJ 45 PORT: PRP;ISO;ISO-ON-TCP;TCP;UDP S7-COM.; H-COM.;OPEN COM. (SEND/RECEIVE); S7-ROUTING; CLOCK SYNCHR.;IP ACCESS CONTROL LIS	1 PZ		2411,86	N	N	IK	5P3	B
6GK7443-1UX00-0XE0	SIMATIC NET CP 443-1 OPC UA	1 PZ		1961,8	N	N	IK	5P3	A
6GK7443-5DX05-0XE0	PROCESSORE DI COMUNICAZIONE CP443-5 EXTENDED PER COLLEGAMENTO DI SIMATIC S7-400 A PROFIBUS, DP, PG/OP S5 COMPATIBILI E COMUNICAZIONE S7	1 PZ		1454,04	N	EAR99l	IK	5P3	A
6GK7443-5FX02-0XE0	SIMATIC NET, CP 443-5 BASIC PROCESSOR DI COMUNICAZIONE PER COLLEGAMENTO DI SIMATIC S7-400 A PROFIBUS, FMS, COMPATIBILE S5 COMUNICAZIONE PG/OP E S7	1 PZ		1788,7	N	N	IK	5P3	B
6GK7542-1AX00-0XE0	MODULO COMUNICAZIONE CM 1542-1 PER CONNETTERE S7-1500 A PROFINET IO CONTROLLER: TCP/IP, ISO-ON-TCP, UDP, S7-COMMUNICATION, IP-BROADCAST/ MULTICAST, SNMPV1, SINCRONIZZAZIONE OROLOGIO VIA NTP, 2 RJ45 (10/100MBIT)	1 PZ		1015,52	N	N	IK	5P3	B
6GK7542-5DX00-0XE0	MODULO COMUNICAZIONE CM 1542-5 PER CONNETTERE S7-1500 A PROFIBUS DP, AS MASTER DP E DP SLAVE: FDL-, S7- E PG/OP DL-, S7- AND PG/OP- COMMUNICATION, SINCRONIZZAZIONE OROLOGIO, DIAGNOSI	1 PZ		1015,52	N	N	IK	5P3	B
6GK7542-5FX00-0XE0	MODULO COMUNICAZIONE CM 1542-5 PER CONNETTERE S7-1500 A PROFIBUS DP, AS MASTER DP E DP SLAVE: FDL-, S7-ROUTING, SINCRONIZZAZIONE OROLOGIO, DIAGNOSI	1 PZ		634,7	N	EAR99l	IK	5P3	B
6GK7543-1AX00-0XE0	PROCEZZORE COMUNICAZIONE CP 1543-1 PER CONNETTERE S7-1500 A INDUSTRIAL ETHERNET, TCP/IP, ISO, UDP, S7- COMMUNICATION, IP-BROADCAST/ MULTICAST, SECURITY (HARDWARE- IDENTIFICATION, IP/MAC ACCESS LIST, FIREWALL), DIAGNOSIS SNMPV1/V3, DHCP, FTP CLIENT/ SERVER	1 PZ		1650,22	N	5A002ENCB4	IK	5P3	B
6GK7972-0MG00-0XA0	TS MODULE GSM; GSM/GPRS MODEM PER ADATTATORE TS; TELESERVICE VIA RETE GSM PUBBLICA, FARE ATTENZIONE ALLE APPROVAZIOINI NAZIONALI	1 PZ		311,58	N	EAR99l	IK	5P3	A
6NH3112-3BA00-0AP0	ACTION PACK AUTARKIC RTU; CONTAINS SIMATIC RTU3030C AND MOB. RADIO ANTENNA ANT 896-4MA; PLEASE NOTE NATIONAL APPROVALS!	1 PZ		1043,4	N	EAR99H	IK	5PN	A
6NH3112-3BA00-0XX0	SIMATIC RTU3030C - COMPACT LOW POWER RTU; BATTERY-OR RECHARGE. BATTERY OPERAT.; EXT. CONNECT. POWER SUPPLY 10.8 V UP TO 28.8 V DC; INTEGRATED UMTS- MODEM; CONNECT. TO TELECONTROL SERVER BASIC; DNP3 AND IEC60870-5-104 PROTOCOLS; ONBOARD I/O: 8DI, 4DO, 4AI;	1 PZ		1488,66	N	N	IK	5P3	A
6NH3112-3BA00-1XX1	STAINLESS STEEL ENCLOSURE WITH IP68 DEGREE OF PROTECTION; SUITABLE FOR SIMATIC RTU3030C; TEMP. RANGE FROM 40DGR C TO +135DGR C; DULL FINISH; LID WITH PIN-TORX SCREWS AND PADLOCK; 7 M16 DRILL HOLES FOR CABLE FEEDTHROUGHS AND 1 DRILL HOLE FOR ANTENNA; CABLE	1 PZ		853,96	N	N	IK	5P3	A
6NH3112-3BA00-1XX2	BATTERY HOUSING FOR LITHIUM BATTERY PACK; FITS FOR SIMATIC RTU3030C; PLEASE ORDER BATTERY SEPARATELY	1 PZ		184,64	N	N	IK	5P3	A
6NH3112-3BA00-1XX3	ALUMINUM HOUSING IN PROTECT. MODE IP68 FOR SIMATIC RTU3030C; TEMPERATURE RANGE -40DGR C UP TO +80DGRC;CAP WITH PIN-TORX-SCREWS; 7 CABLE CULVERTS AND MOBIL ANTENNA CULVERT PREPARED; PLEASE ORDER GLANDS AND SCREW CONNECTIONS SEPARATELY IN REQUIRED NUMBER	1 PZ		300,04	N	N	IK	5P3	A
6NH3112-3BA00-1XX4	CABLE FEEDTHROUGH M16; IP68; -40DGR C TO +100DGR C; NICKEL-PLATED BRASS; SUITABLE FOR ENCLOSURE WITH ORDER NUMBERS 6NH3112-3BA00-1XX1 AND 6NH3112-3BA00-1XX3; PACKAGING UNIT = 2	1 PAC		16,16	N	N	IK	5P3	A
6NH3112-3BA00-1XX5	SEALING PLUGS M16; IP68; -40DGR C TO +100DGR C; NICKEL-PLATED BRASS; SUITABLE FOR ENCLOSURE WITH ORDER NUMBERS 6NH3112-3BA00-1XX1 AND 6NH3112-3BA00-1XX3; PACKAGING UNIT = 2	1 PAC		11,54	N	N	IK	5P3	A
6NH7701-0AR	SINAUT ST7, CC 701-0A CAVO DI TEST 6 M TIM 3V, TIM 4.. (RS232) <--- ---> TIM 3V, TIM 4.. (RS232)	1 PZ		144,25	N	N	IK	5P3	A
6NH7701-4AL	SINAUT ST7, CC 701-4A CACO 1,5 M TIM 3V,TIM 4.<->MD1,MD2,MD3, MD4 VIA INTERFACCIA RS 232-SCHNITTSTELLE	1 PZ		144,25	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6NH7701-4BN	SINAUT ST7, CC 701-4B CAVO 2.5 M TIM 3V, TIM 4.. <-> OPEN END PER ALTRI DISPOSITIVI MODEMS/RADIO VIA INTERFACCIA RS 232 O RS 485 INTERFACE	1 PZ		144,25	N	N	IK	5P3	A
6NH7701-5AN	SINAUT ST7, CC 701-5A CAVO 2.5 M TIM 3V, TIM 4.. <-> GSM KIT M20 VIA INTERFACCIA RS 232	1 PZ		144,25	N	N	IK	5P3	A
6NH7800-3BA00	SINAUT ST7, TIM 3V-IE PROCESSORE DI TRASMISSIONE PER SIMATIC S7-300 CON INTERFACCIA RS232 PER MODEM/ APP. RADIO ESTERNI E INTERFACCIA RJ45 PER PER COLLEGAMENTO A NDUSTRIAL ETHERNET / TCP/IP	1 PZ		1107,84	N	N	IK	5P3	A
6NH7800-3CA00	SINAUT ST7, TIM 3V-IE ADVANCED PROCESSORE DI TRASMISSIONE PER SIMATIC S7-300 CON INTERFACCIA RS232 PER MODEM/RADIO ESTERNI E INTERFACCIA RJ45 PER COLLEGAMENTO A INDUSTRIAL ETHERNET / TCP/IP	1 PZ		1569,44	N	N	IK	5P3	A
6NH7800-4BA00	SINAUT ST7, TIM 4R-IE PROCESSORE DI COMUNICAZIONE PER SIMATIC S7-300/S7-400 E PC, CON 2 INTERF. RS232/ RS485 PER WAN CLASSICHE E 2 INTERF. RJ45 PER RETI IP-BASED (WAN E LAN)	1 PZ		2758,06	N	N	IK	5P3	A
6NH7803-3BA00-0AA0	TIM 3V-IE DNP3 MODULO DI COMUNICAZIONE PER SIMATIC S7-300 CON UNA INTERF. RS232 PER COMUNICAZIONE DNP3 VIA UNA WAN CLASSICA E UNA INTERF. RJ45 PER COMUNICAZIONE DNP3 VIA RETE IP-BASED (WAN O LAN)	1 PZ		1107,84	N	N	IK	5P3	A
6NH7803-4BA00-0AA0	TIM 4R-IE DNP3 MODULO DI COMUNICAZIONE PER SIMATIC S7-300, S7-400, PC; CON 2 INTERF. RS232/RS485 PER COMUNICAZIONE DNP3 VIA WAN CLASSICA E 2 INTERF. RJ45 PER COMUNICAZIONE DNP3 VIA RETE IP-BASED (WAN O LAN)	1 PZ		2758,06	N	N	IK	5P3	A
6NH7997-0CA50-0GA0	SINAUT ST7, UPGRADE A ENGINEERING SOFTWARE EDIZIONE 09/2009; PE STEP7 V5.4 SP4, PER PROPRIETARI DI ENGINEERING SOFTWARE SINAUT ST7 POSTERIORE A 09/2009 (= SINAUT PG-SOFTWARE E INFER. V5.0)	1 PZ		196,18	N	EAR99I	IK	5P3	C
6NH7997-0CA55-0AA0	SINAUT ENGINEERING SOFTWARE V5.5, SU CD-ROM, PER ST7- E DNP3-TIM-MODULES E CP 1243-8 IRC ST7, MANUALE ELETTRONICO EN E TE	1 PZ		1961,8	N	N	IK	5P3	A
6NH7997-0CA55-0GA0	SINAUT ENGINEERING SOFTWARE V5.5 UPGRADE, PER PROPRIETARI DI SINAUT ST7 ENGINEERING SOFTWARE VERSION V5.0 OR SUPERIORE SU CD-ROM.	1 PZ		248,11	N	N	IK	5P3	A
6NH7997-5AA21-0AD2	SINAUT PP ST7SC V2.1 SM; POWERPACK FOR SOFTWARE ST7SC S ON ST7SC M; MAX 12 SINAUT ST7-STATIONS; LICENSE KEY ON USB STICK	1 PZ		1477,12	N	EAR99I	IK	5P3	B
6NH7997-5AA21-0AD3	SINAUT PP ST7SC V2.1 SL; POWERPACK FOR SOFTWARE ST7SC S ON ST7SC L; FOR MORE THAN 12 SINAUT ST7-STATIONS; CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		3208,12	N	EAR99I	IK	5P3	B
6NH7997-5AA21-0AE3	SINAUT PP ST7SC V2.1 ML; POWERPACK FOR SOFTWARE ST7SC M ON ST7SC L; FOR MORE THAN 12 SINAUT ST7-STATIONS; CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		1754,08	N	EAR99I	IK	5P3	B
6NH7997-5CA21-0AA1	SINAUT SW ST7SC V2.1 S; SOFTWARE SOFTWARE PER CONNESSIONI FINO A 6 SINAUT ST7-STAZIONI TO HMI-, SCADA- E OFFICE-APPLICATIONI VIA OPC; LICENZA SINGOLA F. 1 INSTALL. DI RUNTIME SW; CONF. SW E ELECTR. MAN. ON CD; 2 LANGUE (GE, EN); CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		2954,24	N	EAR99I	IK	5P3	B
6NH7997-5CA21-0AA2	SINAUT SW ST7SC V2.1 M; SOFTWARE SOFTWARE PER CONNESSIONI FINO A 12 SINAUT ST7-STAZIONI TO HMI-, SCADA- E OFFICE-APPLICATIONI VIA OPC; LICENZA SINGOLA F. 1 INSTALL. DI RUNTIME SW; CONF. SW E ELECTR. MAN. ON CD; 2 LANGUE (GE, EN); CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		4396,74	N	EAR99I	IK	5P3	B
6NH7997-5CA21-0AA3	SINAUT SW ST7SC V2.1 L; SOFTWARE SOFTWARE PER CONNESSIONI DI PIU' DI 12 SINAUT ST7-STAZIONI TO HMI-, SCADA- E OFFICE-APPLICATIONI VIA OPC; LICENZA SINGOLA F. 1 INSTALL. DI RUNTIME SW; CONF. SW E ELECTR. MAN. ON CD; 2 LANGUE (GE, EN); CHIAVE LIC. SU PENNA	1 PZ		6150,82	N	EAR99I	IK	5P3	B
6NH7997-5CA21-0GA1	SINAUT SW ST7SC V2.1 UPGR; UPGRADE DA V2.0; SOFTWARE SINAUT ST7-STAZIONI TO HMI-, SCADA- E OFFICE-APPLICATIONI VIA OPC; LICENZA SINGOLA F. 1 INSTALL. DI RUNTIME SW; CONF. SW E ELECTR. MAN. ON CD; 2 LANGUE (GE, EN); CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		121,17	N	EAR99I	IK	5P3	B
6NH7997-5CA21-2GA1	SINAUT SW ST7SC V2.1SL UPGR; UPGRADE DI V1.0...V1.2 S; SOFTWARE PER CONNESSIONE MAX 6 SINAUT ST7-STAZIONI TO HMI-, SCADA- E OFFICE-APPLICATIONI VIA OPC; LICENZA SINGOLA F. 1 INSTALL. DI RUNTIME SW; CONF. SW E ELECTR. MAN. ON CD; 2 LANGUE (GE, EN); CHIAVE	1 PZ		1113,61	N	EAR99I	IK	5P3	B
6NH7997-5CA21-2GA2	SINAUT SW ST7SC V2.1 M UPGR; UPGRADE DI V1.0...V1.2 M OR SM; SOFTWARE PER CONNESSIONE FINO A 12 SINAUT ST7-STAZIONI TO HMI-, SCADA- E OFFICE-APPLICATIONI VIA OPC; LICENZA SINGOLA F. 1 INSTALL. DI RUNTIME SW; CONF. SW E ELECTR. MAN. ON CD; 2 LANGUE (GE,	1 PZ		1113,61	N	EAR99I	IK	5P3	B
6NH7997-5CA21-2GA3	SINAUT SW ST7SC V2.1 L UPGR; UPGRADE DI V1.0...V1.2 L OR SL OR ML; SOFTWARE PER CONNESSIONE DI PIU' DI 12 SINAUT ST7-STAZIONI TO HMI-, SCADA- E OFFICE-APPLICATIONI VIA OPC; LICENZA SINGOLA F. 1 INSTALL. DI RUNTIME SW; CONF. SW E ELECTR. MAN. ON CD; 2 LA	1 PZ		1113,61	N	EAR99I	IK	5P3	B
6NH7997-7AA31-0AD2	SINAUT PP ST7CC V3.1 SM; POWERPACK PER SOFTWARE ST7CC S SU ST7CC M; PER PIU DI 12 STAZIONI SINAUT-ST7; CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		1477,12	N	N	IK	5P3	B
6NH7997-7AA31-0AD3	SINAUT PP ST7CC V3.1 SL; POWERPACK PER SOFTWARE ST7CC S SU ST7CC L; PER PIU DI 12 STAZIONI SINAUT-ST7; CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		3208,12	N	N	IK	5P3	B
6NH7997-7AA31-0AE3	SINAUT PP ST7CC V3.1 ML; POWERPACK PER SOFTWARE ST7CC M SU ST7CC L; PER PIU DI 12 STAZIONI SINAUT-ST7; CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		1754,08	N	N	IK	5P3	B
6NH7997-7CA31-0AA1	SINAUT ST7, SW ST7CC V3.1 S SOFTWARE PER COLLEGAMENTO FINO A 6 STAZIONI SINAUT-ST7 A WINCC LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALL.DI SW RUNTIME, SW DI PROGETT. E MANUALE ELETTR. SU CD; 2 LINGUE (DE,EN) CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		2954,24	N	N	IK	5P3	B
6NH7997-7CA31-0AA2	SINAUT ST7, SW ST7CC V3.1 M SOFTWARE PER COLLEGAMENTO FINO A 12 STAZIONI SINAUT-ST7 A WINCC LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALL.DI SW RUNTIME, SW DI PROGETT. E MANUALE ELETTR. SU CD; 2 LINGUE (DE,EN) CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		4396,74	N	N	IK	5P3	B
6NH7997-7CA31-0AA3	SINAUT ST7, SW ST7CC V3.1 L SOFTWARE PER COLLEGAMENTO DI PIU DI 12 STAZIONI SINAUT-ST7 A WINCC LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALL.DI SW RUNTIME, SW DI PROGETT. E MANUALE ELETTR. SU CD; 2 LINGUE (DE,EN) CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		6150,82	N	N	IK	5P3	B
6NH7997-7CA31-0GA1	SINAUT ST7, SW ST7CC V3.1 UPGRADE DA V3.0 SOFTWARE PER COLLEGAMENTO STAZIONE SINAUT-ST7 A WINCC LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALL.DI SW RUNTIME, SW DI PROGETT. E MANUALE ELETTR. SU CD; 2 LINGUE (DE,EN) CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		121,17	N	N	IK	5P3	B
6NH7997-7CA31-2GA1	SINAUT ST7, SW ST7CC V3.1 UPGRADE V2.4 ...V2.7 S SOFTWARE PER COLLEGAMENTO FINO A 6 STAZIONI SINAUT-ST7 A WINCC LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALL.DI SW RUNTIME, SW DI PROGETT. E MANUALE ELETTR. SU CD; 2 LINGUE (DE,EN) CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		1113,61	N	N	IK	5P3	B
6NH7997-7CA31-2GA2	SINAUT ST7, SW ST7CC V3.1 UPGRADE V2.4 ...V2.7 M O SM SOFTWARE PER COLLEGAMENTO FINO A 12 STAZIONI SINAUT-ST7 A WINCC LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALL.DI SW RUNTIME, SW DI PROGETT. E MANUALE ELETTR. SU CD; 2 LINGUE (DE,EN) CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		1113,61	N	N	IK	5P3	B
6NH7997-7CA31-2GA3	SINAUT ST7, SW ST7CC V3.1 UPGRADE V2.4 ...V2.7 L, SL, ML SOFTWARE PER COLLEGAMENTO >12 STAZIONI SINAUT-ST7 A WINCC LICENZA SINGOLA PER 1 INSTALL. DI SW RUNTIME, SW DI PROGETT. E MANUALE ELETTR. SU CD; 2 LINGUE (DE,EN) CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		1113,61	N	N	IK	5P3	B
6NH7997-8CA31-0AA0	SINAUT ST7, SW ST7CC V3.1 RED; LICENZA (2 LICENZE) REDUNDANCY, SONO RICHIESTE 2 LICENZE ADDIZIONALI ST7CC S O M O L SOFTWARE PER COLLEGAMENTO DI STAZIONI SINAUT-ST7 A WINCC 2 LICENZE PER 1 INSTALL.DI SW RUNTIME, SW DI PROGETT. E MANUALE ELETTR. SU CD;	1 PZ		6900,92	N	N	IK	5P3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6NH7997-8CA31-0GA0	SINAUT ST7, SW ST7CC V3.1 RED UPGRADE DA V3.0 -> V3.1; REDUNDANCY SOFTWARE PER COLLEGAMENTO DI STAZIONI SINAUT-ST7 A WINCC 2 LICENZE PER 1 INSTALL.DI SW RUNTIME, SW DI PROGETT. E MANUALE ELETTR. SU CD; 2 LINGUE (DE,EN) CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		121,17	N	N	IK	5P3	B
6NH7997-8CA31-2GA0	SINAUT ST7, SW ST7CC V3.1 RED UPGRADE DA V2.4 -> V3.1; REDUNDANCY SOFTWARE PER COLLEGAMENTO DI STAZIONI SINAUT-ST7 A WINCC 2 LICENZE PER 1 INSTALL.DI SW RUNTIME, SW DI PROGETT. E MANUALE ELETTR. SU CD; 2 LINGUE (DE,EN) CHIAVE LIC. SU PENNA USB	1 PZ		1113,61	N	N	IK	5P3	B
6NH9701-0AD	SINAUT PPI CAVO MODEM CABLE PER COLLEGAMENTO MODEM GSM MD720-3 A INTERF.SERIALE PPI DI S7-200	1 PZ		155,79	N	N	IK	5P3	A
6NH9720-3AA01-0XX0	MODEM MD720; GSM/GPRS, 2G-RADIO MODEM MOBILE CON INTERF.RS232, QUADBAND GSM, COMANDO INTERF. AT, ATTENZIONE ALLE NORMATIVE NAZIONALI	1 PZ		398,13	N	N	IK	5P3	A
6NH9860-1AA00	SINAUT ANT 794-4MR ANTENNE GSM QUADBAND E UMTS; STABILE AL TEMPO ATMOSFERICO PER INTERNO E PER ESTERNO; CAVO DI COLLEGAMENTO "LOW LOSS" 5 M CON COLLEGAMENTO FISSO ALL'ANTENNA, CONNETTORE SMA ; ANGOLARE DI MONTAGGIO; VITI, TASSELLO	1 PZ		57,47	N	N	IK	5P3	A
6NH9870-1AA00	ANT 794-3M ANTENNA GSM TRIBAND FLAT ANTENNA PER 900 / 1800 / 1900 MHZ POTENTIALE INDIPENDENTE MONTAGGIO PER INTERNO E ESTERNO; CAVO COLLEG. FISSATO ALL'ANTENNA 1.2M; CONNETT. SMA	1 PZ		65,2	N	N	IK	5P3	A
6NH9910-0AA21-0AA0	TELECONTROL SERVER BASIC 8 V3; SINGLE LICENSE FOR 1 INSTAL- LATION; OPC (UA)-SERVER FOR IP-COMMUNICATION W. S7-1200 A. S7-200; CONNECT. MANAGEMENT TO 8 REMOTE STATIONS; ROUTING BETWEEN S7 STATIONS; MULTI PROJECT-CAPABLE; WIRING DIAGNOSTICS;STATION MONITOR	1 PZ		577	N	N	IK	5P3	B
6NH9910-0AA21-0AB0	TELECONTROL SERVER BASIC 64 V3; SINGLE LICENSE FOR 1 INSTAL- LATION; OPC (UA)-SERVER FOR IP-COMMUNICATION W. S7-1200 A. S7-200; CONNECT. MANAGEMENT TO 64 REMOTE STATIONS; ROUTING BETWEEN S7 STATIONS; MULTI PROJECT-CAPABLE; WIRING DIAGNOSTICS;STATION MONIT	1 PZ		2954,24	N	N	IK	5P3	B
6NH9910-0AA21-0AB1	PP TCSB 8 ON 32 V3; POWERPACK FOR TELECONTROL SERVER BASIC FROM 8 TO 32 STATIONS; FOR USE OF UP TO 32 REMOTE STATIONS; LICENSE KEY ON USB STICK	1 PZ		1361,72	N	N	IK	5P3	B
6NH9910-0AA21-0AC0	TELECONTROL SERVER BASIC 256 V3; SINGLE LICENSE FOR 1 IN- STALLATION; OPC (UA)-SERVER FOR IP-COMMUNICATION W. S7-1200 A. S7-200; CONNECT. MANAGEMENT TO 256 REMOTE STATIONS; ROUTING BETWEEN S7 STATIONS; MULTI PROJECT-CAPABLE; WIRING DIAGNOSTICS;STATION MON	1 PZ		5227,62	N	N	IK	5P3	B
6NH9910-0AA21-0AC1	PP TCSB 64 ON 256 V3; POWERPACK FOR TELECONTROL SERVER BASIC FROM 64 TO 256 STATIONS; FOR USE OF UP TO 256 REMOTE STATIONS; LICENSE KEY ON USB STICK	1 PZ		3865,9	N	N	IK	5P3	B
6NH9910-0AA21-0AD0	TELECONTROL SERVER BASIC 1000 V3; SINGLE LICENSE FOR 1 IN- STALLATION; OPC (UA)-SERVER FOR IP-COMMUNICATION W. S7-1200 A. S7-200; CONNECT. MANAGEMENT TO 1000 REMOTE STATIONS; ROUTING BETWEEN S7 STATIONS; MULTI PROJECT-CAPABLE; WIRING DIAGNOSTICS;STATION M	1 PZ		10189,82	N	N	IK	5P3	B
6NH9910-0AA21-0AD1	PP TCSB 256 ON 1000 V3; POWERPACK FOR TELECONTROL SERVER BASIC FROM 256 TO 1000 STATIONS; FOR USE OF UP TO 1000 REMOTE STATIONS; LICENSE KEY ON USB STICK	1 PZ		7350,98	N	N	IK	5P3	B
6NH9910-0AA21-0AE0	TELECONTROL SERVER BASIC 5000 V3; SINGLE LICENSE FOR 1 IN- STALLATION; OPC (UA)-SERVER FOR IP-COMMUNICATION W. S7-1200 A. S7-200; CONNECT. MANAGEMENT TO 5000 REMOTE STATIONS; ROUTING BETWEEN S7 STATIONS; MULTI PROJECT-CAPABLE; WIRING DIAGNOSTICS;STATION M	1 PZ		27926,8	N	N	IK	5P3	B
6NH9910-0AA21-0AE1	PP TCSB 1000 ON 5000 V3; POWERPACK FOR TELECONTROL SERVER BASIC FROM 1000 TO 5000 STATIONS; FOR USE OF UP TO 5000 REMOTE STATIONS; LICENSE KEY ON USB STICK	1 PZ		22041,4	N	N	IK	5P3	B
6NH9910-0AA21-0AF0	TELECONTROL SERVER BASIC 32 V3; SINGLE LICENSE FOR 1 INSTAL- LATION; OPC (UA)-SERVER FOR IP-COMMUNICATION W. S7-1200 AND S7-200; CONNECT. MANAGEMENT TO 32 REMOTE STATIONS; ROUTING BETWEEN S7 STATIONS; MULTI PROJECT-CAPABLE; WIRING DIAGNOSTICS;STATION MONI	1 PZ		1823,32	N	N	IK	5P3	B
6NH9910-0AA21-0AF1	PP TCSB 32 ON 64 V3; POWERPACK FOR TELECONTROL SERVER BASIC FROM 32 TO 64 STATIONS; FOR USE OF UP TO 64 REMOTE STATIONS; LICENSE KEY ON USB STICK	1 PZ		1477,12	N	N	IK	5P3	B
6NH9910-0AA21-0GA0	TELECONTROL SERVER BASIC SERVICE-UPGR DA V2.X A V3, OPC (UA)-SERVER PER COMUNICAZIONE IP PER S71200 E S7-200 (E,T)	1 PZ		190,41	N	N	IK	5P3	B
6XV1801-2A	ROBUSTO CAVO DI POTENZA, 4 FILI DA 1.0 MM2, CONSEGNA MAX 1000 M, MIN. QTA OEDINE: 20 M, VENDUTO A METRI	1 M		7,5	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5AH10	ROBUSTO CAVO ALIMENTAZIONE M12-180/M12-180, IP69, CAVO PREASSEMBLATO CON CONN. M12 A-CODED, 4-POLE, 1.0 M	1 PZ		57,7	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5AH20	ROBUSTO CAVO ALIMENTAZIONE M12-180/M12-180, IP69, CAVO PREASSEMBLATO CON CONN. M12 A-CODED, 4-POLE, 2.0 M	1 PZ		63,47	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5AH30	ROBUSTO CAVO ALIMENTAZIONE M12-180/M12-180, IP69, CAVO PREASSEMBLATO CON CONN. M12 A-CODED, 4-POLE, 3.0 M	1 PZ		69,24	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5AH50	ROBUSTO CAVO ALIMENTAZIONE M12-180/M12-180, IP69, CAVO PREASSEMBLATO CON CONN. M12 A-CODED, 4-POLE, 5.0 M	1 PZ		80,78	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5DE30	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 0.3 M	1 PZ		34,39	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5DE50	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 0.5 M	1 PZ		35,89	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5DH10	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 1.0 M	1 PZ		38,31	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5DH15	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 1.5 M	1 PZ		40,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5DH20	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 2.0 M	1 PZ		43,39	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5DH30	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 3.0 M	1 PZ		48,58	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5DH50	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 5.0 M	1 PZ		57,47	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5DN10	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 10.0 M	1 PZ		84,13	N	N	IK	5P3	A
6XV1801-5DN15	POWER CONNECTING CABLE M12-180/M12-180, CAVO DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ET200, PRECONFEZIONATO CON CONNETT. M12 E PRESA M12, COD. A, 5 POLI 15.0 M	1 PZ		109,63	N	N	IK	5P3	A
6XV1812-8A	SIMATIC NET ENERGY CABLE, 2-WIRE ENERGY CABLE, 2 X 0.75 SQMM, TIPO DA TRASCINAMENTO, CONSEGNA MAX.: 2000 M, MIN LUNG.ORDINE: 20 M VENDUTO A METRI	1 M		2,62	N	N	IK	5P3	A
6XV1820-5AH10	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, SENZA CONNETT. A METRI LUNGH. MAX.: 4000 M	1 M		4,51	N	EAR99l	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1820-5BH10	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 1 M	1 PZ		125,79	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BH20	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC,LUNGH.: 2 M	1 PZ		130,4	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BH30	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 3 M	1 PZ		133,86	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BH40	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 4 M	1 PZ		139,63	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BH50	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 5 M	1 PZ		144,25	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BN10	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 10 M	1 PZ		167,33	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BN15	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 15 M	1 PZ		189,26	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BN20	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 20 M	1 PZ		213,49	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BN30	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.MAX.:1000 M 30 M	1 PZ		258,5	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BN40	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 40 M	1 PZ		304,66	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BN50	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.MAX.:1000 M 50 M	1 PZ		350,82	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BN55	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.MAX.:1000 M 55 M	1 PZ		373,9	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BN60	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 60 M	1 PZ		396,98	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BN65	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 65 M	1 PZ		428,13	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BN70	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 70 M	1 PZ		447,75	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BN75	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 75 M	1 PZ		466,22	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BN80	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 80 M	1 PZ		493,91	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BT10	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 100 M	1 PZ		580,46	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BT12	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 120 M	1 PZ		675,09	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BT13	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 130 M	1 PZ		767,41	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BT15	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 150 M	1 PZ		810,11	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BT20	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 200 M	1 PZ		1044,37	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BT25	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 250 M	1 PZ		1269,4	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-5BT30	SIMATIC NET, FIBER OPTIC CABLE CAVO STANDARD, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETTORI BFOC, LUNGH.: 300 M	1 PZ		1500,2	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-6AH10	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, SENZA CONNETT., A METRI LUNGH. MAX.: 2000 M	1 M		11,42	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-6BH10	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 1 M	1 PZ		132,71	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-6BH20	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 2 M	1 PZ		144,25	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-6BH30	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 3 M	1 PZ		155,79	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-6BH50	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 5 M	1 PZ		178,87	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-6BN10	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 10 M	1 PZ		237,72	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-6BN15	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 15 M	1 PZ		295,42	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-6BN20	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 20 M	1 PZ		354,28	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-6BN30	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 30 M	1 PZ		470,83	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-6BN50	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 50 M	1 PZ		706,25	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-6BN75	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 75 M	1 PZ		994,75	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-6BT10	SIMATIC NET, FLEX. FIBER OPTIC CABLE DA TRASCINAMENTO, SEZIONABILE, PRECONFEZIONATO CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 100 M	1 PZ		1292,48	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1820-7AH10	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO IN FIBRA OTTICA DI VETRO PER INTERNO PRIVO DI ALOGENO, DA TRASCINAMENTO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE, FORNIBILE A METRO, LUNGH. MAX 2000 M, LUMGH.MINIMA 20 M	1 M		3,46	N	EAR99l	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1820-7BH05	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 0,5 M	1 PZ		68,2	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1820-7BH10	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 1 M	1 PZ		70,05	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1820-7BH20	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 2 M	1 PZ		76,16	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1820-7BH30	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 3 M	1 PZ		79,16	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1820-7BH50	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 5 M	1 PZ		85,28	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1820-7BN10	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 10 M	1 PZ		102,48	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1820-7BN15	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 15 M	1 PZ		120,02	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1820-7BN20	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 20 M	1 PZ		136,17	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1820-7BN25	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 25 M	1 PZ		153,48	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1820-7BN50	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 50 M	1 PZ		233,11	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1820-7BN75	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 75 M	1 PZ		309,27	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1820-7BT10	SIMATIC NET, INDOOR FIBER OPTIC CAVO LWL IN FIBRA DI VETRO PER INTERNO, PRIVO DI ALOGENO, DIFFICILMENTE INFIAMMABILE,CONF. CON 4 CONNETT. BFOC, LUNGH.: 100 M	1 PZ		388,9	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-0AH10	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD A METRI	1 M		4,7	N	N	IK	5P3	A
6XV1821-0AN50	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD ANELLO DI 50 M	1 PZ		192,72	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-0AT10	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD ANELLO DI 100 M	1 PZ		375,05	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-0BH10	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 1 M	1 PZ		57,12	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-0BH20	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 2 M	1 PZ		61,39	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-0BH50	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 5 M	1 PZ		74,89	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-0BN10	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 10 M	1 PZ		96,36	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-0BN15	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 15 M	1 PZ		117,71	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-0BN20	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 20 M	1 PZ		139,63	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-0BN25	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 25 M	1 PZ		162,71	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-0BN30	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 30 M	1 PZ		183,49	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-0BN50	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 50 M	1 PZ		270,04	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-0BN65	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 65 M	1 PZ		336,97	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-0BN80	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, CAVO STANDARD CON 4 CONNETTORI BFOC LUNGHEZZA: 80 M	1 PZ		401,59	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-1BN75	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) BFOC LUNGHEZZA: 75 M	1 PZ		519,3	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-1BT10	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) BFOC LUNGHEZZA: 100 M	1 PZ		632,39	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-1BT15	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) BFOC LUNGHEZZA: 150 M	1 PZ		872,42	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-1BT20	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) BFOC LUNGHEZZA: 200 M	1 PZ		1105,53	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-1BT25	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) BFOC LUNGHEZZA: 250 M	1 PZ		1350,18	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-1BT30	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) BFOC LUNGHEZZA: 300 M	1 PZ		1592,52	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-1BT40	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) BFOC LUNGHEZZA: 400 M	1 PZ		2042,58	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-1CN50	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI SIMPLEX LUNGHEZZA: 50 M	1 PZ		330,04	N	EAR99I	IK	5P3	D
6XV1821-1CN75	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI SIMPLEX LUNGHEZZA: 75 M	1 PZ		447,75	N	EAR99I	IK	5P3	D
6XV1821-1CT10	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) SIMPLEX LUNGHEZZA: 100 M	1 PZ		562	N	EAR99I	IK	5P3	D
6XV1821-1CT15	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) SIMPLEX LUNGHEZZA: 150 M	1 PZ		798,57	N	EAR99I	IK	5P3	D
6XV1821-1CT20	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) SIMPLEX LUNGHEZZA: 200 M	1 PZ		1024,75	N	EAR99I	IK	5P3	D
6XV1821-1CT25	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) SIMPLEX LUNGHEZZA: 250 M	1 PZ		1257,86	N	EAR99I	IK	5P3	D
6XV1821-1CT30	SIMATIC NET, PROFIBUS PCF (PVC) FIBER OPTIC, CON 4 CONNETTORI PCF (PVC) SIMPLEX LUNGHEZZA: 300 M	1 PZ		1511,74	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1821-2AN50	SIMATIC NET, PROFIBUS PLASTIC FIBER OPTIC, DUPLEX-ADER, ANELLO DI 50 M	1 PZ		87,82	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1822-5BE30	SIMATIC NET, 7/8" CAVO PER COLLEGAMENTO AD ALIMENTATORE DELL'ET200, PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8", 5 POLI, 0,3 M	1 PZ		40,85	N	EAR99I	IK	5P3	A
6XV1822-5BE50	SIMATIC NET, CAVO DI ALIMENTAZIONE PER ET200ECO, PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8" , 5-PIN, 0,5 M	1 PZ		43,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1822-5BH10	SIMATIC NET, CAVO DI ALIMENTAZIONE PER ET200ECO, PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8" , 5 PIN, 1M	1 PZ		46,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1822-5BH15	SIMATIC NET, CAVO DI ALIMENTAZIONE PER ET200ECO, PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8" , 5-PIN, 1.5 M	1 PZ		49,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1822-5BH20	SIMATIC NET, CAVO DI ALIMENTAZIONE PER ET200ECO, PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8" , 5 PIN, 2M	1 PZ		52,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1822-5BH30	SIMATIC NET, CAVO DI ALIMENTAZIONE PER ET200ECO, PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8" , 5-PIN, 3 M	1 PZ		57,7	N	N	IK	5P3	A
6XV1822-5BH50	SIMATIC NET, CAVO DI ALIMENTAZIONE PER ET200ECO, PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8" , 5-PIN, 5 M	1 PZ		68,43	N	N	IK	5P3	A
6XV1822-5BN10	SIMATIC NET, CAVO DI ALIMENTAZIONE PER ET200ECO, PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8" , 5-PIN, 10 M	1 PZ		99,71	N	N	IK	5P3	A
6XV1822-5BN15	SIMATIC NET, CAVO DI ALIMENTAZIONE PER ET200ECO, PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI DA 7/8" , 5-PIN, 15 M	1 PZ		129,25	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0EH10	SIMATIC NET, PROFIBUS FAST CONNECT CAVO DI BUS STANDARD 2 CONDUTTORI, SCHERMATO, ESEC. SPEC.PER MONTAGGIO RAPIDO LUNGH. DI FORNITURA: MAX.1000 M MIN. QUANTITA' D'ORDIN:20M A METRI	1 M		1,59	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0EN20	SIMATIC NET, PROFIBUS FAST CONNECT CAVO DI BUS STANDARD 2 CONDUTTORI, SCHERMATO, ESEC. SPEC.PER MONTAGGIO RAPIDO 20 M	1 PZ		31,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0EN50	SIMATIC NET, PROFIBUS FAST CONNECT CAVO DI BUS STANDARD 2 CONDUTTORI, SCHERMATO, ESEC. SPEC.PER MONTAGGIO RAPIDO 50 M	1 PZ		79,63	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1830-0ET10	SIMATIC NET, PROFIBUS FAST CONNECT CAVO DI BUS STANDARD 2 CONDUTTORI, SCHERMATO, ESEC. SPEC.PER MONTAGGIO RAPIDO 100 M	1 PZ		159,25	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0ET20	SIMATIC NET, PROFIBUS FAST CONNECT CAVO DI BUS STANDARD 2 CONDUTTORI, SCHERMATO, ESEC. SPEC.PER MONTAGGIO RAPIDO 200 M	1 PZ		318,5	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0ET50	SIMATIC NET, PROFIBUS FAST CONNECT CAVO DI BUS STANDARD 2 CONDUTTORI, SCHERMATO, ESEC. SPEC.PER MONTAGGIO RAPIDO 500 M	1 PZ		796,26	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0EU10	SIMATIC NET, PB FC STANDARD CABLE, CAVO DI BUS 2 FILI, SCHERMATO, ESECUZIONE SPECIALE PER MONTAGGIO RAPIDO, LUNGHEZZA DI FORNITURA: 1000 M,	1 PZ		1430,96	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0GH10	SIMATIC NET, PROFIBUS FC FOOD CAVO DI BUS CON GUAINA ESTERNA PE PER IMPIEGO IN IND. ALIMENTARE 2 CONDUTT., SCHERMATO, FORNIT.A METRI, UNITA' DI FORN.:MAX 1000 M, QUANTITA' MINIMA: 20 M	1 M		3,38	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0JH10	SIMATIC NET, PROFIBUS FC CAVO DI BUS ROBUSTO CON GUAINA PUR PER IMPIEGO IN AMBIENTI CHIMICI E MECCANICI GRAVOSI, 2 CONDUTT.SCHERMATO, FORNIT.A METRI, UNITA' DI FORN.:MAX 1000 M, QUANTITA' MINIMA: 20 M	1 M		3,83	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0LH10	SIMATIC NET, PB FC FRNC CAVO DI BUS DIFFICILM. INFIAMMAB. CON GUAINA ESTERNA IN COPOLYMER, FORNITURA A METRI, MAX. UNITA' DI FORNITURA 1000 M, MIN. QUANTITA' ORDINABILE 20 M	1 M		1,89	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0MH10	SIMATIC NET, CAVO SIENOPYR PER STESURA BORDO NAVE E UNITA' OFFSHORE, FORNITURA A METRI, UNITA' DI FORNITURA MAX.1000 M / MIN. QUANTITA' ORDINABILE 20 M	1 M		9,72	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-0NH10	SIMATIC NET, CAVO SIENOPYR LWL PER STESURA BORDO NAVE E UNITA' OFFSHORE, FORNITURA A METRI, UNITA' DI FORNITURA MAX. 1000 M / MIN. QUANTITA' ORDINABILE 20 M	1 M		14,08	N	N	IK	5P3	D
6XV1830-0PH10	SIMATIC NET, PROFIBUS FLEXIBLE CABLE, PER APPLICAZ. MASSIMA FLESSIBILITA' (TORSIONE), LUNGH.MAX.1000 M, LUNGH.MINIMA ORDINAB.20 M, FORNITURA A METRI	1 M		5,61	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-1CH15	SIMATIC NET,CAVO 830-1T PER PROFIBUS PER COLLEG.DI NODI/PARTNER A OLM E OBT PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT. SUB-D, 9 POLI, INTESTATO SUI DUE LATI, 1,5 M	1 PZ		61,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-1CH30	SIMATIC NET,CAVO 830-1T PER PROFIBUS PER COLLEG.DI NODI/PARTNER A OLM E OBT PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT. SUB-D, 9 POLI, INTESTATO SUI DUE LATI, 3 M	1 PZ		64,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-1EN50	SIMATIC NET, PB FC STANDARD, CAVO DI BUS A 2 CONDUTTORI, SCHERMATO, ESECUZIONE SPECIALE PER MONTAGGIO RAPIDO BOBINA 50 M	1 PZ		114,71	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-1ET10	SIMATIC NET, PB FC STANDARD, CAVO DI BUS A 2 CONDUTTORI, SCHERMATO, ESECUZIONE SPECIALE PER MONTAGGIO RAPIDO BOBINA 100 M	1 PZ		201,95	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-2AH30	SIMATIC NET, CAVO 830-2 PER PROFIBUS, PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT.SUB-D-A 9 POLI, RESISTENZA DI CHIUSURA INSERIBILE, 3 M	1 PZ		131,56	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-2AH50	SIMATIC NET, CAVO 830-2 PER PROFIBUS, PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT.SUB-D-A 9 POLI, RESISTENZA DI CHIUSURA INSERIBILE, 5 M	1 PZ		133,86	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-2AN10	SIMATIC NET, CAVO 830-2 PER PROFIBUS, PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT.SUB-D-A 9 POLI, RESISTENZA DI CHIUSURA INSERIBILE, 10 M	1 PZ		143,1	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3DE30	SIMATIC NET, CAVO CON CONNETTORE PER PROFIBUS, (ET200) PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI M12, 5 POLI, 0,3 M	1 PZ		20,31	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1830-3DE50	SIMATIC NET, CAVO DI CONNESSIONE PROFIBUS PER (ET200ECO), PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI M12 , 5-PIN, 0,5 M	1 PZ		21,7	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3DH10	SIMATIC NET, CAVO DI CONNESSIONE PROFIBUS PER (ET200ECO), PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI M12 , 5 PIN, 1 M	1 PZ		24	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3DH15	SIMATIC NET, CAVO DI CONNESSIONE PROFIBUS PER (ET200ECO), PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI M12 , 5-PIN, 1.5 M	1 PZ		25,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3DH20	SIMATIC NET, CAVO DI CONNESSIONE PROFIBUS PER (ET200ECO), PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI M12 , 5 PIN, 2 M	1 PZ		28,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3DH30	SIMATIC NET, CAVO DI CONNESSIONE PROFIBUS PER (ET200ECO), PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI M12 , 5-PIN, 3 M	1 PZ		31,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3DH50	SIMATIC NET, CAVO DI CONNESSIONE PROFIBUS PER (ET200ECO), PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI M12 , 5-PIN, 5 M	1 PZ		38,43	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3DN10	SIMATIC NET, CAVO DI CONNESSIONE PROFIBUS PER (ET200ECO), PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI M12 , 5-PIN, 10 M	1 PZ		55,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3DN15	SIMATIC NET, CAVO DI CONNESSIONE PROFIBUS PER (ET200ECO), PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI M12 , 5-PIN, 15 M	1 PZ		73,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3EH10	SIMATIC NET, PB FC TRAILING CAVO PROFIBUS DA TRASCINAMENTO MAX. ACCELERAZIONE 4M/QS MIN. 5 MIO CICLI DI CURVAT. MIN. RAGGIO DI CURVATURA CA. 60 MM, 2 CONDUTT.SCHERMATO, A METRI, FORNIT.MAX. 1000M MIN. QUANTITA' ORDIN:20M	1 M		6,19	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3FH10	SIMATIC NET, PROFIBUS FC GROUND CAVO DI MESSA A TERRA 2 CONDUTT.SCHERMATO, A METRI, FORNIT.MAX. 1000M MIN. QUANTITA' ORDIN:20M	1 M		2,68	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-3GH10	SIMATIC NET, CAVO A FESTONE PROFIBUS RS485, A 2 CONDUTTORI, FORNITURA A METRI, MAX. UNITA' DI FORNITURA 1000 M, MIN. QUANTITA' ORDINABILE 20 M	1 M		7,39	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-5EH10	SIMATIC NET, PB FC PROCESS CAVO DI BUS PER IEC 61158-2 COLORE MANTELLO BLU PER IMPIEGO EX, 2 CONDUTTORI, FORNITURA A METRI, MAX. UNITA' DI FORNITURA 1000 M, MIN. QUANTITA' ORDINABILE 20 M	1 M		3,06	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-5FH10	SIMATIC NET, PB FC PROCESS CAVO DI BUS PER IEC 61158-2 COLORE MANTELLO NERO PER IMPIEGO NON EX, 2 CONDUTTORI, FORNITURA A METRI, MAX. UNITA' DI FORNITURA 1000 M, MIN. QUANTITA' ORDINABILE 20 M	1 M		3,06	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-5GH10	FOUNDATION FIELDBUS CABLE; CAVO DI BUS PER IEC61158-2; COLORE MANTELLO BLU PER APPLICAZIONI EX; 2 FILI SCHERMATI DRAIN WIRE; FORNITO A METRI; MAX. QUANTITA' ORDIN. : 1000M, MIN. QUANTITA' ORDIN: 20M	1 M		3,17	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-5HH10	FOUNDATION FIELDBUS CABLE; CAVO DI BUS PER IEC61158-2; COLORE MANTELLO GIALLO PER APPLICAZIONI NON EX; 2 FILI SCHERMATI DRAIN WIRE; FORNITO A METRI; MAX. QUANTITA' ORDIN. : 1000M, MIN. QUANTITA' ORDIN: 20M	1 M		3,17	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-6CH10	SIMATIC NET,DESINA HYBRID CABLE, TRASCINABILE 2 X LWL IN PLASTICA E 4 X CONDUTTORI IN RAME SEZ.1,5 MMQ, A METRI, LUNGH. MAX 250M, QUANTITA' MIN. ORDINAB. 20 PEZZI	1 M		6,49	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7AH10	SIMATIC NET, ECOFAST HYBRID CABLE PER PROFIBUS, CONDUTTORE CON 4 CONDUTTORI 1,5 OHM E 2 SCHERMATI, FORNITURA A METRI MAX. 1000 M, QUANTITA' MIMIMA ORDINABILE: 20 M	1 M		6,21	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7AN20	SIMATIC NET, CAVO IBRIDO ECOFAST PER PROFIBUS CONF. DESINA, TRASCINABILE CON CONDUTTORI 2XCU 0.64 MM E 4XCU 1.5 MMQ, NON PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA PREFERENZIALE 20 M	1 PZ		126,94	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1830-7AN50	SIMATIC NET, CAVO IBRIDO ECOFAST PER PROFIBUS CONF. DESINA, TRASCINABILE CON CONDUTTORI 2XCU 0.64 MM E 4XCU 1.5 MMQ, NON PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA PREFERENZIALE 50 M	1 PZ		317,35	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7AT10	SIMATIC NET, CAVO IBRIDO ECOFAST PER PROFIBUS CONF. DESINA, TRASCINABILE CON CONDUTTORI 2XCU 0.64 MM E 4XCU 1.5 MMQ, NON PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA PREFERENZIALE 100 M	1 PZ		628,93	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BH05	SIMATIC NET,PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE, 2XCU 0.64 MM 4XCU 1.5 MMQ, CABLE PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST, TRASCINABILE, LUNGHEZZA 0.5 M	1 PZ		67,74	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BH10	SIMATIC NET,PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE, 2XCU 0.64 MM 4XCU 1.5 MMQ, CABLE PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST, TRASCINABILE, LUNGHEZZA 1,0 M	1 PZ		71,55	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BH15	SIMATIC NET, ECOFAST HYBRID CABLE PER PROFIBUS, TRASCINABILE 2XCU 0,64 MM, 4XCU 1,5 QMM, CONFEZ.CON 2 CONNETT.ECOFAST, LUNGHEZZA 1,5M	1 PZ		73,86	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BH30	SIMATIC NET, ECOFAST HYBRID CABLE PER PROFIBUS, TRASCINABILE 2XCU 0,64 MM, 4XCU 1,5 QMM, CONFEZ.CON 2 CONNETT.ECOFAST, LUNGHEZZA 3M	1 PZ		82,97	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BH50	SIMATIC NET, ECOFAST HYBRID CABLE PER PROFIBUS, TRASCINABILE 2XCU 0,64 MM, 4XCU 1,5 QMM, CONFEZ.CON 2 CONNETT.ECOFAST, LUNGHEZZA 5M	1 PZ		96,36	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BN10	SIMATIC NET, ECOFAST HYBRID CABLE PER PROFIBUS, TRASCINABILE 2XCU 0,64 MM, 4XCU 1,5 QMM, CONFEZ.CON 2 CONNETT.ECOFAST, LUNGHEZZA 10M	1 PZ		132,71	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BN15	SIMATIC NET, ECOFAST HYBRID CABLE PER PROFIBUS, TRASCINABILE 2XCU 0,64 MM, 4XCU 1,5 QMM, CONFEZ.CON 2 CONNETT.ECOFAST, LUNGHEZZA 15M	1 PZ		167,33	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-7BN20	SIMATIC NET, CAVO IBRIDO ECOFAST PER PROFIBUS, CONDUTTORI 2XCU 0.64 MM 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETT. ECOFAST TRASCINABILE, LUNGH. 20M	1 PZ		207,72	N	N	IK	5P3	A
6XV1830-8AH10	SIMATIC NET CAVO ENRGIA 5 X 1,5 MM2,TRASCINABILE UNITA' DI FORNITURA: MAX. 1000 M MIN. 20 M, A METRO	1 M		4,36	N	N	IK	5P3	A
6XV1831-2A	SIMATIC NET, PB FC CAVO STANDARD IS GP, CAVO DI BUS A 2 FILI, SCHERMATO, COSTR. SPECIALE PER MONTAGGIO RAPIDO, LUNGH. MAX.: 1000 M, LUNGH. MINIMA ORDINABILE: 20 M, FORNITURA A METRI	1 M		2,09	N	N	IK	5P3	A
6XV1831-2K	SIMATIC NET, PB FC CAVO FLESSIBILE GP, 2 FILI, SCHERMATO, ESECUZIONE SPECIALE PER MONTAGGIO RAPIDO, LUNGHEZZA MAX. ORDINABILE 1000 M, LUNGHEZZA MINIMA ORDINABILE 20 M, FORNITURA A METRI	1 M		4,49	N	N	IK	5P3	A
6XV1831-2L	SIMATIC NET, PB FC TRAILING CABLE, CAVO PROFIBUS DA TRASCINAMENTO ACCELERAZIONE MAX.4M/SQ MIN. 3 MIO CICLI PIEGATURA, RAGGIO MINIMO PIEGATURA 120 MM DUE CAVI SCHERMATI, FORNITURA A METRI, MAX. UNITA' FORNITURA: 1000 M, QUANTITA' MIN. ORDINABILE: 20 M	1 M		6,19	N	N	IK	5P3	A
6XV1840-2AH10	SIMATIC NET, IE FC TP STANDARD CABLE, CAVO TP-INSTALLATIONS PER IL COLLEGAM. FC OUTLET RJ45, PER IMPIEGO UNIVERS., 4 CONDUTTORI SCHERMATI, CAT 5, A METRI, FORNIT.MAX. 1000M MIN. QUANTITA' ORDIN:20M	1 M		1,87	N	N	IK	5P3	A
6XV1840-2AU10	SIMATIC NET, IE FC TP STANDARD CABLE, CAVO TP-INSTALLATION PER COLLEG. A FC OUTLET RJ45, IMPIEGO UNIVERSALE, CAT 5, 1000 M	1 PZ		1523,28	N	N	IK	5P3	A
6XV1840-3AH10	SIMATIC NET, IE FC TP TRAILING CABLE, CAVO TP-INSTALLATION PER COLLEGAM. A FC OUTLET RJ 45, 4 CONDUTTORI SCHERMATI, CAT. 5, A METRI, FORNIT.MAX. 1000M MIN. QUANTITA' ORDIN:20M	1 M		6,1	N	N	IK	5P3	A
6XV1840-4AH10	SIMATIC NET, IE FC TP CAVO MARINO, CAVO TP-INSTALLATION PER COLLEGAM. A FC OUTLET RJ45, 4 CONDUTTORI SCHERMATI, CAT 5, A METRI, FORNIT.MAX. 1000M MIN. QUANTITA' ORDIN:20M	1 M		9,35	N	N	IK	5P3	A
6XV1841-2A	IE FC TP ROBUST STANDARD CABLE GP 2X2 (PROFINET TYPE A), TPE- OUTER SHEATH, FIXED INSTALLAT. FOR CONNECT. TO FC RJ45 PLUG A. FC OUTLET RJ45, FOR UNIVERSAL- USE, 4-WIRE, SHIELDED CAT 5, CONSEGNA MAX.: 2000 M, MIN LUNG.ORDINE: 20 M VENDUTO A METRI	1 M		3,37	N	N	IK	5P3	A
6XV1841-2B	IE FC TP ROBUST FLEXIBLE CABLE GP 2X2 (PROFINET TYPE B), TPE OUTER SHEATH, WITH FLEXIBLE WIRES, FOR CONNECT. TO FC RJ45 PLUG A. FC OUTLET RJ45, 4-WIRE, SHIELDED, CAT 5, SOLD BY THE M, CONSEGNA MAX.: 1000 M, MIN LUNG.ORDINE: 20 M VENDUTO A METRI	1 M		4,1	N	N	IK	5P3	A
6XV1843-2R	SM FO ROBUST CABLE GP (4E9/125) CAVO PER ESTERNO CON PROTEZIONE CONTRO RODITORI; SUDDIVISIBILE; SENZA CONNETTORE; FORNITURA A METRO, QUANTITA' MIN. ORDINABILE: 20 M, LUNGHEZZA MAX. 2000 M	1 M		9,65	N	N	IK	5P3	A
6XV1843-5EH10-0AA0	MM FO CORD LC/LC; 50/125; PREASSEMBLATO 2X CONNETTORI LC DUPLEX ; LUNG. 1.0 M	1 PZ		63,47	N	N	IK	5P3	A
6XV1843-5EH10-0CA0	MM FO CORD SC/SL; 50/125, PREASSEMBLATO CON CONNETTORE DUPLEX PER 1 SCE PER 1 LC, LUNG. 1 M	1 PZ		63,47	N	N	IK	5P3	A
6XV1843-5EH10-0CB0	MM FO CORD SC/BFOC; 50/125, PREASSEMBLATO CON CONNETTORE DUPLEX PER 1 SC E PER 2 BFOC LUNG. 1 M	1 PZ		63,47	N	N	IK	5P3	A
6XV1843-5EH10-0CC0	MM FO CORD SC/SC; 50/125, PREASSEMBLATO CON 2 CONNETTORI DUPLEX PER 1 SC LUNG. 1 M	1 PZ		63,47	N	N	IK	5P3	A
6XV1843-5FH10-0AA0	SM FO CORD LC/LC; 9/125, PREASSEMBLATO 2X2 CONNETTORI LC DUPLEX ; LUNG. 1.0 M	1 PZ		75,01	N	N	IK	5P3	A
6XV1843-5FH10-0CA0	MM FO CORD SC/SL; 9/125, PREASSEMBLATO CON CONNETTORE DUPLEX PER 1 SCE PER 1 LC, LUNG. 1 M	1 PZ		75,01	N	N	IK	5P3	A
6XV1843-5FH10-0CB0	MM FO CORD SC/BFOC; 9/125, PREASSEMBLATO CON CONNETTORE DUPLEX PER 1 SC E PER 2 BFOC LUNG. 1 M	1 PZ		75,01	N	N	IK	5P3	A
6XV1843-5FH10-0CC0	MM FO CORD SC/SC; 9/125, PREASSEMBLATO CON 2X2 CONNETTORI DUPLEX SC LUNG. 1 M	1 PZ		75,01	N	N	IK	5P3	A
6XV1847-2A	SIMATIC NET CAVO STANDARD FC FO (62.5/200/230), DIVISIBILE A SPEZZONI, CERTIFICAZIONE UL, LUNGHEZZA MAX. 1000M,QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE: 20 M, FORNITURA A METRI	1 M		8,01	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1847-2C	FC FO TRAILING CABLE (62,5/200/230), SEZIONABILE, FORNITURA A METRI, LUNGH. MAX. : 1000 M, QUANTITA' MINIMA ORDINABILE: 20 M	1 M		12,23	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0AH10	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2 X 2 CONDUTT. SENZA CONNETT. PER COLLEG. DI UN NODO, PER MONTAGGIO IN PROPRIO DEI CONNETT.,PER COLLEG.TRA PANNELLO PATCH E SCATOLA DI GIUNZIONE NON CONFEZIONATO, A METRI, LUNGH. MINIMA ORDIN	1 M		2,72	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0BH20	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 2 M	1 PZ		81,13	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0BH50	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 5 M	1 PZ		90,36	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0BH80	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 8 M	1 PZ		97,05	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0BN12	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 12 M	1 PZ		110,44	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0BN15	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 15 M	1 PZ		121,17	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1850-0BN20	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 20 M	1 PZ		132,71	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0BN30	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 30 M	1 PZ		150,02	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0BN40	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 40 M	1 PZ		173,1	N	N	IK	5P3	C
6XV1850-0BN50	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 50 M	1 PZ		190,41	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0BN60	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 60 M	1 PZ		213,49	N	N	IK	5P3	C
6XV1850-0BN70	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 70 M	1 PZ		236,57	N	N	IK	5P3	C
6XV1850-0BN80	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 80 M	1 PZ		259,65	N	N	IK	5P3	C
6XV1850-0BN88	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 90 M	1 PZ		276,96	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0BT10	SIMATIC NET, CAVO D'INSTALLAZ. ITP PER INDUSTRIAL ETHERNET 2X2 CONDUTT.CONFEZIONATO CON UN CONNETT. SUB-D A 9 POLI UN CONNETT. SUB-D A 15 POLI PER COLLEG. DIRETTO DI UN NODO A UN ACCOPPIATORE DI STELLA 100 M	1 PZ		300,04	N	N	IK	5P3	C
6XV1850-0CH20	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG. IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 2 M	1 PZ		83,78	N	N	IK	5P3	B
6XV1850-0CH50	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG. IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 5 M	1 PZ		132,71	N	N	IK	5P3	C
6XV1850-0CH80	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG. IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 8 M	1 PZ		101,67	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CN12	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG. IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 12 M	1 PZ		113,09	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CN15	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG. IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 15 M	1 PZ		126,94	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CN20	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG. IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 20 M	1 PZ		132,71	N	N	IK	5P3	C
6XV1850-0CN30	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG. IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 30 M	1 PZ		150,02	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CN40	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG. IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 40 M	1 PZ		236,57	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CN50	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG. IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 50 M	1 PZ		259,65	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CN60	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG. IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 60 M	1 PZ		288,5	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CN70	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG. IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 70 M	1 PZ		242,34	N	N	IK	5P3	C
6XV1850-0CN80	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG. IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 80 M	1 PZ		340,43	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CN88	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG. IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 90 M	1 PZ		369,28	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0CT10	SIMATIC NET, CAVO ITP XP PER IND. ETHERNET, 2X2 CONDUTT. INCROCIATI CON 2 CONN.SUB-D 9 POLI,PER COLLEG. IN CASCATA DI OLM/ELM E PER COLLEG. DI OSM IN MODO STAND-BY 100 M	1 PZ		300,04	N	N	IK	5P3	D
6XV1850-0DH20	SIMATIC NET, CAVO 15/15 ITP XP STANDARD PER IND. ETHERNET, CONFEZIONE CON 2 CONNETT.ITP A 15POLI, PER IL COLLEG. DIRETTO DI 2 NODI/PARTNER ITP, LUNGHEZZA 2 M	1 PZ		55,97	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0DH60	SIMATIC NET, CAVO 15/15 ITP XP STANDARD PER IND. ETHERNET, CONFEZIONE CON 2 CONNETT.ITP A 15POLI, PER IL COLLEG. DIRETTO DI 2 NODI/PARTNER ITP, LUNGHEZZA 6 M	1 PZ		67,28	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-0DN10	SIMATIC NET, CAVO 15/15 ITP XP STANDARD PER IND. ETHERNET, CONFEZIONE CON 2 CONNETT.ITP A 15POLI, PER IL COLLEG. DIRETTO DI 2 NODI/PARTNER ITP, LUNGHEZZA 10 M	1 PZ		77,78	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2EE50	SIMATIC NET, TP CONVERTER CORD 15/RJ45 PER IND. ETHERNET, CONFEZIONATO CON 1 PRESA ITP A 15-POLI E 1 CONN.X RJ45, PER CONVERS.DI UNA INTERF. NODO/PARTNER RJ45 IN UNA INTERF. NODO/PARTNER, CON CLIP DI MONTAGGIO, LUNGH. 0,5 M	1 PZ		48,47	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2EH20	SIMATIC NET, TP CONVERTER CORD 15/RJ45 PER IND. ETHERNET, CONFEZIONATO CON 1 PRESA ITP A 15-POLI E 1 CONN.X RJ45, PER CONVERS.DI UNA INTERF. NODO/PARTNER RJ45 IN UNA INTERF. NODO/PARTNER, CON CLIP DI MONTAGGIO, LUNGH. 2 M	1 PZ		53,08	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2GE50	SIMATIC NET, TP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45 LUNGH. 0,5M	1 PZ		13,04	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2GH10	SIMATIC NET, TP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45 LUNGH. 1M	1 PZ		13,73	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2GH20	SIMATIC NET, TP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45 LUNGH. 2M	1 PZ		15,35	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2GH60	SIMATIC NET, TP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45 LUNGH. 6M	1 PZ		20,89	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1850-2GN10	SIMATIC NET, TP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45 LUNGH. 10M	1 PZ		26,54	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2HE50	SIMATIC NET, TP XP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, CAVI DI TRASMISS. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 0,5M	1 PZ		13,04	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2HH10	SIMATIC NET, TP XP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, CAVI DI TRASMISS. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 1M	1 PZ		13,73	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2HH20	SIMATIC NET, TP XP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, CAVI DI TRASMISS. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 2M	1 PZ		15,35	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2HH60	SIMATIC NET, TP XP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, CAVI DI TRASMISS. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 6M	1 PZ		20,89	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2HN10	SIMATIC NET, TP XP CORD RJ45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, CAVI DI TRASMISS. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 10M	1 PZ		26,54	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2JE50	SIMATIC NET, TP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, LUNGH. 0,5M	1 PZ		36,35	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2JH10	SIMATIC NET, TP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, LUNGH. 1M	1 PZ		37,04	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2JH20	SIMATIC NET, TP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, LUNGH. 2M	1 PZ		38,54	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2JH60	SIMATIC NET, TP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, LUNGH. 6M	1 PZ		44,2	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2JN10	SIMATIC NET, TP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, LUNGH. 10M	1 PZ		49,74	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2LE50	SIMATIC NET, TP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, LUNGH. 0,5M	1 PZ		41,08	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2LH10	SIMATIC NET, TP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, LUNGH. 1M	1 PZ		41,77	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2LH20	SIMATIC NET, TP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, LUNGH. 2M	1 PZ		43,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2LH60	SIMATIC NET, TP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, LUNGH. 6M	1 PZ		48,81	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2LN10	SIMATIC NET, TP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, LUNGH. 10M	1 PZ		54,47	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2ME50	SIMATIC NET, TP XP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 0,5M	1 PZ		36,35	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2MH10	SIMATIC NET, TP XP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 1M	1 PZ		37,04	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2MH20	SIMATIC NET, TP XP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 2M	1 PZ		37,27	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2MH60	SIMATIC NET, TP XP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 6M	1 PZ		44,2	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2MN10	SIMATIC NET, TP XP CORD 9/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 10M	1 PZ		49,74	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2NH10	SIMATIC NET, TP CORD 9-45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, USCITA CAVO A 45 GRADI, LUNGH. 1M	1 PZ		37,04	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2PH10	SIMATIC NET, TP XP CORD 9-45/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE RJ45 E 1 CONNETTORE ITP 9 POLI, USCITA CAVO A 45 GRADI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 1M	1 PZ		37,04	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2RH10	SIMATIC NET, TP XP CORD 9/9 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ITP 9 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 1M	1 PZ		53,08	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2SE50	SIMATIC NET, TP XP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 0,5M	1 PZ		41,08	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2SH10	SIMATIC NET, TP XP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 1M	1 PZ		41,77	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2SH20	SIMATIC NET, TP XP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 2M	1 PZ		43,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2SH60	SIMATIC NET, TP XP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 6M	1 PZ		48,81	N	N	IK	5P3	A
6XV1850-2SN10	SIMATIC NET, TP XP CORD 15/RJ45 PER INDUSTRIAL ETHERNET, TP CORD CONFEZIONATO CON 1 CONNETTORE ITP 15 POLI, CAVI DI TRASM. E RICEZ. INCROCIATI, LUNGH. 10M	1 PZ		54,47	N	N	IK	5P3	A
6XV1851-0AH10	SIMATIC NET, ITP FRNC CABLE PER INDUSTRIAL ETHERNET CAT5, 2X2 ADRIGE, PRIVO DI ALOGENO PER MONTAGGIO DEL CONNETT. SUL POSTO, NON CONFEZIONATO, FORNITURA A METRI, LUNGH. ORDINABILE: MIN.20 M MAX. 1000M	1 M		3,42	N	N	IK	5P3	A
6XV1851-1AH20	SIMATIC NET, ITP FRNC CABLE 9/15 PER INDUSTRIAL ETHERNET PRIVO DI ALOGENO CAVO ITP PRECONFEZIONATO CON CONNETT. ITP 1X 9 POLI E 1X 15-POLI IPER IL COLLEGAMENTO DI UN NODO/PARTNER ITP A UN COMPONENTE DI RETE ATT. ITP, LUNGH. 2 M	1 PZ		90,82	N	N	IK	5P3	A
6XV1851-1AH50	SIMATIC NET, ITP FRNC CABLE 9/15 PER INDUSTRIAL ETHERNET PRIVO DI ALOGENO CAVO ITP PRECONFEZIONATO CON CONNETT. ITP 1X 9 POLI E 1X 15-POLI IPER IL COLLEGAMENTO DI UN NODO/PARTNER ITP A UN COMPONENTE DI RETE ATT. ITP, LUNGH. 5 M	1 PZ		105,94	N	N	IK	5P3	A
6XV1851-1AH80	SIMATIC NET, ITP FRNC CABLE 9/15 PER INDUSTRIAL ETHERNET PRIVO DI ALOGENO CAVO ITP PRECONFEZIONATO CON CONNETT. ITP 1X 9 POLI E 1X 15-POLI IPER IL COLLEGAMENTO DI UN NODO/PARTNER ITP A UN COMPONENTE DI RETE ATT. ITP, LUNGH. 8 M	1 PZ		114,82	N	N	IK	5P3	A
6XV1851-1AN12	SIMATIC NET, ITP FRNC CABLE 9/15 PER INDUSTRIAL ETHERNET PRIVO DI ALOGENO CAVO ITP PRECONFEZIONATO CON CONNETT. ITP 1X 9 POLI E 1X 15-POLI IPER IL COLLEGAMENTO DI UN NODO/PARTNER ITP A UN COMPONENTE DI RETE ATT. ITP, LUNGH. 12 M	1 PZ		138,48	N	N	IK	5P3	A
6XV1851-1AN15	SIMATIC NET, ITP FRNC CABLE 9/15 PER INDUSTRIAL ETHERNET PRIVO DI ALOGENO CAVO ITP PRECONFEZIONATO CON CONNETT. ITP 1X 9 POLI E 1X 15-POLI IPER IL COLLEGAMENTO DI UN NODO/PARTNER ITP A UN COMPONENTE DI RETE ATT. ITP, LUNGH.15 M	1 PZ		144,25	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1851-1AN20	SIMATIC NET, ITP FRNC CABLE 9/15 PER INDUSTRIAL ETHERNET PRIVO DI ALOGENO CAVO ITP PRECONFEZIONATO CON CONNETT. ITP 1X 9 POLI E 1X 15-POLI IPER IL COLLEGAMENTO DI UN NODO/PARTNER ITP A UN COMPONENTE DI RETE ATT. ITP, LUNGH.20 M	1 PZ		155,79	N	N	IK	5P3	A
6XV1851-1AN30	SIMATIC NET, ITP FRNC CABLE 9/15 PER INDUSTRIAL ETHERNET PRIVO DI ALOGENO CAVO ITP PRECONFEZIONATO CON CONNETT. ITP 1X 9 POLI E 1X 15-POLI IPER IL COLLEGAMENTO DI UN NODO/PARTNER ITP A UN COMPONENTE DI RETE ATT. ITP, LUNGH. 30 M	1 PZ		190,41	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-2P	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, CAVO DA TRASCINAMENTO CON 4 X CU (1.5 MMQ) E 2XCU (0.64 MM) SCHERMATO, FORNITURA A METRI, MASSIMA LUNGH. ORDINABILE 1000 M, MINIMA 20 M	1 M		6,34	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-2R	SIMATIC NET, PROFIBUS HYBRID STANDARD CABLE, CAVO CON 2XCU (1,5 MMQ) E 2XCU (0,64 MM) SCHERMATO, ET200 FORNIBILE A METRO, MAX. LUNGHEZZA ORDINABILE 1000 M, MINIMA 20 M	1 M		6,42	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-2S	SIMATIC NET, PROFIBUS HYBRID ROBUST CABLE, CAVO DA TRASCINAMENTO CON 2XCU (1,5 MMQ) E 2XCU (0,64 MM) SCHERMATO, ET200 FORNIBILE A METRO, MAX. LUNGHEZZA ORDINABILE 1000 M, MINIMA 20 M	1 M		9,62	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PH05	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, CAVO DA TRASCINAMENTO CON 2XCU 0,64 MM, 4XCU 1,5 QMM, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST, LUNGH. 0,5 M	1 PZ		67,74	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PH10	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, CAVO DA TRASCINAMENTO CON 2XCU 0,64 MM, 4XCU 1,5 QMM, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST, LUNGH. 1,0 M	1 PZ		71,55	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PH15	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 1.5 M	1 PZ		73,86	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PH30	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 3 M	1 PZ		82,97	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PH50	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 5 M	1 PZ		96,36	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PN10	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 10 M	1 PZ		132,71	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PN15	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 15 M	1 PZ		167,33	N	N	IK	5P3	A
6XV1860-3PN20	SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST HYBRID CABLE GP, 2XCU 0.64 MM, 4XCU 1.5 MMQ, CAVO PRECONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI ECOFAST,DA TRASCINAMENTO, LUNGH. 20 M	1 PZ		207,72	N	N	IK	5P3	A
6XV1861-2A	SIMATIC NET PCF STANDARD CABLE, (200/230), CAVO STANDARD, SEZIONABILE, APPROVAZIONE UL, SENZA CONNETTORI, FORNITURA A METRI, LUNGHEZZA MINIMA ORDINABILE: 20M, LUNGHEZZA MASSIMA: 2000M	1 M		7,04	N	N	IK	5P3	A
6XV1861-2C	SIMATIC NET PCF TRAILING CABLE, (200/239) CAVO TRASCINABILE, SEZIONABILE, SENZA CONNETTORE, FORNITURA A METRI LUNGHEZZA MINIMA ORDINABILE: 20M, LUNGHEZZA MASSIMA: 2000M	1 M		11,36	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-2D	SIMATIC NET PCF TRAILING CABLE, GP (200/230) APPROVAZIONE UL, CAVO TRASCINABILE, SEZIONABILE, SENZA CONNETTORE, FORNITURA A METRI LUNGHEZZA MINIMA ORDINABILE: 20M, LUNGHEZZA MASSIMA: 3000M	1 M		10,59	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-3AN75	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 75 M	1 PZ		663,55	N	N	IK	5P3	A
6XV1861-3AT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100 M	1 PZ		840,11	N	N	IK	5P3	A
6XV1861-3AT15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 150 M	1 PZ		1188,62	N	N	IK	5P3	A
6XV1861-3AT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 200 M	1 PZ		1546,36	N	N	IK	5P3	A
6XV1861-3AT25	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 250 M	1 PZ		1892,56	N	N	IK	5P3	A
6XV1861-3AT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 300 M	1 PZ		2250,3	N	N	IK	5P3	A
6XV1861-3AT40	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 400 M	1 PZ		2954,24	N	N	IK	5P3	A
6XV1861-3CN75	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 75M	1 PZ		983,21	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-3CT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100M	1 PZ		1257,86	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-3CT15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 150M	1 PZ		1846,4	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-3CT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 200M	1 PZ		2446,48	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-3CT25	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 250M	1 PZ		3011,94	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-3CT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF PRECONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 300M	1 PZ		3588,94	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-3CT40	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 400 M	1 PZ		4742,94	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-3DN75	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 75 M	1 PZ		910,51	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-3DT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100 M	1 PZ		1200,16	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-3DT15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 150 M	1 PZ		1719,46	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-3DT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 200 M	1 PZ		2273,38	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-3DT25	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 250 M	1 PZ		2815,76	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-3DT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 300 M	1 PZ		3346,6	N	N	IK	5P3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1861-3DT40	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 400 M	1 PZ		4396,74	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7AN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 50 M	1 PZ		459,29	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7AN75	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 75 M	1 PZ		635,85	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7AT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100 M	1 PZ		812,42	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7AT15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 150 M	1 PZ		1165,54	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7AT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 200 M	1 PZ		1523,28	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7AT25	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 250 M	1 PZ		1869,48	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7AT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 300 M	1 PZ		2227,22	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7CN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 50 M	1 PZ		693,55	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7CN75	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 75 M	1 PZ		978,59	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7CT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100 M	1 PZ		1269,4	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7CT15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 150 M	1 PZ		1834,86	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7CT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 200 M	1 PZ		2411,86	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7CT25	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 250 M	1 PZ		2977,32	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7CT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 300 M	1 PZ		3231,2	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7DN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 50 M	1 PZ		549,3	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7DN75	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 75 M	1 PZ		928,97	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7DT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100 M	1 PZ		1200,16	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7DT15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 150 M	1 PZ		1742,54	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7DT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 200 M	1 PZ		2273,38	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7DT25	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 250 M	1 PZ		2815,76	N	N	IK	5P3	D
6XV1861-7DT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO PCF GP, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SIMPLEX , GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 300 M	1 PZ		3358,14	N	N	IK	5P3	D
6XV1870-2B	SIMATIC NET, IE FC TP CAVO FLESSIBILE, GP 2X2 (PROFINET TYP B), CAVO DA INSTALLAZIONE TP A CONDUTTORI FLESSIBILI, PROFINET TYP B, 4 CONDUTTORI, SCHERMATO, CAT 5, FORNITURA A METRI, MAX. 1000 M MINIMA LUNGHEZZA 20 M	1 M		2,18	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-2D	SIMATIC NET, IE FC TP CAVO DI TRASCINAMENTO GP 2X2 (PROFINET TYP C),CAVO DI INSTALL. TP PER CATENA PORTA CAVO, 4 CONDUTTORI, CAT. 5, FORNITURA A METRI (1 MIO. DI CICLI), MAX. 1000 M MINIMA LUNGHEZZA 20 M	1 M		3,87	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-2E	SIMATIC NET, IE FC TP CAVO STANDARD 4X2, PER INSTALLAZIONE TP CAT6 COLLEGABILE A FC RJ45 MODULAR OUTLET, FORNITURA A METRI, MAX. 1000 M MINIMA LUNGHEZZA 20 M	1 M		3,3	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-2F	SIMATIC NET, IE FC TP CAVO TORSION, 2X2 (PROFINET TYP C), PER INSTALLAZIONE TP, 4 CODUTTORI, UTILIZZABILE IN APPLICAZIONI CON ELEVATE ESIGENZE DI FLESSIBILTA' (TORSIONE), FORNITURA A METRI, MAX. 1000 M MINIMA LUNGHEZZA 20 M	1 M		7,11	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-2J	SIMATIC NET, CAVO ETHERNET HYBRID, CAVO FLESSIBILE CON 4XCU (0,75MM) E 4XCU(0,35 QMM) SCHERMATO, FORNITURA A METRI, MAX. 1000 M MINIMA LUNGHEZZA 20 M	1 M		5,67	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QE50	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 0,5 M	1 PZ		19,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QH10	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 1 M	1 PZ		20,31	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QH20	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 2 M	1 PZ		22,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QH30	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, TP CABLE 4X2, PREASSEMBLED W/ 2 RJ45 CONNECTORS,LENGTH 3M	1 PZ		24,93	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QH40	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, TP CABLE 4X2, 2 CONNETTORI RJ45 PREASS., LUNG. 4M	1 PZ		27,23	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QH60	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 6 M	1 PZ		31,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QN10	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 10 M	1 PZ		39,7	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QN15	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, TP CABLE 4X2, 2 CONNETTORI RJ45 PREASS., LUNG. 15M	1 PZ		51,24	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QN20	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, TP CABLE 4X2, 2 CONNETTORI RJ45 PREASS., LUNG. 20M	1 PZ		62,78	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QN25	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, TP CABLE 4X2, 2 CONNETTORI RJ45 PREASS., LUNG. 25M	1 PZ		74,32	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1870-3QN30	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, TP CABLE 4X2, 2 CONNETTORI RJ45 PREASS., LUNG. 30M	1 PZ		85,86	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QN35	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, TP CABLE 4X2, 2 CONNETTORI RJ45 PREASS., LUNG. 35M	1 PZ		97,4	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QN40	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, TP CABLE 4X2, 2 CONNETTORI RJ45 PREASS., LUNG. 40M	1 PZ		108,94	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QN45	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, TP CABLE 4X2, 2 CONNETTORI RJ45 PREASS., LUNG. 45M	1 PZ		120,02	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3QN50	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, TP CABLE 4X2, 2 CONNETTORI RJ45 PREASS., LUNG. 50M	1 PZ		131,56	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3RE50	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP XP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 0,5 M	1 PZ		19,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3RH10	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP XP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 1 M	1 PZ		20,31	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3RH20	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP XP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 2 M	1 PZ		22,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3RH60	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP XP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 6 M	1 PZ		31,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-3RN10	SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP XP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, CAVO TP 4X2, CONFEZIONATO CON 2 CONNETTORI RJ45, LUNGH. 10 M	1 PZ		39,7	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AE30	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180, CAVO IE FC DA TRASCINAMENTO PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D), LUNGHEZZA 0,3 M	1 PZ		22,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AE50	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180, CAVO IE FC DA TRASCINAMENTO PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D) LUNGHEZZA 0,5 M	1 PZ		24	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AH10	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180, CAVO IE FC DA TRASCINAMENTO PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D), LUNGHEZZA 1M	1 PZ		26,31	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AH15	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180 CAVO IE FC TRAILNG PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D), LUNGHEZZA 1,5 M	1 PZ		28,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AH20	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180, CAVO IE FC DA TRASCINAMENTO PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D), LUNGHEZZA 2,0 M	1 PZ		31,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AH30	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180, CAVO IE FC DA TRASCINAMENTO PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D), LUNGHEZZA 3,0 M	1 PZ		36	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AH50	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180 CAVO IE FC DA TRASCINAMENTO PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D), LUNGHEZZA 5,0 M	1 PZ		45,7	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AN10	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180, CAVO IE FC DA TRASCINAMENTO PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D), LUNGHEZZA 10,0 M	1 PZ		61,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1870-8AN15	SIMATIC NET, CAVO DI COLLEGAMENTO IE M12-180/M12-180, CAVO IE FC DA TRASCINAMENTO PRECONFEZIONATO GP, CON 2 CONNETTORI M12 (CODIFICATO D) LUNGHEZZA 15,0 M	1 PZ		80,43	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-2F	SIMATIC NET, IE FC TP FRNC CABLE, CAVO INSTALLAZIONE TP PER COLLEGAMENTO A FC OUTLET RJ45, QUADRIPOLARE, SCHERMATO, CAT 5, FORNITURA A METRI, MAX. UNITA' FORNITURA: 1000 M, QUANTITA' MIN. ORDINABILE: 20 M	1 M		2,55	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-2G	SIMATIC NET FO GROUND CABLE, 2X2,CAVO 2 POLI SCHERMATO FORNITURA A METRI LUNGHEZZA MINIMA ORDINABILE: 20M, LUNGHEZZA MASSIMA: 1000M	1 M		3,35	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-2L	SIMATIC NET, IE FC TP FOOD CABLE GP 2X2, (PROFINET TYP C) CAVO INSTALLAZIONE TP PER L'IMPIEGO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE, A 4 CONDUTT. CAT5E, LUNGH MASS. FORNIBILE 1000 M, LUNGHEZZA MINIMA: 20 M	1 M		3,37	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-2S	SIMATIC NET, IE FC TP FESTOON CABLE 2X2 (PROFINET TYPE B), CAVO INSTALLAZIONE TP PER FASTONE, A 4 CONDUTT. CAT5E, A METRI, MIN. 5 MIL DI CICLI, LUNGH MASS. FORNIBILE 1000 M, LUNGHEZZA MINIMA: 20 M	1 M		4,86	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-2T	SIMATIC NET FC TP TRAIN CABLE 4X2, CAVO INSTALLAZIONE PER APPLICAZIONI FERROVIARIE PER COLLEG.A IE FC M12 PLUG PRO 4X2, CERTIFICAZIONE TRAIN 4 POLI SCHERMATO, FORNITURA A METRI, UNITA' FORNITURA MAX: 1000 M, MIN. LUNGH. MINIMA ORDINABILE: 20 M	1 M		7,21	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-5BH10	IE CAVO CONNESSIONE IE FC RJ45 PLUG-180/IE FC RJ45 PLUG-180; IE FC CAVODA TRASCINAMENTO GP PREASS. W. 2X IE FC RJ45 PLUG 180; LUNGH.1.0 M	1 PZ		40,39	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-5BH20	IE CAVO CONNESSIONE IE FC RJ45 PLUG-180/IE FC RJ45 PLUG-180; IE FC CAVODA TRASCINAMENTO GP PREASS. W. 2X IE FC RJ45 PLUG 180; LUNGH.2.0 M	1 PZ		46,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-5BH30	IE CAVO CONNESSIONE IE FC RJ45 PLUG-180/IE FC RJ45 PLUG-180; IE FC CAVODA TRASCINAMENTO GP PREASS. W. 2X IE FC RJ45 PLUG 180; LUNGH.3.0 M	1 PZ		49,62	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-5BH50	IE CAVO CONNESSIONE IE FC RJ45 PLUG-180/IE FC RJ45 PLUG-180; IE FC CAVODA TRASCINAMENTO GP PREASS. W. 2X IE FC RJ45 PLUG 180; LUNGH.5.0 M	1 PZ		56,55	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-5BN10	IE CAVO CONNESSIONE IE FC RJ45 PLUG-180/IE FC RJ45 PLUG-180; IE FC CAVODA TRASCINAMENTO GP PREASS. W. 2X IE FC RJ45 PLUG 180; LUNGH.10.0 M	1 PZ		75,01	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-5BN15	IE CAVO CONNESSIONE IE FC RJ45 PLUG-180/IE FC RJ45 PLUG-180; IE FC CAVODA TRASCINAMENTO GP PREASS. W. 2X IE FC RJ45 PLUG 180; LUNGH.15.0 M	1 PZ		93,47	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-5BN20	IE CAVO CONNESSIONE IE FC RJ45 PLUG-180/IE FC RJ45 PLUG-180; IE FC CAVODA TRASCINAMENTO GP PREASS. W. 2X IE FC RJ45 PLUG 180; LUNGH.20.0 M	1 PZ		109,63	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-5TH20	IE CAVO DI COLLEGAMENTO M12-180/IE FC RJ45 PLUG-145; IE FC TRAILING CABLE GP PREASSEMBLATO CON CONNETT. M12 (COD. D) E CONNETT. IE FC RJ45 LUNGH. 2.0 M	1 PZ		48,01	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-5TH30	IE CONNECTING CABLE M12-180/IE FC RJ45 PLUG-145; IE FC TRAILING CABLE GP PREASSEMBLATO CON CONNETT. M12 (COD. D) E CONNETT. IE FC RJ45 LUNGH. 3.0 M	1 PZ		51,7	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-5TH50	IE CONNECTING CABLE M12-180/IE FC RJ45 PLUG-145;IE FC TRAILING CABLE GP PREASSEMBLATO CON CONNETT. M12 (COD. D) E CONNETT. IE FC RJ45 LUNGH. 5.0 M	1 PZ		58,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-5TN10	IE CONNECTING CABLE M12-180/IE FC RJ45 PLUG-145; IE FC TRAILING CABLE GP PREASSEMBLATO CON CONNETT. M12 (COD. D) E CONNETT. IE FC RJ45 LUNGH 10.0 M	1 PZ		78,01	N	N	IK	5P3	A
6XV1871-5TN15	IE CONNECTING CABLE M12-180/IE FC RJ45 PLUG-145; IE FC TRAILING CABLE GP PREASSEMBLATO CON CONNETT. M12 (COD. D) E CONNETT. IE FC RJ45 LUNGH 15.0 M	1 PZ		97,28	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1873-2A	SIMATIC NET FO STANDARD CABLE (50/125), CAVO STANDARD SEZIONABILE, CERTIFICAZIONE UL, FORNITURA A METRI LUNGHEZZA MINIMA ORDINABILE: 20M, LUNGHEZZA MASSIMA: 3000M	1 M		4,12	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-2B	SIMATIC NET FO FRNC CABLE (50/125), CAVO SENZA ALOGENI SEZIONABILE, PER INSTALL. FISSE, LUNGH MASS. FORNIBILE 1000 M, LUNGHEZZA MINIMA: 20 M	1 M		5,3	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-2C	SIMATIC NET FO TRAILING CABLE, (50/125), CAVO TRASCINABILE, SEZIONABILE, SENZA CONNETTORE, FORNITURA A METRI LUNGHEZZA MINIMA ORDINABILE: 20M, LUNGHEZZA MASSIMA: 3000M	1 M		10,36	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-2D	SIMATIC NET FO TRAILING CABLE, GP (50/125), APPROVAZIONE UL, CAVO TRASCINABILE, SEZIONABILE, SENZA CONNETTORE, FORNITURA A METRI LUNGHEZZA MINIMA ORDINABILE: 20M, LUNGHEZZA MASSIMA: 2000M	1 M		9,59	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-2E	SIMATIC NET FO FRNC CABLE, (50/ 125/OM4),CAVO HALOGEN-FREE , SEPARABILE,PER INSTALLAZIONI FISSE, MAX. LUNG 1000 M MIN. LUNG ORDINE 20 M VENDUTO A METRI	1 M		7,73	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-2G	SIMATIC NET FO GROUND CABLE, (50/125),CAVO PER ESTERNO CON PROTEZIONE CONTRO RODITORI, SEZIONABILE, SENZA CONNETTORE, FORNITURA A METRI LUNGHEZZA MINIMA ORDINABILE: 20M, LUNGHEZZA MASSIMA: 3000M	1 M		6,7	N	N	IK	5P3	B
6XV1873-2R	MM FO ROBUST CABLE GP (2G50/125);CAVO PER INTERNO E ESTERNO CON PROTEZIONE CONTRO RODITORI; SUDDIVISIBILE; SENZA CONNETTORE; FORNITURA A METRO, QUANTITA' MIN. ORDINABILE: 20 M, LUNGHEZZA MAX. 2000 M	1 M		6,59	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AH05	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 0.5 M	1 PZ		61,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AH10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 1,0 M	1 PZ		62,43	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AH20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 2,0 M	1 PZ		66,01	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AH30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 3,0 M	1 PZ		68,43	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AH50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 5,0 M	1 PZ		75,7	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AN10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 10 M	1 PZ		90,01	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AN15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 15 M	1 PZ		109,28	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AN20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 20 M	1 PZ		132,71	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AN30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 30 M	1 PZ		181,18	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AN40	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 40 M	1 PZ		219,26	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 50 M	1 PZ		281,58	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AN80	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 80 M	1 PZ		406,21	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 100 M	1 PZ		473,14	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AT15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO STANDARD 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 150 M	1 PZ		699,32	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 200 M	1 PZ		896,66	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3AT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 300 M	1 PZ		1315,56	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3CH30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 3,0 M	1 PZ		97,28	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3CH50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 5,0 M	1 PZ		117,71	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3CN10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 10 M	1 PZ		161,56	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3CN20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 20 M	1 PZ		267,73	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3CN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 50 M	1 PZ		592	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3CT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 100 M	1 PZ		1111,3	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3DH30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 3,0 M	1 PZ		98,44	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3DH50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 5,0 M	1 PZ		114,02	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3DN10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 10 M	1 PZ		159,25	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3DN20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 20 M	1 PZ		259,65	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3DN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 100 M	1 PZ		255,03	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3DT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 50 M	1 PZ		1045,52	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3GT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO FO GROUND 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 100 M	1 PZ		787,03	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3GT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO FO GROUND 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 200 M	1 PZ		1454,04	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-3GT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO FO GROUND 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI BFOC, LUNGHEZZA 300 M	1 PZ		2123,36	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-5RH10	SIMATIC NET FO CARO RESISTENTE GP 50/125,PREASSEMBLATO CON 2 CONNETT. 2 X LC DUPLEX, LUNG. 1,0 M	1 PZ		76,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-5RH20	SIMATIC NET FO CARO RESISTENTE GP 50/125,PREASSEMBLATO CON 2 CONNETT. 2 X LC DUPLEX, LUNG. 2,0 M	1 PZ		83,09	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-5RH30	SIMATIC NET FO CARO RESISTENTE GP 50/125,PREASSEMBLATO CON 2 CONNETT. 2 X LC DUPLEX, LUNG. 3,0 M	1 PZ		90,01	N	EAR99l	IK	5P3	A
6XV1873-5RN10	SIMATIC NET FO CARO RESISTENTE GP 50/125,PREASSEMBLATO CON 2 CONNETT. 2 X LC DUPLEX, LUNG. 10 M	1 PZ		138,48	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1873-5RN30	SIMATIC NET FO CARO RESISTENTE GP 50/125,PREASSEMBLATO CON 2 CONNETT. 2 X LC DUPLEX, LUNG. 30 M	1 PZ		276,96	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-5RN50	SIMATIC NET FO CARO RESISTENTE GP 50/125,PREASSEMBLATO CON 2 CONNETT. 2 X LC DUPLEX, LUNG. 50 M	1 PZ		415,44	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-5RT10	SIMATIC NET FO CARO RESISTENTE GP 50/125,PREASSEMBLATO CON 2 CONNETT. 2 X LC DUPLEX, LUNG. 100 M	1 PZ		761,64	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-5RT15	SIMATIC NET FO CARO RESISTENTE GP 50/125,PREASSEMBLATO CON 2 CONNETT. 2 X LC DUPLEX, LUNG. 150 M	1 PZ		1107,84	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AH05	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 0.5 M	1 PZ		66,01	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AH10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 1,0 M	1 PZ		69,7	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AH20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 2,0 M	1 PZ		73,16	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AH30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 3,0 M	1 PZ		75,7	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AH50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 5,0 M	1 PZ		81,7	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AN10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 10 M	1 PZ		97,28	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AN15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 15 M	1 PZ		115,28	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AN20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 20 M	1 PZ		139,63	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AN30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 30 M	1 PZ		189,26	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AN40	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 40 M	1 PZ		226,18	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 50 M	1 PZ		278,11	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AN80	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 80 M	1 PZ		401,59	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 100 M	1 PZ		468,52	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AT15	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 150 M	1 PZ		694,71	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 200 M	1 PZ		893,2	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6AT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO STANDARD FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 300 M	1 PZ		1315,56	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6CH30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 3 M	1 PZ		117,71	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6CH50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 5 M	1 PZ		133,86	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6CN10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 10 M	1 PZ		176,56	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6CN20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 20 M	1 PZ		286,19	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6CN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 50 M	1 PZ		612,77	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6CT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100 M	1 PZ		1133,23	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6DH30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 3 M	1 PZ		108,01	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6DH50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 5 M	1 PZ		123,48	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6DN10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 10 M	1 PZ		160,41	N	N	IK	5P3	D
6XV1873-6DN20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, LUNGHEZZA 20 M	1 PZ		260,8	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6DN50	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 50 M	1 PZ		575,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6DT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO DA TRASCINAMENTO FO GP 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100 M	1 PZ		1051,29	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6GT10	SIEMENS SIMATIC NET CAVO FO GROUND 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 100 M	1 PZ		806,65	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6GT20	SIEMENS SIMATIC NET CAVO FO GROUND 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 300 M	1 PZ		1477,12	N	N	IK	5P3	A
6XV1873-6GT30	SIEMENS SIMATIC NET CAVO FO GROUND 50/125, CONFEZIONATO CON 2X2 CONNETTORI SC, GUIDA INSERZIONE, LUNGHEZZA 200 M	1 PZ		2146,44	N	N	IK	5P3	A
6XV1874-2A	SIMATIC NET, POF STANDARD CABLE GP 980/1000, PROFINET, CAVO STANDARD, FORNIBILE A METRI, LUNGHEZZA MIN.20 M MAX. 500 M	1 M		4,7	N	N	IK	5P3	A
6XV1874-2B	SIMATIC NET, POF TRAILING CABLE 980/1000, PROFINET, CAVO DA TRASCINAMENTO, FORNIBILE A METRO, QUANTITA' MINIMA ORDINABILE 20 M, LUNGHEZZA MASSIMA 500 M	1 M		8,12	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-2A	SIMATIC NET,IWLAN CAVO RCOAX PE 1/2" 2,4GHZ LONG DISTANCE -40 GRADI C/+85 GRADI C RESISTENTE AL SOLE, FORNITURA A METRI, MINIMA LUNGHEZZA ORDINABILE 20M, MAX. 500M	1 M		16,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-2D	SIMATIC NET, CAVO IWLAN RCOAX PE 1/2" 5GHZ SHORT DISTANCE -40 GRADI C/+85 GRADI C RESISTENTE AL SOLE, FORNIBILE A METRI, MINIMA LUNGHEZZA ORDINABILE 20M, MAX. 500M	1 M		19,39	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5AH10	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT MALE/ MALE FLEXIBLE CONNECTION CABLE PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 1M 2,4GHZ CAVO DI COLLEGAMENTO FLESSIBILE PER 2 SEGMENTI RCOAX	1 PZ		39,47	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5AH20	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT CAVO DI COLLEGAMENTO MASCHIO/MASCHIO PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 2M 2.4 E 5GHZ, PER 2 SEGMENTI RCOAX	1 PZ		46,62	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5AH50	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT MALE/ MALE FLEXIBLE CONNECTION CABLE PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 5M 2,4GHZ CAVO DI COLLEGAMENTO FLESSIBILE PER 2 SEGMENTI RCO	1 PZ		58,05	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5AN10	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT CAVO DI COLLEGAMENTO MASCHIO/MASCHIO PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 10M 2.4 E 5GHZ, PER 2 SEGMENTI RCOAX	1 PZ		78,36	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5CE30	IWLAN N-CONNECT/ R-SMA MASCHIO/ MASCHIO CAVO DI COLLEG. FLESSIBILE PREASSEMBLATO LUNGH. 0.3M FLEXIBLE CONNECT. CABLE ACCESSPOINT - ANTENNA (RCOAX E ALTRI)	1 PZ		40,51	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5CH10	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT/ R-SMA MALE/MALE FLEXIBLE CONNECTION CABLE PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 1M 2,4GHZ CAVO DI COLLEGAMENTO FLESSIBILE PER COMPONENTI CON COLLEGAMENTO R-SMA E RCOAX N-CONNECT	1 PZ		43,51	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5CH20	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT/ R-SMA CAVO DI COLLEGAMENTO MASCHIO/MASCHIO PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 2M 2.4 E 5GHZ PER COMPONENTI CON COLLEGAMENTO R-SMA E RCOAX N	1 PZ		46,62	N	N	IK	5P3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6XV1875-5CH50	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT/ R-SMA MALE/MALE FLEXIBLE CONNECTION CABLE PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 5M 2,4GHZ CAVO DI COLLEGAMENTO FLESSIBILE PER COMPONENTI CON COLLEGAMENTO R-SMA E RCOAX N-CONNECT	1 PZ		58,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5CN10	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-CONNECT/ R-SMA CAVO DI COLLEGAMENTO MASCHIO/MASCHIO PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 10M 2.4 E 5GHZ PER COMPONENTI CON COLLEGAMENTO R-SMA E RCOAX N	1 PZ		78,36	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5DE30	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX R-SMA/SMA MASCHIO/MASCHIO FLESSIBILE, PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 0.30M 2,4GHZ CAVO FLESSIBILE PER COMPONENTI CON COLLEGAMENTO R-SMA E SMA	1 PZ		39,7	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5DH20	SIMATIC NET, IWLAN RCOAX R-SMA/SMA CAVO DI COLLEGAMENTO MASCHIO/MASCHIO PRECONFEZIONATO, LUNGHEZZA 2M 2.4GHZ E 5GHZ PER COMPONENTI CON COLLEGAMENTO R-SMA E SMA	1 PZ		46,62	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5JH10	SIMATIC NET, IWLAN QMA / N-CONNESS.FLESSIBILE MASCHIO/FEMM. CAVO PRECONFEZIONATO, LUNGH. 1M; CAVO ADATTATORE FLESSIBILE DA ANTENNA CON PRESA QMA PER CAVO D'ANTENNA; CONFEZIONE DI FORNITURA: 3 PEZZI.	1 PAC		126,94	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5LE30	SIMATIC NET N-CONNECT/SMA CAVO PREASS. PER CONNESSIONE FLESSIBILE CONN MASCHIO/MASCHIO LUNG 0.3M, CAVO CONNESSIONE FLESS. SCALANCE M - ANTENNA	1 PZ		40,51	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5LH10	SIMATIC NET N-CONNECT/SMA CAVO PREASS. PER CONNESSIONE FLESSIBILE CONN MASCHIO/MASCHIO LUNG 1M, CAVO CONNESSIONE FLESS. SCALANCE M - ANTENNA	1 PZ		43,51	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5LH20	SIMATIC NET N-CONNECT/SMA CAVO PREASS. PER CONNESSIONE FLESSIBILE CONN MASCHIO/MASCHIO LUNG 2M, CAVO CONNESSIONE FLESS. SCALANCE M - ANTENNA	1 PZ		46,62	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5LH50	SIMATIC NET N-CONNECT/SMA CAVO PREASS. PER CONNESSIONE FLESSIBILE CONN MASCHIO/MASCHIO LUNG 5M, CAVO CONNESSIONE FLESS. SCALANCE M - ANTENNA	1 PZ		58,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1875-5SH10	SIMATIC NET N-CONNECT CAVO PREASS. PER CONNESSIONE FLESSIBILE CONN MASCHIO/MASCHIO, CERTIF. FERROVIARIA LUNG 1M, CAVO CONNESSIONE FLESS. ES: ANTENNA- PROTEZIONE FULMINI	1 PZ		57,7	N	N	IK	5P3	B
6XV1875-5SH20	SIMATIC NET N-CONNECT CAVO PREASS. PER CONNESSIONE FLESSIBILE CONN MASCHIO/MASCHIO, CERTIF. FERROVIARIA LUNG 2M, CAVO CONNESSIONE FLESS. ES: ANTENNA- PROTEZIONE FULMINI	1 PZ		69,24	N	N	IK	5P3	B
6XV1875-5SH50	SIMATIC NET N-CONNECT CAVO PREASS. PER CONNESSIONE FLESSIBILE CONN MASCHIO/MASCHIO, CERTIF. FERROVIARIA LUNG 5M, CAVO CONNESSIONE FLESS. ES: ANTENNA- PROTEZIONE FULMINI	1 PZ		98,09	N	N	IK	5P3	B
6XV1875-5TH10	SIMATIC NET N-CONNECT/ R-SMA CAVO PREASS. PER CONNESSIONE FLESSIBILE CONN MASCHIO/MASCHIO CERTIF. FERROVIARIA LUNG 1M, CAVO CONNESSIONE FLESS. PER ACCESS POINT - ANTENNA	1 PZ		57,7	N	N	IK	5P3	B
6XV1875-5TH20	SIMATIC NET N-CONNECT/ R-SMA CAVO PREASS. PER CONNESSIONE FLESSIBILE CONN MASCHIO/MASCHIO CERTIF. FERROVIARIA LUNG 2M, CAVO CONNESSIONE FLESS. PER ACCESS POINT - ANTENNA	1 PZ		69,24	N	N	IK	5P3	B
6XV1875-5TH50	SIMATIC NET N-CONNECT/ R-SMA CAVO PREASS. PER CONNESSIONE FLESSIBILE CONN MASCHIO/MASCHIO CERTIF. FERROVIARIA LUNG 5M, CAVO CONNESSIONE FLESS. PER ACCESS POINT - ANTENNA	1 PZ		98,09	N	N	IK	5P3	B
6XV1875-5UH10	SIMATIC NET N-CONNECT/SMA CAVO PREASS. PER CONNESSIONE FLESSIBILE CONN MASCHIO/MASCHIO CERTIF. FERROVIARIA LUNG 1M, CAVO CONNESSIONE FLESS. SCALANCE M - ANTENNA	1 PZ		57,7	N	N	IK	5P3	B
6XV1875-5UH20	SIMATIC NET N-CONNECT/SMA CAVO PREASS. PER CONNESSIONE FLESSIBILE CONN MASCHIO/MASCHIO CERTIF. FERROVIARIA LUNG 2M, CAVO CONNESSIONE FLESS. SCALANCE M - ANTENNA	1 PZ		69,24	N	N	IK	5P3	B
6XV1875-5UH50	SIMATIC NET N-CONNECT/ R-SMA RAILWAY 5MSIMATIC NET N-CONNECT/ SMA CAVO PREASS. PER CONNESSIONE FLESSIBILE CONN MASCHIO/MASCHIO CERTIF. FERROVIARIA LUNG 5M, CAVO CONNESSIONE FLESS. PER ACCESS POINT - ANTENNA	1 PZ		98,09	N	N	IK	5P3	B
6XV1875-5VH10	SIMATIC NET QMA / N-CONNECT CAVO PREASS. PER CONNESSIONE FLESSIBILE CONN MASCHIO/FEMMINA ; ADATTO PER APPLICAZIONI FERROVIARIE; CAVO ADATTATORE FLESSIBILE DA ANTENNA CON QMA-SOCKET A CAVO CONNESSIONE	1 PZ		57,7	N	N	IK	5P3	B
6XV1878-2A	IE FC TP CAVO STANDARD GP 4X2, CAVO INSTALLAZIONE TP CAT.6 PER COLLEG.A IE FC RJ45 PLUG 4X2, AWG24, FORNITURA A METRI, UNITA' FORNITURA MAX: 1000 M, MIN. LUNGH. MINIMA ORDINABILE: 20 M	1 M		3,3	N	N	IK	5P3	A
6XV1878-2B	IE FC TP CAVO FLESSIBILE GP 4X2, CAVO INSTALLAZIONE TP CAT. 6 PER COLLEG.A IE FC RJ45 PLUG 4X2, AWG24, FORNITURA A METRI, UNITA' FORNITURA MAX: 1000 M, MIN. LUNGH. MINIMA ORDINABILE: 20 M	1 M		4,24	N	N	IK	5P3	A
6XV1878-2T	SIMATIC NET FC TP TRAIN CABLE 4X2, CAVO INSTALLAZIONE PER APPLICAZIONI FERROVIARIE PER COLLEG.A IE FC M12 PLUG PRO 4X2, CERTIFICAZIONE TRAIN 8 POLI SCHERMATO, FORNITURA A METRI, UNITA' FORNITURA MAX: 1000 M, MIN. LUNGH. MINIMA ORDINABILE: 20 M	1 M		11,42	N	N	IK	5P3	A
6XV1881-2A	IE FC TP CAVO ROBUTO PER ALIMENTARE GP 2X2, CAVO (PROFINET TYPE C) TP-INSTALLATIONPER USO IN INDUSTRIA ALIMENTARE, 4-FILI CAT5E, VENDUTO A METRI MAX QTA' ORDINE 1000 M, MIN QTA' ORDINE 20 M	1 M		10,27	N	N	IK	5P3	A
6XV1881-5AH10	IE CAVO CONNESSIONE ROBUSTO M12-180/M12-180, IP69, PER IND. ALIMENTARE, PREASS. IE FC GP 2X2, 2 CONNETTORI M12 (D-CODED), LUNG 1 M	1 PZ		45,01	N	N	IK	5P3	A
6XV1881-5AH20	IE CAVO CONNESSIONE ROBUSTO M12-180/M12-180, IP69, PER IND. ALIMENTARE, PREASS. IE FC GP 2X2, 2 CONNETTORI M12 (D-CODED), LUNG 2 M	1 PZ		51,93	N	N	IK	5P3	A
6XV1881-5AH30	IE CAVO CONNESSIONE ROBUSTO M12-180/M12-180, IP69, PER IND. ALIMENTARE, PREASS. IE FC GP 2X2, 2 CONNETTORI M12 (D-CODED), LUNG 3 M	1 PZ		58,85	N	N	IK	5P3	A
6XV1881-5AH50	IE CAVO CONNESSIONE ROBUSTO M12-180/M12-180, IP69, PER IND. ALIMENTARE, PREASS. IE FC GP 2X2, 2 CONNETTORI M12 (D-CODED), LUNG 5 M	1 PZ		72,7	N	N	IK	5P3	A
16 RUGGEDCOM									
6GK6000-1AA10-1LM1	PROD-103: RUGGEDCOM SERIAL SERVER TRAINING DURATION: 2 DAYS DELIVERY: INSTRUCTOR LED PRACTICE: 50% HANDS ON TRAINING LOCATION: SIEMENS FACILITY: CONCORD, ONTARIO, CANADA PRE-REQUISITE: PROD-101 IS A RECOMMENDED PRE-REQUISITE FOR THIS COURSE. FOR COU	1 PZ		1160	N	N	IK	5P6	C
6GK6000-1AA10-1RR1	RUGGEDCOM TRAINING CORSO DI FORMAZIONE ROUTING DI BASE - ROX I - SEDE CENTRALE RUGGEDCOM - 3 GIORNI - PREZZO PER STUDENTE	1 PZ		1630	N	N	IK	5P6	C
6GK6000-1AA10-1RR2	PROD-202: ROX, RX1000 - SECURITY FEATURES TRAINING DURATION: 2 DAYS DELIVERY: INSTRUCTOR LED PRACTICE: 50% HANDS ON TRAINING LOCATION: SIEMENS FACILITY: CONCORD, ONTARIO, CANADA PRE-REQUISITE: PROD-102 IS A PRE-REQUISITE FOR THIS COURSE. FOR COURSE	1 PZ		1160	N	N	IK	5P6	C
6GK6000-1AA10-1SS1	PROD-101: ROS - BASIC SWITCH TRAINING DURATION: 3 DAYS DELIVERY: INSTRUCTOR LED PRACTICE: 50% HANDS ON TRAINING LOCATION: SIEMENS FACILITY: CONCORD, ONTARIO, CANADA PRE-REQUISITE: BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER NETWORKING. FOR COURSE OUTLINE, PLEASE REFE T	1 PZ		1630	N	N	IK	5P6	C
6GK6000-1AA10-1SS2	PROD-201: ROS - ADVANCED SWITCH TRAINING DURATION: 2 DAYS DELIVERY: INSTRUCTOR LED PRACTICE: 50% HANDS ON TRAINING LOCATION: SIEMENS FACILITY: CONCORD, ONTARIO, CANADA PRE-REQUISITE: PROD-101 IS A PRE-REQUISITE FOR THIS COURSE. FOR COURSE OUTLINE, P	1 PZ		1160	N	N	IK	5P6	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK6000-1AA10-1XX1	RUGGEDCOM TRAINING CORSO DI FORMAZIONE SWITCH ETHERNET DI BASE - ROXII - SEDE CENTRALE RUGGEDCOM - 3 GIORNI - PREZZO PER STUDENTE	1 PZ		1630	N	N	IK	5P6	C
6GK6000-1AA10-1XX2	RUGGEDCOM TRAINING CORSO DI FORMAZIONE SWITCH ETHERNET AVANZATO - ROX II - SEDE CENTRALE RUGGEDCOM - 2 GIORNI - PREZZO PER STUDENTE	1 PZ		1160	N	N	IK	5P6	C
6GK6000-1AA10-1XX3	RUGGEDCOM TRAINING CORSO DI FORMAZIONE ROUTING DI BASE - ROXII - SEDE CENTRALE RUGGEDCOM - 3 GIORNI - PREZZO PER STUDENTE	1 PZ		1630	N	N	IK	5P6	C
6GK6000-1AA10-1XX4	RUGGEDCOM TRAINING CORSO DI FORMAZIONE TECNICHE DI SICUREZZA - ROXII - SEDE CENTRALE RUGGEDCOM - 2 GIORNI - PREZZO PER STUDENTE	1 PZ		1160	N	N	IK	5P6	C
6GK6000-1AA21-1WW1	PROD-161: RUGGEDCOM WIN TRAINING DURATION: 2.5 DAYS DELIVERY: INSTRUCTOR LED PRACTICE: 50% HANDS ON TRAINING LOCATION: SIEMENS FACILITY: CONCORD, ONTARIO, CANADA. PRE-REQUISITE: BASIC KNOWLEDGE OF WIRELESS SYSTEMS, RF PROPAGATION THEORY AND COMPU	1 PZ		1400	N	N	IK	5P6	C
6GK6000-1AA30-1NN1	PROD-104: RUGGEDCOM NMS TRAINING DURATION: 2 DAYS DELIVERY: INSTRUCTOR LED PRACTICE: 50% HANDS ON TRAINING LOCATION: SIEMENS FACILITY: CONCORD, ONTARIO, CANADA PRE-REQUISITE: BASIC KNOWLEDGE OF COMPUTER NETWORKING, AND NETWORK MANAGEMENT SYSTEMS FOR	1 PZ		1160	N	N	IK	5P6	C
6GK6000-1BC30-1BA0	RUGGEDCOM SUPPORTO SOFTWARE RNMS - 1 ANNO DI SUPP. TELEFONICO - 128 NODI - PREZZO ANNUALE	1 PZ		450	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC30-1CA0	RUGGEDCOM SUPPORTO SOFTWARE RNMS - 1 ANNO DI SUPP. TELEFONICO - 256 NODI - PREZZO ANNUALE	1 PZ		900	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC30-1DA0	RUGGEDCOM SUPPORTO SOFTWARE RNMS - 1 ANNO DI SUPP. TELEFONICO - 1024 NODI - PREZZO ANNUALE	1 PZ		1800	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC30-1EA0	RUGGEDCOM SUPPORTO SOFTWARE RNMS - 1 ANNO DI SUPP. TELEFONICO - NUMERO MAX. DI NODI - PREZZO ANNUALE	1 PZ		2680	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-0AA0	RUGGEDCOM CROSSBOW Primary Server annual maintenance	1 PZ		2280	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-0AB0	RUGGEDCOM CROSSBOW HA Server annual maintenance	1 PZ		2280	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-0AC0	RUGGEDCOM CROSSBOW QA Server annual maintenance	1 PZ		1410	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-0AD0	RUGGEDCOM CROSSBOW HAT Server annual maintenance	1 PZ		705	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-0BA0	RUGGEDCOM CROSSBOW User annual maintenance (per block of 5 users)	1 PZ		405	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-0BB0	RUGGEDCOM CROSSBOW IED annual maintenance (per block of 100 IEDs)	1 PZ		125	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-0BC0	RUGGEDCOM CROSSBOW ELDS annual maintenance (per ELDS interface)	1 PZ		910	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-0BD0	RUGGEDCOM CROSSBOW UAC annual maintenance (per UAC client)	1 PZ		1060	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-0BE0	RUGGEDCOM CROSSBOW External Database Integration Service Annual Maintenance	1 PZ		1760	N	N	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-0CA0	RUGGEDCOM CROSSBOW Configuration CAM annual maintenance (per block of 100 IEDs)	1 PZ		73	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-0CB0	RUGGEDCOM CROSSBOW Firmware CAM annual maintenance (per block of 100 IEDs)	1 PZ		31	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-0CC0	RUGGEDCOM CROSSBOW Data CAM annual maintenance (per block of 100 IEDs)	1 PZ		105	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-0CD0	RUGGEDCOM CROSSBOW Connectivity CAM annual maintenance (per block of 100 IEDs)	1 PZ		21	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-0DA0	RUGGEDCOM CROSSBOW Station Access Controller annual maintenance (per SAC)	1 PZ		135	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-0SA0	-consists of CrossBow SAM-P, 100 IEDs, 5 users strong authentication, Config CAM for 100 IEDs, Firmware CAM for 100 IEDs	1 PZ		775	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1BB0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW SERVER SW LICENSE. 17% OF SERVER LICENSE PRICE	1 PZ		1430	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1CC0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW 100 IED LICENSE. 17% OF CROSSBOW 100 IED LIC. PRICE	1 PZ		490	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1CD0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW 250 IED LICENSE. 17% OF CROSSBOW 250 IED LIC. PRICE	1 PZ		985	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1CE0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW 500 IED LICENSE. 17% OF CROSSBOW 500 IED LIC. PRICE	1 PZ		1520	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1CF0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW 1,000 IED LICENSE. 17% OF CROSSBOW 1,000 IED LIC. PRICE	1 PZ		2360	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1CG0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW 2,500 IED LICENSE. 17% OF CROSSBOW 2,500 IED LIC. PRICE	1 PZ		4500	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1CH0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW 5,000 IED LICENSE. 17% OF CROSSBOW 5,000 IED LIC. PRICE	1 PZ		6110	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1CJ0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW 10,000 IED LICENSE. 17% OF CROSSBOW 10,000 IED LIC. PRICE	1 PZ		8320	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1CK0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW UNLIMITED IED LICENSE. 17% OF CROSSBOW UNLIM. IED LIC. PRICE	1 PZ		9650	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1DC0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW 5 USER LICENSE. 17% OF CROSSBOW 5 USER LIC. PRICE	1 PZ		300	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1DD0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW 10 USER LICENSE. 17% OF CROSSBOW 10 USER LIC. PRICE	1 PZ		530	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1DE0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW 25 USER LICENSE. 17% OF CROSSBOW 25 USER LIC. PRICE	1 PZ		1130	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1DF0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW 50 USER LICENSE. 17% OF CROSSBOW 50 USER LIC. PRICE	1 PZ		1870	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1DG0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW 100 USER LICENSE. 17% OF CROSSBOW 100 USER LIC. PRICE	1 PZ		2980	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1DH0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW UNLIMITED USER LICENSE. 17% OF CROSSBOW UNLIM USER LIC. PRICE	1 PZ		3720	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1EC0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW CONFIG CAM 100 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW CONFIG CAM 100 IED LICENSE PRICE	1 PZ		320	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1ED0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW CONFIG CAM 250 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW CONFIG CAM 250 IED LICENSE PRICE	1 PZ		605	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1EE0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW CONFIG CAM 500 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW CONFIG CAM 500 IED LICENSE PRICE	1 PZ		835	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1EF0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW CONFIG CAM 1,000 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW CONFIG CAM 1,000 IED LICENSE PRICE	1 PZ		1310	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK6000-1BC43-1EG0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW CONFIG CAM 2,500 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW CONFIG CAM 2,500 IED LICENSE PRICE	1 PZ		2470	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1EH0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW CONFIG CAM 5,000 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW CONFIG CAM 5,000 IED LICENSE PRICE	1 PZ		3180	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1EJ0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW CONFIG CAM 10,000 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW CONFIG CAM 10,000 IED LICENSE PRICE	1 PZ		4450	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1EK0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW CONFIG CAM UNLIMITED IED LIC. 17% OF CROSSBOW CONFIG CAM UNLIMITED IED LICENSE PRICE	1 PZ		5010	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1GC0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW FIRMWARE CAM 100 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW FIRMWARE CAM 100 IED LICENSE PRICE	1 PZ		145	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1GD0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW FIRMWARE CAM 250 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW FIRMWARE CAM 250 IED LICENSE PRICE	1 PZ		240	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1GE0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW FIRMWARE CAM 500 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW FIRMWARE CAM 500 IED LICENSE PRICE	1 PZ		325	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1GF0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW FIRMWARE CAM 1,000 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW FIRMWARE CAM 1,000 IED LICENSE PRICE	1 PZ		525	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1GG0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW FIRMWARE CAM 2,500 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW FIRMWARE CAM 2,500 IED LICENSE PRICE	1 PZ		975	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1GH0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW FIRMWARE CAM 5,000 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW FIRMWARE CAM 5,000 IED LICENSE PRICE	1 PZ		1340	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1GJ0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW FIRMWARE CAM 10,000 IED LIC 17% OF CROSSBOW FIRMWARE CAM 10,000 IED LICENSE PRICE	1 PZ		1790	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1GK0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW FIRMWARE CAM UNLIMITED IED LIC 17% OF CROSSBOW FIRMWARE CAM UNLIMITED IED LICENSE PRICE	1 PZ		2030	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1HB0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW WINDOWS SAC LICENSE(QTY 1-10) 17% OF CROSSBOW WINDOWS SAC LICENSE (QTY 1-10)	1 PZ		210	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1HB1	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW WINDOWS SAC LICENSE(QTY 11-25) 17% OF CROSSBOW WINDOWS SAC LICENSE (QTY 11-25)	1 PZ		180	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1HB2	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW WINDOWS SAC LICENSE(QTY 26-50) 17% OF CROSSBOW WINDOWS SAC LICENSE (QTY 26-50)	1 PZ		150	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1HB3	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW WINDOWS SAC LICENSE(QTY51-100) 17% OF CROSSBOW WINDOWS SAC LICENSE (QTY 51-100)	1 PZ		135	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1HB4	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW WINDOWS SAC LICENSE (QTY 100+) 17% OF CROSSBOW WINDOWS SAC LICENSE (QTY 100+)	1 PZ		120	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1HC0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW LINUX SAC LICENSE(QTY 1-10) 17% OF CROSSBOW LINUX SAC LICENSE (QTY 1-10)	1 PZ		210	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1HC1	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW LINUX SAC LICENSE(QTY 11-25) 17% OF CROSSBOW LINUX SAC LICENSE (QTY 11-25)	1 PZ		180	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1HC2	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW LINUX SAC LICENSE(QTY 26-50) 17% OF CROSSBOW LINUX SAC LICENSE (QTY 26-50)	1 PZ		150	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1HC3	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW LINUX SAC LICENSE(QTY 51-100) 17% OF CROSSBOW LINUX SAC LICENSE (QTY 51-100)	1 PZ		135	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1HC4	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW LINUX SAC LICENSE (QTY 100+) 17% OF CROSSBOW LINUX SAC LICENSE (QTY 100+)	1 PZ		120	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1JE0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW STRONG AUTH 5 USER LICENSE 17% OF CROSSBOW STRONG AUTH 5 USER LICENSE	1 PZ		245	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1JF0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW STRONG AUTH 10 USER LICENSE 17% OF CROSSBOW STRONG AUTH 10 USER LICENSE	1 PZ		420	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1JG0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW STRONG AUTH 25 USER LICENSE 17% OF CROSSBOW STRONG AUTH 25 USER LICENSE	1 PZ		900	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1JH0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW STRONG AUTH 50 USER LICENSE 17% OF CROSSBOW STRONG AUTH 50 USER LICENSE	1 PZ		1500	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1JJ0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW STRONG AUTH 100 USER LICENSE 17% OF CROSSBOW STRONG AUTH 100 USER LICENSE	1 PZ		2380	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1JK0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW STRONG AUTH UNLIM USER LICENSE 17% OF CROSSBOW STRONG AUTH UNLIMITED USER LICENSE	1 PZ		2980	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1KB0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW UAC CLIENT - 1ST APPLICATION 17% OF CROSSBOW UAC CLIENT 1ST APPLICATION LICENSE PRICE	1 PZ		1480	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1KC0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW UAC CLIENT - SUBSEQUENT APP 17% OF CROSSBOW UAC CLIENT SUBSEQUENT APP LICENSE PRICE	1 PZ		740	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1LB0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW EVENT LOG DISTRIBUTION SERVICE 17% OF CROSSBOW ELDS LICENSE PRICE	1 PZ		965	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1MB0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW DATA CAM 100 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW DATA CAM 100 IED LICENSE PRICE	1 PZ		495	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1MC0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW DATA CAM 250 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW DATA CAM 250 IED LICENSE PRICE	1 PZ		880	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1MD0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW DATA CAM 500 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW DATA CAM 500 IED LICENSE PRICE	1 PZ		1230	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1MF0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW DATA CAM 1,000 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW DATA CAM 1,000 IED LICENSE PRICE	1 PZ		1910	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1MG0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW DATA CAM 2,500 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW DATA CAM 2,500 IED LICENSE PRICE	1 PZ		3620	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1MH0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW DATA CAM 5,000 IED LICENSE 17% OF CROSSBOW DATA CAM 5,000 IED LICENSE PRICE	1 PZ		4730	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK6000-1BC43-1MJ0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW DATA CAM 10,000 IED LIC 17% OF CROSSBOW DATA CAM 10,000 IED LICENSE PRICE	1 PZ		6540	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC43-1MK0	RUGGEDSOLUTIONS-CROSSBOW SUPPORT FOR CROSSBOW DATA CAM UNLIMITED IED LICENSE 17% OF CROSSBOW DATA CAM UNLIMITED IED LICENSE PRICE	1 PZ		7380	5D002A2E	5D992	IK	5P6	C
6GK6000-1BC44-1EC0	RUGGEDCOM SOTFWARE SUPPORT RuggedSolutions-eLAN Support for eLAN OPC Server 17% of eLAN OPC License price	1 PZ		110	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC45-1BB0	RUGGEDCOM SUPPORTO SOFTWARE RUGGEDSOLUTIONS-REFLEX SUPPORTO PER SERVER REFLEX HMI - 5 UTENTI- 17% DELLA LIC. SER. REFLEX HMI	1 PZ		1200	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC45-1CB0	RUGGEDCOM SOTFWARE SUPPORT RUGGEDSOLUTIONS-ANNUAL SUPPORT FOR ELAN FEP - 25 DEVICES 17% OF FEP LICENSE PRICE	1 PZ		375	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC45-1CB1	RUGGEDCOM ELAN Secure FEP Annual Support-25 devices	1 PZ		650	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC45-1CC1	RUGGEDCOM ELAN Secure FEP Annual Support-50 devices	1 PZ		1040	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC45-1CD0	RUGGEDCOM SOTFWARE SUPPORT RuggedSolutions-Annual Support for ELAN FEP - 100 devices 17% of FEP License price	1 PZ		970	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC45-1CD1	RUGGEDCOM ELAN Secure FEP Annual Support-100 devices	1 PZ		1680	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC45-1CE0	RUGGEDCOM SOTFWARE SUPPORT RUGGEDSOLUTIONS-ANNUAL SUPPORT FOR ELAN FEP - 250 DEVICES 17% OF FEP LICENSE PRICE	1 PZ		1870	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC45-1CE1	RUGGEDCOM ELAN Secure FEP Annual Support-250 devices	1 PZ		3230	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC45-1CF1	RUGGEDCOM ELAN Secure FEP Annual Support-500 devices	1 PZ		5190	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC45-1CG0	RUGGEDCOM ELAN FEP Annual Support-1000 devices	1 PZ		4620	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC45-1CG1	RUGGEDCOM ELAN Secure FEP Annual Support-1000 devices	1 PZ		8270	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC46-1CB0	RUGGEDCOM REFLEX ENTERPRISE Annual Support-25 devices	1 PZ		1480	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC46-1CC0	RUGGEDCOM REFLEX ENTERPRISE Annual Support-50 devices	1 PZ		1680	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC46-1CD0	RUGGEDCOM REFLEX ENTERPRISE Annual Support-100 devices	1 PZ		2030	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC46-1CE0	RUGGEDCOM REFLEX ENTERPRISE Annual Support-250 devices	1 PZ		2880	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC46-1CF0	RUGGEDCOM REFLEX ENTERPRISE Annual Support-500 devices	1 PZ		3930	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-1BC46-1CG0	RUGGEDCOM REFLEX ENTERPRISE Annual Support-1000 devices	1 PZ		5260	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6000-8AA00-2EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-2222 RSG2488 2 PORTE VUOTO MODULO DI ASSEMBLAGGIO	1 PZ		34	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8AA00-2EA1	RUGGEDCOM 2488-MODULO 2222 CC RSG2488 MODULO DI ASSEMBLAGGIO VUOTO A 2 PORTE CC CON CONFORMAL COATING	1 PZ		100	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8AA00-4EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-2424 MODULO DI ASSEMBLAGGIO RSG2488 VUOTO A 4 PORTE	1 PZ		43	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8AA00-4EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-2424 CC MODULO DI ASSEMBLAGGIO RSG2488 VUOTO A 4 PORTE CC CON CONFORMAL COATING	1 PZ		102	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8BA00-0AA0	RUGGEDCOM CAVO DI ALIMENTAZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE CALIB. 18 CON CONNETTORI, LUNG. 1,8 M PER SERIE RS1600, SERIE RS8000, RS400, RSG2100, RSG2200 & RX1000	1 PZ		21	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8BB00-0AA0	RUGGEDCOM CAVO DI ALIMENTAZIONE CAVO DI ALIMENTAZ. CALIBRO 18 SENZA CAPOCORDA, LUNGHEZZA 1,8 M PER LE SERIE RS900, RS900G, RMC, RMC20, RMC30 E RMC40	1 PZ		21	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8CC00-0AA0	RUGGEDCOM CONNETTORE RS969. CONNETTORE IP67 SPINA SM LC	1 PZ		130	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CE00-0AA0	RUGGEDCOM CONNETTORE RS969. CONNETTORE M23, CODIFICA A, 5 POLI FEMMINA (M23 O RJ45)	1 PZ		88	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8CF00-0AA0	RUGGEDCOM CONNETTORE RS969. CONNETTORE M12 CODIFICA D MASCHIO	1 PZ		59	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8CG00-0AA0	RUGGEDCOM CONNETTORE RS969. CONNETTORE IP67 SPINA RJ45	1 PZ		59	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CG01-0AA0	RUGGEDCOM CAVO IN RAME SFP CAVO IN RAME SFP 1GB ETHERNET CON INDICATORE RX-LOS, 3.3V, DA 0C A 70C, ROHS	1 PZ		375	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8CG01-1BA0	RUGGEDCOM MDEDIA MODULE GIGABIT COPPER MEDIA MODULE 1CG01 (1X10/100/1000TX RJ45). ONLY FOR RSG2100. EQUIVALENT TO 1CG01	1 PZ		295	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8CG01-1CA0	RUGGEDCOM MEDIA MODULE GIGABIT COPPER MEDIA MODULE 1CG01 (1X10/100/1000TX RJ45). ONLY FOR RSG22XX AND RSG2300. EQUIVALENT TO 1CG01	1 PZ		295	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CG01-2BA0	RUGGEDCOM MEDIA MODULE GIGABIT COPPER MEDIA MODULE CG01 (2X10/100/1000TX RJ45). ONLY FOR RSG2100. EQUIVALENT TO CG01	1 PZ		295	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8CG01-2CA0	RUGGEDCOM MEDIA MODULE GIGABIT COPPER MEDIA MODULE CG01 (2X10/100/1000TX RJ45). ONLY FOR RSG22XX AND RSG2300. EQUIVALENT TO CG01	1 PZ		295	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CG01-2EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-22CG01 2 X 10/100/1000TX RJ45	1 PZ		220	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CG01-2EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-22CG01 CC 2 X 10/100/1000TX RJ45 CON CONFORMAL COATING	1 PZ		280	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CG01-4EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-24CG01 4 X 10/100/1000TX RJ45	1 PZ		300	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CG01-4EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-24CG01 CC 4 X 10/100/1000TX RJ45 CON CONFORMAL COATING	1 PZ		370	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CG02-2EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-22CG02 2 X 10/100/1000TX FASTCONNECT	1 PZ		220	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CG02-2EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-22CG02 CC 2 X 10/100/1000TX FASTCONNECT CON CONFORMAL COATING	1 PZ		280	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CG02-4EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-24CG02 4 X 10/100/1000TX FASTCONNECT	1 PZ		300	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CG02-4EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-24CG02 CC 4 X 10/100/1000TX FASTCONNECT CON CONFORMAL COATING	1 PZ		370	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CG03-2EA0	RUGGEDCOM 2488-22CG03 MODULO 2 X 10/100/1000TX M12	1 PZ		270	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CG03-4EA0	RUGGEDCOM 2488-24CG03 MODULO 4 X 10/100/ 1000TX M12	1 PZ		535	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CG04-2EA0	RUGGEDCOM 2488-22CG04 MODULE 2 X 10/100/1000TX M12 X-CODE	1 PZ		270	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CG04-2EA1	RUGGEDCOM 2488-22CG04 MODULO CC 2 X 10/100/1000TX M12 X-CODE TROPICALIZZATO	1 PZ		335	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CG04-4EA0	RUGGEDCOM 2488-24CG04 MODULO 4 X 10/100/1000TX M12 X-CODE	1 PZ		535	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CG04-4EA1	RUGGEDCOM 2488-24CG04 MODULO CC 4 X 10/100/1000TX M12 X-CODE TROPICALIZZATO	1 PZ		600	N	EAR99	IK	5P7	C
6GK6000-8CH00-0AA0	RUGGEDCOM CONNETTORE RS969. CONNETTORE IP67 SPINA MM LC	1 PZ		145	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CK00-0AA0	RUGGEDCOM CONNETT. FABMET M969 SPINA LC CONNETTORE SINGLEMODE	1 PZ		205	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8CL00-0AA0	RUGGEDCOM CONNETT. FABMET M969 SPINA LC CONNET. MULTIMODE, ROHS	1 PZ		205	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8DD00-0AA0	RUGGEDCOM CAVO RS969. CAVO CODIFICA A 4 POLI ESTREMITA' LIBERA, 3MT	1 PZ		150	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8DD30-0AA0	RUGGEDCOM M12 TO DB9, 3m, UNSHIELDED CONSOLE CABLE FOR RS969 AND M969	1 PZ		64	N	EAR99l	IK	5P7	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK6000-8DJ00-0AA0	RUGGEDCOM CAVO RS969. CAVO M12 CODIFICA D A PATCH RJ45, 3METRI, PVC BLU	1 PZ		70	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8DR10-0AA0	RUGGEDCOM CAVO MM LC A LC IN METALLO IP67 DA LC A LC CAVO PATCH MM IN FIBRA 3M IP67	1 PZ		445	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8DT00-0AA0	RUGGEDCOM CAVO DA DB9 A RJ45 CAVO CONSOLE DA 1,8 M	1 PZ		48	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8DT01-0AA0	USB2.0 A to B type Cable Assembly 10ft	1 PZ		48	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8EA00-0AA0	RUGGEDCOM CAVO RJ45 SPINA IP67, IN METALLO - M969USCITA CAVI	1 PZ		88	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8EG00-0AA0	RUGGEDCOM PORTA FAIL-SAFE M12 PORTA FAIL-SAFE M12 CONNETTORE DI ACCOPPIAMENTO - CONNETTORE DIRITTO M12, 4 POLI, CODIFICA A, CONFORME IP67	1 PZ		270	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8FB51-0AA0	RUGGEDCOM SFP 1000BX SFP SINGLEMODE LC, 1310TX 1490RX, 10KM	1 PZ		705	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FB52-0AA0	RUGGEDCOM SFP 1000BX SFP SINGLEMODE LC, 1490TX 1310RX, 10KM	1 PZ		705	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FB53-0AA0	RUGGEDCOM SFP 1000BX SFP SINGLEMODE LC, 1310TX 1490RX, 40KM	1 PZ		1320	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FB54-0AA0	RUGGEDCOM SFP 1000BX SFP SINGLEMODE LC, 1490TX 1310RX, 40KM	1 PZ		1320	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FD02-0AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE RX1XXX 56 KBBPS DDS DSU/CSU QUESTO MODULO HA UN CAMPO DI DI TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -40 C A +50 C EQUIVALENTE A D02 L'UNITA' DEVE ESSERE INVIATA IN FABBRICA	1 PZ		880	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FE50-0AA0	RUGGEDCOM Accessory, SFP with active transceiver, 1 X 100MBIT/S, 100BASE-FX, LC-In terface, Optical: Multi Mode F iber Optic up to max. 2km, 1310nm, -40...+85 Degrees Celcius. Only compatible with the RUGGEDCOM RX1400.	1 PZ		180	N	3A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FE51-0AA0	RUGGEDCOM SFP 100FX SFP MULTIMODE, LC, 1310NM, 2KM	1 PZ		110	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FE52-0AA0	RUGGEDCOM SFP 100FX SFP SINGLEMODE, LC, 1310NM, 20KM	1 PZ		160	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FE53-0AA0	RUGGEDCOM SFP 100FX SFP SINGLEMODE, LC, 1310NM, 50KM	1 PZ		200	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FE54-0AA0	RUGGEDCOM SFP 100FX SFP SINGLEMODE, LC, 1550NM, 90KM	1 PZ		375	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FE56-0AA0	RUGGEDCOM SFP FE56 1000LX SFP SINGLEMODE LC, LUNGA PORTATA 115KM, 1550NM DA -10C A 70C, ROHS	1 PZ		1410	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG01-1AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 1X PORTA 1000SX MM, LC CONNETTORI 500M 850NM EQUIVALENTE A 1FG01	1 PZ		590	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8FG01-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2X PORTE 1000SX MM, LC CONNETTORI 500M 850NM EQUIVALENTE A FG01	1 PZ		880	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8FG01-4EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FG01 4 X 1000SX - MULTIMODE, 850NM, LC, 500M	1 PZ		825	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8FG01-4EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FG01 CC 4 X 1000SX - MULTIMODE, 850NM, LC, 500M CON CONFORMAL COATING	1 PZ		895	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8FG02-1AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 1X 1000LX - SINGLEMODE, 1300NM, CONNETTORI SC, 10KM EQUIVALENTE A 1FG02	1 PZ		790	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG02-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2X 1000LX - SINGLEMODE, 1300NM, CONNETTORI SC , 10KM EQUIVALENTE A FG02	1 PZ		995	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG02-4EA0	Media Module for RUGGEDCOM RSG 2488, 4 x 1000MBit/s SC-interfa ce, Optical: 1000BASE-LX, Sing le Mode fiber optic up to 10 k ilometer, 1310nm	1 PZ		1160	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG02-4EA1	Media Module for RUGGEDCOM RSG 2488, 4 x 1000MBit/s SC-interfa ce, Optical: 1000BASE-LX, Sing le Mode fiber optic up to 10 k ilometer, 1310nm with Conforma l Coating	1 PZ		1220	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG03-1AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE PER RSG2100 -1X 1000LX SINGLEMODE 1300NM, CONNETTORI LC, 10KM EQUIVALENTE A 1FG03	1 PZ		790	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG03-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2X 1000LX - SINGLEMODE, 1300NM, CONNETTORI LC, 10KM EQUIVALENTE A FG03	1 PZ		995	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG03-4EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FG03 4 X 1000LX - SINGLEMODE, 1310NM, LC , 10KM	1 PZ		1160	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG03-4EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FG03 CC 4 X 1000LX - SINGLEMODE, 1310NM, LC , 10KM CON CONFORMAL COATING	1 PZ		1220	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG04-1AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 1X 1000LX - SINGLEMODE, 1300NM, CONNETTORI SC, 25KM EQUIVALENTE A 1FG04	1 PZ		1150	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG04-1AB0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE PER RSG2100, 1 X 1000LX SFP SINGLEMODE SC, 1300NM, 25KM, FRONTALE IN PLASTICA	1 PZ		1110	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG04-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2X 1000LX - SINGLEMODE, 1300NM, CONNETTORI SC , 25KM EQUIVALENTE A FG04	1 PZ		1410	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG05-1AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE PER RSG2K - 1X 1000LX SINGLEMODE, 1300NM, CONNETTORI LC , 25KM, EQUIVALENTE A 1FG05	1 PZ		1150	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG05-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2X 1000LX - SINGLEMODE, 1300NM,CONNETTORI LC , 25KM EQUIVALENTE A FG05	1 PZ		1410	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG05-4EA0	Media Module for RUGGEDCOM RSG 2488, 4 x 1000MBit/s LC-interf ace, Optical: 1000BASE-LX, Sin gle Mode fiber optic up to 25 kilometer, 1310nm	1 PZ		1700	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG50-1AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 1X 1000LX SFP (FORMATO RIDOTTO A INNESTO O MINI GBIC) EQUIVALENTE A 1FG50 VUOTO, NESSUN TRANSCEIVER OTTICO	1 PZ		295	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8FG50-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE VUOTO, NESSUN TRANSCEIVER OTT. PER 2X 1000LX SFP (FORMATO RIDOTTO A INNESTO O MINI GBIC) EQUIVALENTE A FG50	1 PZ		355	N	EAR99	IK	5P7	C
6GK6000-8FG50-2BA0	RUGGEDCOM 2 X 1000TX SFP CC KIT RSG2K 2 X 1000TX SFP - RJ45,	1 PZ		225	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG50-2BA1	RUGGEDCOM 2 X 1000TX SFP CC KIT RSG2K 2 X 1000TX SFP - RJ45, CONFORMAL COATING	1 PZ		270	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG50-2BB0	RUGGEDCOM 2 X 1000TX SFP MFP CC KIT RSG2K 2 X 1000TX SFP - RJ45 CON PF INOSSIDABILE,	1 PZ		225	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG50-2BB1	RUGGEDCOM 2 X 1000TX SFP MFP CC KIT RSG2K 2 X 1000TX SFP - RJ45 CON FP INOSSIDABILE, CONFORMAL COATING	1 PZ		270	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG50-2EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-22FG50 2 X 1000LX SFP - VUOTO (NESSUN TRANSCEIVER OTTICO)	1 PZ		300	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8FG50-2EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-22FG50 CC 2 X 1000LX SFP - VUOTO (NESSUN TRANSCEIVER OTTICO) CON CONFORMAL COATING	1 PZ		370	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8FG50-4EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FG50 4 X 1000LX SFP - VUOTO (NESSUN TRANSCEIVER OTTICO)	1 PZ		600	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8FG50-4EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FG50 CC 4 X 1000LX SFP - VUOTO (NESSUN TRANSCEIVER OTTICO) CON CONFORMAL COATING	1 PZ		665	N	EAR99	IK	5P7	C
6GK6000-8FG51-0AA0	RUGGEDCOM SFP 1000SX SFP, MULTIMODE LC 850 NM, 500M	1 PZ		225	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8FG51-1AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 1 X 1000LX SFP - MULTIMODE, 850NM, LC, 500M. EQUIVALENTE A 1FG51	1 PZ		590	N	EAR99	IK	5P7	C
6GK6000-8FG51-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2 X 1000LX SFP - MULTIMODE, 850NM, LC, 500M. EQUIVALENTE A FG51	1 PZ		940	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8FG51-2EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-22FG51 2 X 1000SX SFP - MULTIMODE, 850NM, LC, 500M	1 PZ		650	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8FG51-2EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-22FG51 CC 2 X 1000SX SFP - MULTIMODE, 850NM, LC, 500M CON CONFORMAL COATING	1 PZ		720	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8FG51-4EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FG51 4 X 1000SX SFP - MULTIMODE, 850NM, LC, 500M	1 PZ		1100	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8FG51-4EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FG51 CC 4 X 1000SX SFP - MULTIMODE, 850NM, LC, 500M CON CONFORMAL COATING	1 PZ		1170	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8FG52-0AA0	RUGGEDCOM SFP 1000LX SFP, SINGLEMODE LC, 1310NM, PORTATA STANDARD 10 KM	1 PZ		270	N	5A991X	IK	5P7	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK6000-8FG52-1AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 1 X 1000LX SFP - SINGLEMODE, 1310NM, LC, PORTATA STANDARD 10KM EQUIVALENTE A 1FG52	1 PZ		645	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG52-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2 X 1000LX SFP - SINGLEMODE, 1310NM, LC, PORTATA STANDARD 10KM EQUIVALENTE A FG52	1 PZ		1060	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG52-2EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-22FG52 2 X 1000LX SFP - SINGLEMODE, 1310NM, LC, 10KM	1 PZ		920	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG52-2EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-22FG52 CC 2 X 1000LX SFP - SINGLEMODE, 1310NM, LC, 10KM CON CONFORMAL COATING	1 PZ		1000	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG52-4EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FG52 4 X 1000LC - SINGLEMODE SFP, LC	1 PZ		1440	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG52-4EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FG52 CC 4 X 1000LC - SINGLEMODE SFP, LC CON CONFORMAL COATING	1 PZ		1520	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG53-0AA0	RUGGEDCOM SFP 1000LX SFP, SINGLEMODE LC, 1310NM, LUNGA PORTATA 25 KM	1 PZ		485	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG53-0AB0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 1 X 1000 LX SFP - SINGLEMODE, 1310NM, LC, LUNGA PORTATA 25KM EQUIVALENTE A FG53 FRONTALE IN PLASTICA	1 PZ		705	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8FG53-1AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 1 X 1000 LX SFP - SINGLEMODE, 1310NM, LC, LUNGA PORTATA 25KM EQUIVALENTE A FG53 FRONTALE IN METALLO	1 PZ		705	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8FG53-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2 X 1000LX SFP - SINGLEMODE, 1310NM, LC, LUNGA PORTATA 25KM EQUIVALENTE A FG53	1 PZ		1640	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG53-2EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-22FG53 2 X 1000LX SFP - SINGLEMODE, 1310NM, LC, 25KM	1 PZ		1140	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG53-2EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-22FG53 CC 2 X 1000LX SFP - SINGLEMODE, 1310NM, LC, 25KM CON CONFORMAL COATING	1 PZ		1230	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG53-4EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FG53 4 X 1000LC - SINGLEMODE 1300NM, SFP LC, 25KM	1 PZ		2030	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG53-4EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FG53 CC 4 X 1000LC - SINGLEMODE 1300NM, SFP LC, 25KM CON CONFORMAL COATING	1 PZ		2120	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG54-0AA0	RUGGEDCOM SFP 1000LX SFP, SINGLEMODE LC, 1550NM, LUNGA PORTATA 70 KM	1 PZ		1760	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG54-1AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 1 X 1000LX SFP - SINGLEMODE, 1310NM, LC, LUNGA PORTATA 70KM EQUIVALENTE A 1FG54	1 PZ		2630	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG54-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2 X 1000 LX SFP - SINGLEMODE, 1310NM, LC, LUNGA PORTATA 70KM EQUIVALENTE A FG54	1 PZ		5020	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG54-2EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-22FG54 2 X 1000LX SFP - SINGLEMODE, 1310NM, LC, 70KM	1 PZ		2680	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG54-2EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-22FG54 CC 2 X 1000LX SFP - SINGLEMODE, 1310NM, LC, 70KM CON CONFORMAL COATING	1 PZ		2750	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG54-4EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FG54 CC 4 X 1000LC - SINGLEMODE 1550NM, SFP, 70KM CON CONFORMAL COATING	1 PZ		3500	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG55-0AA0	RUGGEDCOM SFP 1000LX SFP, SINGLEMODE LC, 1550NM, LUNGA PORTATA 100 KM (CAMPO DI TEMPERATURA 0-70C)	1 PZ		1430	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG57-0AA0	RUGGEDCOM SFP 1000LX SFP SINGLEMODE LC, 1550NM, LUNGA PORTATA 40KM, DMI	1 PZ		1320	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG58-0AA0	RUGGEDCOM GBIC 1000LX SC FG58 1000LX SM SC 10KM GBICSC -40 / +85 1300NM	1 PZ		270	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG60-0AA0	RUGGEDCOM GBIC 1000LX SC FG60 1000LX SMSC 25KM GBIC -40/+85 1300NM	1 PZ		485	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG70-1AB0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 1FG70 1X 1000LX GBIC CON FRONTALE IN PLASTICA PER RSG2100	1 PZ		225	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8FG70-1AC0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 1FG70 1X 1000LX GBIC CON FRONTALE IN METALLO PER RSG2100	1 PZ		225	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8FG70-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2 X 1000LX GBIC - VUOTO (NESS. TRANSCEIVER OTT. EQUIVALENTE A FG70	1 PZ		355	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8FG71-1AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 1 X 1000LX GBIC - SINGLEMODE, 1310NM, SC, LUNGA PORTATA 25KM EQUIVALENTE A 1FG71	1 PZ		645	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG72-1AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 1 X 1000LX GBIC - SINGLEMODE, 1310NM, SC, LUNGA PORTATA 25KM EQUIVALENTE A 1FG72	1 PZ		940	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG73-0AA0	RUGGEDCOM GBIC 1000LX GBIC SINGLEMODE SC, LUNGA PORTATA 70KM, 1550NM	1 PZ		1760	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FG73-1AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE PER RSG2100, 1 X 1000LX GBIC SI MODE SC, 1550NM, LUNGA POR. 70K	1 PZ		2620	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FL01-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE PER RSG2100, RS416 2X PORTE 10FL - MULTIMODE, 850NM, CONNETTORI ST EQUIVALENTE A FL01	1 PZ		325	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8FT51-0AA0	RUGGEDCOM SFP 10G SFP+, SINGLEMODE LC, LUNGA PORTATA 10KM, 1310NM	1 PZ		555	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FT52-0AA0	RUGGEDCOM SFP 10G SFP+, SINGLE MODE LC, DISTANZA RAGGIUNGIBILE 80KM, 1550NM	1 PZ		3250	N	5A991X	IK	5P7	X
6GK6000-8FT53-0AA0	RUGGEDCOM 10G SFP+, SINGLE MODE LC, DISTANZA RAGGIUNGIBILE 40KM, 1550NM	1 PZ		2420	N	5A991X	IK	5P7	X
6GK6000-8FX01-1AA0	RUGGEDCOM MEDIA MODULE 1 x 100FX - Multimode, ST 1300n RSG2288-1FXA01 STAND ALONE MODULE, Equivalent to 1FXA01	1 PZ		260	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX01-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE PER RSG2100, RS416 2X PORTE 100FX - MULTIMODE, 1300NM, CONNETTORI ST EQUIVALENTE A FX01	1 PZ		440	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX01-2CA0	RUGGEDCOM MEDIA MODULE For RSG2200, 2288, 2300 2 x 100FX - Multimode, 1300nm, ST Equivalent to FXA01	1 PZ		495	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX01-4EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FXA01 4 X 100FX - MULTIMODE, 1300NM, ST, 2 KM	1 PZ		640	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX01-4EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FXA01 C 4 X 100FX - MULTIMODE, 1300NM, ST, 2 KM CON CONFORMAL COATING	1 PZ		710	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX02-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2X PORTE 100FX - MULTIMODE, 1300NM, CONNETTORI SC EQUIVALENTE A FX02	1 PZ		440	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX02-2AB0	RUGGEDCOM MEDIA MODULE 2FX MM SC FE LARGE MODULE KIT Equivalent to FXA02 D1177-RSG2K FXA02	1 PZ		420	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX02-4EA0	Media Module for RUGGEDCOM RSG 2488, 4 x 100MBit/s SC-interfa ce, Optical: 100BASE-FX, Multi Mode fiber optic up to 2 kilo meter, 1300nm	1 PZ		640	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX03-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2X PORTE 100FX - MULTIMODE, 1300NM, CONNETTORI MTRJ EQUIVALENTE A FX03	1 PZ		440	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX03-4EA0	Media Module for RUGGEDCOM RSG2488, 4 x 100MBit/s SC-interface, Optical: 100BASE-FX, Single Mode fiber optic up to 90 kilometer, 1310nm	1 PZ		2560	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX03-4EA1	Media Module for RUGGEDCOM RSG2488, 4 x 100MBit/s SC-interface, Optical: 100BASE-FX, Single Mode fiber optic up to 90 kilometer, 1310nm with Conformal Coating	1 PZ		2630	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX04-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE PER RSG2100, RS416 2X PORTE 100FX - SINGLEMODE, 1300NM, CONNETTORI ST, 20KM EQUIVALENTE A FX04	1 PZ		910	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX04-4EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FXA04 4 X 100FX - SINGLEMODE, 1310NM, ST, 20KM	1 PZ		900	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX04-4EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FXA04 C 4 X 100FX - SINGLEMODE, 1310NM, ST, 20KM CON CONFORMAL COATING	1 PZ		960	N	5A991X	IK	5P7	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK6000-8FX05-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2X PORTE 100FX - SINGLEMODE, 1300NM, CONNETTORI SC, 20KM EQUIVALENTE A FX05	1 PZ		910	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX05-2CA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE PER RSG2200, 2288, 2300 - 2 X 100FX 1310NM SMSC 20KM, EQUIVALENTE A FXA05	1 PZ		910	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX05-4EA0	Media Module for RUGGEDCOM RSG 2488, 4 x 100MBit/s SC-interfa ce, Optical: 100BASE-FX, Singl e Mode fiber optic up to 20 ki lometer, 1310nm	1 PZ		900	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX06-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2X PORTE V100FX - SINGLEMODE, 1300NM, CONNETTORI LC, 20KM EQUIVALENTE A FX06	1 PZ		910	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX06-2CA0	RUGGEDCOM MEDIA MODULE FXA06 2x 100FX, Single-mode, 1310nm, 20KM; LC Connector; Equivalent to FXA06	1 PZ		680	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX06-4EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FXA06 4 X 100FX SINGLEMODE, 1310NM, LC, 20KM	1 PZ		900	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX06-4EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FXA06 C 4 X 100FX SINGLEMODE, 1310NM, LC, 20KM	1 PZ		960	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX07-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2X 100FX - SINGLEMODE, 1300NM, CONNETTORI SC , 50KM EQUIVALENTE A FX07	1 PZ		1390	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX08-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2 X 100FX - SINGLEMODE, 1 310NM, LC, PORT. STANDARD 50KM EQUIVALENTE A FX08	1 PZ		1390	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX08-2CA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE PER RSG2200, 2288, 2300 - 2 X 100FX 1310NM SMLC 50KM, EQUIVALENTE A FXA08	1 PZ		1390	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX10-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE PER RSG2100 E RS416 - 2 X 100FX 1310NM SINGLEMODE, LC 50KM, EQUIVALENTE A FX10	1 PZ		1850	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX10-2CA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE PER RSG2200, 2288, 2300 - 2 X 100FX 1310NM SINGLEMODE LC 90KM, EQUIVALENTE A FXA10	1 PZ		1850	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX11-1AA0	RUGGEDCOM MEDIA MODULE 1 x 100FX Multimode 1300nm LC RSG2200 Module Kit Equivalent to 1FXA11 D1175-1FXA11	1 PZ		260	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX11-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2X 100FX - MULTIMODE, 1300NM, CONNETTORI LC EQUIVALENTE A FX11	1 PZ		440	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX11-2AB0	RUGGEDCOM MEDIA MODULE 2FX MMLCRSG2K FE LARGE MODULE KIT, With Metal Faceplate Equivalent to FXA11 D1174 - KIT RSG2K FXA11	1 PZ		430	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX11-4EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FXA11 4 X 100FX - MULTIMODE, 1300NM, LC, 2KM	1 PZ		640	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8FX11-4EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-24FXA11 C 4 X 100FX - MULTIMODE, 1300NM, LC, 2KM CON CONFORMAL COATING	1 PZ		710	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8FX18-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE 2X 100FX - SINGLEMODE, 1300NM, CONNETTORI SC, 90KM, EQUIVALENTE A FX09	1 PZ		1850	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX51-2EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-22FX51 2 X 100FX SFP - MULTIMODE, 1310NM, LC 2KM	1 PZ		745	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8FX51-2EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-22FX51 CC 2 X 100FX SFP - MULTIMODE, 1310NM, LC 2KM CON CONFORMAL COATING	1 PZ		825	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8HB00-0AA0	RUGGEDCOM KIT DI ACCESSORI, CALOTTA PROTETTIVA A DOPPIO STRATO PER BLOCCO TERMINALE AC 3POS, 400S, 1600S, 8000S	1 PZ		48	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8HC00-0AA0	RUGGEDCOM KIT DI ACCESSORI, CALOTTA PROTETTIVA A DOPPIO STRATO PER BLOCCO TERMINALE AC 10POS, 2100, 2200, 416, 1000	1 PZ		48	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8HC01-0AA0	Spare part kit for the Pluggable HI Power Supply Pluggable 48V Power Supply Pluggable 24 Power Supply	1 PZ		93	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8HC02-0AA0	Spare part kit for the HI Power Supply, 48V Power Supply and 24 Power Supply	1 PZ		93	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8HC03-0AA0	RUGGEDCOM Power Supply Connector Kit existing of 5 pluggable terminal blocks. Compatible with RSG2488	1 PZ		155	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8HC04-0AA0	RUGGEDCOM Power Supply Connector Kit existing of 5 screw terminal blocks. Compatible with RSG2488	1 PZ		210	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8HL00-0AA0	RUGGEDCOM CAVO CAVO IP67 IN METALLO DA RJ45 A RJ45, SCHERMATO CAT5E, 0,9 M	1 PZ		130	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8HM00-0AA0	RUGGEDCOM CAVO CAVO IP67 IN METALLO DA RJ45 A RJ45, SCHERMATO CAT5E,1,5 M	1 PZ		180	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8HN00-0AA0	RUGGEDCOM CAVO CAVO IP67 IN METALLO DA RJ45 A RJ45, SCHERMATO CAT5E, 2,1 M	1 PZ		210	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8HP00-0AA0	RUGGEDCOM CAVO CAVO IP67 IN METALLO DA RJ45 A RJ45, SCHERMATO CAT5E, 3 M	1 PZ		210	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8HQ00-0AA0	RUGGEDCOM CAVO CAVO IP67 IN METALLO DA RJ45 A RJ45, SCHERMATO CAT5E, 4,6 M	1 PZ		215	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8HS00-0AA0	PULS QS 10.481, AC in DC out Power Supply, Vin=100-240VAC 50-60Hz, Vout=48VDC ; 5A, -25C to 70C	1 PZ		750	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8HS01-0AA0	54 V/2.6A Power Supply, INPUT: 120 / 230 V AC, OUTPUT: 54 V/2.6 A DC, -40C to +75C, Suitable for RUGGEDCOM POE applications	1 PZ		480	N	N	IK	5P7	D
6GK6000-8HT01-0CA0	8 RJ45 Dust covers for RUGGEDCOM Products	1 PZ		27	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8HT01-0SA0	RUGGEDCOM 1GB MICROSD ACCESSORY	1 PZ		52	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8HT01-0SA2	RUGGEDCOM 4GB MICROSD CARD ACCESSORY	1 PZ		125	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8HU00-0AA0	RUGGEDCOM FABMET RS900 PIASTRA POST MONT. GUIDA DIN.	1 PZ		51	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8JP00-0AA0	RUGGEDCOM CAVO, M969 ALIMENTAZ. M23 OLEFINICO, 5M A ESTREMITA' LIBERA, GUAINA GIALLO PRIMARIO	1 PZ		185	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8KB07-0AA0	RUGGEDCOM CABLE IP67 RJ45 TO RJ45 CABLE IP67 METAL RJ45 TO METAL RJ45 SHIELDED CAT5E, PATCH 7.0FT, RoHS	1 PZ		215	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8MA00-0AA0	RUGGEDCOM MONTAGGIO EQUIVALENTE A RD RACK 19INCH, KIT DI MONTAGGIO SU GUIDA DIN E PANNELLO PER RSG2100, RSG2200, RX1000, RS416	1 PZ		70	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8MA10-0AA0	RUGGEDCOM MONTAGGIO KIT R2K RM EQUIVALENTE A RM KIT DI MONTAGGIO SU RACK 19"" PER RSG2100, RSG2200, RX1000, RS416""	1 PZ		48	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8MA20-0AA0	RUGGEDCOM KIT DI MONTAGGIO R2K DP EQUIVALENTE A DP, KIT DI MONTAGGIO SU GUIDA DIN E PANNELLO PER RSG2100, RSG2200, RX1000, RS416""	1 PZ		70	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8MD00-0AA0	RUGGEDCOM MONTAGGIO EQUIVALENTE A 14-30-0014 SUPP. DI MONTAGGIO SU RACK PER LA SERIE RS400 (NECESSARIO UN CODICE ARTICOLO PER UNITA')	1 PZ		66	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8MD10-0AA0	RUGGEDCOM MOUNTING RS401 KIT RS401 DIN/PANEL SIDE	1 PZ		80	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8ME00-0AA0	RUGGEDCOM MONTAGGIO SUPP. DI MONTAGGIO SU PANNELLO PER LA SERIE RMC (NECESSARIO UN CODICE ARTICOLO PER UNITA')	1 PZ		45	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8MF00-0AA0	RUGGEDCOM MONTAGGIO SUPP. DI MONTAGGIO SU RACK PER LA SERIE RS8000	1 PZ		88	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8MG00-0AA0	RUGGEDCOM PANEL MOUNT KIT RS900, RS8000, RS400, RS500 Equivalent to part number 99-50-0001. Panel Mounting Bracket for RS900, RS500, RS8000 or RS400 Series (One part number needed per unit)	1 PZ		54	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8MH00-0AA0	RUGGEDCOM MOUNTING RMC BRACKET RMC Bracket - DIN to 19" (up to 6 Units)	1 PZ		190	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8MK11-1EA0	RUGGEDCOM MOUNTING KIT RSG2488 RM EQUIVALENT TO RM 19" RACK MOUNT KIT FOR RSG2488	1 PZ		48	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8MK12-1EA0	RUGGEDCOM MOUNTING KIT RSG2488 DP EQUIVALENT TO DP, DIN AND PANEL MOUNT KIT FOR RSG2488	1 PZ		70	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8MK13-1EA0	RUGGEDCOM MOUNTING KIT RSG2488 RD EQUIVALENT TO RD 19" RACK, DIN AND PANEL MOUNT KIT FOR RSG2488	1 PZ		70	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6000-8MR00-0AA0	RUGGEDCOM MOUNTING RS900GP PM RS900GP Panel Mount	1 PZ		54	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8MS00-0AA0	RUGGEDCOM MOUNTING RS900GP DIN RAIL Mount kit for the RS900GP	1 PZ		27	N	N	IK	5P7	C
6GK6000-8MT00-0AA0	RUGGEDCOM RX1400 RACK MOUNT KIT	1 PZ		93	N	EAR99l	IK	5P7	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK6000-8NC00-0AA0	RUGGEDCOM ANTENNE KIT ANTENNA 50FT PER SCHEDA PTP; ANTENNA WS3977, SUPPORTO WS397X, CAVO LMR240 50FT	1 PZ		660	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8ND00-0AA0	RUGGEDCOM ANTENNE 2,4 GHZ 4 DBI ANTENNA OMNIDIREZIONALE	1 PZ		97	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8NE00-0AA0	RUGGEDCOM ANTENNE PANNELLO 2,4 GHZ 18 DBI ANTENNA - N FEMMINA	1 PZ		150	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8NF00-0AA0	RUGGEDCOM ANTENNE 2,4 GHZ 8 DBI ANTENNA OMNIDIREZIONALE	1 PZ		195	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8NP01-1AA0	Low Power, High rejection GPS magnetic mounted antenna with 30cm of cable and N Female connector.	1 PZ		105	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8NT01-0AA0	Wide band (698-2700MHz), 2dBi Blade antenna with articulating knuckle and male SMA connector	1 PZ		48	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8NT01-1AA0	Wide band GSM antenna 698-2700MHz, 3dBi, MLPV antenna with vandal-proof MVP mount, N-Female termination. Includes packaging and labeling as per Siemens requirements.	1 PZ		125	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6000-8PS11-1EA0	RUGGEDCOM 2488-ALIMENTATORE 24 24VDC (10-36VDC) BLOCCO MORSETTI A VITE	1 PZ		510	N	EAR99I	IK	5P7	X
6GK6000-8PS11-1EA1	RUGGEDCOM 2488-24 POWERSUPPLY C 24VDC (10-36VDC) SCREW TERMINAL BLOCK TROPICALIZZATO	1 PZ		580	N	EAR99I	IK	5P7	X
6GK6000-8PS12-1EA0	RUGGEDCOM 2488-ALIMENTATORE 48 48VDC (10-36VDC) BLOCCO MORSETTI A VITE	1 PZ		510	N	EAR99I	IK	5P7	X
6GK6000-8PS12-1EA1	RUGGEDCOM 2488-48 ALIMENTATORE C 48VDC (10-36VDC) BLOCCO TEMINALE A VITE,TROPICALIZZATO	1 PZ		580	N	EAR99I	IK	5P7	X
6GK6000-8PS13-1EA0	RUGGEDCOM 2488-ALIMENTATORE HI 88-300VDC O 85-264VAC BLOCCO MORSETTI A VITE	1 PZ		510	N	EAR99I	IK	5P7	X
6GK6000-8PS13-1EA1	RUGGEDCOM 2488-ALIMENT. HI C 88-300VDC O 85-264VAC BLOCCO MORSETTI A VITE CON CONFORMAL COATING	1 PZ		580	N	EAR99	IK	5P7	X
6GK6000-8PT01-4AA0	RUGGEDCOM MEDIA MODULE PTP1 PTP1 = Precision Time Protocol (PTP) Source Card: Inputs - GPS, IRIG-B, Outputs - IRIG-B AM and TTL	1 PZ		880	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8PT01-4EA0	RUGGEDCOM MODULO 2488-24PTP1 PRECISION TIME PROTOCOL (PTP) SCHEDA SORGENTE	1 PZ		720	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8PT01-4EA1	RUGGEDCOM MODULO 2488-24PTP1 CC PRECISION TIME PROTOCOL (PTP) SCHEDA SORGENTE CON CONFORMAL COATING	1 PZ		780	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8SA00-0AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE RS416 MODULO D'INTERF.SERIALE 4 PORTE (4 X RS232 /RS422/RS485 TRAMITE DB9) EQUIVALENTE A 3D	1 PZ		295	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8SB00-0AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE RS416 MODULO D'INTERF.SERIALE 4 PORTE (4 X RS232/RS422/RS485 TRAMITE RJ45) EQUIVALENTE A 3R	1 PZ		295	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8SC00-0AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE RS416 4 X INTERF. FIBRA SERIALE EQUIVALENTE A FS	1 PZ		440	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8SD00-0AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE RS416 4 X RS232/RS422/RS485 E IRIG-B TRAMITE DB9. EQUIVALENTE	1 PZ		415	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6000-8TX01-2AA0	RUGGEDCOM MEDIA-MODULE PER RSG2100, RS416 2X 10/100TX PORTE RJ45 EQUIVALENTE A TX01	1 PZ		165	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6001-0AC0.-....	RUGGEDCOM RMC E' UN MEDIA-CONVERTER INDUSTRIALE ROBUSTO IN FIBRA OTTICA PROGETTATO APPOSITAMENTE PER OPERARE IN AMBIENTI OSTILI COME QUELLI CHE SI TROVANO NELLE SOTTOSTAZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI E DI PRODUZIONE. SONO DI SERIE DIVERSI TIPI DI FIBRA OTTIC	PZ		a richiesta	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6002-0AC0.-....	RUGGEDCOM RMC20 MEDIA-CONVERTER E' UN CONVERTITORE DI LIVELLO INDUSTRIALE, PROTOCOLLO INDIPENDENTE, SERIALE-FIBRA E SERIALE STANDARD PER TUTTE LE ESIGENZE DI COMUNICAZIONE IN SERIE. RMC20 CONSENTE AI DISPOSITIVI RS485, RS422, O RS232 O ALLE RETI DI COMUNI	PZ		a richiesta	N	EAR99	IK	5P7	C
6GK6003-0AC1.-....	RUGGEDCOM RMC30NC SERVER 2 PORTE DA SERIALE A ETHERNET CRITTOGRAFIA A 56 BIT;	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6003-0AC2.-....	RUGGEDCOM RMC30 SERVER 2 PORTE DA SERIALE A ETHERNET CRITTOGRAFIA A 128 BIT;	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6004-0AC0.-....	RUGGEDCOM RMC40 E' UNO SWITCH ETHERNET UNMANAGED A 4 PORTE CHE CONVERTE SIA I MEZZI DI TRASMISSIONE DA RAME A FIBRA OTTICA CHE LA VELOCITA' DA 10MBPS A 100MBPS. CONFIGURAZIONI 2 PORTE 10/100TX + 1 PORTA 100FX (SC/ST) O 2 PORTE 10/100TX + 2 PORTE 100FX (MT	PZ		a richiesta	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6004-1AC0.-....	RUGGEDCOM RMC41 E' UNO SWITCH ETHERNET UNMANAGED A 2 PORTE CHE CONVERTE SIA I MEZZI DI TRASMISSIONE DA RAME A FIBRA OTTICA CHE LA VELOCITA' DA 10MBPS A 100MBPS. PROGETTATO APPOSITAMENTE PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI ELETTRICI E CLIMATICI OSTI	PZ		a richiesta	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6008-0AS10-0...	RUGGEDCOM I800 E' UNO SWITCH ETHERNET COMPATTO FULL MANAGED, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI INDUSTRIALI GRAVOSI. MANAGED O UNMANAGED; CAMPO DI TEMPERATURA STANDARD O ESTESO; INTERFACCE IN RAME; FAST ETHERNET; CRITTOGRAFIA A 56 BIT;	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6008-0AS20-0...	RUGGEDCOM I800 E' UNO SWITCH ETHERNET COMPATTO, FULL MANAGED, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI INDUSTRIALI GRAVOSI. MANAGED O UNMANAGED; CAMPO DI TEMPERATURA STANDARD O ESTESO; INTERFACCE IN RAME; FAST ETHERNET; CRITTOGRAFIA A 128 BIT	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6008-1AS10-0...	RUGGEDCOM I801 E' UNO SWITCH ETHERNET COMPATTO, FULL MANAGED, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI INDUSTRIALI GRAVOSI. MANAGED O UNMANAGED; CAMPO DI TEMPERATURA STANDARD O ESTESO; INTERFACCE IN FIBRA OTTICA O RAME; FAST O GIGABIT ETHERNE	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6008-1AS20-0...	RUGGEDCOM I801 E' UNO SWITCH ETHERNET COMPATTO, FULL MANAGED, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI INDUSTRIALI GRAVOSI. MANAGED O UNMANAGED; CAMPO DI TEMPERATURA STANDARD O ESTESO; INTERFACCE IN FIBRA OTTICA O RAME ; FAST O GIGABIT ETHERN	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6008-2AS10-0...	RUGGEDCOM I802NC E' UNO SWITCH ETHERNET COMPATTO, FULL MANAGED, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI INDUSTRIALI GRAVOSI MANAGED O UNMANAGED; CAMPO DI TEMPERATURA STANDARD O ESTESO; INTERFACCE IN FIBRA OTTICA O RAME; FAST O GIGABIT ETHERN	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6008-2AS20-0...	RUGGEDCOM I802 E' UNO SWITCH ETHERNET COMPATTO, FULL MANAGED, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI INDUSTRIALI GRAVOSI. MANAGED O UNMANAGED; CAMPO DI TEMPERATURA STANDARD O ESTESO; INTERFACCE IN FIBRA OTTICA O IN RAME; FAST O GIGABIT ETHE	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6008-3AS10-0...	RUGGEDCOM I803 E' UNO SWITCH ETHERNET COMPATTO, FULL MANAGED, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI INDUSTRIALI GRAVOSI. MANAGED O UNMANAGED; CAMPO DI TEMPERATURA STANDARD O ESTESO; INTERFACCE IN FIBRA OTTICA O IN RAME ; FAST O GIGABIT ETH	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6008-3AS20-0...	RUGGEDCOM I803 E' UNO SWITCH ETHERNET COMPATTO, FULL MANAGED, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI INDUSTRIALI GRAVOSI. MANAGED O UNMANAGED; CAMPO DI TEMPERATURA STANDARD O ESTESO; INTERFACCE IN FIBRA OTTICA O IN RAME ; FAST O GIGABIT ETHE	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6014-0AL50-0AA0	RUGGEDCOM Virtual Processing Engine License upgrade RX1400 to virtualization environment	1 PZ		300	N	N	IK	5P7	C
6GK6014-0AL53-0AA0	Layer 3 Standard Edition to Layer 3 Security Edition	1 PZ		200	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6014-0AM2.-....	Rugged small form factor Ethernet switch and TCP/IP router with LTE and fiber optic WAN options, which enables secure, cost effective, large scale deployment of communications and processing power for applications in harsh environments.	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6015-0AB00-0CA0	RUGGEDCOM RX1500PN MNT DP KIT DI MONTAGGIO SU GUIDA PROFILATA DIN O PANNELLO, RX1500, RX1501	1 PZ		27	N	N	IK	5P7	C
6GK6015-0AB00-0DA0	RUGGEDCOM RX1500PN MNT RM KIT DI MONTAGGIO SU RACK 19", RX1500, RX1501	1 PZ		27	N	N	IK	5P7	C
6GK6015-0AB00-0EA0	RUGGEDCOM RX1500PN MNT DPV KIT DI MONTAGGIO SU GUIDA PROFILATA DIN O PANNELLO, RX1510, RX1511, RX1512	1 PZ		27	N	N	IK	5P7	D
6GK6015-0AL10-0AA0	RUGGEDCOM RX1500PN PS XXP NESSUN ALIMENTATORE	1 PZ		32	N	N	IK	5P7	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK6015-0AL14-0AA0	RUGGEDCOM RX1500PN PS 24P ALIMENTATORE 24VDC (15-36VDC), BLOCCO MORSETTI INNESTABILE	1 PZ		465	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6015-0AL14-0AA1	RUGGEDCOM RX1500PN PS 24P ALIMENTATORE 24VDC (15-36VDC), BLOCCO MORSETTI INNESTABILE CONFORMAL COATING	1 PZ		540	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6015-0AL15-0AA0	RUGGEDCOM RX1500PN PS 48P ALIMENTATORE 48VDC (36-72VDC), BLOCCO MORSETTI INNESTABILE	1 PZ		465	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6015-0AL15-0AA1	RUGGEDCOM RX1500PN PS 48P ALIMENTATORE 48VDC (36-72VDC), BLOCCO MORSETTI INNESTABILE CONFORMAL COATING	1 PZ		540	N	EAR99	IK	5P7	C
6GK6015-0AL16-0AA0	RUGGEDCOM RX1500PN PS HIP ALIMENTATORE 88-300VDC O 85-264VAC, BLOCCO MORSETTI INNESTABILE	1 PZ		465	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6015-0AL16-0AA1	RUGGEDCOM RX1500PN PS HIP ALIMENTATORE 88-300VDC O 85-264VAC, BLOCCO MORSETTI INNESTABILE CONFORMAL COATING	1 PZ		540	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6015-0AL18-0AA0	RUGGEDCOM RX1500PN PS 12 Power Supply 12VDC (9-15VDC), pluggable terminal block	1 PZ		465	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6015-0AL18-0AA1	RUGGEDCOM RX1500PN PS 12 Power Supply 12VDC (9-15VDC), screw terminal block Conformal Coating	1 PZ		540	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0AA0	RUGGEDCOM RX1500PN LM VUOTO LINE MODULE MODULO VUOTO	1 PZ		27	N	N	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0BC0	RUGGEDCOM RX1500PN LM 4FX11 LINE MODULE 4X 100FX MULTIMODE LC 2KM	1 PZ		750	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0BC1	RUGGEDCOM RX1500PN LM 4FX11 LINE MODULE 4X 100FX MULTIMODE LC 2KM CONFORMAL COATING	1 PZ		815	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0BD0	RUGGEDCOM RX1500PN LM FL01 LINE MODULE TRI-PORT 10FL/100SX - MULTIMODE, 850NM, ST	1 PZ		715	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0BD1	RUGGEDCOM RX1500PN LM FL01 LINE MODULE TRI-PORT 10FL/100SX - MULTIMODE, 850NM, ST CONFORMAL COATING	1 PZ		795	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0EC0	RUGGEDCOM RX1500PN LM FG03 LINE MODULE 2 X 1000LX - SINGLEMODE, 1310NM, CONNETTORI LC , 10KM	1 PZ		1070	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0EC1	RUGGEDCOM RX1500PN LM FG03 LINE MODULE 2 X 1000LX - SINGLEMODE, 1310NM, CONNETTORI LC, 10KM CONFORMAL COATING	1 PZ		1150	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0FC0	RUGGEDCOM RX1500PN LM CG01 LINE MODULE 2 X 10/100/1000 TX RJ45	1 PZ		400	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0FC1	RUGGEDCOM RX1500PN LM CG01 LINE MODULE 2 X 10/100/1000 TX RJ45 CONFORMAL COATING	1 PZ		465	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0GB0	RUGGEDCOM RX1500PN LM APE1402 LINE MODULE MOTORE DI ELABORAZIONE APPLIC., 1,3GHZ, 2GB RAM, 8GB SSD, LINUX	1 PZ		1590	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0GB1	RUGGEDCOM RX1500PN LM APE1402 LINE MODULE MOTORE DI ELABORAZIONE APPLIC., 1,3GHZ, 2GB RAM, 8GB SSD, LINUX CONFORMAL COATING	1 PZ		1670	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0GC0	RUGGEDCOM RX1500PN LM APE1402W7 LINE MODULE MOTORE DI ELABORAZIONE APPLIC. 1,3GHZ, 2GB RAM, 8GB SSD, WINDOWS 7 EMBEDDED	1 PZ		1950	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0GC1	RUGGEDCOM RX1500PN LM APE1402W7 LINE MODULE MOTORE DI ELABORAZIONE APPLIC. 1,3GHZ, 2GB RAM, 8GB SSD, WINDOWS 7 EMBEDDED CONFORMAL COATING	1 PZ		2020	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0GD0	RUGGEDCOM RX1500PN LM APE1404 LINE MODULE MOTORE DI ELABORAZIONE APPLIC., 1,3GHZ, 2GB RAM, 16GB SATA, VIDEO, USB, LINUX	1 PZ		1890	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0GD1	RUGGEDCOM RX1500PN LM APE1404 LINE MODULE MOTORE DI ELABORAZIONE APPLIC., 1,3GHZ, 2GB RAM, 16GB SATA, VIDEO, USB, LINUX CONFORMAL COATING	1 PZ		1960	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0GE0	RUGGEDCOM RX1500PN LM APE1404W7 LINE MODULE MOTORE DI ELABORAZIONE APPLIC., 1,3GHZ, 2GB RAM, 16GB SATA, VIDEO, USB, WINDOW 7 EMBEDDED	1 PZ		2240	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0GE1	RUGGEDCOM RX1500PN LM APE1404W7 LINE MODULE MOTORE DI ELABORAZIONE APPLIC., 1,3GHZ, 2GB RAM, 16GB SATA, VIDEO, USB, WINDOW 7 EMBEDDED CONFORMAL COATING	1 PZ		2260	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0GF0	RUGGEDCOM RX1500PN LM APE1404CKP LINE MODULE MOTORE DI ELABORAZIONE APPLIC. 1,3GHZ, 2GB RAM, 16GB SATA, DVI-D VIDEO, 2XUSB, CHECKPOINT FW (NECESSARIA LA LICENZA DI CHECKPOINT)	1 PZ		2040	5A002A1A2C	5D002ENCR	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0GF1	RUGGEDCOM RX1500PN LM APE1404CKP LINE MODULE MOTORE DI ELABORAZIONE APPLIC. 1,3GHZ, 2GB RAM, 16GB SATA, DVI-D VIDEO, 2XUSB, CHECKPOINT FW (NECESSARIA LA LICENZA CHECKPOINT) CONFORMAL COATING	1 PZ		2110	5A002A1A2C	5D002ENCR	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0HC0	RUGGEDCOM RX1500PN LM E02 LINE MODULE DUAL E1 75 OHMS TRAMITE BNC (CANALIZZATO/NON CANALIZZATO)	1 PZ		705	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0HC1	RUGGEDCOM RX1500PN LM E02 LINE MODULE DUAL E1 75 OHMS TRAMITE BNC (CANALIZZATO/NON CANALIZZATO) CONFORMAL COATING	1 PZ		770	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0JB0	RUGGEDCOM RX1500PN LM FG50 LINE MODULE 2 X 1000LX SFP - VUOTO (NESSUN TRANSCEIVER OTTICO)	1 PZ		485	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0JB1	RUGGEDCOM RX1500PN LM FG50 LINE MODULE 2 X 1000LX SFP - VUOTO (NESSUN TRANSCEIVER OTTICO) CONFORMAL COATING	1 PZ		555	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0JC0	RUGGEDCOM RX1500PN LM FX50 LINE MODULE 4 X 100FX SFP VUOTO (NESSUN TRANSCEIVER OTTICO)	1 PZ		880	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0JC1	RUGGEDCOM RX1500PN LM FX50 LINE MODULE 4 X 100FX SFP VUOTO (NESSUN TRANSCEIVER OTTICO) CONFORMAL COATING	1 PZ		945	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0JD0	RUGGEDCOM RX1500PN LM 6FX50 LINE MODULE 6 X 100FX SFP VUOTO (NESSUN TRANSCEIVER OTTICO)	1 PZ		965	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0JD1	RUGGEDCOM RX1500PN LM 6FX50 LINE MODULE 6 X 100FX SFP VUOTO (NESSUN TRANSCEIVER OTTICO) CONFORMAL COATING	1 PZ		1030	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0KB0	RUGGEDCOM RX1500PN LM S01 LINE MODULE 6X RS232/RS422/RS485 TRAMITE RJ45	1 PZ		660	N	3A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0KB1	RUGGEDCOM RX1500PN LM S01 LINE MODULE 6X RS232/RS422/RS485 TRAMITE RJ45 CONFORMAL COATING	1 PZ		730	N	3A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0LB0	RUGGEDCOM RX1500PN LM D02 LINE MODULE 56K MASTER/SLAVE, 64K SLAVE DDS	1 PZ		750	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0LB1	RUGGEDCOM RX1500PN LM D02 LINE MODULE 56K MASTER/SLAVE, 64K SLAVE DDS CONFORMAL COATING	1 PZ		815	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0MB0	RUGGEDCOM RX1500PN LM TC1 LINE MODULE SINGLE T1/E1 TRAMITE RJ45 (CANALIZZATO/NON CANALIZZATO)	1 PZ		575	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0MB1	RUGGEDCOM RX1500PN LM TC1 LINE MODULE SINGLE T1/E1 TRAMITE RJ45 (CANALIZZATO/NON CANALIZZATO) CONFORMAL COATING	1 PZ		640	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0MC0	RUGGEDCOM RX1500PN LM TC2 LINE MODULE DUAL T1/E1 TRAMITE RJ45 (CANALIZZATO/NON CANALIZZATO)	1 PZ		660	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0MC1	RUGGEDCOM RX1500PN LM TC2 LINE MODULE DUAL T1/E1 TRAMITE RJ45 (CANALIZZATO/NON CANALIZZATO) CONFORMAL COATING	1 PZ		730	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0MD0	RUGGEDCOM RX1500PN LM TC4 LINE MODULE QUAD T1/E1 TRAMITE RJ45 (CANALIZZATO/NON CANALIZZATO)	1 PZ		705	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0MD1	RUGGEDCOM RX1500PN LM TC4 LINE MODULE QUAD T1/E1 TRAMITE RJ45 (CANALIZZATO/NON CANALIZZATO) CONFORMAL COATING	1 PZ		770	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0NB0	RUGGEDCOM RX1500PN LM 6TX01 LINE MODULE 6 X 10/100TX RJ45	1 PZ		355	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0NB1	RUGGEDCOM RX1500PN LM 6TX01 LINE MODULE 6 X 10/100TX RJ45 CONFORMAL COATING	1 PZ		420	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0PB0	RUGGEDCOM RX1500PN M12 CG03 LINE MODULE MODULI ETHERNET IN RAME M12 2X 10/100/1000TX 8 POLI M12	1 PZ		440	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0PB1	RUGGEDCOM RX1500PN M12 CG03 LINE MODULE MODULI ETHERNET IN RAME M12 2X 10/100/1000TX 8 POLI M12 CONFORMAL COATING	1 PZ		505	N	5A991X	IK	5P7	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK6015-0AL20-0PC0	RUGGEDCOM RX1500PN M12 4TX03 LINE MODULE MODULI ETHERNET IN RAME M12 4X 10/100TX 8 POLI M12	1 PZ		420	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0PC1	RUGGEDCOM RX1500PN M12 4TX03 LINE MODULE MODULI ETHERNET IN RAME M12 4X 10/100TX 8 POLI M12 CONFORMAL COATING	1 PZ		485	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0PD0	RUGGEDCOM RX1500PN M12 4TX04 LINE MODULE MODULI ETHERNET IN RAME M12 4X 10/100TX 4 POLI M12	1 PZ		400	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0PD1	RUGGEDCOM RX1500PN M12 4TX04 LINE MODULE MODULI ETHERNET IN RAME M12 4X 10/100TX 4 POLI M12 CONFORMAL COATING	1 PZ		465	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0PE0	RUGGEDCOM RX1500PN M12 CG03B LINE MODULE MODULI ETHERNET IN RAME M12 2X 10/100/1000TX 8 POLI M12 CON BYPASS CONTROLLATO	1 PZ		485	N	5A991X	IK	5P7	D
6GK6015-0AL20-0PE1	RUGGEDCOM RX1500PN M12 CG03B LINE MODULE MODULI ETHERNET IN RAME M12 2X 10/100/1000TX 8 POLI M12 CON BYPASS CONTROLLATO CONFORMAL COATING	1 PZ		555	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0PF0	RUGGEDCOM RX1500PN M12 4TX03B LINE MODULE MODULI ETHERNET IN RAME M12 4X 10/100TX 8 POLI M12 CON BYPASS CONTROLLATO	1 PZ		440	N	5A991X	IK	5P7	D
6GK6015-0AL20-0PF1	RUGGEDCOM RX1500PN M12 4TX03B LINE MODULE MODULI ETHERNET IN RAME M12 4X 10/100TX 8 POLI M12 CON BYPASS CONTROLLATO CONFORMAL COATING	1 PZ		505	N	5A991X	IK	5P7	D
6GK6015-0AL20-0PG0	RUGGEDCOM RX1500PN M12 4TX04B LINE MODULE MODULI ETHERNET IN RAME M12 4X 10/100TX 4 POLI M12 CON BYPASS CONTROLLATO	1 PZ		465	N	5A991X	IK	5P7	D
6GK6015-0AL20-0PG1	RUGGEDCOM RX1500PN M12 4TX04B LINE MODULE MODULI ETHERNET IN RAME M12 4X 10/100TX 4 POLI M12 CON BYPASS CONTROLLATO CONFORMAL COATING	1 PZ		530	N	5A991X	IK	5P7	D
6GK6015-0AL20-0PH0	RUGGEDCOM RX1500PN M12 X CG04B LINE MODULE 8 POLI M12 CODIFICA X MODULI ETHERNET IN RAME 2X 10/100/1000TX 8 POLI CODIFICA X M12	1 PZ		440	N	5A991X	IK	5P7	D
6GK6015-0AL20-0WB0	RUGGEDCOM RX1500PN LM W11 LINE MODULE MODEM GSM,EDGE,HSPA 1 PORTA	1 PZ		705	5A002A1A2C	5A002ENCU	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0WB1	RUGGEDCOM RX1500PN LM W11 LINE MODULE MODEM GSM,EDGE,HSPA 1 PORTA CONFORMAL COATING	1 PZ		770	5A002A1A2C	5A002ENCU	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0WC0	RUGGEDCOM RX1500PN LM W12 LINE MODULE MODEM GSM,EDGE,HSPA 2 PORTE	1 PZ		880	5A002A1A2C	5A002ENCU	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0WC1	RUGGEDCOM RX1500PN LM W12 LINE MODULE MODEM GSM,EDGE,HSPA 2 PORTE CONFORMAL COATING	1 PZ		945	5A002A1A2C	5A002ENCU	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0WD0	RUGGEDCOM RX1500PN LM W21 LINE MODULE MODEM EVDO 1 PORTA	1 PZ		705	5A002A1A2C	5A002ENCU	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0WD1	RUGGEDCOM RX1500PN LM W21 LINE MODULE MODEM EVDO 1 PORTA CONFORMAL COATING	1 PZ		770	5A002A1A2C	5A002ENCU	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0WE0	RUGGEDCOM RX1500PN LM W22 LINE MODULE MODEM EVDO 2 PORTE	1 PZ		880	5A002A1A2C	5A002ENCU	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0WE1	RUGGEDCOM RX1500PN LM W22 LINE MODULE MODEM EVDO 2 PORTE CONFORMAL COATING	1 PZ		945	5A002A1A2C	5A002ENCU	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0WF0	RUGGEDCOM RX1500PN LM W32 LINE MODULE MODEM GSM 1 PORTA, EDGE, HSPA+, MODEM EVDO 1 PORTA	1 PZ		880	5A002A1A2C	5A002ENCU	IK	5P7	C
6GK6015-0AL20-0WF1	RUGGEDCOM RX1500PN LM W32 LINE MODULE MODEM GSM 1 PORTA, EDGE, HSPA+, MODEM EVDO 1 PORTA CONFORMAL COATING	1 PZ		945	5A002A1A2C	5A002ENCU	IK	5P7	C
6GK6015-0AL51-0AA0	RUGGEDCOM RX1500PN SFTUP1 UPGRADE DA LAYER 2 STANDARD EDITION A LAYER 3 STANDARD EDITION	1 PZ		565	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6015-0AL52-0AA0	RUGGEDCOM RX1500PN SFTUP2 UPGRADE DA LAYER 2 STANDARD EDITION A LAYER 3 SECURITY EDITION	1 PZ		1130	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6015-0AL53-0AA0	RUGGEDCOM RX1500PN SFTUP3 UPGRADE DA LAYER 3 STANDARD EDITION A LAYER 3 SECURITY EDITION	1 PZ		565	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P6	C
6GK6015-0AM2.-....	LA SERIE RUGGEDCOM RX1500 E' UNO SWITCH E ROUTER DI LIVELLO INDUSTRIALE LAYER 2 E LAYER 3. 2X ALIMENTATORI (HOT SWAPPABLE) LINE MODULE SOSTITUIBILI IN CAMPO FINO A 24 PORTE 100FX; FINO A 24 PORTE 10/100TX; FINO A 8PORTE GIGABIT ETHERNET FINO A 12 PORTE 10	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6015-0BM2.-....	LA SERIE RUGGEDCOM RX1501 E' UNO SWITCH E ROUTER DI LIV. INDUSTRIALE LAYER 2 E LAYER 3. 1 X ALIMENTATORE LINE MODULE SOSTITUIBILI IN CAMPO FINO A 36 PORTE 100FX; FINO A 36 PORTE 10/100TX; FINO A 4PORTE GIGABIT ETHERNET FINO A 18 PORTE 10FL / 100SX SC, ST,	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6015-1AM2.-....	LA SERIE RUGGEDCOM RX1510 E' UNO SWITCH E ROUTER LAYER 2 E LAYER 3 DI LIVELLO INDUSTRIALE IN UN FORMATO COMPATTO. 2 X ALIMENTATORI ALIMENTATORI RIDONDANTI CONDIVISI LINE MODULE SOSTITUIB. IN CAMPO FINO A 24 PORTE 10/100BASETX; FINO A 8 PORTE GIGABIT FINO	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6015-1BM2.-....	LA SERIE RUGGEDCOM RX1511 E' UNO SWITCH E ROUTER LAYER 2 E LAYER 3 DI LIVELLO INDUSTRIALE IN UN FORMATO COMPATTO. 1 X ALIMENTATORE LINE MODULE SOSTITUIB. IN CAMPO FINO A 12 PORTE 10/100BASETX; FINO A 8 PORTE GIGABIT FINO A 12 PORTE 100BASEFX FINO A 8 PORT	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6015-1CM2.-....	LA SERIE RUGGEDCOM RX1512 E' UNO SWITCH E ROUTER LAYER 2 E LAYER 3 DI LIVELLO INDUSTRIALE IN UN FORMATO COMPATTO. 1 X ALIMENTATORE FISSO 10-72VDC LINE MODULE SOSTITUIB. IN CAMPO FINO A 12 PORTE 10/100BASETX; FINO A 8 PORTE GIGABIT FINO A 12 PORTE 100BASEF	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6021-0AS1.-....	RUGGEDCOM RSG2100NC E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO, FULL MANAGED; CRITTOGRAFIA A 56 BIT; FINO A 3 PORTE GIGABIT ETHERNET IN RAME E/O IN FIBRA; FINO A 16 PORTE FAST ETHERNET IN RAME E/O IN FIBRA; MODULI A 2 PORTE PER ESTREMA FLESSIBILITA'; NON B	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6021-0AS2.-....	RUGGEDCOM RSG2100 IS E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO, FULL MANAGED; CRITTOGRAFIA A 128 BIT; FINO A 3 PORTE GIGABIT ETHERNET IN RAME E/O IN FIBRA; FINO A 16 PORTE FAST ETHERNET IN RAME E/O IN FIBRA; MODULI A 2 PORTE PER ESTREMA FLESSIBILITA'; NON	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6021-0PS1.-....	RUGGEDCOM RSG2100PNC E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO, ABILITATO POWER OVER ETHERNET (POE), FULL MANAGED, MODULARE. CRITTOGRAFIA A 56 BIT; POE: 4 X PORTE 10/100BASETX CONFORMI 802.3AF; FINO A 3 PORTE GIGABIT ETHERNET IN RAME E/O IN FIBRA; FINO A	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6021-0PS2.-....	RUGGEDCOM RSG2100P E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO, ABILITATO POWER OVER ETHERNET (POE), FULL MANAGED, MODULARE. CRITTOGRAFIA A 128 BIT; POE: 4 X PORTE 10/100BASETX CONFORMI 802.3AF; FINO A 3 PORTE GIGABIT ETHERNET IN RAME E/O IN FIBRA; FINO A	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6022-0AS1.-....	RUGGEDCOM RSG2200NC E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET GIGABIT ROBUSTO, FULL MANAGED, MODULARE; CRITTOGRAFIA A 56 BIT; FINO A 9 PORTE GIGABIT ETHERNET IN RAME E/O IN FIBRA; FINO A 9 PORTE 100FX FAST ETHERNET IN FIBRA; MODULI A 2 PORTE PER ESTREMA FLESSIBIL	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6022-0AS2.-....	RUGGEDCOM RSG2200 E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET GIGABIT ROBUSTO, FULL MANAGED, MODULARE; CRITTOGRAFIA A 128 BIT; FINO A 9 PORTE GIGABIT ETHERNET IN RAME E/O IN FIBRA; FINO A 9 PORTE 100FX FAST ETHERNET IN FIBRA; MODULI A 2 PORTE PER ESTREMA FLESSIBILI	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6022-8AS1.-....	RUGGEDCOM RSG2288NC E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET GIGABIT ROBUSTO, FULL MANAGED, MODULARE; CRITTOGRAFIA A 56 BIT; FINO A 9 PORTE GIGABIT ETHERNET IN RAME E/O IN FIBRA; FINO A 9 PORTE 100FX FAST ETHERNET IN FIBRA; MODULI A 2 PORTE PER ESTREMA FLESSIBIL	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6022-8AS2.-....	RUGGEDCOM RSG2288NC E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET GIGABIT ROBUSTO, FULL MANAGED, MODULARE; CRITTOGRAFIA A 128 BIT; FINO A 9 PORTE GIGABIT ETHERNET IN RAME E/O IN FIBRA; FINO A 9 PORTE 100FX FAST ETHERNET IN FIBRA; MODULI A 2 PORTE PER ESTREMA FLESSIBI	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK6023-0AS1.-....	RUGGEDCOM RSG2300 E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO, FULL MANAGED, MODULARE; CRITTOGRAFIA A 56 BIT; 24 PORTE 10/100TX IN RAME POSSIBILITA' DI: FINO A 4 PORTE 1000LX GIGABIT ETHERNET (IN RAME E/O IN FIBRA) E FINO A 8 PORTE 100FX FAST ETHERNET; MODU	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6023-0AS2.-....	RUGGEDCOM RSG2300 E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO, FULL MANAGED, MODULARE; CRITTOGRAFIA A 128 BIT; 24 PORTE 10/100TX IN RAME POSSIBILITA' DI: FINO A 4 PORTE 1000LX GIGABIT ETHERNET (IN RAME E/O IN FIBRA) E FINO A 8 PORTE 100FX FAST ETHERNET IN F	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6023-0PS1.-....	RUGGEDCOM RSG2300PNC E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO; FULL MANAGED; MODULARE; CRITTOGRAFIA A 56 BIT; 2 X PORTE ETHERNET 10/100BASETX CONFORMI 802.3AF (POE), CON POSSIBILITA' DI AGGIUNGERE 2 PORTE POE AGGIUNTIVE, FINO A 6 PORTE ETHERNET AGGIUNTIV	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6023-0PS2.-....	RUGGEDCOM RSG2300P E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO; FULL MANAGED; MODULARE; CRITTOGRAFIA A 128 BIT; 2 X PORTE ETHERNET 10/100BASETX CONFORMI 802.3AF (POE), CON POSSIBILITA' DI AGGIUNGERE 2 PORTE POE AGGIUNTIVE, FINO A 6 PORTE ETHERNET AGGIUNTIVE	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6024-8GS1.-....	RUGGEDCOM RSG2488NC E' UNO SWITCH ETHERNET FULL MANAGED CERTIF. RUGGEDRATED; CRITTOGRAFIA A 56 BIT; FINO A 28 PORTE NON BLOCCANTE; CONFIG. COME: 10/100/1000TX IN RAME, 100FX O 1000SX IN FIBRA. SUPPORTA SEI MODULI A 4 PORTE PIU' DUE MODULI A 2 PORTE CON PO	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6024-8GS2.-....	RUGGEDCOM RSG2488 E' UNO SWITCH ETHERNET FULL MANAGED CERTIF. RUGGEDRATED; CRITTOGRAFIA A 128 BIT; FINO A 28 PORTE NON BLOCCANTE; CONFIG. COME: 10/100/1000TX IN RAME, 100FX O 1000SX IN FIBRA. SUPPORTA SEI MODULI A 4 PORTE PIU' DUE MODULI A 2 PORTE CON POR	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6040-0AT1.-....	RUGGEDCOM RS400NC E' UN SERVER INDUSTRIALE ROBUSTO PER DISPOSITIVO SERIALE CON SWITCH ETHERNET INTEGRATO, FULL MANAGED, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI ELETTRICI E CLIMATICI OSTILI. CRITTOGRAFIA A 56 BIT; SERVER SERIALE A 4 PORTE, SW	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6040-0AT2.-....	RUGGEDCOM RS400 E' UN SERVER INDUSTRIALE ROBUSTO PER DISPOSITIVO SERIALE CON SWITCH ETHERNET INTEGRATO, FULL MANAGED, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI ELETTRICI E CLIMATICI OSTILI. CRITTOGRAFIA A 128 BIT; SERVER SERIALE A 4 PORTE, SWI	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6040-1AT1.-....	RUGGEDCOM RS401NC E' UN SERVER INDUSTRIALE ROBUSTO PER DISPOSITIVO SERIALE CON SWITCH ETHERNET INTEGRATO, FULL MANAGED, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI ELETTRICI E CLIMATICI OSTILI. CRITTOGRAFIA A 56 BIT; DESIGN COMPATTO, SERVER SERI	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6040-1AT2.-....	RUGGEDCOM RS401 E' UN SERVER INDUSTRIALE ROBUSTO PER DISPOSITIVO SERIALE CON SWITCH ETHERNET INTEGRATO, FULL MANAGED, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI ELETTRICI E CLIMATICI OSTILI. CRITTOGRAFIA A 128 BIT; DESIGN COMPATTO, SERVER SERIA	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6041-6AT1.-....	RUGGEDCOM RS416NC E' UN SERVER INDUSTRIALE ROBUSTO PER DISPOSITIVO SERIALE CON SWITCH ETHERNET INTEGRATO, FULL MANAGED, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI ELETTRICI E CLIMATICI OSTILI. CRITTOGRAFIA A 56 BIT; FINO A 16 PORTE SERIALI E FI	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6041-6AT2.-....	RUGGEDCOM RS416 E' UN SERVER INDUSTRIALE ROBUSTO PER DISPOSITIVO SERIALE CON SWITCH ETHERNET INTEGRATO, FULL MANAGED, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI ELETTRICI E CLIMATICI OSTILI. CRITTOGRAFIA A 128 BIT; FINO A 16 PORTE SERIALI E FIN	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6041-6PT1.-....	RUGGEDCOM RS416PNC E' UN SERVER INDUSTRIALE ROBUSTO PER DISPOSITIVO SERIALE CON SWITCH ETHERNET INTEGRATO, FULL MANAGED, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI ELETTRICI E CLIMATICI OSTILI. CRITTOGRAFIA A 56 BIT; FINO A 16 PORTE SERIALI E F	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6041-6PT2.-....	RUGGEDCOM RS416P E' UN SERVER INDUSTRIALE ROBUSTO PER DISPOSITIVO SERIALE CON SWITCH ETHERNET INTEGRATO, FULL MANAGED, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI ELETTRICI E CLIMATICI OSTILI. CRITTOGRAFIA A 128 BIT; FINO A 16 PORTE SERIALI FINO	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0AB00-0AM0	RUGGEDCOM RX5000 F PRINC CHASSIS VUOTO: MONTAGGIO FRONTALE SU RACK, INTERFACCE E LED LATO FRONTALE	1 PZ		3510	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6050-0AB00-0AM1	RUGGEDCOM RX5000 CHASSIS VUOTO: MONTAGGIO FRONTALE SU RACK, INTERFACCE E LED LATO FRONTALE CONFORMAL COATING	1 PZ		3940	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6050-0AB00-0AN0	RUGGEDCOM RX5000 CHASSIS VUOTO: MONTAGGIO POSTERIORE SU RACK, NESSUNA INTERFACCIA/LED SUL PANNELLO FRONTALE	1 PZ		3420	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6050-0AB00-0AN1	RUGGEDCOM RX5000 CHASSIS VUOTO: MONTAGGIO POSTERIORE SU RACK, NESSUNA INTERFACCIA/LED SUL PANNELLO FRONTALE CONFORMAL COATING	1 PZ		3860	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6050-0AB00-0AP0	RUGGEDCOM RX5000 CHASSIS VUOTO: MONTAGGIO POSTERIORE SU RACK, REGOLATORE VENTILATORE E BLOCCO ALIM. SU PANNELLO FRONT.	1 PZ		3740	N	EAR99	IK	5P7	C
6GK6050-0AB00-0AP1	RUGGEDCOM RX5000 CHASSIS VUOTO: MONTAGGIO POSTERIORE SU RACK, REGOLATORE VENTILATORE E BLOCCO MORSETTI ALIMENTAZ. SU PANNELLO FRONTALE, CONFORMAL COATING	1 PZ		4160	N	EAR99	IK	5P7	C
6GK6050-0AB00-0AR0	RUGGEDCOM RX5000 CHASSIS VUOTO: MONTAGGIO FRONTALE, ETHERNET SUL RETRO; REGOLATORE VENTILATORE FRONTALE	1 PZ		3820	N	EAR99	IK	5P7	C
6GK6050-0AB00-0AR1	RUGGEDCOM RX5000 CHASSIS VUOTO: MONTAGGIO FRONTALE, ETHERNET SUL RETRO; REGOLATORE VENTILATORE FRONTALE CONFORMAL COATING	1 PZ		4250	N	EAR99	IK	5P7	C
6GK6050-0AB00-0CA0	KIT MONTAGGIO SU PANNELLO, RX5000, MX5000	1 PZ		63	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6050-0AB00-0DA0	KIT MONTAGGIO SU RACK 19INCH, RX5000, MX5000	1 PZ		54	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6050-0AL10-0AA0	MODULO VUOTO	1 PZ		52	N	EAR99	IK	5P7	C
6GK6050-0AL13-0AA0	ALIMENTATORE 88-300VDC O 85-264VAC, BLOCCO MORSETTI A VITE	1 PZ		835	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6050-0AL13-0AA1	ALIMENTATORE 88-300VDC O 85-264VAC, BLOCCO MORSETTI A VITE CONFORMAL COATING	1 PZ		910	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6050-0AL16-0AA0	ALIMENTATORE 88-300VDC O 85-264VAC, BLOCCO MORSETTI A VITE SUL PANNELLO FRONTALE	1 PZ		750	N	EAR99	IK	5P7	C
6GK6050-0AL16-0AA1	ALIMENTATORE 88-300VDC O 85-264VAC, BLOCCO MORSETTI A VITE SUL PANNELLO FRONTALE CONFORMAL COATING	1 PZ		815	N	EAR99	IK	5P7	C
6GK6050-0AL20-0AA0	MODULO VUOTO LM	1 PZ		54	N	EAR99l	IK	5P7	C
6GK6050-0AL20-0BB0	LINE MODULE 8X 100FX MULTIMODE, ST, 2KM	1 PZ		1840	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL20-0BB1	LINE MODULE 8X 100FX MULTIMODE, ST, 2KM CONFORMAL COATING	1 PZ		1920	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL20-0BD0	LINE MODULE 8X 100FX MULTIMODE LC 2KM	1 PZ		1700	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL20-0BD1	LINE MODULE 8X 100FX MULTIMODE LC 2KM CONFORMAL COATING	1 PZ		1760	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL20-0CU0	RX5000 Line module 8x 100FX SFP	1 PZ		1860	N	5A991X	IK	5P7	A
6GK6050-0AL20-0CU1	RX5000 Line module 8x 100FX SFP Conformal Coating	1 PZ		1960	N	5A991X	IK	5P7	A
6GK6050-0AL20-0FC0	LINE MODULE 4X 10/100/1000TX RJ45	1 PZ		1190	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL20-0FC1	LINE MODULE 4X 10/100/1000TX RJ45 CONFORMAL COATING	1 PZ		1260	N	5A991X	IK	5P7	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK6050-0AL20-0JB0	LINE MODULE 4X 1000LX SFP VUOTO (NESSUN TRANSCEIVER)	1 PZ		1330	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL20-0JB1	LINE MODULE 4X 1000LX SFP VUOTO (NESSUN TRANSCEIVER) CONFORMAL COATING	1 PZ		1410	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL20-0KB0	LINE MODULE 8X RS232/RS422/RS485 TRAM. DB9	1 PZ		1240	N	3A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL20-0KB1	LINE MODULE 8X RS232/RS422/RS485 TRAM. DB9 CONFORMAL COATING	1 PZ		1300	N	3A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL20-0NB0	LINE MODULE 16X 10/100TX RJ45	1 PZ		965	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL20-0NB1	LINE MODULE 16X 10/100TX RJ45 CONFORMAL COATING	1 PZ		1030	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL30-0AA0	CONTROL MODULE CON LAYER 2 STANDARD EDITION	1 PZ		1890	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0AL30-0AA1	CONTROL MODULE CON LAYER 2 STANDARD EDITION CONFORMAL COATING	1 PZ		1950	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0AL30-0BA0	CONTROL MODULE CON LAYER 3 STANDARD EDITION	1 PZ		1890	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0AL30-0BA1	CONTROL MODULE CON LAYER 3 STANDARD EDITION CONFORMAL COATING	1 PZ		1950	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0AL30-0CA0	CONTROL MODULE CON LAYER 3 SECURITY EDITION	1 PZ		2420	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0AL30-0CA1	CONTROL MODULE CON LAYER 3 SECURITY EDITION CONFORMAL COATING	1 PZ		2480	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0AL30-0DA0	CONTROL MODULE CON LAYER 3 STANDARD EDITION	1 PZ		2420	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0AL30-0DA1	CONTROL MODULE CON LAYER 3 STANDARD EDITION	1 PZ		2480	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0AL30-0EA0	CONTROL MODULE CON LAYER 3 SECURITY EDITION	1 PZ		2420	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0AL30-0EA1	CONTROL MODULE CON LAYER 3 SECURITY EDITION	1 PZ		2480	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0AL40-0BA0	SWITCH MODULE 2X 10/100/1000TX RJ45	1 PZ		1320	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL40-0BA1	SWITCH MODULE 2X 10/100/1000TX RJ45 CONFORMAL COATING	1 PZ		1390	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL40-0JA0	SWITCH MODULE 2X 1000LX SFP VUOTO (NESSUN TRANSCEIVER)	1 PZ		1190	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL40-0JA1	SWITCH MODULE 2X 1000LX SFP VUOTO (NESSUN TRANSCEIVER) CONFORMAL COATING	1 PZ		1260	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL40-0MA0	SWITCH MODULE CON 2X 10/100/1000TX RJ45	1 PZ		2200	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL40-0MA1	SWITCH MODULE CON 2X 10/100/1000TX RJ45 CONFORMAL COATING	1 PZ		2260	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL40-0PA0	SWITCH MODULE CON 2X 1000SX MULTIMODE, 850NM, LC, 500M	1 PZ		2980	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL40-0PA1	SWITCH MODULE CON 2X 1000SX MULTIMODE, 850NM, LC, 500M CONFORMAL COATING	1 PZ		3070	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL40-0UA0	SWITCH MODULE CON 2X 1000LX SFP VUOTO (NESSUN TRANSCEIVER)	1 PZ		2060	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL40-0UA1	SWITCH MODULE CON 2X 1000LX SFP VUOTO (NESSUN TRANSCEIVER) CONFORMAL COATING	1 PZ		2130	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL40-0VA0	SWITCH MODULE 3 LAYER/VELOCITA' EFFETTIVA 88 GIGABIT NESSUNA PORTA UPLINK	1 PZ		3120	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL40-0VA1	SWITCH MODULE 3 LAYER/VELOCITA' EFFETTIVA 88 GIGABIT, NESSUNA PORTA UPLINK CONFORMAL COATING	1 PZ		3180	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL40-0WA0	SWITCH MODULE 3 LAYER/VELOCITA' EFFETTIVA 88 GIGABIT, 2X 10G SFP+ SLOT VUOTI	1 PZ		3370	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL40-0WA1	SWITCH MODULE 3 LAYER/VELOCITA' EFFETTIVA 88 GIGABIT, 2X 10G SFP+ SLOT VUOTI CONFORMAL COATING	1 PZ		3450	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0AL51-0AA0	DA LAYER 2 STANDARD EDITION A LAYER 3 STANDARD EDITION	1 PZ		530	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0AL52-0AA0	DA LAYER 2 STANDARD EDITION A LAYER 3 SECURITY EDITION	1 PZ		1060	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0AL53-0AA0	DA LAYER 3 STANDARD EDITION A LAYER 3 SECURITY EDITION	1 PZ		530	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0AM2-....	RUGGEDCOM RX5000 E' UNA PIATTAFORMA AD ELEVATA DENSITA' DI PORTE CON FUNZIONE DI ROUTING E SWITCH. FINO A 96 PORTE 10/100TX + 2 PORTE 10/100/1000T IN RAME FINO A 48 PORTE OTTICHE 100FX FINO A 2PORTE GIGABIT ETHERNET LA FIBRA OTTICA A LUNGA PORTATA CONSENT	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0AR00-0DA0	RUGGEDCOM RuggedEnclosure Mounting option for the RUGGEDCOM MX5000	1 PZ		1200	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6050-0AR00-0FT0	RUGGEDCOM REPN-FT01 Fan Tray with 6 Fans, does not include controller	1 PZ		1070	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6050-0AR00-0XF0	RUGGEDCOM REPN-XXF Full Blank Panel	1 PZ		165	N	N	IK	5P7	C
6GK6050-0AR00-0XH0	RUGGEDCOM REPN-XXH Half Blank Panel	1 PZ		110	N	N	IK	5P7	C
6GK6050-0AR00-1SP0	RUGGEDCOM REPN-SP01 Switch Module, Configuration 2 x Singlemode Military Circular Fiber Connectors with LC connectors	1 PZ		2190	N	EAR99	IK	5P7	C
6GK6050-0AR00-2SP0	RUGGEDCOM REPN-SP02 Switch Module, Configuration 2 x Multimode Military Circular Fiber Connectors with LC connectors	1 PZ		2190	N	EAR99	IK	5P7	C
6GK6050-0AR00-4MM0	RUGGEDCOM REPN-4FMM1 4x Multi Mode Military Circular Fiber Connectors with LC connectors	1 PZ		4250	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6050-0AR00-4SM0	RUGGEDCOM REPN-4FSM1 4 x Single Mode Military Circular Fiber Connectors with LC connectors	1 PZ		4250	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6050-0AR00-8MM0	RUGGEDCOM REPN-8FMM1 8 x Multi Mode Military Circular Fiber Connectors with LC connectors	1 PZ		8490	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6050-0AR00-8SM0	RUGGEDCOM REPN-8FSM1 8 X SINGLE MODE MILITARY CIRCULAR FIBER CONNECTORS WITH LC CONNECTORS	1 PZ		8490	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6050-0MB00-0AG1	RUGGEDCOM MX5000 CHASSIS VUOTO: PANNELLO FRONTALE CON REGOLATORE VENTILATORE E BLOCCHI MORSETTI ALIMENTAZIONE CONFORMAL COATING	1 PZ		4720	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6050-0MB00-0AH1	RUGGEDCOM MX5000 CHASSIS VUOTO: PANNELLO FRONTALE CON BLOCCHI MORSETTI ALIMENTAZIONE CONFORMAL COATING	1 PZ		4250	N	EAR99	IK	5P7	C
6GK6050-0MB00-0CA0	RUGGEDCOM MX5000 KIT DI MONTAGGIO SU PANNELLO, RX5000, MX5000	1 PZ		59	N	N	IK	5P7	C
6GK6050-0MB00-0DA0	RUGGEDCOM MX5000 KIT DI MONT. SU RACK 19 INCH, RX5000, MX5000	1 PZ		60	N	N	IK	5P7	C
6GK6050-0ML10-0AA1	ALIMENTATORE MODULO VUOTO	1 PZ		39	N	N	IK	5P7	C
6GK6050-0ML16-0AA1	ALIMENTATORE 88- 300VDC O 85 - 264VAC SUPPORTA BLOCCO MORSETTI FRONTALE	1 PZ		1870	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6050-0ML20-0AA1	LINE MODULE MODULO VUOTO	1 PZ		41	N	N	IK	5P7	C
6GK6050-0ML20-0BD1	LINE MODULE 8X 100FX MULTIMODE LC 2KM	1 PZ		2960	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0ML20-0BH1	LINE MODULE 4X 100FX MULTIMODE LC 2KM	1 PZ		1420	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0ML20-0BK1	LINE MODULE 4X 1000SX MULTIMODE, 850NM, LC, 500M	1 PZ		2170	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0ML20-0CD1	LINE MODULE 8X 100FX SINGLEMODE, 1310NM, LC, 20KM	1 PZ		4040	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0ML20-0CF1	LINE MODULE 8X 100FX SINGLEMODE, 1310NM, LC, 50KM	1 PZ		5590	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0ML20-0CR1	LINE MODULE 4X 1000LX SINGLEMODE, 1310NM, LC, 10KM	1 PZ		2830	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0ML20-0FD1	LINE MODULE 4X 10/100/1000TX MICROD	1 PZ		1720	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0ML20-0KB1	LINE MODULE 8X RS232/RS422/RS485 TRAMITE DB9	1 PZ		1740	N	3A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0ML20-0NB1	LINE MODULE 16X 10/100 BASETX RJ45	1 PZ		1790	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0ML20-0ND1	LINE MODULE 8X 10/100 BASETX MICROD	1 PZ		1530	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0ML20-0SL1	LINE MODULE 4X 1000LX SINGLEMODE, 1310NM, LC, 25KM	1 PZ		3320	N	3A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0ML30-0BA1	CONTROL MODULE CONTROL MODULE CON LAYER 3 STANDARD EDITION	1 PZ		1980	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK6050-0ML30-0CA1	CONTROL MODULE CON LAYER 3 SECURITY EDITION	1 PZ		2420	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0ML40-0PA1	SWITCH MODULE CON 2X 1000SX MULTIMODE, 850NM, LC, 500M	1 PZ		3070	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0ML40-0RA1	SWITCH MODULE CON 2X 1000LX SINGLEMODE, 1310NM LC, 10KM	1 PZ		3420	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0ML40-0VA1	SWITCH MODULE 3 LAYER/VELOCITA' EFFETTIVA 88 GIGABIT, NESSUNA PORTA UPLINK CONFORMAL COATING	1 PZ		3720	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0ML40-0WA1	SWITCH MODULE 3 LAYER/VELOCITA' EFFETTIVA 88 GIGABIT, 2X 10G SFP+ SLOT VUOTI CONFORMAL COATING	1 PZ		4070	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0ML51-0AA0	DA LAYER 2 STANDARD EDITION A LAYER 3 STANDARD EDITION	1 PZ		530	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0ML52-0AA0	DA LAYER 2 STANDARD EDITION A LAYER 3 SECURITY EDITION	1 PZ		1060	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0ML53-0AA0	DA LAYER 3 STANDARD EDITION A LAYER 3 SECURITY EDITION	1 PZ		530	5D002A2E	5D002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0RB00-0AG0	RUGGEDCOM MX5000REPN MR1; MONTAGGIO POSTERIORE SU RACK, REGOLATORE VENTILATORE E BLOCCO MORSETTI SU PANN. FRONT.	1 PZ		14000	N	EAR99I	IK	5P7	C
6GK6050-0RB00-0DA0	RUGGEDCOM RUGGEDENCLOSURE OPZIONE DI MONTAGGIO PER RUGGEDCOM MX5000	1 PZ		1480	N	EAR99	IK	5P7	C
6GK6050-0RL10-0AA1	ALIMENTATORE MODULO VUOTO PANNELLO INTERO	1 PZ		245	N	N	IK	5P7	C
6GK6050-0RL20-0AA1	LINE MODULE MODULO VUOTO META' PANNELLO	1 PZ		205	N	N	IK	5P7	C
6GK6050-0RL20-0BD1	LINE MODULE 8X 100FX MULTIMODE LC 2KM	1 PZ		10690	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0RL20-0BH1	LINE MODULE 4X 100FX MULTIMODE LC 2KM	1 PZ		4350	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0RL20-0BK1	LINE MODULE 4X 1000SX MULTIMODE, 850NM, LC, 500M	1 PZ		6840	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0RL20-0CR1	LINE MODULE 4X 1000LX SINGLEMODE, 1310NM, LC, 10KM	1 PZ		7640	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0RL20-0FD1	LINE MODULE 4X 10/100/1000TX MICROD	1 PZ		3440	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0RL20-0KB1	LINE MODULE 8X RS232/RS422/RS485 TRAMITE DB9	1 PZ		1320	N	3A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0RL20-0ND1	LINE MODULE 8X PORTE 10/100 BASETX MICROD	1 PZ		5880	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0RL30-0BA1	CONTROL MODULE CON LAYER 3 STANDARD EDITION	1 PZ		4150	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0RL30-0CA1	CONTROL MODULE CON LAYER 3 SECURITY EDITION	1 PZ		4150	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6050-0RL40-0RA1	SWITCH MODULE CON 2X 1000LX SINGLEMODE, 1310NM LC, 10KM	1 PZ		6230	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6050-0RL40-0VA1	SWITCH MODULE 3 LAYER/VELOCITA' EFFETTIVA 88 GIGABIT, NESSUNA PORTA UPLINK CONFORMAL COATING	1 PZ		4790	N	5A991X	IK	5P7	C
6GK6080-0AS1.-....	RUGGEDCOM RS8000NC ROBUSTO, FULL MANAGED, SWITCH ETHERNET; 8 X 100BASEFX; CRITTOGRAFIA A 56 BIT;	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6080-0AS2.-....	RUGGEDCOM RS8000 SWITCH ETHERNET ROBUSTI, FULL MANAGED; 8 X 100BASEFX; CRITTOGRAFIA A 128 BIT;	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6080-0HS1.-....	RUGGEDCOM RS8000HNC SWITCH ETHERNET ROBUSTI, FULL MANAGED; 4 X 10/100BASETX + 4 X 100BASEFX; CRITTOGRAFIA A 56 BIT;	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6080-0HS2.-....	RUGGEDCOM RS8000H SWITCH ETHERNET ROBUSTI, FULL MANAGED; 4 X 10/100BASETX + 4 X 100BASEFX; CRITTOGRAFIA A 128 BIT;	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6080-0SS1.-....	RUGGEDCOM RS8000ANC SWITCH ETHERNET ROBUSTI, FULL MANAGED; 2 X 10/100BASETX + 2 X 10BASEFL + 4 X 100BASEFX; CRITTOGRAFIA A 56 BIT;	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6080-0SS2.-....	RUGGEDCOM RS8000A SWITCH ETHERNET ROBUSTI, FULL MANAGED; 2 X 10/100BASETX + 2 X 10BASEFL + 4 X 100BASEFX; CRITTOGRAFIA A 128 BIT;	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6080-0TS1.-....	RUGGEDCOM RS8000TNC SWITCH ETHERNET ROBUST, FULL MANAGED; 6 X 10/100BASETX + 2 X 100BASEFX; CRITTOGRAFIA A 56 BIT;	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6080-0TS2.-....	RUGGEDCOM RS8000T SWITCH ETHERNET ROBUSTI, FULL MANAGED; 6 X 10/100BASETX + 2 X 100BASEFX; CRITTOGRAFIA A 128 BIT;	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6083-8AC1.-....	The RUGGEDCOM RMC8388NC is a time converter that can convert time signals between PTP (IEEE 1588) and IRIG-B. Supports RJ45 and LC for Ethernet and BNC for IRIG-B/PPS.	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6083-8AC2.-....	The RUGGEDCOM RMC8388 is a time converter that can convert time signals between PTP (IEEE 1588) and IRIG-B. Supports RJ45 and LC for Ethernet and BNC for IRIG-B/PPS.	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6090-0AD1.-....	RUGGEDCOM RS900LNC E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO A 8 PORTE, FULL MANAGED, CHE SUPPORTA EOVDSL E CONSENTE FINO A 5KM DI SEGMENTI LAN TRAMITE CAVO DI TIPO TELEFONICO FINO A 35MBPS. CRITTOGRAFIA A 56 BIT; 6 PORTE FAST ETHERNET (10/100BASETX); POS	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6090-0AD2.-....	RUGGEDCOM RS900L E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO A 8 PORTE, FULL MANAGED, CHE SUPPORTA EOVDSL E CONSENTE FINO A 5KM DI SEGMENTI LAN TRAMITE CAVO DI TIPO TELEFONICO FINO A 35MBPS. CRITTOGRAFIA A 128 BIT; 6 PORTE FAST ETHERNET (10/100BASETX); POSS	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6090-0AS1.-....	RUGGEDCOM RS900NC E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO A 9 PORTE, FULL MANAGED; CRITTOGRAFIA A 56 BIT; FINO A 9 PORTE: 6 X 10/100BASE PORTE CON POSSIBILITA' DI 3 PORTE AGGIUNTIVE IN FIBRA O IN RAME FIBRA OTTICA DI STANDARD INDUSTRIALE CONNETTORI: LC,	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6090-0AS2.-....	RUGGEDCOM RS900 E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO A 9 PORTE, FULL MANAGED; CRITTOGRAFIA A 128 BIT; FINO A 9 PORTE: 6 X 10/100BASE PORTE CON POSSIBILITA' DI 3 PORTE AGGIUNTIVE IN FIBRA O IN RAME FIBRA OTTICA DI STANDARD INDUSTRIALE CONNETTORI: LC,	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6090-0AW2.-....	RUGGEDCOM RS900W E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO CHE INTEGRA UN PUNTO DI ACCESSO WIRELESS IEEE 802.11B/G CON UNO SWITCH ETHERNET FULL MANAGED CABLATO A 8 PORTE. CRITTOGRAFIA A 128 BIT; 6 PORTE FAST ETHERNET (10/100BASETX); POSSIBILITA' DI 2 PORT	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6090-0GK00-0AA0	The RUGGEDCOM RS900G is an industrially hardened, fully managed Ethernet switch providing dual fiber optical Gigabit Ethernet ports and 8 Fast Ethernet copper ports; 128-bit Encryption; 2 - Fiber Optical Gigabit Ethernet Ports (1000BaseX); 8 - Fa	1 PZ		1350	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	D
6GK6090-0GS1.-....	RUGGEDCOM RS900GNC E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO, FULL MANAGED, CHE METTE A DISPOSIZIONE PORTE GIGABIT ETHERNET DUAL A FIBRA OTTICA E 8 PORTE FAST ETHERNET IN RAME; CRITTOGRAFIA A 56 BIT; 2 PORTE IN FIBRA OTTICA GIGABIT ETHERNET (1000BASEX); 8	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6090-0GS2.-....	RUGGEDCOM RS900G E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO, FULL MANAGED, CHE METTE A DISPOSIZIONE PORTE GIGABIT ETHERNET DUAL IN FIBRA OTTICA E 8 PORTE FAST ETHERNET IN RAME; CRITTOGRAFIA A 128 BIT, 2 PORTE IN FIBRA OTTICA GIGABIT ETHERNET (1000BASEX); 8	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6090-0PS1.-....	RUGGEDCOM RS900GPNC E' UNO SWITCH ETHERNET DI LIVELLO INDUSTRIALE, FULL MANAGED CHE METTE A DISPOSIZIONE PORTE GIGABIT ETHERNET DUAL IN FIBRA OTTICA O IN RAME E 8 PORTE FAST ETHERNET IN RAME POWER OVER ETHERNET, 802.3AT CRITTOGRAFIA A 56 BIT; 8 PORTE FAST	PZ		a richiesta	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6090-0PS2.-....	RUGGEDCOM RS900GP E' UNO SWITCH ETHERNET DI LIVELLO INDUSTRIALE, FULL MANAGED CHE METTE A DISPOSIZIONE PORTE GIGABIT ETHERNET DUAL IN FIBRA OTTICA O IN RAME E 8 PORTE FAST ETHERNET IN RAME POWER OVER ETHERNET, 802.3AT CRITTOGRAFIA A 128 BIT; 8 PORTE FAST	PZ		a richiesta	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GK6091-0AD1.-....	RUGGEDCOM RS910LNC E' UNO SWITCH INDUSTIAL ETHERNET A 2 PORTE, ROBUSTO, FULL MANAGED CHE SUPPORTA EOVDSL E CONSENTE FINO A 5KM DI SEGMENTI LAN TRAMITE CAVO DI TIPO TELEFONICO A FINO A 35MBPS. CRITTOGRAFIA A 56 BIT; 1 INTERFACCIA ETHERNET OVER VDSL (EOVDSL	PZ		**a richiesta**	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6091-0AD2.-....	RUGGEDCOM RS910L E' UNO SWITCH INDUSTIAL ETHERNET A 2 PORTE, ROBUSTO, FULL MANAGED CHE SUPPORTA EOVDSL E CONSENTE FINO A 5KM DI SEGMENTI LAN TRAMITE CAVO DI TIPO TELEFONICO A FINO A 35MBPS. CRITTOGRAFIA A 128 BIT; 1 INTERFACCIA ETHERNET OVER VDSL (EOVDSL)	PZ		**a richiesta**	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6091-0AT1.-....	RUGGEDCOM RS910NC E' UN SERVER PER DISPOSITIVO SERIALE, ROBUSTO, CON SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET FULL MANAGED INTEGRATO, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI ELETTRICI E CLIMATICI OSTILI. CRITTOGRAFIA A 56 BIT; FINO A 2 PORTE SERIALI (RS48	PZ		**a richiesta**	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6091-0AT2.-....	RUGGEDCOM RS910 E' UN SERVER PER DISPOSITIVO SERIALE, ROBUSTO, CON SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET FULL MANAGED INTEGRATO, PROGETTATO PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI ELETTRICI E CLIMATICI OSTILI. CRITTOGRAFIA A 128 BIT; FINO A 2 PORTE SERIALI (RS485	PZ		**a richiesta**	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6091-0AW2.-....	RUGGEDCOM RS910W E' UN SERVER INDUSTRIALE PER DISPOSITIVO SERIALE/ETHERNET WIRELESS, ROBUSTO, PROGETTATO APPOSITAMENTE PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI ELETTRICI E CLIMATICI OSTILI. CRITTOGRAFIA A 128 BIT; INTERFACCIA WIRELESS LAN (WLAN) COMBINA	PZ		**a richiesta**	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6092-0AD1.-....	RUGGEDCOM RS920LNC E' UN SERVER PER DISPOSITIVO SERIALE INDUSTRIALE E SWITCH ETHERNET MANAGED, ROBUSTO, CHE SUPPORTA EOVDSL. CRITTOGRAFIA A 56 BIT; FINO A 2 INTERFACCE EOVDSL E 2 PORTE SERALI (RS485/ RS422/RS232)	PZ		**a richiesta**	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6092-0AD2.-....	RUGGEDCOM RS920L E' UN SERVER PER DISPOSITIVO SERIALE INDUSTRIALE E SWITCH ETHERNET MANAGED, ROBUSTO, CHE SUPPORTA EOVDSL. CRITTOGRAFIA A128 BIT; FINO A 2 INTERFACCE EOVDSL E 2 PORTE SERALI (RS485/ RS422/RS232)	PZ		**a richiesta**	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6092-0AW2.-....	RUGGEDCOM RS920W E' UN SERVER PER DISPOSITIVO SERIALE INDUSTRIALE, ROBUSTO, PROGETTATO APPOSITAMENTE PER OPERARE IN MODO AFFIDABILE IN AMBIENTI ELETTRICI E CLIMATICI OSTILI. CRITTOGRAFIA A 128 BIT; INTERFACCIA WIRELESS LAN (WLAN) COMBINATA CON 2 PORTE SER	PZ		**a richiesta**	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6092-0PS1.-....	RUGGEDCOM RSG920PNC is a fully managed Ethernet switch with 56-bit Encryption and 20 non-blocking Gigabit Ethernet ports; support for 4 SFP modules and 4 PoE ports; 40 Deg. C. to + 85 Deg. C. operating temperature (fanless)	PZ		**a richiesta**	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6092-0PS2.-....	RUGGEDCOM RSG920P is a fully managed Ethernet switch with 128-bit Encryption and 20 non-blocking Gigabit Ethernet ports; support for 4 SFP modules and 4 PoE ports; 40 Deg. C. to + 85 Deg. C. operating temperature (fanless)	PZ		**a richiesta**	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6093-0AD1.-....	RUGGEDCOM RS930LNC E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO, A 6 PORTE FULL MANAGED CHE SUPPORTA EOVDSL E CONSENTE FINO A 5KM DI SEGMENTI LAN TRAMITE CAVO DI TIPO TELEFONICO FINO A 35MBPS. CRITTOGRAFIA 56 BIT; FINO A DUE INTERFACCE ETHERNET OVER VDSL (EO	PZ		**a richiesta**	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6093-0AD2.-....	RUGGEDCOM RS930L E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO, A 6 PORTE, FULL MANAGED CHE SUPPORTA EOVDSL E CONSENTE FINO A 5KM DI SEGMENTI LAN TRAMITE CAVO DI TIPO TELEFONICO FINO A 35MBPS. CRITTOGRAFIA 128 BIT; FINO A DUE INTERFACCE ETHERNET OVER VDSL (EO	PZ		**a richiesta**	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6093-0AW2.-....	RUGGEDCOM RS930W E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO CHE INTEGRA UN PUNTO DI ACCESSO WIRELESS IEEE 802.11B/G CON UNO SWITCH ETHERNET CABLATO FULL MANAGED A 6 PORTE E UN'INTERFACCIA EOVDSL. CRITTOGRAFIA A 128 BIT; INTERFACCIA WIRELESS LAN (WLAN) FINO	PZ		**a richiesta**	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6094-0GS1.-....	RUGGEDCOM RS940GNC E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO, FULL MANAGED, CHE FORNISCE 6 O 8 PORTE GIGABIT ETHERNET. NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD 6 PORTE 10/100/1000BASETX TRIPLA VELOCITA' IN RAME; E' POSSIBILE AGGIUNGERE 2 PORTE GIGABIT IN FIBRA O IN	PZ		**a richiesta**	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6094-0GS2.-....	RUGGEDCOM RS940G E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO, FULL MANAGED, CHE FORNISCE 6 O 8 PORTE GIGABIT ETHERNET. NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD 6 PORTE 10/100/1000BASETX TRIPLA VELOCITA' IN RAME; E' POSSIBILE AGGIUNGERE 2 PORTE GIGABIT IN FIBRA O IN RA	PZ		**a richiesta**	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6095-0GS1.-....	RUGGEDCOM RS950GNC IS AN IEC 62439-3 PRP HSR REDUNDANCY BOX (REDBOX). 56-BIT ENCRYPTION; TWO IEC 62439 HSR/ PRP ETHERNET PORTS ONE ACCESS PORT FOR STANDARD IEEE 802.3 ETHERNET DEVICES ALL ETHERNET PORTS SUPPORT COPPER OR FIBER MEDIA SFP PLUGGABLE FIBER TR	PZ		**a richiesta**	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6095-0GS2.-....	RUGGEDCOM RS950G È UN BOX DI RIDONDANZ A(REDBOX)PRP HSR SECONDO IEC 62439-3. CRITTOGRAFIA A 128 BIT; DUE PORTE ETHERNET HSR/PRP SECONDO IEC 62439. UNA PORTA DI ACCESSO PER DISPOSITIVI ETHERNET STANDARD SECONDO IEEE 802.3. TUTTE LE PORTE ETHERNET SUPPORTAN	PZ		**a richiesta**	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6096-8AS1.-....	RUGGEDCOM RS969NC E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO, FULL MANAGED CHE METTE A DISPOSIZIONE PORTE GIGABIT ETHERNET DUAL IN FIBRA OTTICA E 8 PORTE FAST ETHERNET IN RAME IN UN PACCHETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP66/IP67. CRITTOGRAFIA A 56 BIT; PORTE	PZ		**a richiesta**	N	5A002ENCB4	IK	5P7	C
6GK6096-8AS2.-....	RUGGEDCOM RS969 E' UNO SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET ROBUSTO, FULL MANAGED CHE METTE A DISPOSIZIONE PORTE GIGABIT ETHERNET DUAL IN FIBRA OTTICA E 8 PORTE FAST ETHERNET IN RAME IN UN PACCHETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP66/IP67. CRITTOGRAFIA A 128 BIT; PORTE G	PZ		**a richiesta**	5A002A1A2C	5A002ENCB4	IK	5P7	C

17 SITOP - TOP CONNECT

6AG1332-4BA00-7AA0	SIPLUS S7-1500 PM 1507 24 V/3 A -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6EP1332-4BA00	1 PZ		**594,94**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1333-3BA10-7AA0	SIPLUS PS PSU200M 5A TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6EP1333-3BA10	1 PZ		**766,33**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1333-4BA00-7AA0	SIPLUS S7-1500 PM 1507 24 V/8 A -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6EP1333-4BA00	1 PZ		**744,66**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1334-2BA20-4AA0	SIPLUS PSU100S 24 V/10 A PER CARICO MEDIO BASATO SU 6EP1334-2BA20	1 PZ		**721,02**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1334-3BA10-7AA0	SIPLUS PS PSU200M 10A -25 ... +70 GRD C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6EP1334-3BA10	1 PZ		**882,56**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1337-3BA00-4AA0	SIPLUS PS MODULAR 40A INGR. 120/230VAC, USC. 24VDC/40A TROPICALIZZAZIONE PER CARICO MEDIO BASATO SU 6EP1337-3BA00	1 PZ		**1668,59**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1337-3BA00-7AA0	SIPLUS PS MODULAR 40A -40 ... +70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6EP1337-3BA00	1 PZ		**1743,45**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1434-2BA10-7AA0	SIPLUS PS PSU300S 10A ALIMENTATORE STAB. INPUT: 3 400-500 V 3AC OUTPUT: 24 V DC/10 A	1 PZ		**766,33**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1436-2BA10-7AA0	SIPLUS PS PSU300S 20 PER SOLLECITAZIONE MEDIE, -25...+70 GRADI C BASATO SU 6EP1436-2BA10	1 PZ		**776,18**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1437-3BA10-7AA0	SIPLUS PSU300M 40 -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6EP1437-3BA10 . ALIM. STABILIZZATO INGR.: 400-500 V 3 AC, USC.: 24 V DC/40 A	1 PZ		**1292,32**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1931-2BA00-3AA0	SIPLUS POWER 0,375A INGRESSO AMMISSIBILE: 48 ... 220 VDC USCITA: 24VDC/0,375A BASATO SU 6EP1731-2BA00	1 PZ		**390,06**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1931-2EC21-2AA0	SIPLUS PS DC-USV 24V/15A -25...+ 60 GRADI C BASATO SU 6EP1931-2EC21	1 PZ		**681,62**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1931-2FC21-7AA0	SIPLUS PS DC-USV-MODUL 24V/40A +25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6EP1931-2FC21 . ALIMENTATORE NON INTERROMPIBILE SENZA INTERF. INGRESSO: 24 V DC/43 A USCITA: 24 V DC/40 A	1 PZ		**1227,31**	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1961-2BA31-7AA0	SIPLUS PS PSE200U 3A TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6EP1961-2BA31	1 PZ		**508,26**	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PX	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6AG1961-2BA41-7AA0	SIPLUS PS PSE200U 10A TROPICALIZZAZIONE, BASATO SU 6EP1961-2BA41	1 PZ		539,78	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1961-3BA01-7AA0	SIPLUS PS MODULAR PUFFERMODUL -25...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6EP1961-3BA01 . PER 6EP1X3X-3BAX0 TEMPO DI TAMPONAMENTO DA 100 MS FINO A 10 S SECONDO IL CARICO	1 PZ		646,16	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1961-3BA10-6AA0	SIPLUS SITOP MODULO DI SEGNALE (CONTATTI A FORTE DORATURA) PER 6EP1XXX-3BA00 BASATO SU 6EP1961-3BA10	1 PZ		250,19	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1961-3BA10-7AA0	SIPLUS PS MODULO SEGNALE MODULARE -25...+70 GRADI C BASATO SU 6EP1961-3BA10	1 PZ		254,13	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1961-3BA21-4AX0	SIPLUS PS E202U MODULO RIDONDANZA PER CARICO MEDIO TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6EP1961-3BA21 . INGRESSO/USCITA/: 24 V/40 A DC UTILIZZABILE PER ACCOPPIAMENTO DI 2 ALIM. SITOP POWER CIASCUNO CON 20 A MAX.DI CORRENTE D'USCITA	1 PZ		474,77	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6AG1961-3BA21-7AX0	SIPLUS PS E202U MODULO RIDONDANZA -40...+70 GRADI C TROPICALIZZAZIONE BASATO SU 6EP1961-3BA21 . IINGRESSO/USCITA/: 24 V/40 A DC UTILIZZABILE PER ACCOPPIAMENTO DI 2 ALIM. SITOP POWER CIASCUNO CON 20 A MAX.DI CORRENTE D'USCITA	1 PZ		616,61	N	N	A&DSE/SIP ADD	5PX	D
6EP1311-1SH03	LOGO!POWER 5 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 5 V/3 A	1 PZ		79,63	N	N	KT10-PH	5PY	A
6EP1311-1SH13	LOGO!POWER 5 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 5 V/6,3 A	1 PZ		106,17	N	N	KT10-PH	5PY	A
6EP1321-1LD00	PSU100D 12 V/3 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V USCITA: DC 12 V/3 A	1 PZ		58,85	N	EAR99	KT10-PE	5PY	A
6EP1321-1SH03	LOGO!POWER 12 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 12 V/1,9 A	1 PZ		79,63	N	N	KT10-PH	5PY	A
6EP1321-5BA00	SITOP PSU100C 12 V/2 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-230 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 12 V/2 A	1 PZ		69,24	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1322-1LD00	PSU100D 12 V/8,3 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V USCITA: DC 12 V/8,3 A	1 PZ		86,55	N	EAR99	KT10-PE	5PY	A
6EP1322-1SH03	LOGO!POWER 12 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 12 V/4,5 A	1 PZ		106,17	N	N	KT10-PH	5PY	A
6EP1322-2BA00	SITOP PSU100S 12 V/7 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 12 V/7 A	1 PZ		148,87	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1322-5BA10	SITOP PSU100C 12 V/6,5 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120-230 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 12 V/6,5 A	1 PZ		105,01	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1323-2BA00	SITOP PSU100S 12 V/14 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 12 V/14 A	1 PZ		206,57	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1331-1LD00	PSU100D 24 V/2,1 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V USCITA: DC 24 V/2,1 A	1 PZ		49,62	N	EAR99	KT10-PE	5PY	A
6EP1331-1SH03	LOGO!POWER 24 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 24 V/1,3 A	1 PZ		56,55	N	N	KT10-PH	5PY	A
6EP1331-5BA00	SITOP PSU100C 24 V/0,6 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-230 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 24 V/0,6 A	1 PZ		41,54	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1331-5BA10	SITOP PSU100C 24 V/1,3 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120-230 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 24 V/1,3 A	1 PZ		53,08	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1332-1LB00	SITOP PSU100L 24 V/2,5 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/2,5 A	1 PZ		49	N	N	KT10-PH	5PY	A
6EP1332-1LD00	PSU100D 24 V/3,1 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V USCITA: DC 24 V/3,1 A	1 PZ		64,62	N	EAR99	KT10-PE	5PY	A
6EP1332-1LD10	PSU100D 24 V/4,1 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V USCITA: DC 24 V/4,1 A	1 PZ		70,39	N	EAR99	KT10-PE	5PY	A
6EP1332-1SH43	LOGO!POWER 24 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 24 V/2,5 A	1 PZ		75,01	N	N	KT10-PH	5PY	A
6EP1332-1SH52	LOGO!POWER 24 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 24 V/4 A	1 PZ		102,71	N	N	KT10-PH	5PY	A
6EP1332-1SH71	SIMATIC S7-1200 MODULO POWER PM1207 ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/2,5 A	1 PZ		79,63	N	N	KT10-PH	5PY	A
6EP1332-2BA20	SITOP PSU100S 24 V/2,5 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/2,5 A	1 PZ		86,55	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1332-4BA00	SIMATIC PM 1507 24 V/3 A ALIMENTATORE STABILIZZATO PER SIMATIC S7-1500 INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/3 A	1 PZ		126,94	N	N	KT10-PF	5F1	A
6EP1332-5BA00	SITOP PSU100C 24 V/2,5 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120-230 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 24 V/2,5 A	1 PZ		69,24	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1332-5BA10	SITOP PSU100C 24 V/4 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120-230 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 24 V/4 A	1 PZ		100,4	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1332-5BA20	SITOP PSU100C 24 V/3,7 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120-230 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 24 V/3,7 A USCITA LIMITATA NEC CLASS 2	1 PZ		128,09	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1333-1AL12	SITOP POWER 5, SPECIAL LINE ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/5 A	1 PZ		170,79	N	N	KT10-PB	5PY	A
6EP1333-1LB00	SITOP PSU100L 24 V/5 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/5 A	1 PZ		65	N	N	KT10-PH	5PY	A
6EP1333-1LD00	PSU100D 24 V/6,2 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V USCITA: DC 24 V/6,2 A	1 PZ		88,86	N	EAR99	KT10-PE	5PY	A
6EP1333-2BA20	SITOP PSU100S 24 V/5 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/5 A	1 PZ		114,25	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1333-3BA10	SITOP PSU200M 5 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230-500 V USCITA: DC 24 V/5 A	1 PZ		153,48	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1333-3BA10-8AC0	SITOP MODULAR PLUS 5 ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120-230/230-500 V USCITA: DC 24 V/5 A VARIANTE CON VERNICIATURA DI PROTEZIONE	1 PZ		178,87	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1333-4BA00	SIMATIC PM 1507 24 V/8 A ALIMENTATORE STABILIZZATO PER SIMATIC S7-1500 INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/8 A	1 PZ		178,87	N	N	KT10-PF	5F1	A
6EP1333-7CA00	SITOP PSU100P IP67 ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/5 A	1 PZ		298,89	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1334-1AL12	SITOP POWER 10, SPECIAL LINE ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/10 A	1 PZ		222,72	N	N	KT10-PB	5PY	A
6EP1334-1LB00	SITOP PSU100L 24 V/10 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/10 A	1 PZ		99	N	N	KT10-PH	5PY	A
6EP1334-1LD00	PSU100D 24 V/12,5 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V USCITA: DC 24 V/12,5 A	1 PZ		123,48	N	EAR99	KT10-PE	5PY	A
6EP1334-2AA01-0AB0	SITOP SMART 240 W ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/10 A VARIANTE PER MONTAGGIO A PARETE	1 PZ		199,64	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1334-2BA20	SITOP PSU100S 24 V/10 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/10 A	1 PZ		167,33	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1334-3BA10	SITOP PSU200M 10 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230-500 V USCITA: DC 24 V/10 A	1 PZ		199,64	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1334-3BA10-8AB0	SITOP MODULAR PLUS 10 ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120-230/230-500 V USCITA: DC 24 V/10 A VARIANTE CON VERNICIATURA DI PROTEZIONE	1 PZ		234,26	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1334-7CA00	SITOP PSU100P IP67 ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/8 A	1 PZ		368,13	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1336-2BA10	SITOP PSU100S 20 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24/20 A	1 PZ		218,11	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1336-3BA00-8AA0	SITOP MODULAR PLUS 20 ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/20 A VARIANTE CON VERNICIATURA DI PROTEZIONE	1 PZ		317,35	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1336-3BA10	SITOP PSU100M 20A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120-230 V DC 110-220 V USCITA: DC 24 V/20 A	1 PZ		261,96	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1337-3BA00	SITOP PSU100M 40 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/40 A	1 PZ		423,52	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1351-1SH03	LOGO!POWER 15 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 15 V/1,9 A	1 PZ		79,63	N	N	KT10-PH	5PY	A
6EP1352-1SH03	LOGO!POWER 15 V ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 100-240 V (DC 110-300 V) USCITA: DC 15 V/4 A	1 PZ		106,17	N	N	KT10-PH	5PY	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6EP1353-0AA00	SITOP POWER 15 V USCITA DUALE ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120-230 V USCITA: DC 2X 15 V/3,5 A	1 PZ		230,8	N	N	KT10-PG	5F1	A
6EP1353-2BA00	SITOP POWER FLEXI ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 3-52 V/10 A, 120 W	1 PZ		200,8	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1433-0AA00	SITOP PSU300E 24 V/5 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 24 V/5 A	1 PZ		186,95	N	N	KT10-PE	5F1	D
6EP1433-2BA20	SITOP PSU300E 24 V/5 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 24 V/5 A	1 PZ		138,48	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1434-2BA20	SITOP PSU300S 10 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 24 V/10 A	1 PZ		178,87	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1436-2BA10	SITOP PSU300S 20 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 24 V/20 A	1 PZ		207,72	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1436-3BA00-8AA0	SITOP MODULAR PLUS 20 ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 24 V/20 A VARIANTE CON VERNICIATURA DI PROTEZIONE	1 PZ		286,19	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1437-2BA20	SITOP PSU300S 40A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 24 V/40 A	1 PZ		325,43	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1437-3BA00-8AA0	SITOP MODULAR PLUS 40 ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 24 V/40 A VARIANTE CON VERNICIATURA DI PROTEZIONE	1 PZ		446,6	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1437-3BA10	SITOP PSU300M 40 ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 24 V/40 A	1 PZ		368,13	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1437-3BA20	SITOP PSU300B 30 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 24 V/30 A	1 PZ		340,43	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1456-3BA00	SITOP PSU300M 48V/10A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 48 V/10 A	1 PZ		266,57	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1457-3BA00	SITOP PSU300M 48 V/20 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 48 V/20 A	1 PZ		401,59	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1536-3AA00	SITOP PSU400M 20 A CONVERTITORE DC/DC INGRESSO: DC 600 V USCITA: DC 24 V/20 A	1 PZ		324,27	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1621-2BA00	SITOP 2,5 A, CONVERTITORE DC/DC ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 12 V/2,5 A	1 PZ		155,79	N	N	KT10-PC	5F1	A
6EP1731-2BA00	SITOP POWER 0,375 A, DC/DC ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: DC 48-220V USCITA: DC 24 V/0,375 A	1 PZ		75,01	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1732-0AA00	SITOP POWER 2 A, DC/DC ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: DC 48/60/110 V USCITA: DC 24 V/2 A	1 PZ		218,11	N	EAR99H	KT10-PB	5F1	A
6EP1931-2DC21	MODULO DC-UPS SITOP 24 V/6 A ALIMENTATORE DI CONTINUITA' SENZA INTERFACCIA INGRESSO: DC 24 V/6,85 A USCITA: DC 24 V/6 A	1 PZ		165,02	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1931-2DC31	MODULO DC-UPS SITOP 24 V/6 A ALIMENTATORE DI CONTINUITA' CON INTERFACCIA SERIALE INGRESSO: DC 24 V/6,85 A USCITA: DC 24 V/6 A	1 PZ		212,34	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1931-2DC42	MODULO DC-UPS SITOP 24 V/6 A ALIMENTATORE DI CONTINUITA' CON INTERFACCIA USB INGRESSO: DC 24 V/6,85 A USCITA: DC 24 V/6 A	1 PZ		212,34	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1931-2EC21	MODULO DC-UPS SITOP 24 V/15 A ALIMENTATORE DI CONTINUITA' SENZA INTERFACCIA INGRESSO: DC 24 V/16 A USCITA: DC 24 V/15 A	1 PZ		200,8	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1931-2EC31	MODULO DC-UPS SITOP 24 V/15 A ALIMENTATORE DI CONTINUITA' CON INTERFACCIA SERIALE INGRESSO: DC 24 V/16 A USCITA: DC 24 V/15 A	1 PZ		250,42	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1931-2EC42	MODULO DC-UPS SITOP 24 V/15 A ALIMENTATORE DI CONTINUITA' CON INTERFACCIA USB INGRESSO: DC 24 V/16 A USCITA: DC 24 V/15 A	1 PZ		250,42	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1931-2FC21	MODULO DC-UPS SITOP 24 V/40 A ALIMENTATORE DI CONTINUITA' SENZA INTERFACCIA INGRESSO: DC 24 V/43 A USCITA: DC 24 V/40 A	1 PZ		363,51	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1931-2FC42	MODULO DC-UPS SITOP 24 V/40 A ALIMENTATORE DI CONTINUITA' CON INTERFACCIA USB INGRESSO: DC 24 V/42,6 A USCITA: DC 24 V/40 A	1 PZ		413,13	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1933-2EC41	SITOP UPS500S ALIMENTATORE DI CONTINUITA' ESENTE DA MANUTENZIONE APPARECCHIATURA BASE 2,5 KWS CON INTERFACCIA USB INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/15 A GRADO DI PROTEZIONE IP20	1 PZ		351,97	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1933-2EC51	SITOP UPS500S ALIMENTATORE DI CONTINUITA' ESENTE DA MANUTENZIONE APPARECCHIATURA BASE 5 KWS CON INTERFACCIA USB INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/15 A GRADO DI PROTEZIONE IP20	1 PZ		446,6	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1933-2NC01	SITOP UPS500P ALIMENTATORE DI CONTINUITA' ESENTE DA MANUTENZIONE CON INTERFACCIA USB APPARECCHIATURA BASE 5 KWS INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/7 A GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 PZ		609,31	N	EAR99H	KT10-PD	5F1	A
6EP1933-2NC11	SITOP UPS500P ALIMENTATORE DI CONTINUITA' ESENTE DA MANUTENZIONE CON INTERFACCIA USB APPARECCHIATURA BASE 10 KWS INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/7 A GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 PZ		769,72	N	EAR99H	KT10-PD	5F1	A
6EP1935-5PG01	SITOP UPS501S MODULO DI AMPLIAMENTO 5 KWS PER UPS500S (32 BIT),5 KWS, 5 KWS) GRADO DI PROTEZIONE IP20	1 PZ		304,66	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP1935-6MC01	MOD. BATTERIA SITOP 24 V/1,2 AH C. BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO ESENTI DA MANUTENZIONE PER MODULO DC-UPS SITOP 6 A	1 PZ		96,94	N	EAR99	KT10-PD	5F1	A
6EP1935-6MD11	MOD. BATTERIA SITOP 24 V/3,2 AH C. BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO ESENTI DA MANUTENZIONE PER MODULO DC-UPS SITOP 6 A E 15 A	1 PZ		101,55	N	EAR99	KT10-PD	5F1	A
6EP1935-6MD31	MODULO BATTERIA SITOP AL PIOMBO PURO 24 V/2,5 AH C. BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO ESENTI DA MANUTENZIONE PER MODULO DC-UPS SITOP 6 A E 15 A	1 PZ		273,5	N	EAR99	KT10-PD	5F1	A
6EP1935-6ME21	MOD. BATTERIA SITOP 24 V/7 AH C. BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO ESENTI DA MANUTENZIONE PER MODULO DC-UPS SITOP 6 A, 15 A E 40 A	1 PZ		128,09	N	EAR99	KT10-PD	5F1	A
6EP1935-6MF01	MOD. BATTERIA SITOP 24 V/12 AH C. BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO ESENTI DA MANUTENZIONE PER MODULO DC-UPS SITOP 6 A, 15 A E 40 A	1 PZ		167,33	N	EAR99	KT10-PD	5F1	A
6EP1961-2BA00	SITOP SELECT MODULO DIAGNOSTICO A 4 CANALI INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/10 A PER CANALE CORRENTE DI USCITA IMPOSTABILE 2-10	1 PZ		125,79	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1961-2BA11	SITOP PSE200U 3 A MODULO SELETTIVO A 4 CANALI INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/3 A PER CANALE CORRENTE DI USCITA IMPOSTABILE 0,5-3	1 PZ		102,71	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1961-2BA21	SITOP PSE200U 10 A MODULO SELETTIVO A 4 CANALI INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/10 A PER CANALE CORRENTE DI USCITA IMPOSTABILE 3-10	1 PZ		114,25	N	EAR99	KT10-PE	5F1	A
6EP1961-2BA31	SITOP PSE200U 3 A MODULO SELETTIVO 4 CANALI INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/3 A OGNI CANALE CORRENTE DI USCITA IMPOSTABILE 0,5-3 CON SEGNALAZIONE DI STATO OGNI CANALE	1 PZ		102,71	N	EAR99	KT10-PE	5F1	A
6EP1961-2BA41	SITOP PSE200U 10 A MODULO SELETTIVO 4 CANALI INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/10 A OGNI CANALE CORRENTE DI USCITA IMPOSTABILE 3-10 CON SEGNALAZIONE DI STATO OGNI CANALE	1 PZ		114,25	N	EAR99	KT10-PE	5F1	A
6EP1961-3BA01	SITOP PSE201U MODULO BUFFER PER 6EP1X3X-3BAX0 TEMPO DI TAMPONAMENTO 100 MS ... 10 S DIPENDENTE DALLA CORRENTE DI CARICO	1 PZ		170,79	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1961-3BA10	MODULO DI SEGNALAZIONE SITOP MODULAR PER 6EP1XXX-3BA00 CONTATTI DI SEGNALAZIONE: TENSIONE DI USCITA OK, PRONTO AL FUNZIONAMENTO OK; ON/OFF A DISTANZA	1 PZ		70,39	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1961-3BA21	SITOP PSE202U MODULO DI RIDONDANZA INGRESSO/USCITA: DC 24 V/40 A ADATTO PER IL DISACCOPPIAMENTO DI DUE ALIMENTATORI SITOP, OGNUNO CON CORRENTE DI USCITA MAX. 20 A	1 PZ		98,09	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1962-2BA00	SITOP PSE202U NEC CLASS 2 MOD. DI RIDONDANZA INGRESSO/USCITA: DC 24 V ADATTO PER IL DISACCOPPIAMENTO DI DUE ALIMENTATORI SITOP POTENZA DI USCITA LIMIT 100 VA	1 PZ		105,01	N	N	KT10-PE	5F1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6EP1964-2BA00	SITOP PSE202U 10A MODULO DI RIDONDANZA INGRESSO/USCITA: 24 V DC ADATTO PER IL DISACCOPPIAMENTO DI DUE ALIMENTATORI SITOP OGNUNO CON CORRENTE DI USCITA MAX. 5 A	1 PZ		49,62	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1967-2AA00	LIMITATORE CORR. D'INSERZIONE SITOP, APPARECCHIATURA A MONTE PER ALIMENTATORI SITOP INGR.: AC 100-480 V, 10 A MAX USCITA: AC 100-480 V, 10 A MAX	1 PZ		58,85	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP1971-1BA00	SIMATIC S7-300, ADATTATORE PER INNESTO A SCATTO DEL PS307 SU GUIDA PROFILATA NORMALIZZATA 35X15/7,5 MM ADATTO PER 6ES7307-1BA01*,-1EA01*, -1KA02* E SUPERIORI	1 PZ		16,16	N	N	KT10-PF	5F1	A
6EP1971-2BA00	ACCESSORI PER SITOP POWER ANGOLARE DI MONTAGGIO 90 GRADI, PER N. DI ORDINAZIONE 6EP1434-2BA00, 6EP1436-2BA00, 6EP1437-2BA00, 6EP1437-2BA9	1 PZ		40,39	N	N	KT10-PE	5F1	B
6EP1971-5BA00	ACCESSORI PER SITOP POWER PSU100C CONTENUTO: TERMINALI A MOLLA, 100 PEZZI, PER SITOP PSU100C	1 PAC		105,01	N	N	KT10-PH	5F1	A
6EP1975-2ES00	SET DI CONNETTORI PER UPS500P 6EP1933-2NC01 E 6EP1933-2NC11 GRADO DI PROTEZIONE IP65 CONTENUTO: CONNETTORE DI INGRESSO, CONNETTORE DI USCITA, CAVO DI COLLEGAM. USB LUNGO 2M	1 PZ		80,78	N	N	KT10-PD	5F1	A
6EP3333-8SB00-0AY0	SITOP PSU8200 24 V/5 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/5 A	1 PZ		138,48	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP3334-8SB00-0AY0	SITOP PSU8200 24 V/10 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/10 A	1 PZ		180,02	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP3424-8UB00-0AY0	SITOP PSU3800 12 V/20 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 12 V/20 A OTTIMIZZATO PER CARICARE BATT.	1 PZ		236,57	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP3436-8MB00-2CY0	SITOP PSU8600 20A / 4X 5A PN ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 24 V/20 A 4X 5A CON CONNESSIONE PN/IE	1 PZ		571,23	N	3A991X	KT10-PE	5F1	A
6EP3436-8SB00-0AY0	SITOP PSU8200 24 V/20 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INPUT: 3 400-500 V AC OUTPUT: 24 V/20 A DC	1 PZ		235,42	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP3436-8SB00-2AY0	SITOP PSU8600 24 V/20 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INPUT: 3 400-500 V AC OUTPUT: 24 V/20 A DC CON CONNESSIONE PN/IE	1 PZ		432,75	N	3A991X	KT10-PE	5F1	A
6EP3436-8UB00-0AY0	SITOP PSU3800 24V/17A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 24 V/17 A OTTIMIZZATO PER CARICARE BATT.	1 PZ		248,4	N	N	KT10-PE	5F1	C
6EP3437-8MB00-2CY0	SITOP PSU8600 40A/4X 10A PN ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 24 V/40 A/4X 10 A CON CONNESSIONE PN/IE	1 PZ		721,25	N	5D992	KT10-PE	5F1	A
6EP3437-8SB00-2AY0	SITOP PSU8600 24 V/40 A ALIMENTATORE STABILIZZATO INPUT: 3 400-500 V AC OUTPUT: 24 V/40 A DC CON CONNESSIONE PN/IE	1 PZ		571,23	N	3A991X	KT10-PE	5F1	A
6EP3446-8SB10-0AY0	SITOP PSU8200 36V/13A ALIMENTATORE STABILIZZATO INGRESSO: 3 AC 400-500 V USCITA: DC 36 V/13 A	1 PZ		260,8	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP4131-0GB00-0AY0	SITOP UPS1100 MODULO BATTERIA CON BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO ESENTI DA MANUTENZIONE PER MODULO DC-UPS SITOP DC 24 V 1,2 AH	1 PZ		98,09	N	EAR99	KT10-PD	5F1	B
6EP4132-0GB00-0AY0	SITOP UPS1100 MODULO BATTERIA CON BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO PURO ESENTI DA MANUTENZIONE PER MODULO DC-UPS SITOP DC 24 V 2,5 AH	1 PZ		264,27	N	EAR99	KT10-PD	5F1	B
6EP4133-0GB00-0AY0	SITOP UPS1100 MODULO BATTERIA CON BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO ESENTI DA MANUTENZIONE PER MODULO DC-UPS SITOP DC 24 V 3,2 AH	1 PZ		103,86	N	EAR99	KT10-PD	5F1	B
6EP4133-0JB00-0AY0	SITOP UPS1100 MODULO BATTERIA CON BATTERIE ERMETICHE A. LITIO-FERRO-FOSF. ESENTI DA MANUTENZIONE PER MODULO DC-UPS SITOP DC 24 V 5 AH	1 PZ		656,63	N	EAR99	KT10-PD	5F1	A
6EP4134-0GB00-0AY0	SITOP UPS1100 MODULO BATTERIA CON BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO ESENTI DA MANUTENZIONE PER MODULO DC-UPS SITOP DC 24 V 7 AH	1 PZ		129,25	N	EAR99	KT10-PD	5F1	B
6EP4134-3AB00-0AY0	SITOP UPS1600 10A ALIMENTATORE DI CONTINUITA' INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/10A	1 PZ		193,87	N	N	KT10-PD	5F1	B
6EP4134-3AB00-1AY0	SITOP UPS1600 10A USB ALIMENTATORE DI CONTINUITA' CON INTERFACCIA USB INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/10 A	1 PZ		240,03	N	3A991X	KT10-PD	5F1	B
6EP4134-3AB00-2AY0	SITOP UPS1600 10A ETHERNETETT/ PROFINET ALIMENTATORE DI CONTINUITA' CON INTERFACCIA ETHERNETETT/ PROFINET INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/10 A	1 PZ		303,5	N	N	KT10-PD	5F1	B
6EP4135-0GB00-0AY0	SITOP UPS1100 MODULO BATTERIA CON BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO ESENTI DA MANUTENZIONE PER MODULO DC-UPS SITOP DC 24 V 12 AH	1 PZ		178,87	N	EAR99	KT10-PD	5F1	B
6EP4136-3AB00-0AY0	SITOP UPS1600 20A ALIMENTATORE DI CONTINUITA' INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/20 A	1 PZ		228,49	N	N	KT10-PD	5F1	B
6EP4136-3AB00-1AY0	SITOP UPS1600 20A USB ALIMENTATORE DI CONTINUITA' CON INTERFACCIA USB INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/20 A	1 PZ		274,65	N	3A991X	KT10-PD	5F1	B
6EP4136-3AB00-2AY0	SITOP UPS1600 20A ETHERNETETT/ PROFINET ALIMENTATORE DI CONTINUITA' CON INTERFACCIA ETHERNETETT/ PROFINET INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/20 A	1 PZ		338,12	N	N	KT10-PD	5F1	B
6EP4137-3AB00-0AY0	SITOP UPS1600 40A ALIMENTATORE DI CONTINUITA' INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/40 A	1 PZ		369,28	N	3A991X	KT10-PD	5F1	B
6EP4137-3AB00-1AY0	SITOP UPS1600 40A USB ALIMENTATORE DI CONTINUITA' CON INTERFACCIA USB INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/40 A	1 PZ		415,44	N	3A991X	KT10-PD	5F1	B
6EP4137-3AB00-2AY0	SITOP UPS1600 40A ETHERNET/ PROFINET ALIMENTATORE DI CONTINUITA' CON INTERFACCIA ETHERNET/ PROFINET INGRESSO: DC 24 V USCITA: DC 24 V/40 A	1 PZ		478,91	N	3A991X	KT10-PD	5F1	B
6EP4293-8HB00-0XY0	SITOP BUF8600 4S MODULO TAMPONE PER PSU8600, CAPACITA' 4S/40A	1 PZ		403,9	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP4295-8HB00-0XY0	SITOP BUF8600 10S MODULO TAMPONE PER PSU8600, CAPACITA' 10S/40A	1 PZ		634,7	N	N	KT10-PE	5F1	A
6EP4297-8HB00-0XY0	SITOP BUF8600 100MS MODULO BUFFER PER PSU8600 CAPACITA' TAMPONAM. 100 MS/40 A	1 PZ		190,41	N	5D992	KT10-PE	5F1	A
6EP4297-8HB10-0XY0	SITOP BUF8600 300MS MODULO BUFFER PER PSU8600 CAPACITA' TAMPONAM. 300 MS/40 A	1 PZ		323,12	N	5D992	KT10-PE	5F1	A
6EP4436-8XB00-0CY0	SITOP CNX8600 4X 5A MODULO DI AMPLIAM. PER PSU8600 USCITA: DC 24 V/4X 5 A	1 PZ		206,57	N	5D992	KT10-PE	5F1	A
6EP4437-8XB00-0CY0	SITOP CNX8600 4X 10A MODULO DI AMPLIAM. PER PSU8600 USCITA: DC 24 V/4X 10 A	1 PZ		229,65	N	EAR99	KT10-PE	5F1	A
6EP5306-5BG00	SET DI CAVI CONSISTENTE DI CAVO PIATTO 6M A 50 POLI 8 CONNETTORI A PERFORAZIONE D'ISOLANTE A 50 POLI CON STAFFA DI SCARICO TIRO PER IL MONTAGGIO IN PROPRIO	1 PZ		60,01	N	N	KT10-CD2	5PZ	B
6EP5406-5AA00	CONVERTIORE MORSETTIERA DA CONNETTORE IDC A 50 POLI A MORSETTI A VITE PER COLLE- GAMENTO 1 A 1 SENZA LED	1 PZ		62,32	N	N	KT10-CD2	5PZ	B
6ES7148-4PC00-0HA0	SIMATIC ET200PRO PS ALIMENTATORE STABILIZZATO CON GRADO DI PROTEZIONE IP67 INGRESSO: 3 AC 400-480 V USCITA: DC 24 V/8 A	1 PZ		417,75	N	EAR99H	KT10-PF	5F1	A
6ES7305-1BA80-0AA0	SIMATIC S7-300 OUTDOOR ALIMENTATORE STABILIZZATO PS305 INGRESSO: DC 24-110 V USCITA: DC 24 V/2 A	1 PZ		298,89	N	N	KT10-PF	5F1	A
6ES7307-1BA01-0AA0	SIMATIC S7-300 ALIMENTATORE STABILIZZATO PS307 INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/2 A	1 PZ		122,32	N	N	KT10-PF	5F1	A
6ES7307-1EA01-0AA0	SIMATIC S7-300 ALIMENTATORE STABILIZZATO PS307 INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/5 A	1 PZ		163,87	N	N	KT10-PF	5F1	A
6ES7307-1EA80-0AA0	SIMATIC S7-300 OUTDOOR ALIMENTATORE STABILIZZATO PS307 INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/5 A	1 PZ		186,95	N	N	KT10-PF	5F1	A
6ES7307-1KA02-0AA0	SIMATIC S7-300 ALIMENTATORE STABILIZZATO PS307 INGRESSO: AC 120/230 V USCITA: DC 24 V/10 A	1 PZ		210,03	N	N	KT10-PF	5F1	A
6ES7390-6BA00-0AA0	SIMATIC S7-300, ADATTATORE PER INNESTO A SCATTO DEL PS307 SU GUIDA PROFILATA NORMALIZ.35 MM	1 PZ		20,77	N	N	KT10-PF	5F1	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7390-7BA00-0AA0	SIMATIC S7-300, PETTINE DI COL- LEGAMENTO TRA PS307 E CPU DI GENERAZIONE PREC. (PRIMA DEL 2003), PARTE DI RICAMBIO	1 PZ		7,04	N	N	KT10-PF	5F1	A
6ES7921-3AA00-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE PER COLLEG.CAVO PIATTO TONDO PER UNITA' DIGITALI S7-300 16 I/O, ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A MOLLA	1 PZ		42,7	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-3AA20-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE PER COLLEG.CAVO PIATTO TONDO PER UNITA' DIGITALI S7-300 32 I/O, ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A MOLLA	1 PZ		58,85	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-3AB00-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE PER COLLEG.CAVO PIATTO TONDO PER UNITA' DIGITALI S7-300 16 I/O, ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A VITE	1 PZ		42,7	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-3AB20-0AA0	CONNETTORE X SCHEDE DIGIT.X S7300	1 PZ		58,85	N	EAR99H	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-3AC00-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE PER COLLEG.CAVO PIATTO TONDO PER UNITA' DI USCITE DIGITALI 2A ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A MOLLA	1 PZ		49,62	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-3AD00-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE PER COLLEG.CAVO PIATTO TONDO PER UNITA' DI USCITE DIGITALI 2A ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A VITE	1 PZ		49,62	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-3AF00-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE PER COLLEG.CAVO PIATTO TONDO PER UNITA' ANALOGICHE S7-300, ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A MOLLA	1 PZ		42,7	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-3AF20-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE CON COLLEGAMENTO CAVO PIATTO TONDO PER UNITA' ANALOGICHE (40PIN) DELL'S7-300 ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A MOLLA	1 PZ		62,32	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-3AG00-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE PER COLLEG.CAVO PIATTO TONDO PER UNITA' ANALOGICHE S7-300, ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A VITE	1 PZ		42,7	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-3AG20-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE CON COLLEGAMENTO CAVO PIATTO TONDO PER UNITA' ANALOGICHE (40PIN) DELL'S7-300 ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A VITE	1 PZ		62,32	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-3AH00-1AA0	SIMATIC S7-300, CONNETTORE FRONTALE PER CONTATTI CRIMP CONTACTS SENZA CONTATTI, 20 POLI, 1 CONFEZ.=100 PZ.	1 PZ		1729,85	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-3AH20-1AA0	SIMATIC S7-300, CONNETTORE FRONTALE PER CONTATTI CRIMP CONTACTS SENZA CONTATTI, 40 POLI, 1 CONFEZ.=100 PZ.	1 PZ		2718,82	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-3AK20-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE CON COLLEGAMENTO CAVO PIATTO TONDO PER CPU COMPATTE 312 C PER COLLEG. X1 ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A VITE	1 PZ		64,62	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-3AM20-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE CON COLLEGAMENTO CAVO PIATTO TONDO PER CPU COMPATTE 313C/314C-2PTP/314C-2DP PER COLLEG. X1 ALIMENTAZIONE TRAMITE MORSETTI A VITE	1 PZ		64,62	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-3BE10-0AA0	CONNETTORE (PIATTO) SECONDO DIN 41652, 16 POLI, TECNICA A PERFORAZ.D'ISOLANTE (8 PEZZI + 8 SCARIC.DI TIRO)	1 PZ		18,46	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-4BC50-0AA1	CONNETTORE FRONTALE S7-400 F DIGITALE PREASSEMBLATO CON 4 CAVI 0,14MMQ L=2,5M PER CONNESSIONE MODULI DIGITALI	1 PZ		175,41	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-4BC50-0AB1	CONNETTORE FRONTALE S7-400 F ANALOGICO PREASSEMBLATO CON 4 CAVI 0,14MMQ L=2,5M PER CONNESSIONE MODULI ANALOGICI	1 PZ		175,41	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-4BF00-0AA1	CONNETTORE FRONTALE S7-400 F DIGITALE PREASSEMBLATO CON 4 CAVI 0,14MMQ L=5,0M PER CONNESSIONE MODULI DIGITALI	1 PZ		213,49	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-4BF00-0AB1	CONNETTORE FRONTALE S7-400 F ANALOGICO PREASSEMBLATO CON 4 CAVI 0,14MMQ L=5,0M PER CONNESSIONE MODULI ANALOGICI	1 PZ		213,49	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-5AB20-0AA0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 4X16-PIN IDC-CONNECTION PER IO DIGITALI PER MODULO 32IO POTENTIAL SUPPLY VIA TERMINALE A VITE	1 PZ		57,7	N	EAR99H	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-5AD00-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE CON COLLEG. IDC 1X16 POLI PER UNITA' DI USCITA DIGITALI 2A DI S7-1500 ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE MORSETTI A VITE	1 PZ		58,85	N	EAR99H	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-5AH20-0AA0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 4X16-PIN IDC-CONNECTION PER IO DIGITALI PER MODULO 32IO POTENTIAL SUPPLY VIA TERMINALE PUSH-IN	1 PZ		55,39	N	EAR99H	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-5AJ00-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE CON COLLEG. IDC 1X16 POLI PER UNITA' DI USCITA DIGITALI 2A DI S7-1500 ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE MORSETTI PUSH-IN	1 PZ		56,55	N	EAR99H	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-5AK20-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE CON COLLEG. IDC 4X16 POLI PER UNITA' I/O AN. 40 POLI S7-1500 ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE TRAMITE ELEM. DI ALIMENTAZIONE	1 PZ		55,39	N	EAR99H	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-5CB20-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE CON COLLEG. IDC 1X50 POLI PER 32 UNITA' I/O DIG. DI S7-1500 ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE TRAMITE MORSETTI A VITE	1 PZ		54,24	N	EAR99H	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-5CH20-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE CON COLLEG. IDC 1X50 POLI PER 32 UNITA' I/O DIG. DI S7-1500 ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE TRAMITE MORSETTI PUSH-IN	1 PZ		51,93	N	EAR99H	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7921-5CK20-0AA0	MODULO CONNETTORE FRONTALE CON COLLEG. IDC 1X50 POLI P. UNITA' I/O AN.40 POLI S7-1500 ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE TRAMITE ELEM. DI ALIMENTAZIONE	1 PZ		51,93	N	EAR99H	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7922-3BC50-0AB0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AJ00-0AA0),20 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ.=1 PZ. L = 2.5 M	1 PZ		72,7	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BC50-0AC0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AM00-0AA0),40 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ.=1 PZ. L = 2.5 M	1 PZ		106,17	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BC50-0AF0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20POLI (6ES7921-3AH00-0AA0) M. 20 COND.SINGOLI 0,5 MM2 COND. SINGOLI H05V-K VERSIONE CRIMP CONFEZIONE DA 1 PZ. L = 2,5 M	1 PZ		54,24	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BC50-0AG0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40POLI (6ES7921-3AH20-0AA0) M. 40 COND. SINGOLI 0,5 MM2 COND. SINGOLI H05V-K VERSIONE CRIMP CONFEZIONE DA 1 PZ. L = 2,5 M	1 PZ		78,47	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BC50-5AB0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AJ00-0AA0),20 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 2.5 M	1 PAC		326,58	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BC50-5AC0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AM00-0AA0),40 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 2.5 M	1 PAC		477,76	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BD00-0AM0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20 POLI (6ES7392-1AJ00-0AA0) SU PRESA 25 POLI SUB D PER ET200M; 0,14 MM2 LUNGHEZZA 3M	1 PZ		133,86	N	N	KT10-CA3	5PZ	B
6ES7922-3BD00-0AN0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40 POLI (6ES7392-1AM00-0AA0) SU PRESA 25 POLI SUB D PER ET200M; 0,50 MM2 LUNGHEZZA 3M	1 PZ		171,95	N	N	KT10-CA3	5PZ	B
6ES7922-3BD00-0AS0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40 POLI (6ES7392-1AM00-0AA0) SU PRESA 50 POLI SUB D PER ET200M; 0,14 MM2 LUNGHEZZA 3M	1 PZ		195,03	N	N	KT10-CA3	5PZ	B
6ES7922-3BD00-0AT0	CONNETTORE FRONTALE SIMATIC S7-300 40PIN (6ES7392-1AM00-0AA0) SU SPINA SUB D 25PIN PER ET200M LUNGHEZZA 3M	1 PZ		162,71	N	N	KT10-CA3	5PZ	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7922-3BD00-0AU0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20 POLI (6ES7392-1AJ00-0AA0) SU PRESA SUB D 50 POLI PER ET200M; 0,50 MM2 LUNGHEZZA 3M	1 PZ		166,18	N	N	KT10-CA3	5PZ	B
6ES7922-3BD00-0BA0	CAVO CON CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40 POLI (6ES7392-1AM00-0AA0) A PRESA SUB-D 25 POLE PER ET200M; 0.14 MM2 LUNGHEZZA 3M	1 PZ		156,94	N	N	KT10-CA3	5PZ	B
6ES7922-3BD00-0BB0	CAVO CON CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40 POLI (6ES7392-1AM00-0AA0) A PRESA SUB-D 25 POLE PER ET200M; 0.14 MM2 LUNGHEZZA 3M	1 PZ		156,94	N	N	KT10-CA3	5PZ	B
6ES7922-3BD01-0AM0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20 POLI (6ES7392-1AJ00-0AA0) SU PRESA 25 POLI SUB D PER ET200M; 0.14 MM2 LUNGH.CAVO 3M	1 PZ		133,86	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BD20-0AB0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AJ00-0AA0),20 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. =1 PZ. L = 3.2 M	1 PZ		77,32	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BD20-0AC0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AM00-0AA0),40 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. =1 PZ. L = 3.2 M	1 PZ		109,63	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BD20-0AF0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20POLI (6ES7921-3AH00-0AA0) M. 20 COND. SINGOLI 0,5 MM2 COND. SINGOLI H05V-K VERSIONE CRIMP CONFEZIONE DA 1 PZ. L = 2,5 M	1 PZ		58,85	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BD20-0AG0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40POLI (6ES7921-3AH20-0AA0) M. 40 COND. SINGOLI 0,5 MM2 COND. SINGOLI H05V-K VERSIONE CRIMP CONFEZIONE DA 1 PZ. L = 2,5 M	1 PZ		81,93	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BD20-0UB0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7392-1AJ00-0AA0) CON 20 COND.SINGOLI AWG 22 COND. SINGOLI UL AWN STYLE 1007MORSETTI A VITE 1 CONF.=1 PZ. L = 3.2 M	1 PZ		81,93	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BD20-0UC0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7392-1AM00-0AA0) CON 40 COND.SINGOLI AWG 22 COND. SINGOLI UL AWN STYLE 1007 MORSETTI A VITE 1 CONF.=1 PZ. L = 3.2 M	1 PZ		117,71	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BD20-5AB0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AJ00-0AA0),20 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 3.2 M	1 PAC		348,51	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BD20-5AC0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AM00-0AA0),40 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 3.2 M	1 PAC		496,22	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BF00-0AB0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AJ00-0AA0),20 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 1 PZ. L = 5.0 M	1 PZ		91,17	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BF00-0AC0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AM00-0AA0),40 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 1 PZ. L = 5.0 M	1 PZ		121,17	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BF00-0AF0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20POLI (6ES7921-3AH00-0AA0) M. 20 COND. SINGOLI 0,5 MM2 COND. SINGOLI H05V-K VERSIONE CRIMP CONFEZIONE DA 1 PZ. L = 5 M	1 PZ		68,09	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BF00-0AG0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40POLI (6ES7921-3AH20-0AA0) M. 40 COND. SINGOLI 0,5 MM2 COND. SINGOLI H05V-K VERSIONE CRIMP CONFEZIONE DA 1 PZ. L = 5 M	1 PZ		92,32	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BF00-0UB0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7392-1AJ00-0AA0) CON 20 COND. SINGOLI AWG 22 COND. SINGOLI UL AWN STYLE 1007 MORSETTI A VITE 1 CONF.= 1 PZ. L = 5,0 M	1 PZ		96,94	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BF00-0UC0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7392-1AM00-0AA0) CON 40 COND. SINGOLI AWG 22 COND. SINGOLI UL AWN STYLE 1007 MORSETTI A VITE 1 CONF.= 1 PZ. L = 5,0 M	1 PZ		131,56	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BF00-5AB0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AJ00-0AA0),20 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 5.0 M	1 PAC		401,59	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BF00-5AC0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 (6ES7 392-1AM00-0AA0),40 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 5.0 M	1 PAC		545,84	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-3BJ00-0AM0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20 POLI (6ES7392-1AJ00-0AA0) SUPRESA 25 POLI SUB D PER ET200M; 0,14 MM2 LUNGHEZZA 8M	1 PZ		159,25	N	N	KT10-CA3	5PZ	B
6ES7922-3BJ00-0AN0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40 POLI (6ES7392-1AM00-0AA0) SU PRESA 25 POLI SUB D PER ET200M; 0,50 MM2 LUNGHEZZA 8M	1 PZ		216,95	N	N	KT10-CA3	5PZ	B
6ES7922-3BJ00-0AS0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40 POLI (6ES7392-1AM00-0AA0) SU PRESA 50 POLI SUB D PER ET200M; 0,14 MM2 LUNGHEZZA 8M	1 PZ		235,42	N	N	KT10-CA3	5PZ	B
6ES7922-3BJ00-0AT0	CONNETTORE FRONTALE SIMATIC S7-300 40PIN (6ES7392-1AM00-0AA0) SU SPINA SUB D 25PIN PER ET200M LUNGHEZZA 8M	1 PZ		196,18	N	N	KT10-CA3	5PZ	B
6ES7922-3BJ00-0AU0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20 POLI (6ES7392-1AJ00-0AA0) SU PRESA SUB D 50 POIL PER ET200M; 0,50 MM2 LUNGHEZZA 8M	1 PZ		213,49	N	N	KT10-CA3	5PZ	B
6ES7922-3BJ00-0BA0	CAVO CON CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40 POLI (6ES7392-1AM00-0AA0) A PRESA SUB-D 25 POLE PER ET200M; 0.14 MM2 LUNGHEZZA 8M	1 PZ		181,18	N	N	KT10-CA3	5PZ	B
6ES7922-3BJ00-0BB0	CAVO CON CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 40 POLI (6ES7392-1AM00-0AA0) A PRESA SUB-D 25 POLE PER ET200M; 0.14 MM2 LUNGHEZZA 8M	1 PZ		181,18	N	N	KT10-CA3	5PZ	B
6ES7922-3BJ01-0AM0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-300 20 POLI (6ES7392-1AJ00-0AA0) SU PRESA 25 POLI SUB D PER ET200M; 0.14 MM2 LUNGH.CAVO 8M	1 PZ		159,25	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-4BC50-0AD0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1AL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 1 PZ. L = 2.5 M	1 PZ		113,09	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-4BC50-0AE0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1CL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, ATTACCHI CRIMP CONFEZ. = 1 PZ. L = 2.5 M	1 PZ		83,09	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-4BC50-5AD0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1AL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 2.5 M	1 PAC		507,76	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-4BC50-5AE0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1CL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, ATTACCHI CRIMP CONFEZ. = 5 PZ. L = 2.5 M	1 PAC		377,36	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-4BD20-0AD0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1AL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 1 PZ. L = 3.2 M	1 PZ		118,86	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-4BD20-0AE0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1CL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, ATTACCHI CRIMP CONFEZ. = 1 PZ. L = 3.2 M	1 PZ		91,17	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-4BD20-0UD0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7492-1AL00-0AA0) CON 46 COND. SINGOLI AWG 22 COND. SINGOLI UL AWN STYLE 1007 MORSETTI A VITE 1 CONFEZ. = 1 PZ. L = 3.2 M	1 PZ		126,94	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-4BD20-5AD0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1AL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 3.2 M	1 PAC		529,69	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-4BD20-5AE0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1CL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, ATTACCHI CRIMP CONFEZ. = 5 PZ. L = 3.2 M	1 PAC		401,59	N	N	KT10-CA3	5PZ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7922-4BF00-0AD0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1AL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 1 PZ. L = 5.0 M	1 PZ		130,4	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-4BF00-0AE0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1CL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, ATTACCHI CRIMP CONFEZ. = 1 PZ. L = 5.0 M	1 PZ		102,71	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-4BF00-0UD0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7492-1AL00-0AA0) CON 46 COND. SINGOLI AWG 22 COND. SINGOLI UL AWN STYLE 1007 MORSETTI A VITE 1 CONFEZ. = 1 PZ. L = 5,0 M	1 PZ		144,25	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-4BF00-5AD0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1AL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, MORSETTI A VITE CONFEZ. = 5 PZ. L = 5.0 M	1 PAC		590,85	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-4BF00-5AE0	CONNETTORE FRONTALE PER SIMATIC S7-400 (6ES7 492-1CL00-0AA0),46 COND. SINGOLI 0.5 MMQ, ATTACCHI CRIMP CONFEZ. = 5 PZ. L = 5.0 M	1 PAC		461,6	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BC50-0AB0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 20PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05V-K TIPO A VITE L = 2,5M	1 PZ		93,47	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BC50-0AC0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05V-K TIPO A VITE L = 2,5M	1 PZ		105,01	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BC50-0HB0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 20 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05Z-K (HALOGEN-FREE) , TIPO A VITE L = 2,5M	1 PZ		105,01	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BC50-0HC0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05Z-K (HALOGEN-FREE) , TIPO A VITE L = 2,5M	1 PZ		116,55	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BD20-0AB0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 20PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05V-K TIPO A VITE L = 3,2M	1 PZ		96,94	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BD20-0AC0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05V-K TIPO A VITE L = 3,2M	1 PZ		109,63	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BD20-0HB0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 20 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05Z-K (HALOGEN-FREE) , TIPO A VITE L = 3,2M	1 PZ		110,78	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BD20-0HC0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05Z-K (HALOGEN-FREE) , TIPO A VITE L = 3,2M	1 PZ		126,94	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BD20-0UB0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 20 CAVI 0.5 MM2 CERTIFICATO UL/SCA , TIPO A VITE L = 3,2M	1 PZ		105,01	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BD20-0UC0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 CERTIFICATO UL/SCA , TIPO A VITE L = 3,2M	1 PZ		116,55	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BF00-0AB0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 20PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05V-K TIPO A VITE L = 5M	1 PZ		103,86	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BF00-0AC0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05V-K TIPO A VITE L = 5M	1 PZ		121,17	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BF00-0HB0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 20 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05Z-K (HALOGEN-FREE) , TIPO A VITE L = 5M	1 PZ		125,79	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BF00-0HC0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05Z-K (HALOGEN-FREE) , TIPO A VITE L = 5M	1 PZ		154,64	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BF00-0UB0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 20 CAVI 0.5 MM2 CERTIFICATO UL/SCA , TIPO A VITE L = 5M	1 PZ		113,09	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BF00-0UC0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 CERTIFICATO UL/SCA , TIPO A VITE L = 5M	1 PZ		131,56	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BG50-0AB0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 20PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05V-K TIPO A VITE L = 6,5M	1 PZ		109,63	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BG50-0AC0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05V-K TIPO A VITE L = 6,5M	1 PZ		130,4	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BG50-0HB0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 20 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05Z-K (HALOGEN-FREE) , TIPO A VITE L = 6.5M	1 PZ		138,48	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BG50-0HC0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05Z-K (HALOGEN-FREE) , TIPO A VITE L = 6,5M	1 PZ		175,41	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BG50-0UB0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 20 CAVI 0.5 MM2 CERTIFICATO UL/SCA , TIPO A VITE L = 6,5M	1 PZ		120,02	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BG50-0UC0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 CERTIFICATO UL/SCA , TIPO A VITE L = 6,5M	1 PZ		144,25	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BJ00-0AB0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 20 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05V-K , TIPO A VITE L = 8M	1 PZ		115,4	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BJ00-0AC0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05V-K , TIPO A VITE L = 8M	1 PZ		139,63	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BJ00-0HB0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 20 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05Z-K (HALOGEN-FREE) , TIPO A VITE L = 8M	1 PZ		152,33	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5BJ00-0HC0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05Z-K (HALOGEN-FREE) , TIPO A VITE L = 8M	1 PZ		197,33	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5CB00-0AB0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 20 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05V-K , TIPO A VITE L = 10M	1 PZ		122,32	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5CB00-0AC0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05V-K , TIPO A VITE L = 10M	1 PZ		152,33	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5CB00-0HB0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 20 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05Z-K (HALOGEN-FREE) , TIPO A VITE L = 10M	1 PZ		168,48	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7922-5CB00-0HC0	CONNETTORE FORNTALE PER SIMATIC S7-1500 40PIN (6ES7592-1AM00-0XB0) CON 40 CAVI 0.5 MM2 TIPO H05Z-K (HALOGEN-FREE) , TIPO A VITE L = 10M	1 PZ		222,72	N	N	KT10-CA3	5PZ	A
6ES7923-0BA50-0CB0	CAVO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14 MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 0,5M	1 PZ		17,66	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0BB00-0CB0	CAVO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 1,0M	1 PZ		19,62	N	N	KT10-CA1	5PZ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7923-0BB00-0DB0	CAVO SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 1,0M	1 PZ		25,39	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0BB50-0CB0	CAVO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI,, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 1,5M	1 PZ		19,96	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0BC00-0CB0	CAVO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 2,0M	1 PZ		21,93	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0BC00-0DB0	CAVO SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 2,0M	1 PZ		30	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0BC50-0CB0	CAVO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 2,5M	1 PZ		23,08	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0BC50-0DB0	CAVO SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 2,5M	1 PZ		31,16	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0BD00-0CB0	CAVO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 3,0M	1 PZ		24,23	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0BD00-0DB0	CAVO SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 3,0M	1 PZ		33,47	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0BE00-0CB0	CAVO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 4,0M	1 PZ		26,54	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0BE00-0DB0	CAVO SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 4,0M	1 PZ		36,93	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0BF00-0CB0	CAVO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 5,0M	1 PZ		30	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0BF00-0DB0	CAVO SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/400 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E BLOCCO MORSETTI, 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, LUNGHEZZA 5,0M	1 PZ		40,39	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0BG50-0CB0	CAVO CONNESIONE NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/1500 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E MODULO CONNESSIONE 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, 6,5M	1 PZ		35,77	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0BG50-0DB0	CAVO CONNESIONE SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/1500 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E MODULO CONNESSIONE 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, 6,5M	1 PZ		48,47	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0BJ00-0CB0	CAVO CONNESIONE NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/1500 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E MODULO CONNESSIONE 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, 8M	1 PZ		41,54	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0BJ00-0DB0	CAVO CONNESIONE SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/1500 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E MODULO CONNESSIONE 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, 8M	1 PZ		56,55	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0CB00-0CB0	CAVO CONNESIONE NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/1500 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E MODULO CONNESSIONE 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, 10M	1 PZ		50,78	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0CB00-0DB0	CAVO CONNESIONE SCHERMATO PER SIMATIC S7-300/1500 TRA MODULO CONNETTORE FRONTALE E MODULO CONNESSIONE 16 X 0,14MMQ CON CONNETTORE IDC, 10M	1 PZ		69,24	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0CD00-0AA0	CAVO PIATTO TONDO CON 16 CONDUTTORI 0.14 MMQ L = 30 M NON SCHERMATO	1 PZ		107,32	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0CD00-0BA0	CAVO PIATTO TONDO CON 16 CONDUTTORI 0.14 MMQ L = 30 M SCHERMATO	1 PZ		148,87	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0CG00-0AA0	CAVO PIATTO TONDO CON 16 CONDUTTORI 0.14 MMQ L =: 60 M NON SCHERMATO	1 PZ		212,34	N	EAR99H	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-0CG00-0BA0	CAVO PIATTO TONDO CON 16 CONDUTTORI 0.14 MMQ L = 60 M SCHERMATO	1 PZ		296,58	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-2CD00-0AA0	CAVO PIATTO TONDO, 2 X 16 COND. 0.14 MMQ, NON SCHERMATO, L = 30 M	1 PZ		211,18	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-2CG00-0AA0	CAVO PIATTO TONDO, 2 X 16 COND. 0.14 MMQ, NON SCHERMATO, L = 60 M	1 PZ		423,52	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BA50-0CB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGH. 0,5 M	1 PZ		36,93	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BA50-0EB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERM P. SIMATIC S7-300/1500 0,14QMM TRA MOD. CONN. FRONTALE 4X16POL E MOD. DI CONNESSIONE 1 X 50POL CON CONNETTORI IDC,	1 PZ		64,62	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BB00-0CB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 1,0 M	1 PZ		39,24	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BB00-0DB0	CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 1,0 M	1 PZ		47,31	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BB00-0EB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERM P. SIMATIC S7-300/1500 0,14QMM TRA MOD. CONN. FRONTALE 4X16POL E MOD. DI CONNESSIONE 1 X 50POL CON CONNETTORI IDC,	1 PZ		68,09	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BB50-0CB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 1,5 M	1 PZ		41,54	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BB50-0EB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERM P. SIMATIC S7-300/1500 0,14QMM TRA MOD. CONN. FRONTALE 4X16POL E MOD. DI CONNESSIONE 1 X 50POL CON CONNETTORI IDC,	1 PZ		70,39	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BC00-0CB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 2,0 M	1 PZ		43,85	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BC00-0DB0	CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 2,0 M	1 PZ		54,24	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BC00-0EB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERM P. SIMATIC S7-300/1500 0,14QMM TRA MOD. CONN. FRONTALE 4X16POL E MOD. DI CONNESSIONE 1 X 50POL CON CONNETTORI IDC,	1 PZ		73,86	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BC50-0CB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 2,5 M	1 PZ		46,16	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BC50-0DB0	CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 2,5 M	1 PZ		57,7	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BC50-0EB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERM P. SIMATIC S7-300/1500 0,14QMM TRA MOD. CONN. FRONTALE 4X16POL E MOD. DI CONNESSIONE 1 X 50POL CON CONNETTORI IDC,	1 PZ		76,16	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BD00-0CB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 3,0 M	1 PZ		48,47	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BD00-0DB0	CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 3,0 M	1 PZ		61,16	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BD00-0EB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERM P. SIMATIC S7-300/1500 0,14QMM TRA MOD. CONN. FRONTALE 4X16POL E MOD. DI CONNESSIONE 1 X 50POL CON CONNETTORI IDC,	1 PZ		79,63	N	N	KT10-CA1	5PZ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7923-5BE00-0CB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 4,0 M	1 PZ		53,08	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BE00-0DB0	CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 4,0 M	1 PZ		68,09	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BE00-0EB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERM P. SIMATIC S7-300/1500 0,14QMM TRA MOD. CONN. FRONTALE 4X16POL E MOD. DI CONNESSIONE 1 X 50POL CON CONNETTORI IDC,	1 PZ		85,4	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BF00-0CB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 5,0 M	1 PZ		57,7	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BF00-0DB0	CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 5,0 M	1 PZ		75,01	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BF00-0EB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERM P. SIMATIC S7-300/1500 0,14QMM TRA MOD. CONN. FRONTALE 4X16POL E MOD. DI CONNESSIONE 1 X 50POL CON CONNETTORI IDC,	1 PZ		91,17	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BG50-0CB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 6,5 M	1 PZ		64,62	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BG50-0DB0	CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 6,5 M	1 PZ		85,4	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BG50-0EB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERM P. SIMATIC S7-300/1500 0,14QMM TRA MOD. CONN. FRONTALE 4X16POL E MOD. DI CONNESSIONE 1 X 50POL CON CONNETTORI IDC,	1 PZ		100,4	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BJ00-0CB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 8,0 M	1 PZ		71,55	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BJ00-0DB0	CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 8,0 M	1 PZ		96,94	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5BJ00-0EB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERM P. SIMATIC S7-300/1500 0,14QMM TRA MOD. CONN. FRONTALE 4X16POL E MOD. DI CONNESSIONE 1 X 50POL CON CONNETTORI IDC,	1 PZ		108,48	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5CB00-0CB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 10,0 M	1 PZ		80,78	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5CB00-0DB0	CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO PER SIMATIC S7-1500 TRA MODULO CONN. FRONT. E MOD. DI CONNESS. 50X 0,14 QMM CON CONNETTORI IDC, LUNGHEZZA 10,0 M	1 PZ		110,78	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7923-5CB00-0EB0	CAVO DI COLLEGAMENTO NON SCHERM P. SIMATIC S7-300/1500 0,14QMM TRA MOD. CONN. FRONTALE 4X16POL E MOD. DI CONNESSIONE 1 X 50POL CON CONNETTORI IDC, LUNGO 10M	1 PZ		117,71	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0AA20-0AA0	BLOCCO MORSETTI TP1 8 CANALI E 2X2 MORSETTI TIPO ALIMENTAZIONE: MORSETTI A VITE CON LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 PZ		16,16	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0AA20-0AC0	MODULO DI CONNESSIONE TP1 8 CANALI E 2X2 MORSETTI P. ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE TIPO: MORSETTO PUSH IN SENZA LED, CONF.=1 PEZZO CONNETTORE IDC A 16 POLI PER CAVO	1 PZ		16,16	N	EAR99	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0AA20-0BA0	BLOCCO MORSETTI TP1 8 CANALI E 2X2 MORSETTI TIPO ALIMENTAZIONE: MORSETTI A VITE CON LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 PZ		27,12	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0AA20-0BC0	MODULO DI CONNESSIONE TP1 8 CANALI E 2X2 MORSETTI P. ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE TIPO: MORSETTO PUSH IN CON LED, CONF.=1 PEZZO CONNETTORE IDC A 16 POLI PER CAVO	1 PZ		25,85	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0BB20-0AA0	BLOCCO MORSETTI TP2 8 CANALI PER USCITE DIGITALI 2A E 2X6 MORSETTI MULTIPLI TIPO: MORSETTI A MOLLA CON LED, CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 PZ		24,7	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0BB20-0AC0	MODULO DI CONNESSIONE TP2 8 CANALI PER USCITE DIGITALI 2A E 2X6 MORSETTI MOLTIPLICATORI TIPO: MORSETTO PUSH IN SENZA LED, CONF.=1 PEZZO CONNETTORE IDC A 16 POLI PER CAVO	1 PZ		23,54	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0BD20-0BA0	MODULO DI CONNESSIONE TPRO CON RELÈ 24V DC, SEGN. USCITA 8 CONT. DI LAVORO AC 230V/3A DC 30V/3A,TIPO: MORS. A VITE CON LED, CONF.=1 PEZZO CONN. IDC A 16 POLI PER CAVO	1 PZ		81,93	N	EAR99	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0BD20-0BC0	MODULO DI CONNESSIONE TPRO CON RELÈ 24V DC, SEGN. USCITA 8 CONT. DI LAVORO AC 230V/3A DC 30V/3A, TIPO: MORS: PUSH IN CON LED, CONF.=1 PEZZO CONN. IDC A 16 POLI PER CAVO	1 PZ		80,78	N	EAR99	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0BE20-0BA0	MODULO DI CONNESSIONE TPRI RELÈ 230V AC, SEGN. INGRESSO 8 CONT. DI LAVORO DC 24V/0,05A TIPO: MORSETTO A VITE CON LED, CONF.=1 PEZZO CONN. IDC A 16 POLI PER CAVO	1 PZ		117,71	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0BE20-0BC0	MODULO DI CONNESSIONE TPRI RELÈ 230V AC, SEGN. INGRESSO 8 CONT. DI LAVORO DC 24V/0,05A TIPO: MORSETTO PUSH IN CON LED, CONF.=1 PEZZO CONN. IDC A 16 POLI PER CAVO	1 PZ		116,55	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0BF20-0BA0	MODULO DI CONNESSIONE TPOO OPTOISOL. 24V DC, SEGN. USCITA 8 CONT. DI LAVORO 24V DC/4A A PROVA DI SOVRACC./CORTOCIR. CON LED MORS. A VITE CONF. = 1 PEZZO CONN. IDC A 16 POLI PER CAVO	1 PZ		181,18	N	EAR99	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0BF20-0BC0	MODULO DI CONNESSIONE TPOO OPTOISOL. 24V DC, SEGN. USCITA 8 CONT. DI LAVORO 24V DC/4A A PROVA DI SOVRACC./CORTOCIR. CON LED MORS. PUSH IN CONF. = 1 PEZZO CONN. IDC A 16 POLI PER CAVO	1 PZ		177,72	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0BG20-0BA0	MODULO DI CONNESSIONE TPRI C. RELÈ 110V AC, SEG. INGRESSO 8 CONT. DI LAVORO DC 24V/0,05A TIPO: MORSETTO A VITE CON LED, CONF.=1 PEZZO CONN. IDC A 16 POLI PER CAVO	1 PZ		117,71	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0BG20-0BC0	MODULO DI CONNESSIONE TPRI C. RELÈ 110V AC, SEG. INGRESSO 8 CONT. DI LAVORO DC 24V/0,05A TIPO: MORSETTO PUSH IN CON LED, CONF.=1 PEZZO CONN. IDC A 16 POLI PER CAVO	1 PZ		116,55	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0CA20-0AA0	BLOCCO MORSETTI TP3 8 CANALI E 2X10 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE TIPO: MORSETTI A VITE SENZA LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 PZ		25,85	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0CA20-0AC0	MODULO DI CONNESSIONE TP3 8 CANALI E 2X10 MORSETTI P. ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE TIPO: MORSETTO PUSH IN SENZA LED, CONF.=1 PEZZO CONNETTORE IDC A 16 POLI PER CAVO	1 PZ		24,7	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0CA20-0BA0	BLOCCO MORSETTI TP3 8 CANALI E 2X10 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE TIPO: MORSETTI A VITA SENZA LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 PZ		36,93	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0CA20-0BC0	MODULO DI CONNESSIONE TP3 8 CANALI E 2X10 MORSETTI P. ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE TIPO: MORSETTO PUSH IN CON LED, CONF.=1 PEZZO CONNETTORE IDC A 16 POLI PER CAVO	1 PZ		35,77	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0CC20-0AA0	BLOCCO MORSETTI TPA 3 FILE PER UNITA' ANALOGICHE SIMATIC S7 TIPO: MORSETTI A VITE SENZA LED CONFEZIONE 1 PEZZO CONNETTORE 16POLI IDC PER CAVO	1 PZ		38,08	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0CC20-0AC0	MODULO DI CONNESSIONE TPA SU 3 FILE PER UNITA' ANALOGICHE DEL SIMATIC S7-1500 TIPO: MORSETTO PUSH IN SENZA LED, CONF.=1 PEZZO CONNETTORE IDC A 16 POLI PER CAVO	1 PZ		36,93	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0CC21-0AA0	MODULO DI CONNESSIONE TPA SU 3 FILE PER UNITA' ANALOGICHE DEL SIMATIC S7-300 TIPO: MORSETTO A VITE SENZA LED, CONF.=1 PEZZO CONNETTORE IDC A 16 POLI PER CAVO	1 PZ		38,08	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0CC21-0AC0	MODULO DI CONNESSIONE TPA SU 3 FILE PER UNITA' ANALOGICHE DEL SIMATIC S7-300 TIPO: MORSETTO PUSH IN SENZA LED, CONF.=1 PEZZO CONNETTORE IDC A 16 POLI PER CAVO	1 PZ		36,93	N	N	KT10-CA1	5PZ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6ES7924-0CH20-0BA0	MODULO DI CONNESSIONE TP3 MORS. DI SEZIONAM. PER CANALE 8 CANALI E 2X10 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE TIPO: MORSETTO A VITE CON LED, CONF.=1 PEZZO CONNETTORE IDC A 16 POLI PER CAVO.	1 PZ		47,31	N	EAR99	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0CH20-0BC0	MODULO DI CONNESSIONE TP3 MORS. DI SEZIONAM. PER CANALE 8 CANALI E 2X10 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE TIPO: MORSETTO PUSH IN CON LED, CONF.=1 PEZZO CONNETTORE IDC A 16 POLI PER CAVO.	1 PZ		47,31	N	EAR99	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0CL20-0BA0	MODULO DI CONNESSIONE TP3 CON FUSIBILE PER OGNI CANALE 8 CANALI E 2X10 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE TIPO: MORSETTO A VITE CON LED, CONF.=1 PEZZO CONNETTORE IDC A 16 POLI PER CAVO.	1 PZ		57,7	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-0CL20-0BC0	MODULO DI CONNESSIONE TP3 CON FUSIBILE PER OGNI CANALE 8 CANALI E 2X10 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE TIPO: MORSETTO PUSH IN CON LED, CONF.=1 PEZZO CONNETTORE IDC A 16 POLI PER CAVO.	1 PZ		57,7	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-2AA20-0AA0	MODULO DI CONNESS. TP1 32 CANALI E 4X2 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE; TIPO: MORSETTI A VITE SENZA LED, UNITA' DI CONFEZ. = 1 PZ. CONNESSIONE IDC A 50 POLI PER CAVO.	1 PZ		34,62	N	EAR99	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-2AA20-0AC0	MODULO DI CONNESS. TP1 32 CANALI E 4X2 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE; TIPO: MORSETTI PUSH IN SENZA LED, UNITA' DI CONFEZ. = 1 PZ. CONNESSIONE IDC A 50 POLI PER CAVO.	1 PZ		34,62	N	EAR99	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-2AA20-0BA0	MODULO DI CONNESS. TP1 32 CANALI E 4X2 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE; TIPO: MORSETTI A VITE CON LED, UNITA' DI CONFEZIONE = 1 PZ. CONNESSIONE IDC A 50 POLI PER CAVO.	1 PZ		58,85	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-2AA20-0BC0	MODULO DI CONNESS. TP1 32 CANALI E 4X2 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE; TIPO: MORSETTI PUSH IN CON LED, UNITA' DI CONFEZIONE = 1 PZ. CONNESSIONE IDC A 50 POLI PER CAVO.	1 PZ		58,85	N	EAR99	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-2CA20-0AA0	MODULO DI CONNESS. TP3, 32 CANALI E 2X33 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE; TIPO: MORSETTI A VITE SENZA LED, UNITA' DI CONFEZ. = 1 PZ. CONNESSIONE IDC A 50 POLI PER CAVO.	1 PZ		84,24	N	EAR99	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-2CA20-0AC0	MODULO DI CONNESS. TP3 32 CANALI E 2X33 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE; TIPO: MORSETTI PUSH IN SENZA LED, UNITA' DI CONFEZ. = 1 PZ. CONNESSIONE IDC A 50 POLI PER CAVO.	1 PZ		84,24	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-2CA20-0BA0	MODULO DI CONNESS. TP3 32 CANALI E 2X33 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE; TIPO: MORSETTI A VITE CON LED, UNITA' DI CONFEZIONE = 1 PZ. CONNESSIONE IDC A 50 POLI PER CAVO.	1 PZ		101,55	N	EAR99	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-2CA20-0BC0	MODULO DI CONNESS. TP3 32 CANALI E 2X33 MORSETTI PER ALIMENTAZIONE DI POTENZIALE; TIPO: MORSETTI PUSH IN CON LED, UNITA' DI CONFEZIONE = 1 PZ. CONNESSIONE IDC A 50 POLI PER CAVO.	1 PZ		101,55	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-2CC20-0AA0	MODULO DI CONNESS. TPA 3 FILE PER UNITA' ANALOGICHE DEL SIMATIC S7-1500 TIPO: MORS. A VITE SENZA LED, UNITA' DI CONFEZIONE =1 PZ. CONNESSIONE IDC A 50 POLI PER CAVO.	1 PZ		86,55	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7924-2CC20-0AC0	MODULO DI CONNESS. TPA 3 FILE PER UNITA' ANALOGICHE DEL SIMATIC S7-1500 TIPO: MORS. PUSH IN SENZA LED, UNITA' DI CONFEZ. =1 PZ. CONNESSIONE IDC A 50 POLI PER CAVO.	1 PZ		86,55	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7928-0AA00-0AA0	PINZA MANUALE PER CONFEZIONAMENTO DEL CAVO PIATTO TONDO	1 PZ		48,47	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7928-1AA20-4AA0	LAMIER.SCHERM.PER MOD.CONNESS. ANALOGICO 8 BIT ADATTO PER MODULI DI CONNESS.: 6ES7924-0CC21-0... S7-300 6ES7924-0CC20-0... S7-1500 UI=4 PEZZI	1 PAC		42,7	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7928-1BA00-0AA0	GUIDA SCHERMO PER BLOCCO MORSETTI ANALOGICI 1 CONFEZ. = 4 PZ.	1 PAC		38,08	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7928-1BA20-4AA0	LAMIER.SCHERM.PER MOD.CONNESS. ANALOGICO 32 BIT ADATTO PER MODULI DI CONNESS.: 6ES7924-2CC20-0... S7-1500 ANALOGICO UI=4 PEZZI	1 PAC		88,86	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7928-2AB00-0AA0	ETICHETTE PER DICITURA INSERIBILI DIMENSIONI 6 X 15MM 5 FOGLI DA 40 PEZZI, CONFEZIONE = 200 ST	1 PAC		34,62	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7928-2BB00-0AA0	ETICHETTE PER DICITURA AUTOADESIVE DIMENSIONI 6 X 15MM 5 FOGLI DA 40 PEZZI, CONFEZIONE = 200 ST	1 PAC		48,47	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7928-3AA00-4AA0	RELÈ DI RICAMBIO PER TPRO TENSIONE BOBINA 24VDC USCITA 230VAC CONFEZIONE: 4 PEZZI	1 PAC		39,24	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7928-3AA20-4AA0	RELÈ PER TPRO 24 VDC UNITA' DI IMBALLO = 4 PEZZI	1 PAC		39,24	N	N	KT10-CA1	5PZ	B
6ES7928-3BA00-4AA0	RELÈ DI RICAMBIO PER TPRI TENSIONE BOBINA 230VAC USCITA 24VDC CONFEZIONE: 4 PEZZI	1 PAC		46,16	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7928-3BA20-4AA0	RELÈ PER TPRI 230 VAC UNITA' DI IMBALLO = 4 PEZZI	1 PAC		46,16	N	N	KT10-CA1	5PZ	B
6ES7928-3CA00-4AA0	RELÈ STATO SOLIDO PER TPRO TENSIONE BOBINA 24VDC USCITA 24VAC... 250VAC FORMA COSTRUTTIVA COME RELÈ TPRO CONFEZIONE: 4 PEZZI	1 PAC		55,39	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7928-3CA20-4AA0	RELÈ PER TPRO 230 VAC UNITA' DI IMBALLO = 4 PEZZI	1 PAC		55,39	N	N	KT10-CA1	5PZ	B
6ES7928-3DA00-4AA0	RELÈ STATO SOLIDO PER TPRO TENSIONE BOBINA 24VDC USCITA 3VDC... 60VDC FORMA COSTRUTTIVA COME RELÈ TPRO CONFEZIONE: 4 PEZZI	1 PAC		55,39	N	N	KT10-CA1	5PZ	A
6ES7928-3DA20-4AA0	RELÈ PER TPRO 60 VDC UNITA' DI IMBALLO = 4 PEZZI	1 PAC		60,01	N	N	KT10-CA1	5PZ	B
6ES7928-3EA20-4AA0	RELÈ PER TPRI 110 VAC UNITA' DI IMBALLO = 4 PEZZI	1 PAC		55,39	N	N	KT10-CA1	5PZ	B
6ES7928-5AA20-4AA0	COPERCHIO DELLA CUSTODIA PER MODULO DI CONNESSIONE TP1 8 BIT UNITA' DI IMBALLO = 4 PEZZI	1 PAC		11,77	N	N	KT10-CA1	5PZ	B
6ES7928-5BA20-4AA0	COPERCHIO DELLA CUSTODIA PER MODULO DI CONNESSIONE TP2 / TP3 / TPA 8 BIT UNITA' DI IMBALLO = 4 PEZZI	1 PAC		15	N	N	KT10-CA1	5PZ	B
6ES7928-5CA20-4AA0	COPERCHIO DELLA CUSTODIA PER MODULO DI CONNESSIONE TP3 32 BIT UNITA' DI IMBALLO = 4 PEZZI	1 PAC		22,39	N	N	KT10-CA1	5PZ	B
6ES7928-5DA20-4AA0	COPERCHIO DELLA CUSTODIA PER MODULO DI CONNESSIONE TP1 32 BIT / TP3 SWITCH / TPRO 8 BIT UNITA' DI IMBALLO = 4 PEZZI	1 PAC		16,16	N	N	KT10-CA1	5PZ	B
6ES7928-5EA20-4AA0	COPERCHIO DELLA CUSTODIA PER MODULO DI CONNESSIONE TPA 32 BIT / TP3 FUSE / TPRI / TPOO 8 BIT UNITA' DI IMBALLO = 4 PEZZI	1 PAC		22,04	N	N	KT10-CA1	5PZ	B
6ES7928-6AA20-0AA0	FUSIBILI 0,6 A UNITA' DI IMBALLO = 10 PEZZI	1 PAC		8,08	N	N	KT10-CA1	5PZ	B
6XX3070	CONTATTI CRIMP PER CONNETTORE FRONTALE K/490 (1 CONFEZIONE = 250 PZ.)	1 PAC		42,7	N	N	KT10-CX	5PZ	B
6XX3071	UTENSILE CRIMPING PER CONNETTORE FRONTALE K	1 PZ		635,85	N	N	KT10-CX	5PZ	B

18 MOBY - RFID

6GF3320-0AC02	CAVO USB 1,8M PER MV320STRAIGHT	1 PZ		39,24	N	EAR99I	ID10.V	5F5	A
6GF3320-0AC03	CAVO R262 SENZA PS, PER MV320 2,4M A SPIRALE	1 PZ		48,81	N	EAR99I	ID10.V	5F5	A
6GF3320-0AC07	METAL STAND PER SIMATIC	1 PZ		48,81	N	EAR99I	ID10.V	5F5	A
6GF3320-0HT01	SIMATIC MV320 LETTORE MANUALE DI CODICI A BARRE PER CODICI 1D A. 2D: E.G.DATA MATRIX, PRONTO ALL'USO SET CON LETTORE E CAVO USB PER USO CON CODICI A MEDIO E ALTO CONTRASTO, RANGE DIPENDE AL CODICE E DALLA DIMENSIONE DA 20MM FINO A 375MM	1 PZ		553,92	N	EAR99I	ID10.V	5F5	A
6GF3325-0AC03	MV325 STAZIONE DI RICARICA CON MODEM USB, INTEGRATO MODEM BLUETOOTH, ALIMENTAZIONE VIA USB, CAVO 0,9M INCLUSO	1 PZ		467,37	N	EAR99I	ID10.V	5F5	A
6GF3325-0AC07	MV325 MATTERIA 1300MAH LI-ION, PER SIMATIC MV325 INCL. INDICATORE DI LIVELLO DI CARICA	1 PZ		184,64	N	EAR99I	ID10.V	5F5	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GF3325-0HT01	SIMATIC MV325 LETTORE MANUALE DI CODICI A BARRE PER CODICI 1D A .DATA MATRIX, PRONTO ALL'USO SET CON LETTORE E CAVO USB 1,8M PER USO CON CODICI A MEDIO E ALTO CONTRASTO, RANGE DIPENDE AL CODICE E DALLA DIMENSIONE DA 20MM FINO A 375MM	1 PZ		1477,12	N	5A992	ID10.V	5F5	A
6GF3340-0HT01	SIMATIC MV340 1D-BARCODE- E LETTORE DATA MATRIX- HANDHELD CON CAVO USB RAGGIO 50 MM;	1 PZ		2527,26	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF3400-0BH15	SIMATIC MV400 CAVO ALIMENTAZIONE PER MV420/440, M16 - PUSH-PULL, PUR, 1MMQ, LUNG.1.5 M PREASSEMBLATO PIN ASS. H+G (SOLO PER ALIMENTATORI A 24V)	1 PZ		190,41	N	EAR99l	ID10.M	5F5	A
6GF3400-0LT01-7BA1	MV400 LED RING LIGHT IR CLEAR FLOURESCENT MATERIAL:LED 850NM; RANGE: 500MM...3000MM, FOR SIMATIC MV420 AND MV440, SUITABLE FOR LENS PROTECTION HOUSING: 6GF3440-8AC11, -8AC12, -8AC13, -8AC21; SUITABLE FOR LAMP HOLDER: 6GF3440-8CD01; 24 V POWER SUPPLY; SUIT	1 PZ		1165,54	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3400-0LT01-8DA1	MV400 LED RING LIGHT RED CLEAR FLOURESCENT MATERIAL:LED 625NM; RANGE: 500MM...3000MM, FOR SIMATIC MV420 AND MV440, SUITABLE FOR LENS PROTECTION HOUSING: 6GF3440-8AC11, -8AC12, -8AC13, -8AC21; SUITABLE FORLAMP HOLDER: 6GF3440-8CD01; 24 V POWER SUPPLY; SUIT	1 PZ		1165,54	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3400-0SL01	TEXT-GENIUS; OCR LICENSE PER SISTEMI DI LETTURA CODICI MV440S; SINGLE LICENSE, LIC. SINGOLA SU CHIAVE USB	1 PZ		778,95	N	EAR99l	ID10.V	5F5	B
6GF3400-0SL02	SET DI VERIFICA VERI-GENIUS PER LETTORE MV440; LA FORNITURA COMPRENDE: LICENZA SINGOLA (SU PENNA USB) E SCHEDA DI CALIBRATURA; PUO' ESSERE CARICATA VIA ALM SU DISPOSITIVO MV440	1 PZ		778,95	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF3400-0SL03	PAT-GENIUS;FORM RECOGN. LICENZA PERMV440 UNITA' LETTORE CODICE; LICENZA SINGOLA, LA LICENZA SINGOLA ESPANDE LE UNITA' A FUNZIONALITA PER TO FUNCTIONALITY FOR FORM RECOGNITION AND CHECKING; LICENZA SU USB STICK; PUO' ESSERE CARICATE SULL'UNITA' VIA ALM;	1 PZ		980,9	N	EAR99l	ID10.V	5F5	B
6GF3400-1BH20	SIMATIC MV400 CAVO ALIMENTAZIONE PER MV420/440, M16 - PUSH-PULL, PUR, 1MMQ, LUNG.2 M PREASSEMBLATO PIN OPEN H+G (SOLO PER ALIMENTATORI A 24V)	1 PZ		184,64	N	N	ID10.M	5F5	A
6GF3400-1SL01	TEXT-GENIUS PLUS; LICENZA OCRPER MV440 SYSTEMA LETTURA CODICI; LICENZA SINGOLA, INCLUDE: TEXT-GENIUS FUNCTION PLUS CON TRAINABLE FONTS; SU USB STICK; PUO' ESSERE CARICATA SUL DISPOSITIVO VIA VIA ALM; RICHIESTO: FW V5.0 SUPERIORE	1 PZ		1107,84	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF3420-0AA20	SIMATIC MV420 SR-B; LETTORE COMPATTO MODELLO BASE PER CODICI 1D E 2D; IP67	1 PZ		1500,2	N	5D992	ID10.V	5F5	A
6GF3420-0AA40	SIMATIC MV420 SR-P; LETTORE COMPATTO MODELLO PERFORMANCE PER CODICI 1D E 2D, IP67	1 PZ		2515,72	N	5D992	ID10.V	5F5	A
6GF3420-0AC00-0LK0	SIMATIC MV420 MV420 KIT LENTI 6MM M12-LENS 6MM, APERTURA 5.6 INCL. TUBO PROTETTIVO	1 PZ		132,71	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3420-0AC00-1AA0	ANGOLARE DI MONTGGIO MV420	1 PZ		38,08	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF3420-0AC00-1LK0	MV420 KIT LENTI HD 16MM OBBIETTIVO M12 16 MM, APERTURA DIAFRAMMA 4	1 PZ		161,56	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3420-0AC00-1LT0	SIMATIC MV420 BUILT-IN RINGLIGHT ROSSO MATERIALE PER MONTAGGIO INCLUSO	1 PZ		121,17	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3420-0AC00-1PS0	ALIMENTATORE (EU, US) SOLO PER DEMO-/TEST IN LABORATORI E UFFICIO; NON IP67	1 PZ		196,18	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF3420-0AC00-2AA0	MV420 BUS PROTETTO, SET DI RICAMBIO COMRENDENTE: 2 TUBI DI PROTEZIONE, 3 ANELLI, 8 VITI FILETTATE M2,5X4, 1 CACCIAVITE	1 PZ		89,2	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3420-0AC00-2CB0	ASM CAVO MV420 PER COLLEG . AMODULO DI COMUNICAZIONE RFID (ASM)	1 PZ		196,18	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF3420-0AC00-2LT0	SIMATIC MV420 ANELLO LUMINOSO BIANCO CON MATERIALE DI MONTAGGIO	1 PZ		155,79	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3420-0AC00-3LT0	SIMATIC MV420 BUILT-IN RINGLIGHT INFRAROSSO MATERIALE PER MONTAGGIO INCLUSO	1 PZ		155,79	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3420-0AX20	SIMATIC MV420 MV420 SR-B LETTORE CODICI CON CORPO COMPATTO PER 1D E 2D CODICI; UNITA' BASE SENZA ILLUMINAZIONE LENTI E TUBO PROTETTIVO	1 PZ		1257,86	N	5D992	ID10.V	5F5	A
6GF3420-0AX40	SIMATIC MV420 MV420 SR-B LETTORE CODICI CON CORPO COMPATTO PER 1D E 2D CODICI, MULTICODICI; AUTOTRIGGER E ID-GENIUS UNITA' BASEAD ALTA VELOTICA' SENZA ILLUMINAZIONE LENTI E TUBO PROTETTIVO	1 PZ		2261,84	N	5D992	ID10.V	5F5	A
6GF3440-1CD10	SIMATIC MV440 SR CODE READER RISOLUZIONE: 640 X 480 PIXEL; PER CODICI 1D/2D E OCR; CAMPO VISIVO E DISTANZA VARIABILE; POE; IP65 (CON 6GF34408AC11); IP40 (SENZA 6GF34408AC11); FORNITURA: LETTORE, CDROM TUBO DI PROTEZIONE IN PLASTICA (SENZA CAVO, LAMPADE, O	1 PZ		3069,64	N	5D992	ID10.V	5F5	A
6GF3440-1GE10	SIMATIC MV440 HR CODE READER RISOLUZIONE: 1024 X 768 PIXEL; PER CODICI 1D/2D E OCR; CAMPO VISIVO E DISTANZA VARIABILE; POE; IP65 (CON TUBO PROTETTIVO) ; IP40 (SENZA TUBO PROTETTIVO); FORNITURA: LETTORE, CDROM TUBO DI PROTEZIONE IN PLASTICA (SENZA CAVO, LA	1 PZ		3877,44	N	5D992	ID10.V	5F5	A
6GF3440-1LE10	SIMATIC MV440 UR CODE READER RISOLUZIONE: 1600 X 1200 PIXEL; PER CODICI 1D/2D E OCR; CAMPO VISIVO E DISTANZA VARIABILE; POE; IP65 (CON TUBO PROTETTIVO) ; IP40 (SENZA TUBO PROTETTIVO); FORNITURA: LETTORE, CDROM TUBO DI PROTEZIONE IN PLASTICA (SENZA CAVO, L	1 PZ		6635,5	N	5D992	ID10.V	5F5	A
6GF3440-8AC11	IP67 CUSTODIA PROTEZIONE OBIETTIVO, D65 VETRO GRADO DI PROT. IP65 PER APPARECCH. MV440 FACE-PLATE: VETRO DIAMETRO INTERNO: 57MM LUNGH. MAX. OBIETTIVO: 57MM OBIETTIVI ADATTI (MLFB): P.ES. 6GF9001-1BL01, ..-1BF01, ... -1BG01, ...-1BH01, ...-1BJ01 LAMPADE AD	1 PZ		311,58	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3440-8AC12	TUBO PROTETTIVO PER OBIETTIVIPMMA-D65 PER TUTTI I DISPOSITIVI MV440, PLASTICA TRASPARENTE DIAMETRO MAX. 57 MM, LUNGH. MAX. OBIETTIVO 57MM; OBIETTIVI ADATTI (MLFB): 6GF9001-1BL01, ..-1BF01, .. -1BG01, ..-1BH01, ..-1BJ01; LAMPADE ADATTE (MLFB): 6GF3440-8DA1	1 PZ		76,16	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3440-8AC13	D65 LENS PROTECTION EXTENDER PROTECTION CLASS IP67 FOR MV440 UNITS; HOUSING: METAL CONTAINS: EXTENDER AND O-RING DIAMETER INSIDE: 57MM MAX ADD. LENGTH: 33MM SUITABLE LENS PROTECTION TUBES 6GF3440-8AC11, -8AC12, -8AC21 SUITABLE LENSES (MLFB): 6GF9001-1BK01	1 PZ		121,17	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3440-8AC21	PROTEZIONE LENTI D65 METAL PMMA PROTEZIONE IP67 PLASTICA TRASPARENTE PER DISPOSITIVI MV440 VETRO FRONTALE : MATERIALE PLASTICO; LUNGH. MAX. OBIETTIVO 57MM; OBIETTIVI ADATTI (MLFB): 6GF9001-1BL01, . .-1BF01, ..-1BG01, ..-1BH01, .. -1BJ01; LAMPADE ADATTE (M	1 PZ		311,58	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3440-8BA2	SIMATIC MV440 DIO POWER CABLE PER APPARECCH. MV 440 (MLFB: 6GF3440-0CD10, ...-0GE10, ... -0CD11,...-0GE11,...-0CD21) UN CAPO PRECONFEZIONATO M16, UN CAPO LIBERO, LUNGH. 10M	1 PZ		104,67	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF3440-8BA4	POWER-IO-RS232-CABLE 30M PER APPARECCH, MV 440 (NR. DI ORDINAZIONE: 6GF3440-0CD10, ... -0GE10, ...-0CD11,...-0GE11,... -0CD21; 6GF3420-0AA20, ... 0AA40) M16, UN CAPO PRECONFEZIONATO, ESTREMITA' LIBERA LUNGHEZZA: 30M	1 PZ		178,87	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3440-8BC4	CAVO PER LAMPADE SIMATIC VS100 4 POLI, CONNETT. LATO LAMPADE M12 ANGOLARE; UN CAPO LIBERO; CAVO PUR 10M ; 4 X 0.34MMQ, ADATTO PER LAPADE: 6GF9004-7AA01; ...-7BA01; -8BA0; ...-8CA01;...-8DA01	1 PZ		53,55	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3440-8BD1	ADAPTER CABLE MV400-RING LIGHTS ALLOWS THE CONNECTION OF 6GF3400-0LT0-7BA1 AND 6GF3400-0LT0-8BA1 TO MV420 AND MV440 ONLY WITH POWER SUPPLY VIA 6GF3440-8BA2 OR 6GF3440-8BA4; CONNECTIONS: M16,12POL SOCKET; M16, 12POLE CONNECT; M12, 4POLE SOCKET; EFFECTIVE L	1 PZ		253,88	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF3440-8CA	PIASTRA MONTAGGIO LETTORE PARTICOLARMENTE STABILE (4MM), UTILIZZABILE CON FILETTATURE METRICHE E A POLLICI, 80 X 80 X 60 MM	1 PZ		112,98	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GF3440-8CD01	MV440 RINGLIGHT HOLDER EXTERNAL FOR SIMATIC VS100 RING LIGHTS SUITABLE FOR 6GF9004-7AA01, ...-7BA01,...-8BA01,...-8C0, ...8DA1 AND 6GF3400-0LT0-7BA1 AND 6GF3400-0LT0-8DA1 SCREWS INCLUDED W X H X D (MM): 175 X 225 X 3	1 PZ		98,67	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3440-8CE	CALIBRATION PLATE FOR MV440 VERIFIER CAN BE USED W.: 6GF3440-0CD11, ...-0GE11, W X H X D (MM): 45 X 70 X 75	1 PZ		196,18	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF3440-8DA11	BUILTIN RINGLIGHT ROSSO PER TUTTI I DISPOSITIVI MV440 (MLFB: 6GF3440-1CD10, -1GE10, -1LE10); MEZZO FLUORESCENTE: LED RED 630 NM; RANGE UP TO 0.8 M; COMPRESO MATERIALE DI MONTAGGIO; UTILIZZARE CON TUBO PROTETTIVO (MLFB: 6GF3440-8AC11, -8AC12);	1 PZ		392,36	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3440-8DA21	ANELLI LUMINOSI BIANCHI PER TUTTI I DISPOSITIVI MV440 (N. DI ORD.: 6GF3440-1CD10, -1GE10, -1LE10); MATERIALE FLUORESCENTE: LED BIANCO 440-650NM; RANGE FINO A 0.8 M; MATERIALE DI MONTAGGIO INCLUSO; IMPIEGARE CON TUBO DI PROTEZIONE (N. DI ORD.: 6GF3440-8AC1	1 PZ		507,76	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3440-8DA31	ANELLI LUMINOSI VERDI PER TUTTI I DISPOSITIVI MV440 (N. DI ORD.: 6GF3440-1CD10, -1GE10, -1LE10); MATERIALE FLUORESCENTE: LED VERDE 500-570NM; RANGE FINO A 0.8 M; MATERIALE DI MONTAGGIO INCLUSO; IMPIEGARE CON TUBO DI PROTEZIONE (N. DI ORD.: 6GF3440-8AC11,	1 PZ		507,76	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF3440-8DA41	BUILT-IN RING LIGHT IR FOR ALL MV440 UNITS (MLFB: 6GF3440-1CD10, -1GE10, -1LE10); FLOURESCENT MATERIAL:LED 850NM; RANGE UP TO 0.8 M; MOUNTING MATERIAL INCLUDED; USE WITH PROTECTION TUBE (MLFB: 6GF3440-8AC11, -8AC12, -8AC21);	1 PZ		507,76	N	N	ID10.V	5F5	B
6GF3440-8EA1	DAY LIGHT FILTER FOR LENSES SUITABLE FOR THE FOLL. C-MOUNT- LENSES W/ 27MM FILTER THREAD 6GF9001-1BL01, ...-1BG01, ...-1BH01, ...-1BF01, ...-1BJ01	1 PZ		184,64	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF9001-1AP02	ANELLO ADATTATORE 5MM DA CS A C PER VS721 - VS725	1 PZ		25,04	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF9001-1BB01	MINIOBIETTIVO 6MM, 1:1,6 PENTAX C60636KP CON DISTANZA FOCALE FISSA, DIAFRAMMA E FUOCO REGOLABILI D=32 MM, L=37.5 MM	1 PZ		300,04	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF9001-1BE01	MINIOBIETTIVO 8,5MM, 1:1,5 PENTAX C815B(TH) CON DISTANZA FOCALE FISSA, DIAFRAMMA E FUOCO REGOLABILI D=42 MM, L=43,5 MM	1 PZ		253,88	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF9001-1BF01	MINIOBIETTIVO 16MM, 1:1,4 PENTAX C1614-M(KP) CON DISTANZA FOCALE FISSA, DIAFRAMMA E FUOCO REGOLABILI D=29,5 MM, L=37,2 MM	1 PZ		294,27	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF9001-1BG01	MINIOBIETTIVO 25MM, 1:1,4 PENTAX C2514-M(KP) CON DISTANZA FOCALE FISSA, DIAFRAMMA E FUOCO REGOLABILI D=29,5 MM, L=36 MM	1 PZ		305,81	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF9001-1BH01	MINIOBIETTIVO 35MM, 1:1,6 PENTAX C3516-M(KP) CON DISTANZA FOCALE FISSA, DIAFRAMMA E FUOCO REGOLABILI D=29,5 MM, L=41,4 MM	1 PZ		311,58	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF9001-1BJ01	MINIOBIETTIVO 50MM, 1:2,8 PENTAX C5028-M(KP) CON DISTANZA FOCALE FISSA, DIAFRAMMA E FUOCO REGOLABILI D=29,5 MM, L=38 MM	1 PZ		305,81	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF9001-1BK01	TELEOBIETTIVO 75MM, 1:2,8 PENTAX C7528-M(KP) CON DISTANZA FOCALE FISSA, DIAFRAMMA E FUOCO REGOLABILI D=34 MM, L=59,6 MM	1 PZ		657,78	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF9001-1BL01	MINIOBIETTIVO 12MM, 1:1,4 PENTAX H1214-M(KP) CON DISTANZA FOCALE FISSA, DIAFRAMMA E FUOCO REGOLABILI D=29,5 MM, L=35,7 MM	1 PZ		282,73	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF9001-1BU	SERIE ANELLI INTERMEDI LUNGHEZZA 0.5, 1, 5, 10, 20, 40 MM, DIAMETRO 31 MM FILETTATURA C PER AVVITARE OBIETTIVI INTERMEDI E CAMERA PER RIPRESE IN AMBIENTE MACRO	1 PZ		67,86	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF9001-1BU01	SERIE ANELLI INTERMEDI LUNGHEZZA 1X0.5MM, 2X1MM, DIAMETRO 31 MM FILETTATURA C PER AVVITARE OBIETTIVI INTERMEDI E CAMERA PER RIPRESE IN AMBIENTE MACRO	1 PZ		22,62	N	N	ID10.V	5F5	A
6GF9001-1BV	RADDOPPIATORE DISTANZA FOCALE LUNGH. 17,9MM DIAMETRO 31MM CON FILETTATURA C PER AVVITARE OBIETTIVI INTERMEDI E CAMERA	1 PZ		121,17	N	EAR99l	ID10.V	5F5	A
6GF9001-2AD	FILTRO A INFRAROSSI PER OBIETTIVI 6GF9001-1BF01,-1BG01, -1BH01, -1BJ01,-1BL01 PER IMPIEGO CON ILLUMINAZIONE A INFRAROSSI	1 PZ		111,82	N	EAR99l	ID10.V	5F5	B
6GF9001-2AE	FILTRO BLU PER OBIETTIVI 6GF9001-1BF01,-1BG01,-1BH01, -1BJ01,-1BL01	1 PZ		112,52	N	EAR99l	ID10.V	5F5	B
6GF9001-2AF	POLARIZZATORE PER OBIETTIVI 6GF9001-1BF01,-1BG01 -1BH01, -1BJ01,-1BL01 PER IMPIEGO CON LUCE POLARIZZATA	1 PZ		86,78	N	EAR99l	ID10.V	5F5	B
6GF9002-7AD	SISTEMA DI FISSAGGIO PER SENSOR HEADS VS100, GRANDE STABILITA', RIDOTTA ALTEZZA DI MONTAGGIO, 3 ELEMENTI DIMENSIONI 165 X 175 X 65 MM (L X A X P)	1 PZ		178,87	N	N	ID10.V	5F5	A
6GT2002-0ED00	MOBY MODULO DI INTERFACCIA ASM 456 PER PROFIBUS DP/V1; 2 SLG COLLEGABILI, SENZA BLOCCO DI CONNESSIONE PER PROFIBUS	1 PZ		778,95	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2002-0EF00	RFID MODULO DI COMUNICAZIONE RF160C PER PROFIBUS DP-V0; COLLEGABILI 2 LETTORI; SENZA BLOCCO CONNETTORE PER PROFIBUS	1 PZ		778,95	N	N	ID10.M	5F2	C
6GT2002-0GA10	MOBY MODULO D'INTERFACCIA ASM 475 PER SIMATIC S7 300 E ET 200M PARAMETRIZZ. (SENZA CONNETTORE FRONTALE)	1 PZ		1021,29	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2002-0HD00	RFID MODULO DI COMUNICAZIONE RF170C PER IMPIEGO IN ET 200PRO; MODULO BASE PER COLLEGAMENTO DI 2 READER; SENZA BLOCCO DI CONNESSIONE	1 PZ		646,24	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2002-0HD01	RFID COMMUNICATION MODULES RF170C FOR MOUNTING IN ET 200PRO; BASIC MODULE FOR CONNECTING 2 READER WITH RS422 OR RS232 WITHOUT CONNECTING BLOCK	1 PZ		623,16	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2002-0JD00	RFID MODULO DI COMUNICAZIONE RF180C PER PROFINET; 2 READER COLLEGABILI; SENZA BLOCCO DI CONNESSIONE PER PROFINET	1 PZ		778,95	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2002-0JD10	MODULO DI COMUNICAZIONE RFID RF182C PER ETHERNET TCP/IP; 2 POSSIB 2 LETTORI; SENZA BLOCCO DI CONNESSIONE PER ETHERNET TCP/IP	1 PZ		882,81	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2002-0JD20	RFID MODULO DI COMUNICAZIONE RFID181EIP PER ETHERNET/IP; 2 READER COLLEGABILI; SENZA BLOCO PER ETHERNET/IP	1 PZ		1078,99	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2002-0LA00	RFID MODULO DI COMUNICAZIONE RFID120C PER SIMATIC 1200; 1 READER COLLEGABILI; RS422	1 PZ		323,12	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2002-1HD00	RFID BLOCCO DI CONNESSIONE PER RF170CPER COLLEGAMENTO DI 2 READER MEDIANTE CONNETTORE M12	1 PZ		112,98	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2002-1HD01	RFID CONNECTING BLOCK FOR RF170C FOR CONNECTING 2 READER VIA M12 PLUG CONNECTOR RS422 OR RS232	1 PZ		109,63	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2002-1JD00	RFID PROFINET BLOCCO DI CONNESSIONE M12, 7/8" PER RF180C	1 PZ		112,98	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2002-2JD00	RFID PROFINET BLOCCO DI CONNESSIONE, PUSH-PULL RJ45 PER RF180C	1 PZ		155,79	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2002-4JD00	RFID ETHERNET BLOCCO DI CONNESSIONE M12, 7/8" 4 POLI PER RF180C	1 PZ		155,79	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2080-2AA20	RFID SYSTEMS SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU DVD, FB/FC PER SIMATIC, RFID PC LIBRARIES, RFID TOOLS	1 PZ		67,51	N	EAR99l	ID10.M	5F2	B
6GT2080-3GA00	SIMATIC RF-DIAG SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE SU CD; PER SUPPORTO INSTALLAZIONE E DIAGNOSI DI RF620R E RF630R; INCL. PC-ADAPTER PER RF-DIAG, CAVO USB E CAVO CONNESSIONE A MODULO COMUNICAZIONE	1 PZ		755,87	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2090-0BD00	RF M12 CONNECTOR 8 PIN, FEMALE, STRAIGHT SCREW-TYPE CONNECTION MINIMAL ORDER QUANTITY: 5 PCS	1 PZ	5	42,7	N	N	ID10.M	5F2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GT2090-0BE00	RF M12 CONNECTOR 8 PIN, MALE, STRAIGHT SCREW-TYPE CONNECTION MINIMAL ORDER QUANTITY: 5 PCS	1 PZ	5	42,7	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2090-0QA00	MOBY-I PIASTRA DI FISSAGGIO PER MEMORIA DATI MDS 439E AD ALTA TEMPERATURA	1 PZ		54,01	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2090-0QB00	MOBY-I CUFFIA PROTETTIVA PER MDS 439E	1 PZ		30,7	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2090-0VB00	VITI IN ACCIAIO SPECIALE V4A PER BLOCCO DI COLLEGAMENTO ASM456, RF160C, RF180C, RF182C CONFEZIONE DA 40 PEZZI PER 10 BLOCCHI DI COLLEGAMENTO	1 PAC		53,78	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2090-4AN50	RFID SYSTEMS CAVO DI COLLEGAMENTO ASM - READER SENZA CONNETTORE, PUR SEPARATO, CMG, TRAILING, 50 M	1 PZ		150,02	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2090-4AT12	RFID SYSTEMS CAVO DI COLLEGAMENTO ASM - READER SENZA CONNETTORE, PUR SEPARATO, CMG, TRAILING, 120 M	1 PZ		317,35	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2090-4AT80	RFID SYSTEMS CAVO DI COLLEGAMENTO ASM - READER SENZA CONNETTORE, PUR SEPARATO, CMG, TRAILING, 800 M	1 PZ		1938,72	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2091-4EH20	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475 - SLG, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 2 M	1 PZ		103,51	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2091-4EH50	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475- SLG, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 5 M	1 PZ		109,4	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2091-4EN10	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475- SLG, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 10 M	1 PZ		126,94	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2091-4EN20	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475- SLG, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 20 M	1 PZ		150,02	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2091-4EN50	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475- SLG, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 50 M	1 PZ		213,49	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2091-4FH20	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E SLG, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 2 M	1 PZ		80,9	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2091-4FH50	MOBY I/E/U D, CAVO DI COLLEGAMENETO PRECONFEZIONATO TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E SLG, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 5 M	1 PZ		144,25	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2091-4LH20	SIMATIC RF, MV CONNECT. CAVO, PREASSEMBLATO, TRA RF120C E READER, PUR, CMG, TRAILING, LUNG. 2 M	1 PZ		53,55	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2091-4LH50	SIMATIC RF, MV CONNECT. CAVO, PREASSEMBLATO, TRA RF120C E READER, PUR, CMG, TRAILING, LUNG. 5 M	1 PZ		61,85	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2091-4LN10	SIMATIC RF, MV CONNECT. CAVO, PREASSEMBLATO, TRA RF120C E READER, PUR, CMG, TRAILING, LUNG. 10 M	1 PZ		73,74	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2091-4VE30	ADAPTER MOBY TO RF300 CONNECT. CABLE, PREASSEMBLED, FROM MOBY I/E/U CONNECTOR TO M12 CONNECTOR FOR RF300 READER, PUR, CMG, TRAILING, LNG 0.3 M	1 PZ		126,94	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2091-6EH20	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475 - SLG, CONNETTORE SLG DIRITTO, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 2 M	1 PZ		144,25	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2091-6EH50	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475 SLG, CONNETTORE SLG DIRITTO, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA5 M	1 PZ		161,56	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2091-6EN10	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475 SLG, CONNETTORE SLG DIRITTO, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 10M	1 PZ		173,1	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2091-6EN50	MOBY I/E/U CAVO DI COLLEGAMENTO ASM 470/475 SLG, CONNETTORE SLG DIRITTO, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 50M	1 PZ		300,04	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2190-0AA00	MOBY-E/-D DISTANZIATORE 20 MM PER MDS E600/611 D100 IN COMBINAZ, CON TASCA DI FISSAGGIO 6GT2190-0AB00 (PER AMBIENTE PRIVO DI METALLO)	1 PZ	50	2,73	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2190-0AB00	MOBY E/ F/ L TASCA DI FISSAGGIO PER MDS E600/611 F100/400 L201/701	1 PZ	50	2,73	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2191-0AH50	SIMATIC RF, MV CONNECT. CABLE, PREASSEMBLED, BETWEEN RF170C AND MV340/325, COILED, LENGTH 5 M USEABLE LENGTH 1.6 UP TO 4 M	1 PZ		207,72	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2191-0BH50	SIMATIC RF, MV CONNECT. CABLE, PREASSEMBLED, BETWEEN RF170C AND MV320 COILED, LENGTH 5 M USEABLE LENGTH 1.6 UP TO 4 M	1 PZ		173,1	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2390-0AA00	MOBY-E/-D TASCA DI FISSAGGIO PER MDS E600 D100	1 PZ	50	2,02	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2390-1AB00	MOBY D/E/F/I/U CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE (PRESA) SLG/SIM 8X, ASM 824, ASM 850, ASM 854, ASM 724, ASM 754, ASM 424, ASM 454, ASM 455 SLG D1X E SLGU92	1 PZ		20,31	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2391-0AH30	SIMATIC RF200/RF300 CONNECTING CABLE FOR ANTENNA PUR, UL 758, LENGTH 3M TRAILING CAPABILITY STRAIGHT M8 CONNECTOR/ M8 ANGLED FOR CONNECTION BETWEEN READER AND ANTENNA	1 PZ		97,51	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2398-1CA00	MOBY-E ANT 18 COLLEGABILE ALLA SLG75, IP 65, DA -25 A +70 GRADI/C, M18X55 MM,DISTANZA LIMITE: 15 MM (DIPENDENTE DA MDS) LUNGHEZZA CAVO 3M	1 PZ		300,04	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2398-1CA10	RF300/ RF200/ MOBY E ANTENNA ANT 18, PVC CABLE-LENGTH 60 CM IP 65, -25 UP TO +70 DEGR/C, M18X55 MM, MAX. DISTANCE: 15 MM (DEPENDING ON MDS) FOR CONNECTION WITH: SLG 75	1 PZ		317,35	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2398-1CB00	MOBY E ANTENNA ANT 1 COLLEGABILE ALLA SLG75, IP 65, DA -25 A +70 GRADI/C, 75X75X20 MM, DISTANZA LIMITE: 100 MM (DIPENDENTE DA MDS) LUNGHEZZA CAVO 3M	1 PZ		438,52	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2398-1CC00	MOBY-E ANT 12 COLLEGABILE ALLA SLG75, IP 65, DA -25 A +70 GRADI/C, M12X40 MM,DISTANZA LIMITE: 5 MM, SOLO PER MDS E623, LUNGHEZZA CAVO 3M	1 PZ		328,89	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2398-1CC10	RF300/ RF200/ MOBY E ANTENNA ANT 12 ANTENNA CABLE WITH TRAILING CAPABILITY, LENGTH 60 CM, IP 65, -25 UP TO +70 DGR/C, M12X40 MM,	1 PZ		317,35	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2398-1CD00	MOBY-E ANT 30 COLLEGABILE ALLA SLG75, IP 65, DA -25 A +70 GRADI/C, M30X58 MM,DISTANZA LIMITE: 24 MM (DIPENDENTE DA MDS) LUNGHEZZA CAVO 3M	1 PZ		323,12	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2398-1CD30-0AX0	RF300 / RF200 ANTENNA ANT 3 WITH M8 ANTENNA CONNECTOR IP 67, -25 UP TO +70 DGR/C, DIMENSION 50X28X10 MM	1 PZ		334,66	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2398-1CD40-0AX0	RF300 / RF200 ANTENNA ANT 3 FOR CONNECTION TO RF250R AND RF350R IP 67, -25 UP TO +70 DGR/C, DIMENSIONS 50X28X10 MM INCL. ANTENNA CONNECT. CABLE PUR, UL 758, LENGTH 3M TRAILING CABABILITY M8 CONNECTOR STRAIGHT M8 ANGLED	1 PZ		421,21	N	N	ID10.M	5F2	D
6GT2398-1CD50-0AX0	RF300 / RF200 ANTENNA ANT 3S FOR CONNECTION TO RF250R AND RF350R IP 64, -25 UP TO +70 DGR/C, DIMENSIONS 50X28X10 MM FOR TRANSPONDER MDS D117, MDS D127, MDS D421	1 PZ		323,12	N	N	ID10.M	5F2	D
6GT2398-1CD60-0AX0	RF300 / RF200 ANTENNA ANT 3S FOR CONNECTION TO RF250R AND RF350R IP 64, -25 UP TO +70 DGR/C, DIMENSIONS 50X28X10 MM INCL. ANTENNA CONNECTING CABLE PUR, UL 758, LENGTH 3M TRAILING CAPABILITY CONNECTOR M8 STRAIGTH/M8 FOR TRANSPONDER ANGLED MDS D117, MDS D1	1 PZ		403,9	N	N	ID10.M	5F2	D
6GT2398-1CF00	SIMATIC RF200 / RF300 ANTENNA ANT 8 M8X38 MM IP 65, -25 UP TO +70 DGR/C, WITHOUT CONNECTOR CABLE	1 PZ		173,1	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2398-1CF10	SIMATIC RF200/RF300 ANTENNA ANT 8 M8X38 MM, IP 65, -25 BIS +70 DGR/C, WITH TRAILING CAPABILITY ANTENNA CABLE, PLUGGABLE ON BOTH SIDES PUR, UL 758, LENGTH 3M,	1 PZ		276,96	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2490-1AA00	MOBY-F CONNETTORE ADATT,PER SLG E SIM, IP65	1 PZ		65,78	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2491-1HH50	MOBY CONNETTORE PER ALIMENTATORE 6GT2494-0AA00 24V DC; L: 5M	1 PZ		52,39	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2491-4EH50	MOBY D CAVO DI COLLEGAMENTO TRA ASM 475 E SLG D1XS PUR, CMG, TRAILING, 5 M	1 PZ		132,71	N	N	ID10.M	5F2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GT2491-4EN20	MOBY D CAVO DI COLLEGAMENTO TRA ASM 475 E SLG D1XS PUR, CMG, TRAILING, 20 M	1 PZ		184,64	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2491-4EN50	MOBY D CAVO DI COLLEGAMENTO TRA ASM 475 E SLG D1XS PUR, CMG, TRAILING, 50 M	1 PZ		242,34	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2590-0QA00	MOBY U SUPPORTO UNIVERSALE PER MEMORIA DATI RESISTENTE AL CALORE MDS U589	1 PZ		54,01	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2600-0AA10	MOBY D MEMORIA DATI MOBILE MDS D139 SECONDO ISO 15693 PER CAMPO TEMPERATURA AMPLIATO +200 GR, 112 BYTE EEPROM, IP 68 85 X 15 MM (DXH);QUANTITA' MIN. ORDINABILE 10 PEZZI	1 PZ	10	82,51	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2600-0AB10	MOBY D MEMORIA DATI MOBILI MDS D160 PARTICOLARMENTE INDICATA PER L'IMPIEGO CICLICO IN LAVANDERIE INDUSTRIALI, 112 BYTE DI MEMORIA UTENTE, TEMPERATURA DI BREVE DURATA +17 GRADI/C, DIMENSIONI D=16 MM X 3 MM IP68; QUANTITA' MIN. ORDINABILE 100 PEZZI	1 PZ	100	4	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-0AC10	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D124 SECONDO ISO 15693; 112 BYTE EEPROM; PER CAMPO TEMPERATURA AMPLIATO A +180 GR/C; IP 68, BOTTONE D= 27 MM X 4 MM; QUANTITA' MIN. ORDINABILE 20 PEZZI	1 PZ	20	17,54	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-0AD00-0AX0	TRANSPONDER MDS D100 FOR RF200/ RF300 ISO/ MOBY D PVC ISO CARD UP TO +60 DGR ISO 15693 CHIP TYPE, NXP ICODE SLI, 112 BYTE USER MEMORY; 85 X 54 X 0.8 MM (LXDXH); -25 UP TO +60 DGR QUANTITA' MIN. ORDINABILE 500 PEZZI	1 PZ	500	8,32	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-0AD10	MOBY D MEMORIA DATI MOBILE MDS D100 ISO CARD, 128 BYTE (LORDI) , IP 68, DA -25 A +80 GR/C 85 X 54 X 0.9; QUANTITA' MIN. ORDINABILE 50 PEZZI	1 PZ	50	8,32	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-0AD11	RF300 ISO / RF200/ MOBY D TRANSPONDER MDS D100 ACCORDING ISO 15693 WITH SPACER; PACKAGING UNIT: 10 PCS MDS D100 10 PCS SPACER 10 PCS FIXING STRAP PER EACH PACK	1 PAC		190,41	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-0AE00	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D126; SECONDO ISO 15693; 112 BYTE MEMORIA UTENTE; -25 ...+85 GR/C; D = 50X3.6MM; PROTEZ. IP67; CONFEZIONE DA 50 PEZZI; QUANTITA' MIN. ORDINABILE 50 PEZZI	1 PZ	250	4,51	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-0AF00	TRANSPONDER MDS D127 FOR RF200/ RF300 ISO ON METAL TRANSPONDER M6 ISO 15693 CHIP TYPE, NXP ICODE SLI, 112 BYTE USER MEMORY; 6 X 6 MM (DXH); -40 UP TO +125 DGR QUANTITA' MIN. ORDINABILE 10 PEZZI	1 PZ	10	23,77	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-0AG00	TRANSPONDER MDS D117 FUER RF200/ RF300 ISO ON METAL TRANSPONDER, ADHESIVE ISO 15693 CHIP TYPE, NXP ICODE SLI, 112 BYTE USER MEMORY; 4 X 5 MM (DXH); -40 UP TO +125 DGR; QUANTITA' MIN. ORDINABILE 10 PEZZI	1 PZ	10	20,31	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-1AA01-0AX0	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D261 (VERSION SPECIALE) PET-LABEL, 256 BYTE (MEMORIA UTENTE) -25...+85 GR. C 55 X 55 X 0.3 MM, CONFEZIONE E QUANTITA' MIN. ORDINABILE 500 PEZZI	100 PZ	1000	230,8	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-1AB00-0AX0	MOBY D MEMORIA DATI MOBILE MDS D165 (VARIANTE SPECIALE ETICHETTA) 112 BYTE MEMORIA UTENTE DA -25 A +70 GRADI/C 86 X 54 X 0,3 MM; QUANTITA' MIN. ORDINABILE 1000 PEZZI	100 PZ	1000	225,03	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-1AD00-0AX0	MOBY D MEMORIA DATI MOBILE MDS D200 (VARIANTE SPECIALE ISO CARD), 256 BYTE (MEMORIA UTENTE) IP 67, DA -20 A +60 GRADI/C, 85 X 54 MM; QUANTITA' MIN. ORDINABILE 250 PEZZI	1 PZ	250	3,55	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-3AA10	MOBY D / RF300 ISO / RF200 MEMORIA DATI MOBILE MDS D339 SECONDO ISO 15693 PER CZMPO TEMPERATURE AMPLIATO +220 GR C, 992 BYTE EEPROM, IP 68 85 X 15 MM (PXH);QUANTITA' MIN 10 PZ	1 PZ	10	87,47	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-3AC00	MOBY D MOBILE DATA MEMORY MDS D324 KNOPF,D= 27 MM X H= 4 MM, MEMORIA UTENTE 992BYTE EEPROM, ISO 15693, IP 67, QUANTITA' MIN. ORDINABILE 20 PEZZI	1 PZ	20	17,66	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2600-4AA00	RF200 / RF300 ISO MOBILE DATA STORAGE MDS D423; TRANSPONDER IN AND ON METAL ACCORDING ISO 15693; 2000 BYTE FRAM USER STORAGE 30X8MM DXH; IP 68, IPX9K; MIN Q.TA ORDINE 10PZ	1 PZ	10	23,77	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-4AB00	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D460, SECONDO ISO 15693; 2000 BYTE FRAM; -25 ... +85 GR C; 16X3MM DXH; PROTEZIONE P67; CONFEZIONE 50 PEZZI; QUANTITA' MIN. ORDINABILE: 50 PEZZI	1 PZ	50	7,51	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-4AC00	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D424 SECONDO ISO 15693; BUTTON, 2000 BYTE FRAM, -25 ... +85 GR C, D= 27 MM X 4 MM;PROTEZIONE IP67; QUANTITA' MIN. ORDINABILE: 20 PEZZI	1 PZ	20	17,31	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-4AD00	TRANSPONDER MDS D400 FOR RF200/ RF300 ISO/ MOBY D PVC ISO CARD UP TO +60 DGR ISO 15693 CHIP TYPE,FUJITSU MB89R118, 2000 BYTE FRAM USER MEMORY 85 X 54 X 0.8 MM (LXDXH); -25 UP TO +60 DGR; MINIMAL ORDER QUANTITY 50 PCS	1 PZ	50	9,75	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-4AE00	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D421 SECONDO ISO 15693; PILL, 2000 BYTE FRAM, PER MONTAGGIO SCHERMATO IN METALLO IP67/IPX9K, -25... +85 GR C, D=10 X 4.5 MM DIN 69873 PUO' ESSERE IMPIEGATO CON CON RF350R ANT18 E ANT12 QUANTITA' MIN. ORDINABILE:	1 PZ	10	44,08	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-4AF00	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D422; TRASPONDER A VITE IN METALLO; SECONDO ISO 15693; 2000 BYTE FRAM MEMORIA UTENTE 20X6MM DXH, FILETT. M20; IP 68, IPX9K; ORDINE MINIMO 5 PEZZI INCL. TOOL DI FISSAGGIO (1X)	1 PZ	5	34,5	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-4AG00	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MDS D425 SCREW. TRANSPONDER, SECONDO ISO 15693, MEMORIA UTENTE 2000 BYTE FRAM 24X10 MM, SW22; IP 68,IPX9K QUQNTITA' MINIMA ORDINABILE 5 PEZZI	1 PZ	5	36,93	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-4AH00	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D426; SECONDO ISO 15693; 2000 BYTE FRAM MEMORIA -25 ...85 GR/C; 50X3.6MM; PROTEZIONE IP68/X9K; ORDINE MINIMO 50 PEZZI	1 PZ	50	11,29	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-4AK00-0AX0	MOBY D / RF300 ISO MEMORIA DATI MOBILE MDS D428 CON ANELLO PER VITE TRANSPONDER A VITE, SECONDO ISO 15693 2000 BYTE FRAM IP 68,IPX9K QUANTITA' MIN. ORDINABILE: 5 PEZZI	1 PZ	5	34,5	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-5AC00	TRANSPONDER MDS D524 FOR RF200 ONLY BUTTON ISO 15693 CHIP TYPE,FUJITSU MB89R112, 8192 BYTE FRAM USER MEMORY 27 X 4 MM (DXH); -25 UP TO +85 DGR; MIN. ORDER QUANTITY 20 STUECK	1 PZ	20	32,31	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-5AE00	TRANSPONDER MDS D521 FOR RF200 ONLY TOOL PILL IN METAL ISO 15693 CHIP TYPE,FUJITSU MB89R112, 8192 BYTE FRAM USER MEMORY 10 X 4.5 MM (DXH); -25 UP TO +85 DGR; MIN. ORDER QUANTITY 10 STUECK	1 PZ	10	55,39	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2600-5AF00	TRANSPONDER MDS D522 FOR RF200 ONLY FOR CLIPPNG IN METAL ISO 15693 CHIP TYPE, FUJITSU MB89R112, 8192 BYTE FRAM USER MEMORY 20 X 6 MM (DXH); M20X1 THREAD -25 UP TO +85 DGR; MINIMAL ORDER QUANTITY 5 PCS	1 PZ	5	45,24	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2600-5AF00-0AX0	TRANSPONDER MDS D522 SPECIAL VERSION FOR RF200 ONLY FOR SNAPPING INTO METAL ISO 15693 CHIP TYPE, FUJITSU MB89R112, 8192 BYTE FRAM USER MEMORY 18 X 5.2 MM (DXH); -25 UP TO +85 DGR; MIN: ORDER QUANTITY 10 PCS	1 PZ	10	33,35	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-5AG00	TRANSPONDER MDS D525 FOR RF200 SCREW TRANSPONDER M6 SHORT ISO 15693 CHIP TYPE,FUJITSU MB89R112, 2000 BYTE FRAM USER MEMORY 24 X 10 MM (DXH); SW22; -25 UP TO +85 DGR; MIN. ORDER QUANTITY 5 STUECK	1 PZ	5	43,85	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2600-5AH00	TRANSPONDER MDS D526 FOR RF200 ONLY DISK ISO 15693 CHIP TYPE,FUJITSU MB89R112, 8192 BYTE FRAM USER MEMORY 50 X 3.2 MM (DXH); -25 UP TO +85 DGR; MIN. ORDER QUANTITY 50 STUECK	1 PZ	50	17,31	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2600-5AK00	TRANSPONDER MDS D528 FOR RF200 SCREW TRANSPONDER M8 LONG ISO 15693 CHIP TYPE,FUJITSU MB89R112, 8192 BYTE FRAM USER MEMORY 24 X 20 MM (DXH); SW22; -25 UP TO +85 DGR; MIN. ORDER QUANTITY 5 STUECK	1 PZ	5	46,16	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2690-0AA00	MOBY D DISTANZIATORE PER MDS D139, D= 85 MM X 30 MM	1 PZ	10	11,89	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2690-0AC00	MOBY D SWITCH D'ANTENNA PER COLLEGAMENTO DI 2 ANT D5 O ANT D6, CON SLG D10/ SLG D10S, IP 65; IP65, DA -25 A +65 GR/C	1 PZ		1015,52	N	EAR99l	ID10.M	5F2	A
6GT2690-0AD00	MOBY D COPERTURA PROTETTIVA PER ANTENNA ANT D6 (PER PROTEZIONE DA CONTATTO)	1 PZ		507,76	N	N	ID10.M	5F2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GT2690-0AE00	MOBY D / RF300 ISO / RF200 MOUNTING COVER FOR MDS D423; RF330T LENGTH 50 MM; HEIGHT 10 MM; TEMPERATURE RANGE UP TO +100 C PACK. UNIT = MINIMAL ORDER QUANTITY: 10 PCS	1 PZ	10	5,11	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2690-0AG00	MOBY D / RF300 ISO DISTANZIATORE PER MDS D160 / MDS D460; DIAMETRO 20 MM; ALTEZZA 15 MM; CONFEZIONE 50 PEZZI	1 PZ	50	1,6	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2690-0AH00	MOBY D / RF300 ISO SUPPORTO QUICK CHANGE IN ACCIAO PER MDS D139; DIAMETRO 22 MM ALT.48 MM; CONFEZIONE DA 10 PEZZI	1 PZ	10	23,2	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2690-0AH10	MOBY D / RF300 ISO QUICK CHANGE HOLDER STAINLESS STEEL FOR MDS D139 AND MDS 339 DIAMETER 22 MM;HEIGHT 47 MM; WITH M10 INSIDE THREAD, PACKAGING UNIT 10 PCS	1 PZ	10	23,2	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2690-0AK00	MOBY D / RF300 ISO / RF200 DISTANZIATORE MDS D124 / D324 / D424; RF320T DIAM 35MM ALT 15MM, RANG TEMPERATURA FINO A +180C QUANTITA' MIN. ORDINABILE:20 PEZZI	1 PZ	20	4,51	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2690-0AL00	MOBY D / RF300 ISO / RF200 DISTANZIATORE MDSD126 / MDS D426; RF320T DIAM 60MM ALT 30MM, RANG TEMPERATURA FINO A +85C QUANTITA' MIN. ORDINABILE:50 PEZZI	1 PZ	50	3,09	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2691-0CH33	MOBY D CAVO PER COLLEGAMENTO ANTENNA ANT D6 E SLG D10/SLG D10S, IP 65, 3.3 M	1 PZ		63,01	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2691-0CN10	MOBY D CAVO D'ANTENNA TRA ANTENNA ANT D6/D10 E SLG D10/D10S/SLG D11/D11S, IP 65, LUNGHEZZA 10,5M	1 PZ		76,16	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2691-0DH72	MOBY D ESTENSIONE ANTENNA PER ANT D5 E ANT D6; TRA ANTENNA E SLG D10/SLG D10S, IP 65, LUNGHEZZA 7.2 M	1 PZ		78,47	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2691-4BH50	MOBY D RS 232 CAVO DI COLLEGAMENTO TRA PC E SLG D10ANT/SLG D11ANT D5 /SLG D12, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 5 M	1 PZ		78,47	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2691-4BN20	MOBY D RS 232 CAVO DI COLLEGAMENTO TRA PC E SLG D10ANT/SLG D11 ANT D5/ SLG D12 PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 20 M	1 PZ		112,98	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2691-4FH20	MOBY D CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E SLG D1XS PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 2 M	1 PZ		132,71	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2698-5AA10	MOBY D ANTENNA ANT D5 PER CONNESSIONE A SLG D10/SLG D10S APPARECCHIATURA BASE, SLG D11/SLG D11S APPARECCHIATURA BASE INCL. SPACER 380 X380 X110 INCLUSO CAVO D'ANTENNA 3.3 M	1 PZ		750,1	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2698-5AB00	MOBY D ANTENNA ANT D6 PER COLLEGAMENTO A SLG D10/SLG D10S (APP. BASE), DISTANZA DI LETTURA SCRITTURA FINO A 600 MM (DIPENDENTE DAL TRANSPONDER) , CAVO 3.3 M, (COMPRESO NELLA FORNITURA), 580 X 480 X 100 MM	1 PZ		1731	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2698-5AC00	RF200 / MOBY D ANTENNA ANT D1 FOR CONNECTING TO RF290R IP 65, -25 UP TO +70 DGR/C, 75X75X20 MM, MAX. DISTANCE: ANTENNA CABLE 3.3 M INCLUDED ANTENNA CABLE 3.3 M INCLUDED	1 PZ		634,7	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2698-5AF00	MOBY D, ANTENNE ANT D10 PER COLLEGAMENTO A SLG D10/SLG D10S (APP. BASE), DISTANZA DI LETTURA SCRITTURA FINO A 550 MM (DIPENDENTE DAL TRANSPONDER) , CAVO 3.3 M, (COMPRESO NELLA FORNITURA), 1150X365X115MM	1 PZ		2261,84	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2698-5BB00	MOBY D ANTENNA ANT D2; PER COLLEGAMENTO A APPARECCH. BASE SLG D11/SLG D11S; DIM.: 75X75X40;PROT.EZ. IP67; CAMPO ANTENNA LATERALE; CAVO ANTENNA 3.3M COMPRESO	1 PZ		784,72	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2800-1CA00	SIMATIC RF300 TRASPONDER RF320T BOTTONE, 20 BYTE EEPROM, IP 67, -25 +125 GR/C, D=27 MM X 4 MM	1 PZ	20	28,62	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2800-4AC00	SIMATIC RF 300 TRANSPONDER RF 360-T EPOXY-CARD, 8 KBYTE FRAM, IP 67, DA -25 A +70 GRADI/C, 85 X 54 X 2,5 MM	1 PZ	10	57,12	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2800-4BB00	SIMATIC RF300 TRASPONDER RF340T BOTTONE 8 KB FRAM, IP 67, -25 +85 GR/C, 48 MM X 25 MM X 15 MM	1 PZ	5	106,98	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2800-5AC00	SIMATIC RF300 TRANSPONDER RF360T EPOXY-CARD, 32 KBYTE FRAM, IP 67, -25 UP TO +70 DGR/C, 85 X 54 X 2.5 MM, MIN. ORDER QUANTITY 10 PCS	1 PZ	10	71,32	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2800-5BA00	SIMATIC RF300 TRANSPONDER RF330T BUTTON, 32 K BYTE FRAM, IP 68, -25 UP TO +85 DGR/C, D=30 MM X 8 MM, USABLE IN AND ON METAL MIN. ORDER QUANTITY 10 PCS	1 PZ	10	89,2	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2800-5BB00	SIMATIC RF300 TRANSPONDER RF340T 32 KBYTE FRAM, IP 67/X9K, -25 UP TO +85 DEGR/C 48 MM X 25 MM X 15 MM, MIN. ORDER QUANTITY 5 PCS	1 PZ	5	121,17	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2800-5BD00	SIMATIC RF 300 TRANSPONDER RF 350-T 32 KB FRAM, DA -25 A +85 GRADI/C, IP 68; 50 X 50 X 20 MM INCL. CORNICE DI FISSAGGIO	1 PZ		144,25	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2800-5BE00	SIMATIC RF300 TRANSPONDER RF370T 32 KB FRAM, -25 ... +85 GRAD/C, IP 68; 75 X 75 X 40 MM	1 PZ		225,03	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2800-5DA00	SIMATIC RF300 TRANSPONDER RF380T HITZEFEST, 32 KB FRAM, IP 68, DA -25 A MAX. +220 GRAD/C CICLICO, D=115 MM, H=80 MM	1 PZ		467,37	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2800-6BE00	SIMATIC RF300 TRANSPONDER RF370T 64 KB RAM, -25 ... +85 GRAD/C, IP 68; 75 X 75 X 40 MM	1 PZ		248,11	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2801-1AB10	SIMATIC RF300 READER RF310R (RF300+ISO15693) CON INTERFACCIA RS422 (3964R) IP 65, -25...+70 GRADI C, 55 X 75 X 30 MM, CON ANTENNA INTEGRATA	1 PZ		501,99	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2801-1AB20-0AX1	SIMATIC RF300 READER RF310R (ISO-SCANMODE); RS422 INTERFACE; IP 67, -25 UP TO +70 DGR/C; 55 X 75 X 30 MM; WITH ROTATED BASEPLATE	1 PZ		750,1	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2801-2AB10	SIMATIC RF300 READER RF340R (RF300+ISO15693) CON INTERF. RS422 (3964R) IP 67, -25...+70 GR/C, 75 X 75 X 41 MM CON ANTENNA INTEGRATA	1 PZ		530,84	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2801-3AB10	SIMATIC RF300 READER RF380R (RF300+ISO15693) CON INTERF. RS422/232 (3964R) IP 67, -10... +60 GRADI C, 160 X 80 X 40 MM CON ANTENNA INTEGRATA	1 PZ		807,8	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2801-3AB20-0AX0	SIMATIC RF300 READER RF382R (ISO-SCANMODE) RS422/232-INTERFACE IP 67, -25 UP TO +70 DGR/C, 160 X 80 X 41 MM WITH INTEGRATED SPECIAL ANTENNA	1 PZ		1823,32	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2801-3AB20-0AX1	SIMATIC RF300 READER RF380R (ISO-SCANMODE) RS422/232 INTERFACE IP 67, -10 UP TO +60 DGR/C, 160 X 80 X 41 MM SPECIAL VERSION	1 PZ		900,12	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2801-4AB10	SIMATIC RF300 READER RF350R (RF300+ISO) CON INTERF. RS422 (3964R) SENZA ANTENNA IP 65, -25...+70 GR/C, 75 X 75 X 41 MM, IMPIEGABILE CON: MOBY E ANT 1, 12, 18, 30	1 PZ		519,3	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2803-0BM00	SIMATIC RF300 HANDHELD CHAR-/DOCKING STATION. CHARGING STATION FOR SIMATIC RF350M INCL. WIDE RANGE POWER UNIT	1 PZ		450,06	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2803-1BA00	SIMATIC RF300 HANDHELD TERMINAL RF350M; RF300 AND ISO15693; BASIC UNIT NID-MERLIN; WITH INTEGR. RFID-READ-/WRITE UNIT AND USER SOFTWARE; OPERATION SYSTEM WIN CE; WITH RECHARGEABLE BATTERY W/O CHARGING- / DOCKING STATION	1 PZ		3762,04	N	5D992	ID10.M	5F2	A
6GT2803-1BA10	SIMATIC RF300 HANDHELD TERMINAL RF350M; RF300 AND ISO15693; BASIC UNIT NID-MERLIN; WITH INTEGR. RFID-READ-/WRITE UNIT AND USER SOFTWARE; OPERATION SYSTEM WIN CE; FOR EXTERNAL ANTENNA; WITH RECHARGEABLE BATTERY OHNE LADE- / DOCKING STATION; WITHOUT ANTENNA	1 PZ		3923,6	N	5D992	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2AB00	SIMATIC RF630L SMART LABEL 4" X 6"; CARTA EPC CLASSE 1 GEN 2; ISO 18000-6C FREQUENZA: 868 MHZ; 915 MHZ PER CARTA E CARTONE DA -40 A +65 GR/C ORDINE MINIMO: 1600 PEZZI, 800 PEZZI PER ROTOLO	100 PZ	1600	82,51	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GT2810-2AB02-0AX0	SIMATIC RF630L SMART LABEL INLAY 97X27 MM;PET; EPC CLASSE 1 GEN 2; ISO 18000-6C; 96/128 BIT EPC E 512 BIT FREQUENZA: 868 MHZ; 960 MHZ; -40 ...+85 GR/C QUANTITA' MIN. ORDIN. 5000 PZ. 5000 PZ. PER ROTOLO	100 PZ	5000	54,7	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2AB03	SIMATIC RF630L SMARTLABEL INLAY 54 X 34 MM;PET EPC CLASSE 1 GEN 2; ISO 18000-6C 96 BIT EPC E 512 BIT MEMORIA ADDIZ. FREQUENZA: 868 MHZ; 915 MHZ PER CARTAR, CARTONE E FOGLO PLASTICA -40 ...+65 GR. /C, QUANTITA' MIN. ORDINABILE 2000 PEZZI, 2000 PEZZI PER RO	100 PZ	2000	48,81	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2AB04	SIMATIC RF630L SMART LABEL 74 X 24 MM;PET EPC CLASS 1 GEN 2; ISO 18000-6C 256 BIT EPC/ MEMORIA AGGIUNTIVA 512 BIT, FREQUENZA: 868 MHZ FINO A 928 MHZ PER CARTA, CARTONE, PLASTICA/ALLUMINIO DA 25 FINO A 85 GR C .MIN. Q.TA ORD. 2000PZ, 2000PZ PER ROTOLO	100 PZ	2000	48,81	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2AC00	SIMATIC RF640L ETSI GEN2 ON METAL LABEL; ACCORDING TO ISO 18000 6C FREQUENCY 865 UPTO 868MHZ(ETSI) 96 UPTO 496 BIT EPC,ADDITIONAL 64/16 BYTE USER MEMORY; -25 UP TO +85 DGR/C; IP 67 50 X 22.5 X 1.6 MM (LXWXH); 500 PCS PER EACH ROLL	1 PZ	500	2,32	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2AC10	SIMATIC RF640L FCC GEN2 ON METAL LABEL; ACCORDING TO ISO 18000 6C FREQUENCY 902 UPTO 928MHZ(FCC); 96 UPTO 496 BIT EPC,ADDITIONAL 64/16 BYTE USER MEMORY; -25 UP TO +85 DGR/C; IP 67; 50 X 22.5 X 1.6 MM (LXWXH); 500 PCS PER EACH ROLL	1 PZ	500	2,32	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2AC82	SIMATIC RF630L SMARTLABEL PET; 45X20 MM; HIGHLY ADHESIVE TO PLASTIC ISO 18000-6C, EPC CLASS 1 GEN 2 FREQUENCY 860 UP TO 960 MHZ CHIP TYPE, ALIEN HIGGS 4 128 BIT EPC MEMORY 128 BIT ADDITIONAL MEMORY -25 UP TO +85 DEG C; KERNEL DIAMETER 76 MM 2500 PCS PE	100 PZ	10000	32,31	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2AE80-0AX2	SIMATIC RF630L (VERSIONE SPECIALE) SMARTLABEL 105X25MM; PET EPC CLASS 1 GEN 2; ISO 18000-6C FREQUENZA: 868 MHZ; 928 MHZ STICKS ESPECIALLY WELL TO PLASTIC; -25 UP TO +125 DGR/C PACKED: 1000 ETICHETTE PER OGNI ROTOLO, PACCO DA 5 ROTOLI (5000 ETICHETTE TOTA	100 PZ	5000	36,93	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2AE81-0AX1	SIMATIC RF630L(SPECIAL VERSION) SMARTLABEL PET; 90X30 MM; HIGHLY ADHESIVE TO PLASTIC ISO 18000-6C, EPC CLASS 1 GEN 2 FREQUENCY 860 UP TO 960 MHZ CHIP TYPE, NXP G2IL 128 BIT EPC MEMORY WITHOUT ADDITIONAL MEMORY -40 UP TO +80 DGR/C; CORE DIAMETER 76 MM 35	100 PZ	7000	20,77	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2AG00	SIMATIC RF690L ETSI GEN2 ON METAL LABEL,HEAT-RESISTANT; ACCORDING TO ISO 18000 6C FREQUENCY 865 UPTO 868MHZ(ETSI) 96 UPTO 496 BIT EPC,ADDITIONAL 64/16 BYTE USER MEMORY; -25 UP TO +230 DGR/C; IP 67 88 X 25 X 1.6 MM (LXWXH); 400 PCS PER EACH ROLL	1 PZ	400	2,42	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2AG80	SIMATIC RF680L SMARTLABEL RESISTENTE AL CALORE FINO A 200 GR.C, SEC.ISO 18000-6C; EPC CLASSE 1 GEN 2, 96/240 BIT; MEMORIA UTENTE 512 BIT; FREQ. : 868 MHZ; 915 MHZ; 86 X 54 X 0.3 MM (L X A X P); 200 GR/C PER 5 ORE; 1000 PEZZI PER ROTOLO	100 PZ	1000	113,09	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2BB80	SIMATIC RF610T ISO CARD; SECONDO ISO 18000-6C; FREQ.: DA 868 MHZ A 928 MHZ; EPC CLASSE 1 GEN 2; 96/240 BIT; MEMORIA UTENTE 512 BIT; -25... +85 GR/C; 86 X 54 X 0.4 MM (L X A X P); COPNFEZIONE DA 500 PEZZI	1 PZ	500	1,14	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2BB80-0AX1	SIMATIC RF610T SPECIAL VERSION ISO CARD; ATEX ZONE 2/22 (II 3 G EX IC IIB T6 UP TO T4) (II 3 D EX ICD 22 T120DGRC); SECONDO ISO 18000-6C FREQUENZA: 860 MHZ; 960 MHZ EPC CLASSE 1 GEN 2;96/240 BIT; MEMORIA UTENTE 512 BIT; MATERIALE PVC; -25 ...+85 GR C;	100 PZ	1000	161,56	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2DC00	SIMATIC RF640T GEN2 TOOL-TAG; SECONDO ISO 18000 6C FREQ. 868 MHZ (EUROPA); 96 BIT EPC, 512 BIT ADDIZIONALI PER MEMORIA UTENTE; -25...+85 GR C; IP 68; X9K 50 X 8 MM (DXH)	1 PZ	10	23,77	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2DC10	SIMATIC RF640T GEN2 TOOL-TAG; SECONDO ISO 18000 6C FREQ. 915 MHZ (USA); 96 BIT EPC, 512 BIT ADDIZIONALI PER MEMORIA UTENTE; -25...+85 GR C; IP 68;X9K 50 X 8 MM (DXH)	1 PZ	10	23,77	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2EC00	SIMATIC RF630T POWER-TRAIN-TAG; SECONDO ISO 18000 6C; FREQUENZA 868 MHZ (EUROPA); 96 BIT EPC, 512 BIT ADDIZIONALI DI MEMORIA UTENTE; DA -25 A +85 GR. C;IP 68; 21 X 21 MM (LXA) SENZA FILETTATURA	1 PZ	10	21,46	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2EC10	SIMATIC RF630T POWER-TRAIN-TAG; SECONDO ISO 18000 6C; FREQUENZA 868 MHZ (USA); 96 BIT EPC, 512 BIT ADDIZIONALI DI MEMORIA UTENTE; DA -25 A +85 GR. C;IP 68; 21 X 21 MM (LXA) SENZA FILETTATURA	1 PZ	10	21,46	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2EE00	SIMATIC RF625T ETSI GEN2 DISK TAG, SECONDO ISO18000 6C FREQUENZA DA 865 A 868 MHZ (ETSI), 96/128 BIT EPC, MEMORIA USER CON 512 BIT ADDIZIONALI, DA -25 FINO A +85 DGR/C, IP 68 30 X8 MM (DXH)	1 PZ	10	28,62	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2EE01	SIMATIC RF625T ETSI GEN2 DISK TAG, SECONDO ISO18000 6C FREQUENZA DA 902 A 928 MHZ (ETSI), 96/128 BIT EPC, MEMORIA USER CON 512 BIT ADDIZIONALI, DA -25 FINO A +85 DGR/C, IP 68 30 X8 MM (DXH)	1 PZ	10	28,62	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2HC81	SIMATIC RF620T CONTAINER-TAG; ISO 18000-6C EPC CLASSE 1 GEN, 96/128 BIT;MEMORIA UTENTE 512 BIT FREQUENCZA: 868 MHZ; 915 MHZ -25...+80 GR/C 127 X 38 X 6 MM QUANTITA' MINIMA ORDINABILE: 20 PEZZI	1 PZ	20	5,83	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-2HG80	SIMATIC RF680T TRANSPONDER RESISTENTE AL CALORE; ISO 18000-6C;EPC CLASSE 1 GEN 2 96 BIT;240BIT EPC MEMORIA UTENTE 64 BYTE; FREQ. 868 MHZ E 915MH -25...+220GR C/;IP 68IPX9K; 130 X 30 X 15 MM (LXAXP); QUANTITA' MIN. ORDINABILE 10 PEZZI	1 PZ	10	75,13	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2810-4AC80	SIMATIC RF622L SMARTLABEL LARGE MEMORY; 90X18X0,3 MM; ISO 18000-6C, EPC CLASS 1 GEN 2 FREQUENCY 860 UP TO 960 MHZ CHIP TYPE,FUJITSU MB97R803 EPC 496 BIT 3424 BYTE ADDITIONAL MEMORY -20 UP TO +85 DGR/C; 500 PCS PER EACH ROLL MIN. ORDER QUANTITY 500 PCS	1 PZ	500	13,16	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2810-4HC80	SIMATIC RF622T LARGE MEMORY TAG; 120X30X6,5MM; ISO 18000-6C, EPC CLASS 1 GEN 2 FREQUENCY 860 UP TO 960 MHZ CHIP TYPE,FUJITSU MB97R803 EPC 496 BIT 3424 BYTE ADDITIONAL MEMORY -20 UP TO +85 DGR/C; MIN. ORDER QUANTITY 10 PCS	1 PZ	10	41,66	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2811-6AA10-0AA0	SIMATIC RF600 READER RF680R ETSI (865 ... 868 MHZ); INTERFACES: ETHERNET M12 PROFINET M12 4 ANTENNAS, 4 DIG. INPUTS/ 4 DIG. OUTPUTS, 24 V DC; IP65; -25 UP TO +55 DGR/C; W/O ACCESSORIES AND ANTENNAS	1 PZ		2308	5A002A1A2	5A002ENCU	ID10.M	5F2	C
6GT2811-6AA10-1AA0	SIMATIC RF600 READER RF680R FCC (902 ... 928 MHZ); INTERFACES: ETHERNET M12 PROFINET M12 4 ANTENNAS, 4 DIG. INPUTS/ 4 DIG. OUTPUTS, 24 V DC; IP65; -25 UP TO +55 DGR/C; W/O ACCESSORIES AND ANTENNAS	1 PZ		2308	5A002A1A2	5A002ENCU	ID10.M	5F2	A
6GT2811-6AA10-2AA0	SIMATIC RF600 READER RF680R CMIIT (920 ... 925 MHZ); INTERFACES: ETHERNET M12 PROFINET M12 4 ANTENNAS, 4 DIG. INPUTS/ 4 DIG. OUTPUTS, 24 V DC; IP65; -25 UP TO +55 DGR/C; W/O ACCESSORIES AND ANTENNAS	1 PZ		2308	5A002A1A2	5A002ENCU	ID10.M	5F2	C
6GT2811-6AA10-4AA0	SIMATIC RF600 READER RF680R ARIB (920 ... 923 MHZ); INTERFACES: ETHERNET M12 PROFINET M12 4 ANTENNAS, 4 DIG. INPUTS/ 4 DIG. OUTPUTS, 24 V DC; IP65; -25 UP TO +55 DGR/C; W/O ACCESSORIES AND ANTENNAS	1 PZ		2308	5A002A1A2	5A002ENCU	ID10.M	5F2	C
6GT2811-6AB20-0AA0	SIMATIC RF600 READER RF650R ETSI (865 ... 868 MHZ); INTERFACES: ETHERNET RJ45 4 ANTENNAS, 4 DIG. INPUTS/ 4 DIG. OUTPUTS, 24 V DC; IP30; -25 UP TO +55 DGR/C; W/O ACCESSORIES AND ANTENNAS	1 PZ		1615,6	5A002A1A2	5A002ENCU	ID10.M	5F2	A
6GT2811-6AB20-1AA0	SIMATIC RF600 READER RF650R FCC (902 ... 928 MHZ); INTERFACES: ETHERNET RJ45 4 ANTENNAS, 4 DIG. INPUTS/ 4 DIG. OUTPUTS, 24 V DC; IP30; -25 UP TO +55 DGR/C; W/O ACCESSORIES AND ANTENNAS	1 PZ		1615,6	5A002A1A2	5A002ENCU	ID10.M	5F2	C
6GT2811-6AB20-2AA0	SIMATIC RF600 READER RF650R CMIIT (920 ... 925 MHZ); INTERFACES: ETHERNET RJ45 4 ANTENNAS, 4 DIG. INPUTS/ 4 DIG. OUTPUTS, 24 V DC; IP30; -25 UP TO +55 DGR/C; W/O ACCESSORIES AND ANTENNAS	1 PZ		1615,6	5A002A1A2	5A002ENCU	ID10.M	5F2	C
6GT2811-6AB20-4AA0	SIMATIC RF600 READER RF650R ARIB (920 ... 923 MHZ); INTERFACES: ETHERNET RJ45 4 ANTENNAS, 4 DIG. INPUTS/ 4 DIG. OUTPUTS, 24 V DC; IP30; -25 UP TO +55 DGR/C; W/O ACCESSORIES AND ANTENNAS	1 PZ		1615,6	5A002A1A2	5A002ENCU	ID10.M	5F2	C
6GT2811-6CA10-0AA0	SIMATIC RF600 READER RF685R ETSI (865 ... 868 MHZ); INTERFACES: ETHERNET M12 PROFINET M12 1 INTEGRATED ANTENNA + 1 EXT. ANTENNA PORT, 4 DIG. INPUTS/ 4 DIG. OUTPUTS, 24 V DC; IP65; -25 UP TO +55 DGR/C; WITHOUT ACCESSORIES	1 PZ		2654,2	5A002A1A2	5A002ENCU	ID10.M	5F2	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GT2811-6CA10-1AA0	SIMATIC RF600 READER RF685R FCC (902 ... 928 MHZ); INTERFACES: ETHERNET M12 PROFINET M12 1 INTEGRATED ANTENNA + 1 EXT. ANTENNA PORT, 4 DIG. INPUTS/ 4 DIG. OUTPUTS, 24 V DC; IP65; -25 UP TO +55 DGR/C; WITHOUT ACCESSORIES	1 PZ		2654,2	5A002A1A2	5A002ENCU	ID10.M	5F2	A
6GT2811-6CA10-2AA0	SIMATIC RF600 READER RF685R CMIIT (920 ... 925 MHZ); INTERFACES: ETHERNET M12 PROFINET M12 1 INTEGRATED ANTENNA + 1 EXT. ANTENNA PORT, 4 DIG. INPUTS/ 4 DIG. OUTPUTS, 24 V DC; IP65; -25 UP TO +55 DGR/C; WITHOUT ACCESSORIES	1 PZ		2654,2	5A002A1A2	5A002ENCU	ID10.M	5F2	C
6GT2811-6CA10-4AA0	SIMATIC RF600 READER RF685R ARIB (920 ... 923 MHZ); INTERFACES: ETHERNET M12 PROFINET M12 1 INTEGRATED ANTENNA + 1 EXT. ANTENNA PORT, 4 DIG. INPUTS/ 4 DIG. OUTPUTS, 24 V DC; IP65; -25 UP TO +55 DGR/C; W/O ACCESSORIES	1 PZ		2654,2	5A002A1A2	5A002ENCU	ID10.M	5F2	C
6GT2812-0AA00	SIMATIC RF 600 ANTENNA RF 660-A 865-868 PER IMPIEGO IN EUR IP 65, DA -25 A +55 GRADI/C, INCL. PIASTRA DI MONTAGGIO, SENZA CAVO	1 PZ		553,92	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2812-0AA01	SIMATIC RF 600 ANTENNA RF 660-A 902-928 PER IMPIEGO IN USA IP 65, DA -25 A +55 GRADI/C, INCL. PIASTRA DI MONTAGGIO, SENZA CAVO	1 PZ		553,92	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2812-0GA08	SIMATIC RF600 ANTENNA RF640A; CIRCOLARE, BROAD BAND CAMPO FREQUENZA 865...928 MHZ DIMENSIONI 180X180X45 MM; IP 65, -25 ...+55 GR/C	1 PZ		271,19	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2812-0GB08	SIMATIC RF600 ANTENNA RF640A; CIRCOLARE, BROAD BAND CAMPO FREQUENZA 865...928 MHZ DIMENSIONI 198X198X60 MM (LXWXH); IP 65, -25 UP TO +75 DGR/C;	1 PZ		196,18	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2812-1EA00	SIMATIC RF600 ANTENNA RF620A ; ETSI FREQUENCY 865-868 EU LINEAR IP 67, -25 ... +75 GR/C, CON CAVO 30CM	1 PZ		248,11	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2812-1EA01	SIMATIC RF600 ANTENNA RF620A ; FCC FREQUENCY 915-928 US LINEAR IP 67, -25 ... +75 GR/C, CON CAVO 30CM	1 PZ		248,11	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2812-1GA08	SIMATIC RF600 ANTENNA RF642A LINEARE (BROAD BAND) CAMPO FREQUENZA 865 TO 928 MHZ DIMENSIONI 180X180X45 MM; IP 65, -25...+55 GR/C	1 PZ		317,35	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2812-2GB08	SIMATIC RF600 ANTENNA RF680A SWITCHABLE LINEAR CIRCULAR, FREQ. RANGE 865 UP TO 928 MHZ BROAD BAND DIMENSIONS 198X198X60 MM (LXWXH) IP 65, -25 UP TO +75 DGR/C;	1 PZ		340,43	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2813-0CA00	SIMATIC RF600 MOBILE READER RF650M ETSI, BASIC UNIT INCL. RECHARGEABLE, BATTERY INCL. CHARGING UNIT, UHF, ISO 18000-6C, WLAN 802.11 A/B/G/N, MS-WINDOWS CE 6.0	1 PZ		2642,66	N	5D992	ID10.M	5F2	A
6GT2813-0CA10	SIMATIC RF600 MOBILE READER RF650M FCC, BASIC UNIT INCL. RECHARGEABLE, BATTERY INCL. CHARGING UNIT, UHF, ISO 18000-6C, WLAN 802.11 A/B/G/N, MS-WINDOWS CE 6.0	1 PZ		2642,66	N	5D992	ID10.M	5F2	A
6GT2815-0BH10	SIMATIC RF600 ANTENNA L1 CAVO CONNESSIONE ASSEMBLATO, TRA LETTORE E ANTENNA, IP65 VERSIONE EU E USA, PE, CMR/MPR, LUNGH 1M	1 PZ		45,24	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2815-0BH30	SIMATIC RF600 CAVO ANTENNA L3 PRECONFEZIONATO, TRA SLGE ANTENNA, IP65 VERSIONE EU E USA, LUNGHEZZA: 3 M	1 PZ		51,12	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2815-0BN10	SIMATIC RF600 CAVO PER ANTENNA L10 PRECONFEZIONATO, TRA SLG E ANTENNA, IP65 LUNGHEZZA 10 M	1 PZ		105,82	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2815-0BN20	SIMATIC RF600 CAVO PER ANTENNA L10 PRECONFEZIONATO, TRA SLG E ANTENNA, IP65 LUNGHEZZA 20 M	1 PZ		225,03	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2815-0BN40	SIMATIC RF600 CAVO PER ANTENNA L10 PRECONFEZIONATO, TRA SLG E ANTENNA, IP65 LUNGHEZZA 40 M	1 PZ		392,36	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2815-1BN10	SIMATIC RF600 CAVO COLLEG. ANTENNA L10; LOW DAMPING (-2 DBM); PREASSEMBLATO; IP65; PE, CMR/MPR, LUNGH. 10 M	1 PZ		161,56	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2815-2BH50	SIMATIC RF600 CAVO PER ANTENNA L5; PRECONFEZIONATO, TRA LETTORE E ANTENNA; IP65; TRAILING; PE, CMR/MPR, LUNGH. 5 M	1 PZ		115,4	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2815-2BN15	SIMATIC RF600 CAVO PER ANTENNA L15; PRECONFEZIONATO; IP65; TRAILING PE, CMR/MPR, LUNGH. 15 M	1 PZ		196,18	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2821-0AC12	SIMATIC RF200 READER RF290R SENZA ANTENNA; CON INTERFACCIA SERIALE RS 232/RS 422 SWITCHABLE PER CONNECT. ANTENNA ANT D2; ANT D5; ANT D6; ANT D10	1 PZ		2400,32	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2821-1AC10	SIMATIC RF200 READER RF210R; INTERF. RS422 (3964R); IP 67, -25 ...+70 GR/C; M18 X 71 MM; CON ANTENNA. INTEGRATA	1 PZ		190,41	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2821-1AC32	SIMATIC RF200 READER RF210R IO-LINK; INTERF. IO-LINK;; IP 67, -25 ...+70 GR/C; M18 X 83 MM; CON ANTENNA. INTEGRATA	1 PZ		375,05	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2821-2AC10	SIMATIC RF200 READER RF220R; INTERF. RS422 (3964R); IP 67, -25 ...+70 GR/C; M30 X 71 MM; CON ANTENNA. INTEGRATA	1 PZ		207,72	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2821-2AC32	SIMATIC RF220 READER RF220R IO-LINK; INTERF. IO-LINK;; IP 67, -25 ...+70 GR/C; M18 X 83 MM; CON ANTENNA. INTEGRATA	1 PZ		403,9	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2821-4AC10	SIMATIC RF200 LETTORE RF240R; INTERFACCIA RS422-INTERFACE (3964R); IP 67, -25...+70 GR/C; 50 X 50 X 30 MM; CON ANTENNA. INTEGRATA	1 PZ		259,65	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2821-4AC32	SIMATIC RF220 READER RF240R IO-LINK; INTERF. IO-LINK;; IP 67, -25 ...+70 GR/C; 50 X 50 X 30 MM , CON ANTENNA. INTEGRATA	1 PZ		415,44	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2821-4AC40	SIMATIC RF200 LETTORE RF240R; INTERFACCIA R232 (ASCII); IP 67, -25...+70 GR/C; 50 X 50 X 30 MM; CON ANTENNA. INTEGRATA	1 PZ		346,2	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2821-5AC10	SIMATIC RF200 LETTORE RF250R; INTERFACCIA RS422-INTERFACE (3964R); IP 65, -25...+70 GR/C; 50 X 50 X 30 MM; CON ANTENNA. INTEGRATA	1 PZ		253,88	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2821-5AC32	SIMATIC RF220 READER RF250R IO-LINK; INTERF. IO-LINK;; IP 67, -25 ...+70 GR/C; 50 X 50 X 30 MM , UTILIZZ. CON ANTENNA 3,8,12,18,30	1 PZ		403,9	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2821-5AC40	SIMATIC RF200 LETTORE RF240R; INTERFACCIA R232 (ASCII); IP 65, -25...+70 GR/C; 50 X 50 X 30 MM; CON ANTENNA. ANT 8,12,18,30	1 PZ		305,81	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2821-6AC10	SIMATIC RF200 READER RF260R; INTERF. RS422 (3964R); IP 67, -25...+70 DGR/C; 75 X 75 X 40 MM; CON ANTENNA INTEGRATA	1 PZ		288,5	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2821-6AC32	SIMATIC RF200 LETTORE RF220RIO-LINK; INTERF. IO-LINK; IP 67, -25...+70 GR C; 75 X 75 X 40 MM; CON ANTENNA INTEGRATA	1 PZ		455,83	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2821-6AC40	SIMATIC RF200 LETTORE RF260R INTERFACCIA RS232 (ASCII) IP 67, -25...+70 GR C; 75 X 75 X 40 MM; CON ANTENNA INTEGRATA	1 PZ		380,82	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2823-0AA00	SIMATIC RF200 TERMINALE MANUALE RF210M CON INTEGR. UNITA' RFIDREAD/WRITE RF210R, RS422, CAVO 2M	1 PZ		796,26	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2890-0AA00	SIMATIC RF 600 KIT DI M0NTAGGIO 3 VIE FLESSIBILE PER ANTENNASIMATIC RF 660-A	1 PZ		59,43	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2890-0AB00	SIMATIC RF 600 KIT DI M0NTAGGIOPER APPLIC. FERROV. PER FOR SIMATIC RF650R, RF680R, RF685R	1 PZ		46,39	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2890-0BB00	SIMATIC RF600 ANTENNA ATTENUATORE 3 DB ATTENUAZIONE; 50OHM; 2 W, CONNESSIONE R-TNC; PER ANTENNE SIMATIC RF600 2 PZ PER PAC	1 PZ	2	92,78	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2890-0BB10	SIMATIC RF600 ANTENNA ATTENUATORE 6 DB ATTENUAZIONE; 50OHM; 2 W, CONNESSIONE R-TNC; PER ANTENNE SIMATIC RF600 2 PZ PER PAC	1 PZ	2	92,78	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6GT2890-0BB20	SIMATIC RF600 ANTENNA ATTENUATORE 10 DB ATTENUAZIONE; 50OHM; 2 W, CONNESSIONE R-TNC; PER ANTENNE SIMATIC RF600 2 PZ PER PAC	1 PZ	2	92,78	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2890-0BC00	SIMATIC RF600 ANTENNA SPLITTER PER USO DI 2 ANTENNE CON LETTORE RF600 CON ANTENNA ESTERNA, IP40, DA -25 AFINO A +85 GRADI C DIM 50X50X20 MM SENZA CONNETTORE	1 PZ		323,12	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2891-0CH50	SIMATIC RF600 DI/DO CAVO CONNETTORE PER RF670R; M12, 12 X 0.5 MMQ, SCHERMATO, MATERIALE PUR, IP67; LUMGH. 5M	1 PZ		178,87	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-0MH50	SIMATIC RF200 CAVO CONN. IO-LINK PREASSEMBLATO TRA IO-LINK MASTER E LETTORE , TWO-SIDED M12 4-POLI. PUR, LUNG. 5 M	1 PZ		49,97	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-0MN10	SIMATIC RF200 CAVO CONN. IO-LINK PREASSEMBLATO TRA IO-LINK MASTER E LETTORE , TWO-SIDED M12 4-POLI. PUR, LUNG. 10 M	1 PZ		73,74	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-0NH50	SIMATIC RF600 CAVO CONNETTORE 5M PER ALIM. 6GT2898-0AA00, 6GT2898-0AA10, 6GT2898-0AA20; MATERIALE PUR; IP65; LUNGH. 5M; NON PER SIMATIC RF660R	1 PZ		57,7	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-0PH50	SIMATIC RF600 CAVO CONNETTORE 5M PER ALIM. 6GT2898-0AA00, 6GT2898-0AA10, 6GT2898-0AA20; ADATTATORE PC PER SIMATIC RF-DIAG,MATERIALE PUR; IP65; LUNGH. 5M	1 PZ		80,9	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2891-1HN10	SIMATIC RF600 CAVO ETHERNET L10 CROSSED, TRA RF600 READER E PC; IP65 AM RF600 READER; LUNGH. 10M; NON PER F660R	1 PZ		150,02	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-4EH20	SIMATIC RF300/600 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 475 E LETTORE, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 2 M	1 PZ		99,94	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-4EH50	SIMATIC RF300/600 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 475 E LETTORE, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 5 M	1 PZ		99,94	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-4FH20	SIMATIC RF300/600 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E READER O CAVO DI PROLUNG. PER ASM 456, RF170C O RF18XC CON MOBY D/E/I/U, RF300/600, PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 2 M	1 PZ		46,39	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-4FH50	SIMATIC RF300/600 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E READER, O CAVO DI PROLUNG. PER ASM 456, RF170C O RF18XC CON MOBY D/E/I/U, RF300/600 PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 5 M	1 PZ		53,55	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-4FN10	SIMATIC RF300 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E READER, O CAVO DI PROLUNG. PER ASM 456, RF170C O RF18XC CON MOBY D/E/I/U, RF300/600 PUR, CMG, LUNGHEZZA 10 M	1 PZ		64,28	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-4FN20	SIMATIC RF300/600 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E READER, O CAVO DI PROLUNG. PER ASM 456, RF170C O RF18XC CON MOBY D/E/I/U, RF300/RF600 PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 20 M	1 PZ		88,05	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-4FN50	SIMATIC RF300/600 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E READER, O CAVO DI PROLUNG. PER ASM 456, RF170C E RF18XC CON MOBY D/E/I/U, RF300/RF600 PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 50 M	1 PZ		161,56	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-4JH20	SIMATIC RF300/600 M12-CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E READER PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 2 M CONNETTORE READER ANGOLARE	1 PZ		63,01	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-4JH50	SIMATIC RF, MV CONNECT. CAVO, PREASSEMBLATO, ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E READER, PUR, CMG, TRAILING, LUNG. 5 M	1 PZ		73,74	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-4JN10	SIMATIC RF, MV CONNECT. CAVO, PREASSEMBLATO, ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC E READER, PUR, CMG, TRAILING, LUNG. 10 M	1 PZ		83,2	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-4KH50	SIMATIC RF300 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA RF380R E PC (RS232), PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 5 M	1 PZ		112,98	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-4KH50-0AX0	SIMATIC RF300/RF200 CAVO DI COLLEGAMENTO, PRECONFEZIONATO, TRA LETTORE E PC (RS232), PUR, CMG, TRAILING, LUNGHEZZA 5 M 24V CON ESTREMITA' LIBERE	1 PZ		102,24	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-4LH50	SIMATIC RF200 CAVO CONN. IO-LINK PREASSEMBLATO TRA IO-LINK MASTER E LETTORE , M12 4-POLI. PUR FINALE NON CABLATO , LUNG.5 M	1 PZ		44,08	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-4LN10	SIMATIC RF200 CAVO CONN. IO-LINK PREASSEMBLATO TRA IO-LINK MASTER E LETTORE , M12 4-POLI. PUR FINALE NON CABLATO , LUNG.10 M	1 PZ		61,85	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-4MH50	SIMATIC RF200 CAVO CONN. IO-LINK PREASSEMBLATO TRA IO-LINK MASTER E LETTORE , M12 4-POLI. PUR LUNG.5 M	1 PZ		49,97	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2891-4MN10	SIMATIC RF200 CAVO CONN. IO-LINK PREASSEMBLATO TRA IO-LINK MASTER E LETTORE , M12 4-POLI. PUR LUNG.10 M	1 PZ		73,74	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2894-0EA00	MOBY D ANTENNA MULTIPLEXER RF260X PER SLG D10; USCITE ANTENNA 6X (ANT D5, ANT D6, ANT D10); PROTEZIONE IP65; 240 X 150 X 70 MM	1 PZ		2746,52	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2898-0AA00	SIMATIC RF600 ALIMENTATORE A CAMPO DI TENSIONE AMPLIATO PER SISTEMI RF SIMATIC AC: 100-240V, DC: 120-353V 3A, EN 55011/B, VDE, PROTEZIONE IP65 CONNETTORE EURO	1 PZ		455,83	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2898-0AA10	SIMATIC RF600 ALIMENTATORE A CAMPO DI TENSIONE AMPLIATO PER SISTEMI RF SIMATIC AC: 100-240V, DC: 120-353V 3A, EN 55011/B, VDE, PROTEZIONE IP65 CONNETTORE UK	1 PZ		455,83	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2898-0AA20	SIMATIC RF600 ALIMENTATORE A CAMPO DI TENSIONE AMPLIATO PER SISTEMI RF SIMATIC AC: 100-240V, DC: 120-353V 3A, EN 55011/B, VDE, UL, PROTEZIONE IP65 CONNETTORE US	1 PZ		455,83	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2898-0BB00	SIMATIC RF600 DOCKING STATION FOR RF650M, PER CONNESSIONE A PC VIA USB, CON CAVO USB	1 PZ		311,58	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2898-0EA00	SIMATIC RF200/RF300 ADATTATORE PER ANT 8; PERRF310M E RF350M; CONNETTORE M8	1 PZ		67,86	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2898-2AA00	SIMATIC RF600 DISTANZIATORE PER RF620T 155 X 38 X 12 MM (LXAXP), -25 FINO A +70 GR C	1 PZ	20	1,66	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A
6GT2898-3AA00	SIMATIC RF600 DISTANZIATORE PER 130 X 32 X 12 MM (LXAXP), -25 FINO A +85 GR C, QTA' MIN ORD.: 10PZ	1 PZ	10	2,2	N	N	ID10.M	5F2	A
6GT2898-4AA10	SIMATIC RF600 PROTECTION CAP-SET PER SIMATIC RF680R, RF685R, CONTIENE 3 PROTEZIONI PER ANTENNA, 1 PER CONNESSIONE DI/DO, 2 PER ETHERNET	1 PZ		46,39	N	EAR99I	ID10.M	5F2	A

19 SIWAREX

6AG1950-2AA01-4AA0	SIPLUS SIWAREX A PESATURA ELETTR. PER CARICO MEDIO BASATO SU 7MH4950-2AA01	1 PZ		2091,5	N	EAR99H	A&DSE/SIP ADD	5PN	D
7MH3105-1BC0	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO K - PORTATA 13 T - CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M +/- 0,1 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,2 % PER PESATURE INDUSTRIALI CAVO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE	1 PZ		1984,88	N	N	WT10	5F3	D
7MH3105-1CC0	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO K - PORTATA 130 T - CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M +/- 0,1 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,2 % . PER PESATURE INDUSTRIALI CAVO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE	1 PZ		2721,13	N	N	WT10	5F3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH3105-2AC0	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO K - PORTATA 2,8 T - CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M +/- 0,1 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,2 % PER PESATURE INDUSTRIALI CAVO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE	1 PZ		1875,25	N	N	WT10	5F3	D
7MH3105-2BC0	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO K - PORTATA 28 T - CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M +/- 0,1 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,2 % PER PESATURE INDUSTRIALI CAVO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE	1 PZ		2156,83	N	N	WT10	5F3	D
7MH3105-2CC0	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO K - PORTATA 280 T - CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M +/- 0,1 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,2 % PER PESATURE INDUSTRIALI CAVO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE	1 PZ		3873,98	N	N	WT10	5F3	D
7MH3105-3AC0	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO K - PORTATA 6 T - CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M +/- 0,1 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,2 % PER PESATURE INDUSTRIALI CAVO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE	1 PZ		1930,64	N	N	WT10	5F3	D
7MH3105-3BC0	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO K - PORTATA 60 T - CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M +/- 0,1 M - CLASSE DI PRECISIONE 0,2 % PER PESATURE INDUSTRIALI CAVO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE	1 PZ		2384,16	N	N	WT10	5F3	D
7MH3110-1CA1	SET GUIDE LATER.PERNO SFER. (2PEZZI) MASSIMO CARICO IN DIREZ.ASSIALE 100 KN, CON SUPP. INTERNI E 2 EST. DI FISSAGGIO	1 PZ		2433,79	N	EAR99H	KT30-R	5F3	D
7MH3110-3CA1	SET GUIDE LATER.PERNO SFER. (2PEZZI) MASSIMO CARICO IN DIREZ.ASSIALE 500 KN, CON SUPP. INTERNI E 2 EST. DI FISSAGGIO	1 PZ		2972,7	N	EAR99H	KT30-R	5F3	X
7MH3110-4DA1	SET GUIDE LATER.PERNO SFER. (2PEZZI) MASSIMO CARICO IN DIREZ.ASSIALE 1000 KN, CON 2 SUPP.EST.DI FISS.	1 PZ		2391,09	N	N	KT30-R	5F3	X
7MH3115-1BA1	PIASTRA A PRESSIONE, SOPRA/SOTTO PER CELLE DI CARICO SERIE K (NECESSARI 2 PEZZI) PORTATA 13 T	1 PZ		275,81	N	N	WT10	5F3	D
7MH3115-1CA1	PIASTRA A PRESSIONE, SOPRA/SOTTO PER CELLE DI CARICO SERIE K (NECESSARI 2 PEZZI) PORTATA 130 T	1 PZ		571,23	N	N	WT10	5F3	D
7MH3115-2BA1	PIASTRA A PRESSIONE, SOPRA/SOTTO PER CELLE DI CARICO SERIE K (NECESSARI 2 PEZZI) PORTATA 28 T	1 PZ		305,81	N	N	WT10	5F3	D
7MH3115-2CA1	PIASTRA A PRESSIONE, SOPRA/SOTTO PER CELLE DI CARICO SERIE K (NECESSARI 2 PEZZI) PORTATA 280 T	1 PZ		1118,23	N	N	WT10	5F3	D
7MH3115-3AA1	PIASTRA A PRESSIONE, SOPRA/SOTTO PER CELLE DI CARICO SERIE K (NECESSARI 2 PEZZI) PORTATA 1,3 ... 6 T	1 PZ		244,65	N	N	WT10	5F3	D
7MH3115-3BA1	PIASTRA A PRESSIONE, SOPRA/SOTTO PER CELLE DI CARICO SERIE K (NECESSARI 2 PEZZI) PORTATA 60 T	1 PZ		444,29	N	N	WT10	5F3	D
7MH3701-1AA1	CAVO DI TERRA, LUNGH. 400 MM	1 PZ		43,85	N	N	WT10	5F3	C
7MH4103-2AC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 10 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		476,6	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-2AC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 10 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		556,23	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-2DC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 20 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		476,6	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-2DC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 20 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		556,23	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-2FC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 30 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		476,6	N	EAR99H	KT30-R	5F3	D
7MH4103-2KC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 50 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		476,6	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-2KC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 50 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		556,23	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-3AC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 100 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		476,6	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-3AC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 100 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		556,23	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-3DC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 200 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		476,6	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-3DC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 200 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		556,23	N	N	WT10	5F3	D
7MH4103-3GC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 350 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		503,14	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4103-3GC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB - PORTATA 350 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 3 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		586,23	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4105-3KC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB - PORTATA 500 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		754,72	N	N	WT10	5F3	D
7MH4105-3KC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB - PORTATA 500 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		837,8	N	N	WT10	5F3	D
7MH4105-4AC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB - PORTATA 1000 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		754,72	N	N	WT10	5F3	D
7MH4105-4AC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB - PORTATA 1000 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		837,8	N	N	WT10	5F3	D
7MH4105-4DC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB - PORTATA 2000 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		811,26	N	N	WT10	5F3	D
7MH4105-4DC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB - PORTATA 2000 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		897,81	N	N	WT10	5F3	D
7MH4105-4KC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB - PORTATA 5000 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1042,06	N	N	WT10	5F3	D
7MH4105-4KC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB - PORTATA 5000 KG CAVO DI COLLEGAMENTO 5 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1125,15	N	N	WT10	5F3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH4106-5AC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 10 T CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1587,9	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-5AC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 10 T CAVO DI COLLEGAMENTO 10 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1677,92	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-5EC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 25 T CAVO DI COLLEGAMENTO 20 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1587,9	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-5EC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 25 T CAVO DI COLLEGAMENTO 20 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1677,92	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-5HC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 40 T CAVO DI COLLEGAMENTO 20 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1587,9	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-5HC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 40 T CAVO DI COLLEGAMENTO 20 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1677,92	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-5LC01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 60 T CAVO DI COLLEGAMENTO 20 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1602,91	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-5LC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 60 T CAVO DI COLLEGAMENTO 20 M, 3000 DIVISIONI IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1707,92	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-6AA01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 100 T CAVO DI COLLEGAMENTO 20 M, 1000D IN ACCIAIO SPECIALE PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR.	1 PZ		2809,99	N	N	WT10	5F3	D
7MH4106-6AA11	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTT.CC - PORTATA 100 T CAVO DI COLLEGAMENTO 20 M, 1000D IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		2933,47	N	N	WT10	5F3	D
7MH4107-1LC01	CELLA DI CARICO SIWAREX R 6 KG.	1 PZ		1031,68	N	N	WT10	5F3	D
7MH4107-1LC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO SP - PORTATA 6 KG - CAVO DI COLLEGAMENTO 7 +/- 0,1 M - MAX. 3000 DIVISIONI - IN ACCIAIO - CON PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE II 2 G EEX IB IIC T6/T4	1 PZ		1121,69	N	N	WT10	5F3	D
7MH4107-2BC01	CELLA DI CARICO SIWAREX R-TIPO SP 12 KG	1 PZ		1031,68	N	N	WT10	5F3	X
7MH4107-2BC11	SIWAREX R CELLA DI CARICO TIPO SP - PORTATA 12 KG - CAVO DI COLLEGAMENTO 7 M +/- 0,1 M - MAX. 3000 DIVISIONI - IN ACCIAIO - CON PROTEZ. ANTIDEFLAGRANTE II 2 G EEX IB IIC T6/T4	1 PZ		1121,69	N	N	WT10	5F3	D
7MH4107-3AC01	SIWAREX TIPO 652 CELLA DI CARICO ALLUMINIO 100KG C3 - PORTATA 100KG - CLASSEE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M, 4 FILI, IN ACCIAIO, GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		348,51	N	N	WT10	5F3	D
7MH4115-3DB11	SIWAREX R PARTE SUPERIORE PER CELLE DI CARICO SER.COSTR.RN PORTATA 60KG,130KG, 280KG IN ACCIAIO SPECIALE COSTITUITO DA: PIASTRA DI TESTA CON TASSELLO DI SPINTA E PERNO OSCILLANTE	1 PZ		168,48	N	N	WT10	5F3	D
7MH4115-3DC11	SIWAREX R PARTE INFERIORE PER CELLE DI CARICO SER.COSTR.RN PORTATA 60KG, 130KG O 280KG IN ACCIAIO INOXCOSTITUITO DA: PIASTRA BASE E 3 PERNI DI GUIDA	1 PZ		83,09	N	N	WT10	5F3	D
7MH4115-5BB11	SIWAREX R PARTE SUPERIORE PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT. RN PORTATA 10T O 13T IN ACCIAIO SPECIALE COSTITUITO DA: PIASTRA DI TESTA CON TASSELLO DI SPINTA E PERNO OSCILLANTE	1 PZ		378,51	N	N	WT10	5F3	D
7MH4115-5BC11	SIWAREX R PARTE INFERIORE PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT. RN PORTATA 10T O 13T IN ACCIAIO INOXCOSTITUITO DA: PIASTRA BASE E 3 PERNI DI GUIDA	1 PZ		147,71	N	N	WT10	5F3	D
7MH4115-5DB11	SIWAREX R PARTE SUPERIORE PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT. RN PORTATA 28 T IN ACCIAIO SPECIALE COSTITUITO DA: PIASTRA DI TESTA CON TASSELLO DI SPINTA E PERNO OSCILLANTE	1 PZ		676,24	N	N	WT10	5F3	D
7MH4115-5DC11	SIWAREX R PARTE INFERIORE PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT. RN PORTATA 28T . IN ACCIAIO INOX. COSTITUITO DA: PIASTRA BASE E 3 PERNI DI GUIDA	1 PZ		313,89	N	N	WT10	5F3	D
7MH4115-5GB11	SIWAREX R PARTE SUPERIORE PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT. RN PORTATA 60T IN ACCIAIO SPECIALE . COSTITUITO DA: PIASTRA DI TESTA CON TASSELLO DI SPINTA E PERNO OSCILLANTE	1 PZ		1117,07	N	N	WT10	5F3	D
7MH4115-5GC11	SIWAREX R PARTE INFERIORE PER CELLE DI CARICO SER.COSTR.RN PORTATA 60T IN ACCIAIO INOX. COSTITUITO DA: PIASTRA BASE E 3 PERNI DI GUIDA	1 PZ		470,83	N	N	WT10	5F3	D
7MH4130-3EE11	SIWAREX R ELASTOMERIC BEARING FOR LOAD CELLS SERIES RN - RATED LOAD 60, 130 OR 280 KG - CARRIER MADE OF STAINL. STEEL CONSISTING OF - NEOPRENE ELASTOMER PACKAGE - FORCE INTRODUCTION - V SEAL	1 PZ		160,41	N	N	WT10	5F3	D
7MH4130-4AE11	SIWAREX R ELASTOMERIC BEARING FOR LOAD CELLS SERIES RN - RATED LOAD 500KG AND 1T - CARRIER MADE OF STAINLESS ST. COMPRISING: - ELASTOMER PACKAGE MADE OF NEOPRENE - FORCE INTRODUCTION - V SEAL	1 PZ		218,11	N	N	WT10	5F3	D
7MH4130-4KE11	SIWAREX R ELASTOMERIC BEARING FOR LOAD CELLS SERIES RN - RATED LOAD 2T, 3.5T AND 5T - CARRIER MADE OF STAINLESS ST. COMPRISING: - ELASTOMER PACKAGE MADE OF NEOPRENE - FORCE INTRODUCTION - V SEAL	1 PZ		227,34	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4130-5CE11	SIWAREX R ELASTOMERIC BEARING FOR LOAD CELLS SERIES RN - RATED LOAD 10T OR 13T - CARRIER MADE OF STAINLESS ST. COMPRISING: - ELASTOMER PACKAGE MADE OF NEOPRENE - FORCE INTRODUCTION - V SEAL	1 PZ		320,81	N	N	WT10	5F3	D
7MH4132-4AG11	SIWAREX R PARTE INFERIORE PER CELLE DI CARICO SER.COSTR.RN PORTATA 0.5T,1T,2T,3.5T,5T IN ACCIAIO INOX. COSTITUITO DA: PIASTRA BASE E 3 PERNI DI GUIDA	1 PZ		148,87	N	N	WT10	5F3	D
7MH4132-4AK11	SIWAREX R TOP UNIT FOR LOAD CELLS SERIES RN - RATED LOAD 500 KG AND 1 T - MADE OF STAINLESS STEEL COMPRISING: - TOP PLATE W. FORCE GUIDING P. - SELF-ALIGNING BOLT	1 PZ		258,5	N	N	WT10	5F3	D
7MH4132-4KK11	SIWAREX R PARTE SUPER. PER CELLE DI CARICO SERIE COSTR.RN PORTATA 2T, 3,5T E 5T IN ACCIAIO SPECIALE COSTITUITO DA: PIASTRA DI TESTA E TASSELLO DI SPINTA E PERNO OSCILLANTE	1 PZ		246,96	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4133-2KE11	SIWAREX R CUSCIN.A ELASTOMERO PER SERIE COSTRUTT.BB PORTATA 10KG, 20KG O 50KG SUPP.IN ACCIAIO SPECIALE	1 PZ		99,24	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4133-3DC11	SIWAREX R UNITA' DI MONT.COMBI PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB, SICURO DA SOLLEVAMENTO E LIMITAZ. PENDOLAMENTO, COSTITUITA DA PIASTRA DI BASE E DI TESTA, TASSELLO DI SPINTA, GUIDASPINTA E PERNO OSCILLANTE, IN ACCIAO SPECIALE, PORTATA 10KG...200KG	1 PZ		356,59	N	N	WT10	5F3	D
7MH4133-3DE11	SIWAREX R CUSCIN.A ELASTOMERO PER SERIE COSTRUTT.BB PORTATA 100KG/200KG SUPP.IN ACCIAIO SPECIALE	1 PZ		102,71	N	N	WT10	5F3	D
7MH4133-3DG11	SIWAREX R PIASTRA BASE CON PROTEZ.DA SOVRACCARICO PER SERIE COSTRUTTIVA BB PORTATA 10KG ... 200KG PORTATA 10KG ... 200KG COSTITUITO DA PIASTRA BASE PERNI CON VITI DI FISSAGGIO E GUARNIZIONI E VITI	1 PZ		221,57	N	N	WT10	5F3	D
7MH4133-3KC11	SIWAREX R UNITA' DI MONT.COMBI PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT.BB, SICURO DA SOLLEVAMENTO E LIMITAZ. PENDOLAMENTO, COSTITUITA DA PIASTRA DI BASE E DI TESTA, TASSELLO DI SPINTA, GUIDASPINTA E PERNO OSCILLANTE, IN ACCIAO SPECIALE, PORTATA 350KG	1 PZ		562	N	N	KT30-R	5F3	X
7MH4133-3KG11	SIWAREX R PIASTRA BASE CON PROTEZ.DA SOVRACCARICO PER SERIE COSTRUTTIVA BB PORTATA 350/500 KG	1 PZ		309,27	N	N	KT30-R	5F3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH4133-3KP11	SIWAREX R CUSTODIA OSCILLANTE PER ELASTOMETRO BB 350 KG	1 PZ		216,95	N	N	WT10	5F3	D
7MH4135-4AE11	SIWAREX R CUSCIN.A ELASTOMERO PER SERIE COSTRUTTIVA SB IN ACCIAIO SPECIALE PORTATA 500KG E 1T COSTITUITO DA PACCH.DI ELASTOMERO CON PIASTRA DI FISSAGGIO GUIDA SPINTA V-SEAL	1 PZ		211,18	N	N	WT10	5F3	D
7MH4135-4DC11	SIWAREX R UNITA' DI MONT.COMBI PER SERIE COSTRUTTIVA SB IN ACCIAIO ZINCATO PORTATA 500KG . .. 2T SICURO DA SOLLEVAMENTO E LIMITAZ.PENDOLAMENTO, COSTITUITA DA PIASTRA DI BASE E DI TESTA, TASSELLO DI SPINTA, GUIDASPINTA E PERNO OSCILLANTE	1 PZ		533,15	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4135-4DE11	SIWAREX R CUSCIN.A ELASTOMERO PER SERIE COSTRUTTIVA SB IN ACCIAIO SPECIALE PORTATA 2T COSTITUITO DA PACCH. DI ELASTOMERO CON PIASTRA DI FISSAGGIO GUIDA SPINTA V-SEAL	1 PZ		236,57	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4135-4DG11	SIWAREX R PIASTRA BASE CON PROTEZ.DA SOVRACCARICO PER SERIE COSTRUTTIVA SB IN ACCIAIO INOX-PORTATA 500KG BIS 2T COSTITUITO DA PIASTRA BASE PERNI CON VITI DI FISSAGGIO, GUARNIZIONI E VITI	1 PZ		222,72	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4135-4DQ12	SIWAREX R BRACCIO TRASVERS. ADDITIV A ELEM.COMBI PER CELLE DI CARICO SERIE COSTR.SB, PORTATA: 0,5T - 2T IN ACCIAIO SPECIALE	1 PZ		538,92	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4135-4KC11	SIWAREX R UNITA' DI MONT.COMBI PER SERIE COSTRUTTIVA SB IN ACCIAIO INOXPORTATA 5T SICURO DA SOLLEVAMENTO E LIMITAZ.PENDOLAMENTO, COSTITUITA DA PIASTRA DI BASE E DI TESTA, TASSELLO DI SPINTA, GUIDASPINTA E PERNO OSCILLANTE,	1 PZ		640,47	N	N	WT10	5F3	D
7MH4135-4KE11	SIWAREX R CUSCIN.A ELASTOMERO PER SERIE COSTRUTTIVA SB SUPP. IN ACCIAIO SPECIALE PORTATA 5T COSTITUITO DA PACCH.DI ELASTOMERO IN NEOPRENE CON PIASTRA DI FISSAGGIO GUIDA SPINTA V-SEAL	1 PZ		265,42	N	N	WT10	5F3	D
7MH4135-4KG11	SIWAREX R PIASTRA BASE CON PROTEZ.DA SOVRACCARICO PER SERIE COSTRUTTIVA SB IN ACCIAIO INOXPORTATA 5T COSTITUITO DA PIASTRA BASE PERNI CON VITI DI FISSAGGIO GUARNIZIONI E VITI	1 PZ		305,81	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4135-4KQ12	SIWAREX R BRACCIO TRASVERS. ADDITIV A ELEM.COMBI PER CELLE DI CARICO SERIE COSTRUTT.SB, PORTATA: 5T IN ACCIAIO SPECIALE	1 PZ		518,15	N	N	WT10	5F3	D
7MH4136-5EA11	SIWAREX R CUSCINETTO OSCILLANTE PER SERIE COSTRUTTIVA CC IN ACCIAIO SPECIALE . PORTATA: 10 / 25 T COSTITUITO DA 3 TASSELLI DI SPINTA E 2 PIASTRE DI CENTRATURA	1 PZ		465,06	N	N	WT10	5F3	D
7MH4136-5EC11	SIWAREX R UNITA' DI MONT.COMBI PER SERIE COSTRUTTIVA CC IN ACCIAIO SPECIALE PORTATA 10/25T	1 PZ		1208,24	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4136-5LA11	SIWAREX R CUSCINETTO OSCILLANTE PER SERIE COSTRUTTIVA CC IN ACCIAIO SPECIALE PORTATA: 40 / 60 T COSTITUITO DA 3 TASSELLI DI SPINTA E 2 PIASTRE DI CENTRATURA	1 PZ		757,02	N	N	WT10	5F3	D
7MH4136-5LA12	SIWAREX R CUSCINETTO OSCILLANTE PER SERIE CC, IN ACCIAIO SPECIALE PORTTATA 40 / 60 T COSTITUITO DA: 3 TASSELLI DI SPINTA E 2 PIASTRE DI CENTRATURA	1 PZ		958,97	N	N	WT10	5F3	D
7MH4136-5LC11	SIWAREX R UNITA' DI MONT.COMBI PER SERIE COSTRUTTIVA CC IN ACCIAIO SPECIALE PORTATA: 40/60T	1 PZ		2049,5	N	EAR99H	WT10	5F3	D
7MH4136-6AA11	SIWAREX R CUSCINETTO OSCILLANTE PER SERIE COSTRUTTIVA CC IN ACCIAIO SPECIALE PORTATA: 100 T COSTITUITO DA 3 TASSELLI DI SPINTA E 2 PIASTRE DI CENTRATURA	1 PZ		2344,93	N	N	WT10	5F3	D
7MH4138-1AK01	CONFIGURATION PACKAGE SIWAREX WP321 FOR TIA-PORTAL ON CD-ROM, - APPLICATION PROGRAM READY-TO-USE FOR TIA-PORTAL AND STEP 7 - PC CONFIGURATION SOFTWARE SIWATOOL - MANUAL	1 PZ		212,34	N	N	WT10	5F3	B
7MH4138-1AK61	CONFIGURATION PACKAGE SIWAREX WP321 (ET200 SP) FOR SIMATIC PCS 7, V8.1 ON CD-ROM - APL FUNCTION BLOCK FOR CFC, - APL FACEPLATE FOR WINCC, - SOFTWARE SIWATOOL V7 - MANUAL	1 PZ		717,79	N	N	WT10	5F3	B
7MH4138-6AA00-0BA0	SIWAREX WP321 WEIGHING ELECTRONIC (1 CHANNEL) FOR STRAIN GAUGE LOAD CELLS / FULL BRIDGES (1-4 MV/V) FOR SIMATIC ET200SP, FITS TO BU-TYPE A0, RS485- INTERFACE FOR CONNECTION OF SIWATOOL OR A REMOTE DISPLAY	1 PZ		542,38	N	N	WT10	5F3	B
7MH4607-8CA	SIWAREX U CAVO CON CONNETTORE A 9 POLI PER COLLEGAMENTO SERIALE DEL SIWAREX U CON INTERF.PC (RS232C) A 9 POLI LUNGH. CAVO 3M	1 PZ		46,16	N	EAR99H	WT10	5F3	C
7MH4702-8AF	CAVO LI2Y 2X0,75ST + 2X (2X0,34ST) -CY GUAINA BLU; COLLEGAMENTO DI CASSETTA DI GIUNZIONE E DI DISTRIBUZIONE (JB) IN ZONA EX CON CASSETTE INTERMEDIE (IS, PI) PER INSTALLAZIONE PERMANENTE E OCCASIONALI PIEGATURE	1 M		4,62	N	N	WT10	5F3	C
7MH4702-8AG	CAVO LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST) - CY, GUAINA ARANCIONE, PER IL COLLEGAMENTO DI SIWAREX U,M P,A, CON CASSETTE DI GIUNZIONE, DI DISTRIBUZIONE (JB) O INTERMEDIE (IS, PI) O TRA DUE AK PER INSTALLAZIONE PERMANENTE SUL POSTO, POSSIBILI OCCASIONALI PIEGA	1 M		4,62	N	N	WT10	5F3	C
7MH4702-8CA	SIWAREX M CAVO CON CONNETTORI 9 POLI, LUNGHEZZA 2M PER COLLEGAMENTO SERIALE DELL'UNITA' SIWAREX M CON INTERF. PC (RS232C) 9 POLI	1 PZ		47,31	N	N	WT10	5F3	C
7MH4702-8CB	SIWAREX M CAVO CON CONNETTORI 9 POLI, LUNGHEZZA 5M PER COLLEGAMENTO SERIALE DELL'UNITA' SIWAREX M CON INTERF. PC (RS232C) 9 POLI	1 PZ		58,85	N	N	WT10	5F3	C
7MH4710-1BA	CASSETTA DI DISTRIBUZ.SIWAREX JB PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO DA 1 A 4 CELLE DI CARICO CON TECNICA 4 E 6 FILI; GRADO DI PROTEZIONE IP 66, DIMENSIONI:120 X 220 X 81 MM	1 PZ		310,43	N	N	WT10	5F3	C
7MH4710-1EA	CASSETTA DI DISTRIBUZIONE SIWAREX JB ESECUZIONE ACCIAIO SPECIALE PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO DA 1 A 4 CELLE DI CARICO CON TECNICA 4 E 6 FILI; GRADO DI PROTEZIONE IP 66, DIMENSIONI:150 X 100 X 63 MM	1 PZ		372,74	N	N	WT10	5F3	D
7MH4710-1EA01	CASSETTA DI DISTRIBUZIONE SIWAREX JB ATEX ESECUZIONE ACCIAIO SPECIALE PER COLLEGAMENTO FINO A 4 CELLE DI CARICO IN TECNICA A 4 O 6 FILI, GRADO DI PROT. IP66 PER IMPIEGO IN AREA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA II 2 G EX IA/IB IIC T6 GB II 3 G EX NA IIC T6 GC II 1	1 PZ		460,45	N	N	WT10	5F3	D
7MH4710-2AA	CASSETTA PER LA PROLUNGA DEI CAVI DI COLLEGAMENTO DELLE CELLE DI CARICO IN TECNICA 4 O 6 CONDUTTORI, PROT.IP66.DIMENS. 80X75X57MM.	1 PZ		94,63	N	N	WT10	5F3	C
7MH4710-5BA	SIWAREX IS CASSETTA INTERMEDIA PER COLLEGAMENTO A SICUREZZA INTRINSECA DI CELLE DI CARICO, VERSIONE STANDARD	1 PZ		894,35	N	N	WT10	5F3	C
7MH4710-5CA	SIWAREX IS CASSETTA INTERMEDIA PER COLLEGAMENTO A SICUREZZA INTRINSECA DI CELLE DI CARICO, A BASSA CORRENTE, VERS. SPECIALE PER CLASSE TEMPERAT.T6	1 PZ		1027,06	N	N	WT10	5F3	C
7MH4900-2AA01	SIWAREX FTA ELETTRONICA DI PESATURA E DOSAGGIO PER SIMATIC S7300 E ET200M INCL. CONNETT. DI BUS, PER BILANCE AUTOMATICHE DI RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO SACCHI, CON OMOLOGAZIONE EC PER FINI FISCALI 3 X 4000D	1 PZ		1725,23	N	N	WT10	5F3	B
7MH4900-2AK02	CONFIGURATION PACKAGE SIWAREX FTA FOR TIA-PORTAL / SIMATIC S7 ON CD-ROM, - SAMPLE PROGRAM GETTING STARTED FOR TIA-PORTAL AND STEP 7 CLASSIC - PC CONFIGURATION SOFTWARE SIWATOOL - MANUALS	1 PZ		288,5	N	N	WT10	5F3	B
7MH4900-2AK61	SIWAREX FTA PACCH. DI PROGETTAZ. PER PCS7 V6.0 SU CD-ROM COSTIT.DA: BLOCCHI FUNZIONALI CFC, TOOL DI CONFIGURAZIONE PER PC, FACEPLATE PER WINCC E MANUALE IN FORMATO ELETTRONICO	1 PZ		796,26	N	N	WT10	5F3	C
7MH4900-2AK62	SIWAREX FTA PACCH. DI PROGETTAZ. PER PCS7 V7.X SU CD-ROM COSTIT.DA: BLOCCHI FUNZIONALI CFC, FACEPLATE PER WINCC- PC, TOOL DI CONFIGURAZIONE SIWATOOL FTA, MANUALE IN FORMATO ELETTRONICO	1 PZ		796,26	N	N	WT10	5F3	C
7MH4900-2AK63	SIWAREX FTA PACCH. DI PROGETTAZ. PER PCS7 V8 SU CD-ROM COSTIT.DA:SETUP PER S7-INTEGRATION BLOCCHI FUNZIONALI CFC, FACEPLATE PER WINCC- PC PRARAM, TOOL DI CONFIGURAZIONE SIWATOOL FTA, MANUALE ISU CDROM	1 PZ		796,26	N	N	WT10	5F3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH4900-2AK65	CONFIGURATION PACKAGE SIWAREX FTA APL FOR SIMATIC PCS7 V8.0 UPDATE 1 - HSP FOR S7-INTEGRATION - CFC-FUNCTION BLOCK - FACEPLATE FOR WINCC - PC-SOFTWARE SIWATOOL FTA - MANUAL ; ON CD-ROM	1 PZ		796,26	N	N	WT10	5F3	B
7MH4900-2AY10	SET DI CALIBRAZIONE SIWAREX FTA, PER LA MESSA IN SERVIZIO DI MAX. 5 BILANCE OMOLOGATE A FINI FISCALI, CONSISTENTE IN: -1X FILM ADESIVO PER TARGHETTA DI CONTRASSEGNO -1X FILM PROTETTIVO -10X CONTRASSEGNI EC (M NERA SU SFONDO VERDE)	1 PZ		189,26	N	N	WT10	5F3	C
7MH4900-2AY21	SIWAREX MICRO MEMORY CARD PER SIWAREX FTA,3,3 V NFLASH;32 MB SOLO PERAPPLICAZIONI LEGALI E COMMERCIALI R76,R51 E R107	1 PZ		97,28	N	N	WT10	5F3	B
7MH4900-3AA01	SIWAREX FTC ELETTRONICA DI PESATURA SENZA CAPACITA' DI VERIFICA; PER PESATURE NON AUTOMATICA E PER PESATURE A NASTRO PER S7-300 E ET200M.	1 PZ		1725,23	N	N	WT10	5F3	B
7MH4900-3AK03	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SIWAREX FTC PER BELT SCALE PER TIA-PORTAL/SIMATIC S7 SU CD-ROM, SEMPLICE PROGRAMMA PER LA CONFIGURAZIONE SW DI CON TIA-PORTAL E STEP 7 CLASSIC SIWATOOL, MANUALE SU CD-ROM	1 PZ		288,5	N	N	WT10	5F3	B
7MH4900-3AK04	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SIWAREX FTC PER FORCE MEASUREMENT, LOSS-IN-WEIGHT SCALE E LOW RATE METER, PER TIA-PORTAL/SIMATIC S7 SU CD-ROM, SEMPLICE PROGRAMMA PER LA CONFIGURAZIONE SW DI CON TIA-PORTAL E STEP 7 CLASSIC SIWATOOL, MANUALE SU CD-ROM	1 PZ		288,5	N	N	WT10	5F3	B
7MH4900-3AK61	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SIWAREX FTC PER PCS7 SU CD-ROM, SETUP PER INTEGRAZIONE S7 BLOCCO FUNZIONALE PER FACEPLATE CFC-PLAN PER WINCC, SOFTWARE DI REGOLAZIONE SIWATOOL FTC, MANUALE SU CD-ROM	1 PZ		796,26	N	N	WT10	5F3	C
7MH4900-3AK63	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SIWAREX FTC PER PCS7 V7.0 SU CD-ROM, HSP PER INTEGRAZIONE S7 BLOCCHI FUNZIONALI CFC FACEPLATE PER IMPOSTAZIONI WINCC, SOFTWARE SIWATOOL FTC, MANUALE SU CD-ROM	1 PZ		796,26	N	N	WT10	5F3	B
7MH4900-3AK64	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SCALA DOSAGGIO DIFF. SIWAREX FTC PER PCS7 V7.0 E V7.1 SU CD-ROM, HSP INTEGRAZIONE S7 BOLOCCO FUNZ. CFC-FACEPLATE PER REGOLAZIONE WINCC, SOFTWARE SIWATOOL FTC, MANUALE SU CD-ROM	1 PZ		796,26	N	N	WT10	5F3	B
7MH4900-3AK65	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SCALA DOSAGGIO DIFF. SIWAREX FTC PER PCS7 V8.0 SU CD-ROM, HSP INTEGRAZIONE S7 BOLOCCO FUNZ. CFC-FACEPLATE PER REGOLAZIONE WINCC, SOFTWARE SIWATOOL FTC, MANUALE SU CD-ROM	1 PZ		796,26	N	N	WT10	5F3	B
7MH4900-3AK66	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE PER BILANCIA DOSATRICE A PERDITA DI PESO SIWAREX FTC PER PCS7 V8.0 SU CD-ROM, HSP INTEGRAZIONE S7 BOLOCCO FUNZ. CFC-FACEPLATE PER REGOLAZIONE WINCC, SOFTWARE SIWATOOL FTC, MANUALE SU CD-ROM	1 PZ		796,26	N	N	WT10	5F3	B
7MH4900-3AK67	CONFIGURATION PACKAGE SIWAREX FTC B APL FOR PCS7 V8.0 UPDATE 1 ON CD-ROM, - HSP FOR S7-INTEGRATION - FUNCTION BLOCK FOR CFC - FACEPLATE FOR WINCC - SOFTWARE SIWATOOL - MANUAL	1 PZ		796,26	N	N	WT10	5F3	B
7MH4901-0AA10	TRAINER PACKAGE SIWAREX, COMPRENDE: 1X SIWAREX FTA, 1X SIWAREX U, 1X CELLA DI CARICO TIPO BB, 1X PIASTRA DI BASE, 1X SUPPORTO ELASTOMERO, SOFTWARE, CAVI 1X LIC.SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE SU CD-ROM	1 PZ		2016,04	N	EAR99H	KT30-R	5F3	B
7MH4910-0AA01	SIWAREX CS ELETTRONICA DI PESATURA PER UNA BILANCIA. APPROVAZIONE LEGALE 2000D PER SIMATIC STAZIONE ET200S IM151-1 CARATTERISTICHE BASE/STANDARD/ELEVATE E CPU IM151-7. INTERFACCIA RS232 PER COLLEGAMENTO A PC. INTERFACCIA TTY PER REMOTE DISPLAY REMOTO.	1 PZ		594,31	N	N	WT10	5F3	B
7MH4910-0AK02	CONFIGURATION PACKAGE SIWAREX CS FOR TIA-PORTAL / SIMATIC S7 ON CD-ROM, - SAMPLE PROGRAM GETTING STARTED FOR TIA-PORTAL AND STEP 7 CLASSIC - PC CONFIGURATION SOFTWARE SIWATOOL - MANUALS	1 PZ		199,64	N	N	WT10	5F3	B
7MH4910-0AY10	SET DI VERIFICA/CALIBRATURA SIWAREX CS PER LA MESSA IN SERVIZIO DI FINO A 5 BILANCE COSTITUITO DA: 1 FILM PER ETICHETTATURA, 1FILM DI PROTEZIONE, 10 MARCHI DI OMOLOGAZIONE CE (M NERO SU SFONDO VERDE), 5 COPERTURE	1 PZ		189,26	N	N	WT10	5F3	C
7MH4920-0AA01	SIWAREX CF TRASMETTITORE PER COLLEGAMENTO DI UN SENSORE PER MISURA FORZA PER SIMATIC ET200S STAZIONE DI TESTA IM151-1 BASE / STANDARD / HIGH FEATURE E CPU IM151-5	1 PZ		333,51	N	N	WT10	5F3	B
7MH4930-0AK01	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SIWAREX S PER SIMATIC S7-200 SU CD-ROM. LIBRERIA S7-200 GETTING STARTED SOFTWARE DI IMPOSTAZIONE SIWATOOL MS MANUALE SU CD-ROM	1 PZ		173,1	N	N	WT10	5F3	C
7MH4950-1AA01	SIWAREX U PESATURA ELETTRONICA (VERSIONE CANALE SINGOLO) PER COLLEG. DI UNA SCALA, PER SIMATIC S7-300 E ET200M, INTERF.RS232 PER COLLEG. DI UN PC, INTERF.TTY PER COLLEG. A DISPLAY REMOTO CON CONNETTORE DI BUS	1 PZ		755,87	N	EAR99H	WT10	5F3	B
7MH4950-1AK02	CONFIGURATION PACKAGE SIWAREX U FOR TIA-PORTAL / SIMATIC S7 ON CD-ROM, - SAMPLE PROGRAM GETTING STARTED FOR TIA-PORTAL AND STEP 7 CLASSIC - PC CONFIGURATION SOFTWARE SIWATOOL U - MANUALS	1 PZ		199,64	N	N	WT10	5F3	B
7MH4950-2AA01	SIWAREX U PESATURA ELETTRONICA (VERSIONE 2 CANALI) PER COLLEG. DI 2 SCALE PER SIMATIC S7-300 E ET200M, INTERF.RS232 PER COLLEG. DI UN PC, INTERF. TTY PER COLLEG. A DISPLAY REMOTO CON CONNETTORE DI BUS	1 PZ		1175,93	N	EAR99H	WT10	5F3	B
7MH4950-3AK61	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SIWAREX U PER SIMATIC PCS 7 V7.0 SU CD-ROM PER 7MH4950-1AA01 E 7MH4950-2AA01. HSP PER INTEGRAZIONE S7 BLOCCO FUNZIONALE CFC, FACEPLATE PER WINCC, SOFTWARE DI PARAMETRIZZAZIONE SIWATOOL U, MANUALE SU CD-ROM	1 PZ		731,64	N	N	WT10	5F3	C
7MH4950-3AK62	PACCHETTO DI PROGETTAZIONE SIWAREX U PER SIMATIC PCS 7 V8.0 SUCD-ROM PER 7MH4950-1AA01 E 7MH4950-2AA01. HSP PER S7-INTEGRATION BLOCCHI FUNZIONALI CFC, FACEPLATE PER WINCC- PC PRARAM,SOFTWARETOOL U MANUALE SU CD-ROOM	1 PZ		731,64	N	N	WT10	5F3	B
7MH4950-3AK65	CONFIGURATION PACKAGE SIWAREX U APL FOR SIMATIC PCS 7 V8.0 UPDATE 1 FOR HARDWARE 7MH4950-1AA01 AND 7MH4950-2AA01. -HSP FOR S7-INTEGRATION -CFC-FUNCTION BLOCK, -FACEPLATE FOR WINCC, -PC-SOFTWARE SIWATOOL U -MANUAL ; ON CD-ROM	1 PZ		731,64	N	N	WT10	5F3	B
7MH4960-0AY10	LEGAL-FOR-TRADE CALIBRATION SET SIWAREX WP2XX FOR CERTIFICATION OFUP TO 3 SCALES CONSISTING OF 3X LABELING FILM FOR THE LABELING SIGN, 1X PROTECTION FILM, 10X EG-VERIFICATION MARK (BLACK M ON GREEN BACKGROUND), 3X COVER. INSTRUCTIONS FOR THE LEGAL-FOR-TRA	1 PZ		114,13	N	N	WT10	5F3	B
7MH4960-2AA01	SIWAREX WP231 CALIBRATABLE WEIGHING ELECTRONIC (1 CHANNEL) FOR STRAIN GAUGE LOAD CELLS / FULL BRIDGES (1-4 MV/V) FOR SIMATIC S7-1200, RS485 AND ETHERNET- INTERFACE, ONBOARD I/O: 4 DI / 4 DO, 1 AO (0/4...20MA), ATTENTION: FOR LEGAL FOR TRADE APPLICATIONS P	1 PZ		553,92	N	N	WT10	5F3	A
7MH4960-2AK01	CONFIGURATION PACKAGE SIWAREX WP231 FOR TIA-PORTAL ON CD-ROM, - APPLICATION PROGRAM READY_TO_ USE FOR TIA-PORTAL AND DIRECTLY CONNECTED HMI - PC CONFIGURATION SOFTWARE SIWATOOL - MANUALS	1 PZ		216,95	N	N	WT10	5F3	B
7MH4960-4AA01	SIWAREX WP241 BELT WEIGHER ELECTRONIC (1 CHANNEL) FOR STRAIN GAUGE LOAD CELLS / FULL BRIDGES (1-4 MV/V) FOR SIMATIC S7-1200, RS485 AND ETHERNET- INTERFACE, ONBOARD I/O: 4 DI / 4 DO, 1 AO (0/4...20MA), DIRECT MODBUS CONNECTION TO SIMATIC HMI BASIC PANELS I	1 PZ		1027,06	N	EAR99I	WT10	5F3	A
7MH4960-4AK01	SIWAREX WP241 SOFTWARE PACKAGE -READY-TO-USE FOR TIA-PORTAL AND DIRECTLY CONNECTED HMI - PC-SOFTWARE SIWATOOL - HSP FOR TIA V12 SP1 - MANUALS	1 PZ		216,95	N	N	WT10	5F3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH4960-6AA01	SIWAREX WP251 WEIGHING ELECTRONIC FOR BATCHING AND FILLING PROCESSES (1 CHANNEL) FOR STRAIN GAUGE LOAD CELLS / FULL BRIDGES (1-4 MV/V) FOR SIMATIC S7-1200, RS485 AND ETHERNET- INTERFACE, ONBOARD I/O: 4 DI / 4 DO, 1 AO (0/4...20MA), DIRECT MODBUS CONNECTIO	1 PZ		911,66	N	EAR99l	WT10	5F3	A
7MH4960-6AK01	SIWAREX WP251 CONFIGURATION PACKAGE - APPLICATION PROGRAM READY-TO-USE FOR TIA-PORTAL - PC SOFTWARE SIWATOOL - HSP FOR TIA V13 SP1 - MANUALS	1 PZ		216,95	N	N	WT10	5F3	B
7MH4965-2AA01	SIWAREX WT231 WEIGHING TERMINAL WEIGHING TERMINAL FOR USE WITH PLATFORMSCALES, BINWEIGHING AND FURTHER. - STAINLESS STEEL ENCLUSURE WITH 9 FEED TROUGHS - INCLUDES SIWAREX WP231, - SIMATIC KTP400 BASIC COLOR PN - FAR RANGE POWER SUPPLY 100-240 VAC - IP65,	1 PZ		1465,58	N	N	WT10	5F3	D
7MH4965-4AA01	SIWAREX WT241 WEIGHING TERMINAL WEIGHING TERMINAL FOR USE WITH BELTSCALES. - STAINLESS STEEL ENCLUSURE WITH 9 FEED TROUGHS - INCLUDES SIWAREX WP241, - SIMATIC KTP400 BASIC COLOR PN - FAR RANGE POWER SUPPLY 100-240 VAC - IP65, TEMPERATURE RANGE: 0-40 DEGRE	1 PZ		2134,9	N	N	WT10	5F3	D
7MH4980-1AA01	SIWAREX WP521 ST ELETTRONICA DI PESATURA (1 CANALE) PER CELLE DI CARICO AD ESTENSIMETRI A PONTE DI WHEATSTONE PER SIMATIC S7-1500, RS485 E INTERFACCIA ETHERNET E I/O ONBOARD DI 3 X 24V DC / DQ 4 X 24V DC	1 PZ		680,86	N	N	WT10	5F3	B
7MH4980-1AK01	CONFIGURATION PACKAGE SIWAREX WP521 ST / WP522 ST FOR TIA-PORTAL ON CD-ROM, - APPLICATION PROGRAM READY- FOR-USE FOR TIA-PORTAL - PC CONFIGURATION SOFTWARE SIWATOOL - MANUALS	1 PZ		212,34	N	N	WT10	5F3	B
7MH4980-2AA01	SIWAREX WP522 ST ELETTRONICA DI PESATURA (2 CANALI) PER CELLE DI CARICO AD ESTENSIMETRI A PONTE DI WHEATSTONE PER SIMATIC S7-1500 RS485 E INTERFACCIA ETHERNET E I/O ONBOARD: DI 3 X 24V DC / DQ 4 X 24V DC	1 PZ		1142,46	N	N	WT10	5F3	B
7MH5101-2QD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 60KG - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1029,37	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-2QD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 60KG - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1152,85	N	N	WT10	5F3	X
7MH5101-3DD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 130KG - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		972,82	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-3DD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 130KG - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1090,53	N	N	WT10	5F3	X
7MH5101-3JD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 280KG - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		972,82	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-3JD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 280KG - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1090,53	N	N	WT10	5F3	X
7MH5101-3PD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 500KG - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1070,91	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-3PD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 500KG - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1090,53	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-4AD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 1T - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		972,82	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-4AD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 1T - CAVO DI COLLEG.3 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1090,53	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-4GD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 2T - CAVO DI COLLEG.5 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		972,82	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-4GD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 2T - CAVO DI COLLEG.5 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1090,53	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-4LD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 3,5T - CAVO DI COLLEG.5 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1088,22	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-4LD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 3,5T - CAVO DI COLLEG.5 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1203,62	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-4PD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 5T - CAVO DI COLLEG.5 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1212,85	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-4PD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 5T - CAVO DI COLLEG.5 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1328,25	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-5AD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 10T - CAVO DI COLLEG.5 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1246,32	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-5AD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 10T - CAVO DI COLLEG.5 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1361,72	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-5DD00	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 13T - CAVO DI COLLEG.10 M - 3000 DIVISIONI - PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1582,13	N	N	WT10	5F3	D
7MH5101-5DD01	SIWAREX R CELLA DI CARICO SERIE COSTRUTTIVA RN - PORTATA 13T - CAVO DI COLLEG.10 M - 3000 DIVISIONI - IN ESEC. ANTIDEFLAGRANTE EEX IB IIC T6 PER IMPIEGO IN PESATURE INDUSTR. E COMMERCIALI DELLA CLASSE III	1 PZ		1699,84	N	N	WT10	5F3	X
7MH5101-5JD00	SIWAREX R LOAD CELL SERIES RN - RATED LOAD 28 T - 10 M CONNECTING CABLE - 10 +/- 0.1 M CONNECTING CABLE - MAX. 3000 SCALING INTERVALS FOR USE WITH CLASS 3 COMMERCIAL SCALES	1 PZ		1555,59	N	N	WT10	5F3	X
7MH5101-5JD01	SIWAREX R LOAD CELL SERIES RN - RATED LOAD 28 T - 10 M CONNECTING CABLE - 10 +/- 0.1 M CONNECTING CABLE - MAX. 3000 SCALING INTERVALS - WITH EXPLOSION PROTECTION II 2 G EEX IB IIC T6/T4 II 3 G EEX NA / NL IIC T6/T4 II 1D / 2D / 3D T 70 DEGREE FOR	1 PZ		1672,15	N	N	WT10	5F3	X
7MH5101-5QD00	SIWAREX R LOAD CELL SERIES RN - RATED LOAD 60 T - 15 M CONNECTING CABLE - 15 +/- 0.1 M CONNECTING CABLE - MAX. 3000 SCALING INTERVALS FOR USE WITH CLASS 3 COMMERCIAL SCALES	1 PZ		1863,71	N	N	WT10	5F3	X
7MH5101-5QD01	SIWAREX R LOAD CELL SERIES RN - RATED LOAD 60 T - 15 M CONNECTING CABLE - 15 +/- 0.1 M CONNECTING CABLE - MAX. 3000 SCALING INTERVALS - WITH EXPLOSION PROTECTION II 2 G EEX IB IIC T6/T4 II 3 G EEX NA / NL IIC T6/T4 II 1D / 2D / 3D T 70 DEGREE FOR	1 PZ		1980,26	N	N	WT10	5F3	X
7MH5102-1KD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AA 3KG C3 - PORTATA 3 KG - PRECISIONE CLASSE C3 - LUNGH. CAVO 3 M , 6 COND. IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 PZ		78,47	N	N	WT10	5F3	D
7MH5102-1PD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AA 5KG C3 - PORTATA 5KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 PZ		79,63	N	N	WT10	5F3	D
7MH5102-2AD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AA 10KG C3 - PORTATA 10KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 PZ		78,47	N	N	WT10	5F3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH5102-2GD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AA 20KG C3 - PORTATA 20KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 PZ		78,47	N	N	WT10	5F3	D
7MH5102-2PD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AA 50KG C3 - PORTATA 50KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 PZ		78,47	N	N	WT10	5F3	D
7MH5102-3AD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AA 100KG C3 - PORTATA 100KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 PZ		79,63	N	N	WT10	5F3	D
7MH5103-2PD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AB 50KG C3 - PORTATA 50KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 PZ		328,89	N	N	WT10	5F3	D
7MH5103-2SD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AB 75KG C3 - PORTATA 75KG - CLASSE PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 6 FILI IN ALLUMINIO GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 PZ		323,12	N	N	WT10	5F3	D
7MH5103-3AD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AB 100KG C3 - PORTATA 100KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 PZ		328,89	N	N	WT10	5F3	D
7MH5103-3ED00	SIWAREX WL 260 LOAD CELL SP-S AB 150KG C3 - RATED LOAD 150KG - ACCURACY CLASS C3 - 3M CABLE LENGTH, 6 CONDUCTOR - MATERIAL ALUMINIUM - DEGREE OF PROTECTION IP65	1 PZ		317,35	N	N	WT10	5F3	D
7MH5103-3GD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AB 200KG C3 - PORTATA 200KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 PZ		328,89	N	N	WT10	5F3	D
7MH5103-3PD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S AB 500KG C3 - PORTATA 500KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 6 FILI- IN ALLUMINIO - GRADO DI PROTEZIONE IP65	1 PZ		328,89	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-1PD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 5KG C3 - PORTATA 5KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 1M , 6 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		400,44	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-1PD01	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 5KG C3 EX - PORTATA 5KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 1M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP66 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G	1 PZ		462,75	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-2AD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 10KG C3 - PORTATA 10KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 1M , 6 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		400,44	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-2AD01	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 10KG C3 EX - PORTATA 10KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 1M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP66 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 PZ		462,75	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-2GD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 20KG C3 - PORTATA 20KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 1M , 6 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		400,44	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-2GD01	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 20KG C3 EX - PORTATA 20KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 1M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP66 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 PZ		462,75	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-2PD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 50KG C3 - PORTATA 50KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 1M , 6 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		400,44	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-2PD01	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 50KG C3 EX - PORTATA 50KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 1M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP66 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 PZ		462,75	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-3AD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 100KG C3 - PORTATA 100KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 1M , 6 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		400,44	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-3AD01	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 100KG C3 EX - PORTATA 100KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 1M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP66 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II	1 PZ		462,75	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-3GD00	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 200KG C3 - PORTATA 200KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 1M , 6 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		400,44	N	N	WT10	5F3	D
7MH5104-3GD01	SIWAREX WL 260 CELLA DI CARICO SP-S SA 200KG C3 EX - PORTATA 200KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 1M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP66 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II	1 PZ		462,75	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-2PD00	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 50KG C3 - PORTATA 50KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		301,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-2PD01	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 50KG C3 EX - PORTATA 50KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 6M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 PZ		362,36	N	N	WT01	5F3	D
7MH5105-3AD00	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 100KG C3 - PORTATA 100KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		301,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-3AD01	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 100KG C3 EX - PORTATA 100KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 6M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II	1 PZ		362,36	N	N	WT01	5F3	D
7MH5105-3AD01-0BA0	Siwarex WL 250 Load cell ST-S SA 100kg C3 Ex - Rated Load 100kg - Accuracy class C3 - 10m Cable length, 6 Conductor - Material Stainless steel - Degree of protection IP67 - with explosion protection II 1 G Ex ia IIC T4 II 1 D Ex iaD 20 T73 degrees II 3G E	1 PZ		420,06	N	N	WT01	5F3	A
7MH5105-3HD00	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 250KG C3 - PORTATA 250KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		301,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-3HD01	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 250KG C3 EX - PORTATA 250KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 6M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II	1 PZ		362,36	N	N	WT01	5F3	D
7MH5105-3PD00	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 500KG C3 - PORTATA 500KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		301,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-3PD01	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 500KG C3 EX - PORTATA 500KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 6M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II	1 PZ		362,36	N	N	WT01	5F3	D
7MH5105-4AD00	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 1T C3 - PORTATA 1T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		319,66	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-4AD01	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 1T C3 EX - PORTATA 1T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 6M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G EX	1 PZ		381,97	N	N	WT01	5F3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH5105-4HD00	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 2,5T C3 - PORTATA 2,5T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		400,44	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-4HD01	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 2,5T C3 EX - PORTATA 2,5T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 6M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 PZ		462,75	N	N	WT01	5F3	D
7MH5105-4PD00	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 5T C3 - PORTATA 5T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		421,21	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-4PD01	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 5T C3 EX - PORTATA 5T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 6M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G EX	1 PZ		482,37	N	N	WT01	5F3	D
7MH5105-5AD00	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 10T C3 - PORTATA 10T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 6M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		920,89	N	N	WT10	5F3	D
7MH5105-5AD01	SIWAREX WL 250 CELLA DI CARICO ST-S SA 10T C3 EX - PORTATA 10T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 6M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C C II 3G	1 PZ		983,21	N	N	WT01	5F3	D
7MH5106-2AD00	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 10KG C3 - PORTATA 10KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		286,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-2AD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 10KG C3 EX - PORTATA 10KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 PZ		348,51	N	N	WT01	5F3	D
7MH5106-2GD00	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 20KG C3 - PORTATA 20KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		286,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-2GD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 20KG C3 EX - PORTATA 20KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 PZ		348,51	N	N	WT01	5F3	D
7MH5106-2PD00	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 50KG C3 - PORTATA 50KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		286,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-2PD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 50KG C3 EX - PORTATA 50KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 PZ		348,51	N	N	WT01	5F3	D
7MH5106-3AD00	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 100KG C3 - PORTATA 100KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		286,19	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-3AD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 100KG C3 EX - PORTATA 100KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II	1 PZ		348,51	N	N	WT01	5F3	D
7MH5106-3GD00	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 200KG C3 - PORTATA 200KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		286,19	N	N	WT01	5F3	D
7MH5106-3GD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 200KG C3 EX - PORTATA 200KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II	1 PZ		348,51	N	N	WT01	5F3	D
7MH5106-3LD00	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 350KG C3 - PORTATA 350KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		302,35	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-3LD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO BB-S SA 350KG C3 EX - PORTATA 350KG - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68 - CON PROTEZIONE ANTI DEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C	1 PZ		357,74	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-3LE00	LOAD CELL SIWAREX WL 230 BB-S SA 350KG C4 - RATED LOAD 350KG - ACCURACY CLASS C4-OIML R60, - 3M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR - MATERIAL STAINLESS STEEL - TYPE OF PROTECTION IP68	1 PZ		350,82	N	N	WT10	5F3	A
7MH5106-3LE01	LOAD CELL SIWAREX WL 230 BB-S SA 350KG C4 EX RATED LOAD 350KG, ACCURACY CLASS C4-OIML R60, 3M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL STAINLESS STEEL, TYPE OF PROTECTION IP68, EXPLOSION PROTECTION II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 IP6X T73 GRAD C II 3G EX	1 PZ		409,67	N	N	WT10	5F3	X
7MH5106-3PD00	SIWAREX WL 230 LOAD CELL BB-S SA 500KG C3 - RATED LOAD 500KG - ACCURACY CLASS C3 - 3M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR - MATERIAL STAINLESS STEEL - DEGREE OF PROTECTION IP68	1 PZ		308,12	N	N	WT10	5F3	D
7MH5106-3PD01	SIWAREX WL 230 LOAD CELL BB-S SA 500KG C3 EX - RATED LOAD 500KG - ACCURACY CLASS C3 - 3M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR - MATERIAL STAINLESS STEEL - DEGREE OF PROTECTION IP68 - WITH EXPLOSION PROTECTION II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 DEGREES II 3G EX	1 PZ		357,74	N	N	WT01	5F3	D
7MH5106-3PE00	LOAD CELL SIWAREX WL 230 BB-S SA 500KG C3 RATED LOAD 500KG ACCURACY CLASS C3-OIML R60, 3M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR MATERIAL STAINLESS STEEL TYPE OF PROTECTION IP68	1 PZ		350,82	N	N	WT10	5F3	A
7MH5106-3PE01	LOAD CELL SIWAREX WL 230 BB-S SA 500KG C3 EX RATED LOAD 500KG, ACCURACY CLASS C3-OIML R60, 3M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL STAINLESS STEEL, TYPE OF PROTECTION IP68, EXPLOSION PROTECTION II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 IP6X T73 GRAD C II 3G EX	1 PZ		409,67	N	N	WT10	5F3	A
7MH5107-3PD00	SIWAREX WL 230 LOAD CELL SB-S SA 500KG C3 - RATED LOAD 500KG - ACCURACY CLASS C3 - 3M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR - MATERIAL STAINLESS STEEL - DEGREE OF PROTECTION IP68	1 PZ		295,42	N	N	WT10	5F3	D
7MH5107-3PD01	SIWAREX WL 230 LOAD CELL SB-S SA 500KG C3 EX - RATED LOAD 500KG - ACCURACY CLASS C3 - 3M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR - MATERIAL STAINLESS STEEL - DEGREE OF PROTECTION IP68 - WITH EXPLOSION PROTECTION II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 DEGREES II 3G EX	1 PZ		357,74	N	N	WT01	5F3	D
7MH5107-4AD00	SIWAREX WL 230 LOAD CELL SB-S SA 1T C3 - RATED LOAD 1T - ACCURACY CLASS C3 - 3M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR - MATERIAL STAINLESS STEEL - DEGREE OF PROTECTION IP68	1 PZ		319,66	N	N	WT10	5F3	D
7MH5107-4AD01	SIWAREX WL 230 LOAD CELL SB-S SA 1T C3 EX - RATED LOAD 1T - ACCURACY CLASS C3 - 3M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR - MATERIAL STAINLESS STEEL - DEGREE OF PROTECTION IP68 - WITH EXPLOSION PROTECTION II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 DEGREES II 3G EX NL II	1 PZ		381,97	N	N	WT01	5F3	D
7MH5107-4AW01	LOAD CELL SIWAREX WL230 SB-S SA 1T C5 EX RATED LOAD 1T, ACCURACY CLASS C5 ACCORDING OIML R60, WITHOUT TEST CERTIFICATE, 3 M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL: STAINLESS STEEL, TYPE OF PROTECTION IP68, EXPLOSION PROTECTION II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX I	1 PZ		450,06	N	N	WT10	5F3	D
7MH5107-4GD00	SIWAREX WL 230 LOAD CELL SB-S SA 2T C3 - RATED LOAD 2T - ACCURACY CLASS C3 - 6M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR - MATERIAL STAINLESS STEEL - DEGREE OF PROTECTION IP68	1 PZ		319,66	N	N	WT10	5F3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH5107-4GD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO SB-S SA 2T C3 EX - PORTATA 2T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G EX	1 PZ		381,97	N	N	WT01	5F3	D
7MH5107-4GW01	LOAD CELL SIWAREX WL230 SB-S SA 2T C5 EX RATED LOAD 2T, ACCURACY CLASS C5 ACCORDING OIML R60, WITHOUT TEST CERTIFICATE, 6 M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL: STAINLESS STEEL, TYPE OF PROTECTION IP68, EXPLOSION PROTECTION II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX I	1 PZ		529,69	N	N	WT10	5F3	D
7MH5107-4KD00	SIWAREX WL 230 LOAD CELL SB-S SA 3T C3 - RATED LOAD 3T - ACCURACY CLASS C3 - 6M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR - MATERIAL STAINLESS STEEL - DEGREE OF PROTECTION IP68	1 PZ		350,82	N	N	WT10	5F3	D
7MH5107-4PD00	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO SB-S SA 5T C3 - PORTATA 5T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 3M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		349,66	N	N	WT10	5F3	D
7MH5107-4PD00-0BC0	SIWAREX WL 230 LOAD CELL SB-S SA 5T C3 - RATED LOAD 5T - ACCURACY C3 ACCORDING TO OIML R60 - 12M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STAINLESS STEEL - PROTECTION CLASS IP68	1 PZ		399,28	N	N	WT10	5F3	X
7MH5107-4PD01	SIWAREX WL 230 CELLA DI CARICO SB-S SA 5T C3 EX - PORTATA 5T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 3M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G EX	1 PZ		410,82	N	N	WT01	5F3	D
7MH5107-4PW01	LOAD CELL SIWAREX WL230 SB-S SA 5T C5 EX RATED LOAD 5T, ACCURACY CLASS C5 ACCORDING OIML R60, WITHOUT TEST CERTIFICATE, 6 M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL: STAINLESS STEEL, TYPE OF PROTECTION IP68, EXPLOSION PROTECTION II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX I	1 PZ		600,08	N	N	WT10	5F3	D
7MH5108-3PD00	LOAD CELL SIWAREX WL 270 CP-S SA 0.5T C3, RATED LOAD 0.5T, ACCURACY CLASS C3, NOT LEGAL FOR TRADE, 15M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL STAINLESS STEEL, TYPE OF PROTECTION IP68.	1 PZ		480,06	N	N	WT10	5F3	A
7MH5108-3PD01	LOAD CELL SIWAREX WL 270 CP-S SA 0.5T C3, RATED LOAD 0.5T, ACCURACY CLASS C3, NOT LEGAL FOR TRADE, 15M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL STAINLESS STEEL, TYPE OF PROTECTION IP68, WITH EXPLOSION PROTECTION - II 1 G EX IA IIC T4 - II 1 D EX IAD 20 T73 GRA	1 PZ		541,23	N	N	WT10	5F3	A
7MH5108-4AD00	LOAD CELL SIWAREX WL 270 CP-S SA 1T C3, RATED LOAD 1T, ACCURACY CLASS C3, NOT LEGAL FOR TRADE 15M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR MATERIAL STAINLESS STEEL TYPE OF PROTECTION IP68.	1 PZ		480,06	N	N	WT10	5F3	A
7MH5108-4AD01	LOAD CELL SIWAREX WL 270 CP-S SA 1T C3 EX, RATED LOAD 1T, ACCURACY CLASS C3, NOT LEGAL FOR TRADE, 15M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL STAINLESS STEEL, TYPE OF PROTECTION IP68, WITH EXPLOSION PROTECTION, - II 1 G EX IA IIC T4 - II 1 D EX IAD 20 T73 DEG	1 PZ		541,23	N	N	WT01	5F3	A
7MH5108-4GD00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CP-S SA 2T C3 - PORTATA 2T - PRECISIONE CLASSE C3 SECONDO OIML R60 - LUNGH. CAVO 10M, 4 FILI, CUSTODIA ACCIAIO SPECIALE, PROTEZIONE IP68	1 PZ		489,3	N	N	WT10	5F3	D
7MH5108-4GD01	LOAD CELL SIWAREX WL 270 CP-S SA 2T C3 EX, RATED LOAD 2T, ACCURACY CLASS C3, NOT LEGAL FOR TRADE, 15M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL STAINLESS STEEL, TYPE OF PROTECTION IP68, WITH EXPLOSION PROTECTION, - II 1 G EX IA IIC T4 - II 1 D EX IAD 20 T73 DEG	1 PZ		541,23	N	N	WT01	5F3	A
7MH5108-4PD00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CP-S SA 5T C3 - PORTATA 5T - PRECISIONE CLASSE C3 SECONDO OIML R60 - LUNGH. CAVO 10M, 4 FILI, CUSTODIA ACCIAIO SPECIALE, PROTEZIONE IP68	1 PZ		489,3	N	N	WT10	5F3	D
7MH5108-4PD01	LOAD CELL SIWAREX WL 270 CP-S SA 5T C3 EX, RATED LOAD 5T, ACCURACY CLASS C3, NOT LEGAL FOR TRADE, 15M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL STAINLESS STEEL, TYPE OF PROTECTION IP68, WITH EXPLOSION PROTECTION, - II 1 G EX IA IIC T4 - II 1 D EX IAD 20 T73 DEG	1 PZ		541,23	N	N	WT01	5F3	X
7MH5108-5AD00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CB-S SA 10T C3 - PORTATA 10T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 15M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		489,3	N	N	WT10	5F3	D
7MH5108-5AD01	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CP-S SA 10T C3 EX - PORTATA 10T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 15M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G	1 PZ		491,6	N	N	WT01	5F3	D
7MH5108-5AE00	SIWAREX WL270 CP-S SA -CELLA DI CARICO PORTATA 10T - CAVO DI COLLEG.15 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68 - CLASSE DI PRECISIONE C4 SECONDO OIML R60	1 PZ		552,77	N	N	WT10	5F3	D
7MH5108-5GD00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CB-S SA 20T C3 - PORTATA 20T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 15M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		489,3	N	N	WT10	5F3	D
7MH5108-5GD01	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CP-S SA 20T C3 EX - PORTATA 20T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 15M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G	1 PZ		551,61	N	N	WT01	5F3	D
7MH5108-5GE00	SIWAREX WL270 CP-S SA - CELLA DI CARICO PORTATA 20T - CAVO DI COLLEG.15 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68 - CLASSE DI PRECISIONE C4 SECONDO OIML R60	1 PZ		552,77	N	N	WT10	5F3	D
7MH5108-5KE00	Siwarex WL 270 Load Cell CP-S SA 30t C4 - Rated Load 30t - Accuracy class C4 - 15m Cable length, 4 Conductor - Material Stainless steel - Degree of protection IP68	1 PZ		563,15	N	N	WT10	5F3	A
7MH5108-5PD00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CB-S SA 50T C3 - PORTATA 50T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 15M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		489,3	N	N	WT10	5F3	D
7MH5108-5PD01	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CP-S SA 50T C3 EX - PORTATA 50T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 15M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3G	1 PZ		551,61	N	N	WT01	5F3	D
7MH5110-6AD00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CB-S SA 100T C3 - PORTATA 100T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - CAVO LUNGH. 20M , 4 FILI- IN ACCIAIO SPECIALE - GRADO DI PROTEZIONE IP68	1 PZ		1001,67	N	N	WT10	5F3	D
7MH5110-6AD01	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO CP-S SB 100T C3 EX - PORTATA 100T - CLASSE DI PRECISIONE C3 - LUNGH. CAVO 20M, 6 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE CUSTODIA IP68 - PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 GRADI C II 3	1 PZ		1084,76	N	N	WT01	5F3	X
7MH5111-6GA00	SIWAREX WL 270 LOAD CELL CP-S SC 200T 0,1% - RATED LOAD 200T - ACCURACY CLASS 0,1% - 20M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR - MATERIAL STAINLESS STEEL - DEGREE OF PROTECTION IP68	1 PZ		4408,28	N	N	WT10	5F3	D
7MH5111-6GA01	SIWAREX WL 270 LOAD CELL CP-S SC 200T 0,1 % EX - RATED LOAD 2000T - ACCURACY CLASS 0,1 % - 20M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR - MATERIAL STAINLESS STEEL - DEGREE OF PROTECTION IP68 - WITH EXPLOSION PROTECTION II 1 G EX IA IIC T4 II 1 D EX IAD 20 T73 DEGREES II	1 PZ		4547,91	N	N	WT01	5F3	X
7MH5113-2QD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 60KG C3 - PORTATA 60KG - CLASSE DI PRECISIONE C5 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - LUNGH. CAVO 3 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68	1 PZ		859,73	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-3DD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 130KG C3 - PORTATA 130KG - CLASSE DI PRECISIONE C5 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - LUNGH. CAVO 3 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68	1 PZ		859,73	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-3JD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 280KG C3 - PORTATA 280KG - CLASSE DI PRECISIONE C5 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - LUNGH. CAVO 3 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68	1 PZ		859,73	N	N	WT10	5F3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH5113-3PD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 500KG C3 - PORTATA 500KG - CLASSE DI PRECISIONE C5 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - LUNGH. CAVO 3 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68	1 PZ		859,73	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-4AD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 1T C3 - PORTATA 1T - CLASSE DI PRECISIONE C5 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - LUNGH. CAVO 3 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68	1 PZ		875,89	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-4GD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 2T C3 - PORTATA 2T - CLASSE DI PRECISIONE C5 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - LUNGH. CAVO 6 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68	1 PZ		859,73	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-4LD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 3,5T C3 - PORTATA 3,5T - CLASSE DI PRECISIONE C5 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - LUNGH. CAVO 6 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68	1 PZ		859,73	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-4PD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 5T C3 - PORTATA 5T - CLASSE DI PRECISIONE C5 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - LUNGH. CAVO 6 M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE - PROTEZIONE IP68	1 PZ		1044,37	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-5AD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 10T C3 -PORTATA 10T - CLASSE DI PRECISIONE C3 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE -CAVO LUNGH. 15M, 4 FILI IN ACCIAIO SPECIALE, PROTEZIONE IP68	1 PZ		1106,69	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-5DD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 13T C3 - PORTATA 13T - CLASSE DI PRECISIONE C3 SECONDO OIML R60, CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE -CAVO LUNGH. 15M, 4 FILI IN ACCIAIO SPECIALE, PROTEZIONE IP68	1 PZ		1230,16	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-5JD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 28T C3 - PORTATA 28T -CLASSE DI PRECISIONE C3 SECONDO OIML R60 - CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - CAVO DI COLLEG. 15M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZIONE IP68	1 PZ		1353,64	N	N	WT10	5F3	D
7MH5113-5QD00	SIWAREX WL 280 CELLA DI CARICO RN-S SA 60T C3 - PORTATA 60T -CLASSE DI PRECISIONE C3 SECONDO OIML R60 - CERTIFICAZIONE OIML IN PREPARAZIONE - CAVO DI COLLEG. 15M, 4 FILI - IN ACCIAIO SPECIALE PROTEZIONE IP68	1 PZ		1600,6	N	N	WT10	5F3	D
7MH5114-4JL00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 2,8 T - PORTATA 2,8T - PRECISIONE 0,1 % - LUNGH. CAVO 6M, 4 FILI - IN ACCIAIO LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		1353,64	N	N	WT10	5F3	D
7MH5114-4JL01	LOAD CELL SIWAREX WL270 K-S CA 2.8T 0.1% EX RATED LOAD 2.8T, ACCURACY CLASS 0.1, %, 6 M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL: STEEL, PAINTED TYPE OF PROTECTION IP65, EXPLOSION PROTECTION II 3 G EX NA IIC T4 GC, II 3 G EX TC IIIC T73 DEGREES C DC	1 PZ		1387,11	N	N	WT01	5F3	A
7MH5114-4QL00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 6 T - PORTATA 6T - PRECISIONE 0,1 % - LUNGH. CAVO 6M, 4 FILI - IN ACCIAIO LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		1477,12	N	N	WT10	5F3	D
7MH5114-4QL01	LOAD CELL SIWAREX WL270 K-S CA 6T 0.1% EX RATED LOAD 6T, ACCURACY CLASS 0.1, %, 6 M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL: STEEL, PAINTED TYPE OF PROTECTION IP65, EXPLOSION PROTECTION II 3 G EX NA IIC T4 GC, II 3 G EX TC IIIC T73 DEGREES C DC	1 PZ		1508,28	N	N	WT01	5F3	A
7MH5114-4QL70	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA HT 6 T - PORTATA 6T - PRECISIONE 0,3 % - LUNGH. CAVO 6M, 4 FILI - IN ACCIAIO LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		1849,86	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-5DL00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 13 T - PORTATA 13T - PRECISIONE 0,1 % - LUNGH. CAVO 15M, 4 FILI - IN ACCIAIO LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		1600,6	N	N	WT10	5F3	D
7MH5114-5DL01	LOAD CELL SIWAREX WL270 K-S CA 13T 0.1% EX RATED LOAD 13T, ACCURACY CLASS 0.1, %, 15 M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL: STEEL, PAINTED TYPE OF PROTECTION IP65, EXPLOSION PROTECTION II 3 G EX NA IIC T4 GC, II 3 G EX TC IIIC T73 DEGREES C DC	1 PZ		1629,45	N	N	WT01	5F3	A
7MH5114-5DL60	SIWAREX WL270 LOAD CELL K-S CA SAFE 13 T - RATED LOAD 13 T - WITH DOUBLE BRIDGE - ACCURACY 0,1 % - 15M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STEEL, COATED - PROTECTION CLASS IP66	1 PZ		1849,86	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-5DL70	SIWAREX WL270 LOAD CELL K-S CA HT 13 T - RATED LOAD 13T - ACCURACY 0,3 % - 15M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STEEL, COATED - PROTECTION CLASS IP66. - EXTENDED TEMPERATURE RANGE TILL 250 DEGREES CEL.	1 PZ		2220,3	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-5DL80	SIWAREX WL270 LOAD CELL K-S CA SAFE HT 13 T - RATED LOAD 13 T - WITH DOUBLE BRIDGE - ACCURACY 0,3 % - 15M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STEEL, COATED - PROTECTION CLASS IP66 - EXTENDED TEMPERATURE RANGE TILL 250 DEGREES CEL.	1 PZ		2715,36	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-5JL00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 28 T - PORTATA 28T - PRECISIONE 0,1 % - LUNGH. CAVO 15M, 4 FILI - IN ACCIAIO LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		1725,23	N	N	WT10	5F3	D
7MH5114-5JL01	LOAD CELL SIWAREX WL270 K-S CA 28t 0.1% Ex RATED LOAD 28t, ACCURACY CLASS 0.1, %, 15 M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL: STEEL, PAINTED TYPE OF PROTECTION IP65, EXPLOSION PROTECTION II 3 G Ex NA IIC T4 GC, II 3 G Ex TC IIIC T73 DEGREES C DC	1 PZ		1750,62	N	N	WT01	5F3	A
7MH5114-5JL60	SIWAREX WL270 LOAD CELL K-S CA 28 T - RATED LOAD 28T - WITH DOUBLE BRIDGE - ACCURACY 0,1 % - 15M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STEEL, COATED - PROTECTION CLASS IP66	1 PZ		2012,58	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-5JL70	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA HT 28 T - PORTATA 28T - PRECISIONE 0,3 % - LUNGH. CAVO 15M, 4 FILI - IN ACCIAIO LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		2467,25	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-5JL80	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA HT 28 T - PORTATA 28T - PRECISIONE 0,3 % - LUNGH. CAVO 15M, 4 FILI - IN ACCIAIO LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		2838,84	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-5QL00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 60 T - PORTATA 60T - PRECISIONE 0,1 % - LUNGH. CAVO 15M, 4 FILI - IN ACCIAIO LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		1973,34	N	N	WT10	5F3	D
7MH5114-5QL01	LOAD CELL SIWAREX WL270 K-S CA 60T 0.1% EX RATED LOAD 60T, ACCURACY CLASS 0.1, %, 15 M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL: STEEL, PAINTED TYPE OF PROTECTION IP65, EXPLOSION PROTECTION II 3 G EX NA IIC T4 GC, II 3 G EX TC IIIC T73 DEGREES C DC	1 PZ		1992,96	N	N	WT01	5F3	A
7MH5114-5QL60	SIWAREX WL270 LOAD CELL K-S CA 60 T - RATED LOAD 60T - WITH DOUBLE BRIDGE - ACCURACY 0,1 % - 15M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STEEL, COATED - PROTECTION CLASS IP66	1 PZ		2264,15	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-5QL70	SIWAREX WL270 LOAD CELL K-S CA HT 60 T - RATED LOAD 60 T - ACCURACY 0,3 % - 15M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STEEL, COATED - PROTECTION CLASS IP66. - EXTENDED TEMPERATURE RANGE TILL 250 DEGREES CEL.	1 PZ		2838,84	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-5QL80	SIWAREX WL270 LOAD CELL K-S CA SAFE HT 60 T - RATED LOAD 60 T - WITH DOUBLE BRIDGE - ACCURACY 0,3 % - 15M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STEEL, COATED - PROTECTION CLASS IP66 - EXTENDED TEMPERATURE RANGE TILL 250 DEGREES CEL.	1 PZ		2962,32	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-6DL00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 130 T - PORTATA 130T - PRECISIONE 0,1 % - LUNGH. CAVO 20M, 4 FILI - IN ACCIAIO LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		2220,3	N	N	WT10	5F3	D
7MH5114-6DL01	LOAD CELL SIWAREX WL270 K-S CA 130T 0.1% EX RATED LOAD 130T, ACCURACY CLASS 0.1, %, 20 M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL: STEEL, PAINTED TYPE OF PROTECTION IP65, EXPLOSION PROTECTION II 3 G EX NA IIC T4 GC, II 3 G EX TC IIIC T73 DEGREES C DC	1 PZ		2235,3	N	N	WT01	5F3	X
7MH5114-6DL60	SIWAREX WL270 LOAD CELL K-S CA 130 T - RATED LOAD 130T - WITH DOUBLE BRIDGE - ACCURACY 0,1 % - 20M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STEEL, COATED - PROTECTION CLASS IP66	1 PZ		3021,17	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-6DL70	SIWAREX WL270 LOAD CELL K-S CA HT 130 T - RATED LOAD 130T - ACCURACY 0,3 % - 20M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STEEL, COATED - PROTECTION CLASS IP66. - EXTENDED TEMPERATURE RANGE TILL 250 DEGREES CEL.	1 PZ		3209,27	N	N	WT10	5F3	X

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH5114-6DL80	SIWAREX WL270 LOAD CELL K-S CA SAFE HT, 130 T - RATED LOAD 130 T - WITH DOUBLE BRIDGE - ACCURACY 0,3 % - 20M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STEEL, COATED - PROTECTION CLASS IP66 - EXTENDED TEMPERATURE RANGE TILL 250 DEGREES CEL.	1 PZ		4074,77	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-6JL00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 280 T - PORTATA 280T - PRECISIONE 0,1 % - LUNGH. CAVO 20M, 4 FILI - IN ACCIAIO LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		2962,32	N	N	WT10	5F3	D
7MH5114-6JL01	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA 280 T - PORTATA 280T - PRECISIONE 0,1 % - LUNGH. CAVO 20M, 4 FILI - IN ACCIAIO LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP65, EXPLOSION PROTECTION II 3 G Ex NA IIC T4 GC, II 3 G Ex TC IIIC T73 DEGREES C DC	1 PZ		2963,47	N	N	WT01	5F3	X
7MH5114-6JL60	SIWAREX WL270 LOAD CELL K-S CA 280 T - RATED LOAD 280T - WITH DOUBLE BRIDGE - ACCURACY 0,1 % - 20M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STEEL, COATED - PROTECTION CLASS IP66	1 PZ		3468,92	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-6JL70	SIWAREX WL270 LOAD CELL K-S CA HT 280 T - RATED LOAD 280T - ACCURACY 0,3 % - 20M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STEEL, COATED - PROTECTION CLASS IP66. - EXTENDED TEMPERATURE RANGE TILL 250 DEGREES CEL.	1 PZ		4321,73	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-6JL80	SIWAREX WL270 LOAD CELL K-S CA SAFE HT, 280 T - RATED LOAD 280 T - WITH DOUBLE BRIDGE - ACCURACY 0,3 % - 20M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STEEL, COATED - PROTECTION CLASS IP66 - EXTENDED TEMPERATURE RANGE TILL 250 DEGREES CEL.	1 PZ		7413,3	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-6LL00	SIWAREX WL270 LOAD CELL K-S CA 350 T - RATED LOAD 350T - ACCURACY 0,1 % - 25M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STEEL, COATED - PROTECTION CLASS IP66	1 PZ		6053,88	N	N	WT10	5F3	A
7MH5114-6LL01	LOAD CELL SIWAREX WL270 K-S CA 350T 0.1% EX RATED LOAD 350T, ACCURACY CLASS 0.1, %, 25 M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL: STEEL, PAINTED TYPE OF PROTECTION IP65, EXPLOSION PROTECTION II 3 G EX NA IIC T4 GC, II 3 G EX TC IIIC T73 DEGREES C DC	1 PZ		5877,32	N	N	WT01	5F3	A
7MH5114-6LL60	SIWAREX WL270 LOAD CELL K-S CA SAFE 350 T - RATED LOAD 350 T - WITH DOUBLE BRIDGE - ACCURACY 0,1 % - 25M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STEEL, COATED - PROTECTION CLASS IP66	1 PZ		8403,43	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-6LL70	SIWAREX WL270 LOAD CELL K-S CA HT 350 T - RATED LOAD 350T - ACCURACY 0,3 % - 20M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STEEL, COATED - PROTECTION CLASS IP66. - EXTENDED TEMPERATURE RANGE TILL 250 DEGREES CEL.	1 PZ		11124,56	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-6LL80	SIWAREX WL270 LOAD CELL K-S CA SAFE HT, 350 T - RATED LOAD 350 T - WITH DOUBLE BRIDGE - ACCURACY 0,3 % - 20M CABLE LENGTH, 4 WIRES - MADE OF STEEL, COATED - PROTECTION CLASS IP66 - EXTENDED TEMPERATURE RANGE TILL 250 DEGREES CEL.	1 PZ		14833,52	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-6PL00	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA HT 500 T - PORTATA 500T - PRECISIONE 0,3 % - LUNGH. CAVO 25M, 4 FILI - IN ACCIAIO LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		8403,43	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-6PL01	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA HT 500 T - PORTATA 500T - PRECISIONE 0,1% - LUNGH. CAVO 25M, 4 FILI - IN ACCIAIO LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP65 EXPLOSION PROTECTION II 3 G Ex NA IIC T4 GC, II 3 G Ex TC IIIC T73 DEGREES C DC	1 PZ		8135,7	N	N	WT01	5F3	A
7MH5114-6PL60	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA SAFE 500 T - PORTATA 500T - PRECISIONE 0,1 % - LUNGH. CAVO 25M, 4 FILI - IN ACCIAIO LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		11124,56	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-6PL70	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA HT 500 T - PORTATA 500T - PRECISIONE 0,3 % - LUNGH. CAVO 20M, 4 FILI - IN ACCIAIO LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		13596,43	N	N	WT10	5F3	X
7MH5114-6PL80	SIWAREX WL 270 CELLA DI CARICO K-S CA SAFE HT 500 T - PORTATA 500T - PRECISIONE 0,3 % - LUNGH. CAVO 20M, 4 FILI - IN ACCIAIO LACCATO - CLASSE DI PROTEZIONE IP66	1 PZ		18543,63	N	N	WT10	5F3	X
7MH5117-1QD00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SB 6KG C3 - PORTATA 6KG - ACCURATEZZA C3, ACC. TO OIML R60 - CAVO 6M CABLE LENGTH, 6 FILI - ACCIAIO INOX - IP68	1 PZ		488,14	N	N	WT10	5F3	D
7MH5117-2BD00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SB 12KG C3 - PORTATA 12KG - ACCURATEZZA C3, ACC. TO OIML R60 - CAVO 6M CABLE LENGTH, 6 FILI - ACCIAIO INOX - IP68	1 PZ		488,14	N	N	WT10	5F3	D
7MH5117-2KD00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SB 30KG C3 - PORTATA 30KG - ACCURATEZZA C3, ACC. TO OIML R60 - CAVO 6M CABLE LENGTH, 6 FILI - ACCIAIO INOX - IP68	1 PZ		488,14	N	N	WT10	5F3	D
7MH5117-2QD00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SB 60KG C3 - PORTATA 60KG - ACCURATEZZA C3, ACC. TO OIML R60 - CAVO 6M CABLE LENGTH, 6 FILI - ACCIAIO INOX - IP68	1 PZ		488,14	N	N	WT10	5F3	D
7MH5118-2AD00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 10KG C3 - PORTATA 10KG - ACCURATEZZA C3, ACC. TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 6 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		488,14	N	N	WT10	5F3	D
7MH5118-2AD50	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 10KG C3 - PORTATA 10KG - ACCURATEZZA C3, ACC. TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 6 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		550,46	N	N	WT10	5F3	X
7MH5118-2AE50	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 10KG C4 - PORTATA 10KG - ACCURATEZZA C3, ACC. TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 6 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		611,62	N	N	WT10	5F3	D
7MH5118-2GD00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 20KG C3 - PORTATA 20KG - ACCURATEZZA C3, ACC. TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 6 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		488,14	N	N	WT10	5F3	D
7MH5118-2GD50	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 20KG C3 - PORTATA 20KG - ACCURATEZZA C3, ACC. TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 6 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		550,46	N	N	WT10	5F3	X
7MH5118-2GE50	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 20KG C4 - PORTATA 20KG - ACCURATEZZA C4, ACC. TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 6 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		611,62	N	N	WT10	5F3	D
7MH5118-2PD00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 50KG C3 - PORTATA 50KG - ACCURATEZZA C3, ACC. TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 6 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		488,14	N	N	WT10	5F3	D
7MH5118-2PD50	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 50KG C3 - PORTATA 50KG - ACCURATEZZA C3, ACC. TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 6 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		550,46	N	N	WT10	5F3	X
7MH5118-2PE50	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 50KG C4 - PORTATA 50KG - ACCURATEZZA C4, ACC. TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 6 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		611,62	N	N	WT10	5F3	D
7MH5118-3AD00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 100KG C3 - PORTATA 100KG - ACCURATEZZA C3, ACC. TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 4 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		673,94	N	N	WT10	5F3	D
7MH5118-3AD50	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 100KG C3 - PORTATA 100KG - ACCURATEZZA C3, ACC. TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 4 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		736,25	N	N	WT10	5F3	X
7MH5118-3GD00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 200KG C3 - PORTATA 200KG - ACCURATEZZA C3, ACC. TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 4 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		673,94	N	N	WT10	5F3	D
7MH5118-3GD50	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 200KG C3 - PORTATA 200KG - ACCURATEZZA C3, ACC. TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 4 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		736,25	N	N	WT10	5F3	X
7MH5118-3KD00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 300KG C3 - PORTATA 30KG - ACCURATEZZA C3, ACC. TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 4 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		673,94	N	N	WT10	5F3	D
7MH5118-3KD50	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 300KG C3 - PORTATA 230KG - ACCURATEZZA C3, ACC. TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 4 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		736,25	N	N	WT10	5F3	X

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH5118-3MD00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 400KG C3 - PORTATA 400KG - ACCURATEZZA C3, ACC.TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 4 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		673,94	N	N	WT10	5F3	D
7MH5118-3MD50	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 400KG C3 - PORTATA 400KG - ACCURATEZZA C3, ACC.TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 4 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		736,25	N	N	WT10	5F3	X
7MH5118-3PD00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 500KG C3 - PORTATA 500KG - ACCURATEZZA C3, ACC.TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 4 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		673,94	N	N	WT10	5F3	D
7MH5118-3PD50	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S SC 500KG C3 - PORTATA 500KG - ACCURATEZZA C3, ACC.TO OIML R60 - CAVO 3M CABLE LENGTH, 4 FILI - ACCIAIO INOX - IP68/IP69K	1 PZ		736,25	N	N	WT10	5F3	X
7MH5120-0KQ00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S AE 0,3 KG PORTATA 0,3KG - ACCURATEZZA 0.015, NON PER CERTIFICAZIONE FISCALE- CAVO 0,4M CABLE LENGTH, 4 FILI - ALLUMINIO - IP65	1 PZ		95,78	N	N	WT01	5F3	D
7MH5120-0KQ80-0AD0	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S AE 0,3 KG PORTATA 0,3KG - ACCURATEZZA 0.015, NON PER CERTIFICAZIONE FISCALE- CAVO 3M CABLE LENGTH, 4 FILI - ALLUMINIO - IP65	1 PZ		108,48	N	N	WT10	5F3	A
7MH5120-0KQ80-0AF0	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S AE 0,3 KG PORTATA 0,3KG - ACCURATEZZA 0.015, NON PER CERTIFICAZIONE FISCALE- CAVO 5M CABLE LENGTH, 4 FILI - ALLUMINIO - IP65	1 PZ		115,4	N	N	WT10	5F3	X
7MH5120-0QQ00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S AE 0,6 KG PORTATA 0,6KG - ACCURATEZZA 0.015, NON PER CERTIFICAZIONE FISCALE- CAVO 0,4M CABLE LENGTH, 4 FILI - ALLUMINIO - IP65	1 PZ		95,78	N	N	WT01	5F3	D
7MH5120-1AQ00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S AE 1 KG PORTATA 1KG - ACCURATEZZA 0.015, NON PER CERTIFICAZIONE FISCALE- CAVO 0,4M CABLE LENGTH, 4 FILI - ALLUMINIO - IP65	1 PZ		95,78	N	N	WT01	5F3	D
7MH5120-1BQ00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S AE1,2 KG PORTATA 1,2KG - ACCURATEZZA 0.015, NON PER CERTIFICAZIONE FISCALE- CAVO 0,4M CABLE LENGTH, 4 FILI - ALLUMINIO - IP65	1 PZ		95,78	N	N	WT01	5F3	D
7MH5120-1EQ00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S AE 1,5 KG PORTATA 1,5KG - ACCURATEZZA 0.015, NON PER CERTIFICAZIONE FISCALE- CAVO 0,4M CABLE LENGTH, 4 FILI - ALLUMINIO - IP65	1 PZ		95,78	N	N	WT01	5F3	D
7MH5120-1EQ80-0AF0	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S AE 1,5 KG PORTATA 1,5KG - ACCURATEZZA 0.015, NON PER CERTIFICAZIONE FISCALE- CAVO 5M CABLE LENGTH, 4 FILI - ALLUMINIO - IP65	1 PZ		115,4	N	N	WT10	5F3	A
7MH5120-1KQ00	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S AE 3 KG PORTATA 3KG - ACCURATEZZA 0.015, NON PER CERTIFICAZIONE FISCALE- CAVO 0,4M CABLE LENGTH, 4 FILI - ALLUMINIO - IP65	1 PZ		95,78	N	N	WT01	5F3	D
7MH5120-1KQ80-0AF0	SIWAREX WL260 CELLE DI CARICO SP-S AE 3 KG PORTATA 3KG - ACCURATEZZA 0.015, NON PER CERTIFICAZIONE FISCALE- CAVO 0,4M CABLE LENGTH, 4 FILI - ALLUMINIO - IP65	1 PZ		115,4	N	N	WT10	5F3	A
7MH5121-3AD00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 100KG C3 - CARICO NOMINALE 100 KG - ACCURATEZZA C3 - 4 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		196,18	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-3AE00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 100KG C4 - CARICO NOMINALE 100 KG - ACCURATEZZA C4 - 4 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		255,03	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-3AF00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 100KG C5 - CARICO NOMINALE 100 KG - ACCURATEZZA C5 - 4 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		315,04	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-3HD00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 250KG C3 - CARICO NOMINALE 250 KG - ACCURATEZZA C3 - 4 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		196,18	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-3HE00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 250KG C4 - CARICO NOMINALE 250 KG - ACCURATEZZA C4 - 4 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		255,03	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-3HF00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 250KG C5 - CARICO NOMINALE 250 KG - ACCURATEZZA C5 - 4 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		315,04	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-3PD00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 500KG C3 - CARICO NOMINALE 500 KG - ACCURATEZZA C3 - 4 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		196,18	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-3PE00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 500KG C4 - CARICO NOMINALE 500 KG - ACCURATEZZA C4 - 4 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		255,03	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-3PF00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 500KG C5 - CARICO NOMINALE 500 KG - ACCURATEZZA C5 - 4 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		315,04	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-4AD00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 1T C3 - CARICO NOMINALE 1T - ACCURATEZZA C3 - 4 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		196,18	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-4AE00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 1T C4 - CARICO NOMINALE 1T - ACCURATEZZA C4 - 4 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		255,03	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-4AF00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 1T C5 - CARICO NOMINALE 1T - ACCURATEZZA C5 - 4 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		315,04	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-4GD00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 2T C3 - CARICO NOMINALE 2T - ACCURATEZZA C3 - 4 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		196,18	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-4GE00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 2T C4 - CARICO NOMINALE 2T - ACCURATEZZA C4 - 4 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		255,03	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-4GF00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 2T C5 - CARICO NOMINALE 2T - ACCURATEZZA C5 - 4 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		315,04	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-4KD00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 3T C3 - CARICO NOMINALE 3T - ACCURATEZZA C3 - 6 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		220,41	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-4KE00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 3T C4 - CARICO NOMINALE 3T - ACCURATEZZA C4 - 6 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		279,27	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-4KF00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 3T C5 - CARICO NOMINALE 3T - ACCURATEZZA C5 - 6 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		350,82	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-4PD00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 5T C3 - CARICO NOMINALE 5T - ACCURATEZZA C3 - 6 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		220,41	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-4PE00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 5T C4 - CARICO NOMINALE 5T - ACCURATEZZA C4 - 6 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		279,27	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-4PF00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 5T C5 - CARICO NOMINALE 5T - ACCURATEZZA C5 - 6 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		350,82	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-5AD00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 10T C3 - CARICO NOMINALE 10T - ACCURATEZZA C3 - 6 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		315,04	N	N	WT01	5F3	D
7MH5121-5AE00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 10T C4 - CARICO NOMINALE 10T - ACCURATEZZA C4 - 6 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		373,9	N	N	WT01	5F3	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
7MH5121-5AF00	SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 10T C5 - CARICO NOMINALE 10T - ACCURATEZZA C5 - 6 M CAVO 4 FILI - MATERIAL ACCIAIO NICHELATO - IP67	1 PZ		433,9	N	N	WT01	5F3	D
7MH5707-4AA00	SIWAREX WL 230 UNITA' DI MONTAGGIO COMPATTA PER CELLA DI CARICO SIWAREX WL 230 SB S-SA, 0,5 - 1 T - PREMONTATA PER FACILE INSTALLAZIONE - IN ACCIAIO SPECIALE - NON COMPRENDE LA CELLA DI CARICO!	1 PZ		371,59	N	N	WT01	5F3	D
7MH5707-4AB00	SIWAREX WL230 PIASTRA BASE SB-S SA 1 T - CARICO NOMINALE 1T - ACCIAIO INOX	1 PZ		186,95	N	N	WT10	5F3	D
7MH5707-4AC00	SIWAREX WL230 CUSCIN.A ELASTOMERO PER SB-S SA 0,5 T / 1 T - NOMINAL LOAD 0,5 T / 1 T - MATERIAL: NEOPRENE,	1 PZ		206,57	N	N	WT10	5F3	D
7MH5707-4GA00	SIWAREX WL 230 UNITA' DI MONTAGGIO COMPATTA PER CELLA DI CARICO SIWAREX WL 230 SB S-SA, 2 T - PREMONTATA PER FACILE INSTALLAZIONE - IN ACCIAIO SPECIALE - NON COMPRENDE LA CELLA DI CARICO!	1 PZ		410,82	N	N	WT01	5F3	D
7MH5707-4GB00	SIWAREX WL230 PIASTRA BASE SB-S SA 2 T - CARICO NOMINALE 2 T - ACCIAIO INOX	1 PZ		186,95	N	N	WT10	5F3	D
7MH5707-4GC00	SIWAREX WL230 CUSCIN.A ELASTOMERO PER SB-S SA 2 T - NOMINAL LOAD 2 T - MATERIAL: NEOPRENE,	1 PZ		226,18	N	N	WT10	5F3	D
7MH5707-4PA00	SIWAREX WL 230 UNITA' DI MONTAGGIO COMPATTA PER CELLA DI CARICO SIWAREX WL 230 SB S-SA, 5 T - PREMONTATA PER FACILE INSTALLAZIONE - IN ACCIAIO SPECIALE - NON COMPRENDE LA CELLA DI CARICO!	1 PZ		498,53	N	N	WT01	5F3	D
7MH5707-4PB00	SIWAREX WL230 PIASTRA BASE SB-S SA 5 T - CARICO NOMINALE 5 T - ACCIAIO INOX	1 PZ		327,74	N	N	WT10	5F3	D
7MH5707-4PC00	SIWAREX WL230 CUSCIN.A ELASTOMERO PER SB-S SA 5 T - NOMINAL LOAD 5 T - MATERIAL: NEOPRENE,	1 PZ		238,88	N	N	WT10	5F3	D
7MH5708-5KA00	SIWAREX WL 270 UNITA DI MONTAGGIO COMPATTA PER CELLA DI CARICO SIWAREX WL 270 CP S-SA, 10 - 20 T, PREMONTATA PER FACILE INSTALLAZIONE - IN ACCIAIO SPECIALE - NON COMPRENDE LA CELLA DI CARICO!	1 PZ		1133,23	N	N	WT01	5F3	D
7MH5708-5KD00	FORCE GUIDING SET PER CELLA DI CARICO TIPO SIWAREX WL270 CP-S SA 10T...30T - ACCIAIO INOSSIDABILE - SENZA CELLA DI CARICO!	1 PZ		188,1	N	N	WT10	5F3	D
7MH5708-5PA00	SIWAREX WL 270 UNITA DI MONTAGGIO COMPATTA PER CELLA DI CARICO SIWAREX WL 270 CP S-SA, 50 T, PREMONTATA PER FACILE INSTALLAZIONE - IN ACCIAIO SPECIALE - NON COMPRENDE LA CELLA DI CARICO!	1 PZ		1450,58	N	N	WT01	5F3	D
7MH5708-5PB00	ADATTATORE PER CP-S SA SU SIWAREX R RN 28T - ACCIAIO INOSSIDABILE -SENZA CELLA DI CARICO!	1 PZ		300,04	N	N	WT10	5F3	D
7MH5708-5PD00	FORCE GUIDING SET PER CELLA DI CARICO TIPO SIWAREX WL270 CP-S SA 50T - ACCIAIO INOSSIDABILE - SENZA CELLA DI CARICO!	1 PZ		190,41	N	N	WT01	5F3	D
7MH5710-6AA00	SIWAREX WL 270 UNITA' DI MONTAGGIO COMPATTA PER CELLA DI CARICO SIWAREX WL 270 CP S-SB, 100 T - PRONTA PER IL MONT. DI FACILE INSTALLAZIONE, IN ACCIAIO SPECIALE, SENZA CELLA DI CARICO!	1 PZ		2756,91	N	N	WT10	5F3	D
7MH5710-6AD00	PRESSURE PIECE SET PER CELLA DI CARICO SIWAREX WL270 CP-S SB 100T IN ACCIAIO SPECIALE CELLA, DI CARICO NON COMPRESA	1 PZ		353,12	N	N	WT10	5F3	D
7MH5714-6LD10	PIASTRA DI SPINTA SUPERIORE/INFERIORE PER CELLE DI CARICO SERIE K (RICHIESTI 2 PZ) PER CARICHI DI 350T	1 PZ		859,73	N	N	WT10	5F3	A
7MH5714-6LJ10	ADATTATORE PER RTN PER CELLE DI CARICO SERIE K (RICHIESTO 1 PZ) PER CARICHI DI 350T	1 PZ		562	N	N	WT10	5F3	A
7MH5714-6PD10	PIASTRA DI SPINTA SUPERIORE/INFERIORE PER CELLE DI CARICO SERIE K (RICHIESTI 2 PZ) PER CARICHI DI 500T	1 PZ		1305,17	N	N	WT10	5F3	X
7MH5714-6PJ10	ADATTATORE PER RTN PER CELLE DI CARICO SERIE K (RICHIESTO 1 PZ) PER CARICHI DI 500T	1 PZ		562	N	N	WT10	5F3	A

20 SINAMICS V90

1FL6022-2AF21-1AA1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,05KW;NN=3000RPM M0=0,16NM;MN=0,16NM SHAFT HEIGHT 20MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		287,32	N	N	NC81	5FI	B
1FL6022-2AF21-1AB1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,05KW;NN=3000RPM M0=0,16NM;MN=0,16NM SHAFT HEIGHT 20MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		418,16	N	N	NC81	5FI	X
1FL6022-2AF21-1AG1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,05KW;NN=3000RPM M0=0,16NM;MN=0,16NM SHAFT HEIGHT 20MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		287,32	N	N	NC81	5FI	X
1FL6022-2AF21-1AH1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,05KW;NN=3000RPM M0=0,16NM;MN=0,16NM SHAFT HEIGHT 20MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		418,16	N	N	NC81	5FI	X
1FL6024-2AF21-1AA1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,1KW;NN=3000RPM M0=0,32NM;MN=0,32NM SHAFT HEIGHT 20MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		295,02	N	N	NC81	5FI	B
1FL6024-2AF21-1AB1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,1KW;NN=3000RPM M0=0,32NM;MN=0,32NM SHAFT HEIGHT 20MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		425,86	N	N	NC81	5FI	X
1FL6024-2AF21-1AG1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,1KW;NN=3000RPM M0=0,32NM;MN=0,32NM SHAFT HEIGHT 20MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		295,02	N	N	NC81	5FI	B
1FL6024-2AF21-1AH1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,1KW;NN=3000RPM M0=0,32NM;MN=0,32NM SHAFT HEIGHT 20MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		425,86	N	N	NC81	5FI	X
1FL6032-2AF21-1AA1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,2KW;NN=3000RPM M0=0,64NM;MN=0,64NM SHAFT HEIGHT 30MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		301,43	N	N	NC81	5FI	B
1FL6032-2AF21-1AB1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,2KW;NN=3000RPM M0=0,64NM;MN=0,64NM SHAFT HEIGHT 30MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		457,92	N	N	NC81	5FI	X
1FL6032-2AF21-1AG1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,2KW;NN=3000RPM M0=0,64NM;MN=0,64NM SHAFT HEIGHT 30MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		301,43	N	N	NC81	5FI	X
1FL6032-2AF21-1AH1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,2KW;NN=3000RPM M0=0,64NM;MN=0,64NM SHAFT HEIGHT 30MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		457,92	N	N	NC81	5FI	X
1FL6034-2AF21-1AA1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,4KW;NN=3000RPM M0=1,27NM;MN=1,27NM SHAFT HEIGHT 30MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		327,09	N	N	NC81	5FI	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
1FL6034-2AF21-1AB1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,4KW;NN=3000RPM M0=1,27NM;MN=1,27NM SHAFT HEIGHT 30MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		483,58	N	N	NC81	5FI	B
1FL6034-2AF21-1AG1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,4KW;NN=3000RPM M0=1,27NM;MN=1,27NM SHAFT HEIGHT 30MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		327,09	N	N	NC81	5FI	B
1FL6034-2AF21-1AH1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,4KW;NN=3000RPM M0=1,27NM;MN=1,27NM SHAFT HEIGHT 30MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		483,58	N	N	NC81	5FI	X
1FL6042-1AF61-0AA1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,4KW;NN=3000RPM M0=1,9NM;MN=1.27NM SHAFT HEIGHT 45MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		314,25	N	N	NC81	5FI	B
1FL6042-1AF61-0AB1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,4KW;NN=3000RPM M0=1,9NM;MN=1.27NM SHAFT HEIGHT 45MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		503,89	N	N	NC81	5FI	B
1FL6042-1AF61-0AG1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,4KW;NN=3000RPM M0=1,9NM;MN=1.27NM SHAFT HEIGHT 45MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR W/O SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH OUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		314,25	N	N	NC81	5FI	B
1FL6042-1AF61-0AH1	SIMOTICS S-1FL6 PN=0,4KW;NN=3000RPM M0=1,9NM;MN=1.27NM SHAFT HEIGHT 45MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		503,89	N	N	NC81	5FI	D
1FL6042-1AF61-0LA1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,4KW;NN=3000RPM M0=1,9NM;MN=1.27NM SHAFT HEIGHT 45MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT (12BIT MULTITURN) WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		672,81	N	N	NC81	5FI	B
1FL6042-1AF61-0LB1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,4KW;NN=3000RPM M0=1,9NM;MN=1.27NM SHAFT HEIGHT 45MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT (12BIT MULTITURN) WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		862,43	N	N	NC81	5FI	B
1FL6042-1AF61-0LG1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,4KW;NN=3000RPM M0=1,9NM;MN=1.27NM SHAFT HEIGHT 45MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT (12BIT MULTITURN) PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		672,81	N	N	NC81	5FI	B
1FL6042-1AF61-0LH1	SIMOTICS S-1FL6 PN=0,4KW;NN=3000RPM M0=1,9NM;MN=1.27NM SHAFT HEIGHT 45MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		862,43	N	N	NC81	5FI	B
1FL6042-2AF21-1AA1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,75KW;NN=3000RPM M0=2,39NM;MN=2,39NM SHAFT HEIGHT 40MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		392,51	N	N	NC81	5FI	B
1FL6042-2AF21-1AB1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,75KW;NN=3000RPM M0=2,39NM;MN=2,39NM SHAFT HEIGHT 40MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		575,93	N	N	NC81	5FI	B
1FL6042-2AF21-1AG1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,75KW;NN=3000RPM M0=2,39NM;MN=2,39NM SHAFT HEIGHT 40MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		392,51	N	N	NC81	5FI	X
1FL6042-2AF21-1AH1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=0,75KW;NN=3000RPM M0=2,39NM;MN=2,39NM SHAFT HEIGHT 40MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		575,93	N	N	NC81	5FI	X
1FL6044-1AF61-0AA1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,75KW;NN=3000RPM M0=3.5NM;MN=2.39NM SHAFT HEIGHT 45MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		377,66	N	N	NC81	5FI	B
1FL6044-1AF61-0AB1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,75KW;NN=3000RPM M0=3.5NM;MN=2.39NM SHAFT HEIGHT 45MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		567,3	N	N	NC81	5FI	B
1FL6044-1AF61-0AG1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,75KW;NN=3000RPM M0=3.5NM;MN=2.39NM SHAFT HEIGHT 45MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		377,66	N	N	NC81	5FI	B
1FL6044-1AF61-0AH1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,75KW;NN=3000RPM M0=3.5NM;MN=2.39NM SHAFT HEIGHT 45MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		567,3	N	N	NC81	5FI	D
1FL6044-1AF61-0LA1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,75KW;NN=3000RPM M0=3.5NM;MN=2.39NM SHAFT HEIGHT 45MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT (12BIT MULTITURN) WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V	1 PZ		736,22	N	N	NC81	5FI	B
1FL6044-1AF61-0LB1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,75KW;NN=3000RPM M0=3.5NM;MN=2.39NM SHAFT HEIGHT 45MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT (12BIT MULTITURN) WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		925,86	N	N	NC81	5FI	B
1FL6044-1AF61-0LG1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,75KW;NN=3000RPM M0=3.5NM;MN=2.39NM SHAFT HEIGHT 45MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT (12BIT MULTITURN) PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH OUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		736,22	N	N	NC81	5FI	B
1FL6044-1AF61-0LH1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,75KW;NN=3000RPM M0=3.5NM;MN=2.39NM SHAFT HEIGHT 45MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT (12BIT MULTITURN) PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		925,86	N	N	NC81	5FI	B
1FL6044-2AF21-1AA1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=1KW;NN=3000RPM M0=3,18NM;MN=3,18NM SHAFT HEIGHT 40MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		432,27	N	N	NC81	5FI	B
1FL6044-2AF21-1AB1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=1KW;NN=3000RPM M0=3,18NM;MN=3,18NM SHAFT HEIGHT 40MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		614,41	N	N	NC81	5FI	X
1FL6044-2AF21-1AG1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=1KW;NN=3000RPM M0=3,18NM;MN=3,18NM SHAFT HEIGHT 40MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		432,27	N	N	NC81	5FI	X

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
1FL6044-2AF21-1AH1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=1KW;NN=3000RPM M0=3,18NM;MN=3,18NM SHAFT HEIGHT 40MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		614,41	N	N	NC81	5FI	X
1FL6052-2AF21-0AA1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=1.5KW;NN=3000RPM M0=4,78NM;MN=4,78NM SHAFT HEIGHT 50MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		536,17	N	N	NC81	5FI	D
1FL6052-2AF21-0AB1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=1.5KW;NN=3000RPM M0=4,78NM;MN=4,78NM SHAFT HEIGHT 50MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		738,84	N	N	NC81	5FI	X
1FL6052-2AF21-0AG1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=1.5KW;NN=3000RPM M0=4,78NM;MN=4,78NM SHAFT HEIGHT 50MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		536,17	N	N	NC81	5FI	X
1FL6052-2AF21-0AH1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=1.5KW;NN=3000RPM M0=4,78NM;MN=4,78NM SHAFT HEIGHT 50MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		738,84	N	N	NC81	5FI	X
1FL6054-2AF21-0AA1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=2KW;NN=3000RPM M0=6,37NM;MN=6,37NM SHAFT HEIGHT 50MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		718,31	N	N	NC81	5FI	B
1FL6054-2AF21-0AB1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=2KW;NN=3000RPM M0=6,37NM;MN=6,37NM SHAFT HEIGHT 50MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		920,98	N	N	NC81	5FI	X
1FL6054-2AF21-0AG1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=2KW;NN=3000RPM M0=6,37NM;MN=6,37NM SHAFT HEIGHT 50MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		718,31	N	N	NC81	5FI	X
1FL6054-2AF21-0AH1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 230V 3AC PN=2KW;NN=3000RPM M0=6,37NM;MN=6,37NM SHAFT HEIGHT 50MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V90	1 PZ		920,98	N	N	NC81	5FI	X
1FL6061-1AC61-0AA1	SIMOTICS S-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,75KW;NN=2000RPM M0=4NM;MN=3.58NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		406,82	N	N	NC81	5FI	B
1FL6061-1AC61-0AB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,75KW;NN=2000RPM M0=4NM;MN=3.58NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		621,28	N	N	NC81	5FI	B
1FL6061-1AC61-0AG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,75KW;NN=2000RPM M0=4NM;MN=3.58NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N W/O HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		406,82	N	N	NC81	5FI	B
1FL6061-1AC61-0AH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,75KW;NN=2000RPM M0=4NM;MN=3.58NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		621,28	N	N	NC81	5FI	D
1FL6061-1AC61-0LA1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,75KW;NN=2000RPM M0=4NM;MN=3.58NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		765,38	N	N	NC81	5FI	B
1FL6061-1AC61-0LB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,75KW;NN=2000RPM M0=4NM;MN=3.58NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		979,84	N	N	NC81	5FI	D
1FL6061-1AC61-0LG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,75KW;NN=2000RPM M0=4NM;MN=3.58NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		765,38	N	N	NC81	5FI	B
1FL6061-1AC61-0LH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=0,75KW;NN=2000RPM M0=4NM;MN=3.58NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		979,84	N	N	NC81	5FI	B
1FL6062-1AC61-0AA1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1KW;NN=2000RPM M0=6NM;MN=4.78NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		474,98	N	N	NC81	5FI	B
1FL6062-1AC61-0AB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1KW;NN=2000RPM M0=6NM;MN=4.78NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		689,46	N	N	NC81	5FI	B
1FL6062-1AC61-0AG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1KW;NN=2000RPM M0=6NM;MN=4.78NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N W/O HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		474,98	N	N	NC81	5FI	B
1FL6062-1AC61-0AH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1KW;NN=2000RPM M0=6NM;MN=4.78NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		689,46	N	N	NC81	5FI	D
1FL6062-1AC61-0LA1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1KW;NN=2000RPM M0=6NM;MN=4.78NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		833,54	N	N	NC81	5FI	B
1FL6062-1AC61-0LB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1KW;NN=2000RPM M0=6NM;MN=4.78NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1048	N	N	NC81	5FI	D
1FL6062-1AC61-0LG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1KW;NN=2000RPM M0=6NM;MN=4.78NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		833,54	N	N	NC81	5FI	B
1FL6062-1AC61-0LH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1KW;NN=2000RPM M0=6NM;MN=4.78NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1048	N	N	NC81	5FI	B
1FL6064-1AC61-0AA1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.5KW;NN=2000RPM M0=8NM;MN=7.16NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		567,94	N	N	NC81	5FI	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
1FL6064-1AC61-0AB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.5KW;NN=2000RPM M0=8NM;MN=7.16NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		782,41	N	N	NC81	5FI	B
1FL6064-1AC61-0AG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.5KW;NN=2000RPM M0=8NM;MN=7.16NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N W/O HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		567,94	N	N	NC81	5FI	B
1FL6064-1AC61-0AH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.5KW;NN=2000RPM M0=8NM;MN=7.16NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		782,41	N	N	NC81	5FI	D
1FL6064-1AC61-0LA1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.5KW;NN=2000RPM M0=8NM;MN=7.16NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		926,49	N	N	NC81	5FI	B
1FL6064-1AC61-0LB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.5KW;NN=2000RPM M0=8NM;MN=7.16NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1140,97	N	N	NC81	5FI	D
1FL6064-1AC61-0LG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.5KW;NN=2000RPM M0=8NM;MN=7.16NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N W/O HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		926,49	N	N	NC81	5FI	B
1FL6064-1AC61-0LH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.5KW;NN=2000RPM M0=8NM;MN=7.16NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1140,97	N	N	NC81	5FI	B
1FL6066-1AC61-0AA1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.75KW;NN=2000RPM M0=11NM;MN=8.36NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		702,53	N	N	NC81	5FI	B
1FL6066-1AC61-0AB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.75KW;NN=2000RPM M0=11NM;MN=8.36NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		916,99	N	N	NC81	5FI	B
1FL6066-1AC61-0AG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.75KW;NN=2000RPM M0=11NM;MN=8.36NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		702,53	N	N	NC81	5FI	D
1FL6066-1AC61-0AH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.75KW;NN=2000RPM M0=11NM;MN=8.36NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		916,99	N	N	NC81	5FI	D
1FL6066-1AC61-0LA1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.75KW;NN=2000RPM M0=11NM;MN=8.36NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT (12BIT M WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1061,07	N	N	NC81	5FI	B
1FL6066-1AC61-0LB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.75KW;NN=2000RPM M0=11NM;MN=8.36NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT (12BIT M WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1275,54	N	N	NC81	5FI	D
1FL6066-1AC61-0LG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.75KW;NN=2000RPM M0=11NM;MN=8.36NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1061,07	N	N	NC81	5FI	B
1FL6066-1AC61-0LH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.75KW;NN=2000RPM M0=11NM;MN=8.36NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1275,54	N	N	NC81	5FI	B
1FL6067-1AC61-0AA1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=2KW;NN=2000RPM M0=15NM;MN=9.55NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		843,71	N	N	NC81	5FI	B
1FL6067-1AC61-0AB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=2KW;NN=2000RPM M0=15NM;MN=9.55NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1058,18	N	N	NC81	5FI	D
1FL6067-1AC61-0AG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=2KW;NN=2000RPM M0=15NM;MN=9.55NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		843,71	N	N	NC81	5FI	D
1FL6067-1AC61-0AH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=2KW;NN=2000RPM M0=15NM;MN=9.55NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1058,18	N	N	NC81	5FI	B
1FL6067-1AC61-0LA1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=2KW;NN=2000RPM M0=15NM;MN=9.55NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1202,26	N	N	NC81	5FI	B
1FL6067-1AC61-0LB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=2KW;NN=2000RPM M0=15NM;MN=9.55NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1416,72	N	N	NC81	5FI	D
1FL6067-1AC61-0LG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=2KW;NN=2000RPM M0=15NM;MN=9.55NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1202,26	N	N	NC81	5FI	B
1FL6067-1AC61-0LH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=2KW;NN=2000RPM M0=15NM;MN=9.55NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1416,72	N	N	NC81	5FI	B
1FL6090-1AC61-0AA1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=2.5KW;NN=2000RPM M0=15NM;MN=11.9NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		860,39	N	N	NC81	5FI	B
1FL6090-1AC61-0AB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=2.5KW;NN=2000RPM M0=15NM;MN=11.9NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1108,71	N	N	NC81	5FI	D
1FL6090-1AC61-0AG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=2.5KW;NN=2000RPM M0=15NM;MN=11.9NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		860,39	N	N	NC81	5FI	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
1FL6090-1AC61-0AH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=2.5KW;NN=2000RPM M0=15NM;MN=11.9NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1108,71	N	N	NC81	5FI	D
1FL6090-1AC61-0LA1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=2.5KW;NN=2000RPM M0=15NM;MN=11.9NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1218,93	N	N	NC81	5FI	D
1FL6090-1AC61-0LB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=2.5KW;NN=2000RPM M0=15NM;MN=11.9NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1467,27	N	N	NC81	5FI	D
1FL6090-1AC61-0LG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=2.5KW;NN=2000RPM M0=15NM;MN=11.9NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1218,93	N	N	NC81	5FI	D
1FL6090-1AC61-0LH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=2.5KW;NN=2000RPM M0=15NM;MN=11.9NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1467,27	N	N	NC81	5FI	B
1FL6092-1AC61-0AA1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=3.5KW;NN=2000RPM M0=22NM;MN=16.7NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1158,86	N	N	NC81	5FI	B
1FL6092-1AC61-0AB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=3.5KW;NN=2000RPM M0=22NM;MN=16.7NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1412,06	N	N	NC81	5FI	B
1FL6092-1AC61-0AG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=3.5KW;NN=2000RPM M0=22NM;MN=16.7NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1158,86	N	N	NC81	5FI	D
1FL6092-1AC61-0AH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=3.5KW;NN=2000RPM M0=22NM;MN=16.7NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1412,06	N	N	NC81	5FI	D
1FL6092-1AC61-0LA1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=3.5KW;NN=2000RPM M0=22NM;MN=16.7NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1524,44	N	N	NC81	5FI	B
1FL6092-1AC61-0LB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=3.5KW;NN=2000RPM M0=22NM;MN=16.7NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1777,64	N	N	NC81	5FI	D
1FL6092-1AC61-0LG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=3.5KW;NN=2000RPM M0=22NM;MN=16.7NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1524,44	N	N	NC81	5FI	B
1FL6092-1AC61-0LH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=3.5KW;NN=2000RPM M0=22NM;MN=16.7NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1777,64	N	N	NC81	5FI	B
1FL6094-1AC61-0AA1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=5KW;NN=2000RPM M0=30NM;MN=23.9NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1493,06	N	N	NC81	5FI	B
1FL6094-1AC61-0AB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=5KW;NN=2000RPM M0=30NM;MN=23.9NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMENTAL TTL 2500PPR WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1746,26	N	N	NC81	5FI	B
1FL6094-1AC61-0AG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=5KW;NN=2000RPM M0=30NM;MN=23.9NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMEN. TTL 2500INK/U PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1493,06	N	N	NC81	5FI	D
1FL6094-1AC61-0AH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=5KW;NN=2000RPM M0=30NM;MN=23.9NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMEN. TTL 2500INK/U PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1746,26	N	N	NC81	5FI	D
1FL6094-1AC61-0LA1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=5KW;NN=2000RPM M0=30NM;MN=23.9NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1858,65	N	N	NC81	5FI	B
1FL6094-1AC61-0LB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=5KW;NN=2000RPM M0=30NM;MN=23.9NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		2111,84	N	N	NC81	5FI	D
1FL6094-1AC61-0LG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=5KW;NN=2000RPM M0=30NM;MN=23.9NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1858,65	N	N	NC81	5FI	B
1FL6094-1AC61-0LH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=5KW;NN=2000RPM M0=30NM;MN=23.9NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		2111,84	N	N	NC81	5FI	D
1FL6096-1AC61-0AA1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=7KW;NN=2000RPM M0=40NM;MN=33.4NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMEN. TTL 2500INK/U WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1925,05	N	N	NC81	5FI	B
1FL6096-1AC61-0AB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=7KW;NN=2000RPM M0=40NM;MN=33.4NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMEN. TTL 2500INK/U WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		2178,24	N	N	NC81	5FI	D
1FL6096-1AC61-0AG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=7KW;NN=2000RPM M0=40NM;MN=33.4NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMEN. TTL 2500INK/U PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH OUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		1925,05	N	N	NC81	5FI	B
1FL6096-1AC61-0AH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=7KW;NN=2000RPM M0=40NM;MN=33.4NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER INCREMEN. TTL 2500INK/U PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		2178,24	N	N	NC81	5FI	D
1FL6096-1AC61-0LA1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=7KW;NN=2000RPM M0=40NM;MN=33.4NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		2290,64	N	N	NC81	5FI	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
1FL6096-1AC61-0LB1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=7KW;NN=2000RPM M0=40NM;MN=33.4NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT WITH SHAFT KEY, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		2543,84	N	N	NC81	5FI	D
1FL6096-1AC61-0LG1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=7KW;NN=2000RPM M0=40NM;MN=33.4NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		2290,64	N	N	NC81	5FI	D
1FL6096-1AC61-0LH1	SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=7KW;NN=2000RPM M0=40NM;MN=33.4NM SHAFT HEIGHT 90MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90	1 PZ		2543,84	N	N	NC81	5FI	D
6FX2003-0DB11	ABS. SIGNAL CONNECTOR 6FX2003-0DB11 FOR CONNECTION TO S-1FL6 HI 8-POLES INSULATOR, BAJONETT LOCK 8 X SOCKET CONTACT (0.2- 0.25MM2) D6 TO D8 MM CONTENT 30 PIECES	1 PZ		1038,72	N	N	SINAMICS V90	5FI	D
6FX2003-0LL11	POWER CONNECTOR 6FX2003-0LL11 FOR CONNECTION TO S-1FL6 HI 4-POLES INSULATOR, UNION NUT 4 X SOCKET CONTACT (1- 2.5 MM2) D7.5 TO D12 MM CONTENT 30 PIECES	1 PZ		1172,83	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX2003-0LL12	POWER CONNECTOR 6FX2003-0LL12 FOR CONNECTION TO S-1FL6 LI 4-POLES INSULATOR, 4 X SOCKET CONTACT(0.5-0.75MM2) CONTENT 5 PIECE	1 PAC		16,84	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX2003-0LL51	BRAKE CONNECTOR 6FX2003-0LL51 FOR CONNECTION TO S-1FL6 HI 2-POLES INSULATOR, BAJONETT LOCK 2 X SOCKET CONTACT (0.5- 0.75 MM2) D6 TO D8 MM CONTENT 30 PIECES	1 PZ		841,49	N	N	SINAMICS V90	5FI	D
6FX2003-0LL52	POWER CONNECTOR 6FX2003-0LL12 FOR CONNECTION TO S-1FL6 LI 2-POLES INSULATOR, 2 X SOCKET CONTACT(0.5-0.75MM2) CONTENT 5 PIECE	1 PAC		11,66	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX2003-0SB14	SIGNAL CONNECTOR 6FX2003-0SB14 FOR CONNECT. TO SINAMICS V90 14-POLES INSULATOR, MDR BAJONETT LOCK 14 X PIN CONTACT (0.05-0.2 MM2) D6 TO D8 MM CONTENT 30 PIECES	1 PZ		345,81	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX2003-0SL11	INCR. SIGNAL CONNECTOR 6FX2003-0SL11 FOR CONNECTION TO S-1FL6 HI 8-POLES INSULATOR, BAJONETT LOCK 8 X SOCKET CONTACT (0.2- 0.25 MM2) D6 TO D8 MM CONTENT 30 PIECES	1 PZ		1137,34	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX2003-0SL12	POWER CONNECTOR 6FX2003-0SL12 FOR CONNECTION TO S-1FL6 LI 12-POLE INSULATOR 8 X SOCKET CONTACT(0.2-0.25MM2) CONTENT 5 PIECE	1 PAC		42,75	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-2CT10-1AD0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-2CT10 FOR INCR. ENCODER IN S-1FL6 HI 3X2X0.22+2X2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 3M	1 PZ		64,43	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-2CT10-1AF0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-2CT10 FOR INCR. ENCODER IN S-1FL6 HI 3X2X0.22+2X2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 5M	1 PZ		71,01	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-2CT10-1AH0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-2CT10 FOR INCR. ENCODER IN S-1FL6 HI 3X2X0.22+2X2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 7M	1 PZ		78,89	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-2CT10-1BA0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-2CT10 FOR INCR. ENCODER IN S-1FL6 HI 3X2X0.22+2X2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 10M	1 PZ		88,1	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-2CT10-1BF0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-2CT10 FOR ABS. ENCODER IN S-1FL6 HI 3X2X0.22+2X2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 15M	1 PZ		105,18	N	N	SINAMICS V90	5FI	D
6FX3002-2CT10-1CA0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-2CT10 FOR INCR. ENCODER IN S-1FL6 HI 3X2X0.22+2X2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 20M	1 PZ		119,66	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-2CT20-1AD0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-2CT20-1AD0 FOR INCR. ENCODER IN S-1FL6 LI 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.5MM LENGTH(M) = 3M	1 PZ		53,81	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-2CT20-1AF0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-2CT20-1AF0 FOR INCR. ENCODER IN S-1FL6 LI 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.5MM LENGTH(M) = 5M	1 PZ		59,59	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-2CT20-1BA0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-2CT20-1BA0 FOR INCR. ENCODER IN S-1FL6 LI 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.5MM LENGTH(M) = 10M	1 PZ		74,7	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-2CT20-1CA0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-2CT20-1CA0 FOR INCR. ENCODER IN S-1FL6 LI 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.5MM LENGTH(M) = 20M	1 PZ		111,18	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-2CT30-1AD0	SIGNAL CABLE ASSEMBLY FOR INCR. ENCODER IN M-1PH1 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 3M	1 PZ		59,18	N	N	SINAMICS V70	5FI	D
6FX3002-2CT30-1AF0	SIGNAL CABLE ASSEMBLY FOR INCR. ENCODER IN M-1PH1 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 5M	1 PZ		65,54	N	N	SINAMICS V70	5FI	D
6FX3002-2CT30-1AH0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED FOR INCR. ENCODER IN M-1PH1 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 7M	1 PZ		73,86	N	N	SINAMICS V70	5FI	D
6FX3002-2CT30-1BA0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED FOR INCR. ENCODER IN M-1PH1 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 10M	1 PZ		82,18	N	N	SINAMICS V70	5FI	D
6FX3002-2CT30-1BF0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED FOR INCR. ENCODER IN M-1PH1 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 15M	1 PZ		98,45	N	N	SINAMICS V70	5FI	D
6FX3002-2CT30-1CA0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED FOR INCR. ENCODER IN M-1PH1 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 20M	1 PZ		115,29	N	N	SINAMICS V70	5FI	D
6FX3002-2DB10-1AD0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-2DB10 FOR ABS. ENCODER IN S-1FL6 HI 3X2X0.22+2X2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 3M	1 PZ		64,43	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-2DB10-1AF0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-2DB10 FOR ABS. ENCODER IN S-1FL6 HI 3X2X0.22+2X2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 5M	1 PZ		71,01	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-2DB10-1AH0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-2DB10 FOR ABS. ENCODER IN S-1FL6 HI 3X2X0.22+2X2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 7M	1 PZ		78,89	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-2DB10-1BA0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-2DB10 FOR ABS. ENCODER IN S-1FL6 HI 3X2X0.22+2X2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 10M	1 PZ		88,1	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-2DB10-1BF0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-2DB10 FOR ABS. ENCODER IN S-1FL6 HI 3X2X0.22+2X2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 15M	1 PZ		105,18	N	N	SINAMICS V90	5FI	D
6FX3002-2DB10-1CA0	SIGNAL CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-2DB10 FOR ABS. ENCODER IN S-1FL6 HI 3X2X0.22+2X2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.8MM LENGTH(M) = 20M	1 PZ		119,66	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5BK02-1AD0	BRAKE CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5BK02-1AD0 2X0.75, FOR MOTOR S-1FL6 LI WITH V90 230V MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=6.4MM LENGTH(M) = 3M	1 PZ		24,61	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5BK02-1AF0	BRAKE CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5BK02-1AF0 2X0.75, FOR MOTOR S-1FL6 LI WITH V90 230V MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=6.4MM LENGTH(M) = 5M	1 PZ		29,79	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5BK02-1BA0	BRAKE CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5BK02-1BA0 2X0.75, FOR MOTOR S-1FL6 LI WITH V90 230V MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=6.4MM LENGTH(M) = 10M	1 PZ		40,03	N	N	SINAMICS V90	5FI	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6FX3002-5BK02-1CA0	BRAKE CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5BK02-1CA0 2X0.75, FOR MOTOR S-1FL6 LI WITH V90 230V MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=6.4MM LENGTH(M) = 20M	1 PZ		56,03	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5BL02-1AD0	BRAKE CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5BL02 2X0.75, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400 WITH V70/V90 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=6,3MM LENGTH(M) = 3M	1 PZ		44,7	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5BL02-1AF0	BRAKE CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5BL02 2X0.75, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400 WITH V70/V90 MOTION-CONNECT 300, UL/CSA DMAX=6,3MM LENGTH=5M	1 PZ		48,65	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5BL02-1AH0	BRAKE CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5BL02 2X0.75, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400 WITH V70/V90 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=6,3MM LENGTH(M) = 7M	1 PZ		53,91	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5BL02-1BA0	BRAKE CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5BL02 2X0.75, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400 WITH V70/V90 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=6,3MM LENGTH(M) = 10M	1 PZ		59,17	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5BL02-1BF0	BRAKE CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5BL02 2X0.75, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400 WITH V70/V90 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=6,3MM LENGTH(M) = 15M	1 PZ		68,38	N	N	SINAMICS V90	5FI	D
6FX3002-5BL02-1CA0	BRAKE CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5BL02 2X0.75, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400 WITH V70/V90 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=6,3MM LENGTH(M) = 20M	1 PZ		77,58	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5CK01-1AD0	POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CK01-1AD0 4X0.75 C, FOR MOTOR S-1FL6 LI WITH V90 230V FS A,B,C,D (1KW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.1MM LENGTH(M) = 3M	1 PZ		36,27	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5CK01-1AF0	POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CK01-1AF0 4X0.75 C, FOR MOTOR S-1FL6 LI WITH V90 230V FS A,B,C,D (1KW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.1MM LENGTH(M) = 5M	1 PZ		45,34	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5CK01-1BA0	POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CK01-1BA0 4X0.75 C, FOR MOTOR S-1FL6 LI WITH V90 230V FS A,B,C,D (1KW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.1MM LENGTH(M) = 10M	1 PZ		58,29	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5CK01-1CA0	POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CK01-1CA0 4X0.75 C, FOR MOTOR S-1FL6 LI WITH V90 230V FS A,B,C,D (1KW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=7.1MM LENGTH(M) = 20M	1 PZ		90,72	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5CK31-1AD0	POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CK31-1AD0 4X2.5 C, FOR MOTOR S-1FL6 LI WITH V90 230V FS D (1.5KW/2KW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=9.4MM LENGTH(M) = 3M	1 PZ		65,16	N	N	SINAMICS V90	5FI	X
6FX3002-5CK31-1AF0	POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CK31-1AF0 4X2.5 C, FOR MOTOR S-1FL6 LI WITH V90 230V FS D (1.5KW/2KW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=9.4MM LENGTH(M) = 5M	1 PZ		77,57	N	N	SINAMICS V90	5FI	D
6FX3002-5CK31-1BA0	POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CK31-1BA0 4X2.5 C, FOR MOTOR S-1FL6 LI WITH V90 230V FS D (1.5KW/2KW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=9.4MM LENGTH(M) = 10M	1 PZ		109,17	N	N	SINAMICS V90	5FI	D
6FX3002-5CK31-1CA0	POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CK31-1CA0 4X2.5 C, FOR MOTOR S-1FL6 LI WITH V90 230V FS D (1.5KW/2KW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=9.4MM LENGTH(M) = 20M	1 PZ		172,03	N	N	SINAMICS V90	5FI	X
6FX3002-5CL01-1AD0	POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CL01 4X1,5, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400V WITH V70/V90 FRAME AA AND A MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=8,1MM LENGTH(M) = 3M	1 PZ		60,48	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5CL01-1AF0	POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CL01 4X1,5, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400V WITH V70/V90 FRAME AA AND A MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=8,1MM LENGTH(M) = 5M	1 PZ		69,7	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5CL01-1AH0	POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CL01 4X1,5, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400V WITH V70/V90 FRAME AA AND A MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=8,1MM LENGTH(M) = 7M	1 PZ		80,21	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5CL01-1BA0	POWER CABLE, PREASSEMBLED 6FX3002-5CL01 4X1.5, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400V WITH V70/V90 FRAME AA AND A MOTION-CONNECT 300, UL/CSA DMAX=8,1MM LENGTH=10M	1 PZ		92,04	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5CL01-1BF0	POWER CABLE, PREASSEMBLED 6FX3002-5CL01 4X1.5, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400V WITH V70/V90 FRAME AA AND A MOTION-CONNECT 300, UL/CSA DMAX=8,1MM LENGTH=15M	1 PZ		118,34	N	N	SINAMICS V90	5FI	D
6FX3002-5CL01-1CA0	POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CL01 4X1,5, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400V WITH V70/V90 FRAME AA AND A MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=8,1MM LENGTH(M) = 20M	1 PZ		138,06	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5CL11-1AD0	POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CL11 4X2,5, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400V WITH V70/V90 FRAME B AND C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=9,4MM LENGTH(M) = 3M	1 PZ		65,75	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5CL11-1AF0	POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CL11 4X2,5, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400V WITH V70/V90 FRAME B AND C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=9,4MM LENGTH(M) = 5M	1 PZ		78,89	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5CL11-1AH0	POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CL11 4X1,5, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400V WITH V70/V90 FRAME B AND C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=9,4MM LENGTH(M) = 7M	1 PZ		92,04	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5CL11-1BA0	POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CL11 4X2,5, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400V WITH V70/V90 FRAME B AND C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=9,4MM LENGTH(M) = 10M	1 PZ		110,45	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6FX3002-5CL11-1BF0	POWER CABLE, PREASSEMBLED 6FX3002-5CL11 4X1.5, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400V WITH V70/V90 FRAME AA AND A MOTION-CONNECT 300, UL/CSA DMAX=8,1MM LENGTH=15M	1 PZ		144,63	N	N	SINAMICS V90	5FI	D
6FX3002-5CL11-1CA0	POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CL11 4X2,5, FOR MOTOR S-1FL6 HI 400V WITH V70/V90 FRAME B AND C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=9,4MM LENGTH(M) = 20M	1 PZ		174,88	N	N	SINAMICS V90	5FI	B

21 MICROMASTER

6SE6400-0AP00-0AA1	MICROMASTER 4 ADVANCED OPERATOR PANEL (AOP)	1 PZ		205,93	9I999KP	EAR99H	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-0AP00-0AB0	MICROMASTER 4 ASIAN ADVANCED OPERATOR PANEL (AAOP)	1 PZ		259,15	9I999KP	EAR99H	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-0AP00-0CA0	MICROMASTER 4 CYRILLIC AOP ADVANCED OPERATOR PANEL (CAOP)	1 PZ		212,04	9I999KP	EAR99H	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-0BE00-0AA1	MICROMASTER 4 BASIC OPERATOR PANEL 2 (BOP-2)	1 PZ		52,97	9I999KP	EAR99H	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-0BP00-0AA1	MICROMASTER 4 BASIC OPERATOR PANEL (BOP)	1 PZ		52,97	9I999KP	EAR99H	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-0EN00-0AA0	MICROMASTER 4 ENCODER OPTION MODULE TTL DIFFERENTIAL / HTL INCREMENTAL 300 KHZ MAX., 5 V OR 24 V, 3W ENCA, ENCB, ENCZ // ENC-REC	1 PZ		229,81	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-0GP00-0AA0	MICROMASTER 4 GLAND PLATE CABLE SCREENING KIT (FSA)	1 PZ		20,27	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-0GP00-0BA0	MICROMASTER 4 GLAND PLATE CABLE SCREENING KIT (FSB)	1 PZ		30,3	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-0GP00-0CA0	MICROMASTER 4 GLAND PLATE CABLE SCREENING KIT (FSC)	1 PZ		45,5	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-0MD00-0AA0	MICROMASTER4 AOP MULTI INVERTER DOOR MOUNTING KIT (USS)	1 PZ		159,77	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-0PA00-0AA0	MICROMASTER 4 PC - AOP MOUNTING KIT	1 PZ		153,68	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-0PM00-0AA0	MICROMASTER 4 BOP/AOP SINGLE INVERTER DOOR MOUNTING KIT	1 PZ		141,96	9I999KP	EAR99H	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-1CB00-0AA0	MICROMASTER 4 CANOPEN MODULE FOR MM420/MM430/MM440 161 X 73 X 43.5 (H X WX D) IP20	1 PZ		192,74	9I999KP	EAR99H	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-1DN00-0AA0	MICROMASTER 4 DEVICENET MODULE FOR MM420/MM30/MM440 161 X 73 X 43.5 (H X W X D) IP20	1 PZ		192,74	9I999KP	EAR99H	DA51-A	5BQ	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SE6400-1PB00-0AA0	MICROMASTER 4 PROFIBUS MODULE FOR MECHANICAL REASONS, USE CONNECTOR 6GK1500-0EA02 FOR MM4 FX/GX	1 PZ		183,54	9I999KP	EAR99H	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-1PC00-0AA0	MICROMASTER 4 PC - INVERTER CONNECTION KIT	1 PZ		50,32	9I999KP	EAR99H	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-2FA00-6AD0	MICROMASTER 4 EMC FILTER 200V-480V 3AC 6A FOOTPRINT FSA - CLASS A	1 PZ		122,68	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-2FA01-4BC0	MICROMASTER 4 EMC FILTER 200V-240V 3AC 14A FOOTPRINT FSB - CLASS A	1 PZ		183,54	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-2FB00-6AD0	MICROMASTER 4 EMC FILTER 200V-480V 3AC 6A FOOTPRINT FSA - CLASS B	1 PZ		153,68	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-2FB01-4BC0	MICROMASTER 4 EMC FILTER 200V-240V 3AC 14A FOOTPRINT FSB - CLASS B	1 PZ		229,81	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-2FL01-0AB0	MICROMASTER 4 LOW LEAKAGE EMC FILTER 200V-240V 1AC 10A FOOTPRINT FSA - CLASS B NOT FOOTPRINT FOR V20	1 PZ		183,54	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-2FL02-6BB0	MICROMASTER 4 LOW LEAKAGE EMC FILTER 200V-240V 1AC 26A FOOTPRINT FSB - CLASS B NOT FOOTPRINT FOR V20	1 PZ		244,74	N	EAR99	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-2FS01-0AB0	MICROMASTER 4 SUPPLEMENTARY EMC FILTER 200V-240V 1AC 10A FOOTPRINT FSA - CLASS B	1 PZ		146,94	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-2FS01-6BD0	MICROMASTER 4 SUPPLEMENTARY EMC FILTER 380V-480V 3AC 16A FOOTPRINT FSB - CLASS B	1 PZ		244,74	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-2FS02-6BB0	MICROMASTER 4 SUPPLEMENTARY EMC FILTER 200V-240V 1AC 26A FOOTPRINT FSB - CLASS B	1 PZ		225,33	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-2FS03-5CB0	MICROMASTER 4 SUPPLEMENTARY EMC FILTER 200V-240V 1AC 35A FOOTPRINT FSC - CLASS B	1 PZ		284,24	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-2FS03-8CD0	MICROMASTER 4 SUPPLEMENTARY EMC FILTER 200V-480V 3AC 38A FOOTPRINT FSC - CLASS B	1 PZ		305,89	N	EAR99	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC00-2AD3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 1,9A FOOTPRINT FSA - 3X5.2MH NOT FOOTPRINT FOR V20	1 PZ		125,8	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC00-3AC3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 3AC 1,8A FOOTPRINT FSA - 9.5MH	1 PZ		158,16	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC00-4AB3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 1AC 3,4A FOOTPRINT FSA - 9.5MH NOT FOOTPRINT FOR V20	1 PZ		107,6	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC00-4AD3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 3,5A FOOTPRINT FSA - 3X3.9MH NOT FOOTPRINT FOR V20	1 PZ		158,16	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC00-4CE3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 380-600V 3AC 4,1A FOOTPRINT FSC - 5.68 MH	1 PZ		193,61	N	EAR99	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC00-5AC3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 4,1A FOOTPRINT FSA - 3.6MH	1 PZ		161,14	N	EAR99	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC00-6AD3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 4,8A FOOTPRINT FSA - 3X1.53MH NOT FOOTPRINT FOR V20	1 PZ		161,14	N	EAR99	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC00-8BC3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 3AC 6,1A FOOTPRINT FSB - 1.5MH	1 PZ		193,99	N	EAR99	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC00-8CE3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 380-600V 3AC 8,9A FOOTPRINT FSC - 2.61 MH	1 PZ		193,61	N	EAR99	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC01-0AB3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 1AC 8,1A FOOTPRINT FSA - 3.6MH NOT FOOTPRINT FOR V20	1 PZ		107,6	N	EAR99	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC01-0BD3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 9A FOOTPRINT FSB - 2.2MH NOT FOOTPRINT FOR V20	1 PZ		196,96	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC01-4BD3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 12,1A FOOTPRINT FSB - 1.3MH NOT FOOTPRINT FOR V20	1 PZ		196,96	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC01-7CC3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 3AC 15,7A FOOTPRINT FSC - 0.57MH	1 PZ		220,82	N	EAR99	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC02-2CD3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 25A FOOTPRINT FSC - 1MH NOT FOOTPRINT FOR V20	1 PZ		229,81	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC02-4CE3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 380-600V 3AC 23,7A FOOTPRINT FSC - 0.98 MH	1 PZ		238,16	N	EAR99	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC02-6BB3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 1AC 22,8A FOOTPRINT FSB - 1.4MH NOT FOOTPRINT FOR V20	1 PZ		155,19	N	EAR99	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC03-5CB3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-240V 1AC 29,5A FOOTPRINT FSC - 0.57MH NOT FOOTPRINT FOR V20	1 PZ		153,68	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC03-5CD3	MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 31,3A FOOTPRINT FSC - 0.53MH NOT FOOTPRINT FOR V20	1 PZ		232,79	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC04-4DD0	MICROMASTER 4 COMMUTATING CHOKE 380-600 V 3AC 45,8A FOOTPRINT FSD - 0.41 MH NOT FOOTPRINT FOR V20	1 PZ		367,08	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3CC05-2DD0	MICROMASTER 4 COMMUTATING CHOKE 200-480 V 3AC 53,6A FOOTPRINT FSD - 0.29 MH	1 PZ		377,99	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3CC08-3ED0	MICROMASTER 4 COMMUTATING CHOKE 380-600 V 3AC 86,9A FOOTPRINT FSE - 0.22 MH	1 PZ		534,72	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3CC08-8EC0	MICROMASTER 4 COMMUTATING CHOKE 200-240 V 3AC 93,2A FOOTPRINT FSE - 0.14 MH	1 PZ		519,36	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3CC11-2FD0	MICROMASTER 4 COMMUTATING CHOKE 380-600 V 3AC 151 A STAND ALONE FSF - 0.15 MH	1 PZ		566,97	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3CC11-7FD0	MICROMASTER 4 COMMUTATING CHOKE 200-480 V 3AC 186 A STAND ALONE FSF - 0.09 MH	1 PZ		551,61	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3TC00-4AD2	MICROMASTER 4 OUTPUT CHOKE 380-480V 3AC 4A FOOTPRINT FSA - 2.0MH NOT FOOTPRINT FOR V20 400V: UP TO 150M CABLE LENGTH 440V: UP TO 100M CABLE LENGTH	1 PZ		242,02	N	EAR99	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3TC00-4AD3	MICROMASTER 4 OUTPUT CHOKE 230V 3AC 4A FOOTPRINT FSA - 1.7MH NOT FOOTPRINT FOR V20 230V: UP TO 200M CABLE LENGTH	1 PZ		175,28	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3TC01-0BD3	MICROMASTER 4 OUTPUT CHOKE 200V-480V 3AC 10A FOOTPRINT FSB - FSB - 1.243MH NOT FOOTPRINT FOR V20 230V: UP TO 200M CABLE LENGTH 400V: UP TO 150M CABLE LENGTH 480V: UP TO 100M CABLE LENGTH	1 PZ		228,42	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3TC01-8CE3	MICROMASTER 4 OUTPUT CHOKE 500-600V 3AC 18A FOOTPRINT FSC - 0.75 MH 550V: UP TO 100M CABLE LENGTH	1 PZ		628,29	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3TC03-2CD3	MICROMASTER 4 OUTPUT CHOKE 200V-480V 3AC 26A FOOTPRINT FSC - 0.332MH NOT FOOTPRINT FOR V20 400V: UP TO 200M CABLE LENGTH 480V: UP TO 100M CABLE LENGTH	1 PZ		207,65	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-3TC03-2DE0	MICROMASTER 4 OUTPUT CHOKE 500-600 V 3AC 32 A STAND ALONE FS D - 1.0 MH	1 PZ		795,82	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TC03-8DD0	MICROMASTER 4 OUTPUT CHOKE 380-480 V 3AC 38A (HO/CT)/45A (LO/VT) STAND ALONE FS D - 0.82 MH	1 PZ		573,45	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TC05-4DD0	MICROMASTER 4 OUTPUT CHOKE 200-480 V 3AC 54A (HO/CT)/68A (LO/VT) STAND ALONE FS D - 0.232 MH	1 PZ		555,9	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TC06-2FE0	MICROMASTER 4 OUTPUT CHOKE 500-600 V 3AC 62 A STAND ALONE FS F - 0.55 MH	1 PZ		819,45	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TC07-5ED0	MICROMASTER 4 OUTPUT CHOKE 380-480 V 3AC 75A (HO/CT)/90A (LO/VT) STAND ALONE FS E - 0.3 MH	1 PZ		814,67	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TC08-0ED0	MICROMASTER 4 OUTPUT CHOKE 200-480 V 3AC 80A (HO/CT)/104A (LO/VT) STAND ALONE FS E - 0.111 MH	1 PZ		651,53	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TC08-8FE0	MICROMASTER 4 OUTPUT CHOKE 500-600 V 3AC 99 A STAND ALONE FS F - 0.3 MH	1 PZ		819,45	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TC14-5FD0	MICROMASTER 4 OUTPUT CHOKE 380-480 V 3AC 145A (HO/CT)/178A (LO/VT) STAND ALONE FS F - 0.2 MH	1 PZ		867,38	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TC15-4FD0	MICROMASTER 4 OUTPUT CHOKE 200-480 V 3AC 154A (HO/CT)/178A (LO/VT) STAND ALONE FS F - 0.033 MH	1 PZ		867,38	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD00-4AD0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 380-480V 3AC 4.5 / 4.1 A (40 / 50 GRD C) FOOTPRINT FSA 334 X 75.5 X 110 (H X W X D)	1 PZ		361,08	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD01-0BD0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 380-480V 3AC 11.2 / 10.2 A (40 / 50 GRD C) FOOTPRINT FSB 340 X 150 X 100 (H X W X D)	1 PZ		394,88	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD01-0CE0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 500-600V 3AC 9.0 / 6.1 A (40 / 50 DEG C) FOOTPRINT FSC 382 X 185 X 140 (H X W X D)	1 PZ		428,27	N	N	DA51-A	5BQ	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SE6400-3TD02-3CE0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 500-600V 3AC 22.4 / 17.0 A (40 / 50 GRD C) FOOTPRINT FSC 382 X 185 X 140 (H X W X D)	1 PZ		566,97	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD02-3DE0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 500-600V 3AC 27.5 / 22.0 A (40 / 50 GRD C) STAND ALONE FS D 280 X 240 X 240 (H X W X D)	1 PZ		1147,49	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD03-2CD0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 380-480V 3AC 32.6 / 29.7 A (40 / 50 GRD C) FOOTPRINT FSC 382 X 185 X 140 (H X W X D)	1 PZ		551,61	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD03-2DE0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 500-600V 3AC 32.6 / 27.0 A (40 / 50 GRD C) STAND ALONE FS D 300 X 300 X 235 (H X W X D)	1 PZ		1889,93	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD03-7DD0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 380-480V 3AC 38.8 / 32.0 A (40 / 50 GRD C) STAND ALONE FS D 278 X 240 X 230 (H X W X D)	1 PZ		995,3	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD03-7DE0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 500-600V 3AC 41.8 / 32.0 A (40 / 50 GRD C) STAND ALONE FS D 310 X 300 X 250 (H X W X D)	1 PZ		1984,63	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD04-8DD0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 380-480V 3AC 45.9 / 38.0 A (40 / 50 GRD C) STAND ALONE FS D 290 X 240 X 240 (H X W X D)	1 PZ		1223,6	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD04-8EE0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 500-600V 3AC 53.0 / 41.0 A (40 / 50 GRD C) STAND ALONE FS E 345 X 300 X 260 (H X W X D)	1 PZ		2059,26	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD06-1DD0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 380-480V 3AC 63.2 / 45.0 A (40 / 50 GRD C) STAND ALONE FS D 345 X 300 X 220 (H X W X D)	1 PZ		1377,31	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD06-1EE0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 500-600V 3AC 63.2 / 52.0 A (40 / 50 GRD C) STAND ALONE FS E 345 X 300 X 275 (H X W X D)	1 PZ		2148,77	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD07-1FE0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 500-600V 3AC 78.5 / 62.0 A (40 / 50 GRD C) STAND ALONE FS F 380 X 300 X 285 (H X W X D)	1 PZ		2372,62	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD07-2ED0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 380-480V 3AC 76.5 / 62.0 A (40 / 50 GRD C) STAND ALONE FS E 355 X 300 X 235 (H X W X D)	1 PZ		1686,19	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD10-0FE0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 500-600V 3AC 101.0 / 77.0 A (40 / 50 GRD C) STAND ALONE FS F 460 X 360 X 250 (H X W X D)	1 PZ		3059,03	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD11-5FD0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 380-480V 3AC 112.2 / 90.0 A (40 / 50 GRD C) STAND ALONE FS E/F 460 X 360 X 235 (H X W X D)	1 PZ		2298	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD11-5FE0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 500-600V 3AC 127.5 / 99.0 A (40 / 50 GRD C) STAND ALONE FS F 515 X 420 X 290 (H X W X D)	1 PZ		3933,51	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD15-0FD0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 380-480V 3AC 147.9 / 110.0 A (40 / 50 GRD C) STAND ALONE FS F 460 X 360 X 250 (H X W X D)	1 PZ		2909,8	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-3TD18-0FD0	MICROMASTER 4 OUTPUT LC FILTER 380-480V 3AC 181.6 / 145.0 A (40 / 50 GRD C) STAND ALONE FS F 520 X 420 X 290 (H X W X D)	1 PZ		3703,01	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-4BC05-0AA0	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 200-240 V 180R 1000 W PK 50 W CONT 230 X 72 X 43.5 MM H X W X D IP20	1 PZ		186,52	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-4BC11-2BA0	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 200-240 V 68R 2400 W PK 120 W CONT 239 X 149 X 43.5 MM H X W X D IP20	1 PZ		268,6	N	EAR99	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-4BC12-5CA0	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 200-240 V 39R 4500 W PK 250 W CONT 285 X 185 X 150 MM H X W X D IP20	1 PZ		305,89	N	EAR99	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-4BC13-0CA0	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 200-240 V 27R 6000 W PK 300 W CONT 285 X 185 X 150 MM H X W X D IP20	1 PZ		319,6	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-4BC18-0DA0	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 200-240 V 10R 16000 W PK 800 W CONT 515 X 270 X 175 MM H X W X D IP20	1 PZ		420,81	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-4BC21-2EA0	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 200-240 V 6,8R 24000 W PK 1200 W CONT 645 X 270 X 175 MM H X W X D IP20	1 PZ		529,74	9I999KP	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-4BC22-5FA0	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 200-240 V 3,3R 50000 W PK 2500 W CONT 650 X 395 X 315 MM H X W X D IP20	1 PZ		832,66	9I999KP	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-4BD11-0AA0	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 380-480 V 390R 2000 W PK 100 W CONT 230 X 72 X 43.5 MM H X W X D IP20	1 PZ		229,81	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-4BD12-0BA0	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 380-480 V 160R 4000 W PK 200 W CONT 239 X 149 X 43.5 MM H X W X D IP20	1 PZ		355,15	N	N	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-4BD16-5CA0	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 380-480 V 56R 13000 W PK 650 W CONT 285 X 185 X 150 MM H X W X D IP20	1 PZ		446,16	N	EAR99	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-4BD21-2DA0	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 380-480 V 27R 24000 W PK 1200 W CONT 515 X 270 X 175 MM H X W X D IP20	1 PZ		561,07	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-4BD22-2EA1	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 380-480 V 15R 44000 W PK 2200 W CONT 301 X 326 X 484 MM H X W X D IP20	1 PZ		728,2	N	N	DA51-A	5BQ	A
6SE6400-4BD24-0FA0	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 380-480 V 8,2R 80000 W PK 4000 W CONT 650 X 395 X 315 MM H X W X D IP20	1 PZ		1198,23	9I999KP	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-4BD26-0FA0	SINAMICS BRAKING RESISTOR 380-480V 5,5R 120000W PK 5600W CONT 526 X 484 X 301 MM H X W X D IP20	1 PZ		1656,34	9I999KP	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-4BE14-5CA0	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 500-600 V 120R 9000 W PK 450 W CONT 285 X 185 X 150 MM H X W X D IP20	1 PZ		368,79	N	EAR99	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-4BE16-5CA0	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 500-600 V 82R 13000 W PK 650 W CONT 285 X 185 X 150 MM H X W X D IP20	1 PZ		473,25	N	EAR99	DA51-A	5BQ	B
6SE6400-4BE21-3DA0	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 500-600 V 39R 26000 W PK 1300 W CONT 515 X 270 X 175 MM H X W X D IP20	1 PZ		611,79	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-4BE21-8EA0	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 500-600 V 27R 38000 W PK 1900 W CONT 645 X 270 X 175 MM H X W X D IP20	1 PZ		783,41	N	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6400-4BE24-2FA0	MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 500-600 V 12R 84000 W PK 4200 W CONT 650 X 395 X 315 MM H X W X D IP20	1 PZ		1305,7	9I999KP	N	DA51-A	5BQ	D
6SE6420-2AB11-2AA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 1AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.12 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.12 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		290,98	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2AB12-5AA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 1AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.25 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.25 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		316,34	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2AB13-7AA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 1AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.37 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		343,2	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2AB15-5AA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 1AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.55 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		365,57	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2AB17-5AA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 1AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.75 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		404,37	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2AB21-1BA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 1AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 1.1 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		467,05	N	N	DA51-B	5BQ	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SE6420-2AB21-5BA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 1AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 1.5 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		538,69	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2AB22-2BA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 1AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 2.2 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		634,19	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2AB23-0CA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 1AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 3 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		740,13	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2AC23-0CA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 3 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		740,13	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2AC24-0CA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 4 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		849,06	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2AC25-5CA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 5.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		1086,33	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2AD22-2BA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 2.2 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		869,97	N	N	DA51-C	5BQ	B
6SE6420-2AD23-0BA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 3 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		983,37	N	N	DA51-C	5BQ	B
6SE6420-2AD24-0BA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 4 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		1083,34	N	N	DA51-C	5BQ	B
6SE6420-2AD25-5CA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 5.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		1378,81	N	N	DA51-C	5BQ	B
6SE6420-2AD27-5CA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 7.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		1656,34	N	N	DA51-C	5BQ	B
6SE6420-2AD31-1CA1	MICROMASTER 420 WITH BUILT IN CLASS A FILTER 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 11 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		2133,84	N	N	DA51-C	5BQ	B
6SE6420-2UC11-2AA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.12 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.12 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		261,15	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2UC12-5AA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.25 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.25 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		282,05	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2UC13-7AA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.37 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		298,43	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2UC15-5AA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.55 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		326,78	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2UC17-5AA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.75 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		358,12	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2UC21-1BA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 1.1 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		410,36	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2UC21-5BA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 1.5 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP:-10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		468,56	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2UC22-2BA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 2.2 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		558,09	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2UC23-0CA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 3 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		643,14	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2UC24-0CA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 4 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		732,68	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2UC25-5CA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 5.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		937,12	N	N	DA51-B	5BQ	B
6SE6420-2UD13-7AA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.37 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		571,53	N	N	DA51-C	5BQ	B
6SE6420-2UD15-5AA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.55 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		592,41	N	N	DA51-C	5BQ	B
6SE6420-2UD17-5AA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 0.75 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		614,79	N	N	DA51-C	5BQ	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SE6420-2UD21-1AA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 1.1 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		649,11	N	N	DA51-C	5BQ	B
6SE6420-2UD21-5AA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 1.5 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		689,39	N	N	DA51-C	5BQ	B
6SE6420-2UD22-2BA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 2.2 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		775,94	N	N	DA51-C	5BQ	B
6SE6420-2UD23-0BA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 3 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		878,92	N	N	DA51-C	5BQ	B
6SE6420-2UD24-0BA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 4 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		966,95	N	N	DA51-C	5BQ	B
6SE6420-2UD25-5CA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 5.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		1229,57	N	N	DA51-C	5BQ	B
6SE6420-2UD27-5CA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 7.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		1481,75	N	N	DA51-C	5BQ	B
6SE6420-2UD31-1CA1	MICROMASTER 420 UNFILTERED 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD 150% FOR 60S VARIABLE TORQUE POWER 11 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C W/O AOP/BOP	1 PZ		1910,03	N	N	DA51-C	5BQ	B
6SE6430-2AD27-5CA0	MICROMASTER 430 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 7.5 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1880,18	N	N	DA51-L	5BQ	B
6SE6430-2AD31-1CA0	MICROMASTER 430 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		2059,26	N	N	DA51-L	5BQ	B
6SE6430-2AD31-5CA0	MICROMASTER 430 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 15 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		2581,5	N	N	DA51-L	5BQ	B
6SE6430-2AD31-8DA0	MICROMASTER 430 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 18.5 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		3148,55	N	N	DA51-L	5BQ	B
6SE6430-2AD32-2DA0	MICROMASTER 430 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 22 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		3566,36	N	N	DA51-L	5BQ	B
6SE6430-2AD33-0DA0	MICROMASTER 430 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 30 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		4148,34	N	N	DA51-L	5BQ	B
6SE6430-2AD33-7EA0	MICROMASTER 430 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 37 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		5297,34	N	N	DA51-L	5BQ	B
6SE6430-2AD34-5EA0	MICROMASTER 430 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 45 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		6118,03	N	N	DA51-L	5BQ	B
6SE6430-2AD35-5FA0	MICROMASTER 430 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 55 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 1150 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		7043,21	N	N	DA51-L	5BQ	A
6SE6430-2AD37-5FA0	MICROMASTER 430 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 75 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 1150 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		7938,53	N	N	DA51-L	5BQ	A
6SE6430-2AD38-8FA0	MICROMASTER 430 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 90 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 1150 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		9341,21	N	N	DA51-L	5BQ	B
6SE6430-2UD27-5CA0	MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 7.5 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1536,97	N	N	DA51-L	5BQ	B
6SE6430-2UD31-1CA0	MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1835,41	N	N	DA51-L	5BQ	B
6SE6430-2UD31-5CA0	MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 15 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		2298	N	N	DA51-L	5BQ	B
6SE6430-2UD31-8DA0	MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 18.5 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		2909,8	N	N	DA51-L	5BQ	B
6SE6430-2UD32-2DA0	MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 22 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		3282,85	N	N	DA51-L	5BQ	B
6SE6430-2UD33-0DA0	MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 30 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		3820,06	N	N	DA51-L	5BQ	B
6SE6430-2UD33-7EA0	MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 37 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		4894,43	N	N	DA51-L	5BQ	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SE6430-2UD34-5EA0	MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 45 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		5655,46	N	N	DA51-L	5BQ	B
6SE6430-2UD35-5FA0	MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 55 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		6506,03	N	N	DA51-L	5BQ	A
6SE6430-2UD37-5FA0	MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 75 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		7341,64	N	N	DA51-L	5BQ	A
6SE6430-2UD38-8FA0	MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 90 KW OVERLOAD 110% 60 S, 140% 3 S 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		8639,85	N	N	DA51-L	5BQ	A
6SE6430-2UD41-1FA0	MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 110 KW OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S 1400 X 326 X 356 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		11191,54	N	EAR99H	DA51-L	5BQ	D
6SE6430-2UD41-3FA0	MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 132 KW OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S 1400 X 326 X 356 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		12937,42	N	EAR99H	DA51-L	5BQ	D
6SE6430-2UD41-6GA0	MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 160 KW OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S 1533 X 326 X 545 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		14534,07	N	EAR99H	DA51-L	5BQ	D
6SE6430-2UD42-0GA0	MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 200 KW OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S 1533 X 326 X 545 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		16414,26	N	EAR99H	DA51-L	5BQ	D
6SE6430-2UD42-5GA0	MICROMASTER 430 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ SQUARED TORQUE POWER 250 KW OVERLOAD 110% 59 S, 150% 1 S 1533 X 326 X 545 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		19249,45	N	EAR99H	DA51-L	5BQ	D
6SE6440-2AB11-2AA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 1AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.12 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.12 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/B	1 PZ		387,98	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2AB12-5AA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 1AC 200-240V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.25 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.25 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BO	1 PZ		410,36	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2AB13-7AA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 1AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.37 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/B	1 PZ		446,16	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2AB15-5AA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 1AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.55 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/B	1 PZ		483,49	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2AB17-5AA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 1AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.75 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		507,35	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2AB21-1BA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 1AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 1.1 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BO	1 PZ		583,45	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2AB21-5BA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 1AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 1.5 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BO	1 PZ		665,52	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2AB22-2BA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 1AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 2.2 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BO	1 PZ		781,92	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2AB23-0CA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 1AC 200-240V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 3 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		913,23	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2AC23-0CA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 4 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		913,23	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2AC24-0CA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 5.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1090,8	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2AC25-5CA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 7.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1428,05	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2AD22-2BA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 2.2 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1172,88	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2AD23-0BA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 3 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1316,15	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2AD24-0BA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 4 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1480,27	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2AD25-5CA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 7.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1820,5	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2AD27-5CA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 11 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		2223,39	N	N	DA51-E	5BQ	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SE6440-2AD31-1CA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 15 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		2865,04	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2AD31-5DA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 15 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 18.5 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		3491,75	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2AD31-8DA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 18.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 22 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		3999,12	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2AD32-2DA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 22 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 30 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		4640,76	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2AD33-0EA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 30 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 37 KW 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		5968,8	N	N	DA51-J	5BQ	B
6SE6440-2AD33-7EA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 37 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 45 KW 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		6894	N	N	DA51-J	5BQ	B
6SE6440-2AD34-5FA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 45 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 55 KW 1150 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		7968,37	N	N	DA51-J	5BQ	B
6SE6440-2AD35-5FA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 55 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 75 KW 1150 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		9042,78	N	N	DA51-J	5BQ	B
6SE6440-2AD37-5FA1	MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 75 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 90 KW 1150 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		10654,34	N	N	DA51-J	5BQ	B
6SE6440-2UC11-2AA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.12 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.12 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		349,19	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2UC12-5AA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.25 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.25 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		362,6	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2UC13-7AA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.37 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		395,44	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2UC15-5AA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER .55 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		426,78	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2UC17-5AA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.75 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		449,15	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2UC21-1BA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 1.1 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		516,28	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2UC21-5BA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 1.5 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		590,91	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2UC22-2BA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 2.2 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		695,37	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2UC23-0CA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 3 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		811,75	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2UC24-0CA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 5.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		971,43	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2UC25-5CA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 7.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1247,47	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2UC27-5DA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 11 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1566,82	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2UC31-1DA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 15 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		2133,84	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2UC31-5DA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 15 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 18.5 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		2790,44	N	N	DA51-D	5BQ	B
6SE6440-2UC31-8EA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 18.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 22 KW 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		3387,32	N	N	DA51-D	5BQ	A
6SE6440-2UC32-2EA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 22 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 30 KW 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		3954,35	N	N	DA51-D	5BQ	A
6SE6440-2UC33-0FA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 30 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 37 KW 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		5237,66	N	N	DA51-D	5BQ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SE6440-2UC33-7FA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 37 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 45 KW 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		6386,64	N	N	DA51-D	5BQ	A
6SE6440-2UC34-5FA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 45 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 55 KW 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		7520,72	N	N	DA51-D	5BQ	A
6SE6440-2UD13-7AA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.37 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		695,37	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UD15-5AA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.55 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		725,22	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UD17-5AA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.75 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		752,07	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UD21-1AA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 1.1 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		799,82	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UD21-5AA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 1.5 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		899,79	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UD22-2BA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 2.2 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1041,54	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UD23-0BA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 3 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1172,88	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UD24-0BA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 4 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1319,12	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UD25-5CA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 7.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1611,61	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UD27-5CA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 11 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1984,63	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UD31-1CA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 15 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		2551,67	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UD31-5DA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 15 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 18.5 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		3223,16	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UD31-8DA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 18.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 22 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		3700,67	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UD32-2DA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 22 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 30 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		4297,54	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UD33-0EA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 30 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 37 KW 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		5521,14	N	N	DA51-J	5BQ	B
6SE6440-2UD33-7EA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 37 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 45 KW 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		6386,64	N	N	DA51-J	5BQ	B
6SE6440-2UD34-5FA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 45 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 55 KW 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		7371,49	N	N	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2UD35-5FA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 55 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 75 KW 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		8371,27	N	N	DA51-J	5BQ	B
6SE6440-2UD37-5FA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 75 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 90 KW 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		9863,48	N	N	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2UD38-8FA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 90 KW OVERLOAD 136% 57 S, 160% 3 S SQUARED TORQUE POWER 110 KW 1400 X 326 X 356 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		11773,5	N	EAR99H	DA51-K	5BQ	D
6SE6440-2UD41-1FA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 110 KW OVERLOAD 136% 57 S, 160% 3 S SQUARED TORQUE POWER 132 KW 1400 X 326 X 356 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		13608,9	N	EAR99H	DA51-K	5BQ	D
6SE6440-2UD41-3GA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 132 KW OVERLOAD 136% 57 S, 160% 3 S SQUARED TORQUE POWER 160 KW 1533 X 326 X 545 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		15369,71	N	EAR99H	DA51-K	5BQ	D
6SE6440-2UD41-6GA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 160 KW OVERLOAD 136% 57 S, 160% 3 S SQUARED TORQUE POWER 200 KW 1533 X 326 X 545 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		17309,57	N	EAR99H	DA51-K	5BQ	D
6SE6440-2UD42-0GA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 200 KW OVERLOAD 136% 57 S, 160% 3 S SQUARED TORQUE POWER 250 KW 1533 X 326 X 545 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		20144,76	N	EAR99H	DA51-K	5BQ	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SE6440-2UE17-5CA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 500-600 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 1.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		989,33	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UE21-5CA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 500-600 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 2.2 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1147,49	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UE22-2CA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 500-600 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 4 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1450,42	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UE24-0CA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 500-600 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 5.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1611,61	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UE25-5CA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 500-600 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 7.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		1775,72	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UE27-5CA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 500-600 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 11 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		2178,62	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UE31-1CA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 500-600 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 15 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		2805,35	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UE31-5DA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 500-600 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 15 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 18.5 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		3551,46	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UE31-8DA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 500-600 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 18.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 22 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		4073,72	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UE32-2DA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 500-600 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 22 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 30 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		4715,38	N	N	DA51-E	5BQ	B
6SE6440-2UE33-0EA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 500-600 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 30 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 37 KW 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		6073,27	N	N	DA51-J	5BQ	B
6SE6440-2UE33-7EA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 500-600 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 37 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 45 KW 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		7028,28	N	N	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2UE34-5FA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 500-600 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 45 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 55 KW 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		8117,59	N	N	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2UE35-5FA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 500-600 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 55 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 75 KW 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		9206,92	N	N	DA51-J	5BQ	A
6SE6440-2UE37-5FA1	MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 500-600 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 75 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 90 KW 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP	1 PZ		10848,33	N	N	DA51-J	5BQ	A
22 SINAMICS									
6SL3000-0BE34-4AA0	SINAMICS/MICROMASTER PX LINE FILTER INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 440 A	1 PZ		2019,86	N	N	D21MC	5GA	C
6SL3000-0BE36-0AA0	SINAMICS/MICROMASTER PX LINE FILTER INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 600 A	1 PZ		2326,68	N	N	D21MC	5GA	C
6SL3000-0CE32-3AA0	SINAMICS/MICROMASTER PX LINE REACTOR INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 224 A	1 PZ		706,33	N	N	D21MC	5GA	C
6SL3000-0CE32-8AA0	SINAMICS/MICROMASTER PX LINE REACTOR INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 278 A	1 PZ		723,8	N	N	D21MC	5GA	C
6SL3000-0CE33-3AA0	SINAMICS/MICROMASTER PX LINE REACTOR INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 331 A	1 PZ		803,64	N	N	D21MC	5GA	C
6SL3000-0CE35-1AA0	SINAMICS/MICROMASTER PX LINE REACTOR INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 508 A	1 PZ		1275,84	N	N	D21MC	5GA	C
6SL3000-1BE31-3AA0	SINAMICS BRAKING RESISTOR INPUT: 600 V DC OUTPUT: 125kW/15S 100KW/20S 4,4 OHM	1 PZ		1430,55	N	EAR99H	D21MC	5GA	C
6SL3000-1BE32-5AA0	SINAMICS BRAKING RESISTOR INPUT: 600 V DC OUTPUT: 250KW/15S 200KW/20S 2.2 OHM	1 PZ		2861,11	N	EAR99H	D21MC	5GA	C
6SL3000-2BE32-1AA0	SINAMICS/MICROMASTER PX MOTOR INDUCTOR FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 210 A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES	1 PZ		1515,94	N	N	D21MC	5GA	C
6SL3000-2BE32-6AA0	SINAMICS/MICROMASTER PX MOTOR INDUCTOR FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 260 A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES	1 PZ		1804,71	N	N	D21MC	5GA	C
6SL3000-2BE33-2AA0	SINAMICS/MICROMASTER PX MOTOR INDUCTOR FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 310 A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES	1 PZ		2021,26	N	N	D21MC	5GA	C
6SL3000-2BE33-8AA0	SINAMICS/MICROMASTER PX MOTOR INDUCTOR FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 380 A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES	1 PZ		2382,21	N	N	D21MC	5GA	C
6SL3000-2BE35-0AA0	SINAMICS/MICROMASTER PX MOTOR REACTOR FOR 3AC 380-480V, 50/60HZ, 490A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES	1 PZ		3104,09	N	N	D21MC	5GA	C
6SL3000-2CE32-3AA0	SINAMICS/MICROMASTER PX LC-MOTOR FILTER FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 210 A AND 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 260 A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES	1 PZ		3323,83	N	N	D21MC	5GA	C
6SL3000-2CE32-8AA0	SINAMICS/MICROMASTER PX LC-MOTOR FILTER FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 310 A AC DRIVE/POWER MODULE/ MOTOR MODULE	1 PZ		4235,59	N	N	D21MC	5GA	D
6SL3000-2CE33-3AA0	SINAMICS/MICROMASTER PX SINUSOIDAL FILTER FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 380 A AC DRIVE/POWER MODULE/ MOTOR MODULE	1 PZ		4781,19	N	N	D21MC	5GA	D
6SL3000-2CE34-1AA0	SINAMICS/MICROMASTER PX LC-MOTOR FILTER FOR 3-PH. 380-480V, 50/60 HZ, 490 A AC DRIVE/POWER MODULE/ MOTOR MODULE	1 PZ		5318,14	N	N	D21MC	5GA	X
6SL3040-0JA00-0AA0	SINAMICS S110 CONTROL UNIT CU305 DP WITH PROFIBUS INTERFACE WITHOUT MEMORY CARD	1 PZ		749,26	9I999KP	N	D21MC	5GI	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3040-0JA01-0AA0	SINAMICS S110 CONTROL UNIT CU305 PN WITH PROFINET INTERFACE WITHOUT MEMORY CARD	1 PZ		749,26	9I999KP	3A991X	D21MC	5GI	B
6SL3040-0JA02-0AA0	SINAMICS S110 CONTROL UNIT CU305 CAN WITH CAN-BUS INTERFACE	1 PZ		749,26	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3040-0PA00-0AA1	CONTROL UNIT ADAPTER CUA31 FOR POWER MODULES PM340	1 PZ		243,42	N	N	D21MC	5GI	C
6SL3040-0PA01-0AA0	CONTROL UNIT ADAPTER CUA32 FOR POWER MODULES PM340 WITH INTERFACE FOR INCREMENTAL ENCODER HTL/TTL	1 PZ		328,38	9I99901	N	D21MC	5GI	C
6SL3040-1LA00-0AA0	SINAMICS S120 CONTROL UNIT CU310-2 DP WITH PROFIBUS INTERFACE WITHOUT COMPACTFLASH CARD	1 PZ		1067,34	9I99901	N	D21MC	5GI	C
6SL3040-1LA01-0AA0	SINAMICS S120 CONTROL UNIT CU310-2 PN WITH PROFINET INTERFACE WITHOUT COMPACTFLASH CARD	1 PZ		1067,34	9I99901	N	D21MC	5GI	C
6SL3054-0ED00-1BA0	SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD W/O PERFORMANCE EXTENSION INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.3	1 PZ		94,35	3D225	3A991X	D21MC	5GA	B
6SL3054-0EE00-1BA0	SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD W/O PERFORMANCE EXTENSION INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.4	1 PZ		92,5	3D225	3A991X	D21MC	5GA	B
6SL3054-0EF00-1BA0	SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD W/O PERFORMANCE EXTENSION INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.5	1 PZ		94,35	3D225	3A991X	D21MC	5GA	B
6SL3054-0EG00-1BA0	SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD W/O PERFORMANCE EXTENSION INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.6	1 PZ		94,35	3D225	3A991X	D21MC	5GA	B
6SL3054-0EH00-1BA0	SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD W/O PERFORMANCE EXTENSION INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.7	1 PZ		94,35	N	3A991X	D21MC	5GA	B
6SL3054-0TA00-1BA0	SINAMICS S120 COMPACTFLASH CARD W/O PERFORMANCE EXTENSION INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.3 SP2	1 PZ		94,35	3D225	3A991X	D21MC	5GA	B
6SL3054-4AG00-0AA0	SINAMICS MultiMedia-Card 64MB empty	1 PZ		74,99	N	N	D21MC	5G4	B
6SL3054-4AG00-2AA0	SINAMICS SD-CARD 512 MB empty	1 PZ		70,36	N	N	D21MC	5G4	B
6SL3054-4EB00-0AA0	SINAMICS S110 MultiMedia-Card 64 MB INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.1	1 PZ		89,99	3D225	3A991X	D21MC	5G4	B
6SL3054-4ED00-0AA0	SINAMICS S110 MultiMedia-Card 64 MB INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.3	1 PZ		91,8	3D225	3A991X	D21MC	5G4	B
6SL3054-4EE00-0AA0	SINAMICS S110 MultiMedia-Card 64 MB INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.4	1 PZ		90,02	3D225	3A991X	D21MC	5G4	B
6SL3054-4TC00-2AA0	SINAMICS S110 SD-Card 512 MB INCLUDING CERTIFICATE (CERTIFICATE OF LICENCE) V4.4 SP3	1 PZ		90,02	N	3A991X	D21MC	5G4	B
6SL3054-7EG00-2BA0	SINAMICS G120 SD-Card 512 MB INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.6	1 PZ		89,56	3D225	3A991X	D21MC	5G4	B
6SL3054-7EH00-2BA0	SINAMICS G120 SD-Card 512 MB INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.7	1 PZ		89,56	N	3A991X	D21MC	5G4	B
6SL3054-7TB00-2BA0	SINAMICS G120 SD-Card 512 MB INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.7 SP3 HF2	1 PZ		89,56	N	3A991X	D21MC	5G4	B
6SL3054-7TD00-2BA0	SINAMICS G120 SD-Card 512 MB INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.7 SP6 HF1	1 PZ		89,56	N	3A991X	D21MC	5G4	B
6SL3072-0AA00-0AG0	SOFTWARE ON DVD: STARTER COMMISSIONING TOOL FOR SINAMICS AND MICROMASTER VERSION V4.5 SP1 DVD FOR WINDOWS SERVER 2008 R2 SP1 (64-BIT) Windows 10 pro/Enterpr (64-Bit) WINDOWS 7 (32 Bit AND 64 Bit) PROFESSIONAL, ULTIMATE AND ENTERPRISE (Standard) GERMAN, EN	1 PZ		33,26	9I999KP	N	D21MC	5GA	B
6SL3072-4DA02-0XG0	SOFTWARE ON DVD: STARTDRIVE ENGINEERING- AND COMMISSIONG TOOL FOR SINAMICS GERMAN, ENGLISH, SPANISH FRENCH, ITALIAN AND CHINESE (SIMPLIFIED) INCLUDING SINGLE LICENSE	1 PZ		33,26	N	N	D21MC	5GA	B
6SL3074-0AA10-0AA0	SINAMICS LICENSE SAFETY INTEGRATED EXTENDED FUNCTIONS FOR MEMORY CARD	1 PZ		186,75	N	N	D21MC	5GA	B
6SL3074-7AA04-0AA0	SINAMICS G120 License Extended Functions for memory card of CU250S-2 VECTOR for functionality: EPos	1 PZ		140,67	N	N	D21MC	5G4	B
6SL3097-4CA00-0YG3	SINAMICS Manual Collection DOCUMENTATION ON DVD EDITION 06/14 GERMAN/English/ITALIAN/ FRENCH/Spanish/ Chinese	1 PZ		68,96	N	N	D21MCDOC	5G4	C
6SL3200-0SK02-0AA0	SINAMICS G120P SMALL MOUNTING PARTS FOR POWER MODUL PM230 IP55 / UL TYPE12 FSA OR IP20	1 PZ		113,69	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3200-0SK03-0AA0	SINAMICS G120P SMALL MOUNTING PARTS FOR POWER MODULE PM230 IP55 / UL TYPE12 FSB OR IP20	1 PZ		127,89	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3200-0SK04-0AA0	SINAMICS G120P SMALL MOUNTING PARTS FOR POWER MODUL PM230 IP55 / UL TYPE12 FSC OR IP20	1 PZ		142,1	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3200-0SK05-0AA0	SINAMICS G120P SMALL PARTS ASSEMBLY SET FOR POWER MODULE PM230 IP55 / UL TYPE12 FSD	1 PZ		156,3	N	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3200-0SK06-0AA0	SINAMICS G120P SMALL PARTS ASSEMBLY SET FOR POWER MODULE PM230 IP55 / UL TYPE12 FSE	1 PZ		170,51	N	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3200-0SK07-0AA0	SINAMICS G120P SMALL PARTS ASSEMBLY SET FOR POWER MODULE PM230 IP55 / UL TYPE12 FSF	1 PZ		184,72	N	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3200-0ST07-0AA0	SINAMICS G120/G120C CONNECTOR PLUGS FSC INCLUDES CONNECTOR PLUGS FOR CONNECTOR PLUGS FOR AND BRAKING RESISTOR USED FOR PM2X0-2 UND G120C	1 PZ		63,94	N	N	D11.1SDSP	5G4	B
6SL3200-0UF01-0AA0	SINAMICS V20 FSA REPLACEMENT FAN SIZE: 40X40X11(WXHXD)	1 PZ		14,91	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3200-0UF02-0AA0	SINAMICS V20 FSB REPLACEMENT FAN SIZE: 60X60X11(WXHXD)	1 PZ		19,4	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3200-0UF03-0AA0	SINAMICS V20 FSC REPLACEMENT FAN SIZE: 60X60X25(WXHXD)	1 PZ		20,88	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3200-0UF04-0AA0	SINAMICS V20 FSD REPLACEMENT FAN SIZE: 70X70X20(WXHXD)	1 PZ		22,38	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3200-0UF05-0AA0	SINAMICS V20 FSE REPLACEMENT FAN SIZE: 80X80X38(WXHXD)	1 PZ		26,95	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3200-0WF00-0AA0	SINAMICS V70/V90 FSB REPLACEMENT FAN	1 PZ		29,69	N	N	SINAMICS V70	5FI	C
6SL3200-0WF01-0AA0	SINAMICS V70/V90 FSC REPLACEMENT FAN	1 PZ		22,06	N	N	SINAMICS V70	5FI	C
6SL3201-0BE12-0AA0	SINAMICS BRAKING RESISTOR FOR POWER MODULE FSB FOOT PRINT	1 PZ		374,91	N	EAR99	D11.1SD	5BQ	B
6SL3201-0BE14-3AA0	SINAMICS BRAKING RESISTOR R=370Ohm P_rated=75W P_max=1500W/12s/5% duty STANDALONE	1 PZ		124,35	N	N	D11.1SD	5BQ	D
6SL3201-0BE21-0AA0	SINAMICS BRAKING RESISTOR R=140Ohm P_rated=200W P_max=4000W/12s/5% duty STANDALONE	1 PZ		175,52	N	N	D11.1SD	5BQ	D
6SL3201-0BE21-8AA0	SINAMICS BRAKING RESISTOR R=75Ohm P_rated=375W P_max=7500W/12s/5% duty STANDALONE	1 PZ		248,68	N	N	D11.1SD	5BQ	D
6SL3201-0BE23-8AA0	SINAMICS BRAKING RESISTOR R=30Ohm P_rated=925W P_max=18500W/12s/5% duty STANDALONE	1 PZ		336,44	N	N	D11.1SD	5BQ	D
6SL3201-2AD20-8VA0	SINAMICS V20 BRAKING MODULE 3AC380V-480V / 1AC200V-240V DUTY CYCLE 5% TO 100% SIZE: 90X150X88(WXHXD)	1 PZ		159,61	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3202-0AE16-1CA0	SINAMICS Output reactor FOR POWER MODULES FSA1 3AC 380V-480V 6,1 A	1 PZ		172,08	N	N	D11.1SD	5BQ	D
6SL3202-0AE18-8CA0	SINAMICS Output reactor FOR POWERMODULE FSA2 3AC 380V-480V 9,0 A	1 PZ		200,75	N	N	D11.1SD	5BQ	D
6SL3202-0AE20-3SA0	SINAMICS SINE-WAVE FILTER FOR POWER MODULE FSA FOOT PRINT 3AC 380-480V 3,5A	1 PZ		440,21	N	N	D11.1SD	5BQ	B
6SL3202-0AE20-6SA0	SINAMICS SINE-WAVE FILTER FOR POWER MODULE FSA FOOT PRINT 3AC 380-480V 6,0A	1 PZ		537,21	N	N	D11.1SD	5BQ	B
6SL3202-0AE21-0CA0	SINAMICS OUTPUT REACTOR FOR POWER MODULE FSB FOOT PRINT	1 PZ		268,35	N	N	D11.1SD	5BQ	B
6SL3202-0AE21-1SA0	SINAMICS SINE-WAVE FILTER FOR POWER MODULE FSB FOOT PRINT 3AC 380-480V 9,0A	1 PZ		604,32	N	N	D11.1SD	5BQ	B
6SL3202-0AE21-4SA0	SINAMICS SINE-WAVE FILTER FOR POWER MODULE FSB FOOT PRINT 3AC 380-480V 14,0A	1 PZ		656,58	N	N	D11.1SD	5BQ	B
6SL3202-0AE21-8CA0	SINAMICS Output reactor FOR POWERMODULE FSB 3AC 380V-480V 18,5A	1 PZ		272,46	N	N	D11.1SD	5BQ	D
6SL3202-0AE22-0SA0	SINAMICS SINE-WAVE FILTER FOR POWER MODULE FSC FOOT PRINT 3AC 380-480V 20,0A	1 PZ		731,2	N	N	D11.1SD	5BQ	B
6SL3202-0AE23-3SA0	SINAMICS SINE-WAVE FILTER FOR POWER MODULE FSC FOOT PRINT 3AC 380-480V 33,0A	1 PZ		895,31	N	N	D11.1SD	5BQ	B
6SL3202-0AE23-8CA0	SINAMICS Output reactor FOR POWERMODULE FSC 3AC 380V-480V 39 A	1 PZ		372,83	N	N	D11.1SD	5BQ	D
6SL3202-0AE24-6SA0	SINAMICS SINE-WAVE FILTER FOR POWER MODULE FSD STAND ALONE 3AC 380-480V 47,0A	1 PZ		1745,9	N	N	D11.1SD	5BQ	D
6SL3202-0AE26-2SA0	SINAMICS SINE-WAVE FILTER FOR POWER MODULE FSD STAND ALONE 3AC 380-480V 61,8A	1 PZ		2014,49	N	N	D11.1SD	5BQ	D
6SL3202-0AE28-8SA0	SINAMICS SINE-WAVE FILTER FOR POWER MODULE FSE STAND ALONE 3AC 380-480V 92,0A	1 PZ		2656,12	N	N	D11.1SD	5BQ	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3202-0AE31-5SA0	SINAMICS SINE-WAVE FILTER FOR POWER MODULE FSF STAND ALONE 3AC 380-480V 150,0A	1 PZ		3626,07	N	N	D11.1SD	5BQ	D
6SL3202-0AE31-8SA0	SINAMICS SINE-WAVE FILTER FOR POWER MODULE FSF STAND ALONE 3AC 380-480V 182,0A	1 PZ		4596	N	N	D11.1SD	5BQ	D
6SL3202-0AJ23-2CA0	SINAMICS OUTPUT REACTOR FOR POWER MODULE FSC FOOT PRINT	1 PZ		309,89	N	N	D11.1SD	5BQ	B
6SL3203-0BB21-8VA0	SINAMICS V LINE FILTER INPUT: 1 AC 200-240V -15%/+10% FOR SINAMICS V90 SIZE 59X155X53 (WXHXD)	1 PZ		96,2	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3203-0BD23-8SA0	SINAMICS SUPPL. LINE FILTER CL. B FOR POWER MODULE FSC FOOT PRINT 3AC 380-480V 39,4A 362 X 190 X 55 MM H X W X D	1 PZ		313,36	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3203-0BE15-0VA0	SINAMICS V LINE FILTER 3AC 200V-480V, 50/60HZ, 5A FOR SINAMICS V70/V90 SIZE 55X184X130 (WXHXD)	1 PZ		123,69	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3203-0BE17-7BA0	SINAMICS LINE FILTER CLASS B FOR POWER MODULE FSA FOOT PRINT 3AC 380V-480V 11,4A	1 PZ		289,66	N	N	D11.1SD	5G4	C
6SL3203-0BE21-2VA0	SINAMICS V LINE FILTER 3AC 200V-480V, 50/60HZ, 12A FOR SINAMICS V70/V90 SIZE 75X184X140 (WXHXD)	1 PZ		143,22	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3203-0BE21-6SA0	SINAMICS SUPPL. LINE FILTER CL. B FOR POWER MODULE FSB FOOT PRINT 3AC 380-480V 10,2A 296 X 153 X 50 MM H X W X D	1 PZ		250,69	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3203-0BE21-8BA0	SINAMICS LINE FILTER CLASS B FOR POWER MODULE FSB FOOT PRINT 3AC 380V-480V 23,5A	1 PZ		506,93	N	N	D11.1SD	5G4	C
6SL3203-0BE22-0VA0	SINAMICS V LINE FILTER 3AC 200V-480V, 50/60HZ, 20A FOR SINAMICS V70/V90 SIZE 60X260X130 (WXHXD)	1 PZ		171,86	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3203-0BE23-8BA0	SINAMICS LINE FILTER CLASS B FOR POWER MODULE FSC FOOT PRINT 3AC 380V-480V 49,4A	1 PZ		651,76	N	N	D11.1SD	5G4	C
6SL3203-0BE27-5BA0	SINAMICS LINE FILTER CLASS B FOR POWER MODULE FSD 3AC 380V-480V 72A	1 PZ		868,99	N	N	D11.1SD	5G4	C
6SL3203-0BE31-1BA0	SINAMICS LINE FILTER CLASS B FOR POWER MODULE FSE 3AC 380V-480V 105A	1 PZ		1100,73	N	N	D11.1SD	5G4	C
6SL3203-0BE31-8BA0	SINAMICS LINE FILTER CLASS B FOR POWER MODULE FSF 3AC 380V-480V 204A	1 PZ		1795,91	N	N	D11.1SD	5G4	C
6SL3203-0BE32-5AA0	SINAMICS SUPPL. LINE FILTER CL. A FOR POWER MODULE PM240 FSF FROM 110KW LO 3AC 380-480V 250A 360 X 240 X 116 MM H X W X D	1 PZ		1434,01	N	N	D11.1SD	5G4	D
6SL3203-0CD21-0AA0	SINAMICS LINE REACTOR FOR POWER MODULE FSB 2.2 AND 3,0 KW, FOOT PRINT	1 PZ		202,93	N	N	D11.1SD	5BQ	B
6SL3203-0CD21-4AA0	SINAMICS LINE REACTOR FOR POWER MODULE FSB 4.0 KW, FOOT PRINT	1 PZ		202,93	N	N	D11.1SD	5BQ	B
6SL3203-0CD22-2AA0	SINAMICS LINE REACTOR FOR POWER MODULE FSC 7,5 AND 11 KW RATED POWER BASED ON I_L FOOT PRINT	1 PZ		245,84	N	N	D11.1SD	5BQ	B
6SL3203-0CD23-5AA0	SINAMICS LINE REACTOR FOR POWER MODULE FSC 15 KW, RATED POWER BASED ON I_L FOOT PRINT	1 PZ		245,84	N	N	D11.1SD	5BQ	B
6SL3203-0CD25-3AA0	SINAMICS LINE REACTOR FOR POWER MODULE FSD 30 KW, RATED POWER BASED ON I_L FOOT PRINT	1 PZ		388,75	N	N	D11.1SD	5BQ	B
6SL3203-0CE13-2AA0	SINAMICS LINE REACTOR 380-480V 3AC 47-63HZ I_LN = 4,0A STANDALONE	1 PZ		87,77	N	N	D11.1SD	5BQ	D
6SL3203-0CE21-0AA0	SINAMICS LINE REACTOR 380-480V 3AC 47-63HZ I_LN = 11,3A STANDALONE	1 PZ		117,04	N	N	D11.1SD	5BQ	D
6SL3203-0CE21-8AA0	SINAMICS LINE REACTOR 380-480V 3AC 47-63HZ I_LN = 22,3A STANDALONE	1 PZ		160,9	N	N	D11.1SD	5BQ	D
6SL3203-0CE23-8AA0	SINAMICS LINE REACTOR 380-480V 3AC 47-63HZ I_LN = 47,0A STANDALONE	1 PZ		212,11	N	N	D11.1SD	5BQ	D
6SL3203-0CJ24-5AA0	SINAMICS LINE REACTOR FOR POWER MODULE FSD 18.5 AND 22 KW, RATED POWER BASED ON I_L FOOT PRINT	1 PZ		388,75	N	N	D11.1SD	5BQ	D
6SL3203-0CJ28-6AA0	SINAMICS LINE REACTOR FOR POWER MODULE FSE 37 AND 45 KW, RATED POWER BASED ON I_L FOOT PRINT	1 PZ		534,22	N	N	D11.1SD	5BQ	B
6SL3210-1KE11-8AB2	SINAMICS G120C RATED POWER 0,55KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU; PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X15	1 PZ		604,97	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE11-8AF2	SINAMICS G120C RATED POWER 0,55KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X178(HXW	1 PZ		675,31	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE11-8AP2	SINAMICS G120C RATED POWER 0,55KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155(HXW	1 PZ		675,31	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE11-8UB2	SINAMICS G120C RATED POWER 0,55KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU; PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155(HXWXD) EXTERN	1 PZ		541,66	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE11-8UF2	SINAMICS G120C RATED POWER 0,55KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X178(HXWXD) EXTERNAL 24	1 PZ		611,99	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE11-8UP2	SINAMICS G120C RATED POWER 0,55KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155(HXWXD) EXTERNAL 24	1 PZ		611,99	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE12-3AB2	SINAMICS G120C RATED POWER 0,75KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU; PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X15	1 PZ		633,1	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE12-3AF2	SINAMICS G120C RATED POWER 0,75KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X178(HXW	1 PZ		703,44	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE12-3AP2	SINAMICS G120C RATED POWER 0,75KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155(HXW	1 PZ		703,44	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE12-3UB2	SINAMICS G120C RATED POWER 0,75KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155(HXWXD) EXTERNA	1 PZ		569,79	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE12-3UF2	SINAMICS G120C RATED POWER 0,75KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X178(HXWXD) EXTERNAL 24	1 PZ		640,13	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE12-3UP2	SINAMICS G120C RATED POWER 0,75KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155(HXWXD) EXTERNAL 24	1 PZ		640,13	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE13-2AB2	SINAMICS G120C RATED POWER 1,1KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155(	1 PZ		661,23	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE13-2AF2	SINAMICS G120C RATED POWER 1,1KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X178(HXWX	1 PZ		731,57	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3210-1KE13-2AP2	SINAMICS G120C RATED POWER 1,1KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155(HXWX	1 PZ		731,57	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE13-2UB2	SINAMICS G120C RATED POWER 1,1KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155(HXWXD) EXTERNAL	1 PZ		590,88	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE13-2UF2	SINAMICS G120C RATED POWER 1,1KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X178(HXWXD) EXTERNAL 24V	1 PZ		661,23	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE13-2UP2	SINAMICS G120C RATED POWER 1,1KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155(HXWXD) EXTERNAL 24V	1 PZ		661,23	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE14-3AB2	SINAMICS G120C RATED POWER 1,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU; PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155	1 PZ		724,54	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE14-3AF2	SINAMICS G120C RATED POWER 1,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X178(HXWX	1 PZ		794,88	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE14-3AP2	SINAMICS G120C RATED POWER 1,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155(HXWX	1 PZ		794,88	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE14-3UB2	SINAMICS G120C RATED POWER 1,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155(HXWXD) EXTERNAL	1 PZ		640,13	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE14-3UF2	SINAMICS G120C RATED POWER 1,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X178(HXWXD) EXTERNAL 24V	1 PZ		710,46	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE14-3UP2	SINAMICS G120C RATED POWER 1,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155(HXWXD) EXTERNAL 24V	1 PZ		710,46	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE15-8AB2	SINAMICS G120C RATED POWER 2,2KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155	1 PZ		801,92	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE15-8AF2	SINAMICS G120C RATED POWER 2,2KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X178(HXW	1 PZ		872,25	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE15-8AP2	SINAMICS G120C RATED POWER 2,2KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155(HXW	1 PZ		872,25	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE15-8UB2	SINAMICS G120C RATED POWER 2,2KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155(HXWXD) EXTERNA	1 PZ		710,46	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE15-8UF2	SINAMICS G120C RATED POWER 2,2KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X178(HXWXD) EXTERNAL 24	1 PZ		780,82	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE15-8UP2	SINAMICS G120C RATED POWER 2,2KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSAA 173X73X155(HXWXD) EXTERNAL 24	1 PZ		780,82	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE17-5AB1	SINAMICS G120C RATED POWER 3,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSA 196X73X203(	1 PZ		949,65	N	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE17-5AF1	SINAMICS G120C RATED POWER 3,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSA 196X73X225,4(HX	1 PZ		1019,98	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE17-5AP1	SINAMICS G120C RATED POWER 3,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSA 196X73X203(HXWX	1 PZ		1019,98	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE17-5UB1	SINAMICS G120C RATED POWER 3,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU; PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSA 196X73X203(HXWXD) EXTERNA	1 PZ		837,1	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE17-5UF1	SINAMICS G120C RATED POWER 3,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSA 196X73X225,4(HXWXD) EXTERNAL 2	1 PZ		907,44	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE17-5UP1	SINAMICS G120C RATED POWER 3,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSA 196X73X203(HXWXD) EXTERNAL 24V	1 PZ		907,44	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE18-8AB1	SINAMICS G120C RATED POWER 4,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSA 196X73X203(	1 PZ		1083,29	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE18-8AF1	SINAMICS G120C RATED POWER 4,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSA 196X73X225,4(HX	1 PZ		1153,63	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE18-8AP1	SINAMICS G120C RATED POWER 4,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSA 196X73X203(HXWX	1 PZ		1153,63	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE18-8UB1	SINAMICS G120C RATED POWER 4,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSA 196X73X203(HXWXD) EXTERNAL	1 PZ		942,6	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3210-1KE18-8UF1	SINAMICS G120C RATED POWER 4,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSA 196X73X225,4(HXWXD) EXTERNAL 2	1 PZ		1012,95	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE18-8UP1	SINAMICS G120C RATED POWER 4,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSA 196X73X203(HXWXD) EXTERNAL 24V	1 PZ		1012,95	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE21-3AB1	SINAMICS G120C RATED POWER 5,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSB 196X100X203	1 PZ		1231,02	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE21-3AF1	SINAMICS G120C RATED POWER 5,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSB 196X100X203(HXW	1 PZ		1301,36	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE21-3AP1	SINAMICS G120C RATED POWER 5,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSB 196X100X203(HXW	1 PZ		1301,36	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE21-3UB1	SINAMICS G120C RATED POWER 5,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSB 196X100X203(HXWXD) EXTERNA	1 PZ		1062,2	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE21-3UF1	SINAMICS G120C RATED POWER 5,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSB 196X100X225,5(HXWXD) EXTERNAL	1 PZ		1132,53	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE21-3UP1	SINAMICS G120C RATED POWER 5,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSB 196X100X203(HXWXD) EXTERNAL 24	1 PZ		1132,53	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE21-7AB1	SINAMICS G120C RATED POWER 7,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSB 196X100X203	1 PZ		1526,47	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE21-7AF1	SINAMICS G120C RATED POWER 7,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSB 196X100X225,5(H	1 PZ		1596,8	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE21-7AP1	SINAMICS G120C RATED POWER 7,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSB 196X100X203(HXW	1 PZ		1596,8	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE21-7UB1	SINAMICS G120C RATED POWER 7,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU; PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSB 196X100X203(HXWXD) EXTERN	1 PZ		1322,46	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE21-7UF1	SINAMICS G120C RATED POWER 7,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSB 196X100X225,5(HXWXD) EXTERNAL	1 PZ		1392,81	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE21-7UP1	SINAMICS G120C RATED POWER 7,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSB 196X100X203(HXWXD) EXTERNAL 24	1 PZ		1392,81	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE22-6AB1	SINAMICS G120C RATED POWER 11,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU; PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X2	1 PZ		1976,65	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE22-6AF1	SINAMICS G120C RATED POWER 11,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X225,5(	1 PZ		2047,02	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE22-6AP1	SINAMICS G120C RATED POWER 11,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X203(HX	1 PZ		2047,02	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE22-6UB1	SINAMICS G120C RATED POWER 11,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X203(HXWXD) EXTERN	1 PZ		1730,45	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE22-6UF1	SINAMICS G120C RATED POWER 11,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X225,5(HXWXD) EXTERNAL	1 PZ		1800,81	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE22-6UP1	SINAMICS G120C RATED POWER 11,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X203(HXWXD) EXTERNAL 2	1 PZ		1800,81	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE23-2AB1	SINAMICS G120C RATED POWER 15,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X20	1 PZ		2539,42	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE23-2AF1	SINAMICS G120C RATED POWER 15,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X225,5(	1 PZ		2609,76	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE23-2AP1	SINAMICS G120C RATED POWER 15,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X203(HX	1 PZ		2609,76	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE23-2UB1	SINAMICS G120C RATED POWER 15,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X203(HXWXD) EXTERN	1 PZ		2258,02	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE23-2UF1	SINAMICS G120C RATED POWER 15,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X225,5(HXWXD) EXTERNAL	1 PZ		2328,39	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE23-2UP1	SINAMICS G120C RATED POWER 15,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X203(HXWXD) EXTERNAL 2	1 PZ		2328,39	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3210-1KE23-8AB1	SINAMICS G120C RATED POWER 18,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU; PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X2	1 PZ		3031,82	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE23-8AF1	SINAMICS G120C RATED POWER 18,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X225,5(	1 PZ		3102,16	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE23-8AP1	SINAMICS G120C RATED POWER 18,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ INTEGRATED FILTER CLASS A I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X203(HX	1 PZ		3102,16	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE23-8UB1	SINAMICS G120C RATED POWER 18,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X203(HXWXD) EXTERN	1 PZ		2750,43	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE23-8UF1	SINAMICS G120C RATED POWER 18,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFINET-PN PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X225,5(HXWXD) EXTERNAL	1 PZ		2820,79	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1KE23-8UP1	SINAMICS G120C RATED POWER 18,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ UNFILTERED I/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO SAFE TORQUE OFF INTEGRATED FIELDBUS: PROFIBUS-DP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSC 295X140X203(HXWXD) EXTERNAL 2	1 PZ		2820,79	9I999KP	N	D11.1SD	5G6	B
6SL3210-1NE11-3AG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,37KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL	1 PZ		335,57	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE11-3AL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,37KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL	1 PZ		335,57	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE11-3UG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,37KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU2	1 PZ		278,45	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE11-3UL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,37KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU2	1 PZ		278,45	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE11-7AG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,55KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL	1 PZ		356,99	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE11-7AL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,55KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL	1 PZ		356,99	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE11-7UG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,55KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU2	1 PZ		292,75	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE11-7UL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,55KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU2	1 PZ		292,75	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE12-2AG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL	1 PZ		385,56	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE12-2AL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL	1 PZ		385,56	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE12-2UG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU2	1 PZ		321,31	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE12-2UL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU2	1 PZ		321,31	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE13-1AG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,1KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL A	1 PZ		406,98	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE13-1AL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,1KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL A	1 PZ		406,98	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE13-1UG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,1KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU24	1 PZ		335,57	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE13-1UL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,1KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU24	1 PZ		335,57	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE14-1AG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL A	1 PZ		464,1	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE14-1AL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL A	1 PZ		464,1	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE14-1UG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU24	1 PZ		385,56	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE14-1UL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU24	1 PZ		385,56	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3210-1NE15-8AG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 2,2KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL A	1 PZ		535,5	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE15-8AL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 2,2KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL A	1 PZ		535,5	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE15-8UG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 2,2KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU24	1 PZ		442,66	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE15-8UL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 2,2KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU24	1 PZ		442,66	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE17-7AG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APP	1 PZ		671,14	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE17-7AL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APP	1 PZ		671,14	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE17-7UG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU240B	1 PZ		556,92	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE17-7UL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU240B	1 PZ		556,92	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE21-0AG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 4KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 292 X 100 X 165 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL AP	1 PZ		792,54	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE21-0AL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 4KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 292 X 100 X 165 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL AP	1 PZ		792,54	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE21-0UG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 4KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 292 X 100 X 165 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU240	1 PZ		649,74	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE21-0UL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 4KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 292 X 100 X 165 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU240	1 PZ		649,74	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE21-3AG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 5,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 292 X 100 X 165 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL	1 PZ		928,2	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE21-3AL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 5,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 292 X 100 X 165 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL	1 PZ		928,2	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE21-3UG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 5,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 292 X 100 X 165 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU2	1 PZ		763,97	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE21-3UL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 5,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 292 X 100 X 165 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU2	1 PZ		763,97	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE21-8AG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 292 X 100 X 165 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL	1 PZ		1199,51	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE21-8AL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 292 X 100 X 165 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL	1 PZ		1199,51	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE21-8UG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 292 X 100 X 165 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU2	1 PZ		992,45	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE21-8UL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 292 X 100 X 165 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU2	1 PZ		992,45	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE22-6AG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 11KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 355 X 140 X 165 (HXWXD), FSC WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL A	1 PZ		1642,18	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE22-6AL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 11KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 355 X 140 X 165 (HXWXD), FSC WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL A	1 PZ		1642,18	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE22-6UG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 11KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 355 X 140 X 165 (HXWXD), FSC WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU24	1 PZ		1356,58	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE22-6UL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 11KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 355 X 140 X 165 (HXWXD), FSC WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU24	1 PZ		1356,58	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE23-2AG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 15KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 355 X 140 X 165 (HXWXD), FSC WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL A	1 PZ		2106,29	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE23-2AL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 15KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 355 X 140 X 165 (HXWXD), FSC WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL A	1 PZ		2106,29	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3210-1NE23-2UG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 15KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 355 X 140 X 165 (HXWXD), FSC WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU24	1 PZ		1856,37	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE23-2UL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 15KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 355 X 140 X 165 (HXWXD), FSC WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU24	1 PZ		1856,37	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE23-8AG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 18,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 355 X 140 X 165 (HXWXD), FSC WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL	1 PZ		2570,37	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE23-8AL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 18,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 355 X 140 X 165 (HXWXD), FSC WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL	1 PZ		2570,37	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE23-8UG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 18,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 355 X 140 X 165 (HXWXD), FSC WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU	1 PZ		2284,77	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE23-8UL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 18,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 355 X 140 X 165 (HXWXD), FSC WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU	1 PZ		2284,77	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE24-5AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 22KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 419 X 275 X 204 (HXWXD), FSD WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED	1 PZ		3034,46	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3210-1NE24-5UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 22KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 419 X 275 X 204 (HXWXD), FSD WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU240B/E-2 A	1 PZ		2713,15	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3210-1NE26-0AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 30KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 419 X 275 X 204 (HXWXD), FSD WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED	1 PZ		3855,54	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3210-1NE26-0UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 30KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 419 X 275 X 204 (HXWXD), FSD WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU240B/E-2 A	1 PZ		3462,85	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3210-1NE27-5AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 37KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 635 X 275 X 204 (HXWXD), FSD WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED	1 PZ		4748,03	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3210-1NE27-5UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 37KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 499 X 275 X 204 (HXWXD), FSE WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU240B/E-2 A	1 PZ		4212,53	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3210-1NE28-8AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 45KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 635 X 275 X 204 (HXWXD), FSE WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED	1 PZ		5783,32	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3210-1NE28-8UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 45KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 499 X 275 X 204 (HXWXD), FSE WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU240B/E-2 A	1 PZ		5176,42	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3210-1NE31-1AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 55KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 934 X 350 X 316 (HXWXD), FSF WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED	1 PZ		6818,6	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE31-1UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 55KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 634 X 350 X 316 (HXWXD), FSF WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU240B/E-2 A	1 PZ		6104,62	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE31-5AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 75KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 634 X 350 X 316 (HXWXD), FSF WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED	1 PZ		8175,18	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1NE31-5UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 75KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 634 X 350 X 316 (HXWXD), FSF WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU240B/E-2 A	1 PZ		7318,38	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PB13-0AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,37KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,55KW FOR 150% 3S,110% 57	1 PZ		377,25	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PB13-0UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,37KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,55KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S	1 PZ		319,72	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PB13-8AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,75KW FOR 150% 3S,110% 57	1 PZ		409,24	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PB13-8UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S	1 PZ		345,28	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PB15-5AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,75KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,1KW FOR 150% 3S,110% 57S	1 PZ		434,8	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PB15-5UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,75KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,1KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S A	1 PZ		370,87	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PB17-4AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,1KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,	1 PZ		498,77	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PB17-4UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,1KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AM	1 PZ		422,03	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3210-1PB21-0AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 2,2KW FOR 150% 3S,110% 57S,	1 PZ		588,26	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PB21-0UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 2,2KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AM	1 PZ		498,77	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PB21-4AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 2,2KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,10	1 PZ		735,34	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PB21-4UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 2,2KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBI	1 PZ		626,63	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PB21-8AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 3KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 4KW FOR 150% 3S,110% 57S,100%	1 PZ		882,41	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PB21-8UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 3KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 4KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIEN	1 PZ		754,52	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PC22-2AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 4KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 5,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100%	1 PZ		1035,87	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PC22-2UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 4KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 5,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIEN	1 PZ		882,41	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PC22-8AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 5,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,10	1 PZ		1342,79	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PC22-8UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 5,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBI	1 PZ		1150,97	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PC24-2UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 UNFILTERED WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC200-240V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 7.5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 11kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S	1 PZ		1857,07	9I999IR	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PC25-4UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 UNFILTERED WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC200-240V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 11KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 15kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S	1 PZ		2500,86	9I999IR	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PC26-8UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 UNFILTERED WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC200-240V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 15KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 18.5kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240	1 PZ		3126,08	9I999IR	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PC28-0UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 UNFILTERED WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC200-240V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 18.5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 22kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240	1 PZ		3594,99	9I999IR	EAR99H	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PC31-1UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 UNFILTERED WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC200-240V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 30kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S	1 PZ		4532,81	9I999IR	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PC31-3UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 UNFILTERED WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC200-240V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 30KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 37kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S	1 PZ		5548,81	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PC31-6UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 UNFILTERED WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC200-240V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 37KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 45kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S	1 PZ		6721,06	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PC31-8UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 UNFILTERED WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC200-240V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 45KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 55kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S	1 PZ		7737,06	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE11-8AL1	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,37KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,55KW AT 150% 3S,110% 57S,	1 PZ		419,18	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE11-8UL1	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 UNFILTERED WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,37KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,55KW AT 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIEN	1 PZ		355,24	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE12-3AL1	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,75KW AT 150% 3S,110% 57S,	1 PZ		454,69	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE12-3UL1	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 UNFILTERED WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,75KW AT 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIEN	1 PZ		383,64	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE13-2AL1	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,75KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,1KW AT 150% 3S,110% 57S,1	1 PZ		483,12	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE13-2UL1	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 UNFILTERED WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,75KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,1KW AT 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT	1 PZ		412,08	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE14-3AL1	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,1KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,5KW AT 150% 3S,110% 57S,10	1 PZ		554,18	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE14-3UL1	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 UNFILTERED WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,1KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,5KW AT 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT	1 PZ		468,92	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3210-1PE16-1AL1	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 2,2KW AT 150% 3S,110% 57S,10	1 PZ		653,64	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE16-1UL1	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 UNFILTERED WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 2,2KW AT 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT	1 PZ		554,18	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE18-0AL1	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 2,2KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100%	1 PZ		817,04	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE18-0UL1	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 UNFILTERED WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 2,2KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW AT 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TE	1 PZ		696,28	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE21-1AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 3KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 4KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 2	1 PZ		980,46	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE21-1UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 3KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 4KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT	1 PZ		838,36	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE21-4AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 4KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 5,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100%	1 PZ		1150,97	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE21-4UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 4KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 5,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIEN	1 PZ		980,46	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE21-8AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 5,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,10	1 PZ		1492	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE21-8UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 5,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBI	1 PZ		1278,85	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE22-7AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 7,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 11KW FOR 150% 3S,110% 57S,100	1 PZ		1989,32	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE22-7UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 7,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 11KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE	1 PZ		1705,12	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE23-3AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 11KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 15KW FOR 150% 3S,110% 57S,100%	1 PZ		2557,71	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE23-3UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 11KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 15KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIEN	1 PZ		2273,5	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PE23-8AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 15KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 18.5kW FOR 150% 3S,1	1 PZ		3126,08	9I999IR	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE23-8UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 15KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 18.5kW FOR 150% 3S,110% 57S,100%	1 PZ		2841,89	9I999IR	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE24-5AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 18.5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 22kW FOR 150% 3S,1	1 PZ		3623,4	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE24-5UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 18.5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 22kW FOR 150% 3S,110% 57S,100%	1 PZ		3268,17	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE26-0AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 30kW FOR 150% 3S,110	1 PZ		4547,02	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE26-0UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 30kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 2	1 PZ		4120,74	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE27-5AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 30KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 37kW FOR 150% 3S,110	1 PZ		5577,22	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE27-5UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 30KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 37kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 2	1 PZ		5044,36	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE28-8AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 37KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 45kW FOR 150% 3S,110	1 PZ		6749,48	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE28-8UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 37KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 45kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 2	1 PZ		6110,06	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE31-1AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 45KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 55kW FOR 150% 3S,110	1 PZ		7744,15	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE31-1UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 45KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 55kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 2	1 PZ		7033,69	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3210-1PE31-5AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 75kW FOR 150% 3S,110	1 PZ		9307,19	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE31-5UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 75kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 2	1 PZ		8454,62	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE31-8AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 75KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 90kW FOR 150% 3S,110	1 PZ		10870,24	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE31-8UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 75KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 90kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 2	1 PZ		9875,58	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE32-1AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 90KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 110kW FOR 150% 3S,11	1 PZ		12277,88	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE32-1UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 90KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 110kW FOR 150% 3S,110% 57S,100%	1 PZ		11154,42	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE32-5AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 110KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 132kW FOR 150% 3S,1	1 PZ		13685,54	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PE32-5UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 110KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 132kW FOR 150% 3S,110% 57S,100%	1 PZ		12433,27	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH21-4AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 7.5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 11kW FOR 150% 3S,11	1 PZ		2387,17	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH21-4UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 7.5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 11kW FOR 150% 3S,110% 57S,100%	1 PZ		2025,89	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH22-0AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 11KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 15kW FOR 150% 3S,110	1 PZ		2992,51	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH22-0UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 11KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 15kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 2	1 PZ		2659,99	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH22-3AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 15KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 18.5kW FOR 150% 3S,1	1 PZ		3594,99	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH22-3UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 15KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 18.5kW FOR 150% 3S,110% 57S,100%	1 PZ		3268,17	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH22-7AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 18.5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 22kW FOR 150% 3S,1	1 PZ		4166,91	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH22-7UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 18.5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 22kW FOR 150% 3S,110% 57S,100%	1 PZ		3758,41	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH23-5AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 30kW FOR 150% 3S,110	1 PZ		5229,07	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH23-5UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 30kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 2	1 PZ		4738,84	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH24-2AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 30KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 37kW FOR 150% 3S,110	1 PZ		6413,79	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH24-2UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 30KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 37kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 2	1 PZ		5801,01	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH25-2AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 37KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 45kW FOR 150% 3S,110	1 PZ		7761,91	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH25-2UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 37KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 45kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 2	1 PZ		7026,57	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH26-2AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 45KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 55kW FOR 150% 3S,110	1 PZ		8905,79	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	B
6SL3210-1PH26-2UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 45KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 55kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 2	1 PZ		8088,74	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH28-0AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 75kW FOR 150% 3S,110	1 PZ		10703,27	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH28-0UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 75kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 2	1 PZ		9722,83	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3210-1PH31-0AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 75KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 90kW FOR 150% 3S,110	1 PZ		12500,77	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH31-0UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 75KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 90kW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 2	1 PZ		11356,93	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH31-2AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 90KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 110kW FOR 150% 3S,11	1 PZ		14119,56	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH31-2UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 90KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 110kW FOR 150% 3S,110% 57S,100%	1 PZ		12827,59	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH31-4AL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 110KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 132kW FOR 150% 3S,1	1 PZ		15738,38	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1PH31-4UL0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 110KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 132kW FOR 150% 3S,110% 57S,100%	1 PZ		14298,26	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	C
6SL3210-1SB11-0AA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 1AC 200-240V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 0,9A (0,12KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSA WITH INTEGRATED LINE FILTER INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		401,2	9I99901	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SB11-0UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 1AC 200-240V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 0,9A (0,12KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSA INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		348,2	9I99901	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SB12-3AA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 1AC 200-240V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 2,3A (0,37KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSA WITH INTEGRATED LINE FILTER INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		461,75	9I99901	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SB12-3UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 1AC 200-240V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 2,3A (0,37KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSA INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		401,2	9I99901	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SB14-0AA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 1AC 200-240V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 3,9A (0,75KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSA WITH INTEGRATED LINE FILTER INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		537,45	9I99901	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SB14-0UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 1AC 200-240V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 3,9A (0,75KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSA INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		461,75	9I99901	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE11-3UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 1,3A (0,37KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSA INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		378,49	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE11-7UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 1,7A (0,55KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSA INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		408,76	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE12-2UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 2,2A (0,75KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSA INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		439,05	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE13-1UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 3,1A (1,1KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSA INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		499,59	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE14-1UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 4,1A (1,5KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSA INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		590,45	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE16-0AA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 5,9A (2,2KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSB WITH INTEGRATED LINE FILTER INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		870,5	9I99901	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE16-0UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 5,9A (2,2KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSB INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		741,83	9I99901	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE17-7AA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 7,7A (3,0KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSB WITH INTEGRATED LINE FILTER INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		1044,62	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE17-7UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 7,7A (3,0KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSB INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		893,23	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE21-0AA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 10A (4,0KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSB WITH INTEGRATED LINE FILTER INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		1226,29	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE21-0UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 10A (4,0KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSB INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		1044,62	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE21-8AA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 18A (7,5KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSC WITH INTEGRATED LINE FILTER INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		1589,64	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE21-8UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 18A (7,5KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSC INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		1362,53	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE22-5AA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 25A (11KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSC WITH INTEGRATED LINE FILTER INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		2119,49	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE22-5UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 25A (11KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSC INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		1816,71	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE23-2AA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 32A (15KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSC WITH INTEGRATED LINE FILTER INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		2725,07	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE23-2UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 32A (15KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSC INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		2422,3	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE23-8AA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 38A (18,5KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSD WITH INTEGRATED LINE FILTER INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		3330,64	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE23-8UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 38A (18,5KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSD INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		3027,86	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE24-5AA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 45A (22KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSD WITH INTEGRATED LINE FILTER INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		3860,52	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE24-5UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 45A (22KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSD INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		3482,03	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE26-0AA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 60A (30KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSD WITH INTEGRATED LINE FILTER INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		4844,56	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE26-0UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 60A (30KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSD INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		4390,41	9I999KP	N	D21MC	5GI	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3210-1SE27-5AA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 75A (37KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSE WITH INTEGRATED LINE FILTER INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		5942,17	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE27-5UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 75A (37KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSE INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		5374,46	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE31-0AA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 90A (45KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSE WITH INTEGRATED LINE FILTER INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		7191,16	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE31-0UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 90A (45KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSE INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		6509,9	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE31-1AA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 110A (55KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSF WITH INTEGRATED LINE FILTER INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		8250,93	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE31-1UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 110A (55KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSF INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		7493,94	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE31-5AA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 145A (75KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSF WITH INTEGRATED LINE FILTER INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		9916,25	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE31-5UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 145A (75KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSF INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		9007,89	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE31-8AA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 178A (90KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSF WITH INTEGRATED LINE FILTER INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		11581,57	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-1SE31-8UA0	SINAMICS S120 CONVERTER POWER MODULE PM340 INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 3AC 178A (90KW) FRAME SIZE: BLOCKSIZE SIZE FSF INTERNAL AIR COOLING	1 PZ		10521,83	9I999KP	N	D21MC	5GI	B
6SL3210-5BB11-2BV1	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,12KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC Filter B I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAA 68x142x108(WXHXD)	1 PZ		211,8	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BB11-2UV1	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,12KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAA 68x142x108(WXHXD)	1 PZ		192,42	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BB12-5BV1	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,25KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC Filter B I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAA 68x142x108(WXHXD)	1 PZ		223,74	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BB12-5UV1	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,25KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAA 68x142x108(WXHXD)	1 PZ		204,35	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BB13-7BV1	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,37KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC Filter B I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAA 68x142x108(WXHXD)	1 PZ		237,17	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BB13-7UV1	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,37KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAA 68x142x108(WXHXD)	1 PZ		217,77	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BB15-5BV1	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,55KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC Filter B I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAB 68x142x128(WXHXD)	1 PZ		256,56	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BB15-5UV1	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,55KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAB 68x142x128(WXHXD)	1 PZ		237,17	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BB17-5BV1	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,75KW / 1HP WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC Filter B I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAB 68x142x128(WXHXD)	1 PZ		275,96	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BB17-5UV1	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,75KW / 1HP WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAB 68x142x128(WXHXD)	1 PZ		256,56	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BB21-1AV0	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 1,1KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C2 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSB 140X160X165(WXHXD)	1 PZ		313,23	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BB21-1UV0	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 1,1KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSB 140X160X165(WXHXD)	1 PZ		287,89	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BB21-5AV0	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 1,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C2 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSB 140X160X165(WXHXD)	1 PZ		352,02	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BB21-5UV0	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 1,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSB 140X160X165(WXHXD)	1 PZ		326,66	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BB22-2AV0	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 2,2KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C2 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSC 184X182X169(WXHXD)	1 PZ		429,57	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BB22-2UV0	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 2,2 WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSC 184X182X169(WXHXD)	1 PZ		396,76	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BB23-0AV0	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 3,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C2 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSC 184X182X169(WXHXD)	1 PZ		499,69	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BB23-0UV0	SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 3,0 KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSC 184X182X169(WXHXD)	1 PZ		460,91	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE13-7CV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 0.37KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C3 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSA 90X150X146(WXHXD)	1 PZ		402,73	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3210-5BE13-7UV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 0.37KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSA 90X150X146(WXHXD)	1 PZ		371,42	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE15-5CV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 0.55KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C3 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSA 90X150X146(WXHXD)	1 PZ		422,12	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE15-5UV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 0.55KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSA 90X150X146(WXHXD)	1 PZ		390,8	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE17-5CV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 0.75KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C3 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSA 90X150X146(WXHXD)	1 PZ		435,54	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE17-5UV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 0.75KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSA 90X150X146(WXHXD)	1 PZ		402,73	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE21-1CV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 1.1KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRIERTER FILTER C3 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSA 90X166X146(WXHXD)	1 PZ		466,88	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE21-1UV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 1.1KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSA 90X166X146(WXHXD)	1 PZ		435,54	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE21-5CV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 1.5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C3 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSA 90X166X146(WXHXD)	1 PZ		519,07	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE21-5UV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 1.5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSA 90X166X146(WXHXD)	1 PZ		480,3	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE22-2CV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 2.2KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C3 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSA 90X166X146(WXHXD)	1 PZ		601,12	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE22-2UV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 2.2KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSA 90X166X146(WXHXD)	1 PZ		556,38	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE23-0CV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 3.0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC FILTER C3 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSB 140X160X165(WXHXD)	1 PZ		684,65	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE23-0UV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 3KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSB 140X160X165(WXHXD)	1 PZ		633,93	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE24-0CV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 4KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C3 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSB 140X160X165(WXHXD)	1 PZ		768,18	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE24-0UV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 4KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSB 140X160X165(WXHXD)	1 PZ		710	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE25-5CV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 5.5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C3 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSC 184X182X169(WXHXD)	1 PZ		941,2	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE25-5UV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 5.5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSC 184X182X169(WXHXD)	1 PZ		871,09	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE27-5CV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 7.5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C3 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSD 240X207X173(WXHXD)	1 PZ		1190,29	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE27-5UV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 7.5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSD 240X207X173(WXHXD)	1 PZ		1100,79	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE31-1CV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 11KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C3 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSD 240X207X173(WXHXD)	1 PZ		1530,37	9I999KP	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE31-1UV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 11KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSD 240X207X173(WXHXD)	1 PZ		1415,53	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE31-5CV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 15KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C3 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSD 240X207X173(WXHXD)	1 PZ		1863,01	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE31-5UV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 15KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSD 240X207X173(WXHXD)	1 PZ		1722,79	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE31-8CV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 18,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC OUTPUT LOW OVERLOAD: 22KW WITH 110% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C3 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROT	1 PZ		2218	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE31-8UV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 18,5KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC OUTPUT LOW OVERLOAD: 22KW WITH 110% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP	1 PZ		2052,44	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5BE32-2CV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 22KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC OUTPUT LOW OVERLOAD: 30KW WITH 110% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C3 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20	1 PZ		2544,66	N	N	SINAMICS V20	5G9	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3210-5BE32-2UV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC OUTPUT LOW OVERLOAD: 30KW WITH 110% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20	1 PZ		2353,74	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3210-5FB10-1UA0	SINAMICS V90 'INPUT: 1/3 AC 200-240V 15%/+10% 2.5A/1.5A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 1.2A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:0.1KW FRAME SIZE A, 45X170X170(WXHXD)	1 PZ		446,15	N	N	SINAMICS V90	5FI	D
6SL3210-5FB10-1UF0	SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 1/3 AC 200-240V -15%/+10% 2.5A/1.5A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 1.2A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:0.1KW FRAME SIZE B, 55X170X170(WXHXD)	1 PZ		573,77	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	D
6SL3210-5FB10-2UA0	SINAMICS V90 INPUT: 1/3 AC200-240V -15%/+10% 3.0A/1.8A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 1.4A 0-330H PROTECTION: IP20 MOTOR:0.2KW FRAME SIZE A, 45X170X170(WXHXD)	1 PZ		459,66	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FB10-2UF0	SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 1/3 AC200-240V -15%/+10% 3.0A/1.8A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 1.4A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:0.2KW FRAME SIZE B, 55X170X170(WXHXD)	1 PZ		587,93	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FB10-4UA1	SINAMICS V90 INPUT: 1/3 AC 200-240V -15%/+10% 5.0A/3.0A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 2.6A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:0.4KW FRAME SIZE B, 55X170X170(WXHXD)	1 PZ		494	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FB10-4UF1	SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 1/3 AC 200-240V -15%/+10% 5.0A/3.0A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 2.6A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:0.4KW FRAME SIZE B, 55X170X170(WXHXD)	1 PZ		623,9	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FB10-8UA0	SINAMICS V90 INPUT: 1/3 AC 200-240V -15%/+10% 10.4A/5.0A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 4.7A 0-330HZ PROTECTION: IP20 Motor: 0.75kW FRAME SIZE C, 80X170X195(WXHXD)	1 PZ		562,62	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FB10-8UF0	SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 1/3 AC 200-240V -15%/+10% 10.4A/5.0A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 4.7A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:0.75kW FRAME SIZE C, 80X170X195(WXHXD)	1 PZ		695,77	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FB11-0UA1	SINAMICS V90 INPUT: 3 AC200-240V -15%/+10% 7.0A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 6.3A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:1KW FRAME SIZE D, 95X170X195(WXHXD)	1 PZ		624,38	N	N	SINAMICS V90	5FI	D
6SL3210-5FB11-0UF1	SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 3 AC200-240V -15%/+10% 7.0A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 6.3A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:1KW FRAME SIZE D, 95X170X195(WXHXD)	1 PZ		760,46	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	D
6SL3210-5FB11-5UA0	SINAMICS V90 INPUT: 3AC 200-240V -15%/+10% 11.0A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 10.6A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:1.5KW FRAME SIZE D, 95X170X195(WXHXD)	1 PZ		741,02	N	EAR99	SINAMICS V90	5FI	X
6SL3210-5FB11-5UF0	SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 3AC 200-240V -15%/+10% 11.0A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 10.6A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:1.5KW FRAME SIZE D, 95X170X195(WXHXD)	1 PZ		882,62	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	D
6SL3210-5FB12-0UA0	SINAMICS V90 INPUT: 3AC 200-240V -15%/+10% 12.0A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 11.6A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:2KW FRAME SIZE D, 95X170X195(WXHXD)	1 PZ		878,24	N	N	SINAMICS V90	5FI	X
6SL3210-5FB12-0UF0	SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 3AC 200-240V -15%/+10% 12.0A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 11.6A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:2KW FRAME SIZE D, 95X170X195(WXHXD)	1 PZ		1026,36	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	D
6SL3210-5FE10-4UA0	SINAMICS V90 INPUT: 3AC 380-480V -15%/+10% 1.5A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 1.2A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:0.4KW FRAME SIZE AA 60X180X200(WXHXD)	1 PZ		478,08	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FE10-4UF0	SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 3AC 380-480V -15%/+10% 1.5A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 1.2A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:0.4KW FRAME SIZE AA 60X180X200(WXHXD)	1 PZ		607,97	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FE10-8UA0	SINAMICS V90 INPUT: 3AC 380-480V -15%/+10% 2.6A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 2.1A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:0.75KW FRAME SIZE FSA80X180X200(WXHXD)	1 PZ		544,46	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FE10-8UF0	SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 3AC 380-480V -15%/+10% 2.6A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 2.1A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:0.75KW FRAME SIZE A,80X180X200(WXHXD)	1 PZ		677,62	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FE11-0UA0	SINAMICS V90 INPUT: 3AC 380-480V -15%/+10% 3.8A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 3.0A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:0.75/1.0KW FRAME SIZE A, 80X180X200(WXHXD)	1 PZ		604,24	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FE11-0UF0	SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 3AC 380-480V -15%/+10% 3.8A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 3.0A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:0.75/1.0KW FRAME SIZE A, 80X180X200(WXHXD)	1 PZ		740,32	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FE11-5UA0	SINAMICS V90 INPUT: 3AC 380-480V 15%/+10% 6.6A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 5.3A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:1.5/1.75KW FRAME SIZE B,100X180X220(WXHXD)	1 PZ		717,11	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FE11-5UF0	SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 3AC 380-480V -15%/+10% 6.6A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 5.3A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:1.5/1.75KW FRAME SIZE B,100X180X220(WXHXD)	1 PZ		858,72	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FE12-0UA0	SINAMICS V90 INPUT: 3AC 380-480V -15%/+10% 9.8A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 7.8A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:2.0/2.5KW FRAME SIZE B,100X180X220(WXHXD)	1 PZ		849,91	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FE12-0UF0	SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 3AC 380-480V -15%/+10% 9.8A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 7.8A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:2.0/2.5KW FRAME SIZE B,100X180X220(WXHXD)	1 PZ		998,03	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FE13-5UA0	SINAMICS V90 INPUT: 3AC 380-480V 15%/+10% 13.8A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 11.0A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:3.5KW FRAME SIZE FSC 140X260X240WXHXD	1 PZ		1184,11	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FE13-5UF0	SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 3AC 380-480V -15%/+10% 13.8A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 11.0A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR:3.5KW FRAME SIZE C 140X260X240WXHXD	1 PZ		1348,68	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FE15-0UA0	SINAMICS V90 NPUT: 3AC 380-480V -15%/+10% 15.8A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 12.6A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR: 5.0KW FRAME SIZE C140X260X240 (WXHXD)	1 PZ		1514,49	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FE15-0UF0	SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 3AC 380-480V -15%/+10% 15.8A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 12.6A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR: 5.0KW FRAME SIZE C140X260X240 (WXHXD)	1 PZ		1695,22	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FE17-0UA0	SINAMICS V90 INPUT: 3AC 380-480V 15%/+10% 16.5A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 13.2A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR: 7.0KW FRAME SIZE C,140X260X240(WXHXD)	1 PZ		1924,24	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3210-5FE17-0UF0	SINAMICS V90, WITH PROFINET INPUT: 3AC 380-480V -15%/+10% 16.5A 45-66HZ OUTPUT: 0-INPUT V 13.2A 0-330HZ PROTECTION: IP20 MOTOR: 7.0KW FRAME SIZE C,140X260X240(WXHXD)	1 PZ		2125,12	N	EAR99H	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3211-0AB11-2BA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.12KW; VT: 0.12KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		177,93	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB11-2BB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.12KW; VT: 0.12KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG	1 PZ		177,93	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB11-2LA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,W/O FILT.,LOW LEAKAGE 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.12KW; VT: 0.12KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		157,71	3D225	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB11-2UA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.12KW; VT: 0.12KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		159,27	N	N	D11.1SD	5G2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3211-0AB11-2UB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.12KW; VT: 0.12KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG INPUT	1 PZ		159,27	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB12-5BA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.25KW; VT: 0.25KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		193,73	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB12-5BB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.25KW; VT: 0.25KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG	1 PZ		193,73	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB12-5UA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.25KW; VT: 0.25KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		172,2	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB12-5UB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.25KW; VT: 0.25KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG INPUT	1 PZ		172,2	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB13-7BA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.37KW; VT: 0.37KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		209,51	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB13-7BB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.37KW; VT: 0.37KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG	1 PZ		209,51	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB13-7LA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, W/O FILT.,LOW LEAKAGE 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.37KW; VT: 0.37KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		182,24	3D225	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB13-7UA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.37KW; VT: 0.37KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		182,24	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB13-7UB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.37KW; VT: 0.37KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG INPUT	1 PZ		182,24	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB15-5BA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.55KW; VT: 0.55KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 131 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		223,86	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB15-5BB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.55KW; VT: 0.55KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 131 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG	1 PZ		223,86	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB15-5UA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.55KW; VT: 0.55KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 131 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		200,91	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB15-5UB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.55KW; VT: 0.55KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 131 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG INPUT	1 PZ		200,91	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB17-5BA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.75KW; VT: 0.75KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 131 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		246,81	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB17-5BB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.75KW; VT: 0.75KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 131 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG	1 PZ		246,81	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB17-5UA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.75KW; VT: 0.75KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 131 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		219,55	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB17-5UB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.75KW; VT: 0.75KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 131 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG INPUT	1 PZ		219,55	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB21-1AA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. A FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 1.1KW; VT: 1.1KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 160 X 140 X 142 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		286,99	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB21-1AB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. A FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 1.1KW; VT: 1.1KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 160 X 140 X 142 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG I	1 PZ		286,99	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB21-1UA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 1.1KW; VT: 1.1KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 160 X 140 X 142 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		251,14	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB21-1UB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 1.1KW; VT: 1.1KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 160 X 140 X 142 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG INPUT	1 PZ		251,14	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB21-5AA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. A FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 1.5KW; VT: 1.5KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 160 X 140 X 142 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		330,06	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB21-5AB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. A FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 1.5KW; VT: 1.5KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 160 X 140 X 142 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG I	1 PZ		330,06	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB21-5UA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 1.5KW; VT: 1.5KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 160 X 140 X 142 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		285,57	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB21-5UB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 1.5KW; VT: 1.5KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 160 X 140 X 142 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG INPUT	1 PZ		285,57	N	N	D11.1SD	5G2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3211-0AB22-2AA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. A FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 2.2KW; VT: 2.2KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 181 X 184 X 152 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		390,32	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB22-2AB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. A FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 2.2KW; VT: 2.2KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 181 X 184 X 152 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG I	1 PZ		390,32	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB22-2UA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 2.2KW; VT: 2.2KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 181 X 184 X 152 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		340,11	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB22-2UB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 2.2KW; VT: 2.2KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 181 X 184 X 152 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG INPUT	1 PZ		340,11	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB23-0AA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. A FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 3.0KW; VT: 3.0KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 181 X 184 X 152 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		453,47	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB23-0AB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. A FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 3.0KW; VT: 3.0KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 181 X 184 X 152 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG I	1 PZ		453,47	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB23-0UA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 3.0KW; VT: 3.0KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 181 X 184 X 152 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE	1 PZ		394,63	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0AB23-0UB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 3.0KW; VT: 3.0KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 181 X 184 X 152 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG INPUT	1 PZ		394,63	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB11-2BA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.12KW; VT: 0.12KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP	1 PZ		177,93	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB11-2BB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.12KW; VT: 0.12KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +50	1 PZ		177,93	3D225	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB11-2UA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.12KW; VT: 0.12KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHO	1 PZ		159,27	3D225	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB11-2UB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.12KW; VT: 0.12KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C	1 PZ		159,27	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB12-5BA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.25KW; VT: 0.25KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP	1 PZ		193,73	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB12-5BB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.25KW; VT: 0.25KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +50	1 PZ		193,73	3D225	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB12-5UA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.25KW; VT: 0.25KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHO	1 PZ		172,2	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB12-5UB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.25KW; VT: 0.25KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C	1 PZ		172,2	3D225	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB13-7BA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.37KW; VT: 0.37KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP	1 PZ		209,51	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB13-7BB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.37KW; VT: 0.37KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +50	1 PZ		209,51	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB13-7UA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.37KW; VT: 0.37KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHO	1 PZ		182,24	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB13-7UB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.37KW; VT: 0.37KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C	1 PZ		182,24	3D225	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB15-5BA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.55KW; VT: 0.55KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP	1 PZ		223,86	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB15-5BB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.55KW; VT: 0.55KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +50	1 PZ		223,86	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB15-5UA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.55KW; VT: 0.55KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHO	1 PZ		200,91	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB15-5UB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.55KW; VT: 0.55KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C	1 PZ		200,91	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB17-5BA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.75KW; VT: 0.75KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP	1 PZ		246,81	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB17-5BB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.75KW; VT: 0.75KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +40	1 PZ		246,81	N	N	D11.1SD	5G2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3211-0KB17-5UA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.75KW; VT: 0.75KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHO	1 PZ		219,55	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-0KB17-5UB1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL) CT: 0.75KW; VT: 0.75KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 101 (HXWXD) IP20; WITH FLAT HEATSINK; COLDPLATE ASSEMBLY ONLY AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C	1 PZ		219,55	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3211-1NE17-7AG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 / PT 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 238 X 126 X 171 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PAN	1 PZ		742,55	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1NE17-7AL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 / PT 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 238 X 126 X 171 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PAN	1 PZ		742,55	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1NE17-7UG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 / PT 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 238 X 126 X 171 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR	1 PZ		628,3	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1NE17-7UL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 / PT 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 238 X 126 X 171 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR	1 PZ		628,3	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1NE21-8AG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 / PT 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 345 X 154 X 171 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL UNIT AND P	1 PZ		1328,02	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1NE21-8AL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 / PT 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 345 X 154 X 171 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL UNIT AND P	1 PZ		1328,02	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1NE21-8UG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 / PT 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 345 X 154 X 171 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FO	1 PZ		1120,96	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1NE21-8UL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 / PT 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 345 X 154 X 171 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FO	1 PZ		1120,96	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1NE23-8AG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 / PT 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 18,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 411 X 200 X 171 (HXWXD), FSC WITHOUT CONTROL UNIT AND	1 PZ		2855,95	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1NE23-8AL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP20 / PT 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 18,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 411 X 200 X 171 (HXWXD), FSC WITHOUT CONTROL UNIT AND	1 PZ		2855,95	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1NE23-8UG1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 / PT 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 18,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 411 X 200 X 171 (HXWXD), FSC WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED F	1 PZ		2570,37	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1NE23-8UL1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM230 UNFILTERED PROTECTION IP20 / PT 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 18,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 411 X 200 X 171 (HXWXD), FSC WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED F	1 PZ		2570,37	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1PB13-8AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,75KW FOR 150% 3S,110% 57	1 PZ		450,15	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1PB13-8UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S	1 PZ		379,81	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1PB21-0AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 2,2KW FOR 150% 3S,110% 57S,	1 PZ		647,1	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1PB21-0UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 2,2KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AM	1 PZ		548,64	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1PB21-8AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 3KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 4KW FOR 150% 3S,110% 57S,100%	1 PZ		970,66	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1PB21-8UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 3KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 4KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIEN	1 PZ		829,98	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1PE18-0AL1	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 2,2KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100%	1 PZ		898,75	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1PE18-0UL1	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 UNFILTERED WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 2,2KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TE	1 PZ		765,87	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1PE21-8AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 5,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,10	1 PZ		1641,2	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1PE21-8UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 5,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBI	1 PZ		1406,74	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1PE23-3AL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 11KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 15KW FOR 150% 3S,110% 57S,100%	1 PZ		2813,48	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3211-1PE23-3UL0	SINAMICS POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 11KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LOW OVERLOAD: 15KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIEN	1 PZ		2500,86	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3211-2AB11-2LA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,W/O FILT.,LOW LEAKAGE 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.12KW; VT: 0.12KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE VISCOUNT	1 PZ		157,71	N	N	D11.1SD	5G2	D
6SL3211-2AB13-7LA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, W/O FILT.,LOW LEAKAGE 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.37KW; VT: 0.37KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 116 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE VISCOUNT	1 PZ		182,24	N	N	D11.1SD	5G2	D
6SL3211-2AB17-5BA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,BUILT IN CL. B FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.75KW; VT: 0.75KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 131 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE VISCOUNT	1 PZ		246,81	N	N	D11.1SD	5G2	D
6SL3211-2AB17-5UA1	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.75KW; VT: 0.75KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 131 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE VISCOUNT DEFAUL	1 PZ		219,55	N	N	D11.1SD	5G2	D
6SL3211-2AB17-5UA2	SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE, WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ ANALOG INPUT CT: 0.75KW; VT: 0.75KW CT-OVERLOAD: 150% 60S 150 X 90 X 131 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C WITHOUT BOP WITHOUT RS485-INTERFACE VISCOUNT DEFAUL	1 PZ		219,55	N	N	D11.1SD	5G2	D
6SL3216-5BE17-5CV0	SINAMICS V20 3AC380-480V -15/+10% 47-63HZ RATED POWER 0.75KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC INTEGRATED FILTER C3 I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE: FSA 90X150X115 (WXHXD) FLATPLATE	1 PZ		435,54	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3223-0DE13-7AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,37KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		494,88	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE13-7AA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,37KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL U	1 PZ		494,88	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE13-7AG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,37KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL U	1 PZ		494,88	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE13-7BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,37KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL U	1 PZ		546,56	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE13-7BA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,37KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL U	1 PZ		546,56	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE13-7BG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,37KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL U	1 PZ		546,56	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE15-5AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,55KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL U	1 PZ		494,88	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE15-5AA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,55KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL U	1 PZ		494,88	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE15-5AG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,55KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL U	1 PZ		494,88	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE15-5BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,55KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL U	1 PZ		546,56	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE15-5BA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,55KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL U	1 PZ		546,56	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE15-5BG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,55KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL U	1 PZ		546,56	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE17-5AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL U	1 PZ		494,88	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE17-5AA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL U	1 PZ		494,88	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE17-5AG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL U	1 PZ		494,88	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE17-5BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL U	1 PZ		546,56	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE17-5BA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL U	1 PZ		546,56	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE17-5BG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 0,75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL U	1 PZ		546,56	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE21-1AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,1KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		531,8	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE21-1AA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,1KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		531,8	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	ECCN	LR	CS	LZ
6SL3223-0DE21-1AG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,1KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		531,8	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE21-1BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,1KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		583,51	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE21-1BA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,1KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		583,51	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE21-1BG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,1KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		583,51	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE21-5AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		605,65	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE21-5AA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		605,65	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE21-5AG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		605,65	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE21-5BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		664,75	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE21-5BA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		664,75	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE21-5BG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		664,75	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE22-2AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 2,2KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		701,7	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE22-2AA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 2,2KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		701,7	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE22-2AG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 2,2KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		701,7	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE22-2BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 2,2KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		775,54	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE22-2BA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 2,2KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		775,54	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE22-2BG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 2,2KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		775,54	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE23-0AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UNIT	1 PZ		878,95	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE23-0AA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UNIT	1 PZ		878,95	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE23-0AG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UNIT	1 PZ		878,95	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE23-0BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UNIT	1 PZ		974,97	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE23-0BA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UNIT	1 PZ		974,97	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE23-0BG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 3KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 460 X 154 X 249 (HXBXT), FSA WITHOUT CONTROL UNIT	1 PZ		974,97	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE24-0AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 4KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UNIT	1 PZ		1041,44	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE24-0AA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 4KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UNIT	1 PZ		1041,44	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE24-0AG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 4KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UNIT	1 PZ		1041,44	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE24-0BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 4KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UNIT	1 PZ		1152,23	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3223-0DE24-0BA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 4KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UNIT	1 PZ		1152,23	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE24-0BG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 4KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UNIT	1 PZ		1152,23	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE25-5AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 5,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		1218,71	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE25-5AA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 5,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		1218,71	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE25-5AG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 5,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		1218,71	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE25-5BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 5,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		1351,66	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE25-5BA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 5,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		1351,66	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE25-5BG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 5,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		1351,66	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE27-5AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		1588,01	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE27-5AA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		1588,01	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE27-5AG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		1588,01	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE27-5BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO+40 DEG C (LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		1772,67	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE27-5BA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		1772,67	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE27-5BG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 540 X 180 X 249 (HXBXT), FSB WITHOUT CONTROL UN	1 PZ		1772,67	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE31-1AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 11KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 620 X 230 X 249 (HXBXT), FSC WITHOUT CONTROL UNI	1 PZ		2141,98	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE31-1AA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 11KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 620 X 230 X 249 (HXBXT), FSC WITHOUT CONTROL UNI	1 PZ		2141,98	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE31-1AG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 11KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 620 X 230 X 249 (HXBXT), FSC WITHOUT CONTROL UNI	1 PZ		2141,98	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE31-1BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 11KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 620 X 230 X 249 (HXBXT), FSC WITHOUT CONTROL UNI	1 PZ		2400,48	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE31-1BA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 11KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 620 X 230 X 249 (HXBXT), FSC WITHOUT CONTROL UNI	1 PZ		2400,48	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE31-1BG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 11KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 620 X 230 X 249 (HXBXT), FSC WITHOUT CONTROL UNI	1 PZ		2400,48	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE31-5AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 15KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 620 X 230 X 249 (HXBXT), FSC WITHOUT CONTROL UNI	1 PZ		2769,8	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE31-5AA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 15KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 620 X 230 X 249 (HXBXT), FSC WITHOUT CONTROL UNI	1 PZ		2769,8	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE31-5AG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 15KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 620 X 230 X 249 (HXBXT), FSC WITHOUT CONTROL UNI	1 PZ		2769,8	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE31-5BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 15KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 620 X 230 X 249 (HXBXT), FSC WITHOUT CONTROL UNI	1 PZ		3212,96	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE31-5BA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 15KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 620 X 230 X 249 (HXBXT), FSC WITHOUT CONTROL UNI	1 PZ		3212,96	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE31-5BG1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 15KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 620 X 230 X 249 (HXBXT), FSC WITHOUT CONTROL UNI	1 PZ		3212,96	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3223-0DE31-8AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 18,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 620 X 230 X 249 (HXBXT), FSC WITHOUT CONTROL U	1 PZ		3397,59	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE31-8AA1	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 18,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE. TEMP -10 TO+40 DEG C(LO) 620 X 230 X 249 (HXBXT), FSC WITHOUT CONTROL U	1 PZ		3397,59	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3223-0DE31-8BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 18,5KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 640 X 320 X 329 (HXBXT), FSD WITHOUT CONTROL UNIT AND	1 PZ		4136,22	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE32-2AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 22KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 640 X 320 X 329 (HXBXT), FSD WITHOUT CONTROL UNIT AND PA	1 PZ		3988,49	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE32-2BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 22KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 640 X 320 X 329 (HXBXT), FSD WITHOUT CONTROL UNIT AND PA	1 PZ		5022,53	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE33-0AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 30KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 640 X 320 X 329 (HXBXT), FSD WITHOUT CONTROL UNIT AND PA	1 PZ		5059,48	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE33-0BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 30KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 640 X 320 X 329 (HXBXT), FSD WITHOUT CONTROL UNIT AND PA	1 PZ		6573,62	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE33-7AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 37KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 751 X 320 X 329 (HXBXT), FSE WITHOUT CONTROL UNIT AND PA	1 PZ		6204,31	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE33-7BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 37KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 751 X 320 X 329 (HXBXT), FSE WITHOUT CONTROL UNIT AND PA	1 PZ		8309,35	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE34-5AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 45KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 751 X 320 X 329 (HXBXT), FSE WITHOUT CONTROL UNIT AND PA	1 PZ		7570,73	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE34-5BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 45KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 751 X 320 X 329 (HXBXT), FSE WITHOUT CONTROL UNIT AND PA	1 PZ		10118,98	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE35-5AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 55KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 915 X 410 X 416 (HXBXT), FSF WITHOUT CONTROL UNIT AND PA	1 PZ		8863,31	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE35-5BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 55KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 915 X 410 X 416 (HXBXT), FSF WITHOUT CONTROL UNIT AND PA	1 PZ		11780,82	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE37-5AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 75KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 915 X 410 X 416 (HXBXT), FSF WITHOUT CONTROL UNIT AND PA	1 PZ		10635,99	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE37-5BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 75KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 915 X 410 X 416 (HXBXT), FSF WITHOUT CONTROL UNIT AND PA	1 PZ		14181,3	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE38-8AA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 90KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 915 X 410 X 416 (HXBXT), FSF WITHOUT CONTROL UNIT AND PA	1 PZ		12445,56	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3223-0DE38-8BA0	SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 WITH BUILT IN CL. B FILTER PROTECTION IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 90KW FOR 110% 60S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +40 DEG C(LO) 915 X 410 X 416 (HXBXT), FSF WITHOUT CONTROL UNIT AND PA	1 PZ		16618,72	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE13-7UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,37KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C 173 X 73 X 145 (HXWXD), FSA PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL	1 PZ		369,31	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE15-5UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C 173 X 73 X 145 (HXWXD), FSA PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL	1 PZ		398,84	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE17-5UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,75KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C 173 X 73 X 145 (HXWXD), FSA PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL	1 PZ		428,41	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE21-1UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,1KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C 173 X 73 X 145 (HXWXD), FSA PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL	1 PZ		487,49	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE21-5UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C 173 X 73 X 145 (HXWXD), FSA PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL	1 PZ		576,13	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE22-2AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 2,2KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C 270 X 153 X 165 (HXWXD), FSB PROTECTION IP20 WIT	1 PZ		849,42	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE22-2UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 2,2KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C 270 X 153 X 165 (HXWXD), FSB PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL	1 PZ		723,85	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE23-0AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 3,0KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C 270 X 153 X 165 (HXWXD), FSB PROTECTION IP20 WIT	1 PZ		1019,29	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE23-0UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 3,0KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C 270 X 153 X 165 (HXWXD), FSB PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL	1 PZ		871,57	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3224-0BE24-0AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 4,0KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C 270 X 153 X 165 (HXWXD), FSB PROTECTION IP20 WIT	1 PZ		1196,55	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE24-0UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 4,0KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C 270 X 153 X 165 (HXWXD), FSB PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL	1 PZ		1019,29	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE25-5AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 5,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57	1 PZ		1551,09	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE25-5UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 5,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S	1 PZ		1329,5	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE27-5AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 7,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 11KW FOR 150% 3S,110% 57S	1 PZ		2068,09	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE27-5UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 7,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 11KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S A	1 PZ		1772,65	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE31-1AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 11KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 15KW FOR 150% 3S,110% 57S,	1 PZ		2659,01	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE31-1UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 11KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 15KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AM	1 PZ		2481,72	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE31-5AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 15KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 18,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,	1 PZ		3249,88	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE31-5UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 15KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 18,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AM	1 PZ		2954,44	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE31-8AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 18,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 22KW FOR 150% 3S,110% 57S,	1 PZ		3766,91	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE31-8UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 18,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 22KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AM	1 PZ		3397,6	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE32-2AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 30KW FOR 150% 3S,110% 57S,10	1 PZ		4727,09	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE32-2UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 30KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBI	1 PZ		4283,94	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE33-0AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 30KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 37KW FOR 150% 3S,110% 57S,10	1 PZ		5798,09	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE33-0UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 30KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 37KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBI	1 PZ		5244,14	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE33-7AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 37KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 45KW FOR 150% 3S,110% 57S,10	1 PZ		7016,79	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE33-7UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 37KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 45KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBI	1 PZ		6352,04	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0BE34-5AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 45KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 55KW FOR 150% 3S,110% 57S,10	1 PZ		8050,86	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE34-5UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 45KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 55KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBI	1 PZ		7312,25	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE35-5AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 75KW FOR 150% 3S,110% 57S,10	1 PZ		9675,79	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE35-5UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBI	1 PZ		8789,46	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE37-5AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 75KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 90KW FOR 150% 3S,110% 57S,10	1 PZ		11300,74	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE37-5UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 75KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 90KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBI	1 PZ		10266,68	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE38-8UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 90KW FOR 160% 3S,136% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 110KW FOR 150% 1S,110% 59S,100% 240S AMB	1 PZ		11596,18	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3224-0BE41-1UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 110KW FOR 160% 3S,136% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 132KW FOR 150% 1S,110% 59S,100% 240S AM	1 PZ		12925,67	N	N	D11.1SD	5G4	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3224-0XE41-3UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITHOUT BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 132KW FOR 160% 3S,136% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 160KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S	1 PZ		14209,44	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0XE41-6UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITHOUT BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 160KW FOR 160% 3S,136% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 200KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S	1 PZ		15985,63	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3224-0XE42-0UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 WITHOUT FILTER WITHOUT BULT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 200KW FOR 160% 3S,136% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 250KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S	1 PZ		18472,28	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE25-5AA1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 5,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 7,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,1	1 PZ		2024,84	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3225-0BE27-5AA1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 7,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 11KW FOR 150% 3S,110% 57S,10	1 PZ		2557,71	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3225-0BE31-1AA1	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 11KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 15KW FOR 150% 3S,110% 57S,100	1 PZ		3232,66	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3225-0BE31-5AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 15KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 18,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,1	1 PZ		3943,13	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE31-5UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITHOUT FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 15KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 18,5KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMB	1 PZ		3658,94	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE31-8AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 18,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 22KW FOR 150% 3S,110% 57S,1	1 PZ		4511,5	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE31-8UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITHOUT FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 18,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 22KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMB	1 PZ		4156,27	9I99901	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3225-0BE32-2AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 30KW FOR 150% 3S,110% 57S,100	1 PZ		5612,74	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE32-2UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITHOUT FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 30KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE	1 PZ		5221,97	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE33-0AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 30KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 37KW FOR 150% 3S,110% 57S,100	1 PZ		6820,52	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE33-0UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITHOUT FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 30KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 37KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE	1 PZ		6323,2	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE33-7AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 37KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 45KW FOR 150% 3S,110% 57S,100	1 PZ		8205,96	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE33-7UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITHOUT FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 37KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 45KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE	1 PZ		7602,07	9I99901	N	D11.1SD	5G4	A
6SL3225-0BE34-5AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 45KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 55KW FOR 150% 3S,110% 57S,100	1 PZ		9378,24	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3225-0BE34-5UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITHOUT FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 45KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 55KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE	1 PZ		8667,78	9I99901	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3225-0BE35-5AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100	1 PZ		11189,95	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3225-0BE35-5UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITHOUT FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 55KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 75KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE	1 PZ		10337,37	9I99901	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3225-0BE37-5AA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 75KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 90KW FOR 150% 3S,110% 57S,100	1 PZ		12966,1	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3225-0BE37-5UA0	SINAMICS G120 POWER MODULE PM250 WITHOUT FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 75KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C OUTPUT LIGHT OVERLOAD: 90KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIE	1 PZ		11971,46	9I99901	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3243-0BB30-1HA3	SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU230P-2 HVAC USS/ MODBUS RTU/BACNET MS/TP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 MOTOR TEMP. SENSOR INPUT 2 PSU-OUT(10V DC, 24V DC) 1 PSU-IN (24V DC) USB- AND MMC-INTERFACE PROTECTION IP20	1 PZ		383,64	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3243-0BB30-1PA3	SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU230P-2 DP INTEGRATED PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 MOTOR TEMP. SENSOR INPUT 2 PSU-OUT(10V DC, 24V DC) 1 PSU-IN (24V DC) USB- AND MMC-INTERFACE PROTECTION IP20	1 PZ		426,28	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3244-0BB00-1BA1	SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240B-2 B-TYPE RS485-INTERFACE WITH USS-/MODBUS RTU-PROTOCOL 4 DI, 1 DO, 1 AI, 1 AO PTC/KTY/THERMOCLICK INTERFACE USB- AND SD/MMC-INTERFACE PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C WITHOUT POWER MODULE AND PANEL	1 PZ		234,46	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3244-0BB00-1PA1	SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240B-2 DP B-TYPE PROFIBUS DP 4 DI, 1 DO, 1 AI, 1 AO PTC/KTY/THERMOCLICK INTERFACE USB- AND SD/MMC-INTERFACE PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C WITHOUT POWER MODULE AND PANEL	1 PZ		305,51	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3244-0BB12-1BA1	SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO RS485-INTERFACE, USS-PROTOCOL 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, MAX 1F-DI PTC/KTY INTERFACE USB- AND SD/MMC-INTERFACE PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C WITHOUT POWER MODULE AND PANEL	1 PZ		341,02	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3244-0BB12-1FA0	SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 PN E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO PROFINET 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, MAX 1F-DI PTC/KTY INTERFACE USB- AND SD/MMC-INTERFACE PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C WITHOUT POWER MODULE AND PANEL	1 PZ		412,08	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3244-0BB12-1PA1	SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 DP E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO PROFIBUS DP 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, MAX 1F-DI PTC/KTY INTERFACE USB- AND SD/MMC-INTERFACE PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C WITHOUT POWER MODULE AND PANEL	1 PZ		412,08	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3244-0BB13-1BA1	SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 F E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO, SS1, SLS, RS485-INTERFACE, 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, MAX 3F-DI PTC/KTY INTERFACE USB- AND SD/MMC-INTERFACE PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C WITHOUT POWER MODULE AND PANEL	1 PZ		497,34	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3244-0BB13-1FA0	SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 PN-F E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO, SS1, SLS, PROFINET 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, MAX 3F-DI PTC/KTY INTERFACE USB- AND SD/MMC-INTERFACE PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C WITHOUT POWER MODULE AND PANEL	1 PZ		568,36	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3244-0BB13-1PA1	SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU240E-2 DP-F E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO, SS1, SLS, PROFIBUS DP 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, MAX 3F-DI PTC/KTY INTERFACE USB- AND SD/MMC-INTERFACE PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C WITHOUT POWER MODULE AND PANEL	1 PZ		568,36	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3246-0BA22-1BA0	SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU250S-2 INTEGRIERT RS485/USS/MODBUS RTU SUPPORT OF VECTOR CONTROL, EASY POSITIONING EPOS VIA EXTENDED FUNCTION LICENSE 4 CONFIGURABLE DI/DO, 6 DI (USABLE AS 3 F-DI), 5 DI, 3 DO (USABLE AS 1 F-DO), 2 AI, 2 AO SAFETY INTEGRATED S	1 PZ		480,56	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3246-0BA22-1CA0	SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU250S-2 CAN INTEGRIERT CANOPEN SUPPORT OF VECTOR CONTROL, EASY POSITIONING EPOS VIA EXTENDED FUNCTION LICENSE 4 CONFIGURABLE DI/DO, 6 DI (USABLE AS 3 F-DI), 5 DI, 3 DO (USABLE AS 1 F-DO), 2 AI, 2 AO SAFETY INTEGRATED STO, SBC,	1 PZ		578,07	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3246-0BA22-1FA0	SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU250S-2 PN INTEGRIERT PROFINET SUPPORT OF VECTOR CONTROL, EASY POSITIONING EPOS VIA EXTENDED FUNCTION LICENSE 4 CONFIGURABLE DI/DO, 6 DI (USABLE AS 3 F-DI), 5 DI, 3 DO (USABLE AS 1 F-DO), 2 AI, 2 AO SAFETY INTEGRATED STO, SBC,	1 PZ		550,21	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3246-0BA22-1PA0	SINAMICS G120 CONTROL UNIT CU250S-2 DP INTEGRIERT PROFIBUS SUPPORT OF VECTOR CONTROL, EASY POSITIONING EPOS VIA EXTENDED FUNCTION LICENSE 4 CONFIGURABLE DI/DO, 6 DI (USABLE AS 3 F-DI), 5 DI, 3 DO (USABLE AS 1 F-DO), 2 AI, 2 AO SAFETY INTEGRATED STO, SBC,	1 PZ		550,21	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3252-0BB00-0AA0	SINAMICS BRAKE RELAY FOR POWER MODULE	1 PZ		101,9	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	B
6SL3252-0BB01-0AA0	SINAMICS SAFE BRAKE RELAY FOR POWER MODULE WITH SINAMICS S120 APPROVED FROM V2.6!	1 PZ		142,08	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	B
6SL3254-0AM00-0AA0	MMC 64MB Parameter storage for SINAMICS G120, ET 200S FC of the first generation	1 PZ		71,06	9I999KP	3A991X	D11.1SD	5G4	A
6SL3255-0AA00-2AA1	SINAMICS G110 / G120 PC-INVERTER CONNECTION KIT 3M RS232 STANDARD CABLE AND ONE 9-PIN SUB-D CONNECTOR FOR G110 AND G120 CONTROL UNITS CU240E, CU240S	1 PZ		43,66	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	B
6SL3255-0AA00-2CA0	SINAMICS G120 PC-CONVERTER-CONNECTION-KIT-2 3M USB-CABLE FOR CONTROL UNITS CU230P-2, CU240B-2, CU240E-2, CU250S-2, G110M AND SINAMICS G120C	1 PZ		50,22	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	B
6SL3255-0AA00-4BA1	SINAMICS G110 BASIC OPERATOR PANEL (BOP)	1 PZ		37,64	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	B
6SL3255-0AA00-4CA1	SINAMICS G120 BASIC OPERATOR PANEL (BOP-2)	1 PZ		53,83	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3255-0AA00-4HA0	SINAMICS G120/G120D AND SIMATIC ET200S FC/ET200 PRO FC HANDHELD FOR INTELLIGENT OPERATOR PANEL(IOP) CONTAINS IOP, HANDHELD HOUSING, POWER SUPPLY (INTERNATIONAL), ACCUMULATORS (4 X AA), RS232 CONNECTION CABLE (3M) AND USB CABLE (1M)	1 PZ		401,84	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	B
6SL3255-0AA00-4JA1	SINAMICS G120 INTELLIGENT OPERATOR PANEL IOP OPTIONAL OPERATOR PANEL FOR SINAMICS G120, G120P, G110M, G110D, G120D, G120C, S110, ET200S FC, ET200PRO FC LANGUAGE SUPPORT: GERMAN, ENGLISH, FRENCH, ITALIAN, SPANISH, PORTUGUESE, DUTCH, SWEDISH, RUSSIAN, CZECH	1 PZ		213,15	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3255-0BT01-0PA0	SINAMICS G120 CHEMICAL INDUST. MODULE CM240NE FOR OPERATION WITH CU240S DP-F CU250S-2 DP ATEX CERTIFIED COLD LEADER EVALUATION,NAMUR TERMINAL STRIP FOR OPERATION WITH CU250S-2 DP THE SUPPLEMENTARY KIT (6SL3260-4TA00-1AA6) IS NEEDED (RAIL MOUNTING)	1 PZ		1420,94	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	D
6SL3255-0VA00-2AA0	SINAMICS V20 BOP INTERFACE SIZE: 90X61X22(WXHXD)	1 PZ		31,33	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3255-0VA00-2AA1	SINAMICS V20 BOP INTERFACE SIZE: 49x56x23(WXHXD)	1 PZ		22,04	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3255-0VA00-4BA1	SINAMICS V20 BOP SIZE: 76x85x30(WXHXD)	1 PZ		36,74	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3255-0VC00-0HA0	SINAMICS V20 RS485 TERMINATORS CONTENT 50 PIECES SIZE: 34X137X6(WXHXD)	1 SET		44,74	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3255-0VE00-0UA1	SINAMICS V20 PARAMETER LOADER SIZE: 90X57X28(WXHXD)	1 PZ		102,87	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3256-0AP00-0JA0	SINAMICS G120 DOOR MOUNTING KIT IP54/UL TYP12 FOR INTELLIGENT OPERATOR PANEL AND BASIC OPERATOR PANEL BOP-2 CONTAINS SEAL, MOUNTING MATERIAL AND CONNECTION CABLE (5M)	1 PZ		43,05	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3256-0VP00-0VA0	SINAMICS V10-1 OPERAT. PANEL DOOR MOUNTING KIT INCLUDING 3M CONNECTION CABLE UTILIZED BY SINAMICS V20	1 PZ		22,38	N	N	D11.6SD	5G9	B
6SL3256-1BA00-0AA0	SINAMICS G120P BLANKING COVER FOR POWER MODULE PM230 PROTECTION IP55 / UL TYPE12	1 PZ		28,41	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	B
6SL3260-2NA00-0VA0	SETPOINT CONNECTOR FOR CONNECT.TO SINAMICS V90 WITH CONTROLLER 50-POLES INSULATOR, MDR 50X PIN CONTACTS (0.05-0.2 MM2) CONTENT 30 PIECES	1 PZ		430,95	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3260-2TA00-0AA0	BACKPLANE BUS MODULE 155MM FOR ET 200PRO FREQ. CONVERTER	1 PZ		85,29	9I999KP	EAR99	D11.4SD	5G5	A
6SL3260-4MA00-1VB0	I/O CABLE PREASSEMBLED FOR SINAMCIS V90 PROFINET LENGTH(M) = 1M	1 PZ		64,14	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3260-4NA00-1VA5	SINAMICS V90 SETPOINT CABLE PREASSEMBLED WITH CONNECT.CABLE LENGTH=0,5M AND TERMINAL BLOCK	1 PZ		84,63	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3260-4NA00-1VB0	SETPOINT CABLE PREASSEMBLED FOR CONNECT. TO SINAMICS V90 WITH CONTROLLER 50X0.08 DMAX=13.7MM LENGTH(M) = 1M	1 PZ		148,42	N	N	SINAMICS V90	5FI	B
6SL3260-4TA00-1AA6	SINAMICS G120 OPTION KIT FOR CM240NE FOR MOUNTING RAIL WITH ADAPTER ACC. TO DIN 50022 (35 X 15 MM) AND CABLE FORM	1 PZ		198,93	9I999KP	EAR99H	D11.1SD	5G4	D
6SL3260-6AA00-0DA0	SINAMICS G120 MOUNTING FRAME FSA PUSH-THROUGH	1 PZ		56,28	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3260-6AB00-0DA0	SINAMICS G120 MOUNTING FRAME FSB PUSH-THROUGH	1 PZ		63,31	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3260-6AC00-0DA0	SINAMICS G120 MOUNTING FRAME FSC PUSH-THROUGH	1 PZ		70,34	9I999KP	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3261-1BA00-0AA0	SINAMICS G110 DIN RAIL MOUNTING KIT SIZE 1, FS A UTILIZED BY SINAMICS V20	1 PZ		14,61	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3261-1BB00-0AA0	SINAMICS G110 DIN RAIL MOUNTING KIT SIZE 2, FS B UTILIZED BY SINAMICS V20	1 PZ		27,6	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3262-1AA00-0BA0	SINAMICS SCREENING KIT FOR POWER MODULE FSA PM240	1 PZ		57,41	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3262-1AB00-0DA0	SINAMICS SCREENING KIT FOR POWER MODULE FSB PM240	1 PZ		64,58	N	N	D11.1SD	5G4	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3262-1AC00-0DA0	SINAMICS SCREENING KIT FOR POWER MODULE FSC PM240 AND PM250	1 PZ		71,77	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3262-1AD00-0DA0	SINAMICS SCREENING KIT FOR POWER MODULE FSD AND FSE	1 PZ		122	N	N	D11.1SD	5G4	D
6SL3262-1AF00-0DA0	SINAMICS SCREENING KIT FOR POWER MODULE FSF	1 PZ		157,84	N	N	D11.1SD	5G4	D
6SL3262-1BA00-0BA0	SINAMICS DIN RAIL MOUNTING KIT FOR POWER MODULE PM240 FSA	1 PZ		64,58	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3262-1BB00-0BA0	SINAMICS DIN RAIL MOUNTING KIT FOR POWER MODULE PM240 FSB	1 PZ		73,19	N	EAR99	D11.1SD	5G4	B
6SL3262-1FD00-0CA0	SINAMICS SCREENING KIT FOR POWER MODULE PM260 FSD	1 PZ		122	N	N	D11.1SD	5G4	D
6SL3262-1FF00-0CA0	SINAMICS SCREENING KIT FOR POWER MODULE PM260 FSF	1 PZ		263,43	N	N	D11.1SD	5G4	D
6SL3263-1GA20-0GA0	SINAMICS G110D ADAPTOR PLATES FOR SIRIUS M200D	1 PZ		129,18	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3263-1HA20-0GA0	SINAMICS G110D PROTECTION BAR FSA/FSB	1 PZ		43,05	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3263-1HC20-0GA0	SINAMICS G110D PROTECTION BAR FSC	1 PZ		43,05	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3264-1EA00-0FA0	SINAMICS G120 SHIELD CONNECTION KIT INCLUDES SCREENING PLATE AND FIXING ELEMENTS FOR CONTROL UNITS CU230P-2, VARIANT: HVAC, PROFIBUS DP, CAN	1 PZ		21,3	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3264-1EA00-0HA0	SINAMICS G120 CU SCREENING TERMINATION KIT 2 INCLUDES SCREENING PLATE AND FIXING ELEMENTS FOR CONTROL UNITS CU240B-2, CU240E-2 AND CU240E-2 F VARIANT: RS485, PROFIBUS DP	1 PZ		21,3	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3264-1EA00-0HB0	SINAMICS G120 SHIELD CONNECTION KIT INCLUDES SCREENING PLATE AND FIXING ELEMENTS FOR CONTROL UNITS CU230P-2 AND CU240E-2 (-F) VARIANT: PROFINET	1 PZ		21,1	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3264-1EA00-0LA0	SINAMICS G120 SHIELD CONNECTION KIT 4 INCLUDES SCREENING PLATE AND FIXING ELEMENTS FOR CONTROL UNITS CU250S-2 VARIANT: USS, CAN, DP, PN	1 PZ		21,1	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3266-1AA00-0VA0	SINAMICS V20 FSA SHIELD CONNECTION KIT SIZE: 89X95X56(WXHXD)	1 PZ		13,43	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3266-1AB00-0VA0	SINAMICS V20 FSB SHIELD CONNECTION KIT SIZE: 142X130X27(WXHXD)	1 PZ		28,34	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3266-1AC00-0VA0	SINAMICS V20 FSC SHIELD CONNECTION KIT SIZE: 187X146X27(WXHXD)	1 PZ		28,34	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3266-1AD00-0VA0	SINAMICS V20 FSD SHIELD CONNECTION KIT SIZE: 240X146X27(WXHXD)	1 PZ		28,34	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3266-1AE00-0VA0	SINAMICS V20 FSE SHIELD CONNECTION KIT	1 PZ		28,34	N	N	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3266-1AR00-0VA0	SINAMICS V20 FSAA/FSAB SHIELD CONNECTION KIT SIZE: 67x10x80(WXHXD)	1 PZ		5,88	N	EAR99H	SINAMICS V20	5G9	B
6SL3266-1EA00-0DA0	SINAMICS G120 SCREENING PLATE FOR FSA PUSH-THROUGH INCLUDES SCREENING PLATE AND MOUNTING ACCESSORIES	1 PZ		73,65	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3266-1EA00-0KA0	SINAMICS G120C SCREENING PLATE FOR FSA INCLUDES SCREENING PLATE AND MOUNTING ACCESSORIES	1 PZ		85,53	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3266-1EB00-0DA0	SINAMICS G120 SCREENING PLATE FOR FSB PUSH-THROUGH INCLUDES SCREENING PLATE AND MOUNTING ACCESSORIES	1 PZ		81,82	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3266-1EB00-0KA0	SINAMICS G120C SCREENING PLATE FOR FSB INCLUDES SCREENING PLATE AND MOUNTING ACCESSORIES	1 PZ		95,04	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3266-1EC00-0DA0	SINAMICS G120 SCREENING PLATE FOR FSC PUSH-THROUGH INCLUDES SCREENING PLATE AND MOUNTING ACCESSORIES	1 PZ		90	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3266-1EC00-0KA0	SINAMICS G120C SCREENING PLATE FOR FSC INCLUDES SCREENING PLATE AND MOUNTING ACCESSORIES	1 PZ		104,56	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3266-1ER00-0KA0	SINAMICS G120C SCREENING PLATE FOR FSAA INCLUDES SCREENING PLATE AND MOUNTING ACCESSORIES	1 PZ		85,53	N	N	D11.1SD	5G4	B
6SL3266-1ER00-0VA0	SINAMICS V20 FSAA/FSAB MIGRATION MOUNTING KIT SIZE: 90x150x5(WXHXD)	1 PZ		5,15	N	EAR99H	D11.1SD	5G9	B
6SL3500-0TF02-0AA0	SINAMICS G110M REPLACEMENT FAN FOR WALL MOUNTING KIT INCLUDES CONNECTING CABLE AND CABLE GLAND	1 PZ		36,87	9I999KP	EAR99	D11.1SD	5G2	B
6SL3500-0TK02-0AA0	SINAMICS G110M SPARE PARTS KIT WITH SEALS, CAPS, AND SCREWS	1 PZ		96,54	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3501-0BE08-6AA0	SINAMICS G110D BRAKING RESISTOR 0,75 KW / 1,5 KW, 400 OHM, IP65	1 PZ		596,82	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3501-0BE12-1AA0	SINAMICS G110D BRAKING RESISTOR 3 KW / 4 KW, 160 OHM, IP65	1 PZ		716,16	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3501-0BE14-1AA0	SINAMICS G110D BRAKING RESISTOR 5,5 KW / 7,5 KW, 80 OHM, IP65	1 PZ		746	N	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3501-0BE18-8AA0	SINAMICS G110M INTERNAL BRAKE RESISTOR FOR FSA PEAK POWER 75W AVERAGE POWER 7,5W RESISTANCE 350 OHM DEGREE OF PROTECTION IP20 34 X 11 X 84 (H X W X D) AMBIENT TEMPERATURE -10 DEG C TO +55 DEG C	1 PZ		55,17	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3501-0BE22-0AA0	SINAMICS G110M INTERNAL BRAKE RESISTOR FOR FSB PEAK POWER 200W AVERAGE POWER 20W RESISTANCE 175 OHM DEGREE OF PROTECTION IP20 34 X 11 X 84 (H X W X D) AMBIENT TEMPERATURE -10 DEG C TO +55 DEG C	1 PZ		71,71	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3511-0PE17-5AM0	SINAMICS G110D AC-DRIVE, W/O REPAIR SWITCH WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER WITH AS-INTERFACE BUS INTERFACE 3AC380-500V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,75KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C 210 X	1 PZ		968,72	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3511-0PE21-5AM0	SINAMICS G110D AC-DRIVE, W/O REPAIR SWITCH WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER WITH AS-INTERFACE BUS INTERFACE 3AC380-500V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,5KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C 210 X	1 PZ		1140,94	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3511-0PE23-0AM0	SINAMICS G110D AC-DRIVE, W/O REPAIR SWITCH WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER WITH AS-INTERFACE BUS INTERFACE 3AC380-500V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 3,0KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C 210 X	1 PZ		1463,85	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3511-0PE24-0AM0	SINAMICS G110D AC-DRIVE, W/O REPAIR SWITCH WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER WITH AS-INTERFACE BUS INTERFACE 3AC380-500V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 4,0KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C 210 X	1 PZ		1707,82	3D225	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3511-0PE25-5AM0	SINAMICS G110D AC-DRIVE, W/O REPAIR SWITCH WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER WITH AS-INTERFACE BUS INTERFACE 3AC380-500V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 5,5KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C 210 X	1 PZ		2080,98	3D225	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3511-0PE27-5AM0	SINAMICS G110D AC-DRIVE, W/O REPAIR SWITCH WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER WITH AS-INTERFACE BUS INTERFACE 3AC380-500V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 7,5KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C 210 X	1 PZ		2568,94	3D225	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3511-1PE17-5AM0	SINAMICS G110D AC-DRIVE, WITH REPAIR SWITCH WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER WITH AS-INTERFACE BUS INTERFACE 3AC380-500V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,75KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C 210	1 PZ		1054,84	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3511-1PE17-5AQ0	SINAMICS G110D VDL BUNDLE, WITH REPAIR SWITCH WITH OPERATOR PANEL WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER WITH AS-INTERFACE BUS INTERFACE 3AC380-500V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,75KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP	1 PZ		1198,35	3D225	N	D11.1SD	5G2	D
6SL3511-1PE21-5AM0	SINAMICS G110D AC-DRIVE, WITH REPAIR SWITCH WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER WITH AS-INTERFACE BUS INTERFACE 3AC380-500V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,5KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C 210 X	1 PZ		1227,07	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3511-1PE21-5AQ0	SINAMICS G110D VDL BUNDLE, WITH REPAIR SWITCH WITH OPERATOR PANEL WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER WITH AS-INTERFACE BUS INTERFACE 3AC380-500V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,5KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP	1 PZ		1370,59	3D225	N	D11.1SD	5G2	D
6SL3511-1PE23-0AM0	SINAMICS G110D AC-DRIVE, WITH REPAIR SWITCH WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER WITH AS-INTERFACE BUS INTERFACE 3AC380-500V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 3,0KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C 210 X	1 PZ		1549,98	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3511-1PE23-0AQ0	SINAMICS G110D VDL BUNDLE, WITH REPAIR SWITCH WITH OPERATOR PANEL WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER WITH AS-INTERFACE BUS INTERFACE 3AC380-500V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 3KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -1	1 PZ		1693,49	3D225	N	D11.1SD	5G2	D
6SL3511-1PE24-0AM0	SINAMICS G110D AC-DRIVE, WITH REPAIR SWITCH WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER WITH AS-INTERFACE BUS INTERFACE 3AC380-500V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 4,0KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C 210 X	1 PZ		1793,95	3D225	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3511-1PE25-5AM0	SINAMICS G110D AC-DRIVE, WITH REPAIR SWITCH WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER WITH AS-INTERFACE BUS INTERFACE 3AC380-500V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 5,5KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C 210 X	1 PZ		2167,08	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3511-1PE27-5AM0	SINAMICS G110D AC-DRIVE, WITH REPAIR SWITCH WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER WITH AS-INTERFACE BUS INTERFACE 3AC380-500V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 7,5KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +40 DEG C 210 X	1 PZ		2655,05	3D225	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3511-1PE27-5AQ0	SINAMICS G110D VDL BUNDLE, WITH REPAIR SWITCH WITH OPERATOR PANEL WITH BUILT IN CL. A FILTER WITH BULT IN BRAKING CHOPPER WITH AS-INTERFACE BUS INTERFACE 3AC380-500V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 7,5KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP	1 PZ		2798,55	3D225	N	D11.1SD	5G2	D
6SL3514-1KE13-5AE0	FREQ. CONVERTER SIMATIC ET 200PRO FC-2 WITH SAFETY INTEGRATED - STO 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ POWER 1.1KW/1.5HP(0...+55 DEGC) POWER 1.5KW/2.0HP(0...+45 DEGC) OVERLOAD 150% 60S, 200% 3S POWER RECOVERY WITH BRAKE CONTROL DC180V WITH EMC-FILTER (CL. A) M	1 PZ		1517,08	9I999KP	N	D11.4SD	5G5	C
6SL3517-1BE11-3AM0	SINAMICS G110M POWER MODULE PM240M WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP65 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,37KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S SD/MMC-INTERFACE AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 135 X 161 X 270 (HXWXD), FSA WITHOUT CONT	1 PZ		368,24	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3517-1BE12-3AM0	SINAMICS G110M POWER MODULE PM240M WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP65 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,75KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S SD/MMC-INTERFACE AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 135 X 161 X 270 (HXWXD), FSA WITHOUT CONT	1 PZ		410,98	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	D
6SL3517-1BE13-3AM0	SINAMICS G110M POWER MODULE PM240M WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP65 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,1KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S SD/MMC-INTERFACE AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 135 X 161 X 270 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTR	1 PZ		445,46	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	D
6SL3517-1BE14-3AM0	SINAMICS G110M POWER MODULE PM240M WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP65 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,5KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S SD/MMC-INTERFACE AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 135 X 161 X 270 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTR	1 PZ		513,05	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	D
6SL3517-1BE16-3AM0	SINAMICS G110M POWER MODULE PM240M WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP65 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 2,2KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S SD/MMC-INTERFACE AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 135 X 181 X 309 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTR	1 PZ		685,45	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	D
6SL3517-1BE17-7AM0	SINAMICS G110M POWER MODULE PM240M WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP65 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 3KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S SD/MMC-INTERFACE AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 135 X 181 X 309 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL	1 PZ		928,18	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3517-1BE21-0AM0	SINAMICS G110M POWER MODULE PM240M WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP65 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 4KW FOR 160% 3S,150% 57S,100% 240S SD/MMC-INTERFACE AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 135 X 181 X 309 (HXWXD), FSB WITHOUT CONTROL	1 PZ		1114,35	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3525-0PE17-5AA1	SINAMICS G120D POWER MODULE PM250D WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 0,75KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 210 X 450 X 110 (HXWXD), FSA PROTECTION IP65 W	1 PZ		703,24	9I999KP	N	D11.1SD	5G5	B
6SL3525-0PE21-5AA1	SINAMICS G120D POWER MODULE PM250D WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,5KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 210 X 450 X 110 (HXWXD), FSA PROTECTION IP65 WI	1 PZ		954,36	9I999KP	N	D11.1SD	5G5	B
6SL3525-0PE23-0AA1	SINAMICS G120D POWER MODULE PM250D WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 3,0KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 210 X 450 X 180 (HXWXD), FSB PROTECTION IP65 WI	1 PZ		1413,64	9I999KP	N	D11.1SD	5G5	B
6SL3525-0PE24-0AA1	SINAMICS G120D POWER MODULE PM250D WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 4,0KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 210 X 450 X 220 (HXWXD), FSC PROTECTION IP65 WI	1 PZ		1722,18	9I999KP	N	D11.1SD	5G5	B
6SL3525-0PE25-5AA1	SINAMICS G120D POWER MODULE PM250D WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 5,5KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 210 X 450 X 220 (HXWXD), FSC PROTECTION IP65 WI	1 PZ		2152,73	9I999KP	N	D11.1SD	5G5	B
6SL3525-0PE27-5AA1	SINAMICS G120D POWER MODULE PM250D WITH BUILT IN CL. A FILTER POSSIBILITY OF REGENERATION 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 7,5KW FOR 200% 3S,150% 60S,100% 300S AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 210 X 450 X 220 (HXWXD), FSC PROTECTION IP65 WI	1 PZ		2655,05	9I999KP	N	D11.1SD	5G5	B
6SL3544-0FB20-1FA0	SINAMICS G120D CONTROL UNIT CU240D-2 PN PROFINET, STO ON-BOARD 6 DI/1 F-DI, 2 DO, 2 AI USB INTERFACE SD/MMC-INTERFACE HTL-ENCODER INTERFACE PROTECTION IP65 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		717,5	9I999KP	N	D11.1SD	5G5	B
6SL3544-0FB20-1PA0	SINAMICS G120D CONTROL UNIT CU240D-2 DP PROFIBUS DP AND STO ON-BOARD 6 DI/1 F-DI, 2 DO, 2 AI USB INTERFACE SD/MMC-INTERFACE HTL-ENCODER INTERFACE PROTECTION IP65 AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		717,5	9I999KP	N	D11.1SD	5G5	B
6SL3544-0FB21-1FA0	SINAMICS G120D CONTROL UNIT CU240D-2 PN-F PROFINET AND SAFETY INTEGRATED 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI USB INTERFACE SD/MMC-INTERFACE HTL-ENCODER INTERFACE PROTECTION IP65 AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		900,39	9I999KP	N	D11.1SD	5G5	B
6SL3544-0FB21-1FB0	SINAMICS G120D CONTROL UNIT CU240D-2 PN-F PP PROFINET AND SAFETY INTEGRATED PUSH-PULL DESIGN 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI SD/MMC-INTERFACE HTL-ENCODER INTERFACE PROTECTION IP65 AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		1097,37	9I999KP	N	D11.1SD	5G5	B
6SL3544-0FB21-1FC0	SINAMICS G120D CONTROL UNIT CU240D-2 PN-F FO PROFINET AND SAFETY INTEGRATED VIA OPTICAL FIBRE COMMUNICATION IN PUSH-PULL DESIGN 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI HTL-ENCODER INTERFACE PROTECTION IP65 AMBIENT TEMP 0 TO +45 DEG C WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		2734,9	9I999KP	N	D11.1SD	5G5	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3544-0FB21-1PA0	SINAMICS G120D CONTROL UNIT CU240D-2 DP-F PROFIBUS DP AND SAFETY INTEGRAT 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI USB INTERFACE SD/MMC-INTERFACE HTL-ENCODER INTERFACE PROTECTION IP65 AMBIENT TEMP 0 TO +55 DEG C WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		900,39	9I999KP	N	D11.1SD	5G5	B
6SL3544-0LB02-1BA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M USS/ MODBUS WITH M GLANDS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP66 AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 105 X 171 X 205 (HXWXD) WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		275,83	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3544-0LB02-1FA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M PN G PROFINET WITH M GLANDS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP66 AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 105 X 171 X 205 (HXWXD) WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		772,32	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3544-0LB02-1MA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M AS-I G AS-INTERFACE WITH GLAND MOUNTING FOR MOTOR FRAME SIZE 71 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP66 AMBIENT TEMPERATURE -10 TO +55 105 X 205 X 171 (HXWXD) WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		491,57	9I999KP	EAR99	D11.1SD	5G2	B
6SL3544-0LB02-1PA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M DP G PROFIBUS DP WITH M GLANDS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP66 AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 105 X 171 X 205 (HXWXD) WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		772,32	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3544-0MB02-1BA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M USS/ MODBUS WITH M GLANDS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP66 AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 105 X 171 X 205 (HXWXD) WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		275,83	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3544-0MB02-1FA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M PN G PROFINET WITH M GLANDS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP66 AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 105 X 171 X 205 (HXWXD) WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		772,32	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	D
6SL3544-0MB02-1MA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M AS-I G AS-INTERFACE WITH GLAND MOUNTING FOR MOTOR FRAME SIZE 80/90 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP66 AMBIENT TEMPERATURE -10 TO +55 105 X 205 X 171 (HXWXD) WITHOUT POWER MODU	1 PZ		491,57	9I999KP	EAR99	D11.1SD	5G2	B
6SL3544-0MB02-1PA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M DP G PROFIBUS DP WITH M GLANDS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP66 AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 105 X 171 X 205 (HXWXD) WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		772,32	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3544-0NB02-1BA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M USS/ MODBUS WITH M GLANDS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP66 AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 105 X 171 X 205 (HXWXD) WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		275,83	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3544-0NB02-1FA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M PN G PROFINET WITH M GLANDS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP66 AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 105 X 171 X 205 (HXWXD) WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		772,32	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3544-0NB02-1MA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M AS-I G AS-INTERFACE WITH GLAND MOUNTING FOR MOTOR FRAME SIZE 100/112 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP66 AMBIENT TEMPERATURE -10 TO +55 105 X 205 X 171 (HXWXD) WITHOUT POWER MO	1 PZ		491,57	9I999KP	EAR99	D11.1SD	5G2	B
6SL3544-0NB02-1PA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M DP G PROFIBUS DP WITH M GLANDS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP66 AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 105 X 171 X 205 (HXWXD) WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		772,32	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3544-0PB02-1FA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M PN Q PROFINET WITH PLUG-IN TERMINALS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP65 AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 105 X 171 X 216 (HXWXD) WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		896,45	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	D
6SL3544-0PB02-1MA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M AS-I Q AS-INTERFACE WITH PLUG-IN TERMINALS FOR MOTOR FRAME SIZE 80/90 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP65 AMBIENT TEMPERATURE -10 TO +55 105 X 205 X 171 (HXWXD) WITHOUT POWER M	1 PZ		614,48	9I999KP	EAR99	D11.1SD	5G2	B
6SL3544-0PB02-1PA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M DP Q PROFIBUS DP WITH PLUG-IN TERMINALS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP65 AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 105 X 171 X 216 (HXWXD) WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		896,45	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3544-0QB02-1FA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M PN Q PROFINET WITH PLUG-IN TERMINALS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP65 AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 105 X 171 X 216 (HXWXD) WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		896,45	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3544-0QB02-1MA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M AS-I Q AS-INTERFACE WITH PLUG-IN TERMINALS FOR MOTOR FRAME SIZE 100/112 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP65 AMBIENT TEMPERATURE -10 TO +55 105 X 205 X 171 (HXWXD) WITHOUT POWER	1 PZ		614,48	9I999KP	EAR99	D11.1SD	5G2	B
6SL3544-0QB02-1PA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M DP Q PROFIBUS DP WITH PLUG-IN TERMINALS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP65 AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 105 X 171 X 216 (HXWXD) WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		896,45	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3544-0TB02-1FA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M PN Q PROFINET WITH PLUG-IN TERMINALS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP65 AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 105 X 171 X 216 (HXWXD) WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		896,45	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	D
6SL3544-0TB02-1MA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M AS-I Q AS-INTERFACE WITH PLUG-IN TERMINALS FOR MOTOR FRAME SIZE 71 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP65 AMBIENT TEMPERATURE -10 TO +55 105 X 205 X 171 (HXWXD) WITHOUT POWER MODU	1 PZ		614,48	9I999KP	EAR99	D11.1SD	5G2	B
6SL3544-0TB02-1PA0	SINAMICS G110M CONTROL UNIT CU240M DP Q PROFIBUS DP WITH PLUG-IN TERMINALS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - CONNECTION EM BRAKE CONTROL PROTECTION IP65 AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 105 X 171 X 216 (HXWXD) WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		896,45	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3546-0FB21-1FA0	SINAMICS G120D CONTROL UNIT CU250D-2 PN-F PROFINET, STO ON-BOARD POSITIONING (EPOS) 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI USB INTERFACE SD/MMC-INTERFACE HTL AND SSI ENCODER INTERFACE PROTECTION IP65 AMBIENT TEMP -10 TO +50 DEG C WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		1160,68	9I999KP	N	D11.1SD	5G5	B
6SL3546-0FB21-1FB0	SINAMICS G120D CONTROL UNIT CU250D-2 PN-F PP PROFINET AND SAFETY INTEGRATED POSITIONING (EPOS) PUSH-PULL DESIGN 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI SD/MMC-INTERFACE HTL AND SSI ENCODER INTERFACE PROTECTION IP65 AMBIENT TEMP 0 TO +50 DEG C WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		1357,63	9I999KP	N	D11.1SD	5G5	B
6SL3546-0FB21-1FC0	SINAMICS G120D CONTROL UNIT CU250D-2 PN-F FO PROFINET VIA OPTICAL FIBRE COMM AND SAFETY INTEGRATED IN PUSH-PULL DESIGN POSITIONING (EPOS) 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI HTL AND SSI ENCODER INTERFACE PROTECTION IP65 AMBIENT TEMP 0 TO +45 DEG C WITHOUT POWE	1 PZ		2992,59	9I999KP	N	D11.1SD	5G5	B
6SL3546-0FB21-1PA0	SINAMICS G120D CONTROL UNIT CU250D-2 DP-F PROFIBUS DP AND SAFETY INTEGRAT POSITIONING (EPOS) 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI USB INTERFACE SD/MMC-INTERFACE HTL AND SSI ENCODER INTERFACE PROTECTION IP65 AMBIENT TEMP 0 TO +55 DEG C WITHOUT POWER MODULE	1 PZ		1160,68	9I999KP	N	D11.1SD	5G5	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	UM	QM	Prezzo €	Norme Export AL	Norme Export ECCN	LR	CS	LZ
6SL3555-0PA00-2AA0	USB INTERFACE CABLE FOR COMMISSIONING OF ET 200PRO FC, SINAMICS G110D, SIRIUS M200D AND G120D (ONLY BY (1ST GENERATION - CU240D) LENGTH 2,5 M INCLUDING DRIVER CD	1 PZ		**200,92**	9I999KP	EAR99	D11.1SD	5G2	B
6SL3555-0PL00-2AA0	SINAMICS G110D MANUAL-LOCAL-KEYSWITCH	1 PZ		**143,52**	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3555-0PM00-0AA0	SINAMICS G110D CARD HOLDER MMC/SD	1 PZ		**50,22**	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3555-0PR01-0AA0	SINAMICS G110M REPAIR SWITCH WITH NETWORK INPUT LINES FOR SIDE MOUNTING TO CONTROL UNIT	1 PZ		**116,07**	9I999KP	EAR99	D11.1SD	5G2	D
6SL3555-0PV00-0AA0	SINAMICS G110M ITERNAL 24VDC POWER SUPPLY DC24V +/- 10% OUTPUT CURRENT 2A CURRENT CONSUMPTION 1,5A DEGREE OF PROTECTION IP66 97 X 49 X 117 (H X W X D) AMBIENT TEMPERATURE -10 TO +55 DEG C	1 PZ		**206,87**	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	D
6SL3563-4RA00-0GA0	SINAMICS G110D BRAKING RESISTOR CONNECTOR KIT	1 PZ		**80,37**	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3563-4UA00-0GA0	SINAMICS G110D UL CONNECTOR KIT	1 PZ		**250,1**	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3566-1GA00-0GA0	SINAMICS G110M WALL MOUNTING KIT WITH FAN COMPRISING 1 CABLE GLAND FOR MOTOR CONNECTION	1 PZ		**238,97**	9I999KP	EAR99	D11.1SD	5G2	D
6SL3566-2LA00-0GA0	SINAMICS G110M INSTALLATION KIT FOR VARIANT WITH PLUGGABLE CONNECTIONS CONTAINS 1 COVER FOR AC400V INPUT CONNECTOR AND 1 COVER FOR DC24V INPUT CONNECTOR AND 1 CABLE GLAND EM BRAKE CONNECTION	1 PZ		**17,93**	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B
6SL3566-2VA00-0GA0	SINAMICS G110M INSTALLATION KIT FOR VARIANT WITH CABLE GLANDS CONTAINS 2 CABLE GLANDS FOR AC400V CONNECTION, AND 2 CABLE GLANDS FOR DC24V CONNECTION AND 1 CABLE GLAND FOR EM BRAKE CONNECTION	1 PZ		**24,82**	9I999KP	N	D11.1SD	5G2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA1	**AVVIATORI COMBINATI SIRIUS**							
3RA1120-1CA24-0AP0	AVV.DIR.S0 2,5A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	170,69	5DO	A
3RA1120-1CA24-0BB4	AVV.DIR.S0 2,5A 24V CC T2	N	N	1	1	225,99	5DO	A
3RA1120-1CD24-0AP0	AVV.DIR.S0 2,5A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	206,92	5DO	A
3RA1120-1CD24-0BB4	AVV.DIR.S0 2,5A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	261,14	5DO	A
3RA1120-1DA24-0AP0	AVV.DIR.S0 3,2A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	170,69	5DO	A
3RA1120-1DA24-0BB4	AVV.DIR.S0 3,2A 24V CC T2	N	N	1	1	225,99	5DO	A
3RA1120-1DD24-0AP0	AVV.DIR.S0 3,2A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	206,92	5DO	A
3RA1120-1DD24-0BB4	AVV.DIR.S0 3,2A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	261,14	5DO	A
3RA1120-1EA24-0AP0	AVV.DIR.S0 4A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	170,69	5DO	A
3RA1120-1EA24-0BB4	AVV.DIR.S0 4A 24V CC T2	N	N	1	1	225,99	5DO	A
3RA1120-1ED24-0AP0	AVV.DIR.S0 4A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	206,92	5DO	A
3RA1120-1ED24-0BB4	AVV.DIR.S0 4A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	261,14	5DO	A
3RA1120-1FA24-0AP0	AVV.DIR.S0 5A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	170,69	5DO	A
3RA1120-1FA24-0BB4	AVV.DIR.S0 5A 24V CC T2	N	N	1	1	225,99	5DO	A
3RA1120-1FD24-0BB4	AVV.DIR.S0 5A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	261,14	5DO	A
3RA1120-1GA24-0AP0	AVV.DIR.S0 6,3A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	170,69	5DO	A
3RA1120-1GA24-0BB4	AVV.DIR.S0 6,3A 24V CC T2	N	N	1	1	225,99	5DO	A
3RA1120-1GD24-0AP0	AVV.DIR.S0 6,3A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	206,92	5DO	A
3RA1120-1GD24-0BB4	AVV.DIR.S0 6,3A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	261,14	5DO	A
3RA1120-1HA24-0AP0	AVV.DIR.S0 8A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	188,35	5DO	A
3RA1120-1HA24-0BB4	AVV.DIR.S0 8A 24V CC T2	N	N	1	1	242,54	5DO	A
3RA1120-1HD24-0AP0	AVV.DIR.S0 8A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	227,73	5DO	A
3RA1120-1HD24-0BB4	AVV.DIR.S0 8A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	282,04	5DO	A
3RA1120-1JA26-0AP0	AVV.DIR.S0 10A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	234,24	5DO	A
3RA1120-1JA26-0BB4	AVV.DIR.S0 10A 24V CC T2	N	N	1	1	293,20	5DO	A
3RA1120-1JD26-0AP0	AVV.DIR.S0 10A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	273,67	5DO	A
3RA1120-1JD26-0BB4	AVV.DIR.S0 10A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	328,03	5DO	A
3RA1120-1KA26-0AP0	AVV.DIR.S0 12,5A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	234,24	5DO	A
3RA1120-1KA26-0BB4	AVV.DIR.S0 12,5A 24V CC T2	N	N	1	1	293,20	5DO	A
3RA1120-1KD26-0AP0	AVV.DIR.S0 12,5A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	273,67	5DO	A
3RA1120-1KD26-0BB4	AVV.DIR.S0 12,5A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	328,03	5DO	A
3RA1120-4AA25-0BB4	AVV.DIR.S0 16A 24V CC T1	N	N	1	1	270,51	5DO	A
3RA1120-4AA26-0BB4	AVV.DIR.S0 16A 24V CC T2	N	N	1	1	293,20	5DO	A
3RA1120-4AD25-0BB4	AVV.DIR.S0 16A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	306,77	5DO	A
3RA1120-4AD26-0AP0	AVV.DIR.S0 16A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	273,67	5DO	A
3RA1120-4AD26-0BB4	AVV.DIR.S0 16A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	328,03	5DO	A
3RA1120-4BA26-0AP0	AVV.DIR.S0 20A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	233,79	5DO	A
3RA1120-4BA26-0BB4	AVV.DIR.S0 20A 24V CC T2	N	N	1	1	293,01	5DO	A
3RA1120-4BD26-0AP0	AVV.DIR.S0 20A 230V 50HZ T2 60MM	N	N	1	1	273,73	5DO	A
3RA1120-4BD26-0BB4	AVV.DIR.S0 20A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	327,37	5DO	A
3RA1120-4CA26-0BB4	AVV.DIR.S0 22A 24V CC T2	N	N	1	1	321,20	5DO	A
3RA1120-4CD26-0BB4	AVV.DIR.S0 22A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	339,88	5DO	A
3RA1120-4DD26-0BB4	AVV.DIR.S0 25A 24V CC T1 60MM	N	N	1	1	358,87	5DO	A
3RA1130-4DB34-0AB0	AVV.DIR.S2 25A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	363,58	5DO	A
3RA1130-4DB34-0AF0	AVV.DIR.S2 25A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	363,58	5DO	A
3RA1130-4DB34-0AP0	AVV.DIR.S2 25A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	363,58	5DO	A
3RA1130-4DB34-0BB4	AVV.DIR.S2 25A 24V CC T2	N	N	1	1	439,83	5DO	A
3RA1130-4EB34-0AB0	AVV.DIR.S2 32A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	381,14	5DO	A
3RA1130-4EB34-0AF0	AVV.DIR.S2 32A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	381,14	5DO	A
3RA1130-4EB34-0AP0	AVV.DIR.S2 32A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	381,14	5DO	A
3RA1130-4EB34-0BB4	AVV.DIR.S2 32A 24V CC T2	N	N	1	1	459,78	5DO	A
3RA1130-4FB35-0AB0	AVV.DIR.S2 40A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	436,57	5DO	A
3RA1130-4FB35-0AF0	AVV.DIR.S2 40A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	436,57	5DO	A
3RA1130-4FB35-0AP0	AVV.DIR.S2 40A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	436,57	5DO	A
3RA1130-4FB35-0BB4	AVV.DIR.S2 40A 24V CC T2	N	N	1	1	480,05	5DO	A
3RA1130-4GB36-0AB0	AVV.DIR.S2 45A 24V 50HZ T2	N	N	1	1	436,90	5DO	A
3RA1130-4GB36-0AF0	AVV.DIR.S2 45A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	436,90	5DO	A
3RA1130-4GB36-0AP0	AVV.DIR.S2 45A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	436,90	5DO	A
3RA1130-4GB36-0BB4	AVV.DIR.S2 45A 24V CC T2	N	N	1	1	572,60	5DO	A
3RA1130-4HB36-0AF0	AVV.DIR.S2 50A 110V 50HZ T2	N	N	1	1	517,80	5DO	A
3RA1130-4HB36-0AP0	AVV.DIR.S2 50A 230V 50HZ T2	N	N	1	1	517,80	5DO	A
3RA1130-4HB36-0BB4	AVV.DIR.S2 50A 24V CC T2	N	N	1	1	613,60	5DO	A
3RA1135-4FB35-0EL2	SIRIUS 18,5 KW 28-40A 230/220V 50/60Hz	N	N	1	1	528,18	5DO	A
3RA1220-1CD24-0BB4	AVV.INV.S0 2,5A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	465,79	5DO	B
3RA1220-1FB24-0BB4	AVV.INV.S0 5A 24V CC T2	N	N	1	1	396,37	5DO	A
3RA1220-1FD24-0BB4	AVV.INV.S0 5A 24V CC T2 60MM	N	N	1	1	465,79	5DO	B
3RA1220-1GB24-0BB4	AVV.INV.S0 6,3A 24V CC T2	N	N	1	1	396,37	5DO	A
3RA1315-8XB30-1AB0	TELEINV.S00 3KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	115,44	5D5	A
3RA1315-8XB30-1AF0	TELEINV.S00 3KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	115,44	5D5	A
3RA1315-8XB30-1AK6	TELEINV.S00 3KW/400V,AC110V 50/120V 60HZ	N	N	1	1	109,28	5D5	A
3RA1315-8XB30-1AP0	TELEINV.S00 3KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	115,44	5D5	A
3RA1315-8XB30-1BB4	TELEINV.S00 3KW 24VCC	N	N	1	1	128,95	5D5	A
3RA1316-8XB30-1AB0	TELEINV.S00 4KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	118,73	5D5	A
3RA1316-8XB30-1AF0	TELEINV.S00 4KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	118,73	5D5	A
3RA1316-8XB30-1AK6	TELEINV.S00 4KW 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	118,73	5D5	A
3RA1316-8XB30-1AP0	TELEINV.S00 4KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	118,73	5D5	A
3RA1316-8XB30-1BB4	TELEINV.S00 4KW 24VCC	N	N	1	1	132,01	5D5	A
3RA1317-8XB30-1AB0	TELEINV.S00 5,5KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	143,35	5D5	A
3RA1317-8XB30-1AD0	TELEINV.S00 5,5KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	135,30	5D5	A
3RA1317-8XB30-1AF0	TELEINV.S00 5,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	143,35	5D5	A
3RA1317-8XB30-1AP0	TELEINV.S00 5,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	143,35	5D5	A
3RA1317-8XB30-1BB4	TELEINV.S00 5,5KW 24VDC	N	N	1	1	156,08	5D5	A
3RA1324-8XB30-1AG2	TELEINV.S0 5,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	186,20	5D5	A
3RA1324-8XB30-1AH2	TELEINV.S0 5,5KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	186,17	5D5	B
3RA1324-8XB30-1AL2	TELEINV.S0 5,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	186,20	5D5	A
3RA1324-8XB30-1BB4	TELEINV.S0 5,5KW 24VDC	N	N	1	1	302,74	5D5	A
3RA1324-8XB36-1BB4	TELEINV.S0 2X(1L+1R)LAT.24VDC	N	N	1	1	313,60	5D5	B
3RA1325-8XB30-1AG2	TELEINV.S0 7,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	224,69	5D5	A
3RA1325-8XB30-1AK6	TELEINV.S0 7,5KW 110V/50HZ 120/60HZ	N	N	1	1	224,69	5D5	B
3RA1325-8XB30-1AL2	TELEINV.S0 7,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	224,69	5D5	A
3RA1325-8XB30-1BB4	TELEINV.S0 7,5KW 24VDC	N	N	1	1	343,89	5D5	A
3RA1326-8XB30-1AC2	TELEINV.S0 11KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	277,86	5D5	B
3RA1326-8XB30-1AG2	TELEINV.S0 11KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	277,86	5D5	A
3RA1326-8XB30-1AL2	TELEINV.S0 11KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	277,86	5D5	A
3RA1326-8XB30-1BB4	TELEINV.S0 11KW 24VDC	N	N	1	1	399,83	5D5	A
3RA1334-8XB30-1AC2	TELEINV.S2 15KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	367,32	5D5	A
3RA1334-8XB30-1AG2	TELEINV.S2 15KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	367,32	5D5	A
3RA1334-8XB30-1AH2	TELEINV.S2 15KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	356,34	5D5	A
3RA1334-8XB30-1AL2	TELEINV.S2 15KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	367,32	5D5	A
3RA1334-8XB30-1BB4	TELEINV.S2 15KW 24VDC	N	N	1	1	518,33	5D5	A
3RA1334-8XB36-1AF0	TELEINV.S2 2X(1L+1R)LAT. 110V 50HZ	N	N	1	1	405,74	5D5	B
3RA1334-8XB36-1BB4	TELEINV.S2 2X(1L+1R)LAT.24VDC	N	N	1	1	549,49	5D5	B
3RA1335-8XB30-1AC2	TELEINV.S2 18,5KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	416,05	5D5	A
3RA1335-8XB30-1AG2	TELEINV.S2 18,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	416,05	5D5	A
3RA1335-8XB30-1AL2	TELEINV.S2 18,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	411,97	5D5	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA1335-8XB30-1BB4	TELEINV.S2 18,5KW 24VDC	N	N	1	1	551,49	5D5	A
3RA1336-8XB30-1AC2	TELEINV.S2 22KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	518,40	5D5	B
3RA1336-8XB30-1AG2	TELEINV.S2 22KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	518,40	5D5	B
3RA1336-8XB30-1AH2	TELEINV.S2 22KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	518,40	5D5	B
3RA1336-8XB30-1AL2	TELEINV.S2 22KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	518,40	5D5	A
3RA1336-8XB30-1BB4	TELEINV.S2 22KW 24VDC	N	N	1	1	684,93	5D5	A
3RA1336-8XB36-1AF0	TELEINV.S2 2X(1L+1R)LAT.110V 50HZ	N	N	1	1	557,28	5D5	A
3RA1344-8XB30-1AC2	TELEINV.S3 30KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	665,69	5D5	B
3RA1344-8XB30-1AG2	TELEINV.S3 30KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	665,69	5D5	B
3RA1344-8XB30-1AH2	TELEINV.S3 30KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	646,27	5D5	B
3RA1344-8XB30-1AL2	TELEINV.S3 30KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	665,69	5D5	B
3RA1344-8XB30-1BB4	TELEINV.S3 30KW 24VDC	N	N	1	1	912,81	5D5	B
3RA1344-8XB36-1AF0	TELEINV.S3 2X(1L+1R)LAT.110V 50HZ	N	N	1	1	692,60	5D5	B
3RA1344-8XB36-1BB4	TELEINV.S3 2X(1L+1R)LAT.24VDC	N	N	1	1	933,32	5D5	B
3RA1345-8XB30-1AC2	TELEINV.S3 37KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	790,40	5D5	B
3RA1345-8XB30-1AG2	TELEINV.S3 37KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	790,40	5D5	B
3RA1345-8XB30-1AH2	TELEINV.S3 37KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	767,65	5D5	B
3RA1345-8XB30-1AL2	TELEINV.S3 37KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	790,40	5D5	B
3RA1345-8XB30-1BB4	TELEINV.S3 37KW 24VDC	N	N	1	1	957,17	5D5	B
3RA1345-8XB36-1AF0	TELEINV.S3 2X(1L+1R)LAT. 110V 50HZ	N	N	1	1	767,14	5D5	B
3RA1345-8XB36-1BB4	TELEINV.S3 2X(1L+1R)LAT.24VDC	N	N	1	1	968,94	5D5	B
3RA1346-8XB30-1AC2	TELEINV.S3 45KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	977,18	5D5	B
3RA1346-8XB30-1AG2	TELEINV.S3 45KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	977,18	5D5	B
3RA1346-8XB30-1AH2	TELEINV.S3 45KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	977,18	5D5	B
3RA1346-8XB30-1AL2	TELEINV.S3 45KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	977,18	5D5	B
3RA1346-8XB30-1BB4	TELEINV.S3 45KW 24VDC	N	N	1	1	1211,60	5D5	B
3RA1346-8XB30-1BF4	TELEINV.S3 45 KW 110V CC	N	EAR99	1	1	1176,65	5D5	C
3RA1415-8XB31-1AP0	TELEAVV. S/T. 5,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	324,37	5D5	B
3RA1415-8XB31-1BB4	TELEAVV. S/T. 5,5KW 24VDC	N	N	1	1	366,44	5D5	B
3RA1416-8XB31-1AP0	TELEAVV. S/T. 7,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	357,66	5D5	D
3RA1416-8XB31-1BB4	TELEAVV. S/T. 7,5KW 24VDC	N	N	1	1	401,31	5D5	A
3RA1423-8XC21-1AC2	TELEAVV. S/T. 11KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	388,77	5D5	B
3RA1423-8XC21-1AL2	TELEAVV. S/T. 11KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	388,77	5D5	C
3RA1423-8XC21-1BB4	TELEAVV. S/T. 11KW 24VDC	N	N	1	1	584,83	5D5	A
3RA1425-8XC21-1AC2	TELEAVV. S/T. 18,5KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	483,48	5D5	A
3RA1425-8XC21-1AG2	TELEAVV. S/T. 18,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	483,48	5D5	A
3RA1425-8XC21-1AL2	TELEAVV. S/T. 18,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	483,48	5D5	A
3RA1425-8XC21-1BB4	TELEAVV. S/T. 18,5KW 24VDC	N	N	1	1	759,58	5D5	A
3RA1434-8XC21-1AC2	TELEAVV. S/T. 30KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	678,90	5D5	A
3RA1434-8XC21-1AG2	TELEAVV. S/T. 30KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	678,90	5D5	A
3RA1434-8XC21-1AL2	TELEAVV. S/T. 30KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	678,90	5D5	A
3RA1434-8XC21-1BB4	TELEAVV. S/T. 30KW 24VDC	N	N	1	1	878,36	5D5	A
3RA1435-8XC21-1AC2	TELEAVV. S/T. 37KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	749,72	5D5	A
3RA1435-8XC21-1AG2	TELEAVV. S/T. 37KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	749,72	5D5	A
3RA1435-8XC21-1AL2	TELEAVV. S/T. 37KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	749,72	5D5	A
3RA1435-8XC21-1BB4	TELEAVV. S/T. 37KW 24VDC	N	N	1	1	966,71	5D5	A
3RA1436-8XC21-1AC2	TELEAVV. S/T. 45KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	895,30	5D5	A
3RA1436-8XC21-1AG2	TELEAVV. S/T. 45KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	895,30	5D5	A
3RA1436-8XC21-1AL2	TELEAVV. S/T. 45KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	895,30	5D5	A
3RA1436-8XC21-1BB4	TELEAVV. S/T. 45KW 24VDC	N	N	1	1	1116,44	5D5	A
3RA1444-8XC21-1AC2	TELEAVV. S/T. 55KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	1055,24	5D5	B
3RA1444-8XC21-1AG2	TELEAVV. S/T. 55KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	1055,24	5D5	B
3RA1444-8XC21-1AL2	TELEAVV. S/T. 55KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	1055,24	5D5	A
3RA1444-8XC21-1BB4	TELEAVV. S/T. 55KW 24VDC	N	N	1	1	1393,56	5D5	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA1445-8XC21-1AC2	TELEAVV. S/T. 75KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	1302,00	5D5	B
3RA1445-8XC21-1AG2	TELEAVV. S/T. 75KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	1302,00	5D5	B
3RA1445-8XC21-1AL2	TELEAVV. S/T. 75KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	1302,00	5D5	A
3RA1445-8XC21-1BB4	TELEAVV. S/T. 75KW 24VDC	N	N	1	1	1632,00	5D5	B
3RA1902-1B	MOD.LAT.10MM X ADAT.(MIN.10PZ.)	N	N	1	10	2,93	5DO	A
3RA1911-1A	EL.COL. ELETTR.MECC.(MIN.10PZ)	N	N	1	10	5,87	5DO	A
3RA1911-1AA00	EL.COL. ELETTR.MECC.(1CONF=1PZ)	N	N	1	1	6,19	5DO	A
3RA1911-2A	ELEM.COL.S00 CAGE CLAMP(MIN.10PZ)	N	N	1	10	3,11	5DO	A
3RA1911-2E	COLLEG.ELET./MEC C.CL. S00 (1CONF=10PZ)	N	N	1	10	5,54	5DO	A
3RA1911-2F	KIT COLL.X 3RV1.1/3RT1.1 (MIN.10PZ)	N	N	1	10	9,32	5D5	A
3RA1911-2FA00	KIT COLL.X 3RV1.1/3RT1.1 (1CONF=1PZ)	N	N	1	1	9,44	5DO	A
3RA1912-2H	SET BLOC.MECC. X S00	N	N	1	10	3,54	5D5	A
3RA1913-1C	SET X AVV.INV. S00 X SISTEMA 40MM	N	N	1	1	75,59	5DO	A
3RA1913-1D	SET X AVV.INV. S00 X SISTEMA 60MM	N	N	1	1	75,59	5DO	A
3RA1913-2A	COMP. X TELEINV. S00 3RT1015/17	N	N	1	1	13,98	5D5	A
3RA1913-2B	COMP. X S/T. S00 3RT1015/17	N	N	1	1	14,72	5D5	A
3RA1913-3D	CONDUTT.ALL.SUP. X TELEINV. GR.S00	N	N	1	5	8,82	5D5	A
3RA1913-3E	COND.DI ALLAC.INFER.X TELEINV. S00	N	N	1	5	8,82	5D5	A
3RA1913-3K	MORS.ALLAC.X S/T. S0	N	N	1	1	15,87	5D5	A
3RA1921-1A	ELEM.COLLEG.XS0 C.A.(MIN.10PZ)	N	N	1	10	8,63	5DO	A
3RA1921-1AA00	EL.COL. ELETTR.MECC.(1CONF=1PZ) S0/S0	N	N	1	1	8,31	5DO	A
3RA1921-1B	ELEM.COLLEG.XS0 C.C.(MIN.10PZ)	N	N	1	10	8,63	5DO	A
3RA1921-1BA00	ELEM.COLLEG. X S0 C.C.1PZ	N	N	1	1	8,31	5DO	A
3RA1921-1D	ELEM.COLL. X S0/S00 (MIN.10PZ)	N	N	1	10	7,64	5DO	A
3RA1921-1DA00	EL.COL. ELETTR.MECC.(1CONF=1PZ)	N	N	1	1	7,20	5DO	A
3RA1921-2F	KIT COLL.X 3RV1.2/3RT1.1 (MIN.10PZ)	N	N	1	10	8,67	5DO	A
3RA1921-2FA00	KIT COLL.X 3RV1.2/3RT1.1 (1CONF=1PZ)	N	N	1	1	9,10	5DO	A
3RA1922-1A	ADAT.X GUIDA DIN S00/S0 (MIN.5PZ)	N	N	1	5	18,19	5DO	A
3RA1922-1AA00	ADAT.X GUIDA DIN S00,S0 1PZ	N	N	1	1	17,40	5DO	A
3RA1922-1L	ADAT.G. DIN S00-S0 45MM(MIN.5PZ)	N	N	1	5	20,77	5DO	A
3RA1922-2C	SET 2 CLIPS X TELEINV.S0	N	N	1	10	2,86	5D5	A
3RA1923-1B	SET PER AVVIAT.TELEINV. X S0	N	N	1	1	55,45	5DO	A
3RA1923-1C	SET PER AVVIAT.TELEINV. X S0 X SIST	N	N	1	1	84,74	5DO	A
3RA1923-1D	SET PER AVVIAT.TELEINV. X S0 X SIST	N	N	1	1	84,74	5DO	A
3RA1923-1E	KIT PER AVVIAT.TELEINV.S0 X RT11	N	N	1	1	53,66	5DO	B
3RA1923-2A	COMP. X TELEINV. S0 3RT1024/26	N	N	1	1	18,21	5D5	A
3RA1923-2B	COMP. X S/T S0 3RT1024/26	N	N	1	1	17,45	5D5	A
3RA1923-3B	SET 5 MORS.BOBX S2/S3 X TELEINV	N	N	1	1	56,92	5D5	B
3RA1923-3D	CONDUTT.ALL.SUP.10MM XTELEINV.GR.SO	N	N	1	5	8,45	5D5	A
3RA1923-3E	COND.DI ALLAC.INFER.X TELEINV. S0	N	N	1	5	8,45	5D5	A
3RA1924-1A	BLOCCO MECC.FRONT. X S0/S3	N	N	1	1	18,26	5D5	A
3RA1924-2B	BLOCCO MECC.LATER. X S0/S3	N	N	1	1	20,16	5DO	A
3RA1931-1A	ELEM.COLLEG. X S2 C.A.1PZ	N	N	1	5	16,54	5DO	A
3RA1931-1AA00	ELEM.COLLEG. X S2 C.A.1PZ	N	N	1	1	15,89	5DO	A
3RA1931-1B	ELEM.COLLEG. X S2 C.C.(MIN.5PZ)	N	N	1	5	19,16	5DO	A
3RA1931-1BA00	ELEM.COLLEG. X S2 C.C.1PZ	N	N	1	1	18,10	5DO	A
3RA1931-1D	MODULO CONNESS. X 3RV1031/3RT102.5PZ.	N	N	1	5	17,91	5DO	D
3RA1932-1A	ADAT. X GUIDA DIN S2 (MIN.5PZ)	N	N	1	5	21,15	5DO	A
3RA1932-1AA00	ADAT.X GUIDA DIN S2 1PZ	N	N	1	1	20,53	5DO	A
3RA1932-2B	PIASTRA X CONT. S/T. S2	N	N	1	1	30,72	5D5	B
3RA1932-2C	SET 2 COMPXTELEINV.S2/S3 0MM	N	N	1	10	2,95	5D5	A
3RA1932-2D	SET 2 COMPXTELEINV.S2/S3 10MM	N	N	1	10	3,11	5D5	A
3RA1932-2E	PIAST. S/T.X S2-S2-S0 CON TEMP.LAT.	N	N	1	1	30,75	5D5	B
3RA1932-2F	PIAST. S/T.X S2-S2-S2 CON TEMP.LAT.	N	N	1	1	30,75	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA1932-2G	SET 2 CONG.10MM X 3RT133.	N	N	1	10	3,05	5D5	A
3RA1933-1B	SET PER AVVIAT.TELEINV X S2	N	N	1	1	82,57	5DO	A
3RA1933-1D	SET PER AVVIAT.TELEINV. X S2 X SIST	N	N	1	1	130,40	5DO	A
3RA1933-2A	COMP. X TELEINV. S2 3RT1034/36	N	N	1	1	39,49	5D5	A
3RA1933-2B	COMP. X S/T S2 3RT1034/36	N	N	1	1	40,32	5D5	A
3RA1933-2C	ACCESSORIO X S/T. S2/S0	N	N	1	1	28,95	5D5	A
3RA1933-3D	CONDUTT.ALL.SUP.10MM XTELEINV.GR.S2	N	N	1	1	14,48	5D5	A
3RA1933-3E	COND.DI ALLAC.INFER.X TELEINV. S2	N	N	1	1	14,31	5D5	A
3RA1941-1A	ELEM.COLLEG. X S3 C.A.(MIN.5PZ)	N	N	1	5	18,68	5DO	A
3RA1941-1AA00	ELEM.COLLEG. X S3 C.A.1PZ	N	N	1	1	17,91	5DO	A
3RA1941-1B	ELEM.COLLEG. X S3 C.C.(MIN.5PZ)	N	N	1	5	23,93	5DO	A
3RA1941-1BA00	ELEM.COLLEG. X S3 C.C.1PZ	N	N	1	1	22,15	5DO	A
3RA1942-1A	ADAT.X GUIDA DIN S3 (MIN.5PZ)	N	N	1	5	27,70	5DO	A
3RA1942-1AA00	ADAT.X GUIDA DIN S3 1PZ	N	N	1	1	26,20	5DO	A
3RA1942-2B	PIAST. X CONT. S/T. S3	N	N	1	1	43,28	5D5	B
3RA1942-2E	PIAST. S/T.X S3-S3-S2 CON TEMP.LAT.	N	N	1	1	43,28	5D5	B
3RA1942-2G	SET 2 CONG.10MM X 3RT134.	N	N	1	10	3,05	5D5	B
3RA1943-1B	SET PER AVVIAT.TELEINV. X S3	N	N	1	1	124,15	5DO	A
3RA1943-2A	COMP. X TELEINV. S3 3RT1044/46	N	N	1	1	67,38	5D5	A
3RA1943-2B	COMP. X S/T. S3 3RT1044/46	N	N	1	1	46,10	5D5	A
3RA1943-2C	ACCESSORIO X S/T. S3/S2	N	N	1	1	41,26	5D5	A
3RA1943-3D	CONDUTT.ALL.SUP.10MM XTELEINV.GR.S3	N	N	1	1	28,15	5D5	A
3RA1943-3E	COND.DI ALLAC.INFER.X TELEINV. S3	N	N	1	1	26,87	5D5	A
3RA1943-3L	MORSETTO ALIM. MONOFASE X S3	N	N	1	1	21,63	5D5	A
3RA1952-2A	PIASTRA DI BASE X TELEINV.S6	N	N	1	1	107,14	5D5	B
3RA1952-2E	PIASTRA X TELEAVV. S6-S6-S3	N	N	1	1	122,32	5D5	B
3RA1952-2F	PIASTRA X TELEAVV. S6-S6-S6	N	N	1	1	122,32	5D5	B
3RA1953-2A	EL.COLL.TELEINV.S6	N	N	1	1	378,67	5D5	A
3RA1953-2B	EL.COLL.X TELEAVV. S6	N	N	1	1	232,90	5D5	A
3RA1953-2M	EL.COLL.TELEINV.S6	N	N	1	1	198,86	5D5	A
3RA1953-2N	ELEM.COLL.PER TELEAVV.S6	N	N	1	1	95,70	5D5	A
3RA1953-3D	ELEMENTI DI COLLEG. SUPERIORE X S6	N	N	1	1	224,65	5D5	A
3RA1953-3E	ELEM.COLL.ST.TRIANG. X S6-S6-S3	N	N	1	1	310,07	5D5	D
3RA1953-3P	SET PER INVERSIONE FASI S6-S6	N	N	1	1	88,89	5D5	A
3RA1954-2A	BLOCCO MECC.X S6/S12	N	EAR99	1	1	30,11	5D5	A
3RA1954-2C	ADATTATORE PER MONT.LATER. (TRA S3 E S6)	N	N	1	1	50,84	5D5	A
3RA1962-2A	PIASTRA DI BASE X TELEINV. S10	N	N	1	1	132,24	5D5	B
3RA1962-2E	PIASTRA X TELEAVV. S10-S10-S6	N	N	1	1	142,55	5D5	B
3RA1962-2F	PIASTRA X TELEAVV. S10-S10-S10	N	N	1	1	142,55	5D5	B
3RA1963-2A	EL.COLL. TELEINV. S10	N	N	1	1	328,54	5D5	A
3RA1963-2B	EL.COLL. TELEAVV. S10	N	N	1	1	210,07	5D5	A
3RA1963-3D	EL.COLL. TELEINV. S10 solo superiore	N	N	1	1	254,32	5D5	B
3RA1963-3E	EL.COLL.ST.TRIANG. X S10-S10-S6	N	EAR99	1	1	286,97	5D5	D
3RA1972-2A	PIASTRA DI BASE X TELEINV. S12	N	N	1	1	145,73	5D5	B
3RA1972-2E	PIASTRA X TELEAVV. S12-S12-S10	N	N	1	1	160,89	5D5	B
3RA1972-2F	PIASTRA X TELEAVV. S12-S12-S12	N	N	1	1	160,89	5D5	B
3RA1973-2A	EL.COLL. TELEINV. S12	N	N	1	1	430,06	5D5	A
3RA1973-2B	EL.COLL. TELEAVV. S12	N	N	1	1	259,72	5D5	B

3RA2	AVVIATORI COMBINATI SIRIUS (NUOVA SERIE)							
3RA2110-0BA15-1AP0	AVV.D.S00 0.14-0.2A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	118,98	5DO	A
3RA2110-0BA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.14-0.2A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	127,54	5DO	A
3RA2110-0BD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.14-0.2A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	150,40	5DO	A
3RA2110-0BD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.14-0.2A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	158,80	5DO	A
3RA2110-0BE15-1AP0	AVV.D.S00 0.14-0.2A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	122,00	5DO	A
3RA2110-0BE15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.14-0.2A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	120,84	5DO	A
3RA2110-0BH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.14-0.2A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	149,09	5DO	A
3RA2110-0BH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.14-0.2A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	159,33	5DO	A
3RA2110-0CA15-1AP0	AVV.D.S00 0.18-0.25A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	118,98	5DO	A
3RA2110-0CA15-1BB4	AVV.D.S00 0.18-0.25A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	127,54	5DO	A
3RA2110-0CD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.18-0.25A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	150,40	5DO	A
3RA2110-0CD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.18-0.25A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	158,80	5DO	A
3RA2110-0CE15-1AP0	AVV.D.S00 0.18-0.25A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	122,00	5DO	A
3RA2110-0CE15-1BB4	AVV.D.S00 0.18-0.25A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	120,84	5DO	A
3RA2110-0CH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.18-0.25A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	149,09	5DO	A
3RA2110-0CH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.18-0.25A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	159,33	5DO	A
3RA2110-0DA15-1AP0	AVV.D.S00 0.22-0.32A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	117,77	5DO	A
3RA2110-0DA15-1BB4	AVV.D.S00 0.22-0.32A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	126,26	5DO	A
3RA2110-0DD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.22-0.32A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	149,12	5DO	A
3RA2110-0DD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.22-0.32A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	158,66	5DO	A
3RA2110-0DE15-1AP0	AVV.D.S00 0.22-0.32A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	116,66	5DO	A
3RA2110-0DE15-1BB4	AVV.D.S00 0.22-0.32A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	128,79	5DO	A
3RA2110-0DH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.22-0.32A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	156,14	5DO	A
3RA2110-0DH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.22-0.32A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	164,22	5DO	A
3RA2110-0EA15-1AP0	AVV.D.S00 0.28-0.4A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	117,77	5DO	A
3RA2110-0EA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.28-0.4A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	126,26	5DO	A
3RA2110-0ED15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.28-0.4A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	149,12	5DO	A
3RA2110-0ED15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.28-0.4A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	158,66	5DO	A
3RA2110-0EE15-1AP0	AVV.D.S00 0.28-0.4A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	116,66	5DO	A
3RA2110-0EE15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.28-0.4A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	128,79	5DO	A
3RA2110-0EH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.28-0.4A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	156,14	5DO	A
3RA2110-0EH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.28-0.4A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	164,22	5DO	A
3RA2110-0FA15-1AP0	AVV.D.S00 0.35-0.5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	117,77	5DO	A
3RA2110-0FA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.35-0.5A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	126,26	5DO	A
3RA2110-0FD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.35-0.5A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	149,12	5DO	A
3RA2110-0FD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.35-0.5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	158,66	5DO	A
3RA2110-0FE15-1AP0	AVV.D.S00 0.35-0.5A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	116,66	5DO	A
3RA2110-0FE15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.35-0.5A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	128,79	5DO	A
3RA2110-0FH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.35-0.5A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	156,14	5DO	A
3RA2110-0FH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.35-0.5A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	164,22	5DO	A
3RA2110-0GA15-1AP0	AVV.D.S00 0.45-0.63A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	118,42	5DO	A
3RA2110-0GA15-1BB4	AVV.D.S00 0.45-0.63A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	127,55	5DO	A
3RA2110-0GD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.45-0.63A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	150,29	5DO	A
3RA2110-0GD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.45-0.63A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	158,66	5DO	A
3RA2110-0GE15-1AP0	AVV.D.S00 0.45-0.63A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	117,26	5DO	A
3RA2110-0GE15-1BB4	AVV.D.S00 0.45-0.63A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	130,01	5DO	A
3RA2110-0GH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.45-0.63A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	156,14	5DO	A
3RA2110-0GH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.45-0.63A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	164,22	5DO	A
3RA2110-0HA15-1AP0	AVV.D.S00 0.55-0.8A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	129,85	5DO	A
3RA2110-0HA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.55-0.8A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	137,86	5DO	A
3RA2110-0HD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.55-0.8A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	161,33	5DO	A
3RA2110-0HD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.55-0.8A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	170,02	5DO	A
3RA2110-0HE15-1AP0	AVV.D.S00 0.55-0.8A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	121,70	5DO	A
3RA2110-0HE15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.55-0.8A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	131,31	5DO	A
3RA2110-0HH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.55-0.8A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	157,82	5DO	A
3RA2110-0HH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.55-0.8A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	164,15	5DO	A
3RA2110-0JA15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.7-1A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	125,82	5DO	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2110-0JA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.7-1A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	136,64	5DO	A
3RA2110-0JD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.7-1A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	157,47	5DO	A
3RA2110-0JD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.7-1A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	166,01	5DO	A
3RA2110-0JE15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.7-1A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	118,55	5DO	A
3RA2110-0JE15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.7-1A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	127,43	5DO	A
3RA2110-0JH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.7-1A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	158,10	5DO	A
3RA2110-0JH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.7-1A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	158,47	5DO	A
3RA2110-0KA15-1AP0	AVV.D.S00 0.9-1.25A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	130,68	5DO	A
3RA2110-0KA15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.9-1.25A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	138,92	5DO	A
3RA2110-0KD15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.9-1.25A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	161,16	5DO	A
3RA2110-0KD15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.9-1.25A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	168,50	5DO	A
3RA2110-0KE15-1AP0	AVV.D.S00 0.9-1.25A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	132,54	5DO	A
3RA2110-0KE15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.9-1.25A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	130,99	5DO	A
3RA2110-0KH15-1AP0	AVV.DIR.S00 0.9-1.25A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	166,52	5DO	A
3RA2110-0KH15-1BB4	AVV.DIR.S00 0.9-1.25A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	168,05	5DO	A
3RA2110-1AA15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.1-1.6A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	130,68	5DO	A
3RA2110-1AA15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.1-1.6A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	138,92	5DO	A
3RA2110-1AD15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.1-1.6A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	161,16	5DO	A
3RA2110-1AD15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.1-1.6A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	168,50	5DO	A
3RA2110-1AE15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.1-1.6A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	132,54	5DO	A
3RA2110-1AE15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.1-1.6A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	130,99	5DO	A
3RA2110-1AH15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.1-1.6A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	166,52	5DO	A
3RA2110-1AH15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.1-1.6A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	168,05	5DO	A
3RA2110-1BA15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.4-2A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	139,10	5DO	A
3RA2110-1BA15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.4-2A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	138,76	5DO	A
3RA2110-1BD15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.4-2A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	162,21	5DO	A
3RA2110-1BD15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.4-2A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	169,65	5DO	A
3RA2110-1BE15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.4-2A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	132,38	5DO	A
3RA2110-1BE15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.4-2A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	133,50	5DO	A
3RA2110-1BH15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.4-2A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	167,33	5DO	A
3RA2110-1BH15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.4-2A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	171,65	5DO	A
3RA2110-1CA15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	139,10	5DO	A
3RA2110-1CA15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	138,76	5DO	A
3RA2110-1CD15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	162,21	5DO	A
3RA2110-1CD15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	169,65	5DO	A
3RA2110-1CE15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	132,38	5DO	A
3RA2110-1CE15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	133,50	5DO	A
3RA2110-1CH15-1AP0	AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	167,33	5DO	A
3RA2110-1CH15-1BB4	AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	171,65	5DO	A
3RA2110-1DA15-1AP0	AVV.DIR.S00 2.2-3.2A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	139,10	5DO	A
3RA2110-1DA15-1BB4	AVV.DIR.S00 2.2-3.2A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	138,76	5DO	A
3RA2110-1DD15-1AP0	AVV.DIR.S00 2.2-3.2A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	162,21	5DO	A
3RA2110-1DD15-1BB4	AVV.DIR.S00 2.2-3.2A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	169,65	5DO	A
3RA2110-1DE15-1AP0	AVV.DIR.S00 2.2-3.2A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	132,38	5DO	A
3RA2110-1DE15-1BB4	AVV.DIR.S00 2.2-3.2A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	133,50	5DO	A
3RA2110-1DH15-1AP0	AVV.DIR.S00 2.2-3.2A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	167,33	5DO	A
3RA2110-1DH15-1BB4	AVV.DIR.S00 2.2-3.2A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	171,65	5DO	A
3RA2110-1EA15-1AP0	AVV.DIR.S00 2.8-4A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	139,10	5DO	A
3RA2110-1EA15-1BB4	AVV.DIR.S00 2.8-4A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	138,76	5DO	A
3RA2110-1ED15-1AP0	AVV.DIR.S00 2.8-4A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	162,21	5DO	A
3RA2110-1ED15-1BB4	AVV.DIR.S00 2.8-4A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	169,65	5DO	A
3RA2110-1EE15-1AP0	AVV.DIR.S00 2.8-4A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	132,38	5DO	A
3RA2110-1EE15-1BB4	AVV.DIR.S00 2.8-4A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	133,50	5DO	A
3RA2110-1EH15-1AP0	AVV.DIR.S00 2.8-4A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	167,33	5DO	A
3RA2110-1EH15-1BB4	AVV.DIR.S00 2.8-4A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	171,65	5DO	A
3RA2110-1FA15-1AP0	AVV.DIR.S00 3.5-5A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	139,10	5DO	A
3RA2110-1FA15-1BB4	AVV.DIR.S00 3.5-5A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	138,76	5DO	A
3RA2110-1FD15-1AP0	AVV.DIR.S00 3.5-5A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	162,21	5DO	A
3RA2110-1FD15-1BB4	AVV.DIR.S00 3.5-5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	169,65	5DO	A
3RA2110-1FE15-1AP0	AVV.DIR.S00 3.5-5A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	132,38	5DO	A
3RA2110-1FE15-1BB4	AVV.DIR.S00 3.5-5A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	133,50	5DO	A
3RA2110-1FH15-1AP0	AVV.DIR.S00 3.5-5A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	167,33	5DO	A
3RA2110-1FH15-1BB4	AVV.DIR.S00 3.5-5A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	171,65	5DO	A
3RA2110-1GA15-1AP0	AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	139,10	5DO	A
3RA2110-1GA15-1BB4	AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	138,76	5DO	A
3RA2110-1GD15-1AP0	AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	162,21	5DO	A
3RA2110-1GD15-1BB4	AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	169,65	5DO	A
3RA2110-1GE15-1AP0	AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	132,38	5DO	A
3RA2110-1GE15-1BB4	AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	133,50	5DO	A
3RA2110-1GH15-1AP0	AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	167,33	5DO	A
3RA2110-1GH15-1BB4	AVV.DIR.S00 4.5-6.3A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	171,65	5DO	A
3RA2110-1HA15-1AP0	AVV.DIR.S00 5,5-8A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	143,58	5DO	A
3RA2110-1HA15-1BB4	AVV.DIR.S00 5,5-8A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	152,22	5DO	A
3RA2110-1HD15-1AP0	AVV.DIR.S00 5,5-8A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	171,25	5DO	A
3RA2110-1HD15-1BB4	AVV.DIR.S00 5,5-8A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	169,65	5DO	A
3RA2110-1HE15-1AP0	AVV.DIR.S00 5,5-8A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	132,38	5DO	A
3RA2110-1HE15-1BB4	AVV.DIR.S00 5,5-8A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	133,50	5DO	A
3RA2110-1HH15-1AP0	AVV.DIR.S00 5,5-8A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	167,33	5DO	A
3RA2110-1HH15-1BB4	AVV.DIR.S00 5,5-8A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	171,65	5DO	A
3RA2110-1JA16-1AP0	AVV.DIR.S00 7-10A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	144,81	5DO	A
3RA2110-1JA16-1BB4	AVV.DIR.S00 7-10A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	154,75	5DO	A
3RA2110-1JD16-1AP0	AVV.DIR.S00 7-10A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	175,65	5DO	A
3RA2110-1JD16-1BB4	AVV.DIR.S00 7-10A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	185,07	5DO	A
3RA2110-1JE16-1AP0	AVV.DIR.S00 7-10A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	139,93	5DO	A
3RA2110-1JE16-1BB4	AVV.DIR.S00 7-10A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	144,40	5DO	A
3RA2110-1JH16-1AP0	AVV.DIR.S00 7-10A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	180,64	5DO	A
3RA2110-1JH16-1BB4	AVV.DIR.S00 7-10A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	228,00	5DO	A
3RA2110-1KA17-1AP0	AVV.DIR.S00 9-12.5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	146,90	5DO	A
3RA2110-1KA17-1BB4	AVV.DIR.S00 9-12.5A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	153,68	5DO	A
3RA2110-1KD17-1AP0	AVV.DIR.S00 9-12.5A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	188,71	5DO	A
3RA2110-1KD17-1BB4	AVV.DIR.S00 9-12.5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	191,69	5DO	A
3RA2110-1KE17-1AP0	AVV.DIR.S00 9-12.5A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	192,47	5DO	A
3RA2110-1KE17-1BB4	AVV.DIR.S00 9-12.5A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	161,87	5DO	A
3RA2110-1KH17-1AP0	AVV.DIR.S00 9-12.5A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	189,50	5DO	A
3RA2110-1KH17-1BB4	AVV.DIR.S00 9-12.5A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	193,70	5DO	A
3RA2110-4AA18-1AP0	AVV.DIR.S00 10-16A,AC 230V VT X G.DIN	N	EAR99	1	1	170,93	5DO	A
3RA2110-4AA18-1BB4	AVV.DIR.S00 10-16A,DC 24V VT X G.DIN	N	EAR99	1	1	233,63	5DO	A
3RA2110-4AD18-1AP0	AVV.DIR.S00 10-16A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	205,20	5DO	A
3RA2110-4AD18-1BB4	AVV.DIR.S00 10-16A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	279,57	5DO	A
3RA2110-4AE18-1AP0	AVV.DIR.S00 10-16A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	158,54	5DO	A
3RA2110-4AE18-1BB4	AVV.DIR.S00 10-16A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	202,36	5DO	A
3RA2110-4AH18-1AP0	AVV.DIR.S00 10-16A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	201,60	5DO	A
3RA2110-4AH18-1BB4	AVV.DIR.S00 10-16A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	248,23	5DO	A
3RA2120-1FA24-0AP0	AVV.DIR.S0,3.5-5A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	164,85	5DO	A
3RA2120-1FA24-0BB4	AVV.DIR.S0,3.5-5A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	A
3RA2120-1FD24-0AP0	AVV.DIR.S0,3.5-5A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	179,77	5DO	A
3RA2120-1FD24-0BB4	AVV.DIR.S0,3.5-5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	228,10	5DO	A
3RA2120-1FE24-0BB4	AVV.DIR.S0,3.5-5A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2120-1FH24-0BB4	AVV.DIR.S0,3.5-5A,DC 24V VT AL.ML	N	N	1	1	242,81	5DO	C
3RA2120-1GA24-0AP0	AVV.DIR.S0,4.5-6.3A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	164,85	5DO	A
3RA2120-1GA24-0BB4	AVV.DIR.S0,4.5-6.3A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	A
3RA2120-1GD24-0AP0	AVV.DIR.S0,4.5-6.3A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	179,77	5DO	A
3RA2120-1GD24-0BB4	AVV.DIR.S0,4.5-6.3A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	228,10	5DO	A
3RA2120-1GE24-0BB4	AVV.DIR.S0,4.5-6.3A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	C
3RA2120-1GH24-0BB4	LOAD FDR. DS S0, 4.5-6.3A, DC24V	N	N	1	1	242,81	5DO	C
3RA2120-1HA24-0AP0	AVV.DIR.S0,5,5-8A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	164,85	5DO	A
3RA2120-1HA24-0BB4	AVV.DIR.S0,5,5-8A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	A
3RA2120-1HD24-0AP0	AVV.DIR.S0,5,5-8A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	200,02	5DO	A
3RA2120-1HD24-0BB4	AVV.DIR.S0,5,5-8A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	228,10	5DO	A
3RA2120-1HE24-0BB4	AVV.DIR.S0,5,5-8A,DC 24V VT	N	N	1	1	196,73	5DO	C
3RA2120-1HH24-0BB4	AVV.DIR.S0,5,5-8A,DC 24V VT AL.ML	N	N	1	1	242,81	5DO	C
3RA2120-1JA24-0AP0	AVV.DIR.S0,7-10A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	206,86	5DO	A
3RA2120-1JA24-0BB4	AVV.DIR.S0,7-10A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	254,85	5DO	A
3RA2120-1JD24-0AP0	AVV.DIR.S0,7-10A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	238,59	5DO	A
3RA2120-1JD24-0BB4	AVV.DIR.S0,7-10A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	285,31	5DO	A
3RA2120-1JE24-0BB4	AVV.DIR.S0,7-10A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	268,22	5DO	C
3RA2120-1JH24-0BB4	AVV.DIR.S0,7-10A,DC 24V AL.ML	N	N	1	1	315,38	5DO	C
3RA2120-1KA24-0AP0	AVV.DIR.S0,9-12,5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	206,86	5DO	A
3RA2120-1KA24-0BB4	AVV.DIR.S0,9-12,5A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	254,85	5DO	A
3RA2120-1KD24-0AP0	AVV.DIR.S0,9-12.5A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	238,59	5DO	A
3RA2120-1KD24-0BB4	AVV.DIR.S0,9-12.5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	285,31	5DO	A
3RA2120-1KE24-0BB4	AVV.DIR.S0,9-12,5A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	254,85	5DO	C
3RA2120-1KH24-0BB4	AVV.DIR.S0,9-12.5A,DC 24V AL.ML.	N	N	1	1	255,19	5DO	C
3RA2120-4AA26-0AP0	AVV.DIR.S0,10-16A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	201,26	5DO	A
3RA2120-4AA26-0BB4	AVV.DIR.S0,10-16A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	251,13	5DO	A
3RA2120-4AD26-0AP0	AVV.DIR.S0,10-16A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	236,02	5DO	A
3RA2120-4AD26-0BB4	AVV.DIR.S0,10-16A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	282,85	5DO	A
3RA2120-4AE26-0AP0	AVV.DIR.S0,10-16A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	193,87	5DO	A
3RA2120-4AE26-0BB4	AVV.DIR.S0,10-16A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	244,44	5DO	A
3RA2120-4AH26-0AP0	AVV.DIR.S0,10-16A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	234,87	5DO	A
3RA2120-4AH26-0BB4	AVV.DIR.S0,10-16A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	285,18	5DO	A
3RA2120-4BA26-0AP0	AVV.DIR.S0,13-20A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	205,20	5DO	A
3RA2120-4BA26-0BB4	AVV.DIR.S0,13-20A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	252,29	5DO	A
3RA2120-4BA27-0BB4	AVV.DIR.S0,13-20A,DC 24V VT X G.DIN 1R+1R	N	N	1	1	286,97	5DO	B
3RA2120-4BD26-0AP0	AVV.DIR.S0,13-20A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	207,63	5DO	A
3RA2120-4BD26-0BB4	AVV.DIR.S0,13-20A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	265,68	5DO	A
3RA2120-4BE26-0AP0	AVV.DIR.S0,13-20A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	195,28	5DO	A
3RA2120-4BE26-0BB4	AVV.DIR.S0,13-20A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	242,31	5DO	A
3RA2120-4BE27-0BB4	SIRIUS NG LOAD FEEDER	N	N	1	1	286,97	5DO	B
3RA2120-4BH26-0AP0	AVV.DIR.S0,13-20A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	237,31	5DO	A
3RA2120-4BH26-0BB4	AVV.DIR.S0,13-20A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	288,92	5DO	A
3RA2120-4BH27-0BB4	AVV.DIR.S0,13-20A,DC 24V ML X 8US 1R+1R	N	N	1	1	336,40	5DO	B
3RA2120-4CA27-0AP0	AVV.DIR.S0,16-22A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	222,60	5DO	A
3RA2120-4CA27-0BB4	AVV.DIR.S0,16-22A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	272,98	5DO	A
3RA2120-4CD27-0AP0	AVV.DIR.S0,16-22A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	245,76	5DO	A
3RA2120-4CD27-0BB4	AVV.DIR.S0,16-22A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	289,88	5DO	A
3RA2120-4CE27-0AP0	AVV.DIR.S0,16-22A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	219,45	5DO	A
3RA2120-4CE27-0BB4	AVV.DIR.S0,16-22A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	304,92	5DO	A
3RA2120-4CH27-0AP0	AVV.DIR.S0,16-22A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	282,00	5DO	A
3RA2120-4CH27-0BB4	AVV.DIR.S0,16-22A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	343,04	5DO	A
3RA2120-4DA27-0AP0	AVV.DIR.S0,18-25A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	253,08	5DO	A
3RA2120-4DA27-0BB4	AVV.DIR.S0,18-25A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	260,66	5DO	A
3RA2120-4DD27-0AP0	AVV.DIR.S0,18-25A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	256,03	5DO	A
3RA2120-4DD27-0BB4	AVV.DIR.S0,18-25A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	306,61	5DO	A
3RA2120-4DE27-0AP0	AVV.DIR.S0,18-25A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	233,32	5DO	A
3RA2120-4DE27-0BB4	AVV.DIR.S0,18-25A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	320,21	5DO	A
3RA2120-4DH27-0AP0	AVV.DIR.S0,18-25A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	296,32	5DO	A
3RA2120-4DH27-0BB4	AVV.DIR.S0,18-25A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	358,36	5DO	A
3RA2120-4EA27-0AP0	AVV.DIR.S0,27-32A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	291,58	5DO	A
3RA2120-4EA27-0BB4	AVV.DIR.S0,27-32A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	356,03	5DO	A
3RA2120-4ED27-0AP0	AVV.DIR.S0,27-32A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	328,04	5DO	A
3RA2120-4ED27-0BB4	AVV.DIR.S0,27-32A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	391,10	5DO	A
3RA2120-4EE27-0AP0	AVV.DIR.S0,27-32A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	282,97	5DO	A
3RA2120-4EE27-0BB4	AVV.DIR.S0,27-32A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	347,30	5DO	A
3RA2120-4EH27-0AP0	AVV.DIR.S0,27-32A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	327,43	5DO	A
3RA2120-4EH27-0BB4	AVV.DIR.S0,27-32A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	387,93	5DO	A
3RA2120-4NH27-0BB4	AVV.DIR.S0,23-28A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	387,93	5DO	A
3RA2130-4EA35-0AP0	AVV.DIR.S2 32A 230V 50HZ 100kA	N	N	1	1	391,61	5DO	A
3RA2130-4EA35-0NB3	AVV.DIR.S2 32A 20-23VUC 100kA	N	N	1	1	463,16	5DO	A
3RA2130-4PA35-0AP0	AVV.DIR.S2 36A 230V 50HZ 100kA	N	N	1	1	408,42	5DO	A
3RA2130-4PA35-0NB3	AVV.DIR.S2 36A 20-23VUC 100kA	N	N	1	1	478,58	5DO	A
3RA2130-4UA35-0AP0	AVV.DIR.S2 40A 230V 50HZ 100kA	N	N	1	1	425,35	5DO	A
3RA2130-4UA35-0NB3	AVV.DIR.S2 40A 20-23VUC 100kA	N	N	1	1	496,35	5DO	A
3RA2130-4VA36-0AP0	AVV.DIR.S2 45A 230V 50HZ 100kA	N	N	1	1	490,39	5DO	A
3RA2130-4VA36-0NB3	AVV.DIR.S2 45A 20-23VUC 100kA	N	N	1	1	587,76	5DO	A
3RA2130-4WA36-0AP0	AVV.DIR.S2 52A 230V 50HZ 100kA	N	N	1	1	496,69	5DO	A
3RA2130-4WA36-0NB3	AVV.DIR.S2 52A 20-23VUC 100kA	N	N	1	1	592,38	5DO	A
3RA2150-4EA35-0AP0	AVV.DIR.S2 32A 230V 50HZ 150kA	N	N	1	1	494,34	5DO	A
3RA2150-4EA35-0NB3	AVV.DIR.S2 32A 20-23VUC 150kA	N	N	1	1	562,49	5DO	A
3RA2150-4PA35-0AP0	AVV.DIR.S2 36A 230V 50HZ 150kA	N	N	1	1	519,35	5DO	A
3RA2150-4PA35-0NB3	AVV.DIR.S2 36A 20-23VUC 150kA	N	N	1	1	588,91	5DO	A
3RA2150-4UA35-0AP0	AVV.DIR.S2 40A 230V 50HZ 150kA	N	N	1	1	546,13	5DO	A
3RA2150-4UA35-0NB3	AVV.DIR.S2 40A 20-23VUC 150kA	N	N	1	1	614,99	5DO	A
3RA2150-4VA36-0AP0	AVV.DIR.S2 45A 230V 50HZ 150kA	N	N	1	1	623,28	5DO	A
3RA2150-4VA36-0NB3	AVV.DIR.S2 45A 20-23VUC 150kA	N	N	1	1	716,72	5DO	A
3RA2150-4WA36-0AP0	AVV.DIR.S2 52A 230V 50HZ 150kA	N	N	1	1	630,34	5DO	A
3RA2150-4WA36-0NB3	AVV.DIR.S2 52A 20-23VUC 150kA	N	N	1	1	723,66	5DO	A
3RA2210-0BA15-2AP0	INV.S00,0.14-0.2A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	166,59	5DO	A
3RA2210-0BA15-2BB4	INV.S00,0.14-0.2A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	182,05	5DO	A
3RA2210-0BD15-2AP0	AVV.INV.S00,0.14-0.2A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	229,48	5DO	A
3RA2210-0BD15-2BB4	AVV.INV.S00,0.14-0.2A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	249,34	5DO	A
3RA2210-0BE15-2AP0	INV.S00,0.14-0.2A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	168,48	5DO	A
3RA2210-0BE15-2BB4	INV.S00,0.14-0.2A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	220,12	5DO	A
3RA2210-0BH15-2AP0	AVV.INV.S00,0.14-0.2A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	230,10	5DO	A
3RA2210-0BH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.14-0.2A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	240,33	5DO	A
3RA2210-0CA15-2AP0	INV.S00,0.18-0.25A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	166,59	5DO	A
3RA2210-0CA15-2BB4	INV.S00,0.18-0.25A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	182,05	5DO	A
3RA2210-0CD15-2AP0	INV.S00,0.18-0.25A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	240,97	5DO	A
3RA2210-0CD15-2BB4	AVV.INV.S00,0.18-0.25A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	249,34	5DO	A
3RA2210-0CE15-2AP0	INV.S00,0.18-0.25A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	168,48	5DO	A
3RA2210-0CE15-2BB4	INV.S00,0.18-0.25A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	220,12	5DO	A
3RA2210-0CH15-2AP0	INV.S00,0.18-0.25A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	230,10	5DO	A
3RA2210-0CH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.18-0.25A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	240,33	5DO	A
3RA2210-0DA15-2AP0	INV.S00,0.22-0.32A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	166,40	5DO	A
3RA2210-0DA15-2BB4	INV.S00,0.22-0.32A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	182,12	5DO	A
3RA2210-0DD15-2AP0	INV.S00,0.22-0.32A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	229,25	5DO	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2210-0DD15-2BB4	AVV.INV.S00,0.22-0.32A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	246,62	5DO	A
3RA2210-0DE15-2AP0	INV.S00,0.22-0.32A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	166,44	5DO	A
3RA2210-0DE15-2BB4	INV.S00,0.22-0.32A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	182,99	5DO	A
3RA2210-0DH15-2AP0	INV.S00,0.22-0.32A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	229,09	5DO	A
3RA2210-0DH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.22-0.32A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	219,65	5DO	A
3RA2210-0EA15-2AP0	INV.S00,0.28-0.4A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	166,40	5DO	A
3RA2210-0EA15-2BB4	INV.S00,0.28-0.4A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	182,12	5DO	A
3RA2210-0ED15-2AP0	AVV.INV.S00,0.28-0.4A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	229,25	5DO	A
3RA2210-0ED15-2BB4	AVV.INV.S00,0.28-0.4A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	246,62	5DO	A
3RA2210-0EE15-2AP0	INV.S00,0.28-0.4A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	166,44	5DO	A
3RA2210-0EE15-2BB4	INV.S00,0.28-0.4A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	182,99	5DO	A
3RA2210-0EH15-2AP0	AVV.INV.S00,0.28-0.4A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	229,09	5DO	A
3RA2210-0EH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.28-0.4A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	219,65	5DO	A
3RA2210-0FA15-2AP0	INV.S00,0.35-0.5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	166,40	5DO	A
3RA2210-0FA15-2BB4	INV.S00,0.35-0.5A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	182,12	5DO	A
3RA2210-0FD15-2AP0	AVV.INV.S00,0.35-0.5A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	229,25	5DO	A
3RA2210-0FD15-2BB4	AVV.INV.S00,0.35-0.5A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	246,62	5DO	A
3RA2210-0FE15-2AP0	INV.S00,0.35-0.5A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	166,44	5DO	A
3RA2210-0FE15-2BB4	INV.S00,0.35-0.5A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	182,99	5DO	A
3RA2210-0FH15-2AP0	AVV.INV.S00,0.35-0.5A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	229,09	5DO	A
3RA2210-0FH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.35-0.5A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	219,65	5DO	A
3RA2210-0GA15-2AP0	INV.S00,0.45-0.63A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	166,40	5DO	A
3RA2210-0GA15-2BB4	INV.S00,0.45-0.63A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	182,12	5DO	A
3RA2210-0GD15-2AP0	INV.S00,0.45-0.63A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	229,25	5DO	A
3RA2210-0GD15-2BB4	AVV.INV.S00,0.45-0.63A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	248,01	5DO	A
3RA2210-0GE15-2AP0	INV.S00,0.45-0.63A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	167,58	5DO	A
3RA2210-0GE15-2BB4	INV.S00,0.45-0.63A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	184,32	5DO	A
3RA2210-0GH15-2AP0	INV.S00,0.45-0.63A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	229,09	5DO	A
3RA2210-0GH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.45-0.63A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	219,65	5DO	A
3RA2210-0HA15-2AP0	INV.S00,0.55-0.8A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	178,33	5DO	A
3RA2210-0HA15-2BB4	INV.S00,0.55-0.8A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	197,06	5DO	A
3RA2210-0HD15-2AP0	AVV.INV.S00,0.55-0.8A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	242,99	5DO	A
3RA2210-0HD15-2BB4	AVV.INV.S00,0.55-0.8A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	260,29	5DO	A
3RA2210-0HE15-2AP0	INV.S00,0.55-0.8A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	184,95	5DO	A
3RA2210-0HE15-2BB4	INV.S00,0.55-0.8A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	183,84	5DO	A
3RA2210-0HH15-2AP0	AVV.INV.S00,0.55-0.8A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	238,97	5DO	A
3RA2210-0HH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.55-0.8A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	245,07	5DO	A
3RA2210-0JA15-2AP0	AVV.INV.S00,0.7-1A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	174,56	5DO	A
3RA2210-0JA15-2BB4	AVV.INV.S00,0.7-1A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	194,49	5DO	A
3RA2210-0JD15-2AP0	AVV.INV.S00,0.7-1A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	241,77	5DO	A
3RA2210-0JD15-2BB4	AVV.INV.S00,0.7-1A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	257,73	5DO	A
3RA2210-0JE15-2AP0	AVV.INV.S00,0.7-1A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	175,20	5DO	A
3RA2210-0JE15-2BB4	AVV.INV.S00,0.7-1A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	184,00	5DO	A
3RA2210-0JH15-2AP0	AVV.INV.S00,0.7-1A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	246,04	5DO	A
3RA2210-0JH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.7-1A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	246,77	5DO	A
3RA2210-0KA15-2AP0	INV.S00,0.9-1.25A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	176,95	5DO	A
3RA2210-0KA15-2BB4	INV.S00,0.9-1.25A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	197,13	5DO	A
3RA2210-0KD15-2AP0	AVV.INV.S00,0.9-1.25A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	242,67	5DO	A
3RA2210-0KD15-2BB4	AVV.INV.S00,0.9-1.25A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	261,49	5DO	A
3RA2210-0KE15-2AP0	INV.S00,0.9-1.25A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	177,10	5DO	A
3RA2210-0KE15-2BB4	INV.S00,0.9-1.25A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	191,88	5DO	A
3RA2210-0KH15-2AP0	AVV.INV.S00,0.9-1.25A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	215,25	5DO	A
3RA2210-0KH15-2BB4	AVV.INV.S00,0.9-1.25A,DC 24V ML 8US	N	N	1	1	250,48	5DO	A
3RA2210-1AA15-2AP0	INV.S00,1.1-1.6A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	176,95	5DO	A
3RA2210-1AA15-2BB4	AVV.INV.S00,1.1-1.6A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	197,13	5DO	A
3RA2210-1AD15-2AP0	AVV.INV.S00,1.1-1.6A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	242,67	5DO	A
3RA2210-1AD15-2BB4	AVV.INV.S00,1.1-1.6A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	261,49	5DO	A
3RA2210-1AE15-2AP0	INV.S00,1.1-1.6A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	177,10	5DO	A
3RA2210-1AE15-2BB4	AVV.INV.S00,1.1-1.6A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	191,88	5DO	A
3RA2210-1AH15-2AP0	AVV.INV.S00,1.1-1.6A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	215,25	5DO	A
3RA2210-1AH15-2BB4	AVV.INV.S00,1.1-1.6A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	250,48	5DO	A
3RA2210-1BA15-2AP0	AVV.INV.S00,1.4-2A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	178,04	5DO	A
3RA2210-1BA15-2BB4	AVV.INV.S00,1.4-2A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	A
3RA2210-1BD15-2AP0	AVV.INV.S00,1.4-2A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	242,65	5DO	A
3RA2210-1BD15-2BB4	AVV.INV.S00,1.4-2A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	258,86	5DO	A
3RA2210-1BE15-2AP0	AVV.INV.S00,1.4-2A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	187,82	5DO	A
3RA2210-1BE15-2BB4	AVV.INV.S00,1.4-2A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	A
3RA2210-1BH15-2AP0	AVV.INV.S00,1.4-2A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	242,94	5DO	A
3RA2210-1BH15-2BB4	AVV.INV.S00,1.4-2A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	253,32	5DO	A
3RA2210-1CA15-2AP0	INV.S00,1.8-2.5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	178,04	5DO	A
3RA2210-1CA15-2BB4	AVV.INV.S00,1.8-2.5A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	A
3RA2210-1CD15-2AP0	AVV.INV.S00,1.8-2.5A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	242,65	5DO	A
3RA2210-1CD15-2BB4	AVV.INV.S00,1.8-2.5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	258,86	5DO	A
3RA2210-1CE15-2AP0	INV.S00,1.8-2.5A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	187,82	5DO	A
3RA2210-1CE15-2BB4	AVV.INV.S00,1.8-2.5A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	A
3RA2210-1CH15-2AP0	AVV.INV.S00,1.8-2.5A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	242,94	5DO	A
3RA2210-1CH15-2BB4	AVV.INV.S00,1.8-2.5A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	253,32	5DO	A
3RA2210-1DA15-2AP0	INV.S00,2.2-3.2A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	178,04	5DO	A
3RA2210-1DA15-2BB4	AVV.INV.S00,2.2-3.2A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	A
3RA2210-1DD15-2AP0	AVV.INV.S00,2.2-3.2A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	242,65	5DO	A
3RA2210-1DD15-2BB4	AVV.INV.S00,2.2-3.2A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	258,86	5DO	A
3RA2210-1DE15-2AP0	INV.S00,2.2-3.2A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	187,82	5DO	A
3RA2210-1DE15-2BB4	AVV.INV.S00,2.2-3.2A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	A
3RA2210-1DH15-2AP0	AVV.INV.S00,2.2-3.2A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	242,94	5DO	A
3RA2210-1DH15-2BB4	AVV.INV.S00,2.2-3.2A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	253,32	5DO	A
3RA2210-1EA15-2AP0	AVV.INV.S00,2.8-4A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	178,04	5DO	A
3RA2210-1EA15-2BB4	AVV.INV.S00,2.8-4A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	A
3RA2210-1ED15-2AP0	AVV.INV.S00,2.8-4A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	242,65	5DO	A
3RA2210-1ED15-2BB4	AVV.INV.S00,2.8-4A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	258,86	5DO	A
3RA2210-1EE15-2AP0	AVV.INV.S00,2.8-4A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	187,82	5DO	A
3RA2210-1EE15-2BB4	AVV.INV.S00,2.8-4A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	A
3RA2210-1EH15-2AP0	AVV.INV.S00,2.8-4A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	242,94	5DO	A
3RA2210-1EH15-2BB4	AVV.INV.S00,2.8-4A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	253,32	5DO	A
3RA2210-1FA15-2AP0	AVV.INV.S00,3.5-5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	178,04	5DO	A
3RA2210-1FA15-2BB4	AVV.INV.S00,3.5-5A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	A
3RA2210-1FD15-2AP0	AVV.INV.S00,3.5-5A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	242,65	5DO	A
3RA2210-1FD15-2BB4	AVV.INV.S00,3.5-5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	258,86	5DO	A
3RA2210-1FE15-2AP0	AVV.INV.S00,3.5-5A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	187,82	5DO	A
3RA2210-1FE15-2BB4	AVV.INV.S00,3.5-5A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	A
3RA2210-1FH15-2AP0	AVV.INV.S00,3.5-5A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	242,94	5DO	A
3RA2210-1FH15-2BB4	AVV.INV.S00,3.5-5A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	253,32	5DO	A
3RA2210-1GA15-2AP0	INV.S00,4.5-6.3A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	178,04	5DO	A
3RA2210-1GA15-2BB4	AVV.INV.S00,4.5-6.3A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	A
3RA2210-1GD15-2AP0	AVV.INV.S00,4.5-6.3A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	242,65	5DO	A
3RA2210-1GD15-2BB4	AVV.INV.S00,4.5-6.3A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	258,86	5DO	A
3RA2210-1GE15-2AP0	INV.S00,4.5-6.3A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	187,82	5DO	A
3RA2210-1GE15-2BB4	AVV.INV.S00,4.5-6.3A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	A
3RA2210-1GH15-2AP0	AVV.INV.S00,4.5-6.3A,AC 230V ML 8US	N	N	1	1	242,94	5DO	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2210-1GH15-2BB4	AVV.INV.S00,4.5-6.3A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	253,32	5DO	A
3RA2210-1HA15-2AP0	AVV.INV.S00,5,5-8A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	192,48	5DO	A
3RA2210-1HA15-2BB4	AVV.INV.S00,5,5-8A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	213,09	5DO	A
3RA2210-1HD15-2AP0	AVV.INV.S00,5,5-8A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	242,65	5DO	A
3RA2210-1HD15-2BB4	AVV.INV.S00,5,5-8A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	258,86	5DO	A
3RA2210-1HE15-2AP0	AVV.INV.S00,5,5-8A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	187,82	5DO	A
3RA2210-1HE15-2BB4	AVV.INV.S00,5,5-8A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	196,73	5DO	A
3RA2210-1HH15-2AP0	AVV.INV.S00,5,5-8A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	242,94	5DO	A
3RA2210-1HH15-2BB4	AVV.INV.S00,5,5-8A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	253,32	5DO	A
3RA2210-1JA16-2AP0	AVV.INV.S00,7-10A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	202,46	5DO	A
3RA2210-1JA16-2BB4	AVV.INV.S00,7-10A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	214,92	5DO	A
3RA2210-1JD16-2AP0	AVV.INV.S00,7-10A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	259,52	5DO	A
3RA2210-1JD16-2BB4	AVV.INV.S00,7-10A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	250,24	5DO	A
3RA2210-1JE16-2AP0	AVV.INV.S00,7-10A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	195,20	5DO	A
3RA2210-1JE16-2BB4	AVV.INV.S00,7-10A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	209,34	5DO	A
3RA2210-1JH16-2AP0	AVV.INV.S00,7-10A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	255,64	5DO	A
3RA2210-1JH16-2BB4	AVV.INV.S00,7-10A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	269,82	5DO	A
3RA2210-1KA17-2AP0	AVV.INV.S00,9-12.5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	208,31	5DO	A
3RA2210-1KA17-2BB4	AVV.INV.S00,9-12.5A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	239,75	5DO	A
3RA2210-1KD17-2AP0	AVV.INV.S00,9-12.5A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	273,74	5DO	A
3RA2210-1KD17-2BB4	AVV.INV.S00,9-12.5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	293,57	5DO	A
3RA2210-1KE17-2AP0	AVV.INV.S00,9-12.5A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	209,54	5DO	A
3RA2210-1KE17-2BB4	AVV.INV.S00,9-12.5A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	229,31	5DO	A
3RA2210-1KH17-2AP0	AVV.INV.S00,9-12.5A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	273,76	5DO	A
3RA2210-1KH17-2BB4	AVV.INV.S00,9-12.5A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	290,41	5DO	A
3RA2210-4AA18-2AP0	AVV.INV.S00,10-16A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	246,62	5DO	A
3RA2210-4AA18-2BB4	AVV.INV.S00,10-16A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	401,74	5DO	A
3RA2210-4AD18-2AP0	AVV.INV.S00,10-16A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	303,80	5DO	A
3RA2210-4AD18-2BB4	AVV.INV.S00,10-16A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	435,13	5DO	A
3RA2210-4AE18-2AP0	AVV.INV.S00,10-16A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	240,14	5DO	A
3RA2210-4AE18-2BB4	AVV.INV.S00,10-16A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	312,19	5DO	A
3RA2210-4AH18-2AP0	AVV.INV.S00,10-16A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	300,56	5DO	A
3RA2210-4AH18-2BB4	AVV.INV.S00,10-16A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	375,33	5DO	A
3RA2220-1FB24-0AP0	AVV.INV.S0,3.5-5A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	236,94	5DO	A
3RA2220-1FB24-0BB4	AVV.INV.S0,3.5-5A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	326,21	5DO	A
3RA2220-1FD24-0AP0	AVV.INV.S0,3.5-5A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	280,44	5DO	A
3RA2220-1FD24-0BB4	AVV.INV.S0,3.5-5A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	401,05	5DO	A
3RA2220-1GB24-0AP0	AVV.INV.S0,4.5-6.3A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	236,94	5DO	A
3RA2220-1GB24-0BB4	AVV.INV.S0,4.5-6.3A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	326,21	5DO	A
3RA2220-1GD24-0AP0	AVV.INV.S0,4.5-6.3A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	280,44	5DO	A
3RA2220-1GD24-0BB4	AVV.INV.S0,4.5-6.3A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	401,05	5DO	A
3RA2220-1HB24-0AP0	AVV.INV.S0,5,5-8A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	236,94	5DO	A
3RA2220-1HB24-0BB4	AVV.INV.S0,5,5-8A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	326,21	5DO	A
3RA2220-1HD24-0AP0	AVV.INV.S0,5,5-8A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	280,44	5DO	A
3RA2220-1HD24-0BB4	AVV.INV.S0,5,5-8A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	386,90	5DO	A
3RA2220-1JB24-0AP0	INV.SZ.S0,7-10A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	326,04	5DO	A
3RA2220-1JB24-0BB4	AVV.INV.SZ.S0,7-10A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	422,88	5DO	A
3RA2220-1JD24-0AP0	AVV.INV.SZ.S0,7-10A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	370,33	5DO	A
3RA2220-1JD24-0BB4	AVV.INV.SZ.S0,7-10A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	474,50	5DO	A
3RA2220-1JH24-0BB4	AVV.INV.SZ.S0,7-10A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	471,68	5DO	B
3RA2220-1KB24-0AP0	INV.SZ.S0,9-12.5A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	326,04	5DO	A
3RA2220-1KB24-0BB4	INV.SZ.S0,9-12.5A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	422,88	5DO	A
3RA2220-1KD24-0AP0	INV.SZ.S0,9-12.5A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	370,33	5DO	A
3RA2220-1KD24-0BB4	AVV.INV.SZ.S0,9-12.5A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	474,50	5DO	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2220-4AB26-0AP0	AVV.INV.S0,10-16A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	326,05	5DO	A
3RA2220-4AB26-0BB4	AVV.INV.S0,10-16A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	422,56	5DO	A
3RA2220-4AD26-0AP0	AVV.INV.S0,10-16A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	429,76	5DO	A
3RA2220-4AD26-0BB4	AVV.INV.S0,10-16A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	469,53	5DO	A
3RA2220-4AF26-0AP0	AVV.INV.S0,10-16A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	344,86	5DO	A
3RA2220-4AF26-0BB4	AVV.INV.S0,10-16A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	448,78	5DO	A
3RA2220-4AH26-0AP0	AVV.INV.S0,10-16A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	370,11	5DO	A
3RA2220-4AH26-0BB4	AVV.INV.S0,10-16A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	473,69	5DO	A
3RA2220-4BB26-0AP0	AVV.INV.S0,13-20A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	261,06	5DO	A
3RA2220-4BB26-0BB4	AVV.INV.S0,13-20A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	423,17	5DO	A
3RA2220-4BD26-0AP0	AVV.INV.S0,13-20A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	299,74	5DO	A
3RA2220-4BD26-0BB4	AVV.INV.S0,13-20A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	399,23	5DO	A
3RA2220-4BF26-0AP0	AVV.INV.S0,13-20A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	347,49	5DO	A
3RA2220-4BF26-0BB4	AVV.INV.S0,13-20A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	452,35	5DO	A
3RA2220-4BH26-0AP0	AVV.INV.S0,13-20A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	371,63	5DO	A
3RA2220-4BH26-0BB4	AVV.INV.S0,13-20A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	477,17	5DO	A
3RA2220-4BH27-0BB4	AVV.INV.S0,13-20A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	574,04	5DO	B
3RA2220-4CB27-0AP0	AVV.INV.S0,16-22A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	349,23	5DO	A
3RA2220-4CB27-0BB4	AVV.INV.S0,16-22A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	558,60	5DO	A
3RA2220-4CD27-0AP0	AVV.INV.S0,16-22A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	391,25	5DO	A
3RA2220-4CD27-0BB4	AVV.INV.S0,16-22A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	489,89	5DO	A
3RA2220-4CF27-0AP0	AVV.INV.S0,16-22A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	430,56	5DO	A
3RA2220-4CF27-0BB4	AVV.INV.S0,16-22A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	557,65	5DO	A
3RA2220-4CH27-0AP0	AVV.INV.S0,16-22A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	455,36	5DO	A
3RA2220-4CH27-0BB4	AVV.INV.S0,16-22A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	580,31	5DO	A
3RA2220-4DB27-0AP0	AVV.INV.S0,18-25A,AC 230V VT X G.DIN	N	N	1	1	422,56	5DO	A
3RA2220-4DB27-0BB4	AVV.INV.S0,18-25A,DC 24V VT X G.DIN	N	N	1	1	572,02	5DO	A
3RA2220-4DD27-0AP0	AVV.INV.S0,18-25A,AC 230V VT X 8US	N	N	1	1	468,38	5DO	A
3RA2220-4DD27-0BB4	AVV.INV.S0,18-25A,DC 24V VT X 8US	N	N	1	1	489,08	5DO	A
3RA2220-4DF27-0AP0	AVV.INV.S0,18-25A,AC 230V ML X G.DIN	N	N	1	1	444,60	5DO	A
3RA2220-4DF27-0BB4	AVV.INV.S0,18-25A,DC 24V ML X G.DIN	N	N	1	1	461,21	5DO	A
3RA2220-4DH27-0AP0	AVV.INV.S0,18-25A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	470,76	5DO	A
3RA2220-4DH27-0BB4	AVV.INV.S0,18-25A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	593,28	5DO	A
3RA2220-4EB27-0AP0	INV.SZ.S0,27-32A,AC 230V VT G.DIN	N	N	1	1	477,05	5DO	A
3RA2220-4EB27-0BB4	INV.SZ.S0,27-32A,DC 24V VT G.DIN	N	N	1	1	602,62	5DO	A
3RA2220-4ED27-0AP0	AVV.INV.SZ.S0,27-32A,AC 230V VT 8US	N	N	1	1	509,08	5DO	A
3RA2220-4ED27-0BB4	AVV.INV.SZ.S0,27-32A,DC 24V VT 8US	N	N	1	1	637,39	5DO	A
3RA2220-4EF27-0AP0	INV.SZ.S0,27-32A,AC 230V ML G.DIN	N	N	1	1	475,02	5DO	A
3RA2220-4EF27-0BB4	INV.SZ.S0,27-32A,DC 24V ML G.DIN	N	N	1	1	602,62	5DO	A
3RA2220-4EH27-0AP0	AVV.INV.S0,27-32A,AC 230V ML X 8US	N	N	1	1	499,38	5DO	A
3RA2220-4EH27-0BB4	AVV.INV.S0,27-32A,DC 24V ML X 8US	N	N	1	1	624,31	5DO	A
3RA2315-8XB30-1AB0	INV.3KW,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	97,67	5PG	B
3RA2315-8XB30-1AF0	INV.3KW,AC 110V,S00 VT	N	N	1	1	97,67	5PG	B
3RA2315-8XB30-1AH0	INV.3KW,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	97,67	5PG	B
3RA2315-8XB30-1AK6	INV.3KW,AC 110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	97,67	5PG	B
3RA2315-8XB30-1AP0	INV.3KW,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	97,67	5PG	A
3RA2315-8XB30-1BB4	INV.3KW,DC 24V S00 VT	N	N	1	1	108,81	5PG	A
3RA2315-8XB30-1BW4	INV.3KW,DC 48V S00 VT	N	N	1	1	108,81	5PG	B
3RA2315-8XB30-2AB0	INV.3KW,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	96,99	5PG	B
3RA2315-8XB30-2AF0	INV.3KW,AC 110V,S00 ML	N	N	1	1	96,99	5PG	B
3RA2315-8XB30-2AH0	INV.3KW,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	96,99	5PG	B
3RA2315-8XB30-2AK6	INV.3KW,AC 110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	96,99	5PG	B
3RA2315-8XB30-2AP0	INV.3KW,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	96,99	5PG	A
3RA2315-8XB30-2BB4	INV.3KW,DC 24V S00 ML	N	N	1	1	109,86	5PG	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2315-8XB30-2BW4	INV.3KW,DC 48V S00 ML	N	N	1	1	109,86	5PG	B
3RA2315-8XE30-1BB4	INV.X COM.AC3 3KW,DC 24V S00 VT	N	N	1	1	121,79	5PG	A
3RA2315-8XE30-2BB4	INV.X COM.AC3 3KW,DC 24V S00 ML	N	N	1	1	120,73	5PG	B
3RA2316-8XB30-1AB0	INV.4KW,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	100,19	5PG	B
3RA2316-8XB30-1AF0	INV.4KW,AC 110V,S00 VT	N	N	1	1	100,19	5PG	B
3RA2316-8XB30-1AH0	INV.4KW,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	100,19	5PG	B
3RA2316-8XB30-1AK6	INV.4KW,AC 110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	100,19	5PG	B
3RA2316-8XB30-1AP0	INV.4KW,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	100,19	5PG	A
3RA2316-8XB30-1BB4	INV.4KW,DC 24V S00 VT	N	N	1	1	110,39	5PG	A
3RA2316-8XB30-1BF4	REV.COMB.,4KW, DC 110V	N	N	1	1	110,39	5PG	A
3RA2316-8XB30-1BW4	INV.4KW,DC 48V S00 VT	N	N	1	1	110,39	5PG	B
3RA2316-8XB30-2AB0	INV.4KW,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	103,34	5PG	B
3RA2316-8XB30-2AF0	INV.4KW,AC 110V,S00 ML	N	N	1	1	103,34	5PG	B
3RA2316-8XB30-2AH0	INV.4KW,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	103,34	5PG	B
3RA2316-8XB30-2AK6	INV.4KW,AC 110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	103,34	5PG	B
3RA2316-8XB30-2AP0	INV.4KW,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	103,34	5PG	A
3RA2316-8XB30-2BB4	INV.4KW,DC 24V S00 ML	N	N	1	1	115,54	5PG	A
3RA2316-8XB30-2BW4	INV.4KW,DC 48V S00 ML	N	N	1	1	115,54	5PG	B
3RA2316-8XE30-1BB4	INV.X COM.AC3 4KW,DC 24V S00 VT	N	N	1	1	124,88	5PG	A
3RA2316-8XE30-2BB4	INV.X COM.AC3 4KW,DC 24V S00 ML	N	N	1	1	125,65	5PG	B
3RA2317-8XB30-1AB0	INV.5.5KW AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	119,46	5PG	B
3RA2317-8XB30-1AF0	INV.5.5KW AC 110V,S00 VT	N	N	1	1	119,46	5PG	B
3RA2317-8XB30-1AH0	INV.5.5KW AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	119,46	5PG	B
3RA2317-8XB30-1AK6	INV.5.5KW AC 110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	119,46	5PG	B
3RA2317-8XB30-1AP0	INV.5.5KW AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	119,46	5PG	A
3RA2317-8XB30-1BB4	INV.5.5KW DC 24V S00 VT	N	N	1	1	128,62	5PG	A
3RA2317-8XB30-1BW4	INV.5.5KW DC 48V S00 VT	N	N	1	1	128,62	5PG	B
3RA2317-8XB30-2AB0	INV.5.5KW AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	120,52	5PG	B
3RA2317-8XB30-2AF0	INV.5.5KW AC 110V,S00 ML	N	N	1	1	120,52	5PG	B
3RA2317-8XB30-2AH0	INV.5.5KW AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	120,52	5PG	B
3RA2317-8XB30-2AK6	INV.5.5KW AC 110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	120,52	5PG	B
3RA2317-8XB30-2AP0	INV.5.5KW AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	120,52	5PG	A
3RA2317-8XB30-2BB4	INV.5.5KW DC 24V S00 ML	N	N	1	1	134,28	5PG	A
3RA2317-8XB30-2BW4	INV.5.5KW DC 48V S00 ML	N	N	1	1	134,28	5PG	B
3RA2317-8XE30-1BB4	INV.X COM.AC3 5.5KW,DC 24V S00 VT	N	N	1	1	158,37	5PG	A
3RA2317-8XE30-2BB4	INV.X COM.AC3 5.5KW,DC 24V S00 ML	N	N	1	1	146,05	5PG	A
3RA2318-8XB30-1AB0	INV.7.5KW AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	148,05	5PG	B
3RA2318-8XB30-1AF0	INV.7.5KW AC 110V,S00 VT	N	N	1	1	148,05	5PG	B
3RA2318-8XB30-1AH0	INV.7.5KW AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	148,05	5PG	B
3RA2318-8XB30-1AK6	INV.7.5KW AC 110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	148,05	5PG	B
3RA2318-8XB30-1AP0	INV.7.5KW AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	148,05	5PG	A
3RA2318-8XB30-1BB4	INV.7.5KW DC 24V S00 VT	N	N	1	1	219,62	5PG	A
3RA2318-8XB30-1BW4	INV.7.5KW DC 48V S00 VT	N	N	1	1	219,62	5PG	B
3RA2318-8XB30-2AB0	INV.7.5KW AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	145,28	5PG	B
3RA2318-8XB30-2AF0	INV.7.5KW AC 110V,S00 ML	N	N	1	1	145,28	5PG	B
3RA2318-8XB30-2AH0	INV.7.5KW AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	145,28	5PG	B
3RA2318-8XB30-2AK6	INV.7.5KW AC 110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	145,28	5PG	B
3RA2318-8XB30-2AP0	INV.7.5KW AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	145,28	5PG	A
3RA2318-8XB30-2BB4	INV.7.5KW DC 24V S00 ML	N	N	1	1	218,30	5PG	A
3RA2318-8XB30-2BW4	INV.7.5KW DC 48V S00 ML	N	N	1	1	218,30	5PG	B
3RA2318-8XE30-1BB4	INV.X COM.AC3 7.5KW,DC 24V S00 VT	N	N	1	1	231,04	5PG	A
3RA2318-8XE30-2BB4	INV.X COM.AC3 7.5KW,DC 24V S00 ML	N	N	1	1	230,04	5PG	A
3RA2324-8XB30-1AC2	INV.5.5KW AC 24V,S0 VT	N	N	1	1	159,01	5PG	B
3RA2324-8XB30-1AG2	INV.5.5KW AC 110V,S0 VT	N	N	1	1	159,01	5PG	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2324-8XB30-1AK6	INV.5.5KW AC 110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	150,48	5PG	B
3RA2324-8XB30-1AL2	INV.5.5KW AC 230V,S0 VT	N	N	1	1	159,01	5PG	B
3RA2324-8XB30-1BB4	INV.5.5KW DC 24V S0 VT	N	N	1	1	248,85	5PG	A
3RA2324-8XB30-2AC2	INV.5.5KW AC 24V,S0 ML	N	N	1	1	153,09	5PG	B
3RA2324-8XB30-2AG2	INV.5.5KW AC 110V,S0 ML	N	N	1	1	153,09	5PG	B
3RA2324-8XB30-2AK6	INV.5.5KW AC 110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	153,12	5PG	B
3RA2324-8XB30-2AL2	INV.5.5KW AC 230V,S0 ML	N	N	1	1	153,09	5PG	B
3RA2324-8XB30-2BB4	INV.5.5KW DC 24V S0 ML	N	N	1	1	242,34	5PG	A
3RA2324-8XE30-1BB4	INV.X COM.5.5KW,DC 24V S0 VT	N	N	1	1	250,34	5PG	A
3RA2324-8XE30-2BB4	INV.X COM.5.5KW,DC 24V S0 ML	N	N	1	1	245,38	5PG	A
3RA2325-8XB30-1AC2	INV.7.5KW AC 24V,S0 VT	N	N	1	1	191,58	5PG	B
3RA2325-8XB30-1AG2	INV.7.5KW AC 110V,S0 VT	N	N	1	1	191,58	5PG	B
3RA2325-8XB30-1AK6	INV.7.5KW AC 110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	191,58	5PG	B
3RA2325-8XB30-1AL2	INV.7.5KW AC 230V,S0 VT	N	N	1	1	191,58	5PG	B
3RA2325-8XB30-1BB4	INV.7.5KW DC 24V S0 VT	N	N	1	1	286,50	5PG	A
3RA2325-8XB30-2AC2	INV.7.5KW AC 24V,S0 ML	N	N	1	1	186,03	5PG	B
3RA2325-8XB30-2AG2	INV.7.5KW AC 110V,S0 ML	N	N	1	1	186,03	5PG	B
3RA2325-8XB30-2AK6	INV.7.5KW AC 110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	186,03	5PG	B
3RA2325-8XB30-2AL2	INV.7.5KW AC 230V,S0 ML	N	N	1	1	186,03	5PG	B
3RA2325-8XB30-2BB4	INV.7.5KW DC 24V S0 ML	N	N	1	1	279,21	5PG	A
3RA2325-8XE30-1BB4	INV.X COM.7.5KW,DC 24V S0 VT	N	N	1	1	288,75	5PG	A
3RA2325-8XE30-2BB4	INV.X COM.7.5KW,DC 24V S0 ML	N	N	1	1	284,00	5PG	B
3RA2326-8XB30-1AC2	INV.11KW,AC 24V,S0 VT	N	N	1	1	231,36	5PG	B
3RA2326-8XB30-1AG2	INV.11KW,AC 110V,S0 VT	N	N	1	1	231,36	5PG	B
3RA2326-8XB30-1AK6	INV.11KW,AC 110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	223,01	5PG	B
3RA2326-8XB30-1AL2	INV.11KW,AC 230V,S0 VT	N	N	1	1	231,36	5PG	B
3RA2326-8XB30-1BB4	INV.11KW,DC 24V S0 VT	N	N	1	1	327,12	5PG	A
3RA2326-8XB30-2AC2	INV.11KW,AC 24V,S0 ML	N	N	1	1	225,98	5PG	B
3RA2326-8XB30-2AG2	INV.11KW,AC 110V,S0 ML	N	N	1	1	225,98	5PG	B
3RA2326-8XB30-2AK6	INV.11KW,AC 110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	216,50	5PG	B
3RA2326-8XB30-2AL2	INV.11KW,AC 230V,S0 ML	N	N	1	1	225,98	5PG	B
3RA2326-8XB30-2BB4	INV.11KW,DC 24V S0 ML	N	N	1	1	324,02	5PG	A
3RA2326-8XE30-1BB4	INV.X COM.11KW,DC 24V S0 VT	N	N	1	1	332,93	5PG	A
3RA2326-8XE30-2BB4	INV.X COM.11KW,DC 24V S0 ML	N	N	1	1	331,78	5PG	A
3RA2327-8XB30-1AC2	INV.KW,15KW,AC 24V,S0 VT	N	N	1	1	301,86	5PG	B
3RA2327-8XB30-1AG2	INV.KW,15KW,AC 110V,S0 VT	N	N	1	1	301,86	5PG	B
3RA2327-8XB30-1AK6	INV.KW,15KW,AC 110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	293,99	5PG	B
3RA2327-8XB30-1AL2	INV.KW,15KW,AC 230V,S0 VT	N	N	1	1	301,86	5PG	B
3RA2327-8XB30-1BB4	INV.KW,15KW,DC 24V S0 VT	N	N	1	1	429,52	5PG	A
3RA2327-8XB30-2AC2	INV.KW,15KW,AC 24V,S0 ML	N	N	1	1	295,62	5PG	B
3RA2327-8XB30-2AG2	INV.KW,15KW,AC 110V,S0 ML	N	N	1	1	295,62	5PG	B
3RA2327-8XB30-2AK6	INV.KW,15KW,AC 110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	287,66	5PG	B
3RA2327-8XB30-2AL2	INV.KW,15KW,AC 230V,S0 ML	N	N	1	1	295,62	5PG	B
3RA2327-8XB30-2BB4	INV.KW,15KW,DC 24V S0 ML	N	N	1	1	424,35	5PG	A
3RA2327-8XE30-1BB4	INV.X COM.15KW,DC 24V S0 VT	N	N	1	1	434,28	5PG	B
3RA2327-8XE30-2BB4	INV.X COM.15KW,DC 24V S0 ML	N	N	1	1	433,53	5PG	A
3RA2328-8XB30-1AC2	INV.18.5KW AC 24V,S0 VT	N	N	1	1	332,62	5PG	B
3RA2328-8XB30-1AG2	INV.18.5KW AC 110V,S0 VT	N	N	1	1	332,62	5PG	B
3RA2328-8XB30-1AK6	INV.18.5KW AC 110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	324,48	5PG	B
3RA2328-8XB30-1AL2	INV.18.5KW AC 230V,S0 VT	N	N	1	1	332,62	5PG	B
3RA2328-8XB30-1BB4	INV.18.5KW DC 24V S0 VT	N	N	1	1	465,16	5PG	A
3RA2328-8XB30-2AC2	INV.18.5KW AC 24V,S0 ML	N	N	1	1	329,19	5PG	B
3RA2328-8XB30-2AG2	INV.18.5KW AC 110V,S0 ML	N	N	1	1	329,19	5PG	B
3RA2328-8XB30-2AK6	INV.18.5KW AC 110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	321,41	5PG	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2328-8XB30-2AL2	INV.18.5KW AC 230V,S0 ML	N	N	1	1	329,19	5PG	B
3RA2328-8XB30-2BB4	INV.18.5KW DC 24V S0 ML	N	N	1	1	459,55	5PG	A
3RA2328-8XE30-1BB4	INV.X COM.18.5KW,DC 24V S0 VT	N	N	1	1	474,16	5PG	A
3RA2328-8XE30-2BB4	INV.X COM.18.5KW,DC 24V S0 ML	N	N	1	1	468,86	5PG	A
3RA2335-8XB30-1AL2	INV.18,5KW 230V 50/60HZ VT	N	N	1	1	357,08	5PG	A
3RA2335-8XB30-1NB3	INV.18,5KW 20-33VUC VT	N	N	1	1	509,85	5PG	A
3RA2335-8XE30-1NB3	INV.INTERF.COM.18,5KW 20-33VUC VT	N	N	1	1	522,52	5PG	B
3RA2336-8XB30-1AL2	INV.22KW 230V 50/60HZ VT	N	N	1	1	435,82	5PG	A
3RA2336-8XB30-1NB3	INV.22KW 20-33VUC VT	N	N	1	1	639,58	5PG	A
3RA2336-8XE30-1NB3	INV.INTERF.COM.22KW 20-33VUC VT	N	N	1	1	653,16	5PG	B
3RA2337-8XB30-1AL2	INV.30KW 230V 50/60HZ VT	N	N	1	1	585,86	5PG	A
3RA2337-8XB30-1NB3	INV.30KW 20-33VUC VT	N	N	1	1	851,26	5PG	A
3RA2337-8XE30-1NB3	INV.INTERF.COM.30KW 20-33VUC VT	N	N	1	1	864,08	5PG	B
3RA2338-8XB30-1AL2	INV.37KW 230V 50/60HZ VT	N	N	1	1	644,10	5PG	A
3RA2338-8XB30-1NB3	INV.37KW 20-33VUC VT	N	N	1	1	890,88	5PG	A
3RA2338-8XE30-1NB3	INV.INTERF.COM.37KW 20-33VUC VT	N	N	1	1	903,34	5PG	B
3RA2415-8XE31-1BB4	A.S/T X COM.I/O-L_7.5KW DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	450,82	5PG	A
3RA2415-8XE31-2BB4	A.S/T X COM.I/O-L_7.5KW DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	450,82	5PG	A
3RA2415-8XF31-1AB0	AVV.S/T 7.5KW AC 24V,S00,ML	N	N	1	1	283,24	5PG	A
3RA2415-8XF31-1AF0	AVV.S/T 7.5KW AC 110V,S00,VT	N	N	1	1	284,12	5PG	A
3RA2415-8XF31-1AP0	AVV.S/T 7.5KW AC 230V,S00,VT	N	N	1	1	284,12	5PG	A
3RA2415-8XF31-1BB4	AVV.S/T 7.5KW DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	346,08	5PG	A
3RA2415-8XF31-2AB0	AVV.S/T 7.5KW AC 24V,S00,ML	N	N	1	1	326,46	5PG	A
3RA2415-8XF31-2AF0	AVV.S/T 7.5KW AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	326,46	5PG	B
3RA2415-8XF31-2AP0	AVV.S/T 7.5KW AC 230V,S00,ML	N	N	1	1	326,46	5PG	A
3RA2415-8XF31-2BB4	AVV.S/T 7.5KW DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	346,08	5PG	A
3RA2415-8XH31-1BB4	A.S/T X COM.AS-I 7.5KW DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	476,27	5PG	B
3RA2415-8XH31-2BB4	A.S/T X COM.AS-I 7.5KW DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	476,27	5PG	A
3RA2416-8XE31-1BB4	A.S/T X COM.I/O-L_7.5KW DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	474,71	5PG	A
3RA2416-8XE31-2BB4	A.S/T X COM.I/O_L-7.5KW DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	474,71	5PG	A
3RA2416-8XF31-1AB0	AVV.S/T 7.5KW AC 24V,S00,ML	N	N	1	1	303,61	5PG	A
3RA2416-8XF31-1AF0	AVV.S/T 7.5KW AC 110V,S00,VT	N	N	1	1	302,05	5PG	A
3RA2416-8XF31-1AP0	AVV.S/T 7.5KW AC 230V,S00,VT	N	N	1	1	303,61	5PG	A
3RA2416-8XF31-1BB4	AVV.S/T 7.5KW DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	370,26	5PG	A
3RA2416-8XF31-2AB0	AVV.S/T 7.5KW AC 24V,S00,ML	N	N	1	1	349,93	5PG	B
3RA2416-8XF31-2AF0	AVV.S/T 7.5KW AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	349,93	5PG	B
3RA2416-8XF31-2AP0	AVV.S/T 7.5KW AC 230V,S00,ML	N	N	1	1	349,93	5PG	A
3RA2416-8XF31-2BB4	AVV.S/T 7.5KW DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	370,26	5PG	A
3RA2416-8XH31-1BB4	A.S/T X COM.AS-I 7.5KW DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	502,27	5PG	A
3RA2416-8XH31-2BB4	A.S/T X COM.AS-I 7.5KW DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	502,27	5PG	B
3RA2417-8XE31-1BB4	A.S/T X COM.I/O_L-11KW DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	560,84	5PG	A
3RA2417-8XE31-2BB4	A.S/T X COM.I/O_L-11KW DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	560,84	5PG	A
3RA2417-8XF31-1AB0	AVV.S/T 11KW AC 24V,S00,VT	N	N	1	1	390,58	5PG	A
3RA2417-8XF31-1AF0	AVV.S/T 11KW AC 110V,S00,VT	N	N	1	1	390,58	5PG	A
3RA2417-8XF31-1AP0	AVV.S/T 11KW AC 230V,S00,VT	N	N	1	1	390,58	5PG	A
3RA2417-8XF31-1BB4	AVV.S/T 11KW DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	456,92	5PG	A
3RA2417-8XF31-2AB0	AVV.S/T 11KW AC 24V,S00,ML	N	N	1	1	377,78	5PG	B
3RA2417-8XF31-2AF0	AVV.S/T 11KW AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	377,78	5PG	B
3RA2417-8XF31-2AP0	AVV.S/T 11KW AC 230V,S00,ML	N	N	1	1	377,78	5PG	A
3RA2417-8XF31-2BB4	AVV.S/T 11KW DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	456,92	5PG	A
3RA2417-8XH31-1BB4	A.S/T X COM.AS-I 11KW DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	587,25	5PG	A
3RA2417-8XH31-2BB4	A.S/T X COM.AS-I 1KW DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	587,25	5PG	A
3RA2423-8XE32-1BB4	A.S/T X COM.I/O-L_11KW DC 24V,S0,VT	N	N	1	1	648,52	5PG	A
3RA2423-8XE32-2BB4	A.S/T X COM.I/O-L_11KW DC 24V,S0,ML	N	N	1	1	648,52	5PG	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2423-8XF32-1AC2	AVV.S/T 11KW AC 24V,S0,VT	N	N	1	1	344,44	5PG	A
3RA2423-8XF32-1AG2	AVV.S/T 11KW AC 110V,S0,VT	N	N	1	1	344,44	5PG	A
3RA2423-8XF32-1AL2	AVV.S/T 11KW AC 230V,S0,VT	N	N	1	1	344,44	5PG	B
3RA2423-8XF32-1BB4	AVV.S/T 11KW DC 24V,S0,VT	N	N	1	1	540,62	5PG	A
3RA2423-8XF32-2AC2	AVV.S/T 11KW AC 24V,S0,ML	N	N	1	1	397,19	5PG	A
3RA2423-8XF32-2AG2	AVV.S/T 11KW AC 110V,S0,ML	N	N	1	1	397,19	5PG	B
3RA2423-8XF32-2AL2	AVV.S/T 11KW AC 230V,S0,ML	N	N	1	1	397,19	5PG	B
3RA2423-8XF32-2BB4	AVV.S/T 11KW DC 24V,S0,ML	N	N	1	1	540,62	5PG	A
3RA2423-8XH32-1BB4	A.S/T X COM.AS-I 11KW DC 24V,S0,VT	N	N	1	1	660,50	5PG	B
3RA2423-8XH32-2BB4	A.S/T X COM.AS-I 11KW DC 24V,S0,ML	N	N	1	1	660,50	5PG	A
3RA2425-8XE32-1BB4	A.S/T COM.I/O-L_15/18.5KW DC 24V,S0,VT	N	N	1	1	722,89	5PG	A
3RA2425-8XE32-2BB4	A.S/T COM.I/O-L_15/18.5KW DC 24V,S0,ML	N	N	1	1	722,89	5PG	B
3RA2425-8XF32-1AC2	AVV.S/T 15/18.5KW AC 24V,S0,VT	N	N	1	1	407,27	5PG	A
3RA2425-8XF32-1AG2	AVV.S/T 15/18.5KW AC 110V,S0,VT	N	N	1	1	407,27	5PG	A
3RA2425-8XF32-1AL2	AVV.S/T 15/18.5KW AC 230V,S0,VT	N	N	1	1	407,27	5PG	B
3RA2425-8XF32-1BB4	AVV.S/T 15/18.5KW DC 24V,S0,VT	N	N	1	1	626,96	5PG	A
3RA2425-8XF32-2AC2	AVV.S/T 15/18.5KW AC 24V,S0,ML	N	N	1	1	473,89	5PG	A
3RA2425-8XF32-2AG2	AVV.S/T 15/18.5KW AC 110V,S0,ML	N	N	1	1	473,89	5PG	B
3RA2425-8XF32-2AL2	AVV.S/T 15/18.5KW AC 230V,S0,ML	N	N	1	1	473,89	5PG	B
3RA2425-8XF32-2BB4	AVV.S/T 15/18.5KW DC 24V,S0,ML	N	N	1	1	626,96	5PG	A
3RA2425-8XH32-1BB4	A.S/T X COM.AS-I 15/18.5KW DC 24V,S0,V	N	N	1	1	747,01	5PG	B
3RA2425-8XH32-2BB4	A.S/T X COM.AS-I 15/18.5KW DC 24V,S0,M	N	N	1	1	747,01	5PG	B
3RA2426-8XE32-1BB4	A.S/T X COM.I/O-L_22KW DC 24V,S0,VT	N	N	1	1	867,52	5PG	A
3RA2426-8XE32-2BB4	A.S/T X COM.I/O-L_22KW DC 24V,S0,ML	N	N	1	1	867,52	5PG	B
3RA2426-8XF32-1AC2	AVV.S/T 22KW AC 24V,S0,VT	N	N	1	1	602,56	5PG	A
3RA2426-8XF32-1AG2	AVV.S/T 22KW AC 110V,S0,VT	N	N	1	1	602,56	5PG	A
3RA2426-8XF32-1AL2	AVV.S/T 22KW AC 230V,S0,VT	N	N	1	1	602,56	5PG	B
3RA2426-8XF32-1BB4	AVV.S/T 22KW DC 24V,S0,VT	N	N	1	1	771,26	5PG	A
3RA2426-8XF32-2AC2	AVV.S/T 22KW AC 24V,S0,ML	N	N	1	1	590,10	5PG	B
3RA2426-8XF32-2AG2	AVV.S/T 22KW AC 110V,S0,ML	N	N	1	1	590,10	5PG	B
3RA2426-8XF32-2AL2	AVV.S/T 22KW AC 230V,S0,ML	N	N	1	1	590,10	5PG	B
3RA2426-8XF32-2BB4	AVV.S/T 22KW DC 24V,S0,ML	N	N	1	1	771,26	5PG	A
3RA2426-8XH32-1BB4	A.S/T X COM.AS-I 22KW DC 24V,S0,VT	N	N	1	1	892,32	5PG	A
3RA2426-8XH32-2BB4	A.S/T X COM.AS-I 22KW DC 24V,S0,ML	N	N	1	1	892,32	5PG	B
3RA2434-8XE32-1NB3	AVV.S/T 30KW 20-33VUC VT X IO-LINK	N	N	1	1	1077,66	5PG	B
3RA2434-8XF32-1AL2	AVV.S/T 30KW 230V 50/60HZ VT	N	N	1	1	727,72	5PG	A
3RA2434-8XF32-1NB3	AVV.S/T 30KW 20-33VUC VT	N	N	1	1	983,71	5PG	A
3RA2434-8XH32-1NB3	AVV.S/T 30KW 20-33VUC VT X AS-I	N	N	1	1	1101,59	5PG	B
3RA2435-8XE32-1NB3	AVV.S/T 37KW 20-33VUC VT X IO-LINK	N	N	1	1	1127,47	5PG	B
3RA2435-8XF32-1AC2	STAR-DELTA (WYE-D.) COMBINATION, AC3:37KW	N	N	1	1	766,14	5PG	A
3RA2435-8XF32-1AG2	TELEAVV. S/T S2 37kW 110VAC 50/60Hz	N	N	1	1	766,14	5PG	A
3RA2435-8XF32-1AL2	AVV.S/T 37KW 230V 50/60HZ VT	N	N	1	1	766,14	5PG	A
3RA2435-8XF32-1NB3	AVV.S/T 37KW 20-33VUC VT	N	N	1	1	1032,38	5PG	A
3RA2435-8XH32-1NB3	AVV.S/T 37KW 20-33VUC VT X AS-I	N	N	1	1	1150,56	5PG	B
3RA2436-8XE32-1NB3	AVV.S/T 45KW 20-33VUC VT X IO-LINK	N	N	1	1	1145,34	5PG	B
3RA2436-8XF32-1AL2	AVV.S/T 45KW 230V 50/60HZ VT	N	N	1	1	781,52	5PG	A
3RA2436-8XF32-1NB3	AVV.S/T 45KW 20-33VUC VT	N	N	1	1	1049,77	5PG	A
3RA2436-8XH32-1NB3	AVV.S/T 45KW 20-33VUC VT X AS-I	N	N	1	1	1167,92	5PG	B
3RA2437-8XE32-1NB3	AVV.S/T 55KW 20-33VUC VT X IO-LINK	N	N	1	1	1384,70	5PG	B
3RA2437-8XF32-1AG2	TELEAVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, AC3:55K	N	N	1	1	947,48	5PG	B
3RA2437-8XF32-1AL2	AVV.S/T 55KW 230V 50/60HZ VT	N	N	1	1	947,48	5PG	A
3RA2437-8XF32-1NB3	AVV.S/T 55KW 20-33VUC VT	N	N	1	1	1288,20	5PG	B
3RA2437-8XH32-1NB3	AVV.S/T 55KW 20-33VUC VT X AS-I	N	N	1	1	1409,88	5PG	B
3RA2711-0DB00	MOD.COLLEG.X IO-L/AVV.INV.VT, 3RT2 S00/	N	N	1	1	65,43	5PG	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2711-0EE01	CONNET.X MOD.FUNZ.3RA27,W.	N	N	1	1	28,91	5PG	A
3RA2711-0EE02	CONNET.8CM X MOD.FUNZ.3RA27 14P	N	N	1	1	13,00	5PG	A
3RA2711-0EE03	CONNT.21CM X MOD.FUNZ.3RA27 14P	N	N	1	1	17,07	5PG	A
3RA2711-0EE04	CONNETT.8CM,X MODULO FUNZ.3RA27 10P	N	N	1	1	16,97	5PG	A
3RA2711-0EE06	CONG. MOD. S00-S3 9CM	N	N	1	1	19,28	5PG	A
3RA2711-0EE07	CONG. MOD. S00-S3 26CM	N	N	1	1	22,16	5PG	A
3RA2711-0EE08	CONG. MOD. S00-S3 33,5CM	N	N	1	1	22,65	5PG	A
3RA2711-0EE10	SET. CONG. MOD. S00-S2	N	EAR99	1	1	31,96	5PG	A
3RA2711-0EE11	CAVO COLL.IO-LINK X 3RA6935-0A 10P-14P	N	N	1	1	51,50	5PG	A
3RA2711-0EE15	5X INTERFACE COVERS FOR 3RA27	N	N	1	1	6,83	5PG	A
3RA2711-0EE16	CONG. MOD. S00-S3 9CM AL.SEP.	N	N	1	1	24,53	5PG	A
3RA2711-1AA00	MOD.FUNZ.X IO-L,AVV.DIR.VT,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	83,34	5PG	A
3RA2711-1BA00	MOD.FUNZ.X IO-LINK,INV.VT,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	157,60	5PG	A
3RA2711-1BB00	MOD.BASE X IO-LINK,INV.VT,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	96,82	5PG	A
3RA2711-1CA00	MOD.FUNZ.X IO-LINK,S/T,VT,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	244,67	5PG	A
3RA2711-1CB00	MOD.BASE X IO-LINK,S/T,VT,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	117,52	5PG	A
3RA2711-1DB00	MOD.COLLEG.X IO-L/AVV.INV.VT,3RT2 S00/	N	N	1	1	65,43	5PG	A
3RA2711-2AA00	MOD.FUNZ.X IO-L,AVV.DIR.ML,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	83,78	5PG	A
3RA2711-2BA00	MOD.FUNZ.X IO-LINK,INV.ML,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	152,90	5PG	A
3RA2711-2BB00	MOD.BASE X IO-LINK,INV.ML,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	96,82	5PG	A
3RA2711-2CA00	MOD.FUNZ.X IO-LINK,S/T,ML,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	243,81	5PG	A
3RA2711-2CB00	MOD.BASE X IO-LINK,S/T,ML,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	117,52	5PG	A
3RA2711-2DB00	MOD.COLLEG.X IO-L/AVV.INV.ML,3RT2 S00/	N	N	1	1	65,43	5PG	A
3RA2712-1AA00	MOD.FUNZ.X AS-I,AVV.DIR.VT,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	91,92	5PG	A
3RA2712-1BA00	MOD.FUNZ.X AS-I,INV.VT,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	173,28	5PG	A
3RA2712-1BB00	MOD.BASE X AS-I,INV.VT,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	112,46	5PG	A
3RA2712-1CA00	MOD.FUNZ.X AS-I,S/T,VT,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	269,08	5PG	A
3RA2712-1CB00	MOD.BASE X AS-I,S/T,VT,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	143,14	5PG	A
3RA2712-2AA00	MOD.FUNZ.X AS-I,AVV.DIR.ML,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	91,27	5PG	A
3RA2712-2BA00	MOD.FUNZ.X AS-I,INV.ML,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	168,57	5PG	A
3RA2712-2BB00	MOD.BASE X AS-I,INV.ML,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	110,09	5PG	A
3RA2712-2CA00	MOD.FUNZ.X AS-I,S/T,ML,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	260,85	5PG	A
3RA2712-2CB00	MOD.BASE X AS-I,S/T,ML,3RT2 S00/S0	N	N	1	1	140,11	5PG	A
3RA2811-1CW10	RELÈ TEM. EL.ON-DELAY 24-240V AC/DC	N	N	1	1	68,80	5PG	A
3RA2811-2CW10	RELÈ TEM. EL.ON-DELAY 24-240V AC/DC	N	N	1	1	82,40	5PG	A
3RA2812-1DW10	RELÈ TEM.RIT.AP.USC.EL.24-240V AC/DC	N	N	1	1	92,62	5PG	A
3RA2812-2DW10	RELÈ TEM.RIT.AP.USC.EL.24-240V AC/DC	N	N	1	1	108,44	5PG	A
3RA2813-1AW10	RELÈ TEM. EL.RIT.ECC.1S 24-240V AC/DC	N	N	1	1	101,38	5PG	A
3RA2813-1FW10	RELÈ TEM.EL.RIT.ECC.1R+1L 24-240VAC/DC	N	N	1	1	111,91	5PG	A
3RA2813-2AW10	RELÈ TEM. EL.RIT.ECC.1S 24-240V AC/DC	N	N	1	1	101,24	5PG	A
3RA2813-2FW10	RELÈ TEM.EL.RIT.ECC.1R+1L 24-240VAC/DC	N	N	1	1	111,91	5PG	A
3RA2814-1AW10	RELÈ TEMPO EL.RIT.DIS.CONT.1S	N	N	1	1	149,14	5PG	A
3RA2814-1FW10	RELÈ TEMPO EL.RIT.DIS.CONT.1R+1L	N	N	1	1	164,15	5PG	A
3RA2814-2AW10	RELÈ TEMPO EL.RIT.DIS.CONT.1S	N	N	1	1	149,14	5PG	A
3RA2814-2FW10	RELÈ TEMPO EL.RIT.DIS.CONT.1R+1L	N	N	1	1	164,03	5PG	A
3RA2815-1AW10	RELÈ TEMPO EL.RIT.DIS.CONT.1S	N	N	1	1	79,20	5PG	A
3RA2815-1FW10	RELÈ TEMPO EL.RIT.DIS.CONT.1R+1L	N	N	1	1	87,67	5PG	A
3RA2815-2AW10	RELÈ TEMPO EL.RIT.DIS.CONT.1S	N	N	1	1	111,91	5PG	A
3RA2815-2FW10	RELÈ TEMPO EL.RIT.DIS.CONT.1R+1L	N	N	1	1	122,56	5PG	A
3RA2816-0EW20	MOD.FUNZ.S/T	N	N	1	1	86,83	5PG	A
3RA2908-1A	CACCIAVT SIRIUS DIM.3.0X0.5X100	N	N	1	1	13,81	5PG	A
3RA2910-0	COP.PIOMB.X MOD.FUNZ.	N	N	1	5	5,38	5PG	A
3RA2911-1C	ROND.DIST.(IMBALLO MULTIPLO)	N	N	1	5	2,35	5PG	A
3RA2911-1CA00	ROND.DIST.	N	N	1	1	2,23	5PG	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2911-2A	MOD.COLL.X 3RV2-3RT2 ML,IMB.MULT.	N	N	1	10	7,15	5PG	A
3RA2911-2AA00	MOD.COLL.X 3RV2011-3RT201.ML,	N	N	1	1	7,15	5PG	A
3RA2911-2F	MOD.COL.IBR.3RV2.1 VT-3RT2.1 ML IMB.MULT	N	N	1	10	8,04	5PG	A
3RA2911-2FA00	MOD.COL.IBR.3RV2.1 VT-3RT2.1 ML	N	N	1	1	8,16	5PG	A
3RA2911-2GA00	MOD.COLL.X 3RV2011-3RW3.1,ML,	N	N	1	1	17,10	5PG	A
3RA2912-2H	INTERBLOCCO + CLIP X S0	N	N	1	10	2,92	5PG	B
3RA2913-1DB1	KIT T.INV.VT 3RV S00-S0/3RT S00+ADAT.8US	N	N	1	1	64,98	5PG	A
3RA2913-1DB2	KIT TELEINV.ML S00 + ADAT.8US	N	N	1	1	64,98	5PG	A
3RA2913-2AA1	KIT TELEINV.VT S00	N	N	1	1	15,43	5PG	A
3RA2913-2AA2	KIT TELEINV.ML S00	N	N	1	1	15,30	5PG	A
3RA2913-2BB1	KIT STELLA TRIANGOLO VT S00	N	N	1	1	19,04	5PG	A
3RA2913-2BB2	KIT STELLA TRIANGOLO ML S00	N	N	1	1	11,84	5PG	A
3RA2913-3DA1	CONN.SUPER. INV. S00 VT	N	EAR99	1	5	9,64	5PG	B
3RA2913-3DA2	COLLEG. SUP. PARAL. S00 ML	N	N	1	5	9,37	5PG	B
3RA2913-3EA1	ELEM.COL. X AVV.INV. S00 X ALL.VITE	N	N	1	5	9,64	5PG	B
3RA2913-3EA2	ELEM.COL. X INV. S00	N	N	1	5	9,37	5PG	B
3RA2913-3K	MORSET.ALIM.3P X S00	N	N	1	10	14,44	5PG	A
3RA2916-1A	MOD.CON._S_ X 2 3RT S00 IN SERIE VT	N	N	1	1	15,37	5PG	A
3RA2921-1A	MOD.COLL.VT X 3RV2-3RT2 AC IMB.MULT.	N	N	1	10	7,65	5PG	A
3RA2921-1AA00	MOD.COLL.VT X 3RV2-3RT2 AC	N	N	1	1	7,60	5PG	A
3RA2921-1B	MOD.COLL.VT X 3RV2-3RT2 DC/3RW3	N	N	1	10	7,65	5PG	A
3RA2921-1BA00	MOD.COLL.VT X 3RV2-3RT2 DC/3RW3	N	N	1	1	7,60	5PG	A
3RA2921-2A	MOD.COLL.ML X 3RV2-3RT2 IMB.MULT.	N	N	1	10	7,44	5PG	A
3RA2921-2AA00	MOD.COLL.ML X 3RV2-3RT2 IMB. MULT.	N	N	1	1	7,54	5PG	A
3RA2921-2F	MOD.COLL.IBR.3RV2.2VT-3RT2.2 ML IMB.MULT	N	N	1	10	9,33	5PG	A
3RA2921-2FA00	MOD.COLL.IBR.3RV2.2 VT-3RT2.2 ML,	N	N	1	1	9,31	5PG	A
3RA2921-2GA00	MOD.COLL.X 3RV2021-3RW3.2,3RW402 ML,	N	N	1	1	17,98	5PG	A
3RA2922-1A	ADATT.G.DIN.S00,S0,	N	N	1	5	13,97	5PG	A
3RA2922-1AA00	ADATT.G.DIN.S00,S0,	N	N	1	1	14,06	5PG	A
3RA2922-2H	SET BLOC.MECC. X S0	N	N	1	10	2,92	5PG	B
3RA2923-1BB1	KIT AVV.TELEINV. VT. + ADATT. X G.DIN	N	N	1	1	39,82	5PG	A
3RA2923-1BB2	KIT AVV.TELEINV. ML. + ADATT. X G.DIN	N	N	1	1	39,82	5PG	A
3RA2923-1DB1	KIT TELEINV.VT S0 + ADAT.8US	N	N	1	1	75,79	5PG	A
3RA2923-1DB2	KIT TELEINV.ML S0 + ADAT.8US	N	N	1	1	75,79	5PG	A
3RA2923-1EB1	KIT TELEINV.VT 3RV S00/3RT S0+ADAT.8US	N	N	1	1	75,79	5PG	A
3RA2923-2AA1	KIT TELEINV.VT S0	N	N	1	1	22,79	5PG	A
3RA2923-2AA2	KIT TELEINV.ML S0	N	N	1	1	22,94	5PG	A
3RA2923-2BB1	KIT STELLA TRIANGOLO VT S0	N	N	1	1	26,49	5PG	A
3RA2923-2BB2	KIT STELLA TRIANGOLO ML S0	N	N	1	1	26,52	5PG	A
3RA2923-3DA1	MODULO COLL.PARALLELO X 2 CONTAT.S0	N	N	1	5	9,53	5PG	B
3RA2923-3EA1	MODULO COLL. X S0	N	N	1	5	15,85	5PG	B
3RA2924-2BB1	KIT MODULI COLL. X S0 VT	N	N	1	1	39,00	5PG	B
3RA2926-1A	MOD.CON._S_ X 2 3RT S0 IN SERIE VT	N	N	1	1	15,37	5PG	A
3RA2931-1A	LINK MODULE S2	N	N	1	5	19,06	5PG	A
3RA2931-1AA00	MOD.COL. X S2 (CONF. SING.)	N	N	1	1	19,06	5PG	A
3RA2932-2C	BLOC.MEC.LAT.X 3RT203.	N	N	1	10	3,07	5PG	A
3RA2932-2D	BLOC.MEC.LAT X 3RT203. CON DIST.10MM	N	N	1	10	3,21	5PG	A
3RA2932-2F	PIASTRA X FISSAG. S2-S2-S2	N	N	1	1	31,96	5PG	B
3RA2932-2G	BLOC.MEC.LAT X 3RT233.	N	N	1	10	3,21	5PG	A
3RA2933-2AA1	KIT MONT. X INV.S2-S2 VT	N	N	1	1	26,78	5PG	A
3RA2933-2AA2	KIT MONT. X INV.S2-S3 ML	N	N	1	1	26,78	5PG	B
3RA2933-2BB1	KIT MONT. X AVV.S/T.S2-S2-S2 VT	N	N	1	1	40,19	5PG	A
3RA2933-2BB2	KIT MONT. X AVV.S/T.S2-S2-S2 ML	N	N	1	1	40,19	5PG	B
3RA2933-2C	KIT MONT. X AVV.S/T.S2-S2-S0	N	EAR99	1	1	29,65	5PG	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA2934-2B	CONG.MEC. X S2-S2	N	N	1	1	10,64	5PG	A
3RA2936-1A	CONNET. SAFETY X S2	N	N	1	1	21,85	5PG	A
3RA6	PARTENZE COMPATTE SIRIUS							
3RA6120-0AB30	AVV.DIR UC 24V 0,09KW S. MORS	N	N	1	1	163,61	5DC	C
3RA6120-0AP30	AVV.DIR UC 110-240V 0,09KW S. MORS	N	EAR99	1	1	163,61	5DC	C
3RA6120-0BB30	AVV. DIR UV 24V 0,37KW S. MORS	N	N	1	1	170,82	5DC	C
3RA6120-0BP30	AVV.DIR UC 110-240V 0,37KW S. MORS	N	N	1	1	170,82	5DC	C
3RA6120-0CB30	AVV.DIR UC 24V 1,5KW S. MORS	N	N	1	1	177,69	5DC	A
3RA6120-0CP30	AVV.DIR UC 110-240V 1,5KW S. MORS	N	N	1	1	177,69	5DC	C
3RA6120-0DB30	PARTENZA 3-12 A 24VUC PER AS-I	N	N	1	1	194,91	5DC	A
3RA6120-0DP30	AVV.DIR UC 110-240V 5,5KW S. MORS	N	N	1	1	194,91	5DC	C
3RA6120-0EB30	AV.DIR UC 24V 15KW S. MORS	N	N	1	1	294,58	5DC	A
3RA6120-0EP30	AVV.DIR UC 110-240V 15KW S. MORS	N	N	1	1	294,58	5DC	C
3RA6120-1AB32	AV. DIR UC 24V 0,09KV VITE	N	N	1	1	178,55	5DC	A
3RA6120-1AB33	AV.DIR UC 24V 0,09KW VITE 3RA68	N	N	1	1	169,71	5DC	C
3RA6120-1AB34	AVV.DIR UC 24V 0,09KW VITE AS-I	N	N	1	1	169,71	5DC	C
3RA6120-1AP32	AV.DIR UC 110-240V 0,09KW VITE	N	EAR99	1	1	178,55	5DC	C
3RA6120-1AP33	AVV.DIR UC 110-240V 0,09KW VITE 3RA68	N	EAR99	1	1	169,71	5DC	C
3RA6120-1BB32	AV.DIR.UC 24V 0,37KW VITE	N	N	1	1	183,29	5DC	A
3RA6120-1BB33	AV.DIR UC 24V 0,37KW VITE 3RA68	N	N	1	1	177,10	5DC	A
3RA6120-1BB34	AVV.DIR UC 24V 0,37KW VITE AS-I	N	N	1	1	177,10	5DC	C
3RA6120-1BP32	AV.DIR UC 110-240V 0,37KW VITE	N	N	1	1	183,29	5DC	A
3RA6120-1BP33	AV.DIR UC 110-240V 0,37KW VITE 3RA68	N	N	1	1	177,10	5DC	C
3RA6120-1CB32	PARTENZA 1-4A 24VUC MORSETTI A VITE	N	N	1	1	192,37	5DC	A
3RA6120-1CB33	AV.DIR UC 24V 1,5KW VITE 3RA68	N	N	1	1	185,11	5DC	A
3RA6120-1CB34	AVV.DIR UC 24V 1,5KW VITE AS-I	N	N	1	1	185,11	5DC	C
3RA6120-1CP32	AV.DIR UC 110-240V 1,5KW VITE	N	N	1	1	192,37	5DC	A
3RA6120-1CP33	AV.DIR UC 110-240V 1,5KW VITE 3RA68	N	N	1	1	185,11	5DC	C
3RA6120-1DB32	PARTENZA 3-12A 24VUC MORSETTI A VITE	N	N	1	1	207,29	5DC	A
3RA6120-1DB33	AV.DIR UC 24V 5,5KW VITE 3RA68	N	N	1	1	200,93	5DC	A
3RA6120-1DB34	AVV.DIR UC 24V 5,5KW VITE AS-I	N	N	1	1	200,93	5DC	A
3RA6120-1DP32	AV.DIR UC 110-240V 3-12A	N	N	1	1	207,29	5DC	A
3RA6120-1DP33	AV.DIR UC 110-240V 5,5KW VITE 3RA68	N	N	1	1	200,93	5DC	A
3RA6120-1EB32	AV.DIR.UC 24V 15KW ALL VITE	N	N	1	1	306,72	5DC	A
3RA6120-1EB33	AV.DIR UC 24V 15KW VITE 3RA68	N	N	1	1	300,82	5DC	A
3RA6120-1EB34	AVV.DIR UC 24V 15KW VITE AS-I	N	N	1	1	300,82	5DC	C
3RA6120-1EP32	AV.DIR UC 110-240V 15KW VITE	N	N	1	1	306,72	5DC	A
3RA6120-1EP33	AVV.DIR UC 110-240V 15KW VITE 3RA68	N	N	1	1	300,82	5DC	C
3RA6120-2AB32	AV.DIR UC 24V 0,09KW MOLLA	N	N	1	1	178,55	5DC	A
3RA6120-2AB33	AV.DIR UC 24V 0,09KW MOLLA 3RA68	N	N	1	1	169,86	5DC	C
3RA6120-2AB34	AVV.DIR UC 24V 0,09KW MOLLA AS-I	N	N	1	1	169,86	5DC	C
3RA6120-2AP32	AVV.DIR UC 110-240V 0,09KW MOLLA	N	EAR99	1	1	178,55	5DC	C
3RA6120-2AP33	AVV.DIR UC 110-240V 0,09KW MOLLA 3RA68	N	EAR99	1	1	169,86	5DC	C
3RA6120-2BB32	SIRIUS COMPACT, AVV. DIR. 690 V, 32 A,	N	N	1	1	184,97	5DC	A
3RA6120-2BB33	Av.dir UC 24V 0,37KW molla 3RA68	N	N	1	1	177,10	5DC	C
3RA6120-2BB34	AVV.DIR UC 24V 0,37KW MOLLA AS-I	N	N	1	1	177,10	5DC	C
3RA6120-2BP32	Avv.dir UC 110-240V 0,37kW molla	N	N	1	1	184,97	5DC	C
3RA6120-2BP33	Avv.dir UC 110-240V 0,37kW molla 3RA68	N	N	1	1	177,10	5DC	C
3RA6120-2CB32	COMPACT AVV.DIR. 1-4A C.CL.	N	N	1	1	193,28	5DC	A
3RA6120-2CB33	Av.dir UC 24V 1,5kW molla 3RA68	N	N	1	1	184,07	5DC	A
3RA6120-2CB34	AVV.DIR UC 24V 1,5KW MOLLA AS-I	N	N	1	1	184,07	5DC	C
3RA6120-2CP32	Avv.dir UC 110-240V 1,5kW molla	N	N	1	1	193,28	5DC	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA6120-2CP33	Avv.dir UC 110-240V 1,5kW molla 3RA68	N	N	1	1	184,07	5DC	C
3RA6120-2DB32	COMPACT AVV.DIR 24V UC 3-12A MOLLA	N	N	1	1	208,24	5DC	A
3RA6120-2DB33	Avv.dir UC 24V 5,5kW molla 3RA68	N	N	1	1	201,11	5DC	A
3RA6120-2DB34	PARTENZA 3-12 A 24VUC PER AS-I	N	N	1	1	201,11	5DC	C
3RA6120-2DP32	Avv.dir UC 110-240V 5,5kW molla	N	N	1	1	208,24	5DC	A
3RA6120-2DP33	Avv.dir UC 110-240V 5,5kW molla 3RA68	N	N	1	1	201,11	5DC	C
3RA6120-2EB32	AV.DIR UC 24V 15KW MOLLA	N	N	1	1	307,00	5DC	A
3RA6120-2EB33	Av.dir UC 24V 15kW molla 3RA68	N	N	1	1	303,87	5DC	A
3RA6120-2EB34	AVV.DIR UC 24V 15KW MOLLA AS-I	N	N	1	1	303,87	5DC	C
3RA6120-2EP32	Avv.dir UC 110-240V 15kW molla	N	N	1	1	307,00	5DC	C
3RA6120-2EP33	Avv.dir UC 110-240V 15kW molla 3RA68	N	N	1	1	303,87	5DC	C
3RA6250-0AB30	Avv.inv UC 24V 0,09kW s. mors	N	EAR99	1	1	289,97	5DC	C
3RA6250-0AP30	Avv.inv UC 110-240V 0,09kW s. mors	N	N	1	1	289,97	5DC	C
3RA6250-0BB30	Av.inv UC 24V 0,37kW s. mors	N	N	1	1	293,73	5DC	C
3RA6250-0BP30	Avv.inv UC 110-240V 0,37kW s. mors	N	N	1	1	293,73	5DC	C
3RA6250-0CB30	Avv.inv UC 24V 1,5kW s. mors	N	N	1	1	309,41	5DC	C
3RA6250-0CP30	Avv.inv UC 110-240V 1,5kW s. mors	N	N	1	1	309,41	5DC	C
3RA6250-0DB30	Av.inv UC 24V 5,5kW s. mors	N	N	1	1	345,38	5DC	C
3RA6250-0DP30	Avv.inv UC 110-240V 5,5kW s. mors	N	N	1	1	345,38	5DC	C
3RA6250-0EB30	Avv.inv UC 24V 15kW s. mors	N	N	1	1	452,20	5DC	C
3RA6250-0EP30	Avv.inv UC 110-240V 15kW s. mors	N	N	1	1	452,20	5DC	C
3RA6250-1AB32	Av.inv UC 24V 0,09kW vite	N	EAR99	1	1	302,18	5DC	C
3RA6250-1AB33	Avv.inv UC 24V 0,09kW vite 3RA68	N	EAR99	1	1	296,39	5DC	C
3RA6250-1AB34	AVV.INV UC 24V 0,09KW VITE AS-I	N	EAR99	1	1	296,39	5DC	C
3RA6250-1AP32	Avv.inv UC 110-240V 0,09kW vite	N	N	1	1	302,18	5DC	C
3RA6250-1AP33	Avv.inv UC 110-240V 0,09kW vite 3RA68	N	N	1	1	296,39	5DC	C
3RA6250-1BB32	Av.inv UC 24V 0,37kW vite	N	N	1	1	306,52	5DC	A
3RA6250-1BB33	Av.inv UC 24V 0,37kW vite 3RA68	N	N	1	1	300,44	5DC	C
3RA6250-1BB34	AVV.INV UC 24V 0,37KW VITE AS-I	N	N	1	1	300,44	5DC	C
3RA6250-1BP32	Av.inv UC 110-240V 0,37kW vite	N	N	1	1	306,52	5DC	C
3RA6250-1BP33	Avv.inv UC 110-240V 0,37kW vite 3RA68	N	N	1	1	300,44	5DC	C
3RA6250-1CB32	AV.INV UC 24V 1,5KW VITE	N	N	1	1	322,08	5DC	A
3RA6250-1CB33	Av.inv UC 24V 1,5kW vite 3RA68	N	N	1	1	314,69	5DC	C
3RA6250-1CB34	AVV.INV UC 24V 1,5KW VITE AS-I	N	N	1	1	314,69	5DC	A
3RA6250-1CP32	AV.INV.UC 110-240V 1,5KW vite	N	N	1	1	322,08	5DC	A
3RA6250-1CP33	Avv.inv UC 110-240V 1,5kW vite 3RA68	N	N	1	1	314,69	5DC	C
3RA6250-1DB32	Av.inv UC 24V 5,5kW vite	N	N	1	1	358,96	5DC	A
3RA6250-1DB33	Avv.inv UC 24V 5,5kW vite 3RA68	N	N	1	1	352,85	5DC	C
3RA6250-1DB34	AVV.INV UC 24V 5,5KW VITE AS-I	N	N	1	1	352,85	5DC	C
3RA6250-1DP32	Av.inv UC 110-240V 5,5kW vite	N	N	1	1	358,96	5DC	A
3RA6250-1DP33	Avv.inv UC 110-240V 5,5kW vite 3RA68	N	N	1	1	352,85	5DC	C
3RA6250-1EB32	Av.inv UC 24V 15kW vite	N	N	1	1	464,53	5DC	A
3RA6250-1EB33	Av.inv UC 24V 15kW vite 3RA68	N	N	1	1	457,52	5DC	C
3RA6250-1EB34	AVV.INV UC 24V 15KW VITE AS-I	N	N	1	1	457,52	5DC	C
3RA6250-1EP32	Av.inv UC 110-240V 15kW vite	N	N	1	1	464,53	5DC	C
3RA6250-1EP33	Avv.inv UC 110-240V 15kW vite 3RA68	N	N	1	1	457,52	5DC	C
3RA6250-2AB32	Avv.inv UC 24V 0,09kW molla	N	EAR99	1	1	302,46	5DC	C
3RA6250-2AB33	Avv.inv UC 24V 0,09kW molla 3RA68	N	EAR99	1	1	296,67	5DC	C
3RA6250-2AB34	AVV.INV UC 24V 0,09KW MOLLA AS-I	N	EAR99	1	1	296,67	5DC	C
3RA6250-2AP32	Avv.inv UC 110-240V 0,09kW molla	N	N	1	1	302,46	5DC	C
3RA6250-2AP33	Avv.inv UC 110-240V 0,09kW molla 3RA68	N	N	1	1	296,67	5DC	C
3RA6250-2BB32	AV.INV UC 110-240V 0,09KW MOLLA AS-I	N	N	1	1	306,23	5DC	A
3RA6250-2BB33	Avv.inv UC 24V 0,37kW molla 3RA68	N	N	1	1	299,04	5DC	C
3RA6250-2BB34	AVV.INV UC 24V 0,37KW MOLLA AS-I	N	N	1	1	299,04	5DC	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RA6250-2BP32	Avv.inv UC 110-240V 0,37kW molla	N	N	1	1	306,23	5DC	C
3RA6250-2BP33	Avv.inv UC 110-240V 0,37kW molla 3RA68	N	N	1	1	299,04	5DC	C
3RA6250-2CB32	AV.INV UC 24V 1,5KW MOLLA	N	N	1	1	322,39	5DC	A
3RA6250-2CB33	AV.INV.UC 24V 1,5KW MOLLA 3RA68	N	N	1	1	313,50	5DC	C
3RA6250-2CB34	AVV.INV UC 24V 1,5KW MOLLA AS-I	N	N	1	1	313,50	5DC	C
3RA6250-2CP32	Avv.inv UC 110-240V 1,5kW molla	N	N	1	1	322,39	5DC	A
3RA6250-2CP33	Avv.inv UC 110-240V 1,5kW molla 3RA68	N	N	1	1	313,50	5DC	C
3RA6250-2DB32	AVV.INV UC 24V 5,5KW MOLLA	N	N	1	1	358,96	5DC	A
3RA6250-2DB33	Av.inv UC 24V 5,5kW molla 3RA68	N	N	1	1	351,52	5DC	C
3RA6250-2DB34	AVV.INV UC 24V 5,5KW MOLLA AS-I	N	N	1	1	351,52	5DC	C
3RA6250-2DP32	Avv.inv UC 110-240V 5,5kW molla	N	N	1	1	358,96	5DC	A
3RA6250-2DP33	Avv.inv UC 110-240V 5,5kW molla 3RA68	N	N	1	1	351,52	5DC	C
3RA6250-2EB32	Avv.inv UC 24V 15kW molla	N	N	1	1	463,66	5DC	C
3RA6250-2EB33	Avv.inv UC 24V 15kW molla 3RA68	N	N	1	1	457,52	5DC	C
3RA6250-2EB34	AVV.INV UC 24V 15KW MOLLA AS-I	N	N	1	1	457,52	5DC	C
3RA6250-2EP32	Avv.inv UC 110-240V 15kW molla	N	N	1	1	463,66	5DC	C
3RA6250-2EP33	Avv.inv UC 110-240V 15kW molla 3RA68	N	N	1	1	457,52	5DC	C
3RA6400-1AB42	AVV.DIR UC24V 0,09KW VITE I/O LINK	N	EAR99	1	1	246,62	5DC	C
3RA6400-1BB42	AVV.DIR UC 24V 0,37KW VITE,I/O LINK	N	EAR99	1	1	253,11	5DC	A
3RA6400-1BB43	AVV.DIR UC 24V 0,37KW VITE 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	246,98	5DC	A
3RA6400-1CB42	AVV.DIR UC 24V 1,5KW VITE,I/O LINK	N	EAR99	1	1	252,48	5DC	A
3RA6400-1CB43	AVV.DIR UC 24V 1,5KW VITE 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	253,10	5DC	A
3RA6400-1DB42	Avv.dir UC 24V 5,5kW vite,I/O Link	N	EAR99	1	1	277,62	5DC	A
3RA6400-1DB43	AVV.DIR UC 24V 5,5KW VITE 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	270,35	5DC	A
3RA6400-1EB42	Avv.dir UC 24V 15kW vite,I/O Link	N	EAR99	1	1	375,52	5DC	C
3RA6400-1EB43	AVV.DIR UC 24V 15KW VITE 3RA68, I/O LINK	N	EAR99	1	1	368,68	5DC	C
3RA6400-2AB42	AVV.DIR UC 24V 0,09KW MOLLA, I/O LINK	N	EAR99	1	1	240,58	5DC	C
3RA6400-2AB43	AVV.DIR UC 24V 0,09KW MOLLA 3RA68,I/O L	N	EAR99	1	1	241,76	5DC	C
3RA6400-2BB42	AVV.DIR UC 24V 0,37KW MOLLA, I/O LINK	N	EAR99	1	1	254,04	5DC	A
3RA6400-2BB43	AVV.DIR UC 24V 0,37KW MOLLA 3RA68,I/O L	N	EAR99	1	1	248,57	5DC	A
3RA6400-2CB42	AVV.DIR UC 24V 1,5KW MOLLA,I/O LINK	N	EAR99	1	1	259,52	5DC	A
3RA6400-2CB43	AVV.DIR UC 24V 1,5KW MOLLA 3RA68,I/O LIN	N	EAR99	1	1	253,34	5DC	A
3RA6400-2DB42	AVV.DIR UC 24V 5,5KW MOLLA,I/O LINK	N	EAR99	1	1	277,62	5DC	A
3RA6400-2DB43	AVV.DIR UC 24V 5,5KW MOLLA 3RA68,I/O LIN	N	EAR99	1	1	270,35	5DC	A
3RA6400-2EB42	AVV.DIR UC 24V 15KW MOLLA,I/O LINK	N	EAR99	1	1	375,87	5DC	C
3RA6400-2EB43	AVV.DIR UC 24V 15KW MOLLA 3RA68,I/O LINK	N	EAR99	1	1	373,46	5DC	C
3RA6500-1AB42	AVV.INV UC24V 0,09KW VITE I/O LINK	N	N	1	1	369,94	5DC	C
3RA6500-1AB43	AVV.INV UC 24V 0,09KW VITE 3RA68,I/O LIN	N	N	1	1	364,23	5DC	C
3RA6500-1BB42	AVV.INV UC 24V 0,37KW VITE,I/O LINK	N	N	1	1	374,87	5DC	A
3RA6500-1BB43	AVV.INV UC 24V 0,37KW VITE 3RA68,I/O LIN	N	N	1	1	368,46	5DC	A
3RA6500-1CB42	AVV.INV UC 24V 1,5KW VITE,I/O LINK	N	N	1	1	354,14	5DC	A
3RA6500-1CB43	AVV.INV UC 24V 1,5KW VITE 3RA68,I/O LINK	N	N	1	1	386,98	5DC	A
3RA6500-1DB42	AVVIAT.INVERT. 3RA6 SIRIUS IO-LINK	N	N	1	1	426,00	5DC	A
3RA6500-1EB43	AVV.INV UC 24V 15KW VITE 3RA68,I/O LINK	N	N	1	1	526,32	5DC	C
3RA6500-2BB42	AVV.INV UC 24V 0,37KW MOLLA,I/O LINK	N	N	1	1	375,22	5DC	C
3RA6500-2BB43	AVV.INV UC 24V 0,37KW MOLLA 3RA68,I/O L	N	N	1	1	367,08	5DC	A
3RA6500-2CB42	AVV.INV UC 24V 1,5KW MOLLA,I/O LINK	N	N	1	1	389,98	5DC	C
3RA6500-2CB43	AVV.INV UC 24V 1,5KW MOLLA 3RA68,I/O LIN	N	N	1	1	384,08	5DC	A
3RA6500-2DB42	AVV.INV UC 24V 5,5KW MOLLA,I/O LINK	N	N	1	1	424,80	5DC	A
3RA6500-2DB43	AVV.INV UC 24V 5,5KW MOLLA 3RA68,I/O LIN	N	N	1	1	420,95	5DC	A
3RA6500-2EB43	AVV.INV UC 24V 15KW MOLLA 3RA68,I/O LINK	N	N	1	1	523,84	5DC	C
3RA6812-8AB	ALIMEN.VITE USCITA MOLLA 63A 3 POSTI	N	N	1	1	96,74	5DC	A
3RA6812-8AC	ALIMEN.VITE USCITA MOLLA 63A 3 POSTI	N	N	1	1	97,11	5DC	A
3RA6813-8AB	ALIMEN.VITE_USCITA VITE; 100A; 3 POSTI	N	N	1	1	118,90	5DC	A
3RA6813-8AC	MORSETTO 3P MOLLA CON 3 POSTI UTENZE	N	N	1	1	119,47	5DC	A
3RA6822-0AB	AMPLIAMENTO 2 POSTI A VITE	N	N	1	1	49,80	5DC	A
3RA6822-0AC	AMPLIAMENTO 2 POSTI A MOLLA	N	N	1	1	49,80	5DC	A
3RA6823-0AB	AMPLIAMENTO 3 POSTI A VITE	N	N	1	1	71,86	5DC	A
3RA6823-0AC	AMPLIAMENTO 3 POSTI A MOLLA	N	N	1	1	69,39	5DC	A
3RA6830-5AC	ALIMENTAZIONE A MOLLA 63 A	N	N	1	1	21,05	5DC	A
3RA6860-5AC	INGRESSO PE A MOLLA	N	N	1	1	12,15	5DC	A
3RA6860-6AB	INGRESSO PE 25/35MM² A VITE	N	N	1	1	12,64	5DC	A
3RA6870-3AC	PRESA PE A MOLLA	N	N	1	1	5,55	5DC	A
3RA6870-4AB	PRESA PE 6/10MM² A VITE	N	N	1	1	5,49	5DC	A
3RA6880-2AB	CALOTTA COPRI MORS. x 3RA6812-8AB/8AC	N	N	1	1	8,01	5DC	A
3RA6880-3AB	CALOTTA COPRI MORS. x 3RA6813-8AB/8AC	N	N	1	1	8,57	5DC	A
3RA6890-0BA	ADATTATORE PER 3RV1	N	N	1	1	29,65	5DC	A
3RA6890-0EA	CONNETTORE DI AMPLIAMENTO PE	N	N	1	1	4,09	5DC	A
3RA6890-1AA	CONNETTORE DI AMPLIAMENTO CON 3RV19	N	N	1	1	16,17	5DC	A
3RA6890-1AB	CONNETTORE DI AMPLIAMENTO	N	N	1	1	15,61	5DC	A
3RA6911-1A	CONTATTI AUSIL. 2L, TECNICA A VITE	N	N	1	1	14,15	5DC	A
3RA6911-2A	CONTATTI AUS. 2L CAGE CLAMP	N	N	1	1	14,60	5DC	A
3RA6912-1A	CONTATTI AUSIL. 2R, TECNICA A VITE	N	N	1	1	14,15	5DC	A
3RA6912-2A	CONTATTI AUS. 2R CAGE CLAMP	N	N	1	1	14,60	5DC	A
3RA6913-1A	CONTATTI AUSIL. 1L+1R, TECNICA A VITE	N	N	1	1	14,15	5DC	A
3RA6913-2A	CONTATTI AUS.1L+1R CAGE CLAMP	N	N	1	1	14,60	5DC	A
3RA6920-1A	MORSETTI CIRC. PRINC. A VITE (2PZ X PAC)	N	N	1	1	24,50	5DC	A
3RA6920-1B	MORSETTO CIRC.AUX A VITE X AVV. DIRETTO	N	N	1	1	20,46	5DC	A
3RA6920-1C	MORSETTI CIRCUITI AUX A VITE	N	N	1	1	20,46	5DC	A
3RA6920-2A	MORSETTI DI CIRCUITO PRINCIPALE, A MOLL	N	N	1	1	23,99	5DC	A
3RA6920-2B	MORSETTI CIRCUITO AUS. 3RA61 (1PAC=2PZ)	N	N	1	1	20,40	5DC	A
3RA6920-2C	MORSETTO CIRC.AUX A MOLLA X TELEINV.	N	N	1	1	20,40	5DC	A
3RA6920-3A	MORSETTI CIRCUITO 3RA6	N	N	1	1	24,91	5DC	C
3RA6931-0A	CAVO DI COLLEGAMENTO, 14-POLI, 8 MM	N	N	1	5	8,18	5DC	A
3RA6932-0A	CAVO DI COLLEGAMENTO 10-POLI 8MM	N	N	1	5	8,18	5DC	A
3RA6933-0A	CAVO DI COLL. 10-P 2000 MM PER PAN OPER	N	N	1	1	35,51	5DC	A
3RA6933-0B	CAVO DI COLLEGAMENTO, 10-POLI, 200 MM	N	N	1	5	10,36	5DC	A
3RA6933-0C	CAVO DI COLLEGAMENTO, 14-POLI, 200 MM	N	N	1	5	10,36	5DC	A
3RA6935-0A	PANNELLO OPERATORE	N	N	1	1	337,92	5DC	A
3RA6936-0B	TAPPO DI COPERTURA	N	N	1	5	15,54	5DC	A
3RA6940-0A	ADATTATORE PER FISSAGGIO CON VITI	N	N	1	1	10,48	5DC	A
3RA6950-0A	CONTROL KIT	N	N	1	1	9,76	5DC	A
3RA6970-3A	MODULO AS-I PER 3RA6	N	N	1	1	142,98	5DC	A
3RA6970-3B	MODULO AS -I CON DUE INGRESSI LOCALI	N	N	1	1	180,63	5DC	A
3RA6970-3C	MODULO AS-I CON 2 INGR.DIG LOCALI	N	N	1	1	172,94	5DC	A
3RA6970-3D	MODULO AS-I CON 1 USCUTA+1 INGRESSO LOCA	N	N	1	1	180,63	5DC	A
3RA6970-3F	MODULO AS-I 3RA6 PER CONTROLLO MANUALE	N	N	1	1	197,82	5DC	A

3RB1	RELÈ TERMICI ELETTRONICI SIRIUS							
3RB1900-0B	ELEM.FISSAG.X 3RB1246(MIN.10 PZ)	N	N	1	10	54,54	5D6	A
3RB2016-1NB0	RELÈ EL.S00 0,32-1,25A CL.10	N	N	1	1	97,55	5D6	A
3RB2016-1PB0	RELÈ EL.S00 1-4A CL.10	N	N	1	1	97,55	5D6	A
3RB2016-1RB0	RELÈ EL.S00 0,1-0,4A CL.10	N	N	1	1	97,55	5D6	A
3RB2016-1SB0	RELÈ EL.S00 3-12A CL.10	N	N	1	1	97,55	5D6	A
3RB2016-2NB0	RELÈ EL.S00 0,32-1,25A CL.20	N	N	1	1	120,02	5D6	A
3RB2016-2PB0	RELÈ EL.S00 1-4A CL.20	N	N	1	1	120,02	5D6	A
3RB2016-2RB0	RELÈ EL.S00 0,1-0,4A CL.20	N	N	1	1	120,02	5D6	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RB2016-2SB0	RELÈ EL.S00 3-12A CL.20	N	N	1	1	120,02	5D6	A
3RB2026-1NB0	RELÈ EL.S0 0,32-1,25A CL.10	N	N	1	1	115,78	5D6	A
3RB2026-1PB0	RELÈ EL.S0 1-4A CL.10	N	N	1	1	115,78	5D6	A
3RB2026-1QB0	RELÈ EL.S0 6/25A CL.10	N	N	1	1	115,50	5D6	A
3RB2026-1QD0	RELÈ EL.S0 6-25A CL.10 C-C	N	N	1	1	118,53	5D6	A
3RB2026-1SB0	RELÈ EL.S0 3-12A CL.10	N	N	1	1	115,50	5D6	A
3RB2026-2NB0	RELÈ EL.S0 0,32-1,25A CL.20	N	N	1	1	138,71	5D6	A
3RB2026-2PB0	RELÈ EL.S0 1-4A CL.20	N	N	1	1	138,71	5D6	A
3RB2026-2QB0	RELÈ EL.S0 6-25A CL.20	N	N	1	1	138,16	5D6	A
3RB2026-2QD0	RELÈ EL.S0 6-25A CL.20 C-C	N	N	1	1	141,01	5D6	A
3RB2026-2SB0	RELÈ EL.S0 3-12A CL.20	N	N	1	1	138,16	5D6	A
3RB2036-1QB0	RELÈ EL.S2 6-25A CL.10	N	N	1	1	117,78	5D6	A
3RB2036-1QD0	RELÈ EL.S2 6-25A CL.10 C-C	N	N	1	1	120,15	5D6	A
3RB2036-1QW1	RELÈ EL.S2 6-25A CL.10 MONT.SEP.	N	N	1	1	117,78	5D6	A
3RB2036-1QX1	RELÈ EL.S2 6-25A CL.10 C-C MONT.SEP.	N	N	1	1	120,15	5D6	A
3RB2036-1UB0	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.10	N	N	1	1	164,84	5D6	A
3RB2036-1UD0	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.10 C-C	N	N	1	1	167,41	5D6	A
3RB2036-1UW1	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.10 MONT.SEP.	N	N	1	1	164,84	5D6	A
3RB2036-1UX1	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.10 C-C MONT.SEP.	N	N	1	1	167,41	5D6	A
3RB2036-2QB0	RELÈ EL.S2 6-25A CL.20	N	N	1	1	146,05	5D6	A
3RB2036-2QD0	RELÈ EL.S2 6-25A CL.20 C-C	N	N	1	1	148,68	5D6	A
3RB2036-2QW1	RELÈ EL.S2 6-25A CL.20 MONT.SEP.	N	N	1	1	146,05	5D6	A
3RB2036-2QX1	RELÈ EL.S2 6-25A CL.20 C-C MONT.SEP.	N	N	1	1	148,68	5D6	A
3RB2036-2UB0	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.20	N	N	1	1	193,43	5D6	A
3RB2036-2UD0	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.20 C-C	N	N	1	1	195,76	5D6	A
3RB2036-2UW1	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.20 MONT.SEP.	N	N	1	1	193,43	5D6	A
3RB2036-2UX1	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.20 C-C MONT.SEP.	N	N	1	1	195,76	5D6	A
3RB2046-1EB0	RELÈ EL.S3 25-100A CL.10	N	N	1	1	224,96	5D6	A
3RB2046-1ED0	RELÈ EL.S3 25-100A CL.10 C-C	N	N	1	1	225,15	5D6	A
3RB2046-1EW1	RELÈ EL.S3 25-100A CL.10 MONT.SEP.	N	N	1	1	224,96	5D6	A
3RB2046-1EX1	RELÈ EL.S3 25-100A CL.10 C-C MONT.SEP.	N	N	1	1	225,15	5D6	A
3RB2046-1UB0	RELÈ EL.S3 12,5-50A CL.10	N	N	1	1	179,69	5D6	A
3RB2046-1UD0	RELÈ EL.S3 12,5-50A CL.10 C-C	N	N	1	1	179,99	5D6	A
3RB2046-2EB0	RELÈ EL.S3 25-100A CL.20	N	N	1	1	261,23	5D6	A
3RB2046-2ED0	RELÈ EL.S3 25-100A CL.20 C-C	N	N	1	1	261,44	5D6	A
3RB2046-2EW1	RELÈ EL.S3 25-100A CL.20 MONT.SEP.	N	N	1	1	261,23	5D6	A
3RB2046-2EX1	RELÈ EL.S3 25-100A CL.20 C-C MONT.SEP.	N	N	1	1	261,44	5D6	A
3RB2046-2UB0	RELÈ EL.S3 12,5-50A CL.20	N	N	1	1	218,56	5D6	A
3RB2046-2UD0	RELÈ EL.S3 12,5-50A CL.20 C-C	N	N	1	1	216,23	5D6	A
3RB2056-1FC2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.10	N	N	1	1	312,06	5D6	A
3RB2056-1FF2	RELÈ EL.S3 50-200A CL.10 C-C	N	N	1	1	310,27	5D6	A
3RB2056-1FW2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.10 MONT.SEP.	N	N	1	1	298,89	5D6	A
3RB2056-1FX2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.10 C-C MONT.SEP.	N	N	1	1	299,14	5D6	A
3RB2056-2FC2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.20	N	N	1	1	339,82	5D6	A
3RB2056-2FF2	RELÈ EL.S3 50-200A CL.20 C-C	N	N	1	1	342,22	5D6	A
3RB2056-2FW2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.20 MONT.SEP.	N	N	1	1	326,84	5D6	A
3RB2056-2FX2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.20 C-C MONT.SEP.	N	N	1	1	328,99	5D6	A
3RB2066-1GC2	RELÈ EL.S10/S12 55-250A CL.10	N	N	1	1	332,68	5D6	A
3RB2066-1GF2	RELÈ EL.S10/S12 55-250A CL.10 C-C	N	N	1	1	334,06	5D6	A
3RB2066-1MC2	RELÈ EL.S10/S12 160-630A CL.10	N	N	1	1	583,70	5D6	A
3RB2066-1MF2	RELÈ EL.S10/S12 160-630A CL.10 C-C	N	N	1	1	586,36	5D6	A
3RB2066-2GC2	RELÈ EL.S10/S12 55-250A CL.20	N	N	1	1	368,75	5D6	A
3RB2066-2GF2	RELÈ EL.S10/S12 55-250A CL.20 C-C	N	N	1	1	371,79	5D6	A
3RB2066-2MC2	RELÈ EL.S10/S12 160-630A CL.20	N	N	1	1	636,30	5D6	A
3RB2066-2MF2	RELÈ EL.S10/S12 160-630A CL.20 C-C	N	N	1	1	639,09	5D6	A
3RB2113-4NB0	RELÈ EL.S00 0,32-1,25A CL.5-30	N	N	1	1	217,89	5D6	A
3RB2113-4PB0	RELÈ EL.S00 1-4A CL.5-30	N	N	1	1	217,89	5D6	A
3RB2113-4SB0	RELÈ EL.S00 3-12A CL.5-30	N	N	1	1	217,89	5D6	A
3RB2123-4PB0	RELÈ EL.S0 1-4A CL.5-30	N	N	1	1	235,20	5D6	A
3RB2123-4QB0	RELÈ EL.S0 6-25A CL.5-30	N	N	1	1	235,39	5D6	A
3RB2123-4QD0	RELÈ EL.S0 6-25A CL.5-30 C-C	N	N	1	1	238,74	5D6	A
3RB2123-4SB0	RELÈ EL.S0 3-12A CL.5-30	N	N	1	1	235,39	5D6	A
3RB2133-4QB0	RELÈ EL.S2 6-25A CL.5-30	N	N	1	1	235,13	5D6	A
3RB2133-4QD0	RELÈ EL.S2 6-25A CL.5-30 C-C	N	N	1	1	237,55	5D6	A
3RB2133-4QW1	RELÈ EL.S2 6-25A CL.5-30 MONT.SEP.	N	N	1	1	235,13	5D6	A
3RB2133-4QX1	RELÈ EL.S2 6-25A CL.5-30 C-C MONT.SEP.	N	N	1	1	237,55	5D6	A
3RB2133-4UB0	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.5-30	N	N	1	1	282,20	5D6	A
3RB2133-4UD0	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.5-30 C-C	N	N	1	1	284,85	5D6	A
3RB2133-4UW1	REL? EL.S2 12,5-50A CL.5-30 MONT.SEP.	N	N	1	1	282,20	5D6	A
3RB2133-4UX1	RELÈ EL.S2 12,5-50A CL.5-30 C-C MONT.SE	N	N	1	1	284,85	5D6	A
3RB2143-4EB0	RELÈ EL.S3 25-100A CL.5-30	N	N	1	1	346,46	5D6	A
3RB2143-4ED0	RELÈ EL.S3 25-100A CL.5-30 C-C	N	N	1	1	348,77	5D6	A
3RB2143-4EW1	REL? EL.S3 25-100A CL.5-30 MONT.SEP.	N	N	1	1	346,46	5D6	A
3RB2143-4EX1	RELÈ EL.S3 25-100A CL.5-30 C-C MONT.SEP	N	N	1	1	348,77	5D6	A
3RB2143-4UB0	RELÈ EL.S3 12,5-50A CL.5-30	N	N	1	1	300,50	5D6	A
3RB2143-4UD0	RELÈ EL.S3 12,5-50A CL.5-30 C-C	N	N	1	1	303,00	5D6	A
3RB2153-4FC2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.5-30	N	N	1	1	427,13	5D6	A
3RB2153-4FF2	RELÈ EL.S3 50-200A CL.5-30 C-C	N	N	1	1	429,76	5D6	A
3RB2153-4FW2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.5-30 MONT.SEP.	N	N	1	1	413,48	5D6	A
3RB2153-4FX2	RELÈ EL.S6 50-200A CL.5-30 C-C MONT.SEP	N	N	1	1	416,06	5D6	A
3RB2163-4GC2	RELÈ EL.S10/S12 55-250A CL.5-30	N	N	1	1	456,09	5D6	A
3RB2163-4GF2	RELÈ EL.S10/S12 55-250A CL.5-30 C-C	N	N	1	1	458,28	5D6	A
3RB2163-4MC2	RELÈ EL.S10/S12 160-630A CL.5-30	N	N	1	1	723,56	5D6	A
3RB2163-4MF2	RELÈ EL.S10/S12 160-630A CL.5-30 C-C	N	N	1	1	725,99	5D6	A
3RB2283-4AA1	RELÈ EL.S00-S12 MONOSTABILE	N	N	1	1	272,33	5D6	A
3RB2283-4AC1	RELÈ EL.S00-S12 MONOSTABILE C-C	N	N	1	1	278,88	5D6	A
3RB2383-4AA1	RELÈ EL.S00-S12 BISTABILE	N	N	1	1	354,82	5D6	A
3RB2383-4AC1	RELÈ EL.S00-S12 BISTABILE C-C	N	N	1	1	361,86	5D6	A
3RB2483-4AA1	CONT.STAT. 20A 48-460VAC 4-30VDC+IO/LINK	N	N	1	1	447,66	5D6	A
3RB2483-4AC1	RELÈ EL.S00-S12 MONOSTABILE C-C	N	N	1	1	453,15	5D6	A
3RB2906-2BG1	TRAFO S00/S0 0,3-3A	N	EAR99	1	1	172,53	5D6	A
3RB2906-2DG1	TRAFO S00/S0 2,4-25A	N	EAR99	1	1	175,89	5D6	A
3RB2906-2JG1	TRAFO S2/S3 10-100A	N	EAR99	1	1	183,77	5D6	A
3RB2913-0AA1	SUPP.MONT. SEP.X S00	N	N	1	1	14,24	5D6	A
3RB2923-0AA1	SUP.MONT. SEP. X S0	N	N	1	1	16,74	5D6	A
3RB2956-2TG2	TRAFO S6 20-200A CAVI PASSANTI	N	EAR99	1	1	411,74	5D6	A
3RB2956-2TH2	TRAFO S6 20-200A	N	N	1	1	435,60	5D6	A
3RB2966-2WH2	TRAFO S10/S12 63-630A	N	N	1	1	492,08	5D6	A
3RB2984-0	CAL.COP.PIOMB.X 3RB20/21	N	N	1	10	10,95	5D6	A
3RB2984-2	CAL.COP.PIOMB.X 3RB22/23	N	N	1	10	10,95	5D6	A
3RB2985-2AA0	MOD.AMPL.FUNZ. ANAL.BASE 1	N	N	1	1	96,99	5D6	A
3RB2985-2AA1	MOD.AMPL.FUNZ. ANAL.BASE 1 GF	N	N	1	1	129,15	5D6	A
3RB2985-2AB1	MOD.AMPL.FUNZ. ANAL.BASE 2 GF	N	N	1	1	121,01	5D6	A
3RB2985-2CA1	MOD.AMPL.FUNZ. BASE 1 GF	N	N	1	1	32,24	5D6	A
3RB2985-2CB1	MOD.AMPL.FUNZ. BASE 2 GF	N	N	1	1	24,22	5D6	A
3RB2987-2B	CAVO CONNES. RELÈ S00-S12 0,1M	N	N	1	1	15,49	5D6	A
3RB2987-2D	CAVO CONNES. RELÈ S00-S12 0,5M	N	N	1	1	19,55	5D6	A
3RB3016-1NB0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S00,CL.10 VT	N	N	1	1	87,74	5PH	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RB3016-1NE0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S00,CL.10 ML	N	N	1	1	87,74	5PH	A
3RB3016-1PB0	RELÈ EL.1-4 A S00,CL.10 VT CONN.	N	N	1	1	87,74	5PH	A
3RB3016-1PE0	RELÈ EL.1-4 A S00,CL.10 ML	N	N	1	1	87,74	5PH	A
3RB3016-1RB0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S00,CL.10 VT CONN	N	N	1	1	87,74	5PH	A
3RB3016-1RE0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S00,CL.10 ML	N	N	1	1	87,74	5PH	A
3RB3016-1SB0	RELÈ EL.3-12 A S00,CL.10 VT CONN.	N	N	1	1	87,74	5PH	A
3RB3016-1SE0	RELÈ EL.3-12 A S00,CL.10 ML	N	N	1	1	87,74	5PH	A
3RB3016-1TB0	RELÈ EL.4-16 A S00,CL.10 VT CONN.	N	N	1	1	87,74	5PH	A
3RB3016-1TE0	RELÈ EL.4-16 A S00,CL.10 ML	N	N	1	1	87,74	5PH	A
3RB3016-2NB0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S00,CL.20 VT	N	N	1	1	102,68	5PH	A
3RB3016-2NE0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S00,CL.20 ML	N	N	1	1	102,68	5PH	A
3RB3016-2PB0	RELÈ EL.1-4 A S00,CL.20 VT CONN.	N	N	1	1	102,68	5PH	A
3RB3016-2PE0	RELÈ EL.1-4 A S00,CL.20 ML	N	N	1	1	102,68	5PH	A
3RB3016-2RB0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S00,CL.20 VT CONN	N	N	1	1	102,68	5PH	A
3RB3016-2RE0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S00,CL.20 ML	N	N	1	1	102,68	5PH	A
3RB3016-2SB0	RELÈ EL.3-12 A S00,CL.20 VT CONN.	N	N	1	1	102,68	5PH	A
3RB3016-2SE0	RELÈ EL.3-12 A S00,CL.20 ML	N	N	1	1	102,68	5PH	A
3RB3016-2TB0	RELÈ EL.4-16 A S00,CL.20 VT CONN.	N	N	1	1	102,68	5PH	A
3RB3016-2TE0	RELÈ EL.4-16 A S00,CL.20 ML	N	N	1	1	102,68	5PH	A
3RB3026-1NB0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S0,CL.10 VT	N	N	1	1	99,14	5PH	A
3RB3026-1NE0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S0,CL.10 ML	N	N	1	1	99,14	5PH	A
3RB3026-1PB0	RELÈ EL.1-4 A S0,CL.10 VT CONN.	N	N	1	1	99,14	5PH	A
3RB3026-1PE0	RELÈ EL.1-4 A S0,CL.10 ML	N	N	1	1	99,14	5PH	A
3RB3026-1QB0	RELÈ EL.6-25 A S0,CL.10 VT CONN.	N	N	1	1	99,14	5PH	A
3RB3026-1QE0	RELÈ EL.6-25 A S0,CL.10 ML	N	N	1	1	99,14	5PH	A
3RB3026-1RB0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S0,CL.10 VT CONN.	N	N	1	1	99,14	5PH	A
3RB3026-1RE0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S0,CL.10 ML	N	N	1	1	99,14	5PH	A
3RB3026-1SB0	RELÈ EL.3-12 A S0,CL.10 VT CONN.	N	N	1	1	99,14	5PH	A
3RB3026-1SE0	RELÈ EL.3-12 A S0,CL.10 ML	N	N	1	1	99,14	5PH	A
3RB3026-1VB0	RELÈ EL.10-40 A S0,CL.10 VT CONN.	N	N	1	1	147,38	5PH	A
3RB3026-1VE0	RELÈ EL.10-40 A S0,CL.10 ML	N	N	1	1	147,38	5PH	A
3RB3026-2NB0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S0,CL.20 VT	N	N	1	1	118,92	5PH	A
3RB3026-2NE0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S0,CL.20 ML	N	N	1	1	118,92	5PH	A
3RB3026-2PB0	RELÈ EL.1-4 A S0,CL.20 VT CONN.	N	N	1	1	118,92	5PH	A
3RB3026-2PE0	RELÈ EL.1-4 A S0,CL.20 ML	N	N	1	1	118,92	5PH	A
3RB3026-2QB0	RELÈ EL.6-25 A S0,CL.20 VT CONN.	N	N	1	1	118,92	5PH	A
3RB3026-2QE0	RELÈ EL.6-25 A S0,CL.20 ML	N	N	1	1	118,92	5PH	A
3RB3026-2RB0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S0,CL.20 VT CONN.	N	N	1	1	118,92	5PH	A
3RB3026-2RE0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S0,CL.20 ML	N	N	1	1	118,92	5PH	A
3RB3026-2SB0	RELÈ EL.3-12 A S0,CL.20 VT CONN.	N	N	1	1	118,92	5PH	A
3RB3026-2SE0	RELÈ EL.3-12 A S0,CL.20 ML	N	N	1	1	118,92	5PH	A
3RB3026-2VB0	RELÈ EL.10-40 A S0,CL.20 VT CONN.	N	N	1	1	165,24	5PH	A
3RB3026-2VE0	RELÈ EL.10-40 A S0,CL.20 ML	N	N	1	1	165,24	5PH	A
3RB3036-1UB0	RELÈ EL.12-50A S2,CL.10 VT	N	EAR99	1	1	163,06	5PH	A
3RB3036-1UD0	RELÈ EL.12-50A S2,CL.10 ML	N	EAR99	1	1	163,06	5PH	A
3RB3036-1UW1	RELÈ EL.12-50A S2,CL.10 VT M. S.	N	EAR99	1	1	163,06	5PH	A
3RB3036-1UX1	RELÈ EL.12-50A S2,CL.10 ML M. S.	N	EAR99	1	1	163,06	5PH	A
3RB3036-1WB0	RELÈ EL.20-80A S2,CL.10 VT	N	EAR99	1	1	213,67	5PH	A
3RB3036-1WD0	RELÈ EL.20-80A S2,CL.10 ML	N	EAR99	1	1	213,67	5PH	A
3RB3036-1WW1	RELÈ EL.20-80A S2,CL.10 VT M. S.	N	EAR99	1	1	213,67	5PH	A
3RB3036-1WX1	RELÈ EL.20-80A S2,CL.10 ML M. S.	N	EAR99	1	1	213,67	5PH	A
3RB3036-2UB0	RELÈ EL.12-50A S2,CL.20 VT	N	EAR99	1	1	194,18	5PH	A
3RB3036-2UD0	RELÈ EL.12-50A S2,CL.20 ML	N	EAR99	1	1	194,18	5PH	A
3RB3036-2UW1	RELÈ EL.12-50A S2,CL.20 VT M. S.	N	EAR99	1	1	194,18	5PH	A
3RB3036-2UX1	RELÈ EL.12-50A S2,CL.20 ML M. S.	N	EAR99	1	1	194,18	5PH	A
3RB3036-2WB0	RELÈ EL.20-80A S2,CL.20 VT	N	EAR99	1	1	245,82	5PH	A
3RB3036-2WD0	RELÈ EL.20-80A S2,CL.20 ML	N	EAR99	1	1	245,82	5PH	A
3RB3036-2WW1	RELÈ EL.20-80A S2,CL.20 VT M. S.	N	EAR99	1	1	245,82	5PH	A
3RB3036-2WX1	RELÈ EL.20-80A S2,CL.20 ML M. S.	N	EAR99	1	1	245,82	5PH	A
3RB3113-4NB0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S00.CL.5-30 VT	N	N	1	1	188,50	5PH	A
3RB3113-4NE0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S00,CL.5-30 ML	N	N	1	1	188,50	5PH	A
3RB3113-4PB0	RELÈ EL.1-4 A S00,CL.5-30 VT CONN.	N	N	1	1	188,50	5PH	A
3RB3113-4PE0	RELÈ EL.1-4 A S00,CL.5-30 ML	N	N	1	1	188,50	5PH	A
3RB3113-4RB0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S00,CL.5-30 VT	N	N	1	1	188,50	5PH	A
3RB3113-4RE0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S00,CL.5-30 ML	N	N	1	1	188,50	5PH	A
3RB3113-4SB0	RELÈ EL.3-12 A S00,CL.5-30 VT CONN.	N	N	1	1	188,50	5PH	A
3RB3113-4SE0	RELÈ EL.3-12 A S00,CL.5-30 ML	N	N	1	1	188,50	5PH	A
3RB3113-4TB0	RELÈ EL.4-16 A S00,CL.5-30 VT CONN.	N	N	1	1	188,50	5PH	A
3RB3113-4TE0	RELÈ EL.4-16 A S00,CL.5-30 ML	N	N	1	1	188,50	5PH	A
3RB3123-4NB0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S0,CL.5-30 VT	N	N	1	1	204,91	5PH	A
3RB3123-4NE0	RELÈ EL.0.32-1.25 A S0,CL.5-30 ML	N	N	1	1	204,91	5PH	A
3RB3123-4PB0	RELÈ EL.1-4 A S0,CL.5-30 VT CONN.	N	N	1	1	204,91	5PH	A
3RB3123-4PE0	RELÈ EL.1-4 A S0,CL.5-30 ML	N	N	1	1	204,91	5PH	A
3RB3123-4QB0	RELÈ EL.6-25 A S0,CL.5-30 VT CONN.	N	N	1	1	204,91	5PH	A
3RB3123-4QE0	RELÈ EL.6-25 A S0,CL.5-30 ML	N	N	1	1	204,91	5PH	A
3RB3123-4RB0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S0,CL.5-30 VT	N	N	1	1	204,91	5PH	A
3RB3123-4RE0	RELÈ EL.0.1-0.4 A S0,CL.5-30 ML	N	N	1	1	204,91	5PH	A
3RB3123-4SB0	RELÈ EL.3-12 A S0,CL.5-30 VT CONN.	N	N	1	1	204,91	5PH	A
3RB3123-4SE0	RELÈ EL.3-12 A S0,CL.5-30 ML	N	N	1	1	204,91	5PH	A
3RB3123-4VB0	RELÈ EL.10-40 A S0,CL.5-30 VT CONN.	N	N	1	1	248,98	5PH	A
3RB3123-4VE0	RELÈ EL.10-40 A S0,CL.5-30 ML	N	N	1	1	248,98	5PH	A
3RB3133-4UB0	RELÈ EL.12-50A S2,CL.30 VT	N	EAR99	1	1	280,75	5PH	A
3RB3133-4UD0	RELÈ EL.12-50A S2,CL.30 ML	N	EAR99	1	1	280,75	5PH	A
3RB3133-4UW1	RELÈ EL.12-50A S2,CL.30 VT M. S.	N	EAR99	1	1	280,75	5PH	A
3RB3133-4UX1	RELÈ EL.12-50A S2,CL.30 ML M. S.	N	EAR99	1	1	280,75	5PH	A
3RB3133-4WB0	RELÈ EL.20-80A S2,CL.30 VT	N	EAR99	1	1	339,05	5PH	A
3RB3133-4WD0	RELÈ EL.20-80A S2,CL.30 ML	N	EAR99	1	1	339,05	5PH	A
3RB3133-4WW1	RELÈ EL.20-80A S2,CL.30 VT M. S.	N	EAR99	1	1	339,05	5PH	A
3RB3133-4WX1	RELÈ EL.20-80A S2,CL.30 ML M. S.	N	EAR99	1	1	339,05	5PH	A
3RB3980-0A	RESET MECCANICO X 3RUB30/3RB31,S00/S0	N	N	1	1	4,81	5D6	A
3RB3980-0B	CABLE RELEASE WITH HOLDER	N	N	1	1	57,64	5D6	A
3RB3980-0C	DISP.RES.C.FLEX 3RU/3RB S00-S12	N	N	1	1	57,64	5D6	A
3RB3984-0	COP.PIOMB.X 3RB30/31 S00-S12	N	N	1	1	11,42	5D6	A

3RE	AVVIATORI IN CASSETTA SIRIUS
3RE1010-8XC17-0AP0	AVV.IN CASSET.+ CONT. S00 5,5KW 230VAC	N	N	1	1	113,05	5D5	B
3RE1010-8XC17-0AV0	AVV.IN CASSET.+ CONT. S00 5,5KW 400VAC	N	N	1	1	113,05	5D5	B
3RE1020-8XC25-0AP0	AVV.IN CASSET.+ CONT. S0 7,5KW 230VAC	N	N	1	1	147,70	5D5	B
3RE1020-8XC25-0AV0	AVV.IN CASSET.+ CONT. S0 7,5KW 400VAC	N	N	1	1	147,69	5D5	B
3RE1020-8XC26-0AP0	AVV.IN CASSET.+ CONT. S0 11KW 230VAC	N	N	1	1	175,88	5D5	B
3RE1020-8XC26-0AV0	AVV.IN CASSET.+ CONT. S0 11KW 400VAC	N	N	1	1	176,80	5D5	B
3RE1310-8XC17-0AP0	TELEINV.IN CAS.+ CONT. S00 5,5KW 230VAC	N	N	1	1	326,19	5D5	B
3RE1310-8XC17-0AV0	TELEINV.IN CAS.+ CONT. S00 5,5KW 400VAC	N	N	1	1	326,19	5D5	B
3RE1913-1CB1	CASSETTA X AVVIATORE DIRETTO S00	N	N	1	1	58,58	5D5	B
3RE1913-2CB3	CASSETTA PER TELEINVERTITORI S00/S0	N	N	1	1	179,58	5D5	B
3RE1923-1CB2	CASSETTA X AVVIATORE DIRETTO S0	N	N	1	1	82,01	5D5	B
3RE1933-1CB3	Cassetta x Avviatore diretto S2	N	N	1	1	163,35	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RF	**RELÈ E CONTATTORI STATICI SIRIUS**							
3RF2020-1AA02	Relè stat. 20A 24/230V 24VDC 45mm	N	N	1	1	37,41	5DA	A
3RF2020-1AA04	Relè stat. 20A 460V 24VDC 45mm	N	N	1	1	42,22	5DA	A
3RF2020-1AA22	Relè stat. 20A 230V 110/230VAC 45mm	N	N	1	1	41,71	5DA	A
3RF2020-1AA24	Relè stat. 20A 460V 110/230VAC 45mm	N	N	1	1	46,41	5DA	B
3RF2020-1AA42	RELÈ STAT.20A 24-230V 4-30VDC 45MM	N	N	1	1	41,36	5DA	B
3RF2020-1AA45	RELÈ STAT.20A 48-600V 4-30VDC 45MM	N	N	1	1	48,64	5DA	B
3RF2030-1AA02	Relè stat. 30A 24/230V 24VDC 45mm	N	N	1	1	40,58	5DA	A
3RF2030-1AA04	Relè stat. 30A 460V 24VDC 45mm	N	EAR99	1	1	46,44	5DA	A
3RF2030-1AA06	Relè stat. 30A 600V 24VDC 45mm	N	EAR99	1	1	61,88	5DA	B
3RF2030-1AA22	Relè stat. 30A 230V 110/230VAC 45mm	N	EAR99	1	1	45,15	5DA	A
3RF2030-1AA24	Relè stat. 30A 460V 110/230VAC 45mm	N	EAR99	1	1	50,85	5DA	B
3RF2030-1AA26	Relè stat. 30A 400/600V 110/230VAC 45mm	N	EAR99	1	1	66,73	5DA	B
3RF2030-1AA42	RELÈ STAT.30A 24-230V 4-30VDC 45MM	N	N	1	1	40,58	5DA	B
3RF2030-1BA04	Relè stat. 30A 24Vdc inser. Istant.	N	EAR99	1	1	47,90	5DA	B
3RF2050-1AA02	Relè stat. 50A 24/230V 24VDC 45mm	N	EAR99	1	1	46,61	5DA	A
3RF2050-1AA04	Relè stat. 50A 460V 24VDC 45mm	N	EAR99	1	1	54,12	5DA	A
3RF2050-1AA06	Relè stat. 50A 600V 24VDC 45mm	N	EAR99	1	1	71,55	5DA	B
3RF2050-1AA22	Relè stat. 50A 230V 110/230VAC 45mm	N	EAR99	1	1	51,37	5DA	B
3RF2050-1AA24	Relè stat. 50A 460V 110/230VAC 45mm	N	EAR99	1	1	59,02	5DA	B
3RF2050-1AA26	Relè stat. 50A 400/600V 110/230VAC 45mm	N	EAR99	1	1	76,64	5DA	B
3RF2050-1AA44	Relè stat. 50A 460V 4-32VDC 45mm	N	EAR99	1	1	54,12	5DA	A
3RF2050-1AA45	RELÈ STAT. 50A 460V 4-32VDC 45MM	N	EAR99	1	1	55,13	5DA	B
3RF2050-4AA02	RELÈ STAT. 50A 24/230V 24VDC 45MM SPINA	N	EAR99	1	1	47,32	5DA	B
3RF2070-1AA02	Relè stat. 70A 24/230V 24VDC 45mm	N	N	1	1	62,30	5DA	A
3RF2070-1AA04	Relè stat. 70A 460V 24VDC 45mm	N	N	1	1	67,72	5DA	A
3RF2070-1AA06	Relè stat. 70A 600V 24VDC 45mm	N	N	1	1	81,94	5DA	B
3RF2070-1AA22	Relè stat. 70A 230V 110/230VAC 45mm	N	N	1	1	67,72	5DA	B
3RF2070-1AA24	Relè stat. 70A 460V 110/230VAC 45mm	N	N	1	1	73,00	5DA	B
3RF2070-1AA26	Relè stat. 70A 400/600V 110/230VAC 45mm	N	N	1	1	87,53	5DA	B
3RF2070-1AA45	Relè stat. 70A 48/600V 4-30VDC 45mm	N	N	1	1	81,93	5DA	A
3RF2090-1AA02	Relè stat. 90A 24/230V 24VDC 45mm	N	N	1	1	77,93	5DA	A
3RF2090-1AA04	Relè stat. 90A 460V 24VDC 45mm	N	N	1	1	80,17	5DA	A
3RF2090-1AA06	Relè stat. 90A 600V 24VDC 45mm	N	N	1	1	91,07	5DA	B
3RF2090-1AA22	Relè stat. 90A 230V 110/230VAC 45mm	N	N	1	1	83,61	5DA	B
3RF2090-1AA24	Relè stat. 90A 460V 110/230VAC 45mm	N	N	1	1	85,87	5DA	B
3RF2090-1AA26	Relè stat. 90A 400/600V 110/230VAC 45mm	N	N	1	1	96,68	5DA	B
3RF2090-1AA45	RELÈ STAT. 90A 600V 24VDC 45MM	N	N	1	1	80,19	5DA	B
3RF2120-1AA02	Relè stat. 20A 230V 24VDC 22,5mm	N	N	1	1	43,55	5DA	A
3RF2120-1AA04	Relè stat. 20A 460V 24VDC 22,5mm	N	N	1	1	49,19	5DA	A
3RF2120-1AA22	Relè stat. 20A 230V 110/230VAC 22,5mm	N	EAR99	1	1	48,52	5DA	A
3RF2120-1AA24	Relè stat. 20A 460V 110/230VAC 22,5mm	N	EAR99	1	1	54,13	5DA	A
3RF2120-1AA42	RELÈ STAT.22,5MM 20A 24-230V 4-30VDC	N	N	1	1	51,36	5DA	A
3RF2120-1AA45	Relè stat.22,5mm 20A 48-600V 4-30VDC	N	N	1	1	51,28	5DA	B
3RF2120-1BA04	Relè stat. 20A 460V 24VDC 22,5mm	N	N	1	1	49,19	5DA	B
3RF2120-2AA02	Relè stat. 20A 230V 24VDC 25mm c.clamp	N	N	1	1	43,58	5DA	A
3RF2120-2AA04	Relè stat. 20A 460V 24VDC 25mm c.clamp	N	N	1	1	49,17	5DA	A
3RF2120-2AA22	Relè stat. 20A 230V 110/230VAC 25mm c.cl	N	N	1	1	48,55	5DA	B
3RF2120-2AA24	Relè stat. 20A 460V 110/230VAC 25mm c.cl	N	EAR99	1	1	54,19	5DA	B
3RF2120-2AA42	RELÈ STAT. 20A 24-230V 4-30VDC 25MM C.C	N	N	1	1	43,58	5DA	B
3RF2120-3AA02	Relè stat. 20A 230V 24VDC 25mm occhiello	N	N	1	1	43,55	5DA	B
3RF2120-3AA04	Relè stat. 20A 460V 24VDC 25mm occhiello	N	N	1	1	49,19	5DA	B
3RF2120-3AA22	Relè stat. 20A 230V 110/230VAC 25mm occh	N	N	1	1	48,52	5DA	B
3RF2120-3AA24	Relè stat. 20A 460V 110/230VAC 25mm occh	N	EAR99	1	1	54,13	5DA	B
3RF2130-1AA02	Relè stat. 30A 230V 24VDC 22,5mm	N	EAR99	1	1	45,05	5DA	A
3RF2130-1AA04	Relè stat. 30A 460V 24VDC 22,5mm	N	EAR99	1	1	51,48	5DA	A
3RF2130-1AA06	SEMI-COND. RELAY 3RF2 WIDTH	N	EAR99	1	1	68,91	5DA	A
3RF2130-1AA22	Relè stat. 30A 230V 110/230VAC 22,5mm	N	EAR99	1	1	50,18	5DA	A
3RF2130-1AA24	Relè stat. 30A 460V 110/230VAC 22,5mm	N	EAR99	1	1	56,64	5DA	A
3RF2130-1AA26	Relè stat. 30A 400/600V 110/230VAC 25mm	N	EAR99	1	1	74,17	5DA	B
3RF2130-1AA45	RELÈ STAT.22,5MM 30A 48-600V 4-30VDC	N	EAR99	1	1	53,04	5DA	B
3RF2150-1AA02	Relè stat. 50A 230V 24VDC 22,5mm	N	EAR99	1	1	49,71	5DA	A
3RF2150-1AA04	Relè stat. 50A 460V 24VDC 22,5mm	N	EAR99	1	1	57,86	5DA	A
3RF2150-1AA06	Relè statici 50A 400/600V 24VDC 22,5mm	N	EAR99	1	1	76,53	5DA	A
3RF2150-1AA14	Relè statici 50A 48-460V 24VAC/DC 22,5mm	N	EAR99	1	1	57,08	5DA	B
3RF2150-1AA22	Relè stat. 50A 230V 110/230VAC 22,5mm	N	EAR99	1	1	55,31	5DA	B
3RF2150-1AA24	Relè stat. 50A 460V 110/230VAC 22,5mm	N	EAR99	1	1	63,48	5DA	B
3RF2150-1AA26	Relè stat. 50A 400/600V 110/230VAC 25mm	N	EAR99	1	1	82,46	5DA	B
3RF2150-1AA44-1KK0	RELÈ STAT.50A 48-460V /4-30VDC	N	EAR99	1	1	55,12	5DA	C
3RF2150-1AA45	RELÈ STAT.50A 48-600V /4-30VDC	N	EAR99	1	1	57,86	5DA	B
3RF2150-1BA04	Relè stat. 50A 48-460V 24VDC inser. Ista	N	EAR99	1	1	51,23	5DA	B
3RF2150-1BA06	Relè stat. 50A 48-600V 24VDC inser. Ista	N	EAR99	1	1	69,02	5DA	B
3RF2150-2AA02	Relè stat. 50A 230V 24VDC 25mm c.clamp	N	EAR99	1	1	49,69	5DA	B
3RF2150-2AA04	Relè stat. 50A 460V 24VDC 25mm c.clamp	N	EAR99	1	1	57,90	5DA	B
3RF2150-2AA06	Relè stat. 50A 600V 24VDC 25mm c.clamp	N	EAR99	1	1	76,57	5DA	B
3RF2150-2AA22	Relè stat. 50A 230V 110/230VAC 25mm c.cl	N	EAR99	1	1	55,34	5DA	B
3RF2150-2AA24	Relè stat. 50A 460V 110/230VAC 25mm c.cl	N	EAR99	1	1	63,54	5DA	B
3RF2150-2AA26	Relè stat. 50A 400/600V 110/230VAC 25mm	N	EAR99	1	1	82,31	5DA	B
3RF2150-3AA02	Relè stat. 50A 230V 24VDC 25mm occhiello	N	EAR99	1	1	49,71	5DA	B
3RF2150-3AA04	Relè stat. 50A 460V 24VDC 25mm occhiello	N	EAR99	1	1	58,00	5DA	B
3RF2150-3AA06	Relè stat. 50A 600V 24VDC 25mm occhiello	N	EAR99	1	1	76,53	5DA	B
3RF2150-3AA22	Relè stat. 50A 230V 110/230VAC 25mm occh	N	EAR99	1	1	55,31	5DA	B
3RF2150-3AA24	Relè stat. 50A 460V 110/230VAC 25mm occh	N	EAR99	1	1	63,48	5DA	B
3RF2150-3AA26	Relè stat. 50A 400/600V 110/230VAC 25mm	N	EAR99	1	1	82,46	5DA	B
3RF2170-1AA02	Relè stat. 70A 230V 24VDC 22,5mm	N	N	1	1	70,25	5DA	A
3RF2170-1AA04	Relè stat. 70A 460V 24VDC 22,5mm	N	N	1	1	76,00	5DA	A
3RF2170-1AA06	Relè stat. 70A 600V 24VDC 22,5mm	N	N	1	1	91,84	5DA	B
3RF2170-1AA22	Relè stat. 70A 230V 110/230VAC 22,5mm	N	N	1	1	76,19	5DA	B
3RF2170-1AA24	Relè stat. 70A 460V 110/230VAC 22,5mm	N	EAR99	1	1	81,84	5DA	A
3RF2170-1AA26	Relè stat. 70A 400/600V 110/230VAC 25mm	N	EAR99	1	1	98,26	5DA	B
3RF2170-1AA45	Relè stat. 70A 600V 4-30VDC 22,5mm	N	N	1	1	91,90	5DA	A
3RF2170-1BA04	Relè stat 70A 460V 24VDC 22,5mm ins ista	N	N	1	1	76,00	5DA	B
3RF2171-1AA45-1KP0	RELÈSTAT 70A 48-600V 4-30VDC 22,5MM	N	N	1	1	72,37	5DA	B
3RF2190-1AA02	Relè stat. 90A 230V 24VDC 22,5mm	N	N	1	1	85,94	5DA	B
3RF2190-1AA04	Relè stat. 90A 460V 24VDC 22,5mm	N	N	1	1	88,10	5DA	A
3RF2190-1AA06	Relè stat. 90A 600V 24VDC 22,5mm	N	N	1	1	100,13	5DA	B
3RF2190-1AA22	Relè stat. 90A 230V 110/230VAC 22,5mm	N	N	1	1	92,13	5DA	B
3RF2190-1AA24	Relè stat. 90A 460V 110/230VAC 22,5mm	N	EAR99	1	1	94,22	5DA	B
3RF2190-1AA26	Relè stat. 90A 400/600V 110/230VAC 25mm	N	EAR99	1	1	106,44	5DA	B
3RF2190-1AA45	Relè stat. 90A 48-600V 4-30Vdc 22,5mm	N	N	1	1	72,55	5DA	B
3RF2190-1BA04	Relè stat. 90A 48-600V 24Vdc inserz. Ist	N	N	1	1	69,23	5DA	B
3RF2190-2AA02	Relè stat. 90A 230V 24VDC 25mm c.clamp	N	N	1	1	85,84	5DA	B
3RF2190-2AA04	Relè stat. 90A 460V 24VDC 25mm c.clamp	N	N	1	1	87,99	5DA	B
3RF2190-2AA06	Relè stat. 90A 600V 24VDC 22,5mm c.clamp	N	N	1	1	99,97	5DA	B
3RF2190-2AA22	Relè stat. 90A 230V 110/230VAC 25mm c.cl	N	N	1	1	92,02	5DA	B
3RF2190-2AA24	Relè stat. 90A 460V 110/230VAC 25mm c.cl	N	EAR99	1	1	94,17	5DA	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RF2190-2AA26	Relè stat. 90A 400/600V 110/230VAC 25mm	N	EAR99	1	1	106,47	5DA	B
3RF2190-3AA02	Relè stat. 90A 230V 24VDC 25mm occhiello	N	N	1	1	85,94	5DA	B
3RF2190-3AA04	Relè stat. 90A 460V 24VDC 25mm occhiello	N	N	1	1	88,10	5DA	B
3RF2190-3AA06	Relè stat. 90A 600V 24VDC 22,5mm occhiel	N	N	1	1	100,13	5DA	B
3RF2190-3AA22	Relè stat. 90A 230V 110/230VAC 25mm occh	N	N	1	1	92,13	5DA	B
3RF2190-3AA24	Relè stat. 90A 460V 110/230VAC 25mm occh	N	EAR99	1	1	94,22	5DA	B
3RF2190-3AA26	Relè stat. 90A 400/600V 110/230VAC 25mm	N	EAR99	1	1	106,44	5DA	B
3RF2190-3AA44	Relè stat. 90A 460V 4-30VDC 25mm occhiel	N	N	1	1	88,10	5DA	B
3RF2230-1AB45	RELÈ STAT.CONTR.2 FASI 30A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	149,06	5DA	B
3RF2230-1AC35	RELÈ STAT.CONTR.3 FASI 30A 48-600V / 11	N	N	1	1	197,22	5DA	B
3RF2230-1AC45	RELÈ STAT.CONTR.3 FASI 30A 48-600V 4-30V	N	N	1	1	189,88	5DA	A
3RF2230-2AB45	RELÈ STAT.CONTR.2 FASI 30A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	154,88	5DA	B
3RF2230-2AC45	RELÈ STAT.CONTR.3 FASI 30A 48-600V 4-30V	N	N	1	1	198,20	5DA	B
3RF2230-3AB45	RELÈ STAT.CONTR.2 FASI 30A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	149,06	5DA	B
3RF2230-3AC45	RELÈ STAT.CONTR.3 FASI 30A 48-600V 4-30V	N	N	1	1	189,88	5DA	B
3RF2255-1AB45	RELÈ STAT.CONTR.2 FASI 55A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	174,49	5DA	B
3RF2255-1AC45	RELÈ STAT.CONTR.3 FASI 55A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	236,93	5DA	B
3RF2255-2AB45	RELÈ STAT.CONTR.2 FASI 55A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	181,18	5DA	B
3RF2255-2AC45	RELÈ STAT.CONTR.3 FASI 55A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	247,23	5DA	B
3RF2255-3AB45	RELÈ STAT.CONTR.2 FASI 55A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	174,49	5DA	B
3RF2255-3AC45	RELÈ STAT.CONTR.3 FASI 55A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	236,93	5DA	B
3RF2310-1AA02	Cont.stat.10A AC-1 24/230V 24VDC	N	N	1	1	62,63	5DA	A
3RF2310-1AA04	Cont.stat. 10A 460V 24VDC vite	N	N	1	1	67,77	5DA	A
3RF2310-1AA04-0KN0	CONT.STAT. 10A 460V 24VDC VITE	N	N	1	1	68,72	5DA	A
3RF2310-1AA06	Cont.stat. 10A 600V 24VDC 22,5mm vite	N	EAR99	1	1	80,43	5DA	B
3RF2310-1AA12	CONT.STAT.10,5 A 40 24/230V 24V AC/DC	N	N	1	1	62,63	5DA	A
3RF2310-1AA14	CONT.STAT.10A 48-460 24VACDC VITE	N	N	1	1	67,77	5DA	A
3RF2310-1AA22	Cont.stat. 10A 230V 110/230VAC vite	N	N	1	1	67,67	5DA	A
3RF2310-1AA24	Cont.stat. 10A 460V 110/230V vite	N	EAR99	1	1	72,59	5DA	A
3RF2310-1AA26	Cont.stat. 10A 600V 110/230VAC vite	N	EAR99	1	1	85,39	5DA	B
3RF2310-1AA44	Cont.stat. 10A 460V 4-30VDC vite	N	N	1	1	67,77	5DA	A
3RF2310-1AA45	Cont.stat. 10A 600V 4-30VDC vite	N	N	1	1	67,72	5DA	B
3RF2310-1BA02	Cont.stat. 10A 230V 24VDC vite	N	N	1	1	62,63	5DA	A
3RF2310-1BA04	Cont.stat.10A AC-3 230/460V 24VDC	N	N	1	1	67,77	5DA	A
3RF2310-1BA06	Cont.stat. 10A 600V 24VDC 22,5mm vite	N	N	1	1	80,43	5DA	B
3RF2310-1BA22	Cont.stat. 10A 230V 110/230VAC vite	N	N	1	1	67,67	5DA	B
3RF2310-1BA24	Cont.stat. 10A 460V 110/230V vite	N	N	1	1	72,59	5DA	B
3RF2310-1BA26	Cont.stat. 10A 600V 110/230VAC vite	N	N	1	1	85,39	5DA	B
3RF2310-2AA02	CONT.STAT. 10A 230V 24VDC C. CLAMP	N	N	1	1	65,43	5DA	B
3RF2310-2AA04	CONT.STAT. 10A 460V 24VDC C. CLAMP	N	N	1	1	70,41	5DA	A
3RF2310-2AA06	Cont.stat. 10A 600V 24VDC 22,5mm c.clamp	N	EAR99	1	1	83,76	5DA	B
3RF2310-2AA22	Cont.stat. 10A 230V 110/230VAC c.clamp	N	N	1	1	70,38	5DA	B
3RF2310-2AA24	CONT.STAT. 10A 460V 110/230V C. CLAMP	N	EAR99	1	1	75,28	5DA	B
3RF2310-2AA26	Cont.stat. 10A 600V 110/230VAC c.clamp	N	EAR99	1	1	88,87	5DA	B
3RF2310-3AA02	Cont.stat. 10A 230V 24VDC occhiello	N	N	1	1	62,63	5DA	B
3RF2310-3AA04	Cont.stat. 10A 460V 24VDC occhiello	N	N	1	1	67,77	5DA	B
3RF2310-3AA06	Cont.stat. 10A 600V 24VDC 22,5mm occhiel	N	EAR99	1	1	80,43	5DA	B
3RF2310-3AA22	Cont.stat. 10A 230V 110/230VAC occhiello	N	N	1	1	67,67	5DA	B
3RF2310-3AA24	Cont.stat. 10A 460V 110/230V occhiello	N	EAR99	1	1	72,59	5DA	B
3RF2310-3AA26	Cont.stat. 10A 600V 110/230VAC occhiello	N	EAR99	1	1	85,39	5DA	B
3RF2320-1AA02	Cont.stat.20A AC-1 24/230V 24VDC	N	EAR99	1	1	65,91	5DA	A
3RF2320-1AA02-0KN0	Cont.stat.20A AC-1 24/230V 24VDC	N	EAR99	1	1	70,17	5DA	A
3RF2320-1AA04	Cont.stat.20A AC-1 230/460V 24VDC	N	EAR99	1	1	71,41	5DA	A
3RF2320-1AA06	Cont.stat. 20A 600V 24VDC 22,5mm vite	N	EAR99	1	1	85,84	5DA	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RF2320-1AA14	CONT.STAT.20A AC-1 48/460V 24VDC/AC	N	EAR99	1	1	76,61	5DA	B
3RF2320-1AA22	Cont.stat. 20A 230V 110/230VAC vite	N	EAR99	1	1	70,55	5DA	A
3RF2320-1AA24	Cont.stat. 20A 460V 110/230V vite	N	EAR99	1	1	76,16	5DA	A
3RF2320-1AA26	Cont.stat. 20A 600V 110/230VAC vite	N	EAR99	1	1	90,65	5DA	B
3RF2320-1AA44	Cont.stat.20A AC-1 48/460V 4-30VDC Vite	N	EAR99	1	1	71,41	5DA	A
3RF2320-1AA45	Cont.stat.20A AC-1 200-600V 4-30VDC Vite	N	EAR99	1	1	71,41	5DA	A
3RF2320-1BA02	Cont.stat.20A AC-3 24/230V 24VDC	N	EAR99	1	1	65,91	5DA	A
3RF2320-1BA04	Cont.stat.20A AC-3 230/460V 24VDC	N	EAR99	1	1	71,41	5DA	A
3RF2320-1BA06	Cont.stat. 20A 600V 24VDC 22,5mm vite	N	N	1	1	85,84	5DA	A
3RF2320-1BA22	Cont.stat. 20A 230V 110/230VAC vite	N	N	1	1	70,55	5DA	B
3RF2320-1BA24	Cont.stat. 20A 460V 110/230V vite	N	N	1	1	76,16	5DA	B
3RF2320-1BA26	Cont.stat. 20A 600V 110/230VAC vite	N	N	1	1	90,65	5DA	B
3RF2320-1BA44	Cont.stat. 20A 48-600V 4/30VDC vite	N	EAR99	1	1	72,03	5DA	B
3RF2320-1CA02	Cont.stat. 20A 230V 24VDC vite Low Noise	N	EAR99	1	1	84,26	5DA	B
3RF2320-1CA04	Cont.stat. 20A 460V 24VDC vite Low Noise	N	EAR99	1	1	90,00	5DA	B
3RF2320-1CA22	Cont.stat. 20A 230V 110/230VAC vite	N	EAR99	1	1	89,03	5DA	B
3RF2320-1CA24	Cont.stat. 20A 460V 110/230V vite	N	EAR99	1	1	94,98	5DA	B
3RF2320-1CA44	CONT.STAT. 20A 48-460VAC 4-30VDC	N	EAR99	1	1	68,48	5DA	A
3RF2320-1DA02	Cont.stat. 20A 230V 24VDC vite	N	N	1	1	89,79	5DA	A
3RF2320-1DA04	Cont.stat. 20A 460V 24VDC vite	N	N	1	1	97,55	5DA	A
3RF2320-1DA22	Cont.stat. 20A 230V 110/230VAC vite	N	N	1	1	93,80	5DA	B
3RF2320-1DA24	Cont.stat. 20A 460V 110/230V vite	N	EAR99	1	1	101,54	5DA	B
3RF2320-1DA44	CONT.STAT. 20A 230V 4-30VDC VITE	N	N	1	1	110,42	5DA	A
3RF2320-2AA02	CONT.STAT. 20A 230V 24VDC C. CLAMP	N	EAR99	1	1	68,42	5DA	A
3RF2320-2AA04	CONT.STAT. 20A 460V 24VDC C. CLAMP	N	EAR99	1	1	74,46	5DA	A
3RF2320-2AA06	Cont.stat. 20A 600V 24VDC 22,5mm c.clamp	N	EAR99	1	1	89,42	5DA	A
3RF2320-2AA22	Cont.stat. 20A 230V 110/230VAC c.clamp	N	EAR99	1	1	73,67	5DA	B
3RF2320-2AA24	CONT.STAT. 20A 460V 110/230V C. CLAMP	N	EAR99	1	1	79,38	5DA	B
3RF2320-2AA26	Cont.stat. 20A 600V 110/230VAC c.clamp	N	EAR99	1	1	94,38	5DA	B
3RF2320-2CA02	CONT.STAT. 20A 230V 24VDC C. CLAMP LOW NO	N	EAR99	1	1	87,48	5DA	B
3RF2320-2CA04	Cont.stat. 20A 460V 24VDC vite Low Noise	N	EAR99	1	1	93,87	5DA	B
3RF2320-2CA22	Cont.stat. 20A 230V 110/230VAC c.clamp	N	EAR99	1	1	92,71	5DA	B
3RF2320-2CA24	CONT.STAT. 20A 460V 110/230V C. CLAMP	N	EAR99	1	1	98,86	5DA	B
3RF2320-2DA22	Cont.stat. 20A 230V 110/230VAC c.clamp	N	N	1	1	97,28	5DA	B
3RF2320-2DA24	CONT.STAT. 20A 460V 110/230V C. CLAMP	N	EAR99	1	1	105,76	5DA	B
3RF2320-3AA02	Cont.stat. 20A 230V 24VDC occhiello	N	EAR99	1	1	65,91	5DA	B
3RF2320-3AA04	Cont.stat. 20A 460V 24VDC occhiello	N	EAR99	1	1	71,41	5DA	B
3RF2320-3AA06	Cont.stat. 20A 600V 24VDC 22,5mm occhiel	N	EAR99	1	1	85,84	5DA	B
3RF2320-3AA22	Cont.stat. 20A 230V 110/230VAC occhiello	N	EAR99	1	1	70,55	5DA	B
3RF2320-3AA24	Cont.stat. 20A 460V 110/230V occhiello	N	EAR99	1	1	76,16	5DA	B
3RF2320-3AA26	Cont.stat. 20A 600V 110/230VAC occhiello	N	EAR99	1	1	90,65	5DA	B
3RF2320-3DA02	Cont.stat. 20A 230V 24VDC occhiello	N	N	1	1	89,79	5DA	B
3RF2320-3DA04	Cont.stat. 20A 460V 24VDC vite occhiello	N	N	1	1	97,55	5DA	B
3RF2320-3DA22	Cont.stat. 20A 230V 110/230VAC occhiello	N	N	1	1	93,80	5DA	B
3RF2320-3DA24	Cont.stat. 20A 460V 110/230V occhiello	N	EAR99	1	1	101,54	5DA	B
3RF2330-1AA02	Cont.stat.30A AC-1 24/230V 24VDC	N	EAR99	1	1	77,50	5DA	A
3RF2330-1AA04	Cont.stat.30A AC-1 230/460V 24VDC	N	EAR99	1	1	84,10	5DA	A
3RF2330-1AA06	Cont.stat.30A AC-1 400/600V 24VDC	N	EAR99	1	1	102,15	5DA	A
3RF2330-1AA22	Cont.stat. 30A 230V 110/230VAC vite	N	EAR99	1	1	82,86	5DA	A
3RF2330-1AA24	Cont.stat. 30A 460V 110/230V vite	N	EAR99	1	1	89,37	5DA	A
3RF2330-1AA26	Cont.stat. 30A 600V 110/230VAC vite	N	EAR99	1	1	107,78	5DA	B
3RF2330-1AA44	Cont.stat.30A AC-1 230/460V 4-30VDC	N	EAR99	1	1	84,17	5DA	A
3RF2330-1AA45	Cont.stat.30A AC-1 48/600V 4-30VDC	N	EAR99	1	1	84,07	5DA	A
3RF2330-1BA02	Cont.stat. 30A 230V 24VDC vite	N	EAR99	1	1	77,50	5DA	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RF2330-1BA04	Cont.stat. 30A 460V 24VDC vite	N	EAR99	1	1	84,10	5DA	A
3RF2330-1BA06	Cont.stat. 30A 600V 24VDC 22,5mm vite	N	N	1	1	102,15	5DA	B
3RF2330-1BA22	Cont.stat. 30A 230V 110/230VAC vite	N	N	1	1	82,86	5DA	B
3RF2330-1BA24	Cont.stat. 30A 460V 110/230V vite	N	N	1	1	89,37	5DA	B
3RF2330-1BA26	Cont.stat. 30A 600V 110/230VAC vite	N	N	1	1	107,78	5DA	B
3RF2330-1BA44	Cont.stat. 30A 460V 4-30VDC vite	N	EAR99	1	1	84,10	5DA	B
3RF2330-1CA02	Cont.stat. 20A 230V 24VDC vite Low Noise	N	EAR99	1	1	84,25	5DA	B
3RF2330-1DA44	CONT.STAT. 30A 230V 4-30VDC VITE	N	N	1	1	115,34	5DA	A
3RF2330-3AA02	Cont.stat. 30A 230V 24VDC occhiello	N	EAR99	1	1	77,50	5DA	B
3RF2330-3AA04	Cont.stat. 30A 460V 24VDC occhiello	N	EAR99	1	1	84,10	5DA	A
3RF2330-3AA06	Cont.stat. 30A 600V 24VDC 22,5mm occhiel	N	EAR99	1	1	102,15	5DA	B
3RF2330-3AA22	Cont.stat. 30A 230V 110/230VAC occhiello	N	EAR99	1	1	82,86	5DA	B
3RF2330-3AA24	Cont.stat. 30A 460V 110/230V occhiello	N	EAR99	1	1	89,37	5DA	B
3RF2330-3AA26	Cont.stat. 30A 600V 110/230VAC occhiello	N	EAR99	1	1	107,78	5DA	B
3RF2340-1AA02	Cont.stat.40A AC-1 24/230V 24VDC	N	N	1	1	98,20	5DA	A
3RF2340-1AA04	Cont.stat.40A AC-1 230/460V 24VDC	N	N	1	1	106,87	5DA	A
3RF2340-1AA06	Cont.stat. 40A 600V 24VDC 22,5mm vite	N	N	1	1	128,13	5DA	B
3RF2340-1AA22	Cont.stat. 40A 230V 110/230VAC vite	N	N	1	1	104,24	5DA	B
3RF2340-1AA24	Cont.stat. 40A 460V 110/230V vite	N	N	1	1	113,11	5DA	A
3RF2340-1AA26	Cont.stat. 40A 600V 110/230VAC vite	N	N	1	1	134,03	5DA	B
3RF2340-1AA45	Cont.stat.40A AC-1 48-600V 4-30VDC Vite	N	N	1	1	110,75	5DA	A
3RF2340-1BA02	Cont.stat.40A AC-3 24/230V 24VDC	N	N	1	1	98,20	5DA	B
3RF2340-1BA04	Cont.stat.40A AC-3 230/460V 24VDC	N	N	1	1	106,87	5DA	B
3RF2340-1BA06	Cont.stat. 40A 600V 24VDC 22,5mm vite	N	N	1	1	128,13	5DA	B
3RF2340-1BA22	Cont.stat. 40A 230V 110/230VAC vite	N	N	1	1	104,24	5DA	B
3RF2340-1BA24	Cont.stat. 40A 460V 110/230V vite	N	N	1	1	113,11	5DA	B
3RF2340-1BA26	Cont.stat. 40A 600V 110/230VAC vite	N	N	1	1	134,03	5DA	B
3RF2340-3AA02	Cont.stat. 40A 230V 24VDC occhiello	N	N	1	1	98,20	5DA	B
3RF2340-3AA04	Cont.stat.40A AC-1 230/460V 24VDC	N	N	1	1	106,87	5DA	B
3RF2340-3AA06	Cont.stat. 40A 600V 24VDC 22,5mm occhiel	N	N	1	1	128,13	5DA	B
3RF2340-3AA22	Cont.stat. 40A 230V 110/230VAC occhiello	N	N	1	1	104,24	5DA	B
3RF2340-3AA24	Cont.stat. 40A 460V 110/230V occhiello	N	N	1	1	113,11	5DA	B
3RF2340-3AA26	Cont.stat. 40A 600V 110/230VAC occhiello	N	N	1	1	134,03	5DA	B
3RF2350-1AA02	Cont.stat. 50A 230V 24VDC vite	N	N	1	1	114,50	5DA	A
3RF2350-1AA04	Cont.stat.50A AC-1 460V 24VDC	N	N	1	1	124,89	5DA	A
3RF2350-1AA06	Cont.stat.50A AC-1 400/600V 24VDC	N	N	1	1	146,99	5DA	B
3RF2350-1AA14	CONT.STAT. 50A 48-460V 24VACDC VITE	N	N	1	1	124,89	5DA	B
3RF2350-1AA22	Cont.stat. 50A 230V 110/230VAC vite	N	N	1	1	121,22	5DA	A
3RF2350-1AA24	Cont.stat. 50A 460V 110/230V vite	N	N	1	1	131,44	5DA	A
3RF2350-1AA26	Cont.stat. 50A 600V 110/230VAC vite	N	N	1	1	153,57	5DA	B
3RF2350-1AA45	CONT.STAT 50A 200-600V 4-30VDC VITE	N	N	1	1	124,85	5DA	A
3RF2350-1BA02	Cont.stat. 50A 230V 24VDC vite	N	N	1	1	114,50	5DA	B
3RF2350-1BA04	Cont.stat. 50A 460V 24VDC vite	N	N	1	1	124,89	5DA	B
3RF2350-1BA06	Cont.stat. 50A 600V 24VDC 22,5mm vite	N	N	1	1	146,99	5DA	B
3RF2350-1BA22	Cont.stat. 50A 230V 110/230VAC vite	N	N	1	1	121,22	5DA	B
3RF2350-1BA24	Cont.stat. 50A 460V 110/230V vite	N	N	1	1	131,44	5DA	B
3RF2350-1BA26	Cont.stat. 50A 600V 110/230VAC vite	N	N	1	1	153,57	5DA	B
3RF2350-1BA44	Cont.stat. 50A 460V 4-30VDC vite	N	N	1	1	124,89	5DA	B
3RF2350-3AA02	Cont.stat. 50A 230V 24VDC occhiello	N	N	1	1	114,50	5DA	B
3RF2350-3AA04	Cont.stat. 50A 460V 24VDC occhiello	N	N	1	1	124,89	5DA	A
3RF2350-3AA06	Cont.stat. 50A 600V 24VDC 22,5mm occhiel	N	N	1	1	146,99	5DA	B
3RF2350-3AA22	Cont.stat. 50A 230V 110/230VAC occhiello	N	N	1	1	121,22	5DA	B
3RF2350-3AA24	Cont.stat. 50A 460V 110/230V occhiello	N	N	1	1	131,44	5DA	B
3RF2350-3AA26	Cont.stat. 50A 600V 110/230VAC occhiello	N	N	1	1	153,57	5DA	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RF2370-1BA02	Cont.stat. 70A 230V 24VDC vite	N	N	1	1	166,43	5DA	B
3RF2370-1BA04	Cont.stat.70A AC-3 230/460V 24VDC	N	N	1	1	172,06	5DA	B
3RF2370-1BA06	Cont.stat. 70A 600V 24VDC 22,5mm vite	N	N	1	1	193,20	5DA	B
3RF2370-1BA22	Cont.stat. 70A 230V 110/230VAC vite	N	N	1	1	172,34	5DA	B
3RF2370-1BA24	Cont.stat. 70A 460V 110/230V vite	N	N	1	1	178,27	5DA	B
3RF2370-1BA26	Cont.stat. 70A 600V 110/230VAC vite	N	N	1	1	199,16	5DA	B
3RF2370-3AA02	Cont.stat. 70A 230V 24VDC occhiello	N	N	1	1	166,43	5DA	A
3RF2370-3AA04	Cont.stat.70A AC-1 230/460V 24VDC	N	N	1	1	172,06	5DA	A
3RF2370-3AA06	Cont.stat. 70A 600V 24VDC 22,5mm occhiel	N	N	1	1	193,20	5DA	B
3RF2370-3AA22	Cont.stat. 70A 230V 110/230VAC occhiello	N	N	1	1	172,34	5DA	B
3RF2370-3AA24	Cont.stat. 70A 460V 110/230V occhiello	N	N	1	1	178,27	5DA	B
3RF2370-3AA26	Cont.stat. 70A 600V 110/230VAC occhiello	N	N	1	1	199,16	5DA	B
3RF2370-3AA45	Cont.stat.70A AC-1 200/600V 4/30VDC	N	N	1	1	187,76	5DA	A
3RF2370-3BA02	Cont.stat. 70A 230V 24VDC ochiello	N	N	1	1	166,43	5DA	B
3RF2370-3BA04	Cont.stat. 70A 460V 24VDC occhiello	N	N	1	1	172,06	5DA	B
3RF2370-3BA06	Cont.stat. 70A 600V 24VDC 22,5mm occhiel	N	N	1	1	193,20	5DA	B
3RF2370-3BA22	Cont.stat. 70A 230V 110/230VAC occhiello	N	N	1	1	172,34	5DA	B
3RF2370-3BA24	Cont.stat. 70A 460V 110/230V occhiello	N	N	1	1	178,27	5DA	B
3RF2370-3BA26	Cont.stat. 70A 600V 110/230VAC occhiello	N	N	1	1	199,16	5DA	B
3RF2390-1BA02	Cont.stat. 90A 230V 24VDC vite	N	N	1	1	233,49	5DA	B
3RF2390-1BA04	Cont.stat. 90A 460V 24VDC vite	N	N	1	1	235,22	5DA	B
3RF2390-1BA06	Cont.stat. 90A 600V 24VDC 22,5mm vite	N	N	1	1	252,28	5DA	B
3RF2390-1BA22	Cont.stat. 90A 230V 110/230VAC vite	N	N	1	1	238,48	5DA	B
3RF2390-1BA24	Cont.stat. 90A 460V 110/230V vite	N	N	1	1	239,98	5DA	B
3RF2390-1BA26	Cont.stat. 90A 600V 110/230VAC vite	N	N	1	1	255,60	5DA	B
3RF2390-3AA02	Cont.stat. 90A 230V 24VDC occhiello	N	N	1	1	233,49	5DA	B
3RF2390-3AA04	Cont.stat.90A AC-1 460V 24VDC	N	N	1	1	235,22	5DA	A
3RF2390-3AA06	Cont.stat. 90A 600V 24VDC 22,5mm occhiel	N	N	1	1	252,28	5DA	B
3RF2390-3AA22	Cont.stat. 90A 230V 110/230VAC occhiello	N	N	1	1	238,48	5DA	B
3RF2390-3AA24	Cont.stat. 90A 460V 110/230V occhiello	N	N	1	1	239,98	5DA	B
3RF2390-3AA26	Cont.stat. 90A 600V 110/230VAC occhiello	N	N	1	1	255,60	5DA	B
3RF2390-3AA45	Cont.stat.90A AC-1 200-600V 4-30VDC	N	N	1	1	234,88	5DA	B
3RF2390-3BA02	Cont.stat. 90A 230V 24VDC occhiello	N	N	1	1	233,49	5DA	B
3RF2390-3BA04	Cont.stat. 90A 460V 24VDC occhiello	N	N	1	1	235,22	5DA	B
3RF2390-3BA06	Cont.stat. 90A 600V 24VDC 22,5mm occhiel	N	N	1	1	252,28	5DA	B
3RF2390-3BA22	Cont.stat. 90A 230V 110/230VAC occhiello	N	N	1	1	238,48	5DA	B
3RF2390-3BA24	Cont.stat. 90A 460V 110/230V occhiello	N	N	1	1	239,98	5DA	B
3RF2390-3BA26	Cont.stat. 90A 600V 110/230VAC occhiello	N	N	1	1	255,60	5DA	B
3RF2410-1AB45	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 10,5A 48-600V 4-	N	EAR99	1	1	184,01	5DA	A
3RF2410-1AB55	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 10,5A 48-600V 23	N	EAR99	1	1	189,68	5DA	B
3RF2410-1AC35	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 10,5A 48-600V 110	N	N	1	1	228,06	5DA	B
3RF2410-1AC45	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 10,5A 48-600V 4-	N	N	1	1	223,70	5DA	A
3RF2410-1AC55	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 10,5A 48-600V 23	N	N	1	1	228,06	5DA	B
3RF2410-2AB45	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 10,5A 48-600V 4-	N	EAR99	1	1	190,95	5DA	B
3RF2410-2AB55	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 10,5A 48-600V 23	N	EAR99	1	1	199,68	5DA	B
3RF2410-2AC45	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 10,5A 48-600V 4-	N	N	1	1	233,68	5DA	B
3RF2410-2AC55	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 10,5A 48-600V 23	N	N	1	1	240,60	5DA	B
3RF2420-1AB45	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 20A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	203,67	5DA	A
3RF2420-1AB55	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 20A 48-600V 230VA	N	EAR99	1	1	209,10	5DA	B
3RF2420-1AC35	CONT.STAT.3 FASI 20 A 48-600V /110VAC	N	N	1	1	384,32	5DA	B
3RF2420-1AC45	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 20A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	250,38	5DA	A
3RF2420-1AC55	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 20A 48-600V 230VA	N	N	1	1	255,62	5DA	B
3RF2420-2AB45	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 20A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	212,15	5DA	B
3RF2420-2AB55	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 20A 48-600V 230VA	N	EAR99	1	1	217,43	5DA	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RF2420-2AC45	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 20A 48-600V 4-30V	N	N	1	1	260,59	5DA	B
3RF2420-2AC55	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 20A 48-600V 230VA	N	N	1	1	265,64	5DA	B
3RF2430-1AB45	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 30A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	222,72	5DA	A
3RF2430-1AB55	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 30A 48-600V 230VA	N	EAR99	1	1	227,84	5DA	A
3RF2430-1AC35	CONT.STAT.30A 48-600V / 110V	N	N	1	1	287,33	5DA	B
3RF2430-1AC45	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 30A 48-600V 4-30V	N	N	1	1	279,26	5DA	A
3RF2430-1AC55	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 30A 48-600V 230VA	N	N	1	1	284,63	5DA	B
3RF2440-1AB45	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 40A 48-600V 4-30V	N	EAR99	1	1	248,71	5DA	B
3RF2440-1AB55	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 40A 48-600V 230VA	N	EAR99	1	1	253,93	5DA	B
3RF2440-1AC35	CONT.STAT.40A 48-600V/110V	N	N	1	1	315,67	5DA	B
3RF2440-1AC45	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 40A 48-600V 4-30V	N	N	1	1	310,49	5DA	A
3RF2440-1AC55	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 40A 48-600V 230VA	N	N	1	1	315,91	5DA	B
3RF2450-1AB45	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 50A 48-600V 4-30V	N	N	1	1	279,26	5DA	A
3RF2450-1AB55	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 50A 48-600V 230VA	N	EAR99	1	1	284,63	5DA	B
3RF2450-1AC35	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 50A 48-600V / 110	N	N	1	1	352,62	5DA	B
3RF2450-1AC45	SEMI-CONDUCTOR CONTAC.3-PH.3RF2	N	N	1	1	350,17	5DA	A
3RF2450-1AC55	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 50A 48-600V 230VA	N	N	1	1	355,39	5DA	B
3RF2450-3AB45	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 50A 48-600V 4-30V	N	N	1	1	279,26	5DA	B
3RF2450-3AB55	CONT.STAT.CONTR.2 FASI 50A 48-600V 230VA	N	EAR99	1	1	284,63	5DA	B
3RF2450-3AC45	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 50A 48-600V 4-30V	N	N	1	1	350,17	5DA	B
3RF2450-3AC55	CONT.STAT.CONTR.3 FASI 50A 48-600V 230VA	N	N	1	1	355,39	5DA	B
3RF2900-0EA18	Mod.convert. 0-10V 24VAC/DC	N	N	1	1	59,28	5DA	A
3RF2900-0RA88	Calotta x moduli contr. Funzioni	N	N	1	10	3,32	5DA	B
3RF2900-3PA88	Calotta di copertura x 3RF21/23	N	N	1	10	2,90	5DA	A
3RF2904-0KA13-0KC0	Regol.contr.potenza 4A 110-230V	N	N	1	1	279,21	5DA	A
3RF2904-0KA13-0KT0	Regol.contr.potenza 4A 110-230V	N	N	1	1	271,27	5DA	A
3RF2906-0FA08	Mod.contr.base fino 6A 24VDC	N	N	1	1	109,48	5DA	A
3RF2906-0FA08-0KH0	MOD.CONTR.BASE 6A 24V DC CON TAPPI COP	N	N	1	1	112,98	5DA	A
3RF2916-0JA13	Mod.contr.risc. fino 16A 24VAC/DC	N	N	1	1	143,34	5DA	A
3RF2916-0JA16-1KK0	Mod.contr.risc. fino 16A 24VAC/DC 400/60	N	N	1	1	150,91	5DA	A
3RF2920-0FA08	Mod.contr.base fino 20A 24VDC	N	N	1	1	100,87	5DA	A
3RF2920-0FA08-0KH0	Mod.contr.base fino 20A 24VDC	N	N	1	1	103,85	5DA	A
3RF2920-0GA13	Mod.Contr.110/230V 20A 24VAC/DC	N	N	1	1	123,88	5DA	A
3RF2920-0GA16	MOD.CONTR.ESTESO FINO 20A 600V 24VAC/DC	N	N	1	1	141,45	5DA	A
3RF2920-0GA33	Mod.contr.esteso fino 20A 230V 110VAC	N	N	1	1	128,24	5DA	A
3RF2920-0GA36	Mod.contr.esteso fino 20A 600V 110VAC	N	N	1	1	146,44	5DA	A
3RF2920-0HA13	Mod.contr.potenza fino 20A 230V 24VAC/DC	N	N	1	1	286,60	5DA	A
3RF2920-0HA16	MOD.CONTR.POTENZA FINO 20A 600V 24VAC/D	N	N	1	1	308,99	5DA	A
3RF2920-0HA33	Mod.contr.potenza fino 20A 230V 110VAC	N	N	1	1	291,58	5DA	A
3RF2920-0HA36	Mod.contr.potenza fino 20A 600V 110VAC	N	N	1	1	314,36	5DA	A
3RF2920-0KA13	Regol.contr.potenza 20A 110-230V	N	N	1	1	313,21	5DA	A
3RF2920-0KA16	Regol.contr.potenza 20A 400-600V	N	N	1	1	330,01	5DA	A
3RF2932-0JA13-1KK0	Mod.contr.risc. fino 32A 24VAC/DC 110/23	N	N	1	1	155,23	5DA	A
3RF2932-0JA16	Mod.contr.risc. fino 32A 24VAC/DC	N	N	1	1	162,95	5DA	A
3RF2950-0GA13	Mod.contr.esteso fino 50A 230V 24VAC/DC	N	N	1	1	142,48	5DA	A
3RF2950-0GA16	MOD.CONTR.ESTESO FINO 50A 600V 24VAC/DC	N	N	1	1	162,98	5DA	A
3RF2950-0GA33	Mod.contr.esteso fino 50A 230V 110VAC	N	N	1	1	147,84	5DA	A
3RF2950-0GA36	Mod.contr.esteso fino 50A 600V 110VAC	N	N	1	1	168,31	5DA	A
3RF2950-0HA13	Mod.contr.potenza fino 50A 230V 24VAC/DC	N	N	1	1	330,04	5DA	A
3RF2950-0HA16	MOD.CONTR.POTENZA FINO 50A 600V 24VAC/D	N	N	1	1	355,48	5DA	A
3RF2950-0HA33	Mod.contr.potenza fino 50A 230V 110VAC	N	N	1	1	335,49	5DA	A
3RF2950-0HA36	Mod.contr.potenza fino 50A 600V 110VAC	N	N	1	1	360,73	5DA	A
3RF2950-0KA13	REGOL.CONTR.POTENZA 50A 110-230 110-230V	N	N	1	1	361,86	5DA	A
3RF2950-0KA16	Regol.contr.potenza 50A 400-600V	N	N	1	1	380,69	5DA	A
3RF2990-0GA13	Mod.contr.esteso fino 90A 230V 24VAC/DC	N	N	1	1	161,00	5DA	A
3RF2990-0GA16	MOD.CONTR.ESTESO FINO 90A 600V 24VAC/DC	N	N	1	1	184,86	5DA	A
3RF2990-0GA33	Mod.contr.esteso fino 90A 230V 110VAC	N	N	1	1	166,75	5DA	A
3RF2990-0GA36	Mod.contr.esteso fino 90A 600V 110VAC	N	N	1	1	189,90	5DA	A
3RF2990-0HA13	Mod.contr.potenza fino 90A 230V 24VAC/DC	N	N	1	1	371,97	5DA	A
3RF2990-0HA16	MOD.CONTR.POTENZA FINO 90A 600V 24VAC/D	N	N	1	1	402,22	5DA	A
3RF2990-0HA33	Mod.contr.potenza fino 90A 230V 110VAC	N	N	1	1	379,00	5DA	A
3RF2990-0HA36	Mod.contr.potenza fino 90A 600V 110VAC	N	N	1	1	409,03	5DA	A
3RF2990-0KA13	Regol.contr.potenza 90A 110-230V	N	N	1	1	376,96	5DA	A
3RF2990-0KA16	Regol.contr.potenza 90A 400-600V	N	N	1	1	432,06	5DA	A
3RF3403-1BD04	TELEINV.STATICO 1,5KW 48-480V 24VDC	N	N	1	1	264,55	5DA	A
3RF3403-1BD24	TELEINV.STATICO 1,5KW 48-480V 230VAC	N	N	1	1	269,43	5DA	B
3RF3405-1BB04	CONT.STAT. 2,2 KW 48-480V 24VDC	N	N	1	1	190,18	5DA	A
3RF3405-1BB06	CONT.STAT. 2,2 KW 48-600V 24VDC	N	N	1	1	221,19	5DA	B
3RF3405-1BB24	CONT.STAT. 2,2 KW 48-480V 230VAC	N	N	1	1	196,45	5DA	B
3RF3405-1BB26	CONT.STAT. 2,2 KW 48-600V 230VAC	N	N	1	1	228,86	5DA	B
3RF3405-1BD04	CONT.STAT. TRIF. 5,4A 48-480V / 24VDC	N	N	1	1	352,28	5DA	B
3RF3405-1BD24	TELEINV.STATICO 2,2KW 48-480V 230VAC	N	N	1	1	357,23	5DA	B
3RF3405-2BB04	CONT.STAT. 2,2 KW 48-480V 24VDC C.CLAM	N	N	1	1	190,18	5DA	B
3RF3405-2BB06	CONT.STAT. 2,2 KW 48-600V 24VDC C.CLAM	N	N	1	1	221,19	5DA	B
3RF3405-2BB24	CONT.STAT. 2,2 KW 48-480V 230VAC C.CLA	N	N	1	1	196,45	5DA	B
3RF3405-2BB26	CONT.STAT. 2,2 KW 48-600V 230VAC C.CLA	N	N	1	1	228,86	5DA	B
3RF3410-1BB04	CONT.STAT. 4 KW 48-480V 24VDC	N	N	1	1	211,07	5DA	B
3RF3410-1BB06	CONT.STAT. 4 KW 48-600V 24VDC	N	N	1	1	246,91	5DA	B
3RF3410-1BB24	CONT.STAT. 4 KW 48-480V 230VAC	N	N	1	1	214,60	5DA	B
3RF3410-1BB26	CONT.STAT. 4 KW 48-600V 230VAC	N	N	1	1	250,38	5DA	B
3RF3410-1BD04	TELEINV.STATICO 3KW 48-480V 24VDC	N	N	1	1	404,16	5DA	B
3RF3410-1BD24	TELEINV.STATICO 3KW 48-480V 230VAC	N	N	1	1	409,28	5DA	B
3RF3410-2BB04	CONT.STAT. 4 KW 48-480V 24VDC C.CLAMP	N	N	1	1	211,07	5DA	B
3RF3410-2BB06	CONT.STAT. 4 KW 48-600V 24VDC C.CLAMP	N	N	1	1	246,91	5DA	B
3RF3410-2BB24	CONT.STAT. 4 KW 48-480V 230VAC C.CLAMP	N	N	1	1	214,60	5DA	B
3RF3410-2BB26	CONT.STAT. 4 KW 48-600V 230VAC C.CLAMP	N	N	1	1	250,38	5DA	B
3RF3412-1BB04	CONT.STAT. 5,5 KW 48-480V 24VDC	N	N	1	1	232,22	5DA	B
3RF3412-1BB06	CONT.STAT. 5,5 KW 48-600V 24VDC	N	N	1	1	272,84	5DA	B
3RF3412-1BB24	CONT.STAT. 5,5 KW 48-480V 230VAC	N	N	1	1	239,92	5DA	B
3RF3412-1BB26	CONT.STAT. 5,5 KW 48-600V 230VAC	N	N	1	1	278,85	5DA	B
3RF3412-2BB04	CONT.STAT. 5,5 KW 48-480V 24VDC C.CLAM	N	N	1	1	232,22	5DA	B
3RF3412-2BB06	CONT.STAT. 5,5 KW 48-600V 24VDC C.CLAM	N	N	1	1	272,84	5DA	B
3RF3412-2BB24	CONT.STAT. 5,5 KW 48-480V 230VAC C.CLA	N	N	1	1	239,92	5DA	B
3RF3412-2BB26	CONT.STAT. 5,5 KW 48-600V 230VAC C.CLA	N	N	1	1	278,85	5DA	B
3RF3416-1BB04	CONT.STAT. 7,5 KW 48-480V 24VDC	N	N	1	1	255,02	5DA	B
3RF3416-1BB06	CONT.STAT. 7,5 KW 48-600V 24VDC	N	N	1	1	297,31	5DA	B
3RF3416-1BB24	CONT.STAT. 7,5 KW 48-480V 230VAC	N	N	1	1	237,35	5DA	B
3RF3416-1BB26	CONT.STAT. 7,5 KW 48-600V 230VAC	N	N	1	1	302,55	5DA	B
3RF3416-2BB04	CONT.STAT. 7,5 KW 48-480V 24VDC C.CLAM	N	N	1	1	255,02	5DA	B
3RF3416-2BB06	CONT.STAT. 7,5 KW 48-600V 24VDC C.CLAM	N	N	1	1	297,31	5DA	B
3RF3416-2BB24	CONT.STAT. 7,5 KW 48-480V 230VAC C.CLA	N	N	1	1	237,35	5DA	B
3RF3416-2BB26	CONT.STAT. 7,5 KW 48-600V 230VAC C.CLA	N	N	1	1	302,55	5DA	B

3RG	AS-INTERFACE
3RG9002-0DA00	AS-I MOD 4I/4UEL 100MA/2A MORS IP20
3RG9002-0DB00	AS-I MOD 4I/4UEL 200MA/1A MORS IP20
3RG9002-0DC00	AS-I 4E POT. LIBERO./4A MORS.IP20

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RG9002-0DE00	AS-I MOD 16I NON ALIM MORS IP20	N	N	1	1	200,72	5DP	B
3RG9004-0DA00	AS-I MOD 4I/4UEL 100MA/2A COMB IP20	N	EAR99	1	1	233,48	5DP	B
3RG9004-0DB00	AS-I MOD 4I/4UEL 200MA/1A COMB IP20	N	EAR99	1	1	194,06	5DP	B
3RG9004-0DC00	AS-MOD 4E POT. LIBERO/4A COMB IP20	N	N	1	1	242,13	5DP	B
3RG9004-0DE00	AS-I MOD 16I NON ALIM COMB IP20	N	N	1	1	208,71	5DP	B
3RG9005-0SA00	MOD. AS-I 4E/4A X PCB	N	EAR99	1	1	142,28	5DP	D
3RG9220-0AA00	AS-I MOD COLL PG STAND EMS	N	N	1	1	22,44	5DP	A
3RG9240-0AA00	AS-I MOD COLL PG STAND EEMS	N	EAR99	1	1	33,57	5DP	A
3RH1	**CONTATTORI AUSILIARI SIRIUS**							
3RH1122-1AB00	CONT.AUX.S00 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	A
3RH1122-1AD00	CONT.AUX S00 2L+2R 42VAC 50/60 HZ	N	N	1	1	45,16	5D3	A
3RH1122-1AF00	CONT.AUX.S00 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	A
3RH1122-1AG60	CONT.AUX.S00 2L+2R 100-110V X GIAPPONE	N	N	1	1	45,16	5D3	B
3RH1122-1AH00	CONT.AUX.S00 2L+2R 48V 50/60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	A
3RH1122-1AK60	CONT.AUX S00 2L+2R 110V/50HZ/120V 6	N	N	1	1	45,16	5D3	A
3RH1122-1AM20	CONT.AUS.2L+2R AC 208V 50/50HZ,S00,VT	N	N	1	1	45,16	5D3	B
3RH1122-1AN10	CONT.S00 AUX. 2L+2R 220V 60HZ	N	N	1	1	45,16	5D3	B
3RH1122-1AN20	CONT.AUS.S00 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	A
3RH1122-1AN20-1AA0	CONT.AUS.S00 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	52,47	5D3	C
3RH1122-1AP00	CONT.AUX.S00 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	A
3RH1122-1AP60	CONT.AUS. 2L+2R 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	B
3RH1122-1AR60	CONT.AUX.S00 2L+2R 400/440V 50/60HZ	N	N	1	1	45,16	5D3	B
3RH1122-1AS00	CONT.AUS.S00 2L+2R 500V 50HZ	N	N	1	1	45,16	5D3	B
3RH1122-1AU00	CONT.AUX.S00 2L+2R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	B
3RH1122-1AV00	CONT AUX S00 2L+2R 400V 50/60 HZ	N	N	1	1	45,16	5D3	A
3RH1122-1BA40	CONT.AUX.S00 2L+2R 12VCC	N	N	1	1	57,89	5D3	A
3RH1122-1BB40	CONT.AUX.S00 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	A
3RH1122-1BD40	cont.aux.s00 2l+2r 42vcc	N	N	1	1	59,58	5D3	B
3RH1122-1BE40	CONT.AUX.S00 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	57,89	5D3	A
3RH1122-1BE80	CONT.AUX S00 2L+2R 80VDC	N	N	1	1	57,89	5D3	B
3RH1122-1BF40	CONT.AUX.S00 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	A
3RH1122-1BF40-0AA6	CONT.AUS.S00 2L+2R 110VCC (20 G)	N	N	1	1	61,57	5D3	B
3RH1122-1BG40	CONT.AUX.S00 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	57,89	5D3	A
3RH1122-1BM40	CONT.AUX.S00 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	A
3RH1122-1BP40	CONT.AUX.S00 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	57,89	5D3	B
3RH1122-1BW40	CONT.AUX.S00 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	A
3RH1122-1HB40	CONT.AUX.INTERF. 2L+2R 24VCC RC	N	N	1	1	54,61	5D3	A
3RH1122-1JB40	CONT.AUX.INTERF. 2L+2R 24VCC DIODO	N	N	1	1	62,48	5D3	A
3RH1122-1KB40	CONT.AUX.INTERF. 2L+2R 24VCC VARIS	N	N	1	1	61,40	5D3	A
3RH1122-1KE40	CONT.AUX.INTERF. 2L+2R 60VCC VARIS	N	N	1	1	64,93	5D3	B
3RH1122-1KF40	CONT.AUX.INTERF. 2L+2R 110VCC VARIS	N	N	1	1	59,96	5D3	B
3RH1122-1MB40-0KT0	AUS.INTERF.1,4W 2L+2R 24VDC+RC	N	N	1	1	43,22	5D3	A
3RH1122-1TP00-0KV0	CONT.AUX 2L+2R 230V 50HZ + VARISTOR	N	N	1	1	65,59	5D3	B
3RH1122-1UB40-0KV0	CONT.AUX 2L+2R 24VDC + VARISTORE	N	N	1	1	72,75	5D3	A
3RH1122-1VB40	AUS.INTERF.1,4W 2L+2R 24V+DIODO	N	N	1	1	57,40	5D3	B
3RH1122-1WB40	AUS.INTERF.1,4W 2L+2R 24V+VARIS.	N	N	1	1	56,22	5D3	A
3RH1122-2AB00	CONT.AUX.S00 2L+2R 24V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	46,29	5D3	A
3RH1122-2AF00	CONT.AUX.S00 2L+2R 110V 50/60HZ CAG	N	N	1	1	46,29	5D3	A
3RH1122-2AP00	CONT.AUX.S00 2L+2R 230V 50/60HZ CAG	N	N	1	1	46,29	5D3	A
3RH1122-2AV00	CONT.AUX.S00 2L+2R 400V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	50,41	5D3	B
3RH1122-2BA40	CONT.AUX S00 2L+2R 12V DC	N	N	1	1	61,74	5D3	B
3RH1122-2BB40	CONT.AUX.S00 2L+2R 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	56,20	5D3	A
3RH1122-2BE40	CONT.AUX.S00 2L+2R 60VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	61,74	5D3	B
3RH1122-2BF40	CONT.AUX.S00 2L+2R 110VCC Cage-Clamp	N	N	1	1	56,20	5D3	B
3RH1122-2BM40	CONT.AUX.S00 2L+2R 220VCC CAGE CLAM	N	N	1	1	56,20	5D3	B
3RH1122-2BW40	CONT.AUS.S00 2L+2R 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	56,20	5D3	B
3RH1122-2HB40	CONT.AUX.INTERF. 2L+2R 24VCC RC CAG	N	N	1	1	59,01	5D3	B
3RH1122-2JB40	CONT.AUX.INTERF. 2L+2R 24VCC DIODO	N	N	1	1	66,95	5D3	B
3RH1122-2KB40	Hilfsschuetz DC 24 V, 2NO, 2NC, 0CO	N	N	1	1	65,74	5D3	A
3RH1122-2KB40-0LA0	Hilfsschuetz DC 24 V, 2NO, 1NC, 0CO	N	N	1	1	90,20	5D3	A
3RH1122-2KF40	Hilfsschuetz DC 110 V, 2NO, 2NC, 0CO	N	N	1	1	65,74	5D3	A
3RH1122-2KF40-0LA0	Hilfsschuetz DC 110 V, 2NO, 1NC, 0CO	N	N	1	1	90,20	5D3	A
3RH1122-2MB40-0KT0	AUS.INTERF.1,4W 2+2 24V+RC C.CL.	N	N	1	1	51,62	5D3	B
3RH1122-2VB40	AUS.INTERF.1,4W 2+2 24V+DIODO C.CL.	N	N	1	1	59,06	5D3	B
3RH1122-2WB40	AUS.INTERF.1,4W 2+2 24V+VARIS.C.CL.	N	N	1	1	58,12	5D3	B
3RH1131-1AB00	CONT.AUX.S00 3L+1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	A
3RH1131-1AD00	CONT.AUX.S00 3L+1R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	45,16	5D3	A
3RH1131-1AF00	CONT.AUX.S00 3L+1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	A
3RH1131-1AG60	CONTATTORE AUS. 3L+1R	N	N	1	1	45,16	5D3	B
3RH1131-1AH00	CONT.AUX.S00 3L+1R 48V 50HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	B
3RH1131-1AK20	CONT.AUX.S00 4L 120V 50/60HZ	N	N	1	1	45,16	5D3	B
3RH1131-1AK60	CONT.AUS.S00 3L+1R 110VAC X USA/CAN	N	N	1	1	45,16	5D3	A
3RH1131-1AN20	CONT.AUS.S00 3L+1R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	A
3RH1131-1AP00	CONT.AUX.S00 3L+1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	A
3RH1131-1AP60	CONT.AUS. 3L+1R 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	B
3RH1131-1AR60	CONT.AUS. 3L+1R 400/50HZ 440/60HZ	N	N	1	1	45,16	5D3	B
3RH1131-1AU00	CONT.AUX.S00 3L+1R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	B
3RH1131-1AV00	CONT.AUX.S00 3L+1R 400V 50/60HZ	N	N	1	1	45,16	5D3	A
3RH1131-1BA40	CONT.AUS.S00 3L+1R 12VCC	N	N	1	1	57,89	5D3	B
3RH1131-1BB40	CONT.AUX.S00 3L+1R 24VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	A
3RH1131-1BE40	CONT.AUX.S00 3L+1R 60VCC	N	N	1	1	57,89	5D3	A
3RH1131-1BE80	CONT. AUX S00 3L+1R 80VDC	N	N	1	1	57,89	5D3	B
3RH1131-1BF40	CONT.AUX.S00 3L+1R 110V CC	N	N	1	1	52,58	5D3	A
3RH1131-1BG40	CONTATT. AUS. 3NA+1NC 125V CC	N	N	1	1	57,89	5D3	B
3RH1131-1BM40	CONT.AUX.S00 3L+1R 220VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	A
3RH1131-1BW40	CONT.AUX.S00 3L+1R 48 V DC	N	N	1	1	52,58	5D3	A
3RH1131-1HB40	CONT.AUX.INTERF. 3L+1R 24VCC RC	N	N	1	1	54,61	5D3	A
3RH1131-1JB40	CONT.AUX.INTERF. 3L+1R 24VCC DIODO	N	N	1	1	62,48	5D3	A
3RH1131-1KB40	CONT.AUS.S00 3L+1R 24VCC AMPIO CAMPO	N	N	1	1	61,40	5D3	A
3RH1131-1MB40-0KT0	AUS.INTERF.1,4W 3L+1L 24VDC+RC	N	N	1	1	49,12	5D3	B
3RH1131-1UB40-0KV0	CONT.AUX 3L+1R 24VDC + VARISTORE	N	N	1	1	72,75	5D3	A
3RH1131-1VB40	AUS.INTERF.1,4W 3L+1L 24V+DIODO	N	N	1	1	57,40	5D3	A
3RH1131-1WB40	AUS.INTERF.1,4W 3L+1L 24V+VARIS.	N	N	1	1	56,22	5D3	A
3RH1131-2AB00	CONT.AUX.S00 3L+1R 24V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	46,29	5D3	A
3RH1131-2AF00	CONT.AUX.S00 3L+1R 110V 50/60HZ CAG	N	N	1	1	46,29	5D3	A
3RH1131-2AP00	CONT.AUX.S00 3L+1R 230V 50/60HZ CAG	N	N	1	1	46,29	5D3	A
3RH1131-2BB40	CONT.AUX.S00 3L+1R 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	56,20	5D3	A
3RH1131-2BM40	CONT.AUX.S00 3L+1R 220VCC CAGE CLAM	N	N	1	1	56,20	5D3	B
3RH1131-2BW40	CONT.AUX.S00 3L+1R 48 V DC CAGE-CLAMP	N	N	1	1	56,20	5D3	B
3RH1131-2HB40	CONT.AUX.INTERF. 3L+1R 24VCC RC CAG	N	N	1	1	59,01	5D3	B
3RH1131-2JB40	CONT.AUX.INTERF. 3L+1R 24VCC DIODO	N	N	1	1	66,95	5D3	A
3RH1131-2KB40	Hilfsschuetz DC 24 V, 3NO, 1NC, 0CO	N	N	1	1	65,74	5D3	A
3RH1131-2MB40-0KT0	AUS.INTERF.1,4W 3+1 24V+RC C.CL.	N	N	1	1	51,62	5D3	B
3RH1131-2VB40	AUS.INTERF.1,4W 3+1 24V+DIODO C.CL.	N	N	1	1	59,06	5D3	B
3RH1131-2VB40-0KS0	CONT.AUS.S00 3L+1R 24VCC C.CL.SCHINDLER	N	N	1	1	58,51	5D3	B
3RH1131-2WB40	AUS.INTERF.1,4W 3+1 24V+VARIS.C.CL.	N	N	1	1	58,12	5D3	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH1140-1AB00	CONT.AUX.S00 4L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	A
3RH1140-1AD00	CONT. AUS. 42V 50/60HZ 4L	N	N	1	1	45,16	5D3	A
3RH1140-1AE00	CONT.AUX.S00 4L 60V 50/60HZ	N	N	1	1	36,21	5D3	B
3RH1140-1AF00	CONT.AUX.S00 4L 110V 50/60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	A
3RH1140-1AH00	CONT.AUX.S00 4L 48V 50/60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	B
3RH1140-1AK20	CONT.AUS.S00 3L+1R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	45,16	5D3	B
3RH1140-1AK60	CONT.AUS.S00 4L 110/120V 50/60HZ	N	N	1	1	45,16	5D3	A
3RH1140-1AN20	CONT.AUX S00 4L 220V 50/60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	A
3RH1140-1AN60	CONT.AUX.S00 4L 200V 50HZ/220V 60HZ	N	N	1	1	45,16	5D3	B
3RH1140-1AP00	CONT.AUX.S00 4L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	A
3RH1140-1AP60	CONT.AUX.S00 4L 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	B
3RH1140-1AU00	CONT.AUX.S00 4L 240V 50/60HZ	N	N	1	1	41,52	5D3	B
3RH1140-1AV00	CONT.AUX.S00 4L 400V 50/60HZ	N	N	1	1	45,16	5D3	B
3RH1140-1BA40	CONT.AUX.S00 4L 12VCC	N	N	1	1	57,89	5D3	B
3RH1140-1BB40	CONT.AUS.S00 4L 24VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	A
3RH1140-1BC40	CONT.AUX.S00 4L 30VCC	N	N	1	1	57,89	5D3	B
3RH1140-1BD40	CONT.AUX.S00 4L 42VCC	N	N	1	1	57,89	5D3	B
3RH1140-1BE40	CONT.AUX.S00 4L 60VCC	N	N	1	1	57,89	5D3	A
3RH1140-1BE80	CONT. AUX. S00 4L 80VDC	N	N	1	1	57,89	5D3	B
3RH1140-1BF40	CONT. AUX S004L 110VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	A
3RH1140-1BG40	CONT. AUX S004L 125VCC	N	N	1	1	57,89	5D3	A
3RH1140-1BM40	CONT.AUX.S00 4L 220VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	A
3RH1140-1BP40	CONTATTORE AUS. 4L 230V DC	N	N	1	1	57,89	5D3	B
3RH1140-1BW40	CONT.AUX.S00 4L 48VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	A
3RH1140-1HB40	CONT.AUX.INTERF. 4L 24VCC RC	N	N	1	1	54,61	5D3	A
3RH1140-1JB40	CONT.AUX.INTERF. 4L 24VCC DIODO	N	N	1	1	62,48	5D3	A
3RH1140-1KB40	CONT.AUX.INTERF. 4L 24VCC VARIS	N	N	1	1	61,40	5D3	A
3RH1140-1MB40-0KT0	AUS.INTERF.1,4W 4L 24VDC +RC	N	N	1	1	49,12	5D3	B
3RH1140-1VB40	AUS.INTERF.1,4W 4L 24VDC+DIODO	N	N	1	1	57,40	5D3	B
3RH1140-1WB40	AUS.INTERF.1,4W 4L 24VDC+VARIS.	N	N	1	1	56,22	5D3	B
3RH1140-2AB00	CONT.AUX.S00 4L 24V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	46,29	5D3	A
3RH1140-2AF00	CONT.AUX.S00 4L 110V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	46,29	5D3	A
3RH1140-2AK60	CONT.AUS.S00 4L 100/110V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	50,40	5D3	B
3RH1140-2AP00	CONT.AUX.S00 4L 230V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	46,29	5D3	A
3RH1140-2BA40	CONT.AUX.S00 4L 12VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	61,74	5D3	B
3RH1140-2BB40	CONT.AUX.S00 4L 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	56,20	5D3	A
3RH1140-2BM40	CONT.AUX.S00 4L 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	56,20	5D3	B
3RH1140-2BW40	CONT.AUX.S00 4L 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	51,51	5D3	B
3RH1140-2JB40	CONT.AUX.INTERF. 4L 24VCC DIODO CAG	N	N	1	1	66,95	5D3	B
3RH1140-2KB40	CONT.AUX.INTERF. 4L 24VCC VARIS CAG	N	N	1	1	65,74	5D3	B
3RH1140-2WB40	AUS.INTERF.1,4W 4L 24V+VARIS. C.CL.	N	N	1	1	58,12	5D3	B
3RH1244-1AD00	CONT.AUS.S00 4L+4R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	69,72	5D3	B
3RH1244-1AF00	CONT.AUS.S00 4L+4R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	67,97	5D3	B
3RH1244-1AK60	CONT.AUS.S00 4L+4R 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	67,97	5D3	B
3RH1244-1AP00	CONT.AUS.S00 4L+4R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	67,97	5D3	A
3RH1244-1BB40	CONT.AUS.S00 4L+4R 24V DC	N	N	1	1	74,35	5D3	A
3RH1244-2AP00	CONT.AUS.S00 4L+4R 230VAC C.CL.	N	N	1	1	72,77	5D3	B
3RH1244-2BB40	CONT.AUS.S00 4L+4R 24V DC C.CL.	N	N	1	1	78,56	5D3	A
3RH1253-1BB40	CONT.AUX.S00 5L+3R 24VCC	N	N	1	1	74,35	5D3	B
3RH1262-1AD00	CONT.AUS.S00 6L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	71,82	5D3	B
3RH1262-1AK60	CONT.AUS.S00 6L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	67,97	5D3	B
3RH1262-1AP00	CONT.AUS.S00 6L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	67,97	5D3	A
3RH1262-1BB40	CONT.AUS.S00 6L+2R 24V DC	N	N	1	1	74,35	5D3	A
3RH1262-2AP00	CONT.AUS.S00 6L+2R 230VAC C.CL.	N	N	1	1	72,77	5D3	B
3RH1262-2BB40	CONT.AUS.S00 6L+2R 24V DC C.CL.	N	N	1	1	78,56	5D3	A
3RH1271-1BB40	CONT.AUS.S00 7L+1R 24V DC	N	N	1	1	74,35	5D3	B
3RH1344-1DF40-0KA0	CONT.AUS.S00 4L+4R 110VDC+VARIS.	N	N	1	1	79,97	5D3	B
3RH1344-2CB00-0KA0	CONT.AUS.S00 4L+4R 24VAC+VARIS. ML	N	N	1	1	76,27	5D3	B
3RH1353-1CP00-0KA0	CONT.REL. 5NO+3NC 230VAC	N	N	1	1	85,76	5D3	C
3RH1353-1DF40-0KA0	CONT.AUS.S00 5L+3R 110VDC + VARIS.	N	N	1	1	79,97	5D3	B
3RH1362-1UB40-0KV0	CONT.AUS.S00 6L+2R 24V DC CON VARIST. VW	N	N	1	1	88,65	5D3	B
3RH1362-2AF00	CONT.AUS.S00 6L+2R 110VAC C.CL.	N	N	1	1	70,29	5D3	B
3RH1362-2BB40	CONT.AUS.S00 6L+2R 24VCC C.CL.	N	N	1	1	77,65	5D3	B
3RH1362-2NA40-0KS1	CONT.AUS.S00 6L+2R 24VCC C.CL.SCHINDLER	N	N	1	1	90,08	5D3	B
3RH1422-1AB00	CONT. S00 RIT.MEC. 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	154,24	5D3	B
3RH1422-1AF00	CONT. S00 RIT.MEC. 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	154,24	5D3	B
3RH1422-1AP00	CONT. S00 RIT.MEC. 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	154,24	5D3	A
3RH1422-1BB40	CONT. S00 RIT.MEC. 2L+2R 24VDC	N	N	1	1	154,55	5D3	A
3RH1422-1BF40	CONT. S00 RIT.MEC. 2L+2R 110VDC	N	N	1	1	154,55	5D3	B
3RH1422-1BG40	CONT. S00 RIT.MEC 2L+2R 125VDC	N	N	1	1	159,39	5D3	B
3RH1422-1BM40	CONT. S00 RIT.MEC. 2L+2R 220VDC	N	N	1	1	154,55	5D3	B
3RH1422-1BW40	CONT. AUX SOO RIT. MECC. 2L+2R 48VDC	N	N	1	1	154,55	5D3	B
3RH1431-1AF00	CONT. S00 RIT.MEC. 3L+1R 110V 50HZ	N	N	1	1	154,24	5D3	B
3RH1431-1AP00	CONT. S00 RIT.MEC. 3L+1R 230V 50HZ	N	N	1	1	154,24	5D3	B
3RH1431-1BB40	CONT. S00 RIT.MEC. 3L+1R 24VDC	N	N	1	1	154,55	5D3	B
3RH1431-1BF40	CONT. S00 RIT.MEC. 3L+1R 110VDC	N	N	1	1	154,55	5D3	B
3RH1431-1BG40	CONT. S00 RIT.MEC. 3L+1R 125VDC	N	N	1	1	159,39	5D3	B
3RH1431-1BM40	CONT. S00 RIT.MEC. 3L+1R 220VDC	N	N	1	1	154,55	5D3	B
3RH1440-1AF00	CONT. S00 RIT.MEC. 4L 110V 50HZ	N	N	1	1	154,24	5D3	B
3RH1440-1AP00	CONT. S00 RIT.MEC. 4L 230V 50HZ	N	N	1	1	154,24	5D3	A
3RH1440-1BB40	CONT. S00 RIT.MEC. 4L 24VCC	N	N	1	1	154,55	5D3	A
3RH1440-1BF40	CONT. S00 RIT.MEC. 4L 110VDC	N	N	1	1	154,55	5D3	B
3RH1440-1BG40	CONT. S00 RIT.MEC. 4L 125V CC	N	N	1	1	159,39	5D3	B
3RH1440-1BM40	CONT. S00 RIT.MEC. 4L 220VDC	N	N	1	1	154,55	5D3	B
3RH1911-1AA01	BLOC.AUX. 1R ALLAC.COND.SUPER.	N	N	1	1	8,31	5D3	A
3RH1911-1AA10	BLOC.AUX. 1L ALLAC.COND.SUPER.	N	N	1	1	8,31	5D3	A
3RH1911-1BA01	BLOC.AUX. 1R ALLAC.COND.INFER.	N	N	1	1	8,31	5D3	A
3RH1911-1BA10	BLOC.AUX. 1L ALLAC.COND.INFER.	N	N	1	1	8,31	5D3	A
3RH1911-1FA02	BLOC.AUX. 2R X CONT.S00	N	N	1	1	10,72	5D3	A
3RH1911-1FA11	BLOC.AUX. 1L+1R X CONT.S00	N	N	1	1	10,72	5D3	A
3RH1911-1FA20	BLOC.AUX. 2L X CONT.S00	N	N	1	1	10,72	5D3	A
3RH1911-1FA22	BLOC.AUX. 2L+2R X CONT.S00	N	N	1	1	18,96	5D3	A
3RH1911-1FA31	BLOC.AUX. 3L+1R X CONT.S00	N	N	1	1	18,96	5D3	A
3RH1911-1FA40	LOC.AUX. 4L X CONT.S00	N	N	1	1	18,96	5D3	A
3RH1911-1FB11	BLOC.AUX. (1L+1R) X CONT.S00	N	N	1	1	23,01	5D3	A
3RH1911-1FB22	BLOC.CONT.AUS. 1L+1R [1L+1R] X S00	N	N	1	1	33,08	5D3	A
3RH1911-1FC22	BLOC.AUX. (2L+2R) X CONT.S00	N	N	1	1	30,88	5D3	A
3RH1911-1GA04	BLOC.X CONT.AUX.S00 4R	N	N	1	1	19,23	5D3	A
3RH1911-1GA13	BLOC.X CONT.AUX.S00 1L+3R	N	N	1	1	19,23	5D3	A
3RH1911-1GA22	BLOC.X CONT.AUX.S00 2L+2R	N	N	1	1	19,23	5D3	A
3RH1911-1GA31	BLOC.X CONT.AUX.S00 3L+1R	N	N	1	1	19,23	5D3	A
3RH1911-1GA40	BLOC.X CONT.AUX.S00 4L	N	N	1	1	19,23	5D3	A
3RH1911-1HA01	BLOC.AUX. 1R X CONT.S00	N	N	1	1	8,15	5D3	A
3RH1911-1HA12	BLOC.AUX. 1L+2R X CONT.S00	N	N	1	1	14,86	5D3	A
3RH1911-1HA13	BLOC.AUX. 1L+3R X CONT.S00	N	N	1	1	19,05	5D3	A
3RH1911-1HA22	BLOC.AUX. 2L+2R X CONT.S00	N	N	1	1	19,05	5D3	A
3RH1911-1HA31	BLOC.AUX. 3L+1R X CONT.S00	N	N	1	1	19,05	5D3	A
3RH1911-1LA11	BLOC.AUX. 1L+1R ALLAC.COND.SUPER.	N	N	1	1	9,74	5D3	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH1911-1LA20	BLOC.AUX. 2L ALLAC.COND.SUPER.	N	N	1	1	9,74	5D3	A
3RH1911-1MA11	BLOC.AUX. 1L+1R ALLAC.COND.INFER.	N	N	1	1	9,74	5D3	A
3RH1911-1MA20	BLOC.AUX. 2L ALLAC.COND.INFER.	N	N	1	1	9,74	5D3	A
3RH1911-1NF02	BLOC.AUS. X ELETTR. 2R	N	N	1	1	46,28	5D3	A
3RH1911-1NF11	BLOC.AUS. X ELETTR. 1L+1R	N	N	1	1	46,28	5D3	A
3RH1911-1NF11-0KS0	BLOC.AUS. X ELETTR. 1L+1R SCHINDLER	N	N	1	1	44,35	5D3	D
3RH1911-1NF20	BLOC.AUS. X ELETTR. 2L	N	N	1	1	46,28	5D3	A
3RH1911-2FA02	BLOC.AUX. 2R X CONT.S00 CAGE CLAMP	N	N	1	1	12,25	5D3	A
3RH1911-2FA11	BLOC.AUX. 1L+1R X CONT.S00 CAGE CLA	N	N	1	1	12,25	5D3	A
3RH1911-2FA20	BLOC.AUX. 2L X CONT.S00 CAGE CLAMP	N	N	1	1	12,23	5D3	A
3RH1911-2FA22	BLOC.AUX. 2L+2R X CONT.S00 CAGE CLA	N	N	1	1	21,17	5D3	A
3RH1911-2FA31	BLOC.AUX. 3L+1R X CONT.S00 CAGE CLA	N	N	1	1	21,19	5D3	A
3RH1911-2FA40	BLOC.AUX. 4L X CONT.S00 CAGE CLAMP	N	N	1	1	21,19	5D3	A
3RH1911-2FB11	BLOC.AUX. (1L+1R) X CONT.S00 CAGE C	N	N	1	1	24,25	5D3	A
3RH1911-2FB22	BLOC. AUX 1+1, (1+1) CAGE CLAMP	N	N	1	1	34,54	5D3	B
3RH1911-2FC22	BLOC.AUX. (2L+2R) X CONT.S00 CAGE C	N	N	1	1	32,23	5D3	A
3RH1911-2GA04	BLOC.X CONT.AUX.S00 4R CAGE CLAMP	N	N	1	1	21,17	5D3	A
3RH1911-2GA13	BLOC.X CONT.AUX.S00 1L+3R CAGE CLAM	N	N	1	1	21,17	5D3	A
3RH1911-2GA22	BLOC.X CONT.AUX.S00 2L+2R CAGE CLAM	N	N	1	1	21,17	5D3	A
3RH1911-2GA31	BLOC.X CONT.AUX.S00 3L+1R CAGE CLAM	N	N	1	1	21,19	5D3	A
3RH1911-2GA40	BLOC.X CONT.AUX.S00 4L CAGE CLAMP	N	N	1	1	21,19	5D3	A
3RH1911-2HA01	BLOC.AUX. 1R X CONT.S00 CAGE CLAMP	N	N	1	1	9,22	5D3	A
3RH1911-2HA12	BLOC.AUX. 1L+2R X CONT.S00 CAGE CL	N	N	1	1	16,47	5D3	A
3RH1911-2HA13	BLOC.AUX. 1L+3R X CONT.S00 CAGE CL	N	N	1	1	21,19	5D3	A
3RH1911-2HA22	BLOC.AUX. 2L+2R X CONT.S00 CAGE CL	N	N	1	1	21,19	5D3	A
3RH1911-2NF02	BLOC.ELETTR.S00 2R CAGE CLAMP	N	N	1	1	49,00	5D3	A
3RH1911-2NF11	BLOC.ELETTR.S00 1L+1R CAGE CLAMP	N	N	1	1	49,00	5D3	A
3RH1911-2NF20	BLOC.ELETTR.S00 2L CAGE CLAMP	N	N	1	1	48,97	5D3	A
3RH1921-1CA01	BLOC.AUX.1R X S0/S12	N	N	1	1	4,96	5D3	A
3RH1921-1CA10	BLOC.AUX.1L X S0/S12	N	N	1	1	4,96	5D3	A
3RH1921-1CD01	BLOC.CONT.AUS. [1R] X S0/S12	N	N	1	1	8,44	5D3	A
3RH1921-1CD10	BLOC.CONT.AUS. 1R [1L] X S0/S12	N	N	1	1	8,44	5D3	A
3RH1921-1DA11	BLOC.AUS.LAT.1L+1R DIN EN 50012	N	N	1	1	15,92	5D3	A
3RH1921-1EA02	BLOC.AUX.LAT.2R X S0/S12	N	N	1	1	15,92	5D3	A
3RH1921-1EA11	BLOC.AUS.LAT.1L+1R X S0/S12	N	N	1	1	15,92	5D3	A
3RH1921-1EA20	BLOC.AUX.LAT.2L X S0/S12	N	N	1	1	15,92	5D3	A
3RH1921-1FA04	BLOC.AUX.4R X S0/S12	N	N	1	1	17,36	5D3	A
3RH1921-1FA11	CONT.AUS. 1L+1R X S0/S12	N	N	1	1	15,24	5D3	A
3RH1921-1FA22	CONT.AUS. 2L+2R X S0/S12	N	N	1	1	17,36	5D3	A
3RH1921-1FA31	BLOC.AUX.3L+1R X S0/S12	N	N	1	1	17,36	5D3	A
3RH1921-1FA40	CONT.AUX. 4L X S0/S12	N	N	1	1	17,36	5D3	A
3RH1921-1FC22	BLOC.AUX.(2L+2R) X S0/S12	N	N	1	1	28,16	5D3	A
3RH1921-1FE22	BL.AUS.X ELETTRON. 1L+1R S0/S12	N	N	1	1	49,30	5D3	A
3RH1921-1HA11	BLOC.AUX. 1L+1R XS0/S12 DIN EN50012	N	N	1	1	16,48	5D3	D
3RH1921-1HA13	BLOC.AUX.1L+3R X S0/S12 DIN EN 50012	N	N	1	1	17,36	5D3	A
3RH1921-1HA22	BLOC.AUS.2L+2R X S0/S12 DIN EN 50012	N	N	1	1	17,36	5D3	A
3RH1921-1HA22-8YY8	BLOC.AUX.2L+2R X S0/S12 EN50012 IDENT.ET	N	N	1	1	16,85	5D3	D
3RH1921-1HA31	BLOC.AUX.3L+1R X S0/S12 DIN EN 50012	N	N	1	1	17,36	5D3	A
3RH1921-1JA11	BL.AUS.LAT.1L+1R X S0/S12 DIN EN 50012	N	N	1	1	15,98	5D3	A
3RH1921-1KA02	BLOC.AUX.SEC.LAT.2R X S3/S12	N	N	1	1	14,57	5D3	A
3RH1921-1KA11	BLOC.AUS.SEC.LAT.1L+1R X S3/S12	N	N	1	1	14,57	5D3	A
3RH1921-1KA20	BLOC.AUX.SEC.LAT.2L X S3/S12	N	N	1	1	14,57	5D3	A
3RH1921-1LA02	BLOC.AUX.2R ALL.COND.ALTO X S0/S12	N	N	1	1	15,50	5D3	A
3RH1921-1LA11	BL.AUX.1L+1R ALL.COND.ALTO X S0/S12	N	N	1	1	15,50	5D3	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH1921-1LA20	BLOC.AUX.2L ALL.COND.ALTO X S0/S12	N	N	1	1	15,50	5D3	A
3RH1921-1MA02	BL.AUX.2R ALL.COND.BASSO X S0/S12	N	N	1	1	15,50	5D3	A
3RH1921-1MA11	BL.AUX.1L+1R ALL.COND.BAS X S0/S12	N	N	1	1	15,50	5D3	A
3RH1921-1MA20	BLOC.AUX.2L ALL.COND.BASSO X S0/S12	N	N	1	1	15,50	5D3	A
3RH1921-1RA10	CONTATTO	N	N	1	1	14,31	5D3	A
3RH1921-1XA22-0MA0	BLOC.AUS.2L+2R X S0/S12 ID.5..8	N	N	1	1	19,18	5D3	B
3RH1921-1XA31-0MA3	BLOC.AUS.3L+1R X S0..S3	N	N	1	1	16,74	5D3	D
3RH1921-2CA01	BLOC.AUX.1R X S0/S3 CAGE CLAMP	N	N	1	1	6,57	5D3	A
3RH1921-2CA10	BLOC.AUX.1L X S0/S3 CAGE CLAMP	N	N	1	1	6,57	5D3	A
3RH1921-2DA11	BL.LAT.S0-S3 1L+1R DIN50012 C.CL.	N	N	1	1	16,98	5D3	A
3RH1921-2DE11	1 BLOC.ELETTR.LAT. 1L+1R X S0-S12 C.CL.	N	N	1	1	36,17	5D3	A
3RH1921-2EA02	BL.LAT.S0-S3 2R DIN 50005 C.CLAMP	N	N	1	1	17,09	5D3	A
3RH1921-2EA20	BL.LAT.S0-S3 2L DIN 50005 C.CLAMP	N	N	1	1	16,98	5D3	A
3RH1921-2EE02	BLOC.ELETTR.LAT.S0/S3 2R CAGE CLAMP	N	N	1	1	35,79	5D3	A
3RH1921-2FA04	BLOC.AUX.4R X S0/S3 CAGE CLAMP	N	N	1	1	19,33	5D3	A
3RH1921-2FA11	BLOC.AUS.1L+1R S0/S3 CAGE CLAMP	N	N	1	1	17,31	5D3	B
3RH1921-2FA22	BLOC.AUX.2L+2R X S0/S3 CAGE CLAMP	N	N	1	1	19,33	5D3	A
3RH1921-2FA31	BLOC.AUX.3L +1R X S0/S3 CAGE CLAMP	N	N	1	1	19,33	5D3	A
3RH1921-2FA40	BLOC.AUX.4L X S0/S3 CAGE CLAMP	N	N	1	1	19,33	5D3	A
3RH1921-2FC22	BLOC.AUX.(2L+2R) X S0/S3 CAGE CLAMP	N	N	1	1	29,38	5D3	A
3RH1921-2FE22	BLOC.ELETTR.S0-S3 1L+1R (1L+1R)CAGE	N	N	1	1	51,21	5D3	B
3RH1921-2FJ22	CONT.AUSIL.X MONT.FRONT.CAGE CLAMP S0-S3	N	N	1	1	57,04	5D3	B
3RH1921-2HA13	BLOC.AUS. X S0/S3 1L+3R CAGE CLAMP	N	N	1	1	18,98	5D3	A
3RH1921-2HA22	BLOC.AUS. X S0/S3 2L+2R CAGE CLAMP	N	N	1	1	18,39	5D3	A
3RH1921-2HA31	BLOC.AUS. X S0/S3 3L+1R CAGE CLAMP	N	N	1	1	18,98	5D3	A
3RH1921-2JA11	BL.LAT.S3 1L+1R DIN 50012 C.CLAMP	N	N	1	1	16,98	5D3	A
3RH1921-2JE11	2 BLOC.ELETTR.LAT. 1L+1R X S3-S12 C.CL.	N	N	1	1	36,23	5D3	A
3RH1921-2KA02	BL.LAT.S3 2R DIN 50005 CAGE CLAMP	N	N	1	1	16,98	5D3	D
3RH1921-2KA20	BL.LAT.S3 2L DIN 50005 CAGE CLAMP	N	N	1	1	16,98	5D3	D
3RH1921-2XA22-0MA0	BLOC.ELETTR.LAT. 2L+2R X S3-S12 C.CL.	N	N	1	1	17,66	5D3	D
3RH1924-1GP11	RELÈ INTERFACCIA X S0/S3	N	N	1	1	57,61	5D3	A
3RH2	**CONTATTORI AUSILIARI SIRIUS (NUOVA SERIE)**							
3RH2122-1AB00	CONT.AUS.2L+2R AC 24V,S00,VT	N	N	1	1	36,15	5PG	A
3RH2122-1AD00	CONT.AUS.2L+2R AC 42V,S00,VT	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2122-1AF00	CONT.AUS.2L+2R AC 110V,S00,VT	N	N	1	1	36,15	5PG	A
3RH2122-1AG60	CONT.AUS.2L+2R AC 100V 50HZ ,S00,VT	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2122-1AH00	CONT.AUS.2L+2R AC 48V,S00,VT	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2122-1AK20	CONT.AUS.2L+2R AC 120V 50/60HZ S00,VT	N	N	1	1	45,89	5PG	B
3RH2122-1AK60	CONT.AUS.2L+2R AC 110V 50HZ S00,VT	N	N	1	1	39,66	5PG	A
3RH2122-1AN20	CONT.AUS.2L+2R AC 220V,S00,VT	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2122-1AN60	CONT.AUS.2L+2R 220V 60 HZ,S00,VT	N	N	1	1	38,52	5PG	B
3RH2122-1AP00	CONT.RELAY,2NO+2NC,AC230V 50/60HZ	N	N	1	1	36,15	5PG	A
3RH2122-1AP60	CONT.AUS.2L+2R AC 220V 50HZ S00,VT	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2122-1AU00	CONT.AUS.2L+2R AC 240V 50/60HZ S00,VT	N	N	1	1	41,81	5PG	B
3RH2122-1AU60	CONT.AUS.2L+2R AC 277V 60HZ,S00,VT	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2122-1AV00	CONT.AUS.2L+2R AC 400V,S00,VT	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2122-1BA40	CONT.AUS.2L+2R DC 12V,S00,VT	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2122-1BB40	CONT.AUS.2L+2R DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	A
3RH2122-1BE40	CONT.AUS.2L+2R DC 60V,S00,VT	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2122-1BF40	CONT.AUS.2L+2R DC 110V,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	A
3RH2122-1BG40	CONT.AUS.2L+2R DC 125V,S00,VT	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2122-1BJ80	CONT.AUS.2L+2R DC 72V,S00,VT	N	N	1	1	48,82	5PG	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH2122-1BM40	CONT.AUS.2L+2R DC 220V,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	A
3RH2122-1BW40	CONT.AUS.2L+2R DC 48V,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2122-1FB40	CONT.AUS.2L+2R DC 24V,IIO-L S00,VT	N	N	1	1	54,44	5PG	A
3RH2122-1HB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2122-1JB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	54,44	5PG	A
3RH2122-1KB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	53,55	5PG	A
3RH2122-1KF40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2122-1KJ80	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 72V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	58,96	5PG	B
3RH2122-1MB40-0KT0	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2122-1QB40	CONT.INT.2L+2R ,DC 24V,DIODI S00,VT	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2122-1SB40	CONT.INT.2L+2R ,DC 24V,DIODI S00,VT	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2122-1VB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	54,44	5PG	B
3RH2122-1WB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2122-2AB00	CONT.AUS.2L+2R AC 24V,S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2122-2AD00	CONT.AUS.2L+2R AC 42V,S00,ML	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2122-2AF00	CONT.AUS.2L+2R AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	A
3RH2122-2AH00	CONT.AUS.2L+2R AC 48V,S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2122-2AK60	CONT.AUS.2L+2R AC 110V 50HZ S00,ML	N	N	1	1	39,66	5PG	B
3RH2122-2AN20	CONT.AUS.2L+2R AC 220V,S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2122-2AP00	CONT.AUS.2L+2R AC 230V,S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	A
3RH2122-2AP60	CONT.AUS.2L+2R AC 220V 50HZ S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2122-2AV00	CONT.AUS.2L+2R AC 400V,S00,ML	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2122-2BA40	CONT.AUS.2L+2R DC 12V,S00,ML	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2122-2BB40	CONT.AUS.2L+2R DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	A
3RH2122-2BE40	CONT.AUS.2L+2R DC 60V,S00,ML	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2122-2BF40	CONT.AUS.2L+2R DC 110V,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2122-2BG40	CONT.AUS.2L+2R DC 125V,S00,ML	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2122-2BM40	CONT.AUS.2L+2R DC 220V,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2122-2BW40	CONT.AUS.2L+2R DC 48V,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2122-2FB40	CONT.AUS.2L+2R DC 24V,+DIODO S00,ML	N	N	1	1	54,44	5PG	A
3RH2122-2GG20	CONT.AUS.2L+2R AC 110V,S00,ML	N	EAR99	1	1	55,41	5PG	B
3RH2122-2HB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2122-2JB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	54,44	5PG	B
3RH2122-2KB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	53,55	5PG	A
3RH2122-2KB40-0LA0	CONT.AUS.FERR.2L+1R DC 24V,DIODO,S00,ML	N	N	1	1	74,77	5PG	B
3RH2122-2KF40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	53,55	5PG	A
3RH2122-2KF40-0LA0	CONT.AUS.FERR.2L+1R DC 110V,DIODO,S00,M	N	N	1	1	74,79	5PG	B
3RH2122-2KJ80	CONT.AUS.2L+2R DC 72V,S00,ML	N	N	1	1	58,96	5PG	B
3RH2122-2MB40-0KT0	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2122-2QB40	CONT.INT.2L+2R ,DC 24V,DIODI S00,ML	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2122-2SB40	CONT.INT.2L+2R ,DC 24V,DIODI S00,ML	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2122-2VB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	54,44	5PG	B
3RH2122-2WB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2122-4AB00	CONT.AUS.2L+2R AC 24V,S00,OC	N	N	1	1	39,97	5PG	B
3RH2122-4AG60	CONT.AUS.2L+2R AC 100V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2122-4AN60	CONT.AUS.2L+2R AC 200V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2122-4AR60	CONT.AUS.2L+2R AC 400V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2122-4BB40	CONT.AUS.2L+2R DC 24V,S00,CAP.OCCH.	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2122-4KB40	CONT.INTERF.2L+2R ,DC 24V,DIODO.S00,OC	N	N	1	1	53,42	5PG	B
3RH2122-4KB40-0LA0	CONT.AUS.FERR.2L+1R DC 24V,DIODO,S00,OC	N	N	1	1	76,97	5PG	B
3RH2122-4LB40-0LA0	CONT.FER.AUX 2L+1R DC 24V+VAR. AT. OCCH.	N	N	1	1	76,04	5PG	B
3RH2131-1AB00	CONT.AUS.3L+1R AC 24V,S00,VT	N	N	1	1	36,15	5PG	A
3RH2131-1AD00	CONT.AUS.3L+1R AC 42V,S00,VT	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2131-1AF00	CONT.AUS.3L+1R AC 110V,S00,VT	N	N	1	1	36,15	5PG	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH2131-1AH00	CONT.AUS.3L+1R AC 48V,S00,VT	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2131-1AK60	CONT.AUS.3L+1R AC 110V 50HZ S00,VT	N	N	1	1	39,66	5PG	A
3RH2131-1AN20	CONT.AUS.3L+1R AC 220V,S00,VT	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2131-1AN60	CONT.AUS.3L+1R 220V 60 HZ,S00,VT	N	N	1	1	38,52	5PG	B
3RH2131-1AP00	CONT.AUS.3L+1R AC 230V,S00,VT	N	N	1	1	36,15	5PG	A
3RH2131-1AP60	CONT.AUS.3L+1R AC 220V 50HZ S00,VT	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2131-1AV00	CONT.AUS.3L+1R AC 400V,S00,VT	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2131-1BA40	CONT.AUS.3L+1R DC 12V,S00,VT	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2131-1BB40	CONT.AUS.3L+1R DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	A
3RH2131-1BE40	CONT.AUS.3L+1R DC 60V,S00,VT	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2131-1BF40	CONT.AUS.3L+1R DC 110V,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	A
3RH2131-1BG40	CONT.AUS.3L+1R DC 125V,S00,VT	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2131-1BM40	CONT.AUS.3L+1R DC 220V,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	A
3RH2131-1BW40	CONT.AUS.3L+1R DC 48V,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2131-1FB40	CONT.AUS.3L+1R DC 24V,+DIODO S00,VT	N	N	1	1	54,44	5PG	A
3RH2131-1HB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2131-1JB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	54,44	5PG	A
3RH2131-1KB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	53,55	5PG	A
3RH2131-1KF40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2131-1MB40-0KT0	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2131-1SB40	CONT.INT.3L+1R ,DC 24V,DIODI S00,VT	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2131-1VB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	54,44	5PG	B
3RH2131-1WB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2131-2AB00	CONT.AUS.3L+1R AC 24V,S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2131-2AD00	CONT.AUS.3L+1R AC 42V,S00,ML	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2131-2AF00	CONT.AUS.3L+1R AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	A
3RH2131-2AH00	CONT.AUS.3L+1R AC 48V,S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2131-2AK60	CONT.AUS.3L+1R AC 110V 50HZ S00,ML	N	N	1	1	39,66	5PG	B
3RH2131-2AN20	CONT.AUS.3L+1R AC 220V,S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2131-2AP00	CONT.AUS.3L+1R AC 230V,S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	A
3RH2131-2AP60	CONT.AUS.3L+1R AC 220V 50HZ S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2131-2BA40	CONT.AUS.3L+1R DC 12V,S00,ML	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2131-2BB40	CONT.AUS.3L+1R DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	A
3RH2131-2BE40	CONT.AUS.3L+1R DC 60V,S00,ML	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2131-2BF40	CONT.AUS.3L+1R DC 110V,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2131-2BG40	CONT.AUS.3L+1R DC 125V,S00,ML	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2131-2BM40	CONT.AUS.3L+1R DC 220V,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2131-2BW40	CONT.AUS.3L+1R DC 48V,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2131-2FB40	CONT.AUS.3L+1R DC 24V,+DIODO S00,ML	N	N	1	1	54,44	5PG	A
3RH2131-2GG20	CONT.AUS.3L+1R AC 110V,S00,ML	N	EAR99	1	1	55,41	5PG	B
3RH2131-2HB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2131-2JB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	54,44	5PG	A
3RH2131-2KB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	53,55	5PG	A
3RH2131-2KF40	COUPL.CONT.RELAY,3NO+1NF,DC110V,SUPDIO	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2131-2MB40-0KT0	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2131-2SB40	CONT.INT.3L+1R ,DC 24V,DIODI S00,ML	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2131-2VB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	54,44	5PG	B
3RH2131-2WB40	CONT.INTERF.3L+1R ,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2131-4AG60	CONT.AUS.3L+1R AC 100V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2131-4AN60	CONT.AUS.3L+1R AC 200V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2131-4AR60	CONT.AUS.3L+1R AC 400V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2131-4BB40	CONT.AUS.3L+1R DC 24V,S00,CAP.OCCH.	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2140-1AB00	CONT.AUS.4L AC 24V,S00,VT	N	N	1	1	36,15	5PG	A
3RH2140-1AD00	CONT.AUS.4L AC 42V,S00,VT	N	N	1	1	39,67	5PG	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH2140-1AF00	CONT.AUS.4L AC 110V,S00,VT	N	N	1	1	36,15	5PG	A
3RH2140-1AH00	CONT.AUS.4L AC 48V,S00,VT	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2140-1AK20	CONT.AUS.4L AC 120V 50/60HZ S00,VT	N	N	1	1	38,52	5PG	B
3RH2140-1AK60	CONT.AUS.4L AC 110V 50HZ S00,VT	N	N	1	1	39,66	5PG	A
3RH2140-1AN00	CONT.RELAY,4NO,AC220V 50HZ	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2140-1AN20	CONT.AUS.4L AC 220V,S00,VT	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2140-1AN60	CONT.AUS.4L 220V 60 HZ,S00,VT	N	N	1	1	38,52	5PG	B
3RH2140-1AP00	CONT.AUS.4L AC 230V,S00,VT	N	N	1	1	36,15	5PG	A
3RH2140-1AP60	CONT.AUS.4L AC 220V 50HZ S00,VT	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2140-1AV00	CONT.AUS.4L AC 400V 50HZ S00,VT	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2140-1AV60	CONT.AUS.4L AC 480V 60Hz,S00,VT	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2140-1BA40	CONT.AUS.4L DC 12V,S00,VT	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2140-1BB40	CONT.AUS.4L DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	A
3RH2140-1BC40	CONT.RELAY,4NO,DC30V	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2140-1BE40	CONT.AUS.4L DC 60V,S00,VT	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2140-1BF40	CONT.AUS.4L DC 110V,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	A
3RH2140-1BG40	CONT.AUS.4L DC 125V,S00,VT	N	N	1	1	50,92	5PG	A
3RH2140-1BM40	CONT.AUS.4L DC 220V,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	A
3RH2140-1BW40	CONT.AUS.4L DC 48V,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2140-1FB40	CONT.AUS.4L DC 24V,+DIODO S00,VT	N	N	1	1	54,44	5PG	A
3RH2140-1HB40	CONT.INT.4L DC 24V,0.7-1.25*US,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2140-1JB40	CONT.INT.4L DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	54,44	5PG	B
3RH2140-1KB40	CONT.INT.4L DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2140-1KF40	CONT.INT.4L DC 110V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2140-1MB40-0KT0	CONT.INT.4L DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2140-1SB40	CONT.INT.4L,DC 24V,COMB.DIODI S00,VT	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2140-1VB40	CONT.INTERF.4L 4L,DIODO S00,VT	N	N	1	1	54,44	5PG	B
3RH2140-1WB40	CONT.INTERF.4L 4L,VAR.S00,VT	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2140-2AB00	CONT.AUS.4L AC 24V,S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2140-2AD00	CONT.AUS.4L AC 42V,S00,ML	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2140-2AF00	CONT.AUS.4L AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2140-2AH00	CONT.AUS.4L AC 48V,S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2140-2AK60	CONT.AUS.4L AC 110V 50HZ S00,ML	N	N	1	1	39,66	5PG	B
3RH2140-2AN20	CONT.AUS.4L AC 220V,S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2140-2AP00	CONT.AUS.4L AC 230V,S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	A
3RH2140-2AP60	CONT.AUS.4L AC 220V 50HZ S00,ML	N	N	1	1	36,15	5PG	B
3RH2140-2AV00	CONT.AUS.4L AC 400V 50HZ S00,ML	N	N	1	1	42,58	5PG	B
3RH2140-2BA40	CONT.AUS.4L DC 12V,S00,ML	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2140-2BB40	CONT.AUS.4L DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	A
3RH2140-2BE40	CONT.AUS.4L DC 60V,S00,ML	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2140-2BF40	CONT.AUS.4L DC 110V,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2140-2BG40	CONT.AUS.4L DC 125V,S00,ML	N	N	1	1	50,92	5PG	B
3RH2140-2BM40	CONT.AUS.4L DC 220V,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2140-2BW40	CONT.AUS.4L DC 48V,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2140-2FB40	CONT.AUS.4L DC 24V,+DIODO S00,ML	N	N	1	1	54,44	5PG	A
3RH2140-2GG20	CONT.AUS.4L AC 110V,S00,ML	N	EAR99	1	1	55,41	5PG	B
3RH2140-2HB40	CONT.INTERF.4L 4L,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2140-2JB40	CONT.INTERF.4L 4L,DIODO S00,ML	N	N	1	1	54,44	5PG	B
3RH2140-2KB40	CONT.INTERF.4L 4L,VAR.S00,ML	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2140-2KF40	CONT.INTERF.4L 4L,VAR.S00,ML	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2140-2LB40	CONT.RELAY,4NO,DC24V-0.7-1.25 US	N	N	1	1	55,41	5PG	A
3RH2140-2MB40-0KT0	CONT.INTERF.4L 4L,S00,ML	N	N	1	1	45,94	5PG	B
3RH2140-2SB40	CONT.INT.4L,DC 24V,COMB.DIODI S00,ML	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2140-2VB40	CONT.INTERF.4L 4L,DIODO S00,ML	N	N	1	1	54,44	5PG	B
3RH2140-2WB40	CONT.INTERF.4L 4L,VAR.S00,ML	N	N	1	1	53,55	5PG	B
3RH2140-4AG60	CONT.AUS.4L AC 100V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2140-4AN60	CONT.AUS.4L AC 200V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2140-4AR60	CONT.AUS.4L AC 400V 50HZ,S00,CAP.OC.	N	N	1	1	39,67	5PG	B
3RH2140-4BB40	CONT.AUS.4L DC 24V,S00,CAP.OCCH.	N	N	1	1	41,99	5PG	B
3RH2244-1AK60	CONT.RELAY,4NO+4NC,AC110/120V 50/60HZ	N	N	1	1	59,29	5PG	B
3RH2244-1AP00	CONT.AUS.4L+4R AC 230V,S00,VT	N	N	1	1	59,29	5PG	A
3RH2244-1BB40	CONT.AUS.4L+4R DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	64,81	5PG	A
3RH2244-1BF40	CONT.AUS.4L+4R DC 110V,S00,VT	N	N	1	1	64,81	5PG	B
3RH2244-2AP00	CONT.AUS.4L+4R AC 230V,S00,ML	N	N	1	1	59,29	5PG	A
3RH2244-2BB40	CONT.AUS.4L+4R DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	64,81	5PG	A
3RH2262-1AK60	CONT.AUS.6NO+2R AC 110/120V,S00,VT	N	N	1	1	68,39	5PG	B
3RH2262-1AP00	CONT.AUS.6NO+2R AC 230V,S00,VT	N	N	1	1	59,29	5PG	A
3RH2262-1BB40	CONT.AUS.6NO+2R DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	64,81	5PG	A
3RH2262-2AP00	CONT.AUS.6NO+2R AC 230V,S00,ML	N	N	1	1	59,29	5PG	A
3RH2262-2BB40	CONT.AUS.6NO+2R DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	64,81	5PG	A
3RH2271-1AK60	CONT.AUS.7L+1R 110/120V,S00,VT	N	N	1	1	60,44	5PG	B
3RH2271-1BB40	CONT.AUS.7L+1R DC 24V,S00,VT	N	N	1	1	64,81	5PG	B
3RH2344-1AF00	CONT.AUS.4L+4R AC 110V,S00,VT	N	N	1	1	59,29	5PG	B
3RH2344-1AP00-0KA0	CONT.AUS.4L+4R AC 230V,S00,VT	N	N	1	1	58,75	5PG	B
3RH2344-2AF00	CONT.AUS.4L+4R AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	59,29	5PG	B
3RH2344-2AP00-0KA0	CONT.AUS.4L+4R AC 230V,S00,ML	N	N	1	1	58,75	5PG	B
3RH2344-2BB40	CONT.AUS.4L+4R DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	65,33	5PG	B
3RH2362-2AF00	CONT.AUS.6NO+2R AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	60,39	5PG	B
3RH2362-2BB40	CONT.AUS.6NO+2R DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	65,33	5PG	B
3RH2362-2GG20	CONT.AUS.6NO+2R AC 110V,S00,ML	N	N	1	1	74,91	5PG	B
3RH2371-2FB40	CONT.AUS.7NO+1R DC 24V,S00,ML	N	N	1	1	74,83	5PG	B
3RH2422-1AB00	CONT.RIT.MEC.2L+2R AC 24V,50HZ,S00 VT	N	N	1	1	134,32	5PG	B
3RH2422-1AF00	CONT.RIT.MEC.2L+2R AC 110V,50HZ,S00 VT	N	N	1	1	134,32	5PG	B
3RH2422-1AP00	CONT.RIT.MEC.2L+2R AC 230V,50HZ,S00 VT	N	N	1	1	134,32	5PG	B
3RH2422-1BB40	CONT.RIT.MEC.2L+2R DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	134,43	5PG	B
3RH2422-1BF40	CONT.RIT.MEC.2L+2R DC 110V,S00 VT	N	N	1	1	134,43	5PG	B
3RH2422-1BG40	CONT.RIT.MEC.2L+2R DC 125V,S00 VT	N	N	1	1	140,11	5PG	B
3RH2422-1BM40	CONT.RIT.MEC.2L+2R DC 220V,S00 VT	N	N	1	1	134,43	5PG	B
3RH2431-1AB00	CONT.RIT.MEC.2L+2R AC 24V,50HZ,S00 VT	N	N	1	1	134,32	5PG	B
3RH2431-1AF00	CONT.RIT.MEC.2L+2R AC 110V,50HZ,S00 VT	N	N	1	1	134,32	5PG	B
3RH2431-1AP00	CONT.RIT.MEC.2L+2R AC 230V,50HZ,S00 VT	N	N	1	1	134,32	5PG	B
3RH2431-1BB40	CONT.RIT.MEC.2L+2R DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	134,43	5PG	B
3RH2431-1BF40	CONT.RIT.MEC.2L+2R DC 110V,S00 VT	N	N	1	1	134,43	5PG	B
3RH2431-1BM40	CONT.RIT.MEC.2L+2R DC 220V,S00 VT	N	N	1	1	134,43	5PG	B
3RH2440-1AB00	CONT.RIT.MEC.4L AC 24V,50/60HZ,S00 VT	N	N	1	1	134,32	5PG	B
3RH2440-1AF00	CONT.RIT.MEC.4L AC 110V,50/60HZ,S00 VT	N	N	1	1	134,32	5PG	B
3RH2440-1AP00	CONT.RIT.MEC.4L AC 230V,50/60HZ,S00 VT	N	N	1	1	134,32	5PG	B
3RH2440-1BB40	CONT.RIT.MEC.4L DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	134,43	5PG	B
3RH2440-1BF40	CONT.RIT.MEC.4L DC 110V,S00 VT	N	N	1	1	134,43	5PG	B
3RH2440-1BG40	CONT.RIT.MEC.4L DC 125V,S00 VT	N	N	1	1	140,11	5PG	B
3RH2440-1BM40	CONT.RIT.MEC.4L DC 220V,S00 VT	N	N	1	1	134,43	5PG	B
3RH2911-1AA01	BLOC.AUS.1R COLL.ALTO S00/S0,	N	N	1	1	7,43	5PG	A
3RH2911-1AA10	BLOC.AUS.1L COLL.ALTO S00/S0,	N	N	1	1	7,43	5PG	A
3RH2911-1BA01	BLOC.AUS.1R COLL.BASSO S00/S0,	N	N	1	1	7,43	5PG	A
3RH2911-1BA10	BLOC.AUS.1L COLL.BASSO S00/S0,	N	N	1	1	7,43	5PG	A
3RH2911-1DA02	CONT.AUS.LAT.2R S00,VT	N	N	1	1	15,73	5PG	A
3RH2911-1DA11	CONT.AUS.LAT.1L+1R,S00,VT	N	N	1	1	15,73	5PG	A
3RH2911-1DA20	CONT.AUS.LAT.2L,S00,VT	N	N	1	1	15,73	5PG	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RH2911-1FA04	BLOC.AUS.4R 1R,1R S00/S0,	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-1FA22	Bloc. aus 2L + 2R S00/S0	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-1FA22-0MA0	Bloc. aus 2L + 2R S00/S0 spec.	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-1FA40	BLOC.AUS.4L 1L,1L S00/S0,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-1FB11	BLOC.AUS.11U,1L+1R S00 AND S0,VT	N	N	1	1	20,65	5PG	A
3RH2911-1FB22	BLOC.AUS.11U,2L+2R 1R,1L,S00/S0,	N	N	1	1	29,48	5PG	A
3RH2911-1FC22	BLOC.AUS.22U,2L+2R 1R,1R,S00/S0,	N	N	1	1	27,52	5PG	A
3RH2911-1GA04	BLOC.AUS.4R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-1GA13	BLOC.AUS.1L+3R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-1GA22	BLOC.AUS.2L+2R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-1GA31	BLOC.AUS.3L+1R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-1GA40	BLOC.AUS.4L X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-1HA01	BLOC.AUS.1R S00 AND S0,VT	N	N	1	1	7,16	5PG	A
3RH2911-1HA02	BLOC.AUS.2R S00 AND S0,VT	N	N	1	1	9,58	5PG	A
3RH2911-1HA03	BLOC.AUS.3R 1R,S00/S0,	N	N	1	1	13,19	5PG	B
3RH2911-1HA10	BLOC.AUS.1L S00 AND S0,VT	N	N	1	1	7,16	5PG	B
3RH2911-1HA11	BLOC.AUS.1L+1R S00 AND S0,VT	N	N	1	1	9,58	5PG	A
3RH2911-1HA12	BLOC.AUS.1L+2R 1L,S00/S0,	N	N	1	1	13,19	5PG	A
3RH2911-1HA13	BLOC.AUS.1L+3R 1R,1L S00/S0,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-1HA20	BLOC.AUS.2L S00 AND S0,VT	N	N	1	1	9,58	5PG	A
3RH2911-1HA21	BLOC.AUS.2L+1R 1L,S00/S0,	N	N	1	1	13,19	5PG	B
3RH2911-1HA22	BLOC.AUS.2L+2R 1L,1L,S00/S0,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-1HA30	BLOC.AUS.3L 1L,S00/S0,	N	N	1	1	13,19	5PG	B
3RH2911-1HA31	BLOC.AUS.3L+1R 1L,1L,S00/S0,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-1LA11	BLOC.AUS.1L+1R COLL.ALTO S00/S0,	N	N	1	1	9,58	5PG	A
3RH2911-1LA20	BLOC.AUS.2L COLL.ALTO S00/S0,	N	N	1	1	9,58	5PG	A
3RH2911-1MA02	BLOC.AUS.2R COLL.BASSO S00/S0	N	N	1	1	9,58	5PG	A
3RH2911-1MA11	BLOC.AUS.1L+1R COLL.BASSO S00/S0,	N	N	1	1	9,58	5PG	A
3RH2911-1MA20	BLOC.AUS.2L COLL.BASSO S00/S0,	N	N	1	1	9,58	5PG	A
3RH2911-1NF02	BLOC.AUS.X EL.2R, S00/S0,	N	N	1	1	41,29	5PG	A
3RH2911-1NF11	BLOC.AUS.X EL.1L+1R, S00/S0,	N	N	1	1	41,29	5PG	A
3RH2911-1NF20	BLOC.AUS.X EL.2L, S00/S0,	N	N	1	1	41,29	5PG	A
3RH2911-1XA04-0MA0	BLOC.AUS.4R X CONT.S00,S0	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-1XA22-0MA0	BLOC.AUS.2L+2R X CONT.S00,S0	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-1XA22-0MA7	BLOC.AUS.2L+2R X CONT.S00,S0 SPECIALE	N	N	1	1	16,43	5PG	A
3RH2911-1XA31-0MA0	BLOC.AUS.3L+1R X CONT.S00,S0	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-1XA40-0MA0	BLOC.AUS.4L X CONT.S00,S0	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-2DA02	CONT.AUS.LAT.2R S00,ML	N	N	1	1	15,73	5PG	A
3RH2911-2DA11	CONT.AUS.LAT.1L+1R,S00,ML	N	N	1	1	15,73	5PG	A
3RH2911-2DA20	CONT.AUS.LAT.2L,S00,ML	N	N	1	1	15,73	5PG	A
3RH2911-2DE11	BLOC.AUS.X EL.LAT.1L+1R,S00,ML	N	N	1	1	39,33	5PG	A
3RH2911-2FA04	BLOC.AUS.4R 1R,1R S00/S0,	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-2FA22	BLOC. AUS 2L + 2R S00/SO ALLACCIAMENT	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-2FA40	BLOC.AUS.4L 1L,1L S00/S0,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-2FB11	BLOC.AUS.11U,1L+1R S00 AND S0,ML	N	N	1	1	20,65	5PG	A
3RH2911-2FB22	BLOC.AUS.11U,2L+2R 1R,1L,S00/S0,	N	N	1	1	29,48	5PG	A
3RH2911-2FC22	BLOC.AUS.22U,2L+2R 1R,1R,S00/S0,	N	N	1	1	27,52	5PG	A
3RH2911-2GA04	BLOC.AUS.4R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-2GA13	BLOC.AUS.1L+3R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-2GA22	BLOC.AUS.2L+2R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-2GA31	BLOC.AUS.3L+1R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-2GA40	BLOC.AUS.4L X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-2HA01	BLOC.AUS.1R S00 AND S0,ML	N	N	1	1	7,16	5PG	A
3RH2911-2HA02	BLOC.AUS.2R S00 AND S0,ML	N	N	1	1	9,58	5PG	A
3RH2911-2HA03	BLOC.AUS.3R 1R,S00/S0,	N	N	1	1	13,19	5PG	B
3RH2911-2HA10	BLOC.AUS.1L S00 AND S0,ML	N	N	1	1	7,16	5PG	B
3RH2911-2HA11	BLOC.AUS.1L+1R S00 AND S0,ML	N	N	1	1	9,58	5PG	A
3RH2911-2HA12	BLOC.AUS.1L+2R 1L,S00/S0,	N	N	1	1	13,19	5PG	A
3RH2911-2HA13	BLOC.AUS.1L+3R 1R,1L S00/S0,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-2HA20	BLOC.AUS.2L S00 AND S0,ML	N	N	1	1	9,58	5PG	A
3RH2911-2HA21	BLOC.AUS.2L+1R 1L,S00/S0,	N	N	1	1	13,19	5PG	B
3RH2911-2HA22	BLOC.AUS.2L+2R 1L,1L,S00/S0,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-2HA30	BLOC.AUS.3L 1L,S00/S0,	N	N	1	1	13,19	5PG	B
3RH2911-2HA31	BLOC.AUS.3L+1R 1L,1L,S00/S0,	N	N	1	1	16,92	5PG	A
3RH2911-2NF02	BLOC.AUS.X EL.2R, S00/S0,	N	N	1	1	41,29	5PG	A
3RH2911-2NF11	BLOC.AUS.X EL.1L, S00/S0,	N	N	1	1	41,29	5PG	A
3RH2911-2NF20	BLOC.AUS.X EL.2L, S00/S0,	N	N	1	1	41,29	5PG	A
3RH2911-2XA04-0MA0	BLOC.AUS.4R X CONT.S00,S0 ML	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-2XA22-0MA0	BLOC.AUS.2L+2R X CONT.S00,S0 ML	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-2XA31-0MA0	BLOC.AUS.3L+1R X CONT.S00,S0 ML	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-2XA40-0MA0	BLOC.AUS.4L X CONT.S00,S0 ML	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-4DA11	CONT.AUS.LAT.1L+1R,S00,CAP.OCCH.	N	N	1	1	15,73	5PG	B
3RH2911-4FA04	BLOC.AUS.4R 1R,1R S00/S0,	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-4FA40	BLOC.AUS.4L 1L,1L S00/S0,	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-4FB11	BLOC.AUS.11U,1L+1R S00 AND S0,CAP.OC.	N	N	1	1	20,65	5PG	B
3RH2911-4FB22	BLOC.AUS.11U,2L+2R 1R,1L,S00/S0,	N	N	1	1	29,48	5PG	B
3RH2911-4FC22	BLOC.AUS.22U,2L+2R 1R,1R,S00/S0,	N	N	1	1	27,52	5PG	B
3RH2911-4GA04	BLOC.AUS.4R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-4GA13	BLOC.AUS.1L+3R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-4GA22	BLOC.AUS.2L+2R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-4GA31	BLOC.AUS.3L+1R X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-4GA40	BLOC.AUS.4L X CONT.AUS.S00,	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-4HA01	BLOC.AUS.1R S00 AND S0,CAP.OCCH.	N	N	1	1	7,16	5PG	B
3RH2911-4HA02	BLOC.AUS.2R S00 AND S0,CAP.OCCH.	N	N	1	1	9,58	5PG	B
3RH2911-4HA03	BLOC.AUS.3R 1R,S00/S0,	N	N	1	1	13,19	5PG	B
3RH2911-4HA10	BLOC.AUS.1L S00 AND S0,CAP.OCCH.	N	N	1	1	7,16	5PG	B
3RH2911-4HA11	BLOC.AUS.1L+1R S00 AND S0,CAP.OCCH.	N	N	1	1	9,58	5PG	B
3RH2911-4HA12	BLOC.AUS.1L+2R 1L,S00/S0,	N	N	1	1	13,19	5PG	B
3RH2911-4HA13	BLOC.AUS.1L+3R 1R,1L S00/S0,	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-4HA20	BLOC.AUS.2L S00 AND S0,CAP.OCCH.	N	N	1	1	9,58	5PG	B
3RH2911-4HA21	BLOC.AUS.2L+1R 1L,S00/S0,	N	N	1	1	13,19	5PG	B
3RH2911-4HA22	BLOC.AUS.2L+2R S00/S0,	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-4HA30	BLOC.AUS.3L S00/S0,	N	N	1	1	13,19	5PG	B
3RH2911-4HA31	BLOC.AUS.3L+1R S00/S0,	N	N	1	1	16,92	5PG	B
3RH2911-4NF02	BLOC.AUS.X EL.2R, S00/S0,	N	N	1	1	41,29	5PG	B
3RH2911-4NF11	BLOC.AUS.X EL.1L+1R, S00/S0,	N	N	1	1	41,29	5PG	B
3RH2911-4NF20	BLOC.AUS.X EL.2L, S00/S0,	N	N	1	1	41,29	5PG	B
3RH2914-1GP11	INTERFACE FOR 3RT2, 24VDC GATING	N	N	1	1	60,14	5PG	B
3RH2914-2GP11	INTERFACE FOR 3RT2, 24VDC GATING	N	N	1	1	60,14	5PG	B
3RH2921-1DA02	CONT.AUS.LAT.2R S0,VT	N	N	1	1	15,73	5PG	A
3RH2921-1DA11	CONT.AUS.LAT.1L+1R,S0,VT	N	N	1	1	15,73	5PG	A
3RH2921-1DA20	CONT.AUS.LAT.2L,S0,VT	N	N	1	1	15,73	5PG	A
3RH2921-2DA02	CONT.AUS.LAT.2R S0,ML	N	N	1	1	15,73	5PG	A
3RH2921-2DA11	CONT.AUS.LAT.1L+1R,S0,ML	N	N	1	1	15,73	5PG	A
3RH2921-2DA20	CONT.AUS.LAT.2L,S0,ML	N	N	1	1	15,73	5PG	A
3RH2921-2DE11	BLOC.AUS.X EL.LAT.1L+1R,S0,ML	N	N	1	1	39,36	5PG	A
3RH2921-4DA11	CONT.AUS.LAT.1L+1R,S0,CAP.OCCH.	N	N	1	1	15,73	5PG	B
3RH2924-1GP11	MODULO INTERF.X PLC DC 24V,1L,S0	N	N	1	1	56,43	5PG	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK1/3RK2	**AS-INTERFACE E ET200**							
3RK1005-0LB00-0AA0	MOD.ELETT. 4SI SIRIUS X ET200S	N	EAR99H	1	1	150,38	5DC	A
3RK1100-1CE00-0AA2	MOD. AS-I 4A ELETTRONICHE X 1A	N	N	1	1	172,78	5DP	A
3RK1100-1CG00-0AA2	MOD. AS-I 4A, IP20, MOLLA	N	N	1	1	184,23	5DP	A
3RK1100-1CQ00-0AA3	MODULO AS-I 4A IP67 COMPATTO	N	N	1	1	223,60	5DP	A
3RK1100-1CQ20-0AA3	MOD. AS-I 4A K45 IP67 M12	N	N	1	1	184,16	5DP	A
3RK1105-1AE04-0CA0	Monitor di sicurezza con 1 uscita	N	N	1	1	755,71	5DP	A
3RK1105-1AE04-1CA0	AS-I MONITOR 1 USCITA 50MS	N	N	1	1	699,18	5DP	A
3RK1105-1AE04-2CA0	MONITOR DI SIC. AMPLIATO CON 1 USCITA	N	N	1	1	844,56	5DP	A
3RK1105-1AE04-3CA0	AS-INTERFACE	N	N	1	1	782,29	5DP	A
3RK1105-1AG04-0CA0	AS-I MONITOR 1 USCITA 40MS MOLLA	N	N	1	1	755,71	5DP	A
3RK1105-1BE04-0CA0	ASI MONITOR 2 USCITE 40MS	N	N	1	1	1008,56	5DP	A
3RK1105-1BE04-1CA0	AS-I MONITOR 2 USCITE 50MS	N	N	1	1	932,90	5DP	A
3RK1105-1BE04-2CA0	MONITOR DI SIC. AMPLIATO CON 2 USCITE	N	N	1	1	1126,76	5DP	A
3RK1105-1BE04-3CA0	MONITOR DI SIC. AMPLIATO CON 2 USC. 50MS	N	N	1	1	1042,19	5DP	A
3RK1105-1BE04-4CA0	AS-I MONITOR VERS,3 2 USCITE 40MS	N	N	1	1	1257,73	5DP	A
3RK1105-1BG04-2CA0	AS-I MONITOR AMPLIATO 2 USCITE 40MS M	N	N	1	1	1122,74	5DP	A
3RK1107-1BQ40-0AA3	MOD. AS-I 2AA X S7 4-20MA PROF 7.3	N	N	1	1	387,48	5DP	A
3RK1107-2BQ40-0AA3	MOD. AS-I 2AA X S7 +/-10V PROF 7.3	N	N	1	1	387,48	5DP	A
3RK1200-0CD00-0AA2	AS-I MOD 4E PER PCB, ESEC. MOVIN	N	N	1	1	157,65	5DP	C
3RK1200-0CE00-0AA2	MOD. AS-I 4E , IP20, VITE	N	N	1	1	135,59	5DP	A
3RK1200-0CE02-0AA2	MOD. AS-I 4E X SENSORI 2/3 FILI	N	N	1	1	164,71	5DP	A
3RK1200-0CE03-0AA2	MOD. AS-I CONTAIMPULSI L=22,5 IP20	N	EAR99	1	1	206,52	5DP	B
3RK1200-0CG00-0AA2	MOD. AS-I 4E A 2 FILI, IP20, MOLLA	N	N	1	1	146,26	5DP	A
3RK1200-0CG02-0AA2	MOD. AS-I 4E A 2-3 FILI, IP20, MOLLA	N	N	1	1	176,22	5DP	A
3RK1200-0CG03-0AA2	MOD. AS-I CONTATORE, IP20, MOLLA	N	EAR99	1	1	206,52	5DP	C
3RK1200-0CQ00-0AA3	MOD. AS-I 4E IP67 COMPATTO	N	N	1	1	154,20	5DP	A
3RK1200-0CQ05-0AA3	MOD. AS-I 4E IP67 K60 ATEX II 3D	N	N	1	1	197,12	5DP	C
3RK1200-0CQ20-0AA3	MOD. AS-I 4E K45 IP67 M12	N	N	1	1	153,07	5DP	A
3RK1200-0CT20-0AA3	MOD. AS-I 4E, K45 IP67,M8 A VITE	N	N	1	1	173,42	5DP	A
3RK1200-0CU20-0AA3	MOD. AS-I 4E, K45 IP67,M8 A SCATTO	N	N	1	1	178,92	5DP	C
3RK1200-0DQ00-0AA3	MOD. AS-I K60 8E 200MA IP67	N	N	1	1	375,39	5DP	A
3RK1205-0BE00-0AA2	MOD.AS-I S22,5 F IP20 2 INGRESSI VITE	N	N	1	1	187,31	5DP	A
3RK1205-0BE00-2AA2	ASISAFE MODUL SC17.5F 2F-DI	N	N	1	1	173,02	5DP	A
3RK1205-0BG00-0AA2	MOD.AS-I S22,5 F IP20 2 INGRESSI MOLLA	N	N	1	1	190,28	5DP	A
3RK1205-0BG00-2AA2	ASISAFE MODUL SC17.5F 2F-DI	N	N	1	1	173,02	5DP	A
3RK1205-0BQ00-0AA3	AS-I-S MOD.K45F, IP67, 2 INGRESSI SICUR	N	N	1	1	192,81	5DP	A
3RK1205-0BQ21-0AA3	AS-I K45F LS IP67 TIPO 2 PER BARRIERE	N	N	1	1	267,39	5DP	B
3RK1205-0BQ24-0AA3	AS-S K45F LS IP67 TIPO 4 PER BARRIERE	N	N	1	1	267,39	5DP	B
3RK1205-0BQ30-0AA3	AS-I SAFE MODULO COMPATTO K20F IP67	N	N	1	1	228,84	5DP	A
3RK1205-0CQ00-0AA3	AS-I MOD K45F IP67 4 DI SICURI	N	N	1	1	317,52	5DP	A
3RK1207-1BQ40-0AA3	MOD. AS-I 2AE X S7 4-20MA PROF 7.3	N	EAR99	1	1	359,82	5DP	A
3RK1207-1BQ44-0AA3	MOD.AS-I 4I ANALOGICO 4-20MA - 7,3	N	EAR99	1	1	417,56	5DP	A
3RK1207-2BQ40-0AA3	MOD. AS-I 2AE X S7 +/-10V PROF 7.3	N	N	1	1	359,82	5DP	A
3RK1207-2BQ44-0AA3	MOD. AS-I 2AE X S7 +/-10V PROF 7.3	N	N	1	1	417,56	5DP	C
3RK1207-3BQ40-0AA3	MOD. AS-I 2AE X S7 PT100 PROF 7.3	N	EAR99	1	1	359,82	5DP	A
3RK1207-3BQ44-0AA3	MOD.AS-I 4I PT100/N100 7,3	N	N	1	1	417,56	5DP	A
3RK1301-0AB10-0AB4	AVV.H.FEATURE ET200S DIR. 0,3-3A	N	EAR99	1	1	479,87	5DP	A
3RK1301-0AB10-1AB4	AVV.H.FEATURE ET200S REV 0,3-3A	N	EAR99	1	1	643,39	5DP	A
3RK1301-0AB13-0AA2	AVV. FAILSAFE ET200S DIR. 0,3-3 A	N	EAR99	1	1	772,88	5DP	A
3RK1301-0AB13-0AA4	AVV. FAILSAFE ET 200S DIR 0,3 - 3 A	N	EAR99	1	1	772,88	5DP	A
3RK1301-0AB13-1AA2	AVV. FAILSAFE ET200S INV. 0,3-3 A	N	EAR99	1	1	953,97	5DP	A
3RK1301-0AB13-1AA4	AVV. FAILSAFE ET 200S INV 0,3 - 3 A	N	EAR99	1	1	953,97	5DP	A
3RK1301-0AB20-0AB4	AVV.H.FEATURE ET200S SOFT 0,3-3A	N	EAR99	1	1	773,43	5DP	A
3RK1301-0BB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.<0,06KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-0BB00-1AA2	AVV.ET200S INV.<0,06KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1301-0BB10-0AB4	AVV.H.FEATURE ET200S DIR 2,4-8A	N	EAR99	1	1	534,53	5DP	A
3RK1301-0BB10-1AA4	AVV.H.FEATURE ET200S INV. 2,4-8 A	N	EAR99	1	1	703,15	5DP	C
3RK1301-0BB10-1AB4	AVV.H.FEATURE ET200S REV 2,4-8A	N	EAR99	1	1	703,15	5DP	A
3RK1301-0BB13-0AA2	AVV. FAILSAFE ET200S DIR. 2,4-8 A	N	EAR99	1	1	806,43	5DP	B
3RK1301-0BB13-0AA4	AVV.FAILSAFE ET200S DIR.2,4-8A	N	EAR99	1	1	806,43	5DP	A
3RK1301-0BB13-1AA2	AVV. FAILSAFE ET200S INV. 2,4-8 A	N	EAR99	1	1	1002,68	5DP	C
3RK1301-0BB13-1AA4	AVV.FAILSAFE ET200S INV.2,4-8A	N	EAR99	1	1	1002,68	5DP	A
3RK1301-0BB20-0AB4	AVV.H.FEATURE ET200S SOFT 2,4-8A	N	EAR99	1	1	844,95	5DP	A
3RK1301-0CB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,06KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-0CB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,06KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	C
3RK1301-0CB10-0AB4	AVV.H.FEATURE ET200S DIR 2,4-16A	N	EAR99	1	1	610,06	5DP	A
3RK1301-0CB10-1AB4	AVV.H.FEATURE ET200S REV 2,4-16A	N	EAR99	1	1	800,64	5DP	A
3RK1301-0CB13-0AA2	AVV. FAILSAFE ET200S DIR. 2,4-16 A	N	EAR99	1	1	879,91	5DP	A
3RK1301-0CB13-0AA4	AVV.FAILSAFE ET200S DIR.2,4-16A	N	EAR99	1	1	879,91	5DP	A
3RK1301-0CB13-1AA2	AVV. FAILSAFE ET200S INV. 2,4-16 A	N	EAR99	1	1	1100,04	5DP	C
3RK1301-0CB13-1AA4	AVV.FAILSAFE ET200S INV.2,4-16A	N	EAR99	1	1	1100,04	5DP	A
3RK1301-0CB20-0AB4	AVV.H.FEATURE ET200S SOFT 2,4-16A	N	EAR99	1	1	898,38	5DP	A
3RK1301-0DB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,09KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-0DB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,09KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1301-0EB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,1KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-0EB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,1KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1301-0FB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,12KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-0FB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,12KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1301-0GB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,18KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-0GB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,18KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1301-0HB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,21KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-0HB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,21KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1301-0JB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,25KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-0JB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,25KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1301-0KB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,37KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-0KB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,37KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1301-1AB00-0AA2	AVV. ET200S DIR.0,55KW POSS.MOD. FR.	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-1AB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,55KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1301-1BB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,75KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-1BB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,75KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1301-1CB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.0,9KW POSS.MOD.FR..	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-1CB00-1AA2	AVV.ET200S INV.0,9KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1301-1DB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.1,1KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-1DB00-1AA2	AVV.ET200S INV.1,1KW POSS.MOD.FR	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1301-1EB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.1,5KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-1EB00-1AA2	AVV.ET200S INV.1,5KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1301-1FB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.1,9KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-1FB00-1AA2	AVV.ET200S INV.1,9KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1301-1GB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.2,2KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-1GB00-1AA2	AVV.ET200S INV.2,2KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1301-1HB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.3KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-1HB00-1AA2	AVV.ET200S INV.3KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1301-1JB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.4KW POSS.MOD.FR	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A
3RK1301-1JB00-1AA2	AVV.ET200S INV.4KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1301-1KB00-0AA2	AVV.ET200S DIR.5,5KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	311,90	5DP	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK1301-1KB00-1AA2	AVV.ET200S INV.5,5KW POSS.MOD.FR.	N	EAR99	1	1	399,62	5DP	A
3RK1303-2AS54-1AA0	ECOFAST AVV. DP 4KW,MECH,	N	N	1	1	1446,89	5DP	D
3RK1303-2AS54-1AA3	ECOFAST AVV. DP 4KW,MECH.FRENO 400VAC	N	N	1	1	1716,70	5DP	D
3RK1303-5BS44-3AA0	ECOFAST AVV. DP 1,1KW,MECH.TERMICA MOT	N	N	1	1	1718,60	5DP	D
3RK1303-5BS44-3AA3	ECOFAST AVV, DP 1,1KW,TERM+FRENO 400VAC	N	N	1	1	1958,03	5DP	D
3RK1303-5CS44-3AA0	ECOFAST AVV, DP 4KW,MECH.TERMICA MOT.	N	N	1	1	1951,85	5DP	D
3RK1303-5CS44-3AA3	ECOFAST AVV, DP 4KW,TERM+FRENO 400VAC	N	N	1	1	2183,85	5DP	D
3RK1303-6BS74-3AA0	ECOFAST AVV, SOFT DP 1,1KW,PROT. COMP,	N	N	1	1	2087,80	5DP	D
3RK1303-6BS74-3AA3	ECOFAST AVV, SOFT DP 1,1KW,FRENO 400VAC	N	N	1	1	2321,66	5DP	D
3RK1303-6DS74-3AA0	ECOFAST AVV, SOFT DP 5,5KW,PROT.COMPLET	N	N	1	1	2495,55	5DP	D
3RK1303-6DS74-3AA3	ECOFAST AVV, SOFT DP 5,5KW,FRENO 400VAC	N	N	1	1	2715,84	5DP	D
3RK1304-0HS00-6AA0	ET 200PRO RSM MOD SEZ	N	N	1	1	636,74	5DP	A
3RK1304-0HS00-7AA0	ET 200PRO F-RSM	N	N	1	1	1000,71	5DP	C
3RK1304-0HS00-8AA0	ET 200PRO ASM	N	N	1	1	697,67	5DP	A
3RK1304-5KS40-2AA0	ET 200PRO AVV DIR HF 0,15A..2,00A	N	N	1	1	970,59	5DP	A
3RK1304-5KS40-2AA3	ET 200PRO AVV. DIR .CON FREN0	N	N	1	1	1091,92	5DP	C
3RK1304-5KS40-3AA0	REVERS.STARTER HF 0,15-2A SENZA FRENO	N	N	1	1	1091,92	5DP	A
3RK1304-5KS40-3AA3	REVERS.STARTER HF 0,15-2 A CON FRENO	N	N	1	1	1213,70	5DP	A
3RK1304-5KS40-4AA0	DIRECT START STANDARD SENZ FRENO 0,15-2A	N	N	1	1	758,23	5DP	A
3RK1304-5KS40-4AA3	DIRECT START.STANDARD CON FRENO 0,15-2	N	N	1	1	849,53	5DP	A
3RK1304-5KS40-5AA0	ET200 PRO TELEINV STD 0,15-2A	N	N	1	1	849,53	5DP	A
3RK1304-5KS40-5AA3	REVERSE START. STENDARD CON FRENO	N	N	1	1	970,59	5DP	A
3RK1304-5KS70-2AA0	ELECTR. DIRECT(SOFT)STARTER SENZA FRENO	N	N	1	1	970,67	5DP	A
3RK1304-5KS70-2AA3	ELECTR. DIRECT(SOFT)STARTER CON FRENO	N	N	1	1	971,09	5DP	C
3RK1304-5KS70-3AA0	ELECTR.REVERSE(SOFT)STARTER SENZA FRENO	N	N	1	1	971,09	5DP	A
3RK1304-5KS70-3AA3	ELECTR.REVERSE(SOFT)STARTER CON FRENO	N	N	1	1	970,90	5DP	A
3RK1304-5LS40-2AA0	DIRECT STARTER HF 1,5-12 A SENZA FRENO	N	N	1	1	1016,80	5DP	A
3RK1304-5LS40-2AA3	DIRECT STARTER HF 1,5-12 A CON FRENO	N	N	1	1	1137,40	5DP	C
3RK1304-5LS40-3AA0	REVERS.STARTER HF 1,5-12A SENZA FRENO	N	N	1	1	1137,40	5DP	C
3RK1304-5LS40-4AA0	ET 200PRO AVV DIR STD 1,50A...12,00A	N	N	1	1	804,82	5DP	A
3RK1304-5LS40-4AA3	DIRECT START.STANDARD CON FRENO 1,5-12	N	N	1	1	895,28	5DP	A
3RK1304-5LS40-5AA0	REVERSE START.STAND.SENZA FRENO 1,5-12	N	N	1	1	895,28	5DP	A
3RK1304-5LS40-5AA3	REVERSE START.STAND.CON FRENO 1,5-12A	N	N	1	1	1016,80	5DP	A
3RK1304-5LS70-2AA0	EELCTR.DIRECT(SOFT)START. SENZA FRENO	N	N	1	1	1016,43	5DP	C
3RK1304-5LS70-2AA3	ELECTR.DIR.(SOFT)START. CON FRENO	N	N	1	1	1016,93	5DP	C
3RK1304-5LS70-3AA0	ELECTR.REVERSE(SOFT)START.SENZA FRENO	N	N	1	1	1016,93	5DP	C
3RK1304-5LS70-3AA3	ELECTR. REVERS(SOFT)START.CON FRENO	N	N	1	1	1016,23	5DP	C
3RK1305-0AS01-0AA0	M200D MOD COMUNICAZIONE PROFIBUS DP	N	N	1	1	288,15	5DP	C
3RK1308-0AB00-0CP0	AVVIATORE DIRETTO ET200SP 0,3....1A	N	EAR99	1	1	362,00	5DP	A
3RK1308-0AC00-0CP0	AVVIATORE DIRETTO ET200SP 0,9....3A	N	EAR99	1	1	372,00	5DP	A
3RK1308-0AD00-0CP0	AVVIATORE DIRETTO ET200SP 2,8....9A	N	EAR99	1	1	396,00	5DP	A
3RK1308-0BB00-0CP0	AVVIATORE REVERSIBILE ET200SP 0,3....1A	N	EAR99	1	1	474,00	5DP	A
3RK1308-0BC00-0CP0	AVVIATORE REVERSIBILE ET200SP 0,9....3A	N	EAR99	1	1	486,00	5DP	A
3RK1308-0BD00-0CP0	AVVIATORE REVERSIBILE ET200SP 2,8....9A	N	EAR99	1	1	508,00	5DP	A
3RK1315-6KS41-0AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	599,04	5DP	C
3RK1315-6KS41-0AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	694,62	5DP	C
3RK1315-6KS41-0AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	770,06	5DP	C
3RK1315-6KS41-1AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	684,69	5DP	C
3RK1315-6KS41-1AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	779,04	5DP	C
3RK1315-6KS41-1AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	856,47	5DP	C
3RK1315-6KS41-2AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	656,50	5DP	C
3RK1315-6KS41-2AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	750,47	5DP	C
3RK1315-6KS41-2AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	824,76	5DP	C
3RK1315-6KS41-3AA0	M200D AS-I BASIC REV MECH 0,9 kW 0,15-2	N	EAR99	1	1	742,28	5DP	C
3RK1315-6KS41-3AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	836,81	5DP	C
3RK1315-6KS41-3AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	911,51	5DP	C
3RK1315-6KS71-0AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	712,92	5DP	C
3RK1315-6KS71-0AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	808,06	5DP	C
3RK1315-6KS71-0AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	887,50	5DP	C
3RK1315-6KS71-1AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	798,58	5DP	C
3RK1315-6KS71-1AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	893,59	5DP	C
3RK1315-6KS71-1AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	973,08	5DP	C
3RK1315-6KS71-2AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	769,79	5DP	C
3RK1315-6KS71-2AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	865,25	5DP	C
3RK1315-6KS71-2AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	942,00	5DP	C
3RK1315-6KS71-3AA0	M200D AS-I BASIC REV ELETTR 0,9 kW 0,15	N	N	1	1	856,06	5DP	C
3RK1315-6KS71-3AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	950,81	5DP	C
3RK1315-6KS71-3AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	1025,98	5DP	C
3RK1315-6LS41-0AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	627,75	5DP	C
3RK1315-6LS41-0AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	722,91	5DP	C
3RK1315-6LS41-0AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	800,66	5DP	C
3RK1315-6LS41-1AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	713,18	5DP	C
3RK1315-6LS41-1AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	808,04	5DP	C
3RK1315-6LS41-1AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	887,04	5DP	C
3RK1315-6LS41-2AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	684,65	5DP	C
3RK1315-6LS41-2AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	779,65	5DP	C
3RK1315-6LS41-2AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	855,43	5DP	C
3RK1315-6LS41-3AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	770,22	5DP	C
3RK1315-6LS41-3AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	865,90	5DP	C
3RK1315-6LS41-3AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	941,63	5DP	C
3RK1315-6NS71-0AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	741,38	5DP	C
3RK1315-6NS71-0AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	837,18	5DP	C
3RK1315-6NS71-0AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	918,98	5DP	C
3RK1315-6NS71-1AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	826,83	5DP	C
3RK1315-6NS71-1AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	921,98	5DP	C
3RK1315-6NS71-1AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	1003,31	5DP	C
3RK1315-6NS71-2AA0	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	797,73	5DP	C
3RK1315-6NS71-2AA3	M200D AS-I BASIC DOL 5,5 kW COM LOC	N	EAR99	1	1	893,95	5DP	C
3RK1315-6NS71-2AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	971,87	5DP	C
3RK1315-6NS71-3AA0	M200D AS-I BASIC DOL 5,5 kW COM LOC	N	N	1	1	883,81	5DP	C
3RK1315-6NS71-3AA3	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	EAR99	1	1	980,00	5DP	C
3RK1315-6NS71-3AA5	MOTOR STARTER M200D AS-I BASIC	N	N	1	1	1055,71	5DP	C
3RK1323-2AS54-1AA0	ECOFAST AVV.I. AS-I 4KW,MECH.TERM,	N	N	1	1	1207,73	5DP	D
3RK1323-2AS54-1AA3	ECOFAST AVV.I. AS-I 4KWTERM.+FRENO 400VA	N	N	1	1	1455,63	5DP	D
3RK1323-5BS44-3AA0	ECOFAST AVV.I. AS-I 1,1KW,MECH., IMM.TE	N	N	1	1	1621,36	5DP	D
3RK1323-5BS44-3AA3	ECOFAST AVV.I. AS-I 1,1KW FRENO 400VAC	N	N	1	1	1850,44	5DP	D
3RK1323-5CS44-3AA0	ECOFAST AVV.I. AS-I 4KW,MECH., IMM.TERM	N	N	1	1	1859,06	5DP	D
3RK1323-5CS44-3AA3	ECOFAST AVV.I. AS-I 4KW,MECH.FRENO 400V	N	N	1	1	2088,90	5DP	D
3RK1323-6BS74-3AA0	ECOFAST AVV.I.SOFT AS-I 1,1KW,PROT. COM	N	N	1	1	2049,84	5DP	D
3RK1323-6BS74-3AA3	ECOFAST AVV.I.SOFT AS-I 1,1KW, FRENO 40	N	N	1	1	2272,80	5DP	D
3RK1323-6DS74-3AA0	ECOFAST AVV.I.SOFT AS-I 5,5KW,PROT. COM	N	N	1	1	2272,80	5DP	D
3RK1323-6DS74-3AA3	ECOFAST AVV.I.SOFT AS-I 5,5KW, FRENO 40	N	N	1	1	2495,55	5DP	D
3RK1325-6KS41-0AA0	M200D AS-I STD DOL M 0,9 kW	N	EAR99	1	1	675,74	5DP	C
3RK1325-6KS41-0AA3	M200D AS-I STD DOL M 0,9 kW FR 400 V A	N	EAR99	1	1	770,56	5DP	C
3RK1325-6KS41-0AA5	M200D AS-I STD DOL M 0,9 kW FR 180 V	N	N	1	1	846,27	5DP	C
3RK1325-6KS41-1AA0	M200D AS-I STD REVM 0,9 kW	N	EAR99	1	1	760,48	5DP	C
3RK1325-6KS41-1AA3	M200D AS-I STD REVM 0,9 kW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	856,26	5DP	C
3RK1325-6KS41-1AA5	M200D AS-I STD REVM 0,9 kW FR 180 V	N	N	1	1	922,96	5DP	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK1325-6KS41-2AA0	M200D AS-I STD DOL M 0,9 kW CL	N	EAR99	1	1	732,20	5DP	C
3RK1325-6KS41-2AA3	M200D AS-I STD DOL M0,9 kW FR 400 V CL	N	EAR99	1	1	827,26	5DP	C
3RK1325-6KS41-2AA5	M200D AS-I STD DOL M0,9 kW FR 180 V C	N	N	1	1	909,35	5DP	C
3RK1325-6KS41-3AA0	M200D AS-I STD REVM 0,9 kW CL	N	EAR99	1	1	817,96	5DP	C
3RK1325-6KS41-3AA3	M200D AS-I STD REVM 0,9 kW FR 400 V CL	N	EAR99	1	1	912,40	5DP	C
3RK1325-6KS41-3AA5	M200D AS-I STD REVM 0,9 kW FR 180 V C	N	N	1	1	984,08	5DP	C
3RK1325-6KS71-0AA0	M200D AS-I STD DOL E 0,9 kW	N	N	1	1	789,77	5DP	C
3RK1325-6KS71-0AA3	M200D AS-I STD DOL E 0,9 kW FR 400 V A	N	EAR99	1	1	884,47	5DP	C
3RK1325-6KS71-0AA5	M200D AS-I STD DOL E 0,9 kW FR 180 V	N	N	1	1	961,86	5DP	C
3RK1325-6KS71-1AA0	M200D AS-I STD REV E 0,9 kW	N	N	1	1	874,68	5DP	C
3RK1325-6KS71-1AA3	M200D AS-I STD REV E 0,9 kW FR 400 V A	N	EAR99	1	1	970,73	5DP	C
3RK1325-6KS71-1AA5	M200D AS-I STD REV E 0,9 kW FR 180 V	N	N	1	1	1036,61	5DP	C
3RK1325-6KS71-2AA0	M200D AS-I STD DOL E 0,9 kW CL	N	N	1	1	846,54	5DP	C
3RK1325-6KS71-2AA3	M200D AS-I STD DOL E 0,9 kW FR 400 V A	N	EAR99	1	1	941,53	5DP	C
3RK1325-6KS71-2AA5	M200D AS-I STD DOL E 0,9 kW FR 180 V C	N	N	1	1	1015,79	5DP	C
3RK1325-6KS71-3AA0	M200D AS-I STD REV E 0,9 kW CL	N	N	1	1	931,99	5DP	C
3RK1325-6KS71-3AA3	M200D AS-I STD REV E0,9 kW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	1027,82	5DP	C
3RK1325-6KS71-3AA5	M200D AS-I STD REV E0,9 kW FR 180 V C	N	N	1	1	1097,95	5DP	C
3RK1325-6LS41-0AA0	M200D AS-I STD DOL M 5,5 kW	N	EAR99	1	1	703,43	5DP	C
3RK1325-6LS41-0AA3	M200D AS-I STD DOL M 5,5 kW FR 400 V A	N	EAR99	1	1	798,24	5DP	C
3RK1325-6LS41-0AA5	M200D AS-I STD DOL M 5,5 kW FR 180 V	N	N	1	1	869,25	5DP	C
3RK1325-6LS41-1AA0	M200D AS-I STD REV M 5,5 kW	N	EAR99	1	1	789,87	5DP	C
3RK1325-6LS41-1AA3	M200D AS-I STD REV M 5,5 kW FR 400 V A	N	EAR99	1	1	884,23	5DP	C
3RK1325-6LS41-1AA5	M200D AS-I STD REV M 5,5 kW FR 180 V	N	N	1	1	954,65	5DP	C
3RK1325-6LS41-2AA0	M200D AS-I STD DOL M5,5 kW CL	N	EAR99	1	1	775,58	5DP	C
3RK1325-6LS41-2AA3	M200D AS-I STD DOL M5,5 kW FR 400 V CL	N	EAR99	1	1	855,49	5DP	C
3RK1325-6LS41-2AA5	M200D AS-I STD DOL M5,5 kW FR 180 V C	N	N	1	1	931,09	5DP	C
3RK1325-6LS41-3AA0	M200D AS-I STD REV M 5,5 kW CL	N	EAR99	1	1	846,93	5DP	C
3RK1325-6LS41-3AA3	M200D AS-I STD REV M5,5 kW FR 400 V CL	N	EAR99	1	1	941,03	5DP	C
3RK1325-6LS41-3AA5	M200D AS-I STD REV M5,5 kW FR 180 V C	N	N	1	1	1015,69	5DP	C
3RK1325-6LS71-0AA0	M200D AS-I STD DOL E 5,5 kW	N	N	1	1	817,95	5DP	C
3RK1325-6LS71-0AA3	M200D AS-I STD DOL E 5,5 kW FR 400 V A	N	EAR99	1	1	911,62	5DP	C
3RK1325-6LS71-0AA5	M200D AS-I STD DOL E 5,5 kW FR 180 V	N	N	1	1	984,39	5DP	C
3RK1325-6LS71-1AA0	M200D AS-I STD REV E 5,5 kW	N	N	1	1	904,32	5DP	C
3RK1325-6LS71-1AA3	M200D AS-I STD REV E 5,5 kW FR 400 V A	N	EAR99	1	1	998,22	5DP	C
3RK1325-6LS71-1AA5	M200D AS-I STD REV E 5,5 kW FR 180 V	N	N	1	1	1066,24	5DP	C
3RK1325-6LS71-2AA0	M200D AS-I STD DOL E 5,5 kW CL	N	N	1	1	875,33	5DP	C
3RK1325-6LS71-2AA3	M200D AS-I STD DOL E 5,5 kW FR 400 V C	N	EAR99	1	1	969,39	5DP	C
3RK1325-6LS71-2AA5	M200D AS-I STD DOL E 5,5 kW FR 180 V C	N	N	1	1	1046,09	5DP	C
3RK1325-6LS71-3AA0	M200D AS-I STD REV E 5,5 kW CL	N	N	1	1	961,25	5DP	C
3RK1325-6LS71-3AA3	M200D AS-I STD REV E5,5 kW FR 400 V CL	N	EAR99	1	1	1055,48	5DP	C
3RK1325-6LS71-3AA5	M200D AS-I STD REV E5,5 kW FR 180 V C	N	N	1	1	1128,83	5DP	C
3RK1335-0AS01-0AA0	M200D MOD COMUNICAZIONE PROFINET I/O	N	EAR99	1	1	463,22	5DP	C
3RK1395-6KS41-0AD0	M200D DP/PN DOL M 0,9 kW	N	EAR99	1	1	838,85	5DP	C
3RK1395-6KS41-0AD3	M200D DP/PN DOL M 0,9 kW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	964,82	5DP	C
3RK1395-6KS41-0AD5	M200D DP/PN DOL M 0,9 kW FR 180 V DC	N	N	1	1	1062,91	5DP	C
3RK1395-6KS41-1AD0	M200D DP/PN REV M 0,9 kW	N	EAR99	1	1	950,59	5DP	C
3RK1395-6KS41-1AD3	M200D DP/PN REV M 0,9 kW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	1076,92	5DP	C
3RK1395-6KS41-1AD5	M200D DP/PN REV M 0,9 kW FR 180 V DC	N	N	1	1	1178,92	5DP	C
3RK1395-6KS41-2AD0	M200D DP/PN DOL M 0,9 kW CL	N	EAR99	1	1	914,12	5DP	C
3RK1395-6KS41-2AD3	M200D DP/PN DOL M 0,9 kW FR 400 V AC C	N	EAR99	1	1	1039,83	5DP	C
3RK1395-6KS41-2AD5	M200D DP/PN DOL M 0,9 kW FR 180 V DC C	N	N	1	1	1140,57	5DP	C
3RK1395-6KS41-3AD0	M200D DP/PN REV M 0,9 kW CL	N	EAR99	1	1	1026,88	5DP	C
3RK1395-6KS41-3AD3	M200D DP/PN REV M 0,9 kW FR 400 V AC C	N	EAR99	1	1	1152,43	5DP	C
3RK1395-6KS41-3AD5	M200D DP/PN REV M 0,9 kW FR 180 V DC C	N	N	1	1	1256,37	5DP	C
3RK1395-6KS71-0AD0	M200D DP/PN DOL E 0,9 kW	N	N	1	1	988,46	5DP	C
3RK1395-6KS71-0AD3	M200D DP/PN DOL E 0,9 kW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	1115,10	5DP	C
3RK1395-6KS71-0AD5	M200D DP/PN DOL E 0,9 kW FR 180 V DC	N	N	1	1	1215,05	5DP	C
3RK1395-6KS71-1AD0	M200D DP/PN REV E 0,9 kW	N	N	1	1	1101,24	5DP	C
3RK1395-6KS71-1AD3	M200D DP/PN REV E 0,9 kW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	1225,73	5DP	C
3RK1395-6KS71-1AD5	M200D DP/PN REV E 0,9 kW FR 180 V DC	N	N	1	1	1330,51	5DP	C
3RK1395-6KS71-2AD0	M200D DP/PN DOL E 0,9 kW CL	N	N	1	1	1064,96	5DP	C
3RK1395-6KS71-2AD3	M200D DP/PN DOL E 0,9 kW FR 400 V AC C	N	EAR99	1	1	1188,69	5DP	C
3RK1395-6KS71-2AD5	M200D DP/PN DOL E 0,9 kW FR 180 V DC C	N	N	1	1	1291,68	5DP	C
3RK1395-6KS71-3AD0	M200D DP/PN REV E 0,9 kW CL	N	N	1	1	1176,83	5DP	C
3RK1395-6KS71-3AD3	M200D DP/PN REV E 0,9 kW FR 400 V AC C	N	EAR99	1	1	1302,84	5DP	C
3RK1395-6KS71-3AD5	M200D DP/PN REV E 0,9 kW FR 180 V DC C	N	N	1	1	1408,05	5DP	C
3RK1395-6LS41-0AD0	M200D DP/PN DOL M 5,5 kW	N	EAR99	1	1	875,69	5DP	C
3RK1395-6LS41-0AD3	M200D DP/PN DOL M 5,5 kW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	1002,35	5DP	C
3RK1395-6LS41-0AD5	M200D DP/PN DOL M 5,5 kW FR 180 V DC	N	N	1	1	1099,64	5DP	C
3RK1395-6LS41-1AD0	M200D DP/PN REV M 5,5 kW	N	EAR99	1	1	988,32	5DP	C
3RK1395-6LS41-1AD3	M200D DP/PN REV M 5,5 kW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	1115,19	5DP	C
3RK1395-6LS41-1AD5	M200D DP/PN REV M 5,5 kW FR 180 V DC	N	N	1	1	1215,56	5DP	C
3RK1395-6LS41-2AD0	M200D DP/PN DOL M 5,5 kW CL	N	EAR99	1	1	952,21	5DP	C
3RK1395-6LS41-2AD3	M200D DP/PN DOL M 5,5 kW FR 400 V AC C	N	EAR99	1	1	1076,66	5DP	C
3RK1395-6LS41-2AD5	M200D DP/PN DOL M 5,5 kW FR 180 V DC C	N	N	1	1	1177,40	5DP	C
3RK1395-6LS41-3AD0	M200D DP/PN REV M 5,5 kW CL	N	EAR99	1	1	1064,47	5DP	C
3RK1395-6LS41-3AD3	M200D DP/PN REV M 5,5 kW FR 400 V AC C	N	EAR99	1	1	1189,52	5DP	C
3RK1395-6LS41-3AD5	M200D DP/PN REV M 5,5 kW FR 180 V DC C	N	N	1	1	1293,14	5DP	C
3RK1395-6LS71-0AD0	M200D DP/PN DOL E 5,5 kW	N	N	1	1	1027,05	5DP	C
3RK1395-6LS71-0AD3	M200D DP/PN DOL E 5,5 kW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	1151,73	5DP	C
3RK1395-6LS71-0AD5	M200D DP/PN DOL E 5,5 kW FR 180 V DC	N	N	1	1	1250,54	5DP	C
3RK1395-6LS71-1AD0	M200D DP/PN REV E 5,5 kW	N	N	1	1	1138,78	5DP	C
3RK1395-6LS71-1AD3	M200D DP/PN REV E 5,5 kW FR 400 V AC	N	EAR99	1	1	1265,00	5DP	C
3RK1395-6LS71-1AD5	M200D DP/PN REV E 5,5 kW FR 180 V DC	N	N	1	1	1365,14	5DP	C
3RK1395-6LS71-2AD0	M200D DP/PN DOL E 5,5 kW CL	N	N	1	1	1102,14	5DP	C
3RK1395-6LS71-2AD3	M200D DP/PN DOL E 5,5 kW FR 400 V AC C	N	EAR99	1	1	1226,40	5DP	C
3RK1395-6LS71-2AD5	M200D DP/PN DOL E 5,5 kW FR 180 V DC C	N	N	1	1	1327,93	5DP	C
3RK1395-6LS71-3AD0	M200D DP/PN REV E 5,5 kW CL	N	N	1	1	1213,32	5DP	C
3RK1395-6LS71-3AD3	M200D DP/PN REV E 5,5 kW FR 400 V AC C	N	EAR99	1	1	1339,76	5DP	C
3RK1395-6LS71-3AD5	M200D DP/PN REV E 5,5 kW FR 180 V DC C	N	N	1	1	1444,21	5DP	C
3RK1400-0BE00-0AA2	AS-I MOD 2E/2A EL L=22,5 IP20	N	EAR99	1	1	163,61	5DP	B
3RK1400-0BG00-0AA2	MOD. AS-I 2E/2A A 2 FILI, IP20, MOLLA	N	EAR99	1	1	167,96	5DP	B
3RK1400-0CD00-0AA3	AS-I MOD 4I/4UEL CIRC STMP	N	EAR99	1	1	139,47	5DP	C
3RK1400-0CD01-0AA3	MOD. AS-I 4E/4A X PCB +24V AUX	N	EAR99	1	1	139,47	5DP	D
3RK1400-0CE00-0AA3	MOD. AS-I 4E/4A PIATTO CON MORSETTI	N	EAR99	1	1	150,77	5DP	A
3RK1400-0CE10-0AA2	AS-I SLAVE MOD.AMP. LOGO 41/40 24VDC	N	EAR99	1	1	199,67	5DP	A
3RK1400-0GQ20-0AA3	MODULO COMP. AS-INTERFACE K45	N	N	1	1	154,51	5DP	A
3RK1400-1BQ00-0AA3	MOD. AS-I COMPATTO 2E/2A 200MA/2A	N	N	1	1	185,01	5DP	C
3RK1400-1BQ20-0AA3	MOD..AS-I 2E/2A K45 IP67 M12	N	N	1	1	180,67	5DP	A
3RK1400-1CD00-0AA2	AS-I MOD.4E/4A PER PCB	N	N	1	5	162,38	5DP	B
3RK1400-1CE00-0AA2	MOD AS-I SLIM LINE IP20 4E/4A 1A	N	N	1	1	185,36	5DP	A
3RK1400-1CE01-0AA2	MOD AS-I SLIM LINE IP20 4E/4A 2A	N	N	1	1	226,50	5DP	A
3RK1400-1CG00-0AA2	MOD. AS-I 4E/4A DA 1A, IP20, MOLLA	N	N	1	1	200,34	5DP	A
3RK1400-1CG01-0AA2	MOD. AS-I 4E/4A DA 2A, IP20, MOLLA	N	N	1	1	244,57	5DP	B
3RK1400-1CQ00-0AA3	AS-I MOD 4I/4E IP67	N	N	1	1	290,56	5DP	A
3RK1400-1CR00-0AA3	MOD. AS-I 4E/4A K60 IP68 M12	N	N	1	1	298,55	5DP	A
3RK1400-1CT30-0AA3	AS-I K20, 4DI/4DO,STD, M8	N	N	1	1	265,50	5DP	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK1400-1DQ00-0AA3	MOD. AS-I 4E/4A K60 IP67 M12-YII	N	N	1	1	290,56	5DP	A
3RK1400-1DQ01-0AA3	MOD. AS-I 4E/4A K60 IP67 M12-YII	N	N	1	1	236,47	5DP	A
3RK1400-1DQ02-0AA3	MOD. AS-I 2X2E/2X2A K60 M12-YII	N	N	1	1	236,47	5DP	B
3RK1400-1DQ03-0AA3	MOD. AS-I 4E/4A K60 IP67	N	N	1	1	233,14	5DP	A
3RK1400-1DQ05-0AA3	MOD. AS-I 4E/4A K60 IP67 ATEX II 3D	N	N	1	1	280,91	5DP	B
3RK1400-1MQ00-0AA3	MODULO AS-I 4E/2A IP67 COMPATTO	N	N	1	1	207,50	5DP	A
3RK1400-1MQ01-0AA4	AS-I AVV. D.24V DC 4E/2A K60 IP67	N	N	1	1	246,33	5DP	C
3RK1400-1MQ03-0AA4	AS-I AVV. I. 24V DC 4E/1A K60 IP67	N	N	1	1	245,23	5DP	C
3RK1400-1NQ01-0AA4	AS-I AVV. D.24V DC 4E/1A K60 IP67	N	N	1	1	207,48	5DP	C
3RK1400-2CE00-2AA2	AS-I MODUL SC22.5 4DI/4DQ	N	N	1	1	189,51	5DP	A
3RK1400-2CG00-2AA2	AS-I MODUL SC22.5 4DI/4DQ	N	N	1	1	189,51	5DP	A
3RK1402-0BE00-0AA2	MOD AS-I SLIM LINE 2E/2AR IP20	N	EAR99	1	1	192,03	5DP	A
3RK1402-0BG00-0AA2	MOD. AS-I 2E/2A A RELÈ, IP20, MOLLA	N	EAR99	1	1	192,63	5DP	B
3RK1402-3CE00-0AA2	MOD SLIM LINE IP20 4E/4AR 3A UC230V	N	EAR99	1	1	235,31	5DP	A
3RK1402-3CE01-0AA2	MOD AS-I SLIM 45MM 4E/4A POT. LIBERO	N	EAR99	1	1	201,56	5DP	A
3RK1402-3CG00-0AA2	MOD. AS-I 4E/4A A RELÉ, IP20, MOLLA	N	EAR99	1	1	247,90	5DP	A
3RK1402-3CG01-0AA2	MOD. AS-I 4E/4A POT.LIBERO, IP20, MOLLA	N	N	1	1	211,41	5DP	A
3RK1405-0BE00-0AA2	MOD.USCITE STANDARD, ALLACC. A VITE	N	N	1	1	231,79	5DP	B
3RK1405-0BG00-0AA2	MOD. STANDARD,ALLACC.CAGE-CLAMP	N	N	1	1	235,62	5DP	B
3RK1405-0BQ00-0AA3	Mod. K60F- 2 E sicuri /2 A (cavo giallo)	N	N	1	1	238,42	5DP	C
3RK1405-0BQ20-0AA3	Mod. K45F- 2 E sicuri /2 A (cavo giallo)	N	N	1	1	250,45	5DP	B
3RK1405-1BE00-0AA2	MOD.USCITE CON ALIM. AUX, ALLACC. A VITE	N	N	1	1	231,79	5DP	A
3RK1405-1BG00-0AA2	MOD. CON ALIM. AUX, ALLACC. CAGE-CLAMP	N	N	1	1	235,62	5DP	B
3RK1405-1BQ00-0AA3	Mod. K60F- 2 E sicuri /2 A (cavo nero)	N	N	1	1	238,42	5DP	A
3RK1405-1BQ20-0AA3	Mod. K45F- 2 E sicuri /2 A (cavo nero)	N	N	1	1	250,45	5DP	B
3RK1405-1SE15-0AA2	AS-I SAFE S45F 1F-RO/3DI/2DO IP20 VITE	N	N	1	1	547,96	5DP	A
3RK1405-1SG15-0AA2	AS-I SAFE S45F 1F-RO/3DI/2DO IP20 MOLLA	N	N	1	1	547,96	5DP	A
3RK1405-2BE00-2AA2	ASISAFE MODUL SC17.5F 2F-DI/2DQ	N	N	1	1	215,87	5DP	A
3RK1405-2BG00-2AA2	ASISAFE MODUL SC17.5F 2F-DI/2DQ	N	N	1	1	215,87	5DP	A
3RK1408-8KE00-0AA2	AS-I MOD GUASTO TERRA L=22,5 IP20	N	EAR99	1	1	170,50	5DP	B
3RK1408-8KG00-0AA2	MOD. AS-I GUASTO DI TERRA, IP20, MOLLA	N	EAR99	1	1	170,50	5DP	B
3RK1802-2FB06-0GA1	SOFTWARE CONFIGURAZIONE AS-I MONITOR V3	N	5D992	1	1	252,30	5DP	A
3RK1901-0CA00	AS-I MOD COLL PER MOD 4I/4E IP67	N	N	1	1	23,43	5DP	A
3RK1901-0CB01	PIASTRA PER GUIDA DIN K60	N	N	1	1	32,23	5DP	A
3RK1901-0NA00	SPINE DI COLLEG. X AS-I GIALLO	N	N	1	5	4,49	5DP	C
3RK1901-0PA00	SPINE DI COLLEG. X AS-I NERO	N	N	1	5	4,49	5DP	C
3RK1901-1AA00	ACCES X PONTE SU ING NON UTILIZZATO	N	N	1	1	14,46	5DP	A
3RK1901-1AA01	ACCES ROSSO X PONTE SU ING NON UTILIZZ.	N	N	1	1	25,46	5DP	D
3RK1901-1DE12-1AA0	DISACCOPPIATORE AS-I SINGOLO VITE	N	N	1	1	150,70	5DP	A
3RK1901-1DE22-1AA0	DISACCOPPIATORE AS-I, 2 x 4 A	N	N	1	1	197,88	5DP	A
3RK1901-1DG22-1AA0	DISACCOPPIATORE ASI DUALE 2 X 4A, MOLLA	N	N	1	1	201,30	5DP	A
3RK1901-1GA01	AS-I MOD SOVRATENSIONI IP67 K45	N	EAR99	1	1	295,68	5DP	B
3RK1901-1KA00	TAPPI M12 PER MODULI AS-I	N	N	1	10	137,84	5DP	A
3RK1901-1KA01	TAPPI M12 PER MODULI AS-I	N	N	1	10	148,09	5DP	A
3RK1901-1MA00	AS-I BASE FK-E PER INDIRIZZAMENTO M.U.	N	N	1	1	52,16	5DP	A
3RK1901-1MD00	ACC. AS-I GUAR. XPRESSACAVO M20X1,5 TRA	N	N	1	10	205,58	5DP	A
3RK1901-1MN00	TAPPI IN IP67 PER CAVO AS-I	N	N	1	10	4,73	5DP	A
3RK1901-1MX02	AS-I EXTENSIONS PLUG COMPACT	N	N	1	1	134,23	5DP	A
3RK1901-1NN10	DISTRIB. CAVO AS-I MAX 6A	N	N	1	1	29,62	5DP	A
3RK1901-1NR04	AS-I DISTR. X CAVI TONDI IP67 4X	N	N	1	1	116,10	5DP	A
3RK1901-1NR10	DERIVATORE AS-I M12 SENZA U-AUX	N	N	1	1	18,56	5DP	A
3RK1901-1NR11	DERIVATORE AS-I M12 NO AUX CAVO 1M	N	N	1	1	30,93	5DP	A
3RK1901-1NR12	DERIVATORE AS-I M12 NO AUX CAVO 2M	N	N	1	1	33,29	5DP	A
3RK1901-1NR20	DERIVATORE AS-I M12 CON U-AUX	N	N	1	1	57,27	5DP	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK1901-1NR21	DERIVATORE AS-I M12, V AUX, CAVO 1M	N	N	1	1	56,41	5DP	A
3RK1901-1NR22	DERIVATORE AS-I M12, V AUX, CAVO 2M	N	N	1	1	58,60	5DP	A
3RK1901-1PN00	TAPPI M8 PER MODULI AS-I	N	N	1	10	147,01	5DP	A
3RK1901-1TR00	DERIVATORE A T,PRESE M12,IP68	N	N	1	1	69,37	5DP	C
3RK1901-1YA00	CONNECTOR AS-I 17.5MM	N	N	1	1	19,78	5DP	A
3RK1901-1YA01	TERMINATING CONNECTOR AS-I 17.5MM	N	N	1	1	21,43	5DP	A
3RK1901-1YA10	CONNECTOR AS-I 22.5MM	N	N	1	1	19,78	5DP	A
3RK1901-2DA00	BASE X MONT. SU GUIDA DIN X K45	N	N	1	1	11,89	5DP	A
3RK1901-2EA00	BASE X MONT. A VITE X K45	N	N	1	1	11,90	5DP	A
3RK1901-3MB00	MORS.VITE REPLACMENT X DCM1271	N	N	1	1	8,34	5DP	B
3RK1901-3QA00	AS-I CLIP X ADATT FK/PG	N	N	1	10	176,87	5DP	B
3RK1901-3QM00	ADATT. CAVO AS-I FK/M16 CON CAVO ROTONDO	N	N	1	1	21,73	5DP	B
3RK1901-3QM01	ADATT. CAVO AS-I FK/M16 CON PIN	N	N	1	1	20,29	5DP	C
3RK1901-3QM10	ADATT. CAVO AS-I FK/M20 CON CAVO ROTONDO	N	N	1	1	20,29	5DP	B
3RK1901-3QM11	ADATT. CAVO AS-I FK/M20 CON PIN	N	N	1	1	20,29	5DP	B
3RK1901-3RA00	CAVO INDIRIZZAMENTO AS-I M12	N	N	1	1	36,47	5DP	C
3RK1901-5AA00	Set cavi di coll. PC/ Monitor/Monitor	N	N	1	1	77,24	5DP	A
3RK1902-0AB00	AS-I STARTER SPINA 6 POLI (5 PZ)	N	N	1	1	52,81	5DP	C
3RK1902-0AJ00	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	41,66	5DP	B
3RK1902-0AP00	AS-I STARTER PIASTRA DI MONTAGGIO	N	N	1	1	21,51	5DP	A
3RK1902-0AR00	AS-I STARTER GUARN. FINALE	N	N	1	5	550,26	5DP	A
3RK1902-0CA00	PRESA 9 POLI-2,5MM2 COMPLETA X AVV	N	EAR99	1	1	47,91	5DP	B
3RK1902-0CB00	PRESA 9 POLI-4MM2 COMPLETA X AVV	N	EAR99	1	1	47,91	5DP	B
3RK1902-0CC00	SPINA 9 POLI-2,5MM2 COMPLETA X AVV	N	EAR99	1	1	42,96	5DP	B
3RK1902-0CD00	SPINA 9 POLI-4MM2 COMPLETA X AVV	N	EAR99	1	1	47,91	5DP	B
3RK1902-0CE00	SPINA 9 POLI-1,5MM2 COMPLETA X AVV	N	EAR99	1	1	42,96	5DP	B
3RK1902-0CG00	CAVO 9 POLI PROLUNG.X AVV 4MM2	N	N	1	1	85,89	5DP	A
3RK1902-0CH00	CAVO 9 POLI PROLUNG.X AVV 2,5MM2	N	N	1	1	103,87	5DP	B
3RK1902-0CJ00	ECOFAST ACCESSORIO	N	EAR99	1	10	11,73	5DP	B
3RK1902-0CK00	ECOFAST ACCESSORIO	N	EAR99	1	1	15,25	5DP	B
3RK1902-0CQ00	CAVO ALL.MOTORE 9POLI 4X1,5MM-10M	N	N	1	1	103,87	5DP	B
3RK1902-0CR00	CAVO ALL.MOTORE 9POLI 6X1,5MM-5M	N	N	1	1	112,40	5DP	B
3RK1902-0CW00	CRIMPING TOOL FOR	N	N	1	1	853,25	5DP	C
3RK1902-1BA00	M12 PROFIBUS PLUG ANGLED	N	EAR99	1	1	55,05	5DP	B
3RK1902-1DA00	M12 PROFIBUS SOCKET ANGLED	N	EAR99	1	1	55,05	5DP	B
3RK1902-1GB30	CAVO DP PREASS M12, FEM 5 POLI 3 M	N	EAR99	1	1	48,79	5DP	C
3RK1902-1GB50	CAVO DP PREASS M12, FEM 5 POLI 5 M	N	EAR99	1	1	60,09	5DP	C
3RK1902-1GC10	CAVO DP PREASS M12, FEM 5 POLI 1 M	N	EAR99	1	1	86,38	5DP	C
3RK1902-1NB30	CAVO DP PREASS 2 X M12, 3M	N	EAR99	1	1	65,05	5DP	C
3RK1902-1NB50	CAVO DP PREASS 2 X M12, 5M	N	EAR99	1	1	80,12	5DP	C
3RK1902-1NC10	CAVO DP PREASS 2 X M12, 10M	N	EAR99	1	1	115,23	5DP	C
3RK1902-2DA00	M12 SPINA PN, 4 POLI MALE	N	N	1	1	55,05	5DP	B
3RK1902-2HB30	CAVO PN PREASS M12, MAS 4 POLI 3 M	N	EAR99	1	1	56,33	5DP	C
3RK1902-2HB50	CAVO PN PREASS M12, MAS 4 POLI 5 M	N	EAR99	1	1	71,37	5DP	C
3RK1902-2HC10	CAVO PN PREASS M12, MAS 4 POLI 10 M	N	EAR99	1	1	95,81	5DP	C
3RK1902-2NB30	CAVO PN PREASS 2 X M12, 3M	N	EAR99	1	1	56,33	5DP	C
3RK1902-2NB50	CAVO PN PREASS 2 X M12, 5M	N	EAR99	1	1	95,15	5DP	C
3RK1902-2NC10	CAVO PN PREASS 2 X M12, 10M	N	EAR99	1	1	127,70	5DP	C
3RK1902-3BA00	24 VOLT SPINA - 7/8_5P	N	EAR99	1	1	37,59	5DP	B
3RK1902-3DA00	7/8 SOCKET FOR 24 VOLT ANGLED	N	EAR99	1	1	47,59	5DP	B
3RK1902-3GB30	CAVO EN 7/8 PER 24V PREASS 1X7/8 3M	N	EAR99	1	1	90,13	5DP	C
3RK1902-3GB50	CAVO EN 7/8 PER 24V PREASS 1X7/8 5M	N	EAR99	1	1	107,68	5DP	C
3RK1902-3GC10	CAVO EN 7/8 PER 24V PREASS 1X7/8 10M	N	EAR99	1	1	157,75	5DP	C
3RK1902-3NB30	CAVO EN 7/8 PER 24V PREASS 2X7/8 3M	N	EAR99	1	1	120,16	5DP	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK1902-3NB50	CAVO EN 7/8 PER 24V PREASS 2X7/8 5M	N	EAR99	1	1	142,68	5DP	C
3RK1902-3NC10	CAVO EN 7/8 PER 24V PREASS 2X7/8 10M	N	EAR99	1	1	207,96	5DP	C
3RK1902-4BA00-5AA0	Raccordo M12 a 5 poli	N	N	1	1	27,00	5DP	C
3RK1902-4CA00-4AA0	CONN.ANGOLARE 5 POLI B-CODING	N	N	1	1	16,83	5DP	C
3RK1902-4DA00-5AA0	CONN.ANGOLARE 5 POLI B-CODING	N	N	1	1	21,48	5DP	C
3RK1902-4GB50-4AA0	SPINA DI ACCOP. ANG. M12 5m	N	N	1	1	29,59	5DP	C
3RK1902-4HB15-5AA0	CAVO 5 POLI M12 1,5m	N	N	1	1	35,63	5DP	C
3RK1902-4HB50-5AA0	CAVO 5 POLI M12 5m	N	N	1	1	46,23	5DP	C
3RK1902-4HC01-5AA0	CAVO 5 POLI M12 10m	N	N	1	1	55,17	5DP	C
3RK1902-4PB15-3AA0	CAVO 3 POLI 1,5m	N	N	1	1	38,12	5DP	C
3RK1903-0AA00	ET200S MOD. ALACC. X ALIM.	N	N	1	1	49,22	5DP	A
3RK1903-0AB00	MODULO PER ET 200S PER PARTENZA DIRETTA	N	EAR99	1	1	131,71	5DP	A
3RK1903-0AB10	ET200S PIASTRA X AVV.D.	N	N	1	1	130,88	5DP	A
3RK1903-0AC00	ET200S PIASTRA X AVV.I. +ING. POT	N	N	1	1	178,07	5DP	A
3RK1903-0AC10	ET200S PIASTRA X AVV.I.	N	EAR99	1	1	169,63	5DP	A
3RK1903-0AE00	ET200S PONTE L1/L2/L3 15MM.	N	N	1	1	23,22	5DP	A
3RK1903-0AF00	ET200S PONTE L1/L2/L3 30MM.	N	N	1	1	38,59	5DP	A
3RK1903-0AF20	CONF. 20 TAPPI PER POWER BUS ET200S	N	N	1	1	27,51	5DP	A
3RK1903-0AG00	ET200S MOD. TERM. X MOD. FRENATURA	N	N	1	1	49,38	5DP	A
3RK1903-0AG01	MODULO TERMINALE PER XB3 E XB4	N	EAR99	1	1	52,86	5DP	A
3RK1903-0AH00	ET200S PONTE PE/N 15MM.	N	N	1	1	15,57	5DP	A
3RK1903-0AJ00	ET200S PONTE PE/N 30MM.	N	N	1	1	26,14	5DP	A
3RK1903-0AK00	ET200S M.TERM. X AVV.D.H.F.+IN.POT	N	EAR99	1	1	152,07	5DP	A
3RK1903-0AK10	ET200S M.TERM. X AVV.D.H.F.	N	EAR99	1	1	143,37	5DP	A
3RK1903-0AL00	ET200S M.TERM. X AVV.I.H.F.+IN.POT	N	EAR99	1	1	182,25	5DP	A
3RK1903-0AL10	ET200S M.TERM. X AVV.I.H.F.	N	EAR99	1	1	182,25	5DP	A
3RK1903-0BA00	ET200S MOD. ALIMENTATORE 24 V DC	N	EAR99	1	1	84,64	5DP	A
3RK1903-0CA00	KIT CONTROLLO PER ET200S	N	N	1	1	16,24	5DP	A
3RK1903-0CB00	ET200S MOD. FRENATURA 24V DC	N	EAR99	1	1	117,91	5DP	A
3RK1903-0CC00	ET200S MOD. FRENATURA 500 V DC	N	EAR99	1	1	117,91	5DP	A
3RK1903-0CD00	ET200S MOD. DISTANZIATORE 15MM.	N	EAR99	1	1	38,59	5DP	A
3RK1903-0CE00	Mod. di frenatura xB3 x ET200S,24 V DC	N	EAR99	1	1	315,95	5DP	A
3RK1903-0CF00	MOD.DI FRENATURA x B4 x ET200S 500VDC	N	EAR99	1	1	315,95	5DP	A
3RK1903-0CG00	Kit comando contattore ET200S 24 V DC	N	N	1	1	13,74	5DP	A
3RK1903-0CH10	ET200S MODULO 2DI + COM X SWITCH ES	N	N	1	1	134,18	5DP	A
3RK1903-0CH20	ET200S MODULO 2DI + COM X SWITCH ES	N	N	1	1	130,47	5DP	A
3RK1903-0CJ00	MODULO CONTROLLO FRENO XB5 400VAC 4A	N	EAR99	1	1	126,69	5DP	A
3RK1903-0CK00	MODULO CONTROLLO FRENO XB6 400VAC 0,7A	N	EAR99	1	1	377,00	5DP	B
3RK1903-1AA00	ET200S MOD. TERMINALE X PMD F1/2+U1/2	N	N	1	1	137,21	5DP	A
3RK1903-1AA10	ET200S MOD. TERMINALE X PMD F1/2	N	EAR99	1	1	137,21	5DP	A
3RK1903-1AB00	ET200S MOD. TERMINALE X PM-X	N	N	1	1	58,05	5DP	A
3RK1903-1AC00	ET200S MOD. TERM. X PMD F3/4+U1/U2	N	EAR99	1	1	141,43	5DP	A
3RK1903-1AC10	ET200S MOD. TERM. X PMD F3/4	N	N	1	1	141,43	5DP	A
3RK1903-1AD10	ET200S MOD. TERM. X PMD F5	N	N	1	1	142,67	5DP	A
3RK1903-1BA00	ET200S MOD. ALI.M. PMD F1 SIGUARD	N	N	1	1	411,49	5DP	A
3RK1903-1BB00	ET200S MOD. ALIM. PMD F2 SIGUARD	N	N	1	1	412,26	5DP	A
3RK1903-1BC00	ET200S MOD. ALIM. PMD F4 SIGUARD	N	N	1	1	475,20	5DP	B
3RK1903-1BD00	ET200S MOD. ALIM. PMD F3 SIGUARD	N	N	1	1	363,19	5DP	B
3RK1903-1BE00	ET200S MOD.ALIM. PMD F5 SIGUARD	N	N	1	1	366,66	5DP	B
3RK1903-1CA00	ET200S KIT DI EMERGENZA X AVV.D.	N	EAR99	1	1	39,58	5DP	A
3RK1903-1CA01	ET200S KIT DI EMERGENZA X AVV.I.	N	EAR99	1	1	69,19	5DP	A
3RK1903-1CB00	ET200S PMX PER CONNESSIONE EXT	N	EAR99	1	1	79,19	5DP	A
3RK1903-2AA00	BLOCCO TB PEN X ET 200S	N	N	1	1	52,28	5DP	A
3RK1903-2AA10	BLOCCO TB PEN X ET200S	N	N	1	1	52,28	5DP	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK1903-2AC00	ET200S BLOCCO PE/N+IN. X AVV.H.F.	N	N	1	1	67,49	5DP	A
3RK1903-2AC10	ET200S BLOCCO PE/N X AVV.H.F.	N	N	1	1	67,49	5DP	A
3RK1903-3AA00	ET200S MOD.TERMINALE X PMD F PROFISAFE	N	N	1	1	117,07	5DP	A
3RK1903-3AB10	ET200S MOD.TERMINALE X F-CM	N	N	1	1	138,46	5DP	A
3RK1903-3AC00	ET200S MOD.TERM X AVV.DIR.FAILS.+IN.POT	N	EAR99	1	1	148,93	5DP	A
3RK1903-3AC10	ET200S MOD.TERM X AVV.DIR.FAILS.	N	EAR99	1	1	141,09	5DP	A
3RK1903-3AD00	ET200S MOD.TERM X AVV.INV.FAILS.+IN.POT	N	EAR99	1	1	188,59	5DP	A
3RK1903-3AD10	ET200S MOD.TERM X AVV.INV.FAILS.	N	EAR99	1	1	188,59	5DP	A
3RK1903-3AE00	ET200S MOD.TERMINALE X PMD F X1 DA SX	N	EAR99	1	1	138,46	5DP	A
3RK1903-3AE10	ET200S MOD.TERMINALE X PMD F X1 DA MD	N	EAR99	1	1	138,46	5DP	A
3RK1903-3BA02	PM-D F PROFISAFE ET200S	N	EAR99	1	1	1034,32	5DP	A
3RK1903-3CA00	ET200S MOD. ESPANSIONE CONTATTI F-CM	N	N	1	1	331,77	5DP	A
3RK1903-3DA00	ET200S MOD.ALIM. PMD F X1	N	EAR99	1	1	164,83	5DP	A
3RK1903-3EA10	15 MM MOD.TERMINALE PER ET200S INVERTER	N	N	1	1	45,61	5DP	A
3RK1903-3EC00	65MM MOD. TERMINALE PER ET200S INVERTER	N	N	1	1	160,16	5DP	A
3RK1903-3EC10	Modulo terminale IPM25, 65mm senza conne	N	N	1	1	153,01	5DP	A
3RK1903-3ED00	Modulo terminale IPM25 130mm con conness	N	N	1	1	212,41	5DP	A
3RK1903-3ED10	130 MM MOD.TERMINALE PER ET200S INVERTER	N	N	1	1	212,41	5DP	A
3RK1904-2AB02	INDIRIZZ. E DIAGNOSI ASI 3.0	N	EAR99	1	1	638,32	5DP	A
3RK1904-3AB01	AS-INTERFACE ANALYZER V2	N	EAR99S	1	1	3465,23	5DP	A
3RK1908-0AP00-0AP0	BU PER AVV ET200SP 24V DC / 500 V AC	N	N	1	1	180,00	5DP	A
3RK1908-0AP00-0BP0	BU PER AVV ET200SP 500V AC	N	N	1	1	158,00	5DP	A
3RK1908-0AP00-0CP0	BU PER AVV ET200SP 24V DC / 500 V AC	N	N	1	1	170,00	5DP	A
3RK1908-0AP00-0DP0	BU PER AVVI ET200SP SENZA ALIM	N	N	1	1	136,00	5DP	A
3RK1908-1AA00-0BP0	MODULO 3DI/LC PER AVV ET200SP	N	EAR99	1	1	90,00	5DP	A
3RK1908-1CA00-0BP0	COVER 30 MM PER ET200SP	N	N	1	1	28,00	5DP	A
3RK1908-1DA00-2BP0	PROTEZIONE PER POWER BUS ET200SP	N	N	1	10	50,00	5DP	A
3RK1908-1EA00-1BP0	ADD. BU PER AVVIATORI ET200SP	N	N	1	5	30,00	5DP	A
3RK1911-0BG30	ECOFAST MOTOR CONNECTION LINES	N	N	1	1	124,46	5DP	C
3RK1911-0BJ10	ECOFAST MOTOR CONNECTION LINES	N	N	1	1	152,22	5DP	C
3RK1911-0BJ30	ECOFAST MOTOR CONNECTION LINES	N	N	1	1	191,52	5DP	C
3RK1911-0BK10	ECOFAST CAVO PER CONNESSIONE DI MOTORI	N	N	1	1	250,85	5DP	D
3RK1911-0BN20	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	322,48	5DP	B
3RK1911-0CP21	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	350,33	5DP	C
3RK1911-0DB13	CAV.ENER.PREASS HAN Q4/2 1LATO 4X4mm21,5	N	N	1	1	154,93	5DP	B
3RK1911-0DB33	CAV ENER.PREASS HAN Q4/2 1LATO 4X4 mm25m	N	N	1	1	187,43	5DP	B
3RK1911-0DC13	POWER CONN CABLE, PREASS, 4X4 MM2 1,5M	N	N	1	1	120,16	5DP	C
3RK1911-0DC33	POWER CONN CABLE, PREASS, 4X4 MM2 5M	N	N	1	1	202,83	5DP	C
3RK1911-0EB31	MOTOR CABLE, PREASS, 4X1,5 MM2, 5M	N	N	1	1	111,67	5DP	C
3RK1911-0ED31	MOTOR CABLE, PREASS, 6X1,5 MM2, 5M	N	N	1	1	125,19	5DP	C
3RK1911-0EE31	MOTOR CABLE, PREASS, 8X1,5 MM2, 5M	N	N	1	1	185,27	5DP	C
3RK1911-0EG31	CAVO MOTORE 5 METRI	N	N	1	1	180,92	5DP	C
3RK1911-1AA22	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	278,12	5DP	B
3RK1911-1AA32	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	278,12	5DP	B
3RK1911-1AF22	ECOFAST	N	N	1	1	388,60	5DP	B
3RK1911-1AF32	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	427,81	5DP	B
3RK1911-1AJ22	ECOFAST COLLEGAM IBRIDO A BUS DI CAMPO C	N	N	1	1	531,00	5DP	B
3RK1911-1AK22	ECOFAST CONN. ATT. IP65 FEM/FEM M12	N	N	1	1	483,69	5DP	B
3RK1911-2AG00	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	180,05	5DP	D
3RK1911-2AM00	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	239,67	5DP	B
3RK1911-2BE10	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	74,89	5DP	B
3RK1911-2BE30	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	74,89	5DP	B
3RK1911-2BE50	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	74,89	5DP	B
3RK1911-2BF01	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	168,55	5DP	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK1911-2BF02	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	175,34	5DP	B
3RK1911-2BF10	ET200PRO connettor set inoltro energia 4	N	N	1	1	66,75	5DP	B
3RK1911-2BF20	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	85,63	5DP	B
3RK1911-2BF50	CONNET.ANG.HANQ4/2	N	N	1	1	72,89	5DP	B
3RK1911-2BF60	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	88,26	5DP	C
3RK1911-2BG02	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	294,04	5DP	B
3RK1911-2BK00	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	104,12	5DP	B
3RK1911-2BM00	ECOFAST	N	N	1	1	74,64	5DP	B
3RK1911-2BM21	CONNECTOR SET FOR MOTOR CABLE, 1,5 MM2	N	N	1	1	95,42	5DP	C
3RK1911-2BM22	CONNECTOR SET FOR MOTOR CABLE, 2,5 MM2	N	N	1	1	95,42	5DP	C
3RK1911-2BR10	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	77,74	5DP	B
3RK1911-2BR30	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	78,26	5DP	B
3RK1911-2BR50	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	81,41	5DP	B
3RK1911-2BS20	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	88,99	5DP	B
3RK1911-2BS40	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	88,99	5DP	B
3RK1911-2BS60	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	92,31	5DP	B
3RK1911-3AA00	ECOFAST ACCESSORIO	N	N	1	1	91,62	5DP	B
3RK1911-3BA00	M200D MANIGLIE PROTETTIVE	N	N	1	1	30,06	5DP	C
3RK1911-4AB08	ECOFAST SEZIONATORE DI POTENZA 8A	N	N	1	1	477,43	5DP	D
3RK1911-5BA00	ECOFAST GUARNIZIONE CONNETTORE T	N	N	1	1	10,38	5DP	B
3RK1911-5BA10	ECOFAST SET DI CONNETTORI	N	N	1	1	10,67	5DP	B
3RK1911-5BA20	ECOFAST	N	N	1	1	9,70	5DP	B
3RK1911-5BA30	ECOFAST	N	N	1	1	9,70	5DP	B
3RK1911-5BA50	ECOFAST DUMMY PLUG	N	N	1	1	10,38	5DP	B
3RK1922-2BA00	ET 200PRO base colleg. ASM, MOD SEZ	N	N	1	1	94,76	5DP	A
3RK1922-2BA01	ET 200PRO BASE COLLEG. F-RSM	N	N	1	1	94,76	5DP	A
3RK1922-2BP00	ET 200PRO cavo conn PG/PC/LAPTOP	N	N	1	1	126,38	5DP	B
3RK1922-2BQ00	MODULO CONNESSIONE POTENZA	N	N	1	1	126,27	5DP	A
3RK1922-3BA00	COMANDO MANUALE PER AVV.MOT.	N	EAR99	1	1	381,07	5DP	B
3RK2100-1CE00-2AA2	AS-I MODUL SC22.5 4DQ, A/B	N	N	1	1	161,40	5DP	A
3RK2100-1CG00-2AA2	AS-I MODUL SC22.5 4DQ, A/B	N	N	1	1	161,40	5DP	A
3RK2100-1CQ00-0AA3	AS-I COMP MOD K60 A/B 3.0, 4DO	N	N	1	1	256,34	5DP	A
3RK2100-1CQ20-0AA3	AS-I COMP MOD K45 A/B 3.0, 4DO	N	EAR99	1	1	228,96	5DP	A
3RK2100-1CT30-0AA3	AS-I K20, 4DO,SP 3.0 A/B, M8	N	N	1	1	237,71	5DP	A
3RK2100-1EQ20-0AA3	MOD.AS-I A/B, IP67, PRESE M12	N	N	1	1	181,94	5DP	A
3RK2200-0CE00-2AA2	AS-I MODUL SC17.5 4DI, A/B	N	N	1	1	128,24	5DP	A
3RK2200-0CE02-0AA2	MOD. ASI A/B 4E X SENSORI 2/3 FILI	N	N	1	1	174,19	5DP	A
3RK2200-0CG00-2AA2	AS-I MODUL SC17.5 4DI, A/B	N	N	1	1	128,24	5DP	A
3RK2200-0CG02-0AA2	MOD.ASI 4I A/B 2,3 FILI MOLLA	N	N	1	1	180,50	5DP	A
3RK2200-0CQ20-0AA3	Mod. AS-I 4E - A/B, K45 IP67, prese M12	N	N	1	1	181,97	5DP	A
3RK2200-0CQ22-0AA3	MOD.ASI 2x2E A/B K45 IP67 PRESE M12	N	N	1	1	181,97	5DP	A
3RK2200-0CQ30-0AA3	AS-I K20, 4DI, A/B M12	N	N	1	1	198,95	5DP	A
3RK2200-0CT20-0AA3	Mod. AS-I 4E - A/B, K45 IP67, M8	N	N	1	1	186,95	5DP	B
3RK2200-0CT30-0AA3	MODULO ASI K20,IP67,4DI,M8	N	N	1	1	215,17	5DP	A
3RK2200-0DQ00-0AA3	MOD.AS-I K60 8I A/B IP67 M12 YII	N	N	1	1	388,75	5DP	A
3RK2200-0DQ20-0AA3	AS-i modulo compact K45 A/B 8I	N	EAR99	1	1	263,11	5DP	A
3RK2200-1DQ00-1AA3	MOD.AS-I K60 8I A/B IP67 M12 YII MAX 2A	N	N	1	1	388,75	5DP	A
3RK2200-2CE00-2AA2	AS-I MODUL SC22.5 4DI, A/B	N	N	1	1	159,51	5DP	A
3RK2200-2CG00-2AA2	AS-I MODUL SC22.5 4DI, A/B	N	N	1	1	161,40	5DP	A
3RK2207-1BQ50-0AA3	MOD.ASI 1/2 I ANALOGICO PROF 7.A.9	N	N	1	1	439,41	5DP	A
3RK2207-2BQ50-0AA3	AS-INTERFACE MODULO COMPACT K60	N	N	1	1	443,12	5DP	A
3RK2400-0GQ20-0AA3	AS-I K45, 4DI/4DO,SP 3.0 A/B, M12 IP67	N	N	1	1	236,75	5DP	B
3RK2400-1BQ20-0AA3	MOD.AS-I K45 2I/2O A/B IP67, 2A	N	EAR99	1	1	184,08	5DP	A
3RK2400-1BQ30-0AA3	AS-I K20 2DI/2DO A/B M12	N	N	1	1	223,94	5DP	A
3RK2400-1BT30-0AA3	AS-I K20 2DI/2D0 A/B M8	N	N	1	1	233,63	5DP	A
3RK2400-1CE01-0AA2	AS-I SLIMLINE MODULE S45,IP20,4I/4O	N	N	1	1	262,16	5DP	A
3RK2400-1CG01-0AA2	MODULO S45 IP20 4DI /4DO MOLLA PNP	N	N	1	1	267,44	5DP	B
3RK2400-1CT30-0AA3	AS-I K20, 4DI/4DO,SP 3.0 A/B, M8	N	N	1	1	313,29	5DP	A
3RK2400-1DQ00-0AA3	MODULO K60,IP67,4 DI/4DO,M12,PNP	N	N	1	1	324,70	5DP	A
3RK2400-1DQ00-1AA3	MODULO AS-I K60, IP67, 4DI/4DO	N	N	1	1	324,70	5DP	A
3RK2400-1FE00-0AA2	Mod. AS-I 4E/3A - A/B, IP20,all. vite..	N	N	1	1	229,03	5DP	A
3RK2400-1FG00-0AA2	Mod. AS-I 4E/3A A/B, IP20,all. molla	N	N	1	1	234,83	5DP	A
3RK2400-1FQ03-0AA3	Mod. AS-I 4E/3A - A/B, K60 IP67,M12-YI	N	N	1	1	287,76	5DP	A
3RK2400-1GQ20-1AA3	MODULO AS-I K45, A/B SLAVE IP67	N	N	1	1	262,24	5DP	B
3RK2400-1HQ00-0AA3	MOD. ASI K60, 8E/2A-A/B, IP67 PRESE M12	N	N	1	1	354,85	5DP	A
3RK2400-2CE00-2AA2	AS-I MODUL SC22.5 4DI/4DQ , A/B	N	N	1	1	207,69	5DP	A
3RK2400-2CG00-2AA2	AS-I MODUL SC22.5 4DI/4DQ , A/B	N	N	1	1	207,69	5DP	A
3RK2402-2CE00-2AA2	AS-I MODUL SC22.5 4DI/4RQ, A/B	N	EAR99	1	1	219,23	5DP	A
3RK2402-2CG00-2AA2	AS-I MODUL SC22.5 4DI/4RQ, A/B	N	N	1	1	219,23	5DP	A
3RK2402-2ME00-2AA2	AS-I MODUL SC22.5 4DI/2RQ, A/B	N	N	1	1	173,02	5DP	A
3RK2402-2MG00-2AA2	AS-I MODUL SC22.5 4DI/2RQ, A/B	N	N	1	1	173,02	5DP	A
3RK3	**MSS**							
3RK3111-1AA10	MSS BASIC 4/8FDI,1FRO,1FDO,24VDC VITE	N	EAR99	1	1	922,58	5EG	A
3RK3111-1AA10-0AA0	MSS BASIC 4/8FDI,1FRO,1FDO,24VDC VITE, R	N	EAR99	1	1	895,98	5EG	C
3RK3111-2AA10	MSS BASIC 4/8FDI,1FRO, 1FDO,24VDC MOLLA	N	EAR99	1	1	922,58	5EG	A
3RK3121-1AC00	MSS ASISAFE BASIC VITE	N	EAR99	1	1	690,76	5EG	A
3RK3121-2AC00	MSS ASISAFE BASIC MOLLA	N	EAR99	1	1	690,76	5EG	A
3RK3122-1AC00	MSS ASISAFE EXTENDED VITE	N	EAR99	1	1	832,83	5EG	A
3RK3122-2AC00	MSS ASISAFE EXTENDED MOLLA	N	EAR99	1	1	832,83	5EG	A
3RK3131-1AC10	MSS ADVANCED VITE	N	EAR99	1	1	1024,90	5EG	A
3RK3131-2AC10	MSS ADVANCED MOLLA	N	EAR99	1	1	1024,90	5EG	A
3RK3141-1CD10	DP/AS-I F-LINK SAFE AS-I SPEC 3.0	N	EAR99	1	1	2363,54	5DP	A
3RK3141-2CD10	DP/AS-I F-LINK SAFE AS-I SPEC.3.0 CAGE	N	EAR99	1	1	2363,54	5DP	A
3RK3211-1AA10	MSS BASIC 4/8F-DI24V4DC VITE	N	EAR99	1	1	215,99	5EG	A
3RK3211-2AA10	MSS EXP 4/8 F-DI, 24VDC MOLLA	N	EAR99	1	1	215,99	5EG	A
3RK3221-1AA10	MSS EXP 2/4F-DI1/2F-RO,24V4DC VITE	N	EAR99	1	1	371,18	5EG	A
3RK3221-2AA10	MSS EXP 2/4 F-DI, 1/2 F-RO, 24VDC MOLLA	N	EAR99	1	1	371,18	5EG	A
3RK3231-1AA10	MONITOR DI SIC. AMPLIATO CON 2 USCITE	N	EAR99	1	1	345,27	5EG	A
3RK3231-2AA10	MSS EXP 2/4 F-DI 2 F-DO 24 VDC A MOLLA	N	EAR99	1	1	345,27	5EG	A
3RK3242-1AA10	MSS EXP 4 F-DO 24VDC VITE	N	EAR99	1	1	414,74	5EG	A
3RK3242-2AA10	MSS EXP 4 F-DO 24VDC MOLLA	N	EAR99	1	1	431,64	5EG	A
3RK3251-1AA10	MSS EXP 4/8 F-RO 24VDC VITE	N	N	1	1	548,10	5EG	A
3RK3251-2AA10	MSS EXP 4/8 F-RO 24VDC MOLLA	N	N	1	1	569,80	5EG	A
3RK3311-1AA10	MSS EXP 8DO,24V4DC VITE	N	EAR99	1	1	215,99	5EG	A
3RK3311-2AA10	MSS EXP 8 DO, 24V DC MOLLA	N	EAR99	1	1	215,99	5EG	A
3RK3321-1AA10	MSS EXP 8 DI, 24V DC VITE	N	EAR99	1	1	165,96	5EG	A
3RK3321-2AA10	MSS EXP 8 DI, 24V DC MOLLA	N	EAR99	1	1	172,70	5EG	A
3RK3511-1BA10	MSS PROFIBUS-DP INTERF.12KBIT/S VITE	N	N	1	1	518,30	5EG	A
3RK3511-2BA10	MSS PROFIBUS-DP INTERF.12KBIT/S MOLLA	N	N	1	1	518,30	5EG	A
3RK3611-3AA00	DISPLAY PER DIAGNOSTICA MSS	N	N	1	1	390,75	5EG	A
3RK3922-1AC10	PROMO KIT: MSS ADV+MSS SW + CAVO PC	N	EAR99	1	1	1459,77	5EG	A
3RK3922-2AC10	PROMO KIT MSS ADV MOLLA	N	EAR99	1	1	1459,77	5EG	A
3RK3923-1AC00	PROMO KIT MSS ASISAFE BASIC VITE	N	EAR99	1	1	954,14	5EG	A
3RK3923-2AC00	PROMO KIT MSS ASISAFE BASIC MOLLA	N	EAR99	1	1	954,14	5EG	A
3RK3931-0AA00	MSS MODULO MEMORIA	N	N	1	1	64,98	5EG	A
3RK4320-3AR51-1BA0	MCU AS-I PL REV ELM 0,18 KW 0,63 A	N	N	1	1	994,94	5DP	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RK4320-3CR51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 0,25 KW 1 A	N	N	1	1	913,55	5DP	C
3RK4320-3DR51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 0,37 KW 1,25 A	N	N	1	1	913,55	5DP	C
3RK4320-3DR51-1BA0	MCU AS-I IP65 PL REV ELM 0,37 KW 1,25 A	N	N	1	1	1004,55	5DP	C
3RK4320-3ER51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 0,55 KW1,6 A	N	N	1	1	913,55	5DP	C
3RK4320-3ER51-1BA0	MCU AS-I IP65 PL REV ELM 0,55 KW 1,6 A	N	N	1	1	1004,55	5DP	C
3RK4320-3FR51-0BA0	SIRIUS MCU MOTOR STARTER	N	N	1	1	919,02	5DP	C
3RK4320-3HR51-0BA0	MCU AS-I IP65 PL DIR ELM 1,1 KW 3,2 A	N	N	1	1	919,02	5DP	C
3RK4320-3HR51-1BA0	MCU AS-i IP55 PL REV 1,1 KW	N	N	1	1	1004,55	5DP	C
3RK4324-3AR51-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 0,63A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1175,16	5DP	C
3RK4324-3AR51-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 0,63A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3AR54-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 0,63A SPEC.VERS.MA	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3AR54-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 0,63A SPEC V.MANUA	N	EAR99	1	1	1275,58	5DP	C
3RK4324-3BR51-0BC0	MCU-PLASTIC HOUS-MDOL-0,8A	N	EAR99	1	1	1210,59	5DP	C
3RK4324-3BR51-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 0,8A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3BR54-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 0,8A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3BR54-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 0,8A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1275,58	5DP	C
3RK4324-3CR51-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 1A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1175,16	5DP	C
3RK4324-3CR51-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 1A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3CR54-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 1A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3CR54-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 1A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1275,58	5DP	C
3RK4324-3DR51-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 1,25A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1175,16	5DP	C
3RK4324-3DR51-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 1,25A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3DR54-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 1,25A SPEC V.MANUA	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3DR54-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 1,25A SPEC V.MAN	N	EAR99	1	1	1275,58	5DP	C
3RK4324-3ER51-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 1,6A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1175,16	5DP	C
3RK4324-3ER51-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 1,6A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3ER54-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 1,6A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3ER54-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 1,6A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1275,58	5DP	C
3RK4324-3FR51-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 2A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1175,16	5DP	C
3RK4324-3FR51-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 2A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3FR54-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 2A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3FR54-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 2A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1275,58	5DP	C
3RK4324-3GR51-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 2,5A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1175,16	5DP	C
3RK4324-3GR51-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 2,5A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3GR54-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 2,5A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3GR54-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 2,5A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,75	5DP	C
3RK4324-3HR51-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 3,2A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,62	5DP	C
3RK4324-3HR51-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 3,2A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3HR54-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 3,2A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3HR54-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 3,2A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,75	5DP	C
3RK4324-3JR51-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 4A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,62	5DP	C
3RK4324-3JR51-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 4A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3JR54-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 4A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3JR54-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 4A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,75	5DP	C
3RK4324-3KR51-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 5A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,62	5DP	C
3RK4324-3KR51-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 5A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3KR54-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 5A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3KR54-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 5A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,75	5DP	C
3RK4324-3LR51-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 6,3A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,62	5DP	C
3RK4324-3LR51-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 6,3A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3LR54-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 6,3A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3LR54-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 6,3A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,75	5DP	C
3RK4324-3MR51-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 8A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,62	5DP	C
3RK4324-3MR51-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 8A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3MR54-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 8A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3MR54-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 8A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,75	5DP	C
3RK4324-3NR51-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 10A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,62	5DP	C
3RK4324-3NR51-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 10A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3NR54-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 10A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3NR54-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 10A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,75	5DP	C
3RK4324-3PR51-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 12A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,62	5DP	C
3RK4324-3PR51-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 12A SPEC VERSION	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3PR54-0BC0	MCU IP54 DIR ELM AS-I 12A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,96	5DP	C
3RK4324-3PR54-1BC0	MCU IP54 REV ELM AS-I 12A SPEC V.MANUAL	N	EAR99	1	1	1233,75	5DP	C
3RK4340-3AR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 0,18 KW 0,63 A	N	N	1	1	556,22	5DP	C
3RK4340-3CR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 0,25 KW 1 A	N	N	1	1	570,36	5DP	C
3RK4340-3DR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 0,37 KW 1,25 A	N	N	1	1	570,36	5DP	C
3RK4340-3ER51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 0,55 KW1,6 A	N	N	1	1	570,36	5DP	C
3RK4340-3FR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 0,75 KW 2A	N	N	1	1	578,76	5DP	C
3RK4340-3GR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 0,75 KW 2,5 A	N	N	1	1	578,76	5DP	C
3RK4340-3HR51-0BA0	MCU IP65 PL DIR ELM 1,1 KW 3,2 A	N	N	1	1	578,76	5DP	C
3RK4340-3JR51-0BA0	SIRIUS MCU MOTOR STARTER	N	N	1	1	578,76	5DP	C
3RK4340-3KR51-0BA0	MCU IP55 PL DOL ELM 5kW 3,5-5[3]	N	N	1	1	578,76	5DP	C
3RK4353-3CR58-0BA0	MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA	N	N	1	1	715,70	5DP	C
3RK4353-3CR58-1BA0	MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA ELECTR	N	N	1	1	844,27	5DP	C
3RK4353-3DR58-0BA0	MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA	N	N	1	1	715,70	5DP	C
3RK4353-3DR58-1BA0	MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA	N	N	1	1	844,27	5DP	C
3RK4353-3ER58-0BA0	MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA	N	N	1	1	715,70	5DP	C
3RK4353-3ER58-1BA0	MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA	N	N	1	1	844,27	5DP	C
3RK4353-3FR58-0BA0	MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA	N	N	1	1	715,70	5DP	C
3RK4353-3FR58-1BA0	MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA	N	N	1	1	844,27	5DP	C
3RK4353-3HR58-0BA0	MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA	N	N	1	1	715,70	5DP	C
3RK4353-3HR58-1BA0	MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA	N	N	1	1	844,27	5DP	C
3RK4353-3JR58-0BA0	MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA	N	N	1	1	715,70	5DP	C
3RK4353-3JR58-1BA0	MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA ELECTR	N	N	1	1	844,27	5DP	C
3RK4353-3LR58-0BA0	MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA	N	N	1	1	715,70	5DP	C
3RK4353-3MR58-0BA0	MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA	N	N	1	1	715,70	5DP	C
3RK4353-3NR58-0BA0	MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA	N	N	1	1	733,06	5DP	C
3RK4353-3PR58-0BA0	MCU DIRETTO MS IP55 PLASTICA	N	N	1	1	744,92	5DP	C
3RK5010-0BA10-0AA0	IO-LINK MODULO K20, 4DI-M12	N	N	1	1	160,98	5DP	B
3RK5010-0CA00-0AA0	IO-LINK MODULO K20, 8DI-M8	N	N	1	1	252,86	5DP	B
3RK7136-6SC00-0BC1	AS-I MASTER SAFETY ET200SP V3.0	N	EAR99	1	1	343,89	5PL	A
3RK7137-6SA00-0BC1	AS-I MASTER ET200SP V3.0	N	EAR99	1	1	504,60	5PL	A
3RK7243-2AA30-0XB0	MASTER AS-i SIMATIC S7-1200	N	EAR99	1	1	398,91	5PL	A
3RK7271-1AA30-0AA0	MOD DISAC MASTER AS-i S7-1200	N	N	1	1	167,26	5DP	A

3RM AVVIATORE MOTORI DIRETTI

3RM1001-1AA04	AVVIAT.MOT.DIRET 0,1-0,5A 24V VT	N	N	1	1	197,22	5PG	A
3RM1001-1AA14	AVVIAT.MOT.DIRET 0,1-0,5A 110-230V VT	N	N	1	1	197,22	5PG	A
3RM1001-2AA04	AVVIAT.MOT.DIRET 0,1-0,5A 24V ML	N	N	1	1	197,22	5PG	A
3RM1001-2AA14	AVVIAT.MOT.DIRET 0,1-0,5A, 110-230V ML	N	N	1	1	197,22	5PG	A
3RM1001-3AA04	AVVIAT.MOT.DIR 0,1-0,5A 24V VT/ML	N	N	1	1	197,22	5PG	A
3RM1001-3AA14	AVVIAT.MOT.DIR 0,1-0,5A 110-230V VT/ML	N	N	1	1	197,22	5PG	A
3RM1002-1AA04	AVVIAT.MOT.DIRET 0,4-2,0A 24V VT	N	N	1	1	197,22	5PG	A
3RM1002-1AA14	AVVIAT.MOT.DIRET 0,4-2,0A 110-230V VT	N	N	1	1	197,22	5PG	A
3RM1002-2AA04	AVVIAT.MOT.DIRET 0,4-2,0A, 24V ML	N	N	1	1	197,22	5PG	A
3RM1002-2AA14	AVVIAT.MOT.DIRET 0,4-2,0A 110-230V ML	N	N	1	1	197,22	5PG	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RM1002-3AA04	AVVIAT.MOT.DIR 0,4-2,0A 24V VT/ML	N	N	1	1	197,22	5PG	A
3RM1002-3AA14	AVVIAT.MOT.DIR 0,4-2,0A 110-230V VT/ML	N	N	1	1	197,22	5PG	A
3RM1007-1AA04	AVVIAT.MOT.DIRETTO 1,6-7,0A, 24V VITE	N	EAR99	1	1	197,22	5PG	A
3RM1007-1AA14	AVVIAT.MOT.DIRET1,6-7,0A 110-230V VT	N	EAR99	1	1	197,22	5PG	A
3RM1007-2AA04	AVVIAT.MOT.DIRET1,6-7,0A, 24V ML	N	EAR99	1	1	197,22	5PG	A
3RM1007-2AA14	AVVIAT.MOT.DIRET 1,6-7,0A 110-230V ML	N	EAR99	1	1	197,22	5PG	A
3RM1007-3AA04	AVVIAT.MOT.DIR 1,6-7,0A 24V VT/ML	N	EAR99	1	1	197,22	5PG	A
3RM1007-3AA14	AVVIAT.MOT.DIR 1,6-7,0A 110-230V VT/ML	N	EAR99	1	1	197,22	5PG	A
3RM1101-1AA04	AVV.MOT.DIRET 0,1-0,5A 24V SAFETY VT	N	EAR99	1	1	228,74	5PG	A
3RM1101-1AA14	AVV.MOT.DIRET 0,1-0,5A 110-230V SAF.VT	N	N	1	1	228,74	5PG	A
3RM1101-2AA04	AVV.MOT.DIRET 0,1-0,5A 24V SAFETY ML	N	N	1	1	228,74	5PG	A
3RM1101-2AA14	AVV.MOT.DIRET 0,1-0,5A110-230V SAF. ML	N	N	1	1	228,74	5PG	A
3RM1101-3AA04	AVV.MOT.DIRET 0,1-0,5A 24V SAFETY VT/ML	N	N	1	1	228,74	5PG	A
3RM1101-3AA14	AVV.MOT.DIRET 0,1-0,5A110-230V SAF. VT/ML	N	N	1	1	228,74	5PG	A
3RM1102-1AA04	AVV.MOT.DIRET 0,4-2,0A 24V SAFETY VT	N	EAR99	1	1	228,74	5PG	A
3RM1102-1AA14	AVV.MOT.DIRET 0,4-2,0A 110-230V SAF.VT	N	N	1	1	228,74	5PG	A
3RM1102-2AA04	AVV.MOT.DIRET 0,4-2,0A 24V SAFETY ML	N	N	1	1	228,74	5PG	A
3RM1102-2AA14	AVV.MOT.DIRET 0,4-2,0A110-230V SAF.ML	N	N	1	1	228,74	5PG	A
3RM1102-3AA04	AVV.MOT.DIRET 0,4-2,0A 24V SAFETY VT/ML	N	N	1	1	228,74	5PG	A
3RM1102-3AA14	AVV.MOT.DIRET 0,4-2,0A110-230V SAF.VT/ML	N	N	1	1	228,74	5PG	A
3RM1107-1AA04	AVV.MOT.DIRET 1,6-7,0A 24V SAFETY VT	N	EAR99	1	1	228,74	5PG	A
3RM1107-1AA14	AVV.MOT.DIRET 1,6-7,0A 110-230V SAF.VT	N	EAR99	1	1	228,74	5PG	A
3RM1107-2AA04	AVV.MOT.DIRET 1,6-7,0A 24V SAFETY ML	N	EAR99	1	1	228,74	5PG	A
3RM1107-2AA14	AVV.MOT.DIRET 1,6-7,0A110-230V SAF.ML	N	EAR99	1	1	228,74	5PG	A
3RM1107-3AA04	DIR.STARTER 1,6-7,0A, 24V SAFETY PUSH-IN	N	EAR99	1	1	228,74	5PG	A
3RM1107-3AA14	AVV.MOT.DIRET 1,6-7,0A110-230V SAF.VT/ML	N	N	1	1	228,74	5PG	A
3RM1201-1AA04	AVVIAT.MOT.INV. 0,1-0,5A 24V VT	N	N	1	1	214,76	5PG	A
3RM1201-1AA14	AVVIAT.MOT.INV 0,1-0,5A 110-230V VT	N	N	1	1	214,76	5PG	A
3RM1201-2AA04	AVVIAT.MOT.INV 0,1-0,5A 24V ML	N	N	1	1	214,76	5PG	A
3RM1201-2AA14	AVVIAT.MOT.INV 0,1-0,5A 110-230V ML	N	N	1	1	214,76	5PG	A
3RM1201-3AA04	AVVIAT.MOT.INV 0,1-0,5A 24V VT/ML	N	N	1	1	214,76	5PG	A
3RM1201-3AA14	AVVIAT.MOT.INV 0,1-0,5A 110-230V VT/ML	N	N	1	1	214,76	5PG	A
3RM1202-1AA04	AVVIAT.MOT.INV 0,4-2,0A 24V VT	N	N	1	1	214,76	5PG	A
3RM1202-1AA14	AVVIAT.MOT.INV 0,4-2,0A 110-230V VT	N	N	1	1	214,76	5PG	A
3RM1202-2AA04	AVVIAT.MOT.INV 0,4-2,0A 24V ML	N	N	1	1	214,76	5PG	A
3RM1202-2AA14	AVVIAT.MOT.INV 0,4-2,0A 110-230V ML	N	N	1	1	214,76	5PG	A
3RM1202-3AA04	AVVIAT.MOT.INV 0,4-2,0A 24V VT/ML	N	N	1	1	214,76	5PG	A
3RM1202-3AA14	AVVIAT.MOT.INV 0,4-2,0A 110-230V VT/ML	N	N	1	1	214,76	5PG	A
3RM1207-1AA04	AVVIAT.MOT.INV 1,6-7,0A 24V VT	N	EAR99	1	1	214,76	5PG	A
3RM1207-1AA14	AVVIAT.MOT.INV 1,6-7,0A 110-230V VT	N	EAR99	1	1	214,76	5PG	A
3RM1207-2AA04	AVVIAT.MOT.INV 1,6-7,0A 24V ML	N	EAR99	1	1	214,76	5PG	A
3RM1207-2AA14	AVVIAT.MOT.INV 1,6-7,0A 110-230V ML	N	EAR99	1	1	214,76	5PG	A
3RM1207-3AA04	AVVIAT.MOT.INV 1,6-7,0A 24V VT/ML	N	EAR99	1	1	214,76	5PG	A
3RM1207-3AA14	AVVIAT.MOT.INV 1,6-7,0A 110-230V VT/ML	N	EAR99	1	1	214,76	5PG	A
3RM1301-1AA04	AVV.MOT.INV 0,1-0,5A 24V SAFETY VT	N	EAR99	1	1	246,42	5PG	A
3RM1301-1AA14	AVV.MOT.INV. 0,1-0,5A 110-230V SAF.VT	N	N	1	1	246,42	5PG	A
3RM1301-2AA04	AVV.MOT.INV. 0,1-0,5A 24V SAFETY ML	N	N	1	1	246,42	5PG	A
3RM1301-2AA14	AVV.MOT.INV. 0,1-0,5A110-230V SAF.ML	N	N	1	1	246,42	5PG	A
3RM1301-3AA04	AVV.MOT.INV. 0,1-0,5A 24V SAFETY VT/ML	N	N	1	1	246,42	5PG	A
3RM1301-3AA14	AVV.MOT.INV. 0,1-0,5A110-230V SAF.VT/ML	N	N	1	1	246,42	5PG	A
3RM1302-1AA04	AVV.MOT.INV 0,4-2,0A 24V SAFETY VT	N	EAR99	1	1	246,42	5PG	A
3RM1302-1AA14	AVV.MOT.INV. 0,4-2,0A 110-230V SAF.VT	N	N	1	1	246,42	5PG	A
3RM1302-2AA04	AVV.MOT.INV. 0,4-2,0A 24V SAFETY ML	N	N	1	1	246,42	5PG	A
3RM1302-2AA14	AVV.MOT.INV. 0,4-2,0A110-230V SAF.ML	N	N	1	1	246,42	5PG	A
3RM1302-3AA04	AVV.MOT.INV. 0,4-2,0A 24V SAFETY VT/ML	N	N	1	1	246,42	5PG	A
3RM1302-3AA14	AVV.MOT.INV. 0,4-2,0A 24V SAFETY ML.VT	N	N	1	1	246,42	5PG	A
3RM1307-1AA04	AVV.MOT.INV. 1,6-7,0A 24V SAFETY VT	N	EAR99	1	1	246,42	5PG	A
3RM1307-1AA14	AVV.MOT.INV. 1,6-7,0A 110-230V SAF.VT	N	EAR99	1	1	246,42	5PG	A
3RM1307-2AA04	AVV.MOT.INV. 1,6-7,0A 24V SAFETY ML	N	EAR99	1	1	246,42	5PG	A
3RM1307-2AA14	AVV.MOT.INV. 1,6-7,0A110-230V SAF.ML	N	EAR99	1	1	246,42	5PG	A
3RM1307-3AA04	AVVIAT.MOT.INV 1,6-7,0A 24V SAFETY ML. V	N	EAR99	1	1	246,42	5PG	A
3RM1307-3AA14	AVV.MOT.INV. 1,6-7,0A110-230V SAF.VT/ML	N	EAR99	1	1	246,42	5PG	A
3RM1910-1AA	SBARRE COLLEG. X 2 PARTENZE MOTORE	N	N	1	1	9,57	5PG	A
3RM1910-1BA	SBARRE COLLEG. X 3 PARTENZE MOTORE	N	N	1	1	11,91	5PG	A
3RM1910-1DA	SBARRE COLLEG. X 5 PARTENZE MOTORE	N	N	1	1	15,75	5PG	A
3RM1910-6AA	CAPPUCCIO DI PROTEZIONE	N	N	1	10	1,75	5PG	A
3RM1920-1AA	MORSETTO DI ALIMENT. TRIFASE	N	N	1	1	10,75	5PG	A
3RM1930-1AA	MODULO FUSIB.3RM1,ADAT.8US,SENZA FUSIBILI	N	N	1	1	71,76	5PG	B
3RM1932-1AB	MODULO FUSIB.3RM1,ADAT.8US,FUS.GG 20A	N	N	1	1	97,15	5PG	B

3RN	SGANCIATORI PER TERMOSONDE PTC SIRIUS
3RN1000-1AB00	SGANC BASE AUTO 1W 24V DC
3RN1000-1AG00	SGANC BASE AUTO 1W 110V AC
3RN1000-1AM00	SGANC BASE AUTO 1W 230V AC
3RN1000-2AB00	SGANC BASE AUTO 1W 24V DC CAGE
3RN1000-2AG00	SGANC BASE AUTO 1W 110V AC CAGE
3RN1000-2AM00	SGANC BASE AUTO 1W 230V AC CAGE
3RN1010-1BB00	SGANC STAND AUTO 2W 24V DC
3RN1010-1BG00	SGANC STAND AUTO 2W 110V AC
3RN1010-1BM00	SGANC STAND AUTO 2W 230V AC
3RN1010-1CB00	SGANC STAND AUTO 1L+1R 24V DC
3RN1010-1CG00	SGANC STAND AUTO 1L+1R 110V AC
3RN1010-1CM00	SGANC STAND AUTO 1L+1R 230V AC
3RN1010-1CW00	SGANC STAND AUTO 1L+1R 24-240V UC
3RN1010-1GB00	SGAN STAND AUTO 2W,DORATI 24VDC
3RN1010-2BB00	SGAN STAND AUTO 2W 24V DC CAGE CLAMP
3RN1010-2BG00	SGAN STAND AUTO 2W 110V AC CAGE
3RN1010-2BM00	SGAN STND AUT 2W 230V AC CAGE
3RN1010-2CB00	SGAN STAND AUTO 1L+1R 24V DC CAGE
3RN1010-2CG00	SGAN STAND AUTO 1L+1R 110V AC CAGE
3RN1010-2CM00	SGAN STND AUT 1L+1R 230V AC CAGE
3RN1010-2CW00	SGAN STND AUT 1L+1R 24-240V UC CAGE
3RN1010-2GB00	SGAN STAND AUTO 2W,DORATI 24VDC CAG CLA
3RN1011-1BB00	SGANC STAND MAN 2W 24V UC
3RN1011-1BG00	SGANC STAND MAN 2W 110V AC
3RN1011-1BM00	SGANC STAND MAN 2W 230V AC
3RN1011-1CB00	SGANC STAND MAN 1L+1R 24V DC
3RN1011-1CK00	SGANC STAND MAN 1L+1R 230-110V AC
3RN1011-1GB00	SGANC STAND MAN 2W,DORATI 24V UC
3RN1011-2BB00	SGANC STAND MAN 2W 24V UC CAGE CLAMP
3RN1011-2BG00	SGANC STAND MAN 2W 110V AC CAGE CLAMP
3RN1011-2BM00	SGANC STAND MAN 2W 230V AC CAGE CLAMP
3RN1011-2CB00	SGAN STND MAN 1L+1R 24V DC CAGE
3RN1011-2CK00	SGAN STND MAN 1L+1R 230-110VAC CAGE
3RN1011-2GB00	SGANC STAND MAN 2W,DORATI 24V UC CAG CL
3RN1012-1BB00	SGANC STAND A/M/D 2W 24V AC/DC
3RN1012-1BG00	SGANC STAND A/M/D 2W 110V AC

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RN1012-1BM00	SGANC STAND A/M/D 2W 230V AC	N	N	1	1	266,02	5A4	A
3RN1012-1CB00	SGANC STAND A/M/D 1L+1R 24V DC	N	N	1	1	266,11	5A4	A
3RN1012-1CK00	SGANC STAND A/M/D 1L+1R 230-110V AC	N	N	1	1	266,11	5A4	A
3RN1012-1GB00	SGANC STAND A/M/D 2W,DORATI 24V AC/DC	N	EAR99	1	1	266,37	5A4	A
3RN1012-2BB00	SGANC STAND A/M/D 2W 24V UC CAGE CLAMP	N	N	1	1	287,98	5A4	C
3RN1012-2BG00	SGANC STAND A/M/D 2W 110V AC CAGE CLAMP	N	N	1	1	287,98	5A4	C
3RN1012-2BM00	SGANC STAND A/M/D 2W 230V AC CAGE CLAMP	N	N	1	1	287,98	5A4	C
3RN1012-2CB00	SGAN STND A/M/D 1L+1R 24V DC CAGE	N	N	1	1	287,97	5A4	A
3RN1012-2CK00	SG.ST.A/M/D 1L+1R 230-110VAC CAGE	N	N	1	1	287,97	5A4	A
3RN1012-2GB00	SGANC STAND A/M/D 2W,DORATI 24V UC CG C	N	N	1	1	287,83	5A4	C
3RN1013-1BB00	SGANC MULT A/M/D MONO 2W 24V DC	N	N	1	1	285,07	5A4	A
3RN1013-1BW01	SGANC MULT A/M/D BIST 2W 24-240V UC	N	N	1	1	321,00	5A4	A
3RN1013-1BW10	SGANC MULT A/M/D MONO 2W 24-240V UC	N	EAR99	1	1	293,93	5A4	A
3RN1013-1GW10	SGANC.MULT A/M/D MONO 2WDORATI 24/240VUC	N	EAR99	1	1	302,04	5A4	A
3RN1013-2BB00	SG. MF A/M/D MONO 2W 24V DC CAGE	N	N	1	1	298,40	5A4	A
3RN1013-2BW00	SG.MF A/M/D MONO 2W 24-240V UC CGCL	N	EAR99	1	1	319,68	5A4	A
3RN1013-2BW01	SG. MF A/M/D BIST 2W 24-240V UC CAG	N	N	1	1	339,50	5A4	A
3RN1013-2GW00	SGAN.MULT A/M/D MONO 2WDOR 24-240VUC CCL	N	EAR99	1	1	323,21	5A4	C
3RN1022-1DW00	SGANC ALL-SGA A/M/D 1L+1W 24-240VUC	N	EAR99	1	1	349,01	5A4	A
3RN1022-2DW00	SG.ALL-SGA A/M/D 1L+1W 24-240VUC CG	N	EAR99	1	1	365,31	5A4	A
3RN1062-1CW00	SGAC 6 TERNE A/M/D 1L+1R 24-240V UC	N	N	1	1	423,13	5A4	A
3RN1062-2CW00	SG. 6 TER A/M/D 1L+1R 24-240VUC CAG	N	N	1	1	451,39	5A4	A
3RP	**RELÈ A TEMPO SIRIUS**							
3RP1505-1AA40	TEMP. MULTIF. 1W 12VDC	N	N	1	1	162,07	5D7	A
3RP1505-1AP30	TEMP.MULTIF.1S 0,05-100H 24/200-240	N	N	1	1	162,35	5D7	A
3RP1505-1AQ30	TEMP.MULTIF.1S 0,05-100H 24/100-127	N	N	1	1	162,07	5D7	A
3RP1505-1AW30	TEMP.MULT.1S. 24-240VUC 0,05-100H	N	EAR99	1	1	182,83	5D7	A
3RP1505-1BP30	TEMP.MULTIF.2S 0,05-100H 24/200-240	N	N	1	1	184,86	5D7	A
3RP1505-1BQ30	TEMP.MULTIF.2S 0,05-100H 24/100-127	N	N	1	1	184,86	5D7	A
3RP1505-1BT20	TP.MULT.2S.0,05-100H400-440VAC CGCL	N	N	1	1	194,21	5D7	A
3RP1505-1BW30	TEMP.MULTIF.2S 0,05-100H 24-240VUC	N	EAR99	1	1	231,17	5D7	A
3RP1505-1RW30	TP.MUL.2S.0,05-100H 24-240VUC	N	N	1	1	260,82	5D7	A
3RP1505-2AP30	TP.MULT.0,05-1H 24/200-240CGCL 1S.	N	N	1	1	163,98	5D7	A
3RP1505-2AQ30	TP. MULT.1S.0.05-100H24/100-127CGCL	N	N	1	1	163,98	5D7	B
3RP1505-2AW30	TEMP.MULT.1S.0,05-100H24-240VUC CGC	N	EAR99	1	1	189,05	5D7	A
3RP1505-2BP30	TP.MUL.2S.0,05-100H24/200-240V CGCL	N	N	1	1	186,56	5D7	A
3RP1505-2BQ30	TP.MUL.2S.0,05-100H24/100-127V CGCL	N	N	1	1	186,56	5D7	A
3RP1505-2BW30	TP.MUL.2S 0,05-100H S 24-240V CGCL	N	EAR99	1	1	233,63	5D7	A
3RP1505-2RW30	TP.MUL.2S. 0,05-100H 24-240VUC CGCL	N	N	1	1	273,31	5D7	A
3RP1511-1AP30	TEMP.RIT.ECC. 0,5-10S 24/200-240VAC	N	N	1	1	84,29	5D7	A
3RP1511-1AQ30	TEMP.RIT.ECC. 0,5-10S 24/100-127VAC	N	N	1	1	84,29	5D7	A
3RP1511-2AP30	TP.RIT.EC.0,5-10S 24/200-240V CGCL	N	N	1	1	87,72	5D7	A
3RP1511-2AQ30	TP.RIT.EC.0,5-10S 24/100-127V CGCL	N	N	1	1	87,72	5D7	A
3RP1512-1AP30	TEMP.RIT.ECC. 1,5-30S 24/200-240VAC	N	N	1	1	84,35	5D7	A
3RP1512-1AQ30	TEMP.RIT.ECC. 1,5-30S 24/100-127VAC	N	N	1	1	84,29	5D7	A
3RP1512-2AP30	TP.RIT.EC. 1,5-30S 24/200-240V CGCL	N	N	1	1	87,72	5D7	A
3RP1512-2AQ30	TP.RIT.EC. 1,5-30S 24/100-127V CGCL	N	N	1	1	87,72	5D7	B
3RP1513-1AP30	TEMP.RIT.ECC. 5-100S 24/200-240VAC	N	N	1	1	84,29	5D7	A
3RP1513-1AQ30	TEMP.RIT.ECC. 5-100S 24/100-127VAC	N	N	1	1	84,29	5D7	A
3RP1513-2AP30	TP.RIT.EC.5-100S 24/200-240V CGCL	N	N	1	1	87,72	5D7	A
3RP1513-2AQ30	TP.RIT.EC. 5-100S 24/100-127V CGCL	N	N	1	1	87,72	5D7	B
3RP1518-1AP38-0AA2	TEMPORIZZATORI 15/100S 220V	N	N	1	1	61,23	5D7	C
3RP1518-1BW38-0AB7	TEMP.180SEC.CONT.DORATI	N	N	1	1	83,04	5D7	C
3RP1518-2AP38-0AA2	TEMPORIZ.15/100S 220V C.CL.	N	N	1	1	64,56	5D7	C
3RP1525-1AP30	TEMP.RIT.ECC.1S 0,05-100H 24/200-24	N	EAR99	1	1	108,74	5D7	A
3RP1525-1AQ30	TEMP.RIT.ECC.1S 0,05-100H 24/100-12	N	EAR99	1	1	108,74	5D7	A
3RP1525-1BP30	TEMP.RIT.ECC.2S 0,05-100H 24/200-24	N	N	1	1	123,70	5D7	A
3RP1525-1BQ30	TEMP.RIT.ECC.2S 0,05-100H 24/100-12	N	N	1	1	123,70	5D7	A
3RP1525-1BR30	TEMP.RIT.ECC.2S 0,05-100H 42-48,60V	N	N	1	1	123,70	5D7	A
3RP1525-1BW30	TEMP.RIT.ECC.2S 0.05-100H 24-240VUC	N	EAR99	1	1	157,60	5D7	A
3RP1525-2AP30	TP.RT.EC.1S 0.05-100H 24/200-24CGCL	N	EAR99	1	1	113,02	5D7	A
3RP1525-2AQ30	TP.RT.EC.1S.0,05-100H24/100-127CGCL	N	N	1	1	113,02	5D7	A
3RP1525-2BP30	TP.RT.EC.2S.0,05-100H24/200-240VCGC	N	N	1	1	128,63	5D7	C
3RP1525-2BQ30	TP.RT.EC.2S.0,05-100H24/100-127VCGC	N	N	1	1	128,63	5D7	C
3RP1525-2BW30	TEMP.RIT.ECCIT. AC/DC 24 V, 0,05s - 100h	N	EAR99	1	1	165,48	5D7	A
3RP1527-1EC30	TEMP.RIT.ECC.SERIE 0,05-240S 24-66V	N	N	1	1	84,29	5D7	A
3RP1527-1EM30	TEMP.RIT.ECC.SERIE 0,05-240S 90-240	N	N	1	1	84,29	5D7	A
3RP1527-2EC30	TP.RT.EC.SERIE 0,05-240S 24-66V CGC	N	N	1	1	87,72	5D7	A
3RP1527-2EM30	TP.RT.EC.SER. 0,05-240S 90-240VCGCL	N	N	1	1	87,72	5D7	B
3RP1531-1AP30	TEMP.RIT.DIS.0,5-10S 24/200-240VAC	N	EAR99	1	1	145,15	5D7	A
3RP1531-1AQ30	TEMP.RIT.DIS.0,5-10S 24/100-127VAC	N	N	1	1	145,78	5D7	A
3RP1531-2AP30	TP.RT.DIS.0,5-10S 24/200-240V CGCL	N	N	1	1	152,10	5D7	A
3RP1531-2AQ30	TP.RT.DIS.0,5-10S 24/100-127V CGCL	N	N	1	1	152,10	5D7	A
3RP1532-1AP30	TEMP.RIT.DIS.1,5-30S 24/200-240VAC	N	EAR99	1	1	145,78	5D7	A
3RP1532-1AQ30	TEMP.RIT.DIS.1,5-30S 24/100-127VAC	N	N	1	1	145,78	5D7	A
3RP1532-2AP30	TP.RT.DIS.1,5-30S 24/200-240V CGCL	N	N	1	1	152,10	5D7	A
3RP1532-2AQ30	TP.RT.DIS.1,5-30S 24/100-127V CGCL	N	N	1	1	152,10	5D7	C
3RP1533-1AP30	TEMP.RIT.DIS.5-100S 24/200-240VAC 2	N	EAR99	1	1	145,78	5D7	A
3RP1533-1AQ30	TEMP.RIT.DIS.5-100S 24/100-127VAC 2	N	N	1	1	145,78	5D7	A
3RP1533-2AP30	TP.RT.DIS.5-100S 24/200-240V CGCL	N	N	1	1	152,10	5D7	A
3RP1533-2AQ30	TP.RT.DIS.5-100S 24/100-127V CGCL	N	N	1	1	152,10	5D7	A
3RP1535-1BW30	TEMP.RIT.DIS.2S 0,05-100S 24-240VDC	N	EAR99	1	1	160,56	5D7	A
3RP1540-1AB31	TEMP.RIT.DIS.1S 0,05-600S 24VUC	N	N	1	1	184,99	5D7	A
3RP1540-1AJ31	TEMP.RIT.DIS.1S 0,05-600S 100-127V	N	N	1	1	184,99	5D7	A
3RP1540-1AN31	TEMP.RIT.DISEC.0,05-600S 200-240VUC	N	N	1	1	184,99	5D7	A
3RP1540-1AW31	TEMP.RIT.DIS.1S 0,05-600S 24-240VDC	N	N	1	1	204,26	5D7	A
3RP1540-1BB31	TEMP.RIT.DIS.2S 0,05-600S 24VUC	N	N	1	1	219,29	5D7	A
3RP1540-1BJ31	TEMP.RIT.DISEC. 100...127V UC, 2CO	N	N	1	1	219,29	5D7	A
3RP1540-1BN31	TEMP.RIT.DISEC.0,05-600S 200-240VUC	N	N	1	1	219,29	5D7	A
3RP1540-1BW31	TEMP.RIT.DIS.2S 0,05-600S 24-240VDC	N	N	1	1	238,14	5D7	A
3RP1540-2AB31	TP.RT.DIS.1S.0,05-600S 24VUC CGCL	N	N	1	1	190,57	5D7	A
3RP1540-2AJ31	TP.RT.DIS.1S. 0,05-600S 100-127V CGC	N	N	1	1	190,57	5D7	A
3RP1540-2AN31	TP.RIT.DIS.1S.0,05-600S 200-240DC CGC	N	N	1	1	190,57	5D7	A
3RP1540-2AW31	TP.RIT.DIS.1S.0,05-600S 24-240DC CGC	N	N	1	1	208,39	5D7	B
3RP1540-2BB31	TP.RT.DIS.2S.0,05-600S 24VUC CGCL	N	N	1	1	222,32	5D7	A
3RP1540-2BJ31	TP.RT.DIS.2S.0,05-600S 100-127VCGCL	N	N	1	1	222,32	5D7	B
3RP1540-2BN31	TP.RT.DIS.2S. 0,05-600S 200-240VCGC	N	N	1	1	222,32	5D7	C
3RP1540-2BW31	TP.RT.DIS.2S. 0,05-600S 24-240VCGC	N	N	1	1	241,08	5D7	A
3RP1555-1AP30	TEMP.A CADENZA 0,05-100H 24/200-240	N	N	1	1	206,66	5D7	A
3RP1555-1AQ30	TEMP.A CADENZA 0,05-100H 24/100-127	N	N	1	1	206,66	5D7	A
3RP1555-1AR30	TEMP.A CADENZA 0,05-100H 42-48,60VU	N	N	1	1	206,66	5D7	B
3RP1555-2AP30	TP.A CAD. 0,05-100H 24/200-240V CGC	N	N	1	1	209,39	5D7	A
3RP1555-2AQ30	TP.A CAD. 0,05-100H 24/100-127V CGC	N	N	1	1	209,39	5D7	C
3RP1555-2AR30	TP.A CAD. 0,05-100H 42-48/60VC CGCL	N	N	1	1	209,39	5D7	C
3RP1560-1SP30	TP.S/T 1-20S 30-600S 24/200-240V	N	N	1	1	189,55	5D7	A
3RP1560-1SQ30	TP.S/T 1-20S 3-600S 24/100-127V	N	N	1	1	189,55	5D7	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RP1560-2SP30	TP.S/T 1-20S 30-600S 24/200-240VCGC	N	N	1	1	202,36	5D7	B
3RP1574-1NM20	TEMP.S/T. 1-20S 200/240-380/440VAC	N	EAR99	1	1	125,40	5D7	A
3RP1574-1NP30	TEMP.S/T. 1-20S 24/200-240VAC 24VDC	N	EAR99	1	1	108,74	5D7	A
3RP1574-1NQ30	TEMP.S/T. 1-20S 24/100-127VAC 24VDC	N	EAR99	1	1	108,74	5D7	A
3RP1574-2NM20	TEMP.S/T 1-20S 200-240V, 380-440V CGCL	N	EAR99	1	1	126,34	5D7	B
3RP1574-2NP30	TEMP.S/T1-20S 24/200-240V 24DC CGCL	N	EAR99	1	1	111,58	5D7	A
3RP1574-2NQ30	TP. S/T 1-20S 24/200-240V CGCL	N	EAR99	1	1	111,58	5D7	B
3RP1576-1NM20	TEMP.S/T. 3-60S 200-240VAC/380-440VAC	N	EAR99	1	1	120,67	5D7	C
3RP1576-1NP30	TEMP.S/T. 3-60S 24/200-240VAC 24VDC	N	EAR99	1	1	108,74	5D7	A
3RP1576-1NQ30	TEMP.S/T. 3-60S 24/100-127VAC 24VDC	N	EAR99	1	1	108,74	5D7	A
3RP1576-2NP30	TP. S/T 3-60S 24/200-240V 24VDC CGC	N	EAR99	1	1	111,58	5D7	A
3RP1576-2NQ30	TP. S/T 3-60S 24/100-127V 24VDC CGC	N	EAR99	1	1	111,58	5D7	A
3RP1578-1NP38-0AB2	TEMP.S/T.1-20S 200-240AC 24UC 120MS	N	N	1	1	120,84	5D7	C
3RP1578-1NQ38-0AB2	TEMP.S/T.1-20S 100-127AC 24UC 120MS	N	N	1	1	120,84	5D7	C
3RP1901-0A	TARG.IDENT. 8 FUNZ. (MIN.5P)	N	N	1	5	5,80	5D7	C
3RP1901-0B	SET 5 TARG.IDENT.16 FUNZ.	N	N	1	5	7,76	5D7	C
3RP1902	CALOTTA PIOMBABILE (MIN.5PZ)	N	N	1	5	4,62	5D7	B
3RP1903	PIASTRA FISSAG. A VITE (MIN.10PZ)	N	N	1	10	1,66	5D7	B
3RP2005-1AP30	TEMP.MULTIF.0,05-100H 24/200-240AC	N	N	1	1	123,42	5D7	A
3RP2005-1AQ30	TEMP.MULTIF.0,05-100h 24/100-127vAC	N	N	1	1	123,42	5D7	A
3RP2005-1BW30	TEMP.MULTIF.2S 0,05-100H 24-240VUC	N	N	1	1	164,40	5D7	A
3RP2005-2AP30	TEMP.MULTIF.0,05-100h 24/200-240AC	N	N	1	1	129,46	5D7	A
3RP2005-2AQ30	TEMP.MULTIF.0,05-100h 24/100-127AC	N	N	1	1	129,46	5D7	A
3RP2005-2BW30	TEMP.MULTIF.0,05-100H 24VCC C.CL.	N	N	1	1	156,60	5D7	A
3RP2025-1AP30	TEMP.RIT.ECC.0,05-100H 24/200-240VAC	N	N	1	1	81,87	5D7	A
3RP2025-1AQ30	TEMP.rit.ecc. 0,05-100h 24/100-127VAC	N	N	1	1	81,87	5D7	A
3RP2025-2AP30	TEMP.RIT.ECC.0,05-100H 24/200-240VAC	N	N	1	1	86,06	5D7	A
3RP2025-2AQ30	TEMP.RIT.ECC.0,05-100H 24/100-127VAC	N	N	1	1	86,06	5D7	A
3RP2505-1AB30	TIMER 1S 0,05-100H 17,5MM 24VUC	N	N	1	1	123,69	5D7	A
3RP2505-1AW30	TIMER 1S 0,05-100H 17,5MM 12-240VUC	N	N	1	1	138,40	5D7	A
3RP2505-1BB30	TIMER 2S 0,05-100H 22,5MM 24VUC	N	N	1	1	139,80	5D7	A
3RP2505-1BT20	TIMER 2S 0,05-100H 22,5MM 400-440VAC	N	N	1	1	150,67	5D7	A
3RP2505-1BW30	TIMER 2S 0,05-100H 22,5MM 12-240VUC	N	N	1	1	171,53	5D7	A
3RP2505-1CW30	TEMP.MULTIF.1S-100h 24/240 UC VT	N	N	1	1	134,10	5D7	A
3RP2505-1RW30	T-REL. MULTIFUNC. 2 POS. DRIV. CO	N	N	1	1	206,03	5D7	A
3RP2505-2AB30	TIMER 1S 0,05-100H 17,5MM 24VUC ML	N	N	1	1	123,69	5D7	A
3RP2505-2AW30	TIMER 1S 0,05-100H 17,5MM 12-240VUC ML	N	N	1	1	138,40	5D7	A
3RP2505-2BB30	TIMER 2S 0,05-100H 22,5MM 24VUC ML	N	N	1	1	139,80	5D7	A
3RP2505-2BT20	TIMER 2S 0,05-100H 22,5MM 400-440VAC ML	N	N	1	1	150,67	5D7	A
3RP2505-2BW30	TIMER 2S 0,05-100H 22,5MM 12-240VUC ML	N	N	1	1	171,53	5D7	A
3RP2505-2CW30	TEMP.MULTIF.1S-100h 24/240 UC ML	N	N	1	1	134,10	5D7	A
3RP2505-2RW30	TIMER 2S 0,05-100H 22,5MM 24-240VUC ML	N	N	1	1	206,03	5D7	A
3RP2511-1AW30	TIMER R.E.0,5-10S 12-240VUC 17,5MM	N	N	1	1	66,18	5D7	A
3RP2511-2AW30	TIMER R.E.0,5-10S 12-240VUC 17,5MM ML	N	N	1	1	66,18	5D7	A
3RP2512-1AW30	TIMER R.E.1-30S 12-240VUC 17,5MM	N	N	1	1	66,18	5D7	A
3RP2512-2AW30	TIMER R.E.1-30S 12-240VUC 17,5MM ML	N	N	1	1	66,18	5D7	A
3RP2513-1AW30	TIMER R.E.5-100S 12-240VUC 17,5MM	N	N	1	1	66,18	5D7	A
3RP2513-2AW30	TIMER R.E.5-100S 12-240VUC 17,5MM ML	N	N	1	1	66,18	5D7	A
3RP2525-1AW30	TIMER R.E.0,05-100H 12-240VUC 17,5MM	N	N	1	1	85,76	5D7	A
3RP2525-1BB30	TIMER R.E.0,05-100H 24VUC 22,5MM	N	N	1	1	94,35	5D7	A
3RP2525-1BW30	TIMER R.E.0,05-100H 12-240VUC 22,5MM	N	N	1	1	125,06	5D7	A
3RP2525-2AW30	TIMER R.E.0,05-100H 12-240VUC 17,5MM ML	N	N	1	1	85,76	5D7	A
3RP2525-2BB30	TIMER R.E.0,05-100H 24VUC 22,5MM ML	N	N	1	1	94,35	5D7	A
3RP2525-2BW30	TIMER R.E.0,05-100H 12-240VUC 22,5MM ML	N	N	1	1	125,06	5D7	A
3RP2527-1EW30	TIMER R.E.0,05-240S 12-240VUC 22,5MM U.E.	N	N	1	1	66,18	5D7	A
3RP2527-2EW30	TIMER R.E.0,05-240S 12-240VUC 22,5MM U.E.ML	N	N	1	1	66,18	5D7	A
3RP2535-1AW30	TIMER R.D.0,05-100H 12-240VUC 17,5MM	N	N	1	1	113,99	5D7	A
3RP2535-2AW30	TIMER R.D.0,05-100H 12-240VUC 17,5MM ML	N	N	1	1	113,99	5D7	A
3RP2540-1AB30	TIMER R.D.0,05-600S 24VUC 17,5MM	N	N	1	1	143,42	5D7	A
3RP2540-1AW30	TIMER R.D.0,05-600S 12-240VUC 17,5MM	N	N	1	1	159,33	5D7	A
3RP2540-1BB30	TIMER R.D.0,05-600S 24VUC 22,5MM	N	N	1	1	166,75	5D7	A
3RP2540-1BW30	TIMER R.D.0,05-600S 12-240VUC 22,5MM	N	N	1	1	185,24	5D7	A
3RP2540-2AB30	TIMER R.D.0,05-600S 24VUC 17,5MM ML	N	N	1	1	143,42	5D7	A
3RP2540-2AW30	TIMER R.D.0,05-600S 12-240VUC 17,5MM ML	N	N	1	1	159,33	5D7	A
3RP2540-2BB30	TIMER R.D.0,05-600S 24VUC 22,5MM ML	N	N	1	1	166,75	5D7	A
3RP2540-2BW30	TIMER R.D.0,05-600S 12-240VUC 22,5MM ML	N	N	1	1	185,24	5D7	A
3RP2555-1AW30	TIMER CAD.0,05-100H 12-240VUC 17,5MM	N	N	1	1	160,49	5D7	A
3RP2555-2AW30	TIMER CAD.0,05-100H 12-240VUC 17,5MM ML	N	N	1	1	160,49	5D7	A
3RP2560-1SW30	TIMER S/T.IDL.1-20S 12-240VUC 22,5MM	N	N	1	1	153,25	5D7	A
3RP2560-2SW30	TIMER S/T.IDL.1-20S 12-240VUC 22,5MM ML	N	EAR99	1	1	153,25	5D7	A
3RP2574-1NM20	TIMER S/T.1-20S 200-240VAC 22,5MM	N	N	1	1	97,99	5D7	A
3RP2574-1NW30	TIMER S/T.1-20S 12-240VUC 22,5MM	N	N	1	1	85,76	5D7	A
3RP2574-2NM20	TIMER S/T.1-20S 200-240VAC 22,5MM ML	N	N	1	1	97,99	5D7	A
3RP2574-2NW30	TIMER S/T.1-20S 12-240VUC 22,5MM ML	N	EAR99	1	1	85,76	5D7	A
3RP2576-1NM20	TIMER S/T.3-60S 200-240VAC 22,5MM	N	N	1	1	95,20	5D7	A
3RP2576-1NW30	TIMER S/T.3-60S 12-240VUC 22,5MM	N	N	1	1	85,76	5D7	A
3RP2576-2NM20	TIMER S/T.3-60S 200-240VAC 22,5MM ML	N	N	1	1	95,20	5D7	A
3RP2576-2NW30	TIMER S/T.3-60S 12-240VUC 22,5MM ML	N	EAR99	1	1	85,76	5D7	A
3RP2901-0A	TARGHETTE X 8 FUNZ. X 3RP20	N	N	1	5	5,68	5D7	C
3RP2901-0B	TARGHETTE X 16 FUNZ. X 3RP20	N	N	1	5	7,50	5D7	C

3RQ MORSETTI INTERFACCIA

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RQ3018-1AB00	MORS INT OUT 24VUC 1CO	N	N	1	5	31,84	5AA	A
3RQ3018-1AB01	OUTPUT COUP. DEV. 24VAC/DC 1 CO HTV	N	N	1	5	32,88	5AA	A
3RQ3018-1AE00	OUTP. COUP. DEV., 115VAC/DC, 1CO, SCREW	N	N	1	5	26,52	5AA	A
3RQ3018-1AF00	OUTPUT COUP. DEV. 230VAC/DC,1 CO CONTACT	N	N	1	5	33,95	5AA	A
3RQ3018-2AB00	OUTPUT COUP. DEV. 24VAC/DC,1CO,SPRING-T.	N	N	1	5	31,84	5AA	A
3RQ3018-2AB01	OUTP. COUP. DEV.,24VAC/DC,1CO,HTV SPRING	N	N	1	5	32,88	5AA	A
3RQ3018-2AE00	OUTP. COUP. DEV., 115VAC/DC, 1CO, SPRING	N	N	1	5	26,52	5AA	A
3RQ3018-2AF00	OUTPUT COUP. DEV. 230VAC/DC,1 CO, SPRING	N	N	1	5	33,95	5AA	A
3RQ3018-2AM08-0AA0	OUT.C.DEV.,24VAC/DC,0.7-1.25XUS,1CO SPR.	N	N	1	5	22,27	5AA	A
3RQ3018-2AN08-0AA0	OUT.C.DEV. 110VDC,0.7-1.25XUS,1CO,SPRING	N	N	1	5	26,52	5AA	A
3RQ3038-1AB00	INPUT COUPLING LINK 24VAC/DC,1 CO CONT.	N	N	1	5	36,98	5AA	A
3RQ3038-1AB01	INPUT COUPLING LINK, 24VAC/DC, 1 CO HTV	N	N	1	5	39,04	5AA	A
3RQ3038-1AE00	INPUT COUPLING LINK 110VAC/DC,1 CO CONT.	N	N	1	5	41,40	5AA	A
3RQ3038-1AE01	INPUT COUPLING LINK, 115VAC/DC, 1 CO HTV	N	N	1	5	43,26	5AA	A
3RQ3038-1AF00	INPUT COUPLING LINK 230VAC/DC,1CO,SCREW	N	N	1	5	43,26	5AA	A
3RQ3038-1AF01	INPUT COUPLING LINK, 230VAC/DC, 1 CO HTV	N	N	1	5	45,42	5AA	A
3RQ3038-2AB00	INPUT COUPLING LINK 24VAC/DC,1 CO CONT.	N	N	1	5	36,98	5AA	A
3RQ3038-2AB01	INP. COUP. LINK,24VAC/DC,1CO HTV,SPRING	N	N	1	5	39,04	5AA	A
3RQ3038-2AE00	CONV. INGRESSO,1CO 115VUC-6,2MM PUSH-IN	N	N	1	5	0,00	5AA	A
3RQ3038-2AE01	INPUT COUPLING LINK, 115VAC/DC, 1 CO HTV	N	N	1	5	43,26	5AA	A
3RQ3038-2AF00	INPUT COUPLING LINK 230VAC/DC,1 CO CONT.	N	N	1	5	43,26	5AA	A
3RQ3038-2AF01	INP. COUP. LINK,230VAC/DC,1CO HTV SPRING	N	N	1	5	45,42	5AA	A
3RQ3050-1SM50	MORS INT OUT 24VDC 1L OUT 0,5A VT	N	N	1	5	58,37	5AA	A
3RQ3050-2SM50	MORS INT OUT 24VDC 1L OUT 0,5A ML	N	N	1	5	58,37	5AA	A
3RQ3052-1SM30	OUTPUT COUP. DEV., 24VDC/1NO SC OUT, 2A	N	N	1	5	43,51	5AA	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RQ3052-1SM40	SEMICOND. COUPLING LINK 24VDC,1NO, SCREW	N	N	1	5	60,50	5AA	A
3RQ3052-1SM50	SEMICOND. COUPLING LINK 24VDC,1NO, SCREW	N	N	1	5	83,84	5AA	A
3RQ3052-2SM30	OUTPUT COUP. DEV. 24VDC,1NO SC OUT 2A,	N	N	1	5	43,51	5AA	A
3RQ3052-2SM40	SEMICOND. COUP. LINK 24VDC,1NO, SPRING	N	N	1	5	60,50	5AA	A
3RQ3052-2SM50	SEMICOND. COUP. LINK 24VDC,1NO, SPRING	N	N	1	5	83,84	5AA	A
3RQ3053-1SG30	OUTP. COUP. DEV. 110-230VAC/DC SC OUT,3A	N	N	1	5	62,62	5AA	A
3RQ3053-2SG30	OUT. COUP. DEV. 110-230VAC,1NO SC OUT 3A	N	N	1	5	62,62	5AA	A
3RQ3055-1SM30	OUTPUT COUP. DEVICE,24VDC,1NO SC OUT 5A	N	N	1	5	58,37	5AA	A
3RQ3055-2SM30	MORS INT OUT 24VUC 1L OUT 5A ML	N	N	1	5	58,37	5AA	A
3RQ3065-1SM30	OUT.COUP. DEV.,24VDC,1NO SC OUT,5A,M-0-A	N	N	1	5	79,59	5AA	A
3RQ3065-2SM30	OUTP.COUP.DEV. 24VDC,1NO SC OUT,5A,M-0-A	N	N	1	5	79,59	5AA	A
3RQ3070-1SB30	SEMICOND. COUP. LINK 24VAC/DC,1NO, SCREW	N	N	1	5	69,00	5AA	A
3RQ3070-1SG30	INPUT COUP. LINK 110-230VAC,1NO SC OUT	N	N	1	5	74,24	5AA	A
3RQ3070-2SB30	SEMICOND. COUP. LINK 24VAC/DC,1NO,SPRING	N	N	1	5	69,00	5AA	A
3RQ3070-2SG30	INP.COUP.LINK 110-230VAC,1NO SC OUT 0.5A	N	N	1	5	74,24	5AA	A
3RQ3118-1AB00	PLUG-IN RELAY 24VAC/DC,1NO, SCREW	N	N	1	5	23,36	5AA	A
3RQ3118-1AB01	PLUG-IN RELAY 24VAC/DC,1CO, SCREW	N	N	1	5	27,58	5AA	A
3RQ3118-1AE00	PLUG-IN RELAY 115VAC/DC,1CO SCREW	N	N	1	5	32,88	5AA	A
3RQ3118-1AE01	PLUG-IN RELAY 115VAC/DC,1CO HTV, SCREW	N	N	1	5	37,12	5AA	A
3RQ3118-1AF00	PLUG-IN RELAY 230VAC/DC,1CO, SCREW	N	N	1	5	30,77	5AA	A
3RQ3118-1AF01	PLUG-IN RELAY 230VAC/DC,1CO, HTV, SCREW	N	N	1	5	36,09	5AA	A
3RQ3118-1AM00	PLUG-IN RELAY 24VDC,1NO, SCREW TERMINAL	N	N	1	5	20,16	5AA	A
3RQ3118-1AM01	PLUG-IN RELAY 24VDC,1CO HTV, SCREW	N	N	1	5	24,40	5AA	A
3RQ3118-2AB00	PLUG-IN RELAY 24VAC/DC, 1CO, SPRING-TYPE	N	N	1	5	23,36	5AA	A
3RQ3118-2AB01	PLUG-IN RELAY 24VAC/DC, 1CO, SPRING-TYPE	N	N	1	5	27,58	5AA	A
3RQ3118-2AE00	PLUG-IN RELAY 115VAC/DC,1CO,SPRING-TYPE	N	N	1	5	32,88	5AA	A
3RQ3118-2AE01	PLUG-IN RELAY 115VAC/DC, 1CO HTV, SPRING	N	N	1	5	37,12	5AA	A
3RQ3118-2AF00	PLUG-IN RELAY 230VAC/DC,1CO,SPRING-TYPE	N	N	1	5	30,77	5AA	A
3RQ3118-2AF01	PLUG-IN RELAY 230VAC/DC,1CO, HTV, SPRING	N	N	1	5	36,09	5AA	A
3RQ3118-2AM00	MORS INT ESTR 24VDC 1CO ML	N	N	1	5	20,16	5AA	A
3RQ3118-2AM01	PLUG-IN RELAY 24V DC,1CO,HTV, SPRING	N	N	1	5	24,40	5AA	A
3RQ3900-0A	PIASTRA DI SEPARAZIONE X 3RQ3	N	N	1	10	2,97	5AA	A
3RQ3901-0A	CONNECTING COMB 2-POLE	N	N	1	10	1,28	5AA	A
3RQ3901-0B	CONNECTING COMB 4-POLE	N	N	1	10	2,23	5AA	A
3RQ3901-0C	CONNECTING COMB 8-POLE	N	N	1	10	3,82	5AA	A
3RQ3901-0D	CONNECTING COMB 16-POLE	N	N	1	10	6,58	5AA	A
3RQ3902-0A	CLIP-ON LABEL 5X5MM, WHITE	N	N	1	2000	10,61	5AA	A
3RQ3902-0B	CLIP-ON LABEL 6X12MM, WHITE	N	N	1	1200	23,89	5AA	A

3RR	RELÈ DI CONTROLLO CORRENTE (NUOVA SERIE)							
3RR2141-1AA30	RELÈ CONTR.S00 ANALOG.1.6-16A	N	N	1	1	108,78	5A4	A
3RR2141-1AW30	RELÈ CONTR.S00 ANALOG.1.6-16A,	N	N	1	1	122,96	5A4	A
3RR2141-2AA30	RELÈ CONTR.S00 ANALOG.1.6-16A,	N	N	1	1	108,78	5A4	A
3RR2141-2AW30	RELÈ CONTR.S00 ANALOG.1.6-16A,	N	N	1	1	124,01	5A4	A
3RR2142-1AA30	RELÈ CONTR.S0 ANALOG.4-40A,	N	N	1	1	130,31	5A4	A
3RR2142-1AW30	RELÈ CONTR.S0 ANALOG.4-40A,	N	N	1	1	144,08	5A4	A
3RR2142-2AA30	RELÈ CONTR.S0 ANALOG.4-40A,	N	N	1	1	130,65	5A4	A
3RR2142-2AW30	RELÈ CONTR.S0 ANALOG.4-40A,	N	N	1	1	144,33	5A4	A
3RR2143-1AA30	CURRENT MON. S2 BASIC 24V UC SCREW	N	N	1	1	184,14	5A4	A
3RR2143-1AW30	CURRENT MON. S2 BASIC 24-240V UC SCREW	N	N	1	1	203,99	5A4	A
3RR2143-3AA30	CURRENT MON. S2 BASIC 24V UC SPRING	N	N	1	1	184,14	5A4	A
3RR2143-3AW30	CURRENT MON. S2 BASIC 24-240V UC SPRING	N	N	1	1	203,99	5A4	A
3RR2241-1FA30	RELÈ CONTR.S00 DIGIT.1.6-16A,	N	N	1	1	218,92	5A4	A
3RR2241-1FW30	RELÈ CONTR.S00 DIGIT.1.6-16A,	N	N	1	1	232,85	5A4	A
3RR2241-2FA30	RELÈ CONTR.S00 DIGIT.1.6-16A,	N	N	1	1	225,80	5A4	A
3RR2241-2FW30	RELÈ CONTR.S00 DIGIT.1.6-16A,	N	N	1	1	239,71	5A4	A
3RR2242-1FA30	RELÈ CONTR.S0 DIGIT.4-40A,	N	N	1	1	246,83	5A4	A
3RR2242-1FW30	RELÈ CONTR.S0 DIGIT.4-40A,	N	N	1	1	260,78	5A4	A
3RR2242-2FA30	RELÈ CONTR.S0 DIGIT.4-40A,	N	N	1	1	246,41	5A4	A
3RR2242-2FW30	RELÈ CONTR.S0 DIGIT.4-40A,	N	N	1	1	261,22	5A4	A
3RR2243-1FA30	RELÈ COR.S2 DIG.24VUC 8-80A VT	N	N	1	1	322,05	5A4	A
3RR2243-1FW30	RELÈ COR.S2 DIG.24-240VUC 8-80A	N	N	1	1	341,57	5A4	A
3RR2243-3FA30	RELÈ COR.S2 DIG.24VUC 8-80A ML	N	N	1	1	322,05	5A4	A
3RR2243-3FW30	RELÈ COR.S2 DIG. 24-240VUC 8-80A ML	N	N	1	1	341,57	5A4	A
3RR2441-1AA40	RELÈ CONTR.S00 1.6-16A IO-LINK VT	N	N	1	1	293,06	5A4	A
3RR2441-2AA40	RELÈ CONTR.S00 1.6-16A IO-LINK ML	N	N	1	1	286,53	5A4	A
3RR2442-1AA40	RELÈ CONTR.S0 4-40A IO-LINK VT	N	N	1	1	332,48	5A4	A
3RR2442-2AA40	RELÈ CONTR.S0 4-40A IO-LINK ML	N	N	1	1	325,05	5A4	A
3RR2443-1AA40	RELÈ COR.S2 IO-LINK 24VUC 8-80A ML	N	N	1	1	460,85	5A4	A
3RR2443-3AA40	RELÈ COR.S2 IO-LINK 24-240VUC 8-80A ML	N	EAR99	1	1	460,85	5A4	A
3RR2940	COP.PIOMB.X 3RR2	N	N	1	5	5,60	5A4	A

3RS	RELÈ DI CONTROLLO TEMPERATURA SIRIUS							
3RS1000-1CD00	SOVR.TEMP.PT100 24VAC/DC -50C/+50C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1000-1CD10	SOVR.TEMP.PT100 24VAC/DC 0C/100C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1000-1CD20	SOVR.TEMP.PT100 24VAC/DC 0C/200C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1000-1CK00	SOVR.TEMP.PT100 110/230VAC -50/+50C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1000-1CK10	SOVR.TEMP.PT100 110/230VAC 0C/100C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	A
3RS1000-1CK20	SOVR.TEMP.PT100 110/230VAC 0C/200C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	A
3RS1000-2CD00	SOVR.TEMP.PT100 24VAC/DC -50C/+50C 2LED	N	N	1	1	169,22	5A4	C
3RS1000-2CD10	SOVR.TEMP.PT100 24VAC/DC 0C/100C 2LED	N	N	1	1	169,22	5A4	C
3RS1000-2CD20	SOVR.TEMP.PT100 24VAC/DC 0C/200C 2LED	N	N	1	1	169,22	5A4	C
3RS1000-2CK00	SOVR.TEMP.PT100 110/230VAC -50/+50C 2LED	N	N	1	1	169,22	5A4	C
3RS1000-2CK10	SOVR.TEMP.PT100 110/230VAC 0C/100C 2LED	N	N	1	1	169,22	5A4	C
3RS1000-2CK20	SOVR.TEMP.PT100 110/230VAC 0C/200C 2LED	N	N	1	1	169,22	5A4	C
3RS1002-2CD10	SOVR.TEMP.PT1000 24VAC/DC 0C/100C 2LED	N	N	1	1	164,02	5A4	C
3RS1002-2CD20	SOVR.TEMP.PT1000 24VAC/DC 0C/200C 2LED	N	N	1	1	164,02	5A4	C
3RS1010-1CD00	SOVR.TEMP.PT100 24VAC/DC -50C/+50C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1010-1CD10	SOVR.TEMP.PT100 24VAC/DC 0C/100C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1010-1CD20	SOVR.TEMP.PT100 24VAC/DC 0C/200C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1010-1CK00	SOVR.TEMP.PT100 110/230VAC -50/+50C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1010-1CK10	SOVR.TEMP.PT100 110/230VAC 0C/100C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1010-1CK20	SOVR.TEMP.PT100 110/230VAC 0C/200C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1020-1DD00	SOVR.TEMP.PT100 24VAC/DC -50C/+50C 3LED	N	N	1	1	251,94	5A4	C
3RS1020-1DD10	SOVR.TEMP.PT100 24VAC/DC 0C/100C 3LED	N	N	1	1	251,94	5A4	C
3RS1020-1DD20	SOVR.TEMP.PT100 24VAC/DC 0C/200C 3LED	N	N	1	1	251,94	5A4	C
3RS1020-1DW00	SOVR.TEMP.PT100 110/230VAC -50C/+50C3LED	N	N	1	1	277,86	5A4	C
3RS1020-1DW10	SOVR.TEMP.PT100 110/230VAC 0C/100C 3LED	N	EAR99	1	1	277,86	5A4	C
3RS1020-1DW20	SOVR.TEMP.PT100 110/230VAC 0C/200C 3LED	N	EAR99	1	1	277,86	5A4	A
3RS1020-2DW20	SOVR.TEMP.PT100 110/230VAC 0C/200C 3LED	N	N	1	1	285,86	5A4	C
3RS1030-1DD00	SOVR.TEMP.PT100 24VAC/DC -50C/+50C 3LED	N	N	1	1	251,94	5A4	C
3RS1030-1DD10	SOVR.TEMP.PT100 24VAC/DC 0C/100C 3LED	N	N	1	1	251,94	5A4	C
3RS1030-1DD20	SOVR.TEMP.PT100 24VAC/DC 0C/200C 3LED	N	N	1	1	251,94	5A4	C
3RS1030-1DW00	SOVR.TEMP.PT100 110/230VAC -50C/+50C3LED	N	N	1	1	277,86	5A4	C
3RS1030-1DW10	SOVR.TEMP.PT100 110/230VAC 0C/100C 3LED	N	N	1	1	277,86	5A4	C
3RS1030-1DW20	SOVR.TEMP.PT100 110/230VAC 0C/200C 3LED	N	N	1	1	277,86	5A4	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RS1030-2DD20	SOVR.TEMP.PT100 24VAC/DC 0C/200C 3LED	N	N	1	1	256,82	5A4	C
3RS1040-1GD50	SOVR.TEMP.MULTISONDE 24VAC/DC	N	N	1	1	333,81	5A4	A
3RS1040-1GW50	SOVR.TEMP.MULTISONDE 24-240VUC 1SD	N	N	1	1	357,24	5A4	A
3RS1040-2GD50	SOVR.TEMP.MULTISONDE 24VAC/DC	N	N	1	1	338,25	5A4	A
3RS1040-2GW50	SOVR.TEMP.MULTISONDE 24-240VUC 1SD	N	N	1	1	364,20	5A4	A
3RS1041-1GW50	SOVR.TEMP.MULTISONDE 24-240VUC 1-3SD	N	EAR99	1	1	547,47	5A4	A
3RS1041-2GW50	SOVR.TEMP.MULTISONDE 24-240VUC 1-3SD	N	EAR99	1	1	557,93	5A4	A
3RS1042-1GD70	SOVR.TEMP.MULTISONDE 24VAC/DC	N	N	1	1	351,39	5A4	C
3RS1042-1GW70	SOVR.TEMP.MULTISONDE 24-240VUC 1SD	N	N	1	1	377,06	5A4	A
3RS1042-2GD70	SOVR.TEMP.MULTISONDE 24VAC/DC	N	N	1	1	357,24	5A4	C
3RS1042-2GW70	SOVR.TEMP.MULTISONDE 24-240VUC 1SD	N	N	1	1	384,13	5A4	C
3RS1100-1CD20	SOVR.TEMP.TYP J 24VUC 0C/200C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1100-1CD30	SOVR.TEMP.TYP J 24VUC 0C/600C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1100-1CK20	SOVR.TEMP.TYP J 110/230VAC 0C/200C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1100-1CK30	SOVR.TEMP.TYP J 110/230VAC 0C/600C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1100-2CD20	SOVR.TEMP.TYP J 24VUC 0C/200C 2LED	N	N	1	1	169,22	5A4	C
3RS1101-1CD20	SOVR.TEMP.TYP K 24VUC 0C/200C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1101-1CD30	SOVR.TEMP.TYP K 24VUC 0C/600C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1101-1CD40	SOVR.TEMP.TYP K 24VUC 500C/1000C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1101-1CK20	SOVR.TEMP.TYP K 110/230VAC 0C/200C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1101-1CK30	SOVR.TEMP.TYP K 110/230VAC 0C/600C 2LED	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1101-1CK40	SOVR.TEMP.TYP K 110/230VAC500C/1000C 2LD	N	N	1	1	165,75	5A4	C
3RS1120-1DD20	SOVR.TEMP.TYP J 24VUC 0C/200C 3LED	N	N	1	1	251,94	5A4	C
3RS1120-1DD30	SOVR.TEMP.TYP J 24VUC 0C/600C 3LED	N	N	1	1	251,94	5A4	C
3RS1120-1DW20	SOVR.TEMP.TYP J 110/230VAC 0C/200C 3LED	N	N	1	1	277,86	5A4	C
3RS1120-1DW30	SOVR.TEMP.TYP J 110/230VAC 0C/600C 3LED	N	N	1	1	277,86	5A4	C
3RS1120-2DD20	SOVR.TEMP.TYP J 24VUC 0C/200C 3LED	N	N	1	1	256,82	5A4	C
3RS1121-1DD40	SOVR.TEMP.TYP K 24VUC 500C/1000C 3LED	N	N	1	1	251,94	5A4	C
3RS1121-1DW20	SOVR.TEMP.TYP K 110/230VAC 0C/200C 3LED	N	N	1	1	277,86	5A4	C
3RS1121-1DW30	SOVR.TEMP.TYP K 110/230VAC 0C/600C 3LED	N	N	1	1	277,86	5A4	C
3RS1140-1GD60	SOVR.TEMP.TYP J,K,T,E,N 24VUC	N	N	1	1	333,81	5A4	A
3RS1140-1GW60	SOVR.TEMP.TYP J,K,T,E,N 24-240VUC	N	N	1	1	357,24	5A4	A
3RS1140-2GD60	SOVR.TEMP.TYP J,K,T,E,N 24VUC	N	N	1	1	338,25	5A4	C
3RS1140-2GW60	SOVR.TEMP.TYP J,K,T,E,N 24-240VUC	N	N	1	1	364,20	5A4	C
3RS1142-1GD80	SOVR.TEMP.TYP J,K,T,E,N 24VUC	N	N	1	1	351,39	5A4	C
3RS1142-1GW80	SOVR.TEMP.TYP J,K,T,E,N 24-240VUC	N	N	1	1	377,06	5A4	A
3RS1142-2GD80	SOVR.TEMP.TYP J,K,T,E,N 24VUC	N	N	1	1	357,24	5A4	C
3RS1142-2GW80	SOVR.TEMP.TYP J,K,T,E,N 24-240VUC	N	N	1	1	384,13	5A4	C
3RS1440-1HB50	RELÈCONT.TEMP. 1SD X IO-LINK	N	N	1	1	361,66	5A4	A
3RS1440-2HB50	RELÈCONT.TEMP. 1SD X IO-LINK C.CL	N	N	1	1	374,50	5A4	A
3RS1441-1HB50	RELÈCONT.TEMP. 3SD X IO-LINK	N	N	1	1	571,80	5A4	A
3RS1441-2HB50	RELÈCONT.TEMP. 3SD X IO-LINK C.CL.	N	N	1	1	588,39	5A4	A
3RS1540-1HB80	RELÈCONT.TEMP. X IO-LINK	N	N	1	1	361,66	5A4	A
3RS1540-2HB80	RELÈCONT.TEMP. X IO-LINK C.CL.	N	N	1	1	374,50	5A4	A

3RS17	CONVERTITORI DI SEGNALE ANALOGICO SIRIUS

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RS1700-1AD00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.0-10V 24VUC	N	N	1	1	160,67	5A4	A
3RS1700-1AE00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.0-10V 24VUC 3 VI	N	N	1	1	179,72	5A4	A
3RS1700-1CD00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.0-20mA 24VUC	N	N	1	1	160,67	5A4	A
3RS1700-1CE00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.0-20MA 24VUC 3 V	N	N	1	1	179,72	5A4	A
3RS1700-1DD00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.4-20mA 24VUC	N	N	1	1	160,67	5A4	A
3RS1700-1DE00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.4-20MA 24VUC 3 V	N	N	1	1	179,72	5A4	A
3RS1700-2AD00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.0-10V 24VUC	N	N	1	1	164,93	5A4	A
3RS1700-2AE00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.0-10V 24VUC CC 3	N	N	1	1	182,42	5A4	A
3RS1700-2CD00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.0-20mA 24VUC	N	N	1	1	164,93	5A4	A
3RS1700-2CE00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.0-20MA 24VUC CC	N	N	1	1	182,42	5A4	A
3RS1700-2DD00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.4-20mA 24VUC	N	N	1	1	164,93	5A4	A
3RS1700-2DE00	CONV.SEGN. IN.0-10V US.4-20mA 24VUC ML	N	N	1	1	176,18	5A4	A
3RS1702-1AD00	CONV.SEGN. IN.0-20mA US.0-10V 24VUC	N	N	1	1	160,67	5A4	A
3RS1702-1AE00	CONV.SEGN. IN.0-20mA US.0-10V 24VUC	N	N	1	1	173,60	5A4	A
3RS1702-1CD00	CONV.SEGN. IN.0-20mA US.0-20mA 24VUC	N	N	1	1	160,67	5A4	A
3RS1702-1CE00	CONV.SEGN. IN.0-20MA US.0-20MA 24VUC 3	N	N	1	1	179,72	5A4	A
3RS1702-1DD00	CONV.SEGN. IN.0-20mA US.4-20mA 24VUC	N	N	1	1	160,67	5A4	A
3RS1702-1DE00	CONV.SEGN. IN.0-20mA US.4-20mA 24VUC	N	N	1	1	173,60	5A4	A
3RS1702-2AD00	CONV.SEGN. IN.0-20mA US.0-10V 24VUC	N	N	1	1	164,93	5A4	A
3RS1702-2AE00	CONV.SEGN. IN.0-20mA US.0-10V 24VUC ML	N	N	1	1	176,18	5A4	A
3RS1702-2CD00	CONV.SEGN. IN.0-20mA US.0-20mA 24VUC	N	N	1	1	164,93	5A4	A
3RS1702-2CE00	CONV.SEGN. IN.0-20mA US.0-20MA 24VUC ML	N	N	1	1	176,18	5A4	A
3RS1702-2DD00	CONV.SEGN. IN.0-20mA US.4-20mA 24VUC	N	N	1	1	164,93	5A4	A
3RS1702-2DE00	CONV.SEGN. IN.0-20mA US.4-20mA 24VUC ML	N	N	1	1	187,85	5A4	A
3RS1703-1AD00	CONV.SEGN. IN.4-20mA US.0-10V 24VUC	N	N	1	1	160,67	5A4	A
3RS1703-1AE00	CONV.SEGN. IN.4-20MA US.0-10V 24VUC 3 VI	N	N	1	1	179,72	5A4	A
3RS1703-1CD00	CONV.SEGN. IN.4-20mA US.0-20mA 24VUC	N	N	1	1	160,67	5A4	A
3RS1703-1CE00	CONV.SEGN. IN.4-20mA US.0-20MA 24VUC	N	N	1	1	173,60	5A4	A
3RS1703-1DD00	CONV.SEGN. IN.4-20mA US.4-20mA 24VUC	N	N	1	1	160,67	5A4	A
3RS1703-1DE00	CONV.SEGN. IN.4-20MA US.4-20MA 24VUC 3 V	N	N	1	1	179,72	5A4	A
3RS1703-2AD00	CONV.SEGN. IN.4-20mA US.0-10V 24VUC	N	N	1	1	164,93	5A4	A
3RS1703-2AE00	CONV.SEGN. IN.4-20MA US.0-10V 24VUC	N	N	1	1	182,42	5A4	A
3RS1703-2CD00	CONV.SEGN. IN.4-20mA US.0-20mA 24VUC	N	N	1	1	164,93	5A4	A
3RS1703-2CE00	CONV.SEGN. IN.4-20mA US.0-20MA 24VUC ML	N	N	1	1	176,18	5A4	A
3RS1703-2DD00	CONV.SEGN. IN.4-20mA US.4-20mA 24VUC	N	N	1	1	164,93	5A4	A
3RS1703-2DE00	CONV.SEGN. IN.4-20MA US.4-20MA 24VUC	N	N	1	1	182,42	5A4	A
3RS1705-1FD00	CONV.SEGN. REGOL. 24VUC 6,2MM 2 VIE	N	N	1	1	210,56	5A4	A
3RS1705-1FE00	CONV.SEGN. REGOL. 24VUC 6,2MM 3 VIE	N	N	1	1	234,35	5A4	A
3RS1705-1FW00	CONV.SEGN. REGOL. 24-240VUC 6,2MM	N	N	1	1	303,95	5A4	A
3RS1705-1KD00	CONV.SEGN. REGOL. 24VUC 6,2MM	N	N	1	1	230,04	5A4	A
3RS1705-1KW00	CONV.SEGN. REGOL. 24-240VUC 17,5MM	N	N	1	1	328,61	5A4	A
3RS1705-2FD00	CONV.SEGN. REGOL. 24VUC 6,2MM	N	N	1	1	213,44	5A4	A
3RS1705-2FE00	CONV.SEGN. REGOL. 24VUC 6,2MM CC 3 VIE	N	N	1	1	238,21	5A4	A
3RS1705-2FW00	CONV.SEGN.REGOL.24-240VUC 6,2MM	N	N	1	1	307,30	5A4	A
3RS1705-2KD00	CONV.SEGN. REGOL. 24VUC 6,2MM	N	N	1	1	232,32	5A4	A
3RS1705-2KW00	CONV.SEGN. REGOL. 24-240VUC 17,5MM	N	N	1	1	331,38	5A4	A
3RS1706-1FD00	CONV.SEGN. US.REGOL. 24VUC 2 VIE	N	N	1	1	276,89	5A4	A
3RS1706-1FE00	CONV.SEGN. US.REGOL. 24VUC 3 VIE	N	N	1	1	317,68	5A4	A
3RS1706-1FW00	CONV.SEGN. US.REGOL. 24-240VUC 3 VIE	N	N	1	1	375,31	5A4	A
3RS1706-2FD00	CONV.SEGN. US.REGOL. 24VUC 2 VIE	N	N	1	1	281,92	5A4	A
3RS1706-2FE00	CONV.SEGN. US.REGOL. 24VUC 3 VIE	N	N	1	1	322,23	5A4	A
3RS1706-2FW00	CONV.SEGN. US.REGOL. 24-240VUC 3 VIE	N	N	1	1	380,16	5A4	A
3RS1720-1ET00	CONV.SEGN. IN.0-20mA US.0-20mA PASSIVO	N	N	1	1	160,67	5A4	A
3RS1720-2ET00	CONV.SEGN.IN.0-20MA US.0-20MA PASSIVO CA	N	N	1	1	164,93	5A4	A
3RS1721-1ET00	CONV.SEGN. IN.0-20mA US.0-20mA TRAFO	N	N	1	1	160,67	5A4	A
3RS1721-2ET00	CONV.SEGN. IN.0-20mA US.0-20mA TRAFO	N	N	1	1	164,93	5A4	A
3RS1722-1ET00	CONV.SEGN. IN.2 x 0-20mA US.2 x 0-20mA	N	N	1	1	230,04	5A4	A
3RS1722-2ET00	CONV.SEGN. IN.2 x 0-20mA US.2 x 0-20mA	N	N	1	1	232,32	5A4	A
3RS1725-1FD00	CONV.SEGN. REGOL. 24VUC 17,5MM	N	N	1	1	244,31	5A4	A
3RS1725-1FW00	CONV.SEGN. REGOL. 24-240VUC 17,5MM	N	N	1	1	391,16	5A4	A
3RS1725-2FD00	CONV.SEGN. REGOL. 24VUC 17,5MM	N	N	1	1	250,20	5A4	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RS1725-2FW00	CONV.SEGN. REGOL. 24-240VUC 17,5MM	N	N	1	1	396,88	5A4	A
3RS18	**MORSETTI DI INTERFACCIA SIRIUS**							
3RS1800-1AP00	Mors.interf. 1W 24VUC/220-240VAC vite	N	N	1	1	42,21	5A4	A
3RS1800-1AQ00	Mors.interf. 1W 24VUC/110-120VAC vite	N	N	1	1	42,21	5A4	A
3RS1800-1BP00	Mors.interf. 2W 24VUC/220-240VAC vite	N	N	1	1	50,54	5A4	A
3RS1800-1BQ00	Mors.interf. 2W 24VUC/110-120VAC vite	N	N	1	1	50,54	5A4	A
3RS1800-1BW00	Mors.interf. 2W 24-240VAC/DC vite	N	EAR99	1	1	63,76	5A4	A
3RS1800-1HP00	Mors.interf. 3W 24VUC/220-240VAC vite	N	EAR99	1	1	58,95	5A4	A
3RS1800-1HP01	Mors.interf. 3W dorati 24VUC/220-240VAC	N	EAR99	1	1	69,91	5A4	A
3RS1800-1HQ00	Mors.interf. 3W 24VUC/110-120VAC vite	N	EAR99	1	1	58,95	5A4	A
3RS1800-1HQ01	Mors.interf. 3W dorati 24VUC/110-120VAC	N	EAR99	1	1	69,91	5A4	C
3RS1800-1HW00	Mors.interf. 3W 24-240VAC/DC vite	N	EAR99	1	1	72,22	5A4	A
3RS1800-1HW01	Mors.interf. 3W dorati 24-240VAC/DC vite	N	EAR99	1	1	83,14	5A4	A
3RS1800-2AP00	Mors.interf.1W 24VUC/220-240VAC clamp	N	N	1	1	42,84	5A4	A
3RS1800-2AQ00	Mors.interf.1W 24VUC/110-120VAC clamp	N	N	1	1	42,84	5A4	C
3RS1800-2BP00	Mors.interf.2W 24VUC/220-240VAC clamp	N	N	1	1	51,59	5A4	A
3RS1800-2BQ00	Mors.interf.2W 24VUC/110-120VAC clamp	N	N	1	1	51,59	5A4	A
3RS1800-2BW00	Mors.interf. 2W 24-240VAC/DC c.clamp	N	EAR99	1	1	65,09	5A4	A
3RS1800-2HP00	Mors.interf.3W 24VUC/220-240VAC clamp	N	EAR99	1	1	60,33	5A4	A
3RS1800-2HP01	Mors.interf.3W dor.24VUC/220-240VAC cage	N	EAR99	1	1	70,61	5A4	A
3RS1800-2HQ00	Mors.interf.3W 24VUC/110-120VAC clamp	N	N	1	1	60,33	5A4	C
3RS1800-2HQ01	Mors.interf.3W dor.24VUC/110-120VAC cage	N	EAR99	1	1	70,61	5A4	C
3RS1800-2HW00	Mors.interf. 3W 24-240VAC/DC c.clamp	N	EAR99	1	1	73,62	5A4	A
3RS1800-2HW01	Mors.interf.3W dor.24-240VAC/DC clamp	N	EAR99	1	1	84,39	5A4	A
3RS2040-1GD50	CONTR.TEMP.2S PT100...KTY 24VUC -58-932°C	N	N	1	1	340,58	5A4	C
3RS2040-1GW50	CONTR.TEMP.2S PT100...KTY 24-240VUC -58-932°C	N	N	1	1	365,50	5A4	C
3RS2040-2GW50	CONTR.TEMP.2S PT100...KTY 24-240VUC -58-932°C ML	N	N	1	1	353,02	5A4	C
3RS2041-1GW50	CONTR.TEMP.3S PT100...KTY 24-240VUC -58-932°C	N	EAR99	1	1	531,14	5A4	C
3RS2041-2GW50	CONTR.TEMP.3S PT100...KTY 24-240VUC -58-932°C ML	N	N	1	1	531,14	5A4	C
3RS2140-1GD60	CONTR.TEMP.2S PT100...KTY 24VUC -99-1830°C	N	N	1	1	340,58	5A4	C
3RS2140-1GW60	SORV.TEMP.MULTISONDE 24-240VUC 1SD	N	N	1	1	377,06	5A4	C
3RS2140-2GW60	CONTR.TEMP.2S PT100...KTY 24VUC -99-1830°C ML	N	N	1	1	353,02	5A4	C
3RS70	**CONVERTITORI DI SEGNALE SIRIUS**							
3RS7000-1AE00	CONV.SEG. IN.0-10V OUT.0-10V 24VUC	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7000-1CE00	CONV.SEG. IN.0-10V OUT.0-20MA 24VUC	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7000-1DE00	CONV.SEG. IN.0-10V OUT.4-20MA 24VUC	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7000-2AE00	CONV.SEG. IN.0-10V OUT.0-10V 24VUC ML	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7000-2CE00	CONV.SEG. IN.0-10V OUT.0-20MA 24VUC ML	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7000-2DE00	CONV.SEG. IN.0-10V OUT.4-20MA 24VUC ML	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7002-1AE00	CONV.SEG. IN.0-20MA OUT.0-10V 24VUC	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7002-1CE00	CONV.SEG. IN.0-20MA OUT.0-20MA 24VUC	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7002-1DE00	CONV.SEG. IN.0-20MA OUT.4-20MA 24VUC	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7002-2AE00	CONV.SEG. IN.0-20MA OUT.0-10V 24VUC ML	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7002-2CE00	CONV.SEG. IN.0-20MA OUT.0-20MA 24VUC ML	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7002-2DE00	CONV.SEG. IN.0-20MA OUT.4-20MA 24VUC ML	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7003-1AE00	CONV.SEG. IN.4-20MA OUT.0-10V 24VUC	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7003-1CE00	CONV.SEG. IN.4-20MA OUT.0-20MA 24VUC	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7003-1DE00	CONV.SEG. IN.4-20MA OUT.4-20MA 24VUC	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7003-2AE00	CONV.SEG. IN.4-20MA OUT.0-10V 24VUC ML	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7003-2CE00	CONV.SEG. IN.4-20MA OUT.0-20MA 24VUC ML	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7003-2DE00	CONV.SEG. IN.4-20MA OUT.4-20MA 24VUC ML	N	N	1	1	146,29	5A4	A
3RS7005-1FE00	CONV.SEG. IN.V/MA OUT.V/MA 24VUC	N	N	1	1	190,57	5A4	A
3RS7005-1FW00	CONV.SEG. IN.V/MA OUT.V/MA 24-240VUC	N	N	1	1	267,86	5A4	A
3RS7005-1KE00	CONV.SEG. IN.V/MA OUT.HZ 24VUC	N	N	1	1	200,80	5A4	A
3RS7005-1KW00	CONV.SEG. IN.V/MA OUT.HZ 24VUC	N	N	1	1	308,92	5A4	A
3RS7005-2FE00	CONV.SEG. IN.V/MA OUT.V/MA 24VUC ML	N	N	1	1	190,57	5A4	A
3RS7005-2FW00	CONV.SEG. IN.V/MA OUT.V/MA 24-240VUC ML	N	N	1	1	267,86	5A4	A
3RS7005-2KE00	CONV.SEG. IN.V/MA OUT.HZ 24VUC ML	N	N	1	1	200,80	5A4	A
3RS7005-2KW00	CONV.SEG. IN.V/MA OUT.HZ 24VUC ML	N	N	1	1	308,92	5A4	A
3RS7006-1FE00	CONV.SEG. 24VUC	N	N	1	1	278,11	5A4	A
3RS7006-1FW00	CONV.SEG. 24-240'VUC	N	N	1	1	329,64	5A4	A
3RS7006-2FE00	CONV.SEG. 24VUC ML	N	N	1	1	278,11	5A4	A
3RS7006-2FW00	CONV.SEG. 24-240'VUC ML	N	N	1	1	329,64	5A4	A
3RS7020-1ET00	CONV.SEG. IN.0-20MA OUT.0-20MA PASSIVO	N	N	1	1	144,14	5A4	A
3RS7020-2ET00	CONV.SEG. IN.0-20MA OUT.0-20MA PASSIVO	N	N	1	1	144,14	5A4	A
3RS7025-1FE00	CONV.SEG. M/AUT 24VUC	N	N	1	1	216,29	5A4	A
3RS7025-1FW00	CONV.SEG. M/AUT 24VUC	N	N	1	1	345,06	5A4	A
3RS7025-2FE00	CONV.SEG. M/AUT 24VUC ML	N	N	1	1	216,29	5A4	A
3RS7025-2FW00	CONV.SEG. M/AUT 24VUC ML	N	N	1	1	345,06	5A4	A
3RT1	**CONTATTORI SIRIUS**							
3RT1015-1AB01	CONT.S00 3KW 1L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	40,11	5D5	A
3RT1015-1AB02	CONT.S00 3KW 1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	40,11	5D5	A
3RT1015-1AD01	CONT.S00 3KW 1L 42V 50HZ	N	N	1	1	44,12	5D5	B
3RT1015-1AD02	CONT.S00 3KW 1R 42V 50HZ	N	N	1	1	44,12	5D5	B
3RT1015-1AF01	CONT.S00 3KW 1L 110V 50/60HZ	N	N	1	1	40,11	5D5	A
3RT1015-1AF01-1AA0	CONT.S00 3KW 1L 110V 50/60HZ MONT.ORIZ.	N	N	1	1	51,66	5D5	B
3RT1015-1AF02	CONT.S00 3KW 1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	40,11	5D5	A
3RT1015-1AG61	CONT.S00 3KW 1L 110V 60HZ	N	N	1	1	44,12	5D5	A
3RT1015-1AG62	CONT.S00 3KW 1L 100/110V GIAPPONE	N	N	1	1	44,12	5D5	B
3RT1015-1AH01	CONT.S00 3KW 1L 48V 50HZ	N	N	1	1	40,11	5D5	B
3RT1015-1AH02	CONT.S00 3KW 1R 48V 50HZ	N	N	1	1	40,11	5D5	B
3RT1015-1AK61	CONT.S00 3KW 1L 110/120V USA/CANADA	N	N	1	1	40,11	5D5	A
3RT1015-1AK62	CONT.S00 3KW 1R 110V 50HZ 120V 60HZ	N	N	1	1	40,11	5D5	A
3RT1015-1AN21	CONT.S00 3KW 1L 220V 50/60HZ	N	N	1	1	40,11	5D5	A
3RT1015-1AN22	CONT.S00 3KW 1R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	40,11	5D5	B
3RT1015-1AN61	CONT.S00 3KW 1L 200V 50Hz/220V 60HZ	N	N	1	1	44,12	5D5	B
3RT1015-1AP01	CONT.S00 3KW 1L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	40,11	5D5	A
3RT1015-1AP01-1AA0	CONT.S00 3KW 1L 230V 50/60HZ (mont.oriz)	N	N	1	1	51,66	5D5	B
3RT1015-1AP02	CONT.S00 3KW 1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	40,11	5D5	A
3RT1015-1AP04-3MA0	CONT.S00 3KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	63,61	5D5	A
3RT1015-1AP61	CONT.S00 3KW 1L 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	40,11	5D5	B
3RT1015-1AP62	CONT.S00 3KW 1r 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	40,11	5D5	B
3RT1015-1AR61	CONT.S00 3KW 1L 400V 50HZ/440V 60HZ	N	N	1	1	44,12	5D5	B
3RT1015-1AV01	CONT.S00 3KW 1L 400V 50HZ	N	N	1	1	44,12	5D5	A
3RT1015-1AV02	CONT.S00 3KW 1R 400V 50HZ	N	N	1	1	44,12	5D5	B
3RT1015-1BA41	CONT.S00 3KW 1L 12VCC	N	N	1	1	57,73	5D5	B
3RT1015-1BB41	CONT.S00 3KW 1L 24VCC	N	N	1	1	51,29	5D5	A
3RT1015-1BB42	CONT.S00 3KW 1R 24VCC	N	N	1	1	51,29	5D5	A
3RT1015-1BB44-3MA0	CONT.S00 3KW 2L+2R 24V DC	N	N	1	1	68,81	5D5	A
3RT1015-1BE41	CONT.S00 3KW 1L 60VCC	N	N	1	1	57,73	5D5	B
3RT1015-1BF41	CONT.S00 3KW 1L 110VCC	N	N	1	1	51,29	5D5	A
3RT1015-1BF42	CONT.S00 3KW 1R 110VCC	N	N	1	1	51,29	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1015-1BG41	CONT.S00 3KW 1L 125VCC	N	N	1	1	57,73	5D5	B
3RT1015-1BM41	CONT.S00 3KW 1L 220VCC	N	N	1	1	51,29	5D5	A
3RT1015-1BM42	CONT.S00 3KW 1R 220VCC	N	N	1	1	51,29	5D5	B
3RT1015-1BW41	CONT.S00 3KW 1L 48VCC	N	N	1	1	51,29	5D5	B
3RT1015-1BW42	CONT.S00 3KW 1R 48VCC	N	N	1	1	51,29	5D5	A
3RT1015-1HB41	CONT.INTERF.S00 3KW 1L 24VCC	N	N	1	1	53,75	5D5	A
3RT1015-1HB42	CONT.INTERF.S00 3KW 1R 24VCC	N	N	1	1	53,75	5D5	A
3RT1015-1JB41	CONT.INTERF.S00 3KW 1L 24VCC DIODO	N	N	1	1	58,10	5D5	A
3RT1015-1JB42	CONT.INTERF.S00 3KW 1R 24VCC DIODO	N	N	1	1	58,10	5D5	A
3RT1015-1KB41	CONT.INTERF.S00 3KW 1L 24VCC VARIS	N	N	1	1	57,05	5D5	A
3RT1015-1KB42	CONT.INTERF.S00 3KW 1R 24VCC VARIS	N	N	1	1	57,05	5D5	A
3RT1015-1MB41-0KT0	INTERF.S00 1,4W 3KW 1L	N	N	1	1	46,09	5D5	B
3RT1015-1MB42-0KT0	INTERF.S00 1,4W 3KW 1R	N	N	1	1	46,09	5D5	B
3RT1015-1VB41	INTERF.S00 1,4W 3KW 1L + DIODO	N	N	1	1	53,73	5D5	B
3RT1015-1VB42	INTERF.S00 1,4W 3KW 1R + DIODO	N	N	1	1	53,73	5D5	B
3RT1015-1WB41	INTERF.S00 1,4W 3KW 1L + VARIS.	N	N	1	1	52,82	5D5	A
3RT1015-1WB42	INTERF.S00 1,4W 3KW 1R + VARIS.	N	N	1	1	52,82	5D5	B
3RT1015-2AB01	CONT.S00 3KW 1L 24V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	44,16	5D5	A
3RT1015-2AB02	CONT.S00 3KW 1R 24V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	44,16	5D5	A
3RT1015-2AF01	CONT.S00 3KW 1L 110V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	44,16	5D5	A
3RT1015-2AF02	CONT.S00 3KW 1R 110V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	44,16	5D5	A
3RT1015-2AN21	CONT.S00 3KW 1L 220V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	44,16	5D5	B
3RT1015-2AP01	CONT.S00 3KW 1L 230V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	44,16	5D5	A
3RT1015-2AP02	CONT.S00 3KW 1R 230V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	44,16	5D5	A
3RT1015-2AV01	CONT.S00 3KW 1L 400V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	48,45	5D5	B
3RT1015-2BA42	CONT.S00 3KW 1R 12VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	64,20	5D5	B
3RT1015-2BB41	CONT.S00 3KW 1L 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	57,19	5D5	A
3RT1015-2BB42	CONT.S00 3KW 1R 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	57,19	5D5	A
3RT1015-2BB44-3MA0	CONT.S00 3KW 2L+2R 24VDC C.CL.	N	N	1	1	74,46	5D5	B
3RT1015-2BF41	CONT.S00 3KW 1L 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	57,19	5D5	B
3RT1015-2BF42	CONT.S00 3KW 1R 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	57,19	5D5	B
3RT1015-2BM42	CONT.S00 3KW 1R 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	57,19	5D5	B
3RT1015-2BW42	CONT.S00 3KW 1R 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	57,19	5D5	B
3RT1015-2HB41	CONT.INTERF.S00 3KW 1L 24VCC CAGCL	N	N	1	1	57,73	5D5	B
3RT1015-2HB42	CONT.INTERF.S00 3KW 1R 24VCC CAGCL	N	N	1	1	57,73	5D5	B
3RT1015-2JB41	CONT.INTERF.S00 3KW 1L 24VCC DIODO	N	N	1	1	63,11	5D5	A
3RT1015-2JB42	CONT.INTERF.S00 3KW 1R 24VCC DIODO	N	N	1	1	63,11	5D5	A
3RT1015-2KB41	CONT.INTERF.S00 3KW 1L 24VCC VARIS	N	N	1	1	62,66	5D5	A
3RT1015-2KB42	CONT.INTERF.S00 3KW 1R 24VCC VARIS	N	N	1	1	62,66	5D5	A
3RT1015-2MB41-0KT0	INTERF.S00 1,4W 3KW 1L C.CL.	N	N	1	1	49,29	5D5	B
3RT1015-2MB42-0KT0	INTERF.S00 1,4W 3KW 1R C.CL.	N	N	1	1	49,29	5D5	B
3RT1015-2VB42	INTERF.S00 1,4W 3KW 1R+DODO C.CL.	N	N	1	1	56,99	5D5	B
3RT1016-1AB01	CONT.S00 4KW 1L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	42,86	5D5	A
3RT1016-1AB01-1AA0	CONT.S00 4KW 1L 24V 50/60HZ-MON VERTICAL	N	N	1	1	54,54	5D5	B
3RT1016-1AB02	CONT.S00 4KW 1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	42,86	5D5	A
3RT1016-1AD01	CONT.S00 4KW 1L 42V 50HZ	N	N	1	1	46,81	5D5	A
3RT1016-1AD02	CONT.S00 4KW 1R 42V 50HZ	N	N	1	1	46,81	5D5	A
3RT1016-1AF01	CONT.S00 4KW 1L 110V 50/60HZ	N	N	1	1	42,86	5D5	A
3RT1016-1AF02	CONT.S00 4KW 1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	42,86	5D5	A
3RT1016-1AG61	CONT.S00 4KW 1L 100-110V x giappone	N	N	1	1	46,81	5D5	B
3RT1016-1AH01	CONT.S00 4KW 1L 48V 50HZ	N	N	1	1	42,86	5D5	A
3RT1016-1AH02	CONT.S00 4KW 1R 48V 50HZ	N	N	1	1	42,86	5D5	B
3RT1016-1AK61	CONT.S00 4KW 1L 110/120V 50/60HZ	N	N	1	1	42,86	5D5	A
3RT1016-1AK62	CONT.S00 4KW 1R 110V 50HZ 120V 60HZ	N	N	1	1	42,86	5D5	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1016-1AM21	CONT.S00 4KW 1L 208V 50/60HZ	N	N	1	1	46,81	5D5	B
3RT1016-1AN21	CONT.S00 4KW 1L 220V 50/60HZ	N	N	1	1	42,86	5D5	A
3RT1016-1AN22	CONT.S00 4KW 1R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	42,86	5D5	B
3RT1016-1AN25	CONT.S00 4KW 3L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	67,67	5D5	B
3RT1016-1AP01	CONT.S00 4KW 1L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	42,86	5D5	A
3RT1016-1AP01-1AA0	CONT.S00 4KW 1L 230V 50/60HZ (mont.oriz)	N	N	1	1	53,97	5D5	B
3RT1016-1AP02	CONT.S00 4KW 1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	42,86	5D5	A
3RT1016-1AP04-3MA0	CONT.S00 4KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	66,63	5D5	A
3RT1016-1AR61	CONT.S00 4KW 1L 400V 50/60HZ 440/60	N	N	1	1	46,81	5D5	B
3RT1016-1AU01	CONT.S00 4KW 1L 240V 50HZ	N	N	1	1	42,86	5D5	B
3RT1016-1AU01-1AA0	CONT.S00 4KW 1L 240V50/60HZ (MONT.ORIZ)	N	N	1	1	47,93	5D5	B
3RT1016-1AU02	CONT.S00 4KW 1R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	42,86	5D5	B
3RT1016-1AV01	CONT.S00 4KW 1L 400V 50HZ	N	N	1	1	46,81	5D5	A
3RT1016-1AV01-1AA0	CONT.S00 4KW 1L 400V 50/60HZ (mont.oriz)	N	N	1	1	57,74	5D5	B
3RT1016-1AV02	CONT.S00 4KW 1R 400V 50HZ	N	N	1	1	46,81	5D5	B
3RT1016-1BA41	CONT S00 4KW 1L 12V C.C.	N	N	1	1	59,98	5D5	B
3RT1016-1BA42	CONT.S00 4KW 1R 12VCC	N	N	1	1	59,98	5D5	B
3RT1016-1BB41	CONT.S00 4KW 1L 24VCC	N	N	1	1	53,66	5D5	A
3RT1016-1BB42	CONT.S00 4KW 1R 24VCC	N	N	1	1	53,66	5D5	A
3RT1016-1BB44	CONT.S00 4KW 2L+2r 24VCC	N	N	1	1	73,31	5D5	B
3RT1016-1BB44-3MA0	CONT.S00 4KW 2L+2R 24V DC	N	N	1	1	71,79	5D5	A
3RT1016-1BD41	CONT.S00 4KW 1L 42VCC	N	N	1	1	59,98	5D5	B
3RT1016-1BE41	CONT.S00 4KW 1L 60VCC	N	N	1	1	59,98	5D5	B
3RT1016-1BE42	CONT.S00 4KW 1R 60VCC	N	N	1	1	59,98	5D5	B
3RT1016-1BF41	CONT.S00 4KW 1L 110VCC	N	N	1	1	53,66	5D5	A
3RT1016-1BF42	CONT.S00 4KW 1R 110VCC	N	N	1	1	53,66	5D5	B
3RT1016-1BG41	CONT.S00 4KW 1L 125VDC	N	N	1	1	59,98	5D5	B
3RT1016-1BG42	CONT S00 4KW 1R 125V DC	N	N	1	1	59,98	5D5	B
3RT1016-1BM41	CONT.S00 4KW 1L 220VCC	N	N	1	1	53,66	5D5	B
3RT1016-1BM42	CONT.S00 4KW 1R 220VCC	N	N	1	1	53,66	5D5	B
3RT1016-1BP41	CONT.S00 4KW 1L 230VCC	N	N	1	1	59,98	5D5	B
3RT1016-1BP42	CONT.S00 4KW 1R 230VCC	N	N	1	1	59,98	5D5	B
3RT1016-1BW41	CONT.S00 4KW 1L 48VCC	N	N	1	1	53,66	5D5	B
3RT1016-1BW42	CONT.S00 4KW 1R 48VCC	N	N	1	1	53,66	5D5	B
3RT1016-1CF05	CONT AC3:4KW/400V 3NO2NC 110VAC 50/60HZ	N	N	1	1	79,65	5D5	B
3RT1016-1CN25	CONTA AC3:4KW/400V 3NO2NC 220VAC 50/60HZ	N	N	1	1	90,95	5D5	C
3RT1016-1HB41	CONT.INTERF.S00 4KW 1L	N	N	1	1	56,50	5D5	A
3RT1016-1HB42	CONT.INTERF.S00 4KW 1R	N	N	1	1	56,50	5D5	A
3RT1016-1JB41	CONT.INTERF.S00 4KW 1L 24VCC DIODO	N	N	1	1	61,71	5D5	A
3RT1016-1JB42	CONT.INTERF.S00 4KW 1R 24VCC DIODO	N	N	1	1	61,71	5D5	A
3RT1016-1KB41	CONT.INTERF.S00 4KW 1L 24VCC VARIS	N	N	1	1	60,79	5D5	A
3RT1016-1KB42	CONT.INTERF.S00 4KW 1R 24VCC VARIS	N	N	1	1	60,79	5D5	A
3RT1016-1MB41-0KT0	INTERF.S00 1,4W 4KW 1L	N	N	1	1	49,37	5D5	B
3RT1016-1MB42-0KT0	INTERF.S00 1,4W 4KW 1R	N	N	1	1	49,37	5D5	B
3RT1016-1UB41-0KV0	INTERF.S00 1,4W 4KW 1L + VARIS.	N	N	1	1	71,35	5D5	B
3RT1016-1VB41	INTERF.S00 1,4W 4KW 1L + DIODO	N	N	1	1	56,97	5D5	B
3RT1016-1VB42	INTERF.S00 1,4W 4KW 1R + DIODO	N	N	1	1	56,97	5D5	B
3RT1016-1WB41	INTERF.S00 1,4W 4KW 1L + VARIS.	N	N	1	1	55,97	5D5	B
3RT1016-1WB42	INTERF.S00 1,4W 4KW 1R + VARIS.	N	N	1	1	55,97	5D5	B
3RT1016-2AB01	CONT.S00 4KW 1L 24V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	48,53	5D5	A
3RT1016-2AB02	CONT.S00 4KW 1R 24V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	48,53	5D5	A
3RT1016-2AF01	CONT.S00 4KW 1L 110V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	48,53	5D5	A
3RT1016-2AF02	CONT.S00 4KW 1R 110V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	48,53	5D5	A
3RT1016-2AH02	CONT.S00 4KW 1R 48V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	48,53	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1016-2AN21	CONT.S00 4KW 1L 220V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	48,53	5D5	B
3RT1016-2AP01	CONT.S00 4KW 1L 230V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	48,53	5D5	A
3RT1016-2AP02	CONT.S00 4KW 1R 230V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	48,53	5D5	A
3RT1016-2AP04-3MA0	CONT.S00 4KW 2L+2R 230V C.CL.	N	N	1	1	70,09	5D5	B
3RT1016-2AV01	CONT.S00 4KW 1L 400V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	52,95	5D5	B
3RT1016-2AV02	CONT.S00 4KW 1R 400V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	52,95	5D5	B
3RT1016-2BB41	CONT.S00 4KW 1L 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	58,87	5D5	A
3RT1016-2BB42	CONT.S00 4KW 1R 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	58,87	5D5	A
3RT1016-2BB44	CONT.S00 4KW 2L+2R 24VDC C.CL.	N	N	1	1	74,85	5D5	B
3RT1016-2BB44-3MA0	CONT.S00 4KW 2L+2R 24VDC C.CL.	N	N	1	1	76,78	5D5	A
3RT1016-2BF41	CONT.S00 4KW 1L 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	58,87	5D5	B
3RT1016-2DB44	CONT.S00 4KW 2L+2R 24VCC CAG.CLAMP+VAR	N	N	1	1	103,43	5D5	B
3RT1016-2GG21	CONT.S00 4KW 1L 110V 50/60HZ C.CL. + RAD	N	N	1	1	75,83	5D5	B
3RT1016-2GG24	CONT.S00 4KW 2L+2R 110V 50/60HZ C.CL. +	N	N	1	1	97,33	5D5	B
3RT1016-2HB41	CONT.INTERF.S00 4KW 1L 24VCC CAGCL	N	N	1	1	59,90	5D5	B
3RT1016-2HB42	CONT.INTERF.S00 4KW 1R 24VCC CAGCL	N	N	1	1	59,90	5D5	B
3RT1016-2JB41	CONT.INTERF.S00 4KW 1L 24VCC DIODO	N	N	1	1	65,39	5D5	A
3RT1016-2JB42	CONT.INTERF.S00 4KW 1R 24VCC DIODO	N	N	1	1	65,39	5D5	A
3RT1016-2KB41	CONT.INTERF.S00 4KW 1L 24VCC VARIS	N	N	1	1	64,82	5D5	A
3RT1016-2KB42	CONT.INTERF.S00 4KW 1R 24VCC VARIS	N	N	1	1	64,82	5D5	A
3RT1016-2MB41-0KT0	INTERF.S00 1,4W 4KW 1L C.CL.	N	N	1	1	52,36	5D5	B
3RT1016-2MB42-0KT0	INTERF.S00 1,4W 4KW 1R C.CL.	N	N	1	1	52,36	5D5	B
3RT1016-2VB41	INTERF.S00 1,4W 4KW 1L+DIODO C.CL.	N	N	1	1	60,02	5D5	B
3RT1017-1AB01	CONT.S00 5,5KW 1L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	54,15	5D5	A
3RT1017-1AB01-1AA0	CONT.S00 5,5KW 1L 24V 50/60HZ-MON VERTIC	N	N	1	1	66,27	5D5	B
3RT1017-1AB02	CONT.S00 5,5KW 1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	54,15	5D5	A
3RT1017-1AD01	CONT.S00 5,5KW 1L 42V 50HZ	N	N	1	1	58,20	5D5	A
3RT1017-1AD02	CONT.S00 5,5KW 1R 42V 50HZ	N	N	1	1	58,20	5D5	A
3RT1017-1AF01	CONT.S00 5,5KW 1L 110V 50/60HZ	N	N	1	1	54,15	5D5	A
3RT1017-1AF02	CONT.S00 5,5KW 1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	54,15	5D5	A
3RT1017-1AG61	CONT.S00 5,5KW 100V 50HZ 110V 60HZ	N	N	1	1	58,20	5D5	B
3RT1017-1AH01	CONT.S00 5,5KW 1L 48V 50HZ	N	N	1	1	54,15	5D5	A
3RT1017-1AH02	CONT.S00 5,5KW 1R 48V 50HZ	N	N	1	1	54,15	5D5	B
3RT1017-1AK61	CONT.S00 5,5KW 110V X USA/CANADA	N	N	1	1	54,15	5D5	A
3RT1017-1AK62	CONT.S00 5,5KW 110V X USA/CANADA 1R	N	N	1	1	54,15	5D5	B
3RT1017-1AM21	CONT.S00 5,5KW 1L 208V 50/60HZ	N	N	1	1	58,20	5D5	B
3RT1017-1AN21	CONT.S00 5,5KW 1L 220V 50/60HZ	N	N	1	1	54,15	5D5	A
3RT1017-1AN22	CONT.S00 5,5KW 1R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	54,15	5D5	B
3RT1017-1AP01	CONT.S00 5,5KW 1L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	54,15	5D5	A
3RT1017-1AP02	CONT.S00 5,5KW 1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	54,15	5D5	A
3RT1017-1AP04-3MA0	CONT.S00 5,5KW 2L+2R 230V 50/60	N	N	1	1	76,65	5D5	A
3RT1017-1AR01	CONT.S00 5,5KW 1L 415V 50/60HZ	N	N	1	1	58,20	5D5	B
3RT1017-1AR61	CONT.S00 5,5KW 1L 400/440V 50/60HZ	N	N	1	1	54,87	5D5	B
3RT1017-1AV01	CONT.S00 5,5KW 1L 400V 50HZ	N	N	1	1	58,20	5D5	A
3RT1017-1AV02	CONT.S00 5,5KW 1R 400V 50HZ	N	N	1	1	58,20	5D5	B
3RT1017-1BA41	CONT.S00 5,5KW 1L 12VDC	N	N	1	1	69,15	5D5	B
3RT1017-1BA42	CONT.S00 5,5KW 1R 12VCC	N	N	1	1	69,15	5D5	B
3RT1017-1BB41	CONT.S00 5,5KW 1L 24VDC	N	N	1	1	62,94	5D5	A
3RT1017-1BB42	CONT.S00 5,5KW 1R 24VDC	N	N	1	1	62,94	5D5	A
3RT1017-1BB44-3MA0	CONT.S00 5,5KW 2L+2R 24V DC	N	N	1	1	83,21	5D5	A
3RT1017-1BE42	CONT.S00 5,5KW 1R 60VDC	N	N	1	1	69,15	5D5	B
3RT1017-1BF41	CONT.S00 5,5KW 1L 110VDC	N	N	1	1	62,94	5D5	B
3RT1017-1BF42	CONT.S00 5,5KW 1R 110VDC	N	N	1	1	62,94	5D5	B
3RT1017-1BG41	CONT.S00 5,5KW 1L 125VDC	N	N	1	1	69,15	5D5	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1017-1BM41	CONT.S00 5,5KW 1L 220VDC	N	N	1	1	62,94	5D5	B
3RT1017-1BM42	CONT.S00 5,5KW 1R 220VDC	N	N	1	1	62,94	5D5	B
3RT1017-1BW41	CONT.S00 5,5KW 1L 48VDC	N	N	1	1	62,94	5D5	B
3RT1017-1BW42	CONT.S00 5,5KW 1R 48VDC	N	N	1	1	62,94	5D5	B
3RT1017-1HB41	CONT.INTERF. 5,5KW 1L 24VDC	N	N	1	1	66,74	5D5	A
3RT1017-1HB42	CONT.INTERF. 5,5KW 1R 24VDC	N	N	1	1	66,74	5D5	B
3RT1017-1JB41	CONT.INTERF. 5,5KW 1L 24VDC DIODO	N	N	1	1	72,78	5D5	A
3RT1017-1JB42	CONT.INTERF. 5,5KW 1R 24VDC DIODO	N	N	1	1	72,78	5D5	A
3RT1017-1KB41	CONT.INTERF. 5,5KW 1L 24VDC VARIS.	N	N	1	1	71,70	5D5	A
3RT1017-1KB42	CONT.INTERF. 5,5KW 1R 24VDC VARIS.	N	N	1	1	71,70	5D5	A
3RT1017-1KB42-0LA0	CONT.INTERF. 5,5KW 1R 24VDCVARIS.0,7-1,2	N	N	1	1	100,49	5D5	B
3RT1017-1MB41-0KT0	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1L	N	N	1	1	60,26	5D5	B
3RT1017-1MB42-0KT0	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1R	N	N	1	1	60,26	5D5	B
3RT1017-1VB41	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1L + DIODO	N	N	1	1	68,04	5D5	B
3RT1017-1VB42	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1R + DIODO	N	N	1	1	68,04	5D5	B
3RT1017-1WB41	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1L + VARIS	N	N	1	1	66,98	5D5	B
3RT1017-1WB42	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1R + VARIS	N	N	1	1	66,98	5D5	B
3RT1017-2AB01	CONT.S00 5,5KW 1L 24V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	60,83	5D5	A
3RT1017-2AF01	CONT.S00 5,5KW 1L 110V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	60,83	5D5	A
3RT1017-2AF02	CONT.S00 5,5KW 1R 110V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	60,83	5D5	A
3RT1017-2AP01	CONT.S00 5,5KW 1L 230V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	60,83	5D5	A
3RT1017-2AP02	CONT.S00 5,5KW 1R 230V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	60,83	5D5	A
3RT1017-2BB41	CONT.S00 5,5KW 1L 24VDC CAGE CLAMP	N	N	1	1	67,13	5D5	A
3RT1017-2BB42	CONT.S00 5,5KW 1R 24VDC CAGE CLAMP	N	N	1	1	67,13	5D5	A
3RT1017-2BB44-3MA0	CONT.S00 5,5KW 2L+2R 24VDC C.CL	N	N	1	1	88,26	5D5	B
3RT1017-2BW42	CONT.S00 5,5KW 1R 48VDC CAGE CLAMP	N	N	1	1	67,13	5D5	B
3RT1017-2JB41	CONT.INTERF. 5,5KW 1L 24VDC DIODO C	N	N	1	1	77,63	5D5	A
3RT1017-2JB42	CONT.INTERF. 5,5KW 1R 24VDC DIODO C	N	N	1	1	77,63	5D5	A
3RT1017-2KB41	CONT.INTERF. 5,5KW 1L 24VDC VARIS.	N	N	1	1	76,56	5D5	A
3RT1017-2KB42	CONT.INTERF. 5,5KW 1R 24VDC VARIS.	N	N	1	1	76,56	5D5	A
3RT1017-2KB42-0LA0	CONT.S00 1R C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	99,12	5D5	B
3RT1017-2KF41	CONT.S00 1L C.CLAMP 110VDC	N	N	1	1	76,56	5D5	B
3RT1017-2KF42	CONT.S00 1R C.CLAMP 110VDC	N	N	1	1	76,56	5D5	B
3RT1017-2KF42-0LA0	CONT.S00 1R C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	99,12	5D5	B
3RT1017-2MB41-0KT0	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1L C.CL	N	N	1	1	63,36	5D5	B
3RT1017-2MB42-0KT0	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1R C.CL	N	N	1	1	63,36	5D5	B
3RT1017-2VB42	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1R+DIODO C.CL	N	N	1	1	71,10	5D5	B
3RT1017-2WB42	INTERF.S00 1,4W 5,5KW 1R+VARIS. C.C	N	N	1	1	70,26	5D5	B
3RT1023-1AB00	CONT. GR. S0 4KW 24VAC 50HZ	N	N	1	1	43,12	5D5	A
3RT1023-1AB04	CONT.S0 4KW 24VAC 50HZ 2L+2R	N	N	1	1	65,04	5D5	A
3RT1023-1AC20	CONT. GR. S0 4KW 24VAC 50/60HZ	N	N	1	1	43,12	5D5	A
3RT1023-1AD04	CONT. S0 4KW 42VAC 50HZ 2L+2R	N	N	1	1	68,07	5D5	B
3RT1023-1AD20	CONT. GR.S0 4KW 42VAC 50/60HZ	N	N	1	1	47,13	5D5	B
3RT1023-1AD24	CONT. S0 4KW 42VAC 50/60HZ 2L+2R	N	N	1	1	76,01	5D5	B
3RT1023-1AF00	CONT. GR. S0 4KW 110VAC 50HZ	N	N	1	1	43,12	5D5	A
3RT1023-1AF04	CONT. S0 4KW 110VAC 50HZ 2L+2R	N	N	1	1	64,97	5D5	A
3RT1023-1AG20	CONT.S0 4KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	43,12	5D5	A
3RT1023-1AG24	CONT. S0 4KW 110VAC 50/60HZ 2L+2R	N	N	1	1	64,97	5D5	B
3RT1023-1AH00	CONT. GR.S0 4KW 48VAC 50HZ	N	N	1	1	43,12	5D5	B
3RT1023-1AH20	CONT. GR.S0 4KW 48VAC 50/60HZ	N	N	1	1	47,13	5D5	B
3RT1023-1AK60	CONT.S0 4W 110V 50/60HZ USA/CANADA	N	N	1	1	43,12	5D5	A
3RT1023-1AK64	CONT. SO 4KW 2L+2R 110V 50HZ 120v 60hz	N	N	1	1	64,97	5D5	B
3RT1023-1AL20	CONT. GR.S0 4KW 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	43,12	5D5	A
3RT1023-1AL24	CONT. S0 4KW 230VAC 50/60HZ 2L+2R	N	N	1	1	64,97	5D5	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1023-1AN24	CONT. S0 4KW 220VAC 50/60HZ 2L+2R	N	N	1	1	64,97	5D5	B
3RT1023-1AP00	CONT. GR.S0 4KW 230VAC 50HZ	N	N	1	1	43,12	5D5	A
3RT1023-1AP04	CONT. SO 4KW 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	64,97	5D5	A
3RT1023-1AP60	CONT.S0 4W 220V 50H/240V 60HZ USA	N	N	1	1	43,12	5D5	B
3RT1023-1AR60	CONT. GR.S0 4KW 400V 50HZ/400-440V 60HZ	N	N	1	1	47,13	5D5	B
3RT1023-1AU00	CONT. GR. S0 4KW 240VAC 50HZ	N	N	1	1	43,12	5D5	B
3RT1023-1AV00	CONT. GR.S0 4KW 400VAC 50HZ	N	N	1	1	47,13	5D5	A
3RT1023-1BA40	CONT. S0 4KW 12VDC	N	N	1	1	99,69	5D5	B
3RT1023-1BB40	CONT. S0 4KW 24VDC	N	N	1	1	93,74	5D5	A
3RT1023-1BB44	CONT. S0 4KW 24V DC 2L+2R	N	N	1	1	117,31	5D5	A
3RT1023-1BF40	CONT. S0 4KW 110VDC	N	N	1	1	93,74	5D5	B
3RT1023-1BF44	CONT. S0 4KW 110V DC 2L+2R	N	N	1	1	117,31	5D5	B
3RT1023-1BG40	CONT. S0 4KW 125vdc	N	N	1	1	99,69	5D5	B
3RT1023-1BG44	CONT. S0 4KW 125V DC 2L+2R	N	N	1	1	121,82	5D5	B
3RT1023-1BM40	CONT. S0 4KW 220V DC	N	N	1	1	93,74	5D5	B
3RT1023-1BM44	CONT. S0 4KW 220V DC 2L+2R	N	N	1	1	117,31	5D5	B
3RT1023-1BW40	CONT. S0 4KW 48V DC	N	N	1	1	93,74	5D5	B
3RT1023-1BW44	CONT. S0 4KW 48V DC 2L+2R	N	N	1	1	117,31	5D5	B
3RT1023-1CP04-0KV0	CONT. S0 7,5KW 2L+2R 230V50HZ +VARI	N	N	1	1	94,98	5D5	B
3RT1023-1DB44-0KV0	CONT.4KW 2L+2R 24VDC +VARIST. GR.SO	N	N	1	1	148,05	5D5	A
3RT1023-3AC20	CONT. S0 4KW 24VAC 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	46,25	5D5	B
3RT1023-3AF00	CONT. S0 4KW 110VAC 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	46,25	5D5	B
3RT1023-3AG20	CONT. S0 4KW 110VAC 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	46,25	5D5	B
3RT1023-3AL20	CONT. S0 4KW 230V 50/60HZ C. CLAMP	N	N	1	1	46,25	5D5	B
3RT1023-3AP00	CONT. S0 4KW 230VAC 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	46,25	5D5	A
3RT1023-3BB40	CONT. S0 4KW 24VDC CAGE CLAMP	N	N	1	1	108,10	5D5	A
3RT1023-3BF40	CONT. S0 4KW 110V DC CAGE CLAMP	N	N	1	1	108,10	5D5	B
3RT1024-1AB00	CONT.S0 5,5KW 24V 50HZ	N	N	1	1	51,15	5D5	A
3RT1024-1AB04	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	72,40	5D5	A
3RT1024-1AC10	CONT.S0 5,5KW 24V 60HZ	N	N	1	1	56,87	5D5	C
3RT1024-1AC20	CONT.S0 5,5KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	51,15	5D5	A
3RT1024-1AD00	CONT.S0 5,5KW 42V 50HZ	N	N	1	1	55,26	5D5	A
3RT1024-1AD04	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	75,62	5D5	B
3RT1024-1AD20	CONT.S0 5,5KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	55,26	5D5	B
3RT1024-1AD24	CONT.S0 5,5KW 2L+2R - 42V 50/60Hz	N	N	1	1	75,62	5D5	B
3RT1024-1AF00	CONT.S0 5,5KW 110V 50HZ	N	N	1	1	51,15	5D5	A
3RT1024-1AF04	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	72,40	5D5	A
3RT1024-1AG20	CONT.S0 5,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	51,15	5D5	A
3RT1024-1AG24	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	72,40	5D5	A
3RT1024-1AG28-0KS2	CONT.S0 5,5KW 110V 50/60HZ SCHINDLER	N	N	1	1	102,05	5D5	B
3RT1024-1AH00	CONT.S0 5,5KW 48V 50HZ	N	N	1	1	51,15	5D5	B
3RT1024-1AH20	CONT.S0 5,5KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	55,26	5D5	B
3RT1024-1AK60	CONT.S0 5,5KW 110V 50HZ /120V 60HZ	N	N	1	1	51,15	5D5	A
3RT1024-1AK64	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 110VAC USA/CANA	N	N	1	1	72,40	5D5	B
3RT1024-1AL20	CONT.S0 5,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	51,15	5D5	A
3RT1024-1AL24	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	72,40	5D5	A
3RT1024-1AL24-3MA0	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	74,34	5D5	B
3RT1024-1AN20	CONT.S0 5,5KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	51,15	5D5	A
3RT1024-1AN24	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	72,40	5D5	B
3RT1024-1AP00	CONT.S0 5,5KW 230V 50HZ	N	N	1	1	51,15	5D5	A
3RT1024-1AP04	CONT.S0 5,5KW 2L+2R - 230V 50HZ	N	N	1	1	72,40	5D5	A
3RT1024-1AP60	CONT.S0 5,5KW 220/50HZ 240/60HZ	N	N	1	1	49,66	5D5	B
3RT1024-1AR60	CONT.S0 5,5KW 400V 50HZ /440V 60HZ	N	N	1	1	55,26	5D5	B
3RT1024-1AU00	CONT.5,5KW 400V,AC 240V,50HZ GR.S0	N	N	1	1	51,15	5D5	C
3RT1024-1AV00	CONT.S0 5,5KW 400V 50HZ	N	N	1	1	55,26	5D5	A
3RT1024-1AV04	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	75,62	5D5	B
3RT1024-1BB40	CONT.S0 5,5KW 24VCC	N	N	1	1	102,13	5D5	A
3RT1024-1BB44	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	125,54	5D5	A
3RT1024-1BB44-3MA0	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 24V DC	N	N	1	1	127,92	5D5	A
3RT1024-1BF40	CONT.S0 5,5KW 110VCC	N	N	1	1	102,13	5D5	B
3RT1024-1BF44	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	125,54	5D5	B
3RT1024-1BG40	CONT.S0 5,5KW 125VCC	N	N	1	1	108,02	5D5	B
3RT1024-1BG44	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 125VDC	N	N	1	1	131,51	5D5	B
3RT1024-1BM40	CONT.S0 5,5KW 220VCC	N	N	1	1	102,13	5D5	A
3RT1024-1BM44	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	125,54	5D5	B
3RT1024-1BP40	CONT.S0 5,5KW 230VCC	N	N	1	1	108,02	5D5	B
3RT1024-1BW40	CONT.S0 5,5KW 48VCC	N	N	1	1	102,13	5D5	B
3RT1024-1KB40	CONT. INTERF.S0 5,5KW 24VCC	N	N	1	1	107,35	5D5	A
3RT1024-3AB00	CONT.S0 5,5KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	58,29	5D5	B
3RT1024-3AC20	CONT.S0 5,5KW 24V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	58,29	5D5	B
3RT1024-3AF00	CONT.S0 5,5KW 110V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	58,29	5D5	B
3RT1024-3AG20	CONT.S0 5,5KW 110V 50/60HZ CAGE CLA	N	N	1	1	58,29	5D5	A
3RT1024-3AL20	CONT.S0 5,5KW 230V 50/60HZ CAGE CLA	N	N	1	1	58,29	5D5	A
3RT1024-3AP00	CONT.S0 5,5KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	58,29	5D5	A
3RT1024-3BB40	CONT.S0 5,5KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	116,44	5D5	A
3RT1024-3BB44-3MA0	CONT.S0 5,5KW 2L+2R 24VDC CAGE CLAMP	N	N	1	1	127,57	5D5	B
3RT1024-3BF40	CONT.S0 5,5KW 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	116,44	5D5	B
3RT1025-1AB00	CONT.S0 7,5KW 24V 50HZ	N	N	1	1	64,13	5D5	A
3RT1025-1AB04	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	85,30	5D5	A
3RT1025-1AC20	CONT.S0 7,5KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	64,13	5D5	A
3RT1025-1AC24	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	85,30	5D5	B
3RT1025-1AD00	CONT.S0 7,5KW 42V 50HZ	N	N	1	1	67,93	5D5	A
3RT1025-1AD04	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	87,74	5D5	A
3RT1025-1AD20	CONT.S0 7,5KW 42V 50/60hz	N	N	1	1	67,93	5D5	A
3RT1025-1AF00	CONT.S0 7,5KW 110V 50HZ	N	N	1	1	64,13	5D5	A
3RT1025-1AF04	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	85,30	5D5	A
3RT1025-1AG20	CONT.S0 7,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	64,13	5D5	A
3RT1025-1AG24	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	85,30	5D5	A
3RT1025-1AG60	CONT.S0 7,5KW 110-110V x giappone	N	N	1	1	67,93	5D5	A
3RT1025-1AH00	CONT.S0 7,5KW 48V 50HZ	N	N	1	1	64,13	5D5	A
3RT1025-1AH20	CONT.S0 7,5KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	67,93	5D5	B
3RT1025-1AK60	CONT.S0 7,5KW 110/120V USA/CANADA	N	N	1	1	64,13	5D5	A
3RT1025-1AK64	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 110VAC USA	N	N	1	1	85,30	5D5	B
3RT1025-1AL00	CONT.S0 7,5KW 125/127V 50HZ	N	N	1	1	67,93	5D5	B
3RT1025-1AL20	CONT.S0 7,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	64,13	5D5	A
3RT1025-1AL24	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	85,30	5D5	A
3RT1025-1AL24-3MA0	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	86,39	5D5	A
3RT1025-1AN20	CONT.S0 7,5KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	64,13	5D5	A
3RT1025-1AN24	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	85,30	5D5	A
3RT1025-1AP00	CONT.S0 7,5KW 230V 50HZ	N	N	1	1	64,13	5D5	A
3RT1025-1AP04	CONT.S0 7,5KW 2L+2R - 230V 50HZ	N	N	1	1	85,30	5D5	A
3RT1025-1AP60	CONT.S0 7,5KW 240V 50HZ	N	N	1	1	64,13	5D5	B
3RT1025-1AR10	CONT.S0 7,5KW 440V AC 60HZ	N	N	1	1	67,93	5D5	B
3RT1025-1AR60	CONT.S0 7,5KW 400V 50HZ/400..440V/60HZ	N	N	1	1	67,93	5D5	B
3RT1025-1AU00	CONT.S0 7,5KW 240V 50HZ	N	N	1	1	64,13	5D5	B
3RT1025-1AV00	CONT.S0 7,5KW 400V 50HZ	N	N	1	1	67,93	5D5	A
3RT1025-1AV04	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	87,74	5D5	B
3RT1025-1BA40	CONT.S0 7,5KW 12VCC	N	N	1	1	134,63	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1025-1BB40	CONT.S0 7,5KW 24VCC	N	N	1	1	128,40	5D5	A
3RT1025-1BB40-1AA0	CONT.S0 7,5KW 24VCCMONT.ORIZ.	N	N	1	1	139,56	5D5	B
3RT1025-1BB44	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	150,02	5D5	A
3RT1025-1BB44-3MA0	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 24V DC	N	N	1	1	152,46	5D5	A
3RT1025-1BE40	CONT.S0 7,5KW 60VCC	N	N	1	1	134,63	5D5	B
3RT1025-1BE44	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	156,20	5D5	B
3RT1025-1BE84	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 80VCC	N	N	1	1	133,34	5D5	B
3RT1025-1BF40	CONT.S0 7,5KW 110VCC	N	N	1	1	128,40	5D5	A
3RT1025-1BF44	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	150,02	5D5	B
3RT1025-1BG40	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	134,63	5D5	B
3RT1025-1BG44	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 110 VCC	N	N	1	1	156,20	5D5	B
3RT1025-1BM40	CONT.S0 7,5KW 220VCC	N	N	1	1	128,40	5D5	A
3RT1025-1BM44	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	150,02	5D5	B
3RT1025-1BW40	CONT.S0 7,5KW 48VCC	N	N	1	1	128,40	5D5	B
3RT1025-1BW44	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	150,02	5D5	B
3RT1025-1CP04-0KV0	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 230V50HZ +VARIS	N	N	1	1	116,30	5D5	B
3RT1025-1DB44-0KV0	CONT.S0 7,5KW 2L+2R 24VDC + VARIST.	N	N	1	1	174,60	5D5	A
3RT1025-1KB40	CONT.INTERF.S0 7,5KW 24VCC	N	N	1	1	112,35	5D5	A
3RT1025-1XB40-0LA2	CONT.S0 7,5KW/400V DC 24V 3 POLI S0	N	N	1	1	174,49	5D5	B
3RT1025-3AB00	CONT.S0 7,5KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	75,14	5D5	B
3RT1025-3AC20	CONT.S0 7,5KW 24V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	75,14	5D5	A
3RT1025-3AG20	CONT.S0 7,5KW 110V 50/60HZ CAGE CLA	N	N	1	1	75,14	5D5	B
3RT1025-3AL20	CONT.S0 7,5KW 230V 50/60HZ CAGE CLA	N	N	1	1	75,14	5D5	A
3RT1025-3AN20	CONT.S0 7,5KW 220V 50/60HZ CAGE CLA	N	N	1	1	75,14	5D5	B
3RT1025-3AP00	CONT.S0 7,5KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	75,14	5D5	A
3RT1025-3AP06	CONT.S0 7,5KW 400V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	127,10	5D5	C
3RT1025-3BB40	CONT.S0 7,5KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	138,64	5D5	A
3RT1025-3BB44-3MA0	CONT.S0 7,5KW 24VCC 2L+2R CAGE CLAMP	N	N	1	1	151,15	5D5	C
3RT1025-3BF40	CONT.S0 7,5KW 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	138,64	5D5	B
3RT1025-3KB40	CONT.INTERF.S0 7,5KW 24VCC CAGE CLA	N	N	1	1	144,55	5D5	A
3RT1025-3KB44-0LA0	CONT.S0 7,5KW C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	187,27	5D5	B
3RT1025-3KF40	CONT.S0 7,5KW C.CLAMP 110VDC	N	N	1	1	144,55	5D5	B
3RT1025-3KF44-0LA0	CONT.S0 7,5KW C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	187,39	5D5	B
3RT1026-1AB00	CONT.S0 11KW 24V 50HZ	N	N	1	1	93,88	5D5	A
3RT1026-1AB04	CONT.S0 11KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	118,42	5D5	A
3RT1026-1AC20	CONT.S0 11KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	93,88	5D5	A
3RT1026-1AC24	CONT.S0 11KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	118,42	5D5	B
3RT1026-1AD00	CONT.S0 11KW 42V 50HZ	N	N	1	1	98,00	5D5	A
3RT1026-1AD04	CONT.S0 11KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	121,37	5D5	A
3RT1026-1AD20	CONT.S0 11KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	98,00	5D5	B
3RT1026-1AF00	CONT.S0 11KW 110V 50HZ	N	N	1	1	93,88	5D5	A
3RT1026-1AF04	CONT.S0 11KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	118,42	5D5	A
3RT1026-1AG20	CONT.S0 11KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	93,88	5D5	A
3RT1026-1AG24	CONT.S0 11KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	118,42	5D5	A
3RT1026-1AG60	CONT.S0 11KW 100V 50HZ 110V 60HZ	N	N	1	1	98,00	5D5	B
3RT1026-1AH00	CONT.S0 11KW 48V 50HZ	N	N	1	1	93,88	5D5	A
3RT1026-1AH20	CONT.S0 11KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	98,00	5D5	B
3RT1026-1AK60	CONT.S0 11KW 110V/120V X USA/CANADA	N	N	1	1	93,88	5D5	A
3RT1026-1AK64	CONT.S0 11KW 2L+2R 110VAC USA/CANAD	N	N	1	1	118,42	5D5	B
3RT1026-1AL20	CONT.S0 11KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	93,88	5D5	A
3RT1026-1AL24	CONT.S0 11KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	118,42	5D5	A
3RT1026-1AL24-3MA0	CONT.S0 11KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	126,18	5D5	A
3RT1026-1AM20	CONT.S0 11KW 208V 50/60HZ	N	N	1	1	98,00	5D5	C
3RT1026-1AN20	CONT.S0 11KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	93,88	5D5	A
3RT1026-1AN24	CONT.S0 11KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	118,42	5D5	A
3RT1026-1AP00	CONT.S0 11KW 230V 50HZ	N	N	1	1	93,88	5D5	A
3RT1026-1AP04	CONT.S0 11KW 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	118,42	5D5	A
3RT1026-1AP60	CONT.S0 11KW 220VAC X USA/CANADA	N	N	1	1	91,73	5D5	C
3RT1026-1AP60-0UA0	CONT.S0 11KW 220VAC X USA/CANADA	N	N	1	1	96,89	5D5	B
3RT1026-1AR60	CONT.S0 11KW 400/440V 50/60HZ	N	N	1	1	98,00	5D5	B
3RT1026-1AU00	CONT.S0 11KW 240V 50/60HZ	N	N	1	1	93,88	5D5	C
3RT1026-1AV00	CONT.S0 11KW 400V 50HZ	N	N	1	1	98,00	5D5	A
3RT1026-1AV04	CONT.S0 11KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	121,37	5D5	B
3RT1026-1BA40	CONT.S0 11KW 12VCC	N	N	1	1	156,20	5D5	B
3RT1026-1BB40	CONT.S0 11KW 24VCC	N	N	1	1	150,02	5D5	A
3RT1026-1BB40-1AA0	CONT.3P 11KW 400V DC24V	N	N	1	1	160,18	5D5	B
3RT1026-1BB44	CONT.S0 11KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	175,56	5D5	A
3RT1026-1BB44-3MA0	CONT.S0 11KW 2L+2R 24V DC	N	N	1	1	175,80	5D5	A
3RT1026-1BB46-1AA0	CONT. S0 11KW 24VCC MONT.ORIZ.2L+2R	N	N	1	1	208,94	5D5	B
3RT1026-1BE40	CONT.S0 11KW 60VCC	N	N	1	1	156,20	5D5	B
3RT1026-1BE80	CONT.S0 11KW 80VDC	N	N	1	1	133,34	5D5	B
3RT1026-1BF40	CONT.S0 11KW 110VCC	N	N	1	1	150,02	5D5	A
3RT1026-1BF44	CONT.S0 11KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	175,56	5D5	B
3RT1026-1BG40	CONT.S0 11KW 125VCC	N	N	1	1	156,20	5D5	B
3RT1026-1BG44	CONT.S0 11KW 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	180,34	5D5	B
3RT1026-1BM40	CONT.S0 11KW 220VCC	N	N	1	1	150,02	5D5	A
3RT1026-1BM44	CONT.S0 11KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	175,56	5D5	B
3RT1026-1BP40	CONT.S0 11KW 230VCC	N	N	1	1	156,20	5D5	B
3RT1026-1BW40	CONT.S0 11KW 48VCC	N	N	1	1	150,02	5D5	A
3RT1026-1BW44	CONT.S0 11KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	175,56	5D5	B
3RT1026-1DB44-0KV0	CONT.S0 11KW 2L+2R 24VCC CON VARIST.X VW	N	N	1	1	193,97	5D5	B
3RT1026-1KB40	CONT.INTERF.S0 11KW 24VCC	N	N	1	1	137,86	5D5	A
3RT1026-1KB40-1AA0	CONT.INTERF.S0 11KW 24VCC MONT.ORIZ.	N	N	1	1	146,97	5D5	B
3RT1026-1RB40-0KS0	CONT.S0 11KW 24VCC+DIODO SCHINDLER	N	N	1	1	163,44	5D5	B
3RT1026-3AB00	CONT.S0 11KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	103,13	5D5	B
3RT1026-3AC20	CONT.S0 11KW 24V 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	103,13	5D5	A
3RT1026-3AF00	CONT.S0 11KW 110V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	103,13	5D5	B
3RT1026-3AG20	CONT.S0 11KW 110V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	103,13	5D5	B
3RT1026-3AL20	CONT.S0 11KW 230V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	103,13	5D5	A
3RT1026-3AL20-1AA0	CONT.S0 11KW 3p.400v ac 60hz	N	N	1	1	102,46	5D5	C
3RT1026-3AN20	CONT.S0 11KW 220V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	103,13	5D5	B
3RT1026-3AP00	CONT.S0 11KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	103,13	5D5	A
3RT1026-3BB40	CONT.S0 11KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	167,38	5D5	A
3RT1026-3KB40	CONT.INTERF.S0 11KW 24VCC CAGE CLAM	N	N	1	1	172,38	5D5	A
3RT1026-3KB44-0LA0	CONT.S0 11KW C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	192,22	5D5	B
3RT1026-3KF40	CONT.S0 11KW C.CLAMP 110VDC	N	N	1	1	172,38	5D5	B
3RT1026-3KF44-0LA0	CONT.S0 11KW C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	192,22	5D5	B
3RT1026-3XG28-0MV0	CONT.S0 11KW 110V 50/60HZ C.CL.SCHIND.	N	N	1	1	163,44	5D5	B
3RT1033-1AC20	CONT.S2 11KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	98,70	5D5	B
3RT1033-1AK60	CONT.S2 11KW 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	110,82	5D5	A
3RT1033-1AN20	CONT.S2 11KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	110,82	5D5	B
3RT1033-1BB40	CONT.S2 11KW 24VCC	N	N	1	1	195,62	5D5	B
3RT1033-1BW40	CONT.S2 11KW 48VCC	N	N	1	1	195,31	5D5	B
3RT1034-1AB00	CONT.S2 15KW 24V 50HZ	N	N	1	1	124,91	5D5	A
3RT1034-1AB04	CONT.S2 15KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	146,80	5D5	A
3RT1034-1AC00	CONT.S2 15KW 32V 50HZ 3POLI	N	N	1	1	128,26	5D5	B
3RT1034-1AC20	CONT.S2 15KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	124,91	5D5	A
3RT1034-1AC24	CONT.S2 15KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	146,80	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1034-1AD00	CONT.S2 15KW 42V 50HZ	N	N	1	1	129,61	5D5	B
3RT1034-1AD04	CONT.S2 15KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	151,49	5D5	B
3RT1034-1AD20	CONT.S2 15KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	129,61	5D5	B
3RT1034-1AF00	CONT.S2 15KW 110V 50HZ	N	N	1	1	124,91	5D5	A
3RT1034-1AF00-1AA0	CONT.S2 15KW 110VAC MONT.ORIZ.	N	N	1	1	146,05	5D5	B
3RT1034-1AF04	CONT.S2 15KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	146,80	5D5	A
3RT1034-1AG20	CONT.S2 15KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	124,91	5D5	A
3RT1034-1AG24	CONT.S2 15KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	146,80	5D5	A
3RT1034-1AG60	CONT.S2 15KW 100V 50HZ 110V 60HZ	N	N	1	1	129,61	5D5	B
3RT1034-1AH00	CONT.S2 15KW 48V 50HZ	N	N	1	1	124,91	5D5	B
3RT1034-1AH04	CONT.S2 15KW 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	146,80	5D5	B
3RT1034-1AH20	CONT.S2 15KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	129,61	5D5	B
3RT1034-1AK60	CONT.S2 15KW 110/120V USA/CANADA	N	N	1	1	124,91	5D5	A
3RT1034-1AK64	CONT.S2 15KW 2L+2R 110V USA/CANADA	N	N	1	1	147,96	5D5	B
3RT1034-1AL00	CONT.S2 15KW 125V 50HZ	N	N	1	1	129,61	5D5	B
3RT1034-1AL20	CONT.S2 15KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	124,91	5D5	A
3RT1034-1AL20-1AA0	CONT.S2 15KW 230V 50/60HZ MONT. ORIZZ.	N	N	1	1	143,10	5D5	B
3RT1034-1AL24	CONT.S2 15KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	146,80	5D5	A
3RT1034-1AM20	CONT.S2 15KW 208V 50/60HZ	N	N	1	1	129,61	5D5	B
3RT1034-1AN20	CONT.S2 15KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	124,91	5D5	A
3RT1034-1AN24	CONT.S2 15KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	146,80	5D5	B
3RT1034-1AN60	CONT.S2 15KW 200V 50HZ/220V 60HZ	N	N	1	1	129,61	5D5	B
3RT1034-1AP00	CONT.S2 15KW 230V 50HZ	N	N	1	1	124,91	5D5	A
3RT1034-1AP00-1AA0	CONT.S2 15KW 230VAC MONT.ORIZ.	N	N	1	1	146,05	5D5	B
3RT1034-1AP04	CONT.S2 15KW 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	146,80	5D5	A
3RT1034-1AP60	CONT.S2 15KW 220V/50HZ 240/60hz	N	N	1	1	124,91	5D5	B
3RT1034-1AR60	CONT.S2 15KW 400V 50HZ/400..440V 60HZ	N	N	1	1	129,61	5D5	B
3RT1034-1AR64	CONT.S2 15KW 2L+2R 400V-50/60HZ	N	N	1	1	151,49	5D5	B
3RT1034-1AU00	CONT.S2 15KW 240V 50HZ	N	N	1	1	124,91	5D5	B
3RT1034-1AU04	CONT.S2 15KW 2L+2R 240V 50HZ	N	N	1	1	146,80	5D5	B
3RT1034-1AV00	CONT.S2 15KW 400V 50HZ	N	N	1	1	129,61	5D5	B
3RT1034-1AV04	CONT.S2 15KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	151,49	5D5	B
3RT1034-1BB40	CONT.S2 15KW 24VCC	N	N	1	1	187,07	5D5	A
3RT1034-1BB44	CONT.S2 15KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	225,98	5D5	A
3RT1034-1BB44-3MA0	CONT.S2 15KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	228,34	5D5	B
3RT1034-1BE40	CONT.S2 15KW 60VCC	N	N	1	1	193,82	5D5	B
3RT1034-1BE44	CONT.S2 15KW 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	233,24	5D5	B
3RT1034-1BF40	CONT.S2 15KW 110VCC	N	N	1	1	187,07	5D5	B
3RT1034-1BF44	CONT.S2 15KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	225,98	5D5	B
3RT1034-1BG40	CONT.S2 15KW 125VCC	N	N	1	1	193,82	5D5	B
3RT1034-1BG44	CONT.S2 15 KW 2L+2R 125V	N	N	1	1	233,24	5D5	B
3RT1034-1BM40	CONT.S2 15KW 220VCC	N	N	1	1	187,07	5D5	B
3RT1034-1BM44	CONT.S2 15KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	225,98	5D5	B
3RT1034-1BP40	CONT.S2 15KW 230VCC	N	N	1	1	193,82	5D5	B
3RT1034-1BP44	CONT.S2 15KW 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	233,24	5D5	B
3RT1034-1BW40	CONT.S2 15KW 48VCC	N	N	1	1	187,07	5D5	B
3RT1034-1BW44	CONT.S2 15KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	225,98	5D5	B
3RT1034-1CP04-0KV0	CONT.S2 15KW 2L+2R 230V 50HZ +VARIS	N	N	1	1	169,79	5D5	B
3RT1034-1DB44-0KV0	CONT.S2 15KW 2L+2R 24VDC +VARISTORE	N	N	1	1	239,04	5D5	B
3RT1034-3AB00	CONT.S2 15KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	136,09	5D5	B
3RT1034-3AC20	CONT.S2 15KW 24V 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	136,09	5D5	B
3RT1034-3AD00	CONT.S2 15KW 42V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	141,11	5D5	B
3RT1034-3AF00	CONT.S2 15KW 110V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	136,09	5D5	B
3RT1034-3AG20	CONT.S2 15KW 110V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	136,09	5D5	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1034-3AH00	CONT.S2 15KW 60V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	136,09	5D5	B
3RT1034-3AL20	CONT.S2 15KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	136,09	5D5	A
3RT1034-3AL20-1AA0	CONT.S0 15KW 400V AC230V 50/60HZ	N	N	1	1	160,81	5D5	B
3RT1034-3AN20	CONT.S2 15KW 220V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	136,09	5D5	B
3RT1034-3AP00	CONT.S2 15KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	136,09	5D5	A
3RT1034-3AV00	CONT.S2 15KW 400V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	141,11	5D5	B
3RT1034-3BB40	CONT.S2 15KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	211,90	5D5	A
3RT1034-3BE40	CONT.S2 15KW 60VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	219,31	5D5	B
3RT1034-3BF40	CONT.S2 15KW 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	211,90	5D5	B
3RT1034-3BM40	CONT.S2 15KW 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	211,90	5D5	B
3RT1034-3BW40	CONT.S2 15KW 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	211,90	5D5	B
3RT1034-3EG28-0MA3	CONT.S2 15KW 110V 50/60HZ C.CL.SCHIND.	N	N	1	1	220,14	5D5	B
3RT1034-3KB44-0LA0	CONT.S2 15KW C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	269,42	5D5	B
3RT1034-3KF44-0LA0	CONT.S2 15KW C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	269,42	5D5	B
3RT1035-1AB00	CONT.S2 18,5KW 24V 50HZ	N	N	1	1	161,75	5D5	A
3RT1035-1AB04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	178,85	5D5	A
3RT1035-1AC20	CONT.S2 18,5KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	161,75	5D5	A
3RT1035-1AC24	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	178,85	5D5	B
3RT1035-1AD00	CONT.S2 18,5KW 42V 50HZ	N	N	1	1	167,13	5D5	B
3RT1035-1AD04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	183,96	5D5	B
3RT1035-1AD20	CONT.S2 18,5KW 42V 50/60hz	N	N	1	1	167,13	5D5	B
3RT1035-1AD24	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	183,96	5D5	B
3RT1035-1AF00	CONT.S2 18,5KW 110V 50HZ	N	N	1	1	161,75	5D5	A
3RT1035-1AF04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	178,85	5D5	A
3RT1035-1AG20	CONT.S2 18,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	161,75	5D5	A
3RT1035-1AG24	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	178,85	5D5	B
3RT1035-1AG60	CONT.S2 18,5KW 110V x Giappone	N	N	1	1	167,13	5D5	B
3RT1035-1AH00	CONT.S2 18,5KW 48V 50HZ	N	N	1	1	161,75	5D5	B
3RT1035-1AH04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	178,85	5D5	B
3RT1035-1AH20	CONT.S2 18,5KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	167,13	5D5	B
3RT1035-1AH28-0PA4	CONT.S2 18,5KW 48V 50/60HZ + BLOC.LAT.	N	N	1	1	176,08	5D5	B
3RT1035-1AK60	CONT.S2 18,5KW 110VAC X USA/CANADA	N	N	1	1	161,75	5D5	A
3RT1035-1AK64	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 110V USA	N	N	1	1	182,88	5D5	B
3RT1035-1AL00	CONT.S2 18,5KW 125V 50HZ	N	N	1	1	167,13	5D5	B
3RT1035-1AL20	CONT.S2 18,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	161,75	5D5	A
3RT1035-1AL20-1AA0	CONT.S2 18,5KW 230V 50/60HZ MONT. ORIZZ.	N	N	1	1	181,76	5D5	B
3RT1035-1AL24	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	178,85	5D5	A
3RT1035-1AM20	CONT.S2 18,5KW 208V 50/60HZ	N	N	1	1	167,13	5D5	B
3RT1035-1AN20	CONT.S2 18,5KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	161,75	5D5	A
3RT1035-1AN24	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	178,85	5D5	B
3RT1035-1AN60	CONT.S2 18,5KW 200V 50HZ, 220V 60H	N	N	1	1	167,13	5D5	B
3RT1035-1AP00	CONT.S2 18,5KW 230V 50HZ	N	N	1	1	161,75	5D5	A
3RT1035-1AP04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	178,85	5D5	A
3RT1035-1AP60	CONT.S2 18,5KW 220VAC X USA/CANADA	N	N	1	1	161,75	5D5	B
3RT1035-1AQ20	CONT.S2 18,5KW 500V 50/60HZ	N	N	1	1	167,13	5D5	B
3RT1035-1AR60	CONT.18,5KW bobina 400V Giappone	N	N	1	1	167,13	5D5	B
3RT1035-1AU00	CONT.18,5KW/400V,AC240V/50HZ S2	N	N	1	1	161,75	5D5	B
3RT1035-1AV00	CONT.S2 18,5KW 400V 50HZ	N	N	1	1	167,13	5D5	B
3RT1035-1AV04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	183,96	5D5	B
3RT1035-1BA40	CONT.S2 18,5KW 12VCC	N	N	1	1	215,84	5D5	B
3RT1035-1BB40	CONT.S2 18,5KW 24VCC	N	N	1	1	215,27	5D5	A
3RT1035-1BB44	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	249,55	5D5	A
3RT1035-1BE40	CONT.S2 18,5KW 60VCC	N	N	1	1	222,30	5D5	B
3RT1035-1BE44	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	256,71	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1035-1BF40	CONT.S2 18,5KW 110VCC	N	N	1	1	215,27	5D5	B
3RT1035-1BF44	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	249,55	5D5	B
3RT1035-1BG40	CONT.S2 18,5KW 125VCC	N	N	1	1	231,66	5D5	B
3RT1035-1BG44	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	256,71	5D5	B
3RT1035-1BM40	CONT.S2 18,5KW 220VCC	N	N	1	1	215,27	5D5	B
3RT1035-1BM44	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	249,55	5D5	B
3RT1035-1BP40	CONT.S2 18,5KW 230VCC	N	N	1	1	222,30	5D5	B
3RT1035-1BW40	CONT.S2 18,5KW 48VCC	N	N	1	1	215,27	5D5	B
3RT1035-1BW44	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	249,55	5D5	B
3RT1035-1DB44	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 24VCC con varistore	N	N	1	1	261,14	5D5	B
3RT1035-3AB00	CONT.S2 18,5KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	170,75	5D5	B
3RT1035-3AC20	CONT.S2 18,5KW 24V 50/60HZ CAGE CLA	N	N	1	1	170,75	5D5	B
3RT1035-3AD00	CONT.S2 18,5KW 42V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	176,34	5D5	B
3RT1035-3AF00	CONT.S2 18,5KW 110V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	170,75	5D5	B
3RT1035-3AG20	CONT.S2 18,5KW 110V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	170,75	5D5	B
3RT1035-3AH00	CONT.S2 18,5KW 48 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	170,75	5D5	B
3RT1035-3AL20	CONT.S2 18,5KW 230V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	170,75	5D5	A
3RT1035-3AN20	CONT.S2 18,5KW 220V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	170,75	5D5	B
3RT1035-3AP00	CONT.S2 18,5KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	170,75	5D5	A
3RT1035-3AV00	CONT.S2 18,5KW 400V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	176,34	5D5	B
3RT1035-3BB40	CONT.S2 18,5KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	229,77	5D5	A
3RT1035-3BB44-3MA0	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 24VCC C.CL	N	N	1	1	257,09	5D5	B
3RT1035-3BM40	CONT.S2 18,5KW 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	229,77	5D5	B
3RT1035-3BW40	CONT.S2 18,5KW 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	229,77	5D5	B
3RT1035-3KB44-0LA0	CONT.S2 18,5KW C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	287,27	5D5	B
3RT1035-3KF44-0LA0	CONT.S2 18,5KW C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	287,27	5D5	B
3RT1036-1AB00	CONT.S2 22KW 24V 50HZ	N	N	1	1	196,74	5D5	A
3RT1036-1AB04	CONT.S2 22KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	228,75	5D5	A
3RT1036-1AC20	CONT.S2 22KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	196,74	5D5	A
3RT1036-1AC24	CONT.S2 22KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	228,75	5D5	B
3RT1036-1AD00	CONT.S2 22KW 42V 50HZ	N	N	1	1	201,74	5D5	B
3RT1036-1AD04	CONT.S2 22KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	233,68	5D5	B
3RT1036-1AD20	CONT.S2 22KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	201,74	5D5	B
3RT1036-1AF00	CONT.S2 22KW 110V 50HZ	N	N	1	1	196,74	5D5	A
3RT1036-1AF00-1AA0	CONT.S2 22KW 110VAC MONT.ORIZ.	N	N	1	1	215,93	5D5	B
3RT1036-1AF04	CONT.S2 22KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	228,75	5D5	A
3RT1036-1AG20	CONT.S2 22KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	196,74	5D5	A
3RT1036-1AG24	CONT.S2 22KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	228,75	5D5	A
3RT1036-1AG60	CONT.S2 22KW 100V 50HZ 110V 60HZ	N	N	1	1	201,74	5D5	B
3RT1036-1AH00	CONT.S2 22KW 48V 50HZ	N	N	1	1	196,74	5D5	B
3RT1036-1AH04	CONT.S2 22KW 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	228,75	5D5	B
3RT1036-1AH20	CONT.S2 22KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	201,74	5D5	B
3RT1036-1AJ60	CONT.S2 22KW 110V 50HZ 400V 60HZ	N	N	1	1	201,74	5D5	B
3RT1036-1AK60	CONT.S2 22KW 110V 50HZ 120V 60HZ	N	N	1	1	196,74	5D5	A
3RT1036-1AK64	CONT.S2 22KW 2L+2R 110V USA/CANADA	N	N	1	1	228,75	5D5	B
3RT1036-1AK64-3MA0	CONT.S2 22KW 2L+2R 120V 60HZ	N	N	1	1	231,57	5D5	B
3RT1036-1AL00	CONT.S2 22KW 125V 50HZ	N	N	1	1	201,74	5D5	B
3RT1036-1AL20	CONT.S2 22KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	196,74	5D5	A
3RT1036-1AL24	CONT.S2 22KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	228,75	5D5	A
3RT1036-1AM20	CONT.S2 22KW 208V 50/60HZ	N	N	1	1	201,74	5D5	B
3RT1036-1AN20	CONT.S2 22KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	196,74	5D5	A
3RT1036-1AN24	CONT.S2 22KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	228,75	5D5	A
3RT1036-1AN60	CONT.S2 22KW 200/220v 50/60hz x giappone	N	N	1	1	201,74	5D5	B
3RT1036-1AP00	CONT.S2 22KW 230V 50HZ	N	N	1	1	196,74	5D5	A
3RT1036-1AP00-1AA0	CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V,	N	N	1	1	219,01	5D5	B
3RT1036-1AP04	CONT.S2 22KW 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	228,75	5D5	A
3RT1036-1AP04-3MA0	CONT. S2 22KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	231,20	5D5	B
3RT1036-1AP60	CONT.S2 22KW 220V/50HZ 240/60hz	N	N	1	1	196,74	5D5	B
3RT1036-1AR00	CONT.S2 22KW 415V 50HZ	N	N	1	1	201,74	5D5	B
3RT1036-1AR60	CONT.S2 22KW 400V 50/60HZ	N	N	1	1	201,74	5D5	B
3RT1036-1AR64	CONT.S2 22KW 2L+2R 400V-50/60HZ	N	N	1	1	233,68	5D5	B
3RT1036-1AU00	CONT.S2 22KW 230V 50HZ	N	N	1	1	196,74	5D5	B
3RT1036-1AU04	CONT. S0 22KW 2L+2R	N	N	1	1	226,55	5D5	B
3RT1036-1AV00	CONT.S2 22KW 400V 50HZ	N	N	1	1	201,74	5D5	B
3RT1036-1AV04	CONT.S2 22KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	233,68	5D5	B
3RT1036-1AV60	CONT.S2 22KW 480V 60HZ	N	N	1	1	201,74	5D5	B
3RT1036-1BB40	CONT.S2 22KW 24VCC	N	N	1	1	274,43	5D5	A
3RT1036-1BB44	CONT.S2 22KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	315,32	5D5	A
3RT1036-1BB44-3MA0	CONT.S2 22KW 2L+2R 24VCC SUVA	N	N	1	1	317,63	5D5	B
3RT1036-1BE40	CONT.S2 22KW 60VCC	N	N	1	1	281,22	5D5	B
3RT1036-1BE44	CONT.S2 22KW 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	322,52	5D5	B
3RT1036-1BE80	CONT S2 22KW 80VDC	N	N	1	1	281,22	5D5	B
3RT1036-1BF40	CONT.S2 22KW 110VCC	N	N	1	1	274,43	5D5	B
3RT1036-1BF44	CONT.S2 22KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	315,32	5D5	B
3RT1036-1BG40	CONT.S2 22KW 125VDC	N	N	1	1	272,96	5D5	B
3RT1036-1BG44	CONT.S2 22KW 125VCC 2L+2R	N	N	1	1	322,52	5D5	B
3RT1036-1BJ80	CONT.S2 22KW 72VCC	N	N	1	1	298,51	5D5	A
3RT1036-1BJ84	CONT.S2 22KW 2L+2R 72VCC	N	N	1	1	322,52	5D5	A
3RT1036-1BM40	CONT.S2 22KW 220VCC	N	N	1	1	274,43	5D5	B
3RT1036-1BM44	CONT.S2 22KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	315,32	5D5	B
3RT1036-1BP40	CONT.S2 22KW 230VCC	N	N	1	1	281,22	5D5	B
3RT1036-1BP44	CONT.S2 22KW 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	322,52	5D5	B
3RT1036-1BW40	CONT.S2 22KW 48VCC	N	N	1	1	274,43	5D5	B
3RT1036-1BW44	CONT.S2 22KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	315,32	5D5	B
3RT1036-1CP06-0KV0	CONT.S2 22KW 2L+2R 230V50HZ +VARIST	N	N	1	1	243,54	5D5	B
3RT1036-1DB44-0KV0	CONT.S2 22KW 2L+2R 24VCC CON VARISTORE	N	N	1	1	341,06	5D5	B
3RT1036-3AB00	CONT.S2 22KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	207,74	5D5	B
3RT1036-3AC20	CONT.S2 22KW 24V 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	207,74	5D5	B
3RT1036-3AD00	CONT.S2 22KW 42V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	212,77	5D5	B
3RT1036-3AF00	CONT.S2 22KW 110V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	207,74	5D5	B
3RT1036-3AG14	CONT.S2 22KW 110V 60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	243,01	5D5	B
3RT1036-3AG20	CONT.S2 22KW 110V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	207,74	5D5	B
3RT1036-3AH00	CONT.S2 22KW 48V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	207,74	5D5	B
3RT1036-3AL20	CONT.S2 22KW 230V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	207,74	5D5	A
3RT1036-3AN20	CONT.S2 22KW 220V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	207,74	5D5	B
3RT1036-3AP00	CONT.S2 22KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	207,74	5D5	A
3RT1036-3AV00	CONT.S2 22KW 400V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	212,77	5D5	B
3RT1036-3BB40	CONT.S2 22KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	313,60	5D5	A
3RT1036-3BE40	CONT.S2 22KW 60VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	312,04	5D5	B
3RT1036-3BF40	CONT.S2 22KW 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	313,60	5D5	B
3RT1036-3BM40	CONT.S2 22KW 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	313,60	5D5	B
3RT1036-3BP40	CONT.S2 22KW 230VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	321,21	5D5	B
3RT1036-3BW40	CONT.S2 22KW 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	313,60	5D5	B
3RT1036-3KB44-0LA0	CONT.S2 22KW C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	436,69	5D5	B
3RT1036-3KF44-0LA0	CONT.S2 22KW C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	436,69	5D5	B
3RT1044-1AB00	CONT.S3 30KW 24V 50HZ	N	N	1	1	268,43	5D5	A
3RT1044-1AB04	CONT.S3 30KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	289,79	5D5	A
3RT1044-1AC00	Cont. S3 30KW 32V 50Hz	N	N	1	1	273,50	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1044-1AC20	CONT.S3 30KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	268,43	5D5	A
3RT1044-1AC24	CONT.S3 30KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	289,79	5D5	B
3RT1044-1AD00	CONT.S3 30KW 42V 50HZ	N	N	1	1	281,79	5D5	B
3RT1044-1AD04	CONT.S3 30KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	301,82	5D5	B
3RT1044-1AD20	CONT.S3 30KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	281,79	5D5	B
3RT1044-1AD24	CONT.S3 30KW 2L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	294,66	5D5	B
3RT1044-1AF00	CONT.S3 30KW 110V 50HZ	N	N	1	1	268,43	5D5	A
3RT1044-1AF00-1AA0	CONT.S3 30KW 110VAC MONT.ORIZ.	N	N	1	1	291,55	5D5	B
3RT1044-1AF04	CONT.S3 30KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	289,79	5D5	A
3RT1044-1AG20	CONT.S3 30KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	268,43	5D5	A
3RT1044-1AG24	CONT.S3 30KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	289,79	5D5	B
3RT1044-1AG60	CONT.S3 30KW 100V 50HZ 110V 60HZ	N	N	1	1	281,79	5D5	B
3RT1044-1AH00	CONT.S3 30KW 48V 50HZ	N	N	1	1	268,43	5D5	B
3RT1044-1AH04	CONT.S3 30KW 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	289,79	5D5	B
3RT1044-1AH20	CONT.S3 30KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	281,79	5D5	B
3RT1044-1AH28-0PA4	CONT.S3 30KW 48V 50/60HZ + BLOC.LAT.	N	N	1	1	293,63	5D5	A
3RT1044-1AK60	CONT.S3 30KW 110VCA X USA/CANADA	N	N	1	1	268,43	5D5	B
3RT1044-1AK64	CONT.S3 30KW 2L+2R 110VAC USA/CANAD	N	N	1	1	291,02	5D5	B
3RT1044-1AL00	CONT.S3 30KW 125V 50HZ	N	N	1	1	281,79	5D5	B
3RT1044-1AL20	CONT.S3 30KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	268,43	5D5	A
3RT1044-1AL24	CONT.S3 30KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	289,79	5D5	A
3RT1044-1AM20	CONT.S3 30KW 208V 50/60HZ	N	N	1	1	281,79	5D5	B
3RT1044-1AN10	CONT.S3 30KW 220V 60HZ	N	N	1	1	281,79	5D5	B
3RT1044-1AN20	CONT.S3 30KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	268,43	5D5	B
3RT1044-1AN24	CONT.S3 30KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	289,79	5D5	B
3RT1044-1AN60	CONT.S3 30KW 200V/50HZ 220V/60HZ	N	N	1	1	281,79	5D5	B
3RT1044-1AP00	CONT.S3 30KW 230V 50HZ	N	N	1	1	268,43	5D5	A
3RT1044-1AP00-1AA0	CONT.S3 30KW 230VAC MONT.ORIZ.	N	N	1	1	291,55	5D5	B
3RT1044-1AP04	CONT.S3 30KW 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	289,79	5D5	A
3RT1044-1AP04-3MA0	CONT.S3 30KW 2L+2R 230V	N	N	1	1	295,12	5D5	A
3RT1044-1AP60	CONT.S3 30KW 220VCA X USA/CANADA	N	N	1	1	261,68	5D5	B
3RT1044-1AR04	CONTATT. 30 KW 50 HZ, 2 NO + 2 NC,S3 SCR	N	N	1	1	301,82	5D5	B
3RT1044-1AR60	CONT.S3 30KW 400/50HZ 440/60HZ	N	N	1	1	281,79	5D5	B
3RT1044-1AR64	CONT.S3 30KW 2L+2R 400/50HZ 440/60HZ	N	N	1	1	301,82	5D5	B
3RT1044-1AU00	CONT.30KW/400V,AC240V/50HZ S3	N	N	1	1	268,43	5D5	B
3RT1044-1AV00	CONT.S3 30KW 400V 50HZ	N	N	1	1	281,79	5D5	B
3RT1044-1AV04	CONT.S3 30KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	301,82	5D5	B
3RT1044-1BB40	CONT.S3 30KW 24VCC	N	N	1	1	384,09	5D5	A
3RT1044-1BB44	CONT.S3 30KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	409,68	5D5	A
3RT1044-1BB44-3MA0	CONT.S3 30KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	411,96	5D5	A
3RT1044-1BE40	CONT.S3 30KW 60VCC	N	N	1	1	402,64	5D5	B
3RT1044-1BE44	CONT.S3 30KW 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	427,13	5D5	B
3RT1044-1BF40	CONT.S3 30KW 110VCC	N	N	1	1	384,09	5D5	B
3RT1044-1BF44	CONT.S3 30KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	409,68	5D5	B
3RT1044-1BG40	CONT.S3 30KW 125VCC	N	N	1	1	402,64	5D5	B
3RT1044-1BG44	CONT.S3 30KW 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	427,13	5D5	B
3RT1044-1BM40	CONT.S3 30KW 220VCC	N	N	1	1	384,09	5D5	B
3RT1044-1BM44	CONT.S3 30KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	409,68	5D5	B
3RT1044-1BP40	CONT.S3 30KW 230VCC	N	N	1	1	402,64	5D5	B
3RT1044-1BP44	CONT.S3 30KW 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	427,13	5D5	B
3RT1044-1BW40	CONT.S3 30KW 48VCC	N	N	1	1	384,09	5D5	B
3RT1044-1BW44	CONT.S3 30KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	409,68	5D5	B
3RT1044-1FB46	CONT.S3 30KW 2L+2R 24VCC + RC	N	N	1	1	437,34	5D5	B
3RT1044-3AB00	CONT.S3 30KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	284,28	5D5	B
3RT1044-3AC20	CONT.S3 30KW 24V 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	284,28	5D5	B
3RT1044-3AD00	CONT.S3 30KW 42V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	298,36	5D5	B
3RT1044-3AF00	CONT.S3 30KW 110V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	284,28	5D5	B
3RT1044-3AF04	CONT.S3 30KW 110V 50HZ C-C 2L+2R	N	N	1	1	285,25	5D5	B
3RT1044-3AG20	CONT.S3 30KW 110V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	284,28	5D5	B
3RT1044-3AH00	CONT.S3 30KW 48V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	284,28	5D5	B
3RT1044-3AL20	CONT.S3 30KW 230V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	284,28	5D5	B
3RT1044-3AN20	CONT.S3 30KW 220V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	284,28	5D5	B
3RT1044-3AP00	CONT.S3 30KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	284,28	5D5	A
3RT1044-3AV00	CONT.S3 30KW 400V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	298,36	5D5	B
3RT1044-3AX00-0AA3	CONT.S3 30KW 27V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	278,24	5D5	B
3RT1044-3BB40	CONT.S3 30KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	422,58	5D5	A
3RT1044-3BD40	CONT.S3 30KW 42VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	442,80	5D5	B
3RT1044-3BE40	CONT.S3 30KW 60VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	442,80	5D5	B
3RT1044-3BF40	CONT.S3 30KW 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	422,58	5D5	B
3RT1044-3BM40	CONT.S3 30KW 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	422,58	5D5	B
3RT1044-3BW40	CONT.S3 30KW 48VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	422,58	5D5	B
3RT1044-3KB44-0LA0	CONT.S3 30KW C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	539,68	5D5	B
3RT1044-3KF44-0LA0	CONT.S3 30KW C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	539,68	5D5	B
3RT1044-3RB40-0KS0	CONT.S3 30KW 24VCC C.CL.+RC SCHINDLER	N	N	1	1	448,35	5D5	B
3RT1045-1AB00	CONT.S3 37KW 24V 50HZ	N	N	1	1	326,28	5D5	A
3RT1045-1AB04	CONT.S3 37KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	377,72	5D5	B
3RT1045-1AC20	CONT.S3 37KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	326,28	5D5	A
3RT1045-1AC24	CONT.S3 37KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	377,72	5D5	B
3RT1045-1AD00	CONT.S3 37KW 42V 50HZ	N	N	1	1	339,81	5D5	B
3RT1045-1AD04	CONT.S3 37KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	391,00	5D5	B
3RT1045-1AD20	CONT.S3 37KW 42V 50/60hz	N	N	1	1	339,81	5D5	B
3RT1045-1AE04	CONT.S3 37KW 2L+2R 60V 50HZ	N	N	1	1	368,73	5D5	A
3RT1045-1AF00	CONT.S3 37KW 110V 50HZ	N	N	1	1	326,28	5D5	A
3RT1045-1AF04	CONT.S3 37KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	377,72	5D5	A
3RT1045-1AG20	CONT.S3 37KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	326,28	5D5	A
3RT1045-1AG24	CONT.S3 37KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	377,72	5D5	B
3RT1045-1AG60	CONT.S3 37KW 100V 50HZ 110V 60HZ	N	N	1	1	339,81	5D5	B
3RT1045-1AH00	CONT.S3 37KW 48V 50HZ	N	N	1	1	326,28	5D5	B
3RT1045-1AH04	CONT.S3 37KW 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	377,72	5D5	B
3RT1045-1AH20	CONT.S3 37KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	339,81	5D5	B
3RT1045-1AK60	CONT.S3 37KW 110VAC X USA/CANADA	N	N	1	1	326,28	5D5	B
3RT1045-1AK64	CONT.S3 37KW 2L+2R 110V USA/CANADA	N	N	1	1	377,72	5D5	B
3RT1045-1AL00	CONT.S3 37KW 125V 50HZ	N	N	1	1	339,81	5D5	B
3RT1045-1AL20	CONT.S3 37KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	326,28	5D5	A
3RT1045-1AL24	CONT.S3 37KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	377,72	5D5	A
3RT1045-1AN20	CONT.S3 37KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	326,28	5D5	B
3RT1045-1AN24	CONT.S3 37KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	377,72	5D5	B
3RT1045-1AN60	CONT.S3 37KW 200/220v 50/60hz x giappone	N	N	1	1	339,81	5D5	B
3RT1045-1AP00	CONT.S3 37KW 230V 50HZ	N	N	1	1	326,28	5D5	A
3RT1045-1AP00-1AA0	CONT.S3 37KW 230VAC MONT.ORIZ.	N	N	1	1	348,00	5D5	B
3RT1045-1AP04	CONT.S3 37KW 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	377,72	5D5	A
3RT1045-1AP04-3MA0	CONT.S3 37KW 2L+2R 230V 50HZ X SUVA	N	N	1	1	380,31	5D5	B
3RT1045-1AP60	CONT.S3 37KW 220VAC X USA/CANADA	N	N	1	1	318,15	5D5	B
3RT1045-1AR60	CONT.S3 37KW 400V 50HZ/400..440V 60HZ	N	N	1	1	339,81	5D5	B
3RT1045-1AR64	CONT.S3 37KW 2L+2R 400V-50-60HZ	N	N	1	1	391,00	5D5	B
3RT1045-1AU00	CONT.S3 37KW 240V 50HZ	N	N	1	1	326,28	5D5	B
3RT1045-1AV00	CONT.S3 37KW 400V 50HZ	N	N	1	1	339,81	5D5	B
3RT1045-1AV04	CONT.S3 37KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	391,00	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1045-1BB40	CONT.S3 37KW 24VCC	N	N	1	1	403,76	5D5	A
3RT1045-1BB44	CONT.S3 37KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	433,61	5D5	A
3RT1045-1BB44-3MA0	CONT.S3 37KW 2L+2R 24VCC X SUVA	N	N	1	1	435,74	5D5	A
3RT1045-1BE40	CONT.S3 37KW 60VCC	N	N	1	1	420,09	5D5	B
3RT1045-1BE44	CONT.S3 37KW 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	451,12	5D5	B
3RT1045-1BF40	CONT.S3 37KW 110VCC	N	N	1	1	403,76	5D5	B
3RT1045-1BF44	CONT.S3 37KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	433,61	5D5	B
3RT1045-1BG44	CONT.S3 37KW 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	451,12	5D5	B
3RT1045-1BJ80	CONT.S3 37KW 72VCC	N	N	1	1	426,12	5D5	A
3RT1045-1BJ84	CONT.S3 37KW 2L+2R 72VCC	N	N	1	1	451,12	5D5	A
3RT1045-1BM40	CONT.S3 37KW 220VCC	N	N	1	1	403,76	5D5	B
3RT1045-1BM44	CONT.S3 37KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	433,61	5D5	B
3RT1045-1BP40	CONT.S3 37KW 230VCC	N	N	1	1	420,09	5D5	B
3RT1045-1BP44	CONT.S3 37KW 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	451,12	5D5	B
3RT1045-1BW40	CONT.S3 37KW 48VCC	N	N	1	1	403,76	5D5	B
3RT1045-1BW44	CONT.S3 37KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	433,61	5D5	B
3RT1045-1CP06-0KV0	CONT.S3 37KW 2L+2R 230V50HZ +VARIS	N	N	1	1	365,63	5D5	B
3RT1045-3AB00	CONT.S3 37KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	338,38	5D5	B
3RT1045-3AC20	CONT.S3 37KW 24V 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	338,38	5D5	B
3RT1045-3AF00	CONT.S3 37KW 110V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	338,38	5D5	B
3RT1045-3AF04	CONT.S3 37KW 2l+2r 100v 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	350,76	5D5	B
3RT1045-3AG20	CONT.S3 37KW 110V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	338,38	5D5	B
3RT1045-3AH00	CONT.S3 37KW 48V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	338,38	5D5	B
3RT1045-3AK60	CONT.S3 37KW 110V 50HZ/120V 60HZ CAGE CL	N	N	1	1	338,38	5D5	B
3RT1045-3AL20	CONT.S3 37KW 230V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	338,38	5D5	B
3RT1045-3AN20	CONT.S3 37KW 220V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	338,38	5D5	B
3RT1045-3AP00	CONT.S3 37KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	338,38	5D5	A
3RT1045-3AV00	CONT.S3 37KW 400V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	350,92	5D5	B
3RT1045-3BB40	CONT.S3 37KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	479,02	5D5	A
3RT1045-3BM40	CONT.S3 37KW 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	479,02	5D5	B
3RT1045-3KB44-0LA0	CONT.S3 37KW C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	622,10	5D5	B
3RT1045-3KF44-0LA0	CONT.S3 37KW C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	622,10	5D5	B
3RT1045-3RB40-0KS0	CONT.S3 37KW 24VCC C.CL.+DIODO SCHINDLER	N	N	1	1	509,92	5D5	B
3RT1046-1AB00	CONT.S3 45KW 24V 50HZ	N	N	1	1	411,42	5D5	A
3RT1046-1AB04	CONT.S3 45KW 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	451,51	5D5	B
3RT1046-1AC20	CONT.S3 45KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	411,42	5D5	B
3RT1046-1AC24	CONT.S3 45KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	451,51	5D5	B
3RT1046-1AD00	CONT.S3 45KW 42V 50HZ	N	N	1	1	425,06	5D5	B
3RT1046-1AD04	CONT.S3 45KW 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	464,25	5D5	B
3RT1046-1AD20	CONT.S3 45KW 42V 50/60HZ	N	N	1	1	425,06	5D5	B
3RT1046-1AD24	CONT.S3 45KW 2L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	464,25	5D5	B
3RT1046-1AF00	CONT.S3 45KW 110V 50HZ	N	N	1	1	411,42	5D5	A
3RT1046-1AF00-1AA0	CONT.S3 45KW 110VAC MONT.ORIZ.	N	N	1	1	432,80	5D5	B
3RT1046-1AF04	CONT.S3 45KW 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	451,51	5D5	A
3RT1046-1AG20	CONT.S3 45KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	411,42	5D5	A
3RT1046-1AG24	CONT.S3 45KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	451,51	5D5	B
3RT1046-1AH00	CONT.S3 45KW 48V 50HZ	N	N	1	1	411,42	5D5	B
3RT1046-1AH04	CONT.S3 45KW 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	451,51	5D5	B
3RT1046-1AH20	CONT.S3 45KW 48V 50/60HZ	N	N	1	1	425,06	5D5	B
3RT1046-1AK60	CONT.S3 45KW 110VAC X USA/CANADA	N	N	1	1	411,42	5D5	B
3RT1046-1AK64	CONT.S3 45KW 2L+2R 110V USA/CANADA	N	N	1	1	451,51	5D5	B
3RT1046-1AK64-3MA0	CONT.S3 45KW 2L+2R 110V USA/CANADA	N	N	1	1	453,98	5D5	B
3RT1046-1AL00	CONT.S3 45KW 125V 50HZ	N	N	1	1	421,86	5D5	B
3RT1046-1AL20	CONT.S3 45KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	411,42	5D5	A
3RT1046-1AL24	CONT.S3 45KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	451,51	5D5	B
3RT1046-1AM20	CONT.S3 45KW 208V 50/60HZ	N	N	1	1	425,06	5D5	B
3RT1046-1AN20	CONT.S3 45KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	411,42	5D5	B
3RT1046-1AN24	CONT.S3 45KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	451,51	5D5	B
3RT1046-1AN60	CONT.S3.45KW AC200V 50HZ/200-220V 60HZ	N	N	1	1	416,88	5D5	B
3RT1046-1AP00	CONT.S3 45KW 230V 50HZ	N	N	1	1	411,42	5D5	A
3RT1046-1AP00-1AA0	CONT.S3 45KW/400V AC230V 50HZ MONT ORIZ	N	N	1	1	435,71	5D5	B
3RT1046-1AP04	CONT.S3 45KW 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	451,51	5D5	A
3RT1046-1AP04-3MA0	CONT.S3 45KW 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	453,98	5D5	A
3RT1046-1AP60	CONT.S3.45KW AC220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	411,42	5D5	B
3RT1046-1AR04	CONTATT 45 KW 50 HZ, 2 NO + 2 NC,S3 SCR	N	N	1	1	464,25	5D5	B
3RT1046-1AR60	CONT.S3 45KW 2L+2R 415V 50HZ	N	N	1	1	443,58	5D5	B
3RT1046-1AU00	CONT.S3 45KW 240V 50HZ	N	N	1	1	411,42	5D5	B
3RT1046-1AV00	CONT.S3 45KW 400V 50HZ	N	N	1	1	425,06	5D5	B
3RT1046-1AV04	CONT.S3 45KW 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	464,25	5D5	B
3RT1046-1BB40	CONT.S3 45KW 24VCC	N	N	1	1	519,59	5D5	A
3RT1046-1BB44	CONT.S3 45KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	539,35	5D5	A
3RT1046-1BB44-3MA0	CONT.S3 45KW 2L+2R 24V DC	N	N	1	1	593,07	5D5	A
3RT1046-1BE40	CONT.S3 45KW 60VCC	N	N	1	1	537,23	5D5	B
3RT1046-1BE44	CONT.S3 45KW 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	557,87	5D5	B
3RT1046-1BE80	CONT.S3 45KW 80VDC	N	N	1	1	537,23	5D5	B
3RT1046-1BF40	CONT.S3 45KW 110VCC	N	N	1	1	519,59	5D5	B
3RT1046-1BF44	CONT.S3 45KW 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	539,35	5D5	B
3RT1046-1BG44	CONT.S3 45KW 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	557,87	5D5	B
3RT1046-1BM40	CONT.S3 45KW 220VCC	N	N	1	1	519,59	5D5	B
3RT1046-1BM44	CONT.S3 45KW 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	539,35	5D5	B
3RT1046-1BP40	CONT.S3 45KW 230VCC	N	N	1	1	537,23	5D5	B
3RT1046-1BP44	CONT.S3 45KW 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	557,87	5D5	B
3RT1046-1BW40	CONT.S3 45KW 48VCC	N	N	1	1	519,59	5D5	B
3RT1046-1BW44	CONT.S3 45KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	539,35	5D5	B
3RT1046-3AB00	CONT.S3 45KW 24V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	429,62	5D5	B
3RT1046-3AC20	CONT.S3 45KW 24V 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	429,62	5D5	B
3RT1046-3AD00	CONT.S3 45KW 42V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	441,86	5D5	B
3RT1046-3AF00	CONT.S3 45KW 110V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	429,62	5D5	B
3RT1046-3AF04	CONT.S3 45KW 110V 50HZ 2L+2R CAGE CLAMP	N	N	1	1	452,14	5D5	B
3RT1046-3AG20	CONT.S3 45KW 110V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	429,62	5D5	B
3RT1046-3AH00	CONT.S3 45KW 48V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	429,62	5D5	B
3RT1046-3AL20	CONT.S3 45KW 230V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	429,62	5D5	B
3RT1046-3AN20	CONT.S3 45KW 220V 50/60HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	429,62	5D5	B
3RT1046-3AP00	CONT.S3 45KW 230V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	429,62	5D5	A
3RT1046-3AV00	CONT.S3 45KW 400V 50HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	441,86	5D5	B
3RT1046-3BB40	CONT.S3 45KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	561,33	5D5	A
3RT1046-3BF40	CONT.S3 45KW 110VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	561,33	5D5	B
3RT1046-3BM40	CONT.S3 45KW 220VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	561,33	5D5	B
3RT1046-3KB44-0LA0	CONT.S3 45KW C.CLAMP 24VDC 70GC	N	N	1	1	706,37	5D5	B
3RT1046-3KF44-0LA0	CONT.S3 45KW C.CLAMP 110VDC 70GC	N	N	1	1	706,37	5D5	B
3RT1054-1AB36	CONT.S6 55KW CONV. 23-26VUC	N	N	1	1	594,22	5D5	A
3RT1054-1AD36	CONT.S6 55KW CONV. 42-48VUC	N	N	1	1	594,22	5D5	C
3RT1054-1AF36	CONT.S6 55KW CONV. 110-127VUC	N	N	1	1	594,22	5D5	A
3RT1054-1AM36	CONT.S6 55KW CONV. 200-220VUC	N	N	1	1	594,22	5D5	B
3RT1054-1AP30	CONT.S6 55KW 220-240VUC senza cont. aus.	N	N	1	1	576,62	5D5	B
3RT1054-1AP36	CONT.S6 55KW CONV. 220-240VUC	N	N	1	1	594,22	5D5	A
3RT1054-1AR36	CONT.S6 55KW CONV. 440-480VUC	N	N	1	1	594,22	5D5	B
3RT1054-1AS36	CONT.S6 55KW CONV. 500-550VUC	N	N	1	1	594,22	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1054-1AT36	CONT.S6 55KW CONV. 575-600VUC	N	N	1	1	594,22	5D5	B
3RT1054-1AU36	CONT.S6 55KW CONV. 240-277VUC	N	N	1	1	594,22	5D5	B
3RT1054-1AV36	CONT.S6 55KW CONV. 380-420VUC	N	N	1	1	594,22	5D5	C
3RT1054-1NB36	CONT.S6 55KW ELETT.21-27UC	N	N	1	1	673,76	5D5	B
3RT1054-1NF36	CONT.S6 55KW ELETT.96-127UC	N	N	1	1	673,76	5D5	A
3RT1054-1NP36	CONT.S6 55KW ELETT.200-277UC	N	EAR99	1	1	673,76	5D5	A
3RT1054-1PF35	CONT.S6 55KW ELETT.+ICC 96-127UC	N	N	1	1	848,63	5D5	B
3RT1054-1PP35	CONT.S6 55KW ELETT.+ICC 200-277UC	N	N	1	1	848,63	5D5	B
3RT1054-2NB36	CONT.S6 55KW ELETT.21-27VUC C.CLAMP	N	N	1	1	709,81	5D5	B
3RT1054-3AB36	INSERENDO ALLACCIAMENTO CAGE-CLAMP	N	N	1	1	609,25	5D5	B
3RT1054-3AD36	CONT.S6 55KW CONV.42-48VUC CAGE CL.	N	N	1	1	609,25	5D5	B
3RT1054-3AF36	CONT.S6 55KW ELETT.96-127VUC C.CLAMP	N	N	1	1	609,25	5D5	B
3RT1054-3AP36	CONT.S6 55KW CONV.220-240VUC CAGE CL.	N	N	1	1	609,25	5D5	B
3RT1054-3NB36	CONT.S6 55KW ELETT.21-27VUC C.CLAMP	N	N	1	1	710,93	5D5	B
3RT1054-3NF36	cont.s6 55kw elett.96-127vuc cage cl.	N	N	1	1	670,47	5D5	B
3RT1054-3NP36	CONT.S6 55KW ELETT.200-277VUC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	690,70	5D5	B
3RT1054-6AB36	CONT.S6 55KW CONV. 23-26VUC senza coprim	N	N	1	1	594,22	5D5	C
3RT1054-6AF36	CONT.S6 55KW CONV. 110/127VUC senza copr	N	N	1	1	594,22	5D5	A
3RT1054-6AP36	CONT.S6 55KW CONV. 220-240VUC senza copr	N	N	1	1	594,22	5D5	A
3RT1054-6AV36	CONT.S6 55KW CONV. 380-420VUC	N	N	1	1	594,22	5D5	C
3RT1054-6NB36	CONT.S6 55KW ELETT. 24VUC 2NO+2NC	N	N	1	1	673,76	5D5	B
3RT1054-6NF36	CONT.S6 55KW ELETT.110-127VUC senza copr	N	N	1	1	673,76	5D5	C
3RT1054-6NP36	CONT.S6 55KW ELETT.110-127VUC senza copr	N	EAR99	1	1	673,76	5D5	C
3RT1055-1AB36	CONT.S6 75 kw CONV. 23/26UC CON COPRIM.	N	N	1	1	767,75	5D5	B
3RT1055-2AB36	CONT.S6 75 KW CONV. 23/26UC MORS. MOLLA	N	N	1	1	676,85	5D5	B
3RT1055-2AD36	CONT. S6 75KW 42-48V UC CAGE CLAMP	N	N	1	1	662,22	5D5	B
3RT1055-2AF36	CONT.75KW 400V ALLACCIAMENTO CAGE CLAMP	N	N	1	1	662,22	5D5	B
3RT1055-2AP36	CONT. S6 75KW 220-240V UC CAGE CLAMP	N	N	1	1	662,22	5D5	B
3RT1055-2AV36	CONT.S6 75KW CONV. 380/420VUC	N	N	1	1	662,22	5D5	B
3RT1055-2NB36	CONT.S6 75KW ELETT.21/27VUC C.CLAMP	N	N	1	1	758,10	5D5	B
3RT1055-2NP36	CONT.S6 75KW ELETT.200-277VUC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	758,10	5D5	B
3RT1055-6AB36	CONT.S6 75KW CONV. 23/26VUC	N	N	1	1	669,26	5D5	A
3RT1055-6AD36	CONT.S6 75KW CONV. 42/48VUC	N	N	1	1	669,26	5D5	B
3RT1055-6AF36	CONT.S6 75KW CONV. 110/127VUC	N	N	1	1	669,26	5D5	A
3RT1055-6AF36-3PA0	CONT.S6 75KW CONV. 110/127VUC X SUVA	N	N	1	1	693,79	5D5	C
3RT1055-6AM36	CONT.S6 75KW CONV. 200/220VUC	N	N	1	1	669,26	5D5	B
3RT1055-6AP30	CONT.S6 75KW 220-240VUC senza cont. aus	N	N	1	1	649,56	5D5	B
3RT1055-6AP36	CONT.S6 75KW CONV. 220-240VUC	N	N	1	1	669,26	5D5	A
3RT1055-6AR36	CONT.S6 75KW CONV. 440/480VUC	N	N	1	1	669,26	5D5	B
3RT1055-6AS36	CONT.S6 75KW CONV. 500/550VUC	N	N	1	1	669,26	5D5	B
3RT1055-6AT36	CONT.S6 75KW CONV. 575/600VUC	N	N	1	1	669,26	5D5	B
3RT1055-6AU36	CONT.S6 75KW CONV. 240/277VUC	N	N	1	1	669,26	5D5	C
3RT1055-6AV36	CONT.S6 75KW CONV. 380/420VUC	N	N	1	1	669,26	5D5	C
3RT1055-6NB36	CONT.S6 75KW ELETT. 21/27VUC	N	N	1	1	740,67	5D5	B
3RT1055-6NF36	CONT.S6 75KW ELETT. 96/127VUC	N	N	1	1	740,67	5D5	A
3RT1055-6NP36	CONT.S6 75KW ELETT. 200-277VUC	N	EAR99	1	1	740,67	5D5	A
3RT1055-6PF35	CONT.S6 75KW ELETT.+ICC 96/127VUC	N	N	1	1	940,13	5D5	B
3RT1055-6PP35	CONT.S6 75KW ELETT.+ICC 200-277VUC	N	N	1	1	940,13	5D5	B
3RT1055-7AB36	CONT.S6 75 kw CONV. 23/26UC + COPR. C.CL.	N	N	1	1	724,97	5D5	A
3RT1056-1AB36	CONT.S6 90KW CONV. 23/26VUC SENZA COPRIM	N	N	1	1	962,22	5D5	B
3RT1056-2AB36	CONT.S6 90KW CONV. 23/26VUC MORS.MOLLA	N	N	1	1	870,24	5D5	B
3RT1056-2AD36	CONT.S6 90KW CONV.42-48VUC CAGE CL	N	N	1	1	872,45	5D5	B
3RT1056-2AF36	CONT.90KW 400V ALLACCIAMENTO CAGE CLAMP	N	N	1	1	872,45	5D5	B
3RT1056-2AP36	CONT.S6 90KW CONV.220-240VUC CAGE CLAMP	N	N	1	1	872,45	5D5	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1056-2AR36	CONT.S6 90KW CONV.440-480VUC CAGE CLAMP	N	N	1	1	846,78	5D5	B
3RT1056-2NB36	CONT.S6 90KW ELETT.21-27V UC CON MORS.	N	N	1	1	957,26	5D5	B
3RT1056-2NF36	CONT.S6 90KW ELETT.96/127V UC CON MORS.	N	N	1	1	957,26	5D5	B
3RT1056-2NP36	CONT.S6 90KW ELETT.220-240V UC CON MORS.	N	EAR99	1	1	958,77	5D5	B
3RT1056-6AB36	CONT.S6 90KW CONV. 23/26VUC	N	N	1	1	856,55	5D5	A
3RT1056-6AD36	CONT.S6 90KW CONV. 42/48VUC	N	N	1	1	856,55	5D5	B
3RT1056-6AF36	CONT.S6 90KW CONV. 110/127VUC	N	N	1	1	856,55	5D5	A
3RT1056-6AM36	CONT.S6 90KW CONV. 200/220VUC	N	N	1	1	856,55	5D5	B
3RT1056-6AP30	CONT.S6 90KW 220-240VUC senza cont. aus	N	N	1	1	831,65	5D5	B
3RT1056-6AP36	CONT.S6 90KW CONV. 220-240VUC	N	N	1	1	856,55	5D5	A
3RT1056-6AP38-0PA5	CONT.S6 90KW CONV. 220-240VUC	N	N	1	1	861,23	5D5	B
3RT1056-6AR36	CONT.S6 90KW CONV. 440/480VUC	N	N	1	1	856,55	5D5	B
3RT1056-6AS36	CONT.S6 90KW CONV. 500/550VUC	N	N	1	1	856,55	5D5	B
3RT1056-6AT36	CONT.S6 90KW CONV. 575/600VUC	N	N	1	1	856,55	5D5	C
3RT1056-6AU36	CONT.S6 90KW CONV. 240/277VUC	N	N	1	1	856,55	5D5	B
3RT1056-6AV36	CONT.S6 90KW CONV. 380/420VUC	N	N	1	1	856,55	5D5	B
3RT1056-6NB36	CONT.S6 90KW ELETT. 21/27VUC	N	N	1	1	932,06	5D5	C
3RT1056-6NF36	CONT.S6 90KW ELETT. 96/127VUC	N	N	1	1	932,06	5D5	A
3RT1056-6NP36	CONT.S6 90KW ELETT. 200-277VUC	N	EAR99	1	1	932,06	5D5	A
3RT1056-6NP38-0PA5	CONT.S6 90KW ELETT. 200-277VUC BLOC.X EL	N	EAR99	1	1	972,43	5D5	B
3RT1056-6PF35	CONT.S6 90KW ELETT.+ICC 96/127VUC	N	N	1	1	1105,95	5D5	B
3RT1056-6PP35	CONT.S6 90KW ELETT.+ICC 200-277VUC	N	N	1	1	1105,95	5D5	B
3RT1056-7AB36	CONT.S6 90KW CONV. 23/26VUC + COPRIM.	N	N	1	1	937,73	5D5	A
3RT1064-2AB36	CONT.S10 110KW CONV.23/27VUC CAGE CLAMP	N	N	1	1	989,68	5D5	B
3RT1064-2AF36	CONT.S10 110 KW CONV. 96/127VUC CAGE CLAMP	N	N	1	1	989,68	5D5	B
3RT1064-2AP36	CONT.S10 110KW CONV.220/240VUC CAGE CLAM	N	N	1	1	989,68	5D5	B
3RT1064-2NB36	CONT.S10 110KW ELETT.21/27UC C.CL.	N	N	1	1	757,30	5D5	B
3RT1064-2NP36	CONT.S10 110KW ELETT.200/277UC CAGE CLAM	N	N	1	1	757,30	5D5	B
3RT1064-6AB36	CONT.S10 110KW CONV.23/26UC	N	EAR99	1	1	984,13	5D5	B
3RT1064-6AD36	CONT.S10 110KW CONV.42/48UC	N	EAR99	1	1	984,13	5D5	B
3RT1064-6AF36	CONT.S10 110KW CONV.110/127UC	N	EAR99	1	1	984,13	5D5	A
3RT1064-6AM36	CONT.S10 110KW CONV.200/220UC	N	EAR99	1	1	984,13	5D5	B
3RT1064-6AP36	CONT.S10 110KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	984,13	5D5	A
3RT1064-6AR36	CONT.S10 110KW CONV.440/480UC	N	EAR99	1	1	984,13	5D5	B
3RT1064-6AS36	CONT.S10 110KW CONV.500/550UC	N	EAR99	1	1	984,13	5D5	B
3RT1064-6AT36	CONT.S10 110KW CONV.575/600UC	N	EAR99	1	1	984,13	5D5	C
3RT1064-6AU36	CONT.S10 110KW CONV.240/277UC	N	EAR99	1	1	984,13	5D5	B
3RT1064-6AV36	CONT.S10 110KW CONV.380/420UC	N	EAR99	1	1	984,13	5D5	B
3RT1064-6NB36	CONT.S10 110KW ELETT.21/27UC	N	N	1	1	1107,40	5D5	B
3RT1064-6NF36	CONT.S10 110KW ELETT.96/127UC	N	N	1	1	1107,40	5D5	A
3RT1064-6NP36	CONT.S10 110KW ELETT.200/277UC	N	N	1	1	1107,40	5D5	A
3RT1064-6PF35	CONT.S10 110KW ELETT.+ICC 96/127UC	N	N	1	1	1273,51	5D5	B
3RT1064-6PP35	CONT.S10 110KW ELETT.+ICC 200/277UC	N	N	1	1	1273,51	5D5	B
3RT1065-2AB36	CONT.S10 132KW CONV.23/26UC C.CLAMP	N	N	1	1	1320,93	5D5	B
3RT1065-2AF36	CONT.S10 132KW CONV.110/127UC C.CL	N	N	1	1	1320,93	5D5	B
3RT1065-2AP36	CONT.S10 132KW CONV.220/240 UC C.CLAMP	N	N	1	1	1320,93	5D5	B
3RT1065-2NF36	CONT.S10 132KW/400V/AC3 AC/DC 200/277UC	N	N	1	1	1437,66	5D5	B
3RT1065-2NP36	CONT.S10 132KW/400V/AC3 AC/DC 200/277UC	N	N	1	1	1437,66	5D5	B
3RT1065-6AB36	CONT.S10 132KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	1314,45	5D5	A
3RT1065-6AD36	CONT.S10 132KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	1314,45	5D5	B
3RT1065-6AF36	CONT.S10 132KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	1314,45	5D5	A
3RT1065-6AM36	CONT.S10 132KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	1314,45	5D5	B
3RT1065-6AP36	CONT.S10 132KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	1314,45	5D5	A
3RT1065-6AR36	CONT.S10 132KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	1314,45	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1065-6AS36	CONT.S10 132KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	1314,45	5D5	B
3RT1065-6AT36	CONT.S10 132KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	1314,45	5D5	B
3RT1065-6AU36	CONT.S10 132KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	1314,45	5D5	B
3RT1065-6AV36	CONT.S10 132KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	1314,45	5D5	B
3RT1065-6LA06	CONT.S10 132KW SENZA BOB.	N	N	1	1	1121,12	5D5	B
3RT1065-6NB36	CONT.S10 132KW ELETT.21/27UC	N	N	1	1	1408,64	5D5	B
3RT1065-6NF36	CONT.S10 132KW ELETT.96/127UC	N	N	1	1	1408,64	5D5	A
3RT1065-6NP36	CONT.S10 132KW ELETT.200/277UC	N	N	1	1	1408,64	5D5	A
3RT1065-6PF35	CONT.S10 132KW ELETT.+ICC 96/127UC	N	N	1	1	1612,40	5D5	B
3RT1065-6PP35	CONT.S10 132KW ELETT.+ICC 200/277UC	N	N	1	1	1612,40	5D5	B
3RT1066-2AB36	CONT.S10 160KW CONV.23-26VUC C.CLAMP	N	EAR99	1	1	1632,78	5D5	B
3RT1066-2AF36	CONT.S10 160KW CONV.110/127UC c.clamp	N	EAR99	1	1	1632,78	5D5	B
3RT1066-2AP36	CONT. 160KW/400V AC-3 S10 CAGE CLAMP	N	EAR99	1	1	1632,78	5D5	B
3RT1066-2NP36	CONT.S10 160KW ELETT.200/277UC MORS.ML	N	EAR99	1	1	1751,85	5D5	B
3RT1066-6AB36	CONT.S10 160KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	1608,23	5D5	B
3RT1066-6AD36	CONT.S10 160KW CONV.42/48UC	N	EAR99	1	1	1608,23	5D5	B
3RT1066-6AF36	CONT.S10 160KW CONV.110/127UC	N	EAR99	1	1	1608,23	5D5	A
3RT1066-6AM36	CONT.S10 160KW CONV.200/220UC	N	EAR99	1	1	1608,23	5D5	B
3RT1066-6AP36	CONT.S10 160KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	1608,23	5D5	A
3RT1066-6AR36	CONT.S10 160KW CONV.440/480UC	N	EAR99	1	1	1608,23	5D5	B
3RT1066-6AS36	CONT.S10 160KW CONV.500/550UC	N	EAR99	1	1	1608,23	5D5	B
3RT1066-6AT36	CONT.S10 160KW CONV.575/600UC	N	EAR99	1	1	1608,23	5D5	B
3RT1066-6AU36	CONT.S10 160KW CONV.240/277UC	N	EAR99	1	1	1608,23	5D5	B
3RT1066-6AV36	CONT.S10 160KW CONV.380/420UC	N	EAR99	1	1	1608,23	5D5	B
3RT1066-6NB36	CONT.S10 160KW ELETT.21/27UC	N	EAR99	1	1	1725,00	5D5	B
3RT1066-6NF36	CONT.S10 160KW ELETT.96/127UC	N	EAR99	1	1	1725,00	5D5	B
3RT1066-6NP36	CONT.S10 160KW ELETT.200/277UC	N	EAR99	1	1	1725,00	5D5	A
3RT1066-6PF35	CONT.S10 160KW ELETT.+ICC 96/127UC	N	EAR99	1	1	1874,80	5D5	B
3RT1066-6PP35	CONT.S10 160KW ELETT.+ICC 200/277UC	N	EAR99	1	1	1874,80	5D5	B
3RT1075-2AF36	CONT.S12 200KW CONV 400V UC	N	N	1	1	1940,36	5D5	B
3RT1075-2AP36	CONT.S12 200KW CONV 220-240V UC	N	N	1	1	1940,36	5D5	B
3RT1075-2NB36	CONT.S12 200KW ELETT.21/27UC C.CLAMP	N	N	1	1	2184,84	5D5	B
3RT1075-2NP36	CONT.S12 200KW ELETT.200/277UC C.CLAMP	N	N	1	1	2203,20	5D5	B
3RT1075-6AB36	CONT.S12 200KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	1893,12	5D5	A
3RT1075-6AD36	CONT.S12 200KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	1893,12	5D5	B
3RT1075-6AF36	CONT.S12 200KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	1893,12	5D5	A
3RT1075-6AM36	CONT.S12 200KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	1893,12	5D5	B
3RT1075-6AP36	CONT.S12 200KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	1893,12	5D5	A
3RT1075-6AR36	CONT.S12 200KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	1893,12	5D5	B
3RT1075-6AS36	CONT.S12 200KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	1893,12	5D5	B
3RT1075-6AT36	CONT.S12 200KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	1893,12	5D5	B
3RT1075-6AU36	CONT.S12 200KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	1893,12	5D5	B
3RT1075-6AV36	CONT.S12 200KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	1893,12	5D5	B
3RT1075-6LA06	CONT.S12 200KW senza bobina	N	N	1	1	1718,40	5D5	B
3RT1075-6NB36	CONT.S12 200KW ELETT.21/27UC	N	N	1	1	2126,52	5D5	B
3RT1075-6NF36	CONT.S12 200KW ELETT.96/127UC	N	N	1	1	2126,52	5D5	A
3RT1075-6NP36	CONT.S12 200KW ELETT.200/277UC	N	N	1	1	2126,52	5D5	A
3RT1075-6PF35	CONT.S12 200KW ELETT.+ICC 96/127UC	N	N	1	1	2415,53	5D5	B
3RT1075-6PP35	CONT.S12 200KW ELETT.+ICC 200/277UC	N	N	1	1	2415,53	5D5	B
3RT1076-2AB36	CONT.S12. 250KW CONV.24VUC C-C	N	N	1	1	2838,03	5D5	B
3RT1076-2AP36	CONT.S12. 250KW CONV.220/240VUC C-C	N	N	1	1	2924,68	5D5	B
3RT1076-2AT36	CONT. S12 250KW 575/600UC CAGE CLAMP	N	N	1	1	2924,68	5D5	B
3RT1076-2AV36	CONT.S12 250KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	2924,68	5D5	B
3RT1076-2NP36	CONT.S12. 250KW ELETTR.220/240VUC C-C	N	N	1	1	3330,44	5D5	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1076-6AB36	CONT.S12 250KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	2882,50	5D5	B
3RT1076-6AD36	CONT.S12 250KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	2882,50	5D5	B
3RT1076-6AF36	CONT.S12 250KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	2882,50	5D5	A
3RT1076-6AM36	CONT.S12 250KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	2882,50	5D5	B
3RT1076-6AP36	CONT.S12 250KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	2882,50	5D5	A
3RT1076-6AR36	CONT.S12 250KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	2882,50	5D5	B
3RT1076-6AS36	CONT.S12 250KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	2882,50	5D5	B
3RT1076-6AT36	CONT.S12 250KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	2882,50	5D5	B
3RT1076-6AU36	CONT.S12 250KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	2882,50	5D5	B
3RT1076-6AV36	CONT.S12 250KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	2882,50	5D5	B
3RT1076-6NB36	CONT.S12 250KW ELETT.21/27UC	N	N	1	1	3085,50	5D5	B
3RT1076-6NF36	CONT.S12 250KW ELETT.96/127UC	N	N	1	1	3085,50	5D5	A
3RT1076-6NP36	CONT.S12 250KW ELETT.200/277UC	N	N	1	1	3085,50	5D5	A
3RT1076-6PF35	CONT.S12 250KW ELETT.+ICC 96/127UC	N	N	1	1	3248,20	5D5	B
3RT1076-6PP35	CONT.S12 250KW ELETT.+ICC 200/277UC	N	N	1	1	3248,20	5D5	B
3RT1264-6AB36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	1482,82	5D5	C
3RT1264-6AD36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	1482,82	5D5	B
3RT1264-6AF36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	1482,82	5D5	A
3RT1264-6AM36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	1482,82	5D5	B
3RT1264-6AP36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	1482,82	5D5	A
3RT1264-6AR36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	1482,82	5D5	B
3RT1264-6AS36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	1482,82	5D5	B
3RT1264-6AT36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	1482,82	5D5	C
3RT1264-6AU36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	1482,82	5D5	B
3RT1264-6AV36	CONT.S.V.S10 110KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	1482,82	5D5	C
3RT1264-6NB36	CONT.S.V.S10 110KW ELETT.21/27UC	N	N	1	1	1606,78	5D5	B
3RT1264-6NF36	CONT.S.V.S10 110KW ELETT.96/127UC	N	N	1	1	1606,78	5D5	B
3RT1264-6NP36	CONT.S.V.S10 110KW ELETT.200/277UC	N	N	1	1	1606,78	5D5	B
3RT1265-6AB36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	1740,84	5D5	B
3RT1265-6AD36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	1740,84	5D5	B
3RT1265-6AF36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	1740,84	5D5	A
3RT1265-6AM36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	1740,84	5D5	B
3RT1265-6AP36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	1740,84	5D5	A
3RT1265-6AR36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	1740,84	5D5	B
3RT1265-6AS36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	1740,84	5D5	B
3RT1265-6AT36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	1740,84	5D5	C
3RT1265-6AU36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	1740,84	5D5	B
3RT1265-6AV36	CONT.S.V.S10 132KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	1740,84	5D5	C
3RT1265-6NB36	CONT.S.V.S10 132KW ELETT.21/27UC	N	N	1	1	1853,68	5D5	B
3RT1265-6NF36	CONT.S.V.S10 132KW ELETT.96/127UC	N	N	1	1	1853,68	5D5	B
3RT1265-6NP36	CONT.S.V.S10 132KW ELETT.200/277UC	N	N	1	1	1853,68	5D5	B
3RT1266-6AB36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	2110,04	5D5	B
3RT1266-6AD36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	2110,04	5D5	B
3RT1266-6AF36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	2110,04	5D5	A
3RT1266-6AM36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	2110,04	5D5	B
3RT1266-6AP36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	2110,04	5D5	A
3RT1266-6AR36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	2110,04	5D5	B
3RT1266-6AS36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	2110,04	5D5	B
3RT1266-6AT36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	2110,04	5D5	B
3RT1266-6AU36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	2110,04	5D5	B
3RT1266-6AV36	CONT.S.V.S10 160KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	2110,04	5D5	B
3RT1266-6NB36	CONT.S.V.S10 160KW ELETT.21/27UC	N	N	1	1	2220,06	5D5	B
3RT1266-6NF36	CONT.S.V.S10 160KW ELETT.96/127UC	N	N	1	1	2220,06	5D5	B
3RT1266-6NP36	CONT.S.V.S10 160KW ELETT.200/277UC	N	N	1	1	2220,06	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1275-6AB36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	2727,31	5D5	C
3RT1275-6AD36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	2727,31	5D5	B
3RT1275-6AF36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	2727,31	5D5	A
3RT1275-6AM36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	2727,31	5D5	B
3RT1275-6AP36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	2727,31	5D5	A
3RT1275-6AR36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	2727,31	5D5	B
3RT1275-6AS36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	2727,31	5D5	B
3RT1275-6AT36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	2727,31	5D5	C
3RT1275-6AU36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	2727,31	5D5	B
3RT1275-6AV36	CONT.S.V.S12 200KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	2727,31	5D5	B
3RT1275-6NB36	CONT.S.V.S12 200KW ELETT.21/27UC	N	N	1	1	3043,17	5D5	B
3RT1275-6NF36	CONT.S.V.S12 200KW ELETT.96/127UC	N	N	1	1	3043,17	5D5	B
3RT1275-6NP36	CONT.S.V.S12 200KW ELETT.200/277UC	N	N	1	1	3043,17	5D5	B
3RT1276-6AB36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.23/26UC	N	N	1	1	3886,53	5D5	B
3RT1276-6AD36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.42/48UC	N	N	1	1	3886,53	5D5	B
3RT1276-6AF36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.110/127UC	N	N	1	1	3886,53	5D5	A
3RT1276-6AM36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.200/220UC	N	N	1	1	3886,53	5D5	B
3RT1276-6AP36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.220/240UC	N	N	1	1	3886,53	5D5	A
3RT1276-6AR36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.440/480UC	N	N	1	1	3886,53	5D5	B
3RT1276-6AS36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.500/550UC	N	N	1	1	3886,53	5D5	B
3RT1276-6AT36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.575/600UC	N	N	1	1	3886,53	5D5	B
3RT1276-6AU36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.240/277UC	N	N	1	1	3886,53	5D5	B
3RT1276-6AV36	CONT.S.V.S12 250KW CONV.380/420UC	N	N	1	1	3886,53	5D5	B
3RT1276-6NB36	CONT.S.V.S12 250KW ELETT.21/27UC	N	N	1	1	4184,16	5D5	B
3RT1276-6NF36	CONT.S.V.S12 250KW ELETT.96/127UC	N	N	1	1	4184,16	5D5	B
3RT1276-6NP36	CONT.S.V.S12 250KW ELETT.200/277UC	N	N	1	1	4184,16	5D5	B
3RT1316-1AB00	CONT.QUAD.S00 4KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	48,46	5D5	A
3RT1316-1AF00	CONT.QUAD.S00 4KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	48,46	5D5	A
3RT1316-1AP00	CONT.QUAD.S00 4KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	48,46	5D5	A
3RT1316-1BB40	CONT.QUAD.S00 4KW 24VCC	N	N	1	1	54,30	5D5	A
3RT1316-1BF40	CONT.QUAD.S00 4KW 110V C.C.	N	N	1	1	54,30	5D5	B
3RT1316-1BM40	CONT.QUAD.S00 4KW 220VCC	N	N	1	1	54,30	5D5	B
3RT1316-2AB00	CONT.QUAD.S00 18A AC-1 24V 50/60HZ	N	N	1	1	48,78	5D5	B
3RT1316-2AF00	CONT.QUAD.S00 18A AC-1 110V 50/60HZ	N	N	1	1	48,78	5D5	B
3RT1316-2AP00	CONT.QUAD.S00 18A AC-1 230V 50/60HZ	N	N	1	1	48,78	5D5	B
3RT1316-2BB40	CONT.QUAD.S00 4KW 24VCC CAGE CLAMP	N	N	1	1	58,83	5D5	A
3RT1317-1AB00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 24V 50/60HZ	N	N	1	1	56,23	5D5	A
3RT1317-1AF00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 110V 50/60HZ	N	N	1	1	56,23	5D5	A
3RT1317-1AH00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 48V 50HZ	N	N	1	1	56,23	5D5	B
3RT1317-1AK60	CONT.QUAD.S00 5,5KW 110V 50HZ	N	N	1	1	56,23	5D5	B
3RT1317-1AN20	CONT.QUAD.S00 5,5KW 220V 50/60HZ	N	N	1	1	56,23	5D5	B
3RT1317-1AP00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 230V 50/60HZ	N	N	1	1	56,23	5D5	A
3RT1317-1BB40	CONT.QUAD.S00 22A AC-1 24VDC	N	N	1	1	64,35	5D5	A
3RT1317-1BG40	CONT.QUAD.S00 22A AC-1 125VDC	N	N	1	1	70,64	5D5	B
3RT1317-1BM40	CONT.QUAD.S00 22A AC-1 220VDC	N	N	1	1	64,35	5D5	B
3RT1317-1BW40	CONT.QUAD.S00 22A AC-1 48VDC	N	N	1	1	64,35	5D5	B
3RT1317-2BB40	CONT.QUAD.S00 22A AC-1 24VDC CAGE C	N	N	1	1	66,60	5D5	A
3RT1325-1AB00	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 24V 50HZ	N	N	1	1	74,86	5D5	A
3RT1325-1AC20	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 24V 50/60HZ	N	N	1	1	74,86	5D5	B
3RT1325-1AF00	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	74,86	5D5	A
3RT1325-1AL20	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 230V 50/60HZ	N	N	1	1	74,86	5D5	B
3RT1325-1AN20	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 220V 50/60HZ	N	N	1	1	74,86	5D5	B
3RT1325-1AP00	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	74,86	5D5	A
3RT1325-1BB40	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 24VDC	N	N	1	1	131,27	5D5	A
3RT1325-1BF40	CONT.QUAD.S0 33A AC-1 110VDC	N	N	1	1	131,27	5D5	B
3RT1325-1BG40	CONT.AC1:35A/690V 4P.S0 CONN.A VITE	N	N	1	1	135,83	5D5	B
3RT1325-1BM40	CONT.QUAD.S0 AC 1-35A DC220V	N	N	1	1	113,22	5D5	B
3RT1326-1AB00	CONT.QUAD.S0 24V 50HZ AC-1 40A	N	N	1	1	100,59	5D5	A
3RT1326-1AC20	CONT.QUAD.S0 24V 50/60HZ AC-1 40A	N	N	1	1	100,59	5D5	B
3RT1326-1AF00	CONT.QUAD.S0 110V 50HZ AC-1 40A	N	N	1	1	100,59	5D5	A
3RT1326-1AG20	CONT.QUAD.S0 110V 50/60HZ 40A	N	N	1	1	100,59	5D5	B
3RT1326-1AK60	CONT.QUAD.S0 120V 60HZ AC-1 40A	N	N	1	1	100,59	5D5	B
3RT1326-1AL20	CONT.QUAD.S0 230V 50/60HZ AC-1 40A	N	N	1	1	100,59	5D5	A
3RT1326-1AP00	CONT.QUAD.S0 230V 50HZ AC-1 40A	N	N	1	1	100,59	5D5	A
3RT1326-1AV00	CONT.QUAD.S0 400V 50HZ AC-1 40A	N	N	1	1	104,20	5D5	B
3RT1326-1BB40	CONT.QUAD.S0 24VCC AC-1 40A	N	N	1	1	181,55	5D5	A
3RT1326-1BF40	CONT.QUAD.S0 110VCC AC-1 40A	N	N	1	1	181,55	5D5	B
3RT1326-1BM40	CONT.QUAD.S0 220VDC AC-1 40A	N	N	1	1	181,55	5D5	B
3RT1336-1AB00	CONT.QUAD.S2 24V 50HZ AC-1 60A	N	N	1	1	207,08	5D5	B
3RT1336-1AC20	CONT.QUAD.S2 24V 50/60HZ AC-1 60	N	N	1	1	207,08	5D5	B
3RT1336-1AF00	CONT.QUAD.S2 110V 50HZ AC-1 60A	N	N	1	1	207,08	5D5	B
3RT1336-1AG20	CONT.QUAD.S2 110V 50/60HZ 60A	N	N	1	1	207,08	5D5	B
3RT1336-1AH20	CONT.QUAD.S2 48V 50/60HZ AC-1	N	N	1	1	212,04	5D5	B
3RT1336-1AK60	CONT.QUAD.S2 120V 60HZ AC-1 60A	N	N	1	1	207,08	5D5	B
3RT1336-1AL20	CONT.QUAD.S2 230V 50/60HZ AC-1	N	N	1	1	207,08	5D5	A
3RT1336-1AN20	comt.quad.s2 220v 50/60hz ac-1 60a	N	N	1	1	207,08	5D5	B
3RT1336-1AP00	CONT.QUAD.S2 230V 50HZ AC-1 60A	N	N	1	1	207,08	5D5	A
3RT1336-1AP00-4AA0	CONT.S2 22KW 230V 50HZ 4P APP.SPECIALI	N	N	1	1	214,54	5D5	B
3RT1336-1AR60	CONT.QUAD.S2 400/440 50/60HZ AC-1 60A	N	N	1	1	212,04	5D5	B
3RT1336-1AU00	CONT.QUAD.S2 240V 50HZ AC-1 60A	N	N	1	1	207,08	5D5	B
3RT1336-1AV00	CONT.QUAD.S2 400V 50HZ AC-1 60A	N	N	1	1	212,04	5D5	B
3RT1336-1BB40	CONT.QUAD.S2 24VCC AC-1 60A	N	N	1	1	268,54	5D5	A
3RT1336-1BF40	CONT.QUAD.S2 110VCC AC-1 60A	N	N	1	1	268,54	5D5	B
3RT1336-1BG40	CONT.QUAD.S2 125V DC AC-1 60A	N	N	1	1	279,82	5D5	B
3RT1336-1BM40	CONT.QUAD.S2 220VCC AC-1 60A	N	N	1	1	268,54	5D5	B
3RT1336-1BW40	CONT.QUAD. S2 48V DC 60A	N	N	1	1	268,54	5D5	B
3RT1344-1AB00	CONT.QUAD.S3 24V 50HZ AC-1 100A	N	N	1	1	276,31	5D5	B
3RT1344-1AC20	CONT.QUAD.S3 24V 50/60HZ AC-1 100A	N	N	1	1	276,31	5D5	B
3RT1344-1AF00	CONT.QUAD.S3 110V 50HZ AC-1 100A	N	N	1	1	276,31	5D5	B
3RT1344-1AG20	CONT.QUAD.S3 110V 50/60HZ AC-1 100A	N	N	1	1	276,31	5D5	B
3RT1344-1AH20	CONT.AUX.S00 4L+4R48V 50/60HZ VITE	N	N	1	1	286,53	5D5	B
3RT1344-1AK60	CONT.QUAD.S3 120V 60HZ AC-1 100A	N	N	1	1	276,31	5D5	B
3RT1344-1AL20	CONT.QUAD.S3 230V 50/60HZ AC-1 100A	N	N	1	1	276,31	5D5	B
3RT1344-1AN20	CONT.AUX.S00 4L+4R 220V 50/60HZ VITE	N	N	1	1	276,31	5D5	B
3RT1344-1AP00	CONT.QUAD.S3 230V 50HZ AC-1 100A	N	N	1	1	276,31	5D5	A
3RT1344-1AP60	CONT.QUAD.S3 AC-1 100A 220v usa/canada	N	N	1	1	276,31	5D5	B
3RT1344-1AU00	CONT.QUAD.S3 240V 50HZ AC-1 100A	N	N	1	1	275,77	5D5	B
3RT1344-1AV00	CONT.QUAD.S3 400V 400V AC-1 100A	N	N	1	1	287,93	5D5	B
3RT1344-1BB40	CONT.QUAD.S3 24VCC AC-1 100A	N	N	1	1	411,03	5D5	B
3RT1344-1BF40	CONT.QUAD.S3 110V CC AC-1 100A	N	N	1	1	411,03	5D5	B
3RT1344-1BM40	CONT.QUAD.S3 220VCC AC-1 100A	N	N	1	1	411,03	5D5	B
3RT1346-1AB00	CONT.QUAD.S3 24V 50HZ AC-1 140A	N	N	1	1	436,45	5D5	B
3RT1346-1AC20	CONT.QUAD.S3 24V 50/60HZ AC-1 140A	N	N	1	1	436,45	5D5	B
3RT1346-1AF00	CONT.QUAD.S3 110V 50HZ AC-1 140A	N	N	1	1	436,45	5D5	B
3RT1346-1AG20	CONT.QUAD.S3 110V 50/60HZ 140A	N	N	1	1	436,45	5D5	B
3RT1346-1AK60	CONT.QUAD.S3 120V 60HZ	N	N	1	1	436,45	5D5	B
3RT1346-1AL20	CONT.QUAD.S3 230V 50/60HZ AC-1 140A	N	N	1	1	436,45	5D5	B
3RT1346-1AN20	CONT.QUAD.S3 220V 50/60HZ AC-1 140A	N	N	1	1	436,45	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1346-1AP00	CONT.QUAD.S3 230V 50HZ AC-1 140A	N	N	1	1	436,45	5D5	A
3RT1346-1AP00-4AA0	CONT.S3 45KW 230V 50HZ 4P APP.SPECIALI	N	EAR99	1	1	423,72	5D5	B
3RT1346-1AP60	CONT.QUAD.S3 AC-1 140A 220v usa/canada	N	N	1	1	436,45	5D5	B
3RT1346-1AU00	CONT.QUAD.S3 240V 50HZ AC-1 140A	N	N	1	1	436,45	5D5	B
3RT1346-1AV00	CONT.QUAD.S3 400V 50HZ AC-1 140A	N	N	1	1	448,69	5D5	B
3RT1346-1BB40	CONT.QUAD.S3 24VCC AC-1 140A	N	N	1	1	506,39	5D5	B
3RT1346-1BF40	CONT.QUAD.S3 110VDC AC-1 140A	N	N	1	1	506,39	5D5	B
3RT1346-1BM40	CONT.QUAD.S3 220VCC AC1 140 A	N	N	1	1	506,39	5D5	B
3RT1346-1BW40	CONT.QUAD.S3 48V DC 140A	N	N	1	1	506,39	5D5	B
3RT1446-1AB00	CONT.S3 AC-1 24V 50HZ	N	N	1	1	337,54	5D5	B
3RT1446-1AC20	CONT.S3 AC-1 24V 50/60HZ	N	N	1	1	337,54	5D5	B
3RT1446-1AD00	CONT.S3 AC-1 42V 50HZ	N	N	1	1	349,97	5D5	B
3RT1446-1AF00	CONT.S3 AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	337,54	5D5	B
3RT1446-1AG20	CONT.S3 AC-1 110V 50/60HZ	N	N	1	1	337,54	5D5	B
3RT1446-1AG60	CONT.S3 AC-1 110-110V x giappone	N	N	1	1	349,97	5D5	B
3RT1446-1AH00	CONT.S3 AC-1 48V 50HZ	N	N	1	1	337,54	5D5	B
3RT1446-1AK60	CONT.S3 140A AC-1 110VAC X USA/CANA	N	N	1	1	337,54	5D5	B
3RT1446-1AL20	CONT.S3 AC-1 230V 50/60HZ	N	N	1	1	337,54	5D5	B
3RT1446-1AN20	CONT.S3 AC-1 220V 50/60HZ	N	N	1	1	337,54	5D5	B
3RT1446-1AN60	CONT.S3 AC-1 200V 50HZ/220V 60HZ	N	N	1	1	349,97	5D5	B
3RT1446-1AP00	CONT.S3 AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	337,54	5D5	A
3RT1446-1AP60	CONT.S3 AC1 140A 220V/50HZ 240V60HZ	N	N	1	1	337,54	5D5	B
3RT1446-1AR60	CONT. AC1 140A 400V/50HZ 440V60HZ	N	N	1	1	349,97	5D5	B
3RT1446-1AV00	CONT.S3 AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	349,97	5D5	B
3RT1446-1BB40	CONT.S3 AC-1 24VCC	N	N	1	1	387,20	5D5	A
3RT1446-1BE40	CONT.S3 AC-1 60VCC	N	N	1	1	402,14	5D5	B
3RT1446-1BF40	CONT.S3 AC-1 110VCC	N	N	1	1	387,20	5D5	B
3RT1446-1BM40	CONT.S3 AC-1 220VCC	N	N	1	1	387,20	5D5	B
3RT1446-1BP40	CONT.S3 AC-1 230VCC	N	N	1	1	402,14	5D5	B
3RT1446-1BW40	CONT.S3 AC-1 48VCC	N	N	1	1	387,20	5D5	B
3RT1446-6AV66	CONT. 140A AC-1 480V 60HZ	N	N	1	1	350,60	5D5	B
3RT1446-6BB46	CONT.S3 AC-1 24VCC CON MORSETTI TRIPOL.	N	N	1	1	419,93	5D5	B
3RT1456-6AB36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.23/26VUC	N	N	1	1	585,12	5D5	C
3RT1456-6AD36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.42/48VUC	N	N	1	1	585,12	5D5	B
3RT1456-6AF36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.110/127VUC	N	N	1	1	585,12	5D5	A
3RT1456-6AM36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.200/220VUC	N	N	1	1	585,12	5D5	B
3RT1456-6AP36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.220-240VUC	N	N	1	1	585,12	5D5	A
3RT1456-6AR36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.440/480VUC	N	N	1	1	585,12	5D5	B
3RT1456-6AS36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.500/550VUC	N	N	1	1	585,12	5D5	B
3RT1456-6AT36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.575/600VUC	N	N	1	1	585,12	5D5	B
3RT1456-6AU36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.240/277VUC	N	N	1	1	585,12	5D5	B
3RT1456-6AV36	CONT.S6 AC-1 275A CONV.380/420VUC	N	N	1	1	585,12	5D5	B
3RT1456-6NB36	CONT.S6 AC-1 275A ELETT.21/27VUC	N	N	1	1	670,62	5D5	B
3RT1456-6NF36	CONT.S6 AC-1 275A ELETT.96/127VUC	N	N	1	1	670,62	5D5	B
3RT1456-6NP36	CONT.S6 AC-1 275A ELETT.200/277VUC	N	EAR99	1	1	670,62	5D5	A
3RT1456-6PF35	CONT.S6 AC-1 275A ELETT.+ICC 96/127UC	N	N	1	1	895,97	5D5	B
3RT1456-6PP35	CONT.S6 AC-1 275A ELETT.+ICC 200/277UC	N	N	1	1	895,97	5D5	B
3RT1466-6AB36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.23/26UC	N	N	1	1	1284,66	5D5	B
3RT1466-6AD36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.42/48UC	N	N	1	1	1284,66	5D5	B
3RT1466-6AF36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.110/127UC	N	N	1	1	1284,66	5D5	A
3RT1466-6AM36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.200/220UC	N	N	1	1	1284,66	5D5	B
3RT1466-6AP36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.220-240UC	N	N	1	1	1284,66	5D5	A
3RT1466-6AR36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.440/480UC	N	N	1	1	1284,66	5D5	B
3RT1466-6AS36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.500/550UC	N	N	1	1	1284,66	5D5	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1466-6AT36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.575/600UC	N	N	1	1	1284,66	5D5	B
3RT1466-6AU36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.240/277UC	N	N	1	1	1284,66	5D5	B
3RT1466-6AV36	CONT.S10 AC-1 400A CONV.380/420UC	N	N	1	1	1284,66	5D5	B
3RT1466-6NB36	CONT.S10 AC-1 400A ELETT.21/27UC	N	N	1	1	1410,56	5D5	B
3RT1466-6NF36	CONT.S10 AC-1 400A ELETT.96/127UC	N	N	1	1	1410,56	5D5	B
3RT1466-6NP36	CONT.S10 AC-1 400A ELETT.200-277UC	N	N	1	1	1410,56	5D5	A
3RT1466-6PF35	CONT.S10 AC-1 400A ELETT.+ICC 96/127UC	N	EAR99	1	1	1633,04	5D5	B
3RT1466-6PP35	CONT.S10 AC-1 400A ELETT.+ICC 200-277UC	N	N	1	1	1633,04	5D5	B
3RT1476-6AB36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.23/26UC	N	N	1	1	2169,72	5D5	B
3RT1476-6AD36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.42/48UC	N	N	1	1	2169,72	5D5	B
3RT1476-6AF36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.110/127UC	N	N	1	1	2169,72	5D5	A
3RT1476-6AM36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.200/220UC	N	N	1	1	2169,72	5D5	B
3RT1476-6AP36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.220-240UC	N	N	1	1	2169,72	5D5	A
3RT1476-6AR36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.440/480UC	N	N	1	1	2169,72	5D5	B
3RT1476-6AS36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.500/550UC	N	N	1	1	2169,72	5D5	B
3RT1476-6AT36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.575/600UC	N	N	1	1	2169,72	5D5	B
3RT1476-6AU36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.240/277UC	N	N	1	1	2169,72	5D5	B
3RT1476-6AV36	CONT.S12 AC-1 690A CONV.380/420UC	N	N	1	1	2169,72	5D5	B
3RT1476-6NB36	CONT.S12 AC-1 690A ELETT.21/27UC	N	N	1	1	2457,28	5D5	B
3RT1476-6NF36	CONT.S12 AC-1 690A ELETT.96/127UC	N	N	1	1	2457,28	5D5	B
3RT1476-6NP36	CONT.S12 AC-1 690A ELETT.200-277UC	N	N	1	1	2457,28	5D5	A
3RT1476-6PF35	CONT.S12 AC-1 690A ELETT.+ICC 96/127UC	N	EAR99	1	1	2690,01	5D5	B
3RT1476-6PP35	CONT.S12 AC-1 690A ELETT.+ICC 200-277UC	N	N	1	1	2690,01	5D5	B
3RT1516-1AB00	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	46,73	5D5	B
3RT1516-1AD00	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	50,73	5D5	B
3RT1516-1AF00	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	46,73	5D5	B
3RT1516-1AH00	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 48V 50/60HZ	N	N	1	1	46,73	5D5	B
3RT1516-1AK60	CONT.S00 4KW/400V AC110V 50HZ/120V 60H	N	N	1	1	47,08	5D5	B
3RT1516-1AP00	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	46,73	5D5	A
3RT1516-1BA40	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 12VCC	N	N	1	1	64,41	5D5	B
3RT1516-1BB40	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	57,88	5D5	A
3RT1516-1BW40	CONT.QUADR.S00 4KW 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	57,88	5D5	B
3RT1516-2AN20	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	50,53	5D5	B
3RT1516-2AP00	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	50,53	5D5	B
3RT1516-2BB40	CONT.QUAD.S00 4KW 2L+2R 24VCC CAGE	N	N	1	1	60,92	5D5	A
3RT1517-1AB00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	62,07	5D5	A
3RT1517-1AD00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	66,38	5D5	A
3RT1517-1AF00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	62,07	5D5	A
3RT1517-1AH00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 48V 50/60HZ	N	N	1	1	62,07	5D5	B
3RT1517-1AN20	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	62,07	5D5	B
3RT1517-1AP00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	62,07	5D5	A
3RT1517-1BB40	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 24VDC	N	N	1	1	65,19	5D5	A
3RT1517-1BG40	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 125VDC	N	N	1	1	71,34	5D5	B
3RT1517-1BM40	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 220VDC	N	N	1	1	65,19	5D5	B
3RT1517-2AB00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	65,20	5D5	B
3RT1517-2AF00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	65,20	5D5	B
3RT1517-2AN20	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	65,20	5D5	B
3RT1517-2AP00	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	65,20	5D5	A
3RT1517-2BB40	CONT.QUAD.S00 5,5KW 2L+2R 24VDC CAG	N	N	1	1	68,55	5D5	B
3RT1526-1AB00	CONT.2L+2R S0 24V 50HZ 11KW	N	N	1	1	104,05	5D5	B
3RT1526-1AC20	CONT.2L+2R S0 24V 50/60HZ 11KW	N	N	1	1	104,05	5D5	B
3RT1526-1AD00	CONT.2L+2R S0 42V 50HZ 11KW	N	N	1	1	107,70	5D5	B
3RT1526-1AD20	CONT.2L+2R S0 42V 50HZ 11KW	N	N	1	1	107,70	5D5	B
3RT1526-1AF00	CONT.2L+2R S0 110V 50HZ 11KW	N	N	1	1	104,05	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1526-1AG20	CONT.2L+2R S0 110V 50/60HZ 11KW	N	N	1	1	104,05	5D5	B
3RT1526-1AH20	CONT 2L+2R S0 48V 50/60HZ	N	N	1	1	107,70	5D5	B
3RT1526-1AK60	CONT.2L+2R S0 110V/50HZ 120V/60 HZ 11KW	N	N	1	1	104,05	5D5	C
3RT1526-1AL20	CONT.2L+2R S0 230V 50/60HZ 11KW	N	N	1	1	104,05	5D5	B
3RT1526-1AN20	CONT.2L+2R S0 220V 50/60hz 11KW	N	N	1	1	104,05	5D5	B
3RT1526-1AP00	CONT.2L+2R S0 230V 50HZ 11KW	N	N	1	1	104,05	5D5	A
3RT1526-1BA40	CONT.2L+2R S0 12VCC 11KW	N	N	1	1	188,15	5D5	B
3RT1526-1BB40	CONT.2L+2R S0 24VCC 11KW	N	N	1	1	182,06	5D5	A
3RT1526-1BF40	CONT.2L+2R S0 110VCC 11KW	N	N	1	1	182,06	5D5	B
3RT1526-1BG40	CONT.2L+2R S0 24VCC 11KW	N	N	1	1	188,60	5D5	B
3RT1526-1BM40	CONT.2L+2R S0 220VCC 11KW	N	N	1	1	182,06	5D5	B
3RT1526-1BW40	CONT.2L+2R S0 48VCC 11KW	N	N	1	1	182,06	5D5	B
3RT1535-1AB00	CONT.2L+2R S2 24V 50HZ 18,5KW	N	N	1	1	214,97	5D5	B
3RT1535-1AC20	CONT.2L+2R S2 24V 50/60HZ 18,5KW	N	N	1	1	214,97	5D5	B
3RT1535-1AD20	CONT.2L+2R S2 42V 50/60HZ 18,5KW	N	N	1	1	217,79	5D5	B
3RT1535-1AF00	CONT.2L+2R S2 110V 50HZ 18,5KW	N	N	1	1	214,97	5D5	B
3RT1535-1AG20	CONT.2L+2R S2 110V 50/60HZ 18,5KW	N	N	1	1	214,97	5D5	B
3RT1535-1AH00	CONT.2L+2R S2 48V 50HZ 18,5 KW	N	N	1	1	214,97	5D5	B
3RT1535-1AH20	CONT.2L+2R S2 48V 50/60HZ 18,5KW	N	N	1	1	217,79	5D5	B
3RT1535-1AK60	CONT.2L+2R S2 120V 60HZ 18,5KW	N	N	1	1	202,99	5D5	B
3RT1535-1AL20	CONT.2L+2R S2 230V 50/60HZ 18,5KW	N	N	1	1	214,97	5D5	B
3RT1535-1AN20	CONTTATTORE, AC-3 18,5 KW,400V,S2 4P	N	N	1	1	214,97	5D5	B
3RT1535-1AP00	CONT.2L+2R S2 230V 50HZ 18,5KW	N	N	1	1	214,97	5D5	A
3RT1535-1AR60	CONT.2L+2R S2 400/50HZ 440/60HZ 18,5KW	N	N	1	1	205,49	5D5	B
3RT1535-1AU00	CONT.2L+2R S2 240V 50HZ 18,5KW	N	N	1	1	214,97	5D5	B
3RT1535-1AV00	CONT.2L+2R S2 230V 50HZ 18,5KW	N	N	1	1	217,79	5D5	B
3RT1535-1BB40	CONT.2L+2R S2 24VCC 18,5KW	N	N	1	1	272,43	5D5	A
3RT1535-1BD40	CONT.2L+2R S2 42VCC 18,5KW	N	N	1	1	294,12	5D5	B
3RT1535-1BF40	CONT.2L+2R S2 110VCC 18,5KW	N	N	1	1	272,43	5D5	B
3RT1535-1BG40	CONT.2L+2R S2 125VCC 18,5KW	N	N	1	1	280,10	5D5	B
3RT1535-1BJ80	CONT.2L+2R S2 72VCC 18,5KW	N	N	1	1	280,10	5D5	A
3RT1535-1BM40	CONT.2L+2R S2 220VCC 18,5KW	N	N	1	1	272,43	5D5	B
3RT1535-1BW40	CONT.2L+2R S2 48VCC 18,5KW	N	N	1	1	272,43	5D5	A
3RT1617-1AB03	CONT.S00 COND.1L+1R 24V 50/60HZ 12,5KVAR	N	N	1	1	111,10	5D5	B
3RT1617-1AF03	CONT.S00 COND.1L+1R 110V 50/60HZ 12,5KVA	N	N	1	1	111,10	5D5	B
3RT1617-1AN23	CONT.S00 COND.1L+1R 220V 50/60HZ 12,5KVA	N	N	1	1	111,10	5D5	B
3RT1617-1AP03	CONT.S00 COND.1L+1R 230V 50/60HZ 12,5KV	N	N	1	1	111,10	5D5	A
3RT1617-1AV03	CONT.S00 COND.1L+1R 400V 50/60HZ 12,5KVA	N	N	1	1	120,53	5D5	B
3RT1627-1AB01	CONT.S0 X COND. 1L 24V 50HZ 25KVAR	N	N	1	1	174,93	5D5	B
3RT1627-1AC21	CONT.S0 X COND. 1L 24V 50/60hZ 25KVAR	N	N	1	1	174,93	5D5	B
3RT1627-1AF01	CONT.S0 X COND. 1L 110V 50HZ 25KVAR	N	N	1	1	174,93	5D5	B
3RT1627-1AG21	CONT.S0 X COND. 1L 110V 50/60HZ 25KVAR	N	N	1	1	174,93	5D5	B
3RT1627-1AK61	CONT.X COND.AC-6 25KVAR/400V AC110V 50HZ	N	N	1	1	141,71	5D5	B
3RT1627-1AL21	CONT.S0 X COND. 1L 230V 50/60hZ 25KVAR	N	N	1	1	174,93	5D5	B
3RT1627-1AN21	CONT.S0 X COND. 1L 220V 50/60HZ 25KVAR	N	N	1	1	174,93	5D5	B
3RT1627-1AP01	CONT.S0 X COND. 1L 230V 50HZ 25KVAR	N	N	1	1	174,93	5D5	A
3RT1627-1AR61	CONT.S0 X COND.1L 400V 50HZ 25KVAR	N	N	1	1	175,05	5D5	B
3RT1627-1AV01	CONT.S0 X COND. 1L 400V 50HZ 25KVAR	N	N	1	1	191,39	5D5	B
3RT1647-1AB01	CONT.S3 X COND. 1L 24V 50HZ 50KVAR	N	N	1	1	347,05	5D5	B
3RT1647-1AC21	CONT.S3 X COND. 1L 24V 50/60HZ 50KVAR	N	N	1	1	347,05	5D5	B
3RT1647-1AF01	CONT.S3 X COND. 1L 110V 50HZ 50KVAR	N	N	1	1	347,05	5D5	B
3RT1647-1AG21	CONT.S3 X COND.1L 110V 50/60HZ 50Kvar	N	N	1	1	347,05	5D5	B
3RT1647-1AK61	CONT X COND 1L 110V 50HZ 120V60HZ 50KVAR	N	N	1	1	347,05	5D5	B
3RT1647-1AL21	CONT.S3 X COND. 1L 230V 50/60HZ 50KVAR	N	N	1	1	347,05	5D5	B
3RT1647-1AP01	CONT.S3 X COND. 1L 230V 50HZ 50KVAR	N	N	1	1	347,05	5D5	A
3RT1647-1AV01	CONT.S3 X COND. 1L 400V 50HZ 50KVAR	N	N	1	1	359,95	5D5	B

3RT19	ACCESSORI PER CONTATTORI SIRIUS

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1900-1SB10	TARGHETTA 10X7 PER SIRIUS (1CONF=816 PZ)	N	N	1	816	9,25	5D3	C
3RT1900-1SB20	TARGHETTA 20X7 PER SIRIUS (1CONF=340PZ)	N	N	1	340	30,09	5D3	D
3RT1900-1SB50	TARGETTA X SIRIUS NET 20X9 (1CONF=380PZ)	N	N	1	380	22,01	5D3	C
3RT1900-4RE01	CONNET.X CONT. S00/S0	N	N	1	1	18,06	5D3	B
3RT1916-1BB00	VARISTOR AC 24...48V, DC 24...70V	N	N	1	1	8,28	5D3	A
3RT1916-1BC00	VARIS.X CONT.S00 48V-127VAC	N	N	1	1	8,28	5D3	A
3RT1916-1BD00	VARIS.X CONT.S00 127-240VAC/150-250	N	N	1	1	8,28	5D3	A
3RT1916-1BE00	VARIS.X S00 240-400VAC	N	N	1	1	9,45	5D3	A
3RT1916-1BF00	VARIS.X S00 400-600VAC	N	N	1	1	9,45	5D3	A
3RT1916-1CB00	RC X CONT.S00 24-48VCA/24-70VCC	N	N	1	1	9,28	5D3	A
3RT1916-1CC00	RC X CONT.S00 48V-127VAC	N	N	1	1	9,28	5D3	A
3RT1916-1CD00	RC X CONT.S00 127-240VAC/150-250VCC	N	N	1	1	9,28	5D3	A
3RT1916-1CE00	RC X S00 240-400VAC	N	N	1	1	9,45	5D3	A
3RT1916-1CF00	RC X S00 400-600VAC	N	N	1	1	9,45	5D3	A
3RT1916-1DG00	DIODO X CONT.S00 12-250VCC	N	N	1	1	8,54	5D3	A
3RT1916-1EH00	COMB.DIODI X CONT.S00 12-250VCC	N	N	1	1	10,59	5D3	A
3RT1916-1EH00-0FA1	COMB.DIODI X CONT.S00 12-250VCC 100 pz	N	N	1	100	10,79	5D3	A
3RT1916-1GA00	COMP.AGG.PER ELETTR.	N	N	1	1	10,32	5D3	A
3RT1916-1JJ00	VARIS.X CONT.S00 24-48VAC/12-24VCC	N	N	1	1	13,31	5D3	A
3RT1916-1JK00	VARIS.X CONT.S00 48-127VAC/24-70VCC	N	N	1	1	13,31	5D3	A
3RT1916-1JL00	VARIS.X CONT.S00 127-240VAC LED	N	N	1	1	13,31	5D3	A
3RT1916-1JP00	VARIS.X CONT.S00 150-250VCC LED	N	N	1	1	13,31	5D3	A
3RT1916-1LM00	DIODO X CONT.S00 24-70VCC LED	N	N	1	1	13,31	5D3	A
3RT1916-1LN00	DIODO X S00 CON LED 70-150VDC	N	N	1	1	13,31	5D3	A
3RT1916-1LP00	DIODO X CONT.S00 150-250VCC LED	N	N	1	1	13,31	5D3	A
3RT1916-1PA1	RC TRIFASE S00 400VUC	N	N	1	1	55,29	5D3	A
3RT1916-1PA2	RC TRIFASE S00 575VUC	N	N	1	1	57,44	5D3	A
3RT1916-1PA3	RC TRIFASE S00 690VUC	N	N	1	1	59,40	5D3	C
3RT1916-1PB1	VARIST. TRIFASE S00 400VUC	N	N	1	1	49,63	5D3	A
3RT1916-1PB2	VARIST. TRIFASE S00 575UC	N	N	1	1	51,52	5D3	B
3RT1916-1PB3	VARIST. TRIFASE S00 690VUC	N	N	1	1	53,40	5D3	D
3RT1916-2BE01	RITARD. APERTURA 24VDC S00-S3	N	N	1	1	130,54	5D3	B
3RT1916-2BK01	RITARD.APERTURA S00/S0 110UC	N	N	1	1	135,79	5D3	B
3RT1916-2BL01	RITARD. APERTURA S00/S0 230VUC	N	N	1	1	135,79	5D3	B
3RT1916-2CG11	TEMP.ELET.RIT.ECC.0,05-1S 24-66VAC/	N	N	1	1	77,48	5D3	B
3RT1916-2CG21	TEMP.ELET.RIT.ECC.0,5-10S 24-66VAC/	N	N	1	1	77,48	5D3	A
3RT1916-2CG31	TEMP.ELET.RIT.ECC.5-100S 24-66VAC/D	N	N	1	1	77,48	5D3	B
3RT1916-2CH11	TEMP.ELET.RIT.ECC.0,05-1S 90-240VAC	N	N	1	1	77,48	5D3	A
3RT1916-2CH21	TEMP.ELET.RIT.ECC.0,5-10S 90-240VAC	N	N	1	1	77,48	5D3	A
3RT1916-2CH31	TEMP.ELET.RIT.ECC.5-100S 90-240VAC/	N	N	1	1	77,48	5D3	A
3RT1916-2DG11	TEMP.ELET.RIT.DIS.0,05-1S 24-66VAC/	N	N	1	1	104,20	5D3	B
3RT1916-2DG21	TEMP.ELET.RIT.DIS.0,5-10S 24-66VAC/	N	N	1	1	104,20	5D3	B
3RT1916-2DG31	TEMP.ELET.RIT.DIS.5-100S 24-66VAC/D	N	N	1	1	104,20	5D3	B
3RT1916-2DH11	TEMP.ELET.RIT.DIS.0,05-1S 90-240VAC	N	N	1	1	104,20	5D3	B
3RT1916-2DH21	TEMP.ELET.RIT.DIS.0,5-10S 90-240VAC	N	N	1	1	104,20	5D3	B
3RT1916-2DH31	TEMP.ELET.RIT.DIS.5-100S 90-240VAC/	N	N	1	1	104,20	5D3	B
3RT1916-2EC11	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,05-1S 100-127V	N	N	1	1	89,09	5D3	B
3RT1916-2EC21	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,5-10S 100-127V	N	N	1	1	89,09	5D3	B
3RT1916-2EC31	BLOC.ELET.RIT.ECC. 5-100S 100-127VA	N	N	1	1	98,51	5D3	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1916-2ED11	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,05-1S 200-240V	N	N	1	1	89,09	5D3	B
3RT1916-2ED21	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,5-10S 200-240V	N	N	1	1	89,09	5D3	A
3RT1916-2ED31	BLOC.ELET.RIT.ECC. 5-100S 200-240VA	N	N	1	1	98,51	5D3	B
3RT1916-2EJ11	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,05-1S 24VAC/DC	N	N	1	1	89,09	5D3	B
3RT1916-2EJ21	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,5-10S 24VAC/DC	N	N	1	1	89,09	5D3	A
3RT1916-2EJ31	BLOC.ELET.RIT.ECC. 5-100S 24VAC/DC	N	N	1	1	98,51	5D3	B
3RT1916-2FJ11	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,05-1S 24VAC/DC	N	N	1	1	98,53	5D3	B
3RT1916-2FJ21	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,5-10S 24VAC/DC	N	N	1	1	98,53	5D3	A
3RT1916-2FJ31	BLOC.ELET.RIT.DIS. 5-100S 24VAC/DC	N	N	1	1	109,29	5D3	A
3RT1916-2FK11	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,05-1S 100-127V	N	N	1	1	98,53	5D3	B
3RT1916-2FK21	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,5-10S 100-127V	N	N	1	1	98,53	5D3	A
3RT1916-2FK31	BLOC.ELET.RIT.DIS. 5-100S 100-127VA	N	N	1	1	109,29	5D3	B
3RT1916-2FL21	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,5-10S 200-240V	N	N	1	1	98,53	5D3	A
3RT1916-2FL31	BLOC.ELET.RIT.DIS. 5-100S 200-240VA	N	N	1	1	109,29	5D3	A
3RT1916-2GC51	BLOC.ELET.S/T. 1,5-30S 100-127VAC X	N	N	1	1	97,44	5D3	B
3RT1916-2GD51	BLOC.ELET.S/T. 1,5-30S 200-240VAC X	N	N	1	1	97,44	5D3	B
3RT1916-2GJ51	BLOC.ELET.S/T. 1,5-30S 24VAC/DC X S	N	N	1	1	97,44	5D3	A
3RT1916-4BA31	ELEM.PARAL.3 POLI X S00 SENZA MORS.	N	N	1	1	3,13	5D3	A
3RT1916-4BB31	ELEM.PARAL.3 POLI X S00	N	N	1	1	8,13	5D3	A
3RT1916-4BB41	ELEM.PARAL.4 POLI X S00	N	N	1	1	10,34	5D3	C
3RT1916-4JA02	TAPPI ISOL.X COPERT.(MIN.20PZ)	N	N	1	20	2,79	5D3	B
3RT1916-4KA1	SET 2 AD.X AT.SAL.+AUX S00	N	N	1	4	4,29	5D3	A
3RT1916-4KA2	SET 2 ADAT.X AT.SAL. S00	N	N	1	4	8,65	5D3	B
3RT1916-4MA00	CALOT. PROTEZ.X S00 C. CL. (1CONF=150PZ)	N	N	1	150	1,51	5D3	C
3RT1916-4MA10	CALOTTA PIOMBABILE X S00 (MIN.5pezzi)	N	N	1	5	2,66	5D3	C
3RT1916-4RD01	ADAT.X CONT. S00	N	N	1	1	15,97	5D3	B
3RT1922-2D	CLIPS X TELEINV.S0 LAT.	N	N	1	20	280,78	5D3	A
3RT1924-5AB01	BOBINA X 3RT102. 24V 50HZ	N	N	1	1	27,68	5D3	A
3RT1924-5AB02	BOBINA X 3RT102. 24V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	30,49	5D3	B
3RT1924-5AC21	BOBINA X 3RT102. 24V 50/60HZ	N	N	1	1	27,68	5D3	A
3RT1924-5AC22	BOBINA X 3RT102. 24V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	30,49	5D3	B
3RT1924-5AD01	BOBINA X 3RT102. 42V 50HZ	N	N	1	1	33,06	5D3	B
3RT1924-5AD02	BOBINA X 3RT102. 42V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	36,29	5D3	C
3RT1924-5AD21	BOBINA X 3RT102. 42V 50/60HZ	N	N	1	1	33,06	5D3	B
3RT1924-5AD22	BOBINA X S0 42V 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	36,29	5D3	C
3RT1924-5AF01	BOBINA X 3RT102. 110V 50HZ	N	N	1	1	27,68	5D3	A
3RT1924-5AF02	BOBINA X 3RT102. 110V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	30,49	5D3	B
3RT1924-5AG21	BOBINA X 3RT102. 110V 50/60HZ	N	N	1	1	27,68	5D3	A
3RT1924-5AG22	BOBINA X 3RT102. 110V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	30,49	5D3	B
3RT1924-5AH01	BOBINA X 3RT102. 48V 50HZ	N	N	1	1	27,68	5D3	A
3RT1924-5AH02	BOBINA X 3RT102. 48V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	30,49	5D3	B
3RT1924-5AH21	BOBINA X S0 48V 50/60HZ	N	N	1	1	33,06	5D3	B
3RT1924-5AH22	BOBINA X S0 48V 50/60HZ CAGE CLAMP	N	N	1	1	36,29	5D3	C
3RT1924-5AK61	BOBINA X 3RT102. 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	27,68	5D3	B
3RT1924-5AL21	BOBINA X 3RT102. 230V 50/60HZ	N	N	1	1	27,68	5D3	B
3RT1924-5AL22	BOBINA X 3RT102. 230V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	30,49	5D3	B
3RT1924-5AM21	BOBINA X 3RT102. 208V 50/60HZ	N	N	1	1	33,06	5D3	B
3RT1924-5AN21	BOBINA X 3RT102. 220V 50/60HZ	N	N	1	1	27,68	5D3	B
3RT1924-5AN22	BOBINA X 3RT102. 220V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	30,49	5D3	B
3RT1924-5AP01	BOBINA X 3RT102. 230V 50HZ	N	N	1	1	27,68	5D3	A
3RT1924-5AP02	BOBINA X 3RT102. 230V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	30,49	5D3	B
3RT1924-5AR61	BOBINA X 3RT102. 440V 50/60HZ	N	N	1	1	33,06	5D3	B
3RT1924-5AR62	BOBINA X 3RT102. 230V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	36,29	5D3	C
3RT1924-5AU01	BOBINA X 3RT102. 240V 50HZ	N	N	1	1	24,62	5D3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1924-5AV01	BOBINA X 3RT102. 400V 50HZ	N	N	1	1	33,06	5D3	A
3RT1924-5AV02	BOBINA X 3RT102. 400V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	36,29	5D3	C
3RT1926-1BB00	VARIS.X S0/S3 24-70VAC 24-70VDC	N	N	1	1	10,35	5D3	A
3RT1926-1BC00	VARIS.X S0/S3 48-127VAC	N	N	1	1	8,28	5D3	A
3RT1926-1BD00	VARIS.X S0/S3 127-240VCA 150-250VDC	N	N	1	1	8,27	5D3	A
3RT1926-1BE00	VARIS.X S0/S3 240-400VAC	N	N	1	1	15,61	5D3	A
3RT1926-1BF00	VARIS.X S0/S3 400-600VAC	N	N	1	1	16,87	5D3	B
3RT1926-1CB00	RC X CONT.S0 24-48VAC 24-70VDC	N	N	1	1	17,47	5D3	A
3RT1926-1CC00	RC X CONT.S0 48-127VAC	N	N	1	1	16,46	5D3	A
3RT1926-1CD00	RC X CONT.S0 127-240VAC 150-250VDC	N	N	1	1	13,72	5D3	A
3RT1926-1CE00	RC X S0-S3 240-400VAC	N	N	1	1	16,57	5D3	A
3RT1926-1ER00	COMB.DIODI X S0 24VCC	N	N	1	1	16,61	5D3	A
3RT1926-1ES00	COMB.DIODI X S0 30-250VCC	N	N	1	1	16,61	5D3	A
3RT1926-1QT00	LED SEGN. S0/S3 (MIN. 5PZ)	N	N	1	5	8,72	5D3	B
3RT1926-1TR00	COMB.DIODI X S0 AG.INF. 24VDC	N	N	1	1	16,61	5D3	A
3RT1926-1TS00	COMB.DIODI X S0 AG.INF. 30-250VDC	N	N	1	1	16,61	5D3	A
3RT1926-2CG11	TEMP.ELET.RIT.ECC.0,05-1S 24-66VAC/	N	N	1	1	72,88	5D3	B
3RT1926-2CG21	TEMP.ELET.RIT.ECC.0,5-10S 24-66VAC/	N	N	1	1	72,88	5D3	B
3RT1926-2CG31	TEMP.ELET.RIT.ECC.5-100S 24-66VAC/D	N	N	1	1	72,88	5D3	B
3RT1926-2CH11	TEMP.ELET.RIT.ECC.0,05-1S 90-240VAC	N	N	1	1	72,88	5D3	A
3RT1926-2CH21	TEMP.ELET.RIT.ECC.0,5-10S 90-240VAC	N	N	1	1	72,88	5D3	A
3RT1926-2CH31	TEMP.ELET.RIT.ECC.5-100S 90-240VAC/	N	N	1	1	72,88	5D3	A
3RT1926-2DG11	TEMP.ELET.RIT.DIS.0,05-1S 24-66VAC/	N	N	1	1	95,38	5D3	C
3RT1926-2DG21	TEMP.ELET.RIT.DIS.0,5-10S 24-66VAC/	N	N	1	1	95,38	5D3	B
3RT1926-2DG31	TEMP.ELET.RIT.DIS.5-100S 24-66VAC/D	N	N	1	1	95,38	5D3	D
3RT1926-2DH11	TEMP.ELET.RIT.DIS.0,05-1S 90-240VAC	N	N	1	1	95,38	5D3	B
3RT1926-2DH21	TEMP.ELET.RIT.DIS.0,5-10S 90-240VAC	N	N	1	1	95,38	5D3	B
3RT1926-2DH31	TEMP.ELET.RIT.DIS.5-100S 90-240VAC/	N	N	1	1	95,38	5D3	C
3RT1926-2EC11	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,05-1S 100/127V	N	N	1	1	81,58	5D3	C
3RT1926-2EC21	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,5-10S 100/127V	N	N	1	1	81,58	5D3	A
3RT1926-2EC31	BLOC.ELET.RIT.ECC. 5-100S 100/127VA	N	N	1	1	90,30	5D3	C
3RT1926-2ED11	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,05-1S 200/240V	N	N	1	1	81,58	5D3	B
3RT1926-2ED21	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,5-10S 200/240V	N	N	1	1	81,58	5D3	A
3RT1926-2ED31	BLOC.ELET.RIT.ECC. 5-100S 200/240VA	N	N	1	1	90,30	5D3	B
3RT1926-2EJ11	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,05-1S 24VAC/DC	N	N	1	1	81,58	5D3	C
3RT1926-2EJ21	BLOC.ELET.RIT.ECC. 0,5-10S 24VAC/DC	N	N	1	1	81,58	5D3	A
3RT1926-2EJ31	BLOC.ELET.RIT.ECC. 5-100S 24VAC/DC	N	N	1	1	90,30	5D3	A
3RT1926-2FJ11	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,05-1S 24VAC/DC	N	N	1	1	90,24	5D3	A
3RT1926-2FJ21	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,5-10S 24VAC/DC	N	N	1	1	90,24	5D3	A
3RT1926-2FJ31	BLOC.ELET.RIT.DIS. 5-100S 24VAC/DC	N	N	1	1	100,16	5D3	A
3RT1926-2FK11	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,05-1S 100/127V	N	N	1	1	90,24	5D3	B
3RT1926-2FK21	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,5-10S 100/127V	N	N	1	1	90,24	5D3	A
3RT1926-2FK31	BLOC.ELET.RIT.DIS. 5-100S 100/127VA	N	N	1	1	100,16	5D3	B
3RT1926-2FL11	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,05-1S 200/240V	N	N	1	1	90,24	5D3	B
3RT1926-2FL21	BLOC.ELET.RIT.DIS. 0,5-10S 200/240V	N	N	1	1	90,24	5D3	A
3RT1926-2FL31	BLOC.ELET.RIT.DIS. 5-100S 200/240VA	N	N	1	1	100,16	5D3	A
3RT1926-2GC51	BLOC.ELET.S/T. 1,5-30S 100-127VAC X	N	N	1	1	89,31	5D3	A
3RT1926-2GD51	BLOC.ELET.S/T. 1,5-30S 200-240VAC X	N	N	1	1	89,31	5D3	A
3RT1926-2GJ51	BLOC.ELET.S/T. 1,5-30S 24VAC/DC X S	N	N	1	1	89,31	5D3	A
3RT1926-2PA01	TEMPOR.PNEUM.RIT.ECCIT.0,1/30SEC X S0	N	N	1	1	96,71	5D3	C
3RT1926-2PA11	TEMPOR.PNEUM.RIT.ECCIT.1/60SEC X S0	N	N	1	1	96,71	5D3	C
3RT1926-2PR01	TEMPOR.PNEUM.RIT.DIS.0,1/3SEC X S0	N	N	1	1	102,71	5D3	C
3RT1926-2PR11	TEMPOR.PNEUM.RIT.DIS.1/60SEC X S0	N	N	1	1	102,71	5D3	C
3RT1926-3AB31	BLOCCO MECC. X S0 24V AC/DC	N	N	1	1	84,70	5D3	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1926-3AF31	BLOCCO MECC.X S0 110V AC/DC	N	N	1	1	84,70	5D3	B
3RT1926-3AP31	BLOCCO MECC. X S0 230V AC/DC	N	N	1	1	84,70	5D3	B
3RT1926-4BA31	ELEM.PARAL.3 POLI X S0 SENZA MORS.A	N	N	1	1	4,27	5D3	A
3RT1926-4CC20	SBARRE PARAL. TRIF. X S0/S00	N	N	1	1	11,38	5D3	D
3RT1926-4MA10	CALOTTA PIOMB. X S0-S12 (MIN.5pezzi)	N	N	1	5	2,56	5D3	C
3RT1926-4P	SET 2 ADATT. X FISSAGGIO X S0	N	N	1	10	1,61	5D3	C
3RT1926-4RD01	ADAT.X CONT. S0	N	N	1	1	19,60	5D3	B
3RT1934-5AB01	BOBINA X 3RT1034 24V 50HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	B
3RT1934-5AB02	BOBINA X 3RT1034 24V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	35,84	5D3	B
3RT1934-5AC21	BOBINA X 3RT1034 24V 50/60HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	B
3RT1934-5AC22	BOBINA X 3RT1034 24V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	35,84	5D3	B
3RT1934-5AD01	BOBINA X 3RT1034 42V 50HZ	N	N	1	1	40,08	5D3	B
3RT1934-5AD02	BOBINA X 3RT1034 42V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	42,90	5D3	B
3RT1934-5AD21	BOBINA X 3RT1034 42V 50/60HZ	N	N	1	1	40,08	5D3	B
3RT1934-5AD22	BOBINA X 3RT1034 42V 50/60HZ C.CL.	N	N	1	1	42,90	5D3	B
3RT1934-5AF01	BOBINA X 3RT1034 110V 50HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	B
3RT1934-5AF02	BOBINA X 3RT1034 110V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	35,84	5D3	B
3RT1934-5AG21	BOBINA X 3RT1034 110V 50/60HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	C
3RT1934-5AG22	BOBINA X 3RT1034 110V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	35,84	5D3	B
3RT1934-5AH01	BOBINA X 3RT1034 48V 50HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	B
3RT1934-5AH02	BOBINA X 3RT1034 48V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	35,84	5D3	B
3RT1934-5AH21	BOBINA X 3RT1034 48V 50/60HZ	N	N	1	1	40,08	5D3	B
3RT1934-5AH22	BOBINA X 3RT1034 48V 50/60HZ C.CL.	N	N	1	1	42,90	5D3	B
3RT1934-5AK61	BOBINA X 3RT1034 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	B
3RT1934-5AL21	BOBINA X 3RT1034 230V 50/60HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	C
3RT1934-5AL22	BOBINA X 3RT1034 230V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	35,84	5D3	B
3RT1934-5AN21	BOBINA X 3RT1034 220V 50/60HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	C
3RT1934-5AN22	BOBINA X 3RT1034 220V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	35,84	5D3	B
3RT1934-5AP01	BOBINA X 3RT1034 230V 50HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	B
3RT1934-5AP02	BOBINA X 3RT1034 230V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	35,84	5D3	B
3RT1934-5AP61	BOBINA PER CONTATTORE S2, 220V 50HZ/240V	N	N	1	1	33,37	5D3	B
3RT1934-5AR61	BOBINA X 3RT1034 400V 50/60HZ	N	N	1	1	40,08	5D3	B
3RT1934-5AV01	BOBINA X 3RT1034 400V 50HZ	N	N	1	1	40,08	5D3	C
3RT1934-5AV02	BOBINA X 3RT1034 400V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	42,90	5D3	B
3RT1934-5BB41	BOBINA X 3RT103. 24V C.C.	N	N	1	1	82,00	5D3	B
3RT1934-5BB42	BOBINA X 3RT103. 24V C.C. CAGE CLAM	N	N	1	1	84,30	5D3	B
3RT1934-5BE41	BOBINA X 3RT103. 60V C.C.	N	N	1	1	90,79	5D3	B
3RT1934-5BE42	BOBINA X 3RT103. 60V C.C. CAGE CLAM	N	N	1	1	93,35	5D3	B
3RT1934-5BF41	BOBINA X 3RT103. 110V C.C.	N	N	1	1	82,00	5D3	B
3RT1934-5BF42	BOBINA X 3RT103. 110V C.C. CAGE CLA	N	N	1	1	84,30	5D3	B
3RT1934-5BG41	BOBINA X 3RT103. 125V C.C.	N	N	1	1	90,79	5D3	B
3RT1934-5BM41	BOBINA X 3RT103. 220V C.C.	N	N	1	1	82,00	5D3	B
3RT1934-5BM42	BOBINA X 3RT103. 220V C.C. CAGE CLA	N	N	1	1	84,30	5D3	B
3RT1934-5BP41	BOBINA X 3RT103. 230V C.C.	N	N	1	1	90,79	5D3	B
3RT1934-5BP42	BOBINA X 3RT103. 230V C.C. CAGE CLA	N	N	1	1	93,35	5D3	B
3RT1934-5BW41	BOBINA X 3RT103. 48V C.C.	N	N	1	1	82,00	5D3	B
3RT1934-5BW42	BOBINA X 3RT103. 48V C.C. CAGE CLAM	N	N	1	1	84,30	5D3	B
3RT1934-6A	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT1034	N	N	1	1	84,48	5D3	A
3RT1935-5AB01	BOBINA X 3RT1035/36 24V 50HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	B
3RT1935-5AB02	BOBINA X 3RT1035/36 24V 50HZ CAGE C	N	N	1	1	35,84	5D3	B
3RT1935-5AC21	BOBINA X 3RT1035/36 24V 50/60HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	B
3RT1935-5AC22	BOBINA X 3RT1035/36 24V 50/60HZ CAG	N	N	1	1	35,84	5D3	B
3RT1935-5AD01	BOBINA X 3RT1035/36 42V 50HZ	N	N	1	1	40,08	5D3	B
3RT1935-5AD02	BOBINA X 3RT1035/36 42V 50HZ CAGE C	N	N	1	1	42,90	5D3	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1935-5AD21	BOBINA X 3RT1035/36 42V 50/60HZ	N	N	1	1	40,08	5D3	B
3RT1935-5AD22	BOBINA X 3RT1035/36 42V 50/60HZ CC	N	N	1	1	39,56	5D3	B
3RT1935-5AF01	BOBINA X 3RT1035/36 110V 50HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	A
3RT1935-5AF02	BOBINA X 3RT1035/36 110V 50HZ CAGE	N	N	1	1	35,84	5D3	B
3RT1935-5AG21	BOBINA X 3RT1035/36 110V 50/60HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	B
3RT1935-5AG22	BOBINA X 3RT1035/36 110V 50/60HZ CA	N	N	1	1	35,84	5D3	B
3RT1935-5AG61	BOBINA X 3RT1035/36 100/110V 50/60HZ	N	N	1	1	40,08	5D3	B
3RT1935-5AH01	BOBINA X 3RT1035/36 48V 50HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	B
3RT1935-5AH02	BOBINA X 3RT1035/36 48V 50HZ CAGE C	N	N	1	1	35,84	5D3	B
3RT1935-5AH21	BOBINA X 3RT1035/36 48V 50/60HZ	N	N	1	1	40,08	5D3	B
3RT1935-5AH22	BOBINA X 3RT1035/36 48V 50/60HZ CC	N	N	1	1	42,90	5D3	B
3RT1935-5AK61	BOBINA X 3RT1035/36 110V 50/ 120V 60HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	B
3RT1935-5AL21	BOBINA X 3RT1035/36 230V 50/60HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	B
3RT1935-5AL22	BOBINA X 3RT1035/36 230V 50/60HZ CA	N	N	1	1	35,84	5D3	B
3RT1935-5AM21	BOBINA X 3RT1035/36 208V 50/60HZ	N	N	1	1	39,30	5D3	B
3RT1935-5AN21	BOBINA X 3RT1035/36 220V 50/60HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	B
3RT1935-5AN22	BOBINA X 3RT1035/36 220V 50/60HZ CA	N	N	1	1	35,84	5D3	B
3RT1935-5AP01	BOBINA X 3RT1035/36 230V 50HZ	N	N	1	1	33,37	5D3	A
3RT1935-5AP02	BOBINA X 3RT1035/36 230V 50HZ CAGE	N	N	1	1	35,84	5D3	B
3RT1935-5AP61	BOBINA PER CONTATTORE S2, 220V 50HZ/240V	N	N	1	1	32,72	5D3	B
3RT1935-5AR61	BOBINA X 3RT1035/36 400V 50/60HZ	N	N	1	1	40,08	5D3	C
3RT1935-5AR62	BOBINA X 3RT1035/36 400V 50/60HZ CAGE CL	N	N	1	1	42,90	5D3	B
3RT1935-5AU01	BOBINA PER CONT.S2	N	N	1	1	32,40	5D3	B
3RT1935-5AV01	BOBINA X 3RT1035/36 400V 50HZ	N	N	1	1	40,08	5D3	C
3RT1935-5AV02	BOBINA X 3RT1035/36 400V 50HZ CAGE	N	N	1	1	42,90	5D3	B
3RT1935-6A	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT1035	N	N	1	1	97,28	5D3	A
3RT1936-1CB00	RC X CONT.S2/S3 24-48VAC 24-70VDC	N	N	1	1	13,77	5D3	A
3RT1936-1CC00	RC X CONT.S2/S3 48-127VAC	N	N	1	1	18,29	5D3	A
3RT1936-1CD00	RC X CONT.S2/S3 127-240VAC 150-250V	N	N	1	1	15,44	5D3	A
3RT1936-1CE00	RC X CONT.S2/S3 240-400VAC	N	N	1	1	18,78	5D3	A
3RT1936-1CF00	RC X CONT.S2/S3 400-600VAC	N	N	1	1	18,78	5D3	B
3RT1936-1ER00	COMB.DIODI X S2-S3 24VCC	N	N	1	1	25,72	5D3	A
3RT1936-1ES00	COMB.DIODI X S2-S3 30-250VCC	N	N	1	1	25,72	5D3	A
3RT1936-1TR00	COMB.DIODI X S2/S3 AG.INF. 24VDC	N	N	1	1	25,72	5D3	A
3RT1936-1TS00	COMB.DIODI X S2/S3 AG.INF. 30-250VD	N	N	1	1	25,72	5D3	B
3RT1936-4BA31	ELEM.PARAL.3POLI X S2 SENZA MORS.A	N	N	1	1	8,22	5D3	A
3RT1936-4BB31	ELEM.PARAL.3 POLI X S2	N	N	1	1	18,26	5D3	A
3RT1936-4EA2	CALOTTA DI COPERTURA X S2	N	N	1	1	5,32	5D3	B
3RT1936-4EA4	CALOTTA DI COPERTURA X S2 4P	N	N	1	1	8,06	5D3	B
3RT1936-6A	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT1036	N	N	1	1	136,35	5D3	A
3RT1936-6E	CONTATTI PRINCIPALI X S2 3RT13	N	N	1	1	117,00	5D3	B
3RT1936-7A	CAMERA SPEGNIARCO S2 1 PEZZO	N	N	1	1	35,01	5D3	B
3RT1944-5AB01	BOBINA X 3RT1044 24V 50HZ	N	N	1	1	37,83	5D3	B
3RT1944-5AB02	BOBINA X 3RT1044 24V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	40,09	5D3	B
3RT1944-5AC21	BOBINA X 3RT1044 24V 50/60HZ	N	N	1	1	37,83	5D3	B
3RT1944-5AC22	BOBINA X 3RT1044 24V 50/60HZ CAGE C	N	N	1	1	40,09	5D3	B
3RT1944-5AD01	BOBINA X 3RT1044 42V 50HZ	N	N	1	1	53,66	5D3	B
3RT1944-5AD02	BOBINA X 3RT1044 42V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	56,49	5D3	B
3RT1944-5AD21	BOBINA X 3RT1044 42V 50/60HZ	N	N	1	1	53,66	5D3	B
3RT1944-5AD22	BOBINA X 3RT1044 42V 50/60HZ C.CL.	N	N	1	1	56,49	5D3	B
3RT1944-5AF01	BOBINA X 3RT1044 110V 50HZ	N	N	1	1	37,83	5D3	B
3RT1944-5AF02	BOBINA X 3RT1044 110V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	40,09	5D3	B
3RT1944-5AG21	BOBINA X 3RT1044 110V 50/60HZ	N	N	1	1	37,83	5D3	B
3RT1944-5AG22	BOBINA X 3RT1044 110V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	40,09	5D3	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1944-5AH01	BOBINA X 3RT1044 48V 50HZ	N	N	1	1	37,83	5D3	B
3RT1944-5AH02	BOBINA X 3RT1044 48V 50HZ CAGE CLAM	N	N	1	1	40,09	5D3	B
3RT1944-5AH21	BOBINA X 3RT1044 48V 50/60HZ	N	N	1	1	53,66	5D3	B
3RT1944-5AH22	BOBINA X 3RT1044 48V 50/60HZ C.CL.	N	N	1	1	56,49	5D3	B
3RT1944-5AK61	BOBINA X 3RT1044 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	37,83	5D3	B
3RT1944-5AL21	BOBINA X 3RT1044 230V 50/60HZ	N	N	1	1	37,83	5D3	B
3RT1944-5AL22	BOBINA X 3RT1044 230V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	40,09	5D3	B
3RT1944-5AM21	BOBINA X 3RT1044 208V 50/60 HZ	N	N	1	1	53,66	5D3	B
3RT1944-5AN21	BOBINA X 3RT1044 220V 50/60HZ	N	N	1	1	37,83	5D3	B
3RT1944-5AN22	BOBINA X 3RT1044 220V 50/60HZ CAGE	N	N	1	1	40,09	5D3	B
3RT1944-5AP01	BOBINA X 3RT1044 230V 50HZ	N	N	1	1	37,83	5D3	B
3RT1944-5AP02	BOBINA X 3RT1044 230V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	40,09	5D3	B
3RT1944-5AP61	BOBINA X 3RT1044 220V 50HZ - 240V 60HZ	N	N	1	1	37,83	5D3	B
3RT1944-5AR61	BOBINA X 3RT1044 400V 50HZ /440V 60HZ	N	N	1	1	53,66	5D3	B
3RT1944-5AU01	BOBINA X 3RT1044 240V 50HZ	N	N	1	1	36,73	5D3	B
3RT1944-5AV01	BOBINA X 3RT1044 400V 50HZ	N	N	1	1	53,66	5D3	B
3RT1944-5AV02	BOBINA X 3RT1044 400V 50HZ CAGE CLA	N	N	1	1	56,49	5D3	B
3RT1944-5BB41	BOBINA X 3RT104. 24V C.C.	N	N	1	1	126,63	5D3	B
3RT1944-5BB42	BOBINA X 3RT104. 24V C.C. CAGE CLAM	N	N	1	1	129,38	5D3	B
3RT1944-5BD41	BOBINA X 3RT104. 42V C.C.	N	N	1	1	148,51	5D3	C
3RT1944-5BE41	BOBINA X 3RT104. 60V C.C.	N	N	1	1	148,51	5D3	B
3RT1944-5BE42	BOBINA X 3RT104. 60V C.C. CAGE CLAM	N	N	1	1	152,06	5D3	B
3RT1944-5BF41	BOBINA X 3RT104. 110V C.C.	N	N	1	1	126,63	5D3	B
3RT1944-5BF42	BOBINA X 3RT104. 110V C.C. CAGE CLA	N	N	1	1	129,38	5D3	B
3RT1944-5BG41	BOBINA X 3RT104. 125Vdc	N	N	1	1	148,51	5D3	B
3RT1944-5BM41	BOBINA X 3RT104. 220V C.C.	N	N	1	1	126,63	5D3	B
3RT1944-5BM42	BOBINA X 3RT104. 220V C.C. CAGE CLA	N	N	1	1	129,38	5D3	B
3RT1944-5BP41	BOBINA X 3RT104. 230V C.C.	N	N	1	1	148,51	5D3	B
3RT1944-5BP42	BOBINA X 3RT104. 230V C.C. CAGE CLA	N	N	1	1	152,06	5D3	B
3RT1944-5BW41	BOBINA X 3RT104. 48V C.C.	N	N	1	1	126,63	5D3	B
3RT1944-5BW42	BOBINA X 3RT104. 48V C.C. CAGE CLAM	N	N	1	1	129,38	5D3	B
3RT1944-6A	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT1044	N	N	1	1	162,14	5D3	B
3RT1944-6E	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT13 S2	N	N	1	1	131,86	5D3	B
3RT1945-5AB01	BOBINA X 3RT1045/46 24V 50HZ	N	N	1	1	77,16	5D3	B
3RT1945-5AB02	BOBINA X 3RT1045/46 24V 50HZ CAGE C	N	N	1	1	79,53	5D3	B
3RT1945-5AC21	BOBINA X 3RT1045/46 24V 50/60HZ	N	N	1	1	77,16	5D3	B
3RT1945-5AC22	BOBINA X 3RT1045/46 24V 50/60HZ CAG	N	N	1	1	79,53	5D3	B
3RT1945-5AD01	BOBINA X 3RT1045/46 42V 50HZ	N	N	1	1	92,63	5D3	B
3RT1945-5AD02	BOBINA X 3RT1045/46 42V 50HZ CAGE C	N	N	1	1	95,16	5D3	B
3RT1945-5AD21	BOBINA X 3RT1045/46 42V 50/60HZ	N	N	1	1	92,63	5D3	B
3RT1945-5AD22	BOBINA X 3RT1045/46 42V 50/60HZ CC	N	N	1	1	95,16	5D3	B
3RT1945-5AF01	BOBINA X 3RT1045/46 110V 50HZ	N	N	1	1	77,16	5D3	B
3RT1945-5AF02	BOBINA X 3RT1045/46 110V 50HZ CAGE	N	N	1	1	79,53	5D3	B
3RT1945-5AG21	BOBINA X 3RT1045/46 110V 50/60HZ	N	N	1	1	77,16	5D3	B
3RT1945-5AG22	BOBINA X 3RT1045/46 110V 50/60HZ CA	N	N	1	1	79,53	5D3	B
3RT1945-5AG61	BOBINA X 3RT1045/46 100V 50HZ/100-110V 6	N	N	1	1	92,63	5D3	B
3RT1945-5AH01	BOBINA X 3RT1045/46 48V 50HZ	N	N	1	1	77,16	5D3	B
3RT1945-5AH02	BOBINA X 3RT1045/46 48V 50HZ CAGE C	N	N	1	1	79,53	5D3	B
3RT1945-5AH21	BOBINA X 3RT1045/46 48V 50/60HZ	N	N	1	1	92,63	5D3	B
3RT1945-5AH22	BOBINA X 3RT1045/46 48V 50/60HZ CC	N	N	1	1	95,16	5D3	B
3RT1945-5AK61	BOBINA X 3RT1045/46 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	77,16	5D3	B
3RT1945-5AL21	BOBINA X 3RT1045/46 230V 50/60HZ	N	N	1	1	77,16	5D3	B
3RT1945-5AL22	BOBINA X 3RT1045/46 230V 50/60HZ CA	N	N	1	1	79,53	5D3	B
3RT1945-5AM21	BOBINA X 3RT1045/46 208V 50/60HZ	N	N	1	1	92,63	5D3	B
3RT1945-5AN21	BOBINA X 3RT1045/46 220V 50/60HZ	N	N	1	1	77,16	5D3	B
3RT1945-5AN22	BOBINA X 3RT1045/46 220V 50/60HZ CA	N	N	1	1	79,53	5D3	B
3RT1945-5AN61	BOBINA X 3RT1045/46 200V 50HZ/220V 60HZ	N	N	1	1	92,63	5D3	C
3RT1945-5AP01	BOBINA X 3RT1045/46 230V 50HZ	N	N	1	1	77,16	5D3	B
3RT1945-5AP02	BOBINA X 3RT1045/46 230V 50HZ CAGE	N	N	1	1	79,53	5D3	B
3RT1945-5AP61	BOBINA X 3RT1045/46 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	77,16	5D3	B
3RT1945-5AR61	BOBINA X 3RT1045/46 400 V X JAPAN	N	N	1	1	71,62	5D3	B
3RT1945-5AU01	BOBINA PER CONT.S3	N	N	1	1	74,90	5D3	B
3RT1945-5AV01	BOBINA X 3RT1045/46 400V 50HZ	N	N	1	1	92,63	5D3	C
3RT1945-5AV02	BOBINA X 3RT1045/46 400V 50HZ CAGE	N	N	1	1	95,16	5D3	B
3RT1945-6A	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT1045	N	N	1	1	194,13	5D3	B
3RT1946-4BA31	ELEM.PARAL.3 POLI X S3 SENZA MORS.A	N	N	1	1	10,68	5D3	A
3RT1946-4BB31	ELEM.PARAL.3 POLI X S3	N	N	1	1	51,49	5D3	A
3RT1946-4EA1	ACCESSORIO X S3	N	N	1	1	10,70	5D3	B
3RT1946-4EA2	CALOTTA DI COPERTURA X S3	N	N	1	1	6,38	5D3	A
3RT1946-4EA4	Calotta x 3RT134	N	N	1	1	8,09	5D3	B
3RT1946-4F	BLOCC.MORS.ALLACC.A VITE 3P X S3	N	N	1	1	8,20	5D3	B
3RT1946-4G	COPRIMORS. X S3	N	N	1	1	18,64	5D3	B
3RT1946-4GA07	MORS. ISOL. MAGGIORE UL-CSA XS3	N	N	1	1	17,30	5D3	B
3RT1946-4LB00	CAVO DI RESISTENZA PER 3RT164	N	N	1	30	5,55	5D3	C
3RT1946-6A	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT1046	N	N	1	1	244,90	5D3	B
3RT1946-6D	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT1446	N	N	1	1	181,86	5D3	B
3RT1946-6E	CONTATTI PRINCIPALI X 3RT1447	N	N	1	1	202,50	5D3	B
3RT1946-7A	CAMERA SPEGNIARCO X S3 1 PEZZO	N	EAR99	1	1	56,64	5D3	B
3RT1954-6A	CONTATTI PRINC. X 3RT1054	N	N	1	1	205,67	5D5	A
3RT1954-7A	CAMERA SPEGN. X 3RT1054	N	N	1	1	132,24	5D5	B
3RT1955-4G	MORSETTI X S6 MAX.70MM	N	N	1	1	31,85	5D5	A
3RT1955-5AB31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.23-26UC	N	N	1	1	93,85	5D5	B
3RT1955-5AD31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.42-48UC	N	N	1	1	93,85	5D5	B
3RT1955-5AF31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.110-127UC	N	N	1	1	93,85	5D5	B
3RT1955-5AF31-0ST0	BOBINA X 3RT105./145. CONV.110-127UC	N	N	1	1	367,58	5D5	X
3RT1955-5AF32	BOBINA X 3RT105./145.CONV.110-127UC	N	N	1	1	108,75	5D5	B
3RT1955-5AM31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.200-220UC	N	N	1	1	93,85	5D5	B
3RT1955-5AP31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.220-240UC	N	N	1	1	93,85	5D5	B
3RT1955-5AP32	BOBINA X 3RT105./145.CONV.220-240UC	N	N	1	1	108,75	5D5	B
3RT1955-5AR31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.440-480UC	N	N	1	1	93,85	5D5	B
3RT1955-5AS31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.500-550UC	N	N	1	1	93,85	5D5	B
3RT1955-5AT31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.575-600UC	N	N	1	1	93,85	5D5	B
3RT1955-5AU31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.240-277UC	N	N	1	1	93,85	5D5	B
3RT1955-5AV31	BOBINA X 3RT105./145. CONV.380-420UC	N	N	1	1	93,85	5D5	B
3RT1955-5AV32	BOBINA X 3RT105./145.CONV.380-420UC	N	N	1	1	108,75	5D5	B
3RT1955-5NB31	BOB. X 3RT105. ELETT.21-27UC	N	N	1	1	177,42	5D5	C
3RT1955-5NF31	BOB. X 3RT105. ELETT.96-127UC	N	N	1	1	177,42	5D5	B
3RT1955-5NP31	BOB. X 3RT105. ELETT.200-277UC	N	EAR99	1	1	177,42	5D5	B
3RT1955-5NP32	BOB ESTR S6 ELETT UC200-277V MOLLA	N	EAR99	1	1	195,44	5D5	B
3RT1955-5PF31	BOB. X 3RT105. ELETT.+ ICC 96-127UC	N	N	1	1	403,33	5D5	B
3RT1955-5PP31	BOB. X 3RT105. ELETT.+ ICC 200-277UC	N	N	1	1	403,33	5D5	B
3RT1955-6A	CONTATTI PRINC. X 3RT1055	N	N	1	1	268,23	5D5	A
3RT1955-7A	CAMERA SPEGN. X 3RT1055	N	N	1	1	132,24	5D5	B
3RT1956-1CB00	RC 24-48VAC 24-70VDC X S6/S12	N	N	1	1	35,15	5D5	A
3RT1956-1CC00	RC 48-127VAC 70-150VDC X S6/S12	N	N	1	1	35,15	5D5	A
3RT1956-1CD00	RC 127-240VAC 150-250VDC XS6/S12	N	N	1	1	35,15	5D5	A
3RT1956-1CD02	RC 127-240VAC 150-250VDC XS6/S12	N	N	1	1	35,15	5D5	A
3RT1956-1CE00	RC 240-420VAC X S6/S12	N	N	1	1	35,15	5D5	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT1956-1CF00	RC 400-600VAC X S6/S12	N	N	1	1	35,15	5D5	C
3RT1956-4BA31	ELEM.COLLEG.PARAL. X S6	N	N	1	1	19,27	5D5	A
3RT1956-4EA1	CALOTTA COPRIM.X S6	N	N	1	1	17,51	5D5	A
3RT1956-4EA2	CALOTTA COPRIMORS. X S6	N	N	1	1	14,22	5D5	A
3RT1956-4EA3	CALOTTA COPRIM.X S6 SENZA MORSETTI	N	N	1	1	14,22	5D5	A
3RT1956-4EA4	CALOTTA COPRIM.X S6 alt.38mm	N	N	1	1	15,03	5D5	A
3RT1956-4G	MORSETTI X S6 MAX.120MM	N	N	1	1	45,21	5D5	A
3RT1956-6A	CONTATTI PRINC. X 3RT1056	N	N	1	1	330,80	5D5	A
3RT1956-6D	CONTATTI PRINC. X 3RT1456	N	N	1	1	251,03	5D5	B
3RT1956-7A	CAMERA SPEGN. X 3RT1056	N	N	1	1	132,24	5D5	B
3RT1956-7B	CAMERA SPEGN. X 3RT1456	N	N	1	1	132,24	5D5	B
3RT1964-6A	CONTATTI PRINC. X 3RT1064	N	EAR99	1	1	429,20	5D5	A
3RT1964-6V	CONTATTI PRINC. X 3RT1264	N	N	1	1	652,90	5D5	B
3RT1964-7A	CAMERA SPEGN. X 3RT1064	N	N	1	1	176,01	5D5	B
3RT1965-5AB31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.23-26UC	N	N	1	1	115,65	5D5	B
3RT1965-5AD31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.42-48UC	N	N	1	1	115,65	5D5	B
3RT1965-5AF31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.110-127UC	N	N	1	1	115,65	5D5	B
3RT1965-5AF31-0ST0	BOBINA X 3RT106./146. CONV.110-127UC	N	N	1	1	388,02	5D5	X
3RT1965-5AM31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.200-220UC	N	N	1	1	115,65	5D5	C
3RT1965-5AP31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.220-240UC	N	N	1	1	115,65	5D5	B
3RT1965-5AR31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.440-480UC	N	N	1	1	115,65	5D5	B
3RT1965-5AS31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.500-550UC	N	N	1	1	115,65	5D5	C
3RT1965-5AT31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.575-600UC	N	N	1	1	115,65	5D5	C
3RT1965-5AU31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.240-277UC	N	N	1	1	115,65	5D5	B
3RT1965-5AV31	BOBINA X 3RT106./146. CONV.380-420UC	N	N	1	1	115,65	5D5	B
3RT1965-5NB31	BOB. X 3RT106. ELETT.21-27UC	N	N	1	1	232,89	5D5	B
3RT1965-5NF31	BOB. X 3RT106. ELETT.96-127UC	N	N	1	1	232,89	5D5	B
3RT1965-5NP31	BOB. X 3RT106. ELETT.200-277UC	N	N	1	1	232,89	5D5	B
3RT1965-5PF31	BOB. X 3RT106. ELETT.+ ICC 96-127UC	N	N	1	1	457,87	5D5	B
3RT1965-5PP31	BOB. X 3RT106. ELETT.+ ICC 200-277UC	N	N	1	1	457,87	5D5	B
3RT1965-6A	CONTATTI PRINC. X 3RT1065	N	N	1	1	509,47	5D5	A
3RT1965-6V	CONTATTI PRINC. X 3RT1265	N	N	1	1	837,52	5D5	B
3RT1965-7A	CAMERA SPEGN. X 3RT1065	N	N	1	1	176,01	5D5	B
3RT1966-1PV3	FILTRO ANTIDISTURBO X 3RT12 UE <690VAC	N	N	1	1	92,04	5D5	C
3RT1966-1PV4	FILTRO ANTIDISTURBO X 3RT12 UE <1000VAC	N	N	1	1	133,59	5D5	C
3RT1966-4BA31	ELEM.COLLEG.PARAL. X S10/S12	N	N	1	1	32,60	5D5	A
3RT1966-4EA1	CALOTTA COPRIM.X S10/S12	N	N	1	1	25,87	5D5	A
3RT1966-4EA2	CALOTTA COPRIMORS.X S10/S12	N	N	1	1	20,92	5D5	A
3RT1966-4EA3	CALOT. COPRIM. X S10/S12 S.M.	N	N	1	1	20,92	5D5	A
3RT1966-4G	MORSETTI X S10/S12 MAX.250MM	N	EAR99	1	1	123,40	5D5	A
3RT1966-5AB31	BOBINA X 3RT126. CONV.23-26UC	N	N	1	1	122,32	5D5	B
3RT1966-5AD31	BOBINA X 3RT126. CONV.42-48UC	N	N	1	1	122,32	5D5	B
3RT1966-5AF31	BOBINA X 3RT126. CONV.110-127UC	N	N	1	1	122,32	5D5	A
3RT1966-5AM31	BOBINA X 3RT126. CONV.200-220UC	N	N	1	1	122,32	5D5	C
3RT1966-5AP31	BOBINA X 3RT126. CONV.220-240UC	N	N	1	1	122,32	5D5	A
3RT1966-5AR31	BOBINA X 3RT126. CONV.440-480UC	N	N	1	1	122,32	5D5	C
3RT1966-5AS31	BOBINA X 3RT126. CONV.500-550UC	N	N	1	1	122,32	5D5	C
3RT1966-5AT31	BOBINA X 3RT126. CONV.575-600UC	N	N	1	1	122,32	5D5	C
3RT1966-5AU31	BOBINA X 3RT126. CONV.240-277UC	N	N	1	1	122,32	5D5	C
3RT1966-5AV31	BOBINA X 3RT126. CONV.380-420UC	N	N	1	1	122,32	5D5	B
3RT1966-5NB31	BOB. X 3RT126. ELETT.21-27UC	N	N	1	1	239,56	5D5	B
3RT1966-5NF31	BOB. X 3RT126. ELETT.96-127UC	N	N	1	1	239,37	5D5	C
3RT1966-5NP31	BOB. X 3RT126. ELETT.200-277UC	N	N	1	1	239,37	5D5	C
3RT1966-6A	CONTATTI PRINC. X 3RT1066	N	EAR99	1	1	634,64	5D5	A
3RT1966-6D	CONTATTI PRINC. X 3RT1466	N	N	1	1	476,98	5D5	B
3RT1966-6V	CONTATTI PRINC. X 3RT1266	N	N	1	1	955,08	5D5	B
3RT1966-7A	CAMERA SPEGN. X 3RT1066	N	N	1	1	176,01	5D5	B
3RT1966-7B	CAMERA SPEGN. X 3RT1466	N	N	1	1	176,01	5D5	B
3RT1975-5AB31	BOBINA X S12 CONV.23-26UC	N	N	1	1	147,53	5D5	B
3RT1975-5AD31	BOBINA X S12 CONV.42-48UC	N	N	1	1	147,53	5D5	B
3RT1975-5AF31	BOBINA X S12 CONV.110-127UC	N	N	1	1	147,53	5D5	B
3RT1975-5AF31-0ST0	BOBINA X S12 CONV.110-127UC Speciale	N	N	1	1	420,81	5D5	X
3RT1975-5AM31	BOBINA X S12 CONV.200-220UC	N	N	1	1	147,53	5D5	C
3RT1975-5AP31	BOBINA X S12 CONV.220-240UC	N	N	1	1	147,53	5D5	B
3RT1975-5AR31	BOBINA X S12 CONV.440-480UC	N	N	1	1	147,53	5D5	B
3RT1975-5AS31	BOBINA X S12 CONV.500-550UC	N	N	1	1	147,53	5D5	C
3RT1975-5AT31	BOBINA X S12 CONV.575-600UC	N	N	1	1	147,53	5D5	C
3RT1975-5AU31	BOBINA X S12 CONV.240-277UC	N	N	1	1	147,53	5D5	B
3RT1975-5AV31	BOBINA X S12 CONV.380-420UC	N	N	1	1	147,53	5D5	B
3RT1975-5NB31	BOB. X S12 ELETT.21-27UC	N	N	1	1	431,91	5D5	B
3RT1975-5NF31	BOB. X S12 ELETT.96-127UC	N	N	1	1	431,91	5D5	B
3RT1975-5NP31	BOB. X S12 ELETT.200-277UC	N	N	1	1	431,91	5D5	B
3RT1975-5NP32	BOB. X S12 ELETT.200-277UC M.L.	N	N	1	1	479,83	5D5	B
3RT1975-5PF31	BOB. X 3RT107./147.EL.+ICC 96-127UC	N	N	1	1	657,80	5D5	B
3RT1975-5PP31	BOB. X 3RT107./147.EL.+ICC 200-277UC	N	N	1	1	657,80	5D5	B
3RT1975-6A	CONTATTI PRINC. X 3RT1075	N	N	1	1	715,08	5D5	A
3RT1975-6V	CONTATTI PRINC. X 3RT1275	N	N	1	1	1121,10	5D5	B
3RT1975-7A	CAMERA SPEGN. X 3RT1075	N	N	1	1	214,42	5D5	B
3RT1976-6A	CONTATTI PRINC. X 3RT1076	N	N	1	1	840,83	5D5	A
3RT1976-6D	CONTATTI PRINC. X 3RT1476	N	N	1	1	669,66	5D5	A
3RT1976-6V	CONTATTI PRINC. X 3RT1276	N	N	1	1	1187,88	5D5	B
3RT1976-7A	CAMERA SPEGN. X 3RT1076	N	N	1	1	214,42	5D5	B
3RT1976-7B	CAMERA SPEGN. X 3RT1476	N	N	1	1	214,42	5D5	B

3RT2	CONTATTORI SIRIUS (NUOVA SERIE)							
3RT2015-1AB01	CONT.3KW,1L,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	34,65	5PG	A
3RT2015-1AB01-1AA0	CONT.3KW,1L,AC 24V,S00 VT MONT.ORIZ.	N	N	1	1	38,14	5PG	B
3RT2015-1AB02	CONT.3KW,1R,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	34,65	5PG	A
3RT2015-1AD01	CONT.3KW,1L,AC 42V,S00 VT	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-1AD02	CONT.3KW,1R,AC 42V,S00 VT	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-1AF01	CONT.3KW,1L,AC110V,S00 VT	N	N	1	1	34,65	5PG	A
3RT2015-1AF02	CONT.3KW,1R,AC110V,S00 VT	N	N	1	1	34,65	5PG	A
3RT2015-1AG61	CONT.3KW,1L,AC 100V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-1AG62	CONT.3KW,1R,AC 100V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-1AH01	CONT.3KW,1L,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	34,65	5PG	B
3RT2015-1AH02	CONT.3KW,1R,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	34,65	5PG	B
3RT2015-1AK61	CONT.3KW 1L 110V50HZ/120V60HZ, S00 VT	N	N	1	1	34,65	5PG	A
3RT2015-1AK62	CONT.3KW,1R,AC110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	34,65	5PG	B
3RT2015-1AN21	CONT.3KW,1L,AC 220V 50/60HZ, S00 VT	N	N	1	1	34,65	5PG	B
3RT2015-1AN22	CONT.3KW,1R,AC 220V 50/60HZ, S00 VT	N	N	1	1	34,65	5PG	B
3RT2015-1AN61	CONT.3KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-1AN62	CONT.3KW,1R,AC 200V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-1AP01	CONT.3KW,1L,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	34,65	5PG	A
3RT2015-1AP01-1AA0	CONTACTOR,AC3:3KW 1NO AC230V 50/60HZ,UPR	N	N	1	1	38,14	5PG	B
3RT2015-1AP02	CONT.3KW,1R,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	34,65	5PG	A
3RT2015-1AP04-3MA0	CONT.3KW,2L+2R,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	57,16	5PG	B
3RT2015-1AR61	CONT.3KW,1L,AC 400V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	38,40	5PG	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2015-1AR62	CONT.3KW,1R,AC 400V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-1AU01	CONT.3KW,1L,AC 240V,S00 VT	N	N	1	1	34,65	5PG	B
3RT2015-1AV01	CONT.3KW,1L,AC 400V,S00 VT	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-1AV02	CONT.3KW,1R,AC 400V,S00 VT	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-1AV61	CONT.3KW,1R,AC 480V60HZ,S00 VT	N	N	1	1	37,26	5PG	B
3RT2015-1BA41	CONT.3KW,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	46,11	5PG	B
3RT2015-1BA42	CONT.3KW,1R,DC 12V,S00 VT	N	N	1	1	50,35	5PG	B
3RT2015-1BB41	CONT.3KW,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	44,25	5PG	A
3RT2015-1BB41-0CC0	CONT.3KW,1L,DC 24V+COM.S00 VT	N	N	1	1	50,10	5PG	A
3RT2015-1BB42	CONT.3KW,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	44,25	5PG	A
3RT2015-1BB42-0CC0	CONT.3KW,1R,DC 24V+COM.S00 VT	N	N	1	1	50,10	5PG	A
3RT2015-1BB44-3MA0	CONT.3KW,2L+2R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	61,38	5PG	A
3RT2015-1BE41	CONT.3KW,1L,DC 60V,S00 VT	N	N	1	1	50,35	5PG	B
3RT2015-1BE42	CONT.3KW,1R,DC 60V,S00 VT	N	N	1	1	50,35	5PG	B
3RT2015-1BF41	CONT.3KW,1L,DC 110V S00 VT	N	N	1	1	44,25	5PG	B
3RT2015-1BF42	CONT.3KW,1R,DC 110V S00 VT	N	N	1	1	44,25	5PG	B
3RT2015-1BG41	CONT.3KW,1R,DC 125V,S00 VT	N	N	1	1	50,35	5PG	B
3RT2015-1BJ82	CONT.3KW,1R,DC 72V,S00 VT	N	N	1	1	48,07	5PG	B
3RT2015-1BM41	CONT.3KW,1L,DC 220V S00 VT	N	N	1	1	44,25	5PG	A
3RT2015-1BM42	CONT.3KW,1R,DC 220V S00 VT	N	N	1	1	44,25	5PG	B
3RT2015-1BW41	CONT.3KW,1L,DC 48V,S00 VT	N	N	1	1	44,25	5PG	B
3RT2015-1BW42	CONT.3KW,1R,DC 48V,S00 VT	N	N	1	1	44,25	5PG	B
3RT2015-1FB41	CONT.3KW,1L,DC 24V,+DIODO S00 VT	N	N	1	1	50,26	5PG	A
3RT2015-1FB42	CONT.3KW,1R,DC 24V,+DIODO S00 VT	N	N	1	1	50,26	5PG	A
3RT2015-1FB44-3MA0	CONT.3KW,2L+2R,DC 24V,S00 VT + DIODO	N	N	1	1	76,45	5PG	B
3RT2015-1HB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	46,43	5PG	B
3RT2015-1HB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	46,43	5PG	B
3RT2015-1JB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	50,26	5PG	B
3RT2015-1JB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	50,26	5PG	B
3RT2015-1KB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	49,18	5PG	B
3RT2015-1KB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	49,18	5PG	B
3RT2015-1MB41-0KT0	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	39,82	5PG	B
3RT2015-1MB42-0KT0	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	39,82	5PG	B
3RT2015-1QB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,VT	N	N	1	1	49,18	5PG	B
3RT2015-1QB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,DIODI 3P S00,VT	N	N	1	1	49,18	5PG	B
3RT2015-1SB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,VT	N	N	1	1	45,54	5PG	B
3RT2015-1SB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,DIODI 3P S00,VT	N	N	1	1	45,54	5PG	B
3RT2015-1VB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	46,46	5PG	B
3RT2015-1VB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	46,46	5PG	B
3RT2015-1WB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	49,18	5PG	B
3RT2015-1WB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	49,18	5PG	B
3RT2015-2AB01	CONT.3KW 1L AC24V 50/60HZ, S00 ML	N	N	1	1	34,65	5PG	A
3RT2015-2AB02	CONT.3KW 1R AC24V 50/60HZ, S00 ML	N	N	1	1	34,65	5PG	A
3RT2015-2AD01	CONT.3KW,1L,AC 42V,S00 ML	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-2AD02	CONT.3KW,1R,AC 42V,S00 ML	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-2AF01	CONT.3KW,1L,AC110V,S00 ML	N	N	1	1	34,65	5PG	A
3RT2015-2AF02	CONT.3KW,1R,AC110V,S00 ML	N	N	1	1	34,65	5PG	A
3RT2015-2AH01	CONT.3KW,1L,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	34,65	5PG	B
3RT2015-2AH02	CONT.3KW,1R,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	34,65	5PG	B
3RT2015-2AK61	CONT.3KW,1L,AC110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	34,65	5PG	B
3RT2015-2AK62	CONT.3KW,1R,AC110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	34,65	5PG	B
3RT2015-2AN21	CONT.3KW,1R,AC220V 50/60HZ S00 ML	N	N	1	1	34,65	5PG	B
3RT2015-2AN22	CONT.3KW,1L,AC220V 50/60HZ S00 ML	N	N	1	1	34,65	5PG	B
3RT2015-2AP01	CONT.3KW,1L,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	34,65	5PG	A
3RT2015-2AP02	CONT.3KW,1R,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	34,65	5PG	A
3RT2015-2AP04-3MA0	CONT.3KW,2L+2R,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	57,16	5PG	B
3RT2015-2AV01	CONT.3KW,1L,AC 400V,S00 ML	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-2AV02	CONT.,AC3:3KW 1NC AC400V 50/60HZ	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-2BB41	CONT.3KW,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	44,25	5PG	A
3RT2015-2BB41-0CC0	CONT.3KW,1L,DC 24V+COM.S00 ML	N	N	1	1	50,10	5PG	A
3RT2015-2BB42	CONT.3KW,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	44,25	5PG	A
3RT2015-2BB42-0CC0	CONT.3KW,1R,DC 24V+COM.S00 ML	N	N	1	1	50,10	5PG	A
3RT2015-2BB44-3MA0	CONT.3KW,2L+2R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	61,38	5PG	B
3RT2015-2BE41	CONT.3KW,1L,DC 60V,S00 ML	N	N	1	1	50,35	5PG	B
3RT2015-2BE42	CONT.3KW,1R,DC 60V,S00 ML	N	N	1	1	50,35	5PG	B
3RT2015-2BF41	CONT.3KW,1L,DC 110V S00 ML	N	N	1	1	44,25	5PG	B
3RT2015-2BF42	CONT.3KW,1R,DC 110V S00 ML	N	N	1	1	44,25	5PG	B
3RT2015-2BM41	CONT.3KW,1L,DC 220V S00 ML	N	N	1	1	44,25	5PG	B
3RT2015-2BM42	CONT.3KW,1R,DC 220V S00 ML	N	N	1	1	44,25	5PG	B
3RT2015-2BW41	CONT.3KW,1L,DC 48V,S00 ML	N	N	1	1	44,25	5PG	B
3RT2015-2BW42	CONT.3KW,1R,DC 48V,S00 ML	N	N	1	1	44,25	5PG	B
3RT2015-2CP04-3MA0	CONT.3KW,1L,DC 24V,2L+2R +VAR. S00 ML	N	N	1	1	72,67	5PG	B
3RT2015-2FB41	CONT.3KW,1L,DC 24V,+DIODO S00 ML	N	N	1	1	50,26	5PG	A
3RT2015-2FB42	CONT.3KW,1R,DC 24V,+DIODO S00 ML	N	N	1	1	50,26	5PG	A
3RT2015-2FB44-3MA0	CONTACTOR,AC3:3KW 2NO+2NC DC24V,M.DIODE	N	N	1	1	71,28	5PG	A
3RT2015-2HB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	46,43	5PG	B
3RT2015-2HB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	46,43	5PG	B
3RT2015-2JB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	50,26	5PG	B
3RT2015-2JB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	50,26	5PG	B
3RT2015-2KB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	49,18	5PG	B
3RT2015-2KB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	49,18	5PG	A
3RT2015-2MB41-0KT0	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	39,82	5PG	B
3RT2015-2MB42-0KT0	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	39,82	5PG	B
3RT2015-2QB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,ML	N	N	1	1	49,18	5PG	B
3RT2015-2QB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,DIODI 3P S00,ML	N	N	1	1	49,18	5PG	B
3RT2015-2SB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,ML	N	N	1	1	45,54	5PG	B
3RT2015-2SB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,DIODI 3P S00,ML	N	N	1	1	45,54	5PG	B
3RT2015-2VB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	46,46	5PG	B
3RT2015-2VB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	46,46	5PG	B
3RT2015-2WB41	CONT.INT.3KW,1L,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	49,18	5PG	B
3RT2015-2WB42	CONT.INT.3KW,1R,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	49,18	5PG	B
3RT2015-4AG61	CONT.3KW,1L,AC 100V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-4AG62	CONT.3KW,1R,AC 100V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-4AK61	CONT.3KW,1L,AC110V 50HZ S00 CAP.OC.	N	N	1	1	34,65	5PG	B
3RT2015-4AK62	CONT.3KW,1R,AC110V 50HZ S00 CAP.OC.	N	N	1	1	34,65	5PG	B
3RT2015-4AN61	CONT.3KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-4AN62	CONT.3KW,1R,AC 200V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-4AR61	CONT.3KW,1L,AC 400V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-4AR62	CONT.3KW,1R,AC 400V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	38,40	5PG	B
3RT2015-4BB41	CONT.3KW,1L,DC 24V,S00 CAP.OCCH.	N	N	1	1	44,25	5PG	B
3RT2015-4BB42	CONT.3KW,1R,DC 24V,S00 CAP.OCCH.	N	N	1	1	44,25	5PG	B
3RT2016-1AB01	CONT.4KW,1L,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	37,10	5PG	A
3RT2016-1AB01-1AA0	CONT.4KW,1L,AC 24V,S00 VT MONT. ORIZ.	N	N	1	1	40,57	5PG	B
3RT2016-1AB02	CONT.4KW,1R,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	37,10	5PG	A
3RT2016-1AD01	CONT.4KW,1L,AC 42V,S00 VT	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-1AD02	CONT.4KW,1R,AC 42V,S00 VT	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-1AF01	CONT.4KW,1L,AC110V,S00 VT	N	N	1	1	37,10	5PG	A
3RT2016-1AF02	CONT.4KW,1R,AC110V,S00 VT	N	N	1	1	37,10	5PG	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2016-1AG61	CONT.4KW,1L,AC 100V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-1AG62	CONT.4KW,1R,AC 100V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-1AH01	CONT.4KW,1L,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	37,10	5PG	B
3RT2016-1AH02	CONT.4KW,1R,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	37,10	5PG	B
3RT2016-1AK22	CONT.4KW,1R,AC 120V 50/60HZ S00 VT	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-1AK61	CONT.4KW,1L,AC110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	37,10	5PG	A
3RT2016-1AK62	CONT.4KW,1R,AC110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	37,10	5PG	B
3RT2016-1AK64-3MA0	CONT.4KW,2R, 2L,AC110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	59,15	5PG	B
3RT2016-1AN21	CONT.4KW,1L,AC 220V 50/60HZ,S00 VT	N	N	1	1	37,10	5PG	B
3RT2016-1AN22	CONT.4KW,1L,AC 220V 50/60HZ,S00 VT	N	N	1	1	37,10	5PG	B
3RT2016-1AN61	CONT.4KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-1AN62	CONT.4KW,1R,AC 200V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-1AP01	CONT.4KW,1L,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	37,10	5PG	A
3RT2016-1AP01-1AA0	CONT.4KW,1L,AC 230V,S00 VT MONT. ORIZ.	N	N	1	1	40,57	5PG	B
3RT2016-1AP02	CONT.4KW,1R,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	37,10	5PG	A
3RT2016-1AP04-3MA0	CONT.4KW,2L+2R,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	59,41	5PG	B
3RT2016-1AQ01	CONTACTOR,AC3:4KW 1NO AC380V 50/60HZ	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-1AR61	CONT.4KW,1L,AC 400V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-1AR62	CONT.4KW,1R,AC 400V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-1AU01	CONT.4KW,1L,AC 240V,S00 VT	N	N	1	1	37,10	5PG	B
3RT2016-1AU01-1AA0	CONT.4KW,1L,AC 240V,S00 VT MONT. ORIZ.	N	N	1	1	39,38	5PG	B
3RT2016-1AV01	CONT.4KW,1L,AC 400V,S00 VT	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-1AV01-1AA0	CONT.4KW,1L,AC 400V,S00 VT MONT. ORIZ.	N	N	1	1	44,26	5PG	B
3RT2016-1AV02	CONT.4KW,1R,AC 400V,S00 VT	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-1BA42	CONT.4KW,1L,DC 12V,S00 VT	N	N	1	1	52,39	5PG	B
3RT2016-1BB41	CONT.4KW,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	46,42	5PG	A
3RT2016-1BB41-0CC0	CONT.4KW,1L,DC 24V+COM.S00 VT	N	N	1	1	52,12	5PG	A
3RT2016-1BB41-1AA0	CONT.4KW,1L,DC 24V,S00 VT M.OR.	N	N	1	1	49,97	5PG	B
3RT2016-1BB42	CONT.4KW,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	46,42	5PG	A
3RT2016-1BB42-0CC0	CONT.4KW,1R,DC 24V+COM.S00 VT	N	N	1	1	52,04	5PG	A
3RT2016-1BB42-1AA0	CONT.4KW,1R,DC 24V,S00 VT M.OR	N	N	1	1	49,97	5PG	B
3RT2016-1BB44	CONT.,AC3:4KW 2NO+2NC DC24V	N	N	1	1	61,16	5PG	B
3RT2016-1BB44-3MA0	CONT.4KW,2L+2R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	64,22	5PG	A
3RT2016-1BE41	CONT.4KW,1L,DC 60V,S00 VT	N	N	1	1	52,39	5PG	B
3RT2016-1BE42	CONT.4KW,1R,DC 60V,S00 VT	N	N	1	1	52,39	5PG	B
3RT2016-1BF41	CONT.4KW,1L,DC 110V S00 VT	N	N	1	1	46,42	5PG	B
3RT2016-1BF42	CONT.4KW,1R,DC 110V S00 VT	N	N	1	1	46,42	5PG	B
3RT2016-1BG41	CONT.4KW,1L,DC 125V,S00 VT	N	N	1	1	52,39	5PG	B
3RT2016-1BJ81	CONT.4KW,1L,DC 72V,S00 VT	N	N	1	1	52,39	5PG	A
3RT2016-1BM41	CONT.4KW,1L,DC 220V S00 VT	N	N	1	1	46,42	5PG	B
3RT2016-1BM42	CONT.4KW,1R,DC 220V S00 VT	N	N	1	1	46,42	5PG	B
3RT2016-1BW41	CONT.4KW,1L,DC 48V,S00 VT	N	N	1	1	46,42	5PG	B
3RT2016-1BW42	CONT.4KW,1R,DC 48V,S00 VT	N	N	1	1	46,42	5PG	B
3RT2016-1FB41	CONT.4KW,1L,DC 24V,+DIODO S00 VT	N	N	1	1	49,19	5PG	A
3RT2016-1FB42	CONT.4KW,1R,DC 24V,+DIODO S00 VT	N	N	1	1	49,19	5PG	A
3RT2016-1FB44-3MA0	CONT.4KW,DC 24V+DIODO S00 VT,2L+2R SUVA	N	N	1	1	65,16	5PG	B
3RT2016-1HB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	46,98	5PG	B
3RT2016-1HB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	46,98	5PG	B
3RT2016-1JB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	53,34	5PG	A
3RT2016-1JB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	53,34	5PG	A
3RT2016-1KB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	52,46	5PG	A
3RT2016-1KB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	52,46	5PG	B
3RT2016-1MB41-0KT0	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	46,98	5PG	B
3RT2016-1MB42-0KT0	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	46,98	5PG	B
3RT2016-1QB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,VT	N	N	1	1	52,46	5PG	B
3RT2016-1QB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,DIODI 3P S00,VT	N	N	1	1	52,46	5PG	B
3RT2016-1SB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,VT	N	N	1	1	48,33	5PG	B
3RT2016-1SB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,DIODI 3P S00,VT	N	N	1	1	48,33	5PG	B
3RT2016-1VB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	49,19	5PG	B
3RT2016-1VB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	49,19	5PG	B
3RT2016-1WB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	52,46	5PG	B
3RT2016-1WB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,VAR.S00,VT	N	N	1	1	52,46	5PG	B
3RT2016-2AB01	CONT.4KW,1L,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	37,10	5PG	A
3RT2016-2AB02	CONT.4KW,1R,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	37,10	5PG	A
3RT2016-2AD01	CONT.4KW,1L,AC 42V,S00 ML	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-2AD02	CONT.4KW,1R,AC 42V,S00 ML	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-2AF01	CONT.4KW,1L,AC110V,S00 ML	N	N	1	1	37,10	5PG	A
3RT2016-2AF02	CONT.4KW,1R,AC110V,S00 ML	N	N	1	1	37,10	5PG	A
3RT2016-2AF04	CONT.4KW,2L+2R,AC110V,S00 ML	N	N	1	1	56,78	5PG	B
3RT2016-2AH01	CONT.4KW,1L,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	37,10	5PG	B
3RT2016-2AH02	CONT.4KW,1R,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	37,10	5PG	B
3RT2016-2AK61	CONT.4KW,1L,AC110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	37,10	5PG	B
3RT2016-2AK62	CONT.4KW,1R,AC110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	37,10	5PG	B
3RT2016-2AN21	CONT.4KW,1L,AC 220V50/60HZ,S00 ML	N	N	1	1	37,10	5PG	B
3RT2016-2AN22	CONT.4KW,1R,AC 220V50/60HZ,S00 ML	N	N	1	1	37,10	5PG	B
3RT2016-2AP01	CONT.4KW,1L,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	37,10	5PG	A
3RT2016-2AP02	CONT.4KW,1R,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	37,10	5PG	A
3RT2016-2AP04-3MA0	CONT.4KW,2L+2R,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	59,41	5PG	B
3RT2016-2AV01	CONT.4KW,1L,AC 400V,S00 ML	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-2AV02	CONT.,AC3:4KW 1NC AC400V 50/60HZ	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-2BB41	CONT.4KW,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	46,42	5PG	A
3RT2016-2BB41-0CC0	CONT.4KW,1L,DC 24V+COM.S00 ML	N	N	1	1	52,12	5PG	A
3RT2016-2BB42	CONT.4KW,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	46,42	5PG	A
3RT2016-2BB42-0CC0	CONT.4KW,1R,DC 24V+COM.S00 ML	N	N	1	1	52,04	5PG	A
3RT2016-2BB42-1AA0	CONT.4KW,1R,DC 24V,S00 ML M.O.	N	N	1	1	50,01	5PG	B
3RT2016-2BB44	CONT.4KW,2L+2R,DC 24V,S00 M	N	N	1	1	61,16	5PG	A
3RT2016-2BB44-3MA0	CONT.4KW,2L+2R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	64,22	5PG	B
3RT2016-2BE41	CONT.4KW,1L,DC 60V,S00 ML	N	N	1	1	52,39	5PG	B
3RT2016-2BE42	CONT.4KW,1R,DC 60V,S00 ML	N	N	1	1	52,39	5PG	B
3RT2016-2BF41	CONT.4KW,1L,DC 110V S00 ML	N	N	1	1	46,42	5PG	B
3RT2016-2BF42	CONT.4KW,1R,DC 110V S00 ML	N	N	1	1	46,42	5PG	B
3RT2016-2BM41	CONT.4KW,1L,DC 220V S00 ML	N	N	1	1	46,42	5PG	B
3RT2016-2BM42	CONT.4KW,1R,DC 220V S00 ML	N	N	1	1	46,42	5PG	B
3RT2016-2BW41	CONT.4KW,1L,DC 48V,S00 ML	N	N	1	1	46,42	5PG	B
3RT2016-2BW42	CONT.4KW,1R,DC 48V,S00 ML	N	N	1	1	46,42	5PG	B
3RT2016-2FB41	CONT.4KW,1L,DC 24V,+DIODO S00 ML	N	N	1	1	49,19	5PG	A
3RT2016-2FB42	CONT.4KW,1R,DC 24V,+DIODO S00 ML	N	N	1	1	49,19	5PG	A
3RT2016-2FB44-3MA0	CONTACTOR,AC3:4KW 2NO+2NC DC24V M.DIODE	N	N	1	1	76,72	5PG	A
3RT2016-2HB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	46,98	5PG	B
3RT2016-2HB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	46,98	5PG	B
3RT2016-2JB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	53,34	5PG	B
3RT2016-2JB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	53,34	5PG	B
3RT2016-2KB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	52,46	5PG	B
3RT2016-2KB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	52,45	5PG	B
3RT2016-2MB41-0KT0	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	46,98	5PG	B
3RT2016-2MB42-0KT0	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	46,98	5PG	B
3RT2016-2QB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,ML	N	N	1	1	52,46	5PG	B
3RT2016-2QB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,DIODI 3P S00,ML	N	N	1	1	52,46	5PG	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2016-2SB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,ML	N	N	1	1	48,33	5PG	B
3RT2016-2SB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,DIODI 3P S00,ML	N	N	1	1	48,33	5PG	B
3RT2016-2VB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	49,19	5PG	B
3RT2016-2VB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	49,19	5PG	B
3RT2016-2WB41	CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	52,46	5PG	B
3RT2016-2WB42	CONT.INT.4KW,1R,DC 24V,VAR.S00,ML	N	N	1	1	52,46	5PG	B
3RT2016-4AG61	CONT.4KW,1L,AC 100V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-4AG62	CONT.4KW,1R,AC 100V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-4AK61	CONT.4KW,1L,AC110V 50HZ S00 CAP.OC.	N	N	1	1	37,10	5PG	B
3RT2016-4AK62	CONT.4KW,1R,AC110V 50HZ S00 CAP.OC.	N	N	1	1	37,10	5PG	B
3RT2016-4AN61	CONT.4KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-4AN62	CONT.4KW,1R,AC 200V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-4AR61	CONT.4KW,1L,AC 400V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-4AR62	CONT.4KW,1R,AC 400V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	40,79	5PG	B
3RT2016-4BB41	CONT.4KW,1L,DC 24V,S00 CAP.OCCH.	N	N	1	1	46,42	5PG	B
3RT2016-4BB42	CONT.4KW,1R,DC 24V,S00 CAP.OCCH.	N	N	1	1	46,42	5PG	B
3RT2017-1AB01	CONT.5.5KW,1L,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	46,75	5PG	A
3RT2017-1AB02	CONT.5.5KW,1R,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	46,75	5PG	A
3RT2017-1AD01	CONT.5.5KW,1L,AC 42V,S00 VT	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-1AD02	CONT.5.5KW,1R,AC 42V,S00 VT	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-1AF01	CONT.5.5KW,1L,AC110V,S00 VT	N	N	1	1	46,75	5PG	A
3RT2017-1AF02	CONT.5.5KW,1R,AC110V,S00 VT	N	N	1	1	46,75	5PG	A
3RT2017-1AG61	CONT.5.5KW,1L,AC 100V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-1AH01	CONT.5.5KW,1L,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	46,75	5PG	B
3RT2017-1AH02	CONT.5.5KW,1R,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	46,75	5PG	B
3RT2017-1AK61	CONT.5.5KW,1L,AC110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	46,75	5PG	B
3RT2017-1AK62	CONT.5.5KW,1R,AC110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	46,75	5PG	B
3RT2017-1AN21	CONT.5.5KW,1R,AC220V 50/60HZ S00 VT	N	N	1	1	46,75	5PG	B
3RT2017-1AN61	CONT.5.5KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-1AN62	CONT.5.5KW,1R,AC 200V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-1AP01	CONT.5.5KW,1L,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	46,75	5PG	A
3RT2017-1AP02	CONT.5.5KW,1R,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	46,75	5PG	A
3RT2017-1AP04-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	68,17	5PG	B
3RT2017-1AP61	CONT.5.5KW,1L,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	46,75	5PG	B
3RT2017-1AR61	CONT.3AC,5.5KW,1L,400V AC,50HZ, S00 VT	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-1AR62	CONT.5.5KW,1R,AC 400V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-1AT61	CONT.5,5KW,1L,AC 600V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	49,09	5PG	B
3RT2017-1AU01	CONT.5.5KW,1R,AC 240V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	46,75	5PG	B
3RT2017-1AV01	CONT.5.5KW,1L,AC 400V,S00 VT	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-1AV02	CONT.5.5KW,1R,AC 400V,S00 VT	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-1BB41	CONT.5.5KW,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	54,45	5PG	A
3RT2017-1BB41-0CC0	CONT.5.5KW,1L,DC 24V,COM.S00 VT	N	N	1	1	59,85	5PG	A
3RT2017-1BB42	CONT.5.5KW,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	54,45	5PG	A
3RT2017-1BB42-0CC0	CONT.5.5KW,1R,DC 24V,COM.S00 VT	N	N	1	1	59,85	5PG	A
3RT2017-1BB44-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	73,85	5PG	B
3RT2017-1BE41	CONT.5.5KW,1L,DC 60V,S00 VT	N	N	1	1	60,20	5PG	B
3RT2017-1BE42	CONT.5.5KW,1R,DC 60V,S00 VT	N	N	1	1	60,20	5PG	B
3RT2017-1BF41	CONT.5.5KW,1L,DC 110V S00 VT	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-1BF42	CONT.5.5KW,1R,DC 110V S00 VT	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-1BG41	CONT.5.5KW,1L,DC 125V S00 VT	N	N	1	1	60,20	5PG	B
3RT2017-1BM41	CONT.5.5KW,1L,DC 220V S00 VT	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-1BM42	CONT.5.5KW,1R,DC 220V S00 VT	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-1BW41	CONT.5.5KW,1L,DC 48V,S00 VT	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-1BW42	CONT.5.5KW,1R,DC 48V,S00 VT	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-1FB41	CONT.5.5KW,1L,DC 24V,DIODE,S00 VT	N	N	1	1	58,35	5PG	A
3RT2017-1FB42	CONT.5.5KW,1R,DC 24V,DIODE,S00 VT	N	N	1	1	58,35	5PG	A
3RT2017-1HB41	CONT.INTERF.5.5KW ,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-1HB42	CONT.INTERF.5.5KW ,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	54,45	5PG	A
3RT2017-1JB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	58,35	5PG	B
3RT2017-1JB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	58,35	5PG	B
3RT2017-1KB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,VAR.3P S00,VT	N	N	1	1	57,84	5PG	B
3RT2017-1KB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,VAR.3P S00,VT	N	N	1	1	57,84	5PG	B
3RT2017-1MB41-0KT0	CONT.INTERF.5.5KW ,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-1MB42-0KT0	CONT.INTERF.5.5KW ,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-1QB41	CONT.INT.5.5KW 1L,DC 24V,COMB.DIODI 3P	N	N	1	1	57,84	5PG	B
3RT2017-1QB42	CONT.INT.5.5KW 1R,DC 24V,COMB.DIODI 3P	N	N	1	1	57,84	5PG	B
3RT2017-1SB41	CONT.INT.5.5KW 1L,DC 24V,COMB.DIODI 3P	N	N	1	1	57,84	5PG	B
3RT2017-1SB42	CONT.INT.5.5KW 1R,DC 24V,COMB.DIODI 3P	N	N	1	1	57,84	5PG	B
3RT2017-1VB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	58,78	5PG	B
3RT2017-1VB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,DIODO S00,VT	N	N	1	1	58,78	5PG	B
3RT2017-1WB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,VAR.3P S00,VT	N	N	1	1	57,84	5PG	B
3RT2017-1WB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,VAR.3P S00,VT	N	N	1	1	57,84	5PG	B
3RT2017-2AB01	CONT.5.5KW,1L,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	46,75	5PG	A
3RT2017-2AB02	CONT.5.5KW,1R,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	46,75	5PG	A
3RT2017-2AD01	CONT.5.5KW,1L,AC 42V,S00 ML	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-2AD02	CONT.5.5KW,1R,AC 42V,S00 ML	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-2AF01	CONT.5.5KW,1L,AC110V,S00 ML	N	N	1	1	46,75	5PG	A
3RT2017-2AF02	CONT.5.5KW,1R,AC110V,S00 ML	N	N	1	1	46,75	5PG	A
3RT2017-2AH01	CONT.5.5KW,1L,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	46,75	5PG	B
3RT2017-2AH02	CONT.5.5KW,1R,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	46,75	5PG	B
3RT2017-2AK61	CONT.5.5KW,1L,AC110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	46,75	5PG	B
3RT2017-2AK62	CONT.5.5KW,1R,AC110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	46,75	5PG	B
3RT2017-2AN21	CONT.5.5KW,1R,AC220V 50/60HZ S00 ML	N	N	1	1	46,75	5PG	B
3RT2017-2AP01	CONT.5.5KW,1L,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	46,75	5PG	A
3RT2017-2AP02	CONT.5.5KW,1R,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	46,75	5PG	A
3RT2017-2AP04-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	68,17	5PG	B
3RT2017-2AV01	CONT.,AC3:5.5KW 1NO AC400V 50/60HZ	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-2AV02	CONT.,AC3:5.5KW 1NC AC400V 50/60HZ	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-2BB41	CONT.5.5KW,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	54,45	5PG	A
3RT2017-2BB41-0CC0	CONT.5.5KW,1L,DC 24V,COM.S00 ML	N	N	1	1	59,85	5PG	A
3RT2017-2BB42	CONT.5.5KW,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	54,45	5PG	A
3RT2017-2BB42-0CC0	CONT.5.5KW,1R,DC 24V,COM.S00 ML	N	N	1	1	59,85	5PG	A
3RT2017-2BB44-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	73,85	5PG	B
3RT2017-2BE41	CONT.5.5KW,1L,DC 60V,S00 ML	N	N	1	1	60,20	5PG	B
3RT2017-2BE42	CONT.5.5KW,1R,DC 60V,S00 ML	N	N	1	1	60,20	5PG	B
3RT2017-2BF41	CONT.5.5KW,1L,DC 110V S00 ML	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-2BF42	CONT.5.5KW,1R,DC 110V S00 ML	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-2BM41	CONT.5.5KW,1L,DC 220V S00 ML	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-2BM42	CONT.5.5KW,1R,DC 220V S00 ML	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-2BW41	CONT.5.5KW,1L,DC 48V,S00 ML	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-2BW42	CONT.5.5KW,1R,DC 48V,S00 ML	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-2FB41	CONT.5.5KW,1L,DC 24V,DIODE,S00 ML	N	N	1	1	58,35	5PG	A
3RT2017-2FB42	CONT.5.5KW,1R,DC 24V,DIODE,S00 ML	N	N	1	1	58,35	5PG	A
3RT2017-2FB44-3MA0	CONT.5.5KW,2R,2L,DC 24V,DIODE,S00	N	N	1	1	84,68	5PG	B
3RT2017-2FF42	CONT.5.5KW,1R,DC 110V,DIODE,S00 ML	N	N	1	1	58,35	5PG	B
3RT2017-2HB41	CONT.INTERF.5.5KW ,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-2HB42	CONT.INTERF.5.5KW ,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-2JB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	58,35	5PG	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2017-2JB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	58,35	5PG	B
3RT2017-2KB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,VAR.3P S00,ML	N	N	1	1	57,84	5PG	A
3RT2017-2KB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,VAR.3P S00,ML	N	N	1	1	57,84	5PG	A
3RT2017-2KB42-0LA0	CONT.FERR.A.5.5KW 400V,DIODO,S00,ML	N	N	1	1	79,97	5PG	B
3RT2017-2KF41	CONT.INT.5.5KW 1L,DC 110V,VAR.3P S00,ML	N	N	1	1	57,75	5PG	B
3RT2017-2KF42-0LA0	CONT.FERR.A.5.5KW 400V,DIODO,S00,ML	N	N	1	1	79,97	5PG	B
3RT2017-2MB41-0KT0	CONT.INTERF5.5KW ,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-2MB42-0KT0	CONT.INTERF5.5KW ,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-2QB41	CONT.INT.5.5KW 1L,DC 24V,COMB.DIODI 3P	N	N	1	1	57,84	5PG	B
3RT2017-2QB42	CONT.INT.5.5KW 1R,DC 24V,COMB.DIODI 3P	N	N	1	1	57,84	5PG	B
3RT2017-2SB41	CONT.INT.5.5KW 1L,DC 24V,COMB.DIODI 3P	N	N	1	1	57,84	5PG	B
3RT2017-2SB42	CONT.INT.5.5KW 1R,DC 24V,COMB.DIODI 3P	N	N	1	1	57,84	5PG	B
3RT2017-2VB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	58,78	5PG	B
3RT2017-2VB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,DIODO S00,ML	N	N	1	1	58,78	5PG	B
3RT2017-2WB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,VAR.3P S00,ML	N	N	1	1	57,84	5PG	B
3RT2017-2WB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,VAR.3P S00,ML	N	N	1	1	57,84	5PG	B
3RT2017-4AG61	CONT.5.5KW,1L,AC 100V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-4AG62	CONT.5.5KW,1R,AC 100V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-4AK61	CONT.5.5KW,1L,AC110V 50HZ S00 CAP.OC.	N	N	1	1	46,75	5PG	B
3RT2017-4AK62	CONT.5.5KW,1R,AC110V 50HZ S00 CAP.OC.	N	N	1	1	46,75	5PG	B
3RT2017-4AN61	CONT.5.5KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-4AN62	CONT.5.5KW,1R,AC 200V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-4AR61	CONT.5.5KW,1L,AC 400V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-4AR62	CONT.5.5KW,1R,AC 400V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	50,58	5PG	B
3RT2017-4BB41	CONT.5.5KW,1L,DC 24V,S00 CAP.OCCH.	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-4BB42	CONT.5.5KW,1R,DC 24V,S00 CAP.OCCH.	N	N	1	1	54,45	5PG	B
3RT2017-4KB41	CONT.INT.5.5KW ,1L,DC 24V,DIO.3P S00,OC	N	N	1	1	60,67	5PG	B
3RT2017-4KB42	CONT.INT.5.5KW ,1R,DC 24V,DIO.3P S00,OC	N	N	1	1	60,67	5PG	B
3RT2017-4KB42-0LA0	CONT.FERR.A.5.5KW 400V,DIODO,S00,OC	N	N	1	1	83,97	5PG	B
3RT2017-4LB41	CONT.INT.5.5KW 1L DC 24V+VAR 3P AT OCCH.	N	N	1	1	59,12	5PG	B
3RT2017-4LB42	CONT.INT.5.5KW 1R DC 24V+VAR 3P AT OCCH.	N	N	1	1	59,12	5PG	B
3RT2018-1AB01	CONT.7.5KW,1L,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	55,55	5PG	A
3RT2018-1AB02	CONT.7.5KW,1R,AC 24V,S00 VT	N	N	1	1	55,55	5PG	A
3RT2018-1AD01	CONT.7.5KW,1L,AC 42V,S00 VT	N	N	1	1	59,13	5PG	B
3RT2018-1AD02	CONT.7.5KW,1R,AC 42V,S00 VT	N	N	1	1	59,13	5PG	B
3RT2018-1AF01	CONT.7.5KW,1L,AC110V,S00 VT	N	N	1	1	55,55	5PG	A
3RT2018-1AF02	CONT.7.5KW,1R,AC110V,S00 VT	N	N	1	1	55,55	5PG	A
3RT2018-1AG61	CONT.7.5KW,1L,AC 100V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	59,13	5PG	B
3RT2018-1AG62	CONT.7.5KW,1R,AC 100V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	59,13	5PG	B
3RT2018-1AH01	CONT.7.5KW,1L,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	55,55	5PG	B
3RT2018-1AH02	CONT.7.5KW,1R,AC 48V,S00 VT	N	N	1	1	55,55	5PG	B
3RT2018-1AK61	CONT.7.5KW,1L,AC110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	55,55	5PG	B
3RT2018-1AK62	CONT.7.5KW,1R,AC110V 50HZ S00 VT	N	N	1	1	55,55	5PG	B
3RT2018-1AN21	CONT.7.5KW,1L,AC 220V 50/60HZ, S00 VT	N	N	1	1	55,55	5PG	B
3RT2018-1AN22	CONT.7.5KW,1R,AC 220V 50/60HZ, S00 VT	N	N	1	1	55,55	5PG	B
3RT2018-1AN61	CONT.7.5KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	59,13	5PG	B
3RT2018-1AN62	CONT.7.5KW,1R,AC 200V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	59,13	5PG	B
3RT2018-1AP01	CONT.7.5KW,1L,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	55,55	5PG	A
3RT2018-1AP02	CONT.7.5KW,1R,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	55,55	5PG	A
3RT2018-1AP04-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 230V,S00 VT	N	N	1	1	77,63	5PG	A
3RT2018-1AR61	CONT.7.5KW,1L,AC 400V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	59,13	5PG	B
3RT2018-1AR62	CONT.7.5KW,1R,AC 400V 50HZ, S00 VT	N	N	1	1	59,13	5PG	B
3RT2018-1AU01	CONT.7.5KW,1L,AC 240V 50/60HZ, S00 VT	N	N	1	1	55,55	5PG	B
3RT2018-1AV01	CONT.7.5KW,1L,AC 400V 50/60HZ, S00 VT	N	N	1	1	59,13	5PG	B
3RT2018-1BB41	CONT.7.5KW,1L,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	95,96	5PG	A
3RT2018-1BB41-0CC0	CONT.7.5KW,1L,DC 24V,COM.S00 VT	N	N	1	1	101,36	5PG	A
3RT2018-1BB42	CONT.7.5KW,1R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	95,96	5PG	A
3RT2018-1BB42-0CC0	CONT.7.5KW,1R,DC 24V,COM.S00 VT	N	N	1	1	101,36	5PG	A
3RT2018-1BB44-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 24V,S00 VT	N	N	1	1	116,08	5PG	B
3RT2018-1BE41	CONT.7.5KW,1L,DC 60V,S00 VT	N	N	1	1	101,68	5PG	B
3RT2018-1BE42	CONT.7.5KW,1R,DC 60V,S00 VT	N	N	1	1	101,68	5PG	B
3RT2018-1BF41	CONT.7.5KW,1L,DC 110V S00 VT	N	N	1	1	95,96	5PG	B
3RT2018-1BF42	CONT.7.5KW,1R,DC 110V S00 VT	N	N	1	1	95,96	5PG	B
3RT2018-1BG41	CONT.7.5KW,1R,DC 125V,S00 VT	N	N	1	1	101,68	5PG	B
3RT2018-1BM41	CONT.7.5KW,1L,DC 220V S00 VT	N	N	1	1	95,96	5PG	B
3RT2018-1BM42	CONT.7.5KW,1R,DC 220V S00 VT	N	N	1	1	95,96	5PG	B
3RT2018-1BW41	CONT.7.5KW,1L,DC 48V,S00 VT	N	N	1	1	95,96	5PG	B
3RT2018-1BW42	CONT.7.5KW,1R,DC 48V,S00 VT	N	N	1	1	95,96	5PG	B
3RT2018-1FB41	CONT.7.5KW,1L,DC 24V,DIODE,S00 VT	N	N	1	1	94,46	5PG	A
3RT2018-1FB42	CONT.7.5KW,1R,DC 24V,DIODE,S00 VT	N	N	1	1	94,46	5PG	A
3RT2018-1FB44-3MA0	CONT.7,5KW,24VDC+DIODO S00 VT,2L+2R SUVA	N	N	1	1	109,98	5PG	B
3RT2018-2AB01	CONT.7.5KW,1L,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	55,55	5PG	A
3RT2018-2AB02	CONT.7.5KW,1R,AC 24V,S00 ML	N	N	1	1	55,55	5PG	A
3RT2018-2AD01	CONT.7.5KW,1L,AC 42V,S00 ML	N	N	1	1	59,13	5PG	B
3RT2018-2AD02	CONT.7.5KW,1R,AC 42V,S00 ML	N	N	1	1	59,13	5PG	B
3RT2018-2AF01	CONT.7.5KW,1L,AC110V,S00 ML	N	N	1	1	55,55	5PG	A
3RT2018-2AF02	CONT.7.5KW,1R,AC110V,S00 ML	N	N	1	1	55,55	5PG	A
3RT2018-2AH01	CONT.7.5KW,1L,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	55,55	5PG	B
3RT2018-2AH02	CONT.7.5KW,1R,AC 48V,S00 ML	N	N	1	1	55,55	5PG	B
3RT2018-2AK61	CONT.7.5KW,1L,AC110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	55,55	5PG	B
3RT2018-2AK62	CONT.7.5KW,1R,AC110V 50HZ S00 ML	N	N	1	1	55,55	5PG	B
3RT2018-2AN21	CONT.7.5KW,1L,AC 220V 50/60HZ,S00 ML	N	N	1	1	55,55	5PG	B
3RT2018-2AP01	CONT.7.5KW,1L,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	55,55	5PG	A
3RT2018-2AP02	CONT.7.5KW,1R,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	55,55	5PG	A
3RT2018-2AP04-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 230V,S00 ML	N	N	1	1	76,85	5PG	A
3RT2018-2AV01	CONT.7.5KW,1L,AC 400V 50/60HZ,S00 ML	N	N	1	1	59,13	5PG	B
3RT2018-2BB41	CONT.7.5KW,1L,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	95,96	5PG	A
3RT2018-2BB41-0CC0	CONT.7.5KW,1L,DC 24V,COM.S00 ML	N	N	1	1	101,36	5PG	A
3RT2018-2BB42	CONT.7.5KW,1R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	95,96	5PG	A
3RT2018-2BB42-0CC0	CONT.7.5KW,1R,DC 24V,COM.S00 ML	N	N	1	1	101,36	5PG	A
3RT2018-2BB44-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 24V,S00 ML	N	N	1	1	115,06	5PG	B
3RT2018-2BE41	CONT.7.5KW,1L,DC 60V,S00 ML	N	N	1	1	101,68	5PG	B
3RT2018-2BE42	CONT.7.5KW,1R,DC 60V,S00 ML	N	N	1	1	101,68	5PG	B
3RT2018-2BF41	CONT.7.5KW,1L,DC 110V S00 ML	N	N	1	1	95,96	5PG	B
3RT2018-2BF42	CONT.7.5KW,1R,DC 110V S00 ML	N	N	1	1	95,96	5PG	B
3RT2018-2BM41	CONT.7.5KW,1L,DC 220V S00 ML	N	N	1	1	95,96	5PG	B
3RT2018-2BM42	CONT.7.5KW,1R,DC 220V S00 ML	N	N	1	1	95,96	5PG	B
3RT2018-2BW41	CONT.7.5KW,1L,DC 48V,S00 ML	N	N	1	1	95,96	5PG	B
3RT2018-2BW42	CONT.7.5KW,1R,DC 48V,S00 ML	N	N	1	1	95,96	5PG	B
3RT2018-2FB41	CONT.7.5KW,1L,DC 24V,DIODE,S00 ML	N	N	1	1	94,46	5PG	A
3RT2018-2FB42	CONT.7.5KW,1R,DC 24V,DIODE,S00 ML	N	N	1	1	94,46	5PG	A
3RT2018-2KB42-0LA0	CONT.FERR.A.7.5KW 400V,DIODO,S00,ML	N	N	1	1	101,42	5PG	B
3RT2018-2KF42-0LA0	CONT.FERR.A.7.5KW 400V,DIODO,S00,ML	N	N	1	1	101,42	5PG	B
3RT2018-4AG61	CONT.7.5KW,1L,AC 100V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	59,13	5PG	B
3RT2018-4AG62	CONT.7.5KW,1R,AC 100V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	59,13	5PG	B
3RT2018-4AK61	CONT.7.5KW,1L,AC110V 50HZ S00 CAP.OC.	N	N	1	1	55,55	5PG	B
3RT2018-4AK62	CONT.7.5KW,1R,AC110V 50HZ S00 CAP.OC.	N	N	1	1	55,55	5PG	B
3RT2018-4AN61	CONT.7.5KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	59,13	5PG	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2018-4AN62	CONT.7.5KW,1R,AC 200V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	59,13	5PG	B
3RT2018-4AR61	CONT.7.5KW,1L,AC 400V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	59,13	5PG	B
3RT2018-4AR62	CONT.7.5KW,1R,AC 400V 50HZ, S00 CAP.OC.	N	N	1	1	59,13	5PG	B
3RT2018-4BB41	CONT.7.5KW,1L,DC 24V,S00 CAP.OCCH.	N	N	1	1	95,96	5PG	B
3RT2018-4BB42	CONT.7.5KW,1R,DC 24V,S00 CAP.OCCH.	N	N	1	1	95,96	5PG	B
3RT2018-4KB42-0LA0	CONT.FERR.A.7.5KW 400V,DIODO,S00,OC	N	N	1	1	106,49	5PG	B
3RT2023-1AB00	CONT.4KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	41,08	5PG	A
3RT2023-1AB04	CONT.4KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	55,08	5PG	B
3RT2023-1AC20	CONT.4KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	41,08	5PG	A
3RT2023-1AF00	CONT.4KW,1L+1R,AC110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	41,08	5PG	A
3RT2023-1AF04	CONT.4KW,2L+2R,AC110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	55,08	5PG	B
3RT2023-1AG20	CONT.4KW,1L+1R,AC110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	41,08	5PG	A
3RT2023-1AG24	CONT.4KW,2L+2R,AC110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	55,08	5PG	B
3RT2023-1AH00	CONT.4 KW,1L+1R,AC 48V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	41,08	5PG	B
3RT2023-1AK60	CONT.4KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	41,08	5PG	B
3RT2023-1AL20	CONT.4KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	41,08	5PG	A
3RT2023-1AL24	CONT.4KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	55,08	5PG	B
3RT2023-1AL24-3MA0	CONT.4KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	57,33	5PG	B
3RT2023-1AN20	CONT.4KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	41,08	5PG	B
3RT2023-1AN24	CONT.4KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	55,08	5PG	B
3RT2023-1AP00	CONT.4KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	41,08	5PG	A
3RT2023-1AP04	CONT.4KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	55,08	5PG	A
3RT2023-1AP60	CONT.4KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	41,08	5PG	B
3RT2023-1AU00	CONT.4KW,1L+1R,AC 380V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	41,08	5PG	B
3RT2023-1AV00	CONT.4KW,1L+1R,AC 400V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	44,80	5PG	B
3RT2023-1AV04	CONT.,AC3:4KW 2NO+2NC AC400V 50HZ	N	N	1	1	61,26	5PG	B
3RT2023-1BB40	CONT.4KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	86,96	5PG	A
3RT2023-1BB40-0CC0	CONT.4KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 VT	N	N	1	1	94,44	5PG	A
3RT2023-1BB44	CONT.4KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	102,02	5PG	A
3RT2023-1BB44-3MA0	CONT.4KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	104,38	5PG	B
3RT2023-1BG40	CONT.4KW,1L+1R,DC 125V,S0 VT	N	N	1	1	92,67	5PG	B
3RT2023-1BJ80	CONT.4KW,1L+1R,DC 72V,S0 VT	N	N	1	1	89,94	5PG	B
3RT2023-1BW40	CONT.4KW,1L+1R,DC 48V,S0 VT	N	N	1	1	86,96	5PG	B
3RT2023-1FB40	CONT.INTERF.4KW,1L+1R,DC 24V,S0+DIODO	N	N	1	1	107,69	5PG	B
3RT2023-1FB44-3MA0	CONT.INTERF.4KW,2L+2R,DC 24V,S0+DIODO	N	N	1	1	120,20	5PG	B
3RT2023-1NB30	CONT. 4KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 VT	N	N	1	1	103,05	5PG	B
3RT2023-2AB00	CONT.4KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	41,08	5PG	A
3RT2023-2AB04	CONT.4KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	55,08	5PG	B
3RT2023-2AC20	CONT.4KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	41,08	5PG	B
3RT2023-2AF00	CONT.4KW,1L+1R,AC110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	41,08	5PG	A
3RT2023-2AG20	CONT.4KW,1L+1R,AC110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	41,08	5PG	B
3RT2023-2AG24	CONT.4KW,2L+2R,AC110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	55,08	5PG	B
3RT2023-2AK60	CONT.4KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	41,08	5PG	B
3RT2023-2AL20	CONT.4KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	41,08	5PG	A
3RT2023-2AL24	CONT.4KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	55,08	5PG	B
3RT2023-2AL24-3MA0	CONT.4KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	57,33	5PG	B
3RT2023-2AN20	CONT.4KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	41,08	5PG	B
3RT2023-2AN24	CONT.4KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	55,08	5PG	B
3RT2023-2AP00	CONT.4KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	41,08	5PG	A
3RT2023-2AP04	CONT.4KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	55,08	5PG	A
3RT2023-2AP60	CONT.4KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	41,08	5PG	B
3RT2023-2AV00	CONT.4KW,1L+1R,AC 400V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	44,80	5PG	B
3RT2023-2BB40	CONT.4KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	86,96	5PG	A
3RT2023-2BB40-0CC0	CONT.4KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 ML	N	N	1	1	94,44	5PG	A
3RT2023-2BB44	CONT.4KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	102,02	5PG	A
3RT2023-2BB44-3MA0	CONT.4KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	104,38	5PG	B
3RT2023-2BE40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 60V,S0 ML	N	EAR99	1	1	91,76	5PG	A
3RT2023-2FB40	CONT.4KW,1L+1R,DC 24V,S0+DIODO	N	N	1	1	107,69	5PG	A
3RT2023-2KB40	COUPL. CONT.,AC3:, 4KW 1NO+1NC DC24V	N	N	1	1	98,06	5PG	A
3RT2023-4AG60	CONT.4KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	44,80	5PG	B
3RT2023-4AK60	CONT.4KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	41,08	5PG	B
3RT2023-4AN60	CONT.4KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	44,80	5PG	B
3RT2023-4AP60	CONT.4KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	41,08	5PG	B
3RT2023-4AR60	CONT.4KW,1L+1R,50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	44,80	5PG	B
3RT2023-4BB40	CONT.4KW,1L+1R,DC 24V,S0 CAP.OCCH.	N	N	1	1	86,96	5PG	B
3RT2024-1AB00	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	50,44	5PG	A
3RT2024-1AB04	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	63,39	5PG	B
3RT2024-1AC20	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	50,44	5PG	A
3RT2024-1AC24	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 24V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	67,31	5PG	B
3RT2024-1AD00	CONT.5.5KW,1L+1R,42V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	54,30	5PG	B
3RT2024-1AF00	CONT.5.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	50,44	5PG	A
3RT2024-1AF04	CONT.5.5KW,2L+2R,AC110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	63,39	5PG	B
3RT2024-1AG20	CONT.5.5KW,1L+1R,AC110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	50,44	5PG	A
3RT2024-1AG24	CONT.5.5KW,2L+2R,AC110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	63,39	5PG	B
3RT2024-1AG60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	54,30	5PG	B
3RT2024-1AH00	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 48V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	50,44	5PG	B
3RT2024-1AH20	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 48V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	54,30	5PG	B
3RT2024-1AK60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	50,44	5PG	B
3RT2024-1AK64-3MA0	CONT.5.5KW,1L+1R,110/120V 50/60HZ SUVA	N	N	1	1	64,66	5PG	B
3RT2024-1AL20	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	50,44	5PG	A
3RT2024-1AL24	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	63,39	5PG	B
3RT2024-1AL24-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	65,79	5PG	B
3RT2024-1AN20	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	50,44	5PG	B
3RT2024-1AN24	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	63,39	5PG	B
3RT2024-1AN60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	54,30	5PG	B
3RT2024-1AP00	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	50,44	5PG	A
3RT2024-1AP00-1AA0	CONTACTOR,AC3:5,5KW 1NO+1NC AC230V 50HZ	N	N	1	1	61,35	5PG	B
3RT2024-1AP04	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	63,39	5PG	A
3RT2024-1AP60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	50,44	5PG	B
3RT2024-1AR60	CONT.5.5KW,1L+1R,50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	54,30	5PG	B
3RT2024-1AU00	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 240V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	50,40	5PG	B
3RT2024-1AV00	CONT.5.5KW,1L+1R,50HZ,S0 VT	N	N	1	1	54,30	5PG	B
3RT2024-1BB40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	94,16	5PG	A
3RT2024-1BB40-0CC0	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 VT	N	N	1	1	101,70	5PG	A
3RT2024-1BB44	CONT.5.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	108,68	5PG	A
3RT2024-1BB44-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	111,10	5PG	B
3RT2024-1BE40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 60V,S0 VT	N	N	1	1	90,21	5PG	B
3RT2024-1BF40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	94,16	5PG	B
3RT2024-1BF44	CONT.5.5KW,2L+2R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	108,68	5PG	B
3RT2024-1BG40	CONT.,AC3:5.5KW 1NO+1NC DC 125V	N	N	1	1	98,46	5PG	B
3RT2024-1BJ80	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 72V,S0 VT	N	N	1	1	95,71	5PG	B
3RT2024-1BM40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 220V,S0 VT	N	N	1	1	94,16	5PG	B
3RT2024-1BW40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 48V,S0 VT	N	N	1	1	94,25	5PG	B
3RT2024-1CL24-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R, 230V 50/60HZ,S0 VT + V	N	N	1	1	78,12	5PG	B
3RT2024-1DB44-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT + VARIS.	N	N	1	1	124,10	5PG	B
3RT2024-1FB40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 VT	N	N	1	1	113,40	5PG	A
3RT2024-1FB44-3MA0	CONTACTOR,AC3:5,5KW 2NO+2NC DC24V W.DIO	N	N	1	1	125,86	5PG	B
3RT2024-1KB40	CONT.INTERF.5.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	101,47	5PG	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2024-1NB30	CONT.5.5KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 VT	N	N	1	1	117,26	5PG	A
3RT2024-1NF30	CONT.5.5KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 VT	N	N	1	1	117,26	5PG	A
3RT2024-1NP30	CONT.5.5KW,1L+1R UC 200-280V,S0 VT	N	N	1	1	117,26	5PG	A
3RT2024-2AB00	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	50,44	5PG	A
3RT2024-2AB04	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	63,39	5PG	B
3RT2024-2AC20	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	50,44	5PG	B
3RT2024-2AF00	CONT.5.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	50,44	5PG	A
3RT2024-2AF04	CONT.5.5KW,2L+2R,AC110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	63,39	5PG	B
3RT2024-2AG20	CONT.5.5KW,1L+1R,AC110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	50,44	5PG	B
3RT2024-2AG24	CONT.5.5KW,2L+2R,AC110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	63,39	5PG	B
3RT2024-2AK60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	50,44	5PG	B
3RT2024-2AL20	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	50,44	5PG	A
3RT2024-2AL24	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	63,39	5PG	B
3RT2024-2AL24-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	65,79	5PG	B
3RT2024-2AN20	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	50,44	5PG	B
3RT2024-2AN24	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	63,39	5PG	B
3RT2024-2AP00	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	50,44	5PG	A
3RT2024-2AP04	CONT.5.5KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	63,39	5PG	A
3RT2024-2AP60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	50,44	5PG	B
3RT2024-2AV00	CONT.5.5KW,1L+1R,50HZ,S0 ML	N	N	1	1	54,30	5PG	B
3RT2024-2BB40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	94,16	5PG	A
3RT2024-2BB40-0CC0	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 ML	N	N	1	1	101,70	5PG	A
3RT2024-2BB44	CONT.5.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	108,68	5PG	A
3RT2024-2BB44-3MA0	CONT.5.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	111,10	5PG	B
3RT2024-2BE40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 60V,S0 ML	N	N	1	1	90,21	5PG	A
3RT2024-2BF40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	94,16	5PG	B
3RT2024-2BF44	CONT.5.5KW,2L+2R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	108,68	5PG	B
3RT2024-2BM40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 220V,S0 ML	N	N	1	1	94,16	5PG	B
3RT2024-2BW40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 48V,S0 ML	N	N	1	1	94,25	5PG	B
3RT2024-2FB40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 ML	N	N	1	1	113,40	5PG	A
3RT2024-2KB40	CONT.INTERF5.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	101,47	5PG	B
3RT2024-2NB30	CONT.5.5KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 ML	N	N	1	1	117,26	5PG	B
3RT2024-2NF30	CONT.5.5KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 ML	N	N	1	1	117,26	5PG	B
3RT2024-2NP30	CONT.5.5KW,1L+1R UC 200-280V,S0 ML	N	N	1	1	117,26	5PG	A
3RT2024-4AG60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,S0 CAP.OC	N	N	1	1	54,30	5PG	B
3RT2024-4AK60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	50,44	5PG	B
3RT2024-4AN60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,S0 CAP.OC	N	N	1	1	54,30	5PG	B
3RT2024-4AP60	CONT.5.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 CAP.OC	N	N	1	1	50,44	5PG	B
3RT2024-4AR60	CONT.5.5KW,1L+1R,50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	54,30	5PG	B
3RT2024-4BB40	CONT.5.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 CAP.OCCH.	N	N	1	1	94,25	5PG	B
3RT2025-1AB00	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	61,47	5PG	A
3RT2025-1AB00-1AA0	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	71,15	5PG	A
3RT2025-1AB04	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	74,38	5PG	B
3RT2025-1AC20	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	61,47	5PG	A
3RT2025-1AC24	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 24V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	76,99	5PG	B
3RT2025-1AD00	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 42V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	64,95	5PG	B
3RT2025-1AF00	CONT.7.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	61,47	5PG	A
3RT2025-1AF04	CONT.7.5KW,2L+2R,AC110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	74,38	5PG	B
3RT2025-1AG20	CONT.7.5KW,1L+1R,AC110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	61,47	5PG	A
3RT2025-1AG24	CONT.7.5KW,2L+2R,AC110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	74,38	5PG	B
3RT2025-1AG60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	64,95	5PG	B
3RT2025-1AH00	CONT.7.5KW,1L+1R,50HZ 48V S0 VT	N	N	1	1	61,47	5PG	B
3RT2025-1AH20	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 60V,S0 ML	N	N	1	1	64,95	5PG	B
3RT2025-1AK60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	61,47	5PG	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2025-1AL20	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	61,47	5PG	A
3RT2025-1AL24	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	74,38	5PG	B
3RT2025-1AL24-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	76,51	5PG	B
3RT2025-1AN20	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	61,47	5PG	B
3RT2025-1AN24	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	74,38	5PG	B
3RT2025-1AN60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	64,95	5PG	B
3RT2025-1AP00	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	61,47	5PG	A
3RT2025-1AP04	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	74,38	5PG	A
3RT2025-1AP60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	61,47	5PG	B
3RT2025-1AR60	CONT.7.5KW,1L+1R,50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	64,95	5PG	B
3RT2025-1AV00	CONT.7.5KW,1L+1R,50HZ,S0 VT	N	N	1	1	64,95	5PG	B
3RT2025-1AV04	CONT.,AC3:7.5KW 2NO+2NC AC400V 50HZ	N	N	1	1	80,59	5PG	B
3RT2025-1BB40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	117,26	5PG	A
3RT2025-1BB40-0CC0	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 VT	N	N	1	1	125,17	5PG	A
3RT2025-1BB40-1AA0	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT M.O.	N	N	1	1	127,49	5PG	B
3RT2025-1BB44	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	129,38	5PG	A
3RT2025-1BB44-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	131,63	5PG	B
3RT2025-1BE40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 60V,S0 VT	N	N	1	1	122,75	5PG	B
3RT2025-1BF40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	117,26	5PG	B
3RT2025-1BF44	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	129,38	5PG	B
3RT2025-1BG40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 125V,S0 VT	N	N	1	1	122,75	5PG	B
3RT2025-1BJ80	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 72V,S0 VT	N	N	1	1	122,75	5PG	B
3RT2025-1BM40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 220V,S0 VT	N	N	1	1	117,26	5PG	B
3RT2025-1BW40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 48V,S0 VT	N	N	1	1	117,26	5PG	B
3RT2025-1CL24-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT +VARIST.	N	N	1	1	96,88	5PG	B
3RT2025-1DB44-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT +VARIST.	N	N	1	1	145,66	5PG	B
3RT2025-1FB40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 VT	N	N	1	1	128,16	5PG	A
3RT2025-1FB44-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT X SUVA	N	N	1	1	153,53	5PG	B
3RT2025-1KB40	CONT.INTERF.7.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	115,83	5PG	A
3RT2025-1NB30	CONT.7.5KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 VT	N	N	1	1	151,25	5PG	A
3RT2025-1NF30	CONT.7.5KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 VT	N	N	1	1	151,25	5PG	A
3RT2025-1NP30	CONT.7.5KW,1L+1R UC 200-280V,S0 VT	N	N	1	1	151,25	5PG	A
3RT2025-2AB00	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	61,47	5PG	A
3RT2025-2AB04	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	74,38	5PG	B
3RT2025-2AC20	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	61,47	5PG	B
3RT2025-2AF00	CONT.7.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	61,47	5PG	A
3RT2025-2AF04	CONT.7.5KW,2L+2R,AC110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	74,38	5PG	B
3RT2025-2AG20	CONT.7.5KW,1L+1R,AC110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	61,47	5PG	B
3RT2025-2AG24	CONT.7.5KW,2L+2R,AC110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	74,38	5PG	B
3RT2025-2AK60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	61,47	5PG	B
3RT2025-2AL20	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	61,47	5PG	A
3RT2025-2AL24	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	74,38	5PG	B
3RT2025-2AL24-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	76,51	5PG	B
3RT2025-2AN20	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	61,47	5PG	B
3RT2025-2AN24	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	74,38	5PG	B
3RT2025-2AP00	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	61,47	5PG	A
3RT2025-2AP04	CONT.7.5KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	74,38	5PG	A
3RT2025-2AP60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	61,47	5PG	B
3RT2025-2AV00	CONT.7.5KW,1L+1R,50HZ,S0 ML	N	N	1	1	64,95	5PG	B
3RT2025-2BB40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	117,26	5PG	A
3RT2025-2BB40-0CC0	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 ML	N	N	1	1	125,17	5PG	A
3RT2025-2BB44	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	129,38	5PG	A
3RT2025-2BB44-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	131,63	5PG	B
3RT2025-2BF40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	117,26	5PG	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2025-2BF44	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	129,38	5PG	B
3RT2025-2BM40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 220V,S0 ML	N	N	1	1	117,26	5PG	B
3RT2025-2BW40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 48V,S0 ML	N	N	1	1	117,26	5PG	B
3RT2025-2DB44-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,DC 24V+ VAR.S0 ML	N	N	1	1	144,38	5PG	B
3RT2025-2FB40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 ML	N	N	1	1	128,16	5PG	A
3RT2025-2FB44-3MA0	CONT.7.5KW,2L+2R,24VDC+DIODO S0 ML SUVA	N	N	1	1	140,15	5PG	B
3RT2025-2KB40	CONT.INTERF.7.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	115,83	5PG	B
3RT2025-2KF40	CONT.INTERF.7.5KW,1L+1R,S0 ML	N	N	1	1	120,67	5PG	B
3RT2025-2NB30	CONT.7.5KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 ML	N	N	1	1	151,25	5PG	B
3RT2025-2NF30	CONT.7.5KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 ML	N	N	1	1	151,25	5PG	B
3RT2025-2NP30	CONT.7.5KW,1L+1R UC 200-280V,S0 ML	N	N	1	1	151,25	5PG	A
3RT2025-2XB40-0LA2	CONT.FER.7.5KW,1L+1R,UC 24V+VAR,3P	N	N	1	1	149,19	5PG	B
3RT2025-2XF40-0LA2	CONT.FER.7.5KW,1L+1R,UC 110V+VAR,3P	N	N	1	1	149,19	5PG	B
3RT2025-4AG60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,S0 CAP.OC	N	N	1	1	64,95	5PG	B
3RT2025-4AK60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	61,47	5PG	B
3RT2025-4AN60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,S0 CAP.OC	N	N	1	1	64,95	5PG	B
3RT2025-4AP60	CONT.7.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 CAP.OC	N	N	1	1	61,47	5PG	B
3RT2025-4AR60	CONT.7.5KW,1L+1R,50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	64,95	5PG	B
3RT2025-4BB40	CONT.7.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 CAP.OCCH.	N	N	1	1	117,26	5PG	B
3RT2025-4KB40	CONT.INTERF.7.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 OC	N	N	1	1	121,55	5PG	B
3RT2025-4XB40-0LA2	CONT.FER.7.5KW,1L+1R,UC 24V+VAR,3P OC	N	N	1	1	156,81	5PG	B
3RT2026-1AB00	CONT.11KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	87,38	5PG	A
3RT2026-1AB04	CONT.11KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	102,84	5PG	B
3RT2026-1AC20	CONT.11KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	87,38	5PG	A
3RT2026-1AC24	CONT.11KW,2L+2R,AC 24V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	102,84	5PG	B
3RT2026-1AD04	CONT.11KW,2L+2R,AC 42V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	107,74	5PG	B
3RT2026-1AF00	CONT.11KW,1L+1R,AC110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	87,38	5PG	A
3RT2026-1AF04	CONT.11KW,2L+2R,AC110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	102,84	5PG	B
3RT2026-1AG20	CONT.11KW,1L+1R,AC110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	87,38	5PG	A
3RT2026-1AG24	CONT.11KW,2L+2R,AC110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	102,84	5PG	B
3RT2026-1AG60	CONT.11KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	91,22	5PG	B
3RT2026-1AH00	CONT.11KW,1L+1R,AC 48V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	87,38	5PG	B
3RT2026-1AH20	CONT.11KW, 1NO+1NC AC48V 50/60HZ	N	N	1	1	91,22	5PG	B
3RT2026-1AK60	CONT.11KW,1L+1R,AC110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	87,38	5PG	B
3RT2026-1AL20	CONT.11KW 230V 50/60HZ S0 VT	N	N	1	1	87,38	5PG	A
3RT2026-1AL24	CONT.11KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	102,84	5PG	B
3RT2026-1AL24-3MA0	CONT.11KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	105,23	5PG	B
3RT2026-1AN20	CONT.11KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	87,38	5PG	B
3RT2026-1AN24	CONT.11KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	102,84	5PG	B
3RT2026-1AN60	CONT.11KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	91,22	5PG	B
3RT2026-1AP00	CONT.11KW,1L+1R,AC 230V 50HZ, S0 VT	N	N	1	1	87,38	5PG	A
3RT2026-1AP04	CONT.11KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	102,84	5PG	A
3RT2026-1AP60	CONT.11KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	87,38	5PG	B
3RT2026-1AR60	CONT.11KW,1L+1R,50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	91,22	5PG	B
3RT2026-1AU00	CONT.11KW,1L+1R,AC 240V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	87,38	5PG	B
3RT2026-1AV00	CONT.11KW,1L+1R,50HZ,S0 VT	N	N	1	1	91,22	5PG	B
3RT2026-1AV04	CONT.11KW,2L+2R,AC 400V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	107,74	5PG	B
3RT2026-1BB40	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	135,24	5PG	A
3RT2026-1BB40-0CC0	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 VT	N	N	1	1	143,14	5PG	A
3RT2026-1BB40-1AA0	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT MONT. ORIZ.	N	N	1	1	145,64	5PG	A
3RT2026-1BB44	CONT.11KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	153,56	5PG	A
3RT2026-1BB44-3MA0	CONT.11KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	155,86	5PG	B
3RT2026-1BE40	CONT.11KW,1L+1R,DC 60V,S0 VT	N	N	1	1	141,00	5PG	B
3RT2026-1BF40	CONT.11KW,1L+1R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	135,24	5PG	B
3RT2026-1BF44	CONT.11KW,2L+2R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	153,56	5PG	B
3RT2026-1BG40	CONT.,AC3:11KW 1NO+1NC DC 125V	N	N	1	1	141,00	5PG	B
3RT2026-1BJ80	CONT.11KW,1L+1R,DC 72V,S0 VT	N	N	1	1	141,63	5PG	B
3RT2026-1BM40	CONT.11KW,1L+1R,DC 220V,S0 VT	N	N	1	1	135,24	5PG	B
3RT2026-1BW40	CONT.11KW,1L+1R,DC 48V,S0 VT	N	N	1	1	135,24	5PG	B
3RT2026-1BW44	CONT.11KW,2L+2R,DC 48V,S0 VT	N	N	1	1	134,67	5PG	B
3RT2026-1DB44-3MA0	CONT.11KW,2L+2R,DC 24V,+ VAR. S0 VT	N	N	1	1	158,21	5PG	B
3RT2026-1FB40	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 VT	N	N	1	1	149,15	5PG	A
3RT2026-1FB44-3MA0	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 VT	N	N	1	1	161,57	5PG	B
3RT2026-1KB40	CONT.INTERF.11KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	138,29	5PG	A
3RT2026-1NB30	CONT.11KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 VT	N	N	1	1	181,40	5PG	A
3RT2026-1NF30	CONT.11KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 VT	N	N	1	1	181,40	5PG	A
3RT2026-1NP30	CONT.11KW,1L+1R UC 200-280V,S0 VT	N	N	1	1	181,40	5PG	A
3RT2026-2AB00	CONT.11KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	87,38	5PG	A
3RT2026-2AB04	CONT.11KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	102,84	5PG	B
3RT2026-2AC20	CONT.11KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	87,38	5PG	B
3RT2026-2AF00	CONT.11KW,1L+1R,AC110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	87,38	5PG	A
3RT2026-2AF04	CONT.11KW,2L+2R,AC110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	102,84	5PG	B
3RT2026-2AG20	CONT.11KW,1L+1R,AC110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	87,38	5PG	B
3RT2026-2AG24	CONT.11KW,2L+2R,AC110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	102,84	5PG	B
3RT2026-2AG60	CONT.11KW,1L+1R,AC 100V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	91,22	5PG	B
3RT2026-2AK60	CONT.11KW,1L+1R,AC 110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	87,38	5PG	B
3RT2026-2AL20	CONT.11KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	87,38	5PG	A
3RT2026-2AL24	CONT.11KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	102,84	5PG	B
3RT2026-2AL24-3MA0	CONT.11KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	105,23	5PG	B
3RT2026-2AN20	CONT.11KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	87,38	5PG	B
3RT2026-2AN24	CONT.11KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	102,84	5PG	B
3RT2026-2AP00	CONT.11KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	87,38	5PG	A
3RT2026-2AP04	CONT.11KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	102,84	5PG	A
3RT2026-2AP60	CONT.11KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	87,38	5PG	B
3RT2026-2AV00	CONT.11KW,1L+1R,50HZ,S0 ML	N	N	1	1	91,22	5PG	B
3RT2026-2BB40	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	135,24	5PG	A
3RT2026-2BB40-0CC0	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 ML	N	N	1	1	143,14	5PG	A
3RT2026-2BB44	CONT.11KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	153,56	5PG	A
3RT2026-2BB44-3MA0	CONT.11KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	155,86	5PG	B
3RT2026-2BF40	CONT.11KW,1L+1R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	135,24	5PG	B
3RT2026-2BF44	CONT.11KW,2L+2R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	153,56	5PG	B
3RT2026-2BM40	CONT.11KW,1L+1R,DC 220V,S0 ML	N	N	1	1	135,24	5PG	B
3RT2026-2BW40	CONT.11KW,1L+1R,DC 48V,S0 ML	N	N	1	1	135,24	5PG	B
3RT2026-2FB40	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 ML	N	N	1	1	149,15	5PG	A
3RT2026-2FB44-3MA0	CONT.11KW,2L+2R,DC 24V,+DIODO S0 ML	N	N	1	1	161,27	5PG	B
3RT2026-2KB40	CONT.INTERF.11KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	138,29	5PG	B
3RT2026-2KF40	CONT.INTERF.11KW,1L+1R,S0 ML	N	N	1	1	144,43	5PG	B
3RT2026-2NB30	CONT.11KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 ML	N	N	1	1	181,40	5PG	A
3RT2026-2NF30	CONT.11KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 ML	N	N	1	1	181,40	5PG	A
3RT2026-2NP30	CONT.11KW,1L+1R UC 200-280V,S0 ML	N	N	1	1	181,40	5PG	A
3RT2026-2XB40-0LA2	CONT.FER.11KW,1L+1R,UC 24V+VAR,3P	N	N	1	1	175,38	5PG	B
3RT2026-2XF40-0LA2	CONT.FER.11KW,1L+1R,UC 110V+VAR,3P	N	N	1	1	175,38	5PG	B
3RT2026-4AG60	CONT.11KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,,S0 CAP.OC	N	N	1	1	91,22	5PG	B
3RT2026-4AK60	CONT.11KW,1L+1R,AC 110V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	87,38	5PG	B
3RT2026-4AN60	CONT.11KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,,S0 CAP.OC	N	N	1	1	91,22	5PG	B
3RT2026-4AP60	CONT.11KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	87,38	5PG	B
3RT2026-4AR60	CONT.11KW,1L+1R,50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	91,22	5PG	B
3RT2026-4BB40	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,S0 CAP.OCCH.	N	N	1	1	135,24	5PG	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2026-4VB40	CONT.INT.11KW,1L+1R,DC 24V,DIODO,S0 OC	N	N	1	1	151,06	5PG	B
3RT2026-4XB40-0LA2	CONT.FER.11KW 1L+1R UC 24V+VAR 3P AT OC.	N	N	1	1	178,88	5PG	B
3RT2027-1AB00	CONT.15KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	129,71	5PG	A
3RT2027-1AB04	CONT.15KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	146,74	5PG	B
3RT2027-1AC20	CONT.15KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	129,71	5PG	A
3RT2027-1AC24	CONT.15KW,2L+2R,AC 110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	146,74	5PG	B
3RT2027-1AD00	CONT.15KW,1L+1R,AC 42V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	133,39	5PG	B
3RT2027-1AF00	CONT.15KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	129,71	5PG	A
3RT2027-1AF04	CONT.15KW,2L+2R,AC 110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	146,74	5PG	B
3RT2027-1AG20	CONT.15KW,1L+1R,AC 110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	129,71	5PG	A
3RT2027-1AG24	CONT.15KW,2L+2R,AC 110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	146,74	5PG	B
3RT2027-1AG60	CONT.15KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	133,39	5PG	B
3RT2027-1AH00	CONT.15KW,1NO+1 NC AC 48V 50HZ S0	N	N	1	1	129,71	5PG	B
3RT2027-1AH20	CONT.15KW,1L+1R,AC 48V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	133,39	5PG	B
3RT2027-1AK60	CONT.15KW,1L+1R,AC 110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	129,71	5PG	B
3RT2027-1AL20	CONT.15KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	129,71	5PG	A
3RT2027-1AL24	CONT.15KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	146,74	5PG	B
3RT2027-1AL24-3MA0	CONT.15KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	149,13	5PG	B
3RT2027-1AN20	CONT.15KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	129,71	5PG	B
3RT2027-1AN24	CONT.15KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	146,74	5PG	B
3RT2027-1AN60	CONT.15KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	133,39	5PG	B
3RT2027-1AP00	CONT.15KW,1L+1R,AC 230V 50HZ, S0 VT	N	N	1	1	129,71	5PG	A
3RT2027-1AP00-1AA0	CONTACTOR,AC3:15KW 1NO+1NC AC230V 50HZ	N	N	1	1	140,77	5PG	B
3RT2027-1AP04	CONT.15KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	146,74	5PG	A
3RT2027-1AP60	CONT.15KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	129,71	5PG	B
3RT2027-1AR60	CONT.15KW,1L+1R,50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	133,39	5PG	B
3RT2027-1AU00	CONT.15KW,1L+1R,240V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	129,71	5PG	B
3RT2027-1AV00	CONT.15KW,1L+1R,50HZ,S0 VT	N	N	1	1	133,39	5PG	B
3RT2027-1BB40	CONT.15KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	189,41	5PG	A
3RT2027-1BB40-0CC0	CONT.15KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 VT	N	N	1	1	198,53	5PG	A
3RT2027-1BB44	CONT.15KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	205,67	5PG	A
3RT2027-1BB44-3MA0	CONT.15KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	209,16	5PG	B
3RT2027-1BE40	CONT.15KW,1L+1R,DC 60V,S0 VT	N	N	1	1	170,86	5PG	B
3RT2027-1BF40	CONT.15KW,1L+1R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	185,33	5PG	B
3RT2027-1BF44	CONT.15KW,2L+2R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	205,67	5PG	B
3RT2027-1BG40	CONT.15KW,1L+1R,DC 125V,S0 VT	N	N	1	1	165,80	5PG	B
3RT2027-1BJ80	CONT.15KW,1L+1R,DC 72V,S0 VT	N	N	1	1	196,39	5PG	B
3RT2027-1BM40	CONT.15KW,1L+1R,DC 220V,S0 VT	N	N	1	1	185,33	5PG	B
3RT2027-1BW40	CONT.15KW,1L+1R,DC 48V,S0 VT	N	N	1	1	185,33	5PG	B
3RT2027-1DB44-3MA0	CONT.15KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT X SUVA	N	N	1	1	224,04	5PG	B
3RT2027-1FB40	CONT.15KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 VT	N	N	1	1	214,03	5PG	A
3RT2027-1FB44-3MA0	CONT.15KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT X SUVA	N	N	1	1	225,23	5PG	B
3RT2027-1KB40	CONT.INTERF.15KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	198,53	5PG	A
3RT2027-1NB30	CONT.15KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 VT	N	N	1	1	227,75	5PG	A
3RT2027-1NF30	CONT.15KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 VT	N	N	1	1	227,75	5PG	A
3RT2027-1NP30	CONT.15KW,1L+1R UC 200-280V,S0 VT	N	N	1	1	227,75	5PG	A
3RT2027-2AB00	CONT.15KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	129,71	5PG	A
3RT2027-2AB04	CONT.15KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	146,74	5PG	B
3RT2027-2AC20	CONT.15KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	129,71	5PG	B
3RT2027-2AF00	CONT.15KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	129,71	5PG	A
3RT2027-2AF04	CONT.15KW,2L+2R,AC 110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	146,74	5PG	B
3RT2027-2AG20	CONT.15KW,1L+1R,AC 110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	129,71	5PG	B
3RT2027-2AG24	CONT.15KW,2L+2R,AC 110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	146,74	5PG	B
3RT2027-2AK60	CONT.15KW,1L+1R,AC 110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	129,71	5PG	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2027-2AL20	CONT.15KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	129,71	5PG	A
3RT2027-2AL24	CONT.15KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	146,74	5PG	B
3RT2027-2AL24-3MA0	CONT.15KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	149,13	5PG	B
3RT2027-2AN20	CONT.15KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	129,71	5PG	B
3RT2027-2AN24	CONT.15KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	146,74	5PG	B
3RT2027-2AP00	CONT.15KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	129,71	5PG	A
3RT2027-2AP04	CONT.15KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	146,74	5PG	A
3RT2027-2AP60	CONT.15KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	129,71	5PG	B
3RT2027-2AV00	CONT.15KW,1L+1R,50HZ,S0 ML	N	N	1	1	133,39	5PG	B
3RT2027-2BB40	CONT.15KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	189,41	5PG	A
3RT2027-2BB40-0CC0	CONT.15KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 ML	N	N	1	1	198,53	5PG	A
3RT2027-2BB44	CONT.15KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	205,67	5PG	A
3RT2027-2BB44-3MA0	CONT.15KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	209,16	5PG	B
3RT2027-2BF40	CONT.15KW,1L+1R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	185,33	5PG	B
3RT2027-2BF44	CONT.15KW,2L+2R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	205,67	5PG	B
3RT2027-2BM40	CONT.15KW,1L+1R,DC 220V,S0 ML	N	N	1	1	185,33	5PG	B
3RT2027-2BW40	CONT.15KW,1L+1R,DC 48V,S0 ML	N	N	1	1	185,33	5PG	B
3RT2027-2FB40	CONT.15KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 ML	N	N	1	1	210,21	5PG	A
3RT2027-2KB40	CONT.INTERF.15KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	198,53	5PG	B
3RT2027-2NB30	CONT.15KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 ML	N	N	1	1	227,75	5PG	A
3RT2027-2NF30	CONT.15KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 ML	N	N	1	1	227,75	5PG	B
3RT2027-2NP30	CONT.15KW,1L+1R UC 200-280V,S0 ML	N	N	1	1	227,75	5PG	A
3RT2027-2XB40-0LA2	CONT.FER.15KW,1L+1R,UC 24V+VAR,3P	N	N	1	1	250,70	5PG	B
3RT2027-2XF40-0LA2	CONT.FER.15KW,1L+1R,UC 110V+VAR,3P	N	N	1	1	250,70	5PG	B
3RT2027-4AG60	CONT.15KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,,S0 CAP.OC	N	N	1	1	129,92	5PG	B
3RT2027-4AK60	CONT.15KW,1L+1R,AC 110V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	126,33	5PG	B
3RT2027-4AN60	CONT.15KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,,S0 CAP.OC	N	N	1	1	129,92	5PG	B
3RT2027-4AP60	CONT.15KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 CAP.OC.	N	N	1	1	126,33	5PG	B
3RT2027-4AR60	CONT.15KW,1L+1R,50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	129,92	5PG	B
3RT2027-4BB40	CONT.15KW,1L+1R,DC 24V,S0 CAP.OCCH.	N	N	1	1	185,33	5PG	B
3RT2027-4VB40	CONT.INT.15KW,1L+1R,DC 24V,S0,DIODO OC	N	N	1	1	208,28	5PG	B
3RT2027-4XB40-0LA2	CONT.FER.15KW 1L+1R UC 24V+VAR 3P AT OC.	N	N	1	1	263,34	5PG	B
3RT2028-1AB00	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	141,40	5PG	A
3RT2028-1AB04	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	158,71	5PG	B
3RT2028-1AC20	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	141,40	5PG	B
3RT2028-1AD00	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 42V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	146,03	5PG	B
3RT2028-1AF00	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	141,40	5PG	A
3RT2028-1AF04	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 110V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	158,71	5PG	B
3RT2028-1AG20	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	141,40	5PG	A
3RT2028-1AG24	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 110V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	158,71	5PG	B
3RT2028-1AG60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	146,03	5PG	B
3RT2028-1AH00	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 48V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	141,40	5PG	B
3RT2028-1AH20	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 48V 50/60HZ S0 VT	N	N	1	1	146,03	5PG	B
3RT2028-1AK60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 110V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	141,40	5PG	B
3RT2028-1AL20	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	141,40	5PG	A
3RT2028-1AL24	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	158,71	5PG	B
3RT2028-1AL24-3MA0	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	161,05	5PG	B
3RT2028-1AN20	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	141,40	5PG	B
3RT2028-1AN24	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 VT	N	N	1	1	158,71	5PG	B
3RT2028-1AN60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	146,03	5PG	B
3RT2028-1AP00	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	141,40	5PG	A
3RT2028-1AP04	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	158,71	5PG	A
3RT2028-1AP60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 VT	N	N	1	1	141,40	5PG	B
3RT2028-1AR60	CONT.18.5KW,1L+1R,50HZ,,S0 VT	N	N	1	1	146,03	5PG	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2028-1AU00	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 240V 50HZ,S0 VT	N	N	1	1	141,40	5PG	B
3RT2028-1AV00	CONT.18.5KW,1L+1R,50HZ,S0 VT	N	N	1	1	146,03	5PG	B
3RT2028-1BB40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	208,00	5PG	A
3RT2028-1BB40-0CC0	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 VT	N	N	1	1	215,80	5PG	A
3RT2028-1BB44	CONT.18.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	225,23	5PG	A
3RT2028-1BB44-3MA0	CONT.18.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	227,56	5PG	B
3RT2028-1BE40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 60V,S0 VT	N	N	1	1	187,04	5PG	B
3RT2028-1BF40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	208,00	5PG	B
3RT2028-1BF44	CONT.18.5KW,2L+2R,DC 110V,S0 VT	N	N	1	1	225,23	5PG	B
3RT2028-1BG40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 125V,S0 VT	N	N	1	1	207,72	5PG	B
3RT2028-1BM40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 220V,S0 VT	N	N	1	1	208,00	5PG	B
3RT2028-1BW40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 48V,S0 VT	N	N	1	1	208,00	5PG	B
3RT2028-1FB40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 VT	N	N	1	1	233,43	5PG	A
3RT2028-1FB44-3MA0	CONT.18.5KW,2L+2R,DC 24V,+DIODO S0 VT	N	N	1	1	245,91	5PG	B
3RT2028-1NB30	CONT.18.5KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 VT	N	N	1	1	250,56	5PG	B
3RT2028-1NF30	CONT.18.5KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 VT	N	N	1	1	250,56	5PG	B
3RT2028-1NP30	CONT.18.5KW,1L+1R UC 200-280V,S0 VT	N	N	1	1	250,56	5PG	A
3RT2028-2AB00	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	141,40	5PG	A
3RT2028-2AB04	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 24V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	158,71	5PG	B
3RT2028-2AC20	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	141,40	5PG	B
3RT2028-2AF00	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	141,40	5PG	A
3RT2028-2AF04	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 110V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	158,71	5PG	B
3RT2028-2AG20	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	141,40	5PG	B
3RT2028-2AG24	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 110V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	158,71	5PG	B
3RT2028-2AH00	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 48V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	137,21	5PG	B
3RT2028-2AK60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 110V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	141,40	5PG	B
3RT2028-2AL20	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	141,40	5PG	A
3RT2028-2AL24	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	158,71	5PG	B
3RT2028-2AL24-3MA0	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 230V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	161,05	5PG	B
3RT2028-2AN20	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	141,40	5PG	B
3RT2028-2AN24	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 220V 50/60HZ,S0 ML	N	N	1	1	158,71	5PG	B
3RT2028-2AP00	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	141,40	5PG	B
3RT2028-2AP04	CONT.18.5KW,2L+2R,AC 230V 50HZ,S0 ML	N	N	1	1	158,71	5PG	A
3RT2028-2AP60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 ML	N	N	1	1	141,40	5PG	B
3RT2028-2AV00	CONT.18.5KW,1L+1R,50HZ,S0 ML	N	N	1	1	146,03	5PG	B
3RT2028-2BB40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	208,00	5PG	A
3RT2028-2BB40-0CC0	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 24V,COM.S0 ML	N	N	1	1	215,80	5PG	A
3RT2028-2BB44	CONT.18.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	225,23	5PG	A
3RT2028-2BB44-3MA0	CONT.18.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 ML	N	N	1	1	227,56	5PG	B
3RT2028-2BF40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	208,00	5PG	B
3RT2028-2BF44	CONT.18.5KW,2L+2R,DC 110V,S0 ML	N	N	1	1	225,23	5PG	B
3RT2028-2BM40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 220V,S0 ML	N	N	1	1	208,00	5PG	B
3RT2028-2BW40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 48V,S0 ML	N	N	1	1	208,00	5PG	B
3RT2028-2FB40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 24V,+DIODO S0 ML	N	N	1	1	233,43	5PG	A
3RT2028-2FB44-3MA0	CONT.18.5KW,2L+2R,DC 24V,+DIODO S0 ML	N	N	1	1	246,75	5PG	B
3RT2028-2NB30	CONT.18.5KW,1L+1R ,UC 21-28V,S0 ML	N	N	1	1	250,56	5PG	B
3RT2028-2NF30	CONT.18.5KW,1L+1R ,UC 95-130V,S0 ML	N	N	1	1	250,56	5PG	B
3RT2028-2NP30	CONT.18.5KW,1L+1R UC 200-280V,S0 ML	N	N	1	1	250,56	5PG	A
3RT2028-2XB40-0LA2	CONT.FER.18.5KW,1L+1R,UC 24V+VAR,3P	N	N	1	1	275,81	5PG	B
3RT2028-2XF40-0LA2	CONT.FER.18.5KW,1L+1R,UC 110V+VAR,3P	N	N	1	1	275,81	5PG	B
3RT2028-4AG60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 100V 50HZ,S0 CAP.O	N	N	1	1	146,03	5PG	B
3RT2028-4AK60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 110V 50HZ S0 CAP.O	N	N	1	1	141,40	5PG	B
3RT2028-4AN60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 200V 50HZ,S0 CAP.O	N	N	1	1	146,03	5PG	B
3RT2028-4AP60	CONT.18.5KW,1L+1R,AC 220V 50HZ S0 CAP.O	N	N	1	1	141,40	5PG	B
3RT2028-4AR60	CONT.18.5KW,1L+1R,50HZ,,S0 CAP.OC.	N	N	1	1	146,03	5PG	B
3RT2028-4BB40	CONT.18.5KW,1L+1R,DC 24V,S0 CAP.OCCH.	N	N	1	1	208,00	5PG	B
3RT2028-4XB40-0LA2	CONT.FER.18.5KW,1L+1R,UC 24V+VAR,3P OC	N	N	1	1	281,30	5PG	B
3RT2035-1AB00	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 24V 50HZ VT	N	N	1	1	155,14	5PG	A
3RT2035-1AB00-1AA0	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 24V 50HZ VT M.OR.	N	N	1	1	177,43	5PG	B
3RT2035-1AB04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 24V 50HZ VT	N	N	1	1	171,32	5PG	A
3RT2035-1AC10	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 24V 60HZ VT	N	N	1	1	160,12	5PG	B
3RT2035-1AC20	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 24VAC 50/60HZ	N	N	1	1	155,14	5PG	A
3RT2035-1AC24	CONT.,AC3:18.5KW 2NO+2NC 24VAC 50/60HZ	N	N	1	1	171,32	5PG	B
3RT2035-1AD00	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 42V 50HZ VT	N	N	1	1	160,12	5PG	B
3RT2035-1AD04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 42V 50HZ VT	N	N	1	1	176,22	5PG	B
3RT2035-1AF00	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 110V 50HZ VT	N	N	1	1	155,14	5PG	A
3RT2035-1AF04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 110V 50HZ VT	N	N	1	1	171,32	5PG	A
3RT2035-1AG20	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 110VAC 50/60HZ	N	N	1	1	155,14	5PG	A
3RT2035-1AG24	CONT.,AC3:18.5KW 2NO+2NC 110VAC 50/60HZ	N	N	1	1	171,32	5PG	B
3RT2035-1AG60	CONT.18.5KW1NO+1NC100V50HZ/100.110V60HZ	N	N	1	1	160,12	5PG	B
3RT2035-1AH00	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 48V 50HZ VT	N	N	1	1	155,14	5PG	B
3RT2035-1AH04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 48V 50HZ VT	N	N	1	1	171,32	5PG	B
3RT2035-1AH20	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 48VAC 50/60HZ	N	N	1	1	160,12	5PG	B
3RT2035-1AK60	CONT.15KW,1L+1R,DC 24V,S0 VT	N	N	1	1	155,14	5PG	A
3RT2035-1AK64	CONTACT.18.5KW2NO+2NC110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	171,32	5PG	B
3RT2035-1AL20	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 230V AC 50/60HZ	N	N	1	1	155,14	5PG	A
3RT2035-1AL24	CONT.,AC3:18.5KW 2NO+2NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	171,32	5PG	A
3RT2035-1AM20	CONT.,AC3:18.5KW 2NO+2NC 208VAC 50/60HZ	N	N	1	1	160,12	5PG	B
3RT2035-1AN20	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 220VAC 50/60HZ	N	N	1	1	155,14	5PG	A
3RT2035-1AN24	CONT.,AC3:18.5KW 2NO+2NC 220VAC 50/60HZ	N	N	1	1	171,32	5PG	B
3RT2035-1AN60	CONT.18.5KW1NO+1NC200V50HZ/200.220V60HZ	N	N	1	1	160,12	5PG	B
3RT2035-1AP00	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 230V 50HZ VT	N	N	1	1	155,14	5PG	A
3RT2035-1AP00-1AA0	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 230V 50HZ VT M.OR.	N	N	1	1	177,43	5PG	B
3RT2035-1AP04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 230V 50HZ VT	N	N	1	1	171,32	5PG	A
3RT2035-1AP04-3MA0	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 230V 50HZ VT BF	N	N	1	1	173,81	5PG	B
3RT2035-1AP60	CONTACT.18.5KW1NO+1NC220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	155,14	5PG	B
3RT2035-1AP64	CONTACT.18.5KW2NO+2NC220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	171,32	5PG	B
3RT2035-1AQ20	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 500VAC 50/60HZ	N	N	1	1	160,12	5PG	B
3RT2035-1AR60	CONT.18.5KW1NO+1NC400V50HZ/400.440V60HZ	N	N	1	1	160,12	5PG	B
3RT2035-1AR64	CONT.18.5KW2NO+2NC400V50HZ/400.440V60HZ	N	N	1	1	176,22	5PG	B
3RT2035-1AT60	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 600 VAC 60 HZ	N	N	1	1	160,12	5PG	B
3RT2035-1AU00	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 240V 50HZ VT	N	N	1	1	155,14	5PG	B
3RT2035-1AU04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 240V 50HZ VT	N	N	1	1	171,32	5PG	B
3RT2035-1AV00	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 400V 50HZ VT	N	N	1	1	160,12	5PG	B
3RT2035-1AV04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 400V 50HZ VT	N	N	1	1	176,22	5PG	B
3RT2035-1AV60	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 480 VAC 60 HZ	N	N	1	1	160,12	5PG	B
3RT2035-1CL24-3MA0	CONT.,AC3:18.5KW 2NO+2NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	188,60	5PG	B
3RT2035-1CP04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 230V 50HZ VT+V	N	N	1	1	186,19	5PG	B
3RT2035-1KB40	CONT.S2 18,5KW 1NO+1NC 24VDC + VARIS	N	N	1	1	220,74	5PG	A
3RT2035-1KB40-1AA0	CONTATT.,AC3:18,5KW 1NO+1NC DC 24V	N	N	1	1	225,00	5PG	A
3RT2035-1NB30	CONT.S2 18,5KW 1L+1R UC 20-33V VT	N	N	1	1	219,18	5PG	A
3RT2035-1NB30-0CC0	CONT.,18.5KW 1NO+1NC 20-33VAC/DC COM.	N	N	1	1	235,25	5PG	A
3RT2035-1NB30-1AA0	CONT.S2 18,5KW 1L+1R UC 20-33V VT M.OR.	N	N	1	1	242,25	5PG	B
3RT2035-1NB34	CONT.S2 18,5KW 2L+2R UC 20-33V VT	N	N	1	1	236,38	5PG	A
3RT2035-1NB34-3MA0	CONT.S2 18,5KW 2L+2R UC 20-33V VT BF	N	N	1	1	238,64	5PG	B
3RT2035-1NE30	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 48 - 80VAC/DC	N	N	1	1	227,13	5PG	B
3RT2035-1NF30	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 84 -155VAC/DC	N	N	1	1	220,16	5PG	B
3RT2035-1NF34	CONT.,AC3:18.5KW 2NO+2NC 84 -155VAC/DC	N	N	1	1	236,38	5PG	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2035-1NP30	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 175-280VAC/DC	N	N	1	1	220,16	5PG	B
3RT2035-1NP34	CONT.,AC3:18.5KW 2NO+2NC 175-280VAC/DC	N	N	1	1	236,38	5PG	B
3RT2035-1XB40-0LA2	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 24VDC VT X T.F.	N	N	1	1	280,49	5PG	B
3RT2035-1XF40-0LA2	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 110VDC VT X T.F.	N	N	1	1	280,49	5PG	B
3RT2035-3AB00	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 24V 50HZ ML	N	N	1	1	155,14	5PG	A
3RT2035-3AC20	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 24VAC 50/60HZ	N	N	1	1	155,14	5PG	B
3RT2035-3AF00	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 110V 50HZ ML	N	N	1	1	155,14	5PG	B
3RT2035-3AF04	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 110V 50HZ ML	N	N	1	1	171,32	5PG	B
3RT2035-3AF06	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 110V 50HZ ML	N	N	1	1	177,43	5PG	B
3RT2035-3AG20	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 110VAC 50/60HZ	N	N	1	1	155,14	5PG	B
3RT2035-3AG60	CONT.18.5KW1NO+1NC100V50HZ/100.110V60HZ	N	N	1	1	160,12	5PG	B
3RT2035-3AH00	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 42V 50HZ ML	N	N	1	1	155,14	5PG	B
3RT2035-3AK60	CONTACT.18.5KW1NO+1NC110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	155,14	5PG	A
3RT2035-3AL16	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 230V 60HZ ML	N	N	1	1	182,41	5PG	B
3RT2035-3AL20	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 230V AC 50/60HZ	N	N	1	1	155,14	5PG	A
3RT2035-3AL20-1AA0	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 230V AC 50/60HZ	N	N	1	1	177,43	5PG	B
3RT2035-3AN20	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 220VAC 50/60HZ	N	N	1	1	155,14	5PG	B
3RT2035-3AP00	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 230V 50HZ ML	N	N	1	1	155,14	5PG	A
3RT2035-3AP06	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 230V 50HZ ML	N	N	1	1	177,43	5PG	B
3RT2035-3AP60	CONTACT.18.5KW1NO+1NC220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	155,14	5PG	B
3RT2035-3AV00	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 400V 50HZ ML	N	N	1	1	160,12	5PG	B
3RT2035-3CL24-3MA0	CONT.,AC3:18.5KW 2NO+2NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	188,60	5PG	B
3RT2035-3KB40	CONT.S2 18,5KW 1NO+1NC 24VDC + VARIS ML	N	N	1	1	220,74	5PG	A
3RT2035-3NB30	CONT.S2 18,5KW 1L+1R UC 20-33V ML	N	N	1	1	220,16	5PG	A
3RT2035-3NB30-0CC0	CONT.,18.5KW 1NO+1NC 20-33VAC/DC COM.	N	N	1	1	235,25	5PG	A
3RT2035-3NB34-3MA0	CONT.S2 18,5KW 2L+2R UC 20-33V ML BF	N	N	1	1	238,64	5PG	B
3RT2035-3NE34	CONT.,AC3:18.5KW 2NO+2NC 48 - 80VAC/DC	N	N	1	1	243,38	5PG	B
3RT2035-3NF30	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 84 -155VAC/DC	N	N	1	1	220,16	5PG	B
3RT2035-3NP30	CONT.,AC3:18.5KW 1NO+1NC 175-280VAC/DC	N	N	1	1	220,16	5PG	B
3RT2035-3XB40-0LA2	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 24VDC ML X T.F.	N	N	1	1	280,49	5PG	B
3RT2035-3XB44-0LA2	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 24VDC ML X T.F.	N	N	1	1	296,58	5PG	B
3RT2035-3XF40-0LA2	CONT.S2 18,5KW 1L+1R 110VDC ML X T.F.	N	N	1	1	280,49	5PG	B
3RT2035-3XF44-0LA2	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 110VDC ML X T.F.	N	N	1	1	296,58	5PG	B
3RT2035-3XJ84-0LA2	CONT.S2 18,5KW 2L+2R 72VDC ML X T.F.	N	N	1	1	303,70	5PG	B
3RT2036-1AB00	CONT.S2 22KW 1L+1R 24V 50HZ VT	N	N	1	1	196,18	5PG	A
3RT2036-1AB00-1AA0	CONT.S2 22KW 1L+1R 24V 50HZ VT M.OR.	N	N	1	1	219,73	5PG	B
3RT2036-1AB04	CONT.S2 22KW 2L+2R 24V 50HZ VT	N	N	1	1	213,49	5PG	A
3RT2036-1AC20	CONT.S2 22KW 1L+1R 24V 50/60HZ VT	N	N	1	1	196,18	5PG	A
3RT2036-1AC20-0UA0	CONTACTOR, XXHP 460/575V	N	N	1	1	202,40	5PG	B
3RT2036-1AC24	CONT.S2 22KW 2L+2R 24V 50/60HZ VT	N	N	1	1	213,49	5PG	B
3RT2036-1AD00	CONT.S2 22KW 1L+1R 42V 50HZ VT	N	N	1	1	201,03	5PG	B
3RT2036-1AD04	CONT.S2 22KW 2L+2R 42V 50HZ VT	N	N	1	1	218,52	5PG	B
3RT2036-1AF00	CONT.S2 22KW 1L+1R 110V 50HZ VT	N	N	1	1	196,18	5PG	A
3RT2036-1AF00-1AA0	CONT.S2 22KW 1L+1R 110V 50HZ VT M.OR.	N	N	1	1	219,73	5PG	B
3RT2036-1AF04	CONT.S2 22KW 2L+2R 110V 50HZ VT	N	N	1	1	213,49	5PG	A
3RT2036-1AG20	CONT.,AC3:22KW 1NO+1NC 110VAC 50/60HZ	N	N	1	1	196,18	5PG	A
3RT2036-1AG24	CONT.,AC3:22KW 2NO+2NC 110VAC 50/60HZ	N	N	1	1	213,49	5PG	A
3RT2036-1AG60	CONT.,22KW1NO+1NC 100V50HZ/100.110V60HZ	N	N	1	1	201,03	5PG	B
3RT2036-1AG64	CONT.,22KW2NO+2NC 100V50HZ/100.110V60HZ	N	N	1	1	218,52	5PG	B
3RT2036-1AH00	CONT.S2 22KW 1L+1R 48V 50HZ VT	N	N	1	1	196,18	5PG	B
3RT2036-1AH04	CONT.S2 22KW 2L+2R 48V 50HZ VT	N	N	1	1	213,49	5PG	B
3RT2036-1AH20	CONT.S2 22KW 1L+1R 48V 50/60HZ VT	N	N	1	1	201,03	5PG	B
3RT2036-1AJ60	CONT.S2 22KW 1L+1R 92V 50HZ VT	N	N	1	1	201,03	5PG	B
3RT2036-1AK60	CONTACT.,22KW1NO+1NC 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	196,18	5PG	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2036-1AK60-0UA0	CONTACTOR, XXHP 460/575V	N	N	1	1	202,40	5PG	B
3RT2036-1AK64	CONTACT.,22KW2NO+2NC 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	213,49	5PG	B
3RT2036-1AK64-3MA0	CONTACT.,22KW1NO+1NC 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	215,91	5PG	B
3RT2036-1AL20	CONT.S2 22KW 1L+1R 230V 50/60HZ VT	N	N	1	1	196,18	5PG	A
3RT2036-1AL20-1AA0	CONT.,AC3:22KW 1NO+1NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	219,73	5PG	B
3RT2036-1AL24	CONT.,AC3:22KW 2NO+2NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	213,49	5PG	A
3RT2036-1AM20	CONT.,AC3:22KW 1NO+1NC 208VAC 50/60HZ	N	N	1	1	201,03	5PG	B
3RT2036-1AM20-0UA0	CONTACTOR, XXHP 460/575V	N	N	1	1	207,25	5PG	B
3RT2036-1AN00	CONT.S2 22KW 1L+1R 220V 50HZ VT	N	N	1	1	201,03	5PG	B
3RT2036-1AN20	CONT.,AC3:22KW 1NO+1NC 220VAC 50/60HZ	N	N	1	1	196,18	5PG	A
3RT2036-1AN24	CONT.,AC3:22KW 2NO+2NC 220VAC 50/60HZ	N	N	1	1	213,49	5PG	A
3RT2036-1AN60	CONT.,22KW 1NO+1NC 200V50HZ/200.220V60HZ	N	N	1	1	201,03	5PG	B
3RT2036-1AP00	CONT.S2 22KW 1L+1R 230V 50HZ VT	N	N	1	1	196,18	5PG	A
3RT2036-1AP00-1AA0	CONT.S2 22KW 1L+1R 230V 50HZ VT M.OR.	N	N	1	1	219,73	5PG	B
3RT2036-1AP04	CONT.S2 22KW 2L+2R 230V 50HZ VT	N	N	1	1	213,49	5PG	A
3RT2036-1AP04-3MA0	CONT.S2 22KW 2L+2R 230V 50HZ VT BF	N	N	1	1	215,91	5PG	B
3RT2036-1AP60	CONTACT.,22KW1NO+1NC 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	196,18	5PG	B
3RT2036-1AP60-0UA0	CONTACTOR, XXHP 460/575V	N	N	1	1	202,40	5PG	B
3RT2036-1AP64	CONTACT.,22KW2NO+2NC 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	213,49	5PG	B
3RT2036-1AQ20	CONT.,AC3:22KW 1NO+1NC 500VAC 50/60HZ	N	N	1	1	201,03	5PG	B
3RT2036-1AR60	CONT.,22KW1NO+1NC 400V50HZ/400.440V60HZ	N	N	1	1	201,03	5PG	B
3RT2036-1AR64	CONT.,22KW2NO+2NC 400V50HZ/400.440V60HZ	N	N	1	1	218,52	5PG	B
3RT2036-1AT60	CONT.S2 22KW 1L+1R 600V 60HZ VT	N	N	1	1	201,03	5PG	B
3RT2036-1AU00	CONT.S2 22KW 1L+1R 240V 50HZ VT	N	N	1	1	196,18	5PG	B
3RT2036-1AU60	CONT.S2 22KW 1L+1R 277V 60HZ VT	N	N	1	1	201,03	5PG	B
3RT2036-1AV00	CONT.S2 22KW 1L+1R 400V 50HZ VT	N	N	1	1	201,03	5PG	B
3RT2036-1AV04	CONT.S2 22KW 2L+2R 400V 50HZ VT	N	N	1	1	218,52	5PG	B
3RT2036-1AV60	CONT.S2 22KW 1L+1R 480V 60HZ VT	N	N	1	1	201,03	5PG	B
3RT2036-1AV60-0UA0	CONTACTOR, XXHP 460/575V	N	N	1	1	207,25	5PG	B
3RT2036-1CL24-3MA0	CONT.,AC3:22KW 2NO+2NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	230,92	5PG	B
3RT2036-1CP04	CONT.,AC3:22KW 2NO+2NC 230VAC 50HZ,VARI	N	N	1	1	228,31	5PG	B
3RT2036-1KB40	CONT.S2 22KW 1NO+1NC 24VDC + VARIS	N	N	1	1	286,40	5PG	A
3RT2036-1NB30	CONT.S2 22KW 1L+1R UC 20-33V VT	N	N	1	1	286,14	5PG	A
3RT2036-1NB30-0CC0	CONT.,22KW 1NO+1NC 20-33VAC/DC COM.	N	N	1	1	299,11	5PG	A
3RT2036-1NB30-0UA0	CONTACTOR, XXHP 460/575V	N	N	1	1	290,92	5PG	B
3RT2036-1NB34	CONT.S2 22KW 2L+2R UC 20-33V VT	N	N	1	1	302,57	5PG	A
3RT2036-1NB34-3MA0	CONT.S2 22KW 2L+2R UC 20-33V VT BF	N	N	1	1	303,70	5PG	A
3RT2036-1NE30	CONT.S2 22KW 1L+1R UC 48-80V VT	N	N	1	1	293,19	5PG	B
3RT2036-1NE34	CONT.S2 22KW 2L+2R UC 48-80V VT	N	N	1	1	309,35	5PG	B
3RT2036-1NF30	CONT.S2 22KW 1L+1R UC 84-155V VT	N	N	1	1	286,14	5PG	B
3RT2036-1NF34	CONT.S2 22KW 2L+2R UC 84-155V VT	N	N	1	1	302,57	5PG	B
3RT2036-1NP30	CONT.S2 22KW 1L+1R UC 175-280V VT	N	N	1	1	286,14	5PG	B
3RT2036-1NP34	CONT.S2 22KW 2L+2R UC 175-280V VT	N	N	1	1	302,57	5PG	B
3RT2036-1XB40-0LA2	CONT.S2 22KW 1L+1R 24VDC VT X T.F.	N	N	1	1	428,65	5PG	B
3RT2036-1XF40-0LA2	CONT.S2 22KW 1L+1R 110VDC VT X T.F.	N	N	1	1	428,65	5PG	B
3RT2036-3AB00	CONT.S2 22KW 1L+1R 24V 50HZ ML	N	N	1	1	196,18	5PG	B
3RT2036-3AC20	CONT.S2 22KW 1L+1R 24V 50/60HZ ML	N	N	1	1	196,18	5PG	B
3RT2036-3AF00	CONT.S2 22KW 1L+1R 110V 50HZ ML	N	N	1	1	196,18	5PG	B
3RT2036-3AF04	CONT.S2 22KW 2L+2R 110V 50HZ ML	N	N	1	1	213,49	5PG	B
3RT2036-3AF06	CONT.S2 22KW 2L+2R 110V 50HZ ML	N	N	1	1	219,73	5PG	B
3RT2036-3AG20	CONT.,AC3:22KW 1NO+1NC 110VAC 50/60HZ	N	N	1	1	196,18	5PG	B
3RT2036-3AH00	CONT.S2 22KW 1L+1R 48V 50HZ ML	N	N	1	1	196,18	5PG	B
3RT2036-3AK60	CONTACT.,22KW1NO+1NC 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	196,18	5PG	B
3RT2036-3AL16	CONT.S2 22KW 2L+2R 230V 60HZ ML	N	N	1	1	224,69	5PG	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2036-3AL20	CONT.,AC3:22KW 1NO+1NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	196,18	5PG	A
3RT2036-3AN20	CONT.,AC3:22KW 1NO+1NC 220VAC 50/60HZ	N	N	1	1	196,18	5PG	B
3RT2036-3AP00	CONT.S2 22KW 1L+1R 230V 50HZ ML	N	N	1	1	196,18	5PG	A
3RT2036-3AP00-1AA0	CONT.S2 22KW 1L+1R 230V 50HZ ML M.OR.	N	N	1	1	219,73	5PG	B
3RT2036-3AP06	CONT.S2 22KW 2L+2R 230V 50HZ ML	N	N	1	1	219,73	5PG	B
3RT2036-3AP60	CONTACT.,22KW1NO+1NC 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	196,18	5PG	B
3RT2036-3AR60	CONT.,22KW1NO+1NC 400V50HZ/400.440V60HZ	N	N	1	1	201,03	5PG	B
3RT2036-3AV00	CONT.S2 22KW 1L+1R 400V 50HZ ML	N	N	1	1	201,03	5PG	B
3RT2036-3CL24-3MA0	CONT.,AC3:22KW 2NO+2NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	230,92	5PG	B
3RT2036-3KB40	CONT.S2 22KW 1NO+1NC 24VDC + VARIS ML	N	N	1	1	286,40	5PG	A
3RT2036-3NB30	CONT.S2 22KW 1L+1R UC 20-33V ML	N	N	1	1	286,14	5PG	B
3RT2036-3NB30-0CC0	CONT.,22KW 1NO+1NC 20-33VAC/DC COM.	N	N	1	1	299,11	5PG	A
3RT2036-3NB34-3MA0	CONT.S2 22KW 2L+2R UC 20-33V ML BF	N	N	1	1	303,70	5PG	B
3RT2036-3NF30	CONT.S2 22KW 1L+1R UC 84-155V ML	N	N	1	1	286,14	5PG	B
3RT2036-3NP30	CONT.S2 22KW 1L+1R UC 175-280V ML	N	N	1	1	286,14	5PG	B
3RT2036-3XB40-0LA2	CONT.S2 22KW 1L+1R 24VDC ML X T.F.	N	N	1	1	428,65	5PG	B
3RT2036-3XB44-0LA2	CONT.S2 22KW 2L+2R 24VDC ML X T.F.	N	N	1	1	445,22	5PG	B
3RT2036-3XF40-0LA2	CONT.S2 22KW 1L+1R 110VDC ML X T.F.	N	N	1	1	428,65	5PG	B
3RT2036-3XF44-0LA2	CONT.S2 22KW 2L+2R 110VDC ML X T.F.	N	N	1	1	445,22	5PG	B
3RT2036-3XJ84-0LA2	CONT.S2 22KW 2L+2R 72VDC ML X T.F.	N	N	1	1	452,00	5PG	B
3RT2037-1AB00	CONT.S2 30KW 1L+1R 24V 50HZ VT	N	N	1	1	276,86	5PG	A
3RT2037-1AB04	CONT.S2 30KW 2L+2R 24V 50HZ VT	N	N	1	1	294,27	5PG	A
3RT2037-1AC20	CONT.S2 30KW 1L+1R 24V 50/60HZ VT	N	N	1	1	276,86	5PG	A
3RT2037-1AC24	CONT.S2 30KW 2L+2R 24V 50/60HZ VT	N	N	1	1	294,27	5PG	B
3RT2037-1AD00	CONT.S2 30KW 1L+1R 42V 50HZ VT	N	N	1	1	281,70	5PG	B
3RT2037-1AD04	CONT.S2 30KW 2L+2R 42V 50HZ VT	N	N	1	1	299,12	5PG	B
3RT2037-1AF00	CONT.S2 30KW 1L+1R 110V 50HZ VT	N	N	1	1	276,86	5PG	A
3RT2037-1AF04	CONT.S2 30KW 2L+2R 110V 50HZ VT	N	N	1	1	294,27	5PG	A
3RT2037-1AG20	CONT.,AC3:30KW 1NO+1NC 110VAC 50/60HZ	N	N	1	1	276,86	5PG	A
3RT2037-1AG24	CONT.,AC3:30KW 2NO+2NC 110VAC 50/60HZ	N	N	1	1	294,27	5PG	B
3RT2037-1AG60	CONT.,30KW 1NO+1NC 100V50HZ/100.110V60HZ	N	N	1	1	281,70	5PG	B
3RT2037-1AH00	CONT.S2 30KW 1L+1R 48V 50HZ VT	N	N	1	1	276,86	5PG	B
3RT2037-1AH04	CONT.S2 30KW 2L+2R 48V 50HZ VT	N	N	1	1	294,27	5PG	B
3RT2037-1AH20	CONT.S2 30KW 1L+1R 48V 50/60HZ VT	N	N	1	1	281,70	5PG	B
3RT2037-1AH24	CONT.S2 30KW 2L+2R 48V 50/60HZ VT	N	N	1	1	299,12	5PG	B
3RT2037-1AK60	CONTACT.,30KW1NO+1NC 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	276,86	5PG	A
3RT2037-1AK64	CONTACT.,30KW2NO+2NC 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	294,27	5PG	B
3RT2037-1AL20	CONT.,AC3:30KW 1NO+1NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	276,86	5PG	A
3RT2037-1AL24	CONT.,AC3:30KW 2NO+2NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	294,27	5PG	A
3RT2037-1AM20	CONT.,AC3:30KW 1NO+1NC 208VAC 50/60HZ	N	N	1	1	281,70	5PG	B
3RT2037-1AN10	CONT.S2 30KW 1L+1R 220V 60HZ VT	N	N	1	1	281,70	5PG	B
3RT2037-1AN20	CONT.,AC3:30KW 1NO+1NC 220VAC 50/60HZ	N	N	1	1	276,86	5PG	A
3RT2037-1AN24	CONT.,AC3:30KW 2NO+2NC 220VAC 50/60HZ	N	N	1	1	294,27	5PG	A
3RT2037-1AP00	CONT.S2 30KW 1L+1R 230V 50HZ VT	N	N	1	1	276,86	5PG	A
3RT2037-1AP00-1AA0	CONT.S2 30KW 1L+1R 230V 50HZ VT M.OR.	N	N	1	1	300,33	5PG	B
3RT2037-1AP04	CONT.S2 30KW 2L+2R 230V 50HZ VT	N	N	1	1	294,27	5PG	A
3RT2037-1AP04-3MA0	CONT.S2 30KW 2L+2R 230V 50HZ VT BF	N	N	1	1	296,70	5PG	A
3RT2037-1AP60	CONTACT.,30KW1NO+1NC 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	276,86	5PG	B
3RT2037-1AP64	CONTACT.,30KW2NO+2NC 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	294,27	5PG	B
3RT2037-1AR60	CONT.,30KW1NO+1NC 400V50HZ/400.440V60HZ	N	N	1	1	281,70	5PG	B
3RT2037-1AR64	CONT.,30KW2NO+2NC 400V50HZ/400.440V60HZ	N	N	1	1	299,12	5PG	B
3RT2037-1AT60	CONT.S2 30KW 1L+1R 600V 60HZ VT	N	N	1	1	281,70	5PG	B
3RT2037-1AU00	CONT.S2 30KW 1L+1R 240V 50HZ VT	N	N	1	1	276,86	5PG	B
3RT2037-1AV00	CONT.S2 30KW 1L+1R 400V 50HZ VT	N	N	1	1	281,70	5PG	B
3RT2037-1AV04	CONT.S2 30KW 2L+2R 400V 50HZ VT	N	N	1	1	299,12	5PG	B
3RT2037-1AV60	CONT.S2 30KW 1L+1R 480V 60HZ VT	N	N	1	1	281,70	5PG	B
3RT2037-1CL24-3MA0	CONT.,AC3:30KW 2NO+2NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	310,27	5PG	B
3RT2037-1KB40	CONTATTORE,AC3:30KW 1NO+1NC DC 24V	N	N	1	1	391,67	5PG	A
3RT2037-1NB30	CONT.S2 30KW 1L+1R UC 20-33V VT	N	N	1	1	391,67	5PG	A
3RT2037-1NB30-0CC0	CONT.S2 30KW 1L+1R UC 20-33V VT COM	N	N	1	1	434,39	5PG	A
3RT2037-1NB34	CONT.S2 30KW 2L+2R UC 20-33V VT	N	N	1	1	406,80	5PG	A
3RT2037-1NB34-3MA0	CONT.S2 30KW 2L+2R UC 20-33V VT BF	N	N	1	1	409,06	5PG	A
3RT2037-1NB36	CONT.S2 30KW 2L+2R UC 20-33V VT	N	N	1	1	412,45	5PG	B
3RT2037-1NE30	CONT.S2 30KW 1L+1R UC 48-80V VT	N	N	1	1	398,54	5PG	B
3RT2037-1NF30	CONT.S2 30KW 1L+1R UC 84-155V VT	N	N	1	1	391,67	5PG	B
3RT2037-1NF34	CONT.S2 30KW 2L+2R UC 84-155V VT	N	N	1	1	406,80	5PG	B
3RT2037-1NP30	CONT.S2 30KW 1L+1R UC 175-280V VT	N	N	1	1	391,67	5PG	B
3RT2037-1NP34	CONT.S2 30KW 2L+2R UC 175-280V VT	N	N	1	1	406,80	5PG	B
3RT2037-1XB40-0LA2	CONT.S2 30KW 1L+1R 24VDC VT X T.F.	N	N	1	1	542,40	5PG	B
3RT2037-1XF40-0LA2	CONT.S2 30KW 1L+1R 110VDC VT X T.F.	N	N	1	1	542,40	5PG	B
3RT2037-3AB00	CONT.S2 30KW 1L+1R 24V 50HZ ML	N	N	1	1	276,86	5PG	B
3RT2037-3AC20	CONT.S2 30KW 1L+1R 24V 50/60HZ ML	N	N	1	1	276,86	5PG	B
3RT2037-3AF00	CONT.S2 30KW 1L+1R 110V 50HZ ML	N	N	1	1	276,86	5PG	B
3RT2037-3AF04	CONT.S2 30KW 2L+2R 110V 50HZ ML	N	N	1	1	294,27	5PG	B
3RT2037-3AF06	CONT.S2 30KW 2L+2R 110V 50HZ ML	N	N	1	1	299,12	5PG	B
3RT2037-3AG16	CONT.,30KW 2NO+2NC 100VAC50HZ/110V60HZ	N	N	1	1	304,21	5PG	B
3RT2037-3AG20	CONT.,AC3:30KW 1NO+1NC 110VAC 50/60HZ	N	N	1	1	276,86	5PG	B
3RT2037-3AH00	CONT.S2 30KW 1L+1R 48V 50HZ ML	N	N	1	1	276,86	5PG	B
3RT2037-3AK60	CONTACT.,30KW1NO+1NC 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	276,86	5PG	B
3RT2037-3AL20	CONT.,AC3:30KW 1NO+1NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	276,86	5PG	A
3RT2037-3AN20	CONT.,AC3:30KW 1NO+1NC 220VAC 50/60HZ	N	N	1	1	276,86	5PG	B
3RT2037-3AP00	CONT.S2 30KW 1L+1R 230V 50HZ ML	N	N	1	1	276,86	5PG	A
3RT2037-3AP06	CONT.S2 30KW 2L+2R 230V 50HZ ML	N	N	1	1	299,12	5PG	B
3RT2037-3AP60	CONTACT.,30KW1NO+1NC 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	276,86	5PG	B
3RT2037-3AV00	CONT.S2 30KW 1L+1R 400V 50HZ ML	N	N	1	1	281,70	5PG	B
3RT2037-3CL24-3MA0	CONT.,AC3:30KW 2NO+2NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	310,27	5PG	B
3RT2037-3KB40	CONT.S2 30KW 1NO+1NC 24VDC + VARIS ML	N	N	1	1	391,67	5PG	A
3RT2037-3NB30	CONT.S2 30KW 1L+1R UC 20-33V ML	N	N	1	1	391,67	5PG	B
3RT2037-3NB30-0CC0	CONT.S2 30KW 1L+1R UC 20-33V ML COM	N	N	1	1	405,67	5PG	A
3RT2037-3NB34-3MA0	CONT.S2 30KW 2L+2R UC 20-33V ML BF	N	N	1	1	409,06	5PG	B
3RT2037-3NE34	CONT.S2 30KW 2L+2R UC 48-80V ML	N	N	1	1	415,08	5PG	B
3RT2037-3NF30	CONT.S2 30KW 1L+1R UC 84-155V ML	N	N	1	1	391,67	5PG	B
3RT2037-3NP30	CONT.S2 30KW 1L+1R UC 175-280V ML	N	N	1	1	391,67	5PG	B
3RT2037-3XB40-0LA2	CONT.S2 30KW 1L+1R 24VDC ML X T.F.	N	N	1	1	542,40	5PG	B
3RT2037-3XB44-0LA2	CONT.S2 30KW 2L+2R 24VDC ML X T.F.	N	N	1	1	558,71	5PG	B
3RT2037-3XF40-0LA2	CONT.S2 30KW 1L+1R 110VDC ML X T.F.	N	N	1	1	542,40	5PG	B
3RT2037-3XF44-0LA2	CONT.S2 30KW 2L+2R 110VDC ML X T.F.	N	N	1	1	558,71	5PG	B
3RT2038-1AB00	CONT.S2 37KW 1L+1R 24V 50HZ VT	N	N	1	1	309,06	5PG	A
3RT2038-1AB04	CONT.S2 37KW 2L+2R 24V 50HZ VT	N	N	1	1	325,22	5PG	B
3RT2038-1AC20	CONT.S2 37KW 1L+1R 24V 50/60HZ VT	N	N	1	1	309,06	5PG	A
3RT2038-1AC24	CONT.S2 37KW 2L+2R 24V 50/60HZ VT	N	N	1	1	325,22	5PG	B
3RT2038-1AD00	CONT.S2 37KW 1L+1R 42V 50HZ VT	N	N	1	1	314,17	5PG	B
3RT2038-1AD04	CONT.S2 37KW 2L+2R 42V 50HZ VT	N	N	1	1	331,54	5PG	B
3RT2038-1AF00	CONT.S2 37KW 1L+1R 110V 50HZ VT	N	N	1	1	309,06	5PG	A
3RT2038-1AF04	CONTATTORE, AC3:37KW 2NO+2NC AC110V 50HZ	N	N	1	1	325,22	5PG	A
3RT2038-1AG20	CONT.,AC3:37KW 1NO+1NC 110VAC 50/60HZ	N	N	1	1	309,06	5PG	A
3RT2038-1AG24	CONT.,AC3:37KW 2NO+2NC 110VAC 50/60HZ	N	N	1	1	325,22	5PG	B
3RT2038-1AG60	CONT.,37KW1NO+1NC 100V50HZ/100.110V60HZ	N	N	1	1	314,17	5PG	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2038-1AH00	CONT.S2 37KW 1L+1R 48V 50HZ VT	N	N	1	1	309,06	5PG	B
3RT2038-1AH20	CONT.S2 37KW 1L+1R 48V 50/60HZ VT	N	N	1	1	314,17	5PG	B
3RT2038-1AK60	CONTACT.,37KW1NO+1NC 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	309,06	5PG	A
3RT2038-1AK64	CONTACT.,37KW2NO+2NC 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	325,22	5PG	B
3RT2038-1AL20	CONT.,AC3:37KW 1NO+1NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	309,06	5PG	A
3RT2038-1AL24	CONT.,AC3:37KW 2NO+2NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	325,22	5PG	A
3RT2038-1AM20	CONT.,AC3:37KW 1NO+1NC 208VAC 50/60HZ	N	N	1	1	314,17	5PG	B
3RT2038-1AN20	CONT.,AC3:37KW 1NO+1NC 220VAC 50/60HZ	N	N	1	1	309,06	5PG	A
3RT2038-1AN24	CONT.,AC3:37KW 2NO+2NC 220VAC 50/60HZ	N	N	1	1	325,22	5PG	B
3RT2038-1AP00	CONT.S2 37KW 1L+1R 230V 50HZ VT	N	N	1	1	309,06	5PG	A
3RT2038-1AP00-1AA0	CONT.S2 37KW 1L+1R 230V 50HZ VT M.OR.	N	N	1	1	332,75	5PG	B
3RT2038-1AP04	CONTATTORE, AC3:37KW 2NO+2NC AC230V 50HZ	N	N	1	1	325,22	5PG	A
3RT2038-1AP04-3MA0	CONT.S2 37KW 2L+2R 230V 50HZ VT BF	N	N	1	1	328,85	5PG	B
3RT2038-1AP60	CONTACT.,37KW1NO+1NC 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	309,06	5PG	B
3RT2038-1AP64	CONTACT.,37KW2NO+2NC 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	325,22	5PG	B
3RT2038-1AQ20	CONT.,AC3:37KW 1NO+1NC 500VAC 50/60HZ	N	N	1	1	314,17	5PG	B
3RT2038-1AR60	CONT.,37KW1NO+1NC 400V50HZ/400.440V60HZ	N	N	1	1	314,17	5PG	B
3RT2038-1AR64	CONT.,37KW2NO+2NC 400V50HZ/400.440V60HZ	N	N	1	1	331,54	5PG	B
3RT2038-1AT60	CONT.S2 37KW 1L+1R 600V 60HZ VT	N	N	1	1	314,17	5PG	B
3RT2038-1AU00	CONT.S2 37KW 1L+1R 240V 50HZ VT	N	N	1	1	309,06	5PG	B
3RT2038-1AV00	CONT.S2 37KW 1L+1R 400V 50HZ VT	N	N	1	1	314,17	5PG	B
3RT2038-1AV04	CONT.S2 37KW 2L+2R 400V 50HZ VT	N	N	1	1	331,54	5PG	B
3RT2038-1AV60	CONT.S2 37KW 1L+1R 480V 60HZ VT	N	N	1	1	314,17	5PG	B
3RT2038-1CL24-3MA0	CONT.,AC3:37KW 2NO+2NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	342,71	5PG	B
3RT2038-1CP04	CONT.S2 37KW 2L+2R 230V 50HZ VT + V	N	N	1	1	340,01	5PG	B
3RT2038-1KB40	CONT.S2 37KW 1NO+1NC 24VDC + VARIS	N	N	1	1	411,68	5PG	A
3RT2038-1KB44	CONT.S2 37KW 2NO+2NC 24VDC + VARIS	N	N	1	1	426,39	5PG	A
3RT2038-1NB30	CONT.S2 37KW 1L+1R UC 20-33V VT	N	N	1	1	411,32	5PG	A
3RT2038-1NB30-0CC0	CONT.S2 37KW 1L+1R UC 20-33V VT COM	N	N	1	1	424,13	5PG	A
3RT2038-1NB34	CONT.S2 37KW 2L+2R UC 20-33V VT	N	N	1	1	427,52	5PG	A
3RT2038-1NB34-3MA0	CONT.S2 37KW 2L+2R UC 20-33V VT BF	N	N	1	1	429,78	5PG	A
3RT2038-1NE30	CONT.S2 37KW 1L+1R UC 48-80V VT	N	N	1	1	418,47	5PG	B
3RT2038-1NF30	CONT.S2 37KW 1L+1R UC 84-155V VT	N	N	1	1	411,32	5PG	B
3RT2038-1NF34	CONT.S2 37KW 2L+2R UC 84-155V VT	N	N	1	1	427,52	5PG	B
3RT2038-1NP30	CONT.S2 37KW 1L+1R UC 175-280V VT	N	N	1	1	411,32	5PG	B
3RT2038-1NP34	CONT.S2 37KW 2L+2R UC 175-280V VT	N	N	1	1	427,52	5PG	B
3RT2038-1XB40-0LA2	CONT.S2 37KW 1L+1R 24VDC VT X T.F.	N	N	1	1	570,02	5PG	B
3RT2038-1XF40-0LA2	CONT.S2 37KW 1L+1R 110VDC VT X T.F.	N	N	1	1	570,02	5PG	B
3RT2038-3AB00	CONT.S2 37KW 1L+1R 24V 50HZ ML	N	N	1	1	309,06	5PG	B
3RT2038-3AC20	CONT.S2 37KW 1L+1R 24V 50/60HZ ML	N	N	1	1	309,06	5PG	B
3RT2038-3AF00	CONT.S2 37KW 1L+1R 110V 50HZ ML	N	N	1	1	309,06	5PG	B
3RT2038-3AF04	CONT.S2 37KW 2L+2R 110V 50HZ ML	N	N	1	1	326,43	5PG	B
3RT2038-3AF06	CONT.S2 37KW 2L+2R 110V 50HZ ML	N	N	1	1	331,54	5PG	B
3RT2038-3AG20	CONT.,AC3:37KW 1NO+1NC 110VAC 50/60HZ	N	N	1	1	309,06	5PG	B
3RT2038-3AH00	CONT.S2 37KW 1L+1R 48V 50HZ ML	N	N	1	1	309,06	5PG	B
3RT2038-3AK60	CONTACT.,37KW1NO+1NC 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	309,06	5PG	B
3RT2038-3AL20	CONT.,AC3:37KW 1NO+1NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	309,06	5PG	A
3RT2038-3AL20-1AA0	CONT.,AC3:37KW 1NO+1NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	332,75	5PG	B
3RT2038-3AM20	CONT.,AC3:37KW 1NO+1NC 208VAC 50/60HZ	N	N	1	1	314,17	5PG	B
3RT2038-3AN20	CONT.,AC3:37KW 1NO+1NC 220VAC 50/60HZ	N	N	1	1	309,06	5PG	B
3RT2038-3AP00	CONT.S2 37KW 1L+1R 230V 50HZ ML	N	N	1	1	309,06	5PG	A
3RT2038-3AP06	CONT.S2 37KW 2L+2R 230V 50HZ ML	N	N	1	1	331,54	5PG	B
3RT2038-3AP60	CONTACT.,37KW1NO+1NC 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	309,06	5PG	B
3RT2038-3AV00	CONT.S2 37KW 1L+1R 400V 50HZ ML	N	N	1	1	314,17	5PG	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2038-3CL24-3MA0	CONT.,AC3:37KW 2NO+2NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	342,71	5PG	B
3RT2038-3KB40	CONT.S2 37KW 1NO+1NC 24VDC + VARIS ML	N	N	1	1	411,68	5PG	A
3RT2038-3NB30	CONTATTORE, AC3:37KW 1NO+1NC AC/DC20-33V	N	N	1	1	411,32	5PG	A
3RT2038-3NB30-0CC0	CONT.S2 37KW 1L+1R UC 20-33V ML COM	N	N	1	1	424,13	5PG	A
3RT2038-3NB34-3MA0	CONT.S2 37KW 2L+2R UC 20-33V ML BF	N	N	1	1	429,78	5PG	A
3RT2038-3NF30	CONT.S2 37KW 1L+1R UC 84-155V ML	N	N	1	1	411,32	5PG	B
3RT2038-3NP30	CONTACT.,AC3:37KW 1NO+1NC 175-280V AC/DC	N	N	1	1	411,32	5PG	A
3RT2038-3XB40-0LA2	CONT.S2 37KW 1L+1R 24VDC ML X T.F.	N	N	1	1	570,02	5PG	B
3RT2038-3XF40-0LA2	CONT.S2 37KW 1L+1R 110VDC ML X T.F.	N	N	1	1	570,02	5PG	B
3RT2038-3XF44-0LA2	CONT.S2 37KW 2L+2R 110VDC ML X T.F.	N	N	1	1	586,47	5PG	B
3RT2316-1AB00	CONT.12KW,18A,AC 24V 50HZ,4P,4S,S00,VT	N	N	1	1	48,79	5PG	B
3RT2316-1AF00	CONT.12KW,18A,AC 110V 50HZ,4P,4S,S00,VT	N	N	1	1	48,79	5PG	B
3RT2316-1AK60	CONT.14.5KW,AC 110V 50HZ,4P,4L,S00,VT	N	N	1	1	48,79	5PG	B
3RT2316-1AP00	CONT.12KW,18A,AC 230V 50HZ,4P,4S,S00,VT	N	N	1	1	48,79	5PG	B
3RT2316-1BA40	CONT.12KW,18A,DC 12V, 4P,4S,S00,VT	N	EAR99	1	1	52,97	5PG	B
3RT2316-1BB40	CONT.12KW,18A,DC 24V,4P,4S,S00, VT	N	N	1	1	46,99	5PG	A
3RT2316-1BF40	CONT.12KW,18A,DC 110V,4P,4S,S00,VT	N	N	1	1	46,99	5PG	B
3RT2316-1BM40	CONT.12KW,18A,DC 220V,4P,4S,S00,VT	N	N	1	1	46,99	5PG	B
3RT2316-2AB00	CONT.12KW,18A,AC 24V 50HZ,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	48,79	5PG	B
3RT2316-2AF00	CONT.12KW,18A,AC 110V 50HZ,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	48,79	5PG	B
3RT2316-2AK60	CONT.14.5KW,AC 110V 50HZ,4P,4L,S00,ML	N	N	1	1	48,79	5PG	B
3RT2316-2AP00	CONT.12KW,18A,AC 230V 50HZ,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	48,79	5PG	A
3RT2316-2BB40	CONT.12KW,18A,DC 24V,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	46,99	5PG	A
3RT2316-2BF40	CONT.12KW,18A,DC 110V,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	46,99	5PG	B
3RT2316-2BM40	CONT.12KW,18A,DC 220V,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	46,99	5PG	B
3RT2317-1AB00	CONT.14.5KW,22A,AC 24V 50HZ,4L,S00,VT	N	N	1	1	48,64	5PG	B
3RT2317-1AF00	CONT.14.5KW,22A,AC 110V 50HZ,4L,S00,VT	N	N	1	1	48,64	5PG	B
3RT2317-1AP00	CONT.14.5KW,22A,AC 230V 50HZ, 4L,S00,VT	N	N	1	1	48,64	5PG	A
3RT2317-1BB40	CONT.14.5KW,22A,DC 24V,4P,4S,S00,VT	N	N	1	1	55,64	5PG	A
3RT2317-1BF40	CONT.14.5KW,22A,DC 110V,4P,4S,S00,VT	N	N	1	1	55,64	5PG	B
3RT2317-1BM40	CONT.14.5KW,22A,DC 220V,4P,4S,S00,VT	N	N	1	1	55,64	5PG	B
3RT2317-2AB00	CONT.14.5KW,22A,AC 24V 50HZ,4L,S00,ML	N	N	1	1	48,64	5PG	B
3RT2317-2AF00	CONT.14.5KW,22A,AC 110V 50HZ,4L,S00,ML	N	N	1	1	48,64	5PG	B
3RT2317-2AP00	CONT.14.5KW,22A,AC 230V 50HZ,4L,S00,ML	N	N	1	1	48,64	5PG	A
3RT2317-2BB40	CONT.14.5KW,22A,DC 24V,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	55,64	5PG	A
3RT2317-2BF40	CONT.14.5KW,22A,DC 110V,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	55,64	5PG	B
3RT2317-2BM40	CONT.14.5KW,22A,DC 220V,4P,4S,S00,ML	N	N	1	1	55,64	5PG	B
3RT2325-1AB00	CONT.22KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	70,96	5PG	B
3RT2325-1AC20	CONT.22KW,1L+1R,AC 24V 50760HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	70,96	5PG	B
3RT2325-1AF00	CONT.22KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	70,96	5PG	B
3RT2325-1AL20	CONT.22KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,4L,S0,V	N	N	1	1	70,96	5PG	B
3RT2325-1AN20	CONT.22KW,1L+1R,AC 220V 50/60HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	70,96	5PG	B
3RT2325-1AP00	CONT.22KW,1L+1R,AC 230V 50HZ, 4L,S0,VT	N	N	1	1	70,96	5PG	A
3RT2325-1BB40	CONT.22KW,35A,1L+1R,DC 24V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	132,71	5PG	A
3RT2325-1BF40	CONT.22KW,35A,1L+1R,DC 110V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	132,71	5PG	B
3RT2325-1BM40	CONT.22KW,35A,1L+1R,DC 220V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	132,71	5PG	B
3RT2325-2AB00	CONT.22KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	70,96	5PG	B
3RT2325-2AC20	CONT.QUADR.22KW,AC 24V 50/60HZ, S0 ML	N	N	1	1	70,96	5PG	B
3RT2325-2AF00	CONT.22KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	70,96	5PG	B
3RT2325-2AG20	CONT.22KW,1L+1R,AC 110V 50/60HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	70,96	5PG	B
3RT2325-2AL20	CONT.22KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,4L,S0,M	N	N	1	1	70,96	5PG	B
3RT2325-2AP00	CONT.22KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	70,96	5PG	A
3RT2325-2BB40	CONT.22KW,35A,1L+1R,DC 24V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	132,71	5PG	A
3RT2325-2BF40	CONT.22KW,35A,1L+1R,DC 110V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	132,71	5PG	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2325-2BM40	CONT.22KW,35A,1L+1R,DC 220V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	132,71	5PG	B
3RT2326-1AB00	CONT.26KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	95,21	5PG	B
3RT2326-1AC20	CONT.26KW,1L+1R,AC 24V 50/60HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	95,21	5PG	B
3RT2326-1AF00	CONT.26KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	95,21	5PG	B
3RT2326-1AK60	CONT.26KW,1L+1R,AC 110/120V,4L,S0,VT	N	N	1	1	95,21	5PG	B
3RT2326-1AL20	CONT.26KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,4L,S0,V	N	N	1	1	95,21	5PG	B
3RT2326-1AP00	CONT.26KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	95,21	5PG	A
3RT2326-1AP00-4AA0	CONT.AC-3 22KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,4L,S0,	N	EAR99	1	1	95,21	5PG	B
3RT2326-1BB40	CONT.26KW,40A,1L+1R,DC 24V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	162,49	5PG	A
3RT2326-1BF40	CONT.26KW,40A,1L+1R,DC 110V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	162,49	5PG	B
3RT2326-1BM40	CONT.26KW,40A,1L+1R,DC 220V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	162,49	5PG	B
3RT2326-2AB00	CONT.26KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	95,21	5PG	B
3RT2326-2AF00	CONT.26KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	95,21	5PG	B
3RT2326-2AK60	CONT.26KW,1L+1R,AC 110V/50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	92,39	5PG	B
3RT2326-2AL20	CONT.26KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,4L,S0,M	N	N	1	1	95,21	5PG	B
3RT2326-2AP00	CONT.26KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	95,21	5PG	A
3RT2326-2BB40	CONT.26KW,40A,1L+1R,DC 24V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	162,49	5PG	A
3RT2326-2BF40	CONT.26KW,40A,1L+1R,DC 110V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	162,49	5PG	B
3RT2326-2BM40	CONT.26KW,40A,1L+1R,DC 220V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	162,49	5PG	B
3RT2327-1AB00	CONT.33KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	151,84	5PG	B
3RT2327-1AC20	CONT.33KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	151,84	5PG	B
3RT2327-1AF00	CONT.33KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	151,84	5PG	B
3RT2327-1AH20	CONT.33KW,1L+1R,AC 48V 50HZ,4L,S0,VT	N	N	1	1	155,48	5PG	B
3RT2327-1AL20	CONT.33KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,4L,S0,V	N	N	1	1	151,84	5PG	B
3RT2327-1AP00	CONT.33KW,1L+1R,AC 230V 50HZ 4L,S0,VT	N	N	1	1	151,84	5PG	A
3RT2327-1BB40	CONT.33KW,50A,1L+1R,DC 24V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	206,48	5PG	A
3RT2327-1BF40	CONT.33KW,50A,1L+1R,DC 110V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	206,48	5PG	B
3RT2327-1BM40	CONT.33KW,50A,1L+1R,DC 220V,4P,4S,S0,VT	N	N	1	1	206,48	5PG	B
3RT2327-2AB00	CONT.33KW,1L+1R,AC 24V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	151,84	5PG	B
3RT2327-2AF00	CONT.33KW,1L+1R,AC 110V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	151,84	5PG	B
3RT2327-2AL20	CONT.33KW,1L+1R,AC 230V 50/60HZ,4L,S0,M	N	N	1	1	151,84	5PG	B
3RT2327-2AP00	CONT.33KW,1L+1R,AC 230V 50HZ,4L,S0,ML	N	N	1	1	151,84	5PG	A
3RT2327-2BB40	CONT.33KW,50A,1L+1R,DC 24V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	206,48	5PG	A
3RT2327-2BF40	CONT.33KW,50A,1L+1R,DC 110V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	206,48	5PG	B
3RT2327-2BM40	CONT.33KW,50A,1L+1R,DC 220V,4P,4S,S0,ML	N	N	1	1	206,48	5PG	B
3RT2336-1AB00	CONT.S2 4L.60A 24V 50HZ VT	N	N	1	1	197,85	5PG	B
3RT2336-1AC20	CONT.S2 4L.60A 24V 50/60HZ VT	N	N	1	1	197,85	5PG	B
3RT2336-1AF00	CONT.S2 4L.60A 110V 50HZ VT	N	N	1	1	197,85	5PG	B
3RT2336-1AH20	CONT.S2 4L.60A 48V 50/60HZ VT	N	N	1	1	202,65	5PG	B
3RT2336-1AK60	CONT.S2 4L.60A 110V 50HZ VT	N	N	1	1	197,85	5PG	B
3RT2336-1AL20	CONT.S2 4L.60A 230V 50/60HZ VT	N	N	1	1	197,85	5PG	A
3RT2336-1AM20	CONT.S2 4L.60A 208V 50/60HZ VT	N	N	1	1	202,65	5PG	B
3RT2336-1AN20	CONT.S2 4L.60A 220V 50/60HZ VT	N	N	1	1	197,85	5PG	B
3RT2336-1AP00	CONT.S2 4L.60A 230V 50HZ VT	N	N	1	1	197,85	5PG	A
3RT2336-1AP00-4AA0	CONTATTORE 4NO,AC3:XXKW, AC230V 50HZ	N	N	1	1	197,85	5PG	B
3RT2336-1AU00	CONT.S2 4L.60A 240V 50HZ VT	N	N	1	1	197,85	5PG	B
3RT2336-1AV00	CONT.S2 4L.60A 400V 50HZ VT	N	N	1	1	202,65	5PG	B
3RT2336-1NB30	CONT.S2 4L.60A UC 20-33V VT	N	N	1	1	297,35	5PG	A
3RT2336-1NB30-4AA0	CONT.S2 4L.60A UC 20-33V VT SP.	N	N	1	1	297,35	5PG	B
3RT2336-1NP30	CONT.S2 4L.60A UC 175-280V VT	N	N	1	1	297,35	5PG	B
3RT2337-1AB00	CONT.S2 4L.110A 24V 50HZ VT	N	N	1	1	312,73	5PG	B
3RT2337-1AF00	CONT.S2 4L.110A 110V 50HZ VT	N	N	1	1	312,73	5PG	B
3RT2337-1AL20	CONT.S2 4L.110A 230V 50/60HZ VT	N	N	1	1	312,73	5PG	B
3RT2337-1AN20	CONT.S2 4L.110A 220V 50/60HZ VT	N	N	1	1	312,73	5PG	B
3RT2337-1AP00	CONT.S2 4L.110A 230V 50HZ VT	N	N	1	1	312,73	5PG	A
3RT2337-1DA40	CONT.S2 4L.110A 12VDC VT + VARIST	N	N	1	1	476,27	5PG	A
3RT2337-1NB30	CONT.S2 4L.110A UC 20-33V VT	N	N	1	1	466,62	5PG	B
3RT2337-1NP30	CONT.S2 4L.110A UC 175-280V VT	N	N	1	1	466,62	5PG	B
3RT2516-1AB00	CONT.4KW,AC 24V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	40,34	5PG	B
3RT2516-1AD00	CONT.4KW,AC 42V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	44,18	5PG	B
3RT2516-1AF00	CONT.4KW,AC 110V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	40,34	5PG	B
3RT2516-1AH00	CONT.4KW,AC 48V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	40,34	5PG	B
3RT2516-1AK60	CONT.4KW,AC 110V 50HZ,4P,2L+2R,S00,VT	N	N	1	1	40,34	5PG	B
3RT2516-1AP00	CONT.4KW,AC 230V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	40,34	5PG	A
3RT2516-1AP60	CONT.4KW,AC 230V 50/60HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	40,34	5PG	B
3RT2516-1BB40	CONT.4KW,18A,DC 24V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	49,94	5PG	A
3RT2516-1BE40	CONT.4KW,18A,DC 60V,4P,2NO+2NC,S00,VT	N	N	1	1	56,95	5PG	B
3RT2516-1BF40	CONT.4KW,18A,DC 110V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	49,94	5PG	B
3RT2516-1BJ80	CONT.4KW,18A,DC 72V,4P,2NO+2NC,S00,VT	N	N	1	1	56,95	5PG	B
3RT2516-1BM40	CONT.4KW,18A,DC 220V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	49,94	5PG	B
3RT2516-1BW40	CONT.4KW,18A,DC 48V,4P,2NO+2NC,S00,VT	N	N	1	1	49,94	5PG	B
3RT2516-2AB00	CONT.4KW,AC 24V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	40,34	5PG	B
3RT2516-2AF00	CONT.4KW,AC 110V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	40,34	5PG	B
3RT2516-2AK60	CONT.4KW,AC 110V 50HZ,4P,2L+2R,S00,ML	N	N	1	1	40,34	5PG	B
3RT2516-2AP00	CONT.4KW,AC 230V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	40,34	5PG	A
3RT2516-2BA40	CONT.4KW,18A,DC 12V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	57,12	5PG	B
3RT2516-2BB40	CONT.4KW,18A,DC 24V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	49,94	5PG	A
3RT2516-2BF40	CONT.4KW,18A,DC 110V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	49,94	5PG	B
3RT2516-2BM40	CONT.4KW,18A,DC 220V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	49,94	5PG	B
3RT2517-1AB00	CONT.5.5KW,AC 24V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	53,68	5PG	B
3RT2517-1AF00	CONT.5.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	53,68	5PG	B
3RT2517-1AH00	CONT.5.5KW,AC 48V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	53,68	5PG	B
3RT2517-1AK60	CONT.5.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2L+2R,S00,VT	N	N	1	1	53,68	5PG	B
3RT2517-1AP00	CONT.5.5KW,AC 230V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	53,68	5PG	A
3RT2517-1BB40	CONT.5.5KW,22A,DC 24V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	56,38	5PG	A
3RT2517-1BE40	CONT.5.5KW,22A,DC 60V,4P,2NO+2NC,S00,VT	N	N	1	1	62,79	5PG	B
3RT2517-1BF40	CONT.5.5KW,22A,DC 110V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	56,38	5PG	B
3RT2517-1BJ80	CONT.5.5KW,22A,DC 72V,4P,2NO+2NC,S00,VT	N	N	1	1	62,79	5PG	B
3RT2517-1BM40	CONT.5.5KW,22A,DC 220V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	56,38	5PG	B
3RT2517-1BW40	CONT.5.5KW,22A,DC 248V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	56,38	5PG	B
3RT2517-2AB00	CONT.5.5KW,AC 24V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	53,68	5PG	B
3RT2517-2AF00	CONT.5.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	53,68	5PG	A
3RT2517-2AK60	CONT.5.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2L+2R,S00,ML	N	N	1	1	53,68	5PG	B
3RT2517-2AP00	CONT.5.5KW,AC 230V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	53,68	5PG	A
3RT2517-2BB40	CONT.5.5KW,22A,DC 24V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	56,38	5PG	A
3RT2517-2BF40	CONT.5.5KW,22A,DC 110V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	56,38	5PG	B
3RT2517-2BM40	CONT.5.5KW,22A,DC 220V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	56,38	5PG	B
3RT2517-2BW40	CONT.5.5KW,22A,DC 48V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	56,38	5PG	B
3RT2518-1AB00	CONT.7.5KW,AC 24V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	62,40	5PG	B
3RT2518-1AF00	CONT.7.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	62,40	5PG	B
3RT2518-1AK60	CONT.7.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2L+2R,S00,VT	N	N	1	1	62,40	5PG	B
3RT2518-1AP00	CONT.7.5KW,AC 230V 50HZ,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	62,40	5PG	A
3RT2518-1BB40	CONT.7.5KW,22A,DC 24V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	70,30	5PG	A
3RT2518-1BE40	CONT.7.5KW,22A,DC 60V,4P,2NO+2NC,S00,VT	N	N	1	1	75,98	5PG	B
3RT2518-1BF40	CONT.7.5KW,22A,DC 110V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	70,30	5PG	B
3RT2518-1BJ80	CONT.7.5KW,22A,DC 72V,4P,2NO+2NC,S00,VT	N	N	1	1	76,11	5PG	B
3RT2518-1BM40	CONT.7.5KW,22A,DC 220V,4P,2R+2L,S00,VT	N	N	1	1	70,30	5PG	B
3RT2518-1BW40	CONT.7.5KW,22A,DC 60V,4P,2NO+2NC,S00,VT	N	N	1	1	70,30	5PG	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2518-2AB00	CONT.7.5KW,AC 24V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	62,40	5PG	B
3RT2518-2AF00	CONT.7.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	62,40	5PG	B
3RT2518-2AK60	CONT.7.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2L+2R,S00,ML	N	N	1	1	62,40	5PG	B
3RT2518-2AP00	CONT.7.5KW,AC 230V 50HZ,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	62,40	5PG	A
3RT2518-2BB40	CONT.7.5KW,22A,DC 24V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	70,30	5PG	A
3RT2518-2BF40	CONT.7.5KW,22A,DC 110V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	70,30	5PG	B
3RT2518-2BM40	CONT.7.5KW,22A,DC 220V,4P,2R+2L,S00,ML	N	N	1	1	70,30	5PG	B
3RT2526-1AB00	CONT.11KW,1L+1R 24V 50HZ,4P,2R+2L,S0,VT	N	N	1	1	107,36	5PG	B
3RT2526-1AC20	CONT.QUADR. 2L+2R 11KW, 24V 50/60HZ VT	N	N	1	1	107,36	5PG	B
3RT2526-1AF00	CONT.11KW,1L+1R 110V 50HZ,4P,2R+2L,S0,V	N	N	1	1	107,36	5PG	B
3RT2526-1AH20	CONT.11KW,1L+1R 48V 50HZ,4P,2R+2L,S0,V	N	N	1	1	111,20	5PG	B
3RT2526-1AK60	CONT.11KW,1L+1R 110V50HZ,120V60HZ,4P,2R+	N	N	1	1	107,36	5PG	B
3RT2526-1AP00	CONT.11KW,1L+1R 230V 50HZ,4P,2R+2L,S0,V	N	N	1	1	107,36	5PG	A
3RT2526-1BB40	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,4P,2R+2L,S0,VT	N	N	1	1	183,27	5PG	A
3RT2526-1BE40	CONT.11KW,1L+1R,DC 60V,4P,2R+2L,S0,VT	N	N	1	1	189,73	5PG	B
3RT2526-1BF40	CONT.11KW,1L+1R,DC 110V,4P,2R+2L,S0,VT	N	N	1	1	183,27	5PG	B
3RT2526-1BJ80	CONT.11KW,,DC 72V,4P,2NO+2NC,S0,VT	N	N	1	1	184,49	5PG	B
3RT2526-1BM40	CONT.11KW,1L+1R,DC 220V,4P,2R+2L,S0,VT	N	N	1	1	183,27	5PG	B
3RT2526-1BW40	CONT.11KW,1L+1R,DC 48V,4P,2R+2L,S0,VT	N	N	1	1	183,72	5PG	B
3RT2526-2AB00	CONT.11KW,1L+1R 24V 50HZ,4P,2R+2L,S0,ML	N	N	1	1	107,36	5PG	B
3RT2526-2AC20	CONT.11KW,1L+1R 24V 50/60HZ,4P,2R+2L,S0,	N	N	1	1	107,36	5PG	B
3RT2526-2AF00	CONT.11KW,1L+1R 110V 50HZ,4P,2R+2L,S0,M	N	N	1	1	107,36	5PG	B
3RT2526-2AP00	CONT.11KW,1L+1R 230V 50HZ,4P,2R+2L,S0,M	N	N	1	1	107,36	5PG	A
3RT2526-2BB40	CONT.11KW,1L+1R,DC 24V,4P,2R+2L,S0,ML	N	N	1	1	183,27	5PG	A
3RT2526-2BF40	CONT.11KW,1L+1R,DC 110V,4P,2R+2L,S0,ML	N	N	1	1	183,27	5PG	B
3RT2526-2BM40	CONT.11KW,1L+1R,DC 220V,4P,2R+2L,S0,ML	N	N	1	1	183,27	5PG	B
3RT2535-1AB00	CONT.S2 2L+2R 18,5KW 24V 50HZ VT	N	N	1	1	190,74	5PG	A
3RT2535-1AD00	CONT.S2 2L+2R 18,5KW 42V 50HZ VT	N	N	1	1	195,53	5PG	B
3RT2535-1AF00	CONT.S2 2L+2R 18,5KW 110V 50HZ VT	N	N	1	1	190,74	5PG	A
3RT2535-1AG20	CONT.S2 2L+2R 18,5KW 110V 50/60HZ VT	N	N	1	1	190,74	5PG	A
3RT2535-1AK60	CONT.S2 2L+2R 18,5KW 110V 50HZ VT	N	N	1	1	190,74	5PG	B
3RT2535-1AL20	CONT.S2 2L+2R 18,5KW 230V 50/60HZ VT	N	N	1	1	190,74	5PG	A
3RT2535-1AP00	CONT.S2 2L+2R 18,5KW 230V 50HZ VT	N	N	1	1	190,74	5PG	A
3RT2535-1NB30	CONT.S2 2L+2R 18,5KW UC 20-33V VT	N	N	1	1	248,76	5PG	A
3RT2535-1NF30	CONT.S2 2L+2R 18,5KW UC 84-185V VT	N	N	1	1	248,76	5PG	B
3RT2535-1NP30	CONT.S2 2L+2R 18,5KW UC 175-280V VT	N	N	1	1	248,76	5PG	B
3RT2536-1AB00	CONT.S2 2L+2R 22KW 24V 50HZ VT	N	N	1	1	246,44	5PG	B
3RT2536-1AF00	CONT.S2 2L+2R 22KW 110V 50HZ VT	N	N	1	1	246,44	5PG	B
3RT2536-1AP00	CONT.S2 2L+2R 22KW 230V 50HZ VT	N	N	1	1	246,44	5PG	A
3RT2536-1NB30	CONT.S2 2L+2R 22KW UC 20-33V VT	N	N	1	1	321,09	5PG	A
3RT2536-1NP30	CONT.S2 2L+2R 22KW UC 175-280V VT	N	N	1	1	321,09	5PG	B
3RT2617-1AB03	CONT., AC6B:12.5KVAR 1NO+1NC24VAC50/60HZ	N	N	1	1	108,35	5PG	B
3RT2617-1AB05	CONT.S00 COND.12,5KVAR 2R 24V50/60HZ	N	N	1	1	108,35	5PG	B
3RT2617-1AF03	CONT.,AC6B:12.5KVAR1NO+1NC 110VAC50/60HZ	N	N	1	1	108,35	5PG	B
3RT2617-1AF05	CONT.S00 COND.12,5KVAR 2R 110V50/60HZ	N	N	1	1	108,35	5PG	B
3RT2617-1AP03	CONT.S00 COND.12,5KVAR 1L+1R 230V50/60HZ	N	N	1	1	108,35	5PG	B
3RT2617-1AP05	CONT., AC6B:12.5KVAR 2NC 230VAC 50/60HZ	N	N	1	1	108,35	5PG	B
3RT2617-1BB43	CONT.S00 COND.12,5KVAR 1L+1R 24VDC	N	N	1	1	163,66	5PG	B
3RT2617-1BB45	CONT.S00 COND.12,5KVAR 2R 24VDC	N	N	1	1	163,66	5PG	B
3RT2617-1BF43	CONT.S00 COND.12,5KVAR 1L+1R 110VDC	N	N	1	1	163,66	5PG	B
3RT2617-1BF45	CONT.S00 COND.12,5KVAR 2R 110VDC	N	N	1	1	163,66	5PG	B
3RT2625-1AB05	CONT.S0 COND.16,7KVAR 1L+2R 24V50HZ	N	N	1	1	123,07	5PG	B
3RT2625-1AF05	CONT.S0 COND.16,7KVAR 1L+2R 110V50HZ	N	N	1	1	123,07	5PG	B
3RT2625-1AP05	CONT., AC6B:16.7KVAR 1NO+2NC 230VAC 50HZ	N	N	1	1	123,07	5PG	B
3RT2625-1BB45	CONT.S0 COND.16,7KVAR 1L+2R 24VDC	N	N	1	1	184,07	5PG	B
3RT2625-1BF45	CONT.S0 COND.16,7KVAR 1L+2R 110VDC	N	N	1	1	184,07	5PG	B
3RT2625-1NB35	CONT.S0 COND.16,7KVAR 1L+2R 21-28VUC	N	N	1	1	219,81	5PG	B
3RT2625-1NF35	CONT.S0 COND.16,7KVAR 1L+2R 95-130VUC	N	N	1	1	219,81	5PG	B
3RT2625-1NP35	CONT.S0 COND.16,7KVAR 1L+2R 200-280VUC	N	EAR99	1	1	219,81	5PG	B
3RT2626-1AB05	CONT.S0 COND.20KVAR 1L+2R 24V50HZ	N	N	1	1	136,19	5PG	B
3RT2626-1AF05	CONT.S0 COND.20KVAR 1L+2R 110V50HZ	N	N	1	1	136,19	5PG	B
3RT2626-1AP05	CONT., AC6B:20KVAR 1NO+2NC 230 V AC 50HZ	N	N	1	1	136,19	5PG	B
3RT2626-1BB45	CONT.S0 COND.20KVAR 1L+2R 24VDC	N	N	1	1	205,57	5PG	B
3RT2626-1BF45	CONT.S0 COND.20KVAR 1L+2R 110VDC	N	N	1	1	205,57	5PG	B
3RT2626-1NB35	CONT.S0 COND.20KVAR 1L+2R 21-28VUC	N	N	1	1	247,40	5PG	B
3RT2626-1NF35	CONT.S0 COND.20KVAR 1L+2R 95-130VUC	N	N	1	1	247,40	5PG	B
3RT2626-1NP35	CONT.S0 COND.20KVAR 1L+2R 200-280VUC	N	N	1	1	247,40	5PG	B
3RT2627-1AB05	CONT., AC6B:25KVAR 1NO+2NC 24 V AC 50HZ	N	N	1	1	167,33	5PG	B
3RT2627-1AF05	CONT.S0 COND.25KVAR 1L+2R 110V50HZ	N	N	1	1	167,33	5PG	B
3RT2627-1AP05	CONT., AC6B:25KVAR 1NO+2NC 230 V AC 50HZ	N	N	1	1	167,33	5PG	B
3RT2627-1BB45	CONT.S0 COND.25KVAR 1L+2R 24VDC	N	N	1	1	252,07	5PG	B
3RT2627-1BF45	CONT.S0 COND.25KVAR 1L+2R 110VDC	N	N	1	1	252,07	5PG	B
3RT2627-1NB35	CONT.S0 COND.25KVAR 1L+2R 21-28VUC	N	N	1	1	302,25	5PG	B
3RT2627-1NF35	CONT.S0 COND.25KVAR 1L+2R 95-130VUC	N	N	1	1	302,25	5PG	B
3RT2627-1NP35	CONT.S0 COND.25KVAR 1L+2R 200-280VUC	N	N	1	1	302,25	5PG	B
3RT2628-1AB05	CONT.S0 COND.33KVAR 1L+2R 24V50HZ	N	N	1	1	217,48	5PG	B
3RT2628-1AF05	CONT.S0 COND.33KVAR 1L+2R 110V50HZ	N	N	1	1	217,48	5PG	B
3RT2628-1AP05	CONT.S0 COND.33KVAR 1L+2R 230V50HZ	N	N	1	1	217,48	5PG	B
3RT2628-1BB45	CONT.S0 COND.33KVAR 1L+2R 24VDC	N	N	1	1	326,20	5PG	B
3RT2628-1BF45	CONT.S0 COND.33KVAR 1L+2R 110VDC	N	N	1	1	326,20	5PG	B
3RT2628-1NB35	CONT.S0 COND.33KVAR 1L+2R 21-28VUC	N	N	1	1	391,78	5PG	B
3RT2628-1NF35	CONT.S0 COND.33KVAR 1L+2R 95-130VUC	N	N	1	1	391,78	5PG	B
3RT2628-1NP35	CONT.S0 COND.33KVAR 1L+2R 200-280VUC	N	N	1	1	391,78	5PG	B
3RT2636-1AB03	CONT.S2 COND.50KVAR 1L+1R 24V 50HZ	N	N	1	1	351,27	5PG	B
3RT2636-1AB05	CONT.S2 COND.50KVAR 2R 24V 50HZ	N	N	1	1	351,27	5PG	B
3RT2636-1AF03	CONT.S2 COND.50KVAR 1L+1R 110V 50HZ	N	N	1	1	351,27	5PG	B
3RT2636-1AF05	CONT.S2 COND.50KVAR 2R 110V 50HZ	N	N	1	1	351,27	5PG	B
3RT2636-1AL23	CONT.S2 COND.50KVAR 1L+1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	351,27	5PG	B
3RT2636-1AN23	CONT.S2 COND.50KVAR 1L+1R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	351,27	5PG	B
3RT2636-1AP03	CONT.S2 COND.50KVAR 1L+1R 230V 50HZ	N	N	1	1	351,27	5PG	B
3RT2636-1AP05	CONT.S2 COND.50KVAR 2R 230V 50HZ	N	N	1	1	351,27	5PG	B
3RT2636-1NB35	CONT.S2 COND.50KVAR 2R 20-33VUC	N	N	1	1	527,03	5PG	B
3RT2636-1NF35	CONT.S2 COND.50KVAR 2R 83-155VUC	N	N	1	1	527,03	5PG	B
3RT2636-1NP35	CONT.S2 COND.50KVAR 2R 175-280VUC	N	N	1	1	527,03	5PG	B
3RT2637-1AB03	CONT.S2 COND.75KVAR 1L+1R 24V 50HZ	N	N	1	1	469,50	5PG	B
3RT2637-1AB05	CONT.S2 COND.75KVAR 2R 24V 50HZ	N	N	1	1	469,50	5PG	B
3RT2637-1AF03	CONT.S2 COND.75KVAR 1L+1R 110V 50HZ	N	N	1	1	469,50	5PG	B
3RT2637-1AF05	CONT.S2 COND.75KVAR 2R 110V 50HZ	N	N	1	1	469,50	5PG	B
3RT2637-1AP03	CONT.S2 COND.75KVAR 1L+1R	N	N	1	1	469,50	5PG	B
3RT2637-1AP05	CONT.S2 COND.75KVAR 2R 230V 50HZ	N	N	1	1	469,50	5PG	B
3RT2637-1NB35	CONT.S2 COND.75KVAR 2R 20-33VUC	N	N	1	1	704,83	5PG	B
3RT2637-1NF35	CONT.S2 COND.75KVAR 2R 83-155VUC	N	N	1	1	704,83	5PG	B
3RT2637-1NP35	CONT.S2 COND.75KVAR 2R 175-280VUC	N	N	1	1	704,83	5PG	B

3RT29 ACCESSORI PER CONTATTORI SIRIUS (NUOVA SERIE)

3RT2916-1BB00	VAR.AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	N	N	1	1	8,98	5PG	A
3RT2916-1BC00	VAR.AC 48-127V,DC 70-150V,S00,	N	N	1	1	8,98	5PG	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2916-1BD00	VAR.AC 127-240V,DC 150-250V,S00,	N	N	1	1	8,98	5PG	A
3RT2916-1BE00	VAR.AC 240-400V,S00,	N	N	1	1	8,98	5PG	A
3RT2916-1BF00	VAR.AC 400-600V,S00,	N	N	1	1	8,98	5PG	A
3RT2916-1CB00	EL.RC AC 24-48V,DC 24-70V,S00,	N	N	1	1	8,98	5PG	A
3RT2916-1CC00	EL.RC AC 48-127V,DC 70-150V,S00,	N	N	1	1	8,98	5PG	A
3RT2916-1CD00	EL.RC AC 127-240V,DC 150-250V,S00,	N	N	1	1	8,98	5PG	A
3RT2916-1CE00	EL.RC AC 240-400V,S00,	N	N	1	1	8,98	5PG	A
3RT2916-1CF00	EL.RC AC 400-600V,S00,	N	N	1	1	8,98	5PG	A
3RT2916-1DG00	DIODO DC 12-250V,S00,	N	N	1	1	8,98	5PG	A
3RT2916-1EH00	COMBIN.DIODI DC 12-250V,S00,	N	N	1	1	9,71	5PG	A
3RT2916-1GA00	COMP.AGG.X EL.AC 50/60HZ,180-255V S00,	N	N	1	1	9,58	5PG	A
3RT2916-1JJ00	VAR.LED,AC 24-48V,DC 12-24V,S00,	N	N	1	1	11,90	5PG	A
3RT2916-1JK00	VAR.LED,AC 48-127V,DC 24-70V,S00,	N	N	1	1	11,90	5PG	A
3RT2916-1JL00	VAR.LED,AC 127-240V,DC 70-150V S00,	N	N	1	1	11,90	5PG	A
3RT2916-1JP00	VAR.LED,DC 150-250V,S00,	N	N	1	1	11,90	5PG	A
3RT2916-1LM00	DIODO+LED,DC 24-70V,S00,	N	N	1	1	11,90	5PG	A
3RT2916-1LN00	DIODO+LED,DC 70-150V,S00,	N	N	1	1	11,90	5PG	A
3RT2916-1LP00	DIODO+LED,DC 150-250V,S00,	N	N	1	1	11,90	5PG	A
3RT2916-1PA1	EL.RC 400V 50/60HZ 5.5KW,S00,	N	N	1	1	51,16	5PG	A
3RT2916-1PA2	EL.RC 575V 50/60HZ 5.5KW,S00,	N	N	1	1	51,16	5PG	A
3RT2916-1PA3	EL.RC 690V 50/60HZ 5.5KW,S00,	N	N	1	1	51,16	5PG	C
3RT2916-1PB1	VAR.400V 50/60HZ,5.5KW,S00,	N	N	1	1	45,90	5PG	A
3RT2916-1PB2	VAR.575V 50/60HZ,5.5KW,S00,	N	N	1	1	45,90	5PG	A
3RT2916-1PB3	VAR.690V 50/60HZ,5.5KW,S00,	N	N	1	1	45,90	5PG	C
3RT2916-2BE01	RITARD.APERTURA DC 24V X CONT.	N	N	1	1	114,40	5PG	A
3RT2916-2BK01	RITARD.APERTURA UC 110V,X CONT.	N	N	1	1	114,40	5PG	B
3RT2916-2BL01	RITARD.APERTURA UC 220/230V,X CONT.	N	N	1	1	114,40	5PG	B
3RT2916-4BA32	ELEM.COLL.PARAL.S00, ML	N	N	1	1	3,89	5PG	A
3RT2916-4EA13	CAL.CAP.OCCH. S00 1 PAC=10PZ	N	N	1	10	3,71	5PG	B
3RT2916-4JA02	TAPPI SPAIA 2XCONT.(1 PACK = 20 LINES)	N	N	1	20	2,95	5PG	B
3RT2916-4MA10	COP.PIOMB.S00/S0,	N	N	1	5	2,41	5PG	A
3RT2916-4MC00	CONTROL KIT X CONTATT.S00	N	N	1	5	8,12	5PG	A
3RT2924-5AB01	BOB.X CONT.7,5KW AC 24V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2924-5AC01	BOB.X CONT.7,5KW AC 32V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2924-5AC21	BOB.X CONT.7,5KW AC 24V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2924-5AD01	BOB.X CONT.7,5KW AC 42V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2924-5AD21	BOB.X CONT.7,5KW AC 42V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2924-5AF01	BOB.X CONT.7,5KW AC 110V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2924-5AG21	BOB.X CONT.7,5KW AC 110V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2924-5AG61	BOB.X CONT.7,5KW AC 100V,50HZ, S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2924-5AH01	BOB.X CONT.7,5KW AC 48V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2924-5AH21	BOB.X CONT.7,5KW AC 48V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2924-5AK61	BOB.X CONT.7,5KW 7,5KW, 110V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2924-5AL21	BOB.X CONT.7,5KW AC 230V, 50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2924-5AM21	BOB.X CONT.7,5KW AC 208V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2924-5AN21	BOB.X CONT.7,5KW AC 220V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2924-5AN61	BOB.X CONT.7,5KW AC 200V,50HZ, S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2924-5AP01	BOB.X CONT.7,5KW AC 230V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2924-5AP61	BOB.X CONT.7,5KW AC 220V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2924-5AQ21	BOB.X CONT.7,5KW AC 500 V,50 S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2924-5AR01	BOB.X CONT.7,5KW AC 415 V,50 HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2924-5AR11	BOB.X CONT.7,5KW AC 440 V,60 HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2924-5AR61	BOB.X CONT.7,5KW AC 400V,50HZ, S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2924-5AT61	BOB.X CONT.7,5KW AC 600V,60HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2924-5AU01	BOB.X CONT.7,5KW AC 240V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2924-5AU61	BOB.X CONT.7,5KW AC 277V,60HZ S0,VT,	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2924-5AV01	BOB.X CONT.7,5KW AC 400V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2924-5AV61	BOB.X CONT.7.5KW 480 VAC,60HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2926-1BB00	VAR.AC 24-48V,DC 24-70V,S0,	N	N	1	1	12,04	5PG	A
3RT2926-1BC00	VAR.AC 48-127V,DC 70-150V,S0,	N	N	1	1	12,04	5PG	A
3RT2926-1BD00	VAR.AC 127-240V,DC 150-250V,S0,	N	N	1	1	12,04	5PG	A
3RT2926-1BE00	VAR.AC 240-400V,S0,	N	N	1	1	12,04	5PG	A
3RT2926-1BF00	VAR.AC 400-600V,S0,	N	N	1	1	12,04	5PG	A
3RT2926-1CB00	EL.RC AC 24-48V,DC 24-70V,S0,	N	N	1	1	15,30	5PG	A
3RT2926-1CC00	EL.RC AC 48-127V,DC 70-150V,S0,	N	N	1	1	15,30	5PG	A
3RT2926-1CD00	EL.RC AC 127-240V,DC 150-250V,S0,	N	N	1	1	15,30	5PG	A
3RT2926-1CE00	EL.RC AC 240-400V,S0,	N	N	1	1	15,30	5PG	A
3RT2926-1CF00	EL.RC AC 400-600V,S0,	N	N	1	1	15,30	5PG	A
3RT2926-1ER00	COMBIN.DIODI DC 24 V,S0,	N	N	1	1	15,96	5PG	A
3RT2926-1ES00	COMBIN.DIODI DC 30-250V,S0,	N	N	1	1	15,96	5PG	A
3RT2926-1JJ00	VAR.LED,AC 24-48V,DC 12-24V,S0,	N	N	1	1	16,10	5PG	A
3RT2926-1JK00	VAR.LED,AC 48-127V,DC 24-70V,S0,	N	N	1	1	16,10	5PG	A
3RT2926-1JL00	VAR.LED,AC 127-240V,DC 70-150V S0,	N	N	1	1	16,10	5PG	A
3RT2926-1MR00	COMBIN.DIODI+LED DC 24 V,S0,	N	N	1	1	21,36	5PG	A
3RT2926-1QT00	MOD.SEGN.LED AC/DC 24-240V S0,	N	N	1	5	9,32	5PG	B
3RT2926-2PA01	TEMPOR.PNEUM.RIT.ECC.0.1-30S S0	N	N	1	1	84,27	5PG	C
3RT2926-2PA01-0MT0	TEMPOR.PNEUM.RIT.ECC.0.1-30S S0	N	N	1	1	101,41	5PG	C
3RT2926-2PA11	TEMPOR.PNEUM.RIT.ECC.1-60S S0	N	N	1	1	84,27	5PG	C
3RT2926-2PA11-0MT0	TEMPOR.PNEUM.RIT.ECC.1-60S S0	N	N	1	1	101,41	5PG	C
3RT2926-2PR01	TEMPOR.PNEUM.RIT.DIS.0.1-30S S0	N	N	1	1	89,52	5PG	C
3RT2926-2PR01-0MT0	TEMPOR.PNEUM.RIT.DIS.0.1-30S S0	N	N	1	1	107,48	5PG	C
3RT2926-2PR11	TEMPOR.PNEUM.RIT.DIS.1-60S S0	N	N	1	1	89,52	5PG	C
3RT2926-2PR11-0MT0	TEMPOR.PNEUM.RIT.DIS.1-60S S0	N	N	1	1	107,48	5PG	C
3RT2926-3AB31	BLOC.RIT.AC/DC 24V S0	N	N	1	1	82,36	5PG	B
3RT2926-3AF31	BLOC.RIT.AC/DC 110V S0	N	N	1	1	82,36	5PG	B
3RT2926-3AP31	BLOC.RIT.AC/DC 230V S0	N	N	1	1	82,36	5PG	B
3RT2926-4BA32	ELEM.COLL.PARAL.CON MORS.S0, ML	N	N	1	1	3,89	5PG	A
3RT2926-4BB31	ELEM.COLL.PARAL.CON MORS.S0,	N	N	1	1	9,58	5PG	A
3RT2926-4EB13	CAL.CAP.OCCH.S0,	N	N	1	1	13,34	5PG	B
3RT2926-4MC00	CONTROL KIT X CONTATT.S0	N	N	1	5	8,12	5PG	A
3RT2926-4RA11	ACC.COLL.BOB.S0,COLL.ALTO VT	N	N	1	1	5,52	5PG	A
3RT2926-4RA12	ACC.COLL.BOB.S0,COLL.ALTO ML	N	N	1	1	5,44	5PG	A
3RT2926-4RB11	ACC.COLL.BOB.S0,COLL.BASSO VT	N	N	1	1	5,52	5PG	A
3RT2926-4RB12	ACC.COLL.BOB.S0,COLL.BASSO ML	N	N	1	1	5,44	5PG	A
3RT2926-4RC11	ACC.COLL.BOB.S0,COLL.DIAGONALE VT	N	N	1	1	8,53	5PG	A
3RT2926-5AB01	BOB.X CONT.18,5KW AC 24V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2926-5AC01	BOB.X CONT.18,5KW AC 32V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2926-5AC21	BOB.X CONT.18,5KW AC 24V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2926-5AD01	BOB.X CONT.18,5KW AC 42V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2926-5AD21	BOB.X CONT.18,5KW AC 42V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2926-5AF01	BOB.X CONT.18,5KW AC 110V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2926-5AG21	BOB.X CONT.18,5KW AC 110V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2926-5AG61	BOB.X CONT.18,5KW AC 100V,50HZ, S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2926-5AH01	BOB.X CONT.18,5KW AC 48V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2926-5AH21	BOB.X CONT.18,5KW AC 48V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2926-5AK61	BOB.X CONT.18,5KW AC 110V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2926-5AL21	BOB.X CONT.18,5KW AC 230V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2926-5AM21	BOB.X CONT.18,5KW AC 208V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RT2926-5AN21	BOB.X CONT.18,5KW AC 220V,50/60HZ S0,VT	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2926-5AN61	BOB.X CONT.18,5KW AC 200V,50HZ, S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2926-5AP01	BOB.X CONT.18,5KW AC 230V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2926-5AP61	BOB.X CONT.18,5KW AC 220V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2926-5AQ21	BOB.X CONT.18,5KW AC 500 V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2926-5AR01	BOB.X CONT.18,5KW AC 415 V,50 HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2926-5AR11	BOB.X CONT.18,5KW AC 440 V,60 HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2926-5AR61	BOB.X CONT.18,5KW AC 400V,50HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2926-5AT61	BOB.X CONT.18,5KW AC 600V,60HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2926-5AU01	BOB.X CONT.18,5KW AC 240V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	19,34	5PG	B
3RT2926-5AU61	BOB.X CONT.18,5KW AC 277V,60HZ S0,VT,	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2926-5AV01	BOB.X CONT.18,5KW AC 400V,50HZ S0,VT,	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2926-5AV61	BOB.X CONT.18,5KW AC 480V,60HZ S0,VT	N	N	1	1	23,05	5PG	B
3RT2934-5AB01	BOB.S2 24V 50HZ	N	N	1	1	30,74	5PG	B
3RT2934-5AC21	BOB.S2 24V 50/60HZ	N	N	1	1	30,74	5PG	B
3RT2934-5AD01	BOB.S2 42V 50HZ	N	N	1	1	36,92	5PG	B
3RT2934-5AD21	BOB.S2 42V 50/60HZ	N	N	1	1	36,92	5PG	B
3RT2934-5AF01	BOB.S2 110V 50HZ	N	N	1	1	30,74	5PG	B
3RT2934-5AG21	BOB.S2 110V 50/60HZ	N	N	1	1	30,74	5PG	B
3RT2934-5AG61	BOB.S2 100V 50/60HZ/110V 60HZ	N	N	1	1	36,92	5PG	B
3RT2934-5AH01	BOB.S2 48V 50HZ	N	N	1	1	30,74	5PG	B
3RT2934-5AH21	BOB.S2 48V 50/60HZ	N	N	1	1	36,92	5PG	B
3RT2934-5AK61	BOB.S2 110V 50HZ/120V 60HZ	N	N	1	1	30,74	5PG	B
3RT2934-5AL21	BOB.S2 230V 50/60HZ	N	N	1	1	30,74	5PG	B
3RT2934-5AN21	BOB.S2 220V 50/60HZ	N	N	1	1	30,74	5PG	B
3RT2934-5AN61	BOB.S2 200V 50/60HZ/220V 60HZ	N	N	1	1	36,92	5PG	B
3RT2934-5AP01	BOB.S2 230V 50HZ	N	N	1	1	30,74	5PG	B
3RT2934-5AP61	BOB.S2 220V 50HZ/240V 60HZ	N	N	1	1	30,74	5PG	B
3RT2934-5AR61	BOB.S2 400V 50/60HZ/440 60HZ	N	N	1	1	36,92	5PG	B
3RT2934-5AT61	BOB.S2 600V 60HZ	N	N	1	1	36,92	5PG	B
3RT2934-5AV01	BOB.S2 400V 50HZ	N	N	1	1	36,92	5PG	B
3RT2934-5AV61	BOB.S2 480V 60HZ	N	N	1	1	36,92	5PG	B
3RT2934-5NB31	BOB.S2 20-33VUC	N	N	1	1	87,92	5PG	B
3RT2934-5ND31	BOB.S2 30-42VUC	N	N	1	1	97,35	5PG	B
3RT2934-5NE31	BOB.S2 48-80VUC	N	N	1	1	97,35	5PG	B
3RT2934-5NF31	BOB.S2 88-155VUC	N	N	1	1	87,92	5PG	B
3RT2934-5NP31	BOB.S2 175-280VUC	N	N	1	1	87,92	5PG	B
3RT2935-6A	SET DI CONTATTI PER 3RT2035	N	N	1	1	72,76	5PG	B
3RT2936-1BB00	VARISTORE AC 24..48V,DC 24..70	N	N	1	1	10,71	5PG	A
3RT2936-1BC00	VARISTOR, 48...127V AC, 70...150V DC, S2	N	N	1	1	11,13	5PG	A
3RT2936-1BD00	VARISTOR,127...240V AC, 150...250V DC,S2	N	N	1	1	11,56	5PG	A
3RT2936-1BE00	VARISTOR, 240...400V AC, S2	N	N	1	1	14,74	5PG	B
3RT2936-1BF00	VARISTOR, 400...600V AC, S2	N	N	1	1	15,18	5PG	B
3RT2936-1CB00	RC ELEMENT, 24...48V AC, 24...70V DC, S2	N	N	1	1	14,48	5PG	A
3RT2936-1CC00	RC ELEMENT, 48...127VAC, 70...150VDC,S2	N	N	1	1	18,39	5PG	A
3RT2936-1CD00	RC ELEMENT, 127...240VAC,150...250VDC,S2	N	N	1	1	15,70	5PG	A
3RT2936-1CE00	RC ELEMENT, 240...400V AC, S2	N	N	1	1	19,27	5PG	B
3RT2936-1CF00	RC ELEMENT, 400...600V AC, S2	N	N	1	1	19,27	5PG	B
3RT2936-1ER00	DIODE COMBINATION 24V DC, S2	N	N	1	1	26,14	5PG	A
3RT2936-1ES00	DIODE COMBINATION 30...250V DC, S2	N	N	1	1	26,14	5PG	A
3RT2936-1JJ00	VARISTOR W LED,24-48V AC, 12-24V DC,S2	N	N	1	1	15,06	5PG	B
3RT2936-1JK00	VARISTOR WITH LED,48-127VAC,24-70VDC,S2	N	N	1	1	15,53	5PG	B
3RT2936-1JL00	VARISTOR W LED,127-240VAC,70-150VDC,S2	N	N	1	1	15,87	5PG	A
3RT2936-4EA2	CALOTTA DI COPERT. PER 3RT203/3RB3.3/3RW	N	N	1	1	5,16	5PG	B
3RT2936-4EA4	COPRIM.4 POLI X S2	N	N	1	1	7,92	5PG	B
3RT2936-4MC00	CONTROL KIT F.CONTACT. S2 (YELLOW)	N	N	1	5	9,04	5PG	A
3RT2936-6A	SET DI CONTATTI PER 3RT2036	N	N	1	1	101,64	5PG	B
3RT2936-7A	CAMERA SPEGNIARCO PER 3RT203	N	N	1	1	38,83	5PG	A
3RT2937-6A	SET DI CONTATTI PER 3RT2037	N	N	1	1	113,95	5PG	B
3RT2938-6A	SET DI CONTATTI PER 3RT2038	N	N	1	1	133,91	5PG	B

3RU1 RELÈ TERMICI ELETTROMECCANICI SIRIUS

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RU1116-0AB0	RELÈ TERMICO. X S00 0,11-0,16A	N	N	1	1	61,81	5D6	A
3RU1116-0BB0	RELÈ TERMICO X S00 0,14-0,2A	N	N	1	1	61,81	5D6	A
3RU1116-0CB0	RELÈ TERMICO X S00 0,18-0,25A	N	N	1	1	61,81	5D6	A
3RU1116-0CB1	RELÈ TERM. S00 MONT.SEP.0,18-0,25A	N	N	1	1	83,39	5D6	B
3RU1116-0DB0	RELÈ TERMICO X S00 0,22-0,32A	N	N	1	1	61,81	5D6	A
3RU1116-0DB1	RELÈ TERM. S00 MONT.SEP.0,22-0,32A	N	N	1	1	83,39	5D6	B
3RU1116-0EB0	RELÈ TERMICO X S00 0,28-0,4A	N	N	1	1	61,86	5D6	A
3RU1116-0EB1	RELÈ TERM. S00 MONT.SEP.0,28-0,4A	N	N	1	1	83,39	5D6	A
3RU1116-0EC1	RELÈ TERMICO X S00 0,28-0,4A C.CLA	N	N	1	1	83,43	5D6	B
3RU1116-0FB0	RELÈ TERMICO X S00 0,35-0,5A	N	N	1	1	61,86	5D6	A
3RU1116-0FB1	RELÈ TERM. S00 MONT.SEP.0,35-0,5A	N	N	1	1	83,39	5D6	A
3RU1116-0GB0	RELÈ TERMICO X S00 0,45-0,63A	N	N	1	1	61,86	5D6	A
3RU1116-0GB1	RELÈ TERM. S00 MONT.SEP.0,45-0,63A	N	N	1	1	83,39	5D6	A
3RU1116-0GC1	RELÈ TERMICO X S00 0,45-0,63A C.CL	N	N	1	1	83,43	5D6	B
3RU1116-0HB0	RELÈ TERMICO X S00 0,55-0,8A	N	N	1	1	61,86	5D6	A
3RU1116-0HB1	RELÈ TERM. S00 MONT.SEP.0,55-0,8A	N	N	1	1	83,39	5D6	A
3RU1116-0HC1	RELÈ TERMICO X S00 0,55-0,8A C.CLA	N	N	1	1	83,43	5D6	A
3RU1116-0JB0	RELÈ TERMICO X S00 0,7-1A	N	N	1	1	61,86	5D6	A
3RU1116-0JB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.0,7-1A	N	N	1	1	83,39	5D6	A
3RU1116-0JC1	RELÈ TERMICO X S00 0,7-1A C.CLAMP	N	N	1	1	83,43	5D6	A
3RU1116-0KB0	RELÈ TERMICO X S00 0,9-1,25A	N	N	1	1	61,86	5D6	A
3RU1116-0KB1	RELÈ TERM. S00 MONT.SEP.0,9-1,25A	N	N	1	1	83,39	5D6	A
3RU1116-0KC1	RELÈ TERMICO X S00 0,9-1,25A C.CLA	N	N	1	1	83,43	5D6	A
3RU1116-1AB0	RELÈ TERMICO X S00 1,1-1,6A	N	N	1	1	61,86	5D6	A
3RU1116-1AB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.1,1-1,6A	N	N	1	1	83,39	5D6	A
3RU1116-1AC1	RELÈ TERMICO X S00 1,1-1,6A C.CLAM	N	N	1	1	83,43	5D6	A
3RU1116-1BB0	RELÈ TERMICO X S00 1,4-2A	N	N	1	1	61,86	5D6	A
3RU1116-1BB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.1,4-2A	N	N	1	1	83,39	5D6	A
3RU1116-1BC1	RELÈ TERMICO X S00 1,4-2A C.CLAMP	N	N	1	1	83,43	5D6	A
3RU1116-1CB0	RELÈ TERMICO X S00 1,8-2,5A	N	N	1	1	61,86	5D6	A
3RU1116-1CB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.1,8-2,5A	N	N	1	1	83,39	5D6	A
3RU1116-1CC1	RELÈ TERMICO X S00 1,8-2,5A C.CLAM	N	N	1	1	83,43	5D6	B
3RU1116-1DB0	RELÈ TERMICO X S00 2,2-3,2A	N	N	1	1	61,86	5D6	A
3RU1116-1DB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.2,2-3,2A	N	N	1	1	83,39	5D6	A
3RU1116-1DC1	RELÈ TERMICO X S00 2,2-3,2A C.CLAM	N	N	1	1	83,43	5D6	A
3RU1116-1EB0	RELÈ TERMICO X S00 2,8-4A	N	N	1	1	61,86	5D6	A
3RU1116-1EB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.2,8-4A	N	N	1	1	83,39	5D6	A
3RU1116-1EC1	RELÈ TERMICO X S00 2,8-4A C.CLAMP	N	N	1	1	83,43	5D6	B
3RU1116-1FB0	RELÈ TERMICO X S00 3,5-5A	N	N	1	1	61,86	5D6	A
3RU1116-1FB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.3,5-5A	N	N	1	1	83,39	5D6	A
3RU1116-1FC1	RELÈ TERMICO X S00 3,5-5A C.CLAMP	N	N	1	1	83,43	5D6	A
3RU1116-1GB0	RELÈ TERMICO X S00 4,5-6,3A	N	N	1	1	61,86	5D6	A
3RU1116-1GB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.4,5-6,3A	N	N	1	1	83,39	5D6	A
3RU1116-1GC1	RELÈ TERMICO X S00 4,5-6,3A C.CLAM	N	N	1	1	83,43	5D6	A
3RU1116-1HB0	RELÈ TERMICO X S00 5,5-8A	N	N	1	1	61,86	5D6	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RU1116-1HB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.5,5-8A	N	N	1	1	83,39	5D6	A
3RU1116-1HC1	RELÈ TERMICO X S00 5,5-8A C.CLAMP	N	N	1	1	83,43	5D6	A
3RU1116-1JB0	RELÈ TERMICO X S00 7-10A	N	N	1	1	61,86	5D6	A
3RU1116-1JB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP.7-10A	N	N	1	1	83,39	5D6	A
3RU1116-1JC1	RELÈ TERMICO X S00 7-10A C.CLAMP	N	N	1	1	83,43	5D6	A
3RU1116-1KB0	RELÈ TERMICO X S00 9-12A	N	N	1	1	63,12	5D6	A
3RU1116-1KB1	RELÈ TERMICO S00 MONT.SEP. 9-12A	N	N	1	1	83,39	5D6	A
3RU1116-1KC1	RELÈ TERMICO X S00 9-12A C.CLAMP	N	N	1	1	83,43	5D6	A
3RU1126-1CB0	RELÈ TERMICO X S0 1,8/2,5A	N	N	1	1	63,02	5D6	A
3RU1126-1DB0	RELÈ TERMICO X S0 2,2-3,2A	N	N	1	1	63,02	5D6	A
3RU1126-1DD0	RELÈ TERMICO X S0 2,2-3,2A C.CLAMP	N	N	1	1	81,18	5D6	B
3RU1126-1EB0	RELÈ TERMICO X S0 2,8-4A	N	N	1	1	63,02	5D6	A
3RU1126-1ED0	RELÈ TERMICO X S0 2,8-4A C.CLAMP	N	N	1	1	81,18	5D6	B
3RU1126-1FB0	RELÈ TERMICO X S0 3,5-5A	N	N	1	1	63,08	5D6	A
3RU1126-1FD0	RELÈ TERMICO X S0 3,5-5A C.CLAMP	N	N	1	1	81,18	5D6	B
3RU1126-1GB0	RELÈ TERMICO X S0 4,5-6,3A	N	N	1	1	63,02	5D6	A
3RU1126-1GD0	RELÈ TERMICO X S0 4,5-6,3A C.CLAMP	N	N	1	1	81,18	5D6	B
3RU1126-1HB0	RELÈ TERMICO X S0 5,5-8A	N	N	1	1	63,02	5D6	A
3RU1126-1HD0	RELÈ TERMICO X S0 5,5-8A C.CLAMP	N	N	1	1	81,18	5D6	B
3RU1126-1JB0	RELÈ TERMICO X S0 7-10A	N	N	1	1	63,02	5D6	A
3RU1126-1JD0	RELÈ TERMICO X S0 7-10A C.CLAMP	N	N	1	1	81,18	5D6	B
3RU1126-1KB0	RELÈ TERMICO X S0 9-12,5A	N	N	1	1	63,02	5D6	A
3RU1126-1KD0	RELÈ TERMICO X S0 9-12,5A C.CLAMP	N	N	1	1	81,18	5D6	B
3RU1126-4AB0	RELÈ TERMICO X S0 11-16A	N	N	1	1	63,02	5D6	A
3RU1126-4AB1	RELÈ TERMICO S0 MONT.SEP.11-16A	N	N	1	1	86,86	5D6	A
3RU1126-4AD0	RELÈ TERMICO X S0 11-16A C.CLAMP	N	N	1	1	81,18	5D6	A
3RU1126-4BB0	RELÈ TERMICO X S0 14-20A	N	N	1	1	67,03	5D6	A
3RU1126-4BB1	RELÈ TERMICO S0 MONT.SEP.14-20A	N	N	1	1	86,86	5D6	A
3RU1126-4BD0	RELÈ TERMICO X S0 14-20A C.CLAMP	N	N	1	1	81,18	5D6	A
3RU1126-4BD1	RELÈ TERMICO S0 MONT.SEP.14-20A	N	N	1	1	86,84	5D6	B
3RU1126-4CB0	RELÈ TERMICO X S0 17-22A	N	N	1	1	67,03	5D6	A
3RU1126-4CB1	RELÈ TERMICO S0 MONT.SEP.17-22A	N	N	1	1	86,86	5D6	A
3RU1126-4CD0	RELÈ TERMICO X S0 17-22A C.CLAMP	N	N	1	1	81,18	5D6	A
3RU1126-4DB0	RELÈ TERMICO X S0 20-25A	N	N	1	1	67,03	5D6	A
3RU1126-4DB1	RELÈ TERMICO S0 MONT.SEP.20-25A	N	N	1	1	86,86	5D6	A
3RU1126-4DD0	RELÈ TERMICO X S0 20-25A C.CLAMP	N	N	1	1	81,18	5D6	A
3RU1136-1HB0	RELÈ TERMICO X S2 5,5-8A	N	N	1	1	61,15	5D6	A
3RU1136-1HD0	RELÈ TERMICO X S2 5,5-8A C.CLAMP	N	N	1	1	78,96	5D6	B
3RU1136-1JB0	RELÈ TERMICO X S2 7-10A	N	N	1	1	61,15	5D6	A
3RU1136-1JD0	RELÈ TERMICO X S2 7-10A C.CLAMP	N	N	1	1	78,96	5D6	B
3RU1136-1KB0	RELÈ TERMICO X S2 9-12,5A	N	N	1	1	61,15	5D6	A
3RU1136-1KD0	RELÈ TERMICO X S2 9-12,5A C.CLAMP	N	N	1	1	78,96	5D6	B
3RU1136-4AB0	RELÈ TERMICO X S2 11-16A	N	N	1	1	61,15	5D6	A
3RU1136-4AD0	RELÈ TERMICO X S2 11-16A C.CLAMP	N	N	1	1	78,96	5D6	B
3RU1136-4BB0	RELÈ TERMICO X S2 14-20A	N	N	1	1	61,09	5D6	A
3RU1136-4BD0	RELÈ TERMICO X S2 14-20A C.CLAMP	N	N	1	1	78,96	5D6	B
3RU1136-4DB0	RELÈ TERMICO X S2 18-25A	N	N	1	1	61,15	5D6	A
3RU1136-4DD0	RELÈ TERMICO X S2 18-25A C.CLAMP	N	N	1	1	78,96	5D6	B
3RU1136-4EB0	RELÈ TERMICO X S2 22-32A	N	N	1	1	119,44	5D6	A
3RU1136-4EB1	RELÈ TERMICO S2 MONT.SEP.22-32A	N	N	1	1	146,74	5D6	A
3RU1136-4ED0	RELÈ TERMICO X S2 22-32A C.CLAMP	N	N	1	1	125,29	5D6	A
3RU1136-4FB0	RELÈ TERMICO X S2 28-40A	N	N	1	1	119,44	5D6	A
3RU1136-4FB1	RELÈ TERMICO S2 MONT.SEP.28-40A	N	N	1	1	146,74	5D6	A
3RU1136-4FD0	RELÈ TERMICO X S2 28-40A C.CLAMP	N	N	1	1	125,29	5D6	A
3RU1136-4GB0	RELÈ TERMICO X S2 36-45A	N	N	1	1	119,56	5D6	A
3RU1136-4GB1	RELÈ TERMICO S2 MONT.SEP.36-45A	N	N	1	1	146,43	5D6	A
3RU1136-4GD0	RELÈ TERMICO X S2 36-45A C.CLAMP	N	N	1	1	125,07	5D6	A
3RU1136-4HB0	RELÈ TERMICO X S2 40-50A	N	N	1	1	167,83	5D6	A
3RU1136-4HB1	RELÈ TERMICO S2 MONT.SEP. 40-50A	N	N	1	1	193,80	5D6	A
3RU1136-4HD0	RELÈ TERMICO X S2 40-50A C.CLAMP	N	N	1	1	172,66	5D6	A
3RU1146-4DB0	RELÈ TERMICO X S3 18-25A	N	N	1	1	127,31	5D6	A
3RU1146-4DD0	RELÈ TERMICO X S3 18-25A C.CLAMP	N	N	1	1	132,20	5D6	B
3RU1146-4EB0	RELÈ TERMICO X S3 22-32A	N	N	1	1	141,32	5D6	A
3RU1146-4ED0	RELÈ TERMICO X S3 22-32A C.CLAMP	N	N	1	1	146,27	5D6	B
3RU1146-4FB0	RELÈ TERMICO X S3 28-40A	N	N	1	1	162,49	5D6	A
3RU1146-4FD0	RELÈ TERMICO X S3 28-40A C.CLAMP	N	N	1	1	167,40	5D6	B
3RU1146-4HB0	RELÈ TERMICO X S3 36-50A	N	N	1	1	165,25	5D6	A
3RU1146-4HD0	RELÈ TERMICO X S3 36-50A C.CLAMP	N	N	1	1	169,26	5D6	B
3RU1146-4JB0	RELÈ TERMICO X S3 45-63A	N	N	1	1	165,25	5D6	A
3RU1146-4JB1	RELÈ TERMICO S3 MONT.SEP. 45-63A	N	N	1	1	195,89	5D6	A
3RU1146-4JD0	RELÈ TERMICO X S3 45-63A C.CLAMP	N	N	1	1	169,26	5D6	A
3RU1146-4KB0	RELÈ TERMICO X S3 57-75A	N	N	1	1	187,53	5D6	A
3RU1146-4KB1	RELÈ TERMICO S3 MONT.SEP. 57-75A	N	N	1	1	217,83	5D6	A
3RU1146-4KD0	RELÈ TERMICO X S3 57-75A C.CLAMP	N	N	1	1	191,97	5D6	A
3RU1146-4LB0	RELÈ TERMICO X S3 70-90A	N	N	1	1	185,13	5D6	A
3RU1146-4LB1	RELÈ TERMICO S3 MONT.SEP.70-90A	N	N	1	1	218,74	5D6	A
3RU1146-4LD0	RELÈ TERMICO X S3 70-90A C.CLAMP	N	N	1	1	193,44	5D6	A
3RU1146-4MB0	RELÈ TERMICO X S3 80-100A	N	N	1	1	246,71	5D6	A
3RU1146-4MB1	RELÈ TERMICO S3 MONT.SEP. 80-100A	N	N	1	1	280,58	5D6	A
3RU1146-4MD0	RELÈ TERMICO X S3 80-100A C.CLAMP	N	N	1	1	255,41	5D6	A
3RU1900-1A	ASTA DI RIPRISTINO X S00-S3	N	N	1	1	4,81	5D6	A
3RU1900-1B	SUPPORTO CON FLESSIBILE X S00-S3 40	N	N	1	1	57,62	5D6	A
3RU1900-1C	SUPPORTO CON FLESSIBILE X S00-S3 60	N	N	1	1	57,62	5D6	A
3RU1900-1D	SUPPORTO PER RESET RELÈ TERMICI	N	EAR99	1	50	5,20	5D6	B
3RU1900-1E	SUPPORTO PER RIARMO RELÈ TERMICO	N	N	1	50	5,20	5D6	B
3RU1900-2AB71	COMP.AGG. X RIPRIS. A DIST.24-30VAC	N	N	1	1	44,20	5D6	A
3RU1900-2AF71	COMP.AGG. X RIPRIS. A DIST.110-127V	N	N	1	1	44,20	5D6	A
3RU1900-2AM71	COMP.AGG. X RIPRIS. A DIST.220-250V	N	N	1	1	44,20	5D6	A
3RU1916-3AA01	ACCESSORIO PER MONT.SEP. X S00	N	N	1	1	15,30	5D6	A
3RU1926-3AA01	ACCESSORIO PER MONT.SEP. X S0	N	N	1	1	17,46	5D6	A
3RU1936-3AA01	ACCESSORIO PER MONT.SEP. X S2	N	EAR99	1	1	21,75	5D6	A
3RU1946-3AA01	ACCESSORIO PER MONT.SEP. X S3	N	N	1	1	27,83	5D6	A

3RU2	RELÈ TERMICI ELETTROMECCANICI SIRIUS (NUOVA SERIE)							
3RU2116-0AB0	RELÈ TER.S00 0,11-0,16 A VT	N	N	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-0AB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,11-0,16 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0AC0	RELÈ TER.S00 0,11-0,16 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-0AC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,11-0,16 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0AJ0	RELÈ TER.S00 0,11-0,16 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-0BB0	RELÈ TER.S00 0,14-0,20 A VT	N	N	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-0BB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,14-0,20 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0BC0	RELÈ TER.S00 0,14-0,20 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-0BC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,14-0,20 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0BJ0	RELÈ TER.S00 0,14-0,20 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-0CB0	RELÈ TER.S00 0,18-0,25 A VT	N	N	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-0CB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,18-0,25 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0CC0	RELÈ TER.S00 0,18-0,25 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RU2116-0CC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,18-0,25 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0CJ0	RELÈ TER.S00 0,18-0,25 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-0DB0	RELÈ TER.S00 0,22-0,32 A VT	N	N	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-0DB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,22-0,32 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0DC0	RELÈ TER.S00 0,22-0,32 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-0DC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,22-0,32 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0DJ0	RELÈ TER.S00 0,22-0,32 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-0EB0	RELÈ TER.S00 0,28-0,40 A VT	N	N	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-0EB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,28-0,40 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0EC0	RELÈ TER.S00 0,28-0,40 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-0EC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,28-0,40 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0EJ0	RELÈ TER.S00 0,28-0,40 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-0FB0	RELÈ TER.S00 0,35-0,50 A VT	N	N	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-0FB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,35-0,50 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0FC0	RELÈ TER.S00 0,35-0,50 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-0FC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,35-0,50 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0FJ0	RELÈ TER.S00 0,35-0,50 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-0GB0	RELÈ TER.S00 0,45-0,63 A VT	N	N	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-0GB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,45-0,63 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0GC0	RELÈ TER.S00 0,45-0,63 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-0GC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,45-0,63 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0GJ0	RELÈ TER.S00 0,45-0,63 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-0HB0	RELÈ TER.S00 0,55-0,80 A VT	N	N	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-0HB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,55-0,80 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0HC0	RELÈ TER.S00 0,55-0,80 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-0HC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,55-0,80 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0HJ0	RELÈ TER.S00 0,55-0,80 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-0JB0	RELÈ TER.S00 0,70-1,0 A VT	N	EAR99	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-0JB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,70-1,0 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0JC0	RELÈ TER.S00 0,70-1,0 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-0JC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,70-1,0 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0JJ0	RELÈ TER.S00 0,70-1,0 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-0KB0	RELÈ TER.S00 0,90-1,25 A VT	N	N	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-0KB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,90-1,25 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0KC0	RELÈ TER.S00 0,90-1,25 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-0KC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.0,90-1,25 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-0KJ0	RELÈ TER.S00 0,90-1,25 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-1AB0	RELÈ TER.S00 1,1-1,6 A VT	N	EAR99	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-1AB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.1,1-1,6 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1AC0	RELÈ TER.S00 1,1-1,6 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-1AC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.1,1-1,6 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1AJ0	RELÈ TER.S00 1,1-1,6 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-1BB0	RELÈ TER.S00 1,4-2,0 A VT	N	N	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-1BB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.1,4-2,0 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1BC0	RELÈ TER.S00 1,4-2,0 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-1BC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.1,4-2,0 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1BJ0	RELÈ TER.S00 1,4-2,0 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-1CB0	RELÈ TER.S00 1,8-2,5 A VT	N	N	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-1CB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.1,8-2,5 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1CC0	RELÈ TER.S00 1,8-2,5 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-1CC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.1,8-2,5 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1CJ0	RELÈ TER.S00 1,8-2,5 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-1DB0	RELÈ TER.S00 2,2-3,2 A VT	N	EAR99	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-1DB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.2,2-3,2 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1DC0	RELÈ TER.S00 2,2-3,2 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-1DC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.2,2-3,2 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1DJ0	RELÈ TER.S00 2,2-3,2 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-1EB0	RELÈ TER.S00 2,8-4,0 A VT	N	N	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-1EB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.2,8-4,0 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1EC0	RELÈ TER.S00 2,8-4,0 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-1EC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.2,8-4,0 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1EJ0	RELÈ TER.S00 2,8-4,0 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-1FB0	RELÈ TER.S00 3,5-5,0 A VT	N	N	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-1FB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.3,5-5,0 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1FC0	RELÈ TER.S00 3,5-5,0 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-1FC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.3,5-5,0 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1FJ0	RELÈ TER.S00 3,5-5,0 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-1GB0	RELÈ TER.S00 4,5-6,3 A VT	N	N	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-1GB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.4,5-6,3 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1GC0	RELÈ TER.S00 4,5-6,3 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-1GC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.4,5-6,3 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1GJ0	RELÈ TER.S00 4,5-6,3 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-1HB0	RELÈ TER.S00 5,5-8,0 A VT	N	N	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-1HB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.5,5-8,0 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1HC0	RELÈ TER.S00 5,5-8,0 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-1HC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.5,5-8,0 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1HJ0	RELÈ TER.S00 5,5-8,0 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-1JB0	RELÈ TER.S00 7-10 A VT	N	N	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-1JB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.7-10 A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1JC0	RELÈ TER.S00 7-10 A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-1JC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.7-10 A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1JJ0	RELÈ TER.S00 7-10 A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-1KB0	RELÈ TER.S00 9-12.5A VT	N	N	1	1	53,50	5PH	A
3RU2116-1KB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.9-12.5A VT	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1KC0	RELÈ TER.S00 9.0-12.5A ML	N	N	1	1	53,50	5PH	B
3RU2116-1KC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.9.0-12.5A ML	N	N	1	1	70,75	5PH	B
3RU2116-1KJ0	RELÈ TER.S00 9.0-12.5A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2116-4AB0	RELÈ TER.S00 11-16A VT	N	N	1	1	52,45	5PH	A
3RU2116-4AB1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.11-16A VT	N	N	1	1	73,68	5PH	B
3RU2116-4AC0	RELÈ TER.S00 11-16A ML	N	N	1	1	52,45	5PH	B
3RU2116-4AC1	RELÈ TER.S00 MONT.SEP.11-16A ML	N	N	1	1	73,68	5PH	B
3RU2116-4AJ0	RELÈ TER.S00 11-16A CAP.OC.	N	N	1	1	52,45	5PH	C
3RU2126-1CB0	RELÈ TER.S0 1,8-2,5A VT	N	N	1	1	57,44	5PH	A
3RU2126-1CC0	RELÈ TER.S0 1,8-2,5A ML	N	N	1	1	57,44	5PH	B
3RU2126-1CJ0	RELÈ TER.S0 1,8-2,5A CAP.OC.	N	N	1	1	57,44	5PH	C
3RU2126-1DB0	RELÈ TER.S0 2,2-3,2A VT	N	N	1	1	57,44	5PH	A
3RU2126-1DC0	RELÈ TER.S0 2,2-3,2A ML	N	N	1	1	57,44	5PH	B
3RU2126-1DJ0	RELÈ TER.S0 2,2-3,2A CAP.OC.	N	N	1	1	57,44	5PH	C
3RU2126-1EB0	RELÈ TER.S0 2,8-4A VT	N	N	1	1	57,44	5PH	A
3RU2126-1EC0	RELÈ TER.S0 2,8-4A ML	N	N	1	1	57,44	5PH	B
3RU2126-1EJ0	RELÈ TER.S0 2,8-4A CAP.OC.	N	N	1	1	57,44	5PH	C
3RU2126-1FB0	RELÈ TER.S0 3,5-5A VT	N	N	1	1	57,44	5PH	A
3RU2126-1FC0	RELÈ TER.S0 3,5-5A ML	N	N	1	1	57,44	5PH	B
3RU2126-1FJ0	RELÈ TER.S0 3,5-5A CAP.OC.	N	N	1	1	57,44	5PH	C
3RU2126-1GB0	RELÈ TER.S0 4,5-6,3A VT	N	N	1	1	57,44	5PH	A
3RU2126-1GC0	RELÈ TER.S0 4,5-6,3A ML	N	N	1	1	57,44	5PH	B
3RU2126-1GJ0	RELÈ TER.S0 4,5-6,3A CAP.OC.	N	N	1	1	57,44	5PH	C
3RU2126-1HB0	RELÈ TER.S0 5,5-8A VT	N	N	1	1	57,44	5PH	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RU2126-1HC0	RELÈ TER.S0 5,5-8A ML	N	N	1	1	57,44	5PH	B
3RU2126-1HJ0	RELÈ TER.S0 5,5-8A CAP.OC.	N	N	1	1	57,44	5PH	C
3RU2126-1JB0	RELÈ TER.S0 7-10A VT	N	N	1	1	57,44	5PH	A
3RU2126-1JC0	RELÈ TER.S0 7-10A ML	N	N	1	1	57,44	5PH	B
3RU2126-1JJ0	RELÈ TER.S0 7-10A CAP.OC.	N	N	1	1	57,44	5PH	C
3RU2126-1KB0	RELÈ TER.S0 9-12.5 A VT	N	N	1	1	57,44	5PH	A
3RU2126-1KC0	RELÈ TER.S0 9-12.5 A ML	N	N	1	1	57,44	5PH	B
3RU2126-1KJ0	RELÈ TER. S0 9-12.5A CAP.OC.	N	N	1	1	57,44	5PH	C
3RU2126-4AB0	RELÈ TER.S0 11-16 A VT	N	N	1	1	57,44	5PH	A
3RU2126-4AC0	RELÈ TER.S0 11-16 A ML	N	N	1	1	57,44	5PH	A
3RU2126-4AJ0	RELÈ TER. S0 11-16A CAP.OC.	N	N	1	1	57,44	5PH	C
3RU2126-4BB0	RELÈ TER.S0 14-20 A VT	N	N	1	1	61,07	5PH	A
3RU2126-4BB1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 14-20 A VT	N	N	1	1	79,24	5PH	B
3RU2126-4BC0	RELÈ TER.S0 14-20 A ML	N	N	1	1	61,07	5PH	A
3RU2126-4BC1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 14-20 A ML	N	N	1	1	79,24	5PH	B
3RU2126-4BJ0	RELÈ TER. S0 14-20A CAP.OC.	N	N	1	1	61,07	5PH	C
3RU2126-4CB0	RELÈ TER.S0 17-22 A VT	N	N	1	1	61,07	5PH	A
3RU2126-4CB1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 17-22 A VT	N	N	1	1	79,24	5PH	B
3RU2126-4CC0	RELÈ TER.S0 17-22 A ML	N	N	1	1	61,07	5PH	A
3RU2126-4CC1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 17-22 A ML	N	N	1	1	79,24	5PH	B
3RU2126-4CJ0	RELÈ TER. S0 17-22A CAP.OC.	N	N	1	1	61,07	5PH	C
3RU2126-4DB0	RELÈ TER.S0 20-25 A VT	N	N	1	1	61,07	5PH	A
3RU2126-4DB1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 20-25 A VT	N	N	1	1	79,24	5PH	B
3RU2126-4DC0	RELÈ TER.S0 20-25 A ML	N	N	1	1	61,07	5PH	A
3RU2126-4DC1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 20-25 A ML	N	N	1	1	79,24	5PH	B
3RU2126-4DJ0	RELÈ TER. S0 20-25A CAP.OC.	N	N	1	1	61,07	5PH	C
3RU2126-4EB0	RELÈ TER.S0 27-32 A VT	N	N	1	1	94,22	5PH	A
3RU2126-4EB1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 27-32 A VT	N	N	1	1	111,07	5PH	B
3RU2126-4EC0	RELÈ TER.S0 27-32 A ML	N	N	1	1	94,22	5PH	A
3RU2126-4EC1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 27-32 A ML	N	N	1	1	111,07	5PH	B
3RU2126-4EJ0	RELÈ TER. S0 27-32A CAP.OC.	N	N	1	1	94,22	5PH	C
3RU2126-4FB0	RELÈ TER.S0 34-40 A VT	N	N	1	1	94,22	5PH	A
3RU2126-4FB1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 34-40 A VT	N	N	1	1	111,07	5PH	B
3RU2126-4FC0	RELÈ TER.S0 34-40 A ML	N	N	1	1	94,22	5PH	A
3RU2126-4FC1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 34-40 A ML	N	N	1	1	111,07	5PH	B
3RU2126-4FJ0	RELÈ TER. S0 34-40A CAP.OC.	N	N	1	1	94,22	5PH	C
3RU2126-4NB0	RELÈ TER.S0 23-28 A VT	N	N	1	1	94,22	5PH	A
3RU2126-4NB1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 23-28 A VT	N	N	1	1	111,07	5PH	B
3RU2126-4NC0	RELÈ TER.S0 23-28 A ML	N	N	1	1	94,22	5PH	A
3RU2126-4NC1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 23-28 A ML	N	N	1	1	111,07	5PH	B
3RU2126-4NJ0	RELÈ TER. S0 23-28 A CAP.OC.	N	N	1	1	94,22	5PH	C
3RU2126-4PB0	RELÈ TER.S0 30-36 A VT	N	N	1	1	94,22	5PH	A
3RU2126-4PB1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 30-36 A VT	N	N	1	1	111,07	5PH	B
3RU2126-4PC0	RELÈ TER.S0 30-36 A ML	N	N	1	1	94,22	5PH	A
3RU2126-4PC1	RELÈ TER.S0 MONT.SEP. 30-36 A ML	N	N	1	1	111,07	5PH	B
3RU2126-4PJ0	RELÈ TER. S0 30-36 A CAP.OC.	N	N	1	1	94,22	5PH	C
3RU2136-4AB0	RELÈ TER.S2 11-16A VT	N	N	1	1	73,79	5PH	B
3RU2136-4AD0	RELÈ TER.S2 11-16A ML	N	N	1	1	83,92	5PH	B
3RU2136-4BB0	RELÈ TER.S2 14-20A VT	N	N	1	1	73,79	5PH	B
3RU2136-4BD0	RELÈ TER.S2 14-20A ML	N	N	1	1	83,92	5PH	B
3RU2136-4DB0	RELÈ TER.S2 18-25A VT	N	N	1	1	73,79	5PH	B
3RU2136-4DD0	RELÈ TER.S2 18-25A ML	N	N	1	1	83,92	5PH	B
3RU2136-4EB0	RELÈ TER.S2 22-32A VT	N	N	1	1	117,66	5PH	B
3RU2136-4EB1	RELÈ TER.S2 22-32A VT MONT. SEP.	N	N	1	1	143,30	5PH	B
3RU2136-4ED0	RELÈ TER.S2 22-32A ML	N	N	1	1	117,66	5PH	B
3RU2136-4FB0	RELÈ TER.S2 28-40A VT	N	N	1	1	117,66	5PH	B
3RU2136-4FB1	RELÈ TER.S2 28-40A VT MONT. SEP.	N	N	1	1	143,30	5PH	B
3RU2136-4FD0	RELÈ TER.S2 28-40A ML	N	N	1	1	117,66	5PH	B
3RU2136-4GB0	RELÈ TER.S2 36-45A VT	N	N	1	1	132,61	5PH	A
3RU2136-4GB1	RELÈ TER.S2 36-45A VT MONT. SEP.	N	N	1	1	157,88	5PH	A
3RU2136-4GD0	RELÈ TER.S2 36-45A ML	N	N	1	1	132,61	5PH	A
3RU2136-4GD1	RELÈ TERM.S2 36 - 45A X M.S. ML	N	N	1	1	157,13	5PH	A
3RU2136-4HB0	RELÈ TER.S2 40-50A VT	N	N	1	1	160,38	5PH	A
3RU2136-4HB1	RELÈ TER.S2 40-50A VT MONT. SEP.	N	N	1	1	187,14	5PH	A
3RU2136-4HD0	RELÈ TER.S2 40-50A ML	N	N	1	1	160,38	5PH	A
3RU2136-4JB0	RELÈ TER.S2 54-65A VT	N	EAR99	1	1	160,38	5PH	A
3RU2136-4JB1	RELÈ TER.S2 54-65A VT MONT. SEP.	N	EAR99	1	1	193,73	5PH	A
3RU2136-4JD0	RELÈ TER.S2 54-65A ML	N	EAR99	1	1	160,38	5PH	A
3RU2136-4JD1	RELÈ TERM.S2 54 - 65A X M.S. ML	N	EAR99	1	1	193,73	5PH	A
3RU2136-4KB0	RELÈ TER.S2 62-73A VT	N	EAR99	1	1	160,38	5PH	A
3RU2136-4KB1	RELÈ TER.S2 62-73A VT MONT. SEP.	N	EAR99	1	1	193,73	5PH	A
3RU2136-4KD0	RELÈ TER.S2 62-73A ML	N	EAR99	1	1	160,38	5PH	A
3RU2136-4QB0	RELÈ TER.S2 47-57A VT	N	EAR99	1	1	160,38	5PH	A
3RU2136-4QB1	RELÈ TER.S2 47-57A VT MONT. SEP.	N	EAR99	1	1	187,14	5PH	A
3RU2136-4QD0	RELÈ TER.S2 47-57A ML	N	EAR99	1	1	160,38	5PH	A
3RU2136-4QD1	RELÈ TERM.S2 47 - 57A X M.S. ML	N	EAR99	1	1	186,10	5PH	A
3RU2136-4RB0	RELÈ TER.S2 70-80A VT	N	N	1	1	184,34	5PH	A
3RU2136-4RB1	RELÈ TER.S2 70-80A VT MONT. SEP.	N	N	1	1	217,63	5PH	A
3RU2136-4RD0	RELÈ TER.S2 70-80A ML	N	N	1	1	184,34	5PH	A
3RU2900-1A	RESET MECCANICO X 3RU2,S00/S0	N	N	1	1	4,81	5D6	A
3RU2900-1B	DISP.RES.C.FLEX X 3RU2 S00/S0	N	N	1	1	57,64	5D6	A
3RU2900-1C	DISP.RES.C.FLEX X 3RU2 S00/S0	N	N	1	1	57,64	5D6	A
3RU2916-3AA01	SUP.MONT.SEP.X 3RU2/3RB3 S00	N	N	1	1	13,44	5D6	A
3RU2916-3AC01	SUP.MONT.SEP.X 3RU2/3RB3 S00 ML	N	N	1	1	13,44	5D6	B
3RU2916-3BJ20	CAL.COPERT. X S00	N	N	1	10	3,78	5D6	C
3RU2916-3BJ21	CAL.COPERT. X S00	N	N	1	10	3,78	5D6	C
3RU2926-3AA01	SUP.MONT.SEP.X 3RU2/3RB3 S0	N	N	1	1	15,82	5D6	A
3RU2926-3AC01	SUP.MONT.SEP.X 3RU2/3RB3 S0 ML	N	N	1	1	15,82	5D6	B
3RU2926-3BJ21	CAL.COPERT. X S0	N	N	1	10	3,78	5D6	C
3RU2936-3AA01	SUP.MONT.SEP.X 3RU2/3RB3 S2	N	EAR99	1	1	24,78	5D6	A

3RV1 INTERRUTTORI AUTOMATICI SIRIUS

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV1011-0AA10	INT.AUT.3X12A S00 0,11/0,16A 100KA	N	N	1	1	80,28	5DK	A
3RV1011-0AA15	INT.3X12A S00 0,11/0,16A 100KA 1L+1	N	N	1	1	104,10	5DJ	A
3RV1011-0BA10	INT.AUT.3X12A S00 0,14/0,2A 100KA	N	N	1	1	80,28	5DK	A
3RV1011-0BA15	INT.3X12A S00 0,14/0,2A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	104,10	5DJ	A
3RV1011-0CA10	INT.AUT.3X12A S00 0,18/0,25A 100KA	N	N	1	1	80,28	5DK	A
3RV1011-0CA15	INT.3X12A S00 0,18/0,25A 100KA 1L+1	N	N	1	1	104,10	5DJ	A
3RV1011-0DA10	INT.AUT.3X12A S00 0,22/0,32A 100KA	N	N	1	1	80,17	5DK	A
3RV1011-0DA15	INT.3X12A S00 0,22/0,32A 100KA 1L+1	N	N	1	1	104,14	5DJ	A
3RV1011-0EA10	INT.AUT.3X12A S00 0,28/0,4A 100KA	N	N	1	1	80,17	5DK	A
3RV1011-0EA15	INT.3X12A S00 0,28/0,4A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	104,14	5DJ	A
3RV1011-0FA10	INT.AUT.3X12A S00 0,35/0,5A 100KA	N	N	1	1	80,17	5DK	A
3RV1011-0FA15	INT.3X12A S00 0,35/0,5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	104,14	5DJ	A
3RV1011-0GA10	INT.AUT.3X12A S00 0,45/0,63A 100KA	N	N	1	1	80,17	5DK	A
3RV1011-0GA15	INT.3X12A S00 0,45/0,63A 100KA 1L+1	N	N	1	1	104,10	5DJ	A
3RV1011-0HA10	INT.AUT.3X12A S00 0,55/0,8A 100KA	N	N	1	1	90,95	5DK	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV1011-0HA15	INT.3X12A S00 0,55/0,8A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	115,22	5DJ	A
3RV1011-0JA10	INT.AUT.3X12A S00 0,7/1A 100KA	N	N	1	1	90,95	5DK	A
3RV1011-0JA15	INT.3X12A S00 0,7/1A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	115,22	5DJ	A
3RV1011-0KA10	INT.AUT.3X12A S00 0,9/1,25A 100KA	N	N	1	1	90,90	5DK	A
3RV1011-0KA15	INT.AUT.3X12A S00 0,9 A, 1,25 A 1L+1R 100KA	N	N	1	1	115,12	5DJ	A
3RV1011-1AA10	INT.AUT.3X12A S00 1,1/1,6A 100KA	N	N	1	1	90,90	5DK	A
3RV1011-1AA15	INT.3X12A S00 1,1/1,6A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	115,12	5DJ	A
3RV1011-1BA10	INT.AUT.3X12A S00 1,4/2A 100KA	N	N	1	1	90,95	5DK	A
3RV1011-1BA15	INT.3X12A S00 1,4/2A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	115,13	5DJ	A
3RV1011-1CA10	INT.AUT.3X12A S00 1,8/2,5A 100KA	N	N	1	1	90,95	5DK	A
3RV1011-1CA15	INT.3X12A S00 1,8/2,5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	115,13	5DJ	A
3RV1011-1DA10	INT.AUT.3X12A S00 2,2/3,2A 100KA	N	N	1	1	90,95	5DK	A
3RV1011-1DA15	INT.3X12A S00 2,2/3,2A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	115,13	5DJ	A
3RV1011-1EA10	INT.AUT.3X12A S00 2,8/4A 100KA	N	N	1	1	90,95	5DK	A
3RV1011-1EA15	INT.3X12A S00 2,8/4A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	115,13	5DJ	A
3RV1011-1FA10	INT.AUT.3X12A S00 3,5/5A 100KA	N	N	1	1	90,95	5DK	A
3RV1011-1FA15	INT.3X12A S00 3,5/5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	115,13	5DJ	A
3RV1011-1GA10	INT.AUT.3X12A S00 4,5/6,3A 100KA	N	N	1	1	90,95	5DK	A
3RV1011-1GA15	INT.3X12A S00 4,5/6,3A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	115,13	5DJ	A
3RV1011-1HA10	INT.AUT.3X12A S00 5,5/8A 50KA	N	N	1	1	107,92	5DK	A
3RV1011-1HA15	INT.3X12A S00 5,5/8A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	130,21	5DJ	A
3RV1011-1JA10	INT.AUT.3X12A S00 7/10A 50KA	N	N	1	1	108,08	5DK	A
3RV1011-1JA15	INT.3X12A S00 7/10A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	129,99	5DJ	A
3RV1011-1KA10	INT.AUT.3X12A S00 9/12A 50KA	N	N	1	1	108,08	5DK	A
3RV1011-1KA15	INT.3X12A S00 9/12A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	129,99	5DJ	A
3RV1011-4AA10-0AA4	INT.AUT.3X12A S00 12/16A VERS.SPEC.	N	N	1	1	116,20	5DK	B
3RV1021-0AA10	INT.AUT.3X25A S0 0,11/0,16A 100KA	N	N	1	1	86,95	5DK	A
3RV1021-0AA15	INT.3X12A S0 0,11/0,16A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	112,41	5DG	A
3RV1021-0BA10	INT.AUT.3X25A S0 0,14/0,2A 100KA	N	N	1	1	86,95	5DK	A
3RV1021-0BA15	INT.3X12A S0 0,14/0,2A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	112,41	5DG	A
3RV1021-0CA10	INT.AUT.3X25A S0 0,18/0,25A 100KA	N	N	1	1	86,95	5DK	A
3RV1021-0CA15	INT.3X12A S0 0,18/0,25A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	112,41	5DG	A
3RV1021-0DA10	INT.AUT.3X25A S0 0,22/0,32A 100KA	N	N	1	1	87,17	5DK	A
3RV1021-0DA15	INT.3X12A S0 0,22/0,32A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	112,39	5DG	A
3RV1021-0EA10	INT.AUT.3X25A S0 0,28/0,4A 100KA	N	N	1	1	87,17	5DK	A
3RV1021-0EA15	INT.3X12A S0 0,28/0,4A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	112,39	5DG	A
3RV1021-0FA10	INT.AUT.3X25A S0 0,35/0,5A 100KA	N	N	1	1	87,17	5DK	A
3RV1021-0FA15	INT.3X12A S0 0,35/0,5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	112,39	5DG	A
3RV1021-0GA10	INT.AUT.3X25A S0 0,45/0,63A 100KA	N	N	1	1	87,17	5DK	A
3RV1021-0GA15	INT.3X12A S0 0,45/0,63A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	112,39	5DG	A
3RV1021-0HA10	INT.AUT.3X25A S0 0,55/0,8A 100KA	N	N	1	1	100,71	5DK	A
3RV1021-0HA15	INT.3X12A S0 0,55/0,8A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	126,04	5DG	A
3RV1021-0JA10	INT.AUT.3X25A S0 0,7/1A 100KA	N	N	1	1	100,68	5DK	A
3RV1021-0JA15	INT.3X12A S0 0,7/1A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	126,02	5DG	A
3RV1021-0KA10	INT.AUT.3X25A S0 0,9/1,25A 100KA	N	N	1	1	100,68	5DK	A
3RV1021-0KA15	INT.3X12A S0 0,9/1,25A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	126,02	5DG	A
3RV1021-1AA10	INT.AUT.3X25A S0 1,1/1,6A 100KA	N	N	1	1	100,68	5DK	A
3RV1021-1AA15	INT.3X12A S0 1,1/1,6A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	126,02	5DG	A
3RV1021-1BA10	INT.AUT.3X25A S0 1,4/2A 100KA	N	N	1	1	100,64	5DK	A
3RV1021-1BA15	INT.3X12A S0 1,4/2A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	125,97	5DG	A
3RV1021-1CA10	INT.AUT.3X25A S0 1,8/2,5A 100KA	N	N	1	1	100,64	5DK	A
3RV1021-1CA15	INT.3X12A S0 1,8/2,5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	125,97	5DG	A
3RV1021-1DA10	INT.AUT.3X25A S0 2,2/3,2A 100KA	N	N	1	1	100,64	5DK	A
3RV1021-1DA15	INT.3X12A S0 2,2/3,2A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	125,97	5DG	A
3RV1021-1EA10	INT.AUT.3X25A S0 2,8/4A 100KA	N	N	1	1	100,64	5DK	A
3RV1021-1EA15	INT.3X12A S0 2,8/4A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	125,97	5DG	A
3RV1021-1FA10	INT.AUT.3X25A S0 3,5/5A 100KA	N	N	1	1	100,64	5DK	A
3RV1021-1FA15	INT.3X12A S0 3,5/5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	125,97	5DG	A
3RV1021-1GA10	INT.AUT.3X25A S0 4,5/6,3A 100KA	N	N	1	1	100,64	5DK	A
3RV1021-1GA15	INT.3X12A S0 4,5/6,3A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	125,97	5DG	A
3RV1021-1HA10	INT.AUT.3X25A S0 5,5/8A 100KA	N	N	1	1	119,76	5DK	A
3RV1021-1HA15	INT.3X12A S0 5,5/8A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	125,97	5DG	A
3RV1021-1JA10	INT.AUT.3X25A S0 7/10A 100KA	N	N	1	1	119,75	5DK	A
3RV1021-1JA15	INT.3X12A S0 7/10A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	142,15	5DG	D
3RV1021-1KA10	INT.AUT.3X25A S0 9/12,5A 100KA	N	N	1	1	119,75	5DK	A
3RV1021-1KA15	INT.3X12A S0 9/12,5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	142,15	5DG	A
3RV1021-4AA10	INT.AUT.3X25A S0 11/16A 50KA	N	N	1	1	119,75	5DK	A
3RV1021-4AA15	INT.3X12A S0 11/16A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	142,15	5DG	A
3RV1021-4BA10	INT.AUT.3X25A S0 14/20A 50KA	N	N	1	1	119,84	5DK	A
3RV1021-4BA15	INT.3X12A S0 14/20A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	142,78	5DG	A
3RV1021-4CA10	INT.AUT.3X25A S0 17/22A 50KA	N	N	1	1	145,63	5DK	A
3RV1021-4CA15	INT.3X12A S0 17/22A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	170,06	5DG	A
3RV1021-4DA10	INT.AUT.3X25A S0 20/25A 50KA	N	N	1	1	145,54	5DK	A
3RV1021-4DA15	INT.3X12A S0 20/25A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	170,82	5DG	A
3RV1031-4AA10	INT.AUT.3X50A S2 11/16A 50KA	N	N	1	1	184,73	5DM	A
3RV1031-4AA15	INT.AUT.3X50A S2 11/16A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	204,61	5DM	B
3RV1031-4AB10	INT. 3X50A S2 11/16A 50KA CLASS20	N	N	1	1	221,13	5DM	A
3RV1031-4BA10	INT.AUT.3X50A S2 14/20A 50KA	N	N	1	1	189,08	5DM	A
3RV1031-4BA15	CIRCUIT-BREAKER, SIZE S2,	N	N	1	1	191,81	5DM	B
3RV1031-4BB10	INT. 3X50A S2 14/20A 50KA CLASS20	N	N	1	1	220,94	5DM	A
3RV1031-4DA10	INT.AUT.3X50A S2 18/25A 50KA	N	N	1	1	189,26	5DM	A
3RV1031-4DA10-0BA0	INT.AUT.3X50A S2 18/25A 50KA	N	N	1	1	225,57	5DM	D
3RV1031-4DA15	INT AUT. 10-18A CON CONT 1L+1R	N	N	1	1	209,24	5DM	B
3RV1031-4DB10	INT. 3X50A S2 18/25A 50KA CLASS20	N	N	1	1	246,48	5DM	A
3RV1031-4EA10	INT.AUT.3X50A S2 22/32A 50KA	N	N	1	1	206,91	5DM	A
3RV1031-4EA10-0FQ0	INT.AUT. SM2.A.64 22-32A 50KA	N	N	1	1	206,91	5DM	B
3RV1031-4EA15	INT.AUT.22-32A	N	N	1	1	240,29	5DM	A
3RV1031-4EB10	INT. 3X50A S2 22/32A 50KA CLASS20	N	N	1	1	260,41	5DM	A
3RV1031-4FA10	INT.AUT.3X50A S2 28/40A 50KA	N	N	1	1	222,32	5DM	A
3RV1031-4FA10-0FQ0	INT.AUT. SM2.A.68 28-40A 50KA	N	N	1	1	241,57	5DM	B
3RV1031-4FA15	INT.AUT.28-40A	N	N	1	1	276,52	5DM	A
3RV1031-4FB10	INT. 3X50A S2 28/40A 50KA CLASS20	N	N	1	1	295,20	5DM	A
3RV1031-4FB15	INT.AUT.3X100A S3 28/40A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	268,45	5DM	B
3RV1031-4GA10	INT.AUT.3X50A S2 36/45A 50KA	N	N	1	1	259,92	5DM	A
3RV1031-4GA10-0FQ0	INT.AUT. SM2.A.72 36-45A 50KA	N	N	1	1	266,79	5DM	B
3RV1031-4GA15	INT.AUT.3X50A S2 36/45A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	250,16	5DM	B
3RV1031-4GB10	INT. 3X50A S2 36/50A 50KA CLASS20	N	N	1	1	313,28	5DM	A
3RV1031-4HA10	INT.AUT.3X50A S2 40/50A 50KA	N	N	1	1	259,56	5DM	A
3RV1031-4HA10-0FQ0	INT.AUT. SM2.A.76 40-50A 50KA	N	N	1	1	271,45	5DM	B
3RV1031-4HA15	INT.AUT.3X50A S2 40/50A 50KA	N	N	1	1	290,53	5DM	B
3RV1031-4HB10	INT. 3X50A S2 40/50A 50KA CLASS20	N	N	1	1	322,03	5DM	A
3RV1041-4FA10	INT.AUT.3X100A S3 28/40A 50KA	N	N	1	1	273,67	5DM	A
3RV1041-4FA15	INT.AUT.3X100A S3 28/40A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	293,77	5DM	B
3RV1041-4HA10	INT.AUT.3X100A S3 36/50A 50KA	N	N	1	1	273,67	5DM	A
3RV1041-4HA15	INT.AUT.3X100A S3 36/50A 50KA 1l+1r	N	N	1	1	293,77	5DM	B
3RV1041-4JA10	INT.AUT.3X100A S3 45/63A 50KA	N	N	1	1	273,67	5DM	A
3RV1041-4JA10-0FQ0	INT.AUT. SM3.A.84 45-63A 50KA	N	N	1	1	273,67	5DM	B
3RV1041-4JA15	INT.AUT.3X100A S3 45/63A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	293,51	5DM	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV1041-4KA10	INT.AUT.3X100A S3 57/75A 50KA	N	N	1	1	314,00	5DM	A
3RV1041-4KA10-0FQ0	INT.AUT. SM3.A.88 57-75A 50KA	N	N	1	1	305,78	5DM	B
3RV1041-4KA15	INT.AUT.3X100A S3 57/75A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	332,63	5DM	B
3RV1041-4LA10	INT.AUT.3X100A S3 70/90A 50KA	N	N	1	1	329,67	5DM	A
3RV1041-4LA10-0FQ0	INT.AUT. SM3.A.92 70-90A 50KA	N	N	1	1	326,46	5DM	B
3RV1041-4LA15	INT.AUT.3X100A S3 70/90A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	351,00	5DM	B
3RV1041-4MA10	INT.AUT.3X100A S3 80/100A 50KA	N	N	1	1	367,57	5DM	A
3RV1041-4MA10-0FQ0	INT.AUT. SM3.A.96 80-100A 50KA	N	N	1	1	360,79	5DM	B
3RV1041-4MA15	INT.AUT.3X100A S3 80/100A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	387,82	5DM	B
3RV1042-4AA10	INT.AUT.3X100A S3 11/16A 100KA	N	N	1	1	318,94	5DM	A
3RV1042-4BA10	INT.AUT.3X100A S3 14/20A 100KA	N	N	1	1	318,94	5DM	A
3RV1042-4DA10	INT.AUT.3X100A S3 18/25A 100KA	N	N	1	1	343,98	5DM	A
3RV1042-4EA10	INT.AUT.3X100A S3 22/32A 100KA	N	N	1	1	358,33	5DM	A
3RV1042-4FA10	INT.AUT.3X100A S3 28/40A 100KA	N	N	1	1	446,25	5DM	A
3RV1042-4FB10	INT. 3X100A S3 28/40A 100KA CLASS20	N	N	1	1	485,55	5DM	A
3RV1042-4HA10	INT.AUT.3X100A S3 36/50A 100KA	N	N	1	1	446,25	5DM	A
3RV1042-4HB10	INT. 3X100A S3 36/50KA 100KA CLASS2	N	N	1	1	485,55	5DM	A
3RV1042-4JA10	INT.AUT.3X100A S3 45/63A 100KA	N	N	1	1	446,25	5DM	A
3RV1042-4JB10	INT. 3X100A S3 45/60A 100KA CLASS20	N	N	1	1	485,55	5DM	A
3RV1042-4KA10	INT.AUT.3X100A S3 57/75A 100KA	N	N	1	1	465,03	5DM	A
3RV1042-4KB10	INT. 3X100A S3 57/75A 100KA CLASS20	N	N	1	1	504,14	5DM	A
3RV1042-4LA10	INT.AUT.3X100A S3 70/90A 100KA	N	N	1	1	486,21	5DM	A
3RV1042-4LB10	INT. 3X100A S3 70/90A 100KA CLASS20	N	N	1	1	524,96	5DM	A
3RV1042-4MA10	INT.AUT.3X100A S3 80/100A 100KA	N	N	1	1	508,24	5DM	A
3RV1042-4MB10	INT. 3X100A S3 80/100A 100KA CLAS20	N	N	1	1	543,79	5DM	A
3RV1063-7AL10	INT. 3RV1 IN=100A X AVV. ICU =120KA	N	N	1	1	1253,14	5DM	D
3RV1063-7CL10	INT. 3RV1 IN=160A X AVV. ICU =120KA	N	N	1	1	1561,20	5DM	D
3RV1063-7DL10	INT. 3RV1 IN=200A X AVV. ICU =120KA	N	N	1	1	1881,88	5DM	D
3RV1073-7GL10	INT.AUT. 400A ICU 120KA	N	N	1	1	2379,00	5DM	D
3RV1083-7JL10	INT. 3RV1 IN=630A X AVV. ICU =100KA	N	N	1	1	4630,29	5DM	D
3RV1121-0AA10	INT.0,11/0,16A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	132,13	5DG	B
3RV1121-0BA10	INT.0,14/0,2A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	132,13	5DG	B
3RV1121-0CA10	INT.0,18/0,25A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	132,13	5DG	B
3RV1121-0DA10	INT.0,22/0,32A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	132,13	5DG	B
3RV1121-0EA10	INT.AUT.3X25A S0 0,28/0,4A +RELE	N	N	1	1	132,13	5DG	A
3RV1121-0FA10	INT.0,35/0,5A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	132,13	5DG	B
3RV1121-0GA10	INT.0,45/0,63A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	132,13	5DG	A
3RV1121-0HA10	INT.0,55/0,8A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	153,10	5DG	A
3RV1121-0JA10	INT.0,7/1A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	149,64	5DG	A
3RV1121-0KA10	INT.0,9/1,25A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	149,64	5DG	A
3RV1121-1AA10	INT.1,1/1,6A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	149,64	5DG	A
3RV1121-1BA10	INT.1,4/2A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	156,13	5DG	A
3RV1121-1CA10	INT.1,8/2,5A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	156,13	5DG	A
3RV1121-1DA10	INT.2,2/3,2A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	156,13	5DG	A
3RV1121-1EA10	INT.2,8/4A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	156,13	5DG	A
3RV1121-1FA10	INT.3,5/5A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	156,13	5DG	A
3RV1121-1GA10	INT.4,5/6,3A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	156,13	5DG	A
3RV1121-1HA10	INT.5,5/8A 50KA SEGN.SOVRAC. SO	N	N	1	1	185,13	5DG	A
3RV1121-1JA10	INT.7/10A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	180,88	5DG	A
3RV1121-1KA10	INT.9/12,5A 50KA SEGN. SOVRAC. S0	N	N	1	1	180,88	5DG	A
3RV1121-4AA10	INT.11/16A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	180,88	5DG	A
3RV1121-4BA10	INT.14/20A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	183,02	5DG	A
3RV1121-4CA10	INT.17/22A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	212,03	5DG	A
3RV1121-4DA10	INT.20/25A 50KA SEGN.SOVRAC. S0	N	N	1	1	219,40	5DG	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV1131-4AA10	INT.11/16A 50KA SEGN.SOVRAC. S2	N	N	1	1	238,52	5DM	A
3RV1131-4BA10	INT.14/20A 50KA SEGN.SOVRAC. S2	N	N	1	1	246,58	5DM	A
3RV1131-4DA10	INT.18/25A 50KA SEGN.SOVRAC. S2	N	N	1	1	242,10	5DM	A
3RV1131-4EA10	INT.AUT.3X50A S2 22/32A +RELE	N	N	1	1	258,31	5DM	A
3RV1131-4FA10	INT.28/40A 50KA SEGN.SOVRAC. S2	N	N	1	1	275,20	5DM	A
3RV1131-4GA10	INT.36/45A 50KA SEGN.SOVRAC. S2	N	N	1	1	318,87	5DM	A
3RV1131-4HA10	INT.40/50A 50KA SEGN.SOVRAC. S2	N	N	1	1	316,40	5DM	A
3RV1142-4AA10	INT.11/16A 100KA SEGN.SOVRAC. S3	N	N	1	1	382,95	5DM	A
3RV1142-4BA10	INT.14/20A 100KA SEGN.SOVRAC. S3	N	N	1	1	416,63	5DM	A
3RV1142-4DA10	INT.18/25A 100KA SEGN.SOVRAC S3	N	N	1	1	444,74	5DM	A
3RV1142-4EA10	INT.22/32A 100KA SEGN.SOVRAC. S3	N	N	1	1	462,64	5DM	A
3RV1142-4FA10	INT.28/40A 100KA SEGN.SOVRAC. S3	N	N	1	1	525,42	5DM	A
3RV1142-4HA10	INT.36/50A 100KA SEGN.SOVRAC. S3	N	N	1	1	525,84	5DM	A
3RV1142-4JA10	INT.45/63A0100KA SEGN.SOVRAC S3	N	N	1	1	529,98	5DM	A
3RV1142-4KA10	INT.57/75A 100KA SEGN.SOVRAC. S3	N	N	1	1	549,88	5DM	A
3RV1142-4LA10	INT.70/90A 100KA SEGN.SOVRAC. S3	N	N	1	1	571,20	5DM	A
3RV1142-4MA10	INT.80/100A 100KA SEGN.SOVRAC. S3	N	N	1	1	596,80	5DM	A
3RV1321-0AC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.0,16A 100KA	N	N	1	1	92,33	5DG	B
3RV1321-0BC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.0,2A 100KA	N	N	1	1	92,33	5DG	B
3RV1321-0CC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.0,25A 100KA	N	N	1	1	92,33	5DG	B
3RV1321-0DC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.0,32A 100KA	N	N	1	1	92,36	5DG	A
3RV1321-0EC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.0,4A 100KA	N	N	1	1	92,36	5DG	A
3RV1321-0FC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.0,5A 100KA	N	N	1	1	92,36	5DG	A
3RV1321-0GC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.0,63A 100KA	N	N	1	1	92,36	5DG	A
3RV1321-0HC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.0,8A 100KA	N	N	1	1	92,36	5DG	A
3RV1321-0JC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.1A 100KA	N	N	1	1	97,79	5DG	A
3RV1321-0KC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.1,25A 100KA	N	N	1	1	97,79	5DG	A
3RV1321-1AC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.1,6A 100KA	N	N	1	1	97,79	5DG	A
3RV1321-1BC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.2A 100KA	N	N	1	1	97,88	5DG	A
3RV1321-1CC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.2,5A 100KA	N	N	1	1	97,88	5DG	A
3RV1321-1DC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.3,2A 100KA	N	N	1	1	97,88	5DG	A
3RV1321-1EC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.4A 100KA	N	N	1	1	97,88	5DG	A
3RV1321-1FC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.5A 100KA	N	N	1	1	97,88	5DG	A
3RV1321-1GC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.6,3A 100KA	N	N	1	1	97,88	5DG	A
3RV1321-1HC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.8A 100KA	N	N	1	1	97,88	5DG	A
3RV1321-1JC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.10A 100KA	N	N	1	1	109,26	5DG	A
3RV1321-1KC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.12,5A 100KA	N	N	1	1	109,26	5DG	A
3RV1321-4AC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.16A 50KA	N	N	1	1	109,26	5DG	A
3RV1321-4AH10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.16A 50KA	N	N	1	1	102,03	5DG	B
3RV1321-4BC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.20A 50KA	N	N	1	1	114,61	5DG	A
3RV1321-4CC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.22A 50KA	N	N	1	1	121,86	5DG	A
3RV1321-4DC10	INT.AUT.3X25A S0 X AVV.25A 50KA	N	N	1	1	138,87	5DG	A
3RV1331-4AC10	INT.AUT.3X50A S2 X AVV.16A 50KA	N	N	1	1	157,82	5DM	A
3RV1331-4BC10	INT.AUT.3X50A S2 X AVV.20A 50KA	N	N	1	1	166,87	5DM	A
3RV1331-4DC10	INT.AUT.3X50A S2 X AVV.25A 50KA	N	N	1	1	177,07	5DM	A
3RV1331-4EC10	INT.AUT.3X50A S2 X AVV.32A 50KA	N	N	1	1	205,37	5DM	A
3RV1331-4FC10	INT.AUT.3X50A S2 X AVV.40A 50KA	N	N	1	1	225,52	5DM	A
3RV1331-4GC10	INT.AUT.3X50A S2 X AVV.45A 50KA	N	N	1	1	259,30	5DM	A
3RV1331-4HC10	INT.AUT.3X50A S2 X AVV.50A 50KA	N	N	1	1	259,23	5DM	A
3RV1341-4FC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.40A 50KA	N	N	1	1	269,35	5DM	A
3RV1341-4HC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.50A 50KA	N	N	1	1	264,81	5DM	A
3RV1341-4JC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.63A 50KA	N	N	1	1	264,81	5DM	A
3RV1341-4KC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.75A 50KA	N	N	1	1	299,90	5DM	A
3RV1341-4LC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.90A 50KA	N	N	1	1	321,75	5DM	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV1341-4MC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.100A 50KA	N	N	1	1	358,18	5DM	A
3RV1342-4AC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.16A 100KA	N	N	1	1	308,88	5DM	A
3RV1342-4BC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.20A 100KA	N	N	1	1	308,88	5DM	A
3RV1342-4DC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.25A 100KA	N	N	1	1	333,66	5DM	A
3RV1342-4EC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.32A 100KA	N	N	1	1	348,39	5DM	A
3RV1342-4FC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.40A 100KA	N	N	1	1	440,30	5DM	A
3RV1342-4HC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.50A 100KA	N	N	1	1	440,30	5DM	A
3RV1342-4JC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.63A 100KA	N	N	1	1	440,30	5DM	A
3RV1342-4KC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.75A 100KA	N	N	1	1	455,60	5DM	A
3RV1342-4LC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.90A 100KA	N	N	1	1	476,19	5DM	A
3RV1342-4MC10	INT.AUT.3X100A S3 X AVV.100A 100KA	N	N	1	1	494,60	5DM	A
3RV1353-6AP10	INT.3RV1 1N=1A SOLO MAGN ICU=85A	N	N	1	1	491,43	5DM	D
3RV1353-6BP10	INT. 3RV1 IN=1,6A solo magn. ICU =85KA	N	N	1	1	491,43	5DM	D
3RV1353-6CP10	INT. 3RV1 IN=2A solo magn. ICU =85KA	N	N	1	1	491,43	5DM	D
3RV1353-6DP10	INT. 3RV1 IN=3,2A solo magn. ICU =85KA	N	N	1	1	491,43	5DM	D
3RV1353-6EP10	INT. 3RV1 IN=4A solo magn. ICU =85KA	N	N	1	1	491,43	5DM	D
3RV1353-6FP10	INT. 3RV1 IN=5A solo magn. ICU =85KA	N	N	1	1	491,43	5DM	D
3RV1353-6GP10	INT. 3RV1 IN=6,5A solo magn. ICU =85KA	N	N	1	1	491,43	5DM	D
3RV1353-6HP10	INT. 3RV1 IN=8,5A solo magn. ICU =85KA	N	N	1	1	491,43	5DM	D
3RV1353-6JP10	INT. 3RV1 IN=12,5A solo magn. ICU =85KA	N	N	1	1	491,43	5DM	D
3RV1353-6LM10	INT. 3RV1 IN=20A solo magn. ICU =85KA	N	N	1	1	491,43	5DM	D
3RV1353-6MM10	INT. 3RV1 IN=32A solo magn. ICU =85KA	N	N	1	1	491,43	5DM	D
3RV1363-7AN10	INT. 3RV1 IN=100A SOLO MAGN. ICU =120KA	N	N	1	1	1035,89	5DM	D
3RV1363-7CN10	INT. 3RV1 IN=160A solo magn. ICU =120KA	N	N	1	1	1362,90	5DM	D
3RV1363-7EN10	INT. 3RV1 IN=250A solo magn. X AVV. ICU	N	N	1	1	1669,12	5DM	D
3RV1364-7AN10	INT. 3RV1 IN=100A solo magn. ICU =200KA	N	N	1	1	1240,34	5DM	D
3RV1364-7CN10	INT.3RV1 IN=160A SOLO MAGN ICU 200KA	N	N	1	1	1605,15	5DM	D
3RV1364-7EN10	INT. 3RV1 IN=250A solo magn. ICU =200KA	N	N	1	1	1957,50	5DM	D
3RV1373-7GN10	INT. 3RV1 IN=400A ICU =120KA	N	N	1	1	2172,67	5DM	D
3RV1373-7JN10	INT. 3RV1 IN=630A ICU =120KA	N	EAR99	1	1	2836,05	5DM	D
3RV1374-7GN10	INT. 3RV1 IN=400A ICU =200KA	N	EAR99	1	1	2570,85	5DM	D
3RV1383-7JN10	INT. 3RV1 IN=630A ICU =100KA	N	N	1	1	3286,47	5DM	D
3RV1383-7KN10	INT. 3RV1 IN=800A ICU =100KA	N	N	1	1	4221,72	5DM	D
3RV1421-0AA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,16A 100KA	N	N	1	1	100,64	5DG	A
3RV1421-0BA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,2A 100KA	N	N	1	1	100,64	5DG	A
3RV1421-0CA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,25A 100KA	N	N	1	1	100,64	5DG	A
3RV1421-0DA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,32A 100KA	N	N	1	1	100,64	5DG	A
3RV1421-0EA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,4A 100KA	N	N	1	1	100,64	5DG	A
3RV1421-0FA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,5A 100KA	N	N	1	1	100,64	5DG	A
3RV1421-0GA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,63A 100KA	N	N	1	1	100,64	5DG	A
3RV1421-0HA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 0,8A 100KA	N	N	1	1	100,64	5DG	A
3RV1421-0JA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 1A 100KA	N	N	1	1	108,33	5DG	A
3RV1421-0KA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 1,25A 100KA	N	N	1	1	108,50	5DG	A
3RV1421-1AA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 1,6A 100KA	N	N	1	1	108,50	5DG	A
3RV1421-1AA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 1,6A 100KA 1l+1r	N	N	1	1	137,02	5DG	B
3RV1421-1BA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 2A 100KA	N	N	1	1	108,33	5DG	A
3RV1421-1BA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 20A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	129,57	5DG	B
3RV1421-1CA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 2,5A 100KA	N	N	1	1	108,50	5DG	A
3RV1421-1CA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 2,5A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	108,46	5DG	B
3RV1421-1DA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 3,2A 100KA	N	N	1	1	108,50	5DG	A
3RV1421-1DA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 3,2A 100KA	N	N	1	1	124,12	5DG	B
3RV1421-1EA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 4A 100KA	N	N	1	1	108,50	5DG	A
3RV1421-1FA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 5A 100KA	N	N	1	1	108,50	5DG	A
3RV1421-1FA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 5A 100KA 1l+1r	N	N	1	1	106,30	5DG	B
3RV1421-1GA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 6,3A 100KA	N	N	1	1	108,50	5DG	A
3RV1421-1GA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 6,3A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	112,48	5DG	B
3RV1421-1HA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 8A 100KA	N	N	1	1	108,33	5DG	A
3RV1421-1HA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 8A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	124,12	5DG	B
3RV1421-1JA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 10A 100KA	N	N	1	1	118,62	5DG	A
3RV1421-1JA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 10A 100KA 1L+1R	N	N	1	1	126,87	5DG	B
3RV1421-1KA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 12,5A 100KA	N	N	1	1	118,81	5DG	A
3RV1421-1KA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 12,5A 100KA 1l+1	N	N	1	1	122,10	5DG	B
3RV1421-4AA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 16A 50KA	N	N	1	1	118,62	5DG	A
3RV1421-4BA10	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 20A 50KA	N	N	1	1	122,88	5DG	A
3RV1421-4BA15	INT.AUT.3X20A S0 X TRAF 20A 50KA 1L+1R	N	N	1	1	142,91	5DG	B
3RV1431-4AA10	INT.AUT.3X40A S2 X TRAF 11/16A 50KA	N	N	1	1	176,95	5DM	A
3RV1431-4BA10	INT.AUT.3X40A S2 X TRAF 14/20A 50KA	N	N	1	1	191,90	5DM	A
3RV1431-4DA10	INT.AUT.3X40A S2 X TRAF 18/25A 50KA	N	N	1	1	202,65	5DM	A
3RV1431-4EA10	INT.AUT.3X40A S2 X TRAF 22/32A 50KA	N	N	1	1	246,56	5DM	A
3RV1431-4FA10	INT.AUT.3X40A S2 X TRAF 28/40A 50KA	N	N	1	1	278,36	5DM	A
3RV1611-0BD10	INT.AUT.SOO X SEGNALAZ.FUSIBILE	N	N	1	1	74,92	5DJ	A
3RV1611-1AG14	INT.AUT.3X1,6A MAG.6A S00 PER SEC.T	N	N	1	1	348,15	5DJ	B
3RV1611-1CG14	INT.AUT.3X3A MAG.10,5A S00 PER SEC.	N	N	1	1	348,15	5DJ	A
3RV1611-1DG14	INT.AUT.3X3A MAG.20A S00 PER SEC.TV	N	N	1	1	348,15	5DJ	A
3RV1721-0AD10	INT. AUT. S0 0,16A 50KA APPR. UL489	N	EAR99	1	1	153,47	5DK	C
3RV1721-1FD10	INT. AUT. S0 5A 50KA APPR. UL489	N	EAR99	1	1	168,22	5DK	C
3RV1721-1KD10	INT. AUT. S0 12,5A 50KA APPR. UL489	N	EAR99	1	1	185,64	5DK	C
3RV1721-4AD10	INT. AUT. S0 15A 50KA APPR. UL489	N	EAR99	1	1	197,63	5DK	C
3RV1742-5AD10	INT. AUT. S3 10A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	303,04	5DM	B
3RV1742-5BD10	INT. AUT. S3 15A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	340,07	5DM	B
3RV1742-5CD10	INT. AUT. S3 20A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	340,07	5DM	B
3RV1742-5DD10	INT. AUT. S3 25A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	367,50	5DM	B
3RV1742-5ED10	INT. AUT. S3 30A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	382,55	5DM	B
3RV1742-5FD10	INT. AUT. S3 35A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	382,55	5DM	B
3RV1742-5GD10	INT. AUT. S3 40A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	469,94	5DM	B
3RV1742-5HD10	INT. AUT. S3 45A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	469,94	5DM	B
3RV1742-5JD10	INT. AUT. S3 50A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	469,94	5DM	B
3RV1742-5LD10	INT. AUT. S3 60A 35KA APPR. UL489	N	N	1	1	469,94	5DM	B
3RV1742-5QD10	INT. AUT. S3 70A 10KA 600V APPR. UL489	N	N	1	1	493,86	5DM	B
3RV1821-0AD10	INT. AUT. S0 0,16A 50KA X TRAFO APPR.	N	EAR99	1	1	168,22	5DK	C
3RV1821-0BD10	INT. AUT. S0 0,2A 50KA X TRAFO APPR. U	N	EAR99	1	1	168,22	5DK	C
3RV1821-1HD10	INT. AUT. S0 8A 50KA X TRAFO APPR. UL4	N	EAR99	1	1	178,35	5DK	C
3RV1821-4AD10	INT. AUT. S0 15A 50KA X TRAFO APPR. UL	N	EAR99	1	1	206,65	5DK	C

3RV19	ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SIRIUS							
3RV1901-0H	COPERT.X CONT.FRONT. S00/S0 (MIN.10PZ)	N	EAR99	1	10	6,22	5DG	A
3RV1901-1A	CONT.AUX.LAT.1L+1R X S00/SO/S2/S3	N	N	1	1	10,68	5DG	A
3RV1901-1AA00-0FQ0	CONT.AUX. SMX22.11 1L+1R	N	N	1	2	10,68	5DG	D
3RV1901-1B	CONT.AUX.LAT. 2L X S00/SO/S2/S3	N	N	1	1	13,18	5DG	A
3RV1901-1BA00-0FQ0	CONT.AUX. SMX22.20 2L	N	N	1	2	13,18	5DG	D
3RV1901-1C	CONT.AUX.LAT. 2R X S00/SO/S2/S3	N	N	1	1	13,18	5DG	A
3RV1901-1CA00-0FQ0	CONT.AUX. SMX22.02 2R	N	N	1	50	13,18	5DG	D
3RV1901-1D	CONT.AUX.FRONT.1W X S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	11,26	5DG	A
3RV1901-1DA00-0FQ0	CONT.AUX FRONT. SMX20.11 1L+1R SCAM	N	N	1	1	11,26	5DG	D
3RV1901-1E	CONT.AUX.FRON.1L+1R X S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	10,68	5DG	A
3RV1901-1EA00-0FQ0	CONT.AUX.FRONT. SMX21.11 1L+1R	N	N	1	1	10,68	5DG	D
3RV1901-1F	C.AUX FRONTALE 2L PER S00/0/2/3	N	N	1	1	12,65	5DG	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV1901-1G	CONT.AUX S00-S0-S2-S3 X ELETTRON.	N	N	1	1	40,65	5DG	A
3RV1901-1J	C.AUX LATERALE 2L+2R PER S00/0/2/3	N	N	1	1	28,92	5DG	A
3RV1901-2A	AUX.C.CLP. 1L+1R LAT.X S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	15,15	5DG	A
3RV1901-2B	AUX.C.CLP 2L LAT.X S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	15,15	5DG	A
3RV1901-2C	AUX.C.CLP 2R LAT.X S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	15,15	5DG	A
3RV1901-2E	C.AUX FRONT.1L+1R C.CLAMP S00/0/2/3	N	N	1	1	14,38	5DG	A
3RV1901-2F	C.AUX FRONT.2L C.CLAMP S00/S3	N	N	1	1	13,82	5DG	A
3RV1902-1AB0	SGANC.MIN.TENS.24V 50HZ S00/S0/S2/3	N	N	1	1	37,85	5DG	A
3RV1902-1AB4	SGANC.MIN TEN.24V DC S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	109,50	5DG	A
3RV1902-1AF0	SGANC.MIN.TEN.110V50HZ S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	37,85	5DG	A
3RV1902-1AF00-0FQ0	SGANC. U< SMX24 110V	N	N	1	1	37,85	5DG	D
3RV1902-1AM1	BOB.MIN.TENS. 208V 60HZ S00...S3	N	N	1	1	37,85	5DG	A
3RV1902-1AP0	SGANC.MIN TEN.230V50HZ S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	37,85	5DG	A
3RV1902-1AP00-0FQ0	SGANC. U< SMX24 230V	N	N	1	1	37,85	5DG	D
3RV1902-1AS0	SGANC.MIN TEN.500V50HZ S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	37,85	5DG	A
3RV1902-1AV0	SGANC.MIN.TEN.400V50HZ S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	37,85	5DG	A
3RV1902-1AV00-0FQ0	SGANC. U< SMX24 400V	N	N	1	1	37,85	5DG	D
3RV1902-1AV1	SGAN.MIN.TEN.480V60HZ S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	37,85	5DG	A
3RV1902-1DB0	SGANC.LANC.24-70VCA/CC S00/0/2/3	N	N	1	1	37,85	5DG	A
3RV1902-1DB00-0FQ0	BOB.DI APERTURA SMX26 24V	N	N	1	1	37,85	5DG	D
3RV1902-1DF0	SGANC.LANC.110VCA/CC S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	37,85	5DG	A
3RV1902-1DF00-0FQ0	BOB.DI APERTURA SMX26 110V	N	N	1	1	37,85	5DG	D
3RV1902-1DP0	SGANC.LANC. 230V50HZ S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	37,85	5DG	A
3RV1902-1DP00-0FQ0	BOB.DI APERTURA SMX26 230V	N	N	1	1	37,85	5DG	D
3RV1902-1DS0	BOB LANCIO 500V 50/60HZ S00-S3	N	N	1	1	37,85	5DG	A
3RV1902-1DV0	SGANC.LANC. 400V50HZ S00/S0/S2/S3	N	N	1	1	37,85	5DG	A
3RV1902-1DV00-0FQ0	BOB.DI APERTURA SMX26 400V	N	N	1	1	37,85	5DG	D
3RV1903-5B	LAMP.SEGNAL.110-120V X CUSTODIE	N	N	1	1	14,63	5DG	C
3RV1903-5C	LAMP. SEGNAL.220-240V X CUSTODIE	N	N	1	1	14,63	5DG	C
3RV1903-5E	LAMP. SEGNAL.380-415V X CUSTODIE	N	N	1	1	14,63	5DG	C
3RV1903-5G	LAMP. SEGNAL.480-500V X CUSTODIE	N	N	1	1	14,63	5DG	C
3RV1908-0P	COP.PIOMB.REG.TERM. (MIN.10PZ)	N	N	1	10	117,11	5DG	A
3RV1912-1CP0	SG.MIN.TENS+2L ANT.230V,50HZ X S00	N	N	1	1	58,53	5DG	A
3RV1912-1CV0	SG.MIN.TENS+2L ANT.400V,50HZ X S00	N	N	1	1	58,53	5DG	A
3RV1912-1CV1	BOB.U< 2L ANT.415V50HZ480V60HZ S00	N	N	1	1	56,27	5DG	A
3RV1913-1CA00	CUST.ISOL.IP55 XS00 54MM METR.	N	N	1	1	20,06	5DG	A
3RV1913-1DA00	CUST.ISOL.IP55 X S00 72MM METR.	N	N	1	1	23,14	5DG	A
3RV1913-2DA00	CUST. DA INCASSO XS00 72MM METR.	N	N	1	1	23,03	5DG	A
3RV1913-4C	MOSTRINA CON SUPPORTO PER S00 IP55	N	N	1	1	29,05	5DG	A
3RV1913-6B	DISP.LUCCHETT. X CUSTODIE X S00	N	N	1	1	9,82	5DG	A
3RV1913-7D	TASTO EMERGENZA X CUSTODIE X S00	N	N	1	1	24,70	5DG	A
3RV1913-7E	TASTO EMERG.A CHIAVE X CUST.X S00	N	N	1	1	73,20	5DG	A
3RV1913-7F	CORNICE 65X45MM + GUARNIZ.IP55 S00	N	N	1	1	6,08	5DG	A
3RV1915-1AB	SBARRA PARAL. X2 S00/S0 45MM FORCH.	N	N	1	1	12,24	5DG	A
3RV1915-1BA	PETTINE ALIMNT.X3INT. CAGE CLAMP	N	N	1	1	21,47	5DG	A
3RV1915-1BB	SBARRA PARAL. X3 S00/S0 45MM FORCH.	N	N	1	1	14,31	5DG	A
3RV1915-1CA	SBARRE PARALLELO 3FX4 C.CLAP	N	N	1	1	25,42	5DG	A
3RV1915-1CB	SBARRA PARAL. X4 S00/S0 45MM FORCH.	N	N	1	1	16,13	5DG	A
3RV1915-1DB	SBARRA PARAL. X5 S00/S0 45MM FORCH.	N	N	1	1	17,27	5DG	A
3RV1915-2AB	PET.PARAL.S0-S00 X2+ACC 55MM FORCH.	N	N	1	1	12,24	5DG	A
3RV1915-2BB	PET.PARAL.S0-S00 X3+ACC 55MM FORCH.	N	N	1	1	14,31	5DG	A
3RV1915-2CB	PET.PARAL.S0-S00 X4+ACC 55MM FORCH.	N	N	1	1	16,14	5DG	A
3RV1915-2DB	PET.PARAL.S0-S00 X5+ACC 55MM FORCH.	N	N	1	1	17,26	5DG	A
3RV1915-3AB	PET.PARAL.S0-S00 X2+ACC 63MM FORCH.	N	N	1	1	13,10	5DG	A
3RV1915-3CB	PET.PARAL.S0-S00 X4+ACC 63MM FORCH.	N	N	1	1	17,03	5DG	A
3RV1915-5A	MORS.ALIM.SBARRE X S00/S0 (SUP.)	N	N	1	1	13,63	5DG	A
3RV1915-5B	MORS.ALIM.SBARRE X S00/S0 (INF.)	N	N	1	1	19,55	5DG	A
3RV1915-5DB	COLLEG.SBARRE TRA S00 ED S0 FORCH.	N	N	1	1	14,01	5DG	A
3RV1915-6AB	CALOTTINA ISOL.X SBARRE S00/S0	N	N	1	10	2,29	5DG	A
3RV1917-1A	SUP.TRIF.CON INGRES.ALIMENT.SX S00/S0	N	N	1	1	27,19	5DG	A
3RV1917-1E	SUP.TRIF.CON INGRES.ALIMENT.DX S00/S0	N	N	1	1	27,19	5DG	A
3RV1917-4A	SUP.TRIF.DI AMPLIAM.X 2 INTER.(S00/S0)	N	N	1	1	16,29	5DG	A
3RV1917-4B	SUP.TRIF.DI AMPLIAM.X 3 INTER.(S00/S0)	N	N	1	1	21,75	5DG	A
3RV1917-5A	MORS.DI ALIMENT.X S00 C.CLAMP (10 PZ.)	N	N	1	10	4,55	5DG	A
3RV1917-5AA00	MORS.DI ALIMENT.X S00 C.CLAMP	N	N	1	1	4,43	5DG	A
3RV1917-5BA00	MORS. DI COLLEG. TRA 2 SUP.	N	N	1	1	7,25	5DG	A
3RV1917-5C	MORS.ALIM.SBARRE XS00 ALL.VITE	N	N	1	10	4,48	5DG	A
3RV1917-5CA00	MORSETTO ALIMENT.X S00 ALL. VITE	N	N	1	1	4,42	5DG	A
3RV1917-5D	BLOCCO TERMINALE X 3RV1917	N	N	1	1	18,43	5DG	A
3RV1917-5E	MORS.ALIM.X DIST.10MM I SUPPORTI	N	N	1	1	12,90	5DG	A
3RV1917-6A	COPERTURA TERMINALE (10 PZ.)	N	N	1	10	96,64	5DG	A
3RV1917-7A	SUP. X CONTAT. S00 C.CLAMP (10 PZ.)	N	N	1	10	3,24	5DG	A
3RV1917-7AA00	SUP. X CONTAT. S00 C.CLAMP	N	N	1	1	2,88	5DG	A
3RV1917-7B	SBARRA 45MM X MONT. 3RV1917	N	N	1	1	2,04	5DG	A
3RV1918-5A	SET ATTAC. SALD. X 3RV1011 S00	N	N	1	4	14,03	5DG	B
3RV1918-5B	SET ATTAC.SALD.X AUX.3RV1011 S00	N	N	1	4	22,19	5DG	B
3RV1921-1M	CONT.1L+1R SEGN.SGANC. X S0/S2/S3	N	N	1	1	25,87	5DG	A
3RV1921-1MA00-0FQ0	CONT.AUX. SEGNALAZIONE SMX23.11	N	N	1	1	25,87	5DG	D
3RV1922-1CF0	SG.MIN.TEN+2L ANT.110V50HZ S0,S2,S3	N	N	1	1	56,45	5DG	D
3RV1922-1CP0	SG.MIN.TEN+2L ANT.230V50HZ S0,S2,S3	N	N	1	1	56,45	5DG	A
3RV1922-1CP00-0FQ0	SGANC. U< CONT.ANT. SMX25 230V	N	N	1	1	56,45	5DG	D
3RV1922-1CV0	SG.MIN.TEN+2L ANT.400V50HZ S0,S2,S3	N	N	1	1	56,45	5DG	A
3RV1922-1CV00-0FQ0	SGANC. U< CONT.ANT. SMX25 400V	N	N	1	1	56,45	5DG	D
3RV1922-1CV1	BOBINA MIN. TEN. 480V 60HZ S0,S2,S3	N	N	1	1	56,27	5DG	A
3RV1923-1CA00	CUST.ISOL.IP55 XS0 54MM METR.	N	N	1	1	19,85	5DG	A
3RV1923-1DA00	CUST.ISOL.IP55 XS0 72MM METR.	N	N	1	1	21,81	5DG	A
3RV1923-1DA01	CUST.IN ALLUMINIO S0 72MM IP65	N	N	1	1	72,16	5DG	A
3RV1923-1FA00	CUST.ISOL.IP55 XS0 54MM EMERG.METR.	N	N	1	1	23,70	5DG	A
3RV1923-1GA00	CUST.ISOL.IP55 XS0 72MM EMERG.METR.	N	N	1	1	24,83	5DG	A
3RV1923-1GA01	CUST.ALLUM.XS0 72MM IP65 EMERG.	N	N	1	1	74,18	5DG	A
3RV1923-2DA00	CUST.INCAS.IP55 XS0 72MM METR.	N	N	1	1	25,75	5DG	A
3RV1923-2GA00	CUST.INCAS.IP55 XS0 72MM EMER.METR.	N	N	1	1	24,34	5DG	A
3RV1923-4B	MOSTR.FRONT. X S0,S2,S3	N	N	1	1	17,76	5DG	A
3RV1923-4E	MOSTR.FRONT.EMERG. X S0,S2,S3	N	N	1	1	17,76	5DG	A
3RV1923-4G	STAFFA X MOSTRINA X S0	N	N	1	1	17,52	5DG	A
3RV1923-7B	MANIGLIA LUCCH.NERA	N	N	1	100	9,46	5DG	A
3RV1923-7C	MANIGLIA LUCCH.ROSSA	N	N	1	100	9,46	5DG	A
3RV1925-5AB	MORS.ALIM.SBARRE X S0 (SUP.)	N	N	1	1	15,23	5DG	A
3RV1925-5EB	MORS.ALIM.SBARRE X S0 (SUP.) TYPE _E_	N	N	1	1	20,09	5DG	A
3RV1926-2B	COMANDO BLOCCOPORTA NERO CON PROLUNGA	N	N	1	1	107,37	5DG	A
3RV1926-2C	COMANDO BLOCCOPORTA ROSSO LUCCH.X S0	N	N	1	1	116,79	5DG	A
3RV1927-5A	MORS.DI ALIMENT.X S0 A VITE (10 PZ.)	N	N	1	10	4,14	5DG	A
3RV1927-5AA00	MORS.DI ALIMENT.X S0 A VITE	N	N	1	1	4,05	5DG	A
3RV1928-1A	DISPOS.SEZIONAMENTO VISIVO X S0	N	N	1	1	55,66	5DG	A
3RV1928-1H	MORS. ISOL. MAGGIORE UL-CSA XS0	N	N	1	1	16,78	5DG	A
3RV1933-1DA00	CUST.ISOL.IP55 XS2 82MM METR.	N	N	1	1	64,13	5DG	A
3RV1933-1GA00	CUST.ISOL.IP55 XS2 82MM EMERG.METR.	N	N	1	1	66,22	5DG	A
3RV1935-1A	SBARRA PARAL. TRIFASE X2 PZ.S2	N	N	1	1	22,31	5DG	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV1935-1B	SBARRA PARAL. S2 X3 55MM	N	N	1	1	26,21	5DG	A
3RV1935-1C	SBARRA PARAL. TRIFASE X4 PZ.S2	N	N	1	1	31,03	5DG	A
3RV1935-3A	SB.PARAL.TRIF. X2 PZ.S2 PASSO75MM	N	N	1	1	26,24	5DG	A
3RV1935-3B	SBARRA PARAL. S2 X3 +ACC 75MM	N	N	1	1	31,08	5DG	A
3RV1935-3C	SB.PARAL.TRIF. X4 PZ.S2 PASSO75MM	N	N	1	1	35,97	5DG	A
3RV1935-5A	MORS.ALIMENT.SBARRE X S2 (SUP.)	N	N	1	1	20,10	5DG	A
3RV1935-5E	MORS.ALIM.SBARRE X S2 (SUP.) TYPE E	N	N	1	1	30,94	5DG	A
3RV1935-6A	CALOTTINA ISOLANTE X SBARRE S2	N	N	1	5	3,91	5DG	A
3RV1936-2B	COMANDO BLOCCOPORTA NERO LUCCH. X S2	N	N	1	1	115,33	5DG	A
3RV1936-2C	COMANDO BLOCCOPORTA ROSSO LUCCH.X S2	N	N	1	1	125,08	5DG	A
3RV1936-3AB4	COM.MOTORE 24VCC PER SIRIUS S2	N	N	1	1	870,05	5DG	A
3RV1936-3AP0	COM.MOTORE 230VAC PER SIRIUS S2	N	N	1	1	870,05	5DG	A
3RV1938-1A	DISPOS.SEZIONAMENTO VISIVO X S2	N	N	1	1	82,48	5DG	A
3RV1946-2B	COMANDO BLOCCOPORTA NERO LUCCH.X S3	N	EAR99	1	1	125,68	5DG	A
3RV1946-2BB00-0AA4	COMANDO BLOCCOPORTA ROTATIVO ES. SPEC.	N	N	1	1	118,05	5DG	B
3RV1946-2C	COMANDO BLOCCOPORTA CON PROLUNGA	N	EAR99	1	1	135,60	5DG	A
3RV1946-3AB4	COM.MOTORE 24VCC PER SIRIUS S3	N	N	1	1	1209,60	5DG	A
3RV1946-3AP0	COM.MOTORE 230VAC PER SIRIUS S3	N	N	1	1	1209,60	5DG	A
3RV1948-1K	MORS.ALIM.CON SEP. DI FASE X S3	N	EAR99	1	1	32,60	5DG	B
3RV1952-1AD0	BOB. MIN. 110-127V AC, 110-125V DC	N	N	1	1	144,52	5DM	D
3RV1952-1EA0	BOB. LANC. 24-30V AC/DC X 3RV13 5	N	N	1	1	106,78	5DM	D
3RV1952-1ED0	BOB. LANC. 110-127V AC, 110-125V DC	N	N	1	1	106,78	5DM	D
3RV1952-1EF0	BOB. LANC. 220-240V AC, 220-250V DC	N	N	1	1	106,78	5DM	D
3RV1956-0BA0	COMANDO ROTATIVO A LEVA X 3RV13 5	N	N	1	1	114,58	5DM	D
3RV1965-1BA0	ALLACC.ANTERIORI 1 SET = 6 PEZZI X 3RV1	N	N	1	1	89,51	5DM	D
3RV1965-2BA0	TERM DI ALLACC. ANT. 1 SET = 6 PEZZI	N	N	1	1	152,92	5DM	D
3RV1965-3AA0	Allacc.posteriori 1 set = 3 pezzi x 3RV1	N	N	1	1	70,34	5DM	D
3RV1975-1CA0	ALLACC.ANTERIORI 1 SET = 6 PEZZI X 3RV1.	N	N	1	1	195,75	5DM	D
3RV1975-3AA0	TERM. DI ALLACC. POST.1 set = 3 pezzi	N	N	1	1	99,23	5DM	D
3RV1976-0BA0	COMANDO ROTATIVO A LEVA X 3RV1.6. / 1.7.	N	N	1	1	114,58	5DM	D
3RV1976-3AP3	COM MOTORE 220-250VAC/DCX 3RV1,6,7	N	EAR99	1	1	1078,23	5DM	D
3RV1982-1AA0	BOBINA MINIMA 24...30V AC/DC X 3RV1.6.	N	N	1	1	151,03	5DM	D
3RV1982-1AD0	BOB. MIN. 110-127V AC, 110-125V DC, 3RV1	N	N	1	1	151,03	5DM	D
3RV1982-1AF0	BOB. MIN. 220-240V AC, 220-250V DC, 3RV1	N	N	1	1	151,03	5DM	D
3RV1982-1EA0	BOB. LANC. 24-30V AC/DC X 3RV1.6.	N	N	1	1	127,95	5DM	D
3RV1982-1ED0	BOB. LANC. 110-127V AC, 110-125V DC, 3RV	N	N	1	1	127,95	5DM	D
3RV1982-1EF0	BOB. LANC. 220-240V AC, 220-250V DC, 3R	N	N	1	1	127,95	5DM	D
3RV1985-1DA0	ALLACC. ANT. 1 SET=6 PZ X 3RV1.83-7J.10	N	N	1	1	200,35	5DM	D
3RV1985-1EA0	descr: allac. anter. x 3RV138	N	N	1	1	263,49	5DM	D
3RV1985-3AA0	ALLAC. POST 1 set=3 pz x 3RV1.83	N	N	1	1	160,52	5DM	D
3RV1986-0BA0	COMANDO ROTATIVO A LEVA X 3RV1.83	N	N	1	1	179,88	5DM	D
3RV1986-3AP3	COM MOTORE 220-250VAC/DC X 3RV1.83	N	EAR99	1	1	1370,52	5DM	D
3RV1991-1AA0	Contatti aus. 1 commut. On-off + 1 inter	N	N	1	1	67,16	5DM	D
3RV1991-1BA0	CONT.AUS.3 COM.ON-OFF+1INTERV. 250VAC/DC	N	N	1	1	154,82	5DM	D
3RV1991-1CA0	CONT. AUS. 3COMM., 1INT. 24VDC X 3RV1.	N	N	1	1	154,82	5DM	D
3RV1991-1FA0	CAVO PER CONT. AUS. X 3RV1., 2 MT , 6P	N	N	1	1	23,54	5DM	D
3RV1992-1FA0	CAVO PER BOBINE, 3RV1, 2 MT, 6P	N	N	1	1	17,46	5DM	D

3RV2	INTERRUTTORI AUTOMATICI SIRIUS (NUOVA SERIE)							
3RV2011-0AA10	INT.AUT.S00, 0.11-0.16A,VT	N	N	1	1	70,71	5PJ	A
3RV2011-0AA15	INT.AUT.S00, 0.11-0.16A,VT	N	N	1	1	91,78	5PJ	A
3RV2011-0AA20	INT.AUT.S00, 0.11-0.16A,ML	N	N	1	1	70,71	5PJ	A
3RV2011-0AA25	INT.AUT.S00, 0.11-0.16A,ML	N	N	1	1	91,78	5PJ	A
3RV2011-0AA40	INT.AUT.S00, 0.11-0.16A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	70,71	5PJ	B
3RV2011-0BA10	INT.AUT.S00,0.14-0.2A,VT	N	N	1	1	70,71	5PJ	A
3RV2011-0BA15	INT.AUT.S00,0.14-0.2A,VT,	N	N	1	1	91,78	5PJ	A
3RV2011-0BA20	INT.AUT.S00,0.14-0.2A,ML	N	N	1	1	70,71	5PJ	A
3RV2011-0BA25	INT.AUT.S00,0.14-0.2A,ML	N	N	1	1	91,78	5PJ	A
3RV2011-0BA40	INT.AUT.S00,0.14-0.2A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	70,71	5PJ	B
3RV2011-0CA10	INT.AUT.S00,0.18-0.25A,VT	N	N	1	1	70,71	5PJ	A
3RV2011-0CA15	INT.AUT.S00,0.18-0.25A,VT	N	N	1	1	91,78	5PJ	A
3RV2011-0CA20	INT.AUT.S00,0.18-0.25A,ML	N	N	1	1	70,71	5PJ	A
3RV2011-0CA25	INT.AUT.S00,0.18-0.25A,ML	N	N	1	1	91,78	5PJ	A
3RV2011-0CA40	INT.AUT.S00,0.18-0.25A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	70,71	5PJ	B
3RV2011-0DA10	INT.AUT.S00,0.22-0.32A,VT	N	N	1	1	70,66	5PJ	A
3RV2011-0DA15	INT.AUT.S00,0.22-0.32A,VT	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2011-0DA20	INT.AUT.S00,0.22-0.32A,ML	N	N	1	1	70,66	5PJ	A
3RV2011-0DA25	INT.AUT.S00,0.22-0.32A,ML	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2011-0DA40	INT.AUT.S00,0.22-0.32A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	70,66	5PJ	B
3RV2011-0EA10	INT.AUT.S00,0.28-0.4A,VT	N	N	1	1	70,66	5PJ	A
3RV2011-0EA15	INT.AUT.S00,0.28-0.4A,VT	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2011-0EA20	INT.AUT.S00,0.28-0.4A,ML	N	N	1	1	70,66	5PJ	A
3RV2011-0EA25	INT.AUT.S00,0.28-0.4A,ML	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2011-0EA40	INT.AUT.S00,0.28-0.4A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	70,66	5PJ	B
3RV2011-0FA10	INT.AUT.S00,0.35-0.5A,VT	N	N	1	1	70,66	5PJ	A
3RV2011-0FA15	INT.AUT.S00,0.35-0.5A,VT	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2011-0FA20	INT.AUT.S00,0.35-0.5A,ML	N	N	1	1	70,66	5PJ	A
3RV2011-0FA25	INT.AUT.S00,0.35-0.5A,ML	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2011-0FA40	INT.AUT.S00,0.35-0.5A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	70,66	5PJ	B
3RV2011-0GA10	INT.AUT.S00,0.45-0.63A,VT	N	N	1	1	70,77	5PJ	A
3RV2011-0GA15	INT.AUT.S00,0.45-0.63A,VT	N	N	1	1	91,93	5PJ	A
3RV2011-0GA20	INT.AUT.S00,0.45-0.63A,ML	N	N	1	1	70,77	5PJ	A
3RV2011-0GA25	INT.AUT.S00,0.45-0.63A,ML	N	N	1	1	91,93	5PJ	A
3RV2011-0GA40	INT.AUT.S00,0.45-0.63A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	70,77	5PJ	B
3RV2011-0HA10	INT.AUT.S00,0.55-0.8A,VT	N	N	1	1	80,22	5PJ	A
3RV2011-0HA15	INT.AUT.S00,0.55-0.8A,VT	N	N	1	1	101,59	5PJ	A
3RV2011-0HA20	INT.AUT.S00,0.55-0.8A,ML	N	N	1	1	80,22	5PJ	A
3RV2011-0HA25	INT.AUT.S00,0.55-0.8A,ML	N	N	1	1	101,59	5PJ	A
3RV2011-0HA40	INT.AUT.S00,0.55-0.8A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	80,22	5PJ	B
3RV2011-0JA10	INT.AUT.S00,0.7-1A,VT,	N	N	1	1	80,22	5PJ	A
3RV2011-0JA15	INT.AUT.S00,0.7-1A,VT,	N	N	1	1	101,59	5PJ	A
3RV2011-0JA20	INT.AUT.S00,0.7-1A,ML	N	N	1	1	80,22	5PJ	A
3RV2011-0JA25	INT.AUT.S00,0.7-1A,ML	N	N	1	1	101,59	5PJ	A
3RV2011-0JA40	INT.AUT.S00,0.7-1A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	80,22	5PJ	B
3RV2011-0KA10	INT.AUT.S00,0.9-1.25A,VT	N	N	1	1	80,25	5PJ	A
3RV2011-0KA15	INT.AUT.S00,0.9-1.25A,VT	N	N	1	1	101,63	5PJ	A
3RV2011-0KA20	INT.AUT.S00,0.9-1.25A,ML	N	N	1	1	80,25	5PJ	A
3RV2011-0KA25	INT.AUT.S00,0.9-1.25A,ML	N	N	1	1	101,63	5PJ	A
3RV2011-0KA40	INT.AUT.S00,0.9-1.25A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	80,25	5PJ	B
3RV2011-1AA10	INT.AUT.S00,1.1-1.6A,VT	N	N	1	1	80,25	5PJ	A
3RV2011-1AA15	INT.AUT.S00,1.1-1.6A,VT	N	N	1	1	101,63	5PJ	A
3RV2011-1AA20	INT.AUT.S00,1.1-1.6A,ML	N	N	1	1	80,25	5PJ	A
3RV2011-1AA25	INT.AUT.S00,1.1-1.6A,ML	N	N	1	1	101,63	5PJ	A
3RV2011-1AA40	INT.AUT.S00,1.1-1.6A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	80,25	5PJ	B
3RV2011-1BA10	INT.AUT.S00,1.4-2A,VT,	N	N	1	1	80,21	5PJ	A
3RV2011-1BA15	INT.AUT.S00,1.4-2A,VT,	N	N	1	1	101,56	5PJ	A
3RV2011-1BA20	INT.AUT.S00,1.4-2A,ML	N	N	1	1	80,21	5PJ	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV2011-1BA25	INT.AUT.S00,1.4-2A,ML	N	N	1	1	101,56	5PJ	A
3RV2011-1BA40	INT.AUT.S00,1.4-2A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	80,21	5PJ	B
3RV2011-1CA10	INT.AUT.S00,1.8-2.5A,VT	N	N	1	1	80,21	5PJ	A
3RV2011-1CA10-0BA0	INT.AUT.S00,1.8-2.5A,VT (TEMP.-50°C)	N	N	1	1	112,83	5PJ	C
3RV2011-1CA15	INT.AUT.S00,1.8-2.5A,VT	N	N	1	1	101,56	5PJ	A
3RV2011-1CA20	INT.AUT.S00,1.8-2.5A,ML ,	N	N	1	1	80,21	5PJ	A
3RV2011-1CA25	INT.AUT.S00,1.8-2.5A,ML ,	N	N	1	1	101,56	5PJ	A
3RV2011-1CA40	INT.AUT.S00,1.8-2.5A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	80,21	5PJ	B
3RV2011-1DA10	INT.AUT.S00,2.2-3.2A,VT	N	N	1	1	80,21	5PJ	A
3RV2011-1DA10-0BA0	INT.AUT.S00,2.2-3.2A,VT SP.VERS.	N	N	1	1	112,93	5PJ	C
3RV2011-1DA15	INT.AUT.S00,2.2-3.2A,VT	N	N	1	1	101,56	5PJ	A
3RV2011-1DA20	INT.AUT.S00,2.2-3.2A,ML ,	N	N	1	1	80,21	5PJ	A
3RV2011-1DA25	INT.AUT.S00,2.2-3.2A,ML ,	N	N	1	1	101,56	5PJ	A
3RV2011-1DA40	INT.AUT.S00,2.2-3.2A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	80,21	5PJ	B
3RV2011-1EA10	INT.AUT.S00, 2.8-4A,VT	N	N	1	1	80,21	5PJ	A
3RV2011-1EA15	INT.AUT.S00, 2.8-4A,VT	N	N	1	1	101,56	5PJ	A
3RV2011-1EA20	INT.AUT.S00, 2.8-4A,ML ,	N	N	1	1	80,21	5PJ	A
3RV2011-1EA25	INT.AUT.S00, 2.8-4A,ML ,	N	N	1	1	101,56	5PJ	A
3RV2011-1EA40	INT.AUT.S00, 2.8-4A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	80,21	5PJ	B
3RV2011-1FA10	INT.AUT.S00, 3.5-5A,VT	N	N	1	1	80,21	5PJ	A
3RV2011-1FA15	INT.AUT.S00, 3.5-5A,VT	N	N	1	1	101,56	5PJ	A
3RV2011-1FA20	INT.AUT.S00, 3.5-5A,ML ,	N	N	1	1	80,21	5PJ	A
3RV2011-1FA25	INT.AUT.S00, 3.5-5A,ML ,	N	N	1	1	101,56	5PJ	A
3RV2011-1FA40	INT.AUT.S00, 3.5-5A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	80,21	5PJ	B
3RV2011-1GA10	INT.AUT.S00, 4.5-6.3A,VT	N	N	1	1	80,21	5PJ	A
3RV2011-1GA15	INT.AUT.S00, 4.5-6.3A,VT	N	N	1	1	101,56	5PJ	A
3RV2011-1GA20	INT.AUT.S00, 4.5-6.3A,ML ,	N	N	1	1	80,21	5PJ	A
3RV2011-1GA25	INT.AUT.S00, 4.5-6.3A,ML ,	N	N	1	1	101,56	5PJ	A
3RV2011-1GA40	INT.AUT.S00, 4.5-6.3A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	80,21	5PJ	B
3RV2011-1HA10	INT.AUT.S00, 5.5-8A,VT	N	N	1	1	93,19	5PJ	A
3RV2011-1HA15	INT.AUT.S00, 5.5-8A,VT	N	N	1	1	114,73	5PJ	A
3RV2011-1HA20	INT.AUT.S00, 5.5-8A,ML ,	N	N	1	1	93,19	5PJ	A
3RV2011-1HA25	INT.AUT.S00, 5.5-8A,ML ,	N	N	1	1	114,73	5PJ	A
3RV2011-1HA40	INT.AUT.S00, 5.5-8A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	80,21	5PJ	B
3RV2011-1JA10	INT.AUT.S00, 7-10A,VT	N	N	1	1	93,08	5PJ	A
3RV2011-1JA15	INT.AUT.S00, 7-10A,VT	N	N	1	1	114,73	5PJ	A
3RV2011-1JA20	INT.AUT.S00, 7-10A,ML	N	N	1	1	93,08	5PJ	A
3RV2011-1JA25	INT.AUT.S00, 7-10A,ML ,	N	N	1	1	114,73	5PJ	A
3RV2011-1JA40	INT.AUT.S00, 7-10A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	95,25	5PJ	B
3RV2011-1KA10	INT.AUT.S00, 9..12.5A,VT	N	N	1	1	93,08	5PJ	A
3RV2011-1KA15	INT.AUT.S00, 9..12.5A,VT	N	N	1	1	114,73	5PJ	A
3RV2011-1KA20	INT.AUT.S00, 9..12.5A,ML ,	N	N	1	1	93,08	5PJ	A
3RV2011-1KA25	INT.AUT.S00, 9..12.5A,ML ,	N	N	1	1	114,73	5PJ	A
3RV2011-1KA40	INT.AUT.S00, 9..12.5A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	95,25	5PJ	B
3RV2011-4AA10	INT.AUT.S00, 11-16A,VT	N	N	1	1	101,63	5PJ	A
3RV2011-4AA15	INT.AUT.S00, 10-16A,VT	N	N	1	1	120,78	5PJ	A
3RV2011-4AA20	INT.AUT.S00, 10-16A,ML	N	N	1	1	101,63	5PJ	A
3RV2011-4AA25	INT.AUT.S00, 10-16A,ML	N	N	1	1	120,92	5PJ	A
3RV2011-4AA40	INT.AUT.S00, 10-16A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	101,63	5PJ	B
3RV2021-0GA10	INT.AUT.S0,0.45-0.63A,VT	N	N	1	1	73,51	5PJ	B
3RV2021-0GA15	INT.AUT.S0,0.45-0.63A,VT 1L+1R	N	N	1	1	94,16	5PJ	B
3RV2021-0GA20	INT.AUT.S0,0.45-0.63A,ML	N	N	1	1	73,51	5PJ	B
3RV2021-0HA10	INT.AUT.S0,0.55-0.8A,VT	N	N	1	1	83,34	5PJ	B
3RV2021-0HA20	INT.AUT.S0,0.55-0.8A,ML	N	N	1	1	83,34	5PJ	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV2021-0JA10	INT.AUT.S0,0.7-1A,VT,	N	N	1	1	83,34	5PJ	B
3RV2021-0JA15	INT.AUT.S0,0.7-1A,VT,1NO+1NC	N	N	1	1	103,51	5PJ	B
3RV2021-0JA20	INT.AUT.S0,0.7-1A,ML	N	N	1	1	83,34	5PJ	B
3RV2021-0JA25	INT.AUT.S0, 0,7-1A,ML	N	N	1	1	97,19	5PJ	B
3RV2021-0KA10	INT.AUT.S0,0.9-1.25A,VT	N	N	1	1	83,51	5PJ	B
3RV2021-0KA15	CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 1.25A	N	N	1	1	97,17	5PJ	B
3RV2021-0KA20	INT.AUT.S0,0.9-1.25A,ML	N	N	1	1	83,51	5PJ	B
3RV2021-1AA10	INT.AUT.S0,1.1-1.6A,VT	N	N	1	1	83,51	5PJ	B
3RV2021-1AA15	INT.AUT.S0,1.1-1.6A,VT	N	N	1	1	102,42	5PJ	B
3RV2021-1AA20	INT.AUT.S0,1.1-1.6A,ML	N	N	1	1	83,51	5PJ	B
3RV2021-1BA10	INT.AUT.S0,1.4-2A,VT	N	N	1	1	83,20	5PJ	B
3RV2021-1BA15	INT.AUT.S0,1.4-2A,VT	N	N	1	1	101,32	5PJ	B
3RV2021-1BA20	INT.AUT.S0,1.4-2A,ML	N	N	1	1	83,20	5PJ	B
3RV2021-1CA10	INT.AUT.S0,1.8-2.5A,VT	N	N	1	1	83,48	5PJ	B
3RV2021-1CA15	INT.AUT.S0,1.8-2.5A,VT	N	N	1	1	101,66	5PJ	B
3RV2021-1CA20	INT.AUT.S0,1.8-2.5A,ML ,	N	N	1	1	83,48	5PJ	B
3RV2021-1DA10	INT.AUT.S0,2.2-3.2A,VT	N	N	1	1	83,48	5PJ	B
3RV2021-1DA15	INT.AUT.S0,2.2-3.2A,VT	N	N	1	1	101,66	5PJ	B
3RV2021-1DA20	INT.AUT.S0,2.2-3.2A,ML	N	N	1	1	83,48	5PJ	B
3RV2021-1EA10	INT.AUT.S0,2.8-4A,VT	N	N	1	1	83,48	5PJ	B
3RV2021-1EA15	INT.AUT.S0,2.8-4A,VT	N	N	1	1	101,66	5PJ	B
3RV2021-1EA20	INT.AUT.S0, 2.8-4A,ML ,	N	N	1	1	83,48	5PJ	B
3RV2021-1FA10	INT.AUT.S0,3.5-5A,VT	N	N	1	1	83,48	5PJ	B
3RV2021-1FA15	INT.AUT.S0,3.5-5A,VT	N	N	1	1	101,66	5PJ	B
3RV2021-1FA20	INT.AUT.S0, 3.5-5A,ML ,	N	N	1	1	83,48	5PJ	B
3RV2021-1FA25	INT.AUT.S0, 3.5-5A,ML ,	N	N	1	1	101,66	5PJ	B
3RV2021-1GA10	INT.AUT.S0,4.5-6.3A,VT	N	N	1	1	83,48	5PJ	B
3RV2021-1GA15	INT.AUT.S0,4.5-6.3A,VT	N	N	1	1	101,66	5PJ	B
3RV2021-1GA20	INT.AUT.S0, 4.5-6.3A,ML ,	N	N	1	1	83,48	5PJ	B
3RV2021-1GA25	INT.AUT.S0, 4.5-6.3A,ML ,	N	N	1	1	101,66	5PJ	B
3RV2021-1HA10	INT.AUT.S0,5.5-8A,VT	N	N	1	1	99,19	5PJ	B
3RV2021-1HA15	INT.AUT.S0,5.5-8A,VT	N	N	1	1	120,79	5PJ	B
3RV2021-1HA20	INT.AUT.S0, 5.5-8A,ML ,	N	N	1	1	99,19	5PJ	B
3RV2021-1JA10	NT.AUT.S0,7-10A,VT	N	N	1	1	99,06	5PJ	B
3RV2021-1JA15	NT.AUT.S0,7-10A,VT	N	N	1	1	118,21	5PJ	B
3RV2021-1JA20	INT.AUT.S0, 7-10A,ML ,	N	N	1	1	96,80	5PJ	B
3RV2021-1KA10	INT.AUT.S0,9-12.5A,VT	N	N	1	1	99,06	5PJ	B
3RV2021-1KA15	INT.AUT.S0,9-12.5A,VT	N	N	1	1	118,49	5PJ	B
3RV2021-1KA20	INT.AUT.S0, 9..12.5A,ML ,	N	N	1	1	96,80	5PJ	B
3RV2021-4AA10	INT.AUT.S0, 10-16A,VT	N	N	1	1	101,63	5PJ	A
3RV2021-4AA15	INT.AUT.S0, 10-16A,VT	N	N	1	1	120,92	5PJ	A
3RV2021-4AA20	INT.AUT.S0, 10-16A,ML	N	N	1	1	101,63	5PJ	A
3RV2021-4AA25	INT.AUT.S0, 10-16A,ML	N	N	1	1	120,92	5PJ	A
3RV2021-4AA40	INT.AUT.S0, 10-16A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	101,63	5PJ	B
3RV2021-4BA10	INT.AUT.S0, 13-20A,VT	N	N	1	1	101,54	5PJ	A
3RV2021-4BA10-0BA0	INT.AUT.S0, 13-20A,VT	N	N	1	1	138,27	5PJ	C
3RV2021-4BA15	INT.AUT.S0, 13-20A,VT	N	N	1	1	120,94	5PJ	A
3RV2021-4BA20	INT.AUT.S0, 13-20A,ML	N	N	1	1	101,54	5PJ	A
3RV2021-4BA25	INT.AUT.S0, 13-20A,ML	N	N	1	1	120,94	5PJ	A
3RV2021-4BA40	INT.AUT.S0, 13-20A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	101,54	5PJ	B
3RV2021-4CA10	INT.AUT.S0, 16-22A,VT	N	N	1	1	123,58	5PJ	A
3RV2021-4CA15	INT.AUT.S0, 16-22A,VT	N	N	1	1	144,74	5PJ	A
3RV2021-4CA20	INT.AUT.S0, 16-22A,ML	N	N	1	1	123,58	5PJ	A
3RV2021-4CA25	INT.AUT.S0, 16-22A,ML	N	N	1	1	144,74	5PJ	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV2021-4CA40	INT.AUT.S0, 16-22A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	123,58	5PJ	B
3RV2021-4DA10	INT.AUT.S0, 18-25A,VT	N	N	1	1	123,63	5PJ	A
3RV2021-4DA15	INT.AUT.S0, 18-25A,VT	N	N	1	1	144,67	5PJ	A
3RV2021-4DA20	INT.AUT.S0, 18-25A,ML	N	N	1	1	123,63	5PJ	A
3RV2021-4DA25	INT.AUT.S0, 18-25A,ML	N	N	1	1	144,67	5PJ	A
3RV2021-4DA40	INT.AUT.S0, 18-25A,CAP.OCCH.	N	N	1	1	123,63	5PJ	B
3RV2021-4EA10	INT.AUT.S0, 27-32A,VT	N	N	1	1	156,88	5PJ	A
3RV2021-4EA15	INT.AUT.S0, 27-32A,VT	N	N	1	1	178,65	5PJ	A
3RV2021-4EA20	INT.AUT.S0, 27-32A,ML ,	N	N	1	1	156,88	5PJ	A
3RV2021-4EA25	INT.AUT.S0, 27-32A,ML ,	N	N	1	1	178,65	5PJ	A
3RV2021-4EA40	INT.AUT.S0, 27-32A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	156,88	5PJ	B
3RV2021-4FA10	INT AUT S0, 34-40A,VT	N	N	1	1	202,82	5PJ	A
3RV2021-4FA15	INT.AUT.S0 34-40A,VT	N	N	1	1	224,99	5PJ	A
3RV2021-4NA10	INT.AUT.S0, 23-28A,VT	N	N	1	1	156,88	5PJ	A
3RV2021-4NA15	INT.AUT.S0, 23-28A,VT	N	N	1	1	178,65	5PJ	A
3RV2021-4NA20	INT.AUT.S0, 23-28A,ML ,	N	N	1	1	156,88	5PJ	A
3RV2021-4NA25	INT.AUT.S0, 23-28A,ML ,	N	N	1	1	178,65	5PJ	A
3RV2021-4NA40	INT.AUT.S0, 23-28A,CAP.OCCH.,	N	N	1	1	156,88	5PJ	B
3RV2021-4PA10	INT.AUT.S0, 30-36A,VT	N	N	1	1	186,45	5PJ	A
3RV2021-4PA15	INT.AUT.S0, 30-36A,VT	N	N	1	1	208,73	5PJ	A
3RV2031-4BA10	INT.AUT.S2 14-20A 65KA VT CL.10	N	N	1	1	166,38	5PJ	A
3RV2031-4BA15	INT.AUT.S2 14-20A 1L+1R 65KA VT CL.10	N	N	1	1	184,48	5PJ	B
3RV2031-4BB10	INT.AUT.S2 14-20A 65KA VT CL.20	N	N	1	1	217,01	5PJ	A
3RV2031-4DA10	INT.AUT.S2 18-25A 65KA VT CL.10	N	N	1	1	189,18	5PJ	A
3RV2031-4DA15	INT.AUT.S2 18-25A 1L+1R 65KA VT CL.10	N	N	1	1	209,68	5PJ	B
3RV2031-4DB10	INT.AUT.S2 18-25A 65KA VT CL.20	N	N	1	1	239,90	5PJ	A
3RV2031-4EA10	INT.AUT.S2 22-32A 65KA VT CL.10	N	N	1	1	204,97	5PJ	A
3RV2031-4EA15	INT.AUT.S2 22-32A 1L+1R 65KA VT CL.10	N	N	1	1	223,06	5PJ	B
3RV2031-4EB10	INT.AUT.S2 22-32A 65KA VT CL.20	N	N	1	1	256,80	5PJ	A
3RV2031-4JA10	INT.AUT.S2 54-65A 65KA VT CL.10	N	N	1	1	270,02	5PJ	A
3RV2031-4JA15	INT.AUT.S2 54-65A 1L+1R 65KA VT CL.10	N	N	1	1	289,30	5PJ	B
3RV2031-4JB10	INT.AUT.S2 54-65A 65KA VT CL.20	N	N	1	1	319,33	5PJ	A
3RV2031-4KA10	INT.AUT.S2 62-73A 65KA VT CL.10	N	N	1	1	303,67	5PJ	A
3RV2031-4KA15	INT.AUT.S2 62-73A 65KA VT CL.10	N	N	1	1	323,13	5PJ	B
3RV2031-4PA10	INT.AUT.S2 28-36A 65KA VT CL.10	N	N	1	1	220,52	5PJ	A
3RV2031-4PA15	INT.AUT.S2 28-36A 1L+1R65KA VT CL.10	N	N	1	1	239,90	5PJ	B
3RV2031-4PB10	INT.AUT.S2 28-36A 65KA VT CL.20	N	N	1	1	270,02	5PJ	A
3RV2031-4RA10	INT.AUT.S2 70-80A 65KA VT CL.10	N	N	1	1	323,13	5PJ	A
3RV2031-4RA15	INT.AUT.S2 70-80A 1L+1R 65KA VT CL.10	N	N	1	1	341,04	5PJ	B
3RV2031-4SA10	INT.AUT.S2 9,5-14A 65KA VT CL. 10	N	N	1	1	166,38	5PJ	A
3RV2031-4SA15	INT.AUT.S2 9,5-14A 1L+1R 65KA VT CL.10	N	N	1	1	184,48	5PJ	B
3RV2031-4SB10	INT.AUT.S2 9,5-14A 65KA VT CL. 20	N	N	1	1	217,01	5PJ	A
3RV2031-4TA10	INT.AUT.S2 12-17A 65KA VT CL.10	N	N	1	1	166,38	5PJ	A
3RV2031-4TA15	INT.AUT.S2 12-17A 1L+1R 65KA VT CL.10	N	N	1	1	184,48	5PJ	B
3RV2031-4TB10	INT.AUT.S2 12-17A 65KA VT CL.20	N	N	1	1	217,01	5PJ	A
3RV2031-4UA10	INT.AUT.S2 32-40A 65KA VT CL.10	N	N	1	1	238,53	5PJ	A
3RV2031-4UA15	INT.AUT.S2 32-40A 1L+1R 65KA VT CL.10	N	N	1	1	257,98	5PJ	B
3RV2031-4UB10	INT.AUT.S2 32-40A 65KA VT CL.20	N	N	1	1	284,35	5PJ	A
3RV2031-4VA10	INT.AUT.S2 35-45A 65KA VT CL.10	N	N	1	1	262,69	5PJ	A
3RV2031-4VA15	INT.AUT.S2 35-45A 1L+1R 65KA VT CL.10	N	N	1	1	282,00	5PJ	B
3RV2031-4VB10	INT.AUT.S2 35-45A 65KA VT CL.20	N	N	1	1	310,99	5PJ	A
3RV2031-4WA10	INT.AUT.S2 42-52A 65KA VT CL.10	N	N	1	1	267,67	5PJ	A
3RV2031-4WA15	INT.AUT.S2 42-52A 1L+1R 65KA VT CL.10	N	N	1	1	288,12	5PJ	B
3RV2031-4WB10	INT.AUT.S2 42-52A 65KA VT CL.20	N	N	1	1	315,81	5PJ	A
3RV2031-4XA10	INT.AUT.S2 49-59A 65KA VT CL.10	N	N	1	1	270,02	5PJ	A
3RV2031-4XA15	INT.AUT.S2 49-59A 1L+1R 65KA VT CL.10	N	N	1	1	289,30	5PJ	B
3RV2031-4XB10	INT.AUT.S2 49-59A 65KA VT CL.20	N	N	1	1	319,33	5PJ	A
3RV2032-4BA10	INT.AUT.S2 14-20A 100KA VT CL. 10	N	N	1	1	249,52	5PJ	A
3RV2032-4BA15	INT.AUT.S2 14-20A 1L+1R 100KA VT CL.10	N	N	1	1	267,67	5PJ	B
3RV2032-4DA10	INT.AUT.S2 18-25A 100KA VT CL. 10	N	N	1	1	286,94	5PJ	A
3RV2032-4DA15	INT.AUT.S2 14-20A 1L+1R 100KA VT CL.10	N	N	1	1	304,84	5PJ	B
3RV2032-4EA10	INT.AUT.S2 22-32A 100KA VT CL. 10	N	N	1	1	306,02	5PJ	A
3RV2032-4EA15	INT.AUT.S2 22-32A 1L+1R 100KA VT CL.10	N	N	1	1	325,48	5PJ	B
3RV2032-4JA10	INT.AUT.S2 54-65A 100KA VT CL.10	N	N	1	1	404,89	5PJ	A
3RV2032-4JA15	INT.AUT.S2 54-65A 1L+1R 100KA VT CL.10	N	N	1	1	424,18	5PJ	B
3RV2032-4KA10	INT.AUT.S2 62-73A 100KA VT CL.10	N	N	1	1	456,68	5PJ	A
3RV2032-4KA15	INT.AUT.S2 62-73A 1L+1R 100KA VT CL.10	N	N	1	1	474,70	5PJ	B
3RV2032-4PA10	INT.AUT.S2 28-36A 100KA VT CL. 10	N	N	1	1	332,53	5PJ	A
3RV2032-4PA15	INT.AUT.S2 28-36A 1L+1R 100KA VT CL.10	N	N	1	1	350,75	5PJ	B
3RV2032-4RA10	INT.AUT.S2 70-80A 100KA VT CL.10	N	N	1	1	477,05	5PJ	A
3RV2032-4RA15	INT.AUT.S2 70-80A 1L+1R 100KA VT CL.10	N	N	1	1	496,69	5PJ	B
3RV2032-4SA10	INT.AUT.S2 9,5-14A 100KA VT CL. 10	N	N	1	1	249,52	5PJ	A
3RV2032-4SA15	INT.AUT.S2 9,5-14A 1L+1R 100KA VT CL.10	N	N	1	1	267,67	5PJ	B
3RV2032-4TA10	INT.AUT.S2 12-17A 100KA VT CL. 10	N	N	1	1	249,52	5PJ	A
3RV2032-4TA15	INT.AUT.S2 12-17A 1L+1R 100KA VT CL.10	N	N	1	1	267,67	5PJ	B
3RV2032-4UA10	INT.AUT.S2 32-40A 100KA VT CL. 10	N	N	1	1	357,81	5PJ	A
3RV2032-4UA15	INT.AUT.S2 32-40A 1L+1R 100KA VT CL.10	N	N	1	1	378,35	5PJ	B
3RV2032-4VA10	INT.AUT.S2 35-45A 100KA VT CL. 10	N	N	1	1	393,96	5PJ	A
3RV2032-4VA15	INT.AUT.S2 35-45A 1L+1R 100KA VT CL.10	N	N	1	1	413,25	5PJ	B
3RV2032-4WA10	INT.AUT.S2 42-52A 100KA VT CL. 10	N	N	1	1	401,36	5PJ	A
3RV2032-4WA15	INT.AUT.S2 42-52A 1L+1R 100KA VT CL.10	N	N	1	1	421,83	5PJ	B
3RV2032-4XA10	INT.AUT.S2 49-59A 100KA VT CL.10	N	N	1	1	404,89	5PJ	A
3RV2032-4XA15	INT.AUT.S2 49-59A 1L+1R 100KA VT CL.10	N	N	1	1	424,18	5PJ	B
3RV2111-0AA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.11-0.16A,	N	N	1	1	114,54	5PJ	A
3RV2111-0BA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.14-0.2A,	N	N	1	1	114,54	5PJ	A
3RV2111-0CA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.18-0.25A,	N	N	1	1	114,54	5PJ	A
3RV2111-0DA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.22-0.32A,	N	N	1	1	114,54	5PJ	A
3RV2111-0EA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.28-0.4A	N	N	1	1	114,54	5PJ	A
3RV2111-0FA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.35-0.5A,	N	N	1	1	114,54	5PJ	A
3RV2111-0GA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.45-0.63A,	N	N	1	1	114,54	5PJ	A
3RV2111-0HA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.55-0.8A	N	N	1	1	132,56	5PJ	A
3RV2111-0JA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.7-1A	N	N	1	1	129,47	5PJ	A
3RV2111-0KA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.0.9-1.25A,	N	N	1	1	129,47	5PJ	A
3RV2111-1AA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.1.1-1.6A,	N	N	1	1	129,47	5PJ	A
3RV2111-1BA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.1.4-2 A	N	N	1	1	134,64	5PJ	A
3RV2111-1CA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.1.8-2.5A,	N	N	1	1	134,64	5PJ	A
3RV2111-1DA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.2.2-3.2A,	N	N	1	1	134,64	5PJ	A
3RV2111-1EA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.2.8A-4A	N	N	1	1	134,64	5PJ	A
3RV2111-1FA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.3.5-5A	N	N	1	1	134,64	5PJ	A
3RV2111-1GA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.4.5A-6.3A,	N	N	1	1	134,64	5PJ	A
3RV2111-1HA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.5.5-8A	N	N	1	1	159,73	5PJ	A
3RV2111-1JA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.7-10A,	N	N	1	1	156,82	5PJ	A
3RV2111-1KA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.9-12.5A,	N	N	1	1	156,82	5PJ	A
3RV2111-4AA10	INT.AUT.S00,SEGN.SOVRAC.10-16A	N	N	1	1	156,82	5PJ	A
3RV2121-4AA10	INT.AUT.S0,SEGN.SOVRAC.10-16A	N	N	1	1	156,82	5PJ	A
3RV2121-4BA10	INT.AUT.S0,SEGN.SOVRAC.13-20A	N	N	1	1	158,13	5PJ	A
3RV2121-4CA10	INT.AUT.S0,SEGN.SOVRAC.16-22A	N	N	1	1	182,88	5PJ	A
3RV2121-4DA10	INT.AUT.S0,SEGN.SOVRAC.18-25A	N	N	1	1	189,78	5PJ	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV2121-4EA10	INT.AUT.S0,SEGN.SOVRAC.27-32A	N	N	1	1	232,37	5PJ	A
3RV2121-4NA10	INT.AUT.S0,SEGN.SOVRAC.23-28A	N	N	1	1	232,37	5PJ	A
3RV2131-4BA10	INT.AUT.S2 SEGN.SOVR.14-20A VT	N	N	1	1	217,34	5PJ	A
3RV2131-4DA10	INT.AUT.S2 SEGN.SOVR.18-25A VT	N	N	1	1	249,21	5PJ	A
3RV2131-4EA10	INT.AUT.S2 SEGN.SOVR.22-32A VT	N	N	1	1	267,93	5PJ	A
3RV2131-4JA10	INT.AUT.S2 SEGN.SOVR.54-65A VT	N	N	1	1	341,64	5PJ	A
3RV2131-4KA10	INT.AUT.S2 SEGN.SOVR.62-73A VT	N	N	1	1	373,23	5PJ	A
3RV2131-4PA10	INT.AUT.S2 SEGN.SOVR.28-36A VT	N	N	1	1	276,87	5PJ	A
3RV2131-4RA10	INT.AUT.S2 SEGN.SOVR.70-80A VT	N	N	1	1	386,10	5PJ	A
3RV2131-4SA10	INT.AUT.S2 SEGN.SOVR. 9,5-14A VT	N	N	1	1	214,99	5PJ	A
3RV2131-4TA10	INT.AUT.S2 SEGN.SOVR.12-17A VT	N	N	1	1	214,99	5PJ	A
3RV2131-4UA10	INT.AUT.S2 SEGN.SOVR.32-40A VT	N	N	1	1	292,11	5PJ	A
3RV2131-4VA10	INT.AUT.S2 SEGN.SOVR.35-45A VT	N	N	1	1	316,67	5PJ	A
3RV2131-4WA10	INT.AUT.S2 SEGN.SOVR.42-52A VT	N	N	1	1	322,43	5PJ	A
3RV2131-4XA10	INT.AUT.S2 SEGN.SOVR.49-59A VT	N	N	1	1	341,64	5PJ	A
3RV2311-0AC10	INT.AUT.S00,X.AVV.0.16A,VT	N	N	1	1	78,24	5PJ	B
3RV2311-0AC20	INT.AUT.S00,X.AVV.0.16A,ML ,	N	N	1	1	78,24	5PJ	B
3RV2311-0BC10	INT.AUT.S00,X.AVV.0.2A,VT	N	N	1	1	78,24	5PJ	B
3RV2311-0BC20	INT.AUT.S00,X.AVV.0.2A,ML ,	N	N	1	1	78,24	5PJ	B
3RV2311-0CC10	INT.AUT.S00,X.AVV.0.25A,VT	N	N	1	1	78,24	5PJ	B
3RV2311-0CC20	INT.AUT.S00,X.AVV.0.25A,ML ,	N	N	1	1	78,24	5PJ	B
3RV2311-0DC10	INT.AUT.S00,X.AVV.0.32A,VT	N	N	1	1	78,31	5PJ	B
3RV2311-0DC20	INT.AUT.S00,X.AVV.0.32A,ML ,	N	N	1	1	78,31	5PJ	B
3RV2311-0EC10	INT.AUT.S00,X.AVV.0.4A,VT	N	N	1	1	78,31	5PJ	B
3RV2311-0EC20	INT.AUT.S00,X.AVV.0.4A,ML ,	N	N	1	1	78,31	5PJ	B
3RV2311-0FC10	INT.AUT.S00,X.AVV.0.5A,VT	N	N	1	1	78,31	5PJ	B
3RV2311-0FC20	INT.AUT.S00,X.AVV.0.5A,ML ,	N	N	1	1	78,31	5PJ	B
3RV2311-0GC10	INT.AUT.S00,X.AVV.0.63A,VT	N	N	1	1	78,31	5PJ	B
3RV2311-0GC20	INT.AUT.S00,X.AVV.0.63A,ML ,	N	N	1	1	78,31	5PJ	B
3RV2311-0HC10	INT.AUT.S00,X.AVV.0.8A,VT	N	N	1	1	78,31	5PJ	B
3RV2311-0HC20	INT.AUT.S00,X.AVV.0.8A,ML ,	N	N	1	1	78,31	5PJ	B
3RV2311-0JC10	INT.AUT.S00,X.AVV.1A,VT	N	N	1	1	83,05	5PJ	B
3RV2311-0JC20	INT.AUT.S00,X.AVV.1A,ML ,	N	N	1	1	83,05	5PJ	B
3RV2311-0KC10	INT.AUT.S00,X.AVV.1.25A,VT	N	N	1	1	83,05	5PJ	B
3RV2311-0KC20	INT.AUT.S00,X.AVV.1.25A,ML ,	N	N	1	1	83,05	5PJ	B
3RV2311-1AC10	INT.AUT.S00,X.AVV.1.6A,VT	N	N	1	1	83,05	5PJ	B
3RV2311-1AC20	INT.AUT.S00,X.AVV.1.6A,ML ,	N	N	1	1	83,05	5PJ	B
3RV2311-1BC10	INT.AUT.S00,X.AVV.2 A,VT	N	N	1	1	82,97	5PJ	B
3RV2311-1BC20	INT.AUT.S00,X.AVV.2 A,ML ,	N	N	1	1	82,97	5PJ	B
3RV2311-1CC10	INT.AUT.S00,X.AVV.2.5A,VT	N	N	1	1	82,97	5PJ	B
3RV2311-1CC20	INT.AUT.S00,X.AVV.2.5A,ML ,	N	N	1	1	82,97	5PJ	B
3RV2311-1DC10	INT.AUT.S00,X.AVV.3.2A,VT	N	N	1	1	82,97	5PJ	B
3RV2311-1DC20	INT.AUT.S00,X.AVV.3.2A,ML ,	N	N	1	1	82,97	5PJ	B
3RV2311-1EC10	INT.AUT.S00,X.AVV.4A,VT	N	N	1	1	82,97	5PJ	B
3RV2311-1EC20	INT.AUT.S00,X.AVV.4A,ML ,	N	N	1	1	82,97	5PJ	B
3RV2311-1FC10	INT.AUT.S00,X.AVV.5A,VT	N	N	1	1	82,97	5PJ	B
3RV2311-1FC20	INT.AUT.S00,X.AVV.5A,ML ,	N	N	1	1	82,97	5PJ	B
3RV2311-1GC10	INT.AUT.S00,X.AVV.6.3A,VT	N	N	1	1	82,97	5PJ	B
3RV2311-1GC20	INT.AUT.S00,X.AVV.6.3A,ML ,	N	N	1	1	82,97	5PJ	B
3RV2311-1HC10	INT.AUT.S00,X.AVV.8A,VT	N	N	1	1	82,97	5PJ	B
3RV2311-1HC20	INT.AUT.S00,X.AVV.8A,ML ,	N	N	1	1	82,97	5PJ	B
3RV2311-1JC10	INT.AUT.S00,X.AVV.10A,VT	N	N	1	1	92,77	5PJ	B
3RV2311-1JC20	INT.AUT.S00,X.AVV.10A,ML ,	N	N	1	1	92,77	5PJ	B
3RV2311-1KC10	INT.AUT.S00,X.AVV.12.5A,VT	N	N	1	1	92,77	5PJ	B
3RV2311-1KC20	INT.AUT.S00,X.AVV.12.5A,ML ,	N	N	1	1	92,77	5PJ	B
3RV2311-4AC10	INT.AUT.S00,X.AVV.16A,VT	N	N	1	1	92,77	5PJ	B
3RV2311-4AC20	INT.AUT.S00,X.AVV.16A,ML ,	N	N	1	1	92,77	5PJ	B
3RV2321-1AC10	INT.AUT.S0,X.AVV.1.6A,VT	N	N	1	1	86,26	5PJ	B
3RV2321-1AC20	INT.AUT.S0,X.AVV.1.6A,ML ,	N	N	1	1	86,26	5PJ	B
3RV2321-1BC10	INT.AUT.S0,X.AVV.2A,VT	N	N	1	1	83,26	5PJ	B
3RV2321-1BC20	INT.AUT.S0,X.AVV.2 A,ML ,	N	N	1	1	83,26	5PJ	B
3RV2321-1CC10	INT.AUT.S0,X.AVV.2.5A,VT	N	N	1	1	86,22	5PJ	B
3RV2321-1CC20	INT.AUT.S0,X.AVV.2.5A,ML ,	N	N	1	1	86,22	5PJ	B
3RV2321-1DC10	NT.AUT.S0,X.AVV.3.2A,VT	N	N	1	1	86,22	5PJ	B
3RV2321-1DC20	INT.AUT.S0,X.AVV.3.2A,ML ,	N	N	1	1	86,22	5PJ	B
3RV2321-1EC10	INT.AUT.S0,X.AVV.4A,VT	N	N	1	1	86,22	5PJ	B
3RV2321-1EC20	INT.AUT.S0,X.AVV.4A,ML ,	N	N	1	1	86,22	5PJ	B
3RV2321-1FC10	INT.AUT.S0,X.AVV.5A,VT	N	N	1	1	86,22	5PJ	B
3RV2321-1FC20	INT.AUT.S0,X.AVV.5A,ML ,	N	N	1	1	86,22	5PJ	B
3RV2321-1GC10	INT.AUT.S0,X.AVV.6.3A,VT	N	N	1	1	86,22	5PJ	B
3RV2321-1GC20	INT.AUT.S0,X.AVV.6.3A,ML ,	N	N	1	1	86,22	5PJ	B
3RV2321-1HC10	INT.AUT.S0,X.AVV.8A,VT	N	N	1	1	86,22	5PJ	B
3RV2321-1HC20	INT.AUT.S0,X.AVV.8A,ML ,	N	N	1	1	86,22	5PJ	B
3RV2321-1JC10	INT.AUT.S0,X.AVV.10A,VT	N	N	1	1	96,28	5PJ	B
3RV2321-1JC20	INT.AUT.S0,X.AVV.12.5A,ML ,	N	N	1	1	96,28	5PJ	B
3RV2321-1KC10	INT.AUT.S0,X.AVV.12.5A,VT	N	N	1	1	96,28	5PJ	B
3RV2321-1KC20	INT.AUT.S0,X.AVV.12.5A,ML	N	N	1	1	96,28	5PJ	B
3RV2321-4AC10	INT.AUT.S0,X.AVV.16A,VT	N	N	1	1	98,12	5PJ	B
3RV2321-4AC20	INT.AUT.S0,X.AVV.16A,ML ,	N	N	1	1	98,12	5PJ	B
3RV2321-4BC10	INT.AUT.S0,X.AVV.20A,VT	N	N	1	1	97,24	5PJ	B
3RV2321-4BC20	INT.AUT.S0,X.AVV.20A,ML ,	N	N	1	1	97,24	5PJ	B
3RV2321-4CC10	INT.AUT.S0,X.AVV.22A,VT	N	N	1	1	103,38	5PJ	B
3RV2321-4CC20	INT.AUT.S0,X.AVV.22A,ML ,	N	N	1	1	103,38	5PJ	B
3RV2321-4DC10	INT.AUT.S0,X.AVV.25A,VT	N	N	1	1	118,19	5PJ	B
3RV2321-4DC20	INT.AUT.S0,X.AVV.25A,ML ,	N	N	1	1	118,19	5PJ	B
3RV2321-4EC10	INT.AUT.S0,X.AVV.32A,VT	N	N	1	1	152,38	5PJ	B
3RV2321-4EC20	INT.AUT.S0,X.AVV.32A,ML ,	N	N	1	1	152,38	5PJ	B
3RV2321-4FC10	INT.AUT.S0,X.AVV.40A,VT	N	N	1	1	171,43	5PJ	B
3RV2321-4NC10	INT.AUT.S0,X.AVV.28A,VT	N	N	1	1	152,38	5PJ	B
3RV2321-4NC20	INT.AUT.S0,X.AVV.28A,ML ,	N	N	1	1	152,38	5PJ	B
3RV2321-4PC10	INT.AUT.S0,X.AVV.36A,VT	N	N	1	1	180,67	5PJ	B
3RV2331-4BC10	INT.AUT.S2 X AVV.20A 65KA	N	N	1	1	154,31	5PJ	B
3RV2331-4DC10	INT.AUT.S2 X AVV.25A 65KA	N	N	1	1	180,75	5PJ	B
3RV2331-4EC10	INT.AUT.S2 X AVV.32A 65KA	N	N	1	1	192,83	5PJ	B
3RV2331-4JC10	INT.AUT.S2 X AVV.65A 65KA	N	N	1	1	262,69	5PJ	B
3RV2331-4KC10	INT.AUT.S2 X AVV.73A 65KA	N	N	1	1	296,60	5PJ	B
3RV2331-4PC10	INT.AUT.S2 X AVV.36A 65KA	N	N	1	1	207,25	5PJ	B
3RV2331-4RC10	INT.AUT.S2 X AVV.80A 65KA	N	N	1	1	314,63	5PJ	B
3RV2331-4SC10	INT.AUT.S2 X AVV.14A 65KA	N	N	1	1	154,31	5PJ	B
3RV2331-4TC10	INT.AUT.S2 X AVV.17A 65KA	N	N	1	1	154,31	5PJ	B
3RV2331-4UC10	INT.AUT.S2 X AVV.40A 65KA	N	N	1	1	221,74	5PJ	B
3RV2331-4VC10	INT.AUT.S2 X AVV.45A 65KA	N	N	1	1	249,39	5PJ	B
3RV2331-4WC10	INT.AUT.S2 X AVV.52A 65KA	N	N	1	1	255,56	5PJ	B
3RV2331-4XC10	INT.AUT.S2 X AVV.59A 65KA	N	N	1	1	262,69	5PJ	B
3RV2332-4BC10	INT.AUT.S2 X AVV.20A 100KA	N	N	1	1	233,91	5PJ	B
3RV2332-4DC10	INT.AUT.S2 X AVV.25A 100KA	N	N	1	1	269,98	5PJ	B
3RV2332-4EC10	INT.AUT.S2 X AVV.32A 100KA	N	N	1	1	290,58	5PJ	B
3RV2332-4JC10	INT.AUT.S2 X AVV.65A 100KA	N	N	1	1	397,83	5PJ	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV2332-4KC10	INT.AUT.S2 X AVV.73A 100KA	N	N	1	1	443,35	5PJ	B
3RV2332-4PC10	INT.AUT.S2 X AVV.36A 100KA	N	N	1	1	314,64	5PJ	B
3RV2332-4RC10	INT.AUT.S2 X AVV.80A 100KA	N	N	1	1	461,78	5PJ	B
3RV2332-4SC10	INT.AUT.S2 X AVV.14A 100KA	N	N	1	1	233,91	5PJ	B
3RV2332-4TC10	INT.AUT.S2 X AVV.17A 100KA	N	N	1	1	233,91	5PJ	B
3RV2332-4UC10	INT.AUT.S2 X AVV.40A 100KA	N	N	1	1	341,21	5PJ	B
3RV2332-4VC10	INT.AUT.S2 X AVV.45A 100KA	N	N	1	1	376,05	5PJ	B
3RV2332-4WC10	INT.AUT.S2 X AVV.52A 100KA	N	N	1	1	383,24	5PJ	B
3RV2332-4XC10	INT.AUT.S2 X AVV.59A 100KA	N	N	1	1	397,83	5PJ	B
3RV2411-0AA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.11-0.16A,VT	N	N	1	1	85,26	5PJ	A
3RV2411-0AA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.11-0.16A,VT	N	N	1	1	110,21	5PJ	B
3RV2411-0AA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.11-0.16A,ML ,	N	N	1	1	85,26	5PJ	A
3RV2411-0BA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.14-0.2A,VT	N	N	1	1	85,26	5PJ	A
3RV2411-0BA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.14-0.2A,VT	N	N	1	1	110,21	5PJ	B
3RV2411-0BA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.14-0.2A,ML ,	N	N	1	1	85,26	5PJ	A
3RV2411-0CA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.18-0.25A,VT	N	N	1	1	85,26	5PJ	A
3RV2411-0CA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.18-0.25A,VT	N	N	1	1	110,21	5PJ	B
3RV2411-0CA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.18-0.25A,ML ,	N	N	1	1	85,26	5PJ	A
3RV2411-0DA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.22-0.32A,VT	N	N	1	1	85,26	5PJ	A
3RV2411-0DA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.22-0.32A,VT	N	N	1	1	109,44	5PJ	B
3RV2411-0DA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.22-0.32A,ML ,	N	N	1	1	85,26	5PJ	A
3RV2411-0EA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.28-0.4A,VT	N	N	1	1	85,26	5PJ	A
3RV2411-0EA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.28-0.4A,VT	N	N	1	1	109,44	5PJ	B
3RV2411-0EA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.28-0.4A,ML ,	N	N	1	1	85,26	5PJ	A
3RV2411-0FA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.35-0.5A,VT	N	N	1	1	85,26	5PJ	A
3RV2411-0FA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.35-0.5A,VT	N	N	1	1	109,44	5PJ	B
3RV2411-0FA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.35-0.5A,ML ,	N	N	1	1	85,26	5PJ	A
3RV2411-0GA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.45-0.63A,VT	N	N	1	1	85,26	5PJ	A
3RV2411-0GA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.45-0.63A,VT	N	N	1	1	108,76	5PJ	B
3RV2411-0GA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.45-0.63A,ML ,	N	N	1	1	85,26	5PJ	A
3RV2411-0HA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.55-0.8A,VT	N	N	1	1	85,26	5PJ	A
3RV2411-0HA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.55-0.8A,VT	N	N	1	1	114,39	5PJ	B
3RV2411-0HA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.55-0.8A,ML ,	N	N	1	1	85,26	5PJ	A
3RV2411-0JA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.7-1 A,VT	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-0JA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.7-1 A,VT	N	N	1	1	119,84	5PJ	B
3RV2411-0JA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.7-1 A,ML ,	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-0KA10	INT.AUT.S00,X TRAS.0.9-1.25A,VT	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-0KA15	INT.AUT.S00,X TRAS.0.9-1.25A,VT	N	N	1	1	114,29	5PJ	B
3RV2411-0KA20	INT.AUT.S00,X TRAS.0.9-1.25A,ML ,	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-1AA10	INT.AUT.S00,X TRAS.1.1-1.6 A,VT	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-1AA15	INT.AUT.S00,X TRAS.1.1-1.6 A,VT	N	N	1	1	114,29	5PJ	B
3RV2411-1AA20	INT.AUT.S00,X TRAS.1.1-1.6 A,ML ,	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-1BA10	INT.AUT.S00,X TRAS.1.4-2A,VT	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-1BA15	INT.AUT.S00,X TRAS.1.4-2A,VT	N	N	1	1	110,35	5PJ	B
3RV2411-1BA20	INT.AUT.S00,X TRAS.1.4-2A,ML ,	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-1CA10	INT.AUT.S00,X TRAS.1.8-2.5A,VT	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-1CA15	INT.AUT.S00,X TRAS.1.8-2.5A,VT	N	N	1	1	110,35	5PJ	B
3RV2411-1CA20	INT.AUT.S00,X TRAS.1.8-2.5A,ML ,	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-1DA10	INT.AUT.S00,X TRAS.2.2-3.2A,VT	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-1DA15	INT.AUT.S00,X TRAS.2.2-3.2A,VT	N	N	1	1	110,35	5PJ	B
3RV2411-1DA20	INT.AUT.S00,X TRAS.2.2-3.2A,ML ,	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-1EA10	INT.AUT.S00,X TRAS.2.8-4A,VT	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-1EA15	INT.AUT.S00,X TRAS.2.8-4A,VT	N	N	1	1	110,35	5PJ	B
3RV2411-1EA20	INT.AUT.S00,X TRAS.2.8-4A,ML ,	N	N	1	1	91,86	5PJ	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV2411-1FA10	INT.AUT.S00,X TRAS.3.5-5A,VT	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-1FA15	INT.AUT.S00,X TRAS.3.5-5A,VT	N	N	1	1	110,35	5PJ	B
3RV2411-1FA20	INT.AUT.S00,X TRAS.3.5-5A,ML ,	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-1GA10	INT.AUT.S00,X TRAS.4.5-6.3A,VT	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-1GA15	INT.AUT.S00,X TRAS.4.5-6.3A,VT	N	N	1	1	110,35	5PJ	B
3RV2411-1GA20	INT.AUT.S00,X TRAS.4.5-6.3A,ML ,	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-1HA10	INT.AUT.S00,X TRAS.5.5-8A,VT	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-1HA15	INT.AUT.S00,X TRAS.5.5-8A,VT	N	N	1	1	124,67	5PJ	B
3RV2411-1HA20	INT.AUT.S00,X TRAS.5.5-8A,ML ,	N	N	1	1	91,86	5PJ	A
3RV2411-1JA10	INT.AUT.S00,X TRAS.7-10A,VT	N	N	1	1	100,70	5PJ	A
3RV2411-1JA15	INT.AUT.S00,X TRAS.7-10A,VT	N	N	1	1	123,60	5PJ	B
3RV2411-1JA20	INT.AUT.S00,X TRAS.7-10A,ML ,	N	N	1	1	100,70	5PJ	A
3RV2411-1KA10	INT.AUT.S00,X TRAS.9-12.5A,VT	N	N	1	1	100,70	5PJ	A
3RV2411-1KA15	INT.AUT.S00,X TRAS.9-12.5A,VT	N	N	1	1	123,60	5PJ	B
3RV2411-1KA20	INT.AUT.S00,X TRAS.9-12.5A,ML ,	N	N	1	1	100,70	5PJ	A
3RV2411-4AA10	INT.AUT.S00,X TRAS.10-16A,VT	N	N	1	1	100,70	5PJ	A
3RV2411-4AA15	INT.AUT.S00,X TRAS.10-16A,VT	N	N	1	1	126,04	5PJ	B
3RV2411-4AA20	INT.AUT.S00,X TRAS.10-16A,ML	N	N	1	1	100,70	5PJ	A
3RV2421-4AA10	INT.AUT.S0,X TRAS.10-16A,VT	N	N	1	1	100,70	5PJ	A
3RV2421-4AA15	INT.AUT.S0,X TRAS.10-16A,VT	N	N	1	1	126,04	5PJ	B
3RV2421-4AA20	INT.AUT.S0,X TRAS.10-16A,ML	N	N	1	1	100,70	5PJ	A
3RV2421-4BA10	INT.AUT.S0,X TRAS.13-20A,VT	N	N	1	1	107,59	5PJ	A
3RV2421-4BA15	INT.AUT.S0,X TRAS.13-20A,VT	N	N	1	1	126,86	5PJ	B
3RV2421-4BA20	INT.AUT.S0,X TRAS.13-20A,ML	N	N	1	1	107,59	5PJ	A
3RV2421-4CA10	INT.AUT.S0,X TRAS.16-22A,VT	N	N	1	1	130,66	5PJ	A
3RV2421-4CA15	INT.AUT.S0,X TRAS.16-22A,VT	N	N	1	1	151,83	5PJ	B
3RV2421-4CA20	INT.AUT.S0,X TRAS.16-22A,ML	N	N	1	1	130,66	5PJ	A
3RV2421-4DA10	INT.AUT.S0,X TRAS.18-25A,VT	N	N	1	1	149,63	5PJ	A
3RV2421-4DA15	INT.AUT.S0,X TRAS.18-25A,VT	N	N	1	1	151,80	5PJ	B
3RV2421-4DA20	INT.AUT.S0,X TRAS.18-25A,ML	N	N	1	1	149,63	5PJ	A
3RV2431-4BA10	INT.AUT.S2 X TRAS.14-20A VT	N	N	1	1	172,29	5PJ	A
3RV2431-4DA10	INT.AUT.S2 X TRAS.18-25A VT	N	N	1	1	197,74	5PJ	A
3RV2431-4EA10	INT.AUT.S2 X TRAS.22-32A VT	N	N	1	1	237,54	5PJ	A
3RV2431-4JA10	INT.AUT.S2 X TRAS.54-65A VT	N	N	1	1	289,30	5PJ	A
3RV2431-4PA10	INT.AUT.S2 X TRAS.28-36A VT	N	N	1	1	254,41	5PJ	A
3RV2431-4SA10	INT.AUT.S2 X TRAS.9,5-14A VT	N	N	1	1	172,29	5PJ	A
3RV2431-4TA10	INT.AUT.S2 X TRAS.12-17A VT	N	N	1	1	172,29	5PJ	A
3RV2431-4UA10	INT.AUT.S2 X TRAS.32-40A VT	N	N	1	1	269,98	5PJ	A
3RV2431-4VA10	INT.AUT.S2 X TRAS.35-45A VT	N	N	1	1	272,46	5PJ	A
3RV2431-4WA10	INT.AUT.S2 X TRAS.42-52A VT	N	N	1	1	279,55	5PJ	A
3RV2431-4XA10	INT.AUT.S2 X TRAS.49-59A VT	N	N	1	1	289,30	5PJ	A
3RV2711-0AD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	145,07	5PJ	B
3RV2711-0BD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	145,07	5PJ	B
3RV2711-0CD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	145,07	5PJ	B
3RV2711-0DD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	146,39	5PJ	B
3RV2711-0ED10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	146,39	5PJ	B
3RV2711-0FD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	146,39	5PJ	B
3RV2711-0GD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	146,39	5PJ	B
3RV2711-0HD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	146,39	5PJ	B
3RV2711-0JD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	157,68	5PJ	B
3RV2711-0KD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	157,68	5PJ	B
3RV2711-1AD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	157,68	5PJ	B
3RV2711-1BD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	158,98	5PJ	B
3RV2711-1CD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	158,98	5PJ	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV2711-1DD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	158,98	5PJ	B
3RV2711-1ED10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	158,98	5PJ	B
3RV2711-1FD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	158,98	5PJ	B
3RV2711-1GD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	158,98	5PJ	B
3RV2711-1HD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	158,98	5PJ	B
3RV2711-1JD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	175,54	5PJ	B
3RV2711-1KD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	175,54	5PJ	B
3RV2711-4AD10	INT.AUT.S00, UL 489	N	N	1	1	186,82	5PJ	B
3RV2721-4BD10	INT.AUT.S00,20A UL 489	N	N	1	1	194,43	5PJ	B
3RV2721-4CD10	INT.AUT.S00,22A UL 489	N	N	1	1	238,87	5PJ	B
3RV2811-0AD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	158,98	5PJ	B
3RV2811-0BD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	158,98	5PJ	B
3RV2811-0CD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	158,98	5PJ	B
3RV2811-0DD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	158,98	5PJ	B
3RV2811-0ED10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	158,98	5PJ	B
3RV2811-0FD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	158,98	5PJ	B
3RV2811-0GD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	158,98	5PJ	B
3RV2811-0HD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	158,98	5PJ	B
3RV2811-0JD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	168,61	5PJ	B
3RV2811-0KD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	168,61	5PJ	B
3RV2811-1AD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	168,61	5PJ	B
3RV2811-1BD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	168,61	5PJ	B
3RV2811-1CD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	168,61	5PJ	B
3RV2811-1DD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	168,61	5PJ	B
3RV2811-1ED10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	168,61	5PJ	B
3RV2811-1FD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	168,61	5PJ	B
3RV2811-1GD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	168,61	5PJ	B
3RV2811-1HD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	168,61	5PJ	B
3RV2811-1JD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	186,82	5PJ	B
3RV2811-1KD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	186,82	5PJ	B
3RV2811-4AD10	INT.AUT.S00,X TRAS. UL 489	N	N	1	1	195,01	5PJ	B
3RV2821-4BD10	INT.AUT.S00,20A X TRAS. UL 489	N	N	1	1	203,87	5PJ	B
3RV2821-4CD10	INT.AUT.S00,22A X TRAS. UL 489	N	N	1	1	249,53	5PJ	B
3RV29	**ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI SIRIUS (NUOVA SERIE)**							
3RV2901-0H	TAPPO C.AUX FRONT.3RV2	N	N	1	10	5,97	5PJ	A
3RV2901-1A	CONT.AUS.LAT.1L+1R,VT,X3RV2 S00/S0	N	N	1	1	10,57	5PJ	A
3RV2901-1B	CONT.AUS.LAT.2L,VT,X3RV2 S00/S0	N	N	1	1	12,77	5PJ	A
3RV2901-1C	CONT.AUS.LAT.2R,VT,X3RV2 S00/S0	N	N	1	1	12,77	5PJ	A
3RV2901-1D	CONT.AUX.FRONT 1CO,VT,S00/S0	N	N	1	1	10,93	5PJ	A
3RV2901-1E	CONT.AUX.FRONT 1L+1R VT S00/S0	N	N	1	1	10,58	5PJ	A
3RV2901-1F	CONT.AUX.FRONT 2L VT S00/S0	N	N	1	1	12,29	5PJ	A
3RV2901-1G	CONT.AUX.FRONT X EL.1CO,VT,S00/S0	N	N	1	1	39,46	5PJ	A
3RV2901-1J	CONT.AUS.LAT.2L+2R,VT,X3RV2 S00/S0	N	N	1	1	28,07	5PJ	A
3RV2901-2A	CONT.AUS.LAT.1L+1R,ML,X3RV2 S00/S0	N	N	1	1	10,57	5PJ	A
3RV2901-2B	CONT.AUS.LAT.2S,ML,X3RV2 S00/S0	N	N	1	1	12,77	5PJ	A
3RV2901-2C	CONT.AUS.LAT.2R,ML,X3RV2 S00/S0	N	N	1	1	12,77	5PJ	A
3RV2901-2E	CONT.AUX.FRONT 1L+1R,ML S00/S0	N	N	1	1	10,58	5PJ	A
3RV2901-2F	CONT.AUX.FRONT 2S,ML S00/S0	N	N	1	1	12,29	5PJ	A
3RV2901-4A	CONT.AUS.LAT.1L+1R,CAP.OCCH. S00/S0	N	N	1	1	10,58	5PJ	B
3RV2901-4E	CONT.AUX.FRONT 1L+1R CAPOC. S00/S0	N	N	1	1	10,58	5PJ	B
3RV2902-1AB0	BOB.MIN.AC 24V,50HZ,VT;S00/S0	N	N	1	1	36,81	5PJ	A
3RV2902-1AB4	BOB.MIN.DC 24V;VT;S00/S0	N	N	1	1	106,29	5PJ	A
3RV2902-1AF0	BOB.M.110V/50HZ,120V/60HZ,VT;S00/S0	N	N	1	1	36,81	5PJ	A
3RV2902-1AM1	BOB.MIN.208V,60HZ,VT;S00/S0	N	N	1	1	36,81	5PJ	A
3RV2902-1AP0	BOB.MIN.230V50HZ,240V60HZ,VT;S00/S0	N	N	1	1	36,81	5PJ	A
3RV2902-1AS0	BOB.MIN.500V50HZ,575V60HZ,VT;S00/S0	N	N	1	1	36,81	5PJ	A
3RV2902-1AV0	BOB.MIN.400V50HZ,440V60HZ VT;S00/S0	N	N	1	1	36,81	5PJ	A
3RV2902-1AV1	BOB.MIN.415V50HZ,480V60HZ,VT;S00/S0	N	N	1	1	36,81	5PJ	A
3RV2902-1DB0	SGANC.LANC.AC 20-24V,DC VT	N	N	1	1	36,81	5PJ	A
3RV2902-1DF0	SGANC.LANC.AC 90-110V,DC VT	N	N	1	1	36,81	5PJ	A
3RV2902-1DP0	SGANC.LANC.AC 210-240V,DC VT	N	N	1	1	36,81	5PJ	A
3RV2902-1DS0	SGANC.LANC.AC 500V,DC VT	N	N	1	1	36,81	5PJ	A
3RV2902-1DV0	SGANC.LANC.AC 350-415V,DC VT	N	N	1	1	36,81	5PJ	A
3RV2902-2AP0	BOB.MIN.230V50HZ,240V60HZ,ML,S00/S0	N	N	1	1	36,81	5PJ	A
3RV2902-2AV0	BOB.MIN.400V50HZ,440V60HZ ML,S00/S0	N	N	1	1	36,81	5PJ	A
3RV2902-2DB0	SGANC.LANC.AC 20-24V,DC ML	N	N	1	1	36,81	5PJ	A
3RV2902-2DF0	SGANC.LANC.AC 90-110V,DC ML	N	N	1	1	36,81	5PJ	A
3RV2902-2DP0	SGANC.LANC.AC 210-240V,DC ML	N	N	1	1	36,81	5PJ	A
3RV2902-4AP0	BOB.MIN.230V50HZ,240V60HZ,C.O.S00/S0	N	N	1	1	36,81	5PJ	B
3RV2902-4AV0	BOB.MIN.400V50HZ,440V60HZ C.O.S00/S0	N	N	1	1	36,81	5PJ	B
3RV2902-4DF0	SGANC.LANC.AC 90-110V,DC CAP.OCCH.	N	N	1	1	36,81	5PJ	B
3RV2902-4DP0	SGANC.LANC.AC 210-240V,DC CAP.OCCH.	N	N	1	1	36,81	5PJ	B
3RV2908-0P	COP.PIOMB.X S00-S3.	N	N	1	10	113,59	5PJ	A
3RV2908-4AA10	CAL.PROT.X ATT.CAPOC.	N	N	1	1	3,09	5PJ	B
3RV2915-5B	MORSET.ALIM.X SBARRE S0/S00,COLL.BASSO	N	N	1	1	19,11	5PJ	A
3RV2917-1A	SUPP.3P ALIM.SX,X 2 INT.S00 E S0	N	N	1	1	23,63	5PJ	A
3RV2917-1E	SUPP.3P ALIM.DX,X 2 INT.S00 E S0	N	N	1	1	23,63	5PJ	A
3RV2917-4A	SUPP.3P AMPLIAM.X 2 INT.S00 E S0	N	N	1	1	14,14	5PJ	A
3RV2917-4B	SUPP.3P AMPLIAM.X 3 INT.S00 E S0	N	N	1	1	18,87	5PJ	A
3RV2917-5A	MORS.ALIM.X S00 ML IMB.MULT.10 PZ	N	N	1	10	4,19	5PJ	A
3RV2917-5AA00	MORS.ALIM.X S00 ML	N	N	1	1	3,83	5PJ	A
3RV2917-5BA00	CONN.AMPL.X 3RV2917	N	N	1	1	6,29	5PJ	A
3RV2917-5C	MORS.ALIM.X S00 VT IMB.MULT.10 PZ	N	N	1	10	4,19	5PJ	A
3RV2917-5CA00	MORS.ALIM.X S00 VT	N	N	1	1	3,83	5PJ	A
3RV2917-5D	BLOCC.MORS.6MM2 X 3RV29	N	N	1	1	16,05	5PJ	A
3RV2917-5E	CONNET.ESPANS.ALL.X SUP.3RV2917	N	N	1	1	11,18	5PJ	A
3RV2917-5FA00	BLOCCO TERMINALE	N	N	1	1	9,35	5PJ	A
3RV2917-6A	COP.TERM.3P X 3RV2917.(10 PZ)	N	N	1	10	82,20	5PJ	A
3RV2917-7AA00	BASE X CONT. S00 CAGE-CLAMP	N	N	1	1	2,90	5PJ	A
3RV2921-1M	CONT.ALL.X 3RV2.VT,	N	N	1	1	24,16	5PJ	A
3RV2921-2M	CONT.ALL.X 3RV2.ML,	N	N	1	1	24,16	5PJ	A
3RV2921-4M	CONT.ALL.X 3RV2.CAP.OCCH.,	N	N	1	1	24,16	5PJ	B
3RV2922-1CB0	BOB.M.24V/50HZ,2L ANT.VT	N	N	1	1	54,64	5PJ	B
3RV2922-1CP0	BOB.M.230V/50HZ,240V/60HZ,2L ANT.VT	N	N	1	1	54,64	5PJ	A
3RV2922-1CV0	BOB.MIN.400V/50HZ,2L ANT.VT	N	N	1	1	54,64	5PJ	A
3RV2922-1CV1	BOB.M.415V/50HZ,480V/60HZ,2L ANT.VT	N	N	1	1	54,64	5PJ	A
3RV2922-2CP0	BOB.M.230V/50HZ,240V/60HZ,2L ANT.ML	N	N	1	1	54,64	5PJ	A
3RV2922-2CV0	BOB.MIN.400V/50HZ,2L ANT.ML	N	N	1	1	54,64	5PJ	A
3RV2922-2CV1	BOB.M.415V,50HZ,480V,60HZ,2L ANT.ML	N	N	1	1	54,64	5PJ	A
3RV2922-4CV1	BOB.M.415V50HZ,480V60HZ,2L ANT.C.O.	N	N	1	1	54,64	5PJ	B
3RV2925-5AB	3-PHASEN-EINSPEISEKLEMME BGR.S0/S00	N	N	1	1	13,70	5PJ	A
3RV2925-5EB	MORSET.ALIM.3P X TYPE E X INT.3RV	N	N	1	1	17,98	5PJ	A
3RV2926-0B	COM.BLOC.POR.IP65 X S0-S3 NERO	N	N	1	1	51,83	5PJ	A
3RV2926-0C	COM.BLOC.POR.IP55,S0-S3,ROSSO/GIALLO	N	N	1	1	60,36	5PJ	A
3RV2926-0D	COM.BLOC.POR.IP55 X S0-S3 S.ZA MAN.	N	N	1	1	29,33	5PJ	A
3RV2926-0K	COM.BLOC.POR.IP55 X S0-S3,NERO,	N	N	1	1	67,14	5PJ	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RV2926-0KA00	COM.BLOC.POR.IP55 X S0-S3 NERO	N	N	1	1	74,20	5PJ	A
3RV2926-0L	COM.BLOC.POR.IP55,ROSSO/GIALLO,S0-S3	N	N	1	1	76,33	5PJ	A
3RV2926-2B	COM.BLOC.POR.S0,NERO	N	N	1	1	90,74	5PJ	A
3RV2926-2BA00	COM.BLOC.POR.S00-S0 NERO	N	N	1	1	95,79	5PJ	A
3RV2926-2BB00-0AA4	COM.BLOC.POR.S0,NERO	N	N	1	1	101,85	5PJ	A
3RV2926-2C	COM.BLOC.POR.S0,ROSSO/GIALLO	N	N	1	1	99,56	5PJ	A
3RV2927-5A	MORS.ALIM.XS0 ML (IMBALLO MULT.) 10 PZ	N	N	1	10	4,85	5PJ	A
3RV2927-5AA00	MORS.ALIM.XS0 ML	N	N	1	1	4,61	5PJ	A
3RV2927-7AA00	BASE X CONTATTORE	N	N	1	1	3,08	5PJ	A
3RV2928-0B	PIASTRINE FISSAGGIO	N	N	1	10	46,47	5PJ	A
3RV2928-1A	MODULO DI SEZION.X 3RV2 S00/S0	N	N	1	1	50,01	5PJ	A
3RV2928-1H	BLOCC.TYPE E X UL508 S00/S0	N	N	1	1	15,09	5PJ	A
3RV2928-1K	MORS.ISOL.MAGGIORE UL-CSA XS00-S0	N	N	1	1	7,71	5PJ	A
3RV2928-4AA00	CAL.PROT.X ATT.CAPOC.	N	N	1	1	3,86	5PJ	B
3RV2935-5A	MORS.ALIM.3P X INT.3RV S2	N	N	1	1	21,56	5PJ	A
3RV2935-5E	MORS.ALIM.3P X TYPE E X INT.3RV S2	N	N	1	1	32,11	5PJ	A
3RV2936-2B	COM.BLOC.POR.S2,NERO	N	N	1	1	98,71	5PJ	A
3RV2936-2BB00-0AA4	COM.BLOC.POR.S2,NERO	N	N	1	1	98,71	5PJ	B
3RV2936-2C	COM.BLOC.POR.S2,ROSSO/GIALLO	N	N	1	1	114,92	5PJ	A
3RV2938-1A	DISCONN. MODULE F. CIRCUIT BREAKER SZ.S2	N	N	1	1	84,18	5PJ	A
3RV2938-1K	MORS.ISOL.MAGGIORE UL-CSA XS2	N	N	1	1	15,52	5PJ	A
3RV2946-2B	COM.BLOC.POR.S3,NERO	N	N	1	1	104,03	5PJ	A
3RV2946-2BB00-0AA4	COM.BLOC.POR.S3,NERO	N	N	1	1	104,03	5PJ	B
3RV2946-2C	COM.BLOC.POR.S3,ROSSO/GIALLO	N	N	1	1	121,07	5PJ	A

3RW	SOFTSTARTER SIRIUS							
3RW2920-1DA00	CAVO X PROGRAMMAZIONE SIKO CON PC	N	N	1	1	73,02	5DN	A
3RW3003-1CB54	SOFTSTARTER 400V 1,1KW,22,5MM	N	N	1	1	322,64	5DN	A
3RW3003-2CB54	SOFTSTARTER 400V 1,1KW,22,5MM, MOLLA	N	N	1	1	322,64	5DN	A
3RW3013-1BB04	SOFTSTARTER SIRIUS 400V 1,5KW AUS 24	N	EAR99	1	1	303,71	5DN	A
3RW3013-1BB14	SOFTSTARTER 400V 1,5KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	303,71	5DN	A
3RW3013-2BB04	SOFTSTARTER 400V 1,5KW AUS 24V MOLLA	N	EAR99	1	1	310,49	5DN	A
3RW3013-2BB14	SOFTSTARTER 400V 1,5KW AUS 110-220V C.CL	N	EAR99	1	1	310,49	5DN	A
3RW3014-1BB04	SOFTSTARTER SIRIUS 400V 3KW AUS 24	N	EAR99	1	1	356,05	5DN	A
3RW3014-1BB14	SOFTSTARTER 400V 3KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	356,05	5DN	A
3RW3014-2BB04	SOFTSTARTER 400V 3KW AUS 24V C. CL	N	EAR99	1	1	362,85	5DN	A
3RW3014-2BB14	SOFTSTARTER 400V 3KW AUS 110-220V MOLLA	N	EAR99	1	1	362,85	5DN	A
3RW3016-1BB04	SOFTSTARTER 400V 4KW AUS 24V S00	N	EAR99	1	1	406,04	5DN	A
3RW3016-1BB14	SOFTSTARTER 400V 4KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	406,04	5DN	A
3RW3016-2BB04	SOFTSTARTER 400V 4KW AUS 24V MOLLA	N	EAR99	1	1	403,93	5DN	A
3RW3016-2BB14	SOFTSTARTER 400V 4KW AUS 110-220V MOLLA	N	EAR99	1	1	403,93	5DN	A
3RW3017-1BB04	SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS 24V	N	EAR99	1	1	466,82	5DN	A
3RW3017-1BB14	SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS110-220V	N	EAR99	1	1	466,82	5DN	A
3RW3017-2BB04	SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS 24V MOLLA	N	EAR99	1	1	477,02	5DN	A
3RW3017-2BB14	SOFTSTARTER 400V 5,5KW AUS 110-220 MOLLA	N	EAR99	1	1	477,02	5DN	A
3RW3018-1BB04	SOFT STARTER 400V 7,5KW 17,6A AUS 220V	N	EAR99	1	1	506,92	5DN	A
3RW3018-1BB14	SOFT STARTER 400V 7,5KW 17,6A AUS 220V	N	EAR99	1	1	506,92	5DN	A
3RW3018-2BB04	SOFTSTARTER 400V 7,5KW AUS 24V MOLLA	N	EAR99	1	1	516,62	5DN	A
3RW3018-2BB14	SOFTSTARTER 400V 7,5KW AUS 110-220V MOL.	N	EAR99	1	1	516,62	5DN	A
3RW3026-1BB04	SOFTSTARTER 400V 11KW AUS 24V	N	N	1	1	545,48	5DN	A
3RW3026-1BB14	SOFTSTARTER 400V 11KW AUS 110-220V	N	N	1	1	545,48	5DN	A
3RW3026-2BB04	SOFTSTARTER 400V 11KW AUS24V MOLLA	N	N	1	1	557,51	5DN	A
3RW3026-2BB14	SOFTSTARTER 400V 11KW AUS 110-220 MOLLA	N	N	1	1	557,51	5DN	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RW3027-1BB04	SOFTSTARTER 400V 15KW AUS.24V	N	N	1	1	644,16	5DN	A
3RW3027-1BB14	SOFTSTARTER 400V 15KW AUS110-220V	N	N	1	1	644,16	5DN	A
3RW3027-2BB04	SOFTSTARTER 400V 15KW AUS 24V MOLLA	N	N	1	1	656,57	5DN	A
3RW3027-2BB14	SOFTSTARTER 400V 15KW AUS 110-220V MOLLA	N	N	1	1	656,57	5DN	A
3RW3028-1BB04	SOFT STARTER 400V 18,5KW 38A AUS24V	N	N	1	1	779,57	5DN	A
3RW3028-1BB14	softstarter 400V 18,5KW 38A AUS 220V	N	N	1	1	779,57	5DN	A
3RW3028-2BB04	SOFTSTARTER 400V 18,5KW AUS 24V MOLLA	N	N	1	1	794,28	5DN	A
3RW3028-2BB14	SOFTSTARTER 400V 18,5KW AUS 110-220V C.C	N	N	1	1	794,28	5DN	A
3RW3036-1BB04	SOFTSTARTER 400V 22KW AUS24V	N	EAR99	1	1	931,03	5DN	A
3RW3036-1BB14	SOFSTARTER 400V 22KW AUS110-220V	N	EAR99	1	1	931,03	5DN	A
3RW3036-2BB04	SOFTSTARTER 400V 22KW AUS 24V MOLLA	N	EAR99	1	1	931,03	5DN	A
3RW3036-2BB14	SOFTSTARTER 400V 22KW AUS 110-220V MOLLA	N	EAR99	1	1	931,03	5DN	A
3RW3037-1BB04	SOFTSTARTER 400V 30KW AUS24V, GR.2	N	EAR99	1	1	1117,85	5DN	A
3RW3037-1BB14	SOFTSTARTER 400V 30KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	1117,85	5DN	A
3RW3037-2BB04	SOFTSTARTER 400V 30KW AUS 24V MOLLA	N	EAR99	1	1	1117,85	5DN	A
3RW3037-2BB14	SOFTSTARTER 400V 30KW AUS 110-220V MOLLA	N	EAR99	1	1	1117,85	5DN	A
3RW3038-1BB04	SOFTSTARTER 400V 37KW AUS24V	N	EAR99	1	1	1307,38	5DN	A
3RW3038-1BB14	SOFTSTARTER 400V 37KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	1307,38	5DN	A
3RW3038-2BB04	SOFTSTARTER 400V 37KW AUS 24V MOLLA	N	EAR99	1	1	1307,38	5DN	A
3RW3038-2BB14	SOFTSTARTER 400V 37KW AUS 110-220V MOLLA	N	EAR99	1	1	1307,38	5DN	A
3RW3046-1BB04	SOFTSTARTER 400V 45KW AUS 24 V	N	EAR99	1	1	1513,82	5DN	A
3RW3046-1BB14	SOFTSTARTER 400V 45KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	1505,83	5DN	A
3RW3046-2BB04	SOFTSTARTER 400V 45KW AUS 24V MOLLA	N	EAR99	1	1	1505,83	5DN	A
3RW3046-2BB14	SOFTSTARTER 400V 45KW AUS 110-220V MOLLA	N	EAR99	1	1	1505,83	5DN	A
3RW3047-1BB04	SOFTSTARTER 400V 55KW AUS 24V	N	EAR99	1	1	1743,82	5DN	A
3RW3047-1BB14	SOFTSTARTER 400V 55KW AUS 110-220V	N	EAR99	1	1	1743,82	5DN	A
3RW3047-2BB04	SOFTSTARTER 400V 55KW AUS 24V MOLLA	N	EAR99	1	1	1743,82	5DN	A
3RW3047-2BB14	SOFTSTARTER 400V 55KW AUS 110-220V MOLLA	N	EAR99	1	1	1743,82	5DN	A
3RW3926-8A	VENTILATORE X 3RW3.2..	N	N	1	1	148,23	5DN	A
3RW3936-8A	VENTILATORE X 3RW303 E 3RW304	N	N	1	1	184,96	5DN	A
3RW4024-1BB04	SOFTSTARTER S0 5,5KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	591,44	5DN	A
3RW4024-1BB05	SOFTSTARTER S0 7,5KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	679,76	5DN	B
3RW4024-1BB14	SOFTSTARTER S0 5,5KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	591,44	5DN	A
3RW4024-1BB15	SOFTSTARTER S0 7,5KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	679,76	5DN	B
3RW4024-1TB04	SOFTSTARTER S0 5,5KW 400V, 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	768,12	5DN	A
3RW4024-1TB05	SOFTSTARTER S0 7,5KW 500V, 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	857,22	5DN	B
3RW4024-2BB04	SOFTSTARTER S0 5,5KW 400V, 24V AUS MOLLA	N	EAR99	1	1	591,44	5DN	A
3RW4024-2BB05	SOFTSTARTER S0 7,5KW 500V, 24V AUS MOLLA	N	EAR99	1	1	679,76	5DN	B
3RW4024-2BB14	SOFTSTARTER S0 5,5KW 400V 110-230V AUS M	N	EAR99	1	1	591,44	5DN	A
3RW4024-2BB15	SOFTSTARTER S0 7,5KW 500V 110-230V AUS M	N	EAR99	1	1	679,76	5DN	B
3RW4024-2TB04	SOFTSTARTER S0 5,5KW 400V 24V A. C.CL.TE	N	EAR99	1	1	768,25	5DN	B
3RW4026-1BB04	SOFTSTARTER S0 11KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	695,28	5DN	A
3RW4026-1BB05	SOFTSTARTER S0 15KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	798,32	5DN	A
3RW4026-1BB14	SOFTSTARTER S0 11KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	695,28	5DN	A
3RW4026-1BB15	SOFTSTARTER S0 15KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	798,32	5DN	B
3RW4026-1TB04	SOFTSTARTER S0 11KW 400V, 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	872,83	5DN	A
3RW4026-1TB05	SOFTSTARTER S0 15KW 500V, 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	975,94	5DN	B
3RW4026-2BB04	SOFTSTARTER S0 25A 11KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	667,95	5DN	A
3RW4026-2BB05	SOFTSTARTER S0 15KW 500V 24V AUS MOLLA	N	EAR99	1	1	798,32	5DN	B
3RW4026-2BB14	SOFTSTARTER S0 11KW 400V 110-230V AUS M	N	EAR99	1	1	695,28	5DN	A
3RW4026-2BB15	SOFTSTART S0 15KW 500V, 110-230V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	798,32	5DN	B
3RW4026-2TB04	SOFSTART S0 11KW 400V 24 AUS TERMI MOL.	N	EAR99	1	1	871,72	5DN	B
3RW4027-1BB04	SOFTSTARTER S0 15KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	827,79	5DN	A
3RW4027-1BB05	SOFTSTARTER S0 18,5KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	951,42	5DN	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RW4027-1BB14	SOFTSTARTER S0 15KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	827,79	5DN	A
3RW4027-1BB15	SOFTSTARTER S0 18,5KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	951,42	5DN	B
3RW4027-1TB04	SOFTSTARTER S0 15KW 400V, 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	1004,52	5DN	A
3RW4027-1TB05	SOFTSTARTER S0 18,5KW 500V 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	1128,43	5DN	B
3RW4027-2BB04	SOFTSTARTER S0 15KW 400V, 24V AUS MOLLA	N	EAR99	1	1	845,08	5DN	A
3RW4027-2BB05	SOFTSTARTER S0 18,5KW 500V, 24V AUS MOL.	N	EAR99	1	1	923,54	5DN	B
3RW4027-2BB14	SOFTSTARTER S0 15KW 400V 110-230V AUS M	N	EAR99	1	1	827,79	5DN	A
3RW4027-2BB15	SOFTSTARTER S0 18,5KW 500V 110-230V A. M	N	EAR99	1	1	923,54	5DN	B
3RW4027-2TB04	SOFTSTARTER S0 15KW 400V 24V AUS TERMI M	N	EAR99	1	1	1005,10	5DN	B
3RW4028-1BB04	SOFTSTARTER S0 18,5KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	990,67	5DN	A
3RW4028-1BB05	SOFTSTARTER S0 22KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1138,85	5DN	B
3RW4028-1BB14	SOFTSTARTER S0 18,5KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	990,67	5DN	A
3RW4028-1BB15	SOFTSTARTER S0 22KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1138,85	5DN	B
3RW4028-1TB04	SOFTSTARTER S0 18,5KW 400V 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	1167,45	5DN	A
3RW4028-1TB05	SOFTSTARTER S0 22KW 500V, 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	1316,00	5DN	B
3RW4028-2BB04	SOFTSTARTER S0 22KW 500V 24V AUS TERMI M	N	EAR99	1	1	990,67	5DN	A
3RW4028-2BB05	SOFTSTARTER S0 22KW 500V, 24V AUS MOLLA	N	EAR99	1	1	1138,85	5DN	B
3RW4028-2BB14	SOFTSTARTER S0 18,5KW 400V 110-230V A. M	N	EAR99	1	1	990,67	5DN	A
3RW4028-2TB04	SOFTSTARTER S0 18,5KW 400V, 24V AUS MOL.	N	EAR99	1	1	1167,62	5DN	B
3RW4036-1BB04	SOFTSTARTER S2 22KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1183,06	5DN	A
3RW4036-1BB05	SOFTSTARTER S2 30KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1360,07	5DN	B
3RW4036-1BB14	SOFTSTARTER S2 22KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1183,06	5DN	A
3RW4036-1BB15	SOFTSTARTER S2 30KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1360,07	5DN	B
3RW4036-1TB04	SOFTSTARTER S2 22KW 400V, 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	1360,07	5DN	A
3RW4036-1TB05	SOFTSTARTER S2 30KW 500V, 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	1537,01	5DN	B
3RW4036-2BB04	SOFTSTARTER S2 22KW 400V, 24V AUS MOLLA	N	EAR99	1	1	1183,06	5DN	A
3RW4036-2BB05	SOFTSTARTER S2 30KW 500V,24V AUS MOLLA	N	EAR99	1	1	1360,07	5DN	B
3RW4036-2BB14	SOFTSTARTER S2 22KW 400V 110-230V AUS M	N	EAR99	1	1	1183,06	5DN	A
3RW4036-2BB15	SOFTSTARTER S2 30KW 500V 110-230V AUS M	N	EAR99	1	1	1360,07	5DN	B
3RW4036-2TB04	SOFTSTARTER S2 22KW 400V 24V TERMI MOL.	N	EAR99	1	1	1360,07	5DN	B
3RW4036-2TB05	SOFTSTART S2 30KW 500V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	1540,94	5DN	B
3RW4037-1BB04	SOFTSTARTER S2 30KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1404,74	5DN	A
3RW4037-1BB05	SOFTSTARTER S2 37KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1614,16	5DN	B
3RW4037-1BB14	SOFTSTARTER S2 30KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1404,74	5DN	A
3RW4037-1BB15	SOFTSTARTER S2 37KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1614,16	5DN	B
3RW4037-1TB04	SOFTSTARTER S2 30KW 400V, 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	1582,22	5DN	A
3RW4037-1TB05	SOFTSTARTER S2 37KW 500V, 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	1790,70	5DN	B
3RW4037-2BB04	SOFTSTARTER S2 30KW 400V, 24V AUS MOLLA	N	EAR99	1	1	1404,74	5DN	A
3RW4037-2BB05	SOFTSTARTER S2 37KW 500V, 24V AUS MOLLA	N	EAR99	1	1	1614,16	5DN	B
3RW4037-2BB14	SOFTSTARTER S2 30KW 400V 110-230V MOLLA	N	EAR99	1	1	1404,74	5DN	A
3RW4037-2TB04	SOFTSTARTER S2 30KW 400V, 24V AUS MOLLA	N	EAR99	1	1	1582,22	5DN	B
3RW4037-2TB05	SOFTSTART S2 37KW 500V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	1792,99	5DN	B
3RW4038-1BB04	SOFTSTARTER S2 37KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1625,35	5DN	A
3RW4038-1BB05	SOFTSTARTER S2 45KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1868,28	5DN	B
3RW4038-1BB14	SOFTSTARTER S2 37KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1625,35	5DN	A
3RW4038-1BB15	SOFTSTARTER S2 45KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1868,28	5DN	B
3RW4038-1TB04	SOFTSTARTER S2 37KW 400V, 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	1802,50	5DN	A
3RW4038-1TB05	SOFTSTARTER S2 45KW 500V, 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	2045,37	5DN	B
3RW4038-2BB04	SOFTSTARTER S2 37KW 400V, 24V AUS MOLLA	N	EAR99	1	1	1625,35	5DN	A
3RW4038-2BB05	SOFTSTARTER S2 45KW 500V, 24V AUS MOLLA	N	EAR99	1	1	1868,28	5DN	B
3RW4038-2BB14	SOFTSTARTER S2 37KW 400V 110-220V AUS M	N	EAR99	1	1	1625,35	5DN	A
3RW4038-2TB04	SOFTSTART S2 37KW 400V, 24V AUS C.CL.TERM.	N	EAR99	1	1	1802,50	5DN	B
3RW4046-1BB04	SOFTSTARTER S3 45KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1833,79	5DN	A
3RW4046-1BB05	SOFTSTARTER S3 55KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	2107,61	5DN	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RW4046-1BB14	SOFTSTARTER S3 45KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1833,79	5DN	A
3RW4046-1BB15	SOFTSTARTER S3 55KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	2107,61	5DN	B
3RW4046-1TB04	SOFTSTARTER S3 45KW 400V, 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	2008,81	5DN	A
3RW4046-1TB05	SOFTSTARTER S3 55KW 500V, 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	2285,00	5DN	B
3RW4046-2BB04	SOFTSTARTER S3 45KW 400V, 24V AUS MOLLA	N	EAR99	1	1	1833,79	5DN	A
3RW4046-2BB05	SOFTSTARTER S3 55KW 500V, 24V AUS MOLLA	N	EAR99	1	1	2107,61	5DN	B
3RW4046-2BB14	SOFTSTARTER S3 45KW 400V 110-230V AUS C.	N	EAR99	1	1	1833,79	5DN	A
3RW4047-1BB04	SOFTSTARTER S3 55KW 400V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	1994,74	5DN	A
3RW4047-1BB05	SOFTSTARTER S3 75KW 500V, 24V AUS	N	EAR99	1	1	2294,00	5DN	B
3RW4047-1BB14	SOFTSTARTER S3 55KW 400V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	1994,74	5DN	A
3RW4047-1BB15	SOFTSTARTER S3 75KW 500V, 110-230V AUS	N	EAR99	1	1	2294,00	5DN	B
3RW4047-1TB04	SOFTSTARTER S3 55KW 400V, 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	2170,98	5DN	A
3RW4047-1TB05	SOFTSTARTER S3 75KW 500V, 24V AUS TERMI	N	EAR99	1	1	2470,86	5DN	B
3RW4047-2BB04	SOFTSTARTER S3 55KW 400V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	1994,74	5DN	A
3RW4047-2BB05	SOFTSTARTER S3 75KW 500V, 24V AUS C.CL.	N	EAR99	1	1	2294,00	5DN	B
3RW4047-2BB14	SOFTSTARTER S3 55KW 400V 110-220 AUS MOL	N	EAR99	1	1	1994,74	5DN	A
3RW4047-2TB04	SOFTSTARTER S3 55KW 400V, 24V TERMI MOL.	N	EAR99	1	1	2170,98	5DN	B
3RW4047-2TB05	SOFTSTART S3 75KW 500V, 24V AUS C.CL.TER	N	EAR99	1	1	2470,86	5DN	B
3RW4055-2BB34	SOFTSTARTERER S6 75KW 460V MOLLA	N	N	1	1	2119,15	5DN	B
3RW4055-2BB35	SOFTSTARTERER S6 90KW 575V MOLLA	N	N	1	1	2437,76	5DN	B
3RW4055-2BB44	SOFTSTARTER S6 75KW 400V MOLLA	N	N	1	1	2119,15	5DN	B
3RW4055-2BB45	SOFTSTARTER S6 90KW 500V MOLLA	N	N	1	1	2437,76	5DN	B
3RW4055-6BB34	SOFTSTARTER S6 75KW 460V	N	N	1	1	2119,15	5DN	A
3RW4055-6BB35	SOFTSTARTER S6 90KW 575V	N	N	1	1	2437,76	5DN	A
3RW4055-6BB44	SOFTSTARTER S6 75KW 400V	N	N	1	1	2119,15	5DN	A
3RW4055-6BB45	SOFTSTARTER S6 90KW 500V	N	N	1	1	2437,76	5DN	A
3RW4056-2BB34	SOFTSTARTER S6 90KW 460V MOLLA	N	N	1	1	3324,46	5DN	B
3RW4056-2BB35	SOFTSTARTER S6 110KW 575V MOLLA	N	N	1	1	3827,20	5DN	B
3RW4056-2BB44	SOFTSTARTER S6 90KW 400V MOLLA	N	N	1	1	3324,46	5DN	B
3RW4056-2BB45	SOFTSTARTER S6 110KW 500V MOLLA	N	N	1	1	3827,20	5DN	B
3RW4056-6BB34	SOFTSTARTER S6 90KW 460V	N	N	1	1	3324,46	5DN	A
3RW4056-6BB35	SOFTSTARTER S6 110KW 575V	N	N	1	1	3827,20	5DN	A
3RW4056-6BB44	SOFTSTARTER S6 90KW 400V	N	N	1	1	3324,46	5DN	A
3RW4056-6BB45	SOFTSTARTER S6 110KW 500V	N	N	1	1	3827,20	5DN	A
3RW4073-2BB34	SOFTSTARTER S12 132KW 460V MOLLA	N	N	1	1	3731,25	5DN	B
3RW4073-2BB35	SOFTSTARTER S12 160KW 575V MOLLA	N	EAR99	1	1	4294,90	5DN	B
3RW4073-2BB44	SOFTSTARTER S12 132KW 400V MOLLA	N	N	1	1	3731,25	5DN	B
3RW4073-2BB45	SOFTSTARTER S12 160KW 500V MOLLA	N	EAR99	1	1	4294,90	5DN	B
3RW4073-6BB34	SOFTSTARTER S12 132KW 460V	N	N	1	1	3731,25	5DN	A
3RW4073-6BB35	SOFTSTARTER S12 160KW 575V	N	EAR99	1	1	4294,90	5DN	A
3RW4073-6BB44	SOFTSTARTER S12 132KW 400V	N	N	1	1	3731,25	5DN	A
3RW4073-6BB45	SOFTSTARTER S12 160KW 500V	N	EAR99	1	1	4294,90	5DN	A
3RW4074-2BB34	SOFTSTARTER S12 160KW 460V MOLLA	N	N	1	1	4176,42	5DN	B
3RW4074-2BB35	SOFTSTARTER S12 200KW 575V MOLLA	N	N	1	1	4804,24	5DN	B
3RW4074-2BB44	SOFTSTARTER S12 160KW 400V MOLLA	N	N	1	1	4176,42	5DN	B
3RW4074-2BB45	SOFTSTARTER S12 200KW 500V MOLLA	N	N	1	1	4804,24	5DN	B
3RW4074-6BB34	SOFTSTARTER S12 160KW 460V	N	N	1	1	4176,42	5DN	A
3RW4074-6BB35	SOFTSTARTER S12 200KW 575V	N	N	1	1	4804,24	5DN	A
3RW4074-6BB44	SOFTSTARTER S12 160KW 400V	N	N	1	1	4176,42	5DN	A
3RW4074-6BB45	SOFTSTARTER S12 200KW 500V	N	N	1	1	4804,24	5DN	A
3RW4075-2BB34	SOFTSTARTER S12 200KW 460V MOLLA	N	N	1	1	4917,00	5DN	B
3RW4075-2BB35	SOFTSTARTER S12 250KW 575V MOLLA	N	N	1	1	5656,30	5DN	B
3RW4075-2BB44	SOFTSTARTER S12 200KW 400V MOLLA	N	N	1	1	4917,00	5DN	B
3RW4075-2BB45	SOFTSTARTER S12 250KW 500V MOLLA	N	N	1	1	5656,30	5DN	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RW4075-6BB34	SOFTSTARTER S12 200KW 460V	N	N	1	1	4917,00	5DN	A
3RW4075-6BB35	SOFTSTARTER S12 250KW 575V	N	N	1	1	5656,30	5DN	A
3RW4075-6BB44	SOFTSTARTER S12 200KW 400V	N	N	1	1	4917,00	5DN	A
3RW4075-6BB45	SOFTSTARTER S12 250KW 500V	N	N	1	1	5656,30	5DN	A
3RW4076-2BB34	SOFTSTARTER S12 250KW 460V MOLLA	N	N	1	1	6402,66	5DN	B
3RW4076-2BB35	SOFTSTARTER S12 315KW 575V MOLLA	N	N	1	1	7365,42	5DN	B
3RW4076-2BB44	SOFTSTARTER S12 250KW 400V MOLLA	N	N	1	1	6402,66	5DN	B
3RW4076-2BB45	SOFTSTARTER S12 315KW 500V MOLLA	N	N	1	1	7365,42	5DN	B
3RW4076-6BB34	SOFTSTARTER S12 250KW 460V	N	N	1	1	6402,66	5DN	A
3RW4076-6BB35	SOFTSTARTER S12 315KW 575V	N	N	1	1	7365,42	5DN	A
3RW4076-6BB44	SOFTSTARTER S12 250KW 400V	N	N	1	1	6402,66	5DN	A
3RW4076-6BB45	SOFTSTARTER S12 315KW 500V	N	N	1	1	7365,42	5DN	A
3RW4422-1BC34	SOFTSTARTER 15KW 460V, 115 AUS,	N	EAR99	1	1	1911,68	5DW	A
3RW4422-1BC35	SOFTSTARTER 15KW 600V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	2221,10	5DW	A
3RW4422-1BC36	SOFTSTARTER 15KW 690V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	2506,60	5DW	B
3RW4422-1BC44	SOFTSTARTER 15KW 460V, 230 AUS,	N	EAR99	1	1	1914,00	5DW	A
3RW4422-1BC45	SOFTSTARTER 15KW 600V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	2221,10	5DW	A
3RW4422-1BC46	SOFTSTARTER 15KW 690V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	2506,60	5DW	B
3RW4422-3BC34	SOFTSTARTER 15KW 460V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	1914,00	5DW	B
3RW4422-3BC35	SOFTSTARTER 15KW 600V, 115V AUS.MOLLA	N	EAR99	1	1	2221,10	5DW	B
3RW4422-3BC36	SOFTSTARTER 15KW 690V, 115V AUS.MOLLA	N	EAR99	1	1	2506,60	5DW	B
3RW4422-3BC44	SOFTSTARTER 15KW 460V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	1914,00	5DW	B
3RW4422-3BC45	SOFTSTARTER 15KW 600V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	2221,10	5DW	B
3RW4422-3BC46	SOFTSTARTER 15KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	2506,60	5DW	B
3RW4423-1BC34	SOFTSTARTER 18,5KW 460V, 115 AUS,	N	EAR99	1	1	2176,20	5DW	A
3RW4423-1BC35	SOFTSTARTER 18,5KW 600V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	2506,60	5DW	A
3RW4423-1BC36	SOFTSTARTER 18,5KW 690V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	2835,18	5DW	B
3RW4423-1BC44	SOFTSTARTER 18,5KW 460V, 230 AUS	N	EAR99	1	1	2176,20	5DW	A
3RW4423-1BC45	SOFTSTARTER 18,5KW 600V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	2506,60	5DW	A
3RW4423-1BC46	SOFTSTARTER 18,5KW 690V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	2835,18	5DW	B
3RW4423-3BC34	SOFTSTARTER 18,5KW 460V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	2176,20	5DW	B
3RW4423-3BC35	SOFTSTARTER 18,5KW 600V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	2506,60	5DW	B
3RW4423-3BC36	SOFTSTARTER 18,5KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	2835,18	5DW	B
3RW4423-3BC44	SOFTSTARTER 18,5KW 460V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	2176,20	5DW	B
3RW4423-3BC45	SOFTSTARTER 18,5KW 600V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	2506,60	5DW	B
3RW4423-3BC46	SOFTSTARTER 18,5KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	2835,18	5DW	B
3RW4424-1BC34	SOFTSTARTER 22KW 460V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	2506,60	5DW	A
3RW4424-1BC35	SOFTSTARTER 22KW 600V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	2904,06	5DW	A
3RW4424-1BC36	SOFTSTARTER 22KW 690V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	3276,11	5DW	B
3RW4424-1BC44	SOFTSTARTER 22KW 460V, 230 AUS	N	EAR99	1	1	2506,60	5DW	A
3RW4424-1BC45	SOFTSTARTER 22KW 600V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	2904,06	5DW	A
3RW4424-1BC46	SOFTSTARTER 22KW 690V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	3276,11	5DW	B
3RW4424-3BC34	SOFTSTARTER 22KW 460V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	2506,60	5DW	B
3RW4424-3BC35	SOFTSTARTER 22KW 600V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	2904,06	5DW	B
3RW4424-3BC36	SOFTSTARTER 22KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	3276,11	5DW	B
3RW4424-3BC44	SOFTSTARTER 22KW 460V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	2506,60	5DW	B
3RW4424-3BC45	SOFTSTARTER 22KW 600V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	2904,06	5DW	B
3RW4424-3BC46	SOFTSTARTER 22KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	3276,11	5DW	B
3RW4425-1BC34	SOFTSTARTER 30KW 460V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	2747,30	5DW	A
3RW4425-1BC35	SOFTSTARTER 30KW 600V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	3165,40	5DW	A
3RW4425-1BC36	SOFTSTARTER 30KW 690V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	3583,92	5DW	B
3RW4425-1BC44	SOFTSTARTER 30KW 460V, 230 AUS	N	EAR99	1	1	2747,30	5DW	A
3RW4425-1BC45	SOFTSTARTER 37KW 500V, 230 AUS	N	EAR99	1	1	3165,40	5DW	A
3RW4425-1BC46	SOFTSTARTER 30KW 690V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	3583,92	5DW	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RW4425-3BC34	SOFTSTARTER 30KW 460V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	2747,30	5DW	B
3RW4425-3BC35	SOFTSTARTER 30KW 600V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	3165,40	5DW	B
3RW4425-3BC36	SOFTSTARTER 30KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	3583,92	5DW	B
3RW4425-3BC44	SOFTSTARTER 30KW 460V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	2747,30	5DW	B
3RW4425-3BC45	SOFTSTARTER 30KW 600V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	3165,40	5DW	B
3RW4425-3BC46	SOFTSTARTER 30KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	3583,92	5DW	B
3RW4426-1BC34	SOFTSTARTER 37KW 460V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	3012,10	5DW	A
3RW4426-1BC35	SOFTSTARTER 37KW 600V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	3473,40	5DW	A
3RW4426-1BC36	SOFTSTARTER 37KW 690V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	3936,25	5DW	B
3RW4426-1BC44	SOFTSTARTER 37KW 460V, 230 AUS.	N	EAR99	1	1	3012,10	5DW	A
3RW4426-1BC45	SOFTSTARTER 37KW 600V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	3473,40	5DW	A
3RW4426-1BC46	SOFTSTARTER 75KW 690V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	3936,25	5DW	B
3RW4426-3BC34	SOFTSTARTER 37KW 460V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	3012,10	5DW	B
3RW4426-3BC35	SOFTSTARTER 37KW 600V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	3473,40	5DW	B
3RW4426-3BC36	SOFTSTARTER 37KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	3936,25	5DW	B
3RW4426-3BC44	SOFTSTARTER 37KW 460V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	3012,10	5DW	B
3RW4426-3BC45	SOFTSTARTER 37KW 600V, 230 AUS MOLLA	N	EAR99	1	1	3473,40	5DW	B
3RW4426-3BC46	SOFTSTARTER 37KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	3936,25	5DW	B
3RW4427-1BC34	SOFTSTARTER 45KW 460V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	3318,51	5DW	A
3RW4427-1BC35	SOFTSTARTER 45KW 600V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	3824,90	5DW	A
3RW4427-1BC36	SOFTSTARTER 45KW 690V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	4330,86	5DW	B
3RW4427-1BC44	SOFTSTARTER 45KW 460V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	3318,51	5DW	A
3RW4427-1BC45	SOFTSTARTER 45KW 600V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	3824,90	5DW	A
3RW4427-1BC46	SOFTSTARTER 45KW 690V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	4330,86	5DW	B
3RW4427-3BC34	SOFTSTARTER 45KW 460V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	3318,51	5DW	B
3RW4427-3BC35	SOFTSTARTER 45KW 600V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	3824,90	5DW	B
3RW4427-3BC36	SOFTSTARTER 45KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	4330,86	5DW	B
3RW4427-3BC44	SOFTSTARTER 45KW 460V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	3318,51	5DW	B
3RW4427-3BC45	SOFTSTARTER 45KW 600V, 230 AUS MOLLA	N	EAR99	1	1	3824,90	5DW	B
3RW4427-3BC46	SOFTSTARTER 45KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	4330,86	5DW	B
3RW4434-2BC34	SOFTSTARTER 55KW 460V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	3692,88	5DW	B
3RW4434-2BC35	SOFTSTARTER 55KW 600V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	4265,73	5DW	B
3RW4434-2BC36	SOFTSTARTER 55KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	4816,90	5DW	B
3RW4434-2BC44	SOFTSTARTER 55KW 460V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	3692,88	5DW	B
3RW4434-2BC45	SOFTSTARTER 55KW 600V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	4265,73	5DW	B
3RW4434-2BC46	SOFTSTARTER 55KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	4816,90	5DW	B
3RW4434-6BC34	SOFTSTARTER 55KW 460V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	3692,88	5DW	A
3RW4434-6BC35	SOFTSTARTER 55KW 600V, 115 AUS	N	EAR99	1	1	4265,73	5DW	A
3RW4434-6BC36	SOFTSTARTER 55KW 690V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	4816,90	5DW	B
3RW4434-6BC44	SOFTSTARTER 55KW 460V, 230 AUS	N	EAR99	1	1	3692,88	5DW	A
3RW4434-6BC45	SOFTSTARTER 55KW 600V, 230 AUS	N	EAR99	1	1	4265,73	5DW	A
3RW4434-6BC46	SOFTSTARTER 110KW 690V, 400... 690V -	N	EAR99	1	1	4816,90	5DW	B
3RW4435-2BC34	SOFTSTARTER 75KW 460V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	4393,70	5DW	B
3RW4435-2BC35	SOFTSTARTER 75KW 600V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	5053,85	5DW	B
3RW4435-2BC36	SOFTSTARTER 75KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	5713,84	5DW	B
3RW4435-2BC44	SOFTSTARTER 75KW 460V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	4393,70	5DW	B
3RW4435-2BC45	SOFTSTARTER 75KW 600V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	5053,85	5DW	B
3RW4435-2BC46	SOFTSTARTER 75KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	5713,84	5DW	B
3RW4435-6BC34	SOFTSTARTER 75KW 460V, 115 AUS	N	EAR99	1	1	4393,70	5DW	A
3RW4435-6BC35	SOFTSTARTER 75KW 600V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	5053,85	5DW	A
3RW4435-6BC36	SOFTSTARTER 75KW 690V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	5713,84	5DW	B
3RW4435-6BC44	SOFTSTARTER 75KW 460V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	4393,70	5DW	A
3RW4435-6BC45	SOFTSTARTER 75KW 600V, 230 AUS	N	EAR99	1	1	5053,85	5DW	A
3RW4435-6BC46	SOFTSTARTER 75KW 690V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	5713,84	5DW	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RW4436-2BC34	SOFTSTARTER 90KW 460V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	5296,00	5DW	B
3RW4436-2BC35	SOFTSTARTER 90KW 600V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	6110,55	5DW	B
3RW4436-2BC36	SOFTSTARTER 90KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	6901,35	5DW	B
3RW4436-2BC44	SOFTSTARTER 90KW 460V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	5296,00	5DW	B
3RW4436-2BC45	SOFTSTARTER 90KW 600V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	6110,55	5DW	B
3RW4436-2BC46	SOFTSTARTER 90KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	6901,35	5DW	B
3RW4436-6BC34	SOFTSTARTER 90KW 460V, 115 AUS	N	EAR99	1	1	5296,00	5DW	A
3RW4436-6BC35	SOFTSTARTER 90KW 600V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	6110,55	5DW	A
3RW4436-6BC36	SOFTSTARTER 90KW 690V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	6901,35	5DW	B
3RW4436-6BC44	SOFTSTARTER 90KW 460V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	5296,00	5DW	A
3RW4436-6BC45	SOFTSTARTER 90KW 600V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	6110,55	5DW	A
3RW4436-6BC46	SOFTSTARTER 90KW 690V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	6901,35	5DW	B
3RW4443-2BC34	SOFTSTARTER 110KW 460V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	6066,30	5DW	B
3RW4443-2BC35	SOFTSTARTER 110KW 600V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	6992,19	5DW	B
3RW4443-2BC36	SOFTSTARTER 110KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	7894,35	5DW	B
3RW4443-2BC44	SOFTSTARTER 110KW 460V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	6066,30	5DW	B
3RW4443-2BC45	SOFTSTARTER 110KW 600V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	6992,19	5DW	B
3RW4443-2BC46	SOFTSTARTER 110KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	EAR99	1	1	7894,35	5DW	B
3RW4443-6BC34	SOFTSTARTER 110KW 460V, 115 AUS	N	N	1	1	6066,30	5DW	A
3RW4443-6BC35	SOFTSTARTER 110KW 600V, 115 AUS	N	EAR99	1	1	6992,19	5DW	A
3RW4443-6BC36	SOFTSTARTER 110KW 690V, 115V AUS.	N	EAR99	1	1	7894,35	5DW	B
3RW4443-6BC44	SOFTSTARTER 110KW 460V, 230V AUS.	N	N	1	1	6066,30	5DW	A
3RW4443-6BC45	SOFTSTARTER 110KW 600V, 230 AUS	N	EAR99	1	1	6992,19	5DW	A
3RW4443-6BC46	SOFTSTARTER 110KW 690V, 230V AUS.	N	EAR99	1	1	7894,35	5DW	B
3RW4444-2BC34	SOFTSTARTER 132KW 460V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	6901,35	5DW	B
3RW4444-2BC35	SOFTSTARTER 132KW 600V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	7955,74	5DW	B
3RW4444-2BC36	SOFTSTARTER 132KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	8996,83	5DW	B
3RW4444-2BC44	SOFTSTARTER 132KW 460V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	6901,35	5DW	B
3RW4444-2BC45	SOFTSTARTER 132KW 600V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	7955,74	5DW	B
3RW4444-2BC46	SOFTSTARTER 132KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	8996,83	5DW	B
3RW4444-6BC34	SOFTSTARTER 132KW 460V, 115 AUS	N	N	1	1	6901,35	5DW	A
3RW4444-6BC35	SOFTSTARTER 132KW 600V, 115V AUS.	N	N	1	1	7955,74	5DW	A
3RW4444-6BC36	SOFTSTARTER 132KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	8996,83	5DW	B
3RW4444-6BC44	SOFTSTARTER 132KW 460V, 230 AUS	N	N	1	1	6901,35	5DW	A
3RW4444-6BC45	SOFTSTARTER 132KW 600V, 230V AUS.	N	N	1	1	7955,74	5DW	A
3RW4444-6BC46	SOFTSTARTER 132KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	8996,83	5DW	B
3RW4445-2BC34	SOFTSTARTER 160KW 460V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	8426,34	5DW	B
3RW4445-2BC35	SOFTSTARTER 160KW 600V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	9699,30	5DW	B
3RW4445-2BC36	SOFTSTARTER 160KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	10952,77	5DW	B
3RW4445-2BC44	SOFTSTARTER 160KW 460V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	8426,34	5DW	B
3RW4445-2BC45	SOFTSTARTER 160KW 600V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	9699,30	5DW	B
3RW4445-2BC46	SOFTSTARTER 160KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	10952,77	5DW	B
3RW4445-6BC34	SOFTSTARTER 160KW 460V, 115 AUS	N	N	1	1	8426,34	5DW	A
3RW4445-6BC35	SOFTSTARTER 160KW 600V, 115 AUS	N	N	1	1	9699,30	5DW	A
3RW4445-6BC36	SOFTSTARTER 160KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	10952,77	5DW	B
3RW4445-6BC44	SOFTSTARTER 160KW 460V, 230V AUS.	N	N	1	1	8426,34	5DW	A
3RW4445-6BC45	SOFTSTARTER 160KW 600V, 230V AUS.	N	N	1	1	9699,30	5DW	A
3RW4445-6BC46	SOFTSTARTER 160KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	10952,77	5DW	B
3RW4446-2BC34	SOFTSTARTER 200KW 460V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	9849,73	5DW	B
3RW4446-2BC35	SOFTSTARTER 200KW 600V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	11344,63	5DW	B
3RW4446-2BC36	SOFTSTARTER 200KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	12816,34	5DW	B
3RW4446-2BC44	SOFTSTARTER 200KW 460V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	9849,73	5DW	B
3RW4446-2BC45	SOFTSTARTER 200KW 600V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	11344,63	5DW	B
3RW4446-2BC46	SOFTSTARTER 200KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	12816,34	5DW	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RW4446-6BC34	SOFTSTARTER 200KW 460V, 115V AUS.	N	N	1	1	9849,73	5DW	A
3RW4446-6BC35	SOFTSTARTER 200KW 600V, 115V AUS.	N	N	1	1	11344,63	5DW	A
3RW4446-6BC36	SOFTSTARTER 200KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	12816,34	5DW	B
3RW4446-6BC44	SOFTSTARTER 200KW 460V, 230 AUS	N	N	1	1	9849,73	5DW	A
3RW4446-6BC45	SOFTSTARTER 200KW 600V, 230V AUS.	N	N	1	1	11344,63	5DW	A
3RW4446-6BC46	SOFTSTARTER 200KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	12816,34	5DW	B
3RW4447-2BC34	SOFTSTARTER 250KW 460V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	11521,41	5DW	B
3RW4447-2BC35	SOFTSTARTER 250KW 600V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	13254,11	5DW	B
3RW4447-2BC36	SOFTSTARTER 250KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	14998,83	5DW	B
3RW4447-2BC44	SOFTSTARTER 250KW 460V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	11521,41	5DW	B
3RW4447-2BC45	SOFTSTARTER 250KW 600V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	13254,11	5DW	B
3RW4447-2BC46	SOFTSTARTER 250KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	14998,83	5DW	B
3RW4447-6BC34	SOFTSTARTER 250KW 460V, 115V AUS.	N	N	1	1	11521,41	5DW	A
3RW4447-6BC35	SOFTSTARTER 250KW 600V, 115V AUS.	N	N	1	1	13254,11	5DW	A
3RW4447-6BC36	SOFTSTARTER 250KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	14998,83	5DW	B
3RW4447-6BC44	SOFTSTARTER 250KW 460V, 230V AUS.	N	N	1	1	11521,41	5DW	A
3RW4447-6BC45	SOFTSTARTER 250KW 600V, 230V AUS.	N	N	1	1	13254,11	5DW	A
3RW4447-6BC46	SOFTSTARTER 250KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	14998,83	5DW	B
3RW4453-2BC34	SOFTSTARTER 315KW 400V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	13480,32	5DW	C
3RW4453-2BC35	SOFTSTARTER 355KW 500V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	15510,00	5DW	C
3RW4453-2BC36	SOFTSTARTER 560KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	17515,90	5DW	C
3RW4453-2BC44	SOFTSTARTER 315KW 400V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	13480,32	5DW	C
3RW4453-2BC45	SOFTSTARTER 355KW 500V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	15510,00	5DW	C
3RW4453-2BC46	SOFTSTARTER 560KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	17515,90	5DW	C
3RW4453-6BC34	SOFTSTARTER 315KW 400V, 115V AUS.	N	N	1	1	13480,32	5DW	A
3RW4453-6BC35	SOFTSTARTER 355KW 500V, 115V AUS.	N	N	1	1	15510,00	5DW	B
3RW4453-6BC36	SOFTSTARTER 560KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	17515,90	5DW	C
3RW4453-6BC44	SOFTSTARTER 315KW 400V, 230V AUS.	N	N	1	1	13480,32	5DW	A
3RW4453-6BC45	SOFTSTARTER 355KW 500V, 230V AUS.	N	N	1	1	15510,00	5DW	B
3RW4453-6BC46	SOFTSTARTER 560KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	17515,90	5DW	C
3RW4454-2BC34	SOFTSTARTER 355KW 400V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	15722,50	5DW	C
3RW4454-2BC35	SOFTSTARTER 400KW 500V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	18095,00	5DW	C
3RW4454-2BC36	SOFTSTARTER 630KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	20460,00	5DW	C
3RW4454-2BC44	SOFTSTARTER 355KW 400V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	15722,50	5DW	C
3RW4454-2BC45	SOFTSTARTER 400KW 500V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	18095,00	5DW	C
3RW4454-2BC46	SOFTSTARTER 630KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	20460,00	5DW	C
3RW4454-6BC34	SOFTSTARTER 355KW 400V, 115V AUS.	N	N	1	1	15722,50	5DW	A
3RW4454-6BC35	SOFTSTARTER 400KW 500V, 115V AUS.	N	N	1	1	18095,00	5DW	B
3RW4454-6BC36	SOFTSTARTER 630KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	20460,00	5DW	C
3RW4454-6BC44	SOFTSTARTER 355KW 400V, 230V AUS.	N	N	1	1	15722,50	5DW	A
3RW4454-6BC45	SOFTSTARTER 400KW 500V, 230V AUS.	N	N	1	1	18095,00	5DW	B
3RW4454-6BC46	SOFTSTARTER 630KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	20460,00	5DW	C
3RW4455-2BC34	SOFTSTARTER 400KW 400V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	17515,90	5DW	C
3RW4455-2BC35	SOFTSTARTER 500KW 500V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	20142,20	5DW	C
3RW4455-2BC36	SOFTSTARTER 710KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	22796,00	5DW	C
3RW4455-2BC44	SOFTSTARTER 400KW 400V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	17515,90	5DW	C
3RW4455-2BC45	SOFTSTARTER 500KW 500V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	20142,20	5DW	C
3RW4455-2BC46	SOFTSTARTER 710KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	22796,00	5DW	C
3RW4455-6BC34	SOFTSTARTER 400KW 400V, 115V AUS.	N	N	1	1	17515,90	5DW	A
3RW4455-6BC35	SOFTSTARTER 500KW 500V, 115V AUS.	N	N	1	1	20142,20	5DW	B
3RW4455-6BC36	SOFTSTARTER 710KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	22796,00	5DW	C
3RW4455-6BC44	SOFTSTARTER 400KW 400V, 230V AUS.	N	N	1	1	17515,90	5DW	A
3RW4455-6BC45	SOFTSTARTER 500KW 500V, 230V AUS.	N	N	1	1	20142,20	5DW	B
3RW4455-6BC46	SOFTSTARTER 710KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	22796,00	5DW	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RW4456-2BC34	SOFTSTARTER 450KW 400V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	19105,20	5DW	C
3RW4456-2BC35	SOFTSTARTER 560KW 500V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	21971,60	5DW	C
3RW4456-2BC36	SOFTSTARTER 800KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	24840,00	5DW	C
3RW4456-2BC44	SOFTSTARTER 450KW 400V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	19105,20	5DW	C
3RW4456-2BC45	SOFTSTARTER 560KW 500V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	21971,60	5DW	C
3RW4456-2BC46	SOFTSTARTER 800KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	24840,00	5DW	C
3RW4456-6BC34	SOFTSTARTER 450KW 400V, 115V AUS.	N	N	1	1	19105,20	5DW	A
3RW4456-6BC35	SOFTSTARTER 560KW 500V, 115V AUS.	N	N	1	1	21971,60	5DW	B
3RW4456-6BC36	SOFTSTARTER 800KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	24840,00	5DW	C
3RW4456-6BC44	SOFTSTARTER 450KW 400V, 230V AUS.	N	N	1	1	19105,20	5DW	A
3RW4456-6BC45	SOFTSTARTER 560KW 500V, 230V AUS.	N	N	1	1	21971,60	5DW	B
3RW4456-6BC46	SOFTSTARTER 800KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	24840,00	5DW	C
3RW4457-2BC34	SOFTSTARTER 500KW 400V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	20887,50	5DW	C
3RW4457-2BC35	SOFTSTARTER 630KW 500V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	24055,50	5DW	C
3RW4457-2BC36	SOFTSTARTER 900KW 690V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	27175,50	5DW	C
3RW4457-2BC44	SOFTSTARTER 500KW 400V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	20887,50	5DW	C
3RW4457-2BC45	SOFTSTARTER 630KW 500V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	24055,50	5DW	C
3RW4457-2BC46	SOFTSTARTER 900KW 690V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	27175,50	5DW	C
3RW4457-6BC34	SOFTSTARTER 500KW 400V, 115V AUS.	N	N	1	1	20887,50	5DW	A
3RW4457-6BC35	SOFTSTARTER 630KW 500V, 115V AUS.	N	N	1	1	24055,50	5DW	B
3RW4457-6BC36	SOFTSTARTER 900KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	27175,50	5DW	C
3RW4457-6BC44	SOFTSTARTER 500KW 400V, 230V AUS.	N	N	1	1	20887,50	5DW	A
3RW4457-6BC45	SOFTSTARTER 630KW 500V, 230V AUS.	N	N	1	1	24055,50	5DW	B
3RW4457-6BC46	SOFTSTARTER 900KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	27175,50	5DW	C
3RW4458-2BC34	SOFTSTARTER 560KW 400V 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	22464,00	5DW	C
3RW4458-2BC35	SOFTSTARTER 710KW 500V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	25880,40	5DW	C
3RW4458-2BC36	SOFTSTARTER 1000KW 690V, 115V AUS. MOL.	N	N	1	1	29085,00	5DW	C
3RW4458-2BC44	SOFTSTARTER 560KW 400V 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	22464,00	5DW	C
3RW4458-2BC45	SOFTSTARTER 710KW 500V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	25880,40	5DW	C
3RW4458-2BC46	SOFTSTARTER 1000KW 690V, 230V AUS. MOL.	N	N	1	1	29085,00	5DW	C
3RW4458-6BC34	SOFTSTARTER 560KW 400V, 115V AUS.	N	N	1	1	22464,00	5DW	A
3RW4458-6BC35	SOFTSTARTER 710KW 500V, 115V AUS.	N	N	1	1	25880,40	5DW	B
3RW4458-6BC36	SOFTSTARTER 1000KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	29085,00	5DW	C
3RW4458-6BC44	SOFTSTARTER 560KW 400V, 230V AUS.	N	N	1	1	22464,00	5DW	A
3RW4458-6BC45	SOFTSTARTER 710KW 500V, 230V AUS.	N	N	1	1	25880,40	5DW	B
3RW4458-6BC46	SOFTSTARTER 1000KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	29085,00	5DW	C
3RW4465-2BC34	SOFTSTARTER 630KW 400V 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	23954,00	5DW	C
3RW4465-2BC35	SOFTSTARTER 800KW 500V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	27555,00	5DW	C
3RW4465-2BC36	SOFTSTARTER 1100KW 690V, 115V AUS. MOL.	N	N	1	1	29786,40	5DW	C
3RW4465-2BC44	SOFTSTARTER 630KW 400V 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	23954,00	5DW	C
3RW4465-2BC45	SOFTSTARTER 800KW 500V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	27555,00	5DW	C
3RW4465-2BC46	SOFTSTARTER 1100KW 690V, 230V AUS. MOL.	N	N	1	1	29786,40	5DW	C
3RW4465-6BC34	SOFTSTARTER 630KW 400V, 115V AUS.	N	N	1	1	23954,00	5DW	C
3RW4465-6BC35	SOFTSTARTER 800KW 500V, 115V AUS.	N	N	1	1	27555,00	5DW	B
3RW4465-6BC36	SOFTSTARTER 1100KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	29786,40	5DW	C
3RW4465-6BC44	SOFTSTARTER 630KW 400V, 230V AUS.	N	N	1	1	23954,00	5DW	A
3RW4465-6BC45	SOFTSTARTER 800KW 500V, 230V AUS.	N	N	1	1	27555,00	5DW	B
3RW4465-6BC46	SOFTSTARTER 1100KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	29786,40	5DW	C
3RW4466-2BC34	SOFTSTARTER 710KW 400V 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	25864,60	5DW	C
3RW4466-2BC35	SOFTSTARTER 900KW 500V, 115V AUS. MOLLA	N	N	1	1	29754,00	5DW	C
3RW4466-2BC36	SOFTSTARTER 1200KW 690V, 115V AUS. MOL.	N	N	1	1	33537,60	5DW	C
3RW4466-2BC44	SOFTSTARTER 710KW 400V 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	25864,60	5DW	C
3RW4466-2BC45	SOFTSTARTER 900KW 500V, 230V AUS. MOLLA	N	N	1	1	29754,00	5DW	C
3RW4466-2BC46	SOFTSTARTER 1200KW 690V, 230V AUS. MOL.	N	N	1	1	33537,60	5DW	C
3RW4466-6BC34	SOFTSTARTER 710KW 400V, 115V AUS.	N	N	1	1	25864,60	5DW	A
3RW4466-6BC35	SOFTSTARTER 900KW 500V, 115V AUS.	N	N	1	1	29754,00	5DW	B
3RW4466-6BC36	SOFTSTARTER 1200KW 690V, 115V AUS.	N	N	1	1	33537,60	5DW	C
3RW4466-6BC44	SOFTSTARTER 710KW 400V, 230V AUS.	N	N	1	1	25864,60	5DW	C
3RW4466-6BC45	SOFTSTARTER 900KW 500V, 230V AUS.	N	N	1	1	29754,00	5DW	B
3RW4466-6BC46	SOFTSTARTER 1200KW 690V, 230V AUS.	N	N	1	1	33537,60	5DW	C
3RW4766-6HC00	KIT MORSETTI AUX. X 3RW44	N	N	1	1	158,93	5DW	B
3RW4776-2HB00	kit morsetti aux a molla per 3RW40	N	N	1	1	95,84	5DN	B
3RW4776-6HB00	KIT MORSETTI AUX. X 3RW40 S6-S12	N	N	1	1	93,84	5DN	B
3RW4900-0AC00	PANNELLO FRONTALE 3RW44	N	N	1	1	557,50	5DW	A
3RW4900-0KC00	SCHEDA PROFIBUS 3RW44	N	N	1	1	557,50	5DW	A
3RW4900-0NC00	Modulo di comunicazione PROFINET per 3RW	N	EAR99	1	1	673,69	5DW	A
3RW4900-0PB00	CALOTTA PIOMBABILE X 3RW40	N	N	1	1	25,30	5DN	A
3RW4900-0PB10	CALOTTA PIOMBABILE X 3RW40 S0-S3	N	N	1	1	26,82	5DN	A
3RW4928-8VB00	VENTOLA X 3RW40 S0	N	N	1	1	109,55	5DN	A
3RW4936-8VX30	VENTOLA PER 3RW405.-.BB3. 115V	N	N	1	1	141,92	5DN	A
3RW4936-8VX40	VENTOLA X 3RW405.-.BB4, 3RW443. 230V	N	N	1	1	141,92	5DN	A
3RW4947-8VB00	VENTOLA X 3RW40 S2-S3	N	N	1	1	136,18	5DN	A
3RW4947-8VX30	VENTOLA PER 3RW407.-.BB3. 115V	N	N	1	1	141,92	5DN	A
3RW4947-8VX40	VENTOLA X 3RW407.-.BB4 3RW444. 230V VENT	N	N	1	1	141,92	5DN	A
3RW4957-8VX30	VENTOLA PER 3RW445. 115VAC	N	N	1	1	371,60	5DW	A
3RW4957-8VX40	VENTOLA X 3RW44. 230VAC	N	N	1	1	371,60	5DW	A
3RX	**AS-INTERFACE**							
3RX9010-0AA00	AS-I CAVO PROF STD GIALLO 100M	N	N	1	1	316,03	5DP	A
3RX9012-0AA00	AS-I CAVO PROF STD GIALLO 1000M	N	N	1	1	3156,56	5DP	B
3RX9013-0AA00	AS-I CAVO PROF TPE GIALLO 100M	N	N	1	1	366,02	5DP	A
3RX9014-0AA00	AS-I CAVO PROF TPE GIALLO 1000M	N	N	1	1	3649,32	5DP	B
3RX9015-0AA00	AS-I CAVO PROF PUR GIALLO 100 M	N	N	1	1	591,45	5DP	A
3RX9016-0AA00	AS-I CAVO PROF PUR GIALLO 1000M	N	N	1	1	5906,96	5DP	B
3RX9017-0AA00	AS-I CAVO PROF TPE UL CLASSE 2 100 M	N	N	1	1	746,24	5DP	B
3RX9020-0AA00	AS-I CAVO PROF STD NERO 100M	N	N	1	1	352,98	5DP	A
3RX9022-0AA00	AS-I CAVO PROF STD NERO 1000M	N	N	1	1	3525,36	5DP	B
3RX9023-0AA00	AS-I CAVO PROF TPE NERO 100M	N	N	1	1	389,06	5DP	A
3RX9024-0AA00	AS-I CAVO PROF TPE NERO 1000M	N	N	1	1	3886,00	5DP	B
3RX9025-0AA00	AS-I CAVO PROF PUR NERO 100 M	N	N	1	1	608,00	5DP	A
3RX9026-0AA00	AS-I CAVO PROF PUR NERO 1000M	N	N	1	1	6072,00	5DP	B
3RX9027-0AA00	AS-I CAVO PROF TPE NERO UL CLASSE 2 100M	N	N	1	1	822,19	5DP	B
3RX9501-0BA00	AS-I ALIMENT.3A SITOP DESIGN 115-230V AC	N	N	1	1	356,58	5DP	A
3RX9501-1BA00	AS-I ALIMENT.3A SITOP DESIGN 24V DC	N	N	1	1	729,80	5DP	A
3RX9501-2BA00	AS-I ALIMENT. 2.6A CLASS 2, 115-230V AC	N	N	1	1	484,90	5DP	A
3RX9502-0BA00	AS-I ALIMENT.5A SITOP DESIGN 115-230V AC	N	N	1	1	449,70	5DP	A
3RX9503-0BA00	AS-I ALIMENT. 8A SITOP 115-230. ..500V AC	N	N	1	1	796,35	5DP	A
3RX9511-0AA00	PSN130S 30V 3A AC120V/230V IP20	N	EAR99	1	1	165,50	5DP	A
3RX9512-0AA00	ALIM ASI PSN130S 4A 30V SENZA DISAC	N	EAR99	1	1	249,00	5DP	A
3RX9513-0AA00	ALIM PSN130S 8A 30 V AS-INTERFACE SENZA	N	EAR99	1	1	429,86	5DP	A
3RX9800-0AA00	AS-I COPERCHIO	N	N	1	1	13,53	5DP	A
3RX9801-0AA00	AS-I DERIVAZIONE M12	N	N	1	1	18,37	5DP	A
3RX9802-0AA00	TAPPO AS-I M12 PER AVV 3RK1322 MIN 10PZ	N	N	1	10	148,09	5DP	A
3RX9805-0AA00	SET 10 AS-I GUARN PG11 CAVO PROF	N	N	1	10	196,44	5DP	A
3RX9806-0AA00	AS-I GUARN PG11 CAVO PROF+CAVO STD	N	N	1	1	19,44	5DP	B
3RX9807-0AA00	AS-I GUARN PG13,5 CAVO PROF+STD	N	N	1	1	19,44	5DP	B
3RX9808-0AA00	AS-I GUARN PG9 CAVO PROF+STD	N	N	1	1	19,44	5DP	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3RX9810-0AA00	AS-I SET 6 CONNETTORI COMBICON	N	N	1	1	33,33	5DP	B
3RX9816-0AA00	ADATT. CAVO FK AS-I PG11 CON PIN	N	N	1	1	19,44	5DP	C
3RX9817-0AA00	AS-I ADATT. CAVO ASI FK/PG13,5 + PIN	N	N	1	1	19,44	5DP	D
3RX9818-0AA00	ADATTATORE FK PER AS-I PG9	N	N	1	1	19,44	5DP	D
3SB	PULSANTI, SELETTORI E SPIE LUMINOSE SIRIUS							
3SB1000-0EC02	PULS PIATTO ROSSO CORSA PROL 22MM	N	N	1	1	21,30	5D2	B
3SB1000-0EE02	PULS VERDE EXTRACORSA 12MM	N	N	1	1	21,32	5D2	C
3SB1000-0EH02	PULS PIATTO TRASP CORSA PROL 22MM	N	N	1	1	21,30	5D2	B
3SB1000-0ER02	PULS ROSSO EXTRACORSA 12MM	N	N	1	1	21,30	5D2	C
3SB1000-7CH07	COMANDO PER POTENZIOMETRO	N	N	1	1	56,70	5D2	B
3SB1201-7DV01	MANIP 2POS ORIZ IMP 1L SX/DX ISO 22	N	N	1	1	64,60	5D2	B
3SB1201-7DV20	MANIP 2POS ORIZ IMP 1L SX/DX MET 22	N	N	1	1	66,16	5D2	B
3SB1201-7DW01	MANIP 2POS ORIZ IMP 1L SX/DX BLOC I	N	N	1	1	76,87	5D2	B
3SB1201-7DW20	MANIP 2POS ORIZ IMP 1LSX/DX BLOC ME	N	N	1	1	78,38	5D2	C
3SB1201-7EV01	MANIP 2POS ORIZ PERM 1L SX/DX ISO 2	N	N	1	1	64,75	5D2	B
3SB1201-7EV20	MANIP 2POS ORIZ PERM 1L SX/DX MET 2	N	N	1	1	66,16	5D2	B
3SB1201-7EW01	MANIP 2POS ORIZ PERM 1LSX/DX BLC IS	N	N	1	1	76,87	5D2	C
3SB1201-7EW20	MANIP 2POS ORIZ PERM 1LSX/DX BLC ME	N	N	1	1	78,38	5D2	C
3SB1201-7FV01	MANIP 2POS VERT IMP 1L AT/BS ISO 22	N	N	1	1	64,75	5D2	B
3SB1201-7FV20	MANIP 2POS VERT IMP 1L AT/BS MET 22	N	N	1	1	66,16	5D2	B
3SB1201-7FW01	MANIP 2POS VERT IMP 1L AT/BS BLC IS	N	N	1	1	76,87	5D2	B
3SB1201-7FW20	MANIP 2POS VERT IMP 1L AT/BS BLC ME	N	N	1	1	78,38	5D2	B
3SB1201-7GV01	MANIP 2POS VERT PERM 1L AT/BS ISO 2	N	N	1	1	64,75	5D2	B
3SB1201-7GV20	MANIP 2POS VERT PERM 1L AT/BS MET 2	N	N	1	1	66,16	5D2	C
3SB1201-7GW01	MANIP 2POS VERT PERM 1LAT/BS BLC IS	N	N	1	1	76,87	5D2	C
3SB1201-7GW20	MANIP 2POS VERT PERM 1LAT/BS BLC ME	N	N	1	1	78,38	5D2	C
3SB1208-7JV01	MANIP 4POS IMP 1L X POSIZ ISO 22MM	N	N	1	1	83,00	5D2	B
3SB1208-7JV20	MANIP 4POS IMP 1L X POSIZ MET 22MM	N	N	1	1	84,38	5D2	B
3SB1208-7JW01	MANIP 4POS IMP 1L X POSIZ BLOC ISO	N	N	1	1	94,92	5D2	B
3SB1208-7JW20	MANIP 4POS IMP 1L X POSIZ BLOC MET	N	N	1	1	96,14	5D2	B
3SB1208-7KV01	MANIP 4POS PERM 1L X POSIZ ISO	N	N	1	1	83,00	5D2	B
3SB1208-7KV20	MANIP 4POS PERM 1L X POSIZ MET	N	N	1	1	84,38	5D2	B
3SB1208-7KW01	MANIP 4POS PERM 1L X POSIZ BLOC ISO	N	N	1	1	94,92	5D2	C
3SB1208-7KW20	MANIP. 4POSIZIONI PERMANENTI	N	N	1	1	96,14	5D2	B
3SB1400-0A	BLOCCHETTO CONTATTI X 3SB1 1L+1R	N	N	1	1	11,01	5D2	B
3SB1400-0J	BLOCCHETTO CONTATTI X 3SB1201-7..1L	N	N	1	1	10,62	5D2	B
3SB1901-2AA	TARGHETTA NEUTRA PER CORNICI CAV	N	N	1	10	73,98	5D2	B
3SB1901-2AC	TARGHETTA AUS	N	N	1	10	91,80	5D2	B
3SB1901-2AF	TARGHETTA X CORNICI 12,5X27MM VOR	N	N	1	10	91,80	5D2	B
3SB1901-2AP	TARGHETTA OPERATION	N	N	1	10	91,80	5D2	B
3SB1901-2AQ	TARGHETTA STORUNG/FAULT	N	N	1	10	91,80	5D2	B
3SB1901-2BA	TARGH. ARG. 12,5x27MM HAND AUTO	N	N	1	10	103,03	5D2	B
3SB1901-2EB	TARGHETTA QUADRATA ON X 3SB1	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-2EC	TARGHETTA CON SCRITTA OFF	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-2ED	TARGH.INDICATRICE UP 27X12	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-2EE	TARGH.INDICATRICE DOWN 27X12	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-2EK	TARGH. INDICATRICE STOP 27X12	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-2EL	TARGH. INDICATRICE START 27X12	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-2EM	TARGH.INDICATRICE RESET 27X12	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-2EN	TARGHETTA CON SCRITTA TEST	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-2EP	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SCRITTA Open	N	N	1	10	104,90	5D2	B
3SB1901-2EQ	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SCRITTA Clos	N	N	1	10	104,90	5D2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB1901-2ET	TARGH. INDICAT. MAN-0-AUT 27X1	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-2EU	TARGHETTA CON SCRITTA MAN AUTO	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-2EV	TARGHETTA RUNNING X CORNICI 3SB1	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-2EW	ETICHETTA PER 3SB3	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-2MB	TARGHETTA ADESIVA 27X12,5 0	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-2MC	TARGHETTA ADESIVA 27X12,5 1	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-2MD	TARG SILVER 125X27MM X 3SB3 SIMBOLO II	N	N	1	10	115,74	5D2	C
3SB1901-2MF	TARGH. INDICATRICE 0-I 27 X 12	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-2MG	TARGETTA INDICATRICE I-O-II 27X12,5	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-2NJ	TARGHETTA ADESIVA 27X12,5 FRECCIA	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-2XA	TARGHETTA	N	N	1	1	2,93	5D2	C
3SB1901-3AA	TARGHETTA NEUTRA X 3SB18	N	N	1	10	95,16	5D2	B
3SB1901-3AS	TARGHETTA X 3SB1	N	N	1	10	1,95	5D2	B
3SB1901-3EB	TARGHETTA 22X22MM CON SIGLA ON	N	N	1	10	2,57	5D2	B
3SB1901-3EK	TARGHETTA STOP P PULSANT 3SB18	N	N	1	10	2,51	5D2	B
3SB1901-3EL	TARGHETTA START P PULSANT 3SB18	N	N	1	10	2,51	5D2	B
3SB1901-3EM	TARGHETTA 22X22MM CON SIGLA reset	N	N	1	10	2,51	5D2	B
3SB1901-3EN	TARGHETTA TEST X 3SB18	N	N	1	10	2,51	5D2	B
3SB1901-3EV	TARGHETTA 22X22MM CON SIGLA RUNNING	N	N	1	10	2,51	5D2	B
3SB1901-3EY	TARGH 22X22MM CON SIGLA EMERGENCY STOP	N	N	1	10	2,51	5D2	B
3SB1901-3MB	TARGHETTA 22X22MM CON SIGLA O	N	N	1	10	2,51	5D2	B
3SB1901-3MC	TARGHETTA 22X22MM CON SIGLA I	N	N	1	10	2,51	5D2	B
3SB1901-3NA	TARGHETTA 22X22MM CON IMBOLO FRECCIA DX	N	N	1	10	2,51	5D2	B
3SB1901-4AB	TARGH NEUTRA X PULS.LUMINOSI SCRITTA EIN	N	N	1	10	137,11	5D2	B
3SB1901-4AC	TARGH NEUTRA X PULS.LUMINOSI SCRITTA AUS	N	N	1	10	128,64	5D2	B
3SB1901-4AD	INSERTO PER PULSANTI AUF	N	N	1	10	128,64	5D2	B
3SB1901-4AF	TARGH NEUTRA X PULS.LUMINOSI SCRITTA VOR	N	N	1	10	128,64	5D2	B
3SB1901-4AG	TARGH X PULS.LUMINOSI SCRIT ZURUECK	N	N	1	10	128,64	5D2	B
3SB1901-4AL	INSERTO PER PULSANTI ZU	N	N	1	10	128,64	5D2	B
3SB1901-4AP	INSERTO PER PULSANTI BETRIEB	N	N	1	10	128,64	5D2	B
3SB1901-4AQ	TARGH X PULS.LUMINOSI SCRIT STOERUNG	N	N	1	10	128,64	5D2	B
3SB1901-4AS	TARGHETTA NEUTRA X PULS. LUMINOSI	N	N	1	10	115,74	5D2	B
3SB1901-4EB	TARGHETTA PER PULS.-ON-	N	N	1	10	113,37	5D2	B
3SB1901-4EC	TARGHETTA PER PULS.-OFF-	N	N	1	10	113,37	5D2	B
3SB1901-4ED	TARGHETTA PER PULS.-UP-	N	N	1	10	113,37	5D2	B
3SB1901-4EE	TARGHETTA PER PULS.-DOWN-	N	N	1	10	113,37	5D2	B
3SB1901-4EH	INSERTO PER PULSANTI RIGHT	N	N	1	10	113,37	5D2	C
3SB1901-4EJ	INSERTO PER PULSANTI LEFT	N	N	1	10	113,37	5D2	C
3SB1901-4EK	INSERTO PER PULSANTI SCRITTA START	N	N	1	10	113,37	5D2	B
3SB1901-4EL	TARGHETTA PER PULS.-stop-	N	N	1	10	109,63	5D2	B
3SB1901-4EM	TARGHETTA X RES.	N	N	1	10	118,10	5D2	B
3SB1901-4EN	TARGHETTA PER PULSANTI TEST	N	N	1	10	128,64	5D2	B
3SB1901-4EQ	INSERTO PER PULSANTI CLOSE	N	N	1	10	132,38	5D2	B
3SB1901-4EW	TARGH NEUTRA X PULS.LUMINOSI SCRITTA EIN	N	N	1	10	132,38	5D2	B
3SB1901-4MB	TARGHETTA O X PULS LUMIN	N	N	1	10	137,11	5D2	B
3SB1901-4MC	TARGHETTA I X PULS LUMIN	N	N	1	10	137,11	5D2	B
3SB1901-4MD	TARGHETTA II X PULS LUMIN	N	N	1	10	137,11	5D2	B
3SB1901-4NA	TARGHETTA -> X PULS LUMIN	N	N	1	10	137,11	5D2	B
3SB1901-4NB	INSERTO X 3SB3 SIMB FRECCIA	N	N	1	10	118,10	5D2	B
3SB1901-4NC	TARGEHTTA SIMBOLO FRECCIA DESTRA	N	N	1	10	118,10	5D2	B
3SB1901-4ND	TARGHETTA SIMBOLO ANTIORARIO	N	N	1	10	118,10	5D2	B
3SB1901-4NE	TARGHETTA PER PULSANTI	N	N	1	10	120,47	5D2	B
3SB1901-4NG	TARGHETTA + X PULS LUMIN	N	N	1	10	137,11	5D2	B
3SB1901-4NH	TARGHETTA - X PULS.LUMIN.	N	N	1	10	137,01	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB1901-4PA	TARGHETTA MOT.EL. X PULS LUMIN	N	N	1	10	137,11	5D2	B
3SB1901-4PB	TARGHETTA PER PULSANTI AVV. ACUST	N	N	1	10	132,38	5D2	B
3SB1901-4PC	TARGHETTA RUBINETTO ACQUA 12,5	N	N	1	10	118,10	5D2	B
3SB1901-4PD	TARGHETTA CON SIMBOLO PER 3SB1	N	N	1	10	118,10	5D2	B
3SB1901-4QB	TARGHETTA SIMBOLO CHIUDE	N	N	1	10	137,11	5D2	B
3SB1901-4QC	TARGHETTA SIMBOLO CHIUSO	N	N	1	10	137,11	5D2	B
3SB1901-4QD	TARGHETTA PER PULSANTI FRENATURA	N	N	1	10	132,38	5D2	B
3SB1901-4QF	TARGHETTA PER PULSANTI BLOCCAGGI	N	N	1	10	137,11	5D2	B
3SB1901-4QG	TARGHETTA PER PULSANTI SBLOCCAGGI	N	N	1	10	118,10	5D2	B
3SB1901-4QH	TARGHETTA PER PULSANTI comando	N	N	1	10	137,11	5D2	B
3SB1901-4QJ	TARGHETTA T TEST X PULS.	N	N	1	10	137,11	5D2	B
3SB1901-4QK	TARGHETTA AZIONAM.MANUALE 12,5X	N	N	1	10	132,38	5D2	B
3SB1901-4QL	INSERTO PER PULSANTE SIMB.AVV. AUT.	N	N	1	10	120,47	5D2	B
3SB1901-4QM	SIMBOLO INSERIMENTO	N	N	1	10	108,45	5D2	B
3SB1901-4QN	SIMBOLO ESPULSIONE	N	N	1	10	108,45	5D2	B
3SB1902-0AK	CAPPA PROTEZ TRASP PULS PIAT 22MM	N	N	1	1	4,21	5D2	B
3SB1902-0AL	CAPPETTA PIOMBABILE X 3SB10	N	N	1	1	3,39	5D2	B
3SB1902-0AN	CAPPA PROTEZ TRASP PULS SPORG 22MM	N	N	1	1	4,23	5D2	B
3SB1902-0AQ	TAPPO MET 22MMX3SB1 (Q.ta minima 10PZ)	N	N	1	10	4,22	5D2	B
3SB1902-0AY	LAMP BA9S INCAND 1W 24 (SOLO CONF)	N	N	1	10	5,92	5D2	A
3SB1902-1AP	LAMP BA9S 2W 48 V (SOLO CONF)	N	N	1	10	6,51	5D2	B
3SB1902-1AQ	TARGHETTA GIALLA EMERG. X 3SB18	N	N	1	1	4,69	5D2	D
3SB1902-1AU	ADATTATORE X LAMP.WEDGE-BA9S	N	N	1	1	8,24	5D2	C
3SB1902-2AD	UTENSILE PER MONTAGGIO LAMP. BA9S	N	N	1	1	3,65	5D2	C
3SB1902-2AF	LAMP BA9S 2W 30V (SOLO CONF)	N	N	1	10	3,70	5D2	B
3SB1902-2AN	CAPP. IN PVC PER PULS. SPORGENTE	N	N	1	1	3,56	5D2	C
3SB1902-2AQ	TARGHETTA GIALLA NOT-AUS X 3SB18	N	N	1	1	5,29	5D2	B
3SB1902-2AR	CAPPUCCIO PROTEZIONE PIOMBABILE	N	N	1	1	26,20	5D2	B
3SB1902-2BA	TARGHETTA GIALLA NEUTRA 22,5MM	N	N	1	1	5,75	5D2	B
3SB1902-2BB	TARGHETTA GIALLA NOT-AUS 22,5MM	N	N	1	1	6,92	5D2	B
3SB1902-2BH	CAPP. X PULS. A FUNGO	N	N	1	1	24,75	5D2	B
3SB1902-2BN	SEGNALATORE ACUSTICO BA9S 24VCC	N	N	1	1	21,82	5D2	B
3SB1902-2BU	LAMPADINE PER 3SB1 RINFORZATE	N	N	1	10	26,20	5D2	B
3SB1902-4AJ	LAMP LED 24 VCC ROSSA (SOLO CONF)	N	N	1	10	24,74	5D2	D
3SB1902-4BJ	LAMP LED 24 VCC GIALLA (SOLO CONF)	N	N	1	10	24,74	5D2	D
3SB1902-4CJ	LAMP LED 24 VCC VERDE (SOLO CONF)	N	N	1	10	24,74	5D2	D
3SB1902-4LC	LAMP ROSSA INTERM 24V CC(SOLO CONF)	N	N	1	10	42,38	5D2	B
3SB1902-4MC	LAMPGIALLA INTERM 24V CC(SOLO CONF)	N	N	1	10	42,38	5D2	C
3SB1902-4NC	LAMP.LED 24VCC VERDE LAM	N	N	1	10	23,18	5D2	C
3SB1904-2AA	TARGHETTA	N	N	1	10	70,42	5D2	B
3SB1904-2EK	TARGHETTA CON SCRITTA STOP	N	N	1	10	116,82	5D2	B
3SB1904-2EL	TARGHETTA CON SCRITTA start	N	N	1	10	116,82	5D2	B
3SB1904-2ET	TARGHETTA INDICATRICE MAN 0 AUTO	N	N	1	10	116,82	5D2	B
3SB1904-2MF	TARGHETTA O-I DA 17,5X28 MM.	N	N	1	10	106,08	5D2	B
3SB1904-2MG	TARGHETTA I-O-II DI 17,5X28MM.	N	N	1	10	106,08	5D2	B
3SB1904-2MK	TARGHETTA INDICATRICE1-0-2	N	N	1	10	116,82	5D2	B
3SB1904-2ML	TARGHETTA CON SCRITTA 1 2	N	N	1	10	116,82	5D2	C
3SB1906-0AU	CORNICE PER MANIPOLATORE 2POS ORIZ	N	N	1	1	3,53	5D2	B
3SB1906-0AV	CORNICE PER MANIPOLATORE 2POS VERT	N	N	1	1	3,53	5D2	B
3SB1906-0AW	CORNICE PER MANIPOLATORE 4POSIZIONI	N	N	1	1	6,59	5D2	B
3SB1906-2AA	TARGHETTA NEUTRA 27X27MM X CORNICI	N	N	1	10	93,00	5D2	B
3SB1910-2F	CHIAVE X SERRATURA CES -LSG1	N	N	1	1	8,32	5D2	B
3SB1910-2L	CHIAVE OMR BLU	N	N	1	1	4,82	5D2	C
3SB1910-2M	CHIAVE OMR ROSSA	N	N	1	1	4,82	5D2	B
3SB1910-2N	CHIAVE FIAT NERA	N	N	1	1	4,82	5D2	B
3SB1910-2P	CHIAVE OMR GIALLA	N	N	1	1	4,82	5D2	D
3SB2000-0AB01	PULSANTE PIATTO NERO 16MM	N	N	1	1	7,45	5D2	A
3SB2000-0AC01	PULSANTE PIATTO ROSSO 16MM	N	N	1	1	7,45	5D2	A
3SB2000-0AD01	PULSANTE PIATTO GIALLO 16MM	N	N	1	1	7,45	5D2	B
3SB2000-0AE01	PULSANTE PIATTO VERDE 16MM	N	N	1	1	7,45	5D2	A
3SB2000-0AF01	PULSANTE PIATTO BLU 16MM	N	N	1	1	7,45	5D2	A
3SB2000-0AG01	PULSANTE PIATTO BIANCO.16MM	N	N	1	1	7,45	5D2	A
3SB2000-0AH01	PULSANTE PIATTO TRASP.16MM	N	N	1	1	7,45	5D2	B
3SB2000-0LB01	PULSANTE SPORGENTE NERO 16MM	N	N	1	1	8,67	5D2	B
3SB2000-0LC01	PULSANTE SPORGENTE ROSSO 16MM	N	N	1	1	8,67	5D2	B
3SB2000-0LD01	PULSANTE SPORGENTE GIALLO 16MM	N	N	1	1	8,67	5D2	B
3SB2000-0LF01	PULSANTE SPORGENTE BLU 16MM	N	N	1	1	8,67	5D2	B
3SB2000-0LG01	PULSANTE SPORGENTE BIANCO 16MM	N	N	1	1	8,67	5D2	B
3SB2000-0LH01	PULSANTE SPORGENTE TRASP.16MM	N	N	1	1	8,67	5D2	B
3SB2000-1AC01	PULS.FUNGO D.28,5MM ROSSO BLOC. 16MM	N	N	1	1	20,94	5D2	A
3SB2000-2AB01	SEL. LEVA 2POS. PERM. NERO 16MM	N	N	1	1	15,40	5D2	A
3SB2000-2AC01	SEL. LEVA 2POS. PERM. ROSSO 16MM	N	N	1	1	15,40	5D2	B
3SB2000-2AE01	SEL. LEVA 2POS. PERM. VERDE 16MM	N	N	1	1	15,40	5D2	B
3SB2000-2AG01	SEL. LEVA 2POS. PERM. BIANCO 16MM	N	N	1	1	15,40	5D2	B
3SB2000-2BB01	SEL. LEVA 2POS. IMP. NERO 16MM	N	N	1	1	15,40	5D2	C
3SB2000-2BC01	SEL. LEVA 2POS. IMP. ROSSO 16MM	N	N	1	1	15,40	5D2	B
3SB2000-2BE01	SEL. LEVA 2POS. IMP. VERDE 16MM	N	N	1	1	15,40	5D2	B
3SB2000-2DB01	SEL. LEVA 3POS PERM. NERO 16MM	N	N	1	1	17,32	5D2	A
3SB2000-2DC01	SEL. LEVA 3POS PERM. ROSSO 16MM	N	N	1	1	17,32	5D2	B
3SB2000-2DE01	SEL. LEVA 3POS PERM. VERDE 16MM	N	N	1	1	17,32	5D2	B
3SB2000-2DG01	SEL. LEVA 3POS PERM. BIANCO 16MM	N	N	1	1	17,32	5D2	B
3SB2000-2EB01	SEL. LEVA 3POS. IMP. NERO 16MM	N	N	1	1	17,32	5D2	A
3SB2000-2EC01	SEL. LEVA 3POS. IMP. ROSSO 16MM	N	N	1	1	17,32	5D2	B
3SB2000-2EE01	SEL. LEVA 3POS. IMP. VERDE 16MM	N	N	1	1	17,32	5D2	B
3SB2000-2EG01	SEL. LEVA 3POS. IMP. BIANCO 16MM	N	N	1	1	17,32	5D2	B
3SB2000-2HB01	SEL. LEVA 2POS. PERM. 90 NERO 16MM	N	N	1	1	15,42	5D2	B
3SB2000-2HC01	SEL. LEVA 2POS. PERM. 90 ROSSO 16M	N	N	1	1	15,42	5D2	B
3SB2000-2HE01	SEL. LEVA 2POS. PERM. 90 VERDE 16M	N	N	1	1	15,42	5D2	B
3SB2000-2HG01	SEL. LEVA 2POS. PERM. 90 BIANCO 16	N	N	1	1	15,42	5D2	B
3SB2000-2JB01	SEL. LEVA 3POS. PERM. 90 NERO 16MM	N	N	1	1	17,32	5D2	B
3SB2000-4LA01	SEL. CHIAVE 2POS. PERM ESTR.0 16MM	N	N	1	1	44,20	5D2	A
3SB2000-4LB01	SEL. CHIAVE 2POS.PERM ESTR.0+I 16MM	N	N	1	1	44,20	5D2	B
3SB2000-4MA01	SEL. CHIAVE 2POS. IMP. 16MM	N	N	1	1	44,20	5D2	A
3SB2000-4PA01	SEL. CHIAVE 3POS. PERM. ESTR. 0 16M	N	N	1	1	46,74	5D2	B
3SB2000-4PB01	SEL. CHIAVE 3POS. PERM.ESTR. 1-0-2	N	N	1	1	46,74	5D2	B
3SB2000-4PC01	SEL. A CHIAVE 3POS. ESTRAI SOLO I	N	N	1	1	46,74	5D2	C
3SB2000-4QA01	SEL. CHIAVE 3POS. IMP. 16MM	N	N	1	1	46,74	5D2	B
3SB2001-0AC01	PULS. LUMIN.PIATTO ROSSO 16MM	N	N	1	1	7,45	5D2	A
3SB2001-0AD01	PULS. LUMIN.PIATTO GIALLO 16MM	N	N	1	1	7,45	5D2	B
3SB2001-0AE01	PULS. LUMIN.PIATTO VERDE 16MM	N	N	1	1	7,45	5D2	A
3SB2001-0AF01	PULS. LUMIN.PIATTO BLU 16MM	N	N	1	1	7,45	5D2	B
3SB2001-0LC01	PULS. LUMIN. SPORGENTE ROSSO 16MM	N	N	1	1	8,67	5D2	B
3SB2001-0LD01	PULS. LUMIN. SPORGENTE GIALLO 16MM	N	N	1	1	8,67	5D2	B
3SB2001-0LE01	PULS. LUMIN. SPORGENTE VERDE 16MM	N	N	1	1	8,66	5D2	A
3SB2001-0LF01	PULS. LUMIN.SPORGENTE BLU 16MM	N	N	1	1	8,66	5D2	B
3SB2001-6BC06	IND. LUMIN. ROSSO ANELLI CONC. 16MM	N	N	1	1	4,26	5D2	A
3SB2001-6BD06	IND. LUMIN. GIALLO ANELLI CONC. 16MM	N	N	1	1	4,26	5D2	B
3SB2001-6BE06	IND. LUMIN. VERDE ANELLI CONC. 16MM	N	N	1	1	4,26	5D2	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB2001-6BF06	IND. LUMIN. BLU ANELLI CONC. 16MM	N	N	1	1	4,26	5D2	B
3SB2001-6BG06	IND. LUMIN. BIANCO ANELLI CONC. 16MM	N	N	1	1	4,26	5D2	A
3SB2001-6BH06	IND. LUMIN. TRASP. ANELLI CONC. 16MM	N	N	1	1	4,26	5D2	B
3SB2001-6CC06	IND. LUMIN. ROSSO PER TARGHETTA 16M	N	N	1	1	4,28	5D2	B
3SB2001-6CD06	IND. LUMIN.GIALLO PER TARGHETTA16MM	N	N	1	1	4,28	5D2	B
3SB2001-6CE06	IND. LUMIN. VERDE PER TARGHETTA 16M	N	N	1	1	4,28	5D2	B
3SB2001-6CF06	IND. LUMIN. BLU PER TARGHETTA 16MM	N	N	1	1	4,28	5D2	B
3SB2001-6CH06	IND. LUMIN.TRASP. PER TARGHETTA 16M	N	N	1	1	4,28	5D2	B
3SB2202-0AB01	PULS PIATTO NERO 1L 16MM	N	N	1	1	17,27	5D2	A
3SB2202-0AD01	PULS PIATTO GIALLO 1L 16MM	N	N	1	1	17,27	5D2	B
3SB2202-0AE01	PULS PIATTO VERDE 1L 16MM	N	N	1	1	17,27	5D2	A
3SB2202-0AF01	PULS PIATTO BLU 1L 16MM	N	N	1	1	17,27	5D2	B
3SB2202-0AG01	PULS PIATTO BIANCO 1L 16MM	N	N	1	1	17,27	5D2	A
3SB2202-0AH01	PULS PIATTO TRASP. 1L 16MM	N	N	1	1	17,27	5D2	B
3SB2202-0LB01	PULS SPORGENTE NERO 1L	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB2202-0LD01	PULS SPORGENTE GIALLO 1L 16MM	N	N	1	1	20,24	5D2	B
3SB2202-0LF01	PULS SPORGENTE BLU 1L 16MM	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB2202-0LH01	PULS.SPORG.TRASP.1L	N	N	1	1	16,72	5D2	B
3SB2202-2AB01	SEL. LEVA 2POS. PERM. NERO 1L 16MM	N	N	1	1	24,83	5D2	A
3SB2202-2AC01	SEL. LEVA 2POS. PERM. ROSSO 1L 16MM	N	N	1	1	24,83	5D2	B
3SB2202-2AE01	SEL. LEVA 2POS. PERM. VERDE 1L 16MM	N	N	1	1	24,83	5D2	B
3SB2202-2AG01	SEL. LEVA 2POS. PERM BIANCO 1L 16MM	N	N	1	1	24,83	5D2	B
3SB2202-4LA01	SEL. CH. 2POS. PERM. 1L ESTR. 0	N	N	1	1	53,58	5D2	A
3SB2202-4LB01	SEL. CH. 2POS. PERM. 1L ESTR. 0/1	N	N	1	1	53,58	5D2	B
3SB2203-0AB01	PULSANTE PIATTO NERO 1R 16MM	N	N	1	1	17,27	5D2	B
3SB2203-0AC01	PULSANTE PIATTO ROSSO 1R 16MM	N	N	1	1	17,27	5D2	A
3SB2203-0LC01	PULSANTE 16 MM	N	N	1	1	17,28	5D2	B
3SB2203-1AC01	PULSANTE A FUNGO EMERG. 1R 16MM	N	N	1	1	32,99	5D2	A
3SB2204-6BC06	IND. LUMIN. ROSSO COMPLETO 16MM	N	N	1	1	9,98	5D2	A
3SB2204-6BD06	IND. LUMIN. GIALLO COMPLETO 16MM	N	N	1	1	9,98	5D2	B
3SB2204-6BE06	IND. LUMIN. VERDE COMPLETO 16MM	N	N	1	1	9,98	5D2	A
3SB2204-6BG06	IND. LUMIN. BIANCO COMPLETO 16MM	N	N	1	1	9,98	5D2	A
3SB2204-6BH06	IND. LUMIN. TRASP. COMPLETO 16MM	N	N	1	1	9,98	5D2	B
3SB2206-0AD01	PULS. LUMIN. PIATTO GIALLO1L 16MM	N	N	1	1	19,71	5D2	B
3SB2206-0AE01	PULS. LUMIN. PIATTO VERDE 1L 16MM	N	N	1	1	19,71	5D2	A
3SB2206-0AF01	PULS. LUMIN. PIATTO BLU 1L 16MM	N	N	1	1	19,71	5D2	B
3SB2206-0AH01	PULS. LUMIN. PIATTO TRASP.1L 16MM	N	N	1	1	19,71	5D2	A
3SB2206-0LE01	PULS. LUMIN. SPORG VERDE 1L 16MM	N	N	1	1	22,71	5D2	B
3SB2207-0AC01	PULS. LUMIN. PIATTO ROSSO 1R 16MM	N	N	1	1	19,71	5D2	A
3SB2207-0LC01	PULS. LUMIN. PIATTO ROSSO 1R 16MM	N	N	1	1	23,40	5D2	B
3SB2210-2DB01	SEL LEVA 3POS. PERM NERO 1L/1L 16MM	N	N	1	1	33,50	5D2	A
3SB2210-2DC01	SEL LEVA 3POS.PERM ROSSO 1L/1R 16MM	N	N	1	1	33,50	5D2	B
3SB2210-2DE01	SEL LEVA 3POS.PERM.VERDE 1L/1L 16MM	N	N	1	1	33,50	5D2	B
3SB2210-2DG01	SEL LEVA 3POS.PERM.BIANCO 1L/1L	N	N	1	1	33,50	5D2	B
3SB2210-2EB01	SEL LEVA 3POS. IMP. NERO 1L 16MM	N	N	1	1	33,50	5D2	A
3SB2210-2EC01	SEL LEVA 3POS. IMP. ROSSO 1L 16MM	N	N	1	1	33,50	5D2	B
3SB2210-2EE01	SEL LEVA 3POS. IMP. VERDE 1L/1L	N	N	1	1	33,50	5D2	B
3SB2210-2EG01	SEL. LEVA 3POS. IMP.BIANCO 1L/1L	N	N	1	1	33,50	5D2	B
3SB2210-4PA01	SEL. CHIAVE 3POS. PERM.1L/1L ESTR.0	N	N	1	1	63,19	5D2	B
3SB2210-4PB01	SEL. CHIAVE 3POS. PERM. 1L/1L 16MM	N	N	1	1	63,19	5D2	B
3SB2210-4QA01	SEL. CHIAVE 3POS. IMP. 1L/1L 16MM	N	N	1	1	63,19	5D2	B
3SB2224-6BC06	IND. LUMIN. ROSSO COMPLETO 24V 16MM	N	N	1	1	11,29	5D2	A
3SB2224-6BD06	IND. LUMIN. GIALLO COMPLETO 24V 16M	N	N	1	1	11,29	5D2	B
3SB2224-6BE06	IND. LUMIN. VERDE COMPLETO 24V 16MM	N	N	1	1	11,29	5D2	A
3SB2224-6BG06	IND. LUMIN. BIANCO COMPLETO 24V 16M	N	N	1	1	11,29	5D2	A
3SB2224-6BH06	IND. LUMIN. TRASP.COMPLETO 24V 16MM	N	N	1	1	11,29	5D2	B
3SB2226-0AD01	PULS LUMINOSO PIATTO GIALLO 1L	N	N	1	1	21,08	5D2	B
3SB2226-0AE01	PULS LUMINOSO PIATTO VERDE 1L	N	N	1	1	21,08	5D2	A
3SB2226-0AF01	PULS LUMINOSO PIATTO BLU 1L	N	N	1	1	21,08	5D2	B
3SB2226-0AH01	PULS LUMINOSO PIATTO TRASP. 1L	N	N	1	1	21,08	5D2	A
3SB2226-0LD01	PULS LUMINOSO SPORGENTE GIALLO 1L 16MM	N	N	1	1	27,51	5D2	B
3SB2226-0LE01	PULS LUMINOSO SPORGENTE VERDE1L 16MM	N	N	1	1	27,09	5D2	B
3SB2226-0LH01	PULS LUMINOSO SPORGENTE TRASP. 1L	N	N	1	1	28,26	5D2	B
3SB2227-0AC01	PULS LUMINOSO PIATTO ROSSO 1R	N	N	1	1	21,08	5D2	A
3SB2227-0LC01	PULS LUMINOSO SPORGENTE ROSSO 1R 16MM	N	N	1	1	27,09	5D2	B
3SB2304-2A	PORTAL.WEDGE A SP. X 3SB20	N	N	1	1	5,81	5D2	A
3SB2304-2F	PORTAL.WEDGE + LAMP.6V X 3SB20	N	N	1	1	7,15	5D2	B
3SB2304-2H	PORTAL.WEDGE + LAMP.24V X 3SB20	N	N	1	1	7,15	5D2	B
3SB2404-0B	BLOCCHETTO CONTATTO 1L X 3SB20	N	N	1	1	6,65	5D2	A
3SB2404-0C	BLOCCHETTO CONTATTO 1R X 3SB20	N	N	1	1	6,65	5D2	A
3SB2404-3D	EL. SERIE X LAMP. DA 48V A 230V CA	N	N	1	1	11,47	5D2	B
3SB2455-0B	SUPP.+ BLOCCH. CONT. 1L X 3SB2	N	N	1	1	7,65	5D2	B
3SB2455-0C	BLOCCHETTO CONTATTO 1R P CIRC STAMP	N	N	1	1	7,84	5D2	B
3SB2455-0E	BLOCCHETTO CONTATTI 2L P CIRC STAMP	N	N	1	1	15,02	5D2	B
3SB2455-0F	BLOCCHETTO CONTATTI 2R P CIRC STAMP	N	N	1	1	15,02	5D2	B
3SB2455-0J	BLOCC CONTATTI 1L+1R P CIRC STAMP	N	N	1	1	15,02	5D2	B
3SB2455-1B	ACCESSORIO PER 3SB2	N	N	1	1	15,11	5D2	B
3SB2455-1F	PORTALAMP.+2NC PER ATT.WEDGE	N	N	1	1	18,74	5D2	B
3SB2455-1J	SUPP.+ BL.CONT. 1L+1R + PORTALAMP.	N	N	1	1	20,50	5D2	B
3SB2455-2A	PORTALAMPADA WEDGE X 3SB2	N	N	1	1	6,90	5D2	B
3SB2901-2AA	TARGHETTA NEUTRA X CORNICI 16MM	N	N	1	10	59,76	5D2	A
3SB2901-2AB	TARGHETTA NEUTRA PER CORNICI 16 MM EIN	N	N	1	10	86,07	5D2	B
3SB2901-2EB	TARGHETTA NEUTRA X CORNICI 16MM ON	N	N	1	10	59,82	5D2	B
3SB2901-2EC	TARGHETTA NEUTRA X CORNICI 16MM OFF	N	N	1	10	59,82	5D2	B
3SB2901-2EM	TARGHETTA X CORNICI 16MM RESET	N	N	1	10	59,82	5D2	B
3SB2901-2ET	TARGHET ADES X SELET.3SB2 MAN-0-AUT	N	N	1	10	59,82	5D2	B
3SB2901-2MB	TARGHETTA 18,5X9,5 O	N	N	1	10	91,82	5D2	B
3SB2901-2MC	TARGHETTA 18,5X9,5	N	N	1	10	91,82	5D2	B
3SB2901-2MF	TARGHETTA 18,5X9,5 O-I	N	N	1	10	91,82	5D2	B
3SB2901-2NA	TARGHETTA 18,5X9,5 FRECCIA DX	N	N	1	10	91,82	5D2	B
3SB2901-4AA	TARGH.X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB20	N	N	1	10	59,76	5D2	B
3SB2901-4AE	ETICHETTA PER 3SB2	N	N	1	10	94,18	5D2	B
3SB2901-4EB	TARGH.X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB20 (ON)	N	N	1	10	80,40	5D2	B
3SB2901-4EK	TARGH.X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB20 (start)	N	N	1	10	80,40	5D2	B
3SB2901-4EL	TARGH.X PULS.LUM.E IND.LUM 3SB20 (STOP)	N	N	1	10	80,40	5D2	B
3SB2901-4EM	INSERTO X P. LUM.E IND.LUM 3SB20 (RESET)	N	N	1	10	80,40	5D2	B
3SB2901-4MB	INSERTO X PULS. LUM.E IND.LUM 3SB20 (0)	N	N	1	10	80,40	5D2	B
3SB2901-4MC	INSERTO X PULS. LUM.E IND.LUM 3SB20 (I)	N	N	1	10	80,40	5D2	B
3SB2901-4NA	TARGHETTA DIAM 16	N	N	1	10	80,40	5D2	B
3SB2901-4NB	TARGHETTA DIAM.16	N	N	1	10	94,18	5D2	B
3SB2901-4NC	TARGHETTA DIAM.16	N	N	1	10	80,40	5D2	B
3SB2901-4ND	TARGHETTA DIAM.16	N	N	1	10	80,40	5D2	B
3SB2901-4NG	TARGHETTA DIAM.16	N	N	1	10	80,40	5D2	B
3SB2901-4PA	TARGHETTA DIAM.16	N	N	1	10	80,40	5D2	B
3SB2901-4PB	TARGHETTA CON SIMBOLO AVVISATORE ACUSTI	N	N	1	10	89,55	5D2	B
3SB2901-4QB	TARGHETTA DIAM. 16	N	N	1	10	94,18	5D2	B
3SB2901-4QC	TARGHETTA DIAM.16	N	N	1	10	80,40	5D2	B
3SB2901-4QF	TARGHETTA DIAM.16 BLOCCAGGIO	N	N	1	10	44,82	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB2901-4QG	TARGHETTA DIAM.16 SBLOCCAGGIO	N	N	1	10	44,82	5D2	B
3SB2901-4QJ	ETICHETTA PER 3SB2	N	N	1	10	94,18	5D2	B
3SB2901-4QK	TARGHETTA DIAM.16 COMANDO MANUALE	N	N	1	10	44,82	5D2	B
3SB2901-4QL	TARGHETTA DIAM.16 AVVIAMENTO AUTOMATICO	N	N	1	10	44,82	5D2	B
3SB2901-4RA	INSERTO PER PULSANTE_0_	N	N	1	10	98,80	5D2	B
3SB2901-4RB	INSERTO PULSANTE_1_	N	N	1	10	98,80	5D2	B
3SB2901-4RC	INSERTO PER PULSANTE_2_	N	N	1	10	98,80	5D2	B
3SB2901-4RD	INSERTO PER PULSANTE _3_	N	N	1	10	98,80	5D2	B
3SB2901-4RE	INSERTO PER PULSANTI _4_	N	N	1	10	98,80	5D2	B
3SB2901-4RF	INSERTO PER PULSANTI _5_	N	N	1	10	98,80	5D2	B
3SB2901-4RG	INSERTO PER PULSANTI _6_	N	N	1	10	98,80	5D2	B
3SB2901-4RH	INSERTO PER PULSANTI_7_	N	N	1	10	98,80	5D2	B
3SB2901-4RJ	INSERTO PER PULSANTI_8_	N	N	1	10	98,80	5D2	B
3SB2901-4RK	INSERTO PER PULSANTI_9_	N	N	1	10	98,80	5D2	B
3SB2901-5AA	TARGH.X PULS.E IND.LUM.SPORG. 3SB20	N	N	1	10	91,82	5D2	B
3SB2901-5MB	TARGHETTA PER PULSANTI 16mm	N	N	1	10	78,14	5D2	B
3SB2901-5MC	BILDZEICHEN EIN 16 MM	N	N	1	10	78,14	5D2	B
3SB2901-5NG	TARGHETTA DIAM.16	N	N	1	10	78,14	5D2	B
3SB2901-5QC	TARGHETTA PER PULSANTI 16mm	N	N	1	10	78,14	5D2	B
3SB2901-5RA	TARGHETTA PER PULSANTI 16mm	N	N	1	10	111,33	5D2	C
3SB2901-5RB	TARGHETTA PER PULSANTI 16mm	N	N	1	10	111,33	5D2	B
3SB2901-7AA	TARGHETTA X INDICATORE LUM. 3SB20	N	N	1	10	91,82	5D2	B
3SB2901-7AQ	TARGHETTA PER PULSANTI 16mm	N	N	1	10	113,66	5D2	B
3SB2901-7QK	TARGHETTA PER PULSANTI 16mm	N	N	1	10	109,11	5D2	B
3SB2902-0AA	CORNICE QUADRATA X 3SB20	N	N	1	10	40,24	5D2	A
3SB2902-0AB	CORNICE RETTANGOLARE X 3SB20	N	N	1	10	62,05	5D2	B
3SB2908-0AA	PORTACONTATTI X 3SB20	N	N	1	5	3,34	5D2	A
3SB2908-0AB	SUPPORTO X PULSANTI 3SB20	N	N	1	5	3,31	5D2	C
3SB2908-1AA	LAMP INCAND. WEDGE 6V (SOLO CONF)	N	N	1	10	157,18	5D2	C
3SB2908-1AB	LAMP INCAND. WEDGE 12V (SOLO CONF)	N	N	1	10	157,18	5D2	B
3SB2908-1AC	LAMP INCAND. WEDGE 24-30V (SOLO CON	N	N	1	10	157,18	5D2	B
3SB2908-1AD	LAMP INCAND.WEDGE 30V (SOLO CONF)	N	N	1	10	157,18	5D2	A
3SB2908-1AE	LAMP INCAND. WEDGE 48V (SOLO CONF)	N	N	1	10	2,99	5D2	B
3SB2908-1AF	LAMP INCAND. WEDGE 60V (SOLO CONF)	N	N	1	10	2,99	5D2	B
3SB2908-1BD	LAMPADA LED WEDGE 24V CC BLU	N	N	1	10	7,44	5D2	B
3SB2908-2AA	UTENSILE DI SMONT.SUPPORTO X 3SB20	N	N	1	1	2,79	5D2	A
3SB2908-2AB	UTENSILE MONT.LAMPADE WEDGE X 3SB20	N	N	1	1	3,78	5D2	A
3SB2908-2AC	UTENSILE MONT.BOTTONI-GEMME X 3SB20	N	N	1	1	4,48	5D2	A
3SB2908-2AF	TARGHETTA GIALLA EMERGENZA PER 3SB2	N	N	1	1	2,89	5D2	A
3SB2908-2AG	TARGHETTA GIALLA EMERGENZA NOT-AUS	N	N	1	1	2,89	5D2	A
3SB2908-2AJ	CHIAVE CES X SELETTORE 3SB2	N	N	1	1	6,54	5D2	B
3SB2908-2AK	TARGHETTA GIALLA EMERGENZA NOT AUS	N	N	1	1	2,80	5D2	A
3SB2908-3AA	TAPPO CIECO X 16MM	N	N	1	1	3,31	5D2	B
3SB2908-3AB	CAPPUCCIO IN SILICONE X 3SB2	N	N	1	1	3,31	5D2	B
3SB2908-8AA	ATTACCO A SPINA PIATTA X 3SB20	N	N	1	250	20,66	5D2	A
3SB2908-8AB	CAPOCORDA ISOLATO X 3SB20	N	N	1	250	18,37	5D2	C
3SB2908-8AD	SPINA COMPLETA PER 3SB2	N	EAR99	1	1	6,23	5D2	B
3SB2908-8AE	TERMINALI PER SPINA COMPLETA 3SB2	N	EAR99	1	10	29,86	5D2	B
3SB2910-0AB	BOTTONI X PULS PIATTO NERO 16MM	N	N	1	10	45,95	5D2	B
3SB2910-0AC	BOTTONI X PULS PIATTO ROSSO 16MM	N	N	1	10	45,95	5D2	B
3SB2910-0AD	BOTTONI X PULS PIATTO GIALLO 16MM	N	N	1	10	45,95	5D2	B
3SB2910-0AE	BOTTONI X PULS PIATTO VERDE 16MM	N	N	1	10	45,95	5D2	B
3SB2910-0AF	BOTTONI X PULS PIATTO BLU 16MM	N	N	1	10	45,95	5D2	B
3SB2910-0AG	BOTTONI X PULS PIATTO BIANCO 16MM	N	N	1	10	45,95	5D2	B
3SB2910-0AH	BOTTONI X PULS PIATTO TRASP. 16MM	N	N	1	10	45,95	5D2	B
3SB2910-0BB	BOTTONI X PULS SPORG.NERO 16MM	N	N	1	10	1,62	5D2	B
3SB2910-0BC	BOTTONI X PULS SPORG. ROSSO16MM	N	N	1	10	1,62	5D2	B
3SB2910-0BD	BOTTONI X PULS SPORG.GIALLO16MM	N	N	1	10	1,62	5D2	B
3SB2910-0BF	BOTTONI X PULS SPORG.BLU 16MM	N	N	1	10	1,62	5D2	B
3SB2910-0BH	BOTTONI X PULS SPORG.TRASP.16MM	N	N	1	10	1,62	5D2	B
3SB2910-0CC	BOTTONI X PULS.LUM.PIATTO ROSSO16MM	N	N	1	10	45,95	5D2	B
3SB2910-0CD	BOTTONI X PULS.LUM.PIATTO GIALLO16M	N	N	1	10	45,95	5D2	B
3SB2910-0CE	BOTTONI X PULS.LUM.PIATTO VERDE16MM	N	N	1	10	45,95	5D2	B
3SB2910-0CF	BOTTONI X PULS.LUM.PIATTO BLU 16MM	N	N	1	10	45,95	5D2	B
3SB2910-0DC	BOTTONI X PULS.LUM.SPORG. ROSSO16MM	N	N	1	10	1,62	5D2	B
3SB2910-0DD	BOTTONI X PULS.LUM.SPORG. GIALLO16M	N	N	1	10	1,62	5D2	B
3SB2910-0DF	BOTTONI X PULS.LUM.SPORG. BLU 16MM	N	N	1	10	1,62	5D2	B
3SB2910-1AC	GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC ROSSA	N	N	1	10	47,14	5D2	B
3SB2910-1AD	GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC GIALLA	N	N	1	10	47,14	5D2	B
3SB2910-1AE	GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC VERDE	N	N	1	10	47,14	5D2	B
3SB2910-1AF	GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC BLU	N	N	1	10	47,14	5D2	B
3SB2910-1AG	GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC BIANCA	N	N	1	10	47,14	5D2	B
3SB2910-1AH	GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC TRASP.	N	N	1	10	47,14	5D2	B
3SB2910-1BC	GEMMA IND.LUM.CON TARGH. ROSSA	N	N	1	10	47,14	5D2	B
3SB2910-1BD	GEMMA IND.LUM.CON TARGH.GIALLA	N	N	1	10	47,14	5D2	B
3SB2910-1BE	GEMMA IND.LUM.CON TARGH.VERDE	N	N	1	10	47,14	5D2	B
3SB2910-1BF	GEMMA IND.LUM.CON TARGH.BLU	N	N	1	10	47,14	5D2	B
3SB2910-1BH	GEMMA IND.LUM.CON TARGH.TRASP.	N	N	1	10	47,14	5D2	B
3SB3000-0AA11	PULS.PIATTO NERO	N	N	1	1	8,34	5D2	A
3SB3000-0AA12	PULS GHIERA SPORG NERO	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3000-0AA13	PULS GHIERA SPORG DENT NERO	N	N	1	1	21,37	5D2	B
3SB3000-0AA21	PULS PIATTO ROSSO	N	N	1	1	8,34	5D2	A
3SB3000-0AA22	PULS GHIERA SPORG ROSSO	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3000-0AA23	PULS GHIERA SPORG DENT ROSSO	N	N	1	1	21,37	5D2	B
3SB3000-0AA31	PULS PIATTO GIALLO	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3000-0AA32	PULS GHIERA SPORG GIALLO	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3000-0AA33	PULS GHIERA SPORG DENT GIALLO	N	N	1	1	21,37	5D2	B
3SB3000-0AA41	PULS PIATTO VERDE	N	N	1	1	8,35	5D2	A
3SB3000-0AA42	PULS GHIERA SPORG VERDE	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3000-0AA43	PULS GHIERA SPORG DENT VERDE	N	N	1	1	21,37	5D2	B
3SB3000-0AA44	PULS. GHIERA SPORG 18,5MM VERDE	N	EAR99	1	1	11,74	5D2	B
3SB3000-0AA51	PULS PIATTO BLU	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3000-0AA52	PULS GHIERA SPORG BLU	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3000-0AA53	PULS GHIERA SPORG DENT BLU	N	N	1	1	21,37	5D2	C
3SB3000-0AA61	PULS. PIATTO BIANCO	N	N	1	1	8,34	5D2	A
3SB3000-0AA62	PULS GHIERA SPORG BIANCO	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3000-0AA63	PULS GHIERA SPORG DENT BIANCO	N	N	1	1	21,37	5D2	B
3SB3000-0AA71	PULS PIATTO TRASPARENTE	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3000-0AA81	PULS.PIATTO VERDE CON SCRITTA I	N	N	1	1	8,35	5D2	B
3SB3000-0AB01	PULS.PIATTO ROSSO CON SCRITTA 0	N	N	1	1	8,35	5D2	B
3SB3000-0AB11	PULS.PIATTO BIANCO CON SCRITTA I	N	N	1	1	8,35	5D2	B
3SB3000-0AB21	PULS.PIATTO NERO CON SCRITTA 0	N	N	1	1	8,35	5D2	B
3SB3000-0AB51	PULSANTE PIATTO GRIGIO PLASTICA	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3000-0AC81	PULS.PIATTO BLU CON SCRITTA R	N	N	1	1	8,13	5D2	B
3SB3000-0BA11	PULS SPORGENTE NERO	N	N	1	1	9,70	5D2	B
3SB3000-0BA21	PULS SPORGENTE ROSSO	N	N	1	1	9,70	5D2	B
3SB3000-0BA31	PULS SPORGENTE GIALLO	N	N	1	1	9,70	5D2	B
3SB3000-0BA41	PULS SPORGENTE VERDE	N	N	1	1	9,70	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3000-0BA51	PULS SPORGENTE BLU	N	N	1	1	9,70	5D2	B
3SB3000-0BA61	PULS SPORGENTE BIANCO	N	N	1	1	9,70	5D2	B
3SB3000-0CA11	PULS SPORG CON BLOCCO NERO	N	N	1	1	24,68	5D2	A
3SB3000-0CA21	PULS SPORG CON BLOCCO ROSSO	N	N	1	1	24,68	5D2	B
3SB3000-0DA11	PULS.PASSO-PASSO NERO	N	N	1	1	16,82	5D2	B
3SB3000-0DA21	PULS.PASSO-PASSO ROSSO	N	N	1	1	16,82	5D2	B
3SB3000-0DA31	PULS.PASSO-PASSO GIALLO	N	N	1	1	16,82	5D2	B
3SB3000-0DA41	PULS.PASSO-PASSO VERDE	N	N	1	1	16,82	5D2	B
3SB3000-0DA51	PULS.PASSO-PASSO BLU	N	N	1	1	16,82	5D2	B
3SB3000-0DA61	PULS.PASSO-PASSO BIANCO	N	N	1	1	16,82	5D2	B
3SB3000-0EA11	PULSANTE PLASTICA CORSA PROLUNGATA	N	N	1	1	20,02	5D2	B
3SB3000-1AA20	PULS A FUNGO DI EMERG. CON BLOCCO 60mm	N	N	1	1	23,63	5D2	B
3SB3000-1BA20	PULS A FUNGO DI EMERG. CON CHIAVE	N	N	1	1	33,74	5D2	B
3SB3000-1CA11	PULS SBLOC TRAZ/AZ SCATTO NERO	N	N	1	1	27,34	5D2	A
3SB3000-1CA21	PULS SBLOC TRAZ/AZ SCATTO ROSSO	N	N	1	1	27,34	5D2	A
3SB3000-1DA11	PULS A FUNGO NERO DIAM. 30MM	N	N	1	1	19,23	5D2	B
3SB3000-1DA21	PULS A FUNGO ROSSO DIAM. 30MM	N	N	1	1	19,23	5D2	B
3SB3000-1DA31	PULS A FUNGO GIALLO DIAM. 30MM	N	N	1	1	19,23	5D2	B
3SB3000-1DA41	PULS A FUNGO VERDE DIAM. 30MM	N	N	1	1	19,23	5D2	B
3SB3000-1EA11	PULS.FUNGO SBL. TRAZ. 30 NERO	N	N	1	1	19,21	5D2	B
3SB3000-1EA21	PULS.FUNGO SBL. TRAZ. 30 ROSSO	N	N	1	1	19,21	5D2	B
3SB3000-1FA20	PULSANTE FUNGO EN 418 PLASTICA DIAM. 32	N	N	1	1	21,07	5D2	B
3SB3000-1GA11	PULS A FUNGO NERO DIAM 40MM	N	N	1	1	19,23	5D2	A
3SB3000-1GA21	PULS. A FUNGO ROSSO DIAM 40MM	N	N	1	1	19,23	5D2	A
3SB3000-1GA31	PULS. A FUNGO GIALLO DIAM 40MM	N	N	1	1	19,23	5D2	B
3SB3000-1GA41	PULS. A FUNGO VERDE DIAM 40MM	N	N	1	1	19,23	5D2	B
3SB3000-1HA10	PULS. A FUNGO X EMERG. CON BLOCCO BLACK	N	N	1	1	25,47	5D2	B
3SB3000-1HA20	PULSANTE A FUNGO PER EMERGENZA	N	N	1	1	19,73	5D2	A
3SB3000-1HA26	PULS EMERG. STOP PLAST, SBL A ROT., 40MM	N	N	1	1	29,28	5D2	A
3SB3000-1KA20	PULS. A FUNGO X EMERG. CHIAVE CES	N	N	1	1	54,67	5D2	B
3SB3000-1LA20	PULS. A FUNGO X EMERG. CHIAVE BKS	N	N	1	1	70,24	5D2	B
3SB3000-1MA20	PULS. A FUNGO 40MM CON BLOCCO	N	N	1	1	40,02	5D2	B
3SB3000-1QA11	PULS FUNGO 60 MM NERO PLASTICA	N	EAR99	1	1	18,37	5D2	B
3SB3000-1QA21	PULS. FUNGO 60MM ROSSO PLASTICA	N	N	1	1	18,37	5D2	B
3SB3000-1QA31	PULS. GIALLO 22MM CONT MOMEN HOLDER	N	EAR99	1	1	18,37	5D2	B
3SB3000-1QA41	PULS. FUNGO 60MM VERDE PLASTICA	N	EAR99	1	1	18,37	5D2	B
3SB3000-1RA11	PULSANTE A FUNGO NERO DIAM.60 MM	N	EAR99	1	1	30,50	5D2	B
3SB3000-1TA20	PULS. A FUNGO X EMERG. CON BLOCCO	N	N	1	1	19,73	5D2	B
3SB3000-1XA20	PULSANTE PIATTO SBLOCCO ROTAZIONE	N	N	1	1	19,75	5D2	B
3SB3000-2DA11	SEL.LEVA 3 POS PERM NERO	N	N	1	1	14,22	5D2	A
3SB3000-2DA21	SEL LEVA 3POS PERM ROSSO	N	N	1	1	14,22	5D2	B
3SB3000-2DA41	SEL LEVA 3POS PERM VERDE	N	N	1	1	14,22	5D2	B
3SB3000-2DA61	SEL.LEVA 3POS.PERM.BIANCO	N	N	1	1	14,22	5D2	B
3SB3000-2EA11	SEL LEVA 3POS IMPULSO NERO	N	N	1	1	14,22	5D2	A
3SB3000-2EA21	SEL LEVA 3POS IMPULSO ROSSO	N	N	1	1	14,22	5D2	B
3SB3000-2EA41	SEL LEVA 3POS IMPULSO VERDE	N	N	1	1	14,22	5D2	B
3SB3000-2EA61	SEL LEVA 3POS IMPULSO BIANCO	N	N	1	1	14,22	5D2	B
3SB3000-2FA11	SEL LEVA 3POS PERMSX IMPDX NERO	N	N	1	1	14,21	5D2	B
3SB3000-2FA21	SEL LEVA 3POS PERMSX IMPDX ROSSO	N	N	1	1	14,21	5D2	B
3SB3000-2FA41	SEL LEVA 3POS PERMSX IMPDX VERDE	N	N	1	1	14,21	5D2	B
3SB3000-2FA61	SEL LEVA 3POS PERMSX IMPDX BIANCO	N	N	1	1	14,21	5D2	B
3SB3000-2GA11	SEL LEVA 3POS IMPSX PERMDX NERO	N	N	1	1	14,21	5D2	A
3SB3000-2GA21	SEL LEVA 3POS IMPSX PERMDX ROSSO	N	N	1	1	14,21	5D2	B
3SB3000-2GA41	SEL LEVA 3POS IMPSX PERMDX VERDE	N	N	1	1	14,21	5D2	B
3SB3000-2GA61	SEL LEVA 3POS IMPSX PERMDX BIANCO	N	N	1	1	14,21	5D2	B
3SB3000-2HA11	SEL LEVA 2POS PERM NERO	N	N	1	1	14,21	5D2	B
3SB3000-2HA21	SEL LEVA 2POS PERM ROSSO	N	N	1	1	14,21	5D2	B
3SB3000-2HA41	SEL LEVA 2POS PERM VERDE	N	N	1	1	14,21	5D2	B
3SB3000-2HA61	SEL LEVA 2POS PERM BIANCO	N	N	1	1	14,21	5D2	B
3SB3000-2KA11	SEL LEVA 2POS PERM NERO	N	N	1	1	14,22	5D2	A
3SB3000-2KA21	SEL LEVA 2POS PERM ROSSO	N	N	1	1	14,22	5D2	B
3SB3000-2KA41	SEL LEVA 2POS PERM VERDE	N	N	1	1	14,22	5D2	B
3SB3000-2KA61	SEL LEVA 2POS PERM BIANCO	N	N	1	1	14,22	5D2	B
3SB3000-2LA11	SEL LEVA 2POS IMP NERO	N	N	1	1	14,22	5D2	A
3SB3000-2LA21	SEL.LEVA 2POS.IMP ROSSO	N	N	1	1	14,22	5D2	B
3SB3000-2LA41	SEL LEVA 2POS IMP VERDE	N	N	1	1	14,22	5D2	B
3SB3000-2LA61	SEL LEVA 2POS IMP BIANCO	N	N	1	1	14,22	5D2	B
3SB3000-2NA11	SEL LEVA 2POS PERM NERO O-I	N	N	1	1	14,43	5D2	B
3SB3000-3AG01	SEL CH 2POS PERM ESTR O FIAT73O38	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3AG11	SEL CH 2POS PERM ESTR O-I FIAT73O38	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3AH01	SEL CH 2POS PERM ESTR O FIAT73O37	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3AH11	SEL CH 2POS PERM ESTR O-I FIAT73O3	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3AJ01	SEL CH 2POS PERM ESTR O FIAT73O34	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3AJ11	SEL CH 2POS PERM ESTR O-I FIAT73O34	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3AJ21	SEL CH 2POS PERM ESTR I FIAT73O3	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3AK01	SEL CH 2POS PERM ESTR O FIAT73O33	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3AK11	SEL CH 2POS PERM ESTR O-I FIAT73O33	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3BG01	SEL CH 2POS IMP ESTR O FIAT73O38	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3BH01	SEL CH 2POS IMP ESTR O FIAT73O37	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3BJ01	SEL CH 2POS IMP ESTR O FIAT73O34	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3BK01	SEL CH 2POS IMP ESTR O FIAT73O33	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3DG01	SEL CH 3POS PERM ESTR O FIAT73O38	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3DG11	SEL CH 3POS PERM ESTRI-O-IIFIAT73O3	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3DH01	SEL CH 3POS PERM ESTR O FIAT73O37	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3DJ01	SEL CH 3POS PERM ESTR O FIAT73O34	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3DJ11	SEL CH 3POS PERM ESTRI-O-IIFIAT73O3	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3DK11	SEL CH 3POS PERM ESTRI-O-IIFIAT73O3	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3EH01	SEL CH 3POS IMP ESTR O FIAT73O37	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3EJ01	SEL CH 3POS IMP ESTR O FIAT73O34	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3FG01	SEL CH 3POS OMR BLU PERMSX ESTR O	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3FJ21	SEL CH 3POS OMR NERO PERMSX ESTR I	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3GG01	SEL CH 3POS OMR BLU PERMDX ESTR O	N	N	1	1	36,08	5D2	B
3SB3000-3GH31	SEL CH 3POS OMR ROSSO PERMDX ESTR I	N	N	1	1	36,08	5D2	C
3SB3000-3GJ01	SEL CH 3POS OMR NERO PERMDX ESTR O	N	N	1	1	36,08	5D2	C
3SB3000-4AD01	SEL CH 2POS PERM ESTR O RONIS	N	N	1	1	28,22	5D2	A
3SB3000-4AD11	SEL CH 2POS PERM ESTR O-I RONIS	N	N	1	1	28,22	5D2	A
3SB3000-4AD21	SEL CH 2POS PERM ESTR I RONIS	N	N	1	1	28,22	5D2	B
3SB3000-4BD01	SEL CH 2POS IMPULSO ESTR O RONIS	N	N	1	1	28,22	5D2	A
3SB3000-4DD01	SEL CH 3POS PERM ESTR O RONIS	N	N	1	1	28,17	5D2	B
3SB3000-4DD11	SEL CH 3POS PERM ESTR I-O-II RONIS	N	N	1	1	28,17	5D2	B
3SB3000-4DD21	SEL CHIAVE RONIS 3P PERM ESTR. I	N	N	1	1	28,17	5D2	B
3SB3000-4DD31	SEL.CHIAVE 3 POS.PERM.ESTR II RONIS	N	N	1	1	27,57	5D2	B
3SB3000-4DD41	SEL.CHIAVE 3 POS.PERM.ESRT. I+II RON	N	N	1	1	28,17	5D2	B
3SB3000-4DD51	SEL.CHIAVE 3 POS.PERM.ESTR 0+1 RONI	N	N	1	1	27,57	5D2	B
3SB3000-4DL11	SELETT. A CHIAVE 2 POSIZ. CES	N	N	1	1	28,05	5D2	B
3SB3000-4ED01	SEL CH 3POS IMP ESTR O RONIS	N	N	1	1	28,22	5D2	B
3SB3000-4FD01	SEL CH 3POS PERMSX IMPDX SB30 ESTR	N	N	1	1	28,19	5D2	B
3SB3000-4FD21	SEL CH 3POS PERMSX IMPDX SB30 ESTR	N	N	1	1	28,19	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3000-4FD51	SEL CH 3POS PERMSX IMPDX SB30 ESTR	N	N	1	1	28,19	5D2	B
3SB3000-4GD01	SEL CH 3POS PERMDX IMPSX SB30 ESTR	N	N	1	1	28,19	5D2	B
3SB3000-4GD31	SEL CH 3POS PERMDX IMPSX SB30 ESTR	N	N	1	1	28,19	5D2	B
3SB3000-4GD61	SEL CH 3POS PERMDX IMPSX SB30 ESTR	N	N	1	1	28,19	5D2	B
3SB3000-4HD01	SELETTORE DI SICUREZZA 0	N	N	1	1	34,29	5D2	B
3SB3000-4HD11	SELETTORE DI SICUREZZA 0+1	N	N	1	1	34,77	5D2	B
3SB3000-4HD21	SELETTORE DI SICUREZZA	N	N	1	1	34,77	5D2	B
3SB3000-4LD01	SEL CH 2POS PERM ESTR 0 CES SSG10	N	N	1	1	50,39	5D2	A
3SB3000-4LD05	SELETTORE 2P CON CONTROLLO CHIAVE SSG10	N	N	1	1	172,86	5D2	C
3SB3000-4LD11	SEL CH 2POS PERM ESTR 0-1 CES SSG10	N	N	1	1	50,39	5D2	A
3SB3000-4LD21	SEL CH 2POS PERM ESTR 1 CES SSG10	N	N	1	1	50,39	5D2	B
3SB3000-4LF01	SEL CH 2POS PERM ESTR 0-1 CES LSG1	N	N	1	1	49,42	5D2	B
3SB3000-4LF11	SEL CH 2POS PERM ESTR 0 CES LSG1	N	N	1	1	49,42	5D2	B
3SB3000-4MD01	SEL CH 2POS IMP ESTR 0 CES SSG10	N	N	1	1	50,39	5D2	A
3SB3000-4MF11	SEL CH 2POS IMP ESTR 0 CES ISG1	N	N	1	1	49,42	5D2	B
3SB3000-4PD01	SEL CH 3POS PERM ESTR 0 CES SSG10	N	N	1	1	50,39	5D2	B
3SB3000-4PD05	SELETTORE 3P CON CONTROLLO CHIAVE SSG10	N	N	1	1	172,86	5D2	C
3SB3000-4PD11	SEL CH 3POS PERM ESTR1-02CES SSG10	N	N	1	1	50,39	5D2	B
3SB3000-4PD21	SEL CH 3POS PERM ESTR 1 CES SSG10	N	N	1	1	50,39	5D2	B
3SB3000-4PD31	SEL CH 3POS PERM ESTR 2 CES SSG10	N	N	1	1	50,39	5D2	B
3SB3000-4PD41	SEL CH 3POS PERM ESTR 1-2 CES SSG10	N	N	1	1	50,39	5D2	B
3SB3000-4PD51	SEL CH 3POS PERM ESTR 0-1 CES SSG10	N	N	1	1	50,39	5D2	B
3SB3000-4QD01	SEL CH 3POS IMP ESTR 0 CES SSG10	N	N	1	1	50,39	5D2	B
3SB3000-4RD01	SEL 3POS CHIAVE CES PERMSX ESTR O	N	N	1	1	49,42	5D2	B
3SB3000-4RD21	SEL 3POS CHIAVE CES PERMSX ESTR I	N	N	1	1	49,42	5D2	B
3SB3000-4RD51	SEL 3POS CHIAVE CES PERMSX ESTR O+I	N	N	1	1	49,42	5D2	B
3SB3000-4SD01	SEL 3POS CHIAVE CES PERMDX ESTR O	N	N	1	1	49,42	5D2	B
3SB3000-4SD31	SEL 3POS CHIAVE CES PERMDX ESTR II	N	N	1	1	49,42	5D2	B
3SB3000-4SD61	SEL 3POS CHIAVE CES PERMDX ESTRO+II	N	N	1	1	49,42	5D2	B
3SB3000-5AD01	SEL CH 2POS PERM ESTR 0 BKS	N	N	1	1	65,87	5D2	B
3SB3000-5AD11	SEL CH 2POS PERM ESTR 0-1 BKS	N	N	1	1	65,87	5D2	B
3SB3000-5AD21	SEL CH 2POS PERM ESTR 1 BKS	N	N	1	1	65,87	5D2	B
3SB3000-5AE01	SEL CH 2POS PERM E1BKS ESTR O+I	N	N	1	1	65,87	5D2	B
3SB3000-5AE11	SEL CH 2POS PERM E1BKS ESTR O	N	N	1	1	65,87	5D2	B
3SB3000-5AE21	SEL CH 2POS PERM E2BKS ESTR O+I	N	N	1	1	65,87	5D2	B
3SB3000-5AE31	SEL CH 2POS PERM E2BKS ESTR O	N	N	1	1	65,87	5D2	B
3SB3000-5AE41	SEL CH 2POS PERM E7BKS ESTR O+I	N	N	1	1	65,87	5D2	B
3SB3000-5AE51	SEL CH 2POS PERM E7BKS ESTR O	N	N	1	1	65,87	5D2	B
3SB3000-5AE61	SEL CH 2POS PERM E9BKS ESTR O+I	N	N	1	1	65,87	5D2	B
3SB3000-5AE71	SEL CH 2POS PERM E9BKS ESTR O	N	N	1	1	65,87	5D2	B
3SB3000-5BD01	SEL CH 2POS IMP ESTR 0 BKS	N	N	1	1	65,87	5D2	B
3SB3000-5DD01	SEL CH 3POS PERM ESTR 0 BKS	N	N	1	1	65,94	5D2	B
3SB3000-5DD11	SEL CH 3POS PERM ESTR 1-0-2 BKS	N	N	1	1	65,94	5D2	B
3SB3000-5DD21	SEL CH 3POS PERM ESTR 2 BKS	N	N	1	1	65,94	5D2	C
3SB3000-5DD31	SEL CH 3POS PERM ESTR 2 BKS	N	N	1	1	65,94	5D2	C
3SB3000-5DD41	SEL CH 3POS PERM ESTR 1-2 BKS	N	N	1	1	65,94	5D2	C
3SB3000-5ED01	SEL CH 3POS IMP ESTR 0 BKS	N	N	1	1	65,94	5D2	B
3SB3000-5FD01	SEL CH 3POS PERMSX BKS ESTR O	N	N	1	1	65,94	5D2	B
3SB3000-5FD21	SEL CH 3POS PERMSX BKS ESTR I	N	N	1	1	65,94	5D2	B
3SB3000-5FD51	SEL CH 3POS PERMSX BKS ESTR O+I	N	N	1	1	65,94	5D2	B
3SB3000-5GD01	SEL CH 3POS PERMDX BKS ESTR O	N	N	1	1	65,94	5D2	B
3SB3000-5GD61	SEL CH 3POS PERMDX BKS ESTR O+II	N	N	1	1	65,94	5D2	C
3SB3000-5LD01	SEL CH 2POS PERM ESTR O IKON	N	N	1	1	72,85	5D2	B
3SB3000-5LD11	SEL CH 2POS PERM ESTR O-I IKON	N	N	1	1	72,85	5D2	B
3SB3000-5MD01	SEL CH 2POS IMP ESTR O IKON	N	N	1	1	72,85	5D2	B
3SB3000-5PD01	SEL CH 2POS PERM ESTR O IKON	N	N	1	1	72,85	5D2	C
3SB3000-5PD11	SEL CH 2POS PERM ESTR I-O-II IKON	N	N	1	1	72,85	5D2	B
3SB3000-5PD41	SEL CH 2POS PERM ESTR I-II IKON	N	N	1	1	72,85	5D2	C
3SB3000-5QD01	SEL CH 2POS IMP ESTR O IKON	N	N	1	1	72,85	5D2	B
3SB3000-5RD01	SEL 3POS PERMSX CH. IKON ESTR O	N	N	1	1	70,54	5D2	C
3SB3000-5RD51	SEL 3POS PERMSX CH. IKON ESTR O+I	N	N	1	1	72,50	5D2	B
3SB3000-5SD31	SEL 3POS PERMDX CH. IKON ESTR II	N	N	1	1	72,50	5D2	C
3SB3000-7AA10	SEGNALATORE ACUSTICO	N	N	1	1	8,40	5D2	B
3SB3001-0AA01	PULS PIATTO LUMINOSO AMBRA	N	N	1	1	8,86	5D2	C
3SB3001-0AA11-0AA0	PULSANTE LUMINOSO NERO, SCRITTA AUTO	N	N	1	1	11,97	5D2	B
3SB3001-0AA21	PULS PIATTO LUMINOSO ROSSO	N	N	1	1	8,86	5D2	A
3SB3001-0AA31	PULS PIATTO LUMINOSO GIALLO	N	N	1	1	8,86	5D2	A
3SB3001-0AA41	PULS PIATTO LUMINOSO VERDE	N	N	1	1	8,86	5D2	A
3SB3001-0AA51	PULS PIATTO LUMINOSO BLU	N	N	1	1	8,86	5D2	B
3SB3001-0AA61	PULS PIATTO LUMINOSO BIANCO	N	N	1	1	8,86	5D2	B
3SB3001-0AA71	PULS PIATTO LUMINOSO TRASP.	N	N	1	1	8,86	5D2	A
3SB3001-0BA21	PULS SPORGENTE LUMINOSO ROSSO	N	N	1	1	9,70	5D2	B
3SB3001-0BA31	PULS SPORGENTE LUMINOSO GIALLO	N	N	1	1	9,70	5D2	B
3SB3001-0BA41	PULS SPORGENTE LUMINOSO VERDE	N	N	1	1	9,70	5D2	B
3SB3001-0BA51	PULS SPORGENTE LUMINOSO BLU	N	N	1	1	9,70	5D2	B
3SB3001-0BA71	PULS SPORGENTE LUMINOSO TRASP	N	N	1	1	9,70	5D2	B
3SB3001-0DA21	PULS.LUM.PASSO-PASSO ROSSO	N	N	1	1	16,82	5D2	B
3SB3001-0DA31	PULS.LUM.PASSO-PASSO GIALLO	N	N	1	1	16,82	5D2	B
3SB3001-0DA41	PULS.LUM.PASSO-PASSO VERDE	N	N	1	1	16,82	5D2	B
3SB3001-0DA51	PULS.LUM.PASSO-PASSO BLU	N	N	1	1	16,82	5D2	B
3SB3001-0DA61	PULS.LUM.PASSO-PASSO BIANCO	N	N	1	1	16,82	5D2	B
3SB3001-0DA71	PULS.LUM.PASSO-PASSO TRASP.	N	N	1	1	16,82	5D2	B
3SB3001-1CA21	PULS LUM SBLOC TRZ/AZ SCATTO ROSSO	N	N	1	1	31,24	5D2	B
3SB3001-1CA31	PULS LUM SBLOC TRZ/AZ SCATTO GIALLO	N	N	1	1	31,24	5D2	B
3SB3001-1CA41	PULS LUM SBLOC TRZ/AZ SCATTO VERDE	N	N	1	1	31,24	5D2	B
3SB3001-1CA51	PULS LUM SBLOC TRZ/AZ SCATTO BLU	N	N	1	1	31,24	5D2	B
3SB3001-1CA71	PULS LUM SBLOC TRZ/AZ SCATTO TRASP	N	N	1	1	31,24	5D2	B
3SB3001-1DA21	PULSANTE A FUNGO ROSSO 30MM	N	N	1	1	20,93	5D2	B
3SB3001-1DA31	PULSANTE A FUNGO GIALLO 30MM	N	N	1	1	20,93	5D2	B
3SB3001-1DA41	PULS. A FUNGO VERDE 30MM	N	N	1	1	20,93	5D2	B
3SB3001-1DA51	PULSANTE A FUNGO BLU 30MM	N	N	1	1	20,93	5D2	B
3SB3001-1DA61	PULS.FUNGO LUMINOSO BIANCO 30MM	N	N	1	1	20,93	5D2	B
3SB3001-1EA21	PULS.FUNGO LUM.SBL.TRAZ.30 ROSSO	N	N	1	1	31,24	5D2	B
3SB3001-1EA31	PULS.FUNGO LUM.SBL.TRAZ.30 GIALLO	N	N	1	1	31,24	5D2	B
3SB3001-1EA41	PULS.FUNGO LUM.SBL.TRAZ.30 VERDE	N	N	1	1	31,24	5D2	B
3SB3001-1EA51	PULS.FUNGO LUM.SBL.TRAZ.30 BLU	N	N	1	1	31,24	5D2	B
3SB3001-1EA71	PULS.FUNGO LUM.SBL.TRAZ.30 TRASP.	N	N	1	1	31,24	5D2	B
3SB3001-1GA31	PULS A FUNGO LUM GIALLO D.40MM	N	N	1	1	20,93	5D2	B
3SB3001-1GA41	PULS A FUNGO LUM VERDE D.40MM	N	N	1	1	20,93	5D2	B
3SB3001-1GA61	PULS A FUNGO LUM BIANCO D.40MM	N	N	1	1	20,93	5D2	B
3SB3001-2DA21	SEL LUM 3POS PERM ROSSO	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2DA31	SEL LUM 3POS PERM GIALLO	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2DA41	SEL LUM 3POS PERM VERDE	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2DA51	SEL LUM 3POS PERM BLU	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2DA71	SEL LUM 3POS PERM TRASP.	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2EA21	SEL LUM 3POS IMPULSO ROSSO	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2EA31	SEL LUM 3POS IMPULSO GIALLO	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2EA41	SEL LUM 3POS IMPULSO VERDE	N	N	1	1	16,02	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3001-2EA51	SEL LUM 3POS IMPULSO BLU	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2EA71	SEL LUM 3POS IMPULSO TRASP.	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2FA21	SEL LUM 3POS IMPULSO ROSSO	N	N	1	1	14,16	5D2	B
3SB3001-2FA31	SEL LUM 3POS IMPULSO GIALLO	N	N	1	1	14,16	5D2	B
3SB3001-2FA41	SEL LUM 3POS IMPULSO VERDE	N	N	1	1	14,16	5D2	B
3SB3001-2FA51	SEL LUM 3POS IMPULSO BLU	N	N	1	1	14,16	5D2	C
3SB3001-2FA71	SEL LUM 3POS IMPULSO TRASP	N	N	1	1	14,16	5D2	B
3SB3001-2GA21	SEL LUM 3POS IMPULSO ROSSOARENTE	N	N	1	1	14,16	5D2	B
3SB3001-2GA31	SEL LUM 3POS IMPULSO GIALLO	N	N	1	1	14,16	5D2	B
3SB3001-2GA41	SEL LUM 3POS IMPULSO VERDE	N	N	1	1	14,16	5D2	B
3SB3001-2GA51	SEL LUM 3POS IMPULSO BLU	N	N	1	1	14,16	5D2	B
3SB3001-2GA71	SEL LUM 3POS IMPULSO TRASPARENTE	N	N	1	1	14,16	5D2	B
3SB3001-2HA21	SEL LUM 2POS PERM ROSSO	N	N	1	1	16,88	5D2	B
3SB3001-2HA31	SELETT 2POS LUM GIALLO 90 GRADI	N	N	1	1	16,88	5D2	B
3SB3001-2HA41	SEL LUM 2POS PERMANENTE VERDE	N	N	1	1	16,88	5D2	B
3SB3001-2HA51	SEL LUM 2POS PERM BLU	N	N	1	1	16,88	5D2	B
3SB3001-2HA71	SELET. LUMINOSO BIANCO	N	N	1	1	16,88	5D2	B
3SB3001-2KA21	SEL LUM 2POS PERM ROSSO	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2KA31	SEL LUM 2POS PERM GIALLO	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2KA41	SEL LUM 2POS PERM VERDE	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2KA51	SEL LUM 2POS PERM BLU	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2KA71	SEL LUM 2POS PERM TRASP	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2LA21	SEL LUM 2POS IMPULSO ROSSO	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2LA31	SEL LUM 2POS IMPULSO GIALLO	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2LA41	SEL LUM 2POS IMPULSO VERDE	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2LA51	SEL LUM 2POS IMPULSO BLU	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-2LA71	SEL LUM 2POS IMPULSO TRASP	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3001-6AA00	INDICATORE LUMINOSO AMBRA	N	N	1	1	6,32	5D2	B
3SB3001-6AA10	INDICATORE LUMINOSO NERO	N	N	1	1	8,23	5D2	B
3SB3001-6AA20	INDICATORE LUMINOSO ROSSO	N	N	1	1	6,32	5D2	A
3SB3001-6AA30	INDICATORE LUMINOSO GIALLO	N	N	1	1	6,32	5D2	B
3SB3001-6AA40	INDICATORE LUMINOSO VERDE	N	N	1	1	6,32	5D2	A
3SB3001-6AA50	INDICATORE LUMINOSO BLU	N	N	1	1	6,32	5D2	B
3SB3001-6AA60	INDICATORE LUMINOSO BIANCO	N	N	1	1	6,32	5D2	B
3SB3001-6AA70	INDICATORE LUMINOSO TRASP	N	N	1	1	6,32	5D2	A
3SB3001-6BA00	INDICATORE LUMINOSO AMBRA	N	N	1	1	6,32	5D2	B
3SB3001-6BA20	INDICATORE LUMINOSO ROSSO	N	N	1	1	6,32	5D2	B
3SB3001-6BA30	INDICATORE LUMINOSO GIALLO	N	N	1	1	6,32	5D2	B
3SB3001-6BA40	INDICATORE LUMINOSO VERDE	N	N	1	1	6,32	5D2	B
3SB3001-6BA50	IND.LUM.LISCIO BLU	N	N	1	1	6,32	5D2	B
3SB3001-6BA60	INDICATORE LUMINOSO BIANCO	N	N	1	1	6,32	5D2	B
3SB3001-6BA70	INDICATORE LUMINOSO TRASPARENTE	N	N	1	1	6,32	5D2	B
3SB3100-8AC21	PULS DOPPIO VERDE/ROSSO I/O	N	N	1	1	10,45	5D2	B
3SB3100-8AC31	PULS DOPPIO BIANCO/NERO I/O	N	N	1	1	10,45	5D2	B
3SB3100-8AC61	PULSANTE DOPPIO BIANCO/BIANCO	N	N	1	1	30,78	5D2	B
3SB3100-8AC61-0AD0	PULS DOPPIO BIANCO/NERO FRECCIA SU'/GIU'	N	N	1	1	10,18	5D2	B
3SB3100-8AC71	PULS. DOPPIO BIANCO CON FRECCE SU/GIU	N	N	1	1	29,93	5D2	B
3SB3100-8CC21	PULS DOPPIO SPORG VERDE/ROSSO I/O	N	N	1	1	11,21	5D2	B
3SB3100-8CC31	PULS DOPPIO SPORG BIANCO/NERO I/O	N	N	1	1	11,21	5D2	B
3SB3101-8BC21	PULS DOPPIO LUMINOS VERDE/ROSSO I/O	N	N	1	1	11,97	5D2	B
3SB3101-8BC31	PULS DOPPIO LUMINOS BIANCO/NERO I/O	N	N	1	1	11,97	5D2	B
3SB3101-8BC61-0AA0	PULS DOPPIO BIANCO CON FRECCIA SU/GIU	N	N	1	1	16,23	5D2	B
3SB3101-8BC81	PULS DOPPIO LUMINOS VERDE/ROSSO I/O	N	N	1	1	12,72	5D2	B
3SB3101-8DC21	PULS DOP LUM SPORG VERDE/ROSSO I/O	N	N	1	1	13,03	5D2	B
3SB3101-8DC31	PULS DOPP LUM SPORG BIANCO/NERO I/O	N	N	1	1	13,03	5D2	B
3SB3110-0AA11	PULS. QUADR. PIATTO NERO	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3110-0AA12	PULS. QUADR. SPORG NERO	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3110-0AA13	PULS. QUADR. NERO GHIERA DENT.	N	N	1	1	21,37	5D2	C
3SB3110-0AA21	PULS. QUADR. PIATTO ROSSO	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3110-0AA22	PULS. QUADR. SPORG ROSSO	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3110-0AA23	PULS. QUADR. ROSSO GHIERA DENT.	N	N	1	1	21,37	5D2	C
3SB3110-0AA31	PULS. QUADR. PIATTO GIALLO	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3110-0AA33	PULS. QUADR. GIALLO GHIERA DENT.	N	N	1	1	21,37	5D2	C
3SB3110-0AA41	PULS. QUADR. PIATTO VERDE	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3110-0AA42	PULS. QUADR. SPORG VERDE	N	N	1	1	8,34	5D2	C
3SB3110-0AA43	PULS. QUADR. VERDE GHIERA DENT.	N	N	1	1	21,37	5D2	C
3SB3110-0AA51	PULS. QUADR. PIATTO BLU	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3110-0AA52	PULS. QUADR. SPORG. BLU	N	N	1	5	15,42	5D2	B
3SB3110-0AA53	PULS. QUADR. BLU GHIERA DENT.	N	EAR99	1	5	21,37	5D2	B
3SB3110-0AA61	PULS. QUADR. PIATTO BIANCO	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3110-0AA62	PULS. QUADR. SPORG. BIANCO	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3110-0AA63	PULS. QUADR. BIANCO GHIERA DENT.	N	N	1	1	21,37	5D2	C
3SB3110-0AA71	PULS. QUADR. PIATTO TRASPARENTE	N	N	1	1	8,34	5D2	B
3SB3110-0DA11	PULS PIATTO PASSO-PASSO NERO	N	N	1	1	17,06	5D2	B
3SB3110-0DA21	PULS PIATTO PASSO-PASSO ROSSO	N	N	1	1	17,06	5D2	B
3SB3110-0DA31	PULS PIATTO PASSO-PASSO GIALLO	N	N	1	1	17,06	5D2	B
3SB3110-0DA41	PULS PIATTO PASSO-PASSO VERDE	N	N	1	1	17,06	5D2	B
3SB3110-0DA51	PULS PIATTO PASSO-PASSO BLU	N	N	1	1	17,06	5D2	C
3SB3110-0DA61	PULS PIATTO PASSO-PASSO BIANCO	N	N	1	1	17,06	5D2	B
3SB3110-1BA20	PULS. A FUNGO X EMERG. CH. SB30	N	N	1	1	33,74	5D2	B
3SB3110-1HA20	PULS. A FUNGO X EMERG. SBL. A TRAZ.	N	N	1	1	19,61	5D2	B
3SB3110-1KA20	PULS. A FUNGO X EMERG. CH. CES	N	N	1	1	54,67	5D2	B
3SB3110-1LA20	PULS. A FUNGO X EMERG. CH. BKS	N	N	1	1	70,24	5D2	B
3SB3110-1MA20	PULS. A FUNGO X EMERG. CH. OMR	N	N	1	1	40,02	5D2	B
3SB3110-2DA11	SEL LEVA 3POS PERM NERO	N	N	1	1	13,84	5D2	B
3SB3110-2DA41	SEL LEVA 3POS PERM VERDE	N	N	1	1	13,84	5D2	C
3SB3110-2DA61	SEL LEVA 3POS PERM VERDE	N	N	1	1	13,84	5D2	C
3SB3110-2EA11	SEL LEVA 3POS IMPULSO NERO	N	N	1	1	13,84	5D2	B
3SB3110-2EA21	SEL LEVA 3POS IMPULSO ROSSO	N	N	1	1	13,84	5D2	B
3SB3110-2EA41	SEL LEVA 3POS IMPULSO VERDE	N	N	1	1	13,84	5D2	C
3SB3110-2EA61	SEL LEVA 3POS IMPULSO BIANCO	N	N	1	1	13,84	5D2	C
3SB3110-2FA11	SELETTORE 3 POS PERM.DX IMP.SX NERO	N	N	1	1	13,85	5D2	B
3SB3110-2FA41	SELETTORE 3 POS PERM.DX IMP.SX VERDE	N	N	1	1	13,85	5D2	B
3SB3110-2GA11	SEL LEVA 3POS IMPULSO-PERM NERO	N	N	1	1	13,85	5D2	B
3SB3110-2GA61	SEL LEVA 3POS IMPULSO-PERM bianco	N	N	1	1	13,85	5D2	B
3SB3110-2KA11	SEL LEVA 2POS PERM NERO	N	N	1	1	13,84	5D2	B
3SB3110-2KA21	SEL LEVA 2POS PERM ROSSO	N	N	1	1	13,84	5D2	B
3SB3110-2KA41	SEL LEVA 2POS PERM VERDE	N	N	1	1	13,84	5D2	B
3SB3110-2KA61	SEL.LEVA 2 POS.PERM.BIANCO	N	N	1	1	13,84	5D2	B
3SB3110-2LA11	SEL LEVA 2POS IMPULSO NERO	N	N	1	1	13,84	5D2	B
3SB3110-3AH01	SEL.CHIAVE OMR 2 POS.PERM.ROSSO	N	N	1	1	44,50	5D2	B
3SB3110-3AH11	SEL.CHIAVE OMR 2 POS.PERM.ROSSO	N	N	1	1	44,50	5D2	B
3SB3110-3AJ11	SEL.CHIAVE OMR 2 POS.PERM.NERO	N	N	1	1	44,50	5D2	B
3SB3110-4AD01	SELETTORE A CHIAVE CON 2CHIAVI 2POS	N	N	1	1	28,47	5D2	B
3SB3110-4AD11	SEL.A CHIAVE 2 POS.PERM.RONIS	N	N	1	1	28,47	5D2	B
3SB3110-4AD21	SEL.A CHIAVE 2 POS.PERM.RONIS	N	N	1	1	28,47	5D2	B
3SB3110-4BD01	SEL CH 2POS IMPULSO ESTR O RONIS	N	N	1	1	27,50	5D2	B
3SB3110-4DD01	SEL.CHIAVE 3 POS QUADRATO	N	N	1	1	32,86	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3110-4DD11	SELETTORE RONIS I+0+II	N	N	1	1	27,50	5D2	B
3SB3110-4DD41	SEL. CHIAVE RONIS 3 POS.PER.X CHIAVE 3SB	N	N	1	1	26,45	5D2	B
3SB3110-4ED01	SELETT.CHIAVE 3 POS IMPULS COMPLETO	N	N	1	1	27,50	5D2	B
3SB3110-4LD01	SELETTORE QUADRATO	N	N	1	1	50,68	5D2	B
3SB3110-4LD11	SELETTORE CHIAVE CES 2P PERM. QUADR.	N	N	1	1	50,69	5D2	B
3SB3110-4MD01	SEL CH 2POS IMP ESTR 0 CES SSG10	N	N	1	1	51,70	5D2	B
3SB3110-4PD01	SELETTORE CHIAVE CES 3P PERM.QUADR.	N	N	1	1	64,68	5D2	B
3SB3110-4PD11	SELETTORE CHIAVE CES 3P PERM. QUADR.	N	N	1	1	50,68	5D2	B
3SB3110-4RD51	SELET. CHIAVE CON 2 CHIAVI CES 3P	N	N	1	1	66,12	5D2	C
3SB3110-5AD01	SELETTORE A CHIAVE CON 2CHIAVI 2POS BKS	N	N	1	1	74,11	5D2	B
3SB3110-5LD01	SELETTORE QUADRATO	N	N	1	1	89,33	5D2	B
3SB3111-0AA21	PULS. QUADR PIATTO LUM ROSSO	N	N	1	1	8,86	5D2	B
3SB3111-0AA31	PULS. QUADR PIATTO LUM GIALLO	N	N	1	1	8,86	5D2	B
3SB3111-0AA41	PULS. QUADR PIATTO LUM VERDE	N	N	1	1	8,86	5D2	B
3SB3111-0AA51	PULS. QUADR PIATTO LUM BLU	N	N	1	1	8,86	5D2	B
3SB3111-0AA61	PULS. QUADR PIATTO LUM BIANCO	N	N	1	1	8,86	5D2	B
3SB3111-0AA71	PULS. QUADR PIATTO LUM TRASP	N	N	1	1	8,86	5D2	B
3SB3111-0DA21	PULS. QUADR LUM PASSO-PASSO ROSSO	N	N	1	1	17,06	5D2	B
3SB3111-0DA31	PULS. QUADR LUM PASSO-PASSO GIALLO	N	N	1	1	17,06	5D2	B
3SB3111-0DA41	PULS. QUADR LUM PASSO-PASSO VERDE	N	N	1	1	17,06	5D2	B
3SB3111-0DA51	PULS. QUADR LUM PASSO-PASSO BLU	N	N	1	1	17,06	5D2	B
3SB3111-0DA61	PULS. QUADR LUM PASSO-PASSO BIANCO	N	N	1	1	17,06	5D2	B
3SB3111-0DA71	PULS. QUADR LUM PASSO-PASSO TRASP	N	N	1	1	17,06	5D2	B
3SB3111-2DA21	SELETTORE QUADRATO LUMINOSO ROSSO	N	N	1	1	17,53	5D2	B
3SB3111-2DA31	SELETTORE QUADRATO LUMINOSO GIALLO	N	N	1	1	17,53	5D2	B
3SB3111-2DA41	SELETTORE QUADRATO LUMINOSO VERDE	N	N	1	1	17,53	5D2	B
3SB3111-2DA51	SELETTORE QUADRATO LUMINOSO BLU	N	N	1	1	17,53	5D2	C
3SB3111-2DA71	SELETT. LUM. TRASP. 3 POS PERMAN.	N	N	1	1	17,53	5D2	B
3SB3111-2EA41	SELETTORE QUADRATO LUMINOSO	N	N	1	1	17,53	5D2	B
3SB3111-2EA71	SELETTORE QUADRATO TRASPARENTE	N	N	1	1	17,53	5D2	B
3SB3111-2KA21	SELETTORE LEVA NERO	N	N	1	1	17,53	5D2	B
3SB3111-2KA31	SELETTORE LEVA giallo	N	N	1	1	17,03	5D2	B
3SB3111-2KA41	SEL.LUM.2 POS.PERM.VERDE.ES. QUADR.	N	N	1	1	17,53	5D2	B
3SB3111-2KA51	SEL.LUM.2POS.PERM.BLU ES.QUADR.	N	N	1	1	15,82	5D2	B
3SB3111-2KA71	SEL.LUM.2 POS.PERM.TRASP.ES. QUADR.	N	N	1	1	17,53	5D2	B
3SB3111-2LA21	SEL LUM PLAS LEVA 2POS ROSSO	N	N	1	1	15,33	5D2	B
3SB3111-2LA31	SEL LUM PLAS LEVA 2POS GIALLO	N	N	1	1	15,33	5D2	C
3SB3111-2LA41	SEL LUM PLAS LEVA 2POS VERDE	N	N	1	1	15,33	5D2	C
3SB3111-2LA51	SEL LUM PLAS LEVA 2POS BLU	N	N	1	1	15,33	5D2	C
3SB3111-2LA71	SEL LUM PLAS LEVA 2POS TRASP	N	N	1	1	15,33	5D2	B
3SB3111-6AA20	INDICATORE LUMINOSO ROSSO 26X26MM	N	N	1	1	6,32	5D2	B
3SB3111-6AA30	INDICATORE LUMINOSO GIALLO 26X26MM	N	N	1	1	6,32	5D2	B
3SB3111-6AA40	INDICATORE LUMINOSO VERDE 26X26MM	N	N	1	1	6,32	5D2	B
3SB3111-6AA50	INDICATORE LUMINOSO BLU 26X26MM	N	N	1	1	6,32	5D2	B
3SB3111-6AA60	INDICATORE LUMINOSO BIANCO 26X26MM	N	N	1	1	6,32	5D2	B
3SB3111-6AA70	INDICATORE LUMINOSO TRASP. 26X26MM	N	N	1	1	6,32	5D2	B
3SB3201-0AA11	PULS.PIATTO NERO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	16,38	5D2	B
3SB3201-0AA21	PULS. PIATTO ROSSO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	16,38	5D2	B
3SB3201-0AA31	PULS. PIATTO GIALLO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	16,25	5D2	B
3SB3201-0AA41	PULS. PIATTO VERDE 22MM 1L+1R	N	N	1	1	16,25	5D2	B
3SB3201-0AA51	PULS. PIATTO BLU 22MM 1L+1R	N	N	1	1	16,25	5D2	B
3SB3201-0AA61	PULS. PIATTO BIANCO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	16,25	5D2	B
3SB3201-1CA21	PULS. A FUNGO CON BLOCCO 1L+1R	N	N	1	1	35,09	5D2	B
3SB3201-1CA21-0CC0	PULS. A FUNGO ROSSO X EMERG 1L+1R	N	N	1	1	36,87	5D2	B
3SB3201-1HA20	PULS. A FUNGO X EMERG. 1L+1R	N	N	1	1	27,45	5D2	B
3SB3201-1HA20-0CC0	PULS.A FUNGO X EMERG. 1L+1R CON SCRITTA	N	N	1	1	28,69	5D2	B
3SB3201-1HR20	PULS. FUNGO COMPLETO TARGH. INGL.	N	N	1	1	27,51	5D2	B
3SB3201-1TR20	PULS. A. FUNGO ROSSO X EMERG. 1L + 1R	N	N	1	1	28,15	5D2	B
3SB3201-2HA11	SELETT. 2 POSIZ.1L+1R COMPL. NERO	N	N	1	1	21,80	5D2	B
3SB3201-2KA11	SELETT. 2 POSIZ.1L+1R COMPL. NERO	N	N	1	1	21,78	5D2	B
3SB3201-4AD11	SEL. CHIAVE 2POS PERM 1L+1R	N	N	1	1	35,74	5D2	B
3SB3201-4AD11-0CC0	SELETT.PL 2 POS NERO SB30 1L	N	N	1	1	38,92	5D2	B
3SB3202-0AA11	PULS PIATTO COMPL 1L NERO	N	N	1	1	14,19	5D2	A
3SB3202-0AA11-0CC0	PULS.PIATTO.PL NERO 1L	N	N	1	1	15,19	5D2	B
3SB3202-0AA21	PULS PIATTO COMPL 1L ROSSO	N	N	1	1	14,19	5D2	B
3SB3202-0AA31	PULS PIATTO COMPL 1L GIALLO	N	N	1	1	14,19	5D2	B
3SB3202-0AA31-0CC0	PULS PIATTO COMPL 1L GIALLO MOLLA	N	N	1	1	15,29	5D2	B
3SB3202-0AA41	PULS PIATTO COMPL 1L VERDE	N	N	1	1	14,19	5D2	A
3SB3202-0AA41-0CC0	PULS PIATTO COMPL 1L VERDEMOLLA	N	N	1	1	15,34	5D2	B
3SB3202-0AA51	PULS PIATTO COMPL 1L BLU	N	N	1	1	14,19	5D2	B
3SB3202-0AA51-0CC0	PULS PIATTO COMPL 1L BLU MOLLA	N	N	1	1	15,29	5D2	B
3SB3202-0AA61	PULS PIATTO COMPL 1L BIANCO	N	N	1	1	14,19	5D2	A
3SB3202-0AA61-0CC0	PULS.PIATTO.PL BIANCO 1L	N	N	1	1	15,19	5D2	B
3SB3202-2HA11	SELETT. 2 POSIZ. 1L COMPL.NERO	N	N	1	1	20,27	5D2	B
3SB3202-2KA11	SELETT. 2 POSIZ. 1L COMPL. NERO	N	N	1	1	20,22	5D2	A
3SB3202-2KA11-0CC0	SELETT.PL 2 POS NERO 1L	N	N	1	1	20,78	5D2	B
3SB3202-4AD11	SERRAT. DI SICUR. 2 POS. 1L	N	N	1	1	33,90	5D2	A
3SB3202-4AD11-0CC0	SERRAT. DI SICUR. 2 POS. 1L	N	N	1	1	35,45	5D2	B
3SB3203-0AA11	PULS PIATTO COMPL NERO 1R	N	N	1	1	14,19	5D2	B
3SB3203-0AA11-0CC0	PULS PIATTO COMPL NERO 1R	N	N	1	1	14,30	5D2	B
3SB3203-0AA21	PULS PIATTO COMPL 1R ROSSO	N	N	1	1	14,19	5D2	A
3SB3203-0AA21-0CC0	PULS.PIATTO.PL NERO 1R	N	N	1	1	15,19	5D2	B
3SB3203-1CA21	PULS A FUNGO ROSSO SBLROTAZ 1L+1R	N	N	1	1	32,96	5D2	A
3SB3203-1CA21-0CC0	PULS A FUNGO ROSSO SBLROTAZ 1L+1R	N	N	1	1	33,44	5D2	B
3SB3203-1HA20	PULS. A FUNGO ROSSO X EMERG 1R	N	EAR99	1	1	25,33	5D2	A
3SB3203-1HA20-0CC0	PULS. A FUNGO ROSSO X EMERG 1R	N	N	1	1	26,34	5D2	B
3SB3203-1HR20	PULS. A FUNGO ROSSO X EMERG 1R NOT AUS	N	N	1	1	24,59	5D2	B
3SB3203-1HR26	PULS. FUNGO EMERG. 40MM 1R EMERGENCY S	N	N	1	1	29,79	5D2	B
3SB3203-1TA20	PULS. A FUNGO ROSSO X EMERG 1R NOT HALT	N	N	1	1	29,52	5D2	B
3SB3204-6AA20	LAMPADA SPIA ROSSA BA9S	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3204-6AA30	LAMPADA SPIA GIALLA BA9S	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3204-6AA30-0CC0	LAMPADA SPIA GIALLA BA9S	N	N	1	1	12,90	5D2	B
3SB3204-6AA40	LAMPADA SPIA VERDE BA9S	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3204-6AA50	LAMPADA SPIA BLU BA9S	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3204-6AA60	LAMPADA SPIA BIANCA BA9S	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3204-6AA60-0CC0	LAMPADA SPIA BIANCA BA9S	N	N	1	1	12,90	5D2	B
3SB3204-6AA70	LAMPADA SPIA TRASP. BA9S	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3204-6BA20	LAMPADA SPIA ROSSA BA9S	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3204-6BA30	LAMPADA SPIA GIALLA BA9S	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3204-6BA40	LAMPADA SPIA VERDE BA9S 24V UC	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3204-6BA40-0CC0	LAMPADA SPIA VERDE BA9S 24V UC MOLLA	N	N	1	1	13,19	5D2	B
3SB3204-6BA50	LAMPADA SPIA BLU BA9S 24V UC	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3204-6BA60	LAMPADA SPIA BIANCA BA9S	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3204-6BA60-0CC0	LAMPADA SPIA BIANCA BA 9S MOLLA	N	N	1	1	13,19	5D2	B
3SB3204-6BA70	LAMPADA SPIA TRASPARENTE BA9S	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3205-0AA21	PULS.LUMIN. PIATTO ROSSO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	22,69	5D2	B
3SB3205-0AA31	PULS.LUMIN. PIATTO GIALLO 22MM 1L+1	N	N	1	1	22,69	5D2	B
3SB3205-0AA41	PULS.LUMIN. PIATTO VERDE 22MM 1L+1R	N	N	1	1	22,69	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3205-0AA51	PULS.LUMIN. PIATTO BLU 22MM 1L+1R	N	N	1	1	22,69	5D2	B
3SB3205-0AA61	PULS LUM PIATTO BIANCO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	22,69	5D2	B
3SB3205-0AA71	PULS LUM PIATTO TRASP 22MM 1L+1R	N	N	1	1	22,69	5D2	B
3SB3206-0AA31	PULS.LUMIN. PIATTO GIALLO 22MM 1L	N	N	1	1	20,56	5D2	B
3SB3206-0AA41	PULS.LUMIN. PIATTO VERDE 22MM 1L	N	N	1	1	20,56	5D2	B
3SB3206-0AA51	PULS.LUMIN. PIATTO BLU 22MM 1L	N	N	1	1	20,56	5D2	B
3SB3206-0AA61	PULS.LUMIN. PIATTO BIANCO 22MM 1L	N	N	1	1	20,56	5D2	B
3SB3206-0AA71	PULS.LUMIN. PIATTO TRASP. 22MM 1L	N	N	1	1	20,56	5D2	B
3SB3206-0AA71-0CC0	PULS.LUMIN. PIATTO TRASP. 22MM 1L	N	N	1	1	22,07	5D2	B
3SB3207-0AA21	PULS.LUMIN. PIATTO ROSSO 22MM 1R	N	N	1	1	20,56	5D2	B
3SB3208-2DA11	SEL LEVA NERO 3POS PERM 2L+2R	N	N	1	1	29,83	5D2	B
3SB3208-2DA11-0CC0	SEL. 3 POS. PERM 1L+1R	N	N	1	1	32,97	5D2	B
3SB3208-2EA11	SEL.LEVA NERO 3 POS IMP 2L+2R	N	N	1	1	29,83	5D2	B
3SB3210-2DA11	SEL LEVA NERO 3 POS PERM I-0-II 1L-	N	N	1	1	25,64	5D2	A
3SB3210-2DA11-0CC0	SELETT.PL 3 POS NERO 1L,1L	N	N	1	1	27,40	5D2	B
3SB3210-2EA11	SEL LEVA NERO 3 POS IMP 1L+1R/1L+1R	N	N	1	1	25,64	5D2	B
3SB3210-2EA11-0CC0	SEL LEVA NERO 3 POS IMP 1L+1R/1L+1R MOLL	N	N	1	1	26,15	5D2	B
3SB3212-6AA20	INDIC. LUMIN. ROSSO LAMP.130V	N	N	1	1	22,59	5D2	A
3SB3212-6AA30	INDIC. LUMIN. GIALLO LAMP.130V	N	N	1	1	22,59	5D2	A
3SB3212-6AA40	INDIC. LUMIN. VERDE LAMP.130V	N	N	1	1	22,59	5D2	B
3SB3212-6AA50	INDIC. LUMIN. BLU LAMP.130V	N	N	1	1	22,59	5D2	B
3SB3212-6AA60	INDIC. LUMIN. BIANCO LAMP.130V	N	N	1	1	22,59	5D2	B
3SB3212-6AA70	INDIC. LUMIN. TRASP. LAMP.130V	N	N	1	1	22,59	5D2	B
3SB3213-0AA21	PULS.LUMIN.PIATTO ROSSO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	32,66	5D2	B
3SB3213-0AA31	PULS.LUMIN.PIATTO GIALLO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	32,66	5D2	B
3SB3213-0AA41	PULS.LUMIN.PIATTO VERDE 22MM 1L+1R	N	N	1	1	32,66	5D2	B
3SB3213-0AA51	PULS.LUMIN.PIATTO BLU 22MM 1L+1R	N	N	1	1	32,66	5D2	C
3SB3213-0AA61	PULS.LUMIN.PIATTO BIANCO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	32,66	5D2	B
3SB3213-0AA71	PULS.LUMIN.PIATTO TRASP. 22MM 1L+1R	N	N	1	1	32,66	5D2	B
3SB3214-0AA31	PULS.LUMIN.PIATTO GIALLO 22MM 1L	N	N	1	1	30,80	5D2	B
3SB3214-0AA41	PULS.LUMIN.PIATTO VERDE 22MM 1L	N	N	1	1	30,80	5D2	B
3SB3214-0AA51	PULS.LUMIN.PIATTO BLU 22MM 1L	N	N	1	1	30,80	5D2	B
3SB3214-0AA61	PULS.LUMIN.PIATTO BIANCO 22MM 1L	N	N	1	1	30,80	5D2	B
3SB3214-0AA71	PULS.LUMIN.PIATTO TRASP. 22MM 1L	N	N	1	1	30,80	5D2	B
3SB3216-0AA21	PULS.LUMIN.PIATTO ROSSO 22MM 1R	N	N	1	1	30,80	5D2	B
3SB3217-6AA20	IND.LUMIN. 24V CC/CA ROSSO	N	N	1	1	14,51	5D2	B
3SB3217-6AA30	IND.LUMIN. 24V CC/CA GIALLO	N	N	1	1	14,51	5D2	B
3SB3217-6AA40	IND.LUMIN. 24V CC/CA VERDE	N	N	1	1	14,51	5D2	B
3SB3217-6AA50	IND.LUMIN. 24V CC/CA BLU	N	N	1	1	14,51	5D2	B
3SB3217-6AA60	IND.LUMIN. 24V CC/CA BIANCO	N	N	1	1	14,51	5D2	B
3SB3217-6AA70	IND.LUMIN. 24V CC/CA TRASP.	N	N	1	1	14,51	5D2	B
3SB3218-0AA21	PULS.LUMIN.PIATTO ROSSO 22MM 1R	N	N	1	1	23,06	5D2	B
3SB3220-0AA31	PULS.LUMIN.PIATTO GIALLO 22MM 1L	N	N	1	1	23,06	5D2	B
3SB3220-0AA41	PULS.LUMIN.PIATTO VERDE 22MM 1L	N	N	1	1	23,06	5D2	B
3SB3220-0AA51	PULS.LUMIN.PIATTO BLU 22MM IL	N	N	1	1	23,06	5D2	B
3SB3220-0AA61	PULS.LUMIN.PIATTO BIANCO 22MM 1L	N	N	1	1	23,06	5D2	B
3SB3220-0AA71	PULS.LUMIN.PIATTO TRASP. 22MM 1L	N	N	1	1	23,06	5D2	B
3SB3221-0AA21	PULS.LUMIN.PIATTO ROSSO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	24,94	5D2	B
3SB3221-0AA31	PULS.LUMIN.PIATTO GIALLO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	24,94	5D2	B
3SB3221-0AA41	PULS.LUMIN.PIATTO VERDE 22MM 1L+1R	N	N	1	1	24,94	5D2	B
3SB3221-0AA51	PULS.LUMIN. PIATTO BLU 22MM 1L+1R	N	N	1	1	24,94	5D2	B
3SB3221-0AA61	PULS.LUMIN.PIATTO BIANCO 22MM 1L+1R	N	N	1	1	24,94	5D2	B
3SB3221-0AA71	PULS.LUMIN.PIATTO TRASP. 22MM 1L+1R	N	N	1	1	24,94	5D2	B
3SB3233-7BA10	SEGNALATORE ACUSTICO IP65 UC 24V	N	N	1	1	42,30	5D2	B
3SB3234-7BA10	SEGNALATORE ACUSTICO IP65 UC 115V	N	N	1	1	49,41	5D2	B
3SB3235-7BA10	SEGNALATORE ACUSTICO IP65 UC 230V	N	N	1	1	49,41	5D2	B
3SB3240-6BA20	IND.LUM.PL.ROSSO LED 130V UC BA9S	N	N	1	1	23,10	5D2	B
3SB3240-6BA40	IND.LUM.PL.VERDE LED 130V UC BA9S	N	N	1	1	23,10	5D2	B
3SB3244-6AA20	IND.LUM.PL.ROSSO LED 24V UC	N	N	1	1	12,20	5D2	A
3SB3244-6AA20-0CC0	IND.LUM.PL.ROSSO LED 24V UC MOLLA	N	N	1	1	14,48	5D2	B
3SB3244-6AA30	IND.LUM.PL.GIALLO LED 24V UC	N	N	1	1	12,20	5D2	B
3SB3244-6AA30-0CC0	INDICAT.LUM.PL GIALLO LED24 V UC	N	N	1	1	14,48	5D2	B
3SB3244-6AA40	INDIC LUMIN LISCIO LED INTEGR 24V VERDE	N	N	1	1	12,20	5D2	A
3SB3244-6AA40-0CC0	INDICAT.LUM.PL VERDE LED24 V UC	N	N	1	1	14,48	5D2	B
3SB3244-6AA50	IND.LUM.PL.BLU LED 24V UC	N	N	1	1	12,20	5D2	B
3SB3244-6AA50-0CC0	IND.LUM.PL.BLU LED 24V UC MOLLA	N	N	1	1	14,48	5D2	B
3SB3244-6AA60	IND.LUM.PL.BIANCO LED 24V UC	N	N	1	1	12,20	5D2	B
3SB3244-6AA60-0CC0	IND.LUM.PL.BIANCO LED 24V UC MOLLA	N	N	1	1	14,48	5D2	B
3SB3244-6AA70	IND.LUM.PL.TRASPARENTE LED 24V UC	N	N	1	1	12,20	5D2	A
3SB3244-6BA20	IND.LUM.PL.ROSSO LED 24V UC	N	N	1	1	12,20	5D2	A
3SB3244-6BA20-0CC0	IND.LUM.PL.ROSSO LED 24V UC	N	N	1	1	12,67	5D2	B
3SB3244-6BA30	IND.LUM.PL.GIALLO LED 24V UC	N	N	1	1	12,20	5D2	B
3SB3244-6BA30-0CC0	IND.LUM.PL.GIALLO LED 24V UC	N	N	1	1	12,67	5D2	B
3SB3244-6BA40	IND.LUM.PL.VERDE LED 24V UC	N	N	1	1	12,20	5D2	A
3SB3244-6BA40-0CC0	IND.LUM.PL.VERDE LED 24V UC	N	N	1	1	12,67	5D2	B
3SB3244-6BA50	IND.LUM.PL.BLU LED 24V UC	N	N	1	1	12,20	5D2	B
3SB3244-6BA60	IND.LUM.PL.BIANCO LED 24V UC	N	N	1	1	12,20	5D2	B
3SB3244-6BA60-0CC0	IND.LUM.PL.BIANCO LED 24V UC MOLLA	N	N	1	1	12,61	5D2	B
3SB3244-6BA70	IND.LUM.PL.TRASP. LED 24V UC	N	N	1	1	12,20	5D2	A
3SB3245-0AA21	PULS.LUM.PL.ROSSO LED 24V UC 1R	N	N	1	1	20,63	5D2	A
3SB3245-0AA31	PULS.LUM.PL.GIALLO LED 24V UC 1L	N	N	1	1	20,59	5D2	B
3SB3245-0AA31-0CC0	PULS.LUM.PL.GIALLO LED 24V UC 1L	N	N	1	1	26,26	5D2	B
3SB3245-0AA41	PULS.LUM.PL.VERDE LED 24V UC 1L	N	N	1	1	20,59	5D2	A
3SB3245-0AA41-0CC0	PULS.LUM.PL VERDE LED24V UC 1L	N	N	1	1	26,26	5D2	B
3SB3245-0AA51	PULS.LUM.PL.BLU LED 24V UC 1L	N	N	1	1	20,59	5D2	B
3SB3245-0AA51-0CC0	PULS.LUM.PL.BLU LED 24V UC 1L	N	N	1	1	26,26	5D2	B
3SB3245-0AA61	PULS.LUM.PL.BIANCO LED 24V UC 1L	N	N	1	1	20,59	5D2	B
3SB3245-0AA61-0CC0	PULS.LUM.PL BIANCO LED 24V UC 1L	N	N	1	1	26,26	5D2	B
3SB3245-0AA71	PULS.LUM.PL.TRASP. LED 24V UC 1L	N	N	1	1	20,59	5D2	A
3SB3245-0AA71-0CC0	PULS.LUM.PL.TRASP. LED 24V UC 1L MOLLA	N	N	1	1	26,26	5D2	B
3SB3246-0AA21	PULS.LUM.PL.ROSSO LED 24V UC 1R	N	N	1	1	20,59	5D2	A
3SB3246-0AA21-0CC0	PULS LUM 22 PLAST COMPL 24UC RED 1NC	N	N	1	1	25,61	5D2	B
3SB3247-0AA21	PULS.LUM.PL.ROSSO LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	22,69	5D2	B
3SB3247-0AA21-0CC0	PULS.LUM.PL ROSSO LED 24V UC 1L	N	N	1	1	29,81	5D2	B
3SB3247-0AA31	PULS.LUM.PL.GIALLO LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	22,69	5D2	B
3SB3247-0AA41	PULS.LUM.PL.VERDE LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	22,69	5D2	B
3SB3247-0AA51	PULS.LUM.PL.BLU LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	22,69	5D2	B
3SB3247-0AA61	PULS.LUM.PL.BIANCO LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	22,69	5D2	B
3SB3247-0AA71	PULS.LUM.PL.TRASP. LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	22,69	5D2	B
3SB3248-6AA20	IND.LUM.PL.ROSSO LED 110V AC	N	N	1	1	16,06	5D2	B
3SB3248-6AA30	IND.LUM.PL.giallo LED 110V AC	N	N	1	1	16,06	5D2	B
3SB3248-6AA40	IND.LUM.PL.VERDE LED 110V AC	N	N	1	1	16,06	5D2	B
3SB3248-6AA50	IND.LUM.PL.BLU LED 110V AC	N	N	1	1	16,06	5D2	B
3SB3248-6AA60	IND. LUM. LISCIO LED INTEGR 24V BIANCO	N	N	1	1	16,06	5D2	B
3SB3248-6AA70	IND. LUM. LISCIO LED 24V TRASP	N	N	1	1	16,06	5D2	B
3SB3248-6BA20	IND.LUM.PL.ROSSO LED 110V AC	N	N	1	1	16,06	5D2	B
3SB3248-6BA30	IND.LUM.PL.GIALLO LED 110V AC	N	N	1	1	16,06	5D2	B
3SB3248-6BA40	IND.LUM.PL.VERDE LED 110V AC	N	N	1	1	16,06	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3248-6BA50	IND.LUM.PL.BLU LED 110V AC	N	N	1	1	16,06	5D2	B
3SB3248-6BA60	IND.LUM.PL.BIANCO LED 110V AC	N	N	1	1	16,06	5D2	B
3SB3248-6BA70	IND.LUM.PL.TRASP. LED 110V AC	N	N	1	1	16,06	5D2	B
3SB3250-0AA21	PULS.LUM.PL.ROSSO LED 110V AC 1R	N	N	1	1	23,09	5D2	B
3SB3251-0AA21	PULS.LUM.PL.ROSSO LED 110V AC 1L+1R	N	N	1	1	24,96	5D2	B
3SB3251-0AA31	PULS.LUM.PL.GIALLO LED 110V AC 1L+1	N	N	1	1	24,96	5D2	B
3SB3251-0AA41	PULS.LUM.PL.VERDE LED 110V AC 1L+1R	N	N	1	1	24,96	5D2	B
3SB3251-0AA51	PULS.LUM.PL.BLU LED 110V AC 1L+1R	N	N	1	1	24,96	5D2	C
3SB3251-0AA61	PULS.LUM.PL.BIANCO LED 110V AC 1L+1	N	N	1	1	24,96	5D2	B
3SB3251-0AA71	PULS.LUM.PL.TRASP. LED 110V AC 1L+1	N	N	1	1	24,96	5D2	B
3SB3252-6AA20	IND.LUM.ROSSO CON LED 230V AC	N	N	1	1	22,01	5D2	A
3SB3252-6AA30	IND.LUM.GIALLO CON LED 230V AC	N	N	1	1	22,01	5D2	B
3SB3252-6AA40	IND.LUM.VERDE CON LED 230V AC	N	N	1	1	22,01	5D2	A
3SB3252-6AA50	IND.LUM.BLU LED 230V AC	N	N	1	1	22,01	5D2	B
3SB3252-6AA60	IND.LUM.BIANCO CON LED 230V AC	N	N	1	1	22,01	5D2	B
3SB3252-6AA70	IND. LUM. LISCIO LED INTEGR 24V TRASP.	N	N	1	1	22,01	5D2	A
3SB3252-6BA20	IND.LUM.PL. ROSSO LED 230V AC	N	N	1	1	22,68	5D2	A
3SB3252-6BA30	IND.LUM.PL.GIALLO LED 230V AC	N	N	1	1	22,68	5D2	B
3SB3252-6BA40	IND.LUM.PL.VERDE LED 230V AC	N	N	1	1	22,68	5D2	A
3SB3252-6BA50	IND.LUM.PL.BLU LED 230V AC	N	N	1	1	22,68	5D2	B
3SB3252-6BA60	IND.LUM.PL.BIANCO LED 230V AC	N	N	1	1	22,68	5D2	B
3SB3252-6BA70	IND.LUM.PL.TRASP. LED 230V AC	N	N	1	1	22,68	5D2	A
3SB3253-0AA31	PULS.LUM.PL.GIALLO LED 230V AC 1L	N	N	1	1	30,75	5D2	B
3SB3253-0AA41	PULS.LUM.PL.VERDE LED 230V AC 1L	N	N	1	1	30,75	5D2	A
3SB3253-0AA51	PULS.LUM.PL.BLU LED 230V AC 1L	N	N	1	1	30,75	5D2	B
3SB3253-0AA61	PULS.LUM.PL.BIANCO LED 230V AC 1L	N	N	1	1	30,75	5D2	B
3SB3253-0AA61-0CC0	PULS.LUM.PL.BIANCO LED 230V AC 1L	N	N	1	1	32,09	5D2	B
3SB3253-0AA71	PULS.LUM.PL.TRASP. LED 230V AC 1L	N	N	1	1	30,75	5D2	A
3SB3254-0AA21	PULS.LUM.PL.ROSSO LED 230V AC 1R	N	N	1	1	30,75	5D2	A
3SB3255-0AA21	PULS.LUM.PL.ROSSO LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	32,76	5D2	B
3SB3255-0AA31	PULS.LUM.PL.GIALLO LED 230V AC 1L+1	N	N	1	1	32,76	5D2	B
3SB3255-0AA41	PULS.LUM.PL.VERDE LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	32,76	5D2	B
3SB3255-0AA51	PULS.LUM.PL.BLU LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	32,76	5D2	B
3SB3255-0AA51-0CC0	PULS.LUM.PL.BLU LED 230V AC 1L+1R ML	N	N	1	1	35,21	5D2	B
3SB3255-0AA61	PULS.LUM.PL.BIANCO LED 230V AC 1L+1	N	N	1	1	32,76	5D2	B
3SB3255-0AA71	PULS.LUM.PL.TRASP. LED 230V AC 1L+1	N	N	1	1	32,76	5D2	B
3SB3257-0AA31	PULS.LUM.PL.GIALLO LED 110V AC 1L	N	N	1	1	23,09	5D2	B
3SB3257-0AA41	PULS.LUM.PL.VERDE LED 110V AC 1L	N	N	1	1	23,09	5D2	B
3SB3257-0AA51	PULS.LUM.PL.BLU LED 110V AC 1L	N	N	1	1	23,09	5D2	B
3SB3257-0AA61	PULS.LUM.PL.BIANCO LED 110V AC 1L	N	N	1	1	23,09	5D2	B
3SB3257-0AA71	PULS.LUM.PL.TRASP. LED 110V AC 1L	N	N	1	1	23,09	5D2	B
3SB3266-1HA20	EMERG.ST./1NO+1NC/ROT-TO-UNL. TAMPER-PR.	N	N	1	1	37,45	5D2	B
3SB3266-1HR20	EMERG.ST./1NO+1NC/ROT-TO-UNL. TAMPER-PR.	N	N	1	1	37,45	5D2	B
3SB3301-0AA11	PULS. QUADR. PIATTO NERO 1L+1R	N	N	1	1	16,25	5D2	B
3SB3301-0AA21	PULS. QUADR. PIATTO ROSSO 1L+1R	N	N	1	1	16,25	5D2	B
3SB3301-0AA31	PULS. QUADR. PIATTO GIALLO 1L+1R	N	N	1	1	16,25	5D2	B
3SB3301-0AA41	PULS. QUADR. PIATTO VERDE 1L+1R	N	N	1	1	16,25	5D2	B
3SB3301-0AA51	PULS. QUADR. PIATTO BLU 1L+1R	N	N	1	1	16,25	5D2	C
3SB3301-0AA61	PULS. QUADR. PIATTO BIANCO 1L+1R	N	N	1	1	16,25	5D2	B
3SB3301-1HA20	PULS. A FUNGO X EMERG. QUADR. 1L+1R	N	N	1	1	27,45	5D2	B
3SB3302-0AA11	PULS. QUADR. PIATTO NERO 1L	N	N	1	1	14,19	5D2	B
3SB3302-0AA31	PULS. QUADR. PIATTO GIALLO 1L	N	N	1	1	14,19	5D2	B
3SB3302-0AA41	PULS. QUADR. PIATTO VERDE 1L	N	N	1	1	14,19	5D2	B
3SB3302-0AA51	PULS. QUADR. PIATTO BLU 1L	N	N	1	1	14,19	5D2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3302-0AA61	PULS. QUADR. PIATTO BIANCO 1L	N	N	1	1	14,19	5D2	B
3SB3303-0AA11	PULS. QUADR. PIATTO NERO 1R	N	N	1	1	14,25	5D2	B
3SB3303-0AA21	PULS. QUADR. PIATTO ROSSO 1R	N	N	1	1	14,19	5D2	B
3SB3303-1HA20	PULS. A FUNGO X EMERG. QUADR. 1R	N	N	1	1	25,33	5D2	B
3SB3304-6AA20	IND. LUM. ROSSO QUADR. BA9S	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3304-6AA30	IND. LUM. GIALLO QUADR. BA9S	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3304-6AA40	IND. LUM. VERDE QUADR. BA9S	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3304-6AA50	IND. LUM. BLU QUADR. BA9S	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3304-6AA60	IND. LUM. BIANCO QUADR. BA9S	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3304-6AA70	INDIC. LUMIN. TRASP. QUADR. BA9S	N	N	1	1	12,17	5D2	B
3SB3305-0AA21	PULS QUADR LUMIN ROSSO BA9S 1L+1R	N	N	1	1	22,69	5D2	B
3SB3305-0AA31	PULS QUADR LUMIN GIALLO BA9S 1L+1R	N	N	1	1	22,69	5D2	B
3SB3305-0AA41	PULS QUADR LUMIN VERDE BA9S 1L+1R	N	N	1	1	22,69	5D2	B
3SB3305-0AA51	PULS. QUADR. LUMIN. BLU BA9S 1L+1R	N	N	1	1	22,69	5D2	B
3SB3305-0AA61	PULS QUADR LUMIN BIANCO BA9S 1L+1R	N	N	1	1	22,69	5D2	B
3SB3305-0AA71	PULS QUADR LUMIN TRASP BA9S 1L+1R	N	N	1	1	22,69	5D2	B
3SB3306-0AA31	PULS. QUADR. LUMIN. GIALLO BA9S 1L	N	N	1	1	20,56	5D2	B
3SB3306-0AA41	PULS. QUADR. LUMIN. VERDE BA9S 1L	N	N	1	1	20,56	5D2	B
3SB3306-0AA51	PULS. QUADR. LUMIN. BLU BA9S 1L	N	N	1	1	20,56	5D2	B
3SB3306-0AA61	PULS. QUADR. LUMIN. BIANCO BA9S 1L	N	N	1	1	20,56	5D2	B
3SB3306-0AA71	PULS. QUADR. LUMIN. TRASP. BA9S 1L	N	N	1	1	20,56	5D2	B
3SB3307-0AA21	PULS. QUADR. LUMIN. ROSSO BA9S 1R	N	N	1	1	20,56	5D2	B
3SB3312-6AA20	INDIC. LUMIN. ROSSO LAMP 220V	N	N	1	1	22,59	5D2	B
3SB3312-6AA30	INDIC. LUMIN. GIALLO LAMP 220V	N	N	1	1	22,59	5D2	B
3SB3312-6AA40	INDIC. LUMIN. VERDE LAMP 220V	N	N	1	1	22,59	5D2	B
3SB3312-6AA50	INDIC. LUMIN. BLU LAMP 220V	N	N	1	1	22,59	5D2	B
3SB3312-6AA60	INDIC. LUMIN. BIANCO LAMP 220V	N	N	1	1	22,59	5D2	B
3SB3312-6AA70	INDIC. LUMIN. TRASP. LAMP 220V	N	N	1	1	22,59	5D2	C
3SB3313-0AA21	PULS. LUMIN. ROSSO LAMP220V 1L+1R	N	N	1	1	32,78	5D2	B
3SB3313-0AA31	PULS. LUMIN. GIALLO LAMP220V 1L+1R	N	N	1	1	32,78	5D2	C
3SB3313-0AA41	PULS. LUMIN. VERDE LAMP220V 1L+1R	N	N	1	1	32,78	5D2	B
3SB3313-0AA51	PULS. LUMIN. BLU LAMP220V 1L+1R	N	N	1	1	32,78	5D2	C
3SB3313-0AA61	PULS. LUMIN. BIANCO LAMP220V 1L+1R	N	N	1	1	32,78	5D2	B
3SB3313-0AA71	PULS. LUMIN. TRASP. LAMP220V 1L+1R	N	N	1	1	32,78	5D2	C
3SB3314-0AA31	PULS. LUMIN. GIALLO LAMP220V 1L	N	N	1	1	30,80	5D2	B
3SB3314-0AA41	PULS. LUMIN. VERDE LAMP220V 1L	N	N	1	1	30,80	5D2	C
3SB3314-0AA51	PULS. LUMIN. BLU LAMP220V 1L	N	N	1	1	30,80	5D2	C
3SB3314-0AA61	PULS. LUMIN. BIANCO LAMP220V 1L	N	N	1	1	30,80	5D2	B
3SB3314-0AA71	PULS. LUMIN. TRASP. LAMP220V 1L	N	N	1	1	30,80	5D2	C
3SB3316-0AA21	PULS. LUMIN. ROSSO LAMP220V 1R	N	N	1	1	30,80	5D2	B
3SB3317-6AA20	INDIC. LUMIN. ROSSO LAMP 24V	N	N	1	1	14,51	5D2	B
3SB3317-6AA30	INDIC. LUMIN. GIALLO LAMP24V	N	N	1	1	14,51	5D2	B
3SB3317-6AA40	INDIC. LUMIN. VERDE LAMP 24V	N	N	1	1	14,51	5D2	B
3SB3317-6AA50	INDIC. LUMIN. BLU LAMP 24V	N	N	1	1	14,51	5D2	B
3SB3317-6AA60	INDIC. LUMIN. BIANCO LAMP 24V	N	N	1	1	14,51	5D2	B
3SB3317-6AA70	INDIC. LUMIN. TRASP. LAMP 24V	N	N	1	1	14,51	5D2	B
3SB3318-0AA21	PULS. LUMIN. ROSSO LAMP24V 1R	N	N	1	1	23,13	5D2	B
3SB3320-0AA31	PULS. LUMIN. GIALLO LAMP24V 1L	N	N	1	1	23,13	5D2	B
3SB3320-0AA41	PULS. LUMIN. VERDE LAMP24V 1L	N	N	1	1	23,13	5D2	B
3SB3320-0AA51	PULS. LUMIN. BLU LAMP24V 1L	N	N	1	1	23,13	5D2	B
3SB3320-0AA61	PULS. LUMIN. BIANCO LAMP24V 1L	N	N	1	1	23,13	5D2	B
3SB3320-0AA71	PULS. LUMIN. TRASP. LAMP24V 1L	N	N	1	1	23,13	5D2	B
3SB3321-0AA21	PULS. LUMIN. ROSSO LAMP24V 1L+1R	N	N	1	1	25,06	5D2	B
3SB3321-0AA31	PULS. LUMIN. GIALLO LAMP24V 1L+1R	N	N	1	1	25,06	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3321-0AA41	PULS. LUMIN. VERDE LAMP24V 1L+1R	N	N	1	1	25,06	5D2	B
3SB3321-0AA51	PULS. LUMIN. BLU LAMP24V 1L+1R	N	N	1	1	25,06	5D2	B
3SB3321-0AA61	PULS. LUMIN. BIANCO LAMP24V 1L+1R	N	N	1	1	25,06	5D2	B
3SB3321-0AA71	PULS. LUMIN. TRASP. LAMP24V 1L+1R	N	N	1	1	25,06	5D2	B
3SB3344-6AA20	PULS. LUMIN. ROSSO.24V LED INTEGR.	N	N	1	1	16,06	5D2	B
3SB3344-6AA30	PULS. LUMIN. GIALLO.24V LED INTEGR.	N	N	1	1	16,06	5D2	B
3SB3344-6AA40	PULS. LUMIN.VERDE 24V LED INTEGRATO	N	N	1	1	16,06	5D2	B
3SB3344-6AA60	PULS. LUMIN. BIANCO.24V LED INTEGR.	N	N	1	1	16,06	5D2	B
3SB3344-6AA70	PULS. LUMIN. TRASP. 24V LED INTEG.	N	N	1	1	14,96	5D2	B
3SB3345-0AA31	PULS. QUADR. LUMIN. GIALLO24V LED INTEG.	N	N	1	1	24,37	5D2	B
3SB3345-0AA41	PULS. QUADR. LUMIN. VERDE 24V LED INTEG.	N	N	1	1	24,95	5D2	B
3SB3345-0AA51	PULS. QUADR. LUMIN. BLU 24V LED INTEG.	N	N	1	1	24,37	5D2	B
3SB3345-0AA61	PULS. QUADR. BIANCO 1L CON LED 24 V AC/D	N	N	1	1	23,69	5D2	B
3SB3345-0AA71	COMPLETE UNIT SQUARE	N	N	1	1	25,25	5D2	B
3SB3347-0AA21	PULS. QUADR. LUMIN. ROSSO LED 1L+1R 24V	N	N	1	1	28,29	5D2	B
3SB3347-0AA31	PULS. QUADR. LUMIN. GIALLO LED 1L+1R 24V	N	N	1	1	28,29	5D2	B
3SB3347-0AA41	PULS. QUADR. LUMIN. VERDE LED 1L+1R 24V	N	N	1	1	28,29	5D2	B
3SB3347-0AA61	PULS.QUADR.LUMIN.BIANCO LED 1L+1R 24V	N	N	1	1	28,29	5D2	B
3SB3347-0AA71	PULS. QUADR. LUMIN. TRASP. LED 1L+1R 24V	N	N	1	1	27,73	5D2	B
3SB3352-6AA20	SPIA LUMIN PLAST LED 26 X 26 MM SUPPORTO	N	N	1	1	22,25	5D2	B
3SB3352-6AA40	PULS. LUM.O CON PORTAL. LED AC 230V, VER	N	N	1	1	22,27	5D2	B
3SB3352-6AA60	INDIC LUMIN BIANCO CON LED 230V	N	N	1	1	22,21	5D2	B
3SB3400-0A	BLOCCHETTO CONTATTI 1L+1R	N	N	1	1	8,33	5D2	A
3SB3400-0AA	BLOCCHETTO 1L+1R CONTATTI DORATI	N	N	1	1	14,26	5D2	B
3SB3400-0B	BLOCCHETTO CONTATTI 1L	N	N	1	1	6,18	5D2	A
3SB3400-0BA	BLOCCHETTO CONTATTI DORATI 1L	N	N	1	1	8,76	5D2	C
3SB3400-0C	BLOCCHETTO CONTATTI 1R	N	N	1	1	6,18	5D2	A
3SB3400-0CA	BLOCCHETTO CONTATTI DORATI 1R	N	N	1	1	8,76	5D2	C
3SB3400-0D	BLOCCHETTO CONTATTI 2L	N	N	1	1	10,90	5D2	B
3SB3400-0DA	BLOCCHETTO CONTATTI DORATI 2L	N	N	1	1	13,99	5D2	B
3SB3400-0E	BLOCCHETTO CONTATTI 2R	N	N	1	1	10,90	5D2	B
3SB3400-0EA	BLOCCHETTO 2R CONTATTI DORATI	N	N	1	1	17,80	5D2	B
3SB3400-0H	BLOCCHETTO CONTATTI 1L ant.+1R rit.	N	N	1	1	13,82	5D2	B
3SB3400-0J	CONTATTO N.O per 3VL	N	N	1	1	11,95	5D2	B
3SB3400-0K	CONTATTO N.C per 3VL	N	N	1	1	11,95	5D2	B
3SB3400-0L	BLOCC CONTATTI	N	N	1	1	12,88	5D2	C
3SB3400-0M	BLOCCHETTO DI CONTATTI 1NC	N	N	1	1	13,51	5D2	B
3SB3400-0N	BLOCCHETTO CONTATTI 1L+1R	N	N	1	1	11,69	5D2	C
3SB3400-0P	BLOCCHETTO CONTATTI 2NO PROT.POLVERE	N	N	1	1	16,37	5D2	C
3SB3400-0Q	BLOCCHETTO CONTATTI 2NC PROT.POLVERE	N	N	1	1	16,37	5D2	C
3SB3400-1A	PORTALAMPADA BA9S	N	N	1	1	6,06	5D2	A
3SB3400-1B	PORTALAMPADA 110/130VAC	N	N	1	1	17,43	5D2	B
3SB3400-1C	PORTALAMPADA 230V CA	N	N	1	1	17,43	5D2	B
3SB3400-1D	PORTALAMPADA BA9S CON LAMP24V	N	N	1	1	8,75	5D2	B
3SB3400-1F	PORTALAMP230V LAMP130V + CONTR.	N	N	1	1	26,31	5D2	B
3SB3400-1G	PORTALAMP120V LAMP24V + CONTR	N	N	1	1	18,12	5D2	B
3SB3400-1H	PORTALAMP120V LAMP230V + CONTR	N	N	1	1	18,12	5D2	B
3SB3400-1L	PORTALAMPADA CON CONTROLLO	N	N	1	1	18,07	5D2	B
3SB3400-1N	PORTALAMPADA PER TRASFORMATORE 2CONTATTI	N	N	1	1	18,21	5D2	B
3SB3400-1PA	PORTALAMP. CON LED GIALLO 24V UC	N	N	1	1	8,65	5D2	B
3SB3400-1PB	PORTALAMP.CON LED ROSSO 24V UC	N	N	1	1	8,65	5D2	A
3SB3400-1PC	PORTALAMP. CON LED VERDE 24V UC	N	N	1	1	8,65	5D2	A
3SB3400-1PD	PORTALAMP. CON LED BLU 24V UC	N	N	1	1	8,65	5D2	B
3SB3400-1PE	PORTALAMP. CON LED BIANCO 24V UC	N	N	1	1	8,65	5D2	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3400-1QA	PORTALAMP. CON LED GIALLO 120V AC	N	N	1	1	14,71	5D2	B
3SB3400-1QB	PORTALAMP. CON LED ROSSO 120V AC	N	N	1	1	14,71	5D2	B
3SB3400-1QC	PORTALAMP. CON LED VERDE 120V AC	N	N	1	1	14,71	5D2	B
3SB3400-1QD	PORTALAMP. CON LED BLU 120V AC	N	N	1	1	14,71	5D2	B
3SB3400-1QE	PORTALAMP. CON LED BIANCO 120V AC	N	N	1	1	14,71	5D2	B
3SB3400-1RA	PORTALAMP. CON LED GIALLO 230V AC	N	N	1	1	14,71	5D2	B
3SB3400-1RB	PORTALAMP. CON LED ROSSO 230V AC	N	N	1	1	14,71	5D2	A
3SB3400-1RC	PORTALAMP. CON LED VERDE 230V AC	N	N	1	1	14,71	5D2	A
3SB3400-1RD	PORTALAMP. CON LED BLU 230V AC	N	N	1	1	14,71	5D2	B
3SB3400-1RE	PORTALAMP. CON LED BIANCO 230V AC	N	N	1	1	14,71	5D2	A
3SB3400-2A	ELEMENTO A DIODO	N	N	1	1	14,27	5D2	B
3SB3400-3A	PORTALAMPADA BA9S CON TRASF 127/24V	N	N	1	1	27,12	5D2	B
3SB3400-3C	PORTALAMPADA BA9S CON TRASF 240/24V	N	N	1	1	27,09	5D2	B
3SB3400-3E	TRAFO X 3SB3400-1A DA 260/24V AC	N	N	1	1	42,96	5D2	D
3SB3400-3F	PORTALAMPADA BA9S CON TRASF 400/24V	N	N	1	1	27,12	5D2	B
3SB3400-3M	PORTALAMPADA BA9S CON TRASF 127/6V	N	N	1	1	27,12	5D2	B
3SB3400-3P	PORTALAMPADA BA9S CON TRASF 240/6V	N	N	1	1	27,10	5D2	B
3SB3400-3S	PORTALAMPADA BA9S CON TRASF 400/6V	N	N	1	1	27,12	5D2	B
3SB3400-3U	TRASFORMATORE X 3SB3400.... DA 480/6 V.	N	N	1	1	39,45	5D2	B
3SB3403-0A	BLOCCHETTO CONTATTI 1L. + 1R MOLLA	N	N	1	1	9,92	5D2	B
3SB3403-0B	CONTATTO 1L CAGE CLAMP	N	N	1	1	7,12	5D2	B
3SB3403-0BA	CONTATTO 1L CAGE CLAMP DOR.	N	N	1	1	7,35	5D2	B
3SB3403-0C	CONTATTO 1R CAGE CLAMP	N	N	1	1	7,12	5D2	B
3SB3403-0CA	CONTATTO 1R CAGE CLAMP DOR.	N	N	1	1	7,36	5D2	B
3SB3403-0D	BLOCCHETTO CONTATTI 2L MOLLA	N	N	1	1	13,32	5D2	B
3SB3403-0E	BLOCCHETTO CONTATTI 2R MOLLA	N	N	1	1	13,32	5D2	B
3SB3403-0H	CONTATTI 1L ANT. + 1R RIT. MOLLA	N	N	1	1	13,32	5D2	B
3SB3403-0M	BLOCC.DI CONTATTI 1NC SIC. CAGE CLAMP	N	N	1	1	13,90	5D2	B
3SB3403-1A	PORTALAMPADA CAGE CLAMP	N	N	1	1	7,01	5D2	B
3SB3403-1C	PORTALAMPADA CAGE-CLAMP	N	N	1	1	18,32	5D2	B
3SB3403-1PA	PORT.LED 24V UC GIALLO ALL. MOLLA	N	N	1	1	9,14	5D2	B
3SB3403-1PB	PORT.LED 24V UC ROSSO ALL.MOLLA	N	N	1	1	9,14	5D2	B
3SB3403-1PC	PORT.LED 24V UC VERDE ALL.MOLLA	N	N	1	1	9,14	5D2	B
3SB3403-1PD	PORT.LED 24V UC BLU ALL.MOLLA	N	N	1	1	9,14	5D2	B
3SB3403-1PE	PORT.LED 24V UC BIANCO ALL. MOLLA	N	N	1	1	9,14	5D2	B
3SB3403-1QA	PORT.LED 110V AC GIALLO ALL. MOLLA	N	N	1	1	16,50	5D2	B
3SB3403-1QB	PORT.LED 110V AC ROSSO ALL. MOLLA	N	N	1	1	16,50	5D2	B
3SB3403-1QC	PORT.LED 110V AC VERDE ALL. MOLLA	N	N	1	1	16,50	5D2	B
3SB3403-1QD	PORT.LED 110V AC BLU ALL.MOLLA	N	N	1	1	16,50	5D2	B
3SB3403-1QE	PORT.LED 110V AC BIANCO ALL. MOLLA	N	N	1	1	16,50	5D2	B
3SB3403-1RA	PORT.LED 230V AC GIALLO ALL. MOLLA	N	N	1	1	16,50	5D2	B
3SB3403-1RB	PORT.LED 230V AC ROSSO ALL. MOLLA	N	N	1	1	16,50	5D2	B
3SB3403-1RC	PORT.LED 230V AC VERDE ALL. MOLLA	N	N	1	1	16,50	5D2	B
3SB3403-1RD	PORT.LED 230V AC BLU ALL.MOLLA	N	N	1	1	16,50	5D2	B
3SB3403-1RE	PORT.LED 230V AC BIANCO ALL. MOLLA	N	N	1	1	16,50	5D2	B
3SB3411-0B	BLOCCHETTO DI CONTATTI 1L A SALDARE	N	N	1	1	6,54	5D2	B
3SB3411-0C	BLOCCHETTO DI CONTATTI 1R A SALDARE	N	N	1	1	6,54	5D2	B
3SB3411-1A	PORTALAMPADA BA9S ATTACCHI A SALD	N	N	1	1	6,15	5D2	B
3SB3420-0B	BLOCCO CONT X3SB3 1L FISSAG BASE	N	N	1	1	7,00	5D2	A
3SB3420-0C	BLOCC CONT 3SB3 1R FISSAG BASE	N	N	1	1	7,00	5D2	A
3SB3420-0CA	BLOCC CONT 3SB3 1R FISSAG BASE CONT. DOR	N	N	1	1	9,86	5D2	B
3SB3420-1A	POTALAMP BA9S X 3SB3 FISS BASE	N	N	1	1	6,51	5D2	A
3SB3420-1C	PORTALAMP. 230/240V CON LAMP. 130V	N	N	1	1	18,95	5D2	B
3SB3420-1PA	PORTALAMP. LED GIALLO 24V UC , FISS BAS	N	N	1	1	8,67	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3420-1PB	PORTALAMP.LED ROSSO 24V UC FISS. BASE	N	N	1	1	8,67	5D2	A
3SB3420-1PC	PORTALAMP.LED VERDE 24V UC FISS. BASE	N	N	1	1	8,67	5D2	A
3SB3420-1PD	PORTALAMP.LED BLU 24V UC FISS. BASE	N	N	1	1	8,67	5D2	B
3SB3420-1PE	PORTALAMP.LED BIANCO 24V UC FISS. BASE	N	N	1	1	8,67	5D2	A
3SB3420-1QA	PORTALAMP.LED GIALLO 120V AC FISS.BASE	N	N	1	1	14,79	5D2	B
3SB3420-1QB	PORTALAMP.LED ROSSO 120V AC FISS.BASE	N	N	1	1	14,79	5D2	B
3SB3420-1QC	PORTALAMP.LED VERDE 120V AC FISS.BASE	N	N	1	1	14,79	5D2	B
3SB3420-1QD	PORTALAMP.LED BLU 120V AC FISS. BASE	N	N	1	1	14,79	5D2	D
3SB3420-1QE	PORTALAMP.LED BIANCO 120V AC FISS.BASE	N	N	1	1	14,79	5D2	B
3SB3420-1RA	PORTALAMP.LED GIALLO 230V AC FISS.BASE	N	N	1	1	14,79	5D2	B
3SB3420-1RB	PORTALAMP.LED ROSSO 230V AC FISS.BASE	N	N	1	1	14,79	5D2	B
3SB3420-1RC	PORTALAMP.LED VERDE 230V AC FISS.BASE	N	N	1	1	14,79	5D2	B
3SB3420-1RD	PORTALAMP.LED BLU 230V AC FISS.BASE	N	N	1	1	14,79	5D2	B
3SB3420-1RE	PORTALAMP.LED BIANCO 230V AC FISS.BASE	N	N	1	1	14,79	5D2	B
3SB3423-0B	BLOCCO CONT X3SB3 1L FISSAG BASE MOLLA	N	N	1	1	7,80	5D2	B
3SB3423-0C	CONTATTO 1R MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	7,80	5D2	B
3SB3423-1PA	PORT.LED 24V UC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	9,54	5D2	B
3SB3423-1PB	PORT.LED 24V UC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	9,54	5D2	B
3SB3423-1PC	PORT.LED 24V UC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	9,54	5D2	B
3SB3423-1PD	PORT.LED 24V UC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	9,54	5D2	B
3SB3423-1PE	PORT.LED 24V UC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	9,54	5D2	B
3SB3423-1QA	PORT.LED 110V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	17,18	5D2	B
3SB3423-1QB	PORT.LED 110V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	17,18	5D2	D
3SB3423-1QC	PORT.LED 110V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	17,18	5D2	D
3SB3423-1QD	PORT.LED 110V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	17,18	5D2	D
3SB3423-1QE	PORT.LED 110V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	17,18	5D2	D
3SB3423-1RA	PORT.LED 230V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	17,18	5D2	C
3SB3423-1RB	PORT.LED 230V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	17,18	5D2	B
3SB3423-1RC	PORT.LED 230V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	17,18	5D2	B
3SB3423-1RD	PORT.LED 230V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	17,18	5D2	B
3SB3423-1RE	PORT.LED 230V AC MOLLA PER PULSANTIERE	N	N	1	1	17,18	5D2	B
3SB3423-2F	MORSETTO NERO	N	N	1	1	8,18	5D2	B
3SB3423-2G	MORSETTO BLU	N	N	1	1	8,18	5D2	B
3SB3423-2H	MORSETTO GIALLO/VERDE	N	N	1	1	8,18	5D2	B
3SB3500-0AA11	PULSANTE PIATTO NERO METALLO	N	N	1	1	8,84	5D2	A
3SB3500-0AA12	PULSANTE GHIERA SPORG MET NERO	N	N	1	1	8,85	5D2	B
3SB3500-0AA21	PULSANTE PIATTO METALLO ROSSO	N	N	1	1	8,84	5D2	A
3SB3500-0AA21-0PA0	PULSANTE PIATTO METALLO ROSSO	N	N	1	1	10,04	5D2	B
3SB3500-0AA22	PULSANTE GHIERA SPORG MET ROSSO	N	N	1	1	8,85	5D2	B
3SB3500-0AA31	PULSANTE PIATTO METALLO GIALLO	N	N	1	1	8,84	5D2	B
3SB3500-0AA31-0PA0	PULSANTE PIATTO METALLO GIALLO	N	N	1	1	10,04	5D2	B
3SB3500-0AA32	PULSANTE GHIERA SPORG MET GIALLO	N	N	1	1	8,85	5D2	B
3SB3500-0AA41	PULSANTE PIATTO METALLO VERDE	N	N	1	1	8,84	5D2	A
3SB3500-0AA41-0PA0	PULSANTE PIATTO METALLO VERDE	N	N	1	1	10,40	5D2	B
3SB3500-0AA42	PULSANTE GHIERA SPORG MET VERDE	N	N	1	1	8,85	5D2	B
3SB3500-0AA51	PULSANTE PIATTO BLU METALLO	N	N	1	1	8,84	5D2	B
3SB3500-0AA51-0PA0	PULSANTE PIATTO BLU METALLO	N	N	1	1	8,84	5D2	B
3SB3500-0AA52	PULSANTE GHIERA SPORG BLU	N	N	1	1	8,85	5D2	B
3SB3500-0AA61	PULSANTE PIATTO METALLO BIANCO	N	N	1	1	8,84	5D2	A
3SB3500-0AA61-0AA0	PULSANTE PIATTO BIANCO CON_T_ NERA	N	N	1	1	10,40	5D2	B
3SB3500-0AA61-0PA0	PULSANTE PIATTO METALLO BIANCO	N	N	1	1	8,84	5D2	C
3SB3500-0AA62	PULSANTE GHIERA SPORGENTE MET BIAN	N	N	1	1	8,85	5D2	B
3SB3500-0AA71	PULSANTE PIATTO METALLO TRASPARENTE	N	N	1	1	8,84	5D2	B
3SB3500-0AA81	PULSANTE PIATTO METALLO VERDE SCR I	N	N	1	1	8,84	5D2	B
3SB3500-0AB01	PULSANTE PIATTO METALLO ROSSO SCR 0	N	N	1	1	8,84	5D2	B
3SB3500-0AB11	PULSANTE PIATTO MET BIANCO SCR I	N	N	1	1	8,84	5D2	B
3SB3500-0AB21	PULSANTE PIATTO METALLO NERO SCR O	N	N	1	1	8,84	5D2	B
3SB3500-0AB51	PULSANTE PIATTO GRIGIO METALLO	N	N	1	1	8,84	5D2	B
3SB3500-0AC81	PULSANTE PIATTO METALLO BLU SCR R	N	N	1	1	10,63	5D2	B
3SB3500-0BA11	PULSANTE SPORG METALLO NERO	N	N	1	1	10,37	5D2	B
3SB3500-0BA21	PULSANTE SPORG METALLO ROSSO	N	N	1	1	10,37	5D2	B
3SB3500-0BA31	PULSANTE SPORG METALLO GIALLO	N	N	1	1	10,37	5D2	B
3SB3500-0BA41	PULSANTE SPORG METALLO VERDE	N	N	1	1	10,37	5D2	B
3SB3500-0BA51	PULSANTE SPORG METALLO BLU	N	N	1	1	10,37	5D2	B
3SB3500-0BA61	PULSANTE SPORGENTE METALLO BIANCO	N	N	1	1	10,37	5D2	B
3SB3500-0DA11	PULSANTE PASSO PASSO METALLO NERO	N	N	1	1	17,80	5D2	B
3SB3500-0DA21	PULSANTE PASSO PASSO METALLO ROSSO	N	N	1	1	17,80	5D2	B
3SB3500-0DA31	PULSANTE PASSO PASSO METALLLO GIALL	N	N	1	1	17,80	5D2	B
3SB3500-0DA41	PULSANTE PASSO PASSO METALLO VERDE	N	N	1	1	17,80	5D2	B
3SB3500-0DA51	PULSANTE PASSO PASSO METALLO BLU	N	N	1	1	17,80	5D2	B
3SB3500-0DA61	PULSANTE PASSO PASSO METALLO BIANCO	N	N	1	1	17,80	5D2	B
3SB3500-1AA20	PULSANTE FUNGO EM SBL ROT METALLO 60 mm	N	N	1	1	28,45	5D2	B
3SB3500-1BA20	PULS FUNGO EM METALLO SBL CH RONIS	N	N	1	1	35,79	5D2	B
3SB3500-1CA11	PULS FUNGO NERO DIAM 40 METALLO	N	N	1	1	20,47	5D2	B
3SB3500-1CA21	PULS FUNGO DIAM40 MET AGG ROSSO	N	N	1	1	20,47	5D2	B
3SB3500-1CA31	PULSANTE A FUNGO GIALLO 40mm	N	N	1	1	20,47	5D2	B
3SB3500-1CA41	PULS FUNGO VERDE DIAM 40 METALLO	N	N	1	1	20,47	5D2	C
3SB3500-1DA11	PULS FUNGO LUM MET DIAM30 AGG GIALL	N	N	1	1	20,43	5D2	B
3SB3500-1DA21	PULSANTE FUNGO DIAM 30 MET ROSSO	N	N	1	1	20,43	5D2	B
3SB3500-1DA31	PULSANTE FUNGO DIAM 30 MET GIALLO	N	N	1	1	20,43	5D2	B
3SB3500-1DA41	PULSANTE FUNGO DIAM 30 MET VERDE	N	N	1	1	20,43	5D2	B
3SB3500-1EA11	PULS FUNGO DIAM30 MET AGG. NERO	N	N	1	1	20,40	5D2	B
3SB3500-1EA21	PULS FUNGO DIAM30 MET AGG ROSSO	N	N	1	1	20,40	5D2	B
3SB3500-1FA20	PULSANTE FUNGO EN 418 METALLO 32 mm	N	N	1	1	25,96	5D2	B
3SB3500-1FA20-0PA0	EMERG. STOP, ROT-TO-UNL. RED/D=32MM/MET.	N	N	1	1	25,68	5D2	B
3SB3500-1GA11	PULSANTE FUNGO DIAM 40 MET NERO	N	N	1	1	20,43	5D2	B
3SB3500-1GA21	PULS FUNGO METALLO ROSSO	N	N	1	1	20,43	5D2	B
3SB3500-1GA31	PULSANTE FUNGO METALLO GIALLO	N	N	1	1	20,43	5D2	B
3SB3500-1GA41	PULS FUNGO METALLO VERDE	N	N	1	1	20,43	5D2	B
3SB3500-1HA10	PULSANTE A FUNGO CON BLOCCO, NERO	N	N	1	1	21,02	5D2	B
3SB3500-1HA20	PULSANTE FUNGO EM SBL ROT METALLO	N	N	1	1	21,02	5D2	A
3SB3500-1HA20-0PA0	PULSANTE FUNGO EM SBL ROT METALLO	N	N	1	1	21,02	5D2	B
3SB3500-1HA26	PULS EMERG. STOP MET, SBL A ROT., 40MM P	N	N	1	1	31,89	5D2	A
3SB3500-1JA20	PULS FUN EM METALLO SBL CH RONIS T455	N	N	1	1	35,79	5D2	B
3SB3500-1KA20	PULS FUNGO EM METALLO SBL CH CES	N	N	1	1	58,07	5D2	B
3SB3500-1LA20	PULS FUNGO EM METALLO SBL CH BKS	N	N	1	1	74,76	5D2	B
3SB3500-1MA20	PULS FUNGO EM METALLO SBL CH OMR	N	N	1	1	42,47	5D2	B
3SB3500-1QA11	PULSANTE FUNGO DIAM 60 MET NERO	N	EAR99	1	1	20,43	5D2	B
3SB3500-1QA21	PULSANTE FUNGO DIAM 60 MET ROSSO	N	N	1	1	20,43	5D2	B
3SB3500-1QA31	PULSANTE FUNGO DIAM60 METAL GIALLO	N	EAR99	1	1	20,43	5D2	B
3SB3500-1QA41	PULSANTE FUNGO DIAM60 METAL VERDE	N	EAR99	1	1	19,83	5D2	B
3SB3500-1RA11	PULS FUNGO DIAM40 MET AGG NERO	N	EAR99	1	1	20,40	5D2	B
3SB3500-1RA21	PULS FUNGO MET DIAM60 AGG ROSSO	N	N	1	1	20,40	5D2	B
3SB3500-1TA20	PULSANTE FUNGO EM SBL TRAZIONE META	N	N	1	1	21,02	5D2	B
3SB3500-1UA20	PULS FUNGO EM METALLO SBL CH IKON	N	N	1	1	57,98	5D2	B
3SB3500-2DA11	SELETTORE 3 POS.PERM NERO METALLO	N	N	1	1	15,06	5D2	A
3SB3500-2DA21	SELETT METALLO 3POS PERM ROSSO	N	N	1	1	15,06	5D2	B
3SB3500-2DA41	SELETT METALLO 3POS PERM VERDE	N	N	1	1	15,06	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3500-2DA61	SELETT METALLO 3POS PERM BIANCO	N	N	1	1	15,06	5D2	B
3SB3500-2EA11	SELETT METALLO 3POS IMP NERO	N	N	1	1	15,06	5D2	A
3SB3500-2EA11-0PA0	SELETT METALLO 3POS IMP NERO	N	N	1	1	15,06	5D2	B
3SB3500-2EA21	SELETT METALLO 3POS IMP ROSSO	N	N	1	1	15,06	5D2	B
3SB3500-2EA41	SELETT METALLO 3POS IMP VERDE	N	N	1	1	15,06	5D2	B
3SB3500-2EA61	SELETT METALLO 3POS IMP BIANCO	N	N	1	1	15,06	5D2	B
3SB3500-2FA11	SEL MET 3 POS IMP DX NERO	N	N	1	1	15,07	5D2	B
3SB3500-2FA21	SELETT MET 3 POS IMP DX ROSSO	N	N	1	1	15,07	5D2	D
3SB3500-2FA41	SELETT MET 3 POS IMP DX VERDE	N	N	1	1	15,07	5D2	B
3SB3500-2FA61	SELETT METALLO 3 POS IMP DX BIANCO	N	N	1	1	15,07	5D2	B
3SB3500-2GA11	SELETT METALLO 3POS IMP SX NERO	N	N	1	1	15,07	5D2	B
3SB3500-2GA21	SELETT METALLO 3POS IMP SX ROSSO	N	N	1	1	15,07	5D2	B
3SB3500-2GA41	SELETT METALLO 3POS IMP SX VERDE	N	N	1	1	15,07	5D2	B
3SB3500-2GA61	SELETT METALLO 3POS IMP SX BIANCO	N	N	1	1	15,07	5D2	B
3SB3500-2HA11	SELETTORE 2 POS.PERM.METALLO NERO 90G	N	N	1	1	15,06	5D2	A
3SB3500-2HA21	SELETT 2 POS PERM METALL.ROSSO ANG. 90	N	N	1	1	15,06	5D2	A
3SB3500-2HA41	SELETT 2P PERM METALLO VERDE angolo 90	N	N	1	1	15,06	5D2	B
3SB3500-2HA61	SELETT 2P PERM METALLO BIANCO ANGOLO 90	N	N	1	1	15,06	5D2	B
3SB3500-2KA11	SELETTORE 2 POS.PERM.METALLO NERO	N	N	1	1	15,06	5D2	A
3SB3500-2KA11-0PA0	SELETTORE 2 POS.PERM.METALLO NERO	N	N	1	1	15,06	5D2	B
3SB3500-2KA21	SELETT 2 POS PERM METALLO ROSSO	N	N	1	1	15,06	5D2	B
3SB3500-2KA41	SELETT 2P PERM METALLO VERDE	N	N	1	1	15,06	5D2	B
3SB3500-2KA51	SELETT 2 POS PERM METALLO BLU	N	N	1	1	15,06	5D2	D
3SB3500-2KA61	SELETT 2 POS PERM METALLO BIANCO	N	N	1	1	15,06	5D2	B
3SB3500-2LA11	SELETT 2POS IMP METALLO NERO	N	N	1	1	15,06	5D2	A
3SB3500-2LA11-0PA0	SELETT 2POS IMP METALLO NERO	N	N	1	1	15,06	5D2	B
3SB3500-2LA21	SELETT METALLO 2POS IMP ROSSO	N	N	1	1	15,06	5D2	B
3SB3500-2LA41	SELETT 2 POS IMP METALLO VERDE	N	N	1	1	15,06	5D2	B
3SB3500-2LA41-0PA0	SELETT 2 POS IMP METALLO VERDE	N	N	1	1	15,06	5D2	B
3SB3500-2LA61	SELETT 2 POS IMP METALLO BIANCO	N	N	1	1	15,06	5D2	B
3SB3500-2PA11	SELETT HEAVY-DUTY 2P PERM NERO	N	EAR99	1	1	16,26	5D2	C
3SB3500-2PA21	SELETT HEAVY DUTY 2P PERM ROSSO	N	EAR99I	1	1	16,26	5D2	D
3SB3500-2PA41	SELETT HEAVY DUTY 2P PERM VERDE	N	EAR99	1	1	16,26	5D2	D
3SB3500-2PA61	SELETT HEAVY DUTY 2P PERM BIANCO	N	EAR99I	1	1	16,26	5D2	D
3SB3500-2QA11	SELETT HEAVY DUTY 2P IMP NERO	N	EAR99I	1	1	16,26	5D2	D
3SB3500-2QA21	SELETT HEAVY DUTY 2P IMP ROSSO	N	EAR99	1	1	16,26	5D2	D
3SB3500-2QA41	SELETT HEAVY DUTY 2P IMPULSO VERDE	N	EAR99	1	1	16,26	5D2	D
3SB3500-2QA61	SELETT HEAVY DUTY 2P IMPULSO BIANCO	N	EAR99	1	1	16,26	5D2	D
3SB3500-2SA11	SELETT HEAVY DUTY 3P PERM NERO	N	EAR99	1	1	16,26	5D2	C
3SB3500-2SA21	SELETT HEAVY DUTY 3P PERM ROSSO	N	EAR99	1	1	16,26	5D2	D
3SB3500-2SA41	SELETT HEAVY DUTY 3P PERM VERDE	N	EAR99	1	1	16,26	5D2	D
3SB3500-2SA61	SELETT HEAVY DUTY 3P PERM BIANCO	N	EAR99	1	1	16,26	5D2	D
3SB3500-2TA11	SELETT HEAVY DUTY 3P IMPULSO NERO	N	EAR99I	1	1	16,26	5D2	C
3SB3500-2TA21	SELETT HEAVY DUTY 3P IMPULSO ROSSO	N	EAR99I	1	1	16,26	5D2	D
3SB3500-2TA41	SELETT HEAVY DUTY 3P IMPULSO VERDE	N	EAR99	1	1	16,26	5D2	D
3SB3500-2TA61	SELETT HEAVY DUTY 3P IMPULSO BIANCO	N	EAR99	1	1	16,26	5D2	D
3SB3500-2UA11	SEL MET HEAVY-DUTY 3POS IMP DX NERO	N	EAR99I	1	1	16,25	5D2	D
3SB3500-2UA21	SEL MET H. DUTY 3POS IMP DX ROSSO	N	EAR99	1	1	16,25	5D2	D
3SB3500-2UA41	SEL MET H. DUTY 3POS IMP DX VERDE	N	EAR99I	1	1	16,25	5D2	D
3SB3500-2UA61	SEL MET H.DUTY 3POS IMP DX BIANCO	N	EAR99	1	1	16,25	5D2	D
3SB3500-2VA11	SELETT HEAVY DUTY 3P IMP SX NERO	N	EAR99I	1	1	16,25	5D2	D
3SB3500-2VA21	SELETT HEAVY DUTY 3P IMP SX ROSSO	N	EAR99	1	1	16,25	5D2	D
3SB3500-2VA41	SELETT HEAVY DUTY 3P IMP SX VERDE	N	EAR99	1	1	16,25	5D2	D
3SB3500-2VA61	SELETT HEAVY DUTY 3P IMP SX BIANCO	N	EAR99	1	1	16,25	5D2	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3500-3AG01	SEL CHIAVE OMR BLU METALLO 0	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3AG11	SEL CHIAVE OMR BLU METALLO 0+I	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3AG21	SEL CHIAVE OMR BLU METALLO I	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3AH01	SEL CHIAVE OMR ROSSO METALLO 0	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3AH11	SEL CHIAVE OMR ROSSO METALLO 0+I	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3AH21	SEL CHIAVE OMR ROSSO METALLO I	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3AJ01	SEL CHIAVE OMR NERO METALLO 0	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3AJ11	SEL CHIAVE OMR NERO METALLO 0+I	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3AJ21	SEL CHIAVE OMR NERO METALLO I	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3AK01	SEL CHIAVE OMR GIALLO METALLO 0	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3AK11	SEL CHIAVE OMR GIALLO METALLO 0+I	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3AK21	SEL CHIAVE OMR GIALLO METALLO I	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3BG01	SEL CHIAVE OMR BLU MET 2P IMP 0	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3BH01	SEL CHIAVE OMR ROSSO MET 2P IMP 0	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3BJ01	SEL CHIAVE OMR NERO METALLO 2P IMP	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3BK01	SEL CHIAVE OMR GIALLO MET 2P IMP 0	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3DG01	SEL CHIAVE OMR BLU MET 3P PERM 0	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3DG11	SEL CHIAVE OMR BLU MET 3P PERM 0+I+	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3DH11	SEL CHIAVE OMR ROSSO MET 3P PERM	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3DJ01	SEL CHIAVE OMR NERO MET 3P PERM 0	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3DJ11	SEL CHIAVE OMR NERO MET 3P PERM	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3EJ01	SEL CHIAVE OMR NERO MET 3P IMP 0	N	N	1	1	39,26	5D2	B
3SB3500-3GJ31	SEL CHIAVE OMR NERO MET 3P IMPSX II	N	N	1	1	39,26	5D2	C
3SB3500-3GK31	SEL CHIAVE OMR GIALLO MET 3P IMSX	N	N	1	1	39,26	5D2	C
3SB3500-3PA11	SELETT.HD LEVA LUNGA 2P PERM NERO	N	EAR99I	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3PA21	SELETT.HD LEVA LUNGA 2P PERM ROSSO	N	EAR99	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3PA41	SELETT.HD LEVA LUNGA 2P PERM VERDE	N	EAR99	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3PA61	SELETT.HD LEVA LUNGA 2P PERM BIANCO	N	EAR99	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3QA11	SELETT.HD LEVA LUNGA 2P IMP. NERO	N	EAR99I	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3QA21	SELETT.HD LEVA LUNGA 2P IMP ROSSO	N	EAR99	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3QA41	SELETT.HD LEVA LUNGA 2P IMP VERDE	N	EAR99	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3QA61	SELETT.HD LEVA LUNGA 2P IMP. BIANCO	N	EAR99	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3SA11	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P PERM NERO	N	EAR99I	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3SA21	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P PERM ROSSO	N	EAR99	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3SA41	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P PERM VERDE	N	EAR99	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3SA61	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P PERM BIANCO	N	EAR99	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3TA11	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP NERO	N	EAR99I	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3TA21	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP ROSSO	N	EAR99I	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3TA41	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP VERDE	N	EAR99	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3TA61	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP TRASP	N	EAR99I	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3UA11	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP DX NERO	N	EAR99I	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3UA21	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP DX ROSS	N	EAR99	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3UA41	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP DX VERD	N	EAR99	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3UA61	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP DX BIAN	N	EAR99	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3VA11	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP SX NERO	N	EAR99I	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3VA21	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP SX ROSS	N	EAR99	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3VA41	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP SX VERD	N	EAR99	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-3VA61	SELETT.HD LEVA LUNGA 3P IMP SX BIAN	N	EAR99	1	1	16,22	5D2	D
3SB3500-4AD01	SEL CHIAVE RONIS MET 2POS PERM 0	N	N	1	1	29,93	5D2	A
3SB3500-4AD11	SELETT CHIAVE RONIS MET 2POS PERM	N	N	1	1	29,93	5D2	A
3SB3500-4AD21	SEL CHIAVE RONIS MET 2POS PERM I	N	N	1	1	29,93	5D2	B
3SB3500-4AL11	22MM SELET A CHIAVE RONIS 22M MET 455P 2	N	N	1	1	39,75	5D2	B
3SB3500-4BD01	SEL CHIAVE RONIS METALLO 2P IMP 0	N	N	1	1	29,93	5D2	A
3SB3500-4BL01	SEL CHIAVE RONIS 455 MET 2P IMP ESTR.0	N	N	1	1	29,93	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3500-4DD01	SEL CHIAVE RONIS MET 3P PERM 0	N	N	1	1	29,97	5D2	B
3SB3500-4DD11	SEL CHIAVE RONIS MET 3P PERM 0+I+II	N	N	1	1	29,97	5D2	B
3SB3500-4DD21	SEL CHIAVE RONIS MET 3P PERM I	N	N	1	1	29,97	5D2	B
3SB3500-4DD31	SEL CHIAVE RONIS MET 3P PERM II	N	N	1	1	29,97	5D2	B
3SB3500-4DD41	SEL CHIAVE RONIS MET 3P PERM I+II	N	N	1	1	29,97	5D2	B
3SB3500-4DD51	SEL CHIAVE RONIS MET 3P PERM 0+I	N	N	1	1	29,97	5D2	B
3SB3500-4DL11	SEL CHIAVE RONIS MET 3P PERM I+0+II	N	N	1	1	41,86	5D2	B
3SB3500-4ED01	SEL CHIAVE RONIS MET 3P IMP 0	N	N	1	1	29,93	5D2	B
3SB3500-4FD01	SEL CHIAVE RONIS MET 3P IMPDX 0	N	N	1	1	30,02	5D2	B
3SB3500-4FD21	SEL CHIAVE RONIS MET 3P IMPDX I	N	N	1	1	30,02	5D2	B
3SB3500-4FD51	SEL CHIAVE RONIS MET 3P IMPDX 0+I	N	N	1	1	30,02	5D2	B
3SB3500-4GD01	SEL CHIAVE RONIS MET 3P IMPSX 0	N	N	1	1	30,02	5D2	B
3SB3500-4GD31	SEL CHIAVE RONIS MET 3P IMPSX II	N	N	1	1	30,02	5D2	B
3SB3500-4GD61	SEL CHIAVE RONIS MET 3P IMPSX 0+II	N	N	1	1	30,02	5D2	B
3SB3500-4LD01	SEL CHIAVE CES MET 2POS PERM 0	N	N	1	1	55,06	5D2	A
3SB3500-4LD11	SEL CHIAVE CES MET 2POS PERM 0+I	N	N	1	1	55,06	5D2	A
3SB3500-4LD21	SEL CHIAVE CES MET 2POS PERM I	N	N	1	1	55,06	5D2	B
3SB3500-4LF01	SEL CHIAVE CES MET 2POS PERM 0+I	N	N	1	1	53,48	5D2	B
3SB3500-4LF11	SEL CHIAVE CES MET 2POS PERM 0	N	N	1	1	53,48	5D2	B
3SB3500-4MD01	SEL CHIAVE CES METALLO 2P IMP 0	N	N	1	1	55,06	5D2	A
3SB3500-4MF11	SEL CHIAVE CES LSG10 MET 2P IMP 0	N	N	1	1	53,48	5D2	B
3SB3500-4PD01	SEL CHIAVE CES MET 3POS PERM 0	N	N	1	1	55,06	5D2	B
3SB3500-4PD11	SEL CHIAVE CES MET 3POS PERM0+I+II	N	N	1	1	55,06	5D2	B
3SB3500-4PD21	SEL CHIAVE CES METALLO 3P PERM I	N	N	1	1	55,06	5D2	B
3SB3500-4PD31	SEL CHIAVE CES METALLO 3P PERM II	N	N	1	1	55,06	5D2	B
3SB3500-4PD41	SEL CHIAVE CES METALLO 3P PERMI+II	N	N	1	1	55,06	5D2	B
3SB3500-4PD61	SEL CHIAVE CES METALLO 3P PERM LOCK NO S	N	N	1	1	55,06	5D2	C
3SB3500-4QD01	SEL CHIAVE CES MET 3P IMP 0	N	N	1	1	52,51	5D2	B
3SB3500-4RD01	SEL CHIAVE CES MET 3P IMPDX 0	N	N	1	1	53,48	5D2	B
3SB3500-4RD21	SEL CHIAVE CES METALLO 3P IMPDX I	N	N	1	1	53,48	5D2	B
3SB3500-4RD51	SEL CHIAVE CES MET 3P IMP DX 0+I	N	N	1	1	53,48	5D2	B
3SB3500-4SD01	SEL CHIAVE CES METALLO 3P IMPSX 0	N	N	1	1	53,48	5D2	B
3SB3500-4SD31	SEL CHIAVE CES METALLO 3P IMPSX II	N	N	1	1	53,48	5D2	B
3SB3500-4SD61	SEL CHIAVE CES MET 3P IMPSX 0+II	N	N	1	1	53,48	5D2	B
3SB3500-5AD01	SEL CHIAVE BKS S1 MET 2P PERM 0	N	N	1	1	70,21	5D2	B
3SB3500-5AD11	SEL CHIAVE BKS S1 MET 2P PERM 0+I	N	N	1	1	70,21	5D2	B
3SB3500-5AD21	SEL CHIAVE BKS S1 MET 2P PERM I	N	N	1	1	70,21	5D2	B
3SB3500-5AE01	SEL CHIAVE BKS E1 MET 2P PERM 0+I	N	N	1	1	70,21	5D2	B
3SB3500-5AE11	SEL CHIAVE BKS E1 MET 2P PERM 0	N	N	1	1	70,21	5D2	B
3SB3500-5AE21	SEL CHIAVE BKS E2 MET 2P PERM 0+I	N	N	1	1	70,21	5D2	B
3SB3500-5AE31	SEL CHIAVE BKS E2 MET 2P PERM 0	N	N	1	1	70,21	5D2	B
3SB3500-5AE41	SEL CHIAVE BKS E7 MET 2P PERM 0+I	N	N	1	1	70,21	5D2	B
3SB3500-5AE51	SEL CHIAVE BKS E7 MET 2P PERM 0	N	N	1	1	70,21	5D2	B
3SB3500-5AE61	SEL CHIAVE BKS E9 MET 2P PERM 0+I	N	N	1	1	70,21	5D2	B
3SB3500-5AE71	SEL CHIAVE BKS E9 MET 2P PERM 0	N	N	1	1	70,21	5D2	B
3SB3500-5BD01	SEL CHIAVE BKS METALLO 2P IMP 0	N	N	1	1	70,21	5D2	B
3SB3500-5DD01	SEL CHIAVE BKS MET 3P PERM 0	N	N	1	1	70,14	5D2	C
3SB3500-5DD11	SEL CHIAVE BKS MET 3P PERM 0+I+II	N	N	1	1	70,14	5D2	B
3SB3500-5DD21	SEL CHIAVE BKS MET 3P PERM I	N	N	1	1	70,14	5D2	B
3SB3500-5DD31	SEL CHIAVE BKS MET 3P PERM II	N	N	1	1	70,14	5D2	C
3SB3500-5DD41	SEL CHIAVE BKS MET 3P PERM I+II	N	N	1	1	70,14	5D2	C
3SB3500-5ED01	SEL CHIAVE BKS METALLO 3P IMP 0	N	N	1	1	70,14	5D2	B
3SB3500-5FD01	SEL CHIAVE BKS MET 3POS IMPDX 0	N	N	1	1	70,14	5D2	B
3SB3500-5FD21	SEL CHIAVE BKS MET 3POS IMP DX I	N	N	1	1	70,14	5D2	B
3SB3500-5FD51	SEL CHIAVE BKS MET 3POS IMP DX 0+I	N	N	1	1	70,14	5D2	C
3SB3500-5GD01	SEL CHIAVE BKS MET 3P IMP SX 0	N	N	1	1	70,14	5D2	C
3SB3500-5GD31	SEL CHIAVE BKS MET 3P IMP SX II	N	N	1	1	70,14	5D2	B
3SB3500-5GD61	SEL CHIAVE BKS MET 3P IMP SX 0+II	N	N	1	1	70,14	5D2	C
3SB3500-5LD01	SEL CHIAVE IKON MET 2POS PERM 0	N	N	1	1	77,43	5D2	B
3SB3500-5LD11	SEL CHIAVE IKON MET 2POS PERM 0+I	N	N	1	1	77,43	5D2	B
3SB3500-5MD01	SEL CHIAVE IKON METALLO 2P IMP 0	N	N	1	1	77,43	5D2	B
3SB3500-5PD01	SEL CHIAVE IKON MET 3P PERM 0	N	N	1	1	77,43	5D2	B
3SB3500-5PD11	SEL CHIAVE IKON MET 3P PERM 0+I+II	N	N	1	1	77,43	5D2	B
3SB3500-5QD01	SEL CHIAVE IKON MET 3P IMP 0	N	N	1	1	77,43	5D2	B
3SB3500-5RD51	SEL CHIAVE IKON MET 3P IMP DX 0+I	N	N	1	1	77,06	5D2	C
3SB3500-5SD01	SEL CHIAVE IKON MET 3P IMPSX 0	N	N	1	1	77,06	5D2	C
3SB3500-5SD31	SEL CHIAVE IKON MET 3P IMPSX II	N	N	1	1	77,06	5D2	C
3SB3501-0AA01	PULSANTE LUMINOSO METALLO AMBRA	N	N	1	1	9,46	5D2	B
3SB3501-0AA21	PULSANTE LUM PIATTO MET ROSSO	N	N	1	1	9,45	5D2	A
3SB3501-0AA21-0PA0	PULSANTE LUMINOSO ROSSO	N	N	1	1	11,35	5D2	B
3SB3501-0AA31	PULSANTE LUMINOSO METALLO GIALLO	N	N	1	1	9,45	5D2	B
3SB3501-0AA31-0PA0	PULSANTE LUMINOSO METALLO ESEC.SPECIALE	N	N	1	1	11,35	5D2	B
3SB3501-0AA41	PULSANTE LUMINOSO METALLO VERDE	N	N	1	1	9,45	5D2	A
3SB3501-0AA41-0PA0	PULS LUM METALLO VERDE RES SOLV	N	N	1	1	10,89	5D2	B
3SB3501-0AA51	PULSANTE LUMINOSO METALLO BLU	N	N	1	1	9,45	5D2	B
3SB3501-0AA51-0PA0	PULS LUM MET PIATTO BLU RES SOLV	N	N	1	1	9,46	5D2	B
3SB3501-0AA61	PULSANTE LUMINOSO METALLO BIANCO	N	N	1	1	9,45	5D2	B
3SB3501-0AA61-0PA0	PULSANTE LUMINOSO METALLO BIANCO	N	N	1	1	10,89	5D2	B
3SB3501-0AA71	PULSANTE LUMINOSO METALLO TRASPAREN	N	N	1	1	9,45	5D2	A
3SB3501-0AA71-0PA0	PULSANTE LUMINOSO METALLO TRASPAREN	N	N	1	1	10,89	5D2	B
3SB3501-0BA21	PULS LUM SPORG METALLO ROSSO	N	N	1	1	10,37	5D2	B
3SB3501-0BA31	PULSANTE LUMINOSO SPORG MET GIALLO	N	N	1	1	10,37	5D2	B
3SB3501-0BA41	PULSANTE LUMINOSO SPORG MET VERDE	N	N	1	1	10,37	5D2	B
3SB3501-0BA51	PULSANTE LUMINOSO SPORG MET BLU	N	N	1	1	10,37	5D2	B
3SB3501-0BA61	PULSANTE LUMINOSO SPORG MET BIANCO	N	N	1	1	10,37	5D2	B
3SB3501-0BA71	PULSANTE LUMINOSO SPORG MET TRASPAR	N	N	1	1	10,37	5D2	B
3SB3501-0DA01	PULSANTE LUMINOSO MET AMBRA	N	N	1	1	17,80	5D2	D
3SB3501-0DA21	PULSANTE PASSO PASSO LUM MET ROSSO	N	N	1	1	17,80	5D2	B
3SB3501-0DA31	PULSANTE PASSO PASSO LUM MET GIALLO	N	N	1	1	17,80	5D2	B
3SB3501-0DA41	PULSANTE PASSO PASSO LUM MET VERDE	N	N	1	1	17,80	5D2	B
3SB3501-0DA51	PULSANTE PASSO PASSO LUM MET BLU	N	N	1	1	17,80	5D2	B
3SB3501-0DA61	PULSANTE PASSO PASSO LUM MET BIANCO	N	N	1	1	17,80	5D2	B
3SB3501-0DA71	PULSANTE PASSO PASSO LUM MET TRASP	N	N	1	1	17,80	5D2	B
3SB3501-1CA21	PULS FUNGO LUM MET DIAM40 AGG ROSSO	N	N	1	1	33,25	5D2	B
3SB3501-1CA31	PULS FUNGO LUM MET DIAM40 AGG GIALL	N	N	1	1	33,25	5D2	B
3SB3501-1CA41	PULS FUNGO LUM MET DIAM40 AGG VERDE	N	N	1	1	33,25	5D2	B
3SB3501-1CA51	PULS FUNGO LUM MET DIAM40 AGG BLU	N	N	1	1	33,25	5D2	B
3SB3501-1CA71	PULS FUNGO LUM MET DIAM40 AGG TRASP	N	N	1	1	33,25	5D2	B
3SB3501-1DA01	PULSANTE FUNGO LUM DIAM 30mm AMBRA	N	N	1	1	20,04	5D2	B
3SB3501-1DA31	PULSANTE FUNGO LUM DIAM30 GIALLO	N	N	1	1	20,43	5D2	B
3SB3501-1DA41	PULSANTE FUNGO LUM DIAM30 MET VERDE	N	N	1	1	20,43	5D2	B
3SB3501-1DA61	PULSANTE FUNGO LUM DIAM30 MET BIANC	N	N	1	1	20,43	5D2	B
3SB3501-1EA21	PULS FUNGO LUM MET DIAM30 AGG NERO	N	N	1	1	33,25	5D2	B
3SB3501-1EA31	PULS FUNGO LUM MET DIAM30 AGG GIALL	N	N	1	1	33,25	5D2	B
3SB3501-1EA41	PULS FUNGO LUM MET DIAM30 AGG VERDE	N	N	1	1	33,25	5D2	B
3SB3501-1EA51	PULS FUNGO LUM MET DIAM30 AGG BLU	N	N	1	1	33,25	5D2	B
3SB3501-1EA71	PULS FUNGO LUM MET DIAM30 AGG TRASP	N	N	1	1	33,25	5D2	B
3SB3501-1GA01	PULSANTE FUNGO LUM DIAM 40 MET AMBRA	N	N	1	1	20,43	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3501-1GA31	PULSANTE FUNGO LUM DIAM40 MET GIALL	N	N	1	1	20,43	5D2	B
3SB3501-1GA41	PULSANTE FUNGO LUM DIAM40 MET VERDE	N	N	1	1	20,43	5D2	B
3SB3501-1GA61	PULSANTE FUNGO LUM DIAM40 MET BIANC	N	N	1	1	20,43	5D2	B
3SB3501-1QA01	PULSANTE FUNGO LUM DIAM 60 MET AMBRA	N	N	1	1	20,43	5D2	B
3SB3501-1QA31	PULSANTE FUNGO LUM DIAM60 MET GIALL	N	EAR99	1	1	20,43	5D2	B
3SB3501-1QA41	PULSANTE FUNGO LUM DIAM60 MET VERDE	N	EAR99	1	1	20,43	5D2	B
3SB3501-1QA61	PULSANTE FUNGO LUM DIAM60 MET BIANC	N	EAR99	1	1	20,43	5D2	B
3SB3501-1RA01	PULS FUNGO LUM MET DIAM60 AGG AMBRA	N	N	1	1	33,20	5D2	C
3SB3501-1RA21	PULS FUNGO LUM MET DIAM60 AGG ROSSO	N	EAR99	1	1	33,25	5D2	B
3SB3501-1RA31	PULS FUNGO LUM MET DIAM60 AGG GIALL	N	EAR99	1	1	33,25	5D2	B
3SB3501-1RA41	PULS FUNGO LUM MET DIAM60 AGG VERDE	N	EAR99	1	1	33,25	5D2	C
3SB3501-1RA51	PULS FUNGO LUM MET DIAM60 AGG BLU	N	N	1	1	33,25	5D2	C
3SB3501-1RA71	PULS FUNGO LUM MET DIAM60 AGG TRASP	N	N	1	1	33,25	5D2	D
3SB3501-2DA21	SELETTORE LUM 3POS METALLO ROSSO	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2DA31	SELETT LUM METALLO 3POS GIALLO	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2DA41	SELETT LUM METALLO 3POS VERDE	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2DA51	SELETT LUM METALLO 3POS BLU	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2DA71	SELETT LUM METALLO 3POS TRASPARENTE	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2EA21	SELETT LUM METALLO 3POS IMP ROSSO	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2EA31	SELETT LUM METALLO 3POS IMP GIALLO	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2EA41	SELETT LUM METALLO 3POS IMP VERDE	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2EA41-0PA0	SELETT. LUM. MET. RESIST. SOLV.	N	N	1	1	16,95	5D2	B
3SB3501-2EA51	SELETT LUM METALLO 3POS IMP BLU	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2EA71	SELETT LUM METALLO 3POS IMP TRASP	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2FA31	SELETT. LUM. GIALLO 3POS. IMP. DX	N	N	1	1	16,32	5D2	C
3SB3501-2FA41	SELETT. LUM.VERDE 3POS. IMP. DX	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2FA71	SELETT LUM MET SIN PERN DXIMP TRASP	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2GA41	SELETT LUMIN. METALLO 3POS IMP SX VERDE	N	N	1	1	15,03	5D2	B
3SB3501-2GA71	SELETT LUMIN. METALLO 3POS IMP SX TRASP	N	N	1	1	17,35	5D2	C
3SB3501-2HA01	SELETT. LUM. AMBRA 2POS. 0-1 90GR	N	N	1	1	18,83	5D2	C
3SB3501-2HA21	SELETT. LUM. ROSSO 2POS. 0-1 90GR	N	N	1	1	18,83	5D2	C
3SB3501-2HA31	SELETT. LUM. GIALLO 2POS. 0-1 90GR	N	N	1	1	18,83	5D2	C
3SB3501-2HA41	SELETT. LUM. VERDE 2POS. 0-1 90GR.	N	N	1	1	18,83	5D2	C
3SB3501-2HA51	SELETT. LUM. BLU 2POS. 0-1 90GR	N	N	1	1	18,83	5D2	C
3SB3501-2HA71	SELETT. LUM. TRASPARENTE 2POS. 0-1 90GR	N	N	1	1	18,83	5D2	B
3SB3501-2KA01	CONTROL ELEMENT ROUND	N	N	1	1	16,97	5D2	D
3SB3501-2KA21	SELETT LUM 2 POS PERM MET ROSSO	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2KA31	SELETT LUM METALLO 2 POS PERM GIALL	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2KA41	SELETT LUM METALLO 2 POS PERM VERDE	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2KA41-0PA0	SELETT LUM METALLO 2 POS PERM VERDE	N	N	1	1	16,54	5D2	C
3SB3501-2KA51	SELETT LUM METALLO 2POS PERM BLU	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2KA71	SELETT LUM METALLO 2 POS PERM TRASP	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2KA71-0PA0	SEL LUM MET 2 POS PERM TRASP RES SOLV	N	N	1	1	17,08	5D2	B
3SB3501-2LA21	SELETT LUM METALLO 2 POS IMP ROSSO	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2LA31	SELETT LUM METALLO 2POS IMP GIALLO	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2LA41	SELETT LUM METALLO 2 POS IMP VERDE	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2LA51	SELETT LUM METALLO 2 POS IMP BLU	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2LA71	SELETT LUM METALLO 2 POS IMP TRASPA	N	N	1	1	16,97	5D2	B
3SB3501-2PA21	SELETT HEAVY DUTY LUM ROSSO 2P PERM	N	EAR99I	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2PA31	SELETT HEAVY DUTY LUM GIALLO 2P PER	N	EAR99I	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2PA41	SELETT HEAVY DUTY LUM VERDE 2P PERM	N	EAR99I	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2PA51	SELETT HEAVY DUTY LUM BLU 2P PERM	N	EAR99I	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2PA71	SELETT HEAVY DUTY LUM TRASP 2P PERM	N	EAR99I	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2QA21	SELETT HEAVY DUTY LUM ROSSO 2P IMP	N	EAR99	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2QA31	SELETT HEAVY DUTY LUM GIALLO 2P IMP	N	EAR99	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2QA41	SELETT HEAVY DUTY LUM VERDE 2P IMP	N	EAR99	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2QA51	SELETT HEAVY DUTY LUM BLU 2P IMP	N	EAR99	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2QA71	SELETT HEAVY DUTY LUM TRASP 2P IMP	N	EAR99	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2SA21	SELETT HEAVY DUTY LUM ROSSO 3P PERM	N	EAR99	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2SA31	SELETT HEAVY DUTY LUM GIALLO 3P PER	N	EAR99	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2SA41	SELETT HEAVY DUTY LUM VERDE 3P PERM	N	EAR99I	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2SA51	SELETT HEAVY DUTY LUM BLU 3P PERM	N	EAR99	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2SA71	SELETT HEAVY DUTY LUM TRASP 3P PERM	N	EAR99I	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2TA01	SELET HEAVY DUTY LUM AMBRA 3P IMP	N	EAR99I	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2TA21	SELETTORE HEAVY DUTY LUM ROSSO 3P I	N	EAR99	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2TA31	SELETT HEAVY DUTY LUM GIALLO 3P IMP	N	EAR99	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2TA41	SELETT HEAVY DUTY LUM VERDE 3P IMP	N	EAR99I	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2TA51	SELETT HEAVY DUTY LUM BLU 3P IMP	N	EAR99	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2TA71	SELETT HEAVY DUTY LUM TRASP 3P IMP	N	EAR99	1	1	18,41	5D2	D
3SB3501-2UA21	SELETT HEAVY DUTY LUM ROSSO IMP DX	N	EAR99	1	1	18,44	5D2	D
3SB3501-2UA31	SELETT HEAVY DUTY LUM GIALLO 3P IMP	N	EAR99	1	1	18,44	5D2	D
3SB3501-2UA41	SELETT HEAVY DUTY LUM VERDE 3P IM D	N	EAR99	1	1	18,44	5D2	D
3SB3501-2UA51	SELETT HEAVY DUTY LUM BLU 3P IMP DX	N	EAR99	1	1	18,44	5D2	D
3SB3501-2UA71	SEL HEAVY DUTY LUM TRASP 3P IMP DX	N	EAR99I	1	1	18,44	5D2	D
3SB3501-2VA21	SEL HEAVY DUTY LUM ROSSO 3P IMP SX	N	EAR99	1	1	18,44	5D2	D
3SB3501-2VA31	SEL HEAVY DUTY LUM GIALLO 3P IMP SX	N	EAR99	1	1	18,44	5D2	D
3SB3501-2VA41	SEL HEAVY DUTY LUM VERDE 3P IMP SX	N	EAR99	1	1	18,44	5D2	D
3SB3501-2VA51	SEL HEAVY DUTY LUM BLU 3P IMP SX	N	EAR99	1	1	18,44	5D2	D
3SB3501-2VA71	SEL HEAVY DUTY LUM TRASP 3P IMP SX	N	EAR99	1	1	18,44	5D2	D
3SB3501-3PA21	SEL.HD LEVA LUNGA LUM.2P PERM ROSSO	N	EAR99I	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3PA31	SEL.HD LEVA LUNGA LUM.2P PERM GIALL	N	EAR99	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3PA41	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 2P PERM VERDE	N	EAR99I	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3PA51	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 2P PERM BLU	N	EAR99	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3PA71	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 2P PERM.TRASP	N	EAR99I	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3QA21	SEL.HD LEVA LUNGA 2P IMP ROSSO	N	EAR99	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3QA31	SEL.HD LEVA LUNGA LUM.2P IMP GIALLO	N	EAR99	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3QA41	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 2P IMP VERDE	N	EAR99	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3QA51	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 2P IMP BLU	N	EAR99	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3QA71	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 2P IMP TRASP	N	EAR99	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3SA21	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P PERM ROSSO	N	EAR99	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3SA31	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P PERM GIALL	N	EAR99	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3SA41	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P PERM VERDE	N	EAR99I	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3SA51	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P PERM BLU	N	EAR99	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3SA71	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P PERM TRASP	N	EAR99	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3TA21	SEL.HD LEVA LUNGA LUM.3P IMP ROSSO	N	EAR99	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3TA31	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P IMP GIALLO	N	EAR99	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3TA41	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P IMP VERDE	N	EAR99	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3TA51	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P IMP BLU	N	EAR99	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-3TA71	SEL.HD LEVA LUNGA LUM 3P IMP TRASP	N	EAR99I	1	1	18,43	5D2	D
3SB3501-6AA00	IND LUM METALLO AMBRA GEMMA LISCIA	N	N	1	1	6,71	5D2	B
3SB3501-6AA20	ND LUM METALLO ROSSO GEMMA LISCIA	N	N	1	1	6,71	5D2	B
3SB3501-6AA20-0PA0	IND LUM METALLO ROSSO GEMMA LISCIA POLIA	N	N	1	1	6,72	5D2	B
3SB3501-6AA30	IND LUM METALLO GIALLO GEMMA LISCIA	N	N	1	1	6,71	5D2	B
3SB3501-6AA30-0PA0	IND. LUMINOSO GIALLO METALLO POLIAMM	N	N	1	1	6,72	5D2	B
3SB3501-6AA40	IND LUM METALLO VERDE GEMMA LISCIA	N	N	1	1	6,71	5D2	B
3SB3501-6AA40-0PA0	IND. LUMINOSO VERDE METALLO POLIAMM	N	N	1	1	6,72	5D2	B
3SB3501-6AA50	IND LUM METALLO BLU GEMMA LISCIA	N	N	1	1	6,71	5D2	B
3SB3501-6AA50-0PA0	IND LUM METALLO BLU	N	N	1	1	9,02	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3501-6AA60	IND.LUMINOSO BIANCO METALLO	N	N	1	1	6,71	5D2	A
3SB3501-6AA60-0PA0	IND.LUMINOSO BIANCO METALLO POLIAMM	N	N	1	1	6,72	5D2	B
3SB3501-6AA70	IND LUM METALLO TRASP GEMMA LISCIA	N	N	1	1	6,71	5D2	B
3SB3501-6BA00	IND LUM METALLO AMBRA GEMMA RIGATA	N	N	1	1	7,45	5D2	B
3SB3501-6BA20	IND LUM METALLO ROSSO GEMMA RIGATA	N	N	1	1	6,71	5D2	A
3SB3501-6BA30	IND LUM METALLO GIALLO GEMMA RIGATA	N	N	1	1	6,71	5D2	B
3SB3501-6BA40	IND LUM METALLO VERDE GEMMA RIGATA	N	N	1	1	6,71	5D2	A
3SB3501-6BA50	IND LUM METALLO BLU GEMMA RIGATA	N	N	1	1	6,71	5D2	B
3SB3501-6BA60	IND LUM METALLO BIANCO GEMMA RIGATA	N	N	1	1	6,71	5D2	B
3SB3501-6BA70	IND LUM METALLO TRASP GEMMA RIGATA	N	N	1	1	6,71	5D2	A
3SB3601-0AA11	PUL PIATTO NERO METALLO COMPL 1L+1R	N	N	1	1	17,36	5D2	B
3SB3601-0AA21	PULS PIATTO ROSSO MET COMPL 1L+1R	N	N	1	1	17,36	5D2	B
3SB3601-0AA21-0CC0	PUL PIATTO ROSSO MET COMPL 1L+1R	N	N	1	1	18,04	5D2	B
3SB3601-0AA31	PUL PIATTO GIALLO MET COMPL 1L+1R	N	N	1	1	17,36	5D2	B
3SB3601-0AA41	PUL PIATTO VERDE MET COMPL 1L+1R	N	N	1	1	17,36	5D2	B
3SB3601-0AA41-0CC0	PUL PIATTO VERDE MET COMPL 1L+1R	N	N	1	1	18,04	5D2	C
3SB3601-0AA51	PUL PIATTO BLU METALLO COMPL 1L+1R	N	N	1	1	17,36	5D2	B
3SB3601-0AA51-0CC0	PUL PIATTO BLU MET 1NO+1NC MOLLA	N	N	1	1	17,36	5D2	B
3SB3601-0AA61	PUL PIATTO BIANCO MET COMPL 1L+1R	N	N	1	1	17,36	5D2	B
3SB3601-1CA21	PULS FUNGO SBL TRAZ METALLO 1L+1R	N	N	1	1	37,50	5D2	B
3SB3601-1CA21-0CC0	COMPLETE ASSEMBLY, ROUND	N	N	1	1	38,46	5D2	C
3SB3601-1HA20	PULSANTE FUNGO EM MET SBL ROT 1L+1R	N	N	1	1	29,27	5D2	B
3SB3601-1HP20	PULS.FUNGO 1L+1R SBL.ROT ARRET D' URGENC	N	N	1	1	29,27	5D2	B
3SB3601-1HR20	PULS.FUNGO 1L+1R SBL.ROT TARGHETTA EN	N	N	1	1	29,30	5D2	B
3SB3601-1HR26	PULS.FUNGO 1L+1R SBL.TARGHETTA RED	N	N	1	1	40,09	5D2	B
3SB3601-1TA20	PULS FUNGO EMER.MET SBL TRAZ 1L+1R	N	N	1	1	29,27	5D2	B
3SB3601-2KA11	SELETTORE 2 POS METALLO PERM 1L+1R	N	N	1	1	23,18	5D2	B
3SB3601-2KA11-0CC0	SELETTORE 2 POS METALLO PERM 1L+1R	N	N	1	1	23,24	5D2	B
3SB3601-2PA11	SELETT 2P PERM MET HEAVY DUTY 1L+1R	N	EAR99I	1	1	23,27	5D2	D
3SB3601-4AD11	SELETT CHIAVE MET 2POS PERM 1L+1R	N	N	1	1	38,21	5D2	B
3SB3601-4AD11-0CC0	SEL CH 2POS RIT A 0 ESTR O-I RONIS 1L+1R	N	N	1	1	44,61	5D2	C
3SB3602-0AA11	PULSANTE PIATTO NERO METALLO 1L	N	N	1	1	15,29	5D2	A
3SB3602-0AA11-0CC0	PULSANTE PIATTO NERO METALLO 1L	N	N	1	1	15,28	5D2	B
3SB3602-0AA21	PULSANTE PIATTO ROSSO METALLO 1L	N	N	1	1	15,29	5D2	B
3SB3602-0AA31	PULS PIATTO GIALLO METALLO COMPL 1L	N	N	1	1	15,29	5D2	B
3SB3602-0AA31-0CC0	PULSANTE PIATTO GIALLO METALLO 1L	N	N	1	1	15,28	5D2	C
3SB3602-0AA41	PULSANTE PIATTO VERDE METALLO 1L	N	N	1	1	15,29	5D2	A
3SB3602-0AA41-0CC0	PULSANTE PIATTO VERDE METALLO 1L	N	N	1	1	15,28	5D2	C
3SB3602-0AA51	PULS PIATTO BLU METALLO COMPL 1L	N	N	1	1	15,29	5D2	B
3SB3602-0AA51-0CC0	PULS MET CON CONTATTO MOLLA 1NO	N	N	1	1	15,85	5D2	C
3SB3602-0AA61	PULS PIATTO BIANCO METALLO COMPL 1L	N	N	1	1	15,29	5D2	A
3SB3602-0AA61-0CC0	PULSANTE PIATTO BIANCO METALLO 1L	N	N	1	1	15,28	5D2	C
3SB3602-0AA71	PULSANTE PIATTO TRASP. METALLO 1NO	N	N	1	1	14,7	5D2	B
3SB3602-2KA11	SELETT 2P PERM NERO METALLO 1L	N	N	1	1	21,61	5D2	A
3SB3602-2KA11-0CC0	SELETT.2P PERM.NERO METALLO 1L	N	N	1	1	21,54	5D2	B
3SB3602-2PA11	SELETT 2P PERM MET HEAVY DUTY 1L	N	EAR99I	1	1	23,28	5D2	D
3SB3602-4AD11	SELETTORE CHIAVE RONIS METALLO	N	N	1	1	36,12	5D2	A
3SB3602-4AD11-0CC0	SELETTORE CHIAVE RONIS METALLO MOLLA 1L	N	N	1	1	48,58	5D2	C
3SB3603-0AA11	PULS PIATTO NERO METALLO COMPL 1R	N	N	1	1	15,29	5D2	B
3SB3603-0AA11-0CC0	PULS PIATTO NERO METALLO COMPL 1R	N	N	1	1	15,28	5D2	B
3SB3603-0AA21	PULSANTE PIATTO ROSSO METALLO 1R	N	N	1	1	15,29	5D2	A
3SB3603-0AA21-0CC0	PULS ROSSO METALLO MOLLA 1NC	N	N	1	1	15,85	5D2	C
3SB3603-1CA21	PULS FUNGO SBL TRAZ METALLO 1R	N	N	1	1	35,21	5D2	B
3SB3603-1CA21-0CC0	PULS. FUNGO SBL TRAZ.MET.1R CONT. MOLLA	N	N	1	1	36,44	5D2	B
3SB3603-1HA20	PULSANTE FUNGO EM. MET 1R SB. ROTAZ	N	N	1	1	26,87	5D2	A
3SB3603-1HR20	PULSANTE A FUNGO COMPLETO 1NC	N	N	1	1	34,77	5D2	B
3SB3603-1HR26	PULSANTE A FUNGO COMPLETO 1NC	N	N	1	1	40,60	5D2	B
3SB3603-1TA20	PULSANTE FUNGO EM MET SBL TRAZ 1R	N	N	1	1	26,87	5D2	B
3SB3603-1TA20-0CC0	PULSANTE FUNGO EM MET SBL TRAZ 1R	N	N	1	1	28,24	5D2	B
3SB3603-1TR20	PULS. FUNGO EMERGENCY STOP SBL TRAZ 1R	N	N	1	1	26,93	5D2	B
3SB3604-6AA20	IND.LUM.METALLO LISCIO BIANCO	N	N	1	1	13,29	5D2	B
3SB3604-6AA30	IND.LUM METALLO LISCIO GIALLO	N	N	1	1	12,93	5D2	B
3SB3604-6AA40	IND.LUM.METALLO LISCIO VERDE	N	N	1	1	13,29	5D2	B
3SB3604-6AA50	IND.LUM. METALLO LISCIO BLU	N	N	1	1	12,93	5D2	B
3SB3604-6AA60	IND.LUM. METALLO LISCIO BIANCO	N	N	1	1	12,93	5D2	B
3SB3604-6BA20	IND LUM BA9S METALLO ROSSO	N	N	1	1	12,93	5D2	B
3SB3604-6BA20-0CC0	PULS 22MM UNITA' COMB SOLVENT RESIST BA	N	N	1	1	13,34	5D2	B
3SB3604-6BA30	IND.LU.METALLO BA9S GIALLO	N	N	1	1	12,93	5D2	B
3SB3604-6BA40	INDIC LUM METALLO BA9S VERDE	N	N	1	1	12,93	5D2	B
3SB3604-6BA40-0CC0	INDIC LUM METALLO BA9S VERDE WITH HOLDER	N	N	1	1	13,34	5D2	B
3SB3604-6BA50	INDIC LUM METALLO BA9S BLU	N	N	1	1	12,93	5D2	B
3SB3604-6BA60	INDICAT. LUM METALLO BIANCO	N	N	1	1	12,93	5D2	B
3SB3604-6BA70	INDICATORE LUM METALLO TRASP	N	N	1	1	12,93	5D2	B
3SB3605-0AA21	PUL LUM METALLO ROSSO 1L+1R BA9S	N	N	1	1	24,08	5D2	B
3SB3605-0AA31	PUL LUM METALLO GIALLO 1L+1R BA9S	N	N	1	1	24,08	5D2	B
3SB3605-0AA41	PUL LUM METALLO VERDE 1L+1R BA9S	N	N	1	1	24,08	5D2	B
3SB3605-0AA51	PUL LUM METALLO BLU 1L+1R BA9S	N	N	1	1	24,08	5D2	B
3SB3605-0AA61	PUL LUM METALLO BIANCO 1L+1R BA9S	N	N	1	1	24,08	5D2	B
3SB3605-0AA71	PUL LUM METALLO TRASP 1L+1R BA9S	N	N	1	1	24,08	5D2	B
3SB3606-0AA31	PUL LUM GIALLO METALLO 1L BA9S	N	N	1	1	21,90	5D2	B
3SB3606-0AA31-0CC0	22MM PULS UNITA' COMB BA 9S 1NO GIALLO	N	N	1	1	22,61	5D2	B
3SB3606-0AA41	PUL LUM VERDE METALLO 1L BA9S	N	N	1	1	21,90	5D2	B
3SB3606-0AA51	PUL LUM BLU METALLO COMPL 1L BA9S	N	N	1	1	21,90	5D2	B
3SB3606-0AA61	PUL LUM METALLO BIANCO 1L BA9S	N	N	1	1	21,90	5D2	B
3SB3606-0AA61-0CC0	22MM PULS UNITA' COMB BA 9S 1NO BIANCO	N	N	1	1	22,61	5D2	B
3SB3606-0AA71	PUL LUM METALLO TRASP 1L BA9S	N	N	1	1	21,90	5D2	B
3SB3607-0AA21	PUL LUM ROSSO 1R MET BA9S	N	N	1	1	21,90	5D2	B
3SB3608-2DA11	SEL 3P PERM METALLO 1L+1R,1L+1R	N	N	1	1	31,77	5D2	A
3SB3608-2EA11	SEL 3P IMP MET 1L+1R,1L+1R	N	N	1	1	31,77	5D2	B
3SB3608-2EA11-0CC0	COMPLETE ASSEMBLY, ROUND	N	N	1	1	33,51	5D2	C
3SB3608-2SA11	SEL 3P PERM MET HEAVY DUTY 1L+1R,1L	N	EAR99I	1	1	34,41	5D2	D
3SB3608-2TA11	SEL 3P IMP MET HEAVY DUTY 1L+1R,1L+	N	EAR99I	1	1	34,41	5D2	D
3SB3610-2DA11	SEL 3P PERM METALLO 1L,1L	N	N	1	1	27,35	5D2	A
3SB3610-2DA11-0CC0	SEL.LEVA 3 POS PERMAN. 1NO+1NO MOLLA	N	N	1	1	27,35	5D2	A
3SB3610-2EA11	SEL 3P IMP MET 1L,1L	N	N	1	1	27,35	5D2	A
3SB3610-2EA11-0CC0	SEL A LEVA 3 POS RITORNO AL CENTRO 1L+1L	N	N	1	1	28,33	5D2	C
3SB3610-2SA11	SEL 3P PERM MET HEAVY DUTY 1L, 1L	N	EAR99	1	1	29,62	5D2	D
3SB3610-2TA11	SEL 3P IMP MET HEAVY DUTY 1L,1L	N	EAR99I	1	1	34,33	5D2	D
3SB3611-1HA20-0CC0	PULS EMERG STOP CON CONT MOLLA 2NC	N	N	1	1	36,73	5D2	B
3SB3612-6BA20	IND LUM METALLO ROSSO + LAMP 130V	N	N	1	1	24,11	5D2	B
3SB3612-6BA30	IND LUM METALLO GIALLO + LAMP 130V	N	N	1	1	24,11	5D2	B
3SB3612-6BA40	IND LUM METALLO VERDE +LAMP 130V	N	N	1	1	24,11	5D2	B
3SB3612-6BA50	IND LUM METALLO BLU + LAMP 130V	N	N	1	1	24,11	5D2	B
3SB3612-6BA60	IND LUM METALLO BIANCO + LAMP 130V	N	N	1	1	24,11	5D2	B
3SB3612-6BA70	IND LUM METALLO TRASP + LAMP 130V	N	N	1	1	24,11	5D2	B
3SB3613-0AA21	PUL LUM MET ROSSO 1L+1R + LAMP 130V	N	N	1	1	34,89	5D2	B
3SB3613-0AA31	PUL LUM MET GIALLO 1L+1R +LAMP 130V	N	N	1	1	34,89	5D2	D
3SB3613-0AA41	PUL LUM MET VERDE 1L+1R + LAMP 130V	N	N	1	1	34,89	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3613-0AA51	PUL LUM MET BLU 1L+1R + LAMP 130V	N	N	1	1	34,89	5D2	B
3SB3613-0AA61	PUL LUM MET BIANCO 1L+1R + LAMP130V	N	N	1	1	34,89	5D2	D
3SB3613-0AA71	PUL LUM MET TRASP 1L+1R + LAMP 130V	N	N	1	1	34,89	5D2	C
3SB3614-0AA31	PUL LUM MET GIALLO 1L + LAMP 130V	N	N	1	1	32,77	5D2	D
3SB3614-0AA41	PUL LUM MET VERDE 1L + LAMP 130V	N	N	1	1	32,77	5D2	B
3SB3614-0AA51	PUL LUM MET BLU 1L + LAMP 130V	N	N	1	1	32,77	5D2	D
3SB3614-0AA61	PUL LUM MET BIANCO 1L + LAMP 130V	N	N	1	1	32,77	5D2	B
3SB3614-0AA71	PUL LUM MET TRASP 1L + LAMP 130V	N	N	1	1	32,77	5D2	C
3SB3616-0AA21	PUL LUM MET ROSSO 1R + LAMP 130V	N	N	1	1	32,77	5D2	B
3SB3617-6BA20	INDICATORE LUM. ROSSO METALLO	N	N	1	1	15,41	5D2	B
3SB3617-6BA30	INDIC. LUM METALLO GIALLO + LAMP.	N	N	1	1	15,41	5D2	B
3SB3617-6BA40	INDICATORE LUM VERDE METALLO	N	N	1	1	15,41	5D2	B
3SB3617-6BA50	IND. LUM METALLO BLU + LAMPADA	N	N	1	1	15,41	5D2	B
3SB3617-6BA60	IND LUM METALLO BIANCO + LAMPADA	N	N	1	1	15,41	5D2	B
3SB3617-6BA70	IND LUM METALLO TRASPARENTE + LAMP	N	N	1	1	15,41	5D2	B
3SB3618-0AA21	PULSANTE LUM.METALLO ROSSO	N	N	1	1	24,54	5D2	B
3SB3620-0AA31	PUL LUM METALLO GIALLO 1L + LAMP	N	N	1	1	24,54	5D2	B
3SB3620-0AA41	PULSANTE LUM. METALLO VERDE	N	N	1	1	24,54	5D2	B
3SB3620-0AA51	PUL LUM METALLO BLU 1L + LAMP	N	N	1	1	24,54	5D2	B
3SB3620-0AA61	PUL LUM METALLO BIANCO 1L + LAMP	N	N	1	1	24,54	5D2	B
3SB3620-0AA71	PUL LUM METALLO TRASP 1L + LAMP	N	N	1	1	24,54	5D2	B
3SB3621-0AA21	PUL LUM METALLO ROSSO 1L+1R + LAMP	N	N	1	1	26,45	5D2	C
3SB3621-0AA31	PUL LUM METALLO GIALLO 1L+1R + LAMP	N	N	1	1	26,45	5D2	C
3SB3621-0AA41	PUL LUM METALLO VERDE 1L+1R + LAMP	N	N	1	1	26,45	5D2	B
3SB3621-0AA51	PUL LUM METALLO BLU 1L+1R + LAMP	N	N	1	1	26,45	5D2	C
3SB3621-0AA61	PUL LUM METALLO BIANCO 1L+1R + LAMP	N	N	1	1	26,45	5D2	C
3SB3621-0AA71	PUL LUM METALLO TRASP 1L+1R + LAMP	N	N	1	1	26,45	5D2	B
3SB3644-6BA20	IND.LUM. ROSSO LED 24V UC	N	N	1	1	12,96	5D2	A
3SB3644-6BA20-0CC0	IND. LUMINOSO ROSSO CON LED INT UC 24	N	N	1	1	16,66	5D2	B
3SB3644-6BA30	IND.LUM. GIALLO LED 24V UC	N	N	1	1	12,96	5D2	B
3SB3644-6BA30-0CC0	IND.LUM. GIALLO LED 24V UC	N	N	1	1	17,10	5D2	B
3SB3644-6BA40	IND.LUM. VERDE LED 24V UC	N	N	1	1	12,96	5D2	A
3SB3644-6BA40-0CC0	IND LUM METALLO VERDE GEMMA RIGATA	N	N	1	1	15,85	5D2	B
3SB3644-6BA50	IND.LUM. BLU LED 24V UC	N	N	1	1	12,96	5D2	B
3SB3644-6BA50-0CC0	IND.LUMINOSO BLU LED INT UC 24 MOLLA	N	N	1	1	16,02	5D2	B
3SB3644-6BA60	IND.LUM. BIANCO LED 24V UC	N	N	1	1	12,96	5D2	B
3SB3644-6BA60-0CC0	IND.LUM. BIANCO LED 24V UC	N	N	1	1	17,10	5D2	B
3SB3644-6BA70	IND.LUM. TRASP. LED 24V UC	N	N	1	1	12,96	5D2	A
3SB3645-0AA31	PULS.LUMIN.GIALLO CON LED 24V UC 1L	N	N	1	1	21,86	5D2	B
3SB3645-0AA31-0CC0	PULS.LUM PIATTO GIALLO 1L CON LED INT UC	N	N	1	1	26,34	5D2	B
3SB3645-0AA41	PULS.LUMIN.VERDE CON LED 24V UC 1L	N	N	1	1	21,86	5D2	A
3SB3645-0AA41-0CC0	PULS.LUM PIATTO VERDE 1L CON LED INT UC	N	N	1	1	26,34	5D2	B
3SB3645-0AA41-0PA0	PULS LUM VERDE RES. SOLV. 24V AC/DC 1L	N	N	1	1	26,88	5D2	B
3SB3645-0AA51	PULS.LUMIN.BLU CON LED 24V UC 1L	N	N	1	1	21,86	5D2	B
3SB3645-0AA51-0CC0	PULS.LUM PIATTO BLU 1L CON LED INT UC 24	N	N	1	1	26,34	5D2	C
3SB3645-0AA61	PULS.LUMIN.BIANCO CON LED 24V UC 1L	N	N	1	1	21,86	5D2	B
3SB3645-0AA61-0CC0	PULS.LUMIN.BIANCO CON LED 24V UC 1NO	N	N	1	1	28,49	5D2	B
3SB3645-0AA61-0PA0	PULS.LUMIN.BIANCO CON LED 24V UC 1NO	N	N	1	1	27,80	5D2	B
3SB3645-0AA71	PULS.LUMIN.TRASP.CON LED 24V UC 1L	N	N	1	1	21,86	5D2	A
3SB3646-0AA21	PULS.LUMIN.ROSSO CON LED 24V UC 1R	N	N	1	1	21,86	5D2	A
3SB3646-0AA21-0PA0	PULS LUM ROSSO RES. SOLV. 24V AC/DC 1R	N	N	1	1	26,88	5D2	B
3SB3647-0AA21	PULS.LUMIN.ROSSO LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	24,07	5D2	B
3SB3647-0AA21-0PA0	PULS LUM ROSSO RES. SOLV. 24V AC/DC 1L+1	N	N	1	1	30,55	5D2	B
3SB3647-0AA31	PULS.LUMIN.GIALLO LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	24,07	5D2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3647-0AA31-0CC0	PULS.LUMIN.GIALLO LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	24,59	5D2	C
3SB3647-0AA31-0PA0	PULS LUM GIALLO RES. SOLV. 24V AC/DC 1L+	N	N	1	1	30,55	5D2	B
3SB3647-0AA41	PULS.LUMIN.VERDE LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	24,07	5D2	B
3SB3647-0AA41-0CC0	PULS.LUMIN.VERDE LED 24V 1NO+1NC MOLLA	N	N	1	1	27,71	5D2	B
3SB3647-0AA41-0PA0	PULS LUM VERDE RES. SOLV. 24V AC/DC 1L+1	N	N	1	1	30,55	5D2	B
3SB3647-0AA51	PULS.LUMIN.BLU LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	24,07	5D2	B
3SB3647-0AA51-0CC0	PULS.LUMIN.BLU LED 24V 1NO+1NC MOLLA	N	N	1	1	27,71	5D2	B
3SB3647-0AA51-0PA0	PULS.LUMIN.BLU LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	28,01	5D2	B
3SB3647-0AA61	PULS.LUMIN.BIANCO LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	24,07	5D2	B
3SB3647-0AA61-0CC0	PULS.LUMIN.BIANCO LED 24V 1NO+1NC MOLLA	N	N	1	1	27,71	5D2	B
3SB3647-0AA61-0PA0	PULS.LUMIN.BIANCO LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	28,01	5D2	B
3SB3647-0AA71	PULS.LUMIN.TRASP. LED 24V UC 1L+1R	N	N	1	1	24,07	5D2	B
3SB3648-6BA20	IND.LUM. ROSSO LED 110V AC	N	N	1	1	15,48	5D2	B
3SB3648-6BA30	IND.LUM. GIALLO LED 110V AC	N	N	1	1	15,48	5D2	B
3SB3648-6BA40	IND.LUM. VERDE LED 110V AC	N	N	1	1	15,48	5D2	B
3SB3648-6BA40-0CC0	IND.LUM MET.VERDE 110V GEMMA RIG. MOLLA	N	N	1	1	23,58	5D2	B
3SB3648-6BA50	IND.LUM. BLU LED 110V AC	N	N	1	1	15,48	5D2	B
3SB3648-6BA60	IND.LUM. BIANCO LED 110V AC	N	N	1	1	15,48	5D2	B
3SB3648-6BA60-0CC0	IND.LUM. BIANCO LED 110V AC	N	N	1	1	15,25	5D2	B
3SB3648-6BA70	IND.LUM. TRASP. LED 110V AC	N	N	1	1	15,48	5D2	B
3SB3650-0AA21	PULS.LUMIN.ROSSO LED 110V AC 1R	N	N	1	1	24,49	5D2	B
3SB3651-0AA21	PULS.LUMIN ROSSO LED 110V AC 1L+1R	N	N	1	1	26,49	5D2	B
3SB3651-0AA31	PULS.LUMIN.GIALLO LED110V AC 1L+1R	N	N	1	1	26,49	5D2	B
3SB3651-0AA41	PULS.LUMIN.VERDE LED 110V AC 1L+1R	N	N	1	1	26,49	5D2	B
3SB3651-0AA51	PULS.LUMIN.BLU LED 110V AC 1L+1R	N	N	1	1	26,49	5D2	D
3SB3651-0AA61	PULS.LUMIN.BIANCO LED 110V AC 1L+1R	N	N	1	1	26,49	5D2	B
3SB3651-0AA71	PULS.LUMIN.TRASP LED 110V AC 1L+1R	N	N	1	1	26,49	5D2	B
3SB3652-6BA20	IND.LUM. ROSSO LED 230V AC	N	N	1	1	24,15	5D2	A
3SB3652-6BA20-0CC0	IND.LUM. ROSSO LED 230V AC	N	N	1	1	25,47	5D2	C
3SB3652-6BA30	IND.LUM. GIALLO LED 230V AC	N	N	1	1	24,15	5D2	B
3SB3652-6BA40	IND.LUM. VERDE LED 230V AC	N	N	1	1	24,15	5D2	A
3SB3652-6BA40-0CC0	IND.LUM. VERDE LED 230V AC	N	N	1	1	25,47	5D2	C
3SB3652-6BA50	IND.LUM. BLU LED 230V AC	N	N	1	1	24,15	5D2	B
3SB3652-6BA60	IND.LUM. BIANCO LED 230V AC	N	N	1	1	24,15	5D2	B
3SB3652-6BA60-0CC0	IND. LUM. BIANCO LED 230V AC	N	N	1	1	25,47	5D2	C
3SB3652-6BA70	IND.LUM. TRASP. LED 230V AC	N	N	1	1	24,15	5D2	A
3SB3653-0AA31	PULS.LUMIN.GIALLO LED 230V AC 1L	N	N	1	1	24,49	5D2	B
3SB3653-0AA41	PULS.LUMIN.VERDE LED 230V AC 1L	N	N	1	1	24,49	5D2	A
3SB3653-0AA51	PULS.LUMIN.BLU LED 230V AC 1L	N	N	1	1	24,49	5D2	C
3SB3653-0AA61	PULS.LUMIN.BIANCO LED 230V AC 1L	N	N	1	1	24,49	5D2	B
3SB3653-0AA71	PULS.LUMIN.TRASP. LED 230V AC 1L	N	N	1	1	24,49	5D2	A
3SB3654-0AA21	PULS.LUMIN.ROSSO LED 230V AC 1R	N	N	1	1	24,49	5D2	A
3SB3655-0AA21	PULS.LUMIN.ROSSO LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	26,49	5D2	B
3SB3655-0AA31	PULS.LUMIN.GIALLO LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	26,49	5D2	B
3SB3655-0AA41	PULS.LUMIN.VERDE LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	26,49	5D2	B
3SB3655-0AA51	PULS.LUMIN.BLU LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	26,49	5D2	D
3SB3655-0AA61	PULS.LUMIN.BIANCO LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	26,49	5D2	B
3SB3655-0AA71	PULS.LUMIN.TRASP. LED 230V AC 1L+1R	N	N	1	1	26,49	5D2	B
3SB3657-0AA31	PULS.LUMIN.GIALLO LED 110V AC 1L	N	N	1	1	24,49	5D2	B
3SB3657-0AA41	PULS.LUMIN.VERDE LED 110V AC 1L	N	N	1	1	24,49	5D2	B
3SB3657-0AA51	PULS.LUMIN.BLU LED 110V AC 1L	N	N	1	1	24,49	5D2	B
3SB3657-0AA61	PULS.LUMIN.BIANCO LED 110V AC 1L	N	N	1	1	24,49	5D2	B
3SB3657-0AA71	PULS.LUMIN.TRASP. LED 110V AC 1L	N	N	1	1	24,49	5D2	D
3SB3667-1HA20-0CC0	PULS. FUNGO EMERG. 40MM 2NC	N	N	1	1	58,51	5D2	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3801-0AA3	PULSANTIERA 1 FORO ISO X 3SB30 metrico	N	N	1	1	19,03	5D2	B
3SB3801-0AB3	PULSANTIERA 1FORO ISO EMERG 3SB3 METRICO	N	N	1	1	19,22	5D2	B
3SB3801-0AD3	PULSANTIERA 1 FORO GIALLA COLLARE M20	N	N	1	1	39,11	5D2	B
3SB3801-0DA3	PULSANTIERA COMPL. + PULS. VERDE 1L	N	EAR99	1	1	38,82	5D2	B
3SB3801-0DB3	PULSANTIERA COMPL. + PULS. ROSSO METRICO	N	EAR99	1	1	38,82	5D2	B
3SB3801-0DD3	PULSANTIERA 1FORO + PULS. BIANCO 1L	N	EAR99	1	1	38,82	5D2	B
3SB3801-0DE3	PULSANTIERA 1FORO + PULS. NERO 1R	N	EAR99	1	1	38,82	5D2	B
3SB3801-0DF3	PULSANTIERA 1FORO X EMERG. PROT. 1R	N	N	1	1	77,52	5D2	B
3SB3801-0DG3	PULSANTIERA 1FORO X EMERG. 1R	N	EAR99	1	1	52,66	5D2	B
3SB3801-0EF3	PULSANTIERA 1 FORO X EMERGENZA PROT.2R	N	N	1	1	83,46	5D2	B
3SB3801-0EG3	PULSANTIERA 1FORO EMERGENZA	N	N	1	1	58,91	5D2	B
3SB3801-0GK20-2AB0	PULSANTIERA 1FORO EMERGENZA SBLOC. CHIAV	N	N	1	1	64,90	5D2	B
3SB3801-2AA3	PULSANTIERA MET. 1 FORO GRIGIA VUOTA	N	N	1	1	40,99	5D2	B
3SB3801-2AB3	PULSANTIERA MET. 1 FORO GIALLA VUOTA	N	N	1	1	48,32	5D2	B
3SB3801-2AD3	PULSANT. MET 1 FORO GIALLA COP. VUOTA	N	N	1	1	95,25	5D2	B
3SB3801-2AE3	PULSANTIERA MET 1 FORO GRIGIA CON COPERT	N	N	1	1	97,70	5D2	B
3SB3801-2DA3	PULSANTIERA METALLO 1 FORO COMPLETA	N	N	1	1	66,72	5D2	B
3SB3801-2DB3	PULSANTIERA METALLO 1 FORO COMPLETA	N	N	1	1	66,72	5D2	B
3SB3801-2DD3	PULSANTIERA METALLO 1 FORO COMPLETA	N	N	1	1	66,72	5D2	B
3SB3801-2DE3	PULSANTIERA METALLO 1 FORO COMPLETA	N	N	1	1	66,72	5D2	B
3SB3801-2DF3	PULSANTIERA METALLO 1 FORO COMPLETA	N	N	1	1	122,60	5D2	B
3SB3801-2DG3	PULSANTIERA METALLO 1 FORO COMPLETA	N	N	1	1	83,82	5D2	B
3SB3801-2EA30	PULSANTIERA MET 1 FORO GRIGIA CON COPERT	N	N	1	1	136,27	5D2	B
3SB3801-2EA30-0CC0	PULS.EM.GIALLA LICCH 2R	N	N	1	1	193,75	5D2	B
3SB3801-2EB30-0CC0	PULS. GRIGIA CON PULS. DIAM. 60 NERO PR	N	N	1	1	149,02	5D2	B
3SB3801-2EC3	PULSANT. MET 1 FORO GIALLA COP. VUOTA	N	N	1	1	274,93	5D2	B
3SB3801-2EF3	PULSANTIERA MET.EM.2R COPERTURA	N	N	1	1	122,63	5D2	B
3SB3801-2EG10-0CC0	PULSANTIERA MET. EMERG. 2R	N	N	1	1	202,07	5D2	C
3SB3801-2EG3	PULSANTIERA METALLO 1 FORO COMPLETA	N	N	1	1	95,73	5D2	B
3SB3802-0AA3	PULSANTIERA 2 FORI ISO X 3SB3 metrico	N	N	1	1	21,41	5D2	B
3SB3802-0DA3	PULSANTIERA COMPL.2FORI I/O	N	EAR99	1	1	58,25	5D2	B
3SB3802-0DB3	PULSANTIERA 2FORI+2PULS.(1L+1R)	N	EAR99	1	1	58,25	5D2	B
3SB3802-2AA3	PULSANTIERA 2 FORI METALLO X 3SB3	N	N	1	1	50,60	5D2	B
3SB3802-2DA3	PULSANTIERA METALLO 2 FORI COMPLETA	N	N	1	1	96,17	5D2	B
3SB3802-2DB3	PULSANTIERA METALLO 2 FORI COMPLETA	N	N	1	1	96,17	5D2	B
3SB3802-2DC3	PULS. IND. LUM. ROSSO 1NO, E IND. LUM. G	N	N	1	1	84,41	5D2	C
3SB3803-0AA3	PULSANTIERA 3 FORI	N	N	1	1	26,54	5D2	B
3SB3803-0DA	PULSANTIERA 3FORI+2 PULS.+LAMP.BA9S	N	N	1	1	83,58	5D2	D
3SB3803-0DA3	PULSANTIERA 3FORI+ 2PULS+ LAMP. BA9S	N	EAR99	1	1	83,58	5D2	B
3SB3803-0DB	PULSANTIERA 3FORI+3PULS.(1L,1L,1R)	N	N	1	1	97,37	5D2	D
3SB3803-0DB3	PULS.3FORI II+I+O N/N/R 1L+1R	N	EAR99	1	1	90,19	5D2	C
3SB3803-0DC3	PULSANTIERA 3FORI+ 2PULS+ LAMP. BA9S	N	EAR99	1	1	83,58	5D2	C
3SB3803-2AA3	PULSANTIERA MET. 3 FORI GRIGIA VUOTA	N	N	1	1	68,15	5D2	B
3SB3803-2DA3	PULSANTIERA METALLO 3 FORI COMPLETA	N	N	1	1	125,24	5D2	B
3SB3803-2DB3	PULSANTIERA METALLO 3 FORI COMPLETA	N	N	1	1	125,29	5D2	B
3SB3803-2DC3	PULSANTIERA METALLO 3 FORI COMPLETA	N	N	1	1	125,24	5D2	B
3SB3804-0AA3	PULSANTIERA 4 FORI ISO X 3SB30	N	N	1	1	35,03	5D2	B
3SB3804-2AA3	PULSANTIERA MET. 4 FORI GRIGIA VUOTA	N	N	1	1	87,31	5D2	B
3SB3806-0AA3	PULSANTIERA 6 FORI ISO X 3SB30 metrico	N	N	1	1	52,73	5D2	B
3SB3806-2AA3	PULSANTIERA MET. 6 FORI GRIGIA VUOTA	N	N	1	1	117,06	5D2	B
3SB3863-1BB3	PULPITO BIMANUALE ISO COMPLETO, METRICO	N	N	1	1	262,85	5D2	B
3SB3863-4BA	PULPITO BIMANUALE MET.COMPL. PULS.+4F	N	N	1	1	500,20	5D2	B
3SB3863-4BB	PULPITO BIMANUALE COMPLETO METALLICO	N	N	1	1	395,49	5D2	B
3SB3863-4BC	PULPITO BIMANUALE METALLO NO PULS.	N	N	1	1	348,67	5D2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3901-0AA	ACCESSORIO X CIRCUITO STAMPATO	N	N	1	10	85,92	5D2	B
3SB3901-0AB	ACCESSORIO X MONTAGGIO 3 BLOCCHETTI	N	N	1	20	39,36	5D2	A
3SB3901-0AC	ACCESSORIO X SEL. COMANDO BLOC. CENTR.	N	N	1	10	43,06	5D2	A
3SB3901-0AD	ACCESSORIO X PULSANTI	N	N	1	1	3,90	5D2	B
3SB3901-0AE	ACCESSORIO X MONTAGGIO PULSANTIERE	N	N	1	1	14,93	5D2	B
3SB3901-0AF	ADATTATORE PG16 X CAVO AS-INTERFACE	N	N	1	1	14,94	5D2	C
3SB3901-0AG	ACCESSORIO X PULSANTI	N	N	1	1	14,95	5D2	B
3SB3901-0AH	ACESSORIO X 3SB1	N	N	1	1	7,60	5D2	B
3SB3901-0AJ	ACESSORIO X 3SB1	N	N	1	1	7,60	5D2	B
3SB3901-0AK	BOCCHETTONE PRESSACAVO PG16	N	N	1	1	14,96	5D2	B
3SB3901-0AL	DADO PER PRESSACAVO	N	N	1	10	143,38	5D2	B
3SB3901-0AM	BOCCHETTONE PRESSACAVO PG21	N	N	1	1	5,74	5D2	X
3SB3901-0AN	DADO ESAGONALE PER PG21	N	N	1	10	96,88	5D2	B
3SB3901-0AQ3	SUPPORTO X PULPITO CON PASSO METRICO	N	N	1	1	438,18	5D2	B
3SB3901-0AW	ELEM DEL SUPPORTO PER PULSANTI	N	N	1	10	45,36	5D2	B
3SB3901-0CA	ACCESSORIO PER 3SB3	N	EAR99	1	50	110,56	5D2	B
3SB3901-0CB	UTENSILE X MONTAGGIO DI LAMP. 3SB3	N	EAR99	1	1	6,94	5D2	C
3SB3901-0CH	TARGHETTA DI PROTEZIONE X CONTATTI	N	N	1	10	69,56	5D2	B
3SB3901-0CK	BOCCHETTONE PRESSACAVO M20	N	N	1	1	10,42	5D2	B
3SB3901-0CL	DADO PER BOCCHETTONE PRESSACAVO M20	N	N	1	10	146,88	5D2	B
3SB3901-0CM	BOCCHETTONE PRESSACAVO M25	N	N	1	1	10,42	5D2	B
3SB3901-0CN	DADO PER BOCCHETTONE PRESSACAVO M25	N	N	1	10	146,88	5D2	B
3SB3901-0CP	BOCCHETTONE DI COLLEGAMENTO M20/M20 MET	N	N	1	1	17,72	5D2	B
3SB3901-0CQ	BOCCHETTONE DI COLLEGAMENTO M20/M25	N	EAR99	1	1	18,43	5D2	B
3SB3901-0CS	Bocchettone di collegamento M20/M20	N	N	1	1	13,10	5D2	B
3SB3901-0CT	Bocchettone di collegamento M20/M25	N	N	1	1	13,10	5D2	B
3SB3901-0CU	BOCCHETTONE DI COLLEGAMENTO M25/M25	N	N	1	1	43,77	5D2	B
3SB3901-1BA	LAMP LED GIALLA 24V UC (SOLO CONF)	N	N	1	10	8,69	5D2	B
3SB3901-1BC	LAMPLED GIALLO 48V UC (MIN. ORD.10PZ)	N	N	1	10	7,72	5D2	B
3SB3901-1BD	LED SUPERLUMINOSO GIALLO 130V AC	N	N	1	10	14,77	5D2	B
3SB3901-1BF	LED SUPERLUMINOSO GIALLO 230V AC	N	N	1	10	14,77	5D2	B
3SB3901-1BG	LED SUPERLUMINOSO GIALLO 230V AC/DC	N	N	1	10	17,04	5D2	B
3SB3901-1CA	LAMP LED ROSSA 24V UC (SOLO CONF)	N	N	1	10	8,69	5D2	A
3SB3901-1CC	LAMPLED ROSSA 48V UC (MIN. ORD.10PZ)	N	N	1	10	7,72	5D2	B
3SB3901-1CD	LED SUPERLUMINOSO ROSSO 130V AC	N	N	1	10	14,77	5D2	B
3SB3901-1CF	LED SUPERLUMINOSO ROSSO 230V AC	N	N	1	10	14,77	5D2	B
3SB3901-1CG	LED SUPERLUMINOSO ROSSO 230V AC/DC	N	N	1	10	17,04	5D2	B
3SB3901-1DA	LAMP LED VERDE 24V UC (SOLO CONF)	N	N	1	10	8,69	5D2	A
3SB3901-1DC	LAMPLED VERDE 48V UC (MIN. ORD.10PZ)	N	N	1	10	7,72	5D2	B
3SB3901-1DD	LED SUPERLUMINOSO VERDE 130V AC	N	N	1	10	14,77	5D2	B
3SB3901-1DF	LED SUPERLUMINOSO VERDE 230V AC	N	N	1	10	14,77	5D2	B
3SB3901-1DG	LED SUPERLUMINOSO VERDE 230V AC/DC	N	N	1	10	17,04	5D2	B
3SB3901-1PA	LED SUPERLUM BLU 24V UC (SOLO CONF)	N	N	1	10	8,69	5D2	B
3SB3901-1PC	LAMPADA LED SUPERLUM.48V UC TRASP	N	N	1	10	7,56	5D2	B
3SB3901-1PD	LED SUPERLUMINOSO BLU 130V AC	N	N	1	10	14,77	5D2	B
3SB3901-1PF	LED SUPERLUMINOSO BLU 230V AC	N	N	1	10	14,77	5D2	B
3SB3901-1PG	LED SUPERLUMINOSO BLU 230V AC/DC	N	N	1	10	17,04	5D2	B
3SB3901-1QA	LED LUM BIANCO 24 V UC (SOLO CONF)	N	N	1	10	8,69	5D2	B
3SB3901-1QC	LAMPADA LED SUPERLUM.48V UC BIANCO	N	N	1	10	8,75	5D2	B
3SB3901-1QD	LED SUPERLUMINOSO BIANCO 130V AC	N	N	1	10	14,77	5D2	B
3SB3901-1QF	LED SUPERLUMINOSO BIANCO 230V AC	N	N	1	10	14,77	5D2	B
3SB3901-1QG	LED SUPERLUM.BIANCO 230AC/DC	N	N	1	10	14,77	5D2	B
3SB3901-1RB	LAMPADA LED WEDGE 24 V DC GIALLA	N	N	1	10	9,22	5D2	B
3SB3901-1RE	LAMPADA LED WEDGE 28 V DC GIALLA	N	N	1	10	9,22	5D2	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3901-1SB	LAMPADA LED WEDGE 24 V DC ROSSA	N	N	1	10	9,22	5D2	B
3SB3901-1SE	LAMPADA LED WEDGE 28 V DC ROSSA	N	N	1	10	9,22	5D2	B
3SB3901-1TB	LAMPADA LED WEDGE 24 V DC VERDE	N	N	1	10	9,22	5D2	B
3SB3901-1TE	LAMPADA LED WEDGE 28 V DC VERDE	N	N	1	10	9,22	5D2	B
3SB3901-1UB	LAMPADA LED WEDGE 24 V DC BIANCA	N	N	1	10	9,22	5D2	B
3SB3901-1UE	LAMPADA LED WEDGE 28 V DC BIANCA	N	N	1	10	9,22	5D2	B
3SB3901-1VE	LAMPADA LED WEDGE 28 V DC BLU	N	N	1	10	9,22	5D2	C
3SB3901-2AB	ETICHETTE PER STAMPA LASER	N	N	1	480	55,77	5D2	B
3SB3902-1AA	TARGHETTA INDICAT NEUTRA 12,5X27MM	N	N	1	10	59,68	5D2	B
3SB3902-1AC	TARGHETTA INDIC. AUS 12,5X27MM	N	N	1	10	91,87	5D2	B
3SB3902-1AE	Targhetta indic. Ab 12,5x27mm	N	N	1	10	95,50	5D2	B
3SB3902-1AP	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, SCRITTA Bet	N	N	1	10	71,41	5D2	B
3SB3902-1AQ	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, SCRITTA Sto	N	N	1	10	71,41	5D2	B
3SB3902-1AY	SET 120 ETICH.ARG.DA SCR.CON PLOTT	N	N	1	120	121,02	5D2	B
3SB3902-1BA	TARG. NERA 12,5X27MM, SCRITTA HAND	N	N	1	10	95,50	5D2	B
3SB3902-1BC	TARGHETTA INDICAT STOP START 12,5X2	N	N	1	10	95,50	5D2	B
3SB3902-1EB	TARGHETTA INDICAT ON 12,5X27MM	N	N	1	10	95,50	5D2	B
3SB3902-1EC	TARGHETTA INDICAT OFF 12,5X27MM	N	N	1	10	95,50	5D2	B
3SB3902-1ED	TARGHETTA INDIC. UP 12.5 X 27 MM	N	N	1	10	93,10	5D2	B
3SB3902-1EE	TARGHETTA INDIC. DOWN 12,5X27MM	N	N	1	10	93,10	5D2	B
3SB3902-1EF	TARGHETTA INDICAT FORWARD 12,5X27MM	N	N	1	10	93,10	5D2	B
3SB3902-1EG	TARGHETTA INDICAT REVERSE12,5X27MM	N	N	1	10	93,10	5D2	B
3SB3902-1EK	TARGHETTA INDICAT STOP 12,5X27MM	N	N	1	10	95,50	5D2	B
3SB3902-1EL	TARGHETTA INDICAT.START 12,5X27MM	N	N	1	10	95,50	5D2	B
3SB3902-1EP	INSCRIPTION PLATE FOR BONDING	N	N	1	10	95,50	5D2	B
3SB3902-1EU	TARGHETTA MAN AUTO	N	N	1	10	100,36	5D2	B
3SB3902-1EW	TARG. NERA 12,5X27MM X 3SB3, FAULT	N	N	1	10	83,53	5D2	B
3SB3902-1MB	TARGHETTA INDICAT O 12,5X27MM	N	N	1	10	95,50	5D2	B
3SB3902-1MC	TARGHETTA INDICAT I 12,5X27MM	N	N	1	10	95,50	5D2	B
3SB3902-1MF	TARGHETTA INDICAT O-I 12,5X27M	N	N	1	10	95,50	5D2	B
3SB3902-1ML	TARGHETTA INDICAT I-II 12,5X27	N	N	1	10	95,50	5D2	B
3SB3902-1NA	TARGHETTA FRECCIA DESTRA	N	N	1	10	95,50	5D2	B
3SB3902-1NJ	TARGHETTA FRECCIA ALTO	N	N	1	10	95,50	5D2	B
3SB3902-2AA	ETICHETTE 12,5x27MM SENZA SCRITTA	N	N	1	480	45,33	5D2	B
3SB3903-1AA	TARGHETTA INDICAT NEUTRA 27X27MM	N	N	1	10	72,93	5D2	B
3SB3903-1EB	TARGHETTA INDICATRICE 27 X 27 MM ON	N	N	1	10	78,84	5D2	B
3SB3903-1EC	INSCRIPTION PLATE FOR BONDING	N	N	1	10	78,84	5D2	B
3SB3903-1EL	TARGHETTA START	N	N	1	10	111,07	5D2	B
3SB3903-1MF	TARG. NERA 27X27MM X 3SB3, 0 I	N	N	1	10	93,16	5D2	B
3SB3903-1NA	TARG. NERA 27X27MM X 3SB3, CON FRECCIA D	N	N	1	10	93,16	5D2	B
3SB3905-1AA	TARGH INDIC NEUTRA 17,5X27MM	N	N	1	10	59,68	5D2	B
3SB3905-1AB	TARG. NERA 17,5X28MM X 3SB3 SCRITTA EIN	N	N	1	10	97,58	5D2	B
3SB3905-1AX	TARGHETTA POLIESTERE TRASPARENTE	N	N	1	10	95,42	5D2	B
3SB3905-1BC	TARGHETTA CON DICITURA STOP START	N	N	1	10	100,36	5D2	B
3SB3905-1EB	TARG. NERA 12,5X28MM X 3SB3 SCRITTA EIN	N	N	1	10	100,28	5D2	B
3SB3905-1EC	TARG. NERA 12,5X28MM X 3SB3 SCRITTA AUS	N	N	1	10	100,28	5D2	B
3SB3905-1EF	TARG. NERA 12,5X28MM X 3SB3 SCRITTA FORW	N	N	1	10	100,28	5D2	B
3SB3905-1EG	TARG. NERA 12,5X28MM X 3SB3 SCRITTA REVE	N	N	1	10	100,28	5D2	B
3SB3905-1EK	TARGHETTA CON DICITURA STOP	N	N	1	10	100,36	5D2	B
3SB3905-1EL	TARGHETTA CON DICITURA START	N	N	1	10	100,36	5D2	B
3SB3905-1EU	TARGHETTA MAN-AUTO	N	N	1	10	93,03	5D2	B
3SB3905-1EV	TARG. NERA 12,5X28MM X 3SB3 SCRITTA RUNN	N	N	1	10	100,28	5D2	B
3SB3905-1EW	TARG. NERA 12,5X28MM X 3SB3 SCRITTA FAUL	N	N	1	10	100,28	5D2	B
3SB3905-1MF	TARGHETTA 0-1	N	N	1	10	93,10	5D2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3905-1ML	TARGHETTA 1-2	N	N	1	10	93,03	5D2	B
3SB3905-1NA	TARGHETTA 17,5 X 28 MM CON SIMBOLO GRAFI	N	N	1	10	93,10	5D2	B
3SB3905-1NJ	TARG. NERA 12,5X28MM X 3SB3 FRECCIA UP	N	N	1	10	93,10	5D2	B
3SB3906-1AA	TARGHETTA NEUTRA X PULSANT. 3SB38	N	N	1	10	66,14	5D2	B
3SB3906-1AD	TARGHETTA AUF PER PULSANTIERE	N	N	1	10	2,90	5D2	B
3SB3906-1AE	TARGHETTA AB PER PULSANTIERE	N	N	1	10	2,90	5D2	B
3SB3906-1AM	TARGHETTA 22x22 CON SCRITTA SCHNELL	N	N	1	10	1,93	5D2	B
3SB3906-1AS	TARGHETTA NOT AUS PER PULSANTIERE	N	N	1	10	2,90	5D2	B
3SB3906-1CB	Targhetta Nera 22x22 con scritta Pump	N	N	1	10	3,64	5D2	B
3SB3906-1CG	Targhetta Nera 22x22 con scritta Motor	N	N	1	10	3,64	5D2	B
3SB3906-1EB	TARGHETTA 22X22 ON	N	N	1	10	3,64	5D2	B
3SB3906-1EC	TARGHETTA 22X22 OFF	N	N	1	10	3,64	5D2	B
3SB3906-1ED	TARGHETTA 22X22 PER PULS. 3SB38 UP	N	N	1	10	2,90	5D2	B
3SB3906-1EE	TARGHETTA DOWN X PULSANT. 3SB38	N	N	1	10	2,26	5D2	B
3SB3906-1EF	TARGHETTA 22X22 PULSANTIERE	N	N	1	10	3,64	5D2	B
3SB3906-1EG	TARGHETTA 22X22 PULSANTIERE	N	N	1	10	3,64	5D2	B
3SB3906-1EH	TARGHETTA 22X22 PER PULS 3SB38 Right	N	N	1	10	2,90	5D2	B
3SB3906-1EJ	TARGHETTA 22X22 PER PULS 3SB38 Left	N	N	1	10	2,90	5D2	B
3SB3906-1EK	TARGHETTA 22X22 PULSANTIERE	N	N	1	10	3,64	5D2	B
3SB3906-1EL	TARGHETTA START per pulsantiere	N	N	1	10	3,64	5D2	B
3SB3906-1EM	TARGHETT RESET PER PULSANTIERE	N	N	1	10	3,64	5D2	B
3SB3906-1EP	TARGHETTA OPEN	N	N	1	10	3,64	5D2	B
3SB3906-1EQ	TARGHETTA CLOSE	N	N	1	10	3,64	5D2	B
3SB3906-1ER	ACCESSORIO PER 3SB3	N	N	1	10	2,04	5D2	B
3SB3906-1ES	ACCESSORIO PER 3SB3	N	N	1	10	2,04	5D2	B
3SB3906-1EV	TRGHETTA RUNNING PER PULSANTIERE	N	N	1	10	3,64	5D2	B
3SB3906-1EW	TARGHETTA 22x22 CON SCRITTA	N	N	1	10	1,93	5D2	B
3SB3906-1EY	ACCESSORIO PER 3SB3	N	N	1	10	2,04	5D2	B
3SB3906-1MB	TARGHETTA 22X22 PULSANTIERE 0	N	N	1	10	3,80	5D2	B
3SB3906-1MC	TARGHETTA 22X22 PULSANTIERE I	N	N	1	10	3,80	5D2	B
3SB3906-1MD	TARGHETTA 22X22 PULSANTIERE II	N	N	1	10	3,80	5D2	B
3SB3906-1ME	TARGHETTA 22X22 PULSANTIERE III	N	N	1	10	3,80	5D2	B
3SB3906-1MF	TARGHETTA 22X22 PULSANTIERE 0I	N	N	1	10	3,80	5D2	B
3SB3906-1MG	TARGHETTA 22X22 PULSANTIERE I0II	N	N	1	10	3,80	5D2	B
3SB3906-1MH	TARGHETTA 22X22 PULSANTIERE I/0	N	N	1	10	3,80	5D2	B
3SB3906-1MW	TARGHETTA 22X22 PULSANTIERE II/0/I	N	N	1	10	3,80	5D2	B
3SB3906-1NA	TARGHETTA 22X22 PULSANTIERE	N	N	1	10	3,80	5D2	B
3SB3906-2AA	ETICHETTE 22MMX22MM	N	N	1	700	45,33	5D2	B
3SB3910-4A	CHIAVE SUPPLEMENTARE X SELETTORE	N	N	1	1	3,93	5D2	B
3SB3921-0AA	TAPPO CIECO ROTONDO X 3SB3	N	N	1	10	3,38	5D2	A
3SB3921-0AB	TARGHETTA GIALLA X PULS A FUNGO	N	N	1	1	4,34	5D2	B
3SB3921-0AC	TARGHETTA GIALLA X PULS A FUNG N/A	N	N	1	1	4,34	5D2	B
3SB3921-0AD	TARGHETTA GIALLA X PULS FUNG EMERG	N	N	1	1	4,34	5D2	B
3SB3921-0AE	ADATTATORE PER FORO DIAMETRO 30,5MM	N	N	1	1	3,98	5D2	B
3SB3921-0AG	TARGHETTA GIALLA X PULS.FUNG. EMERG.	N	N	1	1	4,34	5D2	B
3SB3921-0AH	CAPPUCCIO IN SILICONE X PULS. PIATT	N	N	1	1	3,55	5D2	B
3SB3921-0AJ	CAPPUCCIO IN PVC X PULS.PIATTO	N	N	1	1	3,55	5D2	B
3SB3921-0AK	CAPPUCCIO X PULS. EMERGENZA	N	N	1	1	7,67	5D2	B
3SB3921-0AM	CAPPUCCIO DI PROTEZIONE PER PULSAN	N	N	1	1	3,46	5D2	B
3SB3921-0AN	TARGHET. GIALLA EMERGENZA DIAM 60MM	N	N	1	1	4,34	5D2	B
3SB3921-0AP	CAPPUCCIO.PULS EMERG. GRIGIO	N	N	1	1	7,66	5D2	C
3SB3921-0AQ	PROTEZIONE TRASPARENTE IP67	N	N	1	1	3,65	5D2	B
3SB3921-0AS	CAPPUCCIO PER PULSANTE	N	N	1	1	2,97	5D2	B
3SB3921-0AU	CORNICE SENZA TARGHETTA X 3SB3...	N	N	1	1	2,97	5D2	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3921-0AX	CAPPUCCIO PER PULSANTE	N	N	1	1	11,08	5D2	B
3SB3921-0AY	CAPPUCCIO BLOCCO CONT E PORTALAMP.	N	EAR99	1	1	10,51	5D2	B
3SB3921-0BA	CAPPUCCIO DI PROTEZIONE PER SELETT	N	N	1	1	3,57	5D2	B
3SB3921-0BC	ATTREZZO DI MONTAGGIO X 3SB3	N	N	1	1	8,31	5D2	B
3SB3921-0BD	VITE PER SUPPORTI IN METALLO 3SB3	N	N	1	50	7,44	5D2	B
3SB3921-0BT	CAPPUCCIO PROTEZIONE SERRATURE	N	N	1	1	1,89	5D2	B
3SB3921-0BU	COP. DI PROT IN SIL.X PULS FUNGO EM.40MM	N	N	1	1	13,24	5D2	B
3SB3921-0BV	TARGHETTA ADESIVA GIALLA	N	N	1	1	4,62	5D2	B
3SB3921-0BW	ETICHETTA GIALLA EMERGENCY-STOP 80MM	N	N	1	1	4,34	5D2	B
3SB3921-0CG	COPERTURA GIALLA CON 5 FORI LUCCH.	N	N	1	1	61,40	5D2	B
3SB3921-0CH	TARGHETTA GIALLA NOT-AUS 22,5MM	N	N	1	1	6,41	5D2	B
3SB3921-0CK	TARGHET. GIALLA NOT-AUS DIAM 80MM	N	N	1	1	4,34	5D2	B
3SB3921-0DA	DISCO LUMINOSO GIALLO PER 3SB3	N	N	1	1	64,25	5D2	A
3SB3921-0DC	DISCO LUM. PER PULS EM. 24VUC, EMERG. S	N	N	1	1	93,56	5D2	B
3SB3921-0DD	ACCESSORIO PER 3SB3 COME TRASD. X ARRESTO	N	N	1	1	93,56	5D2	B
3SB3921-0DK	DISCO LUM. PER PULS EM. 22MM, EMERG. ST	N	N	1	1	93,56	5D2	A
3SB3921-0DY	TARG GIALLA DIAM. 60MM SENZA SCRITTA	N	N	1	1	5,12	5D2	B
3SB3922-0AS	CORNICE X TARGH INDICAT 12,5X27 NERA	N	N	1	1	2,29	5D2	B
3SB3922-0AV	CORNICE X TARGH INDICAT 12,5X27 ROT	N	N	1	10	79,40	5D2	B
3SB3922-0AW	SUPPORTO PIATTO PER POTENZIOMETRO	N	N	1	1	2,30	5D2	B
3SB3922-0AY	CORNICE PER DICITURA 30 X 70 MM	N	N	1	10	74,37	5D2	B
3SB3923-0AV	CORNICE X TARGH INDICAT 27X27 ROT	N	N	1	10	79,40	5D2	B
3SB3923-0AX	CORNICE X TARGH INDICAT 27X27 ROT	N	N	1	10	6,91	5D2	C
3SB3925-0AT	TARGHETTA 17,5 X 28 MM NERA NO ADES POST	N	N	1	10	91,12	5D2	C
3SB3925-0AV	CORNICE PER TARGHETTA D. 22	N	N	1	10	116,60	5D2	B
3SB3930-0CA2	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI ROSSA	N	N	1	10	86,54	5D2	B
3SB3930-0CA3	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI GIALLA	N	N	1	10	86,54	5D2	B
3SB3930-0CA4	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI VERDE	N	N	1	10	86,54	5D2	B
3SB3930-0CA5	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI BLU	N	N	1	10	86,54	5D2	B
3SB3930-0CA6	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI BIANCA	N	N	1	10	86,54	5D2	B
3SB3930-0CA7	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI TRASP.	N	N	1	10	86,54	5D2	B
3SB3930-0EA1	PULSANTE CON TASTO NERO IN MET. 22M	N	N	1	10	99,82	5D2	B
3SB3930-0EA2	BOTTONE PIATTO ROSSO PER PULSANTI	N	N	1	10	99,82	5D2	B
3SB3930-0EA3	BOTTONE PIATTO GIALLO PER PULSANTI	N	N	1	10	99,82	5D2	B
3SB3930-0EA4	BOTTONE PIATTO VERDE PER PULSANTI	N	N	1	10	99,82	5D2	B
3SB3930-0EA5	BOTTONE PIATTO BLU PER PULSANTI	N	N	1	10	99,82	5D2	B
3SB3930-0EA6	BOTTONE PIATTO BIANCO PER PULSANTI	N	N	1	10	99,82	5D2	B
3SB3930-0EA7	BOTTONE PIATTO TRASP.PER PULSANTI	N	N	1	10	103,37	5D2	B
3SB3930-0FA3	LENTE PER PULSANTE SPORGENTE GIALLO	N	N	1	10	2,92	5D2	C
3SB3930-0GA2	BOTTONE PIATTO ROSSO PER PULS. LUMIN	N	N	1	10	103,37	5D2	B
3SB3930-0GA3	BOTTONE PIATTO GIALLO PER PULS. LUM.	N	N	1	10	103,37	5D2	B
3SB3930-0GA4	BOTTONE PIATTO VERDE PER PULS. LUM.	N	N	1	10	103,37	5D2	B
3SB3930-0GA5	BOTTONE PIATTO BLU PER PULS. LUMIN.	N	N	1	10	103,37	5D2	B
3SB3930-0GA6	BOTTONE PIATTO BIANCO PER PULS. LUM.	N	N	1	10	103,37	5D2	B
3SB3930-0GA7	BOTTONE PIATTO TRASP.PER PULS. LUMIN	N	N	1	10	103,37	5D2	B
3SB3930-0HA4	LENTE DI RICAMBIO VERDE	N	N	1	10	4,45	5D2	C
3SB3930-6BA0	LENTE PIATTA AMBRA PER IND. LUMIN	N	N	1	10	2,89	5D2	C
3SB3930-6BA2	LENTE PIATTA ROSSA PER IND. LUMIN	N	N	1	10	2,89	5D2	B
3SB3930-6BA3	LENTE PIATTA GIALLA PER IND. LUMIN	N	N	1	10	2,89	5D2	B
3SB3930-6BA4	LENTE PIATTA VERDE PER IND. LUMIN	N	N	1	10	2,89	5D2	B
3SB3930-6BA5	LENTE PIATTA BLU PER IND.LUMIN	N	N	1	10	2,89	5D2	B
3SB3930-6BA6	LENTE PIATTA BIANCA PER IND. LUMIN	N	N	1	10	2,89	5D2	B
3SB3930-6BA7	LENTE PIATTA TRASP PER IND. LUMIN	N	N	1	10	2,89	5D2	B
3SB3930-6CA0	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.3S C.CLAMP	N	N	1	10	2,89	5D2	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SB3930-6CA2	LENTE RIGATA ROSSA PER IND. LUMIN	N	N	1	10	2,89	5D2	B
3SB3930-6CA3	LENTE DI RICAMBIO GIALLA	N	N	1	10	2,89	5D2	B
3SB3930-6CA4	LENTE DI RICAMBIO VERDE	N	N	1	10	2,89	5D2	B
3SB3930-6CA5	LENTE DI RICAMBIO BLU	N	N	1	10	2,89	5D2	B
3SB3930-6CA6	LENTE RIGATA BIANCA PER IND. LUMIN	N	N	1	10	2,89	5D2	B
3SB3930-6CA7	LENTE DI RICAMBIO TRASPARENTE	N	N	1	10	2,89	5D2	B
3SB3931-0AA	BLOCCH FISSAGGIO X OPERAT ROTONDI	N	N	1	10	2,74	5D2	A
3SB3931-0AC	SUPPORTO PER OPERATORI METALLO	N	N	1	10	2,74	5D2	A
3SB3940-4AA	TARGHETTA NEUTRA QUADRATA	N	N	1	10	108,54	5D2	B
3SB3940-4AD	TARGHETTA QUADRATA AUF	N	N	1	10	108,54	5D2	B
3SB3940-4AL	TARGHETTA QUADRATA ZU	N	N	1	10	108,54	5D2	B
3SB3940-4MB	TARGHETTA X PULS LUM QUADRATO 0	N	N	1	10	108,54	5D2	B
3SB3940-4MC	TARGHETTA X PULS LUM QUADRATO I	N	N	1	10	108,54	5D2	B
3SB3940-4MD	TARGHETTA X PULS LUM QUADRATO II	N	N	1	10	108,54	5D2	B
3SB3940-4NA	TARGHETTA X PULS LUM QUADRATO	N	N	1	10	108,54	5D2	B
3SB3940-4NG	TARGHETTA X PULS LUM QUADRATO +	N	N	1	10	108,54	5D2	B
3SB3940-4PA	TARGHETTA QUADRATA ELETTROMOTORE	N	N	1	10	108,54	5D2	B
3SB3941-0AA	TAPPO CIECO QUADRATO	N	N	1	1	3,23	5D2	B
3SB3941-0AB	TARGHETTA EMERGENCY SENZA SCRITTA	N	N	1	1	2,75	5D2	B
3SB3941-0AC	TARGHETTA NOT-AUS PER PULSANTE	N	N	1	1	4,22	5D2	B
3SB3941-0AD	TARGHETTA EMERGENCY STOP	N	N	1	1	2,86	5D2	B
3SB3941-0AF	PUNZONE X PULS. QUADR.	N	N	1	1	486,86	5D2	B
3SB3941-0AH	CAPP. IN SILICONE X PULS. QUADR.	N	N	1	1	3,23	5D2	B
3SB3941-0AJ	CAPPUCCIO DI PROTEZIONE PER PULS	N	N	1	1	3,50	5D2	B
3SB3942-0AX	CORNICE X TARGH INDICAT 12,5X27 QDR	N	N	1	5	69,17	5D2	B
3SB3943-0AX	CORNICE X TARGH INDICAT 27X27 QDR	N	N	1	1	69,17	5D2	B
3SB3950-0CA2	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI ROSSA	N	N	1	10	86,54	5D2	B
3SB3950-0CA3	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI GIALLO	N	N	1	10	86,54	5D2	B
3SB3950-0CA4	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI VERDE	N	N	1	10	86,54	5D2	B
3SB3950-0CA5	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI BLU	N	N	1	10	86,54	5D2	B
3SB3950-0CA6	LENTE PER PULSANTI LUMINOSI BIANCO	N	N	1	10	86,54	5D2	B
3SB3950-0CA7	LENTE PER PULSANTI TRASPARENTE	N	N	1	10	86,54	5D2	B
3SB3950-6AA2	LENTE PER INDICATORI LUMINOSI ROSSA	N	N	1	10	2,90	5D2	B
3SB3950-6AA3	LENTE PER INDICATORI LUMINOSI GIALLA	N	N	1	10	2,90	5D2	B
3SB3950-6AA4	LENTE PER INDICATORI LUMINOSI VERDE	N	N	1	10	2,90	5D2	B
3SB3950-6AA5	LENTE PER INDICATORI LUMINOSI BLU	N	N	1	10	2,90	5D2	B
3SB3950-6AA6	LENTE PER INDICATORI LUMINOSI BIANCA	N	N	1	10	2,90	5D2	B
3SB3950-6AA7	LENTE PER INDICATORI LUMINOSI TRASPARENT	N	N	1	10	2,90	5D2	B
3SB3951-0AA	BLOCCH FISSAGGIO X OPERAT QUADRATI	N	N	1	1	2,73	5D2	B

3SE	FINECORSA SIRIUS							
3SE2243-0XX	FIN.SIC.A CH.LARGO 1L+2R 30N, METRICO	N	N	1	1	57,39	5D9	A
3SE2243-0XX30	FIN.SIC.A CH.1L+2R ESTR.AUT., METRICO	N	N	1	1	57,39	5D9	A
3SE2243-0XX40	FIN.SIC.A CH.LARGO 1L+2R 5N, METRICO	N	N	1	1	50,72	5D9	A
3SE2243-0XX48	FIN.SIC.A CH.LARGO 1L+2R 5N, METRICO M16	N	N	1	1	49,26	5D9	B
3SE2257-6XX	FIN.SIC.A CH.LARGO 1R,.30N, METRICO	N	N	1	1	50,47	5D9	A
3SE2257-6XX30	FIN.SIC.A CH. LARGO 1R .AUT., METRICO	N	N	1	1	50,47	5D9	B
3SE2257-6XX40	FIN.SIC.A CH.LARGO 1R, 5N, METRICO	N	N	1	1	48,31	5D9	A
3SE2283-0GA43	FIN.CON CERNIERA 2NC+1NO	N	N	1	1	195,41	5D9	A
3SE2283-0GA44	FIN.CON CERNIERA 2NC+1NO ACCIAIO	N	N	1	1	284,30	5D9	B
3SE2283-0GA53	FIN.CON CERNIERA 1NO+2NC 8°	N	N	1	1	195,41	5D9	C
3SE2283-6GA43	FINECORSA A CERNIERA 3NC	N	N	1	1	195,41	5D9	B
3SE2283-6GA53	FIN.CON CERNIERA 3NC 8°	N	N	1	1	195,35	5D9	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE2902-0AA20	INT.MET.PED.CON COP.1L+1R METRICO	N	N	1	1	92,56	5D9	A
3SE2902-0AB20	INT.MET.PED.SENZA COP.1L+1R METRICO	N	N	1	1	68,68	5D9	A
3SE2903-1AA20	INT.MET.PED.CON COP.2L+1R METRICO	N	N	1	1	112,40	5D9	A
3SE2903-1AB20	INT.MET.PED.SENZA COP.2L+1R METRICO	N	N	1	1	72,82	5D9	A
3SE2912-2AA20	INT.MET.PED.CON COP.1L+1R METRICO	N	N	1	1	203,70	5D9	C
3SE2912-2AB20	INT.MET.PED.NO COP.1L+1R METRICO	N	N	1	1	162,79	5D9	C
3SE2924-3AA20	INT.MET.PED.DI SICUR.2L+2R METRICO	N	N	1	1	185,70	5D9	C
3SE2932-0AA20	INT.MET.PED.DOP.CON COP.1L+1R metrico	N	N	1	1	150,19	5D9	B
3SE2932-0AB20	INT.MET.PED.DOP.SENZA COP. 1L+1R METRICO	N	N	1	1	118,73	5D9	B
3SE2932-1AA20	INT.MET.PED.DOP.CON COP.2L+2R METRICO	N	N	1	1	284,68	5D9	B
3SE2932-1AB20	PED.DOP.2L+2R SENZA COPERTURA METRICO	N	N	1	1	196,77	5D9	B
3SE3902-4CA20	INT.PL.PED.CON COP.1 CONT. SCAMBIO	N	N	1	1	67,76	5D9	B
3SE3902-4CB20	INT.PL.PED.SENZA COP.1 CONT. SCAMBIO	N	N	1	1	30,21	5D9	B
3SE3934-5CB20	INT.PL.PED.DOP.SENZA COP.2 CONT.SCA	N	N	1	1	68,97	5D9	B
3SE3982-0K	FRUTTO RICAMBIO X PEDALIERA	N	N	1	1	24,70	5D9	X
3SE3982-0L	FRUTTO RICAMB PER PEDALIERA	N	N	1	1	23,41	5D9	X
3SE3982-7J	BLOCC. CONTATTI 2L+2R x 3SE29	N	N	1	1	59,90	5D9	X
3SE3982-7L	FRUTTO RICAMB PER PEDALIERA	N	N	1	1	24,32	5D9	D
3SE5000-0AA01	LEVA IN MET 27MM CON ROT PLAST D19MM	N	N	1	1	5,40	5D9	A
3SE5000-0AA01-1AJ0	TWIST LEVER FOR	N	N	1	1	9,09	5D9	B
3SE5000-0AA02	LEVA IN MET 27MM CON ROT ACCIAIO D19MM	N	N	1	1	15,40	5D9	A
3SE5000-0AA03	LEVA IN MET 27MM ROT ACC CUSCIN D19MM	N	N	1	1	24,05	5D9	B
3SE5000-0AA04	LEVA IN MET 27MM CON 2ROT PLAST D19MM	N	N	1	1	10,75	5D9	B
3SE5000-0AA05	LEVA IN MET 27MM CON ROT PLAST D30MM	N	N	1	1	10,10	5D9	B
3SE5000-0AA07	LEVA ACCIAIO 27MM CON ROT PLAST 50MM	N	N	1	1	11,45	5D9	B
3SE5000-0AA08	LEVA IN MET 27MM CON ROT GOMMA D50MM	N	N	1	1	11,45	5D9	B
3SE5000-0AA11	LEVA ACCIAIO 27MM CON ROT PLAST D19MM	N	N	1	1	8,24	5D9	B
3SE5000-0AA11-1AJ0	TWIST LEVER FOR	N	N	1	1	12,10	5D9	B
3SE5000-0AA12	LEVA ACCIAIO 27MM CON ROT ACCIAIO D19MM	N	N	1	1	18,25	5D9	B
3SE5000-0AA15	LEVA ACCIAIO 35MM CON ROT PLAST 19MM	N	N	1	1	8,14	5D9	B
3SE5000-0AA21	LEVA ACCIAO ROT PLAST DIAM 19MM X 3SE52	N	N	1	1	4,66	5D9	A
3SE5000-0AA21-1AJ0	LEVA ACCIAO ROT PLAST DIAM 19MM	N	N	1	1	7,67	5D9	B
3SE5000-0AA22	LEVA ACCIAO ROT METALLO DIAM 19MM X 3SE5	N	N	1	1	14,11	5D9	B
3SE5000-0AA23	LEVA ACCIAO ROT MET A CUSCIN DIAM 19MM	N	N	1	1	22,74	5D9	B
3SE5000-0AA24	LEVA ACCIAIO 30MM CON ROT PLAST 19MM	N	N	1	1	6,01	5D9	B
3SE5000-0AA25	LEVA ACCIAO ROT PLAST DIAM 30MM X 3SE52	N	N	1	1	8,79	5D9	B
3SE5000-0AA26	LEVA ACCIAIO 30MM CON ROT PLAST 30MM	N	N	1	1	10,51	5D9	B
3SE5000-0AA31	LEVA ACCIAO ROT PLAST DIAM 19MM X 3SE53	N	N	1	1	7,82	5D9	B
3SE5000-0AA31-1AJ0	LEVA ACCIAO ROT PLAST DIAM 19MM	N	N	1	1	10,66	5D9	B
3SE5000-0AA32	LEVA ACCIAO ROT PLAST DIAM 19MM X 3SE53	N	N	1	1	16,88	5D9	B
3SE5000-0AA50	LEVA MET REG 100MM ROT PLAST DIAM 19MM	N	N	1	1	8,91	5D9	A
3SE5000-0AA51	LEVA MET REG 100MM ROT METALL DIAM 19MM	N	N	1	1	18,88	5D9	B
3SE5000-0AA52	LEVA MET REG 100MM ROT PLAST DIAM 19MM	N	N	1	1	11,71	5D9	B
3SE5000-0AA53	LEVA MET REG 100MM ROT CUSC MET DIAM19MM	N	N	1	1	21,67	5D9	B
3SE5000-0AA55	LEVA MET REG 100MM ROT PLAST DIAM 30MM	N	N	1	1	13,56	5D9	B
3SE5000-0AA56	ADJUSTABLE LENGTH TWIST	N	N	1	1	36,29	5D9	B
3SE5000-0AA57	LEVA MET REG STEP100MM ROT PLAST 50MM	N	N	1	1	14,86	5D9	B
3SE5000-0AA58	LEVA MET REG 100MM ROT GOMMA DIAM 50MM	N	N	1	1	14,86	5D9	B
3SE5000-0AA60	LEVA MET REG STEP100MM ROT PLAST D19MM	N	N	1	1	11,55	5D9	B
3SE5000-0AA60-1AJ0	LEVA MET REG STEP100MM ROT PLAST D19MM	N	N	1	1	14,19	5D9	B
3SE5000-0AA61	LEVA MET REG STEP 100MM ROT ACCIAIO D19M	N	N	1	1	21,54	5D9	B
3SE5000-0AA62	LEVA ACCIAO REG STEP100MM ROT PLAS D19MM	N	N	1	1	14,40	5D9	B
3SE5000-0AA62-1AJ0	LEVA ACCIAO REG STEP100MM ROT PLAS D19MM	N	N	1	1	17,02	5D9	B
3SE5000-0AA63	LEVA ACCIAO REG STEP100MM ROT ACC. D19MM	N	N	1	1	24,31	5D9	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5000-0AA67	LEVA MET REG STEP100MM ROT PLAST 50MM	N	N	1	1	17,55	5D9	B
3SE5000-0AA68	LEVA ACCIAO REG STEP100MM ROT GOMMA D50M	N	N	1	1	17,55	5D9	B
3SE5000-0AA80	LEVA ASTA ALLUMINIO LUNG 200 MM DIAM 6MM	N	N	1	1	11,03	5D9	B
3SE5000-0AA81	LEVA ASTA A MOLLA LUNG 200 MM DIAM 6MM	N	N	1	1	14,61	5D9	B
3SE5000-0AA82	LEVA ASTA PLASTICA LUNG 200 MM DIAM 6MM	N	N	1	1	12,50	5D9	B
3SE5000-0AA83	LEVA ASTA PLASTICA LUNG 300MM DIAM 6MM	N	N	1	1	18,34	5D9	B
3SE5000-0AB01	PULS CON ROTELLA ACCIAIO PER 5SE51/52	N	N	1	1	8,01	5D9	A
3SE5000-0AC02	PULS ACCIAO EXTRACORSA 3MM	N	N	1	1	21,92	5D9	B
3SE5000-0AC02-1AJ0	ANTRIEBSKOPF FUER POSITIONSSCHALTER	N	N	1	1	27,66	5D9	B
3SE5000-0AC03	PULS PLAST FORM B EN50041	N	N	1	1	10,20	5D9	B
3SE5000-0AC03-1AJ0	PULS PLAST TIPO B EN50041 -40°	N	N	1	1	30,61	5D9	B
3SE5000-0AC30	PROTECTIVE CAP, ACCESSORY FOR	N	N	1	1	5,03	5D9	A
3SE5000-0AD02	PULS CON ROTELLA ACCIAO	N	N	1	1	28,06	5D9	B
3SE5000-0AD02-1AJ0	ACTUATOR HEAD FOR	N	N	1	1	34,90	5D9	B
3SE5000-0AD03	PULS CON ROTELLA PLASTICA PER 5SE51/52	N	N	1	1	6,90	5D9	A
3SE5000-0AD03-1AJ0	PULS CON ROTELLA PLASTICA PER 3SE51/52	N	N	1	1	10,33	5D9	B
3SE5000-0AD04	PULS. CON ROTELLA ACCIAO PER 5SE51/52	N	N	1	1	16,06	5D9	B
3SE5000-0AD05-1AJ0	PULS PLAST TIPO C EN50041 -40°	N	N	1	1	34,22	5D9	B
3SE5000-0AD06	PULS PLAST CON ROTELLA ACCIAIO 13MM	N	N	1	1	21,77	5D9	B
3SE5000-0AD10	PULS CON ROT PLAST FISS M18 PER 5SE51/52	N	N	1	1	14,83	5D9	B
3SE5000-0AD11	PULS. CON ROTELLA ACC FISS M18 PER 5SE51	N	N	1	1	23,12	5D9	B
3SE5000-0AE01	LEVA IN MET CON ROTELLA IN PLAST D22MM	N	N	1	1	19,27	5D9	A
3SE5000-0AE01-1AJ0	ACTUATOR HEAD FOR	N	N	1	1	24,81	5D9	B
3SE5000-0AE02	LEVA IN MET CON ROTELLA IN ACCIAO D22MM	N	N	1	1	29,23	5D9	B
3SE5000-0AE03	LEVA IN ACCIAIO CON ROT IN PLAST D22MM	N	N	1	1	24,31	5D9	B
3SE5000-0AE03-1AJ0	ACTUATOR HEAD FOR	N	N	1	1	30,63	5D9	B
3SE5000-0AE04	LEVA IN ACCIAO CON ROT IN ACCIAO D22MM	N	N	1	1	34,31	5D9	B
3SE5000-0AE05	LEVA MET 30MM CON ROT PLAST 22MM	N	N	1	1	19,48	5D9	B
3SE5000-0AE05-1AJ0	LEVA MET CON ROT PLAST 22MM -40°	N	N	1	1	37,12	5D9	B
3SE5000-0AE10	LEVA IN MET CON ROTELLA IN PLAST D13MM	N	N	1	1	11,40	5D9	A
3SE5000-0AE10-1AJ0	LEVA IN MET CON ROTELLA IN PLAST D13MM	N	N	1	1	14,97	5D9	B
3SE5000-0AE11	LEVA IN MET CON ROTELLA IN ACCIAO D13MM	N	N	1	1	20,08	5D9	B
3SE5000-0AE12	LEVA IN ACCIAIO CON ROT IN PLAST D13MM	N	N	1	1	17,12	5D9	B
3SE5000-0AE12-1AJ0	LEVA IN ACCIAIO CON ROT IN PLAST D13MM	N	N	1	1	20,47	5D9	B
3SE5000-0AE13	LEVA IN ACCIAO CON ROT IN ACCIAO D13MM	N	N	1	1	25,16	5D9	B
3SE5000-0AF01	LEVA ANG IN MET CON ROT IN PLAST D22MM	N	N	1	1	19,27	5D9	A
3SE5000-0AF01-1AJ0	ACTUATOR HEAD FOR	N	N	1	1	24,81	5D9	B
3SE5000-0AF02	LEVA ANG IN MET CON ROT IN ACCIAO D22MM	N	N	1	1	29,23	5D9	B
3SE5000-0AF03	LEVA ANG ACCIAO CON ROT IN PLAST D22MM	N	N	1	1	24,31	5D9	B
3SE5000-0AF03-1AJ0	ACTUATOR HEAD FOR	N	N	1	1	30,63	5D9	B
3SE5000-0AF04	LEVA ANG ACCIAO CON ROT IN ACCIAIO D22MM	N	N	1	1	34,31	5D9	B
3SE5000-0AF05	LEVA MET 30MM CON ROT PLAST 22MM	N	N	1	1	19,48	5D9	B
3SE5000-0AF10	LEVA ANG IN MET CON ROT IN PLAST D13MM	N	N	1	1	11,40	5D9	A
3SE5000-0AF10-1AJ0	LEVA ANG IN MET CON ROT IN PLAST D13MM	N	N	1	1	14,97	5D9	B
3SE5000-0AF11	LEVA ANG IN MET CON ROT IN ACCIAO D13MM	N	N	1	1	20,08	5D9	B
3SE5000-0AF12	LEVA ANG ACCIAO CON ROT IN PLAST D13MM	N	N	1	1	17,12	5D9	A
3SE5000-0AF12-1AJ0	LEVA ANG ACCIAO CON ROT IN PLAST D13MM	N	N	1	1	20,47	5D9	B
3SE5000-0AF13	LEVA ANG ACCIAO CON ROT IN ACCIAIO D13MM	N	N	1	1	25,16	5D9	B
3SE5000-0AH00	TESTA COM MET PER LEVA 3SE5 EN50041	N	N	1	1	20,37	5D9	A
3SE5000-0AH00-1AJ0	TESTA COM MET PER LEVA 3SE5 -40°	N	N	1	1	26,41	5D9	B
3SE5000-0AJ00	TESTA COM PLAST PER 3SE5	N	N	1	1	14,68	5D9	B
3SE5000-0AJ00-1AJ0	TESTA COM PLAST PER 3SE5132 (-40°C)	N	N	1	1	32,65	5D9	B
3SE5000-0AK00	TESTA COM PLAST PER 3SE5 EN50047	N	N	1	1	7,82	5D9	A
3SE5000-0AK00-1AJ0	TESTA COM PLAST PER 3SE5 EN50047	N	N	1	1	11,31	5D9	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5000-0AR01	ASTA FLESS 142,5MM PUNTA PLAST 50MM	N	N	1	1	19,04	5D9	B
3SE5000-0AR02	ASTA FLESS 142,5MM PUNTA ACCIAO 50MM	N	N	1	1	29,66	5D9	B
3SE5000-0AR03	ASTA FLESS 76MM PUNTA PLAST 10MM	N	N	1	1	24,31	5D9	B
3SE5000-0AR04	ASTA FLESS 242,5MM PUNTA PLAST 50MM	N	N	1	1	24,31	5D9	B
3SE5000-0AT01	LEVA FORC MET, 2 ROT PLAST D19MM	N	N	1	1	22,09	5D9	B
3SE5000-0AT02	LEVA FORC MET, 2 ROT ACC X 3SE50000AT10	N	N	1	1	41,99	5D9	B
3SE5000-0AT03	LEVA FORC ACC, 2 ROT PLAST D19MM	N	N	1	1	24,85	5D9	B
3SE5000-0AT04	LEVA FORC ACC, 2 ROT ACC X 3SE50000AT10	N	N	1	1	44,84	5D9	B
3SE5000-0AT10	TESTA COM MET PER LEVA A FORC 3SE5 EN500	N	N	1	1	42,57	5D9	B
3SE5000-0AU21	AZION X FIN CERN ALB CAVO ANG 10G	N	N	1	1	21,92	5D9	B
3SE5000-0AU22	AZION X FIN CERN ALB PIENO ANG 10G	N	N	1	1	21,92	5D9	B
3SE5000-0AV01	AZION STD PER 3SE51., 3SE52., 3SF13.	N	N	1	1	6,40	5D9	A
3SE5000-0AV02	AZION FISS VERT PER 3SE51., 3SE52.,3SF13	N	N	1	1	9,97	5D9	B
3SE5000-0AV03	AZION FISS ORIZ PER 3SE51., 3SE52.,3SF13	N	N	1	1	9,97	5D9	B
3SE5000-0AV04	AZION RAD SIN PER 3SE51.,3SE52. ,3SF13.	N	N	1	1	30,82	5D9	A
3SE5000-0AV05	AZION SNODABILE PER 3SE51., 3SE52.,3SF13	N	N	1	1	32,04	5D9	B
3SE5000-0AV05-1AA6	AZIONATORE SEPARATO	N	N	1	1	37,81	5D9	B
3SE5000-0AV06	AZION RAD DEST PER 3SE51., 3SE52.,3SF13.	N	N	1	1	30,82	5D9	A
3SE5000-0AV07	AZION SNODABILE PER 3SE51., 3SE52.,3SF13	N	N	1	1	54,98	5D9	B
3SE5000-0AV07-1AK2	AZION SNODABILE PER 3SE51., 3SE52.,3SF13	N	N	1	1	54,98	5D9	A
3SE5000-0AV08-1AA2	CAPPUCCIO ISOL PER FIN SIC 3SE5	N	N	1	1	10,37	5D9	C
3SE5000-0AV08-1AA3	BLOCCO DI SIC PER FINECORSA 3SE5	N	EAR99	1	1	29,91	5D9	B
3SE5000-0AW11	AZIONATORE STANDARD 3SE5 PLASTICA	N	N	1	1	3,44	5D9	B
3SE5000-0AW42	AZION FISS VERT PER 3SE51, 3SE52, 3SF13	N	N	1	1	11,58	5D9	B
3SE5000-0AW43	AZIONATORE STANDARD 3SE5	N	N	1	1	7,95	5D9	B
3SE5000-0BA00	BLOCCH CONT AZ LENTA 1L1R 3SE5	N	N	1	1	18,62	5D9	B
3SE5000-0CA00	BLOCCH CONT SC RAP 1L1R 3SE5	N	N	1	1	17,31	5D9	C
3SE5000-0CA00-1AC1	BLOCCH CONT PER 3SE51/52 GOLD	N	N	1	1	62,87	5D9	B
3SE5000-0GA00	BLOCCH CONT SC RAP 1L1R DIST 2MM 3SE5	N	N	1	1	19,98	5D9	B
3SE5000-0KA00	BLOCCH CONT AZ LENTA 1L2R 3SE5	N	N	1	1	20,63	5D9	B
3SE5000-0LA00	BLOCCH CONT SC RAP 1L2R 3SE5	N	N	1	1	19,27	5D9	B
3SE5000-0MA00	BLOCCH CONT SC RAP 1L2R SOVRAPP.	N	N	1	1	19,22	5D9	A
3SE5000-0NA00	BLOCCH CONT SC RAP COR CORT 1L1R 3SE5	N	N	1	1	19,27	5D9	B
3SE5000-0PA00	BLOCCH CONT AZ LENTA 2NO/1NC 3SE5	N	N	1	1	19,27	5D9	A
3SE5110-0AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN MET 40MM	N	N	1	1	4,67	5D9	B
3SE5110-1AA00	COP TURCH PER FIN MET 40MM CON LED 24V	N	N	1	1	24,59	5D9	B
3SE5110-1AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN MET 40MM CON LED 24V	N	N	1	1	24,59	5D9	B
3SE5110-3AA00	COP TURCH PER FIN MET 40MM CON LED 230V	N	N	1	1	27,25	5D9	B
3SE5110-3AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN MET 40MM CON LED 230V	N	N	1	1	27,25	5D9	B
3SE5112-0AA00	ENCLOSURE, METAL, ACC.TO	N	N	1	1	16,72	5D9	B
3SE5112-0AA00-1CA0	ENCLOSURE, METAL, ACC.TO	N	N	1	1	21,71	5D9	B
3SE5112-0BA00	FM40 PUL TEFL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	35,28	5D9	B
3SE5112-0BA00-1CA0	FM40 PUL TEFL 1L1R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	39,26	5D9	B
3SE5112-0BB01	FM40 PULS ACCIAO 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	43,18	5D9	A
3SE5112-0BC02	FM40 PULS ACCIAO 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	57,29	5D9	B
3SE5112-0BD02	FM40 ROT PULS ACC 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	63,31	5D9	B
3SE5112-0BE01	FM40 LEVA ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	54,44	5D9	B
3SE5112-0BF01	FM40 LEVA ANG ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	54,44	5D9	B
3SE5112-0BH01	FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	61,09	5D9	B
3SE5112-0BH02	FM40 LEVA GIR MET ROT ACC 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	71,22	5D9	B
3SE5112-0BH50	FM40 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R LEN	N	N	1	1	64,63	5D9	B
3SE5112-0BH60	FM40 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L1R LE	N	N	1	1	67,33	5D9	B
3SE5112-0CA00	FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	33,93	5D9	A
3SE5112-0CA00-1AJ0	FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP -40°	N	N	1	1	48,65	5D9	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5112-0CA00-1CA0	FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	37,91	5D9	B
3SE5112-0CB01	FM40 PULS ACCIAO 1L1R SC RAP	N	N	1	1	41,92	5D9	A
3SE5112-0CC02	FM40 PULS ACCIAO 1L1R SC RAP	N	N	1	1	55,86	5D9	A
3SE5112-0CC02-1AA7	FM40 PULS ACCIAO 1L1R SC RAP 30N	N	N	1	1	65,89	5D9	B
3SE5112-0CC02-1AJ0	FIN MET 40 PUL.ACCIAIO 1NO1NC SC.RAP-40°	N	N	1	1	73,54	5D9	B
3SE5112-0CD02	FM40 ROT PULS ACC 1L1R SC RAP	N	N	1	1	61,99	5D9	A
3SE5112-0CE01	FM40 LEVA ROT PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	53,22	5D9	A
3SE5112-0CF01	FM40 LEVA ANG ROT PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	53,22	5D9	A
3SE5112-0CH01	FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	59,78	5D9	A
3SE5112-0CH02	FM40 LEVA GIR MET ROT ACC 1L1R SC RAP	N	N	1	1	69,76	5D9	A
3SE5112-0CH24	FM40 PLA ROL 19MM 1NO/1NC AZ RAP MONTAG	N	N	1	1	60,68	5D9	A
3SE5112-0CH50	FM40 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R RAP	N	N	1	1	63,16	5D9	A
3SE5112-0CH51	FM40 LEVA REG GIR MET ROT ACC 1L1R RAP	N	N	1	1	73,36	5D9	B
3SE5112-0CH56-1AK8	SIRIUS POSITION SWITCH,	N	N	1	1	95,99	5D9	B
3SE5112-0CH60	FM40 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L1R RA	N	N	1	1	65,91	5D9	A
3SE5112-0CH62-1AJ0	POS. EN50041 METAL, ADJUST. LENGTH,MATRIX	N	N	1	1	86,65	5D9	B
3SE5112-0CH80	FM40 LEVA ASTA ALL 200MM 1L1R SC RAP	N	N	1	1	67,48	5D9	A
3SE5112-0CH82	FM40 LEVA ASTA PL 200MM 1L1R SC RAP	N	N	1	1	68,92	5D9	B
3SE5112-0CR01	FM40 ASTA FLESS 1L1R SC RAP	N	N	1	1	52,95	5D9	A
3SE5112-0CT11	FM40 LEVA FORC GIR MET 2 ROT PL 1L1R RAP	N	N	1	1	98,71	5D9	B
3SE5112-0KA00	FM40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	37,24	5D9	A
3SE5112-0KA00-1AJ0	FM40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN -40°	N	N	1	1	51,68	5D9	B
3SE5112-0KA00-1CA0	FM40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	41,21	5D9	B
3SE5112-0KB01	FM40 PULS ACCIAO 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	45,20	5D9	B
3SE5112-0KC02	FM40 PULS ACCIAO 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	59,19	5D9	B
3SE5112-0KD02	FM40 ROT PULS ACCIAO 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	64,73	5D9	B
3SE5112-0KE01	FM40 LEVA ROT PLAST 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	56,44	5D9	B
3SE5112-0KH01	FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	63,06	5D9	B
3SE5112-0LA00	FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	35,90	5D9	A
3SE5112-0LA00-1AJ0	FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP -40°	N	N	1	1	50,37	5D9	B
3SE5112-0LA00-1CA0	FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	39,92	5D9	B
3SE5112-0LB01	FM40 PULS ACCIAO 1L2R SC RAP	N	N	1	1	43,85	5D9	B
3SE5112-0LC02	FM40 PULS ACCIAO 1L2R SC RAP	N	N	1	1	57,87	5D9	B
3SE5112-0LD02	FM40 ROT PULS ACCIAO 1L2R SC RAP	N	N	1	1	63,89	5D9	B
3SE5112-0LE01	FM40 LEVA ROT PLAST 1L2R SC RAP	N	N	1	1	55,28	5D9	B
3SE5112-0LF01	FM40 LEVA ANG ROT PLAST 1L2R SC RAP	N	N	1	1	55,28	5D9	B
3SE5112-0LH01	FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	61,73	5D9	B
3SE5112-0LH11-1AJ0	FIN MET40 LEVA ACC ROT PL 1NO2NC RAP-40°	N	N	1	1	84,68	5D9	B
3SE5112-0LH50	FM40 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L2R RAP	N	N	1	1	65,20	5D9	B
3SE5112-0LH56-1AK8	FM40 CON ALBERO DIAM.10MM 1L2R RAP	N	N	1	1	94,97	5D9	B
3SE5112-0LH60	FM40 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L2R RA	N	N	1	1	67,95	5D9	B
3SE5112-0LU21	FM40 CERN ALB CAVO 1L2R ANG 10G	N	N	1	1	57,87	5D9	B
3SE5112-0LU22	FM40 CERN ALB PIENO 1L2R ANG 10G	N	N	1	1	67,33	5D9	B
3SE5112-0MA00	FM40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN SOV	N	N	1	1	34,92	5D9	A
3SE5112-0MA00-1CA0	FM40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN SOV	N	N	1	1	38,82	5D9	B
3SE5112-0PA00	FM40 PUL TEFL 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	34,92	5D9	A
3SE5112-0PA00-1CA0	FM40 PUL TEFL 2L1R AZ LEN -40°	N	N	1	1	40,18	5D9	B
3SE5112-0QV10	FM40 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA	N	N	1	1	85,35	5D9	A
3SE5112-0QV10-1AA7	FM40 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA 30N	N	N	1	1	86,13	5D9	B
3SE5112-1KA00	FM40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 24V	N	N	1	1	57,29	5D9	B
3SE5112-1LA00	FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 24V	N	N	1	1	55,86	5D9	B
3SE5112-1QV10	FM40 SIC AZ SEP 1L2R 2 LED 24 V	N	N	1	1	105,57	5D9	B
3SE5112-3KA00	FM40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 230V	N	N	1	1	59,88	5D9	B
3SE5112-3LA00	FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 230V	N	N	1	1	58,50	5D9	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5112-3QV10	FM40 SIC AZ SEP 1L2R 2 LED 230 V	N	N	1	1	59,88	5D9	B
3SE5114-0BA00-1AC5	FM40 PUL TEFL 1L1R AZ LEN M12 5P	N	N	1	1	53,86	5D9	B
3SE5114-0CA00-1AC5	FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP M12 5P	N	N	1	1	52,63	5D9	B
3SE5114-0CD02-1AL0	FM40 MET SC. RAP.M12, 30 N ACT	N	N	1	1	91,93	5D9	B
3SE5114-0CH01-1AC5	FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP M12	N	N	1	1	78,50	5D9	A
3SE5114-0KA00-1AE1	FM40 PUL TEFL 2R AZ LEN M12 5P	N	N	1	1	55,86	5D9	B
3SE5114-0LA00-1AE1	FM40 PUL TEFL 2R SC RAP M12 5P	N	N	1	1	54,44	5D9	B
3SE5114-0QV10-1AE1	FM40 SIC AZ SEP 2R M12 5P	N	N	1	1	104,11	5D9	B
3SE5114-0RV10-1AC5	FM40 SIC AZ SEP 1L1R M12 5P	N	N	1	1	102,11	5D9	B
3SE5114-1BA00-1AF3	FM40 PUL TEFL 1L1R AZ LEN M12 5P 2LED 24	N	N	1	1	73,88	5D9	B
3SE5114-1CA00-1AF3	FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP M12 5P 2LED 24	N	N	1	1	72,61	5D9	B
3SE5114-1CD02-1AF3	FM ROLL PLU MIT 1L1R SN ACT 5P 2 LED	N	N	1	1	101,18	5D9	B
3SE5114-1CH01-1AF3	FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R RAP M12 LE	N	N	1	1	98,50	5D9	B
3SE5114-1CH02-1AF3	FM 40 MET LEV 27 MM STILL ROLL 19MM PIN	N	N	1	1	108,83	5D9	B
3SE5114-1LH50-1AD4	FM40 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L2R M12 8POLI	N	N	1	1	147,28	5D9	B
3SE5114-1RV10-1AF3	FM40 SIC AZ SEP 1L1R M12 5P 24 V	N	N	1	1	122,15	5D9	B
3SE5115-0CA00-1AD0	FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP M12 6P+PE	N	N	1	1	107,16	5D9	B
3SE5115-0KA00-1AD1	FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP M12 6P+PE	N	N	1	1	88,60	5D9	B
3SE5115-0LA00-1AD1	FM40 PUL TEFL 1L2R SC RAP M12 6P+PE	N	N	1	1	87,28	5D9	B
3SE5115-0QV10-1AD1	FM40 SIC AZ SEP 1L2R M12 6P+PE	N	N	1	1	156,67	5D9	B
3SE5115-1BA00-1AF2	FM40 PUL TEF 1L1R AZ LEN M12 6P+PE 2LD24	N	N	1	1	108,46	5D9	B
3SE5115-1CA00-1AF2	FM40 PUL TEF 1L1R RAP LEN M12 6P+PE 2LD2	N	N	1	1	107,16	5D9	B
3SE5115-1LA00-1AD2	FM40 PUL TEF 2R RAP LEN M12 6P+PE 2LD24V	N	N	1	1	109,14	5D9	B
3SE5115-1RV10-1AF2	FM40 SIC AZ SEP 1L1R M12 6P+PE 2LED 24V	N	N	1	1	176,52	5D9	B
3SE5120-0AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN MET 56MM	N	N	1	1	4,67	5D9	B
3SE5120-1AA00	COP TURCH PER FIN MET 56MM CON LED 24V	N	N	1	1	24,59	5D9	B
3SE5120-1AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN MET 56 MM CON LED 24V	N	N	1	1	24,59	5D9	B
3SE5120-3AA00	COP TURCH PER FIN MET 56MM CON LED 230V	N	N	1	1	27,25	5D9	B
3SE5120-3AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN MET 56 MM CON LED 230	N	N	1	1	27,25	5D9	B
3SE5122-0AA00	CUSTODIA PER FIN. 3SE51	N	N	1	1	16,72	5D9	B
3SE5122-0AA00-1CA0	CUSTODIA PER FIN. 3SE51 ANTICORR	N	N	1	1	20,77	5D9	B
3SE5122-0BA00	FM56 PUL TEFL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	35,28	5D9	A
3SE5122-0BA00-1CA0	FM56 PUL TEFL 1L1R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	39,26	5D9	B
3SE5122-0BB01	FM56 PULS ACCIAO 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	42,98	5D9	B
3SE5122-0BC02	FM56 PULS ACCIAO 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	57,29	5D9	B
3SE5122-0BD02	FM56 ROT PULS ACC 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	63,31	5D9	B
3SE5122-0BE01	FM56 LEVA ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	54,44	5D9	B
3SE5122-0BF01	FM56 LEVA ANG ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	54,44	5D9	B
3SE5122-0BH01	FM56 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	61,09	5D9	B
3SE5122-0BH50	FM56 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R LEN	N	N	1	1	64,63	5D9	B
3SE5122-0BH60	FM56 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L1R LE	N	N	1	1	67,33	5D9	B
3SE5122-0CA00	FM56 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	33,93	5D9	A
3SE5122-0CA00-1AJ0	FM56 PUL TEFL 1L1R SC RAP -40°	N	N	1	1	48,65	5D9	B
3SE5122-0CA00-1CA0	FM56 PUL TEFL 1L1R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	37,91	5D9	B
3SE5122-0CB01	FM56 PULS ACCIAO 1L1R SC RAP	N	N	1	1	41,88	5D9	B
3SE5122-0CC02	FM56 PULS ACCIAO 1L1R SC RAP	N	N	1	1	55,86	5D9	A
3SE5122-0CC02-1AA7	M56 PULS ACCIAO 1L1R SC RAP, 30N	N	N	1	1	61,23	5D9	B
3SE5122-0CD02	FM56 ROT PULS ACC 1L1R SC RAP	N	N	1	1	61,99	5D9	A
3SE5122-0CE01	FM56 LEVA ROT PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	53,22	5D9	A
3SE5122-0CE02	FM56 LEVA ROT ACCIAIO 1L1R SC RAP	N	N	1	1	63,20	5D9	B
3SE5122-0CF01	FM56 LEVA ANG ROT PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	53,22	5D9	B
3SE5122-0CH01	FM56 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	59,78	5D9	A
3SE5122-0CH02	FM56 LEVA GIR MET ROT ACC 1L1R SC RAP	N	N	1	1	69,76	5D9	B
3SE5122-0CH50	FM56 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R RAP	N	N	1	1	63,16	5D9	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5122-0CH60	FM56 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L1R RA	N	N	1	1	65,91	5D9	B
3SE5122-0CH80	FM56 LEVA ASTA ALL 200MM 1N0/1R SC RAP	N	N	1	1	67,48	5D9	B
3SE5122-0CH82	FM56 LEVA ASTA PL 200MM 1N0/1R SC RAP	N	N	1	1	68,92	5D9	B
3SE5122-0CR01	FM56 ASTA FLESS 1L1R SC RAP	N	N	1	1	52,95	5D9	B
3SE5122-0CT11	FM56 LEVA FORC GIR MET 2 ROT PL 1L1R RAP	N	N	1	1	98,71	5D9	B
3SE5122-0KA00	FM56 PUL TEFL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	37,24	5D9	B
3SE5122-0KA00-1AJ0	SIRIUS POSITION SWITCH,	N	N	1	1	51,68	5D9	B
3SE5122-0KA00-1CA0	FM56 PUL TEFL 1L2R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	41,21	5D9	B
3SE5122-0KB01	FM56 PULS ACCIAO 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	45,20	5D9	B
3SE5122-0KC02	FM56 PULS ACCIAO 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	59,19	5D9	B
3SE5122-0KD02	FM56 ROT PULS ACCIAO 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	65,30	5D9	B
3SE5122-0KE01	FM56 LEVA ROT PLAST 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	56,44	5D9	B
3SE5122-0KH01	FM56 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	63,06	5D9	B
3SE5122-0LA00	FM56 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	35,90	5D9	A
3SE5122-0LA00-1AJ0	FM56 PUL TEFL 1L1R SC RAP -40°	N	N	1	1	50,37	5D9	B
3SE5122-0LA00-1CA0	FM56 PUL TEFL 1L2R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	39,92	5D9	B
3SE5122-0LB01	FM56 PULS ACCIAO 1L2R SC RAP	N	N	1	1	43,93	5D9	B
3SE5122-0LC02	FM56 PULS ACCIAO 1L2R SC RAP	N	N	1	1	57,87	5D9	B
3SE5122-0LD02	FM56 ROT PULS ACCIAO 1L2R SC RAP	N	N	1	1	63,89	5D9	B
3SE5122-0LE01	FM56 LEVA ROT PLAST 1L2R SC RAP	N	N	1	1	55,28	5D9	B
3SE5122-0LH01	FM56 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	61,73	5D9	B
3SE5122-0LH02	FM56 LEVA GIR MET ROT ACC 1L2R SC RAP	N	N	1	1	71,79	5D9	B
3SE5122-0LH50	FM56 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L2R RAP	N	N	1	1	65,20	5D9	B
3SE5122-0LH60	FM56 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L2R RA	N	N	1	1	67,95	5D9	B
3SE5122-0MA00	FM56 PUL TEFL 1L2R AZ LEN CON SOVRAP	N	N	1	1	35,94	5D9	A
3SE5122-0PA00	FM56 PUL TEFL 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	35,97	5D9	A
3SE5122-0PB01	FM56 PULS ACCIAO 2L1R SC LEN	N	N	1	1	45,24	5D9	B
3SE5122-0PE01	FM56 LEVA MET ROT PLAST 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	56,50	5D9	B
3SE5122-0QV10	FM56 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA	N	N	1	1	85,62	5D9	B
3SE5122-1KA00	FM56 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 24V	N	N	1	1	57,29	5D9	B
3SE5122-1LA00	FM56 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 24V	N	N	1	1	55,86	5D9	B
3SE5122-1QV10	FM56 SIC AZ SEP 1L2R AZ LEN 2LED 24V	N	N	1	1	105,57	5D9	B
3SE5122-3KA00	FM56 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 230V	N	N	1	1	59,88	5D9	B
3SE5122-3LA00	FM56 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 230V	N	N	1	1	58,50	5D9	B
3SE5122-3QV10	FM56 SIC AZ SEP 1L2R AZ LEN 2LED 230V	N	N	1	1	108,02	5D9	B
3SE5130-0AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN PLAST 40MM	N	N	1	1	3,41	5D9	B
3SE5132-0BA00	FP40 PUL TEFL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	24,75	5D9	B
3SE5132-0BB01	FP40 PULS ACCIAO 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	32,26	5D9	B
3SE5132-0BC03	FP40 PULS PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	34,94	5D9	B
3SE5132-0BD05	FP40 ROT PULS PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	36,83	5D9	B
3SE5132-0BE05	FP40 LEV MET ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	40,42	5D9	B
3SE5132-0BF05	FP40 LEVA ANG MET ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	40,42	5D9	B
3SE5132-0BJ01	FP40 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	43,14	5D9	A
3SE5132-0CA00	FP40 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	23,48	5D9	B
3SE5132-0CA00-1AJ0	FP40 PUL TEFL 1L1R SC RAP (-40°C)	N	N	1	1	39,55	5D9	B
3SE5132-0CA00-1CA0	FP40 PUL TEFL 1L1R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	27,22	5D9	B
3SE5132-0CB01	FP40 PULS ACCIAO 1L1R SC RAP	N	N	1	1	31,13	5D9	B
3SE5132-0CC03	FP40 PULS PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	33,77	5D9	A
3SE5132-0CD05	FP40 ROT PULS PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	35,61	5D9	A
3SE5132-0CE05	FP40 LEV MET ROT PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	39,17	5D9	A
3SE5132-0CF05	FP40 LEV ANG MET ROT PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	39,17	5D9	B
3SE5132-0CJ01	FM40 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	41,93	5D9	A
3SE5132-0CJ50	FP40 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R RAP	N	N	1	1	45,10	5D9	A
3SE5132-0CJ60	FP40 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L1R RA	N	N	1	1	47,68	5D9	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5132-0CJ80	FP40 ASTA ALL 200MM 1N0/1R RAP	N	N	1	1	47,26	5D9	B
3SE5132-0CJ82	FP40 ASTA PLA 200MM 1N0/1R RAP	N	N	1	1	48,63	5D9	A
3SE5132-0CR01	FP40 ASTA FLESS 1L1R SC RAP	N	N	1	1	41,94	5D9	B
3SE5132-0KA00	FP40 PUL TEFL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	26,80	5D9	B
3SE5132-0KA00-1AJ0	FIN PLAST 40 PUL.TEFL 1NO2NC AZ.LEN -40°	N	N	1	1	44,77	5D9	B
3SE5132-0KE05	FP40 LEV MET ROT PLAST 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	42,75	5D9	B
3SE5132-0KJ01	FP40 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R AZ LEN PR19	N	N	1	1	47,14	5D9	B
3SE5132-0LA00-1AJ0	FIN PLAST 40 PUL.TEFL 1NO2NC SC.RAP -40°	N	N	1	1	43,15	5D9	B
3SE5132-0LC03	FP40 PULS PLAST 1L2R SC RAP	N	N	1	1	35,51	5D9	B
3SE5132-0LD05	FP40 ROT PULS PLAST 1L2R SC RAP	N	N	1	1	37,68	5D9	B
3SE5132-0LJ01	FP40 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	43,94	5D9	B
3SE5132-0LJ50	FP40 LEVA REG GIR MET ROT PL 1NO/2NC RAP	N	N	1	1	47,15	5D9	B
3SE5132-0PC03	FP40 PULS PLAST 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	36,73	5D9	B
3SE5132-0PD05	FP40 ROT PULS PLAST 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	39,10	5D9	B
3SE5132-0PE05	FP40 LEV MET ROT PLAST 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	42,75	5D9	B
3SE5132-0QV20	FP40 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA	N	N	1	1	50,75	5D9	B
3SE5132-1LA00	BASIC SWITCH X INTERUT. 3SE51	N	N	1	1	44,31	5D9	C
3SE5132-1QV20	FP40 SIC AZ SEP 1L2R 2 LED 24 V AZ LEN	N	N	1	1	71,32	5D9	C
3SE5134-0BA00-1AC4	FP40 PUL TEFL 1L1R AZ LEN M12 4P	N	N	1	1	49,17	5D9	B
3SE5160-0AA00-1AG0	COVER GIALLA	N	N	1	1	5,89	5D9	B
3SE5162-0AA00	BASIC SWITCH FOR POSITION	N	N	1	1	51,20	5D9	B
3SE5162-0BA00	FM56 PUL TEFL 2x(1L1R) AZ LEN	N	N	1	1	97,03	5D9	A
3SE5162-0BA00-1AJ0	FIN MET56 PUL.TEFL 2(1NO1NC) AZ.LEN -40°	N	N	1	1	113,56	5D9	B
3SE5162-0BA00-1CA0	FM56 PUL TEFL 2x(1L1R) AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	95,60	5D9	B
3SE5162-0BD02	FM56 ROT PULS ACC 13MM 2x(1L1R) AZ LEN	N	N	1	1	125,20	5D9	B
3SE5162-0BE01	FM56 LEVA ROT PLAST 22MM 2X (1L1R) AZ LEN	N	N	1	1	116,16	5D9	B
3SE5162-0CA00	FM56 PUL TEFL 2x(1L1R) SC RAP	N	N	1	1	95,67	5D9	A
3SE5162-0CA00-1AJ0	FIN MET56 PUL.TEFL 2(1NO1NC) SC.RAP -40°	N	N	1	1	112,48	5D9	B
3SE5162-0CA00-1CA0	FM56 PUL TEFL 2X(1L1R) SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	99,40	5D9	B
3SE5162-0CB01	FM56 PULS ACCIAO 2x(1L1R) SC RAP	N	N	1	1	103,90	5D9	B
3SE5162-0CD02	FM56 ROT PULS ACC 13MM 2x(1L1R) SC RAP	N	N	1	1	123,79	5D9	A
3SE5162-0CE01	FM56 LEVA ROT PLAST 22MM 2X (1L1R) SC RAP	N	N	1	1	115,21	5D9	A
3SE5162-0CE02	FM56 LEVA ROT ACC 22MM 2x(1L1R) SC RAP	N	N	1	1	125,08	5D9	B
3SE5162-0CF01	FM56 L ANG ROT PL 22MM 2x(1L1R) SC RAP	N	N	1	1	115,32	5D9	B
3SE5162-0CH01	FM56 L GIR MET ROT PL 2x(1L1R) SC RAP	N	N	1	1	118,55	5D9	A
3SE5162-0CH60-1AJ0	FIN MET56 LEVA ACC REG 1NO1NC SC.RAP-40°	N	N	1	1	156,82	5D9	B
3SE5162-0DA00	FM56 PUL TEFL 2x(1L2R) AZ LENT SOVRAP	N	N	1	1	101,14	5D9	B
3SE5162-0DA00-1CA0	FM56 PUL TEFL 2x(1L2R) AZ LEN ANTIC SOVR	N	N	1	1	105,26	5D9	B
3SE5162-0EC02	FM56 PULS ACCIAO 1x(1L1R) AZ LEN	N	N	1	1	125,08	5D9	B
3SE5162-0UB01-1AM4	FIN MET 56 F=30N 1NO1NC RAP 1NO2NC LEN	N	N	1	1	161,14	5D9	B
3SE5210-0AA00-1AG0	COVER F. POS. SWITCH METAL 31MM,YELLOW	N	N	1	1	4,67	5D9	B
3SE5210-1AA00	LED COVER POS. METAL 31MM,24V, TURCHESE	N	N	1	1	24,59	5D9	B
3SE5210-1AA00-1AG0	LED COV POS. METAL 31MM, 24V, YELLOW	N	N	1	1	27,30	5D9	B
3SE5210-3AA00	LED COVER POS. METAL.230V AC, TURCHESE	N	N	1	1	24,55	5D9	B
3SE5210-3AA00-1AG0	LED COVER POS. METAL.230V AC, YELLOW	N	N	1	1	27,25	5D9	B
3SE5212-0AC05	EMPTY ENCL. 50047 MET.+COVER,TURQUOISE	N	N	1	1	12,68	5D9	B
3SE5212-0AC05-1CA0	EMPTY E. 50047,EKS, MET.COVER,TURQUOISE	N	N	1	1	17,69	5D9	B
3SE5212-0BB01	FM31 PUL ACCIAIO 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	39,44	5D9	B
3SE5212-0BC05	FM31 PUL TEFL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	31,21	5D9	A
3SE5212-0BC05-1CA0	FM31 PUL TEFL 1L1R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	35,41	5D9	B
3SE5212-0BD03	FM31 ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	37,38	5D9	A
3SE5212-0BE10	FM31 LEVA ROT PLAST 13MM 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	40,09	5D9	B
3SE5212-0BF10	FM31 LEVA ANG ROT PLAST 13MM 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	40,09	5D9	B
3SE5212-0BK21	FM31 L GIR MET ROT PL 19MM 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	42,28	5D9	B
3SE5212-0BK50	FM31 L REG GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	47,08	5D9	B
3SE5212-0CB01	FM31 PUL ACCIAIO 1L1R SC RAP	N	N	1	1	37,98	5D9	B
3SE5212-0CC05	FM31 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	30,05	5D9	A
3SE5212-0CC05-1AJ0	FIN MET 31 PUL.TEFL 1NO1NC SC.RAP -40°	N	N	1	1	46,61	5D9	B
3SE5212-0CC05-1CA0	FM31 PUL TEFL 1L1R SC RAP, ANTICORR	N	N	1	1	33,87	5D9	B
3SE5212-0CD03	FM31 ROT PLAST 1L1R SC RAP	N	N	1	1	36,18	5D9	B
3SE5212-0CE10	FM31 LEVA ROT PLAS 13 MM 1L1R SC RAP	N	N	1	1	38,65	5D9	B
3SE5212-0CF10	FM31 LEVA ANG ROT PLAS 13MM 1L1R SC RAP	N	N	1	1	38,65	5D9	B
3SE5212-0CH22-1AJ0	FIN MET31 LEVA ACC ROT PL 1NO1NC RAP -40	N	N	1	1	83,92	5D9	B
3SE5212-0CK21	FM31 L GIR MET ROT PL 19MM 1L1R SC RAP	N	N	1	1	41,01	5D9	B
3SE5212-0CK50	FM31 L REG GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	45,79	5D9	B
3SE5212-0CK60	FM31 LREG STP GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	48,61	5D9	B
3SE5212-0KB01	FM31 PUL ACCIAIO 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	41,37	5D9	B
3SE5212-0KC05	FM31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	32,04	5D9	B
3SE5212-0KC05-1AJ0	FIN MET 31 PUL.TEFL 1NO2NC AZ.LEN -40°	N	N	1	1	48,67	5D9	B
3SE5212-0KC05-1CA0	FM31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	35,90	5D9	B
3SE5212-0KD03	FM31 ROT PLAST 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	38,09	5D9	B
3SE5212-0KE10	FM31 LEVA ROT PLAS 13 MM 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	40,80	5D9	B
3SE5212-0KF10	FM31 LEVA ANG ROT PLAST 13MM 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	40,84	5D9	B
3SE5212-0KK21	FM31 L GIR MET ROT PL 19MM 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	42,93	5D9	B
3SE5212-0KK50	FM31 L REG GIR MET ROT PL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	47,85	5D9	B
3SE5212-0KK60	FM31 LREG STP GIR MET ROT PL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	50,56	5D9	B
3SE5212-0LB01	FM31 PUL ACCIAIO 1L2R SC RAP	N	N	1	1	40,11	5D9	B
3SE5212-0LC05	FM31 PUL TEFL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	33,20	5D9	A
3SE5212-0LC05-1AJ0	FIN MET 31 PUL.TEFL 1NO2NC SC.RAP -40°	N	N	1	1	49,97	5D9	B
3SE5212-0LC05-1CA0	FM31 PUL TEFL 1L2R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	37,10	5D9	B
3SE5212-0LD03	FM31 ROT PLAST 1L2R SC RAP	N	N	1	1	39,62	5D9	B
3SE5212-0LE10	FM31 LEVA ROT PLAS 13 MM 1L2R SC RAP	N	N	1	1	42,07	5D9	B
3SE5212-0LF10	FM31 LEVA ANG ROT PLAST 13MM 1L2R SC RAP	N	N	1	1	42,07	5D9	B
3SE5212-0LK21	FM31 L GIR MET ROT PL 19MM 1L2R SC RAP	N	N	1	1	44,42	5D9	B
3SE5212-0LK50	FM31 L REG GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	49,20	5D9	B
3SE5212-0LK60	FM31 LREG STP GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	51,78	5D9	B
3SE5212-0LU21	FM31 CERN ALB CAVO 1L2R ANG 10G	N	N	1	1	55,18	5D9	B
3SE5212-0LU22	FM31 CERN ALB PIENO 1L2R ANG 10G	N	N	1	1	55,33	5D9	B
3SE5212-0MC05	FM31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN CON SOV	N	N	1	1	33,20	5D9	A
3SE5212-0MC05-1CA0	FM31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	37,10	5D9	B
3SE5212-0PC05	FM31 PUL TEFL 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	33,20	5D9	B
3SE5212-0PC05-1CA0	FM31 PUL TEFL 2L1R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	37,10	5D9	B
3SE5212-0QV40	POS.MET.,W. SEPARATE ACT.,1NO+2NC	N	N	1	1	58,61	5D9	B
3SE5212-0RV40	SAFETY POS. SWITCH W. SEPARATE	N	N	1	1	55,23	5D9	A
3SE5212-1KC05	FM31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 24V DC	N	N	1	1	53,37	5D9	B
3SE5212-1LC05	FM31 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 24V DC	N	N	1	1	51,84	5D9	A
3SE5212-1RV40	POS.METAL,W. SEPARATE ACT., 1NO+1NC,2XLED	N	N	1	1	76,57	5D9	B
3SE5212-3KC05	FM31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 230V AC	N	N	1	1	55,86	5D9	B
3SE5212-3LC05	FM31 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 230V AC	N	N	1	1	54,44	5D9	B
3SE5212-3RV40	POS.METAL,W. SEPARATE ACT., 1NO+1NC,2LED	N	N	1	1	79,14	5D9	B
3SE5214-0BC05-1AC5	FM31 PUL TEFL 1L1R AZ LEN M12 5P	N	N	1	1	49,81	5D9	B
3SE5214-0CC05-1AC5	FM31 PUL TEFL 1L1R SC RAP M12 5P	N	N	1	1	48,62	5D9	B
3SE5214-0KC05-1AE1	FM31 PUL TEFL 2R AZ LEN M12 5P	N	N	1	1	48,85	5D9	B
3SE5214-0LC05-1AE1	FM31 PUL TEFL 2R SC RAP M12 5P	N	N	1	1	50,58	5D9	B
3SE5214-1BC05-1AF3	FM31 PUL TEF 1L1R AZ LEN M12 5P 2LD 24V	N	N	1	1	69,93	5D9	B
3SE5214-1CC05-1AF3	FM31 PUL TEF 1L1R SC RAP M12 5P 2LD 24V	N	N	1	1	68,73	5D9	B
3SE5230-0AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN PLAST 31MM	N	N	1	1	3,33	5D9	B
3SE5230-1AA00	COP TURCH PER FIN PLAST 31MM CON LED 24V	N	N	1	1	23,29	5D9	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5230-1AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN PLAST 31MM CON LED 24	N	N	1	1	23,29	5D9	B
3SE5230-3AA00	COP TURCH PER FIN PLAST 31MM CON LED 230	N	N	1	1	25,95	5D9	B
3SE5230-3AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN PLAST 31MM CON LED 23	N	N	1	1	25,95	5D9	B
3SE5232-0BC05	FP31 PUL TEFL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	23,12	5D9	A
3SE5232-0BC05-1CA0	FP31 PUL TEFL 1L1R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	27,14	5D9	B
3SE5232-0BD03	FP31 ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	29,23	5D9	B
3SE5232-0BE10	FP31 LEVA ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	33,33	5D9	A
3SE5232-0BF10	FP31 LEVA ANG ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	33,33	5D9	B
3SE5232-0BK21	FP31 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	34,24	5D9	A
3SE5232-0BK50	FP31 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	38,93	5D9	B
3SE5232-0CC05	FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	21,82	5D9	B
3SE5232-0CC05-1AJ0	FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	36,39	5D9	B
3SE5232-0CC05-1CA0	FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP INT ANTICORR	N	N	1	1	25,80	5D9	B
3SE5232-0CD10-1AJ0	FIN PLAST 31 PUL.ROT 1NO1NC SC.RAP -40°	N	N	1	1	52,56	5D9	B
3SE5232-0CE12-1CA0	FP31 ROL PL CORROSION PROTEZ PLAST	N	N	1	1	41,09	5D9	B
3SE5232-0CK31-1AJ0	FP31 LEVA GIR MET ROT PL 19 1L1R SC RAP	N	N	1	1	57,55	5D9	A
3SE5232-0CK62-1AJ0	FP31 L REG GIR MET ROT PL19 1L1R SC RAP	N	N	1	1	64,82	5D9	B
3SE5232-0FC05	FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP COR CORT	N	N	1	1	23,83	5D9	B
3SE5232-0FD03	POS.PLAS.,SNAP-ACT.,ROLLER PL.,SH-STROKE	N	N	1	1	29,93	5D9	B
3SE5232-0GC05	FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP DIST 2X2MM	N	N	1	1	27,80	5D9	B
3SE5232-0HC05	FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP INTEG	N	N	1	1	21,82	5D9	A
3SE5232-0HC05-1AB2	FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP INTEGCON SELF-	N	N	1	1	23,21	5D9	B
3SE5232-0HC05-1AB4	FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP INTEG SC	N	N	1	1	23,21	5D9	B
3SE5232-0HD03	FP31 ROT PLAST 1L1R SC RAP INTEG	N	N	1	1	27,98	5D9	A
3SE5232-0HD10	FP31 PUL ROT PLAST M18 1L1R SC RAP	N	N	1	1	34,95	5D9	B
3SE5232-0HE10	FP31 LEVA ROT PLAS 1L1R SC RAP INT	N	N	1	1	31,92	5D9	A
3SE5232-0HF10	FP31 LEVA ANG ROT PL 1L1R SC RAP INT	N	N	1	1	31,92	5D9	A
3SE5232-0HK11-1FA0	FP31 1L1R SC RAP INT LEV ROT PL	N	N	1	1	36,96	5D9	B
3SE5232-0HK15	FP31 PUL ROT PLAST M31 1L1R SC RAP	N	N	1	1	37,17	5D9	B
3SE5232-0HK21	FP31 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP INT	N	N	1	1	32,84	5D9	B
3SE5232-0HK50	FP31 L REG GIR MET ROT PL19 1L1R RAP INT	N	N	1	1	37,63	5D9	A
3SE5232-0HK60	FP31 LEVA REG STP GIR MET ROT PL 1L1R RA	N	N	1	1	40,29	5D9	A
3SE5232-0HK80	FP31 ASTA ALL 200MM 1N0/1R RAP INTEG	N	N	1	1	39,81	5D9	B
3SE5232-0HK82	FP31 ASTA PLAS 200MM 1N0/1R RAP INTEG	N	N	1	1	41,21	5D9	B
3SE5232-0HK82-1AY0	FIN PLAST 31 ASTA 200MM 1NO1NC RAP -40°	N	N	1	1	53,43	5D9	B
3SE5232-0HR01	FP31 ASTA PLAS 200MM 1N0/1R RAP INTEG	N	N	1	1	40,79	5D9	A
3SE5232-0HR01-1AY0	FIN PLAST 31 ASTA.PIEG 1NO1NC RAP -40°	N	N	1	1	59,17	5D9	B
3SE5232-0HU21	FP31 CERN ALB CAVO 1L1R ANG 10G	N	N	1	1	43,74	5D9	B
3SE5232-0HU21-1AY0	FIN PLAST 31 INT.CERN 1NO1NC SC.RAP -40°	N	N	1	1	56,13	5D9	B
3SE5232-0HU22	FP31 CERN ALB PIENO 1L1R ANG 10	N	N	1	1	43,74	5D9	B
3SE5232-0KC05	FP31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	25,16	5D9	A
3SE5232-0KC05-1AJ0	FP31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	39,71	5D9	B
3SE5232-0KC05-1CA0	FP31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	29,15	5D9	B
3SE5232-0KD03	FP31 ROT PLAST 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	31,29	5D9	B
3SE5232-0KD10	FP31 PUL ROT PLAST M18 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	38,37	5D9	B
3SE5232-0KE10	FP31 LEVA ROT PLAS 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	35,28	5D9	B
3SE5232-0KF10	FP31 LEVA ANG ROT PLAST 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	35,28	5D9	B
3SE5232-0KK21	FP31 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	36,15	5D9	B
3SE5232-0LC05	FP31 PUL TEFL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	23,83	5D9	A
3SE5232-0LC05-1AJ0	FP31 PUL TEFL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	38,34	5D9	B
3SE5232-0LC05-1CA0	FP31 PUL TEFL 1L2R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	27,80	5D9	B
3SE5232-0LD03	FP31 ROT PLAST 1L2R SC RAP INTEG	N	N	1	1	29,91	5D9	B
3SE5232-0LE10	FP31 LEVA ROT PLAS 1L2R SC RAP	N	N	1	1	33,93	5D9	B
3SE5232-0LE10-1AY0	FIN PLAST 31 LEVA ROT 1NO2NC SC.RAP -40°	N	N	1	1	46,18	5D9	B
3SE5232-0LF10	FP31 LEVA ANG ROT PLAST 1L2R SC RAP	N	N	1	1	33,93	5D9	B
3SE5232-0LK15	FP31 LEVA ANG ROT PLAST 1L2R SC RAP	N	N	1	1	39,25	5D9	B
3SE5232-0LK15-1AL5	FP31 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	47,93	5D9	B
3SE5232-0LK21	FP31 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	34,84	5D9	B
3SE5232-0LK21-1AY0	FIN PLAST 31 LEVA GIR 1NO2NC SC.RAP -40°	N	N	1	1	47,26	5D9	B
3SE5232-0LK50	FP31 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L2R RAP IN	N	N	1	1	39,63	5D9	B
3SE5232-0LK62-1AJ0	FP31 L REG GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	62,03	5D9	B
3SE5232-0LU21	FP31 CERN ALB CAVO 1L2R ANG 10	N	N	1	1	45,79	5D9	B
3SE5232-0LU22	FP31 CERN ALB PIENO 1L2R ANG 10G	N	N	1	1	45,79	5D9	B
3SE5232-0MC05	FP31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN SOV	N	N	1	1	23,20	5D9	A
3SE5232-0PC05	FP31 PUL TEFL 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	23,78	5D9	A
3SE5232-0QV40	FP31 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA	N	N	1	1	48,94	5D9	A
3SE5232-0RV40	FP31 SIC AZ SEP 1L1R AZ LENTA	N	N	1	1	46,96	5D9	B
3SE5232-0RV40-1AJ0	FIN PLAST 31 INT.SEP 1NO1NC AZ.SEP -40°	N	N	1	1	62,94	5D9	B
3SE5232-1KC05	FP31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 24V	N	N	1	1	45,09	5D9	B
3SE5232-1LC05	FP31 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 24V	N	N	1	1	43,74	5D9	B
3SE5232-1RV40	FP31 SIC AZ SEP 1L1R AZ LEN 2LED 24V	N	N	1	1	67,12	5D9	B
3SE5232-3KC05	FP31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 230V	N	N	1	1	47,79	5D9	B
3SE5232-3LC05	FP31 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 230V	N	N	1	1	46,45	5D9	B
3SE5232-3RV40	FP31 SIC AZ SEP 1L1R AZ LEN 2LED 230V	N	N	1	1	69,52	5D9	B
3SE5234-0BC05-1AC4	FP31 PUL TEFL 1L1R AZ LEN M12 4P	N	N	1	1	40,44	5D9	B
3SE5234-0CD03-1AJ1	FIN PLAS31 PULS PLAST 1NO1NC SC.RAP -40°	N	N	1	1	90,41	5D9	B
3SE5234-0HC05-1AC4	FP31 PUL TEFL 1L1R SC RAP INTEG M12 4P	N	N	1	1	39,08	5D9	A
3SE5234-0HD03-1AC4	FP31 ROT PL 1L1R SC RAP INTEG M12 4P	N	N	1	1	45,20	5D9	B
3SE5234-0HE10-1AC4	FP31 LEVA ROT PLAS 1L1R SC RAP M12 4P	N	N	1	1	49,21	5D9	B
3SE5234-0HK21-1AC4	FP31 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R RAP INT M1	N	N	1	1	50,11	5D9	B
3SE5234-0HK50-1AC4	FP31 M12 L REG GIR MET ROT 1L1R RAP INT	N	N	1	1	53,37	5D9	B
3SE5234-0HK82-1AC4	FP31 PL ASTA 1NO1NC RAP INT M12	N	N	1	1	58,45	5D9	B
3SE5234-0HR01-1AC4	FP31 PL ASTA FLESS 1NO1NC RAP INT M12	N	N	1	1	58,14	5D9	B
3SE5234-0KC05-1AE0	FP31 PUL TEFL 1L2R AZ LEN M12 4P	N	N	1	1	42,47	5D9	B
3SE5234-0LC05-1AE0	FP31 PUL TEFL 1L2R SC RAP M12 4P	N	N	1	1	41,08	5D9	A
3SE5234-0QV40-1AE0	FP31 SIC AZ SEP 1L2R AZ LEN M12 4P	N	N	1	1	66,36	5D9	B
3SE5234-0RV40-1AC4	FP31 SIC AZ SEP 1L1R AZ LEN M12 4P	N	N	1	1	64,33	5D9	B
3SE5234-1BC05-1AF3	FP31 PUL TEF 1L1R AZ LEN M12 5P 2LD 24V	N	N	1	1	61,73	5D9	B
3SE5234-1CC05-1AF3	FP31 PUL TEF 1L1R SC RAP M12 5P 2LD 230V	N	N	1	1	60,35	5D9	B
3SE5234-1RV40-1AF3	FP31 SIC AZ SEP 1L1R LEN 2LED 24V M12 5P	N	N	1	1	87,69	5D9	B
3SE5240-0AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN PLAST 50MM	N	N	1	1	3,33	5D9	B
3SE5240-1AA00	COP TURC PER FIN PLAST 50MM CON LED 24V	N	N	1	1	25,97	5D9	B
3SE5240-1AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN PLAST 50MM CON LED 24	N	N	1	1	23,29	5D9	B
3SE5240-3AA00-1AG0	COP GIALLA PER FIN PLAST 50MM CON LED 23	N	N	1	1	25,95	5D9	B
3SE5242-0BC05	FP50 PUL TEFL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	29,15	5D9	A
3SE5242-0BC05-1AJ0	FP50 PUL TEFL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	43,70	5D9	B
3SE5242-0BC05-1CA0	FP50 PUL TEFL 1L1R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	33,16	5D9	B
3SE5242-0BD03	FP50 ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	35,28	5D9	B
3SE5242-0BE10	FP50 LEVA ROT PLAST 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	39,26	5D9	B
3SE5242-0BK21	FP50 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	40,20	5D9	B
3SE5242-0CC05	FP50 PUL TEFL 1L1R SC RAP	N	N	1	1	27,80	5D9	B
3SE5242-0FC05	FP50 PUL TEFL 1L1R SC RAP CORSA CORT	N	N	1	1	29,83	5D9	B
3SE5242-0GC05	FP50 PUL TEFL 1L1R SC RAP DIST 2X2MM	N	N	1	1	30,46	5D9	B
3SE5242-0HC05	FP50 PUL TEFL 1L1R SC RAP INTEG	N	N	1	1	27,80	5D9	A
3SE5242-0HC05-1AJ0	FP50 PUL TEFL 1L1R SC RAP INT	N	N	1	1	42,16	5D9	B
3SE5242-0HC05-1CA0	FP50 PUL TEFL 1L1R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	31,82	5D9	B
3SE5242-0HD03	FP50 ROT PLAST 1L1R SC RAP INTEG	N	N	1	1	33,93	5D9	B
3SE5242-0HE10	FP50 LEVA ROT PLAS 1L1R SC RAP INT	N	N	1	1	37,91	5D9	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5242-0HK21	FP50 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP INT	N	N	1	1	38,80	5D9	B
3SE5242-0HK21-1AJ0	FP50 LEVA GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP INT	N	N	1	1	59,13	5D9	B
3SE5242-0HK50	FP50 LEVA REG GIR MET ROT PL 1L1RRAP INT	N	N	1	1	43,59	5D9	B
3SE5242-0HK62-1AJ0	FP50 LREG GIR MET ROT PL 1L1R SC RAP INT	N	N	1	1	66,70	5D9	B
3SE5242-0KC05	FP50 PUL TEFL 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	31,14	5D9	B
3SE5242-0KC05-1CA0	FP50 PUL TEFL 1L2R AZ LEN ANTICORR	N	N	1	1	35,09	5D9	B
3SE5242-0LC05	FP50 PUL TEFL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	29,83	5D9	B
3SE5242-0LC05-1CA0	FP50 PUL TEFL 1L2R SC RAP ANTICORR	N	N	1	1	33,79	5D9	B
3SE5242-0LD03	FP50 ROT PLAST 1L2R SC RAP INTEG	N	N	1	1	35,90	5D9	B
3SE5242-0LE10	FP50 LEVA ROT PLAS 1L2R SC RAP	N	N	1	1	39,92	5D9	B
3SE5242-0LK21	FP50 LEVA GIR MET ROT PL 1L2R SC RAP	N	N	1	1	40,79	5D9	B
3SE5242-0QV40	FP50 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA	N	N	1	1	54,96	5D9	B
3SE5242-1KC05	FP50 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 24V	N	N	1	1	51,15	5D9	B
3SE5242-1LC05	FP50 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 24V	N	N	1	1	49,75	5D9	B
3SE5242-1QV40	FP50 SIC AZ SEP 1L2R AZ LEN 2LED 24V	N	N	1	1	75,01	5D9	B
3SE5242-3KC05	FP50 PUL TEFL 1L2R AZ LEN 2LED 230V	N	N	1	1	53,75	5D9	B
3SE5242-3LC05	FP50 PUL TEFL 1L2R SC RAP 2LED 230V	N	N	1	1	52,38	5D9	B
3SE5242-3QV40	FP50 SIC AZ SEP 1L2R AZ LEN 2LED 230V	N	N	1	1	77,69	5D9	B
3SE5250-0AC05	CUST PORTA CONTATTI PERNO TEFLON 3SE5	N	N	1	1	5,05	5D9	B
3SE5250-0BC05	FIN ES APERTA CON PERNO TEF 1L1R AZ LEN	N	N	1	1	23,64	5D9	A
3SE5250-0CC05	FIN ES APERTA CON PERNO TEF 1L1R SC RAP	N	N	1	1	22,33	5D9	A
3SE5250-0KC05	FIN ES APERTA CON PERNO TEF 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	23,64	5D9	B
3SE5250-0LC05	FIN ES APERTA CON PERNO TEF 1L2R SC RAP	N	N	1	1	22,33	5D9	A
3SE5250-0MC05	FIN ES APERTA CON PERNO TEF 1L2R AZ LEN	N	N	1	1	23,64	5D9	A
3SE5250-0PC05	FIN ES APERTA CON PERNO TEF 2L1R AZ LEN	N	N	1	1	23,64	5D9	A
3SE5282-0HC05-8RA0	FIN PLA 31MM (M20) 1NO/1NC IP40 CON ANEL	N	N	1	1	20,20	5D9	B
3SE5312-0SB11	FIN SIC MET, BL ELETTROM, 24VDC,	N	N	1	1	338,37	5D9	A
3SE5312-0SB12	FIN SIC MET, BL ELETTROM, 115VAC,	N	N	1	1	338,37	5D9	B
3SE5312-0SB13	FIN SIC MET, BL ELETTROM, 230VAC,	N	N	1	1	338,37	5D9	B
3SE5312-0SD11	FIN SIC MET CON BL MECC 24VDC	N	N	1	1	328,88	5D9	A
3SE5312-0SD12	FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, STD	N	N	1	1	328,88	5D9	B
3SE5312-0SD13	FIN SIC MET, BL MECC, 230VAC, STD	N	N	1	1	328,88	5D9	B
3SE5312-0SE11	FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, KEY	N	N	1	1	368,49	5D9	B
3SE5312-0SE12	FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, KEY	N	N	1	1	368,49	5D9	B
3SE5312-0SE13	FIN SIC MET, BL MECC, 230VAC, KEY	N	N	1	1	368,49	5D9	B
3SE5312-0SF11	FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, PULS	N	N	1	1	387,70	5D9	B
3SE5312-0SF12	FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, PULS	N	N	1	1	387,70	5D9	B
3SE5312-0SF13	FIN SIC MET, BL MECC, 230VAC, PULS	N	N	1	1	387,70	5D9	B
3SE5312-0SG11	FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, PULS POST	N	N	1	1	426,10	5D9	B
3SE5312-0SG12	FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, PUL POST	N	N	1	1	426,10	5D9	B
3SE5312-0SG13	FIN SIC MET, BL MECC, 230VAC, PUL POST	N	N	1	1	426,10	5D9	B
3SE5312-0SH11	FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, KEY E PULS	N	N	1	1	461,73	5D9	B
3SE5312-0SJ11	FIN SIC MET, BL MECC, 24V DC,PUL EM POS	N	N	1	1	468,72	5D9	B
3SE5312-0SJ12	FIN SIC MET, BL MECC,115V AC,PUL EM POS	N	N	1	1	468,72	5D9	B
3SE5312-0SJ13	FIN SIC MET, BL MECC,230V AC,PUL EM POS	N	N	1	1	468,72	5D9	B
3SE5312-1SB11	FIN SIC MET, BL ELETTROM, 24VDC, LED	N	N	1	1	359,27	5D9	B
3SE5312-1SD11	FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, LED, STD	N	N	1	1	349,25	5D9	B
3SE5312-1SE11	FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, LED, KEY	N	N	1	1	391,31	5D9	B
3SE5312-1SF11	FIN SIC MET, BL MECC, 24VDC, LED, PULS	N	N	1	1	408,38	5D9	B
3SE5312-1SG11	FIN SIC MET,BL MECC,24VDC, LED, PUL POS	N	N	1	1	448,26	5D9	B
3SE5312-1SJ11	FIN SIC MET,BL MEC,24VDC LED,PUL EM POS	N	N	1	1	490,76	5D9	B
3SE5312-2SB12	FIN SIC MET, BL ELETTROM, 115VAC, LED	N	N	1	1	359,27	5D9	B
3SE5312-2SD12	FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, LED, STD	N	N	1	1	349,25	5D9	B
3SE5312-2SE12	FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, LED, KEY	N	N	1	1	391,31	5D9	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5312-2SF12	FIN SIC MET, BL MECC, 115VAC, LED, PULS	N	N	1	1	408,38	5D9	B
3SE5312-2SG12	FIN SIC MET, BL MECC,115VAC,LED,PUL POS	N	N	1	1	448,26	5D9	B
3SE5312-2SJ12	FIN SIC MET,BL MEC,115VAC LED,PUL EM PO	N	N	1	1	490,76	5D9	B
3SE5312-3SB13	FIN SIC MET, BL ELETTROM, 230VAC, LED	N	N	1	1	359,27	5D9	B
3SE5312-3SD13	FIN SIC MET, BL MECC, 230VAC, LED, STD	N	N	1	1	349,25	5D9	B
3SE5312-3SE13	FIN SIC MET, BL MECC, 230VAC, LED, KEY	N	N	1	1	391,31	5D9	B
3SE5312-3SF13	FIN SIC MET, BL MECC, 230VAC, LED, PULS	N	N	1	1	408,38	5D9	B
3SE5312-3SG13	FIN SIC MET, BL MECC,230VAC,LED,PUL POS	N	N	1	1	448,26	5D9	B
3SE5312-3SJ13	FIN SIC MET,BL MEC,230VAC LED,PUL EM PO	N	N	1	1	490,76	5D9	B
3SE5322-0SB21	FIN SIC PL, BL ELETTROM, 24VDC,	N	N	1	1	237,12	5D9	A
3SE5322-0SB22	FIN SIC PL, BL ELETTROM, 115VAC,	N	N	1	1	237,12	5D9	B
3SE5322-0SB23	FIN SIC PL, BL ELETTROM, 230VAC,	N	N	1	1	237,12	5D9	B
3SE5322-0SD21	FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, STD	N	N	1	1	232,16	5D9	A
3SE5322-0SD21-1AV0	FIN PLAST BL MECC 24V -40°	N	N	1	1	249,83	5D9	B
3SE5322-0SD22	FIN SIC PL, BL MECC, 115VAC, STD	N	N	1	1	232,16	5D9	B
3SE5322-0SD23	FIN SIC PL, BL MECC, 230VAC, STD	N	N	1	1	232,16	5D9	B
3SE5322-0SE21	FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, KEY	N	N	1	1	270,08	5D9	B
3SE5322-0SE22	FIN SIC PL, BL MECC, 115VAC, KEY	N	N	1	1	270,08	5D9	B
3SE5322-0SE23	FIN SIC PL, BL MECC, 230VAC, KEY	N	N	1	1	270,08	5D9	B
3SE5322-0SF21	FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, PULS	N	N	1	1	286,29	5D9	B
3SE5322-0SF22	FIN SIC PL, BL MECC, 115VAC, PULS	N	N	1	1	286,29	5D9	B
3SE5322-0SF23	FIN SIC PL, BL MECC, 230VAC, PULS	N	N	1	1	286,29	5D9	B
3SE5322-0SG21	FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, PULS POST	N	N	1	1	322,64	5D9	B
3SE5322-0SG22	FIN SIC PL, BL MECC, 115VAC, PULS POST	N	N	1	1	322,64	5D9	B
3SE5322-0SG23	FIN SIC PL, BL MECC, 230VAC, PULS POST	N	N	1	1	322,64	5D9	B
3SE5322-0SH21	FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, PULS POST	N	N	1	1	370,21	5D9	B
3SE5322-0SJ21	FIN SIC PL, BL MECC, 24V DC,PULS EM POS	N	N	1	1	361,72	5D9	B
3SE5322-0SJ22	FIN SIC PL, BL MECC,115V AC,PULS EM POS	N	N	1	1	361,72	5D9	B
3SE5322-0SJ23	FIN SIC PL, BL MECC,230V AC,PULS EM POS	N	N	1	1	361,72	5D9	B
3SE5322-0SL21-1AJ0	FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, -40P.	N	N	1	1	420,42	5D9	B
3SE5322-1SB21	FIN SIC PL, BL ELETTROM, 24VDC, LED	N	N	1	1	257,23	5D9	A
3SE5322-1SD21	FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, LED, STD	N	N	1	1	251,00	5D9	A
3SE5322-1SD21-1AG4	FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, LED, STD	N	N	1	1	269,81	5D9	B
3SE5322-1SE21	FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, LED, KEY	N	N	1	1	289,15	5D9	B
3SE5322-1SF21	FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, LED, PULS	N	N	1	1	306,53	5D9	B
3SE5322-1SG21	FIN SIC PL,BL MECC,24VDC, LED, PULS POS	N	N	1	1	341,68	5D9	B
3SE5322-1SJ21	FIN SIC PL,BL MEC,24VDC LED,PULS EM POS	N	N	1	1	381,00	5D9	B
3SE5322-2SB22	FIN SIC PL, BL ELETTROM, 115VAC, LED	N	N	1	1	257,23	5D9	B
3SE5322-2SD22	FIN SIC PL, BL MECC, 115VAC, LED, STD	N	N	1	1	251,00	5D9	B
3SE5322-2SE22	FIN SIC PL, BL MECC, 115VAC, LED, KEY	N	N	1	1	289,15	5D9	B
3SE5322-2SF22	FIN SIC PL, BL MECC, 115VAC, LED, PULS	N	N	1	1	306,53	5D9	B
3SE5322-2SG22	FIN SIC PL, BL MECC,115VAC,LED,PUL POST	N	N	1	1	341,68	5D9	B
3SE5322-2SJ22	FIN SIC PL,BL MEC,115VAC LED,PUL EM POS	N	N	1	1	381,00	5D9	B
3SE5322-3SB23	FIN SIC PL, BL ELETTROM, 230VAC, LED	N	N	1	1	257,23	5D9	B
3SE5322-3SD23	FIN SIC PL, BL MECC, 230VAC, LED, STD	N	N	1	1	251,00	5D9	B
3SE5322-3SE23	FIN SIC PL, BL MECC, 230VAC, LED, KEY	N	N	1	1	289,15	5D9	B
3SE5322-3SF23	FIN SIC PL, BL MECC, 230VAC, LED, PULS	N	N	1	1	306,53	5D9	B
3SE5322-3SG23	FIN SIC PL, BL MECC,230VAC,LED,PUL POST	N	N	1	1	341,68	5D9	B
3SE5322-3SJ23	FIN SIC PL,BL MEC,230VAC LED,PUL EM POS	N	N	1	1	381,00	5D9	B
3SE5413-0CC20-1EA2	FIN. PREC 1L+1R PULSANTE	N	N	1	1	48,80	5D9	A
3SE5413-0CC20-1EA5	FIN. PREC 1L+1R PULSANTE	N	N	1	1	59,47	5D9	B
3SE5413-0CC20-1EB1	FIN. PREC 1L+1R PULSANTE	N	N	1	1	50,28	5D9	A
3SE5413-0CC21-1EA2	FIN. PREC 30MM AZ. LENTA 1L+1R CAVO2M	N	N	1	1	57,95	5D9	A
3SE5413-0CC22-1EA2	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M PULS	N	N	1	1	52,68	5D9	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE5413-0CD20-1EA2	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M PULS	N	N	1	1	49,20	5D9	A
3SE5413-0CD20-1EA5	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 5M PULS	N	N	1	1	61,65	5D9	B
3SE5413-0CD20-1EB1	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP	N	N	1	1	54,81	5D9	A
3SE5413-0CD21-1EA2	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M PULS	N	N	1	1	62,95	5D9	A
3SE5413-0CD23-1EA2	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M PULS	N	N	1	1	49,20	5D9	A
3SE5413-0CN20-1EA2	FM 30MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M LEVA	N	N	1	1	51,50	5D9	A
3SE5413-0CN20-1EA5	POSITION SWITCH W.TWIST LEVER	N	N	1	1	63,97	5D9	A
3SE5413-0CN20-1EB1	FINE CORSA COMPATTO M12	N	N	1	1	54,76	5D9	A
3SE5423-0CC20-1EA2	FM 40MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M PULS	N	N	1	1	57,19	5D9	A
3SE5423-0CC20-1EB1	FM 40MM M12 PREC 1L+1R SC RAP ROT	N	N	1	1	65,15	5D9	A
3SE5423-0CD20-1EA2	FM 40MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M PULS	N	N	1	1	59,57	5D9	A
3SE5423-0CD20-1EB1	FM 40MM PREC 1L+1R SC RAP M12 ROLL PLUNG	N	N	1	1	65,15	5D9	A
3SE5423-0CD21-1EA2	FM 40MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M PULS	N	N	1	1	73,34	5D9	A
3SE5423-0CN20-1EA2	FM 40MM PREC 1L+1R SC RAP CAVO 2M LEVA	N	N	1	1	61,75	5D9	A
3SE6310-0BC01	ATT STAND FP SIC RFID	N	EAR99	1	1	42,53	5D9	A
3SE6310-1BC01	ATT CON MAG 18N FP SIC RFID	N	EAR99	1	1	133,20	5D9	A
3SE6315-0BB01	FP SIC RFID M12	N	EAR99	1	1	222,61	5D9	A
3SE6315-0BB02	FP SIC RFID MULT COD M12	N	EAR99	1	1	325,70	5D9	A
3SE6315-0BB03	FP SIC RFID SING COD M12	N	EAR99	1	1	357,23	5D9	A
3SE6315-1BB01	FP SIC RFID 18N M12	N	EAR99	1	1	292,50	5D9	A
3SE6315-1BB02	FP SIC RFID 18N MULT COD M12	N	EAR99	1	1	384,69	5D9	A
3SE6604-2BA	FINEC DI SIC MAGN 25X88 MM SN=5-15M 2R	N	N	1	1	91,80	5D9	A
3SE6604-2BA01	FINEC.MAGN.25X88,2R,M8 4 POLI	N	N	1	1	114,77	5D9	A
3SE6604-2BA10	FINEC.MAGN.25X88,2R,,10M	N	N	1	1	133,22	5D9	A
3SE6605-1BA	FINEC DI SIC MAGN M30 SN=5-15MM	N	N	1	1	66,18	5D9	A
3SE6605-1BA02	FINEC MAGN. M30,1L+1R, M12 4 POLI	N	N	1	1	108,78	5D9	A
3SE6605-2BA	FINEC DI SIC MAGN 25X88 MM SN=5-15M	N	N	1	1	59,88	5D9	A
3SE6605-2BA01	FINEC MAGN 25X88 1L+1R,M8 4 POLI	N	N	1	1	94,39	5D9	A
3SE6605-2BA05	FINEC DI SIC MAGN 25X88 MM SN=5-15M 5MT	N	N	1	50	73,51	5D9	D
3SE6605-2BA10	FINEC DI SIC MAGN 25X88 MM SN=5-15M 10MT	N	N	1	1	86,70	5D9	A
3SE6605-3BA	FINEC DI SIC MAGN 25X33MM SN=4-14MM	N	N	1	1	59,88	5D9	A
3SE6605-3BA05	FINEC DI SIC MAGN 25X33MM CAVO=5 M	N	N	1	1	73,51	5D9	A
3SE6605-3BA10	FINEC DI SIC MAGN 25X33MM SN=4-14MM 10mt	N	N	1	1	99,79	5D9	A
3SE6606-2BA04	MAGNETIC SWITCHING ELEMENT, 2NC +1NO	N	N	1	1	103,89	5D9	C
3SE6614-4CA01	FIN MAGN HL 25X88 2R M8 4P LED	N	N	1	1	112,35	5D9	A
3SE6616-3CA01	FIN MAGN HL 25X36 1R+1L+1 M8 6P	N	N	1	1	104,89	5D9	A
3SE6617-2CA01	FIN MAGN HL 25X88 2R+1L M8 6P	N	N	1	1	113,83	5D9	A
3SE6617-2CA04	FIN MAGN HL 25X88 2R+1L M8 6P CAVO 3M	N	N	1	1	103,85	5D9	A
3SE6617-3CA01	FIN MAGN HL 25X36 2R+1L M8 6P	N	N	1	1	104,89	5D9	A
3SE6617-3CA04	FIN MAGN HL 25X88 2R+1L M8 6P CAVO 3M	N	N	1	1	102,27	5D9	A
3SE6624-4CA01	FIN MAGN HR 25X88 2R M8 4P LED	N	N	1	1	112,35	5D9	A
3SE6626-3CA01	FIN MAGN HL 25X36 1R+1L+1 M8 6P	N	N	1	1	104,89	5D9	A
3SE6627-2CA01	FIN MAGN HR 25X88 2R+1L M8 6P	N	N	1	1	113,83	5D9	A
3SE6627-2CA04	FIN MAGN HR 25X88 2R+1L M8 6P CAVO 3M	N	N	1	1	103,85	5D9	A
3SE6627-3CA01	FIN MAGN HL 25X36 2R+1L M8 6P	N	N	1	1	104,89	5D9	A
3SE6627-3CA04	FIN MAGN HL 25X88 2R+1L M8 6P CAVO 3M	N	N	1	1	102,27	5D9	A
3SE6704-1BA	MAGN.CODIF.M30 PER FIN DI SIC.	N	N	1	1	26,12	5D9	A
3SE6704-2BA	MAGN CODIFIC 25X88 MM PER FIN SIC	N	N	1	1	18,55	5D9	A
3SE6704-3BA	MAGN CODIFIC 25X33 MM	N	N	1	1	18,55	5D9	A
3SE6714-2CA	MAGNETE 25X88 MONTAG STANDARD	N	N	1	1	19,96	5D9	A
3SE6714-3CA	MAGNETE 25X36 MONTAG STANDARD	N	N	1	1	19,96	5D9	B
3SE6724-2CA	MAGNETE 25X88 MONTAG SFASATO 90°	N	N	1	1	19,96	5D9	A
3SE6724-3CA	MAGNETE 25X36 MONTAG SFASATO 90°	N	N	1	1	19,96	5D9	A
3SE6806-2CD00	CENTR PER 6 MAGNETI 1L+1R 24VDC	N	N	1	1	513,18	5D9	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SE7120-1BF00	FIN FUNE STRETTO EN 418	N	N	1	1	143,63	5D9	A
3SE7120-1BH00	FIN FUNE 1L+2R 10M	N	EAR99	1	1	158,13	5D9	A
3SE7120-2DD01	FIN FUNE STRETTO 1L+1R	N	N	1	1	138,47	5D9	A
3SE7140-1BD00	FIN FUNE50M MET BLOCC/TASTOSBL1L+1R M20	N	N	1	1	340,30	5D9	A
3SE7140-1BD04	FIN FUNE50M MET BLOCC 1L+1R M20 LED	N	N	1	1	485,83	5D9	B
3SE7140-1BF00	FINECORSA C/FUNE 50 MT 2R M20	N	N	1	1	340,30	5D9	B
3SE7140-1CD00	FIN FUNE 50M MET SBLOC-CHIAVE 1L+1R M20	N	N	1	1	410,04	5D9	B
3SE7141-1EG10	FIN FUNE MET 50M ARRESTO EMERG, 1L+3R,M2	N	N	1	1	328,70	5D9	A
3SE7150-1BD00	FIN FUNE MET CON BLOC/TASTOSBL1L+1R-M20	N	N	1	1	149,74	5D9	A
3SE7150-1BD04	FIN FUNE MET CON BLOC 1L+1R M20 LED	N	N	1	1	292,40	5D9	B
3SE7150-1BF00	FIN FUNE <25M.+ TASTO SBL. 2R	N	N	1	1	149,74	5D9	A
3SE7150-1BH00	FIN FUNE 1L+2R 25M	N	EAR99	1	1	158,13	5D9	B
3SE7150-1CD00	FIN FUNE MET SBLOCCO-CHIAVE 1L+R M20	N	N	1	1	165,74	5D9	B
3SE7150-2DD00	FIN FUNE MET SENZA BLOCCO 1L+1R M20	N	N	1	1	118,48	5D9	A
3SE7150-2DD04	FIN FUNE MET SENZA BLOCCO 1L+1R M20 LED	N	N	1	1	260,26	5D9	B
3SE7160-1AE00	FIN FUNE 2X50M MET CON BLOCCO 1L+1R,M20	N	N	1	1	354,14	5D9	A
3SE7160-1AE04	FIN FUNE 2X50M MET BLOCCO 1L+1R,M20 LED	N	N	1	1	508,06	5D9	B
3SE7160-1BD00	FIN FUNE 2X75M MET CON BLOCCO 1L+1R,M20	N	N	1	1	332,72	5D9	B
3SE7310-1AE00	FINECORSA CONTROLLO NASTRI TRASPORT M20	N	N	1	1	504,30	5D9	B
3SE7310-1AE04	FINECORSA CONTROLLO NASTRI TRASPORT LED	N	N	1	1	750,79	5D9	B
3SE7910-2AA	FUNE DIAM 2,5MM LUNGH 10M	N	N	1	1	31,44	5D9	A
3SE7910-2AB	FUNE DIAM 2,5MM LUNGH 15M	N	N	1	1	47,37	5D9	A
3SE7910-2AC	FUNE DIAM 2,5 MM LUNGH 20M	N	N	1	1	62,86	5D9	A
3SE7910-2AH	FUNE DIAMETRO 2,5MM LUNGH 50M	N	N	1	1	157,92	5D9	A
3SE7910-3AA	FUNE DIAM 3MM LUNGH 10M	N	N	1	1	46,20	5D9	A
3SE7910-3AB	FUNE DIAM 3MM LUNGH 15M	N	N	1	1	69,58	5D9	A
3SE7910-3AC	FUNE DIAM 3MM LUNGH 20M	N	N	1	1	94,51	5D9	A
3SE7910-3AH	FUNE ROSSA DIAM 4MM 50M	N	N	1	1	232,82	5D9	A
3SE7920-1AB	EL. DI FISSAGGIO M8 X FUNE	N	N	1	1	6,60	5D9	A
3SE7920-1AC	EL. DI FISSAGGIO M10 X FUNE	N	N	1	1	6,71	5D9	A
3SE7921-1AA	ELEMENTI DI FISSAGGIO PER PULEGGIA	N	N	1	1	3,19	5D9	A
3SE7921-1AB	PULEGGIA FISSA	N	N	1	1	9,45	5D9	A
3SE7921-1AC	PULEGGIA GIREVOLE	N	N	1	1	10,87	5D9	A
3SE7930-1AC	CAVALL. X FUNE DIAM 2,5MM (min.4 PZ)	N	N	1	4	1,69	5D9	A
3SE7930-1AD	CAVALL. X FUNE DIAM 4MM (min.4 PZ)	N	N	1	4	1,90	5D9	A
3SE7931-1AB	MOLLA 13N	N	N	1	1	13,42	5D9	A
3SE7931-1AD	MOLLA 35N X FINECORSA SICUREZZA	N	N	1	1	20,19	5D9	A
3SE7931-1AE	MOLLA > 35N X FINECORSA SICUREZZA	N	N	1	1	22,86	5D9	B
3SE7941-1AB	MORSETTO OVALE	N	N	1	1	5,80	5D9	A
3SE7941-1AC	MORS OVALE X FUNE DIAM 4MM	N	N	1	1	8,45	5D9	A
3SE7942-1AA	MORS . X FUNE DIAM 5MM (min 4pZ)	N	N	1	4	2,13	5D9	A
3SE7943-1AB	MORS. SEMPLICE, DIAM.2,5MM (min 4PZ)	N	N	1	4	2,95	5D9	A
3SE7943-1AC	MORS. X FUNE DIAM 4MM (min.4PZ)	N	N	1	4	3,43	5D9	A
3SE7944-1AC	MORS DOPPIO X FUNE DIAM 5MM (min.4PZ)	N	N	1	4	5,47	5D9	A
3SE7950-1AB	TIRANTE M6X60 X FUNE	N	N	1	1	14,01	5D9	A
3SE7950-1AD	TIRANTE	N	N	1	1	27,95	5D9	A

3SF FINECORSA AS-INTERFACE

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SF1114-1KA00-1BA1	FM40 AS-I PUL TEFL 2R AZ LEN M12 4P 24 V	N	N	1	1	160,62	5DP	B
3SF1114-1LA00-1BA1	FM40 AS-I PUL TEFL 2R SC RAP M12 4P 24 V	N	N	1	1	158,62	5DP	B
3SF1114-1QV10-1BA1	FM40 SIC AS-I AZ SEP 2R M12 4P	N	N	1	1	226,55	5DP	B
3SF1124-1KA00-1BA2	FM56 AS-I PUL TEFL 1R AZ LEN M12 4P 24 V	N	N	1	1	184,21	5DP	B
3SF1124-1LA00-1BA2	FM56 AS-I PUL TEFL 1R SC RAP M12 4P 24 V	N	N	1	1	182,63	5DP	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SF1124-1QV10-1BA2	FM56 SIC AS-I AZ SEP 2R M12 4P	N	N	1	1	250,43	5DP	B
3SF1214-1KC05-1BA1	FM31 AS-I PUL TEFL 2R AZ LENTA M12 4P 24 V	N	N	1	1	157,29	5DP	B
3SF1214-1LC05-1BA1	FM31 AS-I PUL TEFL 2R SC RAP M12 4P 24 V	N	N	1	1	155,15	5DP	B
3SF1214-1QV40-1BA1	FM31 SIC AS-I AZ SEP 2R M12 4P	N	N	1	1	188,76	5DP	B
3SF1234-1KC05-1BA1	FP31 AS-I PUL TEFL 2R AZ LEN M12 4P 24 V	N	N	1	1	144,14	5DP	B
3SF1234-1LC05-1BA1	FP31 AS-I PUL TEFL 2R SC RAP M12 4P 24 V	N	N	1	1	142,25	5DP	B
3SF1234-1QV40-1BA1	FP31 SIC AS-I AZ SEP 2R M12 4P	N	N	1	1	176,78	5DP	B
3SF1244-1KC05-1BA2	FP50 AS-I PUL TEFL 1R AZ LEN M12 4P 24 V	N	N	1	1	176,18	5DP	B
3SF1244-1LC05-1BA2	FP50 AS-I PUL TEFL 1R SC RAP M12 4P 24 V	N	N	1	1	174,24	5DP	B
3SF1244-1QV40-1BA2	FP50 SIC AS-I AZ SEP 1R M12 4P	N	N	1	1	208,80	5DP	B
3SF1314-1SB11-1BA1	FM SIC AS-I AZ SEP BL ELETTR	N	N	1	1	544,13	5DP	B
3SF1314-1SD11-1BA1	FM SIC AS-I AZ SEP BL MECC STD	N	N	1	1	530,71	5DP	B
3SF1314-1SE11-1BA1	FM SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL CHIAVE	N	N	1	1	585,16	5DP	B
3SF1314-1SF11-1BA1	FM SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS	N	N	1	1	609,19	5DP	B
3SF1314-1SG11-1BA1	FM SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS POST	N	N	1	1	662,19	5DP	B
3SF1314-1SJ11-1BA1	FM SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS POST	N	N	1	1	718,70	5DP	B
3SF1324-1SB21-1BA1	FP SIC AS-I AZ SEP BL ELETTR	N	N	1	1	437,90	5DP	B
3SF1324-1SB21-1BA3	FP SIC AS-I AZ SEP BL ELETTR	N	N	1	1	437,90	5DP	B
3SF1324-1SD21-1BA1	FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC STD	N	N	1	1	428,87	5DP	B
3SF1324-1SD21-1BA3	FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC STD	N	N	1	1	428,87	5DP	B
3SF1324-1SD21-1BA4	FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC STD 2R 1R	N	N	1	1	498,80	5DP	B
3SF1324-1SD21-1BK4	FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC STD 2NC/1NC	N	N	1	1	534,31	5DP	B
3SF1324-1SE21-1BA1	FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL CHIAVE	N	N	1	1	483,06	5DP	B
3SF1324-1SF21-1BA1	FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS	N	N	1	1	508,99	5DP	B
3SF1324-1SF21-1BA4	FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS 2R 1R	N	N	1	1	579,20	5DP	B
3SF1324-1SG21-1BA1	FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS POST	N	N	1	1	560,38	5DP	B
3SF1324-1SG21-1BA4	FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS POST 2R 1R	N	N	1	1	630,89	5DP	B
3SF1324-1SJ21-1BA1	FP SIC AS-I AZ SEP BL MECC SBL PULS POST	N	N	1	1	616,85	5DP	B
3SF5402-1AA03	AS-I SAFE PER 3SB3 PERF ISOL 2FI	N	N	1	1	184,64	5DP	A
3SF5402-1AA04	AS-I SAFE PER 3SB3 PERF ISOL 2FI	N	N	1	1	193,41	5DP	A
3SF5402-1AA05	AS-I SAFE PER 3SB3 PERF ISOL 2FI	N	N	1	1	187,61	5DP	A
3SF5402-1AB03	AS-I SAFE PER 3SB3 PERF ISOL 2FI + 1O	N	N	1	1	193,14	5DP	A
3SF5402-1AB04	AS-I SAFE PER 3SB3 PERF ISOL 2FI + 1O	N	N	1	1	200,48	5DP	A
3SF5402-1AB05	AS-I SAFE PER 3SB3 PERF ISOL 2FI + 1O	N	N	1	1	193,07	5DP	A
3SF5500-0BA	SLAVE SAW 2I SIC. X PULSANTIERA PL.	N	N	1	1	151,90	5DP	A
3SF5500-0BB	SLAVE A/B 4I/3O PER PULSANTIERE PL.	N	EAR99	1	1	159,43	5DP	A
3SF5500-0BC	SLAVE STD 4I/4O PER PULSANTIERE PL.	N	EAR99	1	1	148,90	5DP	A
3SF5500-0CA	AS-INTERFACE 2 ING. SIC. X INSTALL. PULS	N	N	1	1	112,57	5DP	A
3SF5500-0CB	SLAVE A/B 4I/3O PER PULSANTIERE MET	N	EAR99	1	1	159,43	5DP	A
3SF5500-0CC	SLAVE STD 4I/4O PER PULSANTIERE MET.	N	EAR99	1	1	148,90	5DP	A
3SF5500-0DA	INT. AUT. 3X1000A GR.1 FIX	N	N	1	1	143,11	5DP	A
3SF5811-0AA08	AS-I-PULSANTIERA CON FUNGO EMERGENZA	N	N	1	1	220,35	5DP	A
3SF5811-0AA10	AS-I-PULSANTIERA CON FUNGO EMERGENZA	N	N	1	1	243,65	5DP	B
3SF5811-0AB08	AS-I PULSANTIERA CON COLLARE E FUNGO E.	N	N	1	1	233,31	5DP	A
3SF5811-2AA08	AS-I-PULSANTIERA EMERGENZA METALLO	N	N	1	1	239,04	5DP	A
3SF5811-2AA10	AS-I PULSANT MET COLL E FUNGO EM	N	N	1	1	305,13	5DP	C
3SF5811-2AB08	AS-I PULS. MET. CON COLLARE E FUNGO E.	N	N	1	1	286,94	5DP	A
3SF5811-2AB10	PLSANT EMERG AS-I CUST MET GIALLA M12	N	N	1	1	333,90	5DP	C
3SF5812-0DA00	CUSTODIA AS-I PLASTICA, EQUIPAGGIAMENTO	N	EAR99	1	1	242,72	5DP	A
3SF5812-2DB00	PULS. AS-I 2 PULS BIANCO NERO	N	EAR99	1	1	162,45	5DP	A
3SF5812-2DC10	PULSANTIRA AS-I 2 PULS LUM. BIANCHI CONN	N	EAR99	1	1	297,51	5DP	C
3SF5813-0DA00	AS-I PULSANT 3FORI I+O V/R	N	EAR99	1	1	269,35	5DP	A
3SF5813-0DB00	AS-i PULSANTIERA 3 FORI O-I-I	N	EAR99	1	1	269,35	5DP	A
3SF5813-0DC00	AS-I PULSANTIERA3 FORI	N	EAR99	1	1	253,25	5DP	A
3SF5813-2DA00	AS-I PULSANT MET 3 POS	N	EAR99	1	1	284,04	5DP	A
3SF5813-2DC00	AS-I PULS.MET. 3 FORI COMPLETA	N	EAR99	1	1	302,04	5DP	A
3SF5874-4EJ	MODULO AS-INTERFACE SENZA PANNELLO FRONT	N	N	1	1	124,69	5DP	C
3SF5900-0BA	CAVO DI ALLACCIAMENTO PER SLAVE SAW 3SF5	N	N	1	1	6,19	5DP	A
3SF5900-0BB	CAVO DI ALLACCIAMENTO PER SLAVE 4I/4O	N	N	1	1	12,60	5DP	A
3SF5900-0CA	EL.ALLACCIAMENTO AS-I(FK)X PULSANTIERE	N	N	1	1	11,63	5DP	A
3SF5900-0CB	ELEMENTO DI ALLACCIAMENTO PER CAVO AS-I	N	N	1	1	11,63	5DP	B
3SF5900-0CC	ELEMENTO PER COLLEG PULSANTIERE	N	N	1	1	49,86	5DP	B
3SF5900-0CD	ELEM CONN. PULS AS-I M12	N	N	1	1	45,84	5DP	B
3SF5900-0CE	ELEM.CONNES.AS-I	N	N	1	1	49,86	5DP	B
3SF5900-0CF	EL.ALLACCIAMENTO AS-I M12 X PULSANTIERE	N	N	1	1	45,87	5DP	B
3SF5900-0CG	EL.ALLACCIAMENTO AS-I X PULSANTIERE	N	N	1	1	7,50	5DP	A
3SF5900-0CH	ELEMENTO CONNESS. AS-I FLAT M25	N	N	1	1	6,58	5DP	A
3SF5900-0CJ	ELEMENTO PER COLLEGAMENTO X PULS.	N	N	1	1	5,12	5DP	A
3SF5900-0CK	ELEM.CONNES.AS-I	N	N	1	1	6,95	5DP	A
3SF5900-2CC	ELEMENTO X COLLEG. AS-I	N	N	1	1	28,75	5DP	B
3SF5900-2CE	ELEMENTO PER COLLEGAMENTO I/O	N	N	1	1	28,75	5DP	B
3SK	**SIRIUS SAFETY RELAY**							
3SK1111-1AB30	DISPSIC STD 3 F-RO 1NC US=24V AC/DC VT	N	EAR99	1	1	200,18	5PB	A
3SK1111-1AW20	DISPSIC STD 3 F-RO 1NC US=110-230V AC VT	N	EAR99	1	1	200,18	5PB	A
3SK1111-2AB30	SIRIUS SAFETY RELAY STD RELAY 3NO+1NC	N	EAR99	1	1	200,18	5PB	A
3SK1111-2AW20	DISPSIC STD 3 F-RO 1NC US=110-230VAC PI	N	EAR99	1	1	200,18	5PB	A
3SK1112-1BB40	DISPSIC STD 2 F-DO 1NC US=24V DC VT	N	EAR99	1	1	159,28	5PB	A
3SK1112-2BB40	DISPSIC STD 2 F-DO 1NC US=24V DC PUSH IN	N	EAR99	1	1	159,28	5PB	A
3SK1120-1AB40	DISPSIC ADV BASE 1 F-DO US = 24 V DC VT	N	EAR99	1	1	169,82	5PB	A
3SK1120-2AB40	DISPSIC ADV BASE 1 F-DO US = 24 V DC PI	N	EAR99	1	1	169,82	5PB	A
3SK1121-1AB40	DISPSIC ADV BASE 3 F-RO 1NC US=24VDC VT	N	EAR99	1	1	283,04	5PB	A
3SK1121-1CB41	DISPSICADV RIT 0,05-3s 2+2 F-RO 24VDC V	N	N	1	1	352,95	5PB	A
3SK1121-1CB42	DISPSICADV RIT 0,5-30s 2+2 F-RO 24VDC V	N	N	1	1	352,95	5PB	A
3SK1121-1CB44	DISPSICADV RIT 5-300s 2+2F-RO 24 VDC VT	N	N	1	1	352,95	5PB	B
3SK1121-2AB40	DISPSICADV BASE 3 F-RO 1NC US=24 VDC PI	N	EAR99	1	1	283,04	5PB	A
3SK1121-2CB41	DISPSICADV RIT 00,5-3s 2+2 F-RO 24VDC P	N	N	1	1	352,95	5PB	B
3SK1121-2CB42	DISPSICADV RIT 0,5-30s 2+2 F-RO 24VDC P	N	N	1	1	352,95	5PB	A
3SK1121-2CB44	DISPSICADV RIT 5-300s 2+2 F-RO 24VDC PI	N	N	1	1	352,95	5PB	B
3SK1122-1AB40	DISPSIC ADV BASE 3 F-DO US = 24 V DC VT	N	EAR99	1	1	212,01	5PB	A
3SK1122-1CB41	DISPSICADV RIT 0,05-3s 2+2 F-DO 24VDC V	N	EAR99	1	1	212,01	5PB	B
3SK1122-1CB42	DISPSICADV RIT 0,5-30s 2+2 F-DO 24VDC V	N	EAR99	1	1	212,01	5PB	A
3SK1122-1CB44	DISPSICADV RIT 5-300s 2+2 F-DO 24VDC VT	N	EAR99	1	1	212,01	5PB	B
3SK1122-2AB40	DISPSIC ADV BASE 3 F-DO US = 24 V DC PI	N	EAR99	1	1	212,01	5PB	A
3SK1122-2CB41	DISPSICADV RIT 0,05-3s 2+2 F-DO 24VDC P	N	EAR99	1	1	212,01	5PB	B
3SK1122-2CB42	DISPSICADV RIT 0,5-30s 2+2 F-DO 24VDC P	N	EAR99	1	1	212,01	5PB	A
3SK1122-2CB44	DISPSICADV RIT 5-300s 2+2 F-DO 24VDC PI	N	EAR99	1	1	212,01	5PB	B
3SK1211-1BB00	DISPSIC MOD ESP 4 F-RO 1NC US=24VAC VT	N	N	1	1	204,75	5PB	B
3SK1211-1BB40	DISPSIC MOD ESP 4 F-RO 1NC US=24VDC VT	N	EAR99	1	1	204,75	5PB	A
3SK1211-1BW20	DISPSIC MOD ESP 4F-RO 1NC US=115-230V VT	N	EAR99	1	1	204,75	5PB	A
3SK1211-2BB00	DISPSIC MOD ESP 4F-RO 1NC US=24VAC PI	N	N	1	1	204,75	5PB	B
3SK1211-2BB40	DISPSIC MOD ESP 4 F-RO 1NC US=24VDC PI	N	EAR99	1	1	204,75	5PB	A
3SK1211-2BW20	DISPSIC MOD ESP 4F-RO 1NC US=115-230V PI	N	EAR99	1	1	204,75	5PB	B
3SK1213-1AB40	DISPSIC MOD ESP 3F-RO PWR 1NC 24VDC VT	N	N	1	1	299,57	5PB	B
3SK1213-1AJ20	DISPSIC MOD ESP 3F-RO PWR 1NC 115 VAC VT	N	N	1	1	299,57	5PB	B
3SK1213-1AL20	DISPSIC MOD ESP 3F-RO PWR 1NC 230VAC VT	N	N	1	1	299,57	5PB	B
3SK1213-2AB40	DISPSIC MOD ESP 3F-RO PWR 1NC 24VDC PI	N	N	1	1	299,57	5PB	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SK1213-2AJ20	DISPSIC MOD ESP3 F-RO PWR 1NC 115VAC PI	N	N	1	1	299,57	5PB	B
3SK1213-2AL20	DISPSIC MOD ESP 3F-RO PWR 1NC 230VAC PI	N	N	1	1	299,57	5PB	B
3SK1220-1AB40	DISPSIC MOD ESP INGR 1x2o2x1 ch 24VDC VT	N	EAR99	1	1	169,82	5PB	A
3SK1220-2AB40	DISPSIC MOD ESP INGR 1x2o2x1 ch 24VDC PI	N	EAR99	1	1	169,82	5PB	A
3SK1230-1AW20	ALIM PER DISPSIC ADV US=115-230 V AC VT	N	N	1	1	141,09	5PB	A
3SK1230-2AW20	ALIM PER DISPSIC ADV US=115-230 V AC PI	N	N	1	1	141,09	5PB	A
3SK2112-1AA10	MODULO SICUREZZA CONFIG 10 F-I / 2 F-Q V	N	EAR99	1	1	492,83	5PB	A
3SK2112-2AA10	MODULO SICUREZZA CONFIG 10 F-I / 2 F-Q M	N	EAR99	1	1	492,83	5PB	A
3SK2122-1AA10	MODULO SICUREZZA CONFIG 20 F-I / 4 F-Q V	N	EAR99	1	1	692,08	5PB	A
3SK2122-2AA10	SIRIUS SAFETY RELAY 20 F-DI	N	EAR99	1	1	692,08	5PB	A
3SR9424	LAMP BA9S 2W 60V ZOCCOLO(SOLO CONF)	N	N	1	10	5,00	5D2	A
3SU	**PULSANTI SIRIUS ACT**							
3SU1000-0AA10-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO NERO	N	N	1	1	11,30	5PK	B
3SU1000-0AA20-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO ROSSO	N	N	1	1	11,30	5PK	B
3SU1000-0AA30-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO GIALLO	N	N	1	1	11,30	5PK	B
3SU1000-0AA40-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO VERDE	N	N	1	1	11,30	5PK	B
3SU1000-0AA50-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO BLU	N	N	1	1	11,30	5PK	B
3SU1000-0AA60-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO BIANCO	N	N	1	1	11,30	5PK	B
3SU1000-0AB10-0AA0	PULS. PIATTO NERO	N	N	1	1	4,88	5PK	A
3SU1000-0AB10-0AD0	PULS. PIATTO NERO CON SCRITTA O	N	N	1	1	6,49	5PK	B
3SU1000-0AB20-0AA0	PULS. PIATTO ROSSO	N	N	1	1	4,88	5PK	A
3SU1000-0AB20-0AD0	PULS. PIATTO ROSSO CON SCRITTA O	N	N	1	1	6,49	5PK	A
3SU1000-0AB30-0AA0	PULS. PIATTO GIALLO	N	N	1	1	4,88	5PK	A
3SU1000-0AB40-0AA0	PULS. PIATTO VERDE	N	N	1	1	4,88	5PK	A
3SU1000-0AB40-0AC0	PULS. PIATTO VERDE CON SCRITTA I	N	N	1	1	6,49	5PK	A
3SU1000-0AB50-0AA0	PULS. PIATTO BLU	N	N	1	1	4,88	5PK	A
3SU1000-0AB50-0AR0	PULS. PIATTO BLU CON SCRITTA R	N	N	1	1	6,49	5PK	B
3SU1000-0AB60-0AA0	PULS. PIATTO BIANCO	N	N	1	1	4,88	5PK	A
3SU1000-0AB60-0AC0	PULS. PIATTO BIANCO CON SCRITTA I	N	N	1	1	6,49	5PK	B
3SU1000-0AB70-0AA0	PULS. PIATTO TRASPARENTE	N	N	1	1	4,88	5PK	A
3SU1000-0AB80-0AA0	PULS. PIATTO GRIGIO	N	N	1	1	4,88	5PK	B
3SU1000-0BB10-0AA0	PULS. SPORGENTE NERO	N	N	1	1	7,35	5PK	A
3SU1000-0BB20-0AA0	PULS. SPORGENTE ROSSO	N	N	1	1	7,35	5PK	A
3SU1000-0BB30-0AA0	PULS. SPORGENTE GIALLO	N	N	1	1	7,35	5PK	B
3SU1000-0BB40-0AA0	PULS. SPORGENTE VERDE	N	N	1	1	7,35	5PK	B
3SU1000-0BB50-0AA0	PULS. SPORGENTE BLU	N	N	1	1	7,35	5PK	B
3SU1000-0BB60-0AA0	PULS. SPORGENTE BIANCO	N	N	1	1	7,35	5PK	B
3SU1000-0CB10-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE NERO	N	N	1	1	6,92	5PK	B
3SU1000-0CB20-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE ROSSO	N	N	1	1	6,92	5PK	B
3SU1000-0CB30-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE GIALLO	N	N	1	1	6,92	5PK	B
3SU1000-0CB40-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE VERDE	N	N	1	1	6,92	5PK	B
3SU1000-0CB50-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE BLU	N	N	1	1	6,92	5PK	B
3SU1000-0CB60-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE BIANCO	N	N	1	1	6,92	5PK	B
3SU1000-0DB10-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE DENTATA NERO	N	N	1	1	18,40	5PK	B
3SU1000-0DB20-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE DENTATA ROSSO	N	N	1	1	18,40	5PK	B
3SU1000-0DB30-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE DENTATA GIALLO	N	N	1	1	18,40	5PK	B
3SU1000-0DB40-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE DENTATA VERDE	N	N	1	1	18,40	5PK	B
3SU1000-0DB50-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE DENTATA BLU	N	N	1	1	18,40	5PK	B
3SU1000-0DB60-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE DENTATA BIANCO	N	N	1	1	18,40	5PK	B
3SU1000-0HC10-0AA0	PULS. STOP BUTTON NERO PLASTICA	N	N	1	1	20,40	5PK	B
3SU1000-0HC20-0AA0	PULS. STOP BUTTON ROSSO PLASTICA	N	N	1	1	20,40	5PK	B
3SU1000-1AA10-0AA0	PULS. FUNGO NERO SBLOCCO TRAZIONE 30MM	N	N	1	1	19,10	5PK	A
3SU1000-1AA20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO SBLOCCO TRAZIONE 30MM	N	N	1	1	19,10	5PK	A
3SU1000-1AA30-0AA0	PULS. FUNGO GIALLO SBLOCCO TRAZIONE 30MM	N	N	1	1	19,10	5PK	B
3SU1000-1AD10-0AA0	PULS. FUNGO NERO 30MM	N	N	1	1	11,20	5PK	A
3SU1000-1AD20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO 30MM	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1000-1AD30-0AA0	PULS. FUNGO GIALLO 30MM	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1000-1AD40-0AA0	PULS. FUNGO VERDE 30MM	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1000-1BA10-0AA0	PULS. FUNGO NERO SBLOCCO TRAZIONE 40MM	N	N	1	1	20,00	5PK	A
3SU1000-1BA20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO SBLOCCO TRAZIONE 40MM	N	N	1	1	20,00	5PK	A
3SU1000-1BA20-0AD0	PULS. FUNGO ROSSO SBLOC. TRAZ. 40MM O	N	N	1	1	20,00	5PK	B
3SU1000-1BA30-0AA0	PULS. FUNGO GIALLO SBLOCCO TRAZIONE 40MM	N	N	1	1	20,00	5PK	B
3SU1000-1BA40-0AA0	PULS. FUNGO VERDE SBLOCCO TRAZIONE 40MM	N	N	1	1	20,00	5PK	B
3SU1000-1BD10-0AA0	PULS. FUNGO NERO 40MM	N	N	1	1	11,20	5PK	A
3SU1000-1BD20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO 40MM	N	N	1	1	11,20	5PK	A
3SU1000-1BD30-0AA0	PULS. FUNGO GIALLO 40MM	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1000-1BD40-0AA0	PULS. FUNGO VERDE 40MM	N	N	1	1	11,20	5PK	A
3SU1000-1CA10-0AA0	PULS. FUNGO NERO SBLOCCO TRAZIONE 60MM	N	N	1	1	19,10	5PK	B
3SU1000-1CA20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO SBLOCCO TRAZIONE 60MM	N	N	1	1	19,10	5PK	B
3SU1000-1CD10-0AA0	PULS. FUNGO NERO 60MM	N	N	1	1	10,70	5PK	B
3SU1000-1CD20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO 60MM	N	N	1	1	10,70	5PK	B
3SU1000-1CD30-0AA0	PULS. FUNGO GIALLO 60MM	N	N	1	1	10,70	5PK	B
3SU1000-1CD40-0AA0	PULS. FUNGO VERDE 60MM	N	N	1	1	10,70	5PK	B
3SU1000-1GB20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZIONE 30MM	N	EAR99	1	1	18,40	5PK	A
3SU1000-1HA20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO TRAZIONE 40MM	N	EAR99	1	1	20,30	5PK	A
3SU1000-1HB10-0AA0	PULS. FUNGO NERO ROTAZIONE 40MM	N	N	1	1	20,30	5PK	A
3SU1000-1HB20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZIONE 40MM	N	N	1	1	20,30	5PK	A
3SU1000-1HB50-0AA0	PULS. FUNGO BLU ROTAZIONE 40MM	N	N	1	1	20,30	5PK	B
3SU1000-1HF20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE SB30 40MM	N	EAR99	1	1	43,20	5PK	A
3SU1000-1HG20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE SB455 40MM	N	EAR99	1	1	43,20	5PK	B
3SU1000-1HK20-0AA0	PULS. FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE S1 40MM	N	EAR99	1	1	90,80	5PK	A
3SU1000-1HM20-0AA0	PULS. FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE S7 40MM	N	EAR99	1	1	90,80	5PK	B
3SU1000-1HN20-0AA0	PULS. FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE S9 40MM	N	EAR99	1	1	90,80	5PK	B
3SU1000-1HQ20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE 73037 40MM	N	EAR99	1	1	49,30	5PK	A
3SU1000-1HR20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE SSG10 40MM	N	EAR99	1	1	68,40	5PK	A
3SU1000-1HS20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE SSG19 40MM	N	EAR99	1	1	68,40	5PK	A
3SU1000-1HT20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE SMS1 40MM	N	EAR99	1	1	68,40	5PK	B
3SU1000-1JB20-0AA0	PULS. FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZIONE 60MM	N	EAR99	1	1	22,80	5PK	A
3SU1000-2AS60-0AA0	SELETTORE 4 POS. PERM. PLASTICA	N	EAR99	1	1	16,00	5PK	A
3SU1000-3AB11-0AA0	PULS. DOPPIO PIATTO NERO/NERO	N	N	1	1	10,10	5PK	B
3SU1000-3AB11-0AQ0	PULSANTE DOPPIO PIATTO NERO/NERO ON	N	N	1	1	10,80	5PK	B
3SU1000-3AB42-0AA0	PULS. DOPPIO PIATTO VERDE/ROSSO	N	N	1	1	10,10	5PK	B
3SU1000-3AB42-0AK0	PULS. DOPPIO PIATTO VERDE/ROSSO I/O	N	N	1	1	10,80	5PK	A
3SU1000-3AB61-0AA0	PULS. DOPPIO PIATTO BIANCO/NERO	N	N	1	1	10,10	5PK	B
3SU1000-3AB61-0AK0	PULS. DOPPIO PIATTO BIANCO/NERO I/O	N	N	1	1	10,80	5PK	A
3SU1000-3AB66-0AA0	PULS. DOPPIO PIATTO BIANCO/BIANCO	N	N	1	1	10,10	5PK	B
3SU1000-3AB66-0AL0	PULS.DOP BIANC/BIANC I/O 1NA+1NC/1NA+1NC	N	N	1	1	10,80	5PK	B
3SU1000-3AB66-0AM0	PULS.DOP BIANC/BIANC I→1NA+1NC/1NA+1NC	N	N	1	1	10,80	5PK	B
3SU1000-3AB66-0AN0	PULSANTE DOPPIO PIATTO BIANCO/BIANCO I→←	N	N	1	1	10,80	5PK	B
3SU1000-3BB42-0AA0	PULS. DOPPIO PIATTO VERDE/SPORG. ROSSO	N	N	1	1	10,10	5PK	B
3SU1000-3BB42-0AK0	PULS. DOPPIO PIATT VERDE/SPORG ROSSO I/O	N	N	1	1	10,80	5PK	A
3SU1000-3BB61-0AA0	PULS. DOPPIO PIATTO BIANCO/SPORG. NERO	N	N	1	1	10,10	5PK	B
3SU1000-3BB61-0AK0	PULS. DOPPIO PIATT BIANCO/SPORG NERO I/O	N	N	1	1	10,80	5PK	B
3SU1000-3EA10-0AA0	SELETTORE A LEVETTA 2 POS.PERM. PLASTICA	N	N	1	1	12,60	5PK	B
3SU1000-3EC10-0AA0	SELET. A LEVETTA 2 POS.A IMP. PLASTICA	N	N	1	1	12,60	5PK	B
3SU1000-4BC01-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.2POS. RIT.DX ESTRAZ. O	N	N	1	1	25,50	5PK	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1000-4BF01-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	25,50	5PK	A
3SU1000-4BF11-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	25,50	5PK	A
3SU1000-4BF21-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	25,50	5PK	A
3SU1000-4BL01-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1000-4BL11-0AA0	SEL.CHI. SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. I+O+II	N	N	1	1	27,00	5PK	A
3SU1000-4BL21-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1000-4BL31-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. II	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1000-4BL41-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. I+II	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1000-4BL51-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1000-4BM01-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS. RIT.DX/SX EST. O	N	N	1	1	25,50	5PK	A
3SU1000-4BN01-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS. RIT. DX EST. O	N	N	1	1	26,00	5PK	B
3SU1000-4BN21-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS. RIT. DX EST. I	N	N	1	1	26,00	5PK	A
3SU1000-4BN51-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS.RIT. DX EST. O+I	N	N	1	1	26,00	5PK	A
3SU1000-4BP01-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS. RIT. SX EST. O	N	N	1	1	26,00	5PK	B
3SU1000-4BP31-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS. RIT. SX EST. II	N	N	1	1	26,00	5PK	A
3SU1000-4BP61-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS.RIT. SX EST. O+II	N	N	1	1	26,00	5PK	A
3SU1000-4CC01-0AA0	SEL.CHI. SB455 IMP.2POS. RIT.DX EST. O	N	N	1	1	25,50	5PK	B
3SU1000-4CF01-0AA0	SEL.CHIAVE SB455 PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	25,50	5PK	B
3SU1000-4CF11-0AA0	SEL.CHIAVE SB455 PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	25,50	5PK	B
3SU1000-4CL01-0AA0	SEL.CHIAVE SB455 PERM. 3POS. EST. O	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1000-4CL11-0AA0	SEL.CHIAVE SB455 PERM. 3POS. EST. I+O+II	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1000-4DF11-0AA0	SEL.CHI.SB421 IMP 2POS. RIT. DX EST. O+I	N	N	1	1	25,50	5PK	B
3SU1000-4FC01-0AA0	SEL.CHI.73037 ROSSO PL IMP.2 POS EST. 0	N	EAR99	1	1	38,70	5PK	B
3SU1000-4FF01-0AA0	SEL.CHI.73037 ROSSO PERM. 2POS. EST. O	N	EAR99	1	1	37,80	5PK	B
3SU1000-4FF11-0AA0	SEL.CHI.73037 ROSSO PERM. 2POS. EST. O-I	N	EAR99	1	1	37,80	5PK	B
3SU1000-4FL01-0AA0	SEL.CHI.73037 ROSSO PERM. 3POS. EST. O	N	N	1	1	37,80	5PK	B
3SU1000-4FL51-0AA0	SEL.CHI.73037 ROSSO PERM. 3POS. EST. O-I	N	EAR99	1	1	37,80	5PK	B
3SU1000-4FM01-0AA0	SEL.CHI.73037 ROSSO IMP.3POS.RIT.DX/SX EST. O	N	N	1	1	38,70	5PK	B
3SU1000-4GC01-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO IMP.2POS.RIT.DX EST.O	N	EAR99	1	1	38,70	5PK	B
3SU1000-4GF01-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO PERM. 2POS. EST. O	N	EAR99	1	1	38,70	5PK	A
3SU1000-4GF11-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO PERM. 2POS. EST. O-I	N	EAR99	1	1	38,70	5PK	B
3SU1000-4GL01-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO PERM. 3POS. EST. O	N	EAR99	1	1	37,80	5PK	B
3SU1000-4GL11-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO PERM. 3POS. EST. I-O-II	N	EAR99	1	1	37,80	5PK	B
3SU1000-4GN01-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO IMP.3POS.RIT.DX EST.O	N	EAR99	1	1	37,80	5PK	B
3SU1000-4HC01-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO IMP.2POS.RIT.DX EST.O	N	N	1	1	38,70	5PK	B
3SU1000-4HF01-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO PERM. 2POS. EST. O	N	N	1	1	38,70	5PK	B
3SU1000-4HF11-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO PERM. 2POS. EST. O-I	N	EAR99	1	1	38,70	5PK	B
3SU1000-4HF21-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO PERM. 2POS. EST. I	N	EAR99	1	1	37,80	5PK	B
3SU1000-4HL01-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO PERM. 3POS. EST. O	N	N	1	1	38,70	5PK	B
3SU1000-4HL11-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO PERM. 3POS. EST. I-O-II	N	EAR99	1	1	37,80	5PK	B
3SU1000-4HM01-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO IMP.3POS.RIT.DX/SX EST.O	N	N	1	1	37,80	5PK	B
3SU1000-4HN21-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO IMP.3POS.RIT.DX EST.I	N	N	1	1	37,80	5PK	B
3SU1000-4JC01-0AA0	SEL.CHI.73033 GIALLO IMP.2POS.RIT.DX EST. O	N	N	1	1	38,70	5PK	B
3SU1000-4JF01-0AA0	SEL.CHI.73033 GIALLO PERM. 2POS. EST. O	N	N	1	1	38,70	5PK	B
3SU1000-4JF11-0AA0	SEL.CHI.73033 GIALLO PERM. 2POS. EST. O-I	N	N	1	1	38,70	5PK	B
3SU1000-4JL11-0AA0	SEL.CHI.73033 GIALLO PERM. 3POS. EST. I-O-II	N	EAR99	1	1	38,70	5PK	B
3SU1000-4WS10-0AA0	SELETTORE RF-ID NERO 4 POS. 0-I-II-III	N	N	1	1	54,80	5PK	A
3SU1000-5BC01-0AA0	SEL.CHI. SSG10 IMP.2POS. RIT.DX ESTR. O	N	N	1	1	55,00	5PK	A
3SU1000-5BF01-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	55,00	5PK	A
3SU1000-5BF11-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	55,00	5PK	A
3SU1000-5BF21-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 2POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	55,00	5PK	A
3SU1000-5BL01-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 3POS. ESTR. O	N	N	1	1	55,00	5PK	A
3SU1000-5BL11-0AA0	SEL.CHI. SSG10 PERM. 3POS. ESTR. I+O+II	N	N	1	1	55,00	5PK	A
3SU1000-5BL21-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 3POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	55,00	5PK	B
3SU1000-5BL31-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 3POS. ESTRAZ. II	N	N	1	1	55,00	5PK	A
3SU1000-5BL41-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 3POS. ESTRA. I+II	N	N	1	1	55,00	5PK	B
3SU1000-5BL51-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 3POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	55,00	5PK	B
3SU1000-5BM01-0AA0	SEL.CHI.SSG10 IMP.3POS. RIT.DX/SX EST. O	N	N	1	1	55,00	5PK	A
3SU1000-5BN01-0AA0	SEL.CHI. SSG10 IMP.3POS. RIT. DX EST. O	N	N	1	1	53,80	5PK	B
3SU1000-5BN21-0AA0	SEL.CHI. SSG10 IMP.3POS. RIT. DX EST. I	N	N	1	1	53,80	5PK	B
3SU1000-5BN51-0AA0	SEL.CHI. SSG10 IMP.3POS.RIT. DX EST. O+I	N	N	1	1	53,80	5PK	B
3SU1000-5BP01-0AA0	SEL.CHI. SSG10 IMP.3POS. RIT. SX EST. O	N	N	1	1	53,80	5PK	B
3SU1000-5BP31-0AA0	SEL.CHI.SSG10 IMP.3POS.RIT. SX EST. II	N	N	1	1	53,80	5PK	B
3SU1000-5BP61-0AA0	SEL.CHI.SSG10 IMP.3POS.RIT. SX EST. O+II	N	N	1	1	53,80	5PK	B
3SU1000-5HC01-0AA0	SEL.CHI. LSG IMP.2POS. RIT.DX ESTR. O	N	N	1	1	53,80	5PK	B
3SU1000-5HF01-0AA0	SEL.CHIAVE LSG1 PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	53,80	5PK	A
3SU1000-5HF11-0AA0	SEL.CHIAVE LSG1 PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	53,80	5PK	A
3SU1000-5PC01-0AA0	SEL.CHI. S1 IMP.2POS. RIT.DX ESTR. O	N	N	1	1	71,50	5PK	A
3SU1000-5PF01-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	71,50	5PK	A
3SU1000-5PF11-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	71,50	5PK	A
3SU1000-5PF21-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 2POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	71,50	5PK	B
3SU1000-5PL01-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 3POS. ESTR. O	N	N	1	1	68,10	5PK	B
3SU1000-5PL11-0AA0	SEL.CHI. S1 PERM. 3POS. ESTR. I+O+II	N	N	1	1	68,10	5PK	B
3SU1000-5PL21-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 3POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	68,10	5PK	B
3SU1000-5PL31-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 3POS. ESTRAZ. II	N	N	1	1	68,10	5PK	B
3SU1000-5PL41-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 3POS. ESTRAZ. I+II	N	N	1	1	68,10	5PK	B
3SU1000-5PM01-0AA0	SEL.CHI. S1 IMP.3POS. RIT.DX/SX EST. O	N	N	1	1	68,10	5PK	B
3SU1000-5PN21-0AA0	SEL.CHI. S1 IMP.3POS. RIT. DX EST. I	N	N	1	1	68,10	5PK	B
3SU1000-5PN51-0AA0	SEL.CHI. S1 IMP.3POS.RIT. DX EST. O+I	N	N	1	1	68,10	5PK	B
3SU1000-5PP01-0AA0	SEL.CHI. S1 IMP.3POS. RIT. SX EST. O	N	N	1	1	68,10	5PK	B
3SU1000-5QF01-0AA0	SEL.CHIAVE E1 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	71,50	5PK	B
3SU1000-5QF11-0AA0	SEL.CHIAVE E1 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	71,50	5PK	B
3SU1000-5RF01-0AA0	SEL.CHIAVE E2 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	71,50	5PK	A
3SU1000-5RF11-0AA0	SEL.CHIAVE E2 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	71,50	5PK	B
3SU1000-5RL11-0AA0	SEL.CHI. E2 VW PERM. 3POS. ESTR. I+O+II	N	N	1	1	71,00	5PK	B
3SU1000-5SF01-0AA0	SEL.CHIAVE E7 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	71,50	5PK	A
3SU1000-5SF11-0AA0	SEL.CHIAVE E7 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	71,50	5PK	A
3SU1000-5TF01-0AA0	SEL.CHIAVE E9 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	71,50	5PK	A
3SU1000-5TF11-0AA0	SEL.CHIAVE E9 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	71,50	5PK	B
3SU1000-5TL11-0AA0	SEL.CHI. E7 VW PERM. 3POS. ESTR. I+O+II	N	N	1	1	69,70	5PK	B
3SU1000-5XC01-0AA0	SEL.CHI. IKON IMP.2POS. RIT.DX ESTR. O	N	EAR99	1	1	80,90	5PK	A
3SU1000-5XF01-0AA0	SEL.CHIAVE IKON PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	EAR99	1	1	80,90	5PK	A
3SU1000-5XF11-0AA0	SEL.CHIAVE IKON PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	EAR99	1	1	80,90	5PK	A
3SU1000-5XL01-0AA0	SEL.CHIAVE IKON PERM. 3POS. ESTR. O	N	EAR99	1	1	80,90	5PK	B
3SU1000-5XL11-0AA0	SEL.CHI. IKON PERM. 3POS. ESTR. I+O+II	N	EAR99	1	1	80,90	5PK	B
3SU1000-5XM01-0AA0	SEL.CHI.IKON IMP.3POS. RIT.DX/SX EST. O	N	EAR99	1	1	80,90	5PK	B
3SU1000-5XN51-0AA0	SEL.CHI.IKON IMP.3POS. RIT.SX EST. O+I	N	EAR99	1	1	80,90	5PK	B
3SU1000-7AC10-0AA0	MANIPOLAT.2 POS.ORIZ.IMP.PLAST.NO BLOCCO	N	N	1	1	43,20	5PK	A
3SU1000-7AD10-0AA0	MANIPOLAT.2 POS.VERT.IMP.PLAST.NO BLOCCO	N	N	1	1	43,20	5PK	A
3SU1000-7AF10-0AA0	MANIPOLAT.4 POS.IMP. PLAST.NO BLOCCO	N	N	1	1	54,80	5PK	A
3SU1000-7BC10-0AA0	MANIPOLAT.2 POS.ORIZ.IMP. PLAST.BLOCCO	N	N	1	1	54,80	5PK	A
3SU1000-7BD10-0AA0	MANIPOLAT.2 POS.VERT.IMP. PLAST.BLOCCO	N	N	1	1	54,80	5PK	A
3SU1000-7BF10-0AA0	MANIPOLAT.4 POS.IMP. PLAST. BLOCCO	N	N	1	1	67,40	5PK	A
3SU1001-0AA20-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO ROSSO	N	N	1	1	11,30	5PK	B
3SU1001-0AA30-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO GIALLO	N	N	1	1	11,30	5PK	B
3SU1001-0AA40-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO VERDE	N	N	1	1	11,30	5PK	A
3SU1001-0AA50-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO BLU	N	N	1	1	11,30	5PK	B
3SU1001-0AA60-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO BIANCO	N	N	1	1	11,30	5PK	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1001-0AA70-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO TRASP.	N	N	1	1	11,30	5PK	B
3SU1001-0AB00-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO AMBRA	N	N	1	1	6,70	5PK	B
3SU1001-0AB10-0AA0	PULS. PIATTO LUM. ROSSO	N	N	1	1	8,01	5PK	B
3SU1001-0AB10-0AQ0	PULS. PIATTO LUM. NERO CON SCRITTA AUTO	N	N	1	1	9,02	5PK	B
3SU1001-0AB20-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO ROSSO	N	N	1	1	6,70	5PK	A
3SU1001-0AB30-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO GIALLO	N	N	1	1	6,70	5PK	A
3SU1001-0AB40-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO VERDE	N	N	1	1	6,70	5PK	A
3SU1001-0AB50-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO BLU	N	N	1	1	6,70	5PK	A
3SU1001-0AB60-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO BIANCO	N	N	1	1	6,70	5PK	A
3SU1001-0AB70-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO TRASPARENTE	N	N	1	1	6,70	5PK	A
3SU1001-0AD20-0AA0	PULSANTE INDIC. LUM. ROSSO LENTE LISCIA	N	N	1	1	6,69	5PK	B
3SU1001-0AD30-0AA0	PULSANTE INDIC. LUM. GIALLO LENTE LISCIA	N	N	1	1	6,69	5PK	B
3SU1001-0AD40-0AA0	PULSANTE INDIC. LUM. VERDE LENTE LISCIA	N	N	1	1	6,69	5PK	B
3SU1001-0AD50-0AA0	PULSANTE INDIC. LUM. BLU LENTE LISCIA	N	N	1	1	6,69	5PK	B
3SU1001-0AD70-0AA0	PULSANTE INDIC. LUM. TRASP. LENTE LISCIA	N	N	1	1	6,69	5PK	A
3SU1001-0BB20-0AA0	PULS. LUMINOSO SPORGENTE ROSSO	N	N	1	1	7,35	5PK	A
3SU1001-0BB30-0AA0	PULS. LUMINOSO SPORGENTE GIALLO	N	N	1	1	7,35	5PK	B
3SU1001-0BB40-0AA0	PULS. LUMINOSO SPORGENTE VERDE	N	N	1	1	7,35	5PK	B
3SU1001-0BB50-0AA0	PULS. LUMINOSO SPORGENTE BLU	N	N	1	1	7,35	5PK	B
3SU1001-0BB70-0AA0	PULS. LUMINOSO SPORGENTE TRASPARENTE	N	N	1	1	7,35	5PK	B
3SU1001-0DB50-0AA0	PULS. LUM. GHIERA SPORGENTE DENTATA BLU	N	N	1	1	18,40	5PK	B
3SU1001-1AA20-0AA0	PULS. LUM. FUNGO ROSSO SBLOC. TRAZ. 30MM	N	N	1	1	20,60	5PK	A
3SU1001-1AA30-0AA0	PULS. LUM.FUNGO GIALLO SBLOC. TRAZ. 30MM	N	N	1	1	20,60	5PK	B
3SU1001-1AA40-0AA0	PULS. LUM. FUNGO VERDE SBLOC. TRAZ. 30MM	N	N	1	1	20,60	5PK	B
3SU1001-1AA50-0AA0	PULS. LUM. FUNGO BLU SBLOC. TRAZ. 30MM	N	N	1	1	20,60	5PK	B
3SU1001-1AA70-0AA0	PULS. LUM.FUNGO TRASP. SBLOC. TRAZ. 30MM	N	N	1	1	20,60	5PK	B
3SU1001-1AD20-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO ROSSO 30MM	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1001-1AD30-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO GIALLO 30MM	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1001-1AD40-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO VERDE 30MM	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1001-1AD50-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO BLU 30MM	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1001-1AD60-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO BIANCO 30MM	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1001-1AD70-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO TRASPARENTE 30MM	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1001-1BA20-0AA0	PULS. LUM. FUNGO ROSSO SBLOC. TRAZ. 40MM	N	N	1	1	20,60	5PK	A
3SU1001-1BA30-0AA0	PULS. LUM. FUNGO GIALLO SBLOC.TRAZ. 40MM	N	N	1	1	20,60	5PK	B
3SU1001-1BA40-0AA0	PULS. LUM. FUNGO VERDE SBLOC. TRAZ. 40MM	N	N	1	1	20,60	5PK	B
3SU1001-1BA50-0AA0	PULS. LUM. FUNGO BLU SBLOC. TRAZ. 40MM	N	N	1	1	20,60	5PK	B
3SU1001-1BA70-0AA0	PULS. LUM. FUNGO TRASP.SBLOC. TRAZ. 40MM	N	N	1	1	20,60	5PK	B
3SU1001-1BD30-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO GIALLO 40MM	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1001-1BD40-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO VERDE 40MM	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1001-1BD60-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO BIANCO 40MM	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1001-1BD70-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO TRASPARENTE 40MM	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1001-1GB20-0AA0	PULS. LUM. FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZ. 30MM	N	N	1	1	20,00	5PK	A
3SU1001-1HB20-0AA0	PULS. LUM. FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZ. 40MM	N	N	1	1	21,30	5PK	A
3SU1001-1JB20-0AA0	PULS. LUM. FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZ. 60MM	N	N	1	1	23,80	5PK	B
3SU1001-3AB42-0AA0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO VERDE/ROSSO	N	N	1	1	10,50	5PK	B
3SU1001-3AB42-0AK0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO VERDE/ROSSO I/O	N	N	1	1	11,50	5PK	A
3SU1001-3AB42-0AN0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO VERDE /ROSSO ←	N	N	1	1	11,50	5PK	B
3SU1001-3AB61-0AA0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO BIANCO/NERO	N	N	1	1	10,50	5PK	B
3SU1001-3AB61-0AK0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO BIANCO/NERO I/O	N	N	1	1	11,50	5PK	A
3SU1001-3AB66-0AA0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO BIANCO/BIANCO	N	N	1	1	10,50	5PK	B
3SU1001-3AB66-0AL0	PULS. LUM. DOP. PIAT. BIANCO/BIANCO +/-	N	N	1	1	11,50	5PK	B
3SU1001-3AB66-0AN0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO BIANCO /BIANCO ←	N	N	1	1	11,50	5PK	B
3SU1001-3AB66-0AP0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO BIANCO/BIANCO	N	N	1	1	11,50	5PK	B
3SU1001-3BB42-0AA0	PULS. LUM. DOP. PIAT. VERDE/SPORG. ROSSO	N	N	1	1	10,50	5PK	B
3SU1001-3BB42-0AK0	PULS. LUM. DOP. PIAT VERD/SPORG ROSS I/O	N	N	1	1	11,50	5PK	A
3SU1001-3BB61-0AA0	PULS. LUM. DOP. PIAT. BIANCO/SPORG. NERO	N	N	1	1	10,50	5PK	B
3SU1001-3BB61-0AK0	PULS.LUM.DOP.PIATTO BIANC/SPORG NERO I/O	N	N	1	1	11,50	5PK	B
3SU1001-6AA00-0AA0	INDICATORE LUMINOSO AMBRA LENTE LISCIA	N	N	1	1	3,89	5PK	B
3SU1001-6AA20-0AA0	INDICATORE LUMINOSO ROSSO LENTE LISCIA	N	N	1	1	3,89	5PK	A
3SU1001-6AA30-0AA0	INDICATORE LUMINOSO GIALLO LENTE LISCIA	N	N	1	1	3,89	5PK	A
3SU1001-6AA40-0AA0	INDICATORE LUMINOSO VERDE LENTE LISCIA	N	N	1	1	3,89	5PK	A
3SU1001-6AA50-0AA0	INDICATORE LUMINOSO BLU LENTE LISCIA	N	N	1	1	3,89	5PK	A
3SU1001-6AA60-0AA0	INDICATORE LUMINOSO BIANCO LENTE LISCIA	N	N	1	1	3,89	5PK	A
3SU1001-6AA70-0AA0	INDICATORE LUMINOSO TRASP. LENTE LISCIA	N	N	1	1	3,89	5PK	A
3SU1002-2AF20-0AA0	MANOPOLA (LUM) ROSSA PERM. 2POS	N	N	1	1	10,60	5PK	B
3SU1002-2AF60-0AA0	MANOPOLA (LUM) NERA PERM. 2 POS	N	N	1	1	10,60	5PK	A
3SU1002-2BC10-0AA0	SEL.LUM PL LEVA NERO IMP. 2POS RIT DX	N	EAR99	1	1	10,40	5PK	A
3SU1002-2BC20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO IMP. 2POS RIT. DX	N	N	1	1	10,40	5PK	B
3SU1002-2BC30-0AA0	SEL. (LUM) LEVA GIALLO IMP. 2POS RIT. DX	N	N	1	1	10,40	5PK	B
3SU1002-2BC40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA VERDE IMP. 2POS RIT. DX	N	N	1	1	10,40	5PK	B
3SU1002-2BC50-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BLU IMP. 2 POS RIT. DX	N	N	1	1	10,40	5PK	B
3SU1002-2BC60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO IMP. 2POS RIT.DX	N	N	1	1	10,40	5PK	A
3SU1002-2BF10-0AA0	SEL.LUM PL LEVA NERO PERM. 2POS	N	EAR99	1	1	10,40	5PK	A
3SU1002-2BF20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO PERMANENTE 2POS	N	N	1	1	10,40	5PK	A
3SU1002-2BF30-0AA0	SEL. (LUM) LEVA GIALLO PERMANENTE 2 POS	N	N	1	1	10,40	5PK	B
3SU1002-2BF40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA VERDE PERMANENTE 2POS	N	N	1	1	10,40	5PK	A
3SU1002-2BF50-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BLU PERMANENTE 2 POS	N	N	1	1	10,40	5PK	A
3SU1002-2BF60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO PERMANENTE 2POS	N	N	1	1	10,40	5PK	A
3SU1002-2BL10-0AA0	SEL.LUM PL LEVA NERO PERM. 3POS	N	EAR99	1	1	10,40	5PK	A
3SU1002-2BL20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO PERMANENTE 3POS	N	N	1	1	10,40	5PK	B
3SU1002-2BL30-0AA0	SEL. (LUM) LEVA GIALLO PERMANENTE 3POS	N	N	1	1	10,40	5PK	B
3SU1002-2BL40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA VERDE PERMANENTE 3POS	N	N	1	1	10,40	5PK	A
3SU1002-2BL50-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BLU PERMANENTE 3POS	N	N	1	1	10,40	5PK	B
3SU1002-2BL60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO PERMANENTE 3POS	N	N	1	1	10,40	5PK	A
3SU1002-2BM10-0AA0	SEL.LUM PL LEVA NERO IMP.3POS RIT.DX SX	N	EAR99	1	1	10,40	5PK	A
3SU1002-2BM20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO IMP 3POS RIT.DX/SX	N	N	1	1	10,40	5PK	B
3SU1002-2BM30-0AA0	SEL.(LUM) LEVA GIALLO IMP.3POS RIT.DX/SX	N	N	1	1	10,40	5PK	B
3SU1002-2BM40-0AA0	SEL.(LUM) LEVA VERDE IMP. 3POS RIT.DX/SX	N	N	1	1	10,40	5PK	A
3SU1002-2BM50-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BLU IMP.3POS RIT. DX/SX	N	N	1	1	10,40	5PK	B
3SU1002-2BM60-0AA0	SEL.(LUM) LEVA BIAN. IMP. 3POS RIT.DX/SX	N	N	1	1	10,40	5PK	A
3SU1002-2BN10-0AA0	SEL.LUM PL LEVA NERO 3POS RIT. DX	N	EAR99	1	1	10,50	5PK	A
3SU1002-2BN20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO IMP. 3POS RIT. DX	N	N	1	1	10,50	5PK	B
3SU1002-2BN30-0AA0	SEL. (LUM) LEVA GIALLO IMP. 3POS RIT. DX	N	N	1	1	10,50	5PK	B
3SU1002-2BN40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA VERDE IMP. 3POS RIT. DX	N	N	1	1	10,50	5PK	B
3SU1002-2BN50-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BLU IMP. 3POS RIT. DX	N	N	1	1	10,50	5PK	B
3SU1002-2BN60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO IMP. 3POS RIT. DX	N	N	1	1	10,50	5PK	A
3SU1002-2BP10-0AA0	SEL.LUM PL LEVA NERO 3POS RIT. SX	N	EAR99	1	1	10,50	5PK	A
3SU1002-2BP20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO IMP. 3POS RIT. SX	N	N	1	1	10,50	5PK	B
3SU1002-2BP30-0AA0	SEL. (LUM) LEVA GIALLO IMP. 3POS RIT. SX	N	N	1	1	10,50	5PK	B
3SU1002-2BP40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA VERDE IMO. 3POS RIT. SX	N	N	1	1	10,50	5PK	B
3SU1002-2BP50-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BLU IMP. 3POS RIT. SX	N	N	1	1	10,50	5PK	B
3SU1002-2BP60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO IMP. 3POS RIT.SX	N	N	1	1	10,50	5PK	A
3SU1002-2CF10-0AA0	SEL.LUM PL LEVA LUNGA NERO PERM.2 POS	N	EAR99	1	1	10,60	5PK	B
3SU1002-2CF20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA LUNGA ROSSO PERM. 2 POS	N	N	1	1	10,60	5PK	B
3SU1002-2CF60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA LUNGA BIANCO PERM. 2 POS	N	N	1	1	10,60	5PK	B
3SU1030-0AA10-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO NERO	N	N	1	1	12,00	5PK	B
3SU1030-0AA20-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO ROSSO	N	N	1	1	12,00	5PK	B
3SU1030-0AA30-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO GIALLO	N	N	1	1	12,00	5PK	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1030-0AA40-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO VERDE	N	N	1	1	12,00	5PK	B
3SU1030-0AA50-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO BLU	N	N	1	1	12,00	5PK	B
3SU1030-0AA60-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO BIANCO	N	N	1	1	12,00	5PK	B
3SU1030-0AB10-0AA0	PULS. PIATTO NERO	N	N	1	1	5,58	5PK	A
3SU1030-0AB10-0AD0	PULS. PIATTO NERO CON SCRITTA O	N	N	1	1	6,92	5PK	B
3SU1030-0AB20-0AA0	PULS. PIATTO ROSSO	N	N	1	1	5,58	5PK	A
3SU1030-0AB20-0AD0	PULS. PIATTO ROSSO CON SCRITTA O	N	N	1	1	6,92	5PK	B
3SU1030-0AB20-0AQ0	PULS. PIATTO ROSSO SCRITTA AUTO	N	N	1	1	6,92	5PK	B
3SU1030-0AB30-0AA0	PULS. PIATTO GIALLO	N	N	1	1	5,58	5PK	B
3SU1030-0AB40-0AA0	PULS. PIATTO VERDE	N	N	1	1	5,58	5PK	A
3SU1030-0AB40-0AC0	PULS. PIATTO VERDE CON SCRITTA I	N	N	1	1	6,92	5PK	B
3SU1030-0AB50-0AA0	PULS. PIATTO BLU	N	N	1	1	5,58	5PK	A
3SU1030-0AB50-0AR0	PULS. PIATTO BLU CON SCRITTA R	N	N	1	1	6,92	5PK	B
3SU1030-0AB60-0AA0	PULS. PIATTO BIANCO	N	N	1	1	5,58	5PK	A
3SU1030-0AB60-0AC0	PULS. PIATTO BIANCO CON SCRITTA I	N	N	1	1	6,92	5PK	B
3SU1030-0AB70-0AA0	PULS. PIATTO TRASPARENTE	N	N	1	1	5,58	5PK	A
3SU1030-0AB80-0AA0	PULS. PIATTO GRIGIO	N	N	1	1	5,58	5PK	B
3SU1030-0BB10-0AA0	PULS. SPORGENTE NERO	N	N	1	1	7,73	5PK	B
3SU1030-0BB20-0AA0	PULS. SPORGENTE ROSSO	N	N	1	1	7,73	5PK	B
3SU1030-0BB30-0AA0	PULS. SPORGENTE GIALLO	N	N	1	1	7,73	5PK	B
3SU1030-0BB40-0AA0	PULS. SPORGENTE VERDE	N	N	1	1	7,73	5PK	B
3SU1030-0BB50-0AA0	PULS. SPORGENTE BLU	N	N	1	1	7,73	5PK	B
3SU1030-0BB60-0AA0	PULS. SPORGENTE BIANCO	N	N	1	1	7,73	5PK	B
3SU1030-0CB10-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE NERO	N	N	1	1	7,30	5PK	B
3SU1030-0CB20-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE ROSSO	N	N	1	1	7,30	5PK	B
3SU1030-0CB30-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE GIALLO	N	N	1	1	7,30	5PK	B
3SU1030-0CB40-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE VERDE	N	N	1	1	7,30	5PK	B
3SU1030-0CB50-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE BLU	N	N	1	1	7,30	5PK	B
3SU1030-0CB60-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE BIANCO	N	N	1	1	7,30	5PK	B
3SU1030-1AA10-0AA0	PULS. FUNGO NERO SBLOCCO TRAZIONE 30MM	N	N	1	1	19,90	5PK	B
3SU1030-1AA20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO SBLOCCO TRAZIONE 30MM	N	N	1	1	19,90	5PK	B
3SU1030-1AD10-0AA0	PULS. FUNGO NERO 30MM	N	N	1	1	11,70	5PK	B
3SU1030-1AD20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO 30MM	N	N	1	1	11,70	5PK	B
3SU1030-1AD30-0AA0	PULS. FUNGO GIALLO 30MM	N	N	1	1	11,70	5PK	B
3SU1030-1AD40-0AA0	PULS. FUNGO VERDE 30MM	N	N	1	1	11,70	5PK	B
3SU1030-1BA10-0AA0	PULS. FUNGO NERO SBLOCCO TRAZIONE 40MM	N	N	1	1	21,00	5PK	A
3SU1030-1BA20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO SBLOCCO TRAZIONE 40MM	N	N	1	1	21,00	5PK	A
3SU1030-1BA20-0AD0	PULS. FUNGO ROSSO SBLOC. TRAZ. 40MM O	N	N	1	1	21,00	5PK	B
3SU1030-1BD10-0AA0	PULS. FUNGO NERO 40MM	N	N	1	1	11,70	5PK	B
3SU1030-1BD20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO 40MM	N	N	1	1	11,70	5PK	B
3SU1030-1BD30-0AA0	PULS. FUNGO GIALLO 40MM	N	N	1	1	11,70	5PK	B
3SU1030-1BD40-0AA0	PULS. FUNGO VERDE 40MM	N	N	1	1	11,70	5PK	B
3SU1030-2AS60-0AA0	SELETTORE 4 POS. PERM. METALLO SATINATO	N	N	1	1	17,80	5PK	B
3SU1030-3AB11-0AA0	PULS. DOPPIO PIATTO NERO/NERO	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1030-3AB11-0AQ0	PULSANTE DOPPIO PIATTO NERO/NERO ON	N	N	1	1	12,00	5PK	B
3SU1030-3AB42-0AA0	PULS. DOPPIO PIATTO VERDE/ROSSO	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1030-3AB42-0AK0	PULS. DOPPIO PIATTO VERDE/ROSSO I/O	N	N	1	1	12,00	5PK	A
3SU1030-3AB61-0AA0	PULS. DOPPIO PIATTO BIANCO/NERO	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1030-3AB61-0AK0	PULS. DOPPIO PIATTO BIANCO/NERO I/O	N	N	1	1	12,00	5PK	B
3SU1030-3AB66-0AA0	PULS. DOPPIO PIATTO BIANCO/BIANCO	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1030-3AB66-0AN0	PULSANTE DOPPIO PIATTO BIANCO/BIANCO /←	N	N	1	1	12,00	5PK	B
3SU1030-3BB42-0AA0	PULS. DOPPIO PIATTO VERDE/SPORG. ROSSO	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1030-3BB42-0AK0	PULS. DOPPIO PIATT VERDE/SPORG ROSSO I/O	N	N	1	1	12,00	5PK	B
3SU1030-3EA10-0AA0	SELET. A LEVETTA 2 POS.PERM MET.SATINATO	N	N	1	1	13,80	5PK	B
3SU1030-3EC10-0AA0	SELET.A LEVETTA 2 POS. IMP. MET.SATINATO	N	N	1	1	13,80	5PK	B
3SU1030-4BC01-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.2POS. RIT.DX ESTRAZ. O	N	N	1	1	26,50	5PK	A
3SU1030-4BF01-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	26,50	5PK	A
3SU1030-4BF11-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	26,50	5PK	A
3SU1030-4BF21-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	26,50	5PK	B
3SU1030-4BL01-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1030-4BL11-0AA0	SEL.CHI. SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. I+O+II	N	N	1	1	28,10	5PK	A
3SU1030-4BL21-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1030-4BL31-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. II	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1030-4BL41-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. I+II	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1030-4BL51-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1030-4BM01-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS. RIT.DX/SX EST. O	N	N	1	1	26,50	5PK	B
3SU1030-4BN01-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS. RIT. DX EST. O	N	N	1	1	27,20	5PK	B
3SU1030-4BN21-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS. RIT. DX EST. I	N	N	1	1	27,20	5PK	A
3SU1030-4BN51-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS.RIT. DX EST. O+I	N	N	1	1	27,20	5PK	A
3SU1030-4BP01-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS. RIT. SX EST. O	N	N	1	1	27,20	5PK	B
3SU1030-4BP31-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS. RIT. SX EST. II	N	N	1	1	27,20	5PK	A
3SU1030-4BP61-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS.RIT. SX EST. O+II	N	N	1	1	27,20	5PK	A
3SU1030-4CC01-0AA0	SEL.CHI. SB455 IMP.2POS. RIT.DX EST. O	N	N	1	1	26,50	5PK	B
3SU1030-4CF01-0AA0	SEL.CHIAVE SB455 PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	26,50	5PK	B
3SU1030-4CF11-0AA0	SEL.CHIAVE SB455 PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	26,50	5PK	B
3SU1030-4CL01-0AA0	SEL.CHIAVE SB455 PERM. 3POS. EST. O	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1030-4CL11-0AA0	SEL.CHIAVE SB455 PERM. 3POS. EST. I+O+II	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1030-4FC01-0AA0	SEL.CHI.73037 ROSSO M.SAT IMP.2P EST. 0	N	EAR99	1	1	40,50	5PK	B
3SU1030-4FF01-0AA0	SEL.CHI.73037 ROSSO PERM. 2POS. EST. O	N	EAR99	1	1	40,50	5PK	B
3SU1030-4FF11-0AA0	SEL.CHI.73037 ROSSO PERM. 2POS. EST. O-I	N	EAR99	1	1	40,50	5PK	B
3SU1030-4FL01-0AA0	SEL.CHI.73037 ROSSO PERM. 3POS. EST. O	N	N	1	1	39,50	5PK	B
3SU1030-4FL51-0AA0	SEL.CHI.73037 ROSSO PERM. 3POS. EST. O-I	N	EAR99	1	1	39,50	5PK	B
3SU1030-4FM01-0AA0	SEL.CHI.73037 ROSSO IMP.3POS.RIT.DX/SX EST. O	N	N	1	1	39,50	5PK	B
3SU1030-4GC01-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO IMP.2POS.RIT.DX EST.O	N	EAR99	1	1	39,50	5PK	B
3SU1030-4GF01-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO PERM. 2POS. EST. O	N	EAR99	1	1	40,50	5PK	B
3SU1030-4GF11-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO PERM. 2POS. EST. O-I	N	EAR99	1	1	39,50	5PK	B
3SU1030-4GL01-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO PERM. 3POS. EST. O	N	EAR99	1	1	40,50	5PK	B
3SU1030-4GL11-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO PERM. 3POS. EST. I-O-II	N	EAR99	1	1	40,50	5PK	B
3SU1030-4GN01-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO IMP.3POS.RIT.DX EST.O	N	EAR99	1	1	40,50	5PK	B
3SU1030-4HC01-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO IMP.2POS.RIT.DX EST.O	N	N	1	1	39,50	5PK	B
3SU1030-4HF01-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO PERM. 2POS. EST. O	N	N	1	1	40,50	5PK	B
3SU1030-4HF11-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO PERM. 2POS. EST. O-I	N	EAR99	1	1	40,50	5PK	B
3SU1030-4HF21-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO PERM. 2POS. EST. I	N	EAR99	1	1	39,50	5PK	B
3SU1030-4HL01-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO PERM. 3POS. EST. O	N	N	1	1	39,50	5PK	B
3SU1030-4HL11-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO PERM. 3POS. EST. I-O-II	N	EAR99	1	1	40,50	5PK	B
3SU1030-4HM01-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO IMP.3POS.RIT.DX/SX EST.O	N	N	1	1	39,50	5PK	B
3SU1030-4HN21-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO IMP.3POS.RIT.DX EST.I	N	N	1	1	39,50	5PK	B
3SU1030-4JC01-0AA0	SEL.CHI.73033 GIALLO IMP.2POS.RIT.DX EST. O	N	N	1	1	40,50	5PK	B
3SU1030-4JF01-0AA0	SEL.CHI.73033 GIALLO PERM. 2POS. EST. O	N	N	1	1	40,50	5PK	B
3SU1030-4JF11-0AA0	SEL.CHI.73033 GIALLO PERM. 2POS. EST. O-I	N	N	1	1	40,50	5PK	B
3SU1030-4JL11-0AA0	SEL.CHI.73033 GIALLO PERM. 3POS. EST. I-O-II	N	EAR99	1	1	39,50	5PK	B
3SU1030-4WS10-0AA0	SELETTORE RF-ID NERO 4 POS. 0-I-II-III	N	N	1	1	56,50	5PK	A
3SU1030-5BC01-0AA0	SEL.CHI. SSG10 IMP.2POS. RIT.DX ESTR. O	N	N	1	1	57,50	5PK	A
3SU1030-5BF01-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	57,50	5PK	A
3SU1030-5BF11-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	57,50	5PK	A
3SU1030-5BF21-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 2POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	57,50	5PK	B
3SU1030-5BL01-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 3POS. ESTR. O	N	N	1	1	57,50	5PK	B
3SU1030-5BL11-0AA0	SEL.CHI. SSG10 PERM. 3POS. ESTR. I+O+II	N	N	1	1	57,50	5PK	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1030-5BL21-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 3POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	57,50	5PK	B
3SU1030-5BL31-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 3POS. ESTRAZ. II	N	N	1	1	57,50	5PK	B
3SU1030-5BL41-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 3POS. ESTRA. I+II	N	N	1	1	57,50	5PK	B
3SU1030-5BL51-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 3POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	57,50	5PK	B
3SU1030-5BM01-0AA0	SEL.CHI.SSG10 IMP.3POS. RIT.DX/SX EST. O	N	N	1	1	56,20	5PK	A
3SU1030-5BN01-0AA0	SEL.CHI. SSG10 IMP.3POS. RIT. DX EST. O	N	N	1	1	56,20	5PK	B
3SU1030-5BN21-0AA0	SEL.CHI. SSG10 IMP.3POS. RIT. DX EST. I	N	N	1	1	56,20	5PK	B
3SU1030-5BN51-0AA0	SEL.CHI. SSG10 IMP.3POS.RIT. DX EST. O+I	N	N	1	1	56,20	5PK	B
3SU1030-5BP01-0AA0	SEL.CHI. SSG10 IMP.3POS. RIT. SX EST. O	N	N	1	1	56,20	5PK	B
3SU1030-5BP31-0AA0	SEL.CHI.SSG10 IMP.3POS.RIT. SX EST. II	N	N	1	1	56,20	5PK	B
3SU1030-5BP61-0AA0	SEL.CHI.SSG10 IMP.3POS.RIT. SX EST. O+II	N	N	1	1	56,20	5PK	B
3SU1030-5HC01-0AA0	SEL.CHI. LSG IMP.2POS. RIT.DX ESTR. O	N	N	1	1	56,20	5PK	B
3SU1030-5HF01-0AA0	SEL.CHIAVE LSG1 PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	56,20	5PK	B
3SU1030-5HF11-0AA0	SEL.CHIAVE LSG1 PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	56,20	5PK	B
3SU1030-5PC01-0AA0	SEL.CHI. S1 IMP.2POS. RIT.DX ESTR. O	N	N	1	1	74,90	5PK	A
3SU1030-5PF01-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	74,90	5PK	B
3SU1030-5PF11-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	74,90	5PK	B
3SU1030-5PF21-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 2POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	74,90	5PK	B
3SU1030-5PL01-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 3POS. ESTR. O	N	N	1	1	71,30	5PK	B
3SU1030-5PL11-0AA0	SEL.CHI. S1 PERM. 3POS. ESTR. I+O+II	N	N	1	1	71,30	5PK	B
3SU1030-5PL21-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 3POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	71,30	5PK	B
3SU1030-5PL31-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 3POS. ESTRAZ. II	N	N	1	1	71,30	5PK	B
3SU1030-5PL41-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 3POS. ESTRAZ. I+II	N	N	1	1	71,30	5PK	B
3SU1030-5PM01-0AA0	SEL.CHI. S1 IMP.3POS. RIT.DX/SX EST. O	N	N	1	1	71,30	5PK	B
3SU1030-5PN21-0AA0	SEL.CHI. S1 IMP.3POS. RIT. DX EST. I	N	N	1	1	71,30	5PK	B
3SU1030-5PN51-0AA0	SEL.CHI. S1 IMP.3POS.RIT. DX EST. O+I	N	N	1	1	71,30	5PK	B
3SU1030-5PP01-0AA0	SEL.CHI. S1 IMP.3POS. RIT. SX EST. O	N	N	1	1	71,30	5PK	B
3SU1030-5QF01-0AA0	SEL.CHIAVE E1 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	74,90	5PK	B
3SU1030-5QF11-0AA0	SEL.CHIAVE E1 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	74,90	5PK	B
3SU1030-5RF01-0AA0	SEL.CHIAVE E2 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	74,90	5PK	A
3SU1030-5RF11-0AA0	SEL.CHIAVE E2 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	74,90	5PK	B
3SU1030-5RL11-0AA0	SEL.CHI. E2 VW PERM. 3POS. ESTR. I+O+II	N	N	1	1	74,90	5PK	B
3SU1030-5SF01-0AA0	SEL.CHIAVE E7 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	74,90	5PK	A
3SU1030-5SF11-0AA0	SEL.CHIAVE E7 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	74,90	5PK	A
3SU1030-5TF01-0AA0	SEL.CHIAVE E9 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	74,90	5PK	B
3SU1030-5TF11-0AA0	SEL.CHIAVE E9 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	74,90	5PK	B
3SU1030-5TL11-0AA0	SEL.CHI. E7 VW PERM. 3POS. ESTR. I+O+II	N	N	1	1	71,80	5PK	B
3SU1030-5XC01-0AA0	SEL.CHI. IKON IMP.2POS. RIT.DX ESTR. O	N	EAR99	1	1	84,30	5PK	B
3SU1030-5XF01-0AA0	SEL.CHIAVE IKON PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	EAR99	1	1	84,30	5PK	A
3SU1030-5XF11-0AA0	SEL.CHIAVE IKON PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	EAR99	1	1	84,30	5PK	B
3SU1030-5XL01-0AA0	SEL.CHIAVE IKON PERM. 3POS. ESTR. O	N	EAR99	1	1	84,30	5PK	B
3SU1030-5XL11-0AA0	SEL.CHI. IKON PERM. 3POS. ESTR. I+O+II	N	EAR99	1	1	84,30	5PK	B
3SU1030-5XM01-0AA0	SEL.CHI.IKON IMP.3POS. RIT.DX/SX EST. O	N	EAR99	1	1	84,30	5PK	B
3SU1030-5XN51-0AA0	SEL.CHI.IKON IMP.3POS. RIT.SX EST. O+I	N	EAR99	1	1	84,30	5PK	B
3SU1030-7AC10-0AA0	MANIPOLAT.2 POS.ORIZ.IMP.MET.SAT.NO BLOC	N	N	1	1	44,50	5PK	A
3SU1030-7AD10-0AA0	MANIPOLAT.2 POS.VERT.IMP. MET.SAT.NO BLOC	N	N	1	1	44,50	5PK	A
3SU1030-7AF10-0AA0	MANIPOLAT.4 POS.IMP.MET.SAT.NO BLOCCO	N	N	1	1	56,50	5PK	A
3SU1030-7BC10-0AA0	MANIPOLAT.2 POS.ORIZ.IMP.MET.SAT.BLOCCO	N	N	1	1	56,50	5PK	A
3SU1030-7BD10-0AA0	MANIPOLAT.2 POS.VERT.IMP.MET.SAT.BLOCCO	N	N	1	1	56,50	5PK	A
3SU1030-7BF10-0AA0	MANIPOLAT.4 POS.IMP.MET.SAT. BLOCCO	N	N	1	1	69,50	5PK	A
3SU1031-0AA20-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO ROSSO	N	N	1	1	12,00	5PK	B
3SU1031-0AA30-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO GIALLO	N	N	1	1	12,00	5PK	B
3SU1031-0AA40-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO VERDE	N	N	1	1	12,00	5PK	B
3SU1031-0AA50-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO BLU	N	N	1	1	12,00	5PK	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1031-0AA60-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO BIANCO	N	N	1	1	12,00	5PK	B
3SU1031-0AA70-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO TRASP.	N	N	1	1	12,00	5PK	B
3SU1031-0AB00-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO AMBRA	N	N	1	1	7,14	5PK	B
3SU1031-0AB20-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO ROSSO	N	N	1	1	7,14	5PK	A
3SU1031-0AB30-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO GIALLO	N	N	1	1	7,14	5PK	A
3SU1031-0AB40-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO VERDE	N	N	1	1	7,14	5PK	A
3SU1031-0AB50-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO BLU	N	N	1	1	7,14	5PK	A
3SU1031-0AB60-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO BIANCO	N	N	1	1	7,14	5PK	A
3SU1031-0AB70-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO TRASPARENTE	N	N	1	1	7,14	5PK	A
3SU1031-0AD20-0AA0	PULSANTE IND. LUM. ROSSO LENTE LISCIA	N	N	1	1	6,90	5PK	B
3SU1031-0AD30-0AA0	PULSANTE INDIC. LUM. GIALLO LENTE LISCIA	N	N	1	1	6,90	5PK	B
3SU1031-0AD40-0AA0	PULSANTE INDIC. LUM. VERDE LENTE LISCIA	N	N	1	1	6,90	5PK	B
3SU1031-0AD50-0AA0	PULSANTE INDIC. LUM. BLU LENTE LISCIA	N	N	1	1	6,90	5PK	B
3SU1031-0AD70-0AA0	PULSANTE INDIC. LUM. TRASP. LENTE LISCIA	N	N	1	1	6,90	5PK	B
3SU1031-0BB20-0AA0	PULS. LUMINOSO SPORGENTE ROSSO	N	N	1	1	7,73	5PK	B
3SU1031-0BB30-0AA0	PULS. LUMINOSO SPORGENTE GIALLO	N	N	1	1	7,73	5PK	B
3SU1031-0BB40-0AA0	PULS. LUMINOSO SPORGENTE VERDE	N	N	1	1	7,73	5PK	B
3SU1031-0BB50-0AA0	PULS. LUMINOSO SPORGENTE BLU	N	N	1	1	7,73	5PK	B
3SU1031-0BB70-0AA0	PULS. LUMINOSO SPORGENTE TRASPARENTE	N	N	1	1	7,73	5PK	B
3SU1031-0CB20-0AA0	PULS.LUM. M.SAT GHIERA SPORGENTE ROSSO	N	N	1	1	7,30	5PK	D
3SU1031-0CB40-0AA0	PULS.LUM. M.SAT GHIERA SPORGENTE VERDE	N	N	1	1	7,30	5PK	D
3SU1031-1AA20-0AA0	PULS. LUM. FUNGO ROSSO SBLOC. TRAZ. 30MM	N	N	1	1	21,90	5PK	B
3SU1031-1AA30-0AA0	PULS. LUM.FUNGO GIALLO SBLOC. TRAZ. 30MM	N	N	1	1	21,90	5PK	B
3SU1031-1AD30-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO GIALLO 30MM	N	N	1	1	11,70	5PK	B
3SU1031-1AD40-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO VERDE 30MM	N	N	1	1	11,70	5PK	B
3SU1031-1AD60-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO BIANCO 30MM	N	N	1	1	11,70	5PK	B
3SU1031-1AD70-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO TRASPARENTE 30MM	N	N	1	1	11,70	5PK	B
3SU1031-1BA20-0AA0	PULS. LUM. FUNGO ROSSO SBLOC. TRAZ. 40MM	N	N	1	1	21,90	5PK	B
3SU1031-1BA30-0AA0	PULS. LUM. FUNGO GIALLO SBLOC.TRAZ. 40MM	N	N	1	1	21,90	5PK	B
3SU1031-1BD30-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO GIALLO 40MM	N	N	1	1	11,70	5PK	B
3SU1031-1BD40-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO VERDE 40MM	N	N	1	1	11,70	5PK	B
3SU1031-1BD60-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO BIANCO 40MM	N	N	1	1	11,70	5PK	B
3SU1031-1BD70-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO TRASPARENTE 40MM	N	N	1	1	11,70	5PK	B
3SU1031-3AB42-0AA0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO VERDE/ROSSO	N	N	1	1	12,60	5PK	B
3SU1031-3AB42-0AK0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO VERDE/ROSSO I/O	N	N	1	1	13,70	5PK	A
3SU1031-3AB42-0AN0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO VERDE/ROSSO /←	N	N	1	1	13,70	5PK	B
3SU1031-3AB61-0AA0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO BIANCO/NERO	N	N	1	1	12,60	5PK	B
3SU1031-3AB61-0AK0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO BIANCO/NERO I/O	N	N	1	1	13,70	5PK	B
3SU1031-3AB66-0AA0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO BIANCO/BIANCO	N	N	1	1	12,60	5PK	B
3SU1031-3AB66-0AN0	PULS. LUM. DOP. PIAT BIANCO/BIANCO /←	N	N	1	1	13,70	5PK	B
3SU1031-3BB42-0AA0	PULS. LUM. DOP. PIAT. VERDE/SPORG. ROSSO	N	N	1	1	12,60	5PK	B
3SU1031-3BB42-0AK0	PULS. LUM. DOP. PIAT VERD/SPORG ROSS I/O	N	N	1	1	14,00	5PK	B
3SU1031-3BB61-0AA0	PULS. LUM. DOP. PIAT. BIANCO/SPORG. NERO	N	N	1	1	12,60	5PK	B
3SU1031-3BB61-0AK0	PULS.LUM.DOPPIATTO BIANC/SPORG NERO I/O	N	N	1	1	14,00	5PK	B
3SU1032-2AF20-0AA0	MANOPOLA (LUM) ROSSA PERM. 2POS	N	N	1	1	13,30	5PK	B
3SU1032-2AF60-0AA0	MANOPOLA (LUM) NERA PERM. 2 POS	N	N	1	1	13,30	5PK	B
3SU1032-2BC10-0AA0	SEL.LUM M.SAT LEVA NERO IMP. 2P RIT DX	N	EAR99	1	1	11,00	5PK	B
3SU1032-2BC20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO IMP. 2POS RIT. DX	N	N	1	1	11,00	5PK	B
3SU1032-2BC30-0AA0	SEL. (LUM) LEVA GIALLO IMP. 2POS RIT. DX	N	N	1	1	11,00	5PK	B
3SU1032-2BC40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA VERDE IMP. 2POS RIT. DX	N	N	1	1	11,00	5PK	B
3SU1032-2BC50-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BLU IMP. 2 POS RIT. DX	N	N	1	1	11,00	5PK	B
3SU1032-2BC60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO IMP. 2POS RIT.DX	N	N	1	1	11,00	5PK	B
3SU1032-2BF10-0AA0	SEL.LUM M.SAT LEVA NERO PERM. 2POS	N	N	1	1	11,00	5PK	A
3SU1032-2BF20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO PERMANENTE 2POS	N	N	1	1	11,00	5PK	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1032-2BF30-0AA0	SEL. (LUM) LEVA GIALLO PERMANENTE 2 POS	N	N	1	1	11,00	5PK	B
3SU1032-2BF40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA VERDE PERMANENTE 2POS	N	N	1	1	11,00	5PK	A
3SU1032-2BF50-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BLU PERMANENTE 2 POS	N	N	1	1	11,00	5PK	B
3SU1032-2BF60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO PERMANENTE 2POS	N	N	1	1	11,00	5PK	A
3SU1032-2BL10-0AA0	SEL.LUM M.SAT LEVA NERO PERM. 3POS	N	N	1	1	11,00	5PK	A
3SU1032-2BL20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO PERMANENTE 3POS	N	N	1	1	11,00	5PK	B
3SU1032-2BL30-0AA0	SEL. (LUM) LEVA GIALLO PERMANENTE 3POS	N	N	1	1	11,00	5PK	B
3SU1032-2BL40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA VERDE PERMANENTE 3POS	N	N	1	1	11,00	5PK	A
3SU1032-2BL50-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BLU PERMANENTE 3POS	N	N	1	1	11,00	5PK	B
3SU1032-2BL60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO PERMANENTE 3POS	N	N	1	1	11,00	5PK	A
3SU1032-2BM10-0AA0	SEL.LUM M.SAT LEVA NERO IMP.3P RIT.DX SX	N	EAR99	1	1	11,00	5PK	A
3SU1032-2BM20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO IMP 3POS RIT.DX/SX	N	N	1	1	11,00	5PK	B
3SU1032-2BM30-0AA0	SEL.(LUM) LEVA GIALLO IMP.3POS RIT.DX/SX	N	N	1	1	11,00	5PK	B
3SU1032-2BM40-0AA0	SEL.(LUM) LEVA VERDE IMP. 3POS RIT.DX/SX	N	N	1	1	11,00	5PK	B
3SU1032-2BM50-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BLU IMP.3POS RIT. DX/SX	N	N	1	1	11,00	5PK	B
3SU1032-2BM60-0AA0	SEL.(LUM) LEVA BIAN. IMP. 3POS RIT.DX/SX	N	N	1	1	11,00	5PK	A
3SU1032-2BN10-0AA0	SEL.LUM M.SAT LEVA NERO IMP.3P RIT. DX	N	EAR99	1	1	11,20	5PK	B
3SU1032-2BN20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO IMP. 3POS RIT. DX	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1032-2BN30-0AA0	SEL. (LUM) LEVA GIALLO IMP. 3POS RIT. DX	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1032-2BN40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA VERDE IMP. 3POS RIT. DX	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1032-2BN50-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BLU IMP. 3POS RIT. DX	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1032-2BN60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO IMP. 3POS RIT. DX	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1032-2BP10-0AA0	SEL.LUM M.SAT LEVA NERO IMP. 3P RIT. SX	N	EAR99	1	1	11,20	5PK	A
3SU1032-2BP20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO IMP. 3POS RIT. SX	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1032-2BP30-0AA0	SEL. (LUM) LEVA GIALLO IMP. 3POS RIT. SX	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1032-2BP40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA VERDE IMO. 3POS RIT. SX	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1032-2BP50-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BLU IMP. 3POS RIT. SX	N	N	1	1	11,20	5PK	B
3SU1032-2BP60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO IMP. 3POS RIT.SX	N	N	1	1	11,20	5PK	A
3SU1032-2CF10-0AA0	SEL.LUM M.SAT LEVA LUNGA NERO PERM.2 P	N	EAR99	1	1	13,30	5PK	B
3SU1032-2CF20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA LUNGA ROSSO PERM. 2 POS	N	N	1	1	13,30	5PK	B
3SU1032-2CF60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA LUNGA BIANCO PERM. 2 POS	N	N	1	1	13,30	5PK	B
3SU1050-0AA10-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO NERO	N	N	1	1	12,80	5PK	B
3SU1050-0AA20-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO ROSSO	N	N	1	1	12,80	5PK	B
3SU1050-0AA30-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO GIALLO	N	N	1	1	12,80	5PK	B
3SU1050-0AA40-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO VERDE	N	N	1	1	12,80	5PK	B
3SU1050-0AA50-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO BLU	N	N	1	1	12,80	5PK	B
3SU1050-0AA60-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO BIANCO	N	N	1	1	12,80	5PK	B
3SU1050-0AB10-0AA0	PULS. PIATTO NERO	N	N	1	1	5,77	5PK	A
3SU1050-0AB10-0AD0	PULS. PIATTO NERO CON SCRITTA O	N	N	1	1	7,35	5PK	B
3SU1050-0AB20-0AA0	PULS. PIATTO ROSSO	N	N	1	1	5,77	5PK	A
3SU1050-0AB20-0AD0	PULS. PIATTO ROSSO CON SCRITTA O	N	N	1	1	7,35	5PK	B
3SU1050-0AB30-0AA0	PULS. PIATTO GIALLO	N	N	1	1	5,77	5PK	B
3SU1050-0AB40-0AA0	PULS. PIATTO VERDE	N	N	1	1	5,77	5PK	A
3SU1050-0AB40-0AC0	PULS. PIATTO VERDE CON SCRITTA I	N	N	1	1	7,35	5PK	B
3SU1050-0AB50-0AA0	PULS. PIATTO BLU	N	N	1	1	5,77	5PK	B
3SU1050-0AB50-0AR0	PULS. PIATTO BLU CON SCRITTA R	N	N	1	1	7,35	5PK	B
3SU1050-0AB60-0AA0	PULS. PIATTO BIANCO	N	N	1	1	5,77	5PK	B
3SU1050-0AB60-0AB0	PULSANTE PIATT BIANCO CON SCRITTA T NERA	N	N	1	1	7,35	5PK	B
3SU1050-0AB60-0AC0	PULS. PIATTO BIANCO CON SCRITTA I	N	N	1	1	7,35	5PK	B
3SU1050-0AB70-0AA0	PULS. PIATTO TRASPARENTE	N	N	1	1	5,77	5PK	B
3SU1050-0AB80-0AA0	PULS. PIATTO GRIGIO	N	N	1	1	5,77	5PK	B
3SU1050-0BA20-0AA0	PULS. SPORG. ROSSO ROTAZIONE	N	N	1	1	23,00	5PK	B
3SU1050-0BB10-0AA0	PULS. SPORGENTE NERO	N	N	1	1	8,11	5PK	B
3SU1050-0BB20-0AA0	PULS. SPORGENTE ROSSO	N	N	1	1	8,11	5PK	B
3SU1050-0BB30-0AA0	PULS. SPORGENTE GIALLO	N	N	1	1	8,11	5PK	B
3SU1050-0BB40-0AA0	PULS. SPORGENTE VERDE	N	N	1	1	8,11	5PK	B
3SU1050-0BB50-0AA0	PULS. SPORGENTE BLU	N	N	1	1	8,11	5PK	B
3SU1050-0BB60-0AA0	PULS. SPORGENTE BIANCO	N	N	1	1	8,11	5PK	B
3SU1050-0CB10-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE NERO	N	N	1	1	7,68	5PK	B
3SU1050-0CB20-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE ROSSO	N	N	1	1	7,68	5PK	B
3SU1050-0CB30-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE GIALLO	N	N	1	1	7,68	5PK	B
3SU1050-0CB40-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE VERDE	N	N	1	1	7,68	5PK	B
3SU1050-0CB50-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE BLU	N	N	1	1	7,68	5PK	B
3SU1050-0CB60-0AA0	PULS. GHIERA SPORGENTE BIANCO	N	N	1	1	7,68	5PK	B
3SU1050-1AA10-0AA0	PULS. FUNGO NERO SBLOCCO TRAZIONE 30MM	N	N	1	1	20,60	5PK	B
3SU1050-1AA20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO SBLOCCO TRAZIONE 30MM	N	N	1	1	20,60	5PK	B
3SU1050-1AD10-0AA0	PULS. FUNGO NERO 30MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1050-1AD20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO 30MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1050-1AD30-0AA0	PULS. FUNGO GIALLO 30MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1050-1AD40-0AA0	PULS. FUNGO VERDE 30MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1050-1BA10-0AA0	PULS. FUNGO NERO SBLOCCO TRAZIONE 40MM	N	N	1	1	20,60	5PK	B
3SU1050-1BA20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO SBLOCCO TRAZIONE 40MM	N	N	1	1	20,60	5PK	B
3SU1050-1BA30-0AA0	PULS. FUNGO GIALLO SBLOCCO TRAZIONE 40MM	N	N	1	1	20,60	5PK	B
3SU1050-1BD10-0AA0	PULS. FUNGO NERO 40MM	N	N	1	1	11,44	5PK	B
3SU1050-1BD20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO 40MM	N	N	1	1	11,44	5PK	B
3SU1050-1BD30-0AA0	PULS. FUNGO GIALLO 40MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1050-1BD40-0AA0	PULS. FUNGO VERDE 40MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1050-1CA10-0AA0	PULS. FUNGO NERO SBLOCCO TRAZIONE 60MM	N	N	1	1	20,60	5PK	B
3SU1050-1CA20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO SBLOCCO TRAZIONE 60MM	N	N	1	1	20,60	5PK	B
3SU1050-1CD10-0AA0	PULS. FUNGO NERO 60MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1050-1CD20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO 60MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1050-1CD30-0AA0	PULS. FUNGO GIALLO 60MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1050-1CD40-0AA0	PULS. FUNGO VERDE 60MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1050-1EA10-0AA0	PULS. FUNGO NERO 3 POSIZIONI 40MM	N	N	1	1	44,30	5PK	B
3SU1050-1EA20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO 3 POSIZIONI 40MM	N	N	1	1	44,30	5PK	B
3SU1050-1ED10-0AA0	PULS. FUNGO NERO 3 POSIZIONI 40MM	N	N	1	1	40,10	5PK	B
3SU1050-1ED20-0AA0	PULS. FUNGO ROSSO 3 POSIZIONI 40MM	N	N	1	1	40,10	5PK	B
3SU1050-1GB20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZIONE 30MM	N	EAR99	1	1	22,40	5PK	B
3SU1050-1HA20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO TRAZIONE 40MM	N	EAR99	1	1	22,30	5PK	B
3SU1050-1HB10-0AA0	PULS. FUNGO NERO ROTAZIONE 40MM	N	N	1	1	22,30	5PK	B
3SU1050-1HB20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZIONE 40MM	N	N	1	1	21,41	5PK	A
3SU1050-1HB30-0AA0	PULS.FUNGO GIALLO ROTAZIONE 40MM	N	N	1	1	22,30	5PK	B
3SU1050-1HF20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE SB30 40MM	N	EAR99	1	1	47,00	5PK	B
3SU1050-1HG20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE SB455 40MM	N	EAR99	1	1	47,00	5PK	B
3SU1050-1HH20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE SB421 40MM	N	EAR99	1	1	44,00	5PK	B
3SU1050-1HK20-0AA0	PULS. FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE S1 40MM	N	EAR99	1	1	99,30	5PK	B
3SU1050-1HM20-0AA0	PULS. FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE E7 40MM	N	EAR99	1	1	99,30	5PK	B
3SU1050-1HN20-0AA0	PULS. FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE E9 40MM	N	EAR99	1	1	99,30	5PK	B
3SU1050-1HQ20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE 73037 40MM	N	EAR99	1	1	54,20	5PK	B
3SU1050-1HR20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE SSG10 40MM	N	EAR99	1	1	74,60	5PK	B
3SU1050-1HS20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE SSG9 40MM	N	EAR99	1	1	74,60	5PK	B
3SU1050-1HU10-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.NERO CHIAVE VL5 40MM	N	N	1	1	142,00	5PK	B
3SU1050-1HU20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE VL5 40MM	N	N	1	1	108,00	5PK	B
3SU1050-1HV20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE VL1 40MM	N	N	1	1	108,00	5PK	B
3SU1050-1HX20-0AA0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO CHIAVE IKON 60MM	N	EAR99	1	1	73,00	5PK	B
3SU1050-1JB20-0AA0	PULS. FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZIONE 60MM	N	EAR99	1	1	24,70	5PK	B
3SU1050-2AS60-0AA0	SELETTORE 4 POS. PERM. METALLO	N	EAR99	1	1	18,40	5PK	B
3SU1050-3AB11-0AA0	PULS. DOPPIO PIATTO NERO/NERO	N	N	1	1	12,20	5PK	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1050-3AB11-0AQ0	PULSANTE DOPPIO PIATTO NERO/NERO ON	N	N	1	1	13,20	5PK	B
3SU1050-3AB42-0AA0	PULS. DOPPIO PIATTO VERDE/ROSSO	N	N	1	1	12,20	5PK	B
3SU1050-3AB42-0AK0	PULS. DOPPIO PIATTO VERDE/ROSSO I/O	N	N	1	1	13,20	5PK	B
3SU1050-3AB61-0AA0	PULS. DOPPIO PIATTO BIANCO/NERO	N	N	1	1	12,20	5PK	B
3SU1050-3AB61-0AK0	PULS. DOPPIO PIATTO BIANCO/NERO I/O	N	N	1	1	13,20	5PK	B
3SU1050-3AB66-0AA0	PULS. DOPPIO PIATTO BIANCO/BIANCO	N	N	1	1	12,20	5PK	B
3SU1050-3AB66-0AL0	PULS. DOPPIO BIA/BIA I/O 1NA+1NC/1NA+1NC	N	N	1	1	13,20	5PK	B
3SU1050-3AB66-0AM0	PULS. DOPPIO BIA/BIA /-1NA+1NC/1NA+1NC	N	N	1	1	13,20	5PK	B
3SU1050-3BB42-0AA0	PULS. DOPPIO PIATTO VERDE/SPORG. ROSSO	N	N	1	1	12,20	5PK	B
3SU1050-3BB42-0AK0	PULS. DOPPIO PIATT VERDE/SPORG ROSSO I/O	N	N	1	1	13,20	5PK	B
3SU1050-3BB61-0AA0	PULS. DOPPIO PIATTO BIANCO/SPORG. NERO	N	N	1	1	12,20	5PK	B
3SU1050-3BB61-0AK0	PULS. DOPPIO PIATT BIANCO/SPORG NERO I/O	N	N	1	1	13,20	5PK	B
3SU1050-3EA10-0AA0	SELETTORE A LEVETTA 2 POS. PERMA. METALLO	N	N	1	1	15,10	5PK	B
3SU1050-3EC10-0AA0	SELET. A LEVETTA A 2 POS. A IMP. METALLO	N	N	1	1	15,10	5PK	B
3SU1050-4BC01-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.2POS. RIT.DX ESTRAZ. O	N	N	1	1	27,70	5PK	B
3SU1050-4BF01-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	27,70	5PK	B
3SU1050-4BF11-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	27,70	5PK	B
3SU1050-4BF21-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	27,70	5PK	B
3SU1050-4BL01-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	29,20	5PK	B
3SU1050-4BL11-0AA0	SEL.CHI. SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. I+O+II	N	N	1	1	29,20	5PK	B
3SU1050-4BL21-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	29,20	5PK	B
3SU1050-4BL31-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. II	N	N	1	1	29,20	5PK	B
3SU1050-4BL41-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. I+II	N	N	1	1	29,20	5PK	B
3SU1050-4BL51-0AA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 3POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	29,20	5PK	B
3SU1050-4BM01-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS. RIT.DX/SX EST. O	N	N	1	1	27,70	5PK	B
3SU1050-4BN01-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS. RIT. DX EST. O	N	N	1	1	28,30	5PK	B
3SU1050-4BN21-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS. RIT. DX EST. I	N	N	1	1	28,30	5PK	A
3SU1050-4BN51-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS.RIT. DX EST. O+I	N	N	1	1	28,30	5PK	A
3SU1050-4BP01-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS. RIT. SX EST. O	N	N	1	1	28,30	5PK	B
3SU1050-4BP61-0AA0	SEL.CHI. SB30 IMP.3POS.RIT. SX EST. O+II	N	N	1	1	28,30	5PK	A
3SU1050-4CC01-0AA0	SEL.CHI. SB455 IMP.2POS. RIT.DX EST. O	N	N	1	1	27,70	5PK	B
3SU1050-4CF01-0AA0	SEL.CHIAVE SB455 PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	27,70	5PK	B
3SU1050-4CF11-0AA0	SEL.CHIAVE SB455 PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	27,70	5PK	B
3SU1050-4CF21-0AA0	SEL.CHIAVE SB455 PERM. 2POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	27,70	5PK	B
3SU1050-4CL01-0AA0	SEL.CHIAVE SB455 PERM. 3POS. EST. O	N	N	1	1	29,20	5PK	B
3SU1050-4CL11-0AA0	SEL.CHIAVE SB455 PERM. 3POS. EST. I+O+II	N	N	1	1	29,20	5PK	B
3SU1050-4CM01-0AA0	SEL.CHI.SB455 IMP.3POS. RIT.DX/SX EST. O	N	N	1	1	27,70	5PK	B
3SU1050-4DF11-0AA0	SEL.CHI.SB421 IMP 2POS. RIT. DX EST. O+I	N	N	1	1	27,70	5PK	B
3SU1050-4DL11-0AA0	SEL.CHI.SB421 PERM. 3POS. ESTRAZ. I+O+II	N	N	1	1	29,20	5PK	B
3SU1050-4FC01-0AA0	SEL.CHI.73037 ROSSO MET IMP.2 P EST. 0	N	EAR99	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4FF01-0AA0	SEL.CHI.73037 ROSSO PERM. 2POS. EST. O	N	EAR99	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4FF11-0AA0	SEL.CHI.73037 ROSSO PERM. 2POS. EST. O-I	N	EAR99	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4FF21-0AA0	SEL.CHI.73037 ROSSO PERM. 2POS. EST. I	N	EAR99	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4FL11-0AA0	SEL.CHI.73037 ROSSO PERM. 3POS. EST. I-O-II	N	EAR99	1	1	41,20	5PK	B
3SU1050-4GC01-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO IMP.2POS.RIT.DX EST.O	N	EAR99	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4GF01-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO PERM. 2POS. EST. O	N	EAR99	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4GF11-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO PERM. 2POS. EST. O-I	N	EAR99	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4GF21-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO PERM. 2POS. EST. I	N	EAR99	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4GL01-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO PERM. 3POS. EST. O	N	EAR99	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4GL11-0AA0	SEL.CHI.73038 AZZURRO PERM. 3POS. EST. I-O-II	N	EAR99	1	1	41,20	5PK	B
3SU1050-4HC01-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO IMP.2POS.RIT.DX EST.O	N	N	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4HF01-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO PERM. 2POS. EST. O	N	N	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4HF11-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO PERM. 2POS. EST. O-I	N	EAR99	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4HF21-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO PERM. 2POS. EST. I	N	EAR99	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4HL01-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO PERM. 3POS. EST. O	N	N	1	1	41,20	5PK	B
3SU1050-4HL11-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO PERM. 3POS. EST. I-O-II	N	EAR99	1	1	41,20	5PK	B
3SU1050-4HM01-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO IMP.3POS.RIT.DX/SX EST.O	N	N	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4HP31-0AA0	SEL.CHI.73034 NERO IMP.3POS.RIT.SX EST.II	N	EAR99	1	1	41,20	5PK	B
3SU1050-4JC01-0AA0	SEL.CHI.73033 GIALLO IMP.2POS.RIT.DX EST. O	N	N	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4JF01-0AA0	SEL.CHI.73033 GIALLO PERM. 2POS. EST. O	N	N	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4JF11-0AA0	SEL.CHI.73033 GIALLO PERM. 2POS. EST. O-I	N	N	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4JF21-0AA0	SEL.CHI.73033 GIALLO PERM. 2POS. EST. I	N	EAR99	1	1	42,20	5PK	B
3SU1050-4JP31-0AA0	SEL.CHI.73033 GIALLO IMP.3POS.RIT.SX EST.II	N	EAR99	1	1	41,20	5PK	B
3SU1050-5BC01-0AA0	SEL.CHI. SSG10 IMP.2POS. RIT.DX ESTR. O	N	N	1	1	60,10	5PK	B
3SU1050-5BF01-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	60,10	5PK	B
3SU1050-5BF11-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	60,10	5PK	B
3SU1050-5BF21-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 2POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	60,10	5PK	B
3SU1050-5BL01-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 3POS. ESTR. O	N	N	1	1	60,10	5PK	B
3SU1050-5BL11-0AA0	SEL.CHI. SSG10 PERM. 3POS. ESTR. I+O+II	N	N	1	1	60,10	5PK	B
3SU1050-5BL21-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 3POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	60,10	5PK	B
3SU1050-5BL31-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 3POS. ESTRAZ. II	N	N	1	1	60,10	5PK	B
3SU1050-5BL41-0AA0	SEL.CHIAVE SSG10 PERM. 3POS. ESTRA. I+II	N	N	1	1	60,10	5PK	B
3SU1050-5BM01-0AA0	SEL.CHI.SSG10 IMP.3POS. RIT.DX/SX EST. O	N	N	1	1	57,30	5PK	B
3SU1050-5BN01-0AA0	SEL.CHI. SSG10 IMP.3POS. RIT. DX EST. O	N	N	1	1	58,50	5PK	B
3SU1050-5BN21-0AA0	SEL.CHI. SSG10 IMP.3POS. RIT. DX EST. I	N	N	1	1	58,50	5PK	B
3SU1050-5BN51-0AA0	SEL.CHI. SSG10 IMP.3POS.RIT. DX EST. O+I	N	N	1	1	58,50	5PK	B
3SU1050-5BP01-0AA0	SEL.CHI. SSG10 IMP.3POS. RIT. SX EST. O	N	N	1	1	58,50	5PK	B
3SU1050-5BP31-0AA0	SEL.CHI.SSG10 IMP.3POS.RIT. SX EST. II	N	N	1	1	58,50	5PK	B
3SU1050-5BP61-0AA0	SEL.CHI.SSG10 IMP.3POS.RIT. SX EST. O+II	N	N	1	1	58,50	5PK	B
3SU1050-5HC01-0AA0	SEL.CHI. LSG IMP.2POS. RIT.DX ESTR. O	N	N	1	1	58,50	5PK	B
3SU1050-5HF01-0AA0	SEL.CHIAVE LSG1 PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	58,50	5PK	B
3SU1050-5HF11-0AA0	SEL.CHIAVE LSG1 PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	58,50	5PK	B
3SU1050-5KC01-0AA0	SEL.CHI. VL5 IMP.2POS. RIT.DX ESTR. O	N	N	1	1	105,00	5PK	B
3SU1050-5KF01-0AA0	SEL.CHIAVE VL5 PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	110,00	5PK	B
3SU1050-5LC01-0AA0	SEL.CHI. STGH10 IMP.2POS. RIT.DX ESTR. O	N	N	1	1	108,00	5PK	B
3SU1050-5LF11-0AA0	SEL.CHI. STGH10 PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	102,00	5PK	B
3SU1050-5LM01-0AA0	SEL.CHI. STGH10 IMP.3POS.RIT.DX EST. O	N	N	1	1	105,00	5PK	B
3SU1050-5LN51-0AA0	SEL.CHI. STGH10 IMP.3POS.RIT.DX EST. O+I	N	N	1	1	105,00	5PK	B
3SU1050-5PC01-0AA0	SEL.CHI. S1 IMP.2POS. RIT.DX ESTR. O	N	N	1	1	78,30	5PK	B
3SU1050-5PF01-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	78,30	5PK	B
3SU1050-5PF11-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	78,30	5PK	B
3SU1050-5PF21-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 2POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	78,30	5PK	B
3SU1050-5PL01-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 3POS. ESTR. O	N	N	1	1	74,50	5PK	B
3SU1050-5PL11-0AA0	SEL.CHI. S1 PERM. 3POS. ESTR. I+O+II	N	N	1	1	74,50	5PK	B
3SU1050-5PL21-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 3POS. ESTRAZ. I	N	N	1	1	74,50	5PK	B
3SU1050-5PL41-0AA0	SEL.CHIAVE S1 PERM. 3POS. ESTRAZ. I+II	N	N	1	1	74,50	5PK	B
3SU1050-5PM01-0AA0	SEL.CHI. S1 IMP.3POS. RIT.DX/SX EST. O	N	N	1	1	74,50	5PK	B
3SU1050-5PN01-0AA0	SEL.CHI. S1 IMP.3POS.RIT. DX EST. O+I	N	N	1	1	74,50	5PK	B
3SU1050-5PN21-0AA0	SEL.CHI. S1 IMP.3POS. RIT. DX EST. I	N	N	1	1	74,50	5PK	B
3SU1050-5PN51-0AA0	SEL.CHI. S1 IMP.3POS.RIT. DX EST. O+I	N	N	1	1	74,50	5PK	B
3SU1050-5PP01-0AA0	SEL.CHI. S1 IMP.3POS. RIT. SX EST. O	N	N	1	1	74,50	5PK	B
3SU1050-5QF01-0AA0	SEL.CHIAVE E1 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	78,30	5PK	B
3SU1050-5QF11-0AA0	SEL.CHIAVE E1 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	78,30	5PK	B
3SU1050-5RF01-0AA0	SEL.CHIAVE E2 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	78,30	5PK	B
3SU1050-5RF11-0AA0	SEL.CHIAVE E2 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	78,30	5PK	B
3SU1050-5SF01-0AA0	SEL.CHIAVE E7 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	78,30	5PK	B
3SU1050-5SF11-0AA0	SEL.CHIAVE E7 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	78,30	5PK	B
3SU1050-5TF01-0AA0	SEL.CHIAVE E9 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	N	1	1	78,30	5PK	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1050-5TF11-0AA0	SEL.CHIAVE E9 VW PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	N	1	1	78,30	5PK	B
3SU1050-5XC01-0AA0	SEL.CHI. IKON IMP.2POS. RIT.DX ESTR. O	N	EAR99	1	1	87,60	5PK	B
3SU1050-5XF01-0AA0	SEL.CHIAVE IKON PERM. 2POS. ESTRAZ. O	N	EAR99	1	1	87,60	5PK	B
3SU1050-5XF11-0AA0	SEL.CHIAVE IKON PERM. 2POS. ESTRAZ. O+I	N	EAR99	1	1	87,60	5PK	B
3SU1050-5XL01-0AA0	SEL.CHIAVE IKON PERM. 3POS. ESTR. O	N	EAR99	1	1	87,60	5PK	B
3SU1050-5XL11-0AA0	SEL.CHI. IKON PERM. 3POS. ESTR. I+O+II	N	EAR99	1	1	87,60	5PK	B
3SU1050-5XM01-0AA0	SEL.CHI.IKON IMP.3POS. RIT.DX/SX EST. O	N	EAR99	1	1	87,60	5PK	B
3SU1050-7AC88-0AA0	MANIPOLAT.2 POS.ORIZ.IMP.MET.NO BLOCCO	N	N	1	1	58,00	5PK	A
3SU1050-7AD88-0AA0	MANIPOLAT.2 POS.VERT.IMP.MET.NO BLOCCO	N	N	1	1	58,00	5PK	A
3SU1050-7AF88-0AA0	MANIPOLAT.4 POS.IMP.MET.NO BLOCCO	N	N	1	1	61,10	5PK	A
3SU1050-7BC88-0AA0	MANIPOLAT.2 POS.ORIZ.IMP.MET. BLOCCO	N	N	1	1	72,20	5PK	A
3SU1050-7BD88-0AA0	MANIPOLAT.2 POS.VERT.IMP.MET. BLOCCO	N	N	1	1	72,20	5PK	A
3SU1050-7BF88-0AA0	MANIPOLAT.4 POS.IMP.MET. BLOCCO	N	N	1	1	74,80	5PK	A
3SU1051-0AA20-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO ROSSO	N	N	1	1	12,80	5PK	B
3SU1051-0AA30-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO GIALLO	N	N	1	1	12,80	5PK	B
3SU1051-0AA40-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO VERDE	N	N	1	1	12,80	5PK	B
3SU1051-0AA50-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO BLU	N	N	1	1	12,80	5PK	B
3SU1051-0AA60-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO BIANCO	N	N	1	1	12,80	5PK	B
3SU1051-0AA70-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO PASSO-PASSO TRASP.	N	N	1	1	12,80	5PK	B
3SU1051-0AB00-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO AMBRA	N	N	1	1	8,33	5PK	B
3SU1051-0AB20-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO ROSSO	N	N	1	1	8,33	5PK	A
3SU1051-0AB30-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO GIALLO	N	N	1	1	8,33	5PK	B
3SU1051-0AB40-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO VERDE	N	N	1	1	8,33	5PK	A
3SU1051-0AB50-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO BLU	N	N	1	1	8,33	5PK	B
3SU1051-0AB60-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO BIANCO	N	N	1	1	8,33	5PK	A
3SU1051-0AB70-0AA0	PULS. LUMINOSO PIATTO TRASPARENTE	N	N	1	1	8,33	5PK	A
3SU1051-0BB00-0AA0	PULS. LUMINOSO SPORGENTE AMBRA	N	N	1	1	8,11	5PK	B
3SU1051-0BB20-0AA0	PULS. LUMINOSO SPORGENTE ROSSO	N	N	1	1	8,11	5PK	B
3SU1051-0BB30-0AA0	PULS. LUMINOSO SPORGENTE GIALLO	N	N	1	1	8,11	5PK	B
3SU1051-0BB40-0AA0	PULS. LUMINOSO SPORGENTE VERDE	N	N	1	1	8,11	5PK	B
3SU1051-0BB50-0AA0	PULS. LUMINOSO SPORGENTE BLU	N	N	1	1	8,11	5PK	B
3SU1051-0BB60-0AA0	PULS. LUMINOSO SPORGENTE BIANCO	N	N	1	1	8,11	5PK	B
3SU1051-0BB70-0AA0	PULS. LUMINOSO SPORGENTE TRASPARENTE	N	N	1	1	8,11	5PK	B
3SU1051-1AA00-0AA0	PULS. FUNGO LUM. AMBRA SBLOC. TRAZ. 30MM	N	N	1	1	23,20	5PK	B
3SU1051-1AA20-0AA0	PULS. LUM. FUNGO ROSSO SBLOC. TRAZ. 30MM	N	N	1	1	23,20	5PK	B
3SU1051-1AA30-0AA0	PULS. LUM.FUNGO GIALLO SBLOC. TRAZ. 30MM	N	N	1	1	23,20	5PK	B
3SU1051-1AA40-0AA0	PULS. LUM. FUNGO VERDE SBLOC. TRAZ. 30MM	N	N	1	1	23,20	5PK	B
3SU1051-1AA50-0AA0	PULS. LUM. FUNGO BLU SBLOC. TRAZ. 30MM	N	N	1	1	23,20	5PK	B
3SU1051-1AA70-0AA0	PULS. LUM.FUNGO TRASP. SBLOC. TRAZ. 30MM	N	N	1	1	23,20	5PK	B
3SU1051-1AD30-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO GIALLO 30MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1051-1AD40-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO VERDE 30MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1051-1AD60-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO BIANCO 30MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1051-1BA00-0AA0	PULS. FUNGO LUM.AMBRA SBLOC. TRAZ. 40MM	N	N	1	1	23,20	5PK	B
3SU1051-1BA20-0AA0	PULS. LUM. FUNGO ROSSO SBLOC. TRAZ. 40MM	N	N	1	1	23,20	5PK	B
3SU1051-1BA30-0AA0	PULS. LUM. FUNGO GIALLO SBLOC.TRAZ. 40MM	N	N	1	1	23,20	5PK	B
3SU1051-1BA40-0AA0	PULS. LUM. FUNGO VERDE SBLOC. TRAZ. 40MM	N	N	1	1	23,20	5PK	B
3SU1051-1BA50-0AA0	PULS. LUM. FUNGO BLU SBLOC. TRAZ. 40MM	N	N	1	1	23,20	5PK	B
3SU1051-1BA70-0AA0	PULS. LUM. FUNGO TRASP.SBLOC. TRAZ. 40MM	N	N	1	1	23,20	5PK	B
3SU1051-1BD00-0AA0	PULS. FUNGO LUMINOSO AMBRA 40MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1051-1BD30-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO GIALLO 40MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1051-1BD40-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO VERDE 40MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1051-1BD60-0AA0	PULS. LUMINOSO FUNGO BIANCO 40MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1051-1CA20-0AA0	PULS. FUNG. LUM. ROSSO SBLOC. TRAZ. 60MM	N	N	1	1	23,20	5PK	B
3SU1051-1CA30-0AA0	PULS. FUNG. LUM. GIALLO SBLOC.TRAZ. 60MM	N	N	1	1	23,20	5PK	B
3SU1051-1CA40-0AA0	PULS. FUNG. LUM. VERDE SBLOC. TRAZ. 60MM	N	N	1	1	23,20	5PK	B
3SU1051-1CA50-0AA0	PULS. FUNG. LUM. BLU SBLOC. TRAZ. 60MM	N	N	1	1	23,20	5PK	B
3SU1051-1CA70-0AA0	PULS. FUNG. LUM. TRASP. SBLOC.TRAZ. 60MM	N	N	1	1	23,20	5PK	B
3SU1051-1CD00-0AA0	PULS. FUNGO LUMINOSO AMBRA 60MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1051-1CD30-0AA0	PULS. FUNGO LUMINOSO GIALLO 60MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1051-1CD40-0AA0	PULS. FUNGO LUMINOSO VERDE 60MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1051-1CD60-0AA0	PULS. FUNGO LUMINOSO BIANCO 60MM	N	N	1	1	12,30	5PK	B
3SU1051-1EA20-0AA0	PULS. LUM. FUNGO ROSSO 3 POSIZIONI 40MM	N	N	1	1	44,30	5PK	B
3SU1051-1EA40-0AA0	PULS. LUM. FUNGO BIANCO 3 POSIZIONI 40MM	N	N	1	1	44,30	5PK	B
3SU1051-1ED20-0AA0	PULS. LUM. FUNGO ROSSO 3 POSIZIONI 40MM	N	N	1	1	40,10	5PK	B
3SU1051-1ED60-0AA0	PULS. LUM. FUNGO BIANCO 3 POSIZIONI 40MM	N	N	1	1	40,10	5PK	B
3SU1051-1GB20-0AA0	PULS. LUM. FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZ. 30MM	N	N	1	1	24,70	5PK	A
3SU1051-1HB20-0AA0	PULS. LUM. FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZ. 40MM	N	N	1	1	24,70	5PK	B
3SU1051-1JB20-0AA0	PULS. LUM. FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZ. 60MM	N	N	1	1	27,30	5PK	B
3SU1051-3AB42-0AA0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO VERDE/ROSSO	N	N	1	1	14,80	5PK	B
3SU1051-3AB42-0AK0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO VERDE/ROSSO I/O	N	N	1	1	16,00	5PK	A
3SU1051-3AB42-0AN0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO VERDE/ROSSO I←	N	N	1	1	16,00	5PK	B
3SU1051-3AB61-0AA0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO BIANCO/NERO	N	N	1	1	14,80	5PK	B
3SU1051-3AB61-0AK0	PULS. LUM. DOPPIO PIATTO BIANCO/NERO I/O	N	N	1	1	16,00	5PK	B
3SU1051-3BB42-0AA0	PULS. LUM. DOP. PIAT. VERDE/SPORG. ROSSO	N	N	1	1	14,80	5PK	B
3SU1051-3BB42-0AK0	PULS. LUM. DOP. PIAT VERD/SPORG ROSS I/O	N	N	1	1	16,00	5PK	B
3SU1051-3BB61-0AA0	PULS. LUM. DOP. PIAT. BIANCO/SPORG. NERO	N	N	1	1	14,80	5PK	B
3SU1051-3BB61-0AK0	PULS.LUM.DOP.PIATTO BIANC/SPORG NERO I/O	N	N	1	1	16,00	5PK	B
3SU1051-6AA00-0AA0	INDICATORE LUMINOSO AMBRA LENTE LISCIA	N	N	1	1	4,31	5PK	B
3SU1051-6AA20-0AA0	INDICATORE LUMINOSO ROSSO LENTE LISCIA	N	N	1	1	4,31	5PK	A
3SU1051-6AA30-0AA0	INDICATORE LUMINOSO GIALLO LENTE LISCIA	N	N	1	1	4,31	5PK	A
3SU1051-6AA40-0AA0	INDICATORE LUMINOSO VERDE LENTE LISCIA	N	N	1	1	4,31	5PK	A
3SU1051-6AA50-0AA0	INDICATORE LUMINOSO BLU LENTE LISCIA	N	N	1	1	4,31	5PK	B
3SU1051-6AA60-0AA0	INDICATORE LUMINOSO BIANCO LENTE LISCIA	N	N	1	1	4,31	5PK	A
3SU1051-6AA70-0AA0	INDICATORE LUMINOSO TRASP. LENTE LISCIA	N	N	1	1	4,31	5PK	B
3SU1052-2BC10-0AA0	SEL.LUM MET LEVA NERO IMP. 2POS RIT DX	N	EAR99	1	1	11,60	5PK	B
3SU1052-2BC20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO IMP. 2POS RIT. DX	N	N	1	1	11,60	5PK	B
3SU1052-2BC30-0AA0	SEL. (LUM) LEVA GIALLO IMP. 2POS RIT. DX	N	N	1	1	11,60	5PK	B
3SU1052-2BC40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA VERDE IMP. 2POS RIT. DX	N	N	1	1	11,60	5PK	B
3SU1052-2BC50-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BLU IMP. 2 POS RIT. DX	N	N	1	1	11,60	5PK	B
3SU1052-2BC60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO IMP. 2POS RIT.DX	N	N	1	1	11,60	5PK	B
3SU1052-2BF00-0AA0	SEL. (LUM) LEVA AMBRA PERMANENTE 2POS	N	N	1	1	11,60	5PK	B
3SU1052-2BF10-0AA0	SEL.LUM MET LEVA NERO PERM. 2POS	N	EAR99	1	1	11,60	5PK	A
3SU1052-2BF20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO PERMANENTE 2POS	N	N	1	1	11,60	5PK	B
3SU1052-2BF30-0AA0	SEL.LUM MET LEVA GIALLO PERM. 2POS	N	N	1	1	11,60	5PK	C
3SU1052-2BF40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA VERDE PERMANENTE 2POS	N	N	1	1	11,60	5PK	B
3SU1052-2BF50-0AA0	SEL.LUM MET LEVA BLU PERM. 2POS	N	N	1	1	11,60	5PK	C
3SU1052-2BF60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO PERMANENTE 2POS	N	N	1	1	11,60	5PK	A
3SU1052-2BL10-0AA0	SEL.LUM MET LEVA NERO PERM. 3POS	N	EAR99	1	1	11,60	5PK	A
3SU1052-2BL20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO PERMANENTE 3POS	N	N	1	1	11,60	5PK	B
3SU1052-2BL30-0AA0	SEL. (LUM) LEVA GIALLO PERMANENTE 3POS	N	N	1	1	11,60	5PK	B
3SU1052-2BL40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA VERDE PERMANENTE 3POS	N	N	1	1	11,60	5PK	B
3SU1052-2BL60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO PERMANENTE 3POS	N	N	1	1	11,60	5PK	A
3SU1052-2BM00-0AA0	SEL. (LUM) LEVA AMBRA IMP.3POS RIT.DX/SX	N	N	1	1	11,60	5PK	B
3SU1052-2BM10-0AA0	SEL.LUM MET LEVA NERO IMP.3P RIT.DX SX	N	EAR99	1	1	11,60	5PK	A
3SU1052-2BM20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO IMP. 3POS RIT.DX/SX	N	N	1	1	11,60	5PK	B
3SU1052-2BM30-0AA0	SEL.(LUM) LEVA GIALLO IMP.3POS RIT.DX/SX	N	N	1	1	11,60	5PK	B
3SU1052-2BM40-0AA0	SEL.(LUM) LEVA VERDE IMP. 3POS RIT.DX/SX	N	N	1	1	11,60	5PK	B
3SU1052-2BM50-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BLU IMP.3POS RIT. DX/SX	N	N	1	1	11,60	5PK	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1052-2BM60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIAN IMP. 3POS RIT.DX/SX	N	N	1	1	11,60	5PK	A
3SU1052-2BN10-0AA0	SEL.LUM MET LEVA NERO IMP.3POS RIT. DX	N	EAR99	1	1	11,80	5PK	B
3SU1052-2BN20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO IMP. 3POS RIT. DX	N	N	1	1	11,80	5PK	B
3SU1052-2BN40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA VERDE IMP. 3POS RIT. DX	N	N	1	1	11,80	5PK	B
3SU1052-2BN60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO IMP. 3POS RIT. DX	N	N	1	1	11,80	5PK	B
3SU1052-2BP10-0AA0	SEL.LUM MET LEVA NERO IMP. 3POS RIT. SX	N	EAR99	1	1	11,80	5PK	B
3SU1052-2BP60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO IMP. 3POS RIT.SX	N	N	1	1	11,80	5PK	B
3SU1052-2CC10-0AA0	SEL.LUM MET LEVA LUNGA NERO PERM. 2 P	N	EAR99	1	1	17,80	5PK	B
3SU1052-2CC30-0AA0	SEL. (LUM) LEVA LUNGA GIALLO PERM. 2 POS	N	N	1	1	17,80	5PK	B
3SU1052-2CC40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA LUNGA VERDE PERM. 2 POS	N	N	1	1	17,80	5PK	B
3SU1052-2CC50-0AA0	SEL. (LUM) LEVA LUNGA BLU PERM. 2 POS	N	N	1	1	17,80	5PK	B
3SU1052-2CC60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA LUNGA BIANCO PERM. 2 POS	N	N	1	1	17,80	5PK	B
3SU1052-2CF10-0AA0	SEL.LUM MET LEVA LUNGA NERO PERM. 2 P	N	EAR99	1	1	16,00	5PK	B
3SU1052-2CF20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA LUNGA ROSSO PERM. 2 POS	N	N	1	1	16,00	5PK	B
3SU1052-2CF30-0AA0	SEL. (LUM) LEVA LUNGA GIALLO PERM. 2 POS	N	N	1	1	16,00	5PK	B
3SU1052-2CF40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA LUNGA VERDE PERM. 2 POS	N	N	1	1	16,00	5PK	B
3SU1052-2CF50-0AA0	SEL. (LUM) LEVA LUNGA BLU PERM. 2 POS	N	N	1	1	16,00	5PK	B
3SU1052-2CF60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA LUNGA BIANCO PERM. 2 POS	N	N	1	1	16,00	5PK	B
3SU1052-2CL10-0AA0	SEL.LUM MET LEVA LUNGA NERO PERM. 3 P	N	EAR99	1	1	16,00	5PK	B
3SU1052-2CL20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA LUNGA ROSSO PERM. 3 POS	N	N	1	1	16,00	5PK	B
3SU1052-2CL40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA LUNGA VERDE PERM. 2 POS	N	N	1	1	16,00	5PK	B
3SU1052-2CL60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA LUNGA BIANCO PERM. 3 POS	N	N	1	1	16,00	5PK	B
3SU1052-2CM10-0AA0	SEL.LUM MET LEVA LUN NERO IMP.3 POS	N	EAR99	1	1	16,00	5PK	B
3SU1052-2CM20-0AA0	SEL.(LUM)LEVA LUN ROS IMP 3POS RIT.DX/SX	N	N	1	1	16,00	5PK	B
3SU1052-2CM40-0AA0	SEL.(LUM)LEVA LUN VER IMP.3POS RIT.DX/SX	N	N	1	1	16,00	5PK	B
3SU1052-2CM60-0AA0	SEL.(LUM)LEVA LUN BIA IMP.3POS RIT.DX/SX	N	N	1	1	16,00	5PK	B
3SU1052-2CN10-0AA0	SEL.LUM MET LEVA LUNG NERO IMP.3P RIT.DX	N	EAR99	1	1	16,10	5PK	B
3SU1052-2CN20-0AA0	SEL.(LUM)LEVA LUNG ROS IMP. 3POS RIT. DX	N	N	1	1	16,10	5PK	B
3SU1052-2CN60-0AA0	SEL.(LUM)LEVA LUNG BIA IMP. 3POS RIT. DX	N	N	1	1	16,10	5PK	B
3SU1052-2CP10-0AA0	SEL.LUM MET LEVA LUNG NERO IMP.3P RIT.SX	N	EAR99	1	1	16,10	5PK	B
3SU1052-2CP20-0AA0	SEL.(LUM)LEVA LUNG ROS IMP. 3POS RIT. SX	N	N	1	1	16,10	5PK	B
3SU1052-2CP60-0AA0	SEL.(LUM)LEVA LUNG BIAN IMP. 3POS RIT.SX	N	N	1	1	16,10	5PK	B
3SU1052-2FC60-0AA0	SEL.LUM MET LEVA BIANCO PERM.2P 13,30/15	N	N	1	1	15,70	5PK	A
3SU1052-2FF60-0AA0	SEL.LUM MET LEVA BIANCO PER.2P 13,3/16,3	N	N	1	1	15,70	5PK	A
3SU1052-2FL60-0AA0	SEL.LUM MET LEV BIAN PER.3P 13,3/15/16,3	N	N	1	1	15,70	5PK	A
3SU1052-2FM60-0AA0	SEL.LUM MET LEV BIAN IMP.3P 13,3/15/16,3	N	N	1	1	15,70	5PK	A
3SU1060-0JA10-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO NERO 30MM	N	N	1	1	19,60	5PK	B
3SU1060-0JA20-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO ROSSO 30MM	N	N	1	1	19,60	5PK	B
3SU1060-0JA30-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO GIALLO 30MM	N	N	1	1	19,60	5PK	B
3SU1060-0JA40-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO VERDE 30MM	N	N	1	1	19,60	5PK	B
3SU1060-0JA50-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO BLU 30MM	N	N	1	1	19,60	5PK	B
3SU1060-0JA60-0AA0	PULS. PIATTO PASSO-PASSO BIANCO 30MM	N	N	1	1	19,60	5PK	B
3SU1060-0JB10-0AA0	PULS. PIATTO NERO 30MM	N	N	1	1	13,90	5PK	B
3SU1060-0JB20-0AA0	PULS. PIATTO ROSSO 30MM	N	N	1	1	13,90	5PK	B
3SU1060-0JB30-0AA0	PULS. PIATTO GIALLO 30MM	N	N	1	1	13,90	5PK	B
3SU1060-0JB40-0AA0	PULS. PIATTO VERDE 30MM	N	N	1	1	13,90	5PK	B
3SU1060-0JB50-0AA0	PULS. PIATTO BLU 30MM	N	N	1	1	13,90	5PK	B
3SU1060-0JB60-0AA0	PULS. PIATTO BIANCO 30MM	N	N	1	1	13,90	5PK	B
3SU1060-4LC01-0AA0	SEL.CHI.SB30 2POS.RIT.DX EST. O 30MM	N	N	1	1	34,50	5PK	B
3SU1060-4LF11-0AA0	SEL.CH.SB30 PERM.2POS. EST. O+I 30MM	N	N	1	1	34,50	5PK	B
3SU1060-4LF21-0AA0	SEL.CH.SB30 PERM. 2POS. ESTR. I 30MM	N	N	1	1	34,50	5PK	B
3SU1060-4LL11-0AA0	SEL.CHI.SB30 3POS. ESTR. I+O+II 30MM	N	N	1	1	36,00	5PK	B
3SU1061-0JA20-0AA0	PULS. LUM. PASSO-PASSO ROSSO 30MM	N	N	1	1	22,00	5PK	B
3SU1061-0JA30-0AA0	PULS. LUM. PASSO-PASSO GIALLO 30MM	N	N	1	1	22,00	5PK	B
3SU1061-0JA40-0AA0	PULS. LUM. PASSO-PASSO VERDE 30MM	N	N	1	1	22,00	5PK	B
3SU1061-0JA50-0AA0	PULS. LUM. PASSO-PASSO BLU 30MM	N	N	1	1	22,00	5PK	B
3SU1061-0JA70-0AA0	PULS. LUM. PASSO-PASSO TRASP. 30MM	N	N	1	1	22,00	5PK	B
3SU1061-0JB20-0AA0	PULS. LUM. PIATTO ROSSO 30MM	N	N	1	1	16,50	5PK	B
3SU1061-0JB30-0AA0	PULS. LUM. PIATTO GIALLO 30MM	N	N	1	1	16,50	5PK	B
3SU1061-0JB40-0AA0	PULS. LUM. PIATTO VERDE 30MM	N	N	1	1	16,50	5PK	B
3SU1061-0JB50-0AA0	PULS. LUM. PIATTO BLU 30MM	N	N	1	1	16,50	5PK	B
3SU1061-0JB70-0AA0	PULS. LUM. PIATTO TRASP. 30MM	N	N	1	1	16,50	5PK	B
3SU1061-0JD20-0AA0	IND.LUM. ROSSO 30MM	N	N	1	1	16,50	5PK	B
3SU1061-0JD30-0AA0	IND.LUM. GIALLO 30MM	N	N	1	1	16,50	5PK	B
3SU1061-0JD40-0AA0	IND.LUM. VERDE 30MM	N	N	1	1	16,50	5PK	B
3SU1061-0JD50-0AA0	IND.LUM. BLU 30MM	N	N	1	1	16,50	5PK	B
3SU1061-0JD70-0AA0	IND.LUM. TRASP. 30MM	N	N	1	1	16,50	5PK	B
3SU1062-2DC10-0AA0	SEL.LUM 30MM LEVA NERO IMP 2POS RIT.DX	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2DC20-0AA0	SEL.(LUM) LEVA ROSS 2POS RIT.DX 30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2DC40-0AA0	SEL.(LUM) LEVA VERD 2POS RIT.DX 30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2DC60-0AA0	SEL.(LUM) LEVA BIANCO 2POS RIT.DX 30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2DF10-0AA0	SEL.LUM 30MM LEVA NERO 2POS PERM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2DF20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO 2POS PERM 30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2DF40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA VERDE 2POS PERM 30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2DF50-0AA0	SEL.LUM 30MM LEVA BLU 2POS PERM	N	N	1	1	19,00	5PK	A
3SU1062-2DF60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO 2POS PERM 30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2DL10-0AA0	SEL.LUM 30MM LEVA NERO 3POS PERM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2DL20-0AA0	SEL. (LUM) LEVA ROSSO 3POS PERM 30MM	N	N	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2DL30-0AA0	SEL.LUM 30MM LEVA GIALLO 3POS PERM	N	N	1	1	19,00	5PK	A
3SU1062-2DL40-0AA0	SEL. (LUM) LEVA VERDE 3POS PERM 30MM	N	N	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2DL60-0AA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO 3POS PERM 30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2DM10-0AA0	SEL.LUM 30MM LEVA NERO 3POS IMP	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2DM20-0AA0	SEL LUM LEVA ROS 3POS RIT DX/SX 30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2DM40-0AA0	SEL LUM LEVA VERD 3POS RIT.DX/SX 30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2DM60-0AA0	SEL LUM LEVA BIA 3POS RIT.DX/SX 30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2EC10-0AA0	SEL.LUM 30MM LEVA LUNGA NERO IMP 2POS	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2EC20-0AA0	SEL LUM LEV LUNG ROS 2POS RIT.DX30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2EC40-0AA0	SEL LUM LEV LUNG VER 2POS RIT.DX30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2EC60-0AA0	SEL LUM LEV LUNG BIA 2POS RIT.DX30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2EF10-0AA0	SEL.LUM 30MM LEV LUNG NERO 2POS PERM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2EF20-0AA0	SEL LUM LEVA LUNG ROS 2POS PERM 30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2EF40-0AA0	SEL LUM LEV LUNG VERD 2POS PERM 30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2EF60-0AA0	SEL LUM LEV LUNG BIANCO 2POS PERM 30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2EL10-0AA0	SEL.LUM 30MM LEVA LUNG NERO 3P PERM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2EL20-0AA0	SEL LUM LEV LUNG ROSS 3POS PERM 30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2EL40-0AA0	SEL LUM LEV LUNG VERD 3POS PERM 30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2EL60-0AA0	SEL LUM LEVA LUNG BIA 3POS PERM 30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2EM10-0AA0	SEL.LUM 30MM LEVA LUNG NERO 3P RIT.DX/SX	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2EM20-0AA0	SEL LUM LEVA LUN ROS 3POS RIT DX/SX30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2EM40-0AA0	SEL LUM LEVA LUN VERD 3POS RIT.DX/SX30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1062-2EM60-0AA0	SEL LUM LEVA LUN BIA 3POS RIT.DX/SX30MM	N	EAR99	1	1	19,00	5PK	B
3SU1100-0AB10-1BA0	PULS. PIATTO NERO 1NA	N	N	1	1	11,80	5PK	A
3SU1100-0AB10-1CA0	PULS. PIATTO NERO 1NC	N	N	1	1	11,80	5PK	A
3SU1100-0AB10-3BA0	PULS. PIATTO NERO MOLLA 1NA	N	N	1	1	12,70	5PK	B
3SU1100-0AB10-3CA0	PULS. PIATTO NERO MOLLA 1NC	N	N	1	1	12,70	5PK	B
3SU1100-0AB20-1BA0	PULS. PIATTO ROSSO 1NA	N	N	1	1	11,80	5PK	A
3SU1100-0AB20-1CA0	PULS. PIATTO ROSSO 1NC	N	N	1	1	11,80	5PK	A
3SU1100-0AB20-3CA0	PULS. PIATTO ROSSO MOLLA 1NC	N	N	1	1	12,70	5PK	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1100-0AB30-1BA0	PULS. PIATTO GIALLO 1NA	N	N	1	1	11,80	5PK	B
3SU1100-0AB30-3BA0	PULS. PIATTO GIALLO MOLLA 1NA	N	N	1	1	12,70	5PK	B
3SU1100-0AB40-1BA0	PULS. PIATTO VERDE 1NA	N	N	1	1	11,80	5PK	A
3SU1100-0AB40-3BA0	PULS. PIATTO VERDE MOLLA 1NA	N	N	1	1	12,70	5PK	B
3SU1100-0AB50-1BA0	PULS. PIATTO BLU 1NA	N	N	1	1	11,80	5PK	A
3SU1100-0AB50-3BA0	PULS. PIATTO BLU MOLLA 1NA	N	N	1	1	12,70	5PK	B
3SU1100-0AB60-1BA0	PULS. PIATTO BIANCO 1NA	N	N	1	1	11,80	5PK	A
3SU1100-0AB60-3BA0	PULS. PIATTO BIANCO MOLLA 1NA	N	N	1	1	12,70	5PK	B
3SU1100-0AB70-1BA0	PULS. PIATTO TRASPARENTE 1NA	N	N	1	1	11,80	5PK	B
3SU1100-0BB10-1CA0	PULS. SPORGENTE NERO 1NC	N	N	1	1	14,20	5PK	B
3SU1100-0BB20-1CA0	PULS. SPORGENTE ROSSO 1NC	N	N	1	1	14,20	5PK	B
3SU1100-0BB50-1BA0	PULS. SPORGENTE BLU 1NA	N	N	1	1	14,20	5PK	B
3SU1100-1BA20-1CA0	PULS.FUNGO ROSSO TRAZ 40MM 1NC	N	N	1	1	26,00	5PK	B
3SU1100-1BA20-3CA0	PULS.FUNGO ROSSO TRAZ MOLLA 40MM 1NC	N	N	1	1	27,90	5PK	B
3SU1100-1HA20-1CH0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO TRAZ. 40MM 1NC	N	EAR99	1	1	27,20	5PK	B
3SU1100-1HB20-1CF0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZ 40MM 1NC	N	N	1	1	27,20	5PK	B
3SU1100-1HB20-1CG0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZ 40MM 1NC	N	N	1	1	27,20	5PK	B
3SU1100-1HB20-1CH0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZ 40MM 1NC	N	N	1	1	27,20	5PK	A
3SU1100-1HB20-1CJ0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZ 40MM 1NC	N	N	1	1	27,20	5PK	B
3SU1100-1HB20-1PA0	PUL.FUNG.EM ROS ROT.40MM 1NC1NC TARG GIA	N	N	1	1	32,10	5PK	A
3SU1100-1HB20-1PG0	PUL.FUNG.EM ROS ROT.40MM 1NC1NC TARG GIA	N	N	1	1	35,90	5PK	A
3SU1100-1HB20-3CH0	PULS.FUNGO EME.ROSSO ROTAZ.MOLL.40MM 1NC	N	N	1	1	28,20	5PK	B
3SU1100-2BF60-1BA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO PERM. 2 POS. 1NA	N	N	1	1	17,20	5PK	A
3SU1100-2BF60-1MA0	SEL. (LUM) LEVA BIANC PERM.2 POS.1NA+1NC	N	N	1	1	20,10	5PK	A
3SU1100-2BF60-3BA0	SEL.(LUM) LEVA BIANC PERM.2 POS.MOLLA1NA	N	N	1	1	18,10	5PK	B
3SU1100-2BF60-3MA0	SEL.(LUM)LEVA BIA PERM.2 POS.MOL.1NA+1NC	N	N	1	1	21,30	5PK	B
3SU1100-2BL60-1NA0	SEL. (LUM) LEVA BIANC PERM.3 POS.1NA+1NA	N	N	1	1	22,20	5PK	A
3SU1100-2BL60-3NA0	SEL.(LUM)LEVA BIAN PERM.3 POS.MOL1NA+1NA	N	N	1	1	24,20	5PK	B
3SU1100-2BM60-1NA0	SEL.(LUM) LEVA BIANC IMP.3 POS. 1NA+1NA	N	N	1	1	22,20	5PK	A
3SU1100-2BM60-3NA0	SEL.(LUM) LEVA BIAN IMP.3 POS.MOL1NA+1NA	N	N	1	1	24,20	5PK	B
3SU1100-4BF11-1BA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2 POS. 1NA	N	N	1	1	32,30	5PK	A
3SU1100-4BF11-3BA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM.2 POS.MOLL. 1NA	N	N	1	1	33,30	5PK	B
3SU1100-4BL11-1NA0	SEL.CHI. SB30 PER.3 POS EST. I+0+II 1NA	N	N	1	1	38,70	5PK	B
3SU1100-7AC10-1NA0	MANIP.2 POS.OR.IMP.PLAST.NO BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	56,00	5PK	B
3SU1100-7AD10-1NA0	MANIP.2 POS.VER.IMP.PLAST.NO BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	56,00	5PK	B
3SU1100-7AF10-1QA0	MANIP.4 POS.IMP.PLAST.NO BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	77,50	5PK	B
3SU1100-7BC10-1NA0	MANIP.2 POS.OR.IMP.PLAST. BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	67,50	5PK	B
3SU1100-7BD10-1NA0	MANIP.2 POS.VER.IMP.PLAST. BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	67,50	5PK	B
3SU1100-7BF10-1QA0	MANIP.4 POS.IMP.PLAST. BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	90,20	5PK	B
3SU1102-0AB20-1BA0	PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	21,10	5PK	B
3SU1102-0AB20-1CA0	PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 24V UC 1NC	N	N	1	1	21,10	5PK	A
3SU1102-0AB20-3CA0	PULS.LUM.PIAT.ROS.MOLLA LED 24V UC 1NC	N	N	1	1	22,90	5PK	B
3SU1102-0AB30-1BA0	PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	21,10	5PK	A
3SU1102-0AB30-3BA0	PULS.LUM.PIAT.GIALLO MOLLA LED24V UC 1NA	N	N	1	1	22,90	5PK	B
3SU1102-0AB40-1BA0	PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	21,10	5PK	A
3SU1102-0AB40-3BA0	PULS.LUM.PIAT.VERDE MOLLA LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	22,90	5PK	B
3SU1102-0AB50-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BLU LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	21,10	5PK	A
3SU1102-0AB50-3BA0	PULS.LUM.PIAT.BLU MOLLA LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	22,90	5PK	B
3SU1102-0AB60-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	21,10	5PK	A
3SU1102-0AB60-3BA0	PULS.LUM.PIAT.BIANCO MOLLA LED24V UC 1NA	N	N	1	1	22,90	5PK	B
3SU1102-0AB70-1BA0	PULS.LUM.PIATTO TRASP.LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	21,10	5PK	A
3SU1102-0AB70-3BA0	PULS.LUM.PIAT.TRASP.MOLLA LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	22,90	5PK	B
3SU1102-6AA20-1AA0	IND.LUM.ROSSO LENTE LISCIA LED 24V UC	N	N	1	1	13,30	5PK	A
3SU1102-6AA20-3AA0	IND.LUM.ROSSO LENTE LISC.MOLL.LED 24V UC	N	N	1	1	14,10	5PK	B
3SU1102-6AA30-1AA0	IND.LUM.GIALLO LENTE LISCIA LED 24V UC	N	N	1	1	13,30	5PK	A
3SU1102-6AA30-3AA0	IND.LUM.GIALLO LENT.LISC.MOLL.LED 24V UC	N	N	1	1	14,10	5PK	B
3SU1102-6AA40-1AA0	IND.LUM.VERDE LENTE LISCIA LED 24V UC	N	N	1	1	13,30	5PK	A
3SU1102-6AA40-3AA0	IND.LUM.VERDE LENTE LISC.MOLL.LED 24V UC	N	N	1	1	14,10	5PK	B
3SU1102-6AA50-1AA0	IND.LUM.BLU LENTE LISCIA LED 24V UC	N	N	1	1	13,30	5PK	A
3SU1102-6AA50-3AA0	IND.LUM.BLU LENTE LISC.MOLL.LED 24V UC	N	N	1	1	14,10	5PK	B
3SU1102-6AA60-1AA0	IND.LUM.BIANCO LENTE LISCIA LED 24V UC	N	N	1	1	13,30	5PK	A
3SU1102-6AA60-3AA0	IND.LUM.BIANCO LENT.LISC.MOLL.LED 24V UC	N	N	1	1	14,10	5PK	B
3SU1102-6AA70-1AA0	IND.LUM.TRASP.LENTE LISCIA LED 24V UC	N	N	1	1	13,30	5PK	A
3SU1102-6AA70-3AA0	IND.LUM.TRASP.LENT.LISC.MOLL.LED 24V UC	N	N	1	1	14,10	5PK	B
3SU1103-0AB20-1CA0	PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 110V AC 1NC	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1103-0AB20-3CA0	PULS.LUM.PIATTO ROSSO MOLLA 110V AC 1NC	N	N	1	1	29,70	5PK	B
3SU1103-0AB30-1BA0	PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 110V AC 1NA	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1103-0AB40-1BA0	PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 110V AC 1NA	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1103-0AB40-3BA0	PULS.LUM.PIATTO VERDE MOLLA 110V AC 1NA	N	N	1	1	29,70	5PK	B
3SU1103-0AB50-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BLU LED 110V AC 1NA	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1103-0AB60-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 110V AC 1NA	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1103-0AB60-3BA0	PULS.LUM.PIATTO BIANCO MOLLA 110V AC 1NA	N	N	1	1	29,70	5PK	B
3SU1103-0AB70-1BA0	PULS.LUM.PIATTO TRASP.LED 110V AC 1NA	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1103-0AB70-3BA0	PULS.LUM.PIATTO TRASP.MOLLA 110V AC 1NA	N	N	1	1	29,70	5PK	B
3SU1103-2BF60-1BA0	SEL.LUM LEVA NER PERM.LED 110V 2 POS.1NA	N	N	1	1	30,60	5PK	B
3SU1103-6AA00-1AA0	IND.LUM.AMBRA.LENTE LISCIA. LED 110V AC	N	N	1	1	19,20	5PK	B
3SU1103-6AA20-1AA0	IND.LUM.ROSSO LENTE LISCIA LED 110V AC	N	N	1	1	19,20	5PK	A
3SU1103-6AA20-3AA0	IND.LUM.ROSSO LENT.LISC.MOLL.LED 110V AC	N	N	1	1	21,00	5PK	B
3SU1103-6AA30-1AA0	IND.LUM.GIALLO LENTE LISCIA LED 110V AC	N	N	1	1	19,20	5PK	A
3SU1103-6AA30-3AA0	IND.LUM.GIALL.LENT.LISC.MOLL.LED 110V AC	N	N	1	1	21,00	5PK	B
3SU1103-6AA40-1AA0	IND.LUM.VERDE LENTE LISCIA LED 110V AC	N	N	1	1	19,20	5PK	A
3SU1103-6AA40-3AA0	IND.LUM.VERDE LENT.LISC.MOLL.LED 110V AC	N	N	1	1	21,00	5PK	B
3SU1103-6AA50-1AA0	IND.LUM.BLU LENTE LISCIA LED 110V AC	N	N	1	1	19,20	5PK	B
3SU1103-6AA50-3AA0	IND.LUM.BLU LENTE LISC.MOLL.LED 110V AC	N	N	1	1	21,00	5PK	B
3SU1103-6AA60-1AA0	IND.LUM.BIANCO LENTE LISCIA LED 110V AC	N	N	1	1	19,20	5PK	A
3SU1103-6AA60-3AA0	IND.LUM.BIANC.LENT.LISC.MOLL.LED 110V AC	N	N	1	1	21,00	5PK	B
3SU1103-6AA70-1AA0	IND.LUM.TRASP.LENTE LISCIA LED 110V AC	N	N	1	1	19,20	5PK	B
3SU1103-6AA70-3AA0	IND.LUM.TRASP.LENT.LISC.MOLL.LED 110V AC	N	N	1	1	21,00	5PK	B
3SU1106-0AB20-1CA0	PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 230V AC 1NC	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1106-0AB20-3CA0	PULS.LUM.PIATTO ROSSO MOLLA 230V AC 1NC	N	N	1	1	29,70	5PK	B
3SU1106-0AB30-1BA0	PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 230V AC 1NA	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1106-0AB40-1BA0	PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 230V AC 1NA	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1106-0AB40-3BA0	PULS.LUM.PIATTO VERDE MOLLA 230V AC 1NA	N	N	1	1	29,70	5PK	B
3SU1106-0AB50-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BLU LED 230V AC 1NA	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1106-0AB60-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 230V AC 1NA	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1106-0AB60-3BA0	PULS.LUM.PIATTO BIANCO MOLLA 230V AC 1NA	N	N	1	1	29,70	5PK	B
3SU1106-0AB70-1BA0	PULS.LUM.PIATTO TRASP.LED 230V AC 1NA	N	N	1	1	27,00	5PK	B
3SU1106-0AB70-3BA0	PULS.LUM.PIATTO TRASP.MOLLA 230V AC 1NA	N	N	1	1	29,70	5PK	B
3SU1106-6AA00-1AA0	IND.LUM.AMBRA LENTE LISCIA LED 230V AC	N	N	1	1	19,20	5PK	B
3SU1106-6AA20-1AA0	IND.LUM.ROSSO LENTE LISCIA LED 230V AC	N	N	1	1	19,20	5PK	A
3SU1106-6AA20-3AA0	IND.LUM.ROSSO LENT.LISC.MOLL.LED 230V AC	N	N	1	1	21,00	5PK	B
3SU1106-6AA30-1AA0	IND.LUM.GIALLO LENTE LISCIA LED 230V AC	N	N	1	1	19,20	5PK	A
3SU1106-6AA30-3AA0	IND.LUM.GIALL.LENT.LISC.MOLL.LED 230V AC	N	N	1	1	21,00	5PK	B
3SU1106-6AA40-1AA0	IND.LUM.VERDE LENTE LISCIA LED 230V AC	N	N	1	1	19,20	5PK	A
3SU1106-6AA40-3AA0	IND.LUM.VERDE LENT.LISC.MOLL.LED 230V AC	N	N	1	1	21,00	5PK	B
3SU1106-6AA50-1AA0	IND.LUM.BLU LENTE LISCIA LED 230V AC	N	N	1	1	19,20	5PK	B
3SU1106-6AA50-3AA0	IND.LUM.BLU LENTE LISC.MOLL.LED 230V AC	N	N	1	1	21,00	5PK	B
3SU1106-6AA60-1AA0	IND.LUM.BIANCO LENTE LISCIA LED 230V AC	N	N	1	1	19,20	5PK	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1106-6AA60-3AA0	IND.LUM.BIANC.LENT.LISC.MOLL.LED 230V AC	N	N	1	1	21,00	5PK	B
3SU1106-6AA70-1AA0	IND.LUM.TRASPLENTE LISCIA LED 230V AC	N	N	1	1	19,20	5PK	B
3SU1106-6AA70-3AA0	IND.LUM.TRASPLENT.LISC.MOLL.LED 230V AC	N	N	1	1	21,00	5PK	B
3SU1130-0AB10-1BA0	PULS. PIATTO NERO 1NA	N	N	1	1	12,60	5PK	A
3SU1130-0AB10-1CA0	PULS. PIATTO NERO 1NC	N	N	1	1	12,60	5PK	B
3SU1130-0AB10-3BA0	PULS. PIATTO NERO MOLLA 1NA	N	N	1	1	13,50	5PK	B
3SU1130-0AB20-1BA0	PULS. PIATTO ROSSO 1NA	N	N	1	1	12,60	5PK	B
3SU1130-0AB20-1CA0	PULS. PIATTO ROSSO 1NC	N	N	1	1	12,60	5PK	A
3SU1130-0AB20-3CA0	PULS. PIATTO ROSSO MOLLA 1NC	N	N	1	1	13,50	5PK	B
3SU1130-0AB30-1BA0	PULS. PIATTO GIALLO 1NA	N	N	1	1	12,60	5PK	B
3SU1130-0AB40-1BA0	PULS. PIATTO VERDE 1NA	N	N	1	1	12,60	5PK	A
3SU1130-0AB40-3BA0	PULS. PIATTO VERDE MOLLA 1NA	N	N	1	1	13,50	5PK	B
3SU1130-0AB50-1BA0	PULS. PIATTO BLU 1NA	N	N	1	1	12,60	5PK	B
3SU1130-0AB60-1BA0	PULS. PIATTO BIANCO 1NA	N	N	1	1	12,60	5PK	B
3SU1130-0BB20-1CA0	PULS. SPORGENTE ROSSO 1NC	N	N	1	1	14,80	5PK	B
3SU1130-1BA20-1CA0	PULS.FUNGO ROSSO TRAZ 40MM 1NC	N	N	1	1	27,20	5PK	B
3SU1130-2BF60-1BA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO PERM. 2 POS. 1NA	N	N	1	1	17,90	5PK	A
3SU1130-2BF60-1MA0	SEL.(LUM) LEVA BIANCO PERM.2 POS.1NA+1NC	N	N	1	1	21,00	5PK	A
3SU1130-2BF60-3BA0	SEL.(LUM) LEVA BIAN PERM. 2 POS.MOLLA1NA	N	N	1	1	18,90	5PK	B
3SU1130-2BF60-3MA0	SEL.(LUM)LEVA BIA PERM.2 POS.MOL.1NA+1NC	N	N	1	1	21,80	5PK	B
3SU1130-2BL60-1NA0	SEL.(LUM) LEVA BIANCO PERM.3 POS.1NA+1NA	N	N	1	1	23,00	5PK	A
3SU1130-2BL60-3NA0	SEL.(LUM)LEVA BIAN PERM.3 POS.MOL1NA+1NA	N	N	1	1	24,90	5PK	B
3SU1130-2BM60-1NA0	SEL.(LUM) LEVA BIANCO IMP.3 POS.1NA+1NA	N	N	1	1	23,00	5PK	B
3SU1130-2BM60-3NA0	SEL.(LUM) LEVA BIAN IMP.3 POS.MOL1NA+1NA	N	N	1	1	24,90	5PK	B
3SU1130-4BF11-1BA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2 POS. 1NA	N	N	1	1	33,60	5PK	B
3SU1130-4BF11-3BA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM.2 POS.MOLL. 1NA	N	N	1	1	34,50	5PK	B
3SU1130-4BL11-1NA0	SEL.CHI. SB30 PER.3 POS EST. I+0+II 1NA	N	N	1	1	40,30	5PK	B
3SU1130-7AC10-1NA0	MANIP.2 POS.OR.IMP.MET.SAT NO BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	57,60	5PK	B
3SU1130-7AD10-1NA0	MANIP.2POS.VER.IMP.MET.SAT NO BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	57,60	5PK	B
3SU1130-7AF10-1QA0	MANIP.4 POS.IMP.MET.SAT NO BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	79,80	5PK	B
3SU1130-7BC10-1NA0	MANIP.2 POS.OR.IMP.MET.SAT BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	69,60	5PK	B
3SU1130-7BD10-1NA0	MANIP.2 POS.VER.IMP.MET.SAT BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	69,60	5PK	B
3SU1130-7BF10-1QA0	MANIP.4 POS.IMP.MET.SAT BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	92,90	5PK	B
3SU1132-0AB20-1BA0	PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	21,70	5PK	B
3SU1132-0AB20-1CA0	PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 24V UC 1NC	N	N	1	1	21,70	5PK	B
3SU1132-0AB20-3CA0	PULS.LUM.PIAT.ROS.MOLLA LED 24V UC 1NC	N	N	1	1	23,50	5PK	B
3SU1132-0AB30-1BA0	PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	21,70	5PK	B
3SU1132-0AB30-3BA0	PULS.LUM.PIAT.GIALLO MOLLA LED24V UC 1NA	N	N	1	1	23,50	5PK	B
3SU1132-0AB40-1BA0	PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	21,70	5PK	A
3SU1132-0AB40-3BA0	PULS.LUM.PIAT.VERDE MOLLA LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	23,50	5PK	B
3SU1132-0AB50-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BLU LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	21,70	5PK	B
3SU1132-0AB50-3BA0	PULS.LUM.PIAT.BLU MOLLA LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	23,50	5PK	B
3SU1132-0AB60-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	21,70	5PK	A
3SU1132-0AB60-3BA0	PULS.LUM.PIAT.BIANCO MOLLA LED24V UC 1NA	N	N	1	1	23,50	5PK	B
3SU1132-0AB70-1BA0	PULS.LUM.PIATTO TRASP.LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	21,70	5PK	B
3SU1132-0AB70-3BA0	PULS.LUM.PIAT.TRASP.MOLLA LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	23,50	5PK	B
3SU1133-0AB20-1CA0	PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 110V AC 1NC	N	N	1	1	27,60	5PK	B
3SU1133-0AB30-1BA0	PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 110V AC 1NA	N	N	1	1	27,60	5PK	B
3SU1133-0AB40-1BA0	PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 110V AC 1NA	N	N	1	1	27,60	5PK	B
3SU1133-0AB50-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BLU LED 110V AC 1NA	N	N	1	1	27,60	5PK	B
3SU1133-0AB60-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 110V AC 1NA	N	N	1	1	27,60	5PK	B
3SU1133-0AB70-1BA0	PULS.LUM.PIATTO TRASP.LED 110V AC 1NA	N	N	1	1	27,60	5PK	B
3SU1136-0AB20-1CA0	PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 230V AC 1NC	N	N	1	1	27,60	5PK	B
3SU1136-0AB30-1BA0	PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 230V AC 1NA	N	N	1	1	27,60	5PK	B
3SU1136-0AB40-1BA0	PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 230V AC 1NA	N	N	1	1	27,60	5PK	B
3SU1136-0AB50-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BLU LED 230V AC 1NA	N	N	1	1	27,60	5PK	B
3SU1136-0AB60-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 230V AC 1NA	N	N	1	1	27,60	5PK	B
3SU1136-0AB70-1BA0	PULS.LUM.PIATTO TRASP.LED 230V AC 1NA	N	N	1	1	27,60	5PK	B
3SU1150-0AB10-1BA0	PULS. PIATTO NERO 1NA	N	N	1	1	13,40	5PK	A
3SU1150-0AB10-1CA0	PULS. PIATTO NERO 1NC	N	N	1	1	13,40	5PK	B
3SU1150-0AB10-3BA0	PULS. PIATTO NERO MOLLA 1NA	N	N	1	1	14,30	5PK	A
3SU1150-0AB10-3CA0	PULS. PIATTO NERO MOLLA 1NC	N	N	1	1	14,30	5PK	B
3SU1150-0AB20-1BA0	PULS. PIATTO ROSSO 1NA	N	N	1	1	13,40	5PK	B
3SU1150-0AB20-1CA0	PULS. PIATTO ROSSO 1NC	N	N	1	1	13,40	5PK	A
3SU1150-0AB20-3CA0	PULS. PIATTO ROSSO MOLLA 1NC	N	N	1	1	14,30	5PK	B
3SU1150-0AB30-1BA0	PULS. PIATTO GIALLO 1NA	N	N	1	1	13,40	5PK	B
3SU1150-0AB30-3BA0	PULS. PIATTO GIALLO MOLLA 1NA	N	N	1	1	14,30	5PK	B
3SU1150-0AB40-1BA0	PULS. PIATTO VERDE 1NA	N	N	1	1	13,40	5PK	A
3SU1150-0AB40-3BA0	PULS. PIATTO VERDE MOLLA 1NA	N	N	1	1	14,30	5PK	B
3SU1150-0AB50-1BA0	PULS. PIATTO BLU 1NA	N	N	1	1	13,40	5PK	B
3SU1150-0AB50-3BA0	PULS. PIATTO BLU MOLLA 1NA	N	N	1	1	14,30	5PK	B
3SU1150-0AB60-1BA0	PULS. PIATTO BIANCO 1NA	N	N	1	1	13,40	5PK	B
3SU1150-0AB60-3BA0	PULS. PIATTO BIANCO MOLLA 1NA	N	N	1	1	14,30	5PK	B
3SU1150-0AB70-1BA0	PULS. PIATTO TRASPARENTE 1NA	N	N	1	1	13,40	5PK	B
3SU1150-0BB10-1BA0	PULS. SPORGENTE NERO 1NA	N	N	1	1	15,30	5PK	B
3SU1150-0BB10-1CA0	PULS. SPORGENTE NERO 1NC	N	N	1	1	15,30	5PK	B
3SU1150-0BB20-1CA0	PULS. SPORGENTE ROSSO 1NC	N	N	1	1	15,30	5PK	B
3SU1150-0BB20-3CA0	PULS. SPORGENTE ROSSO MOLLA 1NC	N	N	1	1	16,20	5PK	B
3SU1150-0BB50-1BA0	PULS. SPORGENTE BLU 1NA	N	N	1	1	15,30	5PK	B
3SU1150-1BA20-1CA0	PULS.FUNGO ROSSO TRAZ 40MM 1NC	N	N	1	1	28,20	5PK	A
3SU1150-1BA20-3CA0	PULS.FUNGO ROSSO TRAZ MOLLA 40MM 1NC	N	N	1	1	30,10	5PK	B
3SU1150-1HA20-1CG0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO TRAZ. 40MM 1NC	N	EAR99	1	1	29,40	5PK	B
3SU1150-1HA20-1CH0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO TRAZ. 40MM 1NC	N	EAR99	1	1	29,40	5PK	B
3SU1150-1HA20-3CH0	PULS.FUNG.EMER.ROSSO TRAZ.MOLLA 40MM 1NC	N	EAR99	1	1	30,40	5PK	B
3SU1150-1HA20-3PH0	PULS.FUNG.EME.ROSS.TRAZ.MOL.40MM 1NC+1NC	N	EAR99	1	1	32,80	5PK	B
3SU1150-1HB20-1CG0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZ 40MM 1NC	N	N	1	1	29,40	5PK	B
3SU1150-1HB20-1CH0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZ 40MM 1NC	N	N	1	1	29,40	5PK	A
3SU1150-1HB20-1CJ0	PULS.FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZ 40MM 1NC	N	N	1	1	29,40	5PK	B
3SU1150-1HB20-3CH0	PULS.FUNGO EMER.ROSSO ROTA.MOLL.40MM 1NC	N	N	1	1	30,40	5PK	B
3SU1150-1HB20-3PH0	PULS.FUNG.EME.ROSS.ROTA.MOL.40MM 1NC+1NC	N	N	1	1	32,80	5PK	B
3SU1150-2BF60-1BA0	SEL. (LUM) LEVA BIANCO PERM. 2 POS. 1NA	N	N	1	1	18,70	5PK	A
3SU1150-2BF60-1MA0	SEL.(LUM)LEVA BIANCO PERM.2 POS. 1NA+1NC	N	N	1	1	22,00	5PK	A
3SU1150-2BF60-3BA0	SEL(LUM)LEVA BIANCO PERM.2 POS.MOLLA 1NA	N	N	1	1	19,70	5PK	B
3SU1150-2BF60-3MA0	SEL.(LUM)LEVA BIAN PER.2 POS.MOL.1NA+1NC	N	N	1	1	22,20	5PK	B
3SU1150-2BL60-1NA0	SEL(LUM) LEVA BIANCO PERM. 3 POS.1NA+1NA	N	N	1	1	23,70	5PK	A
3SU1150-2BL60-3NA0	SEL(LUM)LEVA BIA PER.3 POS.MOLLA1NA+1NA	N	N	1	1	25,60	5PK	B
3SU1150-2BM60-1NA0	SEL(LUM) LEVA BIANCO IMPUL 3 POS. 1NA+1NA	N	N	1	1	23,70	5PK	A
3SU1150-2BM60-3NA0	SEL(LUM) LEVA BIA IMP.3 POS.MOLLA1NA+1NA	N	N	1	1	25,60	5PK	B
3SU1150-4BF01-3PA0	SEL.CHI. SB30 PERM.2 POS.MOL.1NC/1NC	N	N	1	1	41,70	5PK	B
3SU1150-4BF11-1BA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2 POS. 1NA	N	N	1	1	34,80	5PK	B
3SU1150-4BF11-3BA0	SEL.CHIAVE SB30 PERM.2 POS.MOLL. 1NA	N	N	1	1	35,80	5PK	B
3SU1150-7AC88-1NA0	MANIP.2 POS.ORIZ.IMP.MET.NO BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	70,80	5PK	B
3SU1150-7AD88-1NA0	MANIP.2 POS.VERT.IMP.MET.NO BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	70,80	5PK	B
3SU1150-7AF88-1QA0	MANIP.4 POS.IMP.MET.NO BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	83,80	5PK	B
3SU1150-7BC88-1NA0	MANIP.2 POS.ORIZ.IMP.MET. BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	85,00	5PK	B
3SU1150-7BD88-1NA0	MANIP.2 POS.VERT.IMP.MET. BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	85,00	5PK	B
3SU1150-7BF88-1QA0	MANIP.4 POS.IMP.MET. BLOC COMPL	N	EAR99	1	1	97,60	5PK	B
3SU1152-0AB00-1BA0	PULS.LUM.PIATTO AMBRA LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	22,20	5PK	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1152-0AB20-1CA0	PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 24V UC 1NC	N	N	1	1	22,20	5PK	A
3SU1152-0AB20-3CA0	PULS.LUM.PIAT.ROS.MOLLA LED 24V UC 1NC	N	N	1	1	24,00	5PK	B
3SU1152-0AB30-1BA0	PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	22,20	5PK	A
3SU1152-0AB30-3BA0	PULS.LUM.PIAT.GIALLO MOLLA LED 24VUC 1NA	N	N	1	1	24,00	5PK	B
3SU1152-0AB40-1BA0	PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	22,20	5PK	A
3SU1152-0AB40-3BA0	PULS.LUM.PIAT.VERDE MOLLA LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	24,00	5PK	B
3SU1152-0AB50-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BLU LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	22,20	5PK	A
3SU1152-0AB50-3BA0	PULS.LUM.PIAT.BLU MOLLA LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	24,00	5PK	B
3SU1152-0AB60-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	22,20	5PK	A
3SU1152-0AB60-3BA0	PULS.LUM.PIAT.BIANCO MOLLA LED 24VUC 1NA	N	N	1	1	24,00	5PK	B
3SU1152-0AB70-1BA0	PULS.LUM.PIATTO TRASP.LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	22,20	5PK	A
3SU1152-0AB70-3BA0	PULS.LUM.PIAT.TRASP.MOLLA LED 24V UC 1NA	N	N	1	1	24,00	5PK	B
3SU1152-6AA00-1AA0	IND.LUM. AMBRA LENTE LISCIA LED 24V UC	N	N	1	1	14,20	5PK	B
3SU1152-6AA20-1AA0	IND.LUM.ROSSO LENTE LISCIA LED 24V UC	N	N	1	1	14,20	5PK	A
3SU1152-6AA20-3AA0	IND.LUM.ROSSO LENTE LISC.MOLL.LED 24V UC	N	N	1	1	15,10	5PK	B
3SU1152-6AA30-1AA0	IND.LUM.GIALLO LENTE LISCIA LED 24V UC	N	N	1	1	14,20	5PK	A
3SU1152-6AA30-3AA0	IND.LUM.GIALLO LENT.LISC.MOLL.LED 24V UC	N	N	1	1	15,10	5PK	B
3SU1152-6AA40-1AA0	IND.LUM.VERDE LENTE LISCIA LED 24V UC	N	N	1	1	14,20	5PK	A
3SU1152-6AA40-3AA0	IND.LUM.VERDE LENTE LISC.MOLL.LED 24V UC	N	N	1	1	15,10	5PK	B
3SU1152-6AA50-1AA0	IND.LUM.BLU LENTE LISCIA LED 24V UC	N	N	1	1	14,20	5PK	B
3SU1152-6AA50-3AA0	IND.LUM.BLU LENTE LISC.MOLL.LED 24V UC	N	N	1	1	15,10	5PK	B
3SU1152-6AA60-1AA0	IND.LUM.BIANCO LENTE LISCIA LED 24V UC	N	N	1	1	14,20	5PK	A
3SU1152-6AA60-3AA0	IND.LUM.BIANCO LENT.LISC.MOLL.LED 24V UC	N	N	1	1	15,10	5PK	B
3SU1152-6AA70-1AA0	IND.LUM.TRASP.LENTE LISCIA LED 24V UC	N	N	1	1	14,20	5PK	B
3SU1152-6AA70-3AA0	IND.LUM.TRASP.LENT.LISC.MOLL.LED 24V UC	N	N	1	1	15,10	5PK	B
3SU1153-0AB00-1BA0	PULS.LUM.PIATTO AMBRA 1NA LED 110V AC	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1153-0AB20-1CA0	PULS.LUM.PIATTO ROSSO 110V AC 1NC	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1153-0AB20-3CA0	PULS.LUM.PIATTO ROSSO MOLLA 110V AC 1NC	N	N	1	1	30,90	5PK	B
3SU1153-0AB30-1BA0	PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 110V AC 1NA	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1153-0AB30-3BA0	PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 110V AC 1NA	N	N	1	1	30,90	5PK	B
3SU1153-0AB40-1BA0	PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 110V AC 1NA	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1153-0AB40-3BA0	PULS.LUM.PIATTO VERDE MOLLA 110V AC 1NA	N	N	1	1	30,90	5PK	B
3SU1153-0AB50-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BLU LED 110V AC 1NA	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1153-0AB50-3BA0	PULS.LUM.PIATTO BLU MOLLA 110V AC 1NA	N	N	1	1	30,90	5PK	B
3SU1153-0AB60-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 110V AC 1NA	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1153-0AB60-3BA0	PULS.LUM.PIATTO BIANCO MOLLA 110V AC 1NA	N	N	1	1	30,90	5PK	B
3SU1153-0AB70-1BA0	PULS.LUM.PIATTO TRASP.LED 110V AC 1NA	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1153-0AB70-3BA0	PULS.LUM.PIATTO TRASP.MOLLA 110V AC 1NA	N	N	1	1	30,90	5PK	B
3SU1153-6AA00-1AA0	IND.LUM. AMBRA LENTE LISCIA LED 110V AC	N	N	1	1	20,10	5PK	B
3SU1153-6AA20-1AA0	IND.LUM.ROSSO LENTE LISCIA LED 110V AC	N	N	1	1	20,10	5PK	A
3SU1153-6AA20-3AA0	IND.LUM.ROSSO LENT.LISC.MOLL.LED 110V AC	N	N	1	1	21,90	5PK	B
3SU1153-6AA30-1AA0	IND.LUM.GIALLO LENTE LISCIA LED 110V AC	N	N	1	1	20,10	5PK	B
3SU1153-6AA30-3AA0	IND.LUM.GIALL.LENT.LISC.MOLL.LED 110V AC	N	N	1	1	21,90	5PK	B
3SU1153-6AA40-1AA0	IND.LUM.VERDE LENTE LISCIA LED 110V AC	N	N	1	1	20,10	5PK	A
3SU1153-6AA40-3AA0	IND.LUM.VERDE LENT.LISC.MOLL.LED 110V AC	N	N	1	1	21,90	5PK	B
3SU1153-6AA50-1AA0	IND.LUM.BLU LENTE LISCIA LED 110V AC	N	N	1	1	20,10	5PK	B
3SU1153-6AA50-3AA0	IND.LUM.BLU LENTE LISC.MOLL.LED 110V AC	N	N	1	1	21,90	5PK	B
3SU1153-6AA60-1AA0	IND.LUM.BIANCO LENTE LISCIA LED 110V AC	N	N	1	1	20,10	5PK	B
3SU1153-6AA60-3AA0	IND.LUM.BIANC.LENT.LISC.MOLL.LED 110V AC	N	N	1	1	21,90	5PK	B
3SU1153-6AA70-1AA0	IND.LUM.TRASP.LENTE LISCIA LED 110V AC	N	N	1	1	20,10	5PK	B
3SU1153-6AA70-3AA0	IND.LUM.TRASP.LENT.LISC.MOLL.LED 110V AC	N	N	1	1	21,90	5PK	B
3SU1156-0AB00-1BA0	PULS.LUM.PIATTO AMBRA LED 230V AC 1NA	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1156-0AB20-1CA0	PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 230V AC 1NC	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1156-0AB20-3CA0	PULS.LUM.PIATTO ROSSO MOLLA 230V AC 1NC	N	N	1	1	30,90	5PK	B
3SU1156-0AB30-1BA0	PULS.LUM.PIATTO GIALLO LED 230V AC 1NA	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1156-0AB30-3BA0	PULS.LUM.PIAT GIALLO MOLLA 230V AC 1NA	N	N	1	1	30,90	5PK	B
3SU1156-0AB40-1BA0	PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 230V AC 1NA	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1156-0AB40-3BA0	PULS.LUM.PIAT VERDE MOLLA 230V AC 1NA	N	N	1	1	30,90	5PK	B
3SU1156-0AB50-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BLU LED 230V AC 1NA	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1156-0AB50-3BA0	PULS.LUM.PIAT BLU MOLLA 230V AC 1NA	N	N	1	1	30,90	5PK	B
3SU1156-0AB60-1BA0	PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 230V AC 1NA	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1156-0AB60-3BA0	PULS.LUM.PIAT BIANCO MOLLA 230V AC 1NA	N	N	1	1	30,90	5PK	B
3SU1156-0AB70-1BA0	PULS.LUM.PIATTO TRASP.LED 230V AC 1NA	N	N	1	1	28,10	5PK	B
3SU1156-0AB70-3BA0	PULS.LUM.PIAT TRASP.MOLLA 230V AC 1NA	N	N	1	1	30,90	5PK	B
3SU1156-6AA20-1AA0	IND.LUM.ROSSO LENTE LISCIA LED 230V AC	N	N	1	1	20,10	5PK	A
3SU1156-6AA20-3AA0	IND.LUM.ROSSO LENT.LISC.MOLL.LED 230V AC	N	N	1	1	21,90	5PK	B
3SU1156-6AA30-1AA0	IND.LUM.GIALLO LENTE LISCIA LED 230V AC	N	N	1	1	20,10	5PK	B
3SU1156-6AA30-3AA0	IND.LUM.GIALL.LENT.LISC.MOLL.LED 230V AC	N	N	1	1	21,90	5PK	B
3SU1156-6AA40-1AA0	IND.LUM.VERDE LENTE LISCIA LED 230V AC	N	N	1	1	20,10	5PK	A
3SU1156-6AA40-3AA0	IND.LUM.VERDE LENT.LISC.MOLL.LED 230V AC	N	N	1	1	21,90	5PK	B
3SU1156-6AA50-1AA0	IND.LUM.BLU LENTE LISCIA LED 230V AC	N	N	1	1	20,10	5PK	B
3SU1156-6AA50-3AA0	IND.LUM.BLU LENTE LISC.MOLL.LED 230V AC	N	N	1	1	21,90	5PK	B
3SU1156-6AA60-1AA0	IND.LUM.BIANCO LENTE LISCIA LED 230V AC	N	N	1	1	20,10	5PK	B
3SU1156-6AA60-3AA0	IND.LUM.BIANC.LENT.LISC.MOLL.LED 230V AC	N	N	1	1	21,90	5PK	B
3SU1156-6AA70-1AA0	IND.LUM.TRASP.LENTE LISCIA LED 230V AC	N	N	1	1	20,10	5PK	B
3SU1156-6AA70-3AA0	IND.LUM.TRASP.LENT.LISC.MOLL.LED 230V AC	N	N	1	1	21,90	5PK	B
3SU1200-0EB20-0AA0	PULS.COMP PL PIATTO CORSA PROLUNG.ROSSO	N	N	1	1	17,00	5PK	B
3SU1200-0EB40-0AA0	PULS.COMPATTO PIATTO CORSA PROLUNG.VERDE	N	N	1	1	17,00	5PK	B
3SU1200-0FB10-0AA0	PULS.COMPATTO SPORG. CORSA PROLUNG.NERO	N	N	1	1	17,00	5PK	A
3SU1200-0FB20-0AA0	PULS.COMP PL SPORG CORSA PROLUNG.ROSSO	N	N	1	1	17,00	5PK	A
3SU1200-1SK10-2SA0	SENSORE COMPATTO NERO 24V UC	N	N	1	1	385,00	5PK	A
3SU1200-2PQ10-1AA0	POTENZIOMETRO COMPATTO 1 KOHM PLAST.	N	N	1	1	42,50	5PK	A
3SU1200-2PR10-1AA0	POTENZIOMETRO COMPATTO 4,7 KOHM PLAST.	N	N	1	1	42,50	5PK	A
3SU1200-2PS10-1AA0	POTENZIOMETRO COMPATTO 10 KOHM PLAST.	N	N	1	1	42,50	5PK	A
3SU1200-2PT10-1AA0	POTENZIOMETRO COMPATTO 47 KOHM PLAST.	N	N	1	1	42,50	5PK	A
3SU1200-2PU10-1AA0	POTENZIOMETRO COMPATTO 100 KOHM PLAST.	N	N	1	1	42,50	5PK	A
3SU1200-2PV10-1AA0	POTENZIOMETRO COMPATTO 470 KOHM PLAST.	N	N	1	1	42,50	5PK	A
3SU1200-2PW10-1AA0	POTENZIOMETRO COMPATTO 2,2 KOHM PLAST.	N	N	1	1	42,50	5PK	A
3SU1201-0EB20-0AA0	PULS.COMP. ILL.PIATTO CORS.PROLUNG.ROSSO	N	N	1	1	17,00	5PK	A
3SU1201-0EB70-0AA0	PULS.PIATTO COMP. TRASP. CORSA PROL.12MM	N	N	1	1	17,00	5PK	A
3SU1230-0EB20-0AA0	PULS.COMP M.SAT PIATTO CORSA PROL.ROSSO	N	N	1	1	18,00	5PK	B
3SU1230-0EB40-0AA0	PULS.COMP M.SAT PIATTO CORSA PROL.VERDE	N	N	1	1	18,00	5PK	B
3SU1230-0FB10-0AA0	PULS.COMP M.SAT SPORG CORSA PROL.NERO	N	N	1	1	18,00	5PK	B
3SU1231-0EB20-0AA0	PULS.COMP ILL M.SAT PIAT CORS PROL.ROSSO	N	N	1	1	18,00	5PK	B
3SU1231-0EB70-0AA0	PULS.COMP ILL M.SAT PIAT CORSA PROL.TRAS	N	N	1	1	18,00	5PK	B
3SU1250-0EB20-0AA0	PULS.COMP. MET PIATTO CORSA PROL.ROSSO	N	N	1	1	19,10	5PK	B
3SU1250-0EB40-0AA0	PULS.COMP MET PIATTO CORSA PROL.VERDE	N	N	1	1	19,10	5PK	B
3SU1250-0EB50-0AA0	PULS.COMP. MET PIATTO CORSA PROL.BLU	N	N	1	1	19,10	5PK	C
3SU1250-0FB10-0AA0	PULS.COMP MET SPORG CORSA PROL.NERO	N	N	1	1	19,10	5PK	A
3SU1250-2PQ10-1AA0	POTENZIOMETRO COMPATTO 1 KOHM MET.	N	N	1	1	47,30	5PK	A
3SU1250-2PR10-1AA0	POTENZIOMETRO COMPATTO 4,7 KOHM MET.	N	N	1	1	47,30	5PK	A
3SU1250-2PS10-1AA0	POTENZIOMETRO COMPATTO 10 KOHM MET.	N	N	1	1	47,30	5PK	A
3SU1250-2PT10-1AA0	POTENZIOMETRO COMPATTO 47 KOHM MET.	N	N	1	1	47,30	5PK	A
3SU1250-2PU10-1AA0	POTENZIOMETRO COMPATTO 100 KOHM MET.	N	N	1	1	47,30	5PK	A
3SU1250-2PV10-1AA0	POTENZIOMETRO COMPATTO 470 KOHM MET.	N	N	1	1	47,30	5PK	A
3SU1251-0EB20-0AA0	PULS.COMP ILL MET PIATT CORSA PROL.ROSSO	N	N	1	1	19,10	5PK	B
3SU1251-0EB70-0AA0	PULS.COMP ILL MET PIATTO CORSA PROL.TRAS	N	N	1	1	19,10	5PK	B
3SU1400-1AA10-1BA0	BLOCCHETTO CONTATTI 1NA	N	N	1	1	4,32	5PK	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1400-1AA10-1CA0	BLOCCHETTO CONTATTI 1NC	N	N	1	1	4,32	5PK	A
3SU1400-1AA10-1HA0	MOD.CONTATTO MONITORING P.FRONTALE VITE	N	N	1	1	12,00	5PK	A
3SU1400-1AA10-3BA0	BLOCCHETTO CONTATTI MOLLA 1NA	N	EAR99	1	1	5,17	5PK	A
3SU1400-1AA10-3CA0	BLOCCHETTO CONTATTI MOLLA 1NC	N	EAR99	1	1	5,17	5PK	A
3SU1400-1AA10-3HA0	BLOCC. DI CONTATTI MONITOR. MOLLA 1R	N	N	1	1	12,20	5PK	A
3SU1400-1CK10-1AA0	MODULO X TEST LED 12-240V PIASTRA FRONT	N	N	1	1	8,15	5PK	B
3SU1400-1EA10-2AA0	MODULO AS-I 2 INGRESSI SICURI VITE/MOLLA	N	N	1	1	296,00	5PK	B
3SU1400-1EA10-4AA0	MOD. AS-I 2 INGR. SICURI PERF. ISOLANTE	N	N	1	1	296,00	5PK	B
3SU1400-1EC10-2AA0	MOD. AS-I 2 INGR. SIC. 1 USC. VITE/MOLLA	N	N	1	1	310,00	5PK	B
3SU1400-1EC10-4AA0	MOD. AS-I 2 INGR. SIC. 1 USC. PERF. ISOL	N	N	1	1	310,00	5PK	B
3SU1400-1EJ10-6AA0	MOD. AS-I 4 IN 3 USC PUSH-IN/PLUG FRONT	N	N	1	1	192,00	5PK	B
3SU1400-1EK10-6AA0	MOD. AS-I 4 IN 4 USC PUSH-IN/PLUG FRONT	N	N	1	1	180,00	5PK	B
3SU1400-1GC10-1AA0	MODULO ELETTRONICO RF-ID 24V DC	N	N	1	1	158,00	5PK	A
3SU1400-1GD10-1AA0	MODULO ELETT. RF-ID 24V DC X IO-LINK	N	N	1	1	202,00	5PK	A
3SU1400-1HL10-6AA0	MOD. IO-LINK 8 IN/USC PROG PUSH-IN FRONT	N	N	1	1	136,00	5PK	B
3SU1400-2AA10-1BA0	BLOCCHETTO CONTATTI MONTAGGIO BASE 1NA	N	EAR99	1	1	6,06	5PK	A
3SU1400-2AA10-1CA0	BLOCCHETTO CONTATTI MONTAGGIO BASE 1NC	N	EAR99	1	1	6,06	5PK	A
3SU1400-2AA10-3BA0	BLOCC. CONTATTI MOLLA MONTAGGIO BASE 1NA	N	EAR99	1	1	6,92	5PK	B
3SU1400-2AA10-3CA0	BLOCC. CONTATTI MOLLA MONTAGGIO BASE 1NC	N	EAR99	1	1	6,92	5PK	B
3SU1400-2CK10-1AA0	MODULO X TEST LED 12-240V MONT. BASE	N	N	1	1	7,28	5PK	B
3SU1400-2EA10-6AA0	MODULO AS-I 2 INGR. SICURI PUSH-IN/PLUG	N	N	1	1	124,00	5PK	B
3SU1400-2EJ10-6AA0	MOD. AS-I 4 INGR. 3 USC. PUSH-IN/PLUG	N	N	1	1	190,00	5PK	B
3SU1400-2EK10-6AA0	MOD. AS-I 4 INGR. 4 USC. PUSH-IN/PLUG	N	N	1	1	179,00	5PK	B
3SU1400-2HK10-6AA0	MOD. IO-LINK 6DI/2DQ PUSH-IN BASE	N	N	1	1	135,00	5PK	B
3SU1400-2HL10-6AA0	MOD. IO-LINK 8 INGR/USC. PROGR. PUSH-IN	N	N	1	1	135,00	5PK	B
3SU1400-2HM10-6AA0	MOD. IO-LINK 4DI/4DQ PUSH-IN BASE	N	N	1	1	135,00	5PK	B
3SU1400-2HN10-6AA0	MOD. IO-LINK 2DI/6DQ PUSH-IN BASE	N	N	1	1	135,00	5PK	B
3SU1401-1BB00-1AA0	PORTALAMP. LED AMBRA INCLUSO 24V UC	N	N	1	1	7,19	5PK	A
3SU1401-1BB00-3AA0	PORTAL. LED AMBRA INCLUSO MOLLA 24V UC	N	N	1	1	8,32	5PK	B
3SU1401-1BB20-1AA0	PORTALAMP. LED ROSSO INCLUSO 24V UC	N	N	1	1	7,19	5PK	A
3SU1401-1BB20-3AA0	PORTAL. LED ROSSO INCLUSO MOLLA 24V UC	N	N	1	1	8,32	5PK	B
3SU1401-1BB30-1AA0	PORTALAMP. LED GIALLO INCLUSO 24V UC	N	N	1	1	7,19	5PK	A
3SU1401-1BB30-3AA0	PORTAL. LED GIALLO INCLUSO MOLLA 24V UC	N	N	1	1	8,32	5PK	B
3SU1401-1BB40-1AA0	PORTALAMP. LED VERDE INCLUSO 24V UC	N	N	1	1	7,19	5PK	A
3SU1401-1BB40-3AA0	PORTAL. LED VERDE INCLUSO MOLLA 24V UC	N	N	1	1	8,32	5PK	B
3SU1401-1BB50-1AA0	PORTALAMP. LED BLU INCLUSO 24V UC	N	N	1	1	7,19	5PK	B
3SU1401-1BB50-3AA0	PORTAL. LED BLU INCLUSO MOLLA 24V UC	N	N	1	1	8,32	5PK	B
3SU1401-1BB60-1AA0	PORTALAMP. LED BIANCO INCLUSO 24V UC	N	N	1	1	7,19	5PK	A
3SU1401-1BB60-3AA0	PORTAL. LED BIANCO INCLUSO MOLLA 24V UC	N	N	1	1	8,32	5PK	B
3SU1401-1BC00-1AA0	PORTAL. LED AMBRA INCLUSO 110V AC	N	N	1	1	13,40	5PK	B
3SU1401-1BC00-3AA0	PORTAL. LED AMBRA INCLUSO MOLLA 110V AC	N	N	1	1	15,20	5PK	B
3SU1401-1BC20-1AA0	PORTAL. LED ROSSO INCLUSO 110V AC	N	N	1	1	13,40	5PK	A
3SU1401-1BC20-3AA0	PORTAL. LED ROSSO INCLUSO MOLLA 110V AC	N	N	1	1	15,20	5PK	B
3SU1401-1BC30-1AA0	PORTAL. LED GIALLO INCLUSO 110V AC	N	N	1	1	13,40	5PK	B
3SU1401-1BC30-3AA0	PORTAL. LED GIALLO INCLUSO MOLLA 110V AC	N	N	1	1	15,20	5PK	B
3SU1401-1BC40-1AA0	PORTAL. LED VERDE INCLUSO 110V AC	N	N	1	1	13,40	5PK	A
3SU1401-1BC40-3AA0	PORTAL. LED VERDE INCLUSO MOLLA 110V AC	N	N	1	1	15,20	5PK	B
3SU1401-1BC50-1AA0	PORTAL. LED BLU INCLUSO 110V AC	N	N	1	1	13,40	5PK	B
3SU1401-1BC50-3AA0	PORTAL. LED BLU INCLUSO MOLLA 110V AC	N	N	1	1	15,20	5PK	B
3SU1401-1BC60-1AA0	PORTAL. LED BIANCO INCLUSO 110V AC	N	N	1	1	13,40	5PK	A
3SU1401-1BC60-3AA0	PORTAL. LED BIANCO INCLUSO MOLLA 110V AC	N	N	1	1	15,20	5PK	B
3SU1401-1BF00-1AA0	PORTAL. LED AMBRA INCLUSO 230V AC	N	N	1	1	13,40	5PK	B
3SU1401-1BF00-3AA0	PORTAL. LED AMBRA INCLUSO MOLLA 230V AC	N	N	1	1	15,20	5PK	B
3SU1401-1BF20-1AA0	PORTAL. LED ROSSO INCLUSO 230V AC	N	N	1	1	13,40	5PK	A
3SU1401-1BF20-3AA0	PORTAL. LED ROSSO INCLUSO MOLLA 230V AC	N	N	1	1	15,20	5PK	B
3SU1401-1BF30-1AA0	PORTAL. LED GIALLO INCLUSO 230V AC	N	N	1	1	13,40	5PK	B
3SU1401-1BF30-3AA0	PORTAL. LED GIALLO INCLUSO MOLLA 230V AC	N	N	1	1	15,20	5PK	B
3SU1401-1BF40-1AA0	PORTAL. LED VERDE INCLUSO 230V AC	N	N	1	1	13,40	5PK	A
3SU1401-1BF40-3AA0	PORTAL. LED VERDE INCLUSO MOLLA 230V AC	N	N	1	1	15,20	5PK	B
3SU1401-1BF50-1AA0	PORTAL. LED BLU INCLUSO 230V AC	N	N	1	1	13,40	5PK	B
3SU1401-1BF50-3AA0	PORTAL. LED BLU INCLUSO MOLLA 230V AC	N	N	1	1	15,20	5PK	B
3SU1401-1BF60-1AA0	PORTAL. LED BIANCO INCLUSO 230V AC	N	N	1	1	13,40	5PK	A
3SU1401-1BF60-3AA0	PORTAL. LED BIANCO INCLUSO MOLLA 230V AC	N	N	1	1	15,20	5PK	B
3SU1401-1BG00-1AA0	PORTALAMP. LED AMBRA INCLUSO 6-24V UC	N	N	1	1	9,09	5PK	A
3SU1401-1BG00-3AA0	PORTAL. LED AMBRA INCLUSO MOLL 6-24V UC	N	N	1	1	9,92	5PK	B
3SU1401-1BG20-1AA0	PORTALAMP. LED ROSSO INCLUSO 6-24V UC	N	N	1	1	9,09	5PK	B
3SU1401-1BG20-3AA0	PORTAL. LED ROSSO INCLUSO MOLL 6-24V UC	N	N	1	1	9,92	5PK	B
3SU1401-1BG30-1AA0	PORTALAMP. LED GIALLO INCLUSO 6-24V UC	N	N	1	1	9,09	5PK	B
3SU1401-1BG30-3AA0	PORTAL. LED GIALLO INCLUSO MOLL 6-24V UC	N	N	1	1	9,92	5PK	B
3SU1401-1BG40-1AA0	PORTALAMP. LED VERDE INCLUSO 6-24V UC	N	N	1	1	9,09	5PK	B
3SU1401-1BG40-3AA0	PORTAL. LED VERDE INCLUSO MOLLA 6-24V UC	N	N	1	1	9,92	5PK	B
3SU1401-1BG50-1AA0	PORTALAMP. LED BLU INCLUSO 6-24V UC	N	N	1	1	9,09	5PK	B
3SU1401-1BG50-3AA0	PORTAL. LED BLU INCLUSO MOLLA 6-24V UC	N	N	1	1	9,92	5PK	B
3SU1401-1BG60-1AA0	PORTALAMP. LED BIANCO INCLUSO 6-24V UC	N	N	1	1	9,09	5PK	B
3SU1401-1BG60-3AA0	PORTAL. LED BIANCO INCLUSO MOLL 6-24V UC	N	N	1	1	9,92	5PK	B
3SU1401-1BH00-1AA0	PORTALAMP. LED AMBRA INCLUSO 24-240V AC	N	N	1	1	16,20	5PK	B
3SU1401-1BH00-3AA0	PORTAL. LED AMBRA INCL. MOLLA 24-240V AC	N	N	1	1	17,70	5PK	B
3SU1401-1BH20-1AA0	PORTALAMP. LED ROSSO INCLUSO 24-240V AC	N	N	1	1	16,20	5PK	B
3SU1401-1BH20-3AA0	PORTAL. LED ROSSO INCLUSO MOL 24-240V AC	N	N	1	1	17,70	5PK	B
3SU1401-1BH30-1AA0	PORTALAMP. LED GIALLO INCLUSO 24-240V AC	N	N	1	1	16,20	5PK	B
3SU1401-1BH30-3AA0	PORTAL. LED GIALLO INCLUS MOL 24-240V AC	N	N	1	1	17,70	5PK	B
3SU1401-1BH40-1AA0	PORTALAMP. LED VERDE INCLUSO 24-240V AC	N	N	1	1	16,20	5PK	B
3SU1401-1BH40-3AA0	PORTAL. LED VERDE INCLUSO MOL 24-240V AC	N	N	1	1	17,70	5PK	B
3SU1401-1BH50-1AA0	PORTALAMP. LED BLU INCLUSO 24-240V AC	N	N	1	1	16,20	5PK	B
3SU1401-1BH50-3AA0	PORTAL. LED BLU INCLUSO MOLLA 24-240V AC	N	N	1	1	17,70	5PK	B
3SU1401-1BH60-1AA0	PORTALAMP. LED BIANCO INCLUSO 24-240V AC	N	N	1	1	16,20	5PK	B
3SU1401-1BH60-3AA0	PORTAL. LED BIANCO INCLUS MOL 24-240V AC	N	N	1	1	17,70	5PK	B
3SU1401-1EE20-2AA0	MODULO AS-I 2 INGR. SICURI 1 LED ROSSO	N	N	1	1	310,00	5PK	B
3SU1401-1EE20-4AA0	MODULO AS-I 2 INGR. SICURI 1 LED ROSSO	N	N	1	1	310,00	5PK	B
3SU1401-2BB00-1AA0	PORT. LED AMBRA INCL. MONT. BASE 24VUC	N	N	1	1	8,01	5PK	B
3SU1401-2BB00-3AA0	PORT. LED AMBRA MONT. BASE MOLL 24V UC	N	N	1	1	8,54	5PK	B
3SU1401-2BB20-1AA0	PORT. LED ROSSO INCL. MONT. BASE 24VUC	N	N	1	1	8,01	5PK	B
3SU1401-2BB20-3AA0	PORT. LED ROSSO MONT. BASE MOLL 24V UC	N	N	1	1	8,54	5PK	B
3SU1401-2BB30-1AA0	PORT. LED GIALLO INCL. MONT. BASE 24VUC	N	N	1	1	8,01	5PK	B
3SU1401-2BB30-3AA0	PORT. LED GIALLO MONT. BASE MOLL 24V UC	N	N	1	1	8,54	5PK	B
3SU1401-2BB40-1AA0	PORT. LED VERDE INCL. MONT. BASE 24VUC	N	N	1	1	8,01	5PK	B
3SU1401-2BB40-3AA0	PORT. LED VERDE MONT. BASE MOLL 24V UC	N	N	1	1	8,54	5PK	B
3SU1401-2BB50-1AA0	PORT. LED BLU INCL. MONT. BASE 24VUC	N	N	1	1	8,01	5PK	B
3SU1401-2BB50-3AA0	PORT. LED BLU MONT. BASE MOLL 24V UC	N	N	1	1	8,54	5PK	B
3SU1401-2BB60-1AA0	PORT. LED BIANCO INCL. MONT. BASE 24VUC	N	N	1	1	8,01	5PK	B
3SU1401-2BB60-3AA0	PORT. LED BIANCO MONT. BASE MOLL 24V UC	N	N	1	1	8,54	5PK	B
3SU1401-2BC00-1AA0	PORT. LED AMBRA INCL. MONT. BASE 110V AC	N	N	1	1	15,50	5PK	B
3SU1401-2BC00-3AA0	PORT. LED AMBRA MONT. BASE MOLL 110V AC	N	N	1	1	15,60	5PK	B
3SU1401-2BC20-1AA0	PORT. LED ROSSO INCL. MONT. BASE 110V AC	N	N	1	1	15,50	5PK	B
3SU1401-2BC20-3AA0	PORT. LED ROSSO MONT. BASE MOLL 110V AC	N	N	1	1	15,60	5PK	B
3SU1401-2BC30-1AA0	PORT. LED GIALLO INCL. MONT. BASE 110VAC	N	N	1	1	15,50	5PK	B
3SU1401-2BC30-3AA0	PORT. LED GIALLO MONT. BASE MOLL 110V AC	N	N	1	1	15,60	5PK	B
3SU1401-2BC40-1AA0	PORT. LED VERDE INCL. MONT. BASE 110V AC	N	N	1	1	15,50	5PK	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1401-2BC40-3AA0	PORT. LED VERDE MONT. BASE MOLL 110V AC	N	N	1	1	15,60	5PK	B
3SU1401-2BC50-1AA0	PORT. LED BLU INCL. MONT. BASE 110V AC	N	N	1	1	15,50	5PK	B
3SU1401-2BC50-3AA0	PORT. LED BLU MONT. BASE MOLL 110V AC	N	N	1	1	15,60	5PK	B
3SU1401-2BC60-1AA0	PORT. LED BIANCO INCL. MONT. BASE 110VAC	N	N	1	1	15,50	5PK	B
3SU1401-2BC60-3AA0	PORT. LED BIANCO MONT. BASE MOLL 110V AC	N	N	1	1	15,60	5PK	B
3SU1401-2BF00-1AA0	PORT. LED AMBRA INCL. MONT. BASE 230V AC	N	N	1	1	15,50	5PK	B
3SU1401-2BF00-3AA0	PORT. LED AMBRA MONT. BASE MOLL 230V AC	N	N	1	1	15,60	5PK	B
3SU1401-2BF20-1AA0	PORT. LED ROSSO INCL. MONT. BASE 230V AC	N	N	1	1	15,50	5PK	B
3SU1401-2BF20-3AA0	PORT. LED ROSSO MONT. BASE MOLL 230V AC	N	N	1	1	15,60	5PK	B
3SU1401-2BF30-1AA0	PORT. LED GIALLO INCL. MONT. BASE 230VAC	N	N	1	1	15,50	5PK	B
3SU1401-2BF30-3AA0	PORT. LED GIALLO MONT. BASE MOLL 230VAC	N	N	1	1	15,60	5PK	B
3SU1401-2BF40-1AA0	PORT. LED VERDE INCL. MONT. BASE 230V AC	N	N	1	1	15,50	5PK	B
3SU1401-2BF40-3AA0	PORT. LED VERDE MONT. BASE MOLL 230V AC	N	N	1	1	15,60	5PK	B
3SU1401-2BF50-1AA0	PORT. LED BLU INCL. MONT. BASE 230V AC	N	N	1	1	15,50	5PK	B
3SU1401-2BF50-3AA0	PORT. LED BLU MONT. BASE MOLL 230V AC	N	N	1	1	15,60	5PK	B
3SU1401-2BF60-1AA0	PORT. LED BIANCO INCL. MONT. BASE 230VAC	N	N	1	1	15,50	5PK	B
3SU1401-2BF60-3AA0	PORT. LED BIANCO MONT. BASE MOLL 230V AC	N	N	1	1	15,60	5PK	B
3SU1401-2BG00-1AA0	PORT. LED AMBRA INCL. MONT. BASE 6-24VUC	N	N	1	1	9,45	5PK	B
3SU1401-2BG00-3AA0	PORT. LED AMBRA MONT. BASE MOLL 6-24V UC	N	N	1	1	10,20	5PK	B
3SU1401-2BG20-1AA0	PORT. LED ROSSO INCL. MONT. BASE 6-24VUC	N	N	1	1	9,45	5PK	B
3SU1401-2BG20-3AA0	PORT. LED ROSSO MONT. BASE MOLL 6-24V UC	N	N	1	1	10,20	5PK	B
3SU1401-2BG30-1AA0	PORT.LED GIALLO INCL. MONT. BASE 6-24VUC	N	N	1	1	9,45	5PK	B
3SU1401-2BG30-3AA0	PORT.LED GIALLO MONT. BASE MOLL 6-24V UC	N	N	1	1	10,20	5PK	B
3SU1401-2BG40-1AA0	PORT. LED VERDE INCL. MONT. BASE 6-24VUC	N	N	1	1	9,45	5PK	B
3SU1401-2BG40-3AA0	PORT. LED VERDE MONT. BASE MOLL 6-24V UC	N	N	1	1	10,20	5PK	B
3SU1401-2BG50-1AA0	PORT. LED BLU INCL. MONT. BASE 6-24V UC	N	N	1	1	9,45	5PK	B
3SU1401-2BG50-3AA0	PORT. LED BLU MONT. BASE MOLLA 6-24V UC	N	N	1	1	10,20	5PK	B
3SU1401-2BG60-1AA0	PORT.LED BIANCO INCL. MONT. BASE 6-24VUC	N	N	1	1	9,45	5PK	B
3SU1401-2BG60-3AA0	PORT.LED BIANCO MONT. BASE MOLL 6-24V UC	N	N	1	1	10,20	5PK	B
3SU1401-2BH00-1AA0	PORT.LED AMBRA INCL.MONT. BASE 24-240AC	N	N	1	1	18,40	5PK	B
3SU1401-2BH00-3AA0	PORT.LED AMBRA MONT.BASE MOLL 24-240V AC	N	N	1	1	18,60	5PK	B
3SU1401-2BH20-1AA0	PORT.LED ROSSO INCL.MONT.BASE 24-240V AC	N	N	1	1	18,40	5PK	B
3SU1401-2BH20-3AA0	PORT.LED ROSSO MONT.BASE MOLL 24-240V AC	N	N	1	1	18,60	5PK	B
3SU1401-2BH30-1AA0	PORT.LED GIALL. INCL.MONT.BASE 24-240VAC	N	N	1	1	18,40	5PK	B
3SU1401-2BH30-3AA0	PORT.LED GIALL.MONT.BASE MOLL 24-240V AC	N	N	1	1	18,60	5PK	B
3SU1401-2BH40-1AA0	PORT.LED VERDE INCL.MONT.BASE 24-240V AC	N	N	1	1	18,40	5PK	B
3SU1401-2BH40-3AA0	PORT.LED VERDE MONT.BASE MOLL 24-240V AC	N	N	1	1	18,60	5PK	B
3SU1401-2BH50-1AA0	PORT.LED BLU INCL. MONT. BASE 24-240V AC	N	N	1	1	18,40	5PK	B
3SU1401-2BH50-3AA0	PORT.LED BLU MONT. BASE MOLLA 24-240V AC	N	N	1	1	18,60	5PK	B
3SU1401-2BH60-1AA0	PORT. LED BIA INCL.MONT.BASE 24-240V AC	N	N	1	1	18,40	5PK	B
3SU1401-2BH60-3AA0	PORT.LED BIANCO MONT.BASE MOLL 24-240VAC	N	N	1	1	18,60	5PK	B
3SU1401-2EE20-6AA0	MOD. AS-I 2 INGR. SIC. 1 LED ROS PUSH-IN	N	N	1	1	124,00	5PK	B
3SU1401-3BA00-5AA0	PORT. LED AMBRA ATTACCO SALDARE	N	N	1	1	5,30	5PK	B
3SU1401-3BA20-5AA0	PORTAL. LED ROSSO X CIRCUITO STAMPATO	N	N	1	1	5,30	5PK	B
3SU1401-3BA30-5AA0	PORTAL. LED GIALLO X CIRCUITO STAMPATO	N	N	1	1	5,30	5PK	B
3SU1401-3BA40-5AA0	PORTAL. LED VERDE X CIRCUITO STAMPATO	N	N	1	1	5,30	5PK	B
3SU1401-3BA50-5AA0	PORTAL. LED BLU X CIRCUITO STAMPATO	N	N	1	1	5,30	5PK	B
3SU1401-3BA60-5AA0	PORTAL. LED BIANCO X CIRCUITO STAMPATO	N	N	1	1	5,30	5PK	B
3SU1500-0AA10-0AA0	SUPPORTO FISSAGGIO PLASTICA X 3 MODULI	N	N	1	1	1,90	5PK	A
3SU1500-0BA10-0AA0	SUPPORTO DI FISSAGGIO 4 ALLOG. PLASTICA	N	EAR99	1	1	2,84	5PK	A
3SU1500-1AA10-1BA0	SUPPORTO FISSAGGIO CON 1NA	N	N	1	1	6,87	5PK	B
3SU1500-1AA10-1CA0	SUPPORTO FISSAGGIO CON 1NC	N	N	1	1	6,87	5PK	B
3SU1500-1AA10-1NA0	SUPPORTO FISSAGGIO CON 1NA/1NA	N	N	1	1	11,80	5PK	B
3SU1500-1AA10-1PA0	SUPPORTO FISSAGGIO PL. CON 1NC/1NC	N	N	1	1	11,80	5PK	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1501-1AG00-1BA0	SUPP.FISS. CON LED AMBRA 6...24V UC/1NA	N	N	1	1	14,50	5PK	B
3SU1501-1AG00-1CA0	SUPP.FISS. CON LED AMBRA 6...24V UC/1NC	N	N	1	1	14,50	5PK	B
3SU1501-1AG00-1NA0	SUPP.FISS.CON LED AMBRA 6...24V UC/1NA/1NA	N	N	1	1	19,40	5PK	B
3SU1501-1AG20-1BA0	SUPP.FISS. CON LED ROSSO 6...24V UC/1NA	N	N	1	1	14,50	5PK	B
3SU1501-1AG20-1CA0	SUPP.FISS. CON LED ROSSO 6...24V UC/1NC	N	N	1	1	14,50	5PK	B
3SU1501-1AG20-1NA0	SUPP.FISS.CON LED ROSSO 6...24V UC/1NA/1NA	N	N	1	1	19,40	5PK	B
3SU1501-1AG30-1BA0	SUPP.FISS. CON LED GIALLO 6...24V UC/1NA	N	N	1	1	14,50	5PK	B
3SU1501-1AG30-1CA0	SUPP.FISS. CON LED GIALLO 6...24V UC/1NC	N	N	1	1	14,50	5PK	B
3SU1501-1AG30-1NA0	SUPP.FISS.CON LED GIALL 6...24V UC/1NA/1NA	N	N	1	1	19,40	5PK	B
3SU1501-1AG40-1BA0	SUPP.FISS. CON LED VERDE 6...24V UC/1NA	N	N	1	1	14,50	5PK	B
3SU1501-1AG40-1CA0	SUPP.FISS. CON LED VERDE 6...24V UC/1NC	N	N	1	1	14,50	5PK	B
3SU1501-1AG40-1NA0	SUPP.FISS.CON LED VERDE 6...24V UC/1NA/1NA	N	N	1	1	19,40	5PK	B
3SU1501-1AG50-1BA0	SUPP.FISS. CON LED BLU 6...24V UC/1NA	N	N	1	1	14,50	5PK	B
3SU1501-1AG50-1CA0	SUPP.FISS. CON LED BLU 6...24V UC/1NC	N	N	1	1	14,50	5PK	B
3SU1501-1AG50-1NA0	SUPPFISS. CON LED BLU 6...24V UC/1NA/1NA	N	N	1	1	19,40	5PK	B
3SU1501-1AG60-1BA0	SUPP.FISS. CON LED BIANCO 6...24V UC/1NA	N	N	1	1	14,50	5PK	B
3SU1501-1AG60-1CA0	SUPP.FISS. CON LED BIANCO 6...24V UC/1NC	N	N	1	1	14,50	5PK	B
3SU1501-1AG60-1NA0	SUPPFISS.CON LED BIANC 6...24V UC/1NA/1NA	N	N	1	1	19,40	5PK	B
3SU1550-0AA10-0AA0	SUPPORTO FISSAGGIO METALLO X 3 MODULI	N	N	1	1	2,70	5PK	A
3SU1550-0BA10-0AA0	SUPPORTO DI FISSAGGIO 4 ALLOG. METALLO	N	N	1	1	3,91	5PK	A
3SU1550-1AA10-1BA0	SUPPORTO FISSAGGIO CON 1NA	N	N	1	1	7,13	5PK	B
3SU1550-1AA10-1CA0	SUPPORTO FISSAGGIO CON 1NC	N	N	1	1	7,13	5PK	B
3SU1550-1AA10-1NA0	SUPPORTO FISSAGGIO CON 1NA/1NA	N	N	1	1	12,10	5PK	B
3SU1550-1AA10-1PA0	SUPPORTO FISSAGGIO MET. CON 1NC/1NC	N	N	1	1	12,10	5PK	A
3SU1801-0AA00-0AA2	PULSANT. VUOTA EMERG. 1 FORO SENZA COLL	N	N	1	1	11,90	5PK	A
3SU1801-0AA00-0AB1	PULSANT. VUOTA GRIGIA 1 FORO SENZA COLL	N	N	1	1	11,90	5PK	A
3SU1801-0AA00-0AB2	PULSANT. VUOTA EMERG. 1 FORO SENZA COLL	N	N	1	1	13,20	5PK	A
3SU1801-0AA00-0AC2	PULSANT. VUOTA EMERG. 1 FORO CON COLL	N	N	1	1	29,30	5PK	A
3SU1801-0AB00-2AB1	PULS.1 FOR GRIGIA+PULS.VERDE 1NA+TARG. I	N	N	1	1	27,60	5PK	B
3SU1801-0AC00-2AB1	PULS.1 FOR GRIGIA+PULS.ROSSO 1NC+TARG. O	N	N	1	1	27,60	5PK	B
3SU1801-0AD00-2AB1	PULS.1 FOR GRIGIA+PULS.BIANC 1NA+TARG. I	N	N	1	1	27,60	5PK	B
3SU1801-0AE00-2AB1	PULS.1 FOR GRIGIA+PULS. NERO 1NC+TARG. O	N	N	1	1	27,60	5PK	B
3SU1801-0NA00-2AA2	PULS.1 FOR EM.+PULS.FUNG.EM.1NC SENZ COL	N	N	1	1	40,20	5PK	A
3SU1801-0NA00-2AC2	PULS.1 FOR EM.+PULS.FUNG.EM.1NC CON COLL	N	N	1	1	56,40	5PK	A
3SU1801-0NB00-2AC2	PULS.1FOR EM+PULSFUN.EM.1NC+1NC CON COLL	N	N	1	1	62,60	5PK	A
3SU1801-0NB10-4HB2	PULS.AS-I GIAL.1FOR FUNG.EM.40MM 1NC+1NC	N	N	1	1	268,00	5PK	B
3SU1801-1AA00-1AA1	PULS. VUOTA 1 FORO X SEL.4POS,RF-ID,MAN.	N	N	1	1	11,90	5PK	B
3SU1802-0AA00-0AB1	PULSANTIERA VUOTA GRIGIA 2 FORI	N	N	1	1	15,30	5PK	A
3SU1802-0AA00-0AB2	PULSANTIERA VUOTA GIALLA 2 FORI	N	N	1	1	15,60	5PK	A
3SU1802-0AB00-2AB1	PULS.2 FORI PUL.VER.1NA I+PULS.ROS.1NC O	N	N	1	1	42,30	5PK	B
3SU1802-0AB10-4HB1	PULS.AS-I GRIGIA 2 FORI COMPLETA	N	N	1	1	271,00	5PK	B
3SU1802-0AC00-2AB1	PULS.2 FORI PUL.BIA.1NA I+PULS.NERO1NC O	N	N	1	1	42,10	5PK	B
3SU1802-0AC10-4HB1	PULS.AS-I GRIGIA 2 FORI COMPLETA	N	N	1	1	271,00	5PK	B
3SU1802-0NB00-2AB2	PULSANTIERA 2 FORI GIALLA COMPLETA	N	N	1	1	104,00	5PK	B
3SU1803-0AA00-0AB1	PULSANTIERA VUOTA GRIGIA 3 FORI	N	N	1	1	16,90	5PK	A
3SU1803-0AB00-2AB1	PULSANTIERA COMPLETA GRIGIA 3 FORI	N	N	1	1	56,60	5PK	B
3SU1803-0AB10-4HB1	PULS.AS-I GRIGIA 3 FORI COMPLETA	N	N	1	1	292,00	5PK	B
3SU1803-0AC00-2AB1	PULSANTIERA COMPLETA GRIGIA 3 FORI	N	N	1	1	56,60	5PK	B
3SU1803-0AD00-2AB1	PULSANTIERA COMPLETA GRIGIA 3 FORI	N	N	1	1	67,80	5PK	B
3SU1803-3AA00-0AA1	PULPITO BIMANUALE GRIGIO VUOTO 3 FORI	N	N	1	1	263,00	5PK	B
3SU1803-3NB00-1AE1	PULPITO BIMANUALE GRIGIO COMPLETO 3 FORI	N	N	1	1	287,00	5PK	B
3SU1804-0AA00-0AB1	PULSANTIERA VUOTA GRIGIA 4 FORI	N	N	1	1	21,40	5PK	A
3SU1806-0AA00-0AB1	PULSANTIERA VUOTA GRIGIA 6 FORI	N	N	1	1	30,10	5PK	A
3SU1851-0AA00-0AA2	PULSANT. VUOTA EMERG. 1 FORO SENZA COLL	N	N	1	1	36,00	5PK	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1851-0AA00-0AB1	PULSANT. VUOTA GRIGIA 1 FORO SENZA COLL	N	N	1	1	31,40	5PK	A
3SU1851-0AA00-0AB2	PULSANT. VUOTA EMERG. 1 FORO SENZA COLL	N	N	1	1	36,00	5PK	A
3SU1851-0AA00-0AC1	PULSANT. VUOTA GRIGIA 1 FORO CON COLL	N	N	1	1	111,00	5PK	B
3SU1851-0AA00-0AC2	PULSANT. VUOTA EMERG. 1 FORO CON COLL	N	N	1	1	71,00	5PK	B
3SU1851-0AB00-2AB1	PULS.1 FOR GRIGIA+PULS.VERDE 1NA+TARG. I	N	N	1	1	46,60	5PK	B
3SU1851-0AC00-2AB1	PULS.1 FOR GRIGIA+PULS.ROSSO 1NC+TARG. O	N	N	1	1	46,60	5PK	B
3SU1851-0AD00-2AB1	PULS.1 FOR GRIGIA+PULS.BIANC 1NA+TARG. I	N	N	1	1	46,60	5PK	B
3SU1851-0AE00-2AB1	PULS.1 FOR GRIGIA+PULS. NERO 1NC+TARG. O	N	N	1	1	46,60	5PK	B
3SU1851-0NA00-2AA2	PULS.1 FOR EM.+PULS.FUNG.EM.1NC SENZ COL	N	N	1	1	68,30	5PK	B
3SU1851-0NA00-2AC2	PULS.1 FOR EM.+PULS.FUNG.EM.1NC CON COLL	N	N	1	1	99,50	5PK	A
3SU1851-0NB00-2AA2	PULS.1 FOR EM.+PULS.FUNG.EM.2NC SENZ COL	N	N	1	1	71,20	5PK	B
3SU1851-0NB00-2AC2	PULS.1FOR EM+PULSFUN.EM.1NC+1NC CON COLL	N	N	1	1	106,00	5PK	B
3SU1851-0ND00-2AC2	PULS. EMER+PULS.FUNG.EM.1NA/1NC/1NC COLL	N	N	1	1	114,00	5PK	B
3SU1851-1AA00-1AA1	PULS. VUOTA 1 FORO X SEL.4POS,RF-ID,MAN.	N	N	1	1	31,30	5PK	B
3SU1852-0AA00-0AB1	PULSANTIERA VUOTA GRIGIA 2 FORI	N	N	1	1	37,50	5PK	A
3SU1852-0AB00-2AB1	PULS.2 FORI PUL.VER.1NA I+PULS.ROS.1NC O	N	N	1	1	68,30	5PK	B
3SU1852-0AC00-2AB1	PULS.2 FORI PUL.BIA.1NA I+PULS.NERO1NC O	N	N	1	1	68,30	5PK	B
3SU1853-0AA00-0AB1	PULSANTIERA VUOTA GRIGIA 3 FORI	N	N	1	1	49,80	5PK	A
3SU1853-0AB00-2AB1	PULSANTIERA COMPLETA GRIGIA 3 FORI	N	N	1	1	93,00	5PK	B
3SU1853-0AD00-2AB1	PULSANTIERA COMPLETA GRIGIA 3 FORI	N	N	1	1	95,70	5PK	B
3SU1853-3AA00-0AA1	PULPITO BIMANUALE GRIGIO VUOTO 3 FORI	N	N	1	1	441,00	5PK	B
3SU1853-3NB00-1AA1	PULPITO BIMANUALE GRIGIO VUOTO 3 FORI	N	N	1	1	495,00	5PK	B
3SU1853-3NB00-1AD1	PULPITO BIMANUALE GRIGIO VUOTO 3 FORI	N	N	1	1	517,00	5PK	B
3SU1854-0AA00-0AB1	PULSANTIERA VUOTA GRIGIA 4 FORI	N	N	1	1	66,00	5PK	B
3SU1856-0AA00-0AB1	PULSANTIERA VUOTA GRIGIA 6 FORI	N	N	1	1	85,70	5PK	B
3SU1900-0AB71-0AA0	INSERTO TRASP. X PULS. NEUTRO	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0AB0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA EIN	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0AC0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA AUS	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0AD0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA AUF	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0AE0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA AB	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0AF0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA VOR	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0AG0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA ZURUCK	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0AH0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA RECHTS	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0AJ0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA LINKS	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0AK0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA HALT	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0AL0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA ZU	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0AM0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA SCHNELL	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0AN0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA LANGSAM	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0AP0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA BETRIEB	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0AQ0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA STORUNG	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0AR0	INSERTO TRAS. X PULS. SCRITTA EINRICHTEN	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0DJ0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA ON	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0DK0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA OFF	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0DL0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA UP	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0DM0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA DOWN	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0DN0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA FORWARD	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0DQ0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA RIGHT	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0DR0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA LEFT	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0DS0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA STOP	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0DT0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA START	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0DU0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA RESET	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0DV0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA TEST	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0DW0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA OPEN	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0DX0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA CLOSE	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0EB0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA RUNNING	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0EE0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA FAST	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0EF0	INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA SLOW	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0QA0	INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. O IEC5008	N	N	1	10	95,40	5PK	A
3SU1900-0AB71-0QB0	INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. I IEC5007	N	N	1	10	95,40	5PK	A
3SU1900-0AB71-0QC0	INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. II	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0QD0	INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. III	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0QR0	INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. ←	N	N	1	10	95,40	5PK	A
3SU1900-0AB71-0QS0	INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. ←	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0QT0	INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. ROTAZ. DX	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0QU0	INSERTO TRASP. X PULS. SIMB.ROTAZ. SX	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0QV0	INSERTO TRASP. X PULSANTE	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0QW0	INSERTO TRASP. X PULSANTE	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0QX0	INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. +	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0QY0	INSERTO TRASP. X PULSANTE	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0RA0	INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. MOT. ELETT.	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0RB0	INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. AVV. ACUST	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0RC0	INS. TRASP. SIMB. RUBINETTO ACQUA 12,5	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0RD0	INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. POMPA	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0RE0	INS. TRASP. X PULS. SIMB. RAFFR. POMPA	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0RF0	INSERTO TRASP. X PULSANTE	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0RG0	INSERTO TRASP. X PULSANTE	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0RH0	INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. FRENO	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0RJ0	INSERTO TRASP. X PULSANTE	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0RK0	INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. BLOCCO	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0RL0	INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. SBLOCCO	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0RM0	INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. JOG	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0RN0	INSERTO TRASP. X PULS. SIMB. ON-OFF	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0RP0	INS. TRAS. X PULS. SIMB. AZION. MANUALE	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0RQ0	INS. TRAS. X PULS. SIMB. AVV. AUTOMATICO	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0RR0	INS. TRAS. X PULS. SIMB. INSERIMENTO	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AB71-0RS0	INS. TRAS. X PULS. SIMB. ESPULSIONE	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC16-0AA0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM NEUTRA	N	N	1	10	54,60	5PK	A
3SU1900-0AC16-0AB0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. EIN	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0AC0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. AUS	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0AD0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. AUF	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0AE0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. AB	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0AF0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. VOR	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0AG0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. ZURUCK	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0AH0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. RECHTS	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0AJ0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. LINKS	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0AK0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. HALT	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0AL0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. ZURUCK	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0AP0	TARG.ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. BETRIEB	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0AQ0	TARG.ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. STORUNG	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DB0	TARG.ADES.NERA 12,5X27MM SCRIT.HAND/AUTO	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DC0	TARG.ADES.NERA12,5X27MM SCRIT.STOP/START	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DD0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM HAND O AUTO	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DE0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRITT. JOG	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DF0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCR. POWER ON	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DG0	TARG.ADES. NERA 12,5X27MM SCR. POWER OFF	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DH0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. OFF/ON	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DJ0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. ON	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DK0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. OFF	N	N	1	10	75,00	5PK	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1900-0AC16-0DL0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. UP	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DM0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. DOWN	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DN0	TARG.ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. FORWARD	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DP0	TARG.ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. REVERSE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DQ0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. RIGHT	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DR0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. LEFT	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DS0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. STOP	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DT0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. START	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DU0	TARG.ADES. NERA 12,5X27MM SCRITT. RESET	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DV0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. TEST	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DW0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. OPEN	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DX0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. CLOSE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0DY0	TARG.ADES. NERA 12,5X27MM MAN O AUTO	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0EA0	TARG.ADES.NERA 12,5X27MM SCRIT. MAN/AUTO	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0EB0	TARG.ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. RUNNING	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0EC0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. FAULT	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0ED0	TARG.ADES. NERA 12,5X27MM SCRITTA RUN	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GA0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. MARCHE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GB0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. ARRET	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GC0	TARG.ADES.NERA 12,5X27MM SCRIT. MONTEE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GD0	TARG.ADES.NERA 12,5X27MM SCRIT. DESCENTE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GE0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. AVANT	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GF0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. RETOUR	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GG0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. DROITE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GH0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. GAUCHE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GJ0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. OUVERT	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GK0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. FERME	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GL0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. RAPIDE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GM0	TARG.ADE.NERA 12,5X27MM SCRIT.EN SERVICE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GN0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. DEFAUT	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GP0	TARG.ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. REGLAGE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GQ0	TAR.ADE.NERA 12,5X27MM ARRET D´URGENCE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GR0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM HORS SERVICE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GS0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SOUS TENSION	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GT0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM MANU AUTO	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GU0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM ARRET-MARCHE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0GV0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM REARMEMENT	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0QA0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SIMB. O	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0QB0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SIMB. I	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0QG0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SIMB. O I	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0QJ0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM SIMB. 1 2	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC16-0QS0	TARG. ADES. NERA12,5X27MM SIMB. ←	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AC26-0AA0	TARG. ADES. NERA 12,5X27MM NEUTRA	N	N	1	10	2,84	5PK	B
3SU1900-0AC81-0AA0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM NEUTRA	N	N	1	10	66,40	5PK	A
3SU1900-0AC81-0AB0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. EIN	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0AC0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. AUS	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0AD0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. AUF	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0AE0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. AB	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0AF0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. VOR	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0AG0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. ZURUCK	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0AH0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. RECHTS	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0AJ0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. LINKS	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0AK0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. HALT	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0AL0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. ZURUCK	N	N	1	10	95,40	5PK	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1900-0AC81-0AM0	TARG.ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. SCHNELL	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0AN0	TARG.ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. LANGSAM	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0AP0	TARG.ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. BETRIEB	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0AQ0	TARG.ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. STORUNG	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0AR0	TARG.ADES.ARG.12,5X27MM SCRIT.EINRICHTEN	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0DB0	TARG.ADES.ARG. 12,5X27MM SCRIT.HAND/AUTO	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0DC0	TARG.ADES.ARG.12,5X27MM SCRIT.STOP/START	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0DD0	TARG.ADE.ARG.12,5X27MM SCRIT.HAND O AUTO	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0DJ0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. ON	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0DK0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. OFF	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0DL0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. UP	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0DM0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. DOWN	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0DS0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. STOP	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0DT0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. START	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0DU0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. RESET	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0DV0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. TEST	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0DW0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. OPEN	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0DX0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. CLOSE	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0DY0	TARG.ADES.ARG.12,5X27MM SCRIT.MAN O AUTO	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0EA0	TARG.ADES.ARG.12,5X27MMSCRIT.HANS O AUTO	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0EB0	TARG.ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. RUNNING	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0EC0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. FAULT	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0EE0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. FAST	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0EF0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SCRIT. SLOW	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0QA0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SIMB. O	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0QB0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SIMB. I	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0QC0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SIMB. II	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0QD0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SIMB. III	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0QG0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SIMB. O I	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0QK0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SIMB. I O II	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0QL0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SIMB. 1 O 2	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0QR0	TARG. ADES. ARG.12,5X27MM SIMB. ←	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AC81-0QS0	TARG. ADES. ARG. 12,5X27MM SIMB. ←	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD16-0AA0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM NEUTRA	N	N	1	10	54,60	5PK	A
3SU1900-0AD16-0AB0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. EIN	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0AC0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. AUS	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0AD0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. AUF	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0AE0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. AB	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0AF0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. VOR	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0AG0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. ZURUCK	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0AK0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. HALT	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0AL0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. ZURUCK	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0AP0	TARG.ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. BETRIEB	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0AQ0	TARG.ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. STORUNG	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0DB0	TARG.ADES.NERA 17,5X27MM SCRIT.HAND/AUTO	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0DC0	TARG.ADES.NERA17,5X27MM SCRIT.STOP/START	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0DJ0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. ON	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0DK0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. OFF	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0DL0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. UP	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0DM0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. DOWN	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0DN0	TARG.ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. FORWARD	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0DP0	TARG.ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. REVERSE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0DQ0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. RIGHT	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0DS0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. STOP	N	N	1	10	75,00	5PK	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1900-0AD16-0DT0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. START	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0DW0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. OPEN	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0DX0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. CLOSE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0EA0	TARG.ADES.NERA 17,5X27MM SCRIT. MAN/AUTO	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0EB0	TARG.ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. RUNNING	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0EC0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. FAULT	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0GA0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. MARCHE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0GB0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. ARRET	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0GG0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. DROITE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0GH0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. GAUCHE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0GM0	TARG.ADE.NERA 17,5X27MM SCRIT.EN SERVICE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0GN0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. DEFAUT	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0GS0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SOUS TENSION	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0GT0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM MANU AUTO	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0GU0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM ARRET-MARCHE	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0GV0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM REARMEMENT	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0QA0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SIMB. O	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0QB0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SIMB. I	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0QG0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SIMB. O I	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0QR0	TARG. ADES. NERA 17,5X27MM SIMB. ←	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD16-0QS0	TARG. ADES. NERA17,5X27MM SIMB. ←	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD70-0AA0	TARG.ADES.NERA 17,5X27MM NEUTRA	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0AD81-0AA0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM NEUTRA	N	N	1	10	66,40	5PK	A
3SU1900-0AD81-0AB0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SCRIT. EIN	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0AC0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SCRIT. AUS	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0AD0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SCRIT. AUF	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0AE0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SCRIT. AB	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0AF0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SCRIT. VOR	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0AG0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SCRIT. ZURUCK	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0AH0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SCRIT. RECHTS	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0AK0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SCRIT. HALT	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0AL0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SCRIT. ZURUCK	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0AP0	TARG.ADES. ARG. 17,5X27MM SCRIT. BETRIEB	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0AQ0	TARG.ADES. ARG. 17,5X27MM SCRIT. STORUNG	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0DB0	TARG.ADES.ARG. 17,5X27MM SCRIT.HAND/AUTO	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0DD0	TARG.ADES. ARG 17,5X27MM HAND O AUTO	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0DJ0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SCRIT. ON	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0DK0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SCRIT. OFF	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0DS0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SCRIT. STOP	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0DT0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SCRIT. START	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0DU0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SCRIT. RESET	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0DY0	TARG.ADES.ARG.17,5X27MM SCRIT.MAN O AUTO	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0EC0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SCRIT. FAULT	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0QA0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SIMB. O	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0QB0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SIMB. I	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0QG0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SIMB. O I	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0QK0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SIMB. I O II	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0QL0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SIMB. 1 O 2	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0QR0	TARG. ADES. ARG. 17,5X27MM SIMB. ←	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AD81-0QS0	TARG. ADES. ARG.17,5X27MM SIMB. ←	N	N	1	10	95,40	5PK	B
3SU1900-0AE16-0AA0	TARG. ADES. NERA 27X27MM NEUTRA	N	N	1	10	69,50	5PK	A
3SU1900-0AE16-0AB0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. EIN	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0AC0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. AUS	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0AD0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. AUF	N	N	1	10	83,20	5PK	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1900-0AE16-0AE0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. AB	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0AF0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. VOR	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0AG0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. ZURUCK	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0AH0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. RECHTS	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0AJ0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. LINKS	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0AK0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. HALT	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0AL0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. ZURUCK	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0AP0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. BETRIEB	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0AQ0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. STORUNG	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0DA0	TARG. ADES. NERA 27X27MM EMERGENCY STOP	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0DB0	TARG. ADES.NERA 27X27MM SCRIT.HAND/AUTO	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0DC0	TARG. ADES.NERA27X27MM SCRIT.STOP/START	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0DJ0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. ON	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0DK0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. OFF	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0DL0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. UP	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0DM0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. DOWN	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0DN0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. FORWARD	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0DP0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. REVERSE	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0DS0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. STOP	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0DT0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. START	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0GA0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. MARCHE	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0GB0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. ARRET	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0GC0	TARG.ADES.NERA 27X27MM SCRIT. MONTEE	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0GD0	TARG.ADES.NERA 27X27MM SCRIT. DESCENTE	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0GM0	TARG.ADE.NERA 27X27MM SCRIT.EN SERVICE	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0GN0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SCRIT. DEFAUT	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0GS0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SOUS TENSION	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0GT0	TARG. ADES. NERA 27X27MM MANU AUTO	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0GU0	TARG. ADES. NERA 27X27MM ARRET-MARCHE	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0QG0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SIMB. O I	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE16-0QR0	TARG. ADES. NERA 27X27MM SIMB. ←	N	N	1	10	83,20	5PK	B
3SU1900-0AE81-0AA0	TARG. ADES. ARG. 27X27MM NEUTRA	N	N	1	10	87,40	5PK	A
3SU1900-0AF16-0AA0	TARG. ADES. NERA 22X22MM NEUTRA	N	N	1	10	69,50	5PK	A
3SU1900-0AF16-0AB0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. EIN	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0AC0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. AUS	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0AD0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. AUF	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0AE0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. AB	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0AF0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. VOR	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0AG0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. ZURUCK	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0AH0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. RECHTS	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0AJ0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. LINKS	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0AK0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. HALT	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0AL0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. ZURUCK	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0AM0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. SCHNELL	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0AN0	TARG.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. LANGSAM	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0AP0	TARG.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. BETRIEB	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0AQ0	TARG.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. STORUNG	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0AR0	TARG.ADES.NERA 22X22MM SCRIT. EINRICHTEN	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0AS0	TARG.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. NOT-HALT	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0DA0	TARG.ADES.NERA 22X22MM SCRIT. EMERG.STOP	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0DJ0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. ON	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0DK0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. OFF	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0DL0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. UP	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0DM0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. DOWN	N	N	1	10	1,83	5PK	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1900-0AF16-0DN0	TARG.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. FORWARD	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0DP0	TARG.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. REVERSE	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0DQ0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. RIGHT	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0DR0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. LEFT	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0DS0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. STOP	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0DT0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. START	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0DU0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. RESET	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0DV0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. TEST	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0DW0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. OPEN	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0DX0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. CLOSE	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0EB0	TARG.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. RUNNING	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0EC0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. FAULT	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0EE0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. FAST	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0EF0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. SLOW	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0GA0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. MARCHE	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0GB0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. ARRET	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0GC0	TARG.ADES.NERA 22X22MM SCRIT. MONTEE	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0GD0	TARG.ADES.NERA 22X22MM SCRIT. DESCENTE	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0GF0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. RETOUR	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0GG0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. DROITE	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0GH0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. GAUCHE	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0GJ0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. OUVERT	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0GK0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. FERME	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0GL0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. RAPIDE	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0GM0	TARG.ADE.NERA 22X22MM SCRIT.EN SERVICE	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0GN0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. DEFAUT	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0GS0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SOUS TENSION	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0GT0	TARG. ADES. NERA 22X22MM MANU AUTO	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0GU0	TARG. ADES. NERA 22X22MM ARRET-MARCHE	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0GV0	TARG. ADES. NERA 22X22MM REARMEMENT	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0GW0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. LENT	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0QA0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SIMB. O	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0QB0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SIMB. I	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0QC0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SIMB. II	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0QD0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SIMB. III	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0QG0	TARG. ADES. NERA ORIZ. 22X22MM SIMB. O I	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0QK0	TARG.ADES.NERA ORIZ.22X22MM SIMB. I O II	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0QP0	TARG. ADES. NERA VERT. 22X22MM SIMB. I O	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0QQ0	TARG.ADES.NERA VERT.22X22MM SIMB. II O I	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0QR0	TARG. ADES. NERA 22X22MM SIMB. ←	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0RD0	TARG.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. PUMP	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0RV0	TARG.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. FAN	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0RW0	TARG.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. COOLING	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0RX0	TARG.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. LIGHTING	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF16-0RY0	TARG.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. MOTOR	N	N	1	10	1,83	5PK	B
3SU1900-0AF81-0AA0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM NEUTRA	N	N	1	10	87,40	5PK	A
3SU1900-0AF81-0AB0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. EIN	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0AC0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. AUS	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0AD0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. AUF	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0AE0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. AB	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0AF0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. VOR	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0AG0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. ZURUCK	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0AH0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. RECHTS	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0AJ0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. LINKS	N	N	1	10	2,24	5PK	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1900-0AF81-0AK0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. HALT	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0AL0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. ZURUCK	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0AM0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. SCHNELL	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0AN0	TARG.ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. LANGSAM	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0AP0	TARG.ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. BETRIEB	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0AQ0	TARG.ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. STORUNG	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0AR0	TARG.ADES.ARG. 22X22MM SCRIT. EINRICHTEN	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0AS0	TARG.ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. NOT-AUS	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0AT0	TARG.ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. NOT-HALT	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0DD0	TARG.ADES.ARG. 22X22MM SCRIT.HAND O AUTO	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0DS0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. STOP	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0DT0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. START	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0DU0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. RESET	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0DV0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. TEST	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0DW0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SCRIT. OPEN	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0QA0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SIMB. O	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0QB0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SIMB. I	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0QC0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SIMB. II	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0QD0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SIMB. III	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0QG0	TARG. ADES. ARG. ORIZ. 22X22MM SIMB. O I	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0QK0	TARG.ADES.ARG. ORIZ.22X22MM SIMB. I O II	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0QP0	TARG. ADES. ARG. VERT. 22X22MM SIMB. I O	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0QQ0	TARG.ADES.ARG. VERT.22X22MM SIMB. II O I	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AF81-0QR0	TARG. ADES. ARG. 22X22MM SIMB. ←	N	N	1	10	2,24	5PK	B
3SU1900-0AG10-0AA0	PORTA TARGH. 12,5X27MM SERIE ROT. PIATTA	N	N	1	10	68,30	5PK	A
3SU1900-0AH10-0AA0	PORTA TARGH. 17,5X27MM SERIE ROT. PIATTA	N	N	1	10	68,30	5PK	A
3SU1900-0AJ10-0AA0	PORTA TARGH. 27X27MM SERIE ROT. PIATTA	N	N	1	10	68,30	5PK	A
3SU1900-0AK10-0AA0	PORTA TARGH. 12,5X27MM SERIE PULS. DOPPI	N	N	1	10	65,40	5PK	A
3SU1900-0AL10-0AA0	PORTATARG. PER MANIP. 2 POS 27X27MM	N	N	1	1	3,66	5PK	A
3SU1900-0AM10-0AA0	PORTATARG. PER MANIP. 4 POS 27X27MM	N	N	1	1	6,26	5PK	A
3SU1900-0AN10-0AA0	PORTA TARGH. 12,5X27MM SERIE QUADR. PIAT	N	N	1	1	68,30	5PK	B
3SU1900-0AP10-0AA0	PORTA TARGH. 17,5X27MM SERIE QUADR. PIAT	N	N	1	1	68,30	5PK	B
3SU1900-0AQ10-0AA0	PORTA TARGH. 27X27MM SERIE QUADR. PIATTA	N	N	1	1	68,30	5PK	B
3SU1900-0AR10-0AA0	PORTA TARGH. 12,5X27MM SERIE ROT. PIATTA	N	N	1	10	68,30	5PK	A
3SU1900-0AS10-0AA0	PORTA TARGH. 17,5X27MM SERIE ROT. PIATTA	N	N	1	10	68,30	5PK	A
3SU1900-0AT10-0AA0	PORTA TARGH. 27X27MM SERIE ROT. PIATTA	N	N	1	10	68,30	5PK	A
3SU1900-0AX10-0AA0	CORNICE SENZA PORTA TARGHETTA	N	N	1	10	1,95	5PK	A
3SU1900-0AY61-0AA0	TARGHETTA PROTEZIONE X CONTATTI	N	N	1	10	64,70	5PK	B
3SU1900-0BA31-0AA0	TARGHETTA GIALLA NEUTRA DIAM. EXT. 45MM	N	N	1	10	4,13	5PK	A
3SU1900-0BB31-0AA0	TARGHETTA GIALLA NEUTRA DIAM. EXT. 75MM	N	N	1	10	4,96	5PK	A
3SU1900-0BB31-0AS0	TARGHETTA GIALLA NOT-AUS DIAM. EXT 75MM	N	N	1	10	6,26	5PK	B
3SU1900-0BB31-0AT0	TARGHETTA GIALLA NOT-HALT DIAM. EXT 75MM	N	N	1	10	6,26	5PK	B
3SU1900-0BC31-0AA0	TARGHETTA GIALLA NEUTRA DIAM. EXT. 75MM	N	N	1	10	3,78	5PK	A
3SU1900-0BC31-0AS0	TARGHETTA GIALLA NOT-AUS DIAM. EXT. 75MM	N	N	1	10	3,78	5PK	B
3SU1900-0BC31-0AT0	TARGHETTA GIALLA NOT-HALT DIAM.EXT. 75MM	N	N	1	10	3,78	5PK	A
3SU1900-0BC31-0DA0	TARGH. GIALLA EMERG. STOP DIAM. EXT 75MM	N	N	1	10	3,78	5PK	A
3SU1900-0BC31-0GQ0	TARGH. GIALLA ARRET D´URG.DIAM.EXT 75MM	N	N	1	10	3,78	5PK	B
3SU1900-0BC31-0JA0	TARGH. GIALLA EMERGENZA DIAM. EXT 75MM	N	N	1	10	3,78	5PK	B
3SU1900-0BC31-0LA0	TARGH. GIALLA NON STOP DIAM. EXT 75MM	N	N	1	10	3,78	5PK	B
3SU1900-0BC31-0MA0	TARG.GIAL.EMERG.STOP (CHI) DIAM.EXT 75MM	N	N	1	10	4,22	5PK	B
3SU1900-0BC31-0NB0	TARGH. GIALLA 4 LINGUE DIAM. EXT 75MM	N	N	1	10	4,22	5PK	A
3SU1900-0BE31-0AA0	TARGHETTA ADESIVA GIALLA NEUTRA	N	N	1	10	4,02	5PK	A
3SU1900-0BE31-0AS0	TARGHETTA ADESIVA GIALLA NOT-AUS	N	N	1	10	4,85	5PK	B
3SU1900-0BF31-0AA0	TARGH. ADES. GIALLA NEUTRA CON RIENTR.	N	N	1	10	4,00	5PK	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1900-0BG16-0AA0	TARG. ADES. NERA X POTENZ. NEUTRA	N	N	1	10	2,84	5PK	A
3SU1900-0BG16-0RT0	TARG. ADES. NERA X POTENZ. SCR. 0 ... 9	N	N	1	10	2,84	5PK	A
3SU1900-0BG16-0RU0	TARG. ADES. NERA X POTENZ. SIMB. ACC.	N	N	1	10	2,84	5PK	A
3SU1900-0BJ61-0AA0	ETICHETTE 12,5X27MM X STAMPA LASER	N	N	1	480	40,60	5PK	A
3SU1900-0BK61-0AA0	ETICHETTE 17,5X27MM X STAMPA LASER	N	N	1	720	31,80	5PK	A
3SU1900-0BL61-0AA0	ETICHETTE 27X27MM X STAMPA LASER	N	N	1	480	40,60	5PK	A
3SU1900-0BM61-0AA0	ETICHETTE 22X22MM X STAMPA LASER	N	N	1	700	40,60	5PK	A
3SU1900-0DA10-0AA0	CAPP. PROTEZ. NERO X PULS. PIATTO PLAST.	N	N	1	1	2,60	5PK	B
3SU1900-0DA70-0AA0	CAPP.PROT.TRAS.X PULS.PIAT.MET/SPOR.PLAS	N	N	1	1	2,60	5PK	B
3SU1900-0DB70-0AA0	CAPPUCCIO PROTEZIONE PULSANTI PIATTI	N	N	1	1	3,14	5PK	A
3SU1900-0DC70-0AA0	CAPPUCCIO PROTEZIONE PULSANTI SPORGENTI	N	N	1	1	3,46	5PK	A
3SU1900-0DD70-0AA0	CAPP. PROTEZ. TRASP X SELETT. PLAST/MET.	N	N	1	1	3,14	5PK	B
3SU1900-0DE70-0AA0	CAPP. PROTEZ. TRASP X PULS. FUNGO 40MM	N	N	1	1	24,30	5PK	B
3SU1900-0DF70-0AA0	CAPP.PROT.TRASP X PULS.FUNGO.EMERG.40MM	N	N	1	1	14,20	5PK	B
3SU1900-0DG70-0AA0	CAPP.PROT.TRASP X PULS.DOPPIO.PIATTO	N	N	1	1	3,78	5PK	A
3SU1900-0DH70-0AA0	CAPP.PROT.TRASP X PULS.DOPPIO.SPORG	N	N	1	1	3,78	5PK	B
3SU1900-0DJ10-0AA0	COLLARE PROTEZIONE SOLE	N	N	1	1	1,52	5PK	B
3SU1900-0DW10-0AA0	COLLARE PROTEZIONE NERO X PULS/SELETTORI	N	N	1	1	4,02	5PK	B
3SU1900-0DY30-0AA0	COL.PROT.GIALLO X PULS.FUNG.EM.SENZ.CHIA	N	N	1	1	7,46	5PK	A
3SU1900-0DY80-0AA0	COL.PROT.GRIGIO X PULS.FUNG.EM.SENZ.CHIA	N	N	1	1	9,51	5PK	B
3SU1900-0EA30-0AA0	COL. PROT. GIALLO X PULS. FUNG. EM. 360°	N	N	1	1	9,45	5PK	B
3SU1900-0EB10-0AA0	CAPP. PROT. POLVERE TRASP. X SEL. CHIAVE	N	N	1	1	1,95	5PK	B
3SU1900-0EC10-0AA0	PROTEZ. X SENSORE COMPATTO NERO	N	N	1	1	8,86	5PK	B
3SU1900-0EL10-0AA0	CAPPUCCIO PIOMB. PULSANTE NERO PLAST.	N	N	1	1	2,95	5PK	B
3SU1900-0EL70-0AA0	CAPPUCCIO PIOMB.PULSANTE TRASP.PLAST.	N	N	1	1	2,95	5PK	B
3SU1900-0FA10-0AA0	TAPPO CIECO NERO ROTONDO	N	N	1	1	3,14	5PK	A
3SU1900-0FS10-0AA0	BOTTONE SPORGENTE NERO X PULSANTI	N	N	1	10	2,82	5PK	B
3SU1900-0FS20-0AA0	BOTTONE SPORGENTE NERO X PULSANTI LUM	N	N	1	10	2,82	5PK	B
3SU1900-0FS30-0AA0	BOTTONE SPORGENTE GIALLO X PULSANTI	N	N	1	10	2,82	5PK	B
3SU1900-0FS40-0AA0	BOTTONE SPORGENTE VERDE X PULSANTI LUM	N	N	1	10	2,82	5PK	B
3SU1900-0FT10-0AA0	BOTTONE PIATTO NERO X PULSANTI	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0FT20-0AA0	BOTTONE PIATTO ROSSO X PULSANTI	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0FT30-0AA0	BOTTONE PIATTO GIALLO X PULSANTI	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0FT40-0AA0	BOTTONE PIATTO VERDE X PULSANTI	N	N	1	10	75,00	5PK	A
3SU1900-0FT50-0AA0	BOTTONE PIATTO BLU X PULSANTI	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0FT60-0AA0	BOTTONE PIATTO BIANCO X PULSANTI	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1900-0FU60-0AA0	CHIAVE ID BIANCA X SELETTORE RF-ID	N	N	1	1	9,45	5PK	A
3SU1900-0FV40-0AA0	CHIAVE ID VERDE X SELETTORE RF-ID	N	N	1	1	9,45	5PK	A
3SU1900-0FW30-0AA0	CHIAVE ID GIALLA X SELETTORE RF-ID	N	N	1	1	9,45	5PK	A
3SU1900-0FX20-0AA0	CHIAVE ID ROSSA X SELETTORE RF-ID	N	EAR99	1	1	9,45	5PK	A
3SU1900-0FY50-0AA0	CHIAVE ID BLU X SELETTORE RF-ID	N	N	1	1	9,45	5PK	A
3SU1900-0HG10-0AA0	BOCCHETTONE PRESSACAVO M20 DADO ESAG.	N	N	1	1	7,57	5PK	A
3SU1900-0HH10-0AA0	BOCCHETTONE PRESSACAVO M25 DADO ESAG.	N	N	1	1	7,57	5PK	B
3SU1900-0HJ10-0AA0	ELEMENTO CONNESSIONE M20/M20 DADO ESAG.	N	N	1	1	14,10	5PK	B
3SU1900-0HK10-0AA0	ELEMENTO CONNESSIONE M20/M25 DADO ESAG.	N	N	1	1	14,10	5PK	B
3SU1900-0HL10-0AA0	ELEMENTO CONNESSIONE M25/M25 DADO ESAG.	N	N	1	1	38,70	5PK	B
3SU1900-0HM10-0AA0	ACCESSORIO PULSANTIERE	N	N	1	1	3,19	5PK	B
3SU1900-0HX10-0AA0	ELEM. ALLACC. AS-I X PULSANT. MAX 3 FORI	N	N	1	1	7,80	5PK	B
3SU1900-0HY10-0AA0	ELEM. ALLACC. AS-I X PULSANT. MAX 6 FORI	N	N	1	1	7,80	5PK	B
3SU1900-0KA10-0AA0	SUPPORTO X CIRCUITO STAMPATO	N	N	1	10	68,30	5PK	A
3SU1900-0KC10-0AA0	ELEM. SUPP. X SELETT. 3 POS. PULS. DOPPI	N	N	1	10	43,80	5PK	A
3SU1900-0KF10-0AA0	MODULO X FORATURA 30x30MM	N	N	1	1	4,02	5PK	B
3SU1900-0KG10-0AA0	PROLUNGA PULSANTI CON SGANCIO SU RELÈ	N	N	1	1	1,41	5PK	A
3SU1900-0KH80-0AA0	ADATTATORE PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN	N	N	1	1	5,90	5PK	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1900-0KL10-0AA0	CONNETTORE X SENSORE	N	N	1	1	21,50	5PK	B
3SU1901-0FS20-0AA0	BOTTONE SPORGENTE ROSSO X PULSANTI LUM	N	N	1	10	2,82	5PK	B
3SU1901-0FS30-0AA0	BOTTONE SPORGENTE GIALLO X PULSANTI LUM	N	N	1	10	2,82	5PK	B
3SU1901-0FS40-0AA0	BOTTONE SPORGENTE VERDE X PULSANTI LUM	N	N	1	10	2,82	5PK	B
3SU1901-0FS50-0AA0	BOTTONE SPORGENTE BLU X PULSANTI LUM	N	N	1	10	2,82	5PK	B
3SU1901-0FS70-0AA0	BOTTONE SPORGENTE TRASP. X PULSANTI LUM	N	N	1	10	2,82	5PK	B
3SU1901-0FT00-0AA0	BOTTONE PIATTO AMBRA X PULSANTI LUM	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1901-0FT20-0AA0	BOTTONE PIATTO ROSSO X PULSANTI LUM	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1901-0FT30-0AA0	BOTTONE PIATTO GIALLO X PULSANTI LUM	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1901-0FT40-0AA0	BOTTONE PIATTO VERDE X PULSANTI LUM	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1901-0FT50-0AA0	BOTTONE PIATTO BLU X PULSANTI LUM	N	N	1	10	75,00	5PK	B
3SU1901-0FT60-0AA0	BOTTONE PIATTO BIANCO X PULSANTI LUM	N	N	1	10	75,00	5PK	A
3SU1901-0FT70-0AA0	BOTTONE PIATTO TRASP. X PULSANTI LUM	N	N	1	10	75,00	5PK	A
3SU1930-0FA80-0AA0	TAPPO CIECO SATINATO ROTONDO	N	N	1	1	3,19	5PK	A
3SU1930-0HA10-0AA0	ADATT. AS-I X CONNET. M12 5 PIN CAVO M25	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1930-0HB10-0AA0	ADATT. AS-I X PRESA M12 8 PIN CAVO M20	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1930-0HC10-0AA0	ADATT. AS-I X CONNET. M12 4 PIN CAVO M20	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1930-0HD10-0AA0	ADATT. AS-I X PRESA M12 4 PIN CAVO M25	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1930-0HP10-0AA0	ADATT. AS-I X CONNET. M12 8 PIN CAVO M25	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1930-0HQ10-0AA0	ADATT. AS-I X PRESA M12 5 PIN CAVO M25	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1930-0HR10-0AA0	ADATT. AS-I X CONNET. M12 4 PIN CAVO M25	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1930-0HS10-0AA0	ADATT. AS-I X CONNET. M12 5 PIN CAVO M20	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1930-0HT10-0AA0	ADATT. AS-I X PRESA M12 5 PIN CAVO M20	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1930-0HU10-0AA0	ADATT. AS-I X PRESA M12 8 PIN CAVO M25	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1930-0HV10-0AA0	ADATT. AS-I X PRESA M12 4 PIN CAVO M25	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1930-0HW10-0AA0	ADATT. AS-I X CONNET. M12 8 PIN CAVO M20	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1950-0DK80-0AA0	COLLARE PROTEZIONE 360° X PULS	N	N	1	1	24,60	5PK	B
3SU1950-0DL80-0AA0	COLLARE PROTEZIONE 360° X PULS 40MM	N	N	1	1	24,60	5PK	B
3SU1950-0DM80-0AA0	DISP.BLOC. X PULS.PIAT/SPORG./PASS PASS	N	N	1	1	28,90	5PK	B
3SU1950-0DN80-0AA0	DISP. BLOCCAGGIO X PULS. SPORGENTE	N	N	1	1	28,90	5PK	B
3SU1950-0DP80-0AA0	DISP. BLOCCAGGIO X PULS. FUNGO 30MM/40MM	N	N	1	1	28,90	5PK	B
3SU1950-0DQ80-0AA0	DISP.BLOCC.X SEL. LEVA CORT/LUNG POS. SX	N	N	1	1	28,90	5PK	B
3SU1950-0DR80-0AA0	DIS.BLOC.X SEL.LEVA CORT/LUNG POS.CENTER	N	N	1	1	28,90	5PK	B
3SU1950-0DS80-0AA0	DISP.BLOCC.X SEL. LEVA CORT/LUNG POS. DX	N	N	1	1	28,90	5PK	B
3SU1950-0DT80-0AA0	DISP.BLOCC.X SEL. LEVA CORT/LUNG POS. SX	N	N	1	1	28,90	5PK	B
3SU1950-0DU80-0AA0	DISP.BLOCC.X SEL. LEVA CORT/LUNG POS. DX	N	N	1	1	28,90	5PK	B
3SU1950-0DV80-0AA0	COPERTURA X DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO	N	N	1	1	28,90	5PK	B
3SU1950-0DX30-0AA0	COLL.PROT.GIALLO X PULS.FUNG.EME. 5 FORI	N	N	1	1	47,70	5PK	B
3SU1950-0DX80-0AA0	COLL.PROT.GRIGIO X PULS.FUNG.EME. 5 FORI	N	N	1	1	47,70	5PK	B
3SU1950-0FA80-0AA0	TAPPO CIECO ARGENTO ROTONDO	N	N	1	1	3,66	5PK	A
3SU1950-0FB80-0AA0	CHIAVE SB30 X SERRATUTRA RONIS	N	N	1	1	3,68	5PK	A
3SU1950-0FC80-0AA0	CHIAVE S455 X SERRATUTRA RONIS	N	N	1	1	3,66	5PK	B
3SU1950-0FD80-0AA0	CHIAVE S1 X SERRATUTRA BKS	N	N	1	1	9,45	5PK	B
3SU1950-0FJ50-0AA0	CHIAVE 73038 AZZURRA X SERRATURA O.M.R	N	N	1	1	3,69	5PK	B
3SU1950-0FK20-0AA0	CHIAVE 73037 ROSSA X SERRATURA O.M.R	N	N	1	1	3,78	5PK	B
3SU1950-0FL10-0AA0	CHIAVE 73034 NERA X SERRATURA O.M.R	N	N	1	1	3,69	5PK	B
3SU1950-0FM30-0AA0	CHIAVE 73033 GIALLA X SERRATURA O.M.R	N	N	1	1	3,69	5PK	B
3SU1950-0FN80-0AA0	CHIAVE LSG1 X SERRATURA CES	N	N	1	1	6,61	5PK	B
3SU1950-0FP80-0AA0	CHIAVE SSG10 X SERRATURA CES	N	N	1	1	6,61	5PK	A
3SU1950-0FQ80-0AA0	CHIAVE VL5 X SERRATUTRA CES	N	N	1	1	6,61	5PK	B
3SU1950-0FR80-0AA0	CHIAVE 360012 K1 X SERRATURA IKON	N	N	1	1	9,45	5PK	B
3SU1950-0HA10-0AA0	ADATT. AS-I X PRESA M12 4 PIN CAVO M25	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1950-0HB10-0AA0	ADATT. AS-I X PRESA M12 4 PIN CAVO M25	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1950-0HC10-0AA0	ADATT. AS-I X CONNET. M12 4 PIN CAVO M20	N	N	1	1	37,40	5PK	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3SU1950-0HD10-0AA0	ADATT. AS-I X CONNET. M12 4 PIN CAVO M25	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1950-0HJ10-0AA0	ELEMENTO CONNESSIONE M20/M20 DADO ESAG.	N	N	1	1	19,90	5PK	B
3SU1950-0HK10-0AA0	ELEMENTO CONNESSIONE M20/M25 DADO ESAG.	N	N	1	1	19,90	5PK	B
3SU1950-0HL10-0AA0	ELEMENTO CONNESSIONE M25/M25 DADO ESAG.	N	N	1	1	19,90	5PK	B
3SU1950-0HN10-0AA0	SUPPORTO X PULPITO BIMANUALE	N	N	1	1	529,00	5PK	B
3SU1950-0HP10-0AA0	ADATT. AS-I X PRESA M12 5 PIN CAVO M20	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1950-0HQ10-0AA0	ADATT. AS-I X PRESA M12 5 PIN CAVO M25	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1950-0HR10-0AA0	ADATT. AS-I X CONNET. M12 5 PIN CAVO M20	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1950-0HS10-0AA0	ADATT. AS-I X CONNET. M12 5 PIN CAVO M25	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1950-0HT10-0AA0	ADATT. AS-I X PRESA M12 8 PIN CAVO M20	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1950-0HU10-0AA0	ADATT. AS-I X PRESA M12 8 PIN CAVO M25	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1950-0HV10-0AA0	ADATT. AS-I X CONNET. M12 8 PIN CAVO M20	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1950-0HW10-0AA0	ADATT. AS-I X CONNET. M12 8 PIN CAVO M25	N	N	1	1	37,40	5PK	B
3SU1950-0KJ80-0AA0	ADATTATTORE X PULSANTI 30MM SATINATO	N	EAR99	1	1	2,36	5PK	A
3SU1950-0KK80-0AA0	VITE X COLLEG. EQUIPOTENZ.	N	N	1	50	8,22	5PK	B
3SX	**ACCESSORI PER FINECORSA 3SE2 E PULSANTI 3SB3 SIRIUS**							
3SX1335	PROLUNGA P TASTI 3SA8	N	N	1	1	2,50	5D2	A
3SX1340	MOSTRINA DI CONTRASTO GIALLA	N	N	1	1	6,27	5D2	B
3SX1341	MOSTRINA	N	N	1	1	6,27	5D2	A
3SX1342	LAMPADA BA9S 2W 6V (SOLO CONF)	N	N	1	10	3,24	5D2	A
3SX1343	LAMPADA BA9S 2W 12V (SOLO CONF)	N	N	1	10	3,02	5D2	A
3SX1344	LAMP 2W 24V ZOCC. BA9S	N	N	1	10	3,24	5D2	A
3SX1347	TARGHETTA GIALLA EMERGENCY-STOP	N	N	1	1	6,27	5D2	A
3SX1701	LAMP NEON 220V BA9S (SOLO CONF)	N	N	1	10	8,60	5D2	A
3SX1702	LAMP NEON 220V VERDE (SOLO CONF)	N	N	1	10	13,53	5D2	C
3SX1703	LAMP GLIMM BA9S, 110 V (SOLO CONF)	N	N	1	10	10,22	5D2	A
3SX1707	CHIAVE PER PULSANTI 3SA8	N	N	1	1	4,36	5D2	C
3SX1721	TARGHETTA EMERG.P.3SB1 NOT-AUS GIAL	N	N	1	1	4,03	5D2	B
3SX1731	LAMP BA9S 2,5W 110-130V	N	N	1	10	6,02	5D2	A
3SX2500	MANOPOLA COMANDO CASS.SBL.3SA9000	N	N	1	1	39,33	5D2	A
3SX3170	PERNO CON ROTELLA P FINECORSA	N	N	1	1	5,53	5D9	B
3SX3171	ACCESSORIO PER FINECORSA 3SE3.	N	N	1	1	8,33	5D9	B
3SX3172	ACCESSORIO PER FINECORSA 3SE3.	N	N	1	1	6,42	5D9	B
3SX3217	CHIAVE 100N PER 3SE3243 E 3SE325	N	N	1	1	24,94	5D9	A
3SX3218	CHIAVE STD PER 3SE3243	N	N	1	1	4,71	5D9	A
3SX3225	CERNIERA DI RICAMBIO PER FINECORSA	N	N	1	1	51,11	5D9	D
3SX3228	CHIAVE UNIV. PER 3SE3243	N	N	1	1	14,43	5D9	A
3SX3233	COPERTURA PER FINECORSA DI SUCUREZZA	N	N	1	3	1,96	5D9	D
3SX3234	AZIONATORE PER FINECORSA 3SE2243 E 3SE22	N	N	1	1	34,66	5D9	D
3SX3235	LED ROSSO M20, 24V DC PER FIN. FUNE	N	N	1	1	93,05	5D9	B
3SX3236	LED BICOLORE ALL.MENTO M20x1,5	N	EAR99H	1	1	40,53	5D9	X
3SX3250	CUSTODIA BLU PER FINECORSA 3SE7 E 3SE9	N	N	1	1	17,40	5D9	D
3SX3256	ATTUATORE PER 3SE2243 E 3SE2257	N	N	1	1	4,92	5D9	D
3SX3260	DISTANZIATORE PER MAGNETE 3SE67042BA	N	N	1	1	13,90	5D9	A
3SX3261	DISTANZIATORE PER 3SE6606-3BA	N	N	1	1	12,17	5D9	A
3SX5100-1F	CHIAVE RICAMBIO X 3SE5 CON BLOCCO RITENU	N	N	1	1	16,25	5D9	B
3SX5100-3B	ADATTATORE DI COMPENSAZ. PER TW LEV 3SE5	N	N	1	1	13,43	5D9	B
3SX5600-1G	ACCESSORI (CAPPUCCI E SEPARATORI) RF-ID	N	N	1	1	12,44	5D9	A
3SX5600-2GA01	DISTANZIATORE 25X36	N	N	1	1	14,93	5D9	A
3SX5600-2GA02	DISTANZIATORE 25X88	N	N	1	1	14,93	5D9	A
3SX5601-2GA03	CAVO CONN. 8-PIN 3M X RF-ID	N	N	1	1	52,91	5D9	A
3SX5601-2GA05	CAVO CONN- 8-PIN 5M X RF-ID	N	N	1	1	59,81	5D9	A
3SX5601-2GA10	CAVO CONN- 8-PIN 10M X RF-ID	N	N	1	1	76,44	5D9	A
3SX5601-3GA05	ACC. CON CONN 5M M8 4P X 3SE66	N	N	1	1	34,53	5D9	B
3SX5601-4GA05	ACC. CON CONN 5M M8 6P X 3SE66	N	EAR99	1	1	42,17	5D9	B
3SX9910	BOCCHETTONE X 3SE	N	N	1	1	15,79	5D9	A
3SX9915	BOCCHETTONE IN METALLO	N	N	1	1	12,44	5D9	B
3SX9917	ADATTATORE PER FINEC IN MET DA M20 A NPT	N	N	1	1	13,44	5D9	B
3SX9926	PRESSACAVO PER FINECORSA 3SE5	N	N	1	1	7,31	5D9	A
3SY1052	CHIAVE N.SSP9 X SELETTORI	N	N	1	1	6,17	5D2	A
3SY1053	CHIAVE X SERR.ZEISS-IKON 360012 K1	N	N	1	1	9,34	5D2	A
3SY1054	CHIAVE PER SERRATURA CES.SSG 10	N	N	1	1	6,17	5D2	B
3SY1066	ISIAVE PER SERRATURA BKS	N	N	1	1	9,03	5D2	A
3SY3027	PIASTRA DI BASE	N	N	1	1	9,40	5D9	B
3SY3110	PIASTRA INTERMEDIA X 3SE3	N	N	1	1	14,92	5D9	B
3SY3127	SPINA 4 POLI P(M20)PER FINECORSA 3SE	N	N	1	1	21,75	5D9	B
3SY3128	SPINA M12 PER 3SE usare con 3RX8000-CB45	N	N	1	1	23,64	5D9	B
3SY3131	SPINA 6POLI PER 3SE.	N	N	1	1	47,95	5D9	C
3SY3134	CONNETTORE 8-POLI X FINECORSA DA USARE C	N	N	1	1	57,04	5D9	C
3SY3136	ACCESS. X FINEC MP CABLE PLUG 6 + PE	N	N	1	1	57,96	5D9	A
3TB	**CONTATTORI CON BOBINA A NUCLEO MASSICCIO**							
3TB5017-0BB4	CONTATT.GR.6 CA 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	885,09	5D5	A
3TB5017-0BE4	CONTATT.GR.6 CA 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	910,86	5D5	C
3TB5017-0BF4	CONTATT.GR 6 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	885,29	5D5	C
3TB5017-0BM4	CONTATT.GR 6 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	886,09	5D5	C
3TB5017-0BW4	CONTATT.GR.6 CA 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	885,29	5D5	C
3TB5017-0LB4	CONT.G.6 CA 2L+1R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	856,77	5D5	B
3TB5017-0LF4	CONT.G.6 CA 2L+1R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	856,77	5D5	A
3TB5217-0BB4	CONTATT.GR.8 CA 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	1148,04	5D5	A
3TB5217-0BE4	CONTATT.GR.8 CA 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	1180,85	5D5	C
3TB5217-0BF4	CONTATT.GR.8 CA 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	1180,85	5D5	C
3TB5217-0BG4	CONTATT.GR.8 CA 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	1180,85	5D5	C
3TB5217-0BW4	CONTATT.GR.8 CA 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	1180,85	5D5	C
3TB5217-0LB4	CONT.G.8 CA 2L+1R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	1325,52	5D5	C
3TB5217-0LF4	CONT.G.8 CA 2L+1R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	1325,52	5D5	D
3TB5218-0BB4	CONT.GR.8 CA 2L+2R 24VCC SCHINDLER	N	N	1	1	1608,15	5D5	A
3TB5417-0BB4	CONTATT.GR.10 CA 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	2075,84	5D5	C
3TB5417-0BE4	CONTATT.GR.10 CA 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	2134,22	5D5	C
3TB5417-0BF4	CONTATT.GR.10 CA 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	2075,36	5D5	C
3TB5417-0BG4	CONTATT.GR.10 CA 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	2134,22	5D5	C
3TB5417-0BW4	CONTATT.GR.10 CA 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	2075,36	5D5	C
3TB5417-0LB4	CONT.G.10 CA 2L+1R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	2353,99	5D5	C
3TB5417-0LF4	CONT.G.10 CA 2L+1R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	2353,99	5D5	A
3TB5617-0BB4	CONTATT.GR.12 CA 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	2969,60	5D5	C
3TB5617-0BF4	CONTATT.GR.12 CA 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	2970,87	5D5	C
3TB5617-0BG4	CONTATT.GR.12 CA 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	3055,15	5D5	C
3TB5617-0BM4	CONT.SIZE12 3P.200KW 220V DC	N	N	1	1	2970,87	5D5	C
3TB5617-0BW4	CONTATT.GR.12 CA 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	2970,87	5D5	C
3TB5617-0LB4	CONT.G.12 CA 2L+1R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	3035,52	5D5	C
3TB5617-0LF4	CONT.G.12 CA 2L+1R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	3219,12	5D5	A
3TC	**CONTATTORI PER CORRENTE CONTINUA**							
3TC4417-0AA4	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 12VCC	N	N	1	1	278,26	5D5	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TC4417-0AB4	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	266,16	5D5	A
3TC4417-0AE4	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	266,41	5D5	C
3TC4417-0AF4	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	266,41	5D5	A
3TC4417-0AG4	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	266,41	5D5	C
3TC4417-0AK4	CONTATT GR 2 CC 2L+2R 180 V C.C	N	N	1	1	278,26	5D5	C
3TC4417-0AM4	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	266,41	5D5	A
3TC4417-0AP4	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	266,41	5D5	B
3TC4417-0AW4	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	266,41	5D5	B
3TC4417-0BB0	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	190,28	5D5	B
3TC4417-0BC1	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 24V 60HZ	N	N	1	1	196,84	5D5	C
3TC4417-0BC2	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	191,17	5D5	C
3TC4417-0BD0	CONT. 42V 50HZ	N	N	1	1	198,14	5D5	C
3TC4417-0BF0	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	190,28	5D5	A
3TC4417-0BG2	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	197,05	5D5	C
3TC4417-0BJ2	CONTATT.GR2 2L+2R 115V 50/60HZ	N	N	1	1	204,06	5D5	C
3TC4417-0BK1	CONTATT.GR.2 CC 2+2R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	185,00	5D5	C
3TC4417-0BK2	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	197,05	5D5	C
3TC4417-0BL0	CONTATT.GR.2 CC 125/127 50HZ 2L+2R	N	N	1	1	196,84	5D5	C
3TC4417-0BL2	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	197,05	5D5	B
3TC4417-0BN2	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	197,05	5D5	C
3TC4417-0BP0	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	190,28	5D5	A
3TC4417-0BP2	CONTATT.GR.2 C.C. 2L+2R 240V 50/60H	N	N	1	1	204,06	5D5	B
3TC4417-0BQ0	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 380V 50HZ	N	N	1	1	222,11	5D5	C
3TC4417-0BU0	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 240V 50HZ	N	N	1	1	197,05	5D5	B
3TC4417-0BV0	CONTATT.GR.2 CC 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	193,14	5D5	C
3TC4417-0CB4	CONT.GR.2 CC 2L+1R 24VCC AMP.CAMPO	N	N	1	1	334,40	5D5	B
3TC4417-0CF4	CONT.GR.2 CC 2L+1R 110VCC AMP.CAMPO	N	N	1	1	334,40	5D5	C
3TC4417-0CM4	CONT.GR.2 CC 2L+1R 220VCC AMP.CAMPO	N	N	1	1	469,48	5D5	C
3TC4417-0CY80-0AC0	CONT.GR.2 CC 2L+2R 24VCC AMP.CAMPO	N	N	1	1	511,09	5D5	C
3TC4417-0LB4	CONT.G.2 CC 2L+1R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	353,55	5D5	B
3TC4417-0LF4	CONT.G.2 CC 2L+1R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	353,55	5D5	C
3TC4817-0AA4	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 12VCC	N	N	1	1	1060,50	5D5	C
3TC4817-0AB4	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	950,39	5D5	A
3TC4817-0AE4	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	951,30	5D5	C
3TC4817-0AF4	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	950,39	5D5	A
3TC4817-0AG4	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	950,39	5D5	B
3TC4817-0AM4	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	950,39	5D5	A
3TC4817-0AP4	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	950,39	5D5	C
3TC4817-0AW4	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	950,39	5D5	C
3TC4817-0BB0	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	757,19	5D5	C
3TC4817-0BC1	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	868,57	5D5	C
3TC4817-0BF0	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	750,75	5D5	C
3TC4817-0BG1	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	868,57	5D5	C
3TC4817-0BK1	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 120V 60HZ	N	N	1	1	780,46	5D5	C
3TC4817-0BN1	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	795,71	5D5	C
3TC4817-0BP0	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	750,75	5D5	A
3TC4817-0BU0	CONTATT GR 4 CC 2L+2R 240V 50HZ	N	N	1	1	757,19	5D5	C
3TC4817-0BV0	CONTATT.GR.4 CC 2L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	780,46	5D5	C
3TC4817-0CB4	CONT.GR.4 CC 2L+1R 24VCC AMP.CAMPO	N	N	1	1	999,24	5D5	C
3TC4817-0LB4	CONT.G.4 CC 2L+1R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	979,02	5D5	C
3TC4817-0LF4	CONT.G.4 CC 2L+1R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	979,02	5D5	C
3TC5217-0AB4	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	1467,81	5D5	C
3TC5217-0AE4	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	1506,75	5D5	C
3TC5217-0AF4	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	1467,81	5D5	C
3TC5217-0AG4	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	1506,75	5D5	C
3TC5217-0AM4	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	1467,81	5D5	C
3TC5217-0AP4	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	1465,59	5D5	C
3TC5217-0AW4	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	1506,75	5D5	C
3TC5217-0BF0	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	1323,28	5D5	C
3TC5217-0BG1	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 110V 60HZ	N	N	1	1	1448,20	5D5	C
3TC5217-0BK1	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 120V 60HZ	N	N	1	1	1516,40	5D5	C
3TC5217-0BM0	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 220V/50HZ 264V/60H	N	N	1	1	1468,32	5D5	C
3TC5217-0BP0	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	1323,28	5D5	A
3TC5217-0BU0	CONTATT.GR.8 CC 2L+2R 240V 50HZ	N	N	1	1	1443,00	5D5	C
3TC5217-0LB4	CONT.G.8 CC 2L+1R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	1671,18	5D5	C
3TC5217-0LF4	CONT.G.8 CC 2L+1R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	1677,62	5D5	C
3TC5617-0AB4	CONTATT.GR.12 CC 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	4695,04	5D5	C
3TC5617-0AF4	CONTATT.GR.12 CC 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	4704,00	5D5	C
3TC5617-0AG4	CONT.GR. 12 125V C.C.	N	N	1	1	4989,42	5D5	C
3TC5617-0AM4	CONTATT.GR.12 CC 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	4704,00	5D5	C
3TC5617-0BF0	CONTATT.GR.12 CC 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	3695,91	5D5	C
3TC5617-0BP0	CONTATT.GR.12 CC 2L+2R 230/220V 50H	N	N	1	1	3695,91	5D5	C
3TC5617-0LB4	CONT.G.12 CC 2L+1R AMP.CAMPO 24VCC	N	EAR99	1	1	4872,91	5D5	C
3TC5617-0LF4	CONT.G.12 CC 2L+1R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	4872,91	5D5	C
3TC7413-0QB	TELERUTTORE CC 400 A 24V 3+3	N	EAR99	1	1	3066,56	5D5	C
3TC7414-0EB	CONT.UNIP.CC 4L+4R 24 V CC	N	N	1	1	2743,65	5D5	C
3TC7414-0EF	CONTATT.UNIP.CC 4L+4R 110VCC	N	N	1	1	2743,65	5D5	C
3TC7414-1CM	CONTATT.UNIP.CC 4L+4R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	2700,60	5D5	C
3TC7814-0EB	CONTATT.BIPOL.CC 4L+4R 24VCC	N	N	1	1	6105,74	5D5	C
3TC7814-0EF	CONTATT.BIPOL.CC 4L+4R 110VCC	N	N	1	1	6105,74	5D5	C
3TC7814-1CF	CONTATT.BIPOL.CC 4L+4R 110V 50HZ	N	N	1	1	6882,62	5D5	C
3TC7814-1CM	CONTATT.BIPOL.CC 4L+4R 220VCA	N	N	1	1	6804,55	5D5	C

3TD/3TE	TELEINVERTITORI							
3TD2000-1BB4	TELEINV.GR.00 CA 1R 24VCC	N	N	1	1	424,27	5D5	C
3TD2000-1QC2	REVERSING	N	N	1	1	411,86	5D5	C
3TD2002-2QC2	REVERSING	N	N	1	1	412,00	5D5	C
3TD2002-2QG2	REVERSING	N	N	1	1	152,48	5D5	C
3TD2003-1BB4	REVERSING	N	N	1	1	125,69	5D5	C
3TD6804-2CF7	TELEINV.GR.14 CA 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	14786,20	5D5	C
3TE6804-5CP0	TELEAVV.Y/D GR.14 CA 230V 50HZ	N	N	1	1	15537,20	5D5	D
3TF2001-0AB0	CONT.G.00 CA 1R 24V 50HZ	N	EAR99	1	1	42,82	5D5	C
3TF2001-0AC2	CONT.G.00 CA 1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	45,34	5D5	C
3TF2001-0AD0	CONT.G.00 CA 1R 42V 50HZ	N	N	1	1	42,82	5D5	C
3TF2001-0AD2	CONT.G.00 CA 1R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	43,19	5D5	C
3TF2001-0AE0	CONT GR 0 1 CONT CHIUSO 60 V 50HZ	N	N	1	1	43,19	5D5	C
3TF2001-0AF0	CONT.G.00 CA 1R 110V 50HZ	N	N	1	1	42,82	5D5	C
3TF2001-0AG1	CONT.G.00 CA 1R 110V 60HZ	N	N	1	1	43,19	5D5	C
3TF2001-0AG2	CONT.G.00 CA 1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	42,82	5D5	C
3TF2001-0AH0	CONT.G.00 CA 1R 48V 50HZ	N	N	1	1	42,82	5D5	C
3TF2001-0AK6	CONTATT.SPEC.110-120V USA CANADA	N	N	1	1	42,82	5D5	C
3TF2001-0AL0	CONT.G.00 CA 1R 125V 50HZ	N	N	1	1	43,19	5D5	D
3TF2001-0AL2	CONT.G.00 CA 1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	42,82	5D5	C
3TF2001-0AM0	CONTACTOR SIZE 00 3 -POLE	N	N	1	1	52,65	5D5	C
3TF2001-0AM6	CONT.G.00 CA 1R 200V	N	N	1	1	43,19	5D5	D
3TF2001-0AN2	CONT.G.00 CA 1R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	42,82	5D5	C
3TF2001-0AP2	CONT.G.00 CA 1R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	43,19	5D5	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TF2001-0AU0	CONTATT GR 00 CA 1R 240V 50HZ	N	N	1	1	43,19	5D5	C
3TF2001-0BA4	CONT.G.00 CA 1R 12VCC	N	N	1	1	50,09	5D5	D
3TF2001-0BB4	CONT.G.00 CA 1R 24VCC	N	N	1	1	58,86	5D5	C
3TF2001-0BC4	CONTATT GR 00 CA 1R 30VCC	N	N	1	1	49,94	5D5	D
3TF2001-0BD4	CONTATT GR 00 CA 1R 42VCC	N	N	1	1	49,94	5D5	D
3TF2001-0BE8	CONT.GR00 CA 1R 80VCC	N	N	1	1	49,94	5D5	D
3TF2001-0BF4	CONT.G.00 CA 1R 110VCC	N	N	1	1	50,09	5D5	D
3TF2001-0BM4	CONT.G.00 CA 1R 220VCC	N	N	1	1	50,09	5D5	C
3TF2001-0BP4	CONT.G.00 CA 1R 230VCC	N	N	1	1	50,09	5D5	D
3TF2001-0BU4	CONTATT GR 00 CA 1R 21.5 VCC	N	N	1	1	49,94	5D5	C
3TF2001-0BW4	CONT.G.00 CA 1R 48VCC	N	N	1	1	50,09	5D5	C
3TF2001-0DB4	CONT.G.00 CA 1R 24VCC INTERF.	N	N	1	1	48,66	5D5	C
3TF2001-0FB4	CONT.G.00 CA 1R 24VCC INTERF.	N	N	1	1	47,33	5D5	C
3TF2001-0JB4	CONT.G.00 CA 1R 24VCC INTERF.+DIODO	N	N	1	1	60,01	5D5	C
3TF2001-0LB4	CONT.G.00 CA 1R 24VCC INTERF.+VARIS	N	N	1	1	55,33	5D5	C
3TF2001-1BB4	CONT.G.00 CA 1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	56,46	5D5	C
3TF2001-3AB0	CONT. GR.00 1R 24V 50 HZ ATT. SPINA	N	N	1	1	36,40	5D5	D
3TF2001-3AC2	CONT.G.00 CA 1R 24V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	36,40	5D5	D
3TF2001-3AL2	CONT.G.00 CA 1R 230V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	36,37	5D5	C
3TF2001-3BB4	CONT.G.00 CA 1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	43,72	5D5	D
3TF2001-6AC2	CONT.G.00 CA 1R 24V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	41,25	5D5	D
3TF2001-6AF0	CONT.G.00 CA IR 110V 50HZ A.S.	N	N	1	1	41,25	5D5	D
3TF2001-6AL2	CONT.G.00 CA 1R 230V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	43,37	5D5	C
3TF2001-6AP0	CONT.G.00 CA 1R 230V 50HZ A.S.	N	N	1	1	43,37	5D5	D
3TF2001-6BA4	CONTATT.GR.00 12VCC ATT.SPINA	N	N	1	1	48,42	5D5	D
3TF2001-6BB4	CONT.G.00 CA 1R 24VCC A.S.	N	N	1	1	48,37	5D5	C
3TF2001-7AC2	CONT.G.00 CA 1R 24V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	34,95	5D5	D
3TF2001-7AD0	CONTATT GR.00 1R 42V AT.SP.PT.	N	N	1	1	34,95	5D5	D
3TF2001-7BB4	CONT.G.00 CA 1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	42,25	5D5	C
3TF2001-7DB4	CONT.G.00 CA 1R 24VCC INTERF.S.P.	N	N	1	1	41,04	5D5	D
3TF2001-7JB4	CONT.G.00 CA 1R 24VCC INTERF.+DIODO	N	N	1	1	52,80	5D5	D
3TF2001-8CB4	CONT. GR.0 4KW 1R 24VCC	N	N	1	1	49,06	5D5	C
3TF2010-0AB0	CONT.G.00 CA 1L 24V 50HZ	N	N	1	1	42,82	5D5	C
3TF2010-0AC2	CONT.G.00 CA 1L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	42,82	5D5	C
3TF2010-0AD0	CONT.G.00 CA 1L 42V 50HZ	N	N	1	1	42,82	5D5	C
3TF2010-0AE0	CONT.G.00 CA 1L 60V 50HZ	N	N	1	1	43,19	5D5	D
3TF2010-0AF0	CONT.G.00 CA 1L 110V 50HZ	N	N	1	1	42,82	5D5	C
3TF2010-0AG0	CONTATT GR00 CA 1L 36V 50HZ	N	N	1	1	43,19	5D5	D
3TF2010-0AG1	CONT.G.00 CA 1L 110V 60HZ	N	N	1	1	43,19	5D5	C
3TF2010-0AG2	CONT.G.00 CA 1L 110V 50/60HZ	N	N	1	1	42,82	5D5	C
3TF2010-0AH0	CONT.G.00 CA 1L 48V 50HZ	N	N	1	1	42,82	5D5	C
3TF2010-0AJ1	CONTATT.GR.00 CA 1L 115V 60HZ	N	N	1	1	43,19	5D5	D
3TF2010-0AJ2	CONTATT GR 00 CA 1L 115V 50/60HZ	N	N	1	1	43,19	5D5	C
3TF2010-0AK2	CONT.G.00 CA 1L 120V 50/60HZ	N	N	1	1	43,19	5D5	D
3TF2010-0AK6	CONTATT.GR.00 CA 1L 110/120V 50/60H	N	N	1	1	42,82	5D5	C
3TF2010-0AL1	CONTATT GR 00 CA 1L 230V 60HZ	N	N	1	1	43,19	5D5	D
3TF2010-0AL2	CONT.G.00 CA 1L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	42,82	5D5	C
3TF2010-0AM0	CONTACTOR SIZE 00 3-POLE	N	N	1	1	43,19	5D5	C
3TF2010-0AN1	CONT.G.00 CA 1L 220V 60HZ	N	N	1	1	43,19	5D5	D
3TF2010-0AN2	CONT.G.00 CA 1L 220V 50/60HZ	N	N	1	1	42,82	5D5	C
3TF2010-0AP0	CONT.G.00 CA 1L 230V 50HZ	N	N	1	1	42,82	5D5	A
3TF2010-0AP1	CONT.G.00 CA 1L 240V 60HZ	N	N	1	1	43,19	5D5	D
3TF2010-0AP2	CONT.G.00 CA 1L 240V 50/60HZ	N	N	1	1	43,19	5D5	D
3TF2010-0AU0	CONTATT GR 00 CA 1L 240V 50HZ	N	N	1	1	43,19	5D5	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TF2010-0BA4	CONT.G.00 CA 1L 12VCC	N	N	1	1	50,09	5D5	D
3TF2010-0BB4	CONT.G.00 CA 1L 24VCC	N	N	1	1	50,78	5D5	A
3TF2010-0BC4	CONTATT GR 00 CA 1L 30VCC	N	N	1	1	49,94	5D5	D
3TF2010-0BD4	CONT.G.00 CA 1L 42VCC	N	N	1	1	49,94	5D5	D
3TF2010-0BE4	CONT.G.00 CA 1L 60VCC	N	N	1	1	50,09	5D5	D
3TF2010-0BF4	CONT.G.00 CA 1L 110VCC	N	N	1	1	50,09	5D5	C
3TF2010-0BG4	CONT.G.00 CA 1L 125VCC	N	N	1	1	49,94	5D5	D
3TF2010-0BM4	CONT.G.00 CA 1L 220VCC	N	N	1	1	50,09	5D5	D
3TF2010-0BP4	CONT.G.00 CA 1L 230VCC	N	N	1	1	50,09	5D5	D
3TF2010-0BW4	CONT.G.00 CA 1L 48VCC	N	N	1	1	50,09	5D5	D
3TF2010-0DB4	CONT.G.00 CA 1L 24VCC INTERF.	N	N	1	1	48,66	5D5	C
3TF2010-0FB4	CONT.G.00 CA 1L 24VCC INTERF.	N	N	1	1	47,33	5D5	C
3TF2010-0JB4	CONT.G.00 CA 1L 24VCC INTERF.+DIODO	N	N	1	1	60,01	5D5	C
3TF2010-0LB4	CONT.G.00 CA 1L 24VCC INTERF.+VARIS	N	N	1	1	55,33	5D5	C
3TF2010-1AC2	CONT.G.00 CA 1L 24V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	48,86	5D5	D
3TF2010-1BB4	CONT.G.00 CA 1L 24VCC S.P.	N	N	1	1	56,46	5D5	C
3TF2010-1JB4	CONT.G.00 CA 1L 24VCC INTERF.+DIODO	N	N	1	1	68,60	5D5	D
3TF2010-3AC2	CONT.G.00 CA 1L 24V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	36,40	5D5	C
3TF2010-3AL2	CONT.G.00 CA 1L 230V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	36,37	5D5	C
3TF2010-3AP0	CONT.GR.00CA 1L AT.SP.PT.230V 50HZ	N	N	1	1	36,40	5D5	D
3TF2010-3BB4	CONT.G.00 CA 1L 24VCC S.P.	N	N	1	1	43,72	5D5	C
3TF2010-6AB0	CONTATT. GR.00 24VC.A ATTACCO SPINA	N	N	1	1	41,25	5D5	C
3TF2010-6AC2	CONT.G.00 CA 1L 24V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	41,25	5D5	C
3TF2010-6AL2	CONT.G.00 CA 1L 230V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	41,25	5D5	D
3TF2010-6AN1	CONT. C.A.1L ATT SALD.	N	N	1	1	42,13	5D5	D
3TF2010-6AP0	CONT.CA 1L ATT.SALD.	N	N	1	1	41,25	5D5	D
3TF2010-6BB4	CONT.G.00 CA 1L 24VCC A.S.	N	N	1	1	48,37	5D5	C
3TF2010-7BB4	CONT.G.00 CA 1L 24VCC S.P.	N	N	1	1	42,16	5D5	C
3TF2080-0BB4	CONT.G.00 CA 4L PRINC. 24VCC	N	N	1	1	51,42	5D5	C
3TF2082-0AB0	CANTATT.GR00 CA 2+2 CON PR 24V 50HZ	N	N	1	1	46,74	5D5	C
3TF2082-0AD0	CONTATT GR 00 CA 2+2CON.PR 42V50HZ	N	N	1	1	46,74	5D5	D
3TF2082-0AH0	CONT.G.00 CA 2L+2R PRIM 48V 50H	N	N	1	1	46,74	5D5	D
3TF2082-0AP0	CONTATT.GR.00 2+2 CON.PR.240V.50HZ.	N	N	1	1	46,74	5D5	C
3TF2122-0BB4	CONT.G.00CA 90MM 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	68,48	5D5	D
3TF2122-6AB0	CONTATT. GR.00 24VC.A ATTACCO SPINA	N	N	1	1	55,71	5D5	C
3TF2122-6BB4	CONT.G.00CA 90MM 2L+2R 24VCC A.S.	N	N	1	1	62,34	5D5	C
3TF2184-8BB4	CONTACTOR SIZE 00 3-POLE	N	N	1	1	99,30	5D5	C
3TF2185-8BB4	CONT.G.00 CA 90MM 1R 24VCC X SIMODRIVE	N	N	1	1	106,00	5D5	C
3TF2186-8BB4	CONTAT. S00 TRIPOLARE	N	N	1	1	106,00	5D5	C
3TF2211-0AB0	CONTATT GR 00 CA 1L+1R 24V 50HZ	N	N	1	1	51,46	5D5	D
3TF2211-0AC2	CONT.G.00CA 45MM 1L+1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	51,46	5D5	D
3TF2211-0AF0	CONTATT GR00 110VCA L.45MM 1L+1R	N	N	1	1	51,46	5D5	D
3TF2211-0AG2	CONT.G.00CA 45MM 1L+1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	51,46	5D5	D
3TF2211-0AL2	CONT.G.00CA 45MM 1L+1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	51,46	5D5	D
3TF2211-0AP0	RELE AUSILIARIO	N	N	1	1	51,46	5D5	D
3TF2211-0BB4	CONT.G.00CA 45MM 1L+1R 24VCC	N	N	1	1	58,48	5D5	C
3TF2222-0AB0	CONTATT GR00 CA 24 V 50 HZ 2L+2R	N	N	1	1	57,04	5D5	D
3TF2222-0AC2	CONT.G.00CA 45MM 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	57,21	5D5	C
3TF2222-0AF0	CONTATT GR 00 CA 110V 50HZ 2L+2R	N	N	1	1	57,21	5D5	D
3TF2222-0AG2	CONT.G.00CA 45MM 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	57,21	5D5	C
3TF2222-0AL2	CONT.G.00CA 45MM 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	57,21	5D5	D
3TF2222-0AN2	CONT.G.00CA 45MM 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	57,04	5D5	D
3TF2222-0AP0	CONTATT.2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	57,21	5D5	D
3TF2222-0AU0	CONTATT.GR.00 CA 2L+2R	N	N	1	1	57,11	5D5	D

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TF2222-0BB4	CONT.G.00CA 45MM 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	64,38	5D5	C
3TF2222-0BF4	CONTATT. TRIP.2+2 110VCC	N	N	1	1	64,50	5D5	D
3TF2222-0BM4	CONTATTORE TRIPOL. 2L+2R 220V.CC.	N	N	1	1	64,50	5D5	D
3TF2222-1BB4	CONT.G.00CA 45MM 2L+2R 24VCC S.P.	N	N	1	1	74,59	5D5	D
3TF2801-0AB0	CONT.G.00 2,2KW 1R 24V 50HZ	N	N	1	1	39,60	5D5	D
3TF2801-0AC2	CONTATT.2,2KW 1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	39,60	5D5	D
3TF2801-0AF0	CONT.G.00 2,2KW 1R 110V 50HZ	N	N	1	1	39,60	5D5	D
3TF2801-0AL2	CONT.G.00 2,2KW 1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	39,60	5D5	D
3TF2801-0AP0	CONT.G.00 2,2KW 1R 230V 50HZ	N	N	1	1	39,60	5D5	B
3TF2801-0BA4	CONT.G.00 2,2KW 1R 12VCC	N	N	1	1	46,74	5D5	D
3TF2801-0BB4	CONT.G.00 2,2KW 1R 24VCC	N	N	1	1	46,74	5D5	C
3TF2801-0BP4	CONT.G.00 2,2KW 1R 230VCC	N	N	1	1	46,74	5D5	D
3TF2801-0JB4	CONT.G.00 2,2KW 1R 24VCC INT.+DIODO	N	N	1	1	52,71	5D5	D
3TF2801-0LB4	CONT.G.00 2,2KW 1R 24VCC INT.+VARIS	N	N	1	1	51,87	5D5	C
3TF2810-0AB0	CONT.G.00 2,2KW 1L 24V 50HZ	N	N	1	1	39,60	5D5	C
3TF2810-0AC2	CONT.G.00 2,2KW 1L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	39,60	5D5	D
3TF2810-0AF0	CONT.G.00 2,2KW 1L 110V 50HZ	N	N	1	1	39,60	5D5	C
3TF2810-0AH0	CONT.G.00 2,2KW 1L 48V 50HZ	N	N	1	1	39,60	5D5	D
3TF2810-0AL2	CONT.G.00 2,2KW 1L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	39,60	5D5	C
3TF2810-0AN2	CONT.G.00 2,2KW 1L 220V 50/60HZ	N	N	1	1	39,60	5D5	D
3TF2810-0AP0	CONT.G.00 2,2KW 1L 230V 50HZ	N	N	1	1	39,60	5D5	D
3TF2810-0BA4	CONT.G.00 2,2KW 1L 12VCC	N	N	1	1	46,74	5D5	D
3TF2810-0BB4	CONT.G.00 2,2KW 1L 24VCC	N	N	1	1	46,74	5D5	C
3TF2810-0BG4	CONT.G.00 2,2KW 1L 125VCC	N	N	1	1	47,03	5D5	D
3TF2810-0BM4	CONT.G.00 2,2KW 1L 220VCC	N	N	1	1	46,74	5D5	D
3TF2810-0BW4	CONT.G.00 2,2KW 1L 48VCC	N	N	1	1	46,74	5D5	D
3TF2810-0DB4	CONT.G.00 2,2KW 1L 24VCC INTERF.	N	N	1	1	45,40	5D5	D
3TF2810-0JB4	CONT.G.00 2,2KW 1L 24VCC INT.+DIODO	N	N	1	1	52,71	5D5	D
3TF2810-0LB4	CONT.G.00 2,2KW 1L 24VCC INT.+VARIS	N	N	1	1	51,87	5D5	C
3TF2911-0BB4	CONT.G.00 2,2KW 1L+1R 24VCC	N	N	1	1	55,18	5D5	D
3TF2922-0AP0	CONTATTOTE GR.00, 22KV, 220V	N	N	1	1	53,85	5D5	D
3TF2922-0BB4	CONT.G.00 2,2KW 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	61,37	5D5	C
3TF6	**CONTATTORI SOTTOVUOTO**							
3TF6833-1DB4	CONTATT.G14 CA 3L+3R 24V CC	N	N	1	1	5294,24	5D5	C
3TF6833-1DF4	CONT.G.14 CA 3L+3R 110V CC	N	N	1	1	5292,95	5D5	C
3TF6833-1DG4	CONT.G.14 CA 3L+3R 125V CC	N	N	1	1	5451,02	5D5	C
3TF6833-1DM4	CONT.G.14 CA 3L+3R 220V CC	N	N	1	1	5292,95	5D5	C
3TF6833-1DP4	CONT.G.14 CA 3L+3R 230V CC	N	N	1	1	5292,95	5D5	C
3TF6833-1QG7	CONT. GR.14 3L+3R 110/120V 50/60HZ	N	N	1	1	5684,00	5D5	C
3TF6833-1QL7	CONTATT.G14 CA 3L+3R 400Vca imp.gravoso	N	N	1	1	5684,00	5D5	A
3TF6833-1QV7	CONT. GR.14 3L+3R 380/420V 50/60HZ	N	N	1	1	5684,00	5D5	C
3TF6833-8DB4	CONT.G.14 CA 3L+3R 24VCC	N	N	1	1	5749,04	5D5	C
3TF6833-8DF4	CONT.G.14 CA 3L+3R 110V CC 1000V	N	N	1	1	5877,70	5D5	C
3TF6833-8DM4	CONT.G.14 CA 3L+3R 220V CC 1000V	N	N	1	1	5877,70	5D5	C
3TF6833-8DP4	CONT.G.14 CA 3L+3R 230V CC 1000V	N	N	1	1	5877,70	5D5	C
3TF6844-0CF7	CONT.G.14 CA 4L+4R 110/132 50/60 HZ	N	N	1	1	4342,38	5D5	A
3TF6844-0CM7	CONT.G.14 CA 4L+4R 200/240 50/60 HZ	N	N	1	1	4342,38	5D5	A
3TF6844-0CP7	CONT.G.14 CA 4L+4R 230/276 50/60 HZ	N	N	1	1	4342,38	5D5	B
3TF6844-0CQ7	CONT.G.14 CA 4L+4R 380/460 50/60 HZ	N	N	1	1	4342,38	5D5	A
3TF6844-0CS7	CONT.G.14 CA 4L+4R 500/600 50/60 HZ	N	N	1	1	4466,14	5D5	C
3TF6844-8CF7	CONT.G.14 CA 4L+4R 110/132 1000V	N	N	1	1	4880,48	5D5	C
3TF6844-8CM7	CONT.G.14 CA 4L+4R 200/240 1000V	N	N	1	1	4880,48	5D5	A
3TF6844-8CP7	CONT.G.14 CA 4L+4R 230/276 1000V	N	N	1	1	4880,48	5D5	C
3TF6844-8CQ7	CONT.G.14 CA 4L+4R 380/460 1000V	N	N	1	1	4880,48	5D5	C
3TF6844-8CS7	CONT.G.14 CA 4L+4R 500/600 1000V	N	N	1	1	5029,45	5D5	C
3TF6933-1DB4	CONT.G.14R CA 3L+3R 24VCC	N	N	1	1	5869,88	5D5	C
3TF6933-1DF4	CONT.G.14R CA 3L+3R 110VCC	N	N	1	1	6097,60	5D5	C
3TF6933-1DM4	CONT.G.14R CA 3L+3R 220VCC	N	N	1	1	6109,44	5D5	C
3TF6933-1DP4	CONT.G.14R CA 3L+3R 230VCC	N	N	1	1	6109,44	5D5	C
3TF6933-1QG7	CONT.GR.14 3L+3R 110/120V 50/60HZ	N	N	1	1	6445,24	5D5	C
3TF6933-1QL7	CONT.GR.14 450KW 3L+3R 220-240V50/60HZ	N	N	1	1	6433,26	5D5	A
3TF6933-1QV7	CONT. GR.14 3L+3R 380/420V 50/60HZ	N	N	1	1	6433,26	5D5	C
3TF6933-8DB4	CONT.G.14R CA 3L+3R 24VCC 1000V	N	N	1	1	6445,56	5D5	C
3TF6933-8DG4	CONT.G.14R CA 3L+3R 125VCC 1000V	N	N	1	1	6665,23	5D5	C
3TF6933-8DM4	CONT.G.14R CA 3L+3R 220VCC 1000V	N	N	1	1	6665,23	5D5	C
3TF6933-8DP4	CONT.G.14R CA 3L+3R 230VCC 1000V	N	N	1	1	6665,23	5D5	C
3TF6933-8QG7	CONT. GR.14 3L+3R 110/120V 50/60HZ	N	N	1	1	6814,06	5D5	C
3TF6944-0CF7	CONT.G.14R CA 4L+4R 110/132 50/60HZ	N	N	1	1	6010,51	5D5	A
3TF6944-0CM7	CONT.G.14R CA 4L+4R 200/240 50/60HZ	N	N	1	1	6010,51	5D5	A
3TF6944-0CP7	CONT.G.14R CA 4L+4R 230/276 50/60HZ	N	N	1	1	6010,51	5D5	C
3TF6944-0CQ7	CONT.G.14R CA 4L+4R 380/460 50/60HZ	N	N	1	1	6010,51	5D5	C
3TF6944-0CS7	CONT.G.14R CA 4L+4R 500/600 50/60HZ	N	N	1	1	6248,90	5D5	C
3TF6944-8CF7	CONT.G.14R CA 4L+4R 110/132V 1000V	N	N	1	1	6565,28	5D5	C
3TF6944-8CM7	CONT.G.14R CA 4L+4R 200/240V 1000V	N	N	1	1	6565,28	5D5	C
3TF6944-8CP7	CONT.G.14R CA 4L+4R 230/276V 1000V	N	N	1	1	6577,12	5D5	C
3TF6944-8CQ7	CONT.G.14R CA 4L+4R 380/460V 1000V	N	N	1	1	6577,12	5D5	C
3TF6944-8CS7	CONT.G.14R CA 4L+4R 500/600V 1000V	N	N	1	1	6798,17	5D5	C
3TG	**MINICONTATTORI**							
3TG1001-0AC2	PICCOLO CONT. 3L+1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	32,66	5D5	A
3TG1001-0AG2	PICCOLO CONT. 3L+1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	32,66	5D5	A
3TG1001-0AL2	PICCOLO CONT. 3L+1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	32,66	5D5	A
3TG1001-0BB4	PICCOLO CONT. 3L+1R 24VCC	N	N	1	1	37,20	5D5	A
3TG1001-1AC2	PICCOLO CONT. 3L+1R 24V 50/60HZ S.P	N	N	1	1	26,28	5D5	D
3TG1001-1AG2	PICCOLO CONT. 3L+1R 110V 50/60HZ S.	N	N	1	1	26,28	5D5	D
3TG1001-1AL2	PICCOLO CONT. 3L+1R 230V 50/60HZ S.	N	N	1	1	26,28	5D5	B
3TG1001-1BB4	PICCOLO CONT. 3L+1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	30,69	5D5	B
3TG1010-0AC2	PICCOLO CONT. 4L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	32,66	5D5	B
3TG1010-0AG2	PICCOLO CONT. 4L 110V 50/60HZ	N	N	1	1	32,66	5D5	B
3TG1010-0AL2	PICCOLO CONT. 4L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	32,66	5D5	B
3TG1010-0BB4	PICCOLO CONT. 4L 24VCC	N	N	1	1	37,20	5D5	B
3TG1010-1AC2	PICCOLO CONT. 4L 24V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	26,28	5D5	B
3TG1010-1AG2	PICCOLO CONT. 4L 110V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	26,28	5D5	D
3TG1010-1AL2	PICCOLO CONT. 4L 230V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	26,28	5D5	B
3TG1010-1BB4	PICCOLO CONT. 4L 24VCC S.P.	N	N	1	1	30,69	5D5	B
3TH	**CONTATTORI AUSILIARI SPECIALI**							
3TH2022-0AB0	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	44,46	5D3	C
3TH2022-0AC1	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24V 60HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	C
3TH2022-0AC2	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	44,46	5D3	C
3TH2022-0AD0	CONT.AUS. 4A 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	44,46	5D3	C
3TH2022-0AD2	CONT.AUS. 4A 2L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	C
3TH2022-0AE0	CONTATT.AUS.4A 60VAC	N	N	1	1	46,12	5D3	D
3TH2022-0AF0	CONT.AUS. 4A 2L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	44,46	5D3	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TH2022-0AG1	CONT.AUS. 4A 2L+2R 110V 60HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	C
3TH2022-0AG2	CONT.AUS. 4A 2L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	44,41	5D3	C
3TH2022-0AH0	CONT.AUS. 4A 2L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	D
3TH2022-0AJ1	CONTATT AUS 4A 2L+2R 115V 60HZ	N	N	1	1	52,96	5D3	C
3TH2022-0AJ2	CONTATT AUS 4A 2L+2R 115V 50/60HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	D
3TH2022-0AK1	CONTATT AUS 4A 2L+2R 120V 60HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	C
3TH2022-0AK2	CONT.AUS. 4A 2L+2R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	D
3TH2022-0AK6	CONTATT.AUX 2L+2R-110V50HZ-120V60HZ	N	N	1	1	44,46	5D3	C
3TH2022-0AL2	CONT.AUS. 4A 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	44,41	5D3	C
3TH2022-0AM0	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24V 50HZ VITE	N	N	1	1	44,46	5D3	C
3TH2022-0AN1	CONT.AUS. 4A 2L+2R 220V 60HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	C
3TH2022-0AN2	CONT.AUS. 4A 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	44,46	5D3	C
3TH2022-0AP0	CONT.AUS. 4A 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	44,41	5D3	A
3TH2022-0AP2	CONT.AUS. 4A 2L+2R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	C
3TH2022-0AU0	CONTATT AUS 2L+2R 240V 50HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	C
3TH2022-0BA4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 12VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	C
3TH2022-0BB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	50,39	5D3	A
3TH2022-0BC4	CONTATT AUS 4A 2L+2R 30VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	C
3TH2022-0BD4	CONTATT AUS 4A 2L+2R 42VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	C
3TH2022-0BE4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 60VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	C
3TH2022-0BE8	CONT.80V CC	N	N	1	1	52,58	5D3	C
3TH2022-0BF4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 1110VCC	N	N	1	1	50,39	5D3	B
3TH2022-0BG4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 125VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	C
3TH2022-0BM4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 220VCC	N	N	1	1	50,39	5D3	B
3TH2022-0BP4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	C
3TH2022-0BQ4	CONT.AUS.4A 2L+2R 240VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	D
3TH2022-0BU4	CONTATT AUS 4A 2L+22R 21,5 V CC	N	N	1	1	52,58	5D3	C
3TH2022-0BW4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 48VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	C
3TH2022-0DB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC INTERF.	N	N	1	1	51,10	5D3	C
3TH2022-0FB4	CONT.AUS.4A 2L+2R 24VCC INTERF.	N	N	1	1	49,48	5D3	C
3TH2022-0GU4	CONT.AUS. 2L+2R 21,5VCC INT. + DIODO	N	N	1	1	66,51	5D3	C
3TH2022-0JB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC INT.+DIODO	N	N	1	1	59,03	5D3	C
3TH2022-0LB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC INT.+VARIS	N	N	1	1	54,46	5D3	C
3TH2022-0LE4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 60VCC INT.+VARIS	N	N	1	1	62,66	5D3	D
3TH2022-0LF4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 110VDC INT.+VAR.	N	N	1	1	54,46	5D3	C
3TH2022-0SB4	CONT.AUX.ESEC.SPEC.X VOLKSWAGEN	N	N	1	1	59,90	5D3	C
3TH2022-1AF0	CONT SIMICONT 2L+2R 110 V C.A.	N	N	1	1	51,21	5D3	C
3TH2022-1BB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC S.P.	N	N	1	1	59,39	5D3	C
3TH2022-3AB0	CONTATT.AUS.2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	37,87	5D3	D
3TH2022-3AF0	CONTATT.AUS.2L+2R 110 V 50HZ	N	N	1	1	37,87	5D3	C
3TH2022-3BB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC S.P.	N	N	1	1	44,66	5D3	D
3TH2022-6AJ2	CONT.AUS. 4A 2L+2R 115V 50/60HZ INT. A.S	N	N	1	1	51,28	5D3	C
3TH2022-6AL2	CONT.AUS. 4A 2L+2R 230V 50/60HZ A.S	N	N	1	1	43,37	5D3	D
3TH2022-6AN2	CONT.AUS. 4A 2L+2R 220V 50/60HZ A.S	N	N	1	1	43,37	5D3	D
3TH2022-6BB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC INT. A.S	N	N	1	1	50,09	5D3	D
3TH2022-6DB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC INT. A.S.	N	N	1	1	56,65	5D3	D
3TH2022-7AG1	CONT.AUS. 4A 2L+2R 110V A C	N	N	1	1	38,07	5D3	C
3TH2022-7AK6	CONT.AUS. 4A 2L+2R 110V A C	N	N	1	1	35,97	5D3	C
3TH2022-7AL2	CONT.AUS. 4A 2L+2R 230V 50/60HZ S.P	N	N	1	1	35,97	5D3	C
3TH2022-7AP0	CONT.AUS. 4A 2L+2R 230V A C	N	N	1	1	35,97	5D3	C
3TH2022-7BB4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 24VCC S.P.	N	N	1	1	43,80	5D3	C
3TH2022-7BE4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 60V D.C.	N	N	1	1	51,51	5D3	C
3TH2022-7BF4	CONTACT.RELAY 22E DIN EN 50 011	N	N	1	1	42,82	5D3	C
3TH2022-7BG4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 125 V CC	N	N	1	1	44,76	5D3	C

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TH2022-7BM4	CAONT.AUS.2L+2R 220V D.C.	N	N	1	1	42,82	5D3	C
3TH2022-7BW4	CONT.AUS. 4A 2L+2R 48V D.C. A.SALD	N	N	1	1	44,76	5D3	C
3TH2031-0AB0	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24V 50HZ	N	N	1	1	44,46	5D3	C
3TH2031-0AC1	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24V 60HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	D
3TH2031-0AC2	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	44,46	5D3	C
3TH2031-0AD0	CONT.AUS. 4A 3L+1R 42V 50HZ	N	N	1	1	44,46	5D3	C
3TH2031-0AD2	CONT.AUS. 4A 3L+1R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	C
3TH2031-0AE0	CONTATT AUS 4A 3L+1R 60V 50HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	D
3TH2031-0AF0	CONT.AUS. 4A 3L+1R 110V 50HZ	N	N	1	1	44,46	5D3	C
3TH2031-0AG1	CONT.AUS. 4A 3L+1R 110V 60HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	C
3TH2031-0AG2	CONT.AUS. 4A 3L+1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	44,41	5D3	C
3TH2031-0AH0	CONT.AUS. 4A 3L+1R 48V 50HZ	N	N	1	1	52,96	5D3	D
3TH2031-0AJ1	CONTATT AUS 4A 3L+1R 115V 60HZ	N	N	1	1	52,96	5D3	D
3TH2031-0AJ2	CONTATT.4A 3L+1R 115V 50/60HZ	N	N	1	1	52,96	5D3	D
3TH2031-0AK1	CONTATT AUX 3L+1R 120V	N	N	1	1	46,12	5D3	D
3TH2031-0AK2	CONT.AUS. 4A 3L+1R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	52,96	5D3	D
3TH2031-0AK6	CONT.AUX 3L+1R 110V 50HZ 120V 60HZ	N	N	1	1	44,46	5D3	D
3TH2031-0AL0	CONT.AUS. 4A 3L+1R 125V 50HZ	N	N	1	1	52,96	5D3	D
3TH2031-0AL2	CONT.AUS. 4A 3L+1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	44,41	5D3	C
3TH2031-0AN1	CONT.AUS. 4A 3L+1R 220V 60HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	D
3TH2031-0AN2	CONT.AUS. 4A 3L+1R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	44,41	5D3	D
3TH2031-0AP0	CONT.AUS. 4A 3L+1R 230V 50HZ	N	N	1	1	44,41	5D3	A
3TH2031-0AP2	CONT.AUS. 4A 3L+1R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	C
3TH2031-0AU0	CONTATT AUS 4A 3L+1R 240V 50HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	D
3TH2031-0BA4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 12VCC	N	N	1	1	60,50	5D3	D
3TH2031-0BB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC	N	N	1	1	50,39	5D3	A
3TH2031-0BC4	CONTATT AUS 4A 3L+1R 30VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	C
3TH2031-0BE4	CONT. AUS.3L+1R 60 V C.C.	N	N	1	1	52,58	5D3	D
3TH2031-0BF4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 110VCC	N	N	1	1	50,39	5D3	C
3TH2031-0BG4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 125VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	C
3TH2031-0BM4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 220VCC	N	N	1	1	50,39	5D3	C
3TH2031-0BN4	CONT. AUS. 4A 3L+1R 250V C.C.	N	N	1	1	52,58	5D3	D
3TH2031-0BP4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 230VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	D
3TH2031-0BQ4	CONT. AUS. 3L+1R 240 V C.C.	N	N	1	1	52,58	5D3	D
3TH2031-0BU4	CONT.AUX 4A 3L+1R 21,5V CC	N	N	1	1	52,58	5D3	C
3TH2031-0BW4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 48VCC	N	N	1	1	60,50	5D3	D
3TH2031-0DB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INTERF.	N	N	1	1	51,15	5D3	C
3TH2031-0FB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INTERF.	N	N	1	1	49,48	5D3	C
3TH2031-0GE8	CONT AUS 3L+1R DIODO 80VDC ES SCHINDLER	N	N	1	1	76,52	5D3	C
3TH2031-0HX4	CONTATTORE AUS 3NO+1NC CC.14-27V	N	N	1	1	71,70	5D3	C
3TH2031-0JB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INT.+DIODO	N	N	1	1	59,03	5D3	C
3TH2031-0LB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INT.+VARIS	N	N	1	1	62,66	5D3	C
3TH2031-0MB4	CONT.AUX 3L+1R 1,2W	N	N	1	1	56,95	5D3	D
3TH2031-0SB4	CONT.AUX ESEC. SPEC. X VOLKSWAGEN	N	N	1	1	59,90	5D3	C
3TH2031-1BB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	59,39	5D3	C
3TH2031-1DB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INT. S.P.	N	N	1	1	59,39	5D3	C
3TH2031-1LB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INT.+VARIS	N	N	1	1	73,06	5D3	D
3TH2031-3BB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	44,66	5D3	C
3TH2031-6AC2	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24V 50/60HZ A.S	N	N	1	1	43,37	5D3	D
3TH2031-6BB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INT. A.S.	N	N	1	1	57,63	5D3	C
3TH2031-6DB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INT. A.S.	N	N	1	1	57,63	5D3	C
3TH2031-7AP0	CONT.AUS. 4A 3L+1R 230V S.P.	N	N	1	1	41,24	5D3	C
3TH2031-7BB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	50,41	5D3	C
3TH2031-7DB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INT. S.P.	N	N	1	1	54,43	5D3	D

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TH2031-7JB4	CONT.AUS. 4A 3L+1R 24VCC INT.+DIODO	N	N	1	1	65,24	5D3	C
3TH2040-0AB0	CONT.AUS. 4A 4L 24V 50HZ	N	N	1	1	51,16	5D3	C
3TH2040-0AC1	CONT.AUS. 4A 4L 24V 60HZ	N	N	1	1	52,96	5D3	D
3TH2040-0AC2	CONT.AUS. 4A 4L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	51,16	5D3	C
3TH2040-0AD0	CONT.AUS. 4A 4L 42V 50HZ	N	N	1	1	51,16	5D3	C
3TH2040-0AD2	CONT.AUS. 4A 4L 42V 50/60HZ	N	N	1	1	53,05	5D3	C
3TH2040-0AF0	CONT.AUS. 4A 4L 110V 50HZ	N	N	1	1	51,16	5D3	C
3TH2040-0AG1	CONT.AUS. 4A 4L 110V 60HZ	N	N	1	1	53,05	5D3	C
3TH2040-0AG2	CONT.AUS. 4A 4L 110V 50/60HZ	N	N	1	1	51,11	5D3	C
3TH2040-0AH0	CONT.AUS. 4A 4L 48V 50HZ	N	N	1	1	57,26	5D3	D
3TH2040-0AJ1	CONTATT AUS 4A 4L 115V 60HZ	N	N	1	1	52,96	5D3	D
3TH2040-0AJ2	CONTATT.AUS.4A 4L 115V 50/60HZ	N	N	1	1	52,96	5D3	D
3TH2040-0AK6	CONTATT AUS 4A 4L 120V 60HZ	N	N	1	1	51,16	5D3	C
3TH2040-0AL2	CONT.AUS. 4A 4L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	51,11	5D3	C
3TH2040-0AN1	CONT.AUS. 4A 4L 220V 60HZ	N	N	1	1	53,05	5D3	D
3TH2040-0AN2	CONT.AUS. 4A 4L 220V 50/60HZ	N	N	1	1	51,16	5D3	C
3TH2040-0AP0	CONT.AUS. 4A 4L 230V 50HZ	N	N	1	1	44,41	5D3	A
3TH2040-0AP2	CONT.AUS. 4A 4L 240V 50/60HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	D
3TH2040-0AP6	CONTATT AUS 4A 4L 220/240V 50/60HZ	N	N	1	1	52,96	5D3	D
3TH2040-0AU0	CONTAT AUS 4 A 4L 240 V 50 HZ	N	N	1	1	46,12	5D3	D
3TH2040-0BA4	CONT.AUS. 4A 4L 12VCC	N	N	1	1	60,50	5D3	D
3TH2040-0BB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC	N	N	1	1	50,39	5D3	A
3TH2040-0BC4	CONTATT AUS 4A 4L 30VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	C
3TH2040-0BE4	CONT.AUS. 4A 4L 60VCC	N	N	1	1	65,32	5D3	C
3TH2040-0BF4	CONT.AUS. 4A 4L 110VCC	N	N	1	1	50,39	5D3	C
3TH2040-0BG4	CONT.AUS. 4A 4L 125VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	D
3TH2040-0BK4	CONTATT AUS 4A 4L 180VCC	N	N	1	1	60,50	5D3	D
3TH2040-0BP4	CONT.AUS. 4A 4L 230VCC	N	N	1	1	52,58	5D3	C
3TH2040-0BW4	CONT.AUS. 4A 4L 48VCC	N	N	1	1	65,32	5D3	C
3TH2040-0DB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC INTERF.	N	N	1	1	63,55	5D3	C
3TH2040-0FB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC INTERF.	N	N	1	1	61,51	5D3	C
3TH2040-0JB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC INT.+DIODO	N	N	1	1	72,97	5D3	C
3TH2040-0LB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC INT.+VARIS.	N	N	1	1	67,75	5D3	C
3TH2040-0LF4	CONT.AUS. 4A 4L 110VCC INT.+VARIS.	N	N	1	1	54,46	5D3	C
3TH2040-1AF0	CONT AUS ATT SPINA 4A 4L 110V 50HZ	N	N	1	1	52,07	5D3	C
3TH2040-1BB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC S.P.	N	N	1	1	68,27	5D3	C
3TH2040-3AP0	CONT.AUS 4A 4L 230/220V 50HZ	N	N	1	1	37,87	5D3	C
3TH2040-3BB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC S.P.	N	N	1	1	44,66	5D3	C
3TH2040-6AC2	CONT.AUS. 4A 4L 24V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	43,37	5D3	C
3TH2040-6AG2	CONT.AUS. 4A 4L 110V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	43,37	5D3	C
3TH2040-6AN2	CONT.AUS. 4A 4L 220V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	43,37	5D3	D
3TH2040-6BB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC INT. A.S.	N	N	1	1	50,09	5D3	C
3TH2040-7BB4	CONT.AUS. 4A 4L 24VCC S.P.	N	N	1	1	43,80	5D3	D
3TH2040-7BF4	CONT.AUS. 4A 4L 110VCC S.P.	N	N	1	1	43,80	5D3	D
3TH2081-0GB8	CONTATTORE AUS DIODO 22V	N	N	1	1	92,28	5D3	C
3TH2081-0GD8	CONTATTORE 40V ESECUZ. SCHINDLER	N	N	1	1	76,45	5D3	C
3TH2081-0GE8	CONT. RELAY 31Z DIN EN 50 011	N	N	1	1	66,45	5D3	C
3TH2081-0GU4	CONT.S00 AUS. 3L+1R 21,5V	N	N	1	1	95,09	5D3	C
3TH2082-0GB8	CONTAT.AUX CON DIODO 22V	N	N	1	1	66,45	5D3	C
3TH2082-0GD8	CONTATTORE 40V ESEC. SCHINDLER	N	N	1	1	76,45	5D3	C
3TH2082-0GE8	CONT. RELAY 22Z DIN EN 50 011	N	N	1	1	66,45	5D3	C
3TH2082-0GU4	CONT.aux.2NO+2NC con DIODO (SCHINDLER) 2	N	N	1	1	95,09	5D3	C
3TH2144-0AP0	CONT.AUX.90MM 4L+4R 230V 50HZ	N	N	1	1	70,71	5D3	C
3TH2144-0BB4	CONT.AUS.90MM 4L+4R 24VCC	N	N	1	1	80,83	5D3	C
3TH2144-0BG4	CONT.AUS.4A 4L+4R 125V C.C.	N	N	1	1	80,83	5D3	C
3TH2162-0BB4	CONT.AUS.90MM 6L+2R 24VCC	N	N	1	1	77,32	5D3	C
3TH2162-0BE8	CONT.AUS.6L+2R 80VCC	N	N	1	1	80,44	5D3	C
3TH2162-7AP0	CONT.AUS.90MM 6L+2R 230V 50HZ SP	N	N	1	1	60,79	5D3	C
3TH2162-7BB4	CONT.AUS.90MM 6L+2R 24VCC S.P.	N	N	1	1	59,29	5D3	C
3TH2171-0BB4	CONT.AUS.90MM 7L+1R 24VCC	N	N	1	1	77,32	5D3	C
3TH2180-0BB4	CONT.AUS.90MM 8L 24VCC	N	N	1	1	77,32	5D3	C
3TH2244-0AB0	CONTATT. 4L+4R 24V CA	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2244-0AD0	CONT.AUS.45 MM.4L+4R 42V 50HZ	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2244-0AF0	CONTATT AUS LARG 45 MM 4A BOB 110V	N	N	1	1	62,28	5D3	C
3TH2244-0AG2	CONT.AUS.45MM 4L+4R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2244-0AL2	CONT.AUS.45MM 4L+4R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2244-0AN2	CONT.AUS.45MM 4L+4R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2244-0AP0	CONTATT. 4L+4R 230V CA	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2244-0BB4	CONT.AUS.45MM 4L+4R 24VCC	N	N	1	1	68,27	5D3	C
3TH2244-0BE4	CONT.AUS.45MM 4L+4R 60V CC	N	N	1	1	70,92	5D3	C
3TH2244-0BF4	CONT.AUS. 45MM 4L+4R 110VCC	N	N	1	1	68,27	5D3	C
3TH2244-0BG4	CONT. 125V C.C.	N	N	1	1	70,92	5D3	C
3TH2244-0BM4	CONT.AUS.45MM 4L+4R 220VCC	N	N	1	1	68,27	5D3	C
3TH2244-0BW4	CONTATT. 4L+4R 48V CC	N	N	1	1	81,60	5D3	C
3TH2244-1BB4	CONT.AUS.45MM 4L+4R 24VCC S.P.	N	N	1	1	82,60	5D3	C
3TH2253-0AC2	CONT.AUS.45MM 5L+3R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2253-0AF0	CONT.AUS GR.00 5L+3R 110V 50HZ	N	N	1	1	62,28	5D3	C
3TH2253-0AG2	CONT.AUS.45MM 5L+3R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2253-0AL2	CONT.AUS.45MM 5L+3R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2253-0AP0	CONT.AUS.45MM 5L+3R 230V 50HZ	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2253-0BB4	CONT.AUS.45MM 5L+3R 24VCC	N	N	1	1	68,27	5D3	C
3TH2253-0BF4	CONT.AUS. 45MM 5L+3R 110VCC	N	N	1	1	68,27	5D3	C
3TH2253-0BG4	CONT.AUS.45MM 5L+33 125VCC	N	N	1	1	81,60	5D3	C
3TH2253-0BM4	CONT.AUS. 5L+3R 220VCC	N	N	1	1	68,27	5D3	C
3TH2262-0AB0	CONTATT. AUS. 6NO+2NC 24V 50HZ	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2262-0AD2	CONT.AUS.45MM 42V 50/60HZ	N	N	1	1	74,06	5D3	C
3TH2262-0AF0	CONTAT. AUS. 6NO+2NC 110V 50HZ	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2262-0AG2	CONT.AUS.45MM 6L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2262-0AL2	CONT.AUS.45MM 6L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2262-0AN2	CONT.AUS.45MM 6L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2262-0AP0	CONTATT.6L-2R	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2262-0BB4	CONT.AUS.45MM 6L+2R 24VCC	N	N	1	1	68,14	5D3	C
3TH2262-0BC4	CONT.AUS.45MM 6L+2R 30 V C.C.	N	N	1	1	70,92	5D3	C
3TH2262-0BF4	CONTATTORE 6+2 110 V CC.	N	N	1	1	68,27	5D3	C
3TH2262-1AF0	CONT.AUS. 4A 6L+2R 110V 50HZ A.S.P.	N	N	1	1	74,70	5D3	C
3TH2262-1BB4	CONT.AUS.45MM 6L+2R 24VCC S.P.	N	N	1	1	82,52	5D3	C
3TH2271-0AL2	CONT.AUS.45MM 7L+1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2271-0AP0	CONT.AUS.45MM 7L+1R.230V 50HZ	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2271-0BB4	CONT.AUS.45MM 7L+1R 24VCC	N	N	1	1	68,14	5D3	C
3TH2271-1BB4	CONT.AUS.45MM 7L+1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	82,52	5D3	C
3TH2280-0AF0	CONTATT. AUSIL. 8L 110V 50HZ	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2280-0AP0	CONT.AUS.45MM 8L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	62,34	5D3	C
3TH2280-0BB4	CONT.AUS.45MM 8L 24VCC	N	N	1	1	68,27	5D3	C
3TH2280-0BF4	CONT.AUS.45 MM.8L 110 V C.C.	N	N	1	1	68,27	5D3	C
3TH2722-0AC2	CONT.AUS.RIT.MEC.2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	151,01	5D3	D
3TH4244-0AB0	CONT.AUS.10A 4L+4R 24V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	B
3TH4244-0AC2	CONT.AUS.10A 4L+4R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4244-0AD0	CONT.AUS.10A 4L+4R 42V 50HZ	N	N	1	1	68,58	5D3	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TH4244-0AD2	CONT.AUS.10A 4L+4R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4244-0AE0	CONT.AUS.10A 4L+4R 60V 50HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4244-0AF0	CONT.AUS.10A 4L+4R 110V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	B
3TH4244-0AG1	CONTATT. AUS. 10A 4L+4R 110V 60 HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	B
3TH4244-0AG2	CONT.AUS.10A 4L+4R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	B
3TH4244-0AH0	CONT.AUS.10A 4L+4R 48V 50HZ	N	N	1	1	68,58	5D3	D
3TH4244-0AJ2	CONT.AUS.10A 4L+4R 115V 50/60HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4244-0AK2	CONT.AUS.10A 4L+4R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4244-0AK6	CONTT AUS 10A 4L+4R 110/50 120/60HZ	N	N	1	1	70,63	5D3	B
3TH4244-0AL0	CONT.AUS.10A 4L+4R 125V 50HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4244-0AL2	CONT.AUS.10A 4L+4R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	B
3TH4244-0AM0	CONT.AUS.10A 4L+4R 220V 50HZ	N	N	1	1	70,53	5D3	B
3TH4244-0AN2	CONT.AUS.10A 4L+4R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	B
3TH4244-0AP0	CONT.AUS.10A 4L+4R 230V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	A
3TH4244-0AP2	CONT.AUS.10A 4L+4R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4244-0AR2	CONT.AUS.10A 4L+4R 440V 50/60HZ	N	N	1	1	68,58	5D3	D
3TH4244-0AS0	CONTATT.10A 4L+4R 500V	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4244-0AU0	CONT.AUS.10A 4L+4R 240V 50HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4244-0AV0	CONT.AUS.10A 4L+4R 400V 50HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4244-0BA4	CONT.AUS.10A 4L+4R 12V C.C.	N	N	1	1	127,88	5D3	D
3TH4244-0BB4	CONT.AUS.10A 4L+4R 24VCC	N	N	1	1	125,19	5D3	A
3TH4244-0BC4	CONTATT AUS 10 A 4L+4R 30 V C.C.	N	N	1	1	127,88	5D3	D
3TH4244-0BE4	CONT.AUS.10A 4L+4R 60VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	B
3TH4244-0BF4	CONT.AUS.10A 4L+4R 110VCC	N	N	1	1	125,19	5D3	B
3TH4244-0BG4	CONT.AUS.10A 4L+4R 125VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	B
3TH4244-0BM4	CONT.AUS.10A 4L+4R 220VCC	N	N	1	1	125,19	5D3	B
3TH4244-0BN4	CONT.AUS.10A 4L+4R 250VCC	N	N	1	1	146,25	5D3	D
3TH4244-0BP4	CONT.AUS.10A 4L+4R 230VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	D
3TH4244-0BW4	CONT.AUS.10A 4L+4R 48VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	B
3TH4244-0HP0	CONT.AUS.10A 4L+4R 230V 50HZ CON VARISTO	N	N	1	1	84,52	5D3	D
3TH4244-0LB4	CONT.AUS. 4L+4R AMPIO CAMPO 24VCC	N	N	1	1	145,45	5D3	A
3TH4244-0LF4	CONT. , 4NA+4NF,0,7..1.25XUS 110 V DC	N	N	1	1	145,45	5D3	A
3TH4244-4KB4	CONT.AUS. 10A 4L+4R 24VCC+DIODO LIM	N	N	1	1	143,54	5D3	B
3TH4244-5KB4	CONT.AUX 4L+4R 24V DC + VARISTORE	N	N	1	1	147,42	5D3	B
3TH4244-6BB4	CONT.AUS.10A 4L+4R 24VCC INTERF.	N	N	1	1	145,41	5D3	B
3TH4253-0AB0	CONT.AUS.10A 5L+3R 24V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4253-0AC2	CONT.AUS.10A 5L+3R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4253-0AD0	CONT.AUS.10A 5L+3R 42V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4253-0AD2	CONT.AUS.10A 5L+3R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4253-0AF0	CONT.AUS.10A 5L+3R 110V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	B
3TH4253-0AG1	CONT.AUS.10A 5L+3R 110V 60HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4253-0AG2	CONT.AUS.10A 5L+3R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	B
3TH4253-0AH0	CONT.AUS.10A 5L+3R 48V 50HZ	N	N	1	1	71,07	5D3	A
3TH4253-0AJ2	CONT.AUS.10A 5L+3R 115V 50/60HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4253-0AL0	CONT.AUS.10A 5L+3R 125V 50HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4253-0AL2	CONT.AUS.10A 5L+3R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	B
3TH4253-0AN2	CONT.AUS.10A 5L+3R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4253-0AP0	CONT.AUS.10A 5L+3R 230V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	A
3TH4253-0AR2	CONT.AUS.10A 5L+3R 440V 50/60HZ	N	N	1	1	70,87	5D3	D
3TH4253-0AU0	CONT.AUS.10A 5L+3R 240V 50HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4253-0AV0	CONT.AUS.10A 5L+3R 400V 50HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4253-0BB4	CONT.AUS.10A 5L+3R 24VCC	N	N	1	1	125,09	5D3	A
3TH4253-0BD4	CONT.AUS. 10A 5L+3R 42VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	D
3TH4253-0BE4	CONT.AUS.10A 5L+3R 60VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	D
3TH4253-0BF4	CONT.AUS.10A 5L+3R 110VCC	N	N	1	1	125,09	5D3	B
3TH4253-0BG4	CONT.AUS.10A 5L+3R 125VCC	N	N	1	1	123,32	5D3	D
3TH4253-0BM4	CONT.AUS.10A 5L+3R 220VCC	N	N	1	1	125,09	5D3	B
3TH4253-0BP4	CONT.AUS.10A 5L+3R 230VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	D
3TH4253-0BW4	CONT.AUS.10A 5L+3R 48VCC	N	N	1	1	117,35	5D3	D
3TH4253-0LB4	CONT.AUS.10A 5L+3R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	137,64	5D3	A
3TH4253-0LF4	CONT.AUS.10A 5L+3R AMP.CAMPO 110 VCC	N	N	1	1	137,64	5D3	A
3TH4253-5MN4	CONT.AUS.10A 5L+3R S.P. 250VCC	N	N	1	1	138,76	5D3	D
3TH4262-0AB0	CONT.AUS.10A 6L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	B
3TH4262-0AC2	CONT.AUS.10A 6L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	68,55	5D3	B
3TH4262-0AD0	CONT.AUS.10A 6L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	B
3TH4262-0AD2	CONT.AUS.10A 6L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4262-0AF0	CONT.AUS.10A 6L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4262-0AG0	CONT.AUS.10A 6L+2R 36V 50HZ	N	N	1	1	70,63	5D3	D
3TH4262-0AG1	CONT.AUS.10A 6L+2R 110V 60HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4262-0AG2	CONT.AUS.10A 6L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4262-0AH0	CONT.AUS.10A 6L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	68,58	5D3	D
3TH4262-0AJ2	CONT.AUS.10A 6L+2R 115V 50/60HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4262-0AK2	CONT.AUS.10A 6L+2R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4262-0AK6	CONT.AUS.10A 6L+2R 110/50 120/60HZ	N	N	1	1	68,58	5D3	D
3TH4262-0AL0	CONT.AUS.10A 6L+2R 125V 50HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4262-0AL2	CONT.AUS.10A 6L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	68,58	5D3	D
3TH4262-0AN2	CONT.AUS.10A 6L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4262-0AP0	CONT.AUS.10A 6L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	A
3TH4262-0AP2	CONT.AUS.10A 6L+2R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4262-0AU0	CONT.AUS.10A 6L+2R 240V 50HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4262-0AV0	CONT.AUS.10A 6L+2R 400V 50HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4262-0BB4	CONT.AUS.10A 6L+2R 24VCC	N	N	1	1	125,09	5D3	A
3TH4262-0BE4	CONT.AUS.10A 6L+2R 60VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	D
3TH4262-0BE8	CONT.AUS.10A 6L+2R 80VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	D
3TH4262-0BF4	CONT.AUS.10A 6L+2R 110VCC	N	N	1	1	125,09	5D3	B
3TH4262-0BG4	CONT.AUS.10A 6L+2R 125VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	D
3TH4262-0BM4	CONT.AUS.10A 6L+2R 220VCC	N	N	1	1	125,09	5D3	B
3TH4262-0BN4	CONT. AUS. 10A 6L+2R 250VCC	N	N	1	1	123,32	5D3	D
3TH4262-0BP4	CONT.AUS.10A 6L+2R 230VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	D
3TH4262-0BW4	CONT.AUS.10A 6L+2R 48VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	D
3TH4262-0LB4	CONT.AUS.10A 6L+2R AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	137,64	5D3	A
3TH4262-0LF4	CONT.AUS.10A 6L+2R AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	137,64	5D3	A
3TH4262-4BB4	CONT.AUS.10A 6L+2R 24VCC INTERF.	N	N	1	1	145,41	5D3	B
3TH4262-4KB4	CONT.AUS. 10A 6L+2R 24VCC+DIODO LIM	N	N	1	1	143,00	5D3	B
3TH4262-5KB4	CONT.AUX 6L+2R 24VDC + VARISTORE	N	N	1	1	147,42	5D3	B
3TH4271-0AB0	CONT.AUS.10A 7L+1R 24V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4271-0AC2	CONT.AUS.10A 7L+1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4271-0AD0	CONT.AUS.10A 7L+1R 42V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4271-0AF0	CONT.AUS.10A 7L+1R 110V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4271-0AG2	CONT.AUS.10A 7L+1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4271-0AK6	CONTATT. AUS. 10A 7L+3R 120/60HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4271-0AL2	CONT.AUS.10A 7L+1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	B
3TH4271-0AN2	CONT.AUS.10A 7L+1R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4271-0AP0	CONT.AUS.10A 7L+1R 230V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	A
3TH4271-0BB4	CONT.AUS.10A 7L+1R 24VCC	N	N	1	1	124,87	5D3	A
3TH4271-0BE4	CONT.AUS.10A 7L+1R 60VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	D
3TH4271-0BF4	CONT.AUS.10A 7L+1R 110VCC	N	N	1	1	125,09	5D3	D
3TH4271-0BG4	CONT.AUS.10A 7L+1R 125VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	D

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TH4271-0BM4	CONT.AUS.10A 7L+1R 220VCC	N	N	1	1	125,09	5D3	D
3TH4271-0BP4	CONT.AUS.10A 7L+1R 230VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	D
3TH4271-0BW4	CONT.AUS.10A 7L+1R 48VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	D
3TH4280-0AB0	CONT.AUS.10A 8L 24V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4280-0AD0	CONT.AUS.10A 8L 42V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4280-0AD2	CONT.AUS.10A 8L 42V 50/60HZ	N	N	1	1	70,60	5D3	D
3TH4280-0AF0	CONT.AUS.10A 8L 110V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	B
3TH4280-0AG2	CONT.AUS.10A 8L 110V 50/60HZ	N	N	1	1	70,63	5D3	D
3TH4280-0AL2	CONT.AUS.10A 8L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4280-0AN2	CONT.AUS.10A 8L 220V 50/60HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	D
3TH4280-0AP0	CONT.AUS.10A 8L 230V 50HZ	N	N	1	1	68,62	5D3	A
3TH4280-0BB4	CONT.AUS.10A 8L 24VCC	N	N	1	1	125,09	5D3	A
3TH4280-0BE4	CONT.AUS.10A 8L 60VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	D
3TH4280-0BF4	CONT.AUS.10A 8L 110VCC	N	N	1	1	125,09	5D3	B
3TH4280-0BG4	CONT.AUS.10A 8L 125VCC	N	N	1	1	127,88	5D3	D
3TH4280-0BM4	CONT.AUS.10A 8L 220VCC	N	N	1	1	125,09	5D3	B
3TH4293-0AB0	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24V 50HZ	N	N	1	1	87,65	5D3	D
3TH4293-0AC2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24V 50/60HZ	N	N	1	1	87,65	5D3	D
3TH4293-0AD0	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 42V 50HZ	N	N	1	1	87,65	5D3	D
3TH4293-0AF0	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 110V 50HZ	N	N	1	1	87,65	5D3	D
3TH4293-0AG2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 110V 50/60HZ	N	N	1	1	87,65	5D3	D
3TH4293-0AH0	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 48V 50HZ	N	N	1	1	87,70	5D3	D
3TH4293-0AN2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 220V 50/60HZ	N	N	1	1	87,65	5D3	D
3TH4293-0AP0	CONT.AUS.10A CONT.RIT.230/220V 50HZ	N	N	1	1	87,65	5D3	A
3TH4293-0BB4	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24VCC	N	N	1	1	150,16	5D3	A
3TH4293-0BF4	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 110VCC	N	N	1	1	136,90	5D3	A
3TH4310-0AB0	CONT.AUS.10A 10L 24V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4310-0AC2	CONT.AUS.10A 10L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4310-0AD0	CONT.AUS.10A 10L 42V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4310-0AF0	CONT.AUS.10A 10L 110V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	B
3TH4310-0AG2	CONT.AUS.10A 10L 110V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4310-0AH0	CONT.AUS.10A 10L 48V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4310-0AJ2	CONT.AUS.10A 10L 115V 50/60HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4310-0AK6	CONT.AUS.110/120V 50/60HZ	N	N	1	1	110,70	5D3	D
3TH4310-0AL0	CONT.AUS.10A 10L 230V 50HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4310-0AL2	CONT.AUS.10A 10L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	B
3TH4310-0AN2	CONT.AUS.10A 10L 220V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4310-0AP0	CONT.AUS.10A 10L 230V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	A
3TH4310-0AV0	CONT.AUS.10A 10L 400V 50HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4310-0BB4	CONT.AUS.10A 10L 24VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	A
3TH4310-0BE4	CONT.AUS.10A 10L 60VCC	N	N	1	1	177,91	5D3	D
3TH4310-0BF4	CONT.AUS.10A 10L 110VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	D
3TH4310-0BG4	CONT.AUS.10A 10L 125VCC	N	N	1	1	177,87	5D3	D
3TH4310-0BM4	CONT.AUS.10A 10L 220VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	D
3TH4310-0BW4	CONT.AUS.10A 10L 48VCC	N	N	1	1	177,91	5D3	D
3TH4346-0AB0	CONT.AUS.10A 6L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	133,53	5D3	D
3TH4346-0AC2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24V 50/60HZ	N	N	1	1	133,53	5D3	B
3TH4346-0AD0	CONT.AUS.10A 6L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	133,53	5D3	B
3TH4346-0AD2	CONT.AUS.10A CONT.RIT.42VAC 50/60HZ	N	N	1	1	133,53	5D3	D
3TH4346-0AF0	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 110V 50HZ	N	N	1	1	133,42	5D3	D
3TH4346-0AG2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 110V 50/60HZ	N	N	1	1	133,53	5D3	D
3TH4346-0AH0	CONT.AUS.10A 6L+2R 48V 50/60HZ	N	N	1	1	133,53	5D3	D
3TH4346-0AL2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 230V 50/60HZ	N	N	1	1	133,53	5D3	D
3TH4346-0AN2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 220V 50/60HZ	N	N	1	1	133,53	5D3	B
3TH4346-0AP0	CONT.AUX 10A 6L+2R 230V	N	N	1	1	133,53	5D3	A
3TH4346-0BB4	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24VCC	N	N	1	1	194,56	5D3	A
3TH4346-0BF4	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 110VCC	N	N	1	1	194,56	5D3	B
3TH4346-4KB4	CONT.AUS.10A 24VCC + DIODO LIM.	N	N	1	1	163,08	5D3	D
3TH4355-0AB0	CONT.AUS.10A 5L+5R 24V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	B
3TH4355-0AC2	CONT.AUS.10A 5L+5R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4355-0AD0	CONT.AUS.10A 5L+5R 42V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	B
3TH4355-0AD2	CONT.AUX 10A 5L+5R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	115,32	5D3	D
3TH4355-0AE0	CONTATT.AUS. 5L+5R 60V 50HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4355-0AF0	CONT.AUS.10A 5L+5R 110V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	B
3TH4355-0AG0	CONT AUS 5L 5R 36V 50HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4355-0AG1	CONTATT.AUX 5L+5R 110V 60HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4355-0AG2	CONT.AUS.10A 5L+5R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	B
3TH4355-0AH0	CONT.AUS.10A 5L+5R 48V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4355-0AJ2	CONT.AUX 10A 5L+5R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4355-0AK2	CONT.AUS.10A 5L+5R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4355-0AK6	CONT.AUS.10A 5L+5R 120V 60HZ 110V 50HZ	N	N	1	1	115,32	5D3	B
3TH4355-0AL0	CONT.AUS.10A 5L+5R 125V 50HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4355-0AL2	CONT.AUS.10A 5L+5R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	B
3TH4355-0AN1	CONTATT.AUS.10A 5L+5R 220V 60HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4355-0AN2	CONT.AUS.10A 5L+5R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4355-0AP0	CONT.AUS.10A 5L+5R 230V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	A
3TH4355-0AP2	CONT.AUS.10A 5L+5R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4355-0AR2	CONT. AUX. 10A 5L+5R 440V 50/60HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4355-0AV0	CONT.AUS.10A 5L+5R 400V 50HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4355-0BA4	CONT.AUS.10A 5L+5R 12VCC	N	N	1	1	177,91	5D3	D
3TH4355-0BB4	CONT.AUS.10A 5L+5R 24VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	A
3TH4355-0BC4	CONT.AUX 10A 5L+5R 30V CC	N	N	1	1	177,87	5D3	D
3TH4355-0BE4	CONT.AUS.10A 5L+5R 60VCC	N	N	1	1	177,91	5D3	D
3TH4355-0BF4	CONT.AUS.10A 5L+5R 110VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	B
3TH4355-0BG4	CONT.AUS.10A 5L+5R 125VCC	N	N	1	1	177,87	5D3	D
3TH4355-0BM4	CONT.AUS.10A 5L+5R 220VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	B
3TH4355-0BP4	CONT.AUS.10A 5L+5R 230VCC	N	N	1	1	177,91	5D3	D
3TH4355-0BV4	CONTATT.AUS.10A 5L+5R 36VDC	N	N	1	1	177,87	5D3	B
3TH4355-0BW4	CONT.AUS.10A 5L+5R 48VCC	N	N	1	1	177,91	5D3	D
3TH4355-5KB4	CONT.AUX 5L+5R 24VDC + VARISTORE	N	N	1	1	186,31	5D3	B
3TH4364-0AB0	CONT.AUS.10A 6L+4R 24V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4364-0AC2	CONT.AUS.10A 6L+4R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4364-0AD0	CONT.AUS.10A 6L+4R 42V 50HZ	N	N	1	1	115,32	5D3	D
3TH4364-0AE0	CONT.AUS.10A 6L+4R 60V 50HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4364-0AF0	CONT.AUS.10A 6L+4R 110V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4364-0AG2	CONT.AUS.10A 6L+4R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	115,32	5D3	D
3TH4364-0AH0	CONT.AUS.10A 6L+4R 48V 50HZ	N	N	1	1	115,32	5D3	D
3TH4364-0AJ2	CONT.AUS. 10A 6L+4L 115V	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4364-0AL2	CONT.AUS.10A 6L+4R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	115,32	5D3	D
3TH4364-0AM0	CONT.AUX 6NO+4NCSCHR AC220V50HZ264V60HZ	N	N	1	1	112,84	5D3	D
3TH4364-0AN2	CONT.AUS.10A 6L+4R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	115,32	5D3	D
3TH4364-0AP0	CONT.AUS.10A 6L+4R 230V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	A
3TH4364-0AU0	CONT.AUX 10A 6L+4R 240V 50HZ	N	N	1	1	112,53	5D3	D
3TH4364-0AV0	CONT.AUS.10A 6L+4R 400V 50HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4364-0BB4	CONT.AUS.10A 6L+4R 24VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	A
3TH4364-0BD4	CONT.AUS.10A 6L+4R 42VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	B
3TH4364-0BE4	CONT.AUS.10A 6L+4R 60VCC	N	N	1	1	177,91	5D3	D
3TH4364-0BF4	CONT.AUS.10A 6L+4R 110VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	D

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TH4364-0BG4	CONT.AUS.10A 6L+4R 125VCC	N	N	1	1	177,87	5D3	D
3TH4364-0BM4	CONT.AUS.10A 6L+4R 220VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	D
3TH4364-0BW4	CONT.AUS.10A 6L+4R 48VCC	N	N	1	1	174,18	5D3	D
3TH4373-0AB0	CONT.AUS.10A 7L+3R 24V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4373-0AC2	CONT.AUS.10A 7L+3R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4373-0AD0	CONT.AUS.10A 7L+3R 42V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4373-0AF0	CONT.AUS.10A 7L+3R 110V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	B
3TH4373-0AG2	CONT.AUS.10A 7L+3R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4373-0AH0	CONT.AUS.10A 7L+3R 48V 50HZ	N	N	1	1	112,53	5D3	D
3TH4373-0AJ2	CONT.AUS.10A 7L+3R 115V 50/60HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4373-0AK2	CONT.AUS.10A 7L+3R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4373-0AL2	CONT.AUS.10A 7L+3R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4373-0AN2	CONT.AUS.10A 7L+3R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4373-0AP0	CONT.AUS.10A 7L+3R 230V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	A
3TH4373-0AP2	CONT.AUS.10A 7L+3R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4373-0AV0	CONT.AUS.10A 7L+3R 400V 50HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4373-0BB4	CONT.AUS.10A 7L+3R 24VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	A
3TH4373-0BE4	CONT.AUS.10A 7L+3R 60VCC	N	N	1	1	177,91	5D3	D
3TH4373-0BF4	CONT.AUS.10A 7L+3R 110VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	B
3TH4373-0BG4	CONT.AUS.10A 7L+3R 125VCC	N	N	1	1	177,87	5D3	D
3TH4373-0BM4	CONT.AUS.10A 7L+3R 220VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	B
3TH4373-0BP4	CONT.AUS.10A 7L+3R 230VCC	N	N	1	1	177,91	5D3	D
3TH4373-0BW4	CONT.AUS.10A 7L+3R 48VCC	N	N	1	1	177,91	5D3	D
3TH4382-0AB0	CONT.AUS.10A 8L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	B
3TH4382-0AC2	CONT.AUS.10A 8L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4382-0AD0	CONT.AUS.10A 8L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4382-0AD2	CONT.AUS.10A 8L+2R 42V 50/60HZ	N	N	1	1	115,32	5D3	D
3TH4382-0AF0	CONT.AUS.10A 8L+2R 110V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	B
3TH4382-0AG2	CONT.AUS.10A 8L+2R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	115,32	5D3	B
3TH4382-0AH0	CONT.AUS.10A 8L+2R 48V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4382-0AJ2	CONT.AUS. 10A 8L+2R 115V	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4382-0AL0	CONT.AUS.10A 8L+2R 125V 50HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4382-0AL2	CONT.AUS.10A 8L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4382-0AN2	CONT.AUS.10A 8L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4382-0AP0	CONT.AUS.10A 8L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	A
3TH4382-0AP2	CONT.AUS.10A 8L+2R 240V 50/60HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4382-0BB4	CONT.AUS.10A 8L+2R 24VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	A
3TH4382-0BE4	CONT.AUS.10A 8L+2R 60VCC	N	N	1	1	177,91	5D3	D
3TH4382-0BF4	CONT.AUS.10A 8L+2R 110VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	D
3TH4382-0BG4	CONT.AUS.10A 8L+2R 125VCC	N	N	1	1	177,87	5D3	D
3TH4382-0BM4	CONT.AUS.10A 8L+2R 220VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	D
3TH4382-0BP4	CONT.AUS.10A 8L+2R 230VCC	N	N	1	1	177,91	5D3	D
3TH4382-0BW4	CONT.AUS.10A 8L+2R 48VCC	N	N	1	1	177,91	5D3	D
3TH4382-0LB4	CONT.AUS.10A 8L+2R 24VCC ampio campo	N	N	1	1	216,79	5D3	B
3TH4391-0AB0	CONT.AUS.10A 9L+1R 24V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4391-0AC2	CONT.AUS.10A 9L+1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4391-0AD0	CONT.AUS.10A 9L+1R 42V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4391-0AF0	CONT.AUS.10A 9L+1R 110V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4391-0AG2	CONT.AUS.10A 9L+1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4391-0AJ2	CONT. 9+1 115 V. 50HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4391-0AK2	CONT.AUS.10A 9L+1R 120V 50/60HZ	N	N	1	1	115,34	5D3	D
3TH4391-0AK6	CONT.AUS. 9L+1R 120V 60HZ	N	N	1	1	115,32	5D3	D
3TH4391-0AL2	CONT.AUS.10A 9L+1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	B
3TH4391-0AN2	CONT.AUS.10A 9L+1R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	D
3TH4391-0AP0	CONT.AUS.10A 9L+1R 230V 50HZ	N	N	1	1	112,47	5D3	A
3TH4391-0BB4	CONT.AUS.10A 9L+1R 24VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	A
3TH4391-0BE4	CONT.AUS.10A 9L+1R 60VCC	N	N	1	1	177,91	5D3	D
3TH4391-0BF4	CONT.AUS.10A 9L+1R 110VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	D
3TH4391-0BG4	CONT.AUS.10A 9L+1R 125VCC	N	N	1	1	177,87	5D3	B
3TH4391-0BM4	CONT.AUS.10A 9L+1R 220VCC	N	N	1	1	173,44	5D3	D
3TH4394-0AB0	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24V 50HZ	N	N	1	1	133,53	5D3	D
3TH4394-0AC2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24V 50/60HZ	N	N	1	1	133,53	5D3	D
3TH4394-0AD0	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 42V 50HZ	N	N	1	1	137,31	5D3	B
3TH4394-0AF0	CONT. AUS.10A 110V 50HZ	N	N	1	1	133,53	5D3	D
3TH4394-0AG2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 110V 50/60HZ	N	N	1	1	137,31	5D3	D
3TH4394-0AH0	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 48V 50HZ	N	N	1	1	139,66	5D3	D
3TH4394-0AJ2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 115V 50/60HZ	N	N	1	1	137,34	5D3	D
3TH4394-0AL0	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 125V 50HZ	N	N	1	1	137,46	5D3	D
3TH4394-0AL2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 230V 50/60HZ	N	N	1	1	137,31	5D3	D
3TH4394-0AN2	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 220V 50/60HZ	N	N	1	1	137,31	5D3	D
3TH4394-0AP0	CONTATT. AUS.10A 230V 50HZ	N	N	1	1	133,53	5D3	A
3TH4394-0BB4	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24VCC	N	N	1	1	194,56	5D3	A
3TH4394-0BF4	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 110VCC	N	N	1	1	194,56	5D3	D
3TH4394-0BK4	CONT.AUS.10A CONT.RIT. 180vCC	N	N	1	1	201,07	5D3	D
3TH4394-0BM4	CONT. AUS. 10A 4L+4R 220V C.C.	N	N	1	1	201,12	5D3	D
3TH4454-0AC2	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 24V 50/60HZ	N	N	1	1	204,77	5D3	D
3TH4454-0AG2	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 110V 50/60HZ	N	N	1	1	204,77	5D3	B
3TH4454-0AL2	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 230V 50/60HZ	N	N	1	1	204,66	5D3	B
3TH4454-0AN2	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 220V 50/60HZ	N	N	1	1	204,66	5D3	B
3TH4454-0AP2	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 240V 50/60HZ	N	N	1	1	204,77	5D3	D
3TH4454-0BB4	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 24VCC	N	N	1	1	269,73	5D3	B
3TH4454-0BF4	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 110VCC	N	N	1	1	269,73	5D3	B
3TH4454-0BG4	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 125VCC	N	N	1	1	269,89	5D3	B
3TH4454-0BM4	CONT.AUS.10A RIT.MEC. 220VCC	N	N	1	1	269,73	5D3	B

3TK CONTATTORI TRIPOLARI E QUADRIPOLARI PER AC-1 E ACCESSORI

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TK1042-0AB0	CONT.QUADRIP. 200A AC-1 24V 50HZ	N	N	1	1	794,06	5D5	D
3TK1042-0AF0	CONT.QUADRIP. 200A AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	794,06	5D5	D
3TK1042-0AM7	CONT.QUADRIP.200A AC-1 230V 40-400H	N	N	1	1	915,36	5D5	D
3TK1042-0AP0	CONT.QUADRIP. 200A AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	794,06	5D5	B
3TK1042-0AU0	CONT.QUADRIP. 200A AC-1 240V 50HZ	N	N	1	1	725,05	5D5	D
3TK1042-0AV0	CONT.QUADRIP. 200A AC-1 400V 50HZ	N	N	1	1	794,06	5D5	D
3TK1142-0AB0	CONT.QUADRIP. 250A AC-1 24V 50HZ	N	N	1	1	1004,85	5D5	D
3TK1142-0AF0	CONT.QUADRIP. 250A AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	1004,85	5D5	D
3TK1142-0AP0	CONT.QUADRIP. 250A AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	1004,85	5D5	B
3TK1142-0AU0	CONT.QUADRIP. 250A AC-1 230-240V 50HZ	N	N	1	1	1004,85	5D5	D
3TK1242-0AB0	CONT.QUADRIP. 300A AC-1 24V 50HZ	N	N	1	1	1408,68	5D5	D
3TK1242-0AF0	CONT.QUADRIP. 300A AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	1408,68	5D5	D
3TK1242-0AP0	CONT.QUADRIP. 300A AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	1408,68	5D5	B
3TK1242-0AU0	CONTATTORE QUADRIPOLARE 300A AC1 230..	N	N	1	1	1408,68	5D5	D
3TK1342-0AB0	CONT.QUADRIP. 350A AC-1 24V 50HZ	N	N	1	1	1943,70	5D5	D
3TK1342-0AF0	CONT.QUADRIP. 350A AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	1943,70	5D5	D
3TK1342-0AP0	CONT.QUADRIP. 350A AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	1943,70	5D5	B
3TK1342-0AU0	CONT.QUADRIP. 350A AC-1 240V 50HZ	N	N	1	1	1943,70	5D5	D
3TK1442-0AF0	CONT.QUADRIP. 550A AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	2685,48	5D5	D
3TK1442-0AP0	CONT.QUADRIP. 550A AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	2685,48	5D5	B
3TK1442-0AU0	CONT. 4P 550A AC-1 230/240V 50HZ	N	N	1	1	2773,80	5D5	D

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TK1542-0AF0	CONT.QUADRIP. 800A AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	4089,28	5D5	D
3TK1542-0AL2	CONT.QUADRIP. 800A AC-1 230V 50/60HZ	N	N	1	1	4562,46	5D5	D
3TK1542-0AP0	CONT.QUADRIP. 800A AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	4089,28	5D5	B
3TK1542-0AU0	CONT.QUADRIP. 800A AC1 230-240V 50HZ	N	N	1	1	4089,28	5D5	D
3TK1742-0AF0	CONT.QUADRIP. 1000A AC-1 110V 50HZ	N	N	1	1	5869,08	5D5	D
3TK1742-0AP0	CONT.QUADRIP. 1000A AC-1 230V 50HZ	N	N	1	1	5869,08	5D5	B
3TK1742-0AU0	CONT.QUADRIP. 1000A AC-1 240V 50HZ	N	N	1	1	5869,08	5D5	D
3TK1832-0AF7	CONT.AC-1 1200A 3L+2R 110-120V 50/60HZ	N	N	1	1	9249,06	5D5	D
3TK1832-0AM7	CONT.AC-1 1200A 3L+2R 220-240V 50/60HZ	N	N	1	1	9249,06	5D5	D
3TK1832-0AQ7	CONT.AC-1 1200A 3L+2R 380-400V 50/60HZ	N	N	1	1	9249,06	5D5	D
3TK1910-3A	CONT.AUX. 1L+1R X 3TK1	N	N	1	1	25,01	5D5	B
3TK1910-3B	CONT.AUX. 1L+1R 2 AGG. X 3TK1	N	N	1	1	25,01	5D5	B
3TK1920-0A	BLOCCO MECC. X 3TK10/11	N	N	1	1	63,94	5D5	B
3TK1922-0A	BLOCCO MECC. X 3TK12/13	N	N	1	1	90,87	5D5	B
3TK1924-0A	BLOCCO MECC. X 3TK14/15/17	N	N	1	1	705,92	5D5	B
3TK1930-0A	RC X 3TK10/13 24-48VAC	N	N	1	1	51,20	5D5	D
3TK1930-0B	RC X 3TK10/13 110-415VAC	N	N	1	1	64,02	5D5	B
3TK1934-0C	RC X 3TK14/17 48-110VAC	N	N	1	1	70,45	5D5	C
3TK1934-0D	RC X 3TK14/17 220-600VAC	N	N	1	1	83,19	5D5	B
3TK1940-0A	CALOTTA COPRIMORS.X 3TK10/11	N	N	1	2	40,69	5D5	B
3TK1942-0A	CALOTTA COPRIMORS.X 3TK12/13	N	N	1	2	43,60	5D5	B
3TK1944-0A	CALOTTA COPRIMORS.X 3TK14/15	N	N	1	2	44,72	5D5	B
3TK1946-0A	CALOTTA COPRIMORS.X 3TK17	N	N	1	2	47,31	5D5	B
3TK1948-0A	CALOTTA DI COPERT. X 3TK18	N	N	1	2	54,90	5D5	D
3TK1950-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK10	N	N	1	1	228,31	5D5	D
3TK1951-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK11	N	N	1	1	304,15	5D5	D
3TK1952-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK12	N	N	1	1	363,25	5D5	D
3TK1953-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK13	N	N	1	1	378,10	5D5	D
3TK1954-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK14	N	N	1	1	603,75	5D5	D
3TK1955-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK15	N	N	1	1	655,63	5D5	D
3TK1957-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK17	N	N	1	1	689,97	5D5	D
3TK1958-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK18	N	N	1	1	893,74	5D5	D
3TK1960-0A	CONTATTI PRINC. X 3TK10	N	N	1	1	473,82	5D5	D
3TK1961-0A	CONTATTI PRINC. X 3TK11	N	N	1	1	725,99	5D5	D
3TK1962-0A	CONTATTI PRINC. X 3TK12	N	N	1	1	975,46	5D5	D
3TK1963-0A	CONTATTI PRINC. X 3TK13	N	N	1	1	1284,66	5D5	D
3TK1964-0A	CONTATTI PRINC. X 3TK14	N	N	1	1	1649,52	5D5	D
3TK1965-0A	CONTATTI PRINC. X 3TK15	N	N	1	1	1913,82	5D5	D
3TK1967-0A	CONTATTI PRINC. X 3TK17	N	N	1	1	2197,83	5D5	D
3TK1968-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TK18	N	N	1	1	3191,04	5D5	D
3TK1970-0AB0	BOBINA X 3TK10/11 24V 50/60HZ	N	N	1	1	133,06	5D5	D
3TK1970-0AF0	BOBINA X 3TK10/11 110V 50/60HZ	N	N	1	1	133,06	5D5	D
3TK1970-0AM7	BOBINA PER 3TK10 220...230VAC, 40..400HZ	N	N	1	1	156,30	5D5	D
3TK1970-0AP0	BOBINA X 3TK10/11 230V 50/60HZ	N	N	1	1	133,06	5D5	D
3TK1970-0AU0	BOBINA X 3TK10/11 230/240V 50/60HZ	N	N	1	1	120,96	5D5	D
3TK1972-0AB0	BOBINA X 3TK12/13 24V 50/60HZ	N	N	1	1	199,17	5D5	D
3TK1972-0AF0	BOBINA X 3TK12/13 110V 50/60HZ	N	N	1	1	199,17	5D5	D
3TK1972-0AP0	BOBINA X 3TK12/13 230V 50/60HZ	N	N	1	1	199,17	5D5	D
3TK1974-0AF0	BOBINA X 3TK14/15/17 110V 50/60HZ	N	N	1	1	453,90	5D5	D
3TK1974-0AP0	BOBINA X 3TK14/15/17 230V 50/60HZ	N	N	1	1	453,90	5D5	D
3TK1978-0AF7	BOBINA X 3TK18 110-120V 50/60HZ	N	N	1	1	510,68	5D5	D
3TK1978-0AM7	BOBINA X 3TK18 220-240V 50/60HZ	N	N	1	1	510,68	5D5	D
3TK1978-0AQ7	BOBINA X 3TK18 380-400V 50/60HZ	N	N	1	1	510,68	5D5	D
3TK2022-0AB0	CONT.G.00 2L+2R 24V 50HZ	N	N	1	1	40,84	5D5	D
3TK2022-0AC2	CONT.G.00 2L+2R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	42,45	5D5	D
3TK2022-0AD0	CONT.G.00 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	42,45	5D5	C
3TK2022-0AL2	CONT.G.00 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	40,84	5D5	D
3TK2022-0AN1	CONTATT GR 00 2L+2R 220V 60HZ	N	N	1	1	41,24	5D5	D
3TK2022-0AP0	CONT.G.00 2L+2R 230V 50HZ	N	N	1	1	40,84	5D5	D
3TK2022-0BB4	CONT.G.00 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	48,01	5D5	C
3TK2022-0BP4	CONT.G.00 2L+2R 230VCC	N	N	1	1	49,58	5D5	D
3TK2022-3AB0	CONT.G.00 2L+2R 24V 50HZ S.P.	N	N	1	1	35,86	5D5	D
3TK2022-3AC2	CONT.G.00 2L+2R 24V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	35,86	5D5	D
3TK2022-3AF0	CONT.G.00 2L+2R 110V 50HZ S.P.	N	N	1	1	35,86	5D5	D
3TK2022-3AL2	CONT.G.00 2L+2R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	35,86	5D5	D
3TK2022-3AN2	CONT.G.00 2L+2R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	35,86	5D5	D
3TK2022-3AP0	CONT.G.00 2L+2R 230/220V 50HZ	N	N	1	1	35,86	5D5	D
3TK2022-3BB4	CONT.G.00 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	42,82	5D5	D
3TK2022-4BB4	CONT.G.00 2L+2R 24VCC	N	N	1	1	46,12	5D5	D
3TK2022-4BF4	CONT.G.00 2L+2R 110VCC	N	N	1	1	47,59	5D5	D
3TK2022-6AC2	CONT.G.00 2L+2R 24V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	38,30	5D5	C
3TK2022-6AP0	MINICONT.CON ATT. A SALDARE	N	N	1	1	35,43	5D5	C
3TK2022-6BA4	CONT.G.00 2L+2R 12VCC A.S.	N	N	1	1	43,72	5D5	D
3TK2022-6BB4	CONT.G.00 2L+2R 24VCC A.S.	N	N	1	1	44,01	5D5	C
3TK2022-7AD0	CONTATT GR 00 SP PIA 2L+2R 42V 50HZ	N	N	1	1	35,86	5D5	D
3TK2022-7AG2	CONT.G.00 2L+2R 110V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	35,86	5D5	D
3TK2022-7AL2	CONT.G.00 2L+2R 230V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	34,65	5D5	D
3TK2022-7BB4	CONT.G.00 2L+2R 24VCC A.S.TAB CONN.	N	N	1	1	44,01	5D5	C
3TK2022-7BF4	CONT.G.00 2L+2R 110VCC S.P.	N	N	1	1	43,72	5D5	D
3TK2031-0AB0	CONT.G.00 3L+1R 24V 50HZ	N	N	1	1	40,84	5D5	D
3TK2031-0AD0	CONT.G.00 3L+1R 42V 50HZ	N	N	1	1	42,45	5D5	D
3TK2031-0AF0	CONT.G.00 3L+1R 110V 50HZ	N	N	1	1	40,84	5D5	D
3TK2031-0AL2	CONT.G.00 3L+1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	40,84	5D5	D
3TK2031-0AN2	CONT.G.00 3L+1R 220V 50/60HZ	N	N	1	1	40,84	5D5	D
3TK2031-0AP0	CONT.G.00 3L+1R 230V 50HZ	N	N	1	1	40,84	5D5	C
3TK2031-0AU0	CONTATT 3L+1R 240V 50HZ	N	N	1	1	41,24	5D5	D
3TK2031-0BB4	CONT.G.00 3L+1R 24VCC	N	N	1	1	48,01	5D5	C
3TK2031-0BM4	CONT.G.00 3L+1R 220VCC	N	N	1	1	49,58	5D5	C
3TK2031-3AC2	CONT.G.00 3L+1R 24V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	35,86	5D5	D
3TK2031-3AL2	CONT.G.00 3L+1R 230V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	35,86	5D5	C
3TK2031-3AN2	CONT.G.00 3L+1R 220V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	35,86	5D5	C
3TK2031-3AP0	CONT.G.00 3L+1R 230/220V 50HZ	N	N	1	1	35,86	5D5	C
3TK2031-3AU0	CONTATT GR00 3L+1L AT SP PT240V50HZ	N	N	1	1	35,99	5D5	D
3TK2031-3BB4	CONT.G.00 3L+1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	42,82	5D5	D
3TK2031-3BF4	CONT.G.00 3L+1R 110VCC S.P.	N	N	1	1	44,56	5D5	D
3TK2031-4BB4	CONT.G.00 3L+1R 24VCC	N	N	1	1	46,12	5D5	D
3TK2031-6AB0	CONTATT 3L+1R 24V 50HZ	N	N	1	1	34,85	5D5	C
3TK2031-6AC2	CONT.G.00 3L+1R 24V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	38,30	5D5	C
3TK2031-6AN2	CONT.G.00 3L+1R 220V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	34,85	5D5	D
3TK2031-6BB4	CONT.G.00 3L+1R 24VCC A.S.	N	N	1	1	44,01	5D5	C
3TK2031-7AB0	CONT.GR 00 3L+1R FAST 24V 50HZ	N	N	1	1	34,65	5D5	C
3TK2031-7AC2	CONT.G.00 3L+1R 24V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	34,65	5D5	D
3TK2031-7AD0	CONTATT GR 00 SP PIA 3L+1R 42V 50HZ	N	N	1	1	35,86	5D5	D
3TK2031-7AG2	CONT.G.00 3L+1R 110V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	35,86	5D5	D
3TK2031-7AL2	CONT.G.00 3L+1R 230V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	34,65	5D5	C
3TK2031-7AN2	CONT.G.00 3L+1R 220V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	34,65	5D5	D
3TK2031-7AU0	CONT.GR.00 3L+1R FAST 240V 50HZ	N	N	1	1	34,81	5D5	D
3TK2031-7BB4	CONT.G.00 3L+1R 24VCC S.P.	N	N	1	1	41,25	5D5	D

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TK2040-0AB0	CONT.G.00 4L 24V 50HZ	N	N	1	1	40,84	5D5	D
3TK2040-0AC2	CONT.G.00 4L 24V 50/60HZ	N	N	1	1	40,84	5D5	D
3TK2040-0AL2	CONT.G.00 4L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	40,84	5D5	D
3TK2040-0AP0	CONT.G.00 4L 230V 50HZ	N	N	1	1	40,84	5D5	C
3TK2040-0BB4	CONT.G.00 4L 24VCC	N	N	1	1	48,01	5D5	C
3TK2040-0BW4	CONT.G.00 4L 48VCC	N	N	1	1	49,58	5D5	D
3TK2040-3AL2	CONT.G.00 4L 230V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	35,86	5D5	C
3TK2040-3AN2	CONT.G.00 4L 220V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	35,86	5D5	C
3TK2040-3AP2	CONT.G.00 4L 240V 50/60 HZ.S.P.	N	N	1	1	37,08	5D5	D
3TK2040-3BB4	CONT.G.00 4L 24VCC S.P.	N	N	1	1	42,82	5D5	D
3TK2040-4AL2	CONT.G.00 4L 230V 50/60HZ	N	N	1	1	39,40	5D5	D
3TK2040-6AB0	CONTATT 4L 24V 50HZ	N	N	1	1	34,85	5D5	D
3TK2040-6AC2	CONT.G.00 4L 24V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	38,30	5D5	D
3TK2040-6AN2	CONT.G.00 4L 220V 50/60HZ A.S.	N	N	1	1	34,85	5D5	D
3TK2040-6AP0	CONTATT.4L 230V 50HZ	N	N	1	1	34,85	5D5	C
3TK2040-6BB4	CONT.G.00 4L 24VCC A.S.	N	N	1	1	45,31	5D5	D
3TK2040-7AB0	CONTATT 4L 24V 50HZ	N	N	1	1	34,65	5D5	D
3TK2040-7AD0	CONTATTORE 4L 42V 50HZ	N	N	1	1	35,86	5D5	D
3TK2040-7AL2	CONT.G.00 4L 230V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	34,58	5D5	C
3TK2040-7AN2	CONT.G.00 4L 220V 50/60HZ S.P.	N	N	1	1	34,65	5D5	D
3TK2040-7AP0	CONT.GR 00 4L 230/220V 50HZ SP.PIAT	N	N	1	1	34,65	5D5	C
3TK2040-7AU0	CONTATT 4L 240V 50HZ	N	N	1	1	34,81	5D5	D
3TK2040-7AV0	CONT.G.00 4L 400V 50HZ S.P.	N	N	1	1	34,65	5D5	C
3TK2040-7BB4	CONT.G.00 4L 24VCC S.P.	N	N	1	1	41,25	5D5	C
3TK28	**DISPOSITIVI DI SICUREZZA SIRIUS**							
3TK2805-0AC2	DISP.SICUR.5L SG.+1R 24V 50/60HZ	N	N	1	1	684,42	5DS	C
3TK2805-0AG2	DISP.SICUR.5L SG.+1R 110V 50/60HZ	N	N	1	1	684,42	5DS	C
3TK2805-0AL2	DISP.SICUR.5L SG.+1R 230V 50/60HZ	N	N	1	1	684,42	5DS	C
3TK2805-0BB4	DISP.SICUR.5L SG. 1R 24VCC 2 CANALI	N	N	1	1	667,73	5DS	C
3TK2806-0AC2	DISP.SICUR.5L SG. 24V 50HZ 2 CANALI	N	N	1	1	687,13	5DS	C
3TK2806-0AG2	DISP.SICUR.5L SG. 1R 110V 50HZ 2 C.	N	N	1	1	687,13	5DS	C
3TK2806-0AL2	DISP.SICUR.5L SG. 1R 230V 50HZ 2 C.	N	N	1	1	687,13	5DS	C
3TK2806-0BB4	DISP.SICUR.5L SG. 1R 24VCC 2 CANALI	N	N	1	1	667,73	5DS	A
3TK2810-0A	CAVO COLLEG. 3TK2810-1 - ENCODEUR	N	N	1	1	37,97	5DS	C
3TK2810-0BA01	CONTROLLO MOTORE FERMO CONTATTI 3NO+1NC	N	N	1	1	936,44	5DS	B
3TK2810-0BA02	DISP. SICUR. MOTORE FERMO 24 VDC Cage-cl	N	N	1	1	918,05	5DS	C
3TK2810-0GA01	DISP. SICUR. MOTORE FERMO 230 VAC Vite	N	N	1	1	936,44	5DS	C
3TK2810-0JA01	DISP. SICUR. MOTORE FERMO 400 VAC Vite	N	N	1	1	936,44	5DS	C
3TK2810-1A	ADATTATORE PER ENCODERS 15 POLI	N	N	1	1	113,88	5DS	A
3TK2810-1BA41	SAFE SPEED MONITOR 24VDC VITE	N	N	1	1	1511,51	5DS	A
3TK2810-1BA41-0AA0	SAFE SPEED MON 24VDC VITE NAMUR	N	N	1	1	1547,91	5DS	B
3TK2810-1BA42	SAFE SPEED MONITOR 24VDC MOLLA	N	N	1	1	1511,51	5DS	A
3TK2810-1KA41	SAFE SPEED MONITOR 110 A 240V AC/DC VITE	N	N	1	1	1552,32	5DS	B
3TK2810-1KA41-0AA0	SAFE SPEED MON 110-240 V UC VITE NAMUR	N	N	1	1	1547,91	5DS	B
3TK2810-1KA42	SAFE SPEED MONITOR 110-240V AC/DC MOLLA	N	N	1	1	1552,32	5DS	B
3TK2810-1KA42-0AA0	SAFE SPEED MON 110-240 V UC MOLLA NAMUR	N	N	1	1	1591,54	5DS	B
3TK2820-0AA00	CALOTTA COERTURA ER 3TK28 LARGH. 22,5 MM	N	N	1	1	2,09	5DS	A
3TK2821-1CB30	DISP.SICUR.24V U.C. 3L+1R	N	EAR99	1	1	243,59	5DS	A
3TK2821-2CB30	DISP.SICUR. 3L+1R 24VUC MOLLA	N	N	1	1	257,63	5DS	A
3TK2822-1CB30	DISP.SICUR.24V U.C. 2L	N	EAR99	1	1	245,18	5DS	A
3TK2822-2CB30	DISP.SICUR. 2L 24VUC MOLLA	N	N	1	1	258,36	5DS	C
3TK2823-1CB30	DISP.SICUR.24V U.C. 2L	N	EAR99	1	1	245,18	5DS	A
3TK2823-2CB30	DISP.SICUR. 2L 24VUC MOLLA	N	N	1	1	258,36	5DS	C
3TK2824-1AJ20	DISP.SICUR.115V 50/60HZ 2L	N	N	1	1	218,60	5DS	C
3TK2824-1AL20	DISP.SICUR.230V 50/60HZ 2L a vite	N	N	1	1	218,60	5DS	C
3TK2824-1BB40	DISP.SICUR.24VCC 2L	N	EAR99	1	1	204,66	5DS	A
3TK2824-1CB30	DISP.SICUR.24V U.C. 2L	N	EAR99	1	1	215,99	5DS	A
3TK2824-2AJ20	DISP.SICUR.115V 50/60HZ 2L MOLLA	N	N	1	1	227,49	5DS	C
3TK2824-2AL20	DISP.SICUR.115V 50/60HZ 2L MOLLA	N	N	1	1	227,49	5DS	C
3TK2824-2BB40	DISP.SICUR. 2L 24VDC MOLLA	N	N	1	1	215,08	5DS	C
3TK2824-2CB30	DISP.SICUR. 2L 24VUC MOLLA	N	N	1	1	227,13	5DS	C
3TK2825-1AB20	DISP.SICUR.24V 50HZ 3L+2R	N	N	1	1	362,25	5DS	C
3TK2825-1AJ20	DISP.SICUR.115V 50/60HZ 3L+2R	N	N	1	1	362,25	5DS	C
3TK2825-1AL20	DISP.SICUR.230V 50/60HZ 3L+2R	N	N	1	1	362,25	5DS	A
3TK2825-1BB40	DISP.SICUR.24VDC 3L+2R	N	N	1	1	362,25	5DS	A
3TK2825-2AB20	DISP.SICUR. 3L+2R 24VAC MOLLA	N	N	1	1	384,99	5DS	C
3TK2825-2AJ20	DISP.SICUR. 3L+2R 115VAC MOLLA	N	N	1	1	384,99	5DS	C
3TK2825-2AL20	DISP.SICUR. 3L+2R 230VAC MOLLA	N	N	1	1	384,99	5DS	C
3TK2825-2BB40	DISP.SICUR. 3L+2R 24VDC MOLLA	N	N	1	1	384,99	5DS	A
3TK2826-1BB40	DISP.SICUR.24VDC 4L+1R+2S	N	N	1	1	405,36	5DS	A
3TK2826-1BB41	DISP.SIC.24VDC 2L+2L 3s. 1R+2S	N	EAR99	1	1	544,47	5DS	C
3TK2826-1BB42	DISP.SICUR.24VDC 2L+2L RIT. +1R+2S	N	EAR99	1	1	544,47	5DS	A
3TK2826-1BB44	DISP.SIC.24VDC 2L+2L (5-300S) +1R+2S	N	EAR99	1	1	544,47	5DS	C
3TK2826-1CW30	DISP.SICUR.24-240VUC 4L+1R+1S	N	EAR99	1	1	405,50	5DS	A
3TK2826-1CW31	DISP.SIC.24-240VUC 2L+2L3s+1R+1S	N	EAR99	1	1	543,91	5DS	C
3TK2826-1CW32	DISP. SIC.24-240VUC 2L+2L30+1R+1S	N	EAR99	1	1	543,91	5DS	C
3TK2826-1CW34	DISP.SIC.24-240VUC 2L+2L300S+1R+1S	N	EAR99	1	1	543,91	5DS	C
3TK2826-2BB40	DISP.SICUR.24VDC 4L+1R+2S MOLLA	N	N	1	1	419,97	5DS	A
3TK2826-2BB41	DISP.SIC.24VDC 2L+2L3S+1R+2S MOLLA	N	EAR99	1	1	559,38	5DS	C
3TK2826-2BB42	DISP.SIC.24VDC 2L+2L30S+1R+2S MOLLA	N	EAR99	1	1	559,38	5DS	C
3TK2826-2BB44	DISP.SIC.24VDC 2L+2L300S+1R+2S MOLLA	N	EAR99	1	1	546,41	5DS	C
3TK2826-2CW30	DISP.SICUR.24-240VUC 4L+1R+1S MOLLA	N	N	1	1	420,42	5DS	C
3TK2826-2CW31	DISP.SIC.24-240VUC 2L+2L3S+1R+1S MOLLA	N	EAR99	1	1	557,69	5DS	C
3TK2827-1AB20	DISP.SICUR.24V 50HZ 2L/2LRIT. + 1R	N	N	1	1	499,50	5DS	C
3TK2827-1AB21	DISP.SICUR. 2L+2L RIT.0,05-3S 24VAC	N	N	1	1	499,50	5DS	C
3TK2827-1AJ20	DISP.SICUR.115V 50/60HZ 2L/2LRIT 1R	N	N	1	1	509,30	5DS	C
3TK2827-1AJ21	DISP.SICUR.2L+2L RIT.0,05-3S 115VAC	N	N	1	1	509,30	5DS	C
3TK2827-1AL20	DISP.SICUR.230V 50/60HZ 2L/2LRIT 1R	N	N	1	1	509,30	5DS	C
3TK2827-1AL21	DISP.SICUR.2L+2L RIT.0,05-3S 230VAC	N	N	1	1	509,30	5DS	C
3TK2827-1BB40	DISP.SICUR.24VDC 2L/2LRIT. + 1R	N	N	1	1	499,50	5DS	A
3TK2827-1BB41	DISP.SICUR. 2L/2LRIT 0,05-3SEC. +1R	N	N	1	1	499,50	5DS	A
3TK2827-2AB20	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,5-30S 24VAC CC	N	N	1	1	524,25	5DS	C
3TK2827-2AB21	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,05-3S 24VAC CC	N	N	1	1	524,25	5DS	C
3TK2827-2AJ20	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,5-30S115VAC CC	N	N	1	1	534,85	5DS	C
3TK2827-2AJ21	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,05-3S115VAC CC	N	N	1	1	534,85	5DS	C
3TK2827-2AL20	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,5-30S230VAC CC	N	N	1	1	534,85	5DS	C
3TK2827-2AL21	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,05-3S230VAC CC	N	N	1	1	534,85	5DS	C
3TK2827-2BB40	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,5-30S 24VDC CC	N	N	1	1	524,25	5DS	C
3TK2827-2BB41	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,05-3S 24VDC CC	N	N	1	1	524,25	5DS	C
3TK2828-1AB20	DISP.SICUR.2L+2L RIT.0,5-30S 24VAC	N	N	1	1	499,50	5DS	C
3TK2828-1AB21	DISP.SICUR.2L+2L RIT.0,05-3S 24VAC	N	N	1	1	499,50	5DS	C
3TK2828-1AJ20	DISP.SICUR.2L+2L RIT.0,5-30S 115VAC	N	N	1	1	509,30	5DS	C
3TK2828-1AJ21	DISP.SICUR.2L+2L RIT.0,05-3S 115VAC	N	N	1	1	509,30	5DS	C
3TK2828-1AL20	DISP.SICUR.2L+2L RIT.0,5-30S 230VAC	N	N	1	1	509,30	5DS	C
3TK2828-1AL21	DISP.SICUR.2L+2L RIT.0,05-3S 230VAC	N	N	1	1	509,30	5DS	C
3TK2828-1BB40	DISP.SICUR.2L+2L RIT. 0,5-30S 24VDC	N	N	1	1	499,50	5DS	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TK2828-1BB41	DISP.SICUR.2L+2L RIT. 0,05-3S 24VDC	N	N	1	1	499,50	5DS	A
3TK2828-2AB20	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,5-30S 24VAC CC	N	N	1	1	524,25	5DS	C
3TK2828-2AB21	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,05-3S 24VAC CC	N	N	1	1	524,25	5DS	C
3TK2828-2AJ20	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,5-30S115VAC CC	N	N	1	1	534,85	5DS	C
3TK2828-2AJ21	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,05-3S115VAC CC	N	N	1	1	534,85	5DS	C
3TK2828-2AL20	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,5-30S230VAC CC	N	N	1	1	534,85	5DS	C
3TK2828-2AL21	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,05-3S230VAC CC	N	N	1	1	534,85	5DS	C
3TK2828-2BB40	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,5-30S 24VDC CC	N	N	1	1	524,25	5DS	C
3TK2828-2BB41	DISP.SIC.2L+2L RIT.0,05-3S 24VDC CC	N	N	1	1	524,25	5DS	A
3TK2830-1AJ20	MODULO AMPL. 4L 115VAC VITE	N	EAR99	1	1	246,04	5DS	C
3TK2830-1AL20	MODULO AMPL. 4L 230VAC VITE	N	EAR99	1	1	246,04	5DS	C
3TK2830-1CB30	MODULO AMPLIAM. 24V U.C. 4L	N	N	1	1	245,92	5DS	A
3TK2830-2AJ20	MODULO AMPL. 4L 115VAC MOLLA	N	EAR99	1	1	259,22	5DS	C
3TK2830-2AL20	MODULO AMPL. 4L 230VAC MOLLA	N	EAR99	1	1	259,22	5DS	C
3TK2830-2CB30	MODULO AMPL. 4L 24VUC MOLLA	N	N	1	1	259,37	5DS	A
3TK2834-1AB20	DISP.SIC.CONTR.PRESSE 24VAC 2L+2R	N	N	1	1	552,38	5DS	C
3TK2834-1AJ20	DISP.SIC.CONTR.PRESSE 115VAC 2L+2R	N	N	1	1	552,38	5DS	C
3TK2834-1AL20	DISP.SIC.CONTR.PRESSE 230VAC 2L+2R	N	N	1	1	552,38	5DS	C
3TK2834-1BB40	3TK2834-1BB40	N	N	1	1	552,38	5DS	A
3TK2834-2AB20	DISP.CONTR.PRESSE 2L+2R 24VAC CC	N	N	1	1	579,70	5DS	C
3TK2834-2AJ20	DISP.CONTR.PRESSE 2L+2R 115VAC CC	N	N	1	1	579,70	5DS	C
3TK2834-2AL20	DISP.CONTR.PRESSE 2L+2R 230VAC CC	N	N	1	1	579,70	5DS	C
3TK2834-2BB40	DISP.CONTR.PRESSE 2L+2R 24VUC CC	N	N	1	1	579,70	5DS	C
3TK2840-1BB40	DISP.SIC.EL.CAT3 2L VITE 24VDC	N	N	1	1	157,47	5DS	B
3TK2840-2BB40	DISP.SIC.EL.CAT3 2L CAGE-CL 24VDC	N	N	1	1	164,13	5DS	C
3TK2841-1BB40	DISP.SIC.EL.CAT4 2L VITE 24VDC	N	EAR99	1	1	211,05	5DS	A
3TK2841-2BB40	DISP.SIC.EL.CAT4 2L CAGE-CL 24VDC	N	EAR99	1	1	217,78	5DS	C
3TK2842-1BB41	DISP.SIC.EL.CAT4 1L+1RIT.3s VITE 24VDC	N	EAR99	1	1	256,86	5DS	C
3TK2842-1BB42	DISP.SICUR.EL.CAT.4 1L+1RIT.30S VIT24VDC	N	EAR99	1	1	256,86	5DS	B
3TK2842-1BB44	DISP.SIC.EL.CAT4 1L+1RIT.300s VITE 24VDC	N	EAR99	1	1	281,48	5DS	C
3TK2842-2BB41	DISP.SIC.EL.CAT4 1L+1RIT.3s CAGE 24VDC	N	EAR99	1	1	267,67	5DS	C
3TK2842-2BB42	DISP.SIC.EL.CAT4 1L+1RIT.30s CAGE 24VDC	N	EAR99	1	1	268,40	5DS	B
3TK2842-2BB44	DISP.SIC.EL.CAT4 1L+1RIT.300s CAGE 24VDC	N	EAR99	1	1	293,09	5DS	C
3TK2845-1DB40	DISP.SIC.EL.CAT4 MULTIF. VITE 24VDC	N	EAR99	1	1	530,42	5DS	C
3TK2845-1DB41	DISP.SICUR.MULTIF24VDC RIT.2S	N	EAR99	1	1	530,42	5DS	C
3TK2845-1DB42	DISP.SIC.EL.CAT4 MULTIF. VITE 24VDC	N	EAR99	1	1	530,42	5DS	C
3TK2845-1DB44	DISP.SICUR.MULTIF24VDC RIT.300S	N	EAR99	1	1	530,42	5DS	C
3TK2845-1FB41	DISP.SICUR.MULTIF24VDC RIT.3S	N	EAR99	1	1	530,42	5DS	C
3TK2845-1FB44	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.300s	N	EAR99	1	1	530,42	5DS	C
3TK2845-1GB41	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT.3S	N	EAR99	1	1	530,42	5DS	C
3TK2845-1HB40	DISP.SICUR.MULTIF24VDC	N	EAR99	1	1	530,42	5DS	C
3TK2845-1HB41	DISP.SICUR.MULTIF24VDC RIT.3S	N	EAR99	1	1	530,42	5DS	C
3TK2845-1HB42	DISP.SIC.EL.CAT4 MULTIF. VITE 24VDC	N	EAR99	1	1	530,42	5DS	C
3TK2845-1HB44	DISP.SICUR.MULTIF24VDC RIT.300S	N	EAR99	1	1	530,42	5DS	C
3TK2845-2DB40	DISP.SICUR.MULTIF24VDC MOLLA	N	EAR99	1	1	550,88	5DS	C
3TK2845-2DB41	DISP.SICUR.MULTIF24VDC RIT.3S MOLLA	N	EAR99	1	1	550,88	5DS	C
3TK2845-2DB42	DISP.SICUR.MULTIF24VDC RIT. 30S MOLLA	N	EAR99	1	1	550,88	5DS	C
3TK2845-2FB41	MULTI-SPRING-ACTUATED LOCK	N	EAR99	1	1	550,88	5DS	C
3TK2845-2FB42	DISP.SICUR.MULTIF.24VDC RIT. 30S MOLLA	N	EAR99	1	1	550,88	5DS	C
3TK2845-2HB40	DISP.SICUR.MULTIF24VDC MOLLA	N	EAR99	1	1	550,88	5DS	C
3TK2845-2HB41	DISP.SICUR.MULTIF24VDC RIT.3S MOLLA	N	EAR99	1	1	550,88	5DS	C
3TK2845-2HB42	DISP.SICUR.MULTIF24VDC RIT. 30S MOLLA	N	EAR99	1	1	550,88	5DS	C
3TK2850-1AJ20	COMB.SIC.EL.CAT3 3L VITE 115VAC	N	EAR99I	1	1	294,73	5DS	C
3TK2850-1AL20	COMB.SIC.EL.CAT3 3L VITE 230VAC	N	EAR99I	1	1	294,73	5DS	C
3TK2850-1BB40	COMB.SIC.EL.CAT3 3L VITE 24VDC	N	N	1	1	271,58	5DS	C
3TK2850-2AJ20	COMB.SIC.EL.CAT3 3L 115VAC MOLLA	N	EAR99I	1	1	303,04	5DS	C
3TK2850-2AL20	COMB.SIC.EL.CAT3 3L 230VAC MOLLA	N	EAR99I	1	1	303,04	5DS	C
3TK2850-2BB40	COMB.SIC.EL.CAT3 3L 24VDC MOLLA	N	N	1	1	279,65	5DS	C
3TK2851-1AJ20	COMB.SIC.EL.CAT3 2L+1R VITE 115VAC	N	EAR99I	1	1	294,73	5DS	C
3TK2851-1AL20	COMB.SIC.EL.CAT3 2L+1R VITE 230VAC	N	EAR99I	1	1	294,73	5DS	C
3TK2851-1BB40	COMB.SIC.EL.CAT3 2L+1R VITE 24VDC	N	N	1	1	271,58	5DS	C
3TK2851-2AJ20	COMB.SIC.EL.CAT3 2L+1R 115VAC MOLLA	N	EAR99I	1	1	303,04	5DS	C
3TK2851-2AL20	COMB.SIC.EL.CAT3 2L+1R 230VAC MOLLA	N	EAR99I	1	1	303,04	5DS	C
3TK2851-2BB40	COMB.SIC.EL.CAT3 2L+1R 24VDC MOLLA	N	N	1	1	279,65	5DS	C
3TK2852-1AL20	COMB.SIC.EL.CAT.3 6L+1R VITE 230VAC	N	EAR99I	1	1	342,57	5DS	C
3TK2852-1BB40	COMB.SIC.EL.CAT.3 6L+1R VITE 24VDC	N	N	1	1	317,99	5DS	C
3TK2852-2AL20	COMB.SIC.EL.CAT.3 6L+1R 230VAC MOLLA	N	EAR99I	1	1	352,96	5DS	C
3TK2852-2BB40	COMB.SIC.EL.CAT.3 6L+1R 24VDC MOLLA	N	N	1	1	329,80	5DS	C
3TK2853-1BB40	COMB.SIC.EL.CAT4 3L+1ST.S. VITE 24VDC	N	N	1	1	359,25	5DS	C
3TK2853-2BB40	COMB.SIC.EL.CAT4 3L+1ST.S. 24VDC MOLLA	N	N	1	1	367,58	5DS	C
3TK2853-2BB40-0AB1	SIGUARD SAFETY COMBINATION	N	N	1	1	394,25	5DS	C
3TK2856-1BB40	MOD.AMPL. 6L+1R+1ST.S. VITE 24VDC	N	N	1	1	377,99	5DS	C
3TK2856-2BB40	MOD.AMPL. 6L+1R+1ST.S. MOLLA 24VDC	N	N	1	1	385,93	5DS	C
3TK2857-1BB41	MOD.AMPL. 1ST.S.+3RIT. 3s VITE 24VDC	N	N	1	1	359,25	5DS	C
3TK2857-1BB42	MOD.AMPL. 1ST.S.+3RIT. 30s VITE 24VDC	N	N	1	1	359,25	5DS	C
3TK2857-1BB44	MOD.AMPL. 1ST.S.+3RIT.300s VITE 24VDC	N	N	1	1	359,25	5DS	C
3TK2857-2BB41	MOD.AMPL. 1ST.S.+3RIT. 3S 24VDC MOLLA	N	N	1	1	367,58	5DS	C
3TK2857-2BB42	MOD.AMPL. 1ST.S.+3RIT. 30S 24VDC MOLLA	N	N	1	1	367,58	5DS	C

3TX	ACCESSORI PER CONTATTORI 3TB, 3TF, 3TH							
3TX2746-2F	VARISTORI X 3TC7 24V C.C/C.A	N	N	1	1	26,46	5D5	C
3TX2746-2G	VARISTORI X 3TC7 110V C.C./C.A.	N	N	1	1	26,46	5D5	C
3TX4001-2A	BLOC.CONT.AUS. 1R X 3TF3/3TH3	N	N	1	1	6,09	5D3	B
3TX4001-4A	BLOC.CONT.AUS.1R(PROL) X 3TF3/3TH3	N	N	1	1	10,95	5D3	B
3TX4010-2A	BLOC.CONT.AUS. 1L X 3TF3/3TH3	N	N	1	1	6,09	5D3	B
3TX4010-3A	BLOCC CONT 1L X 3TF3 CON INDIC POS	N	N	1	1	17,58	5D3	D
3TX4010-4A	BLOC.CONT.AUS.1L(PROL) X 3TF3/3TH3	N	N	1	1	10,95	5D3	B
3TX4090-0C	INTERF.X CONT.GR.0/2 SENZA SOVRATEN	N	N	1	1	58,79	5D3	A
3TX4090-0D	INTERF.X CONT.0/1/2 CON LIM.SOVRAT.	N	N	1	1	70,91	5D3	A
3TX4180-0A	DISP.DI RIT.X 3TH4-3TF40/3 220V50HZ	N	N	1	1	16,19	5D3	B
3TX4210-0H	CONFEZIONE CON 100 CONTRASSEGNI	N	N	1	100	26,67	5D3	B
3TX4210-0L	ADATTATORE PER TEST 4MM	N	N	1	2	19,00	5D5	C
3TX4210-0P	CALOTTA PROT.INDICAT. 3TH40/44	N	N	1	1	1,84	5D3	X
3TX4401-1A	BLOC.CONT.AUS.1R EN 50012 X 3TF2	N	N	1	1	10,83	5D3	A
3TX4401-1B	BLOC.CONT.AUS.1R AT.S.P.T.	N	N	1	1	9,57	5D3	D
3TX4402-2A	BLOC.CONT.AUS.2R EN 50005 X 3TH2	N	N	1	1	12,33	5D3	A
3TX4402-2B	BLOC.CONT.AUS.2R EN5005 SPINA PIATT	N	N	1	1	10,38	5D3	D
3TX4404-0A	BLOC.CONT.AUS.4R EN 50011 X 3TH2	N	N	1	1	21,75	5D3	A
3TX4404-0B	BLOC.CONT.AUS.4R AT.S.P.T.	N	N	1	1	25,72	5D3	D
3TX4411-2A	BLOC.CONT.AUS.1L+1R EN 50005	N	N	1	1	12,33	5D3	A
3TX4411-2B	BLOC.CONT.AUS.1L+1R EN 50005 S.P.	N	N	1	1	10,38	5D3	D
3TX4411-2G	BLOC.CONT.AUS. 1L + 1R EN 50012	N	N	1	1	26,04	5D3	D
3TX4412-1A	BLOC.CONT.AUS.1L+2R EN 5001 X 3TF2	N	N	1	1	17,92	5D3	A
3TX4412-1B	BLOC.CONT.AUS.1L+2R EN 50 012 SP	N	N	1	1	22,89	5D3	D
3TX4413-0A	BLOC.CONT.AUS.1L+3R EN 5001 X 3TF2	N	N	1	1	21,75	5D3	A
3TX4413-1A	BLOC.CONT.AUS.1L+3R EN 50012	N	N	1	1	21,73	5D3	A
3TX4413-1B	BLOC.CONT.AUS.1L+3R EN 50012 S.P.	N	N	1	1	24,75	5D3	D

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TX4420-2A	BLOC.CONT.AUS.2L EN 50005 X 3TH2	N	N	1	1	12,33	5D3	A
3TX4420-2B	BLOC.CONT.AUS.2L EN 50005 SP	N	N	1	1	10,38	5D3	D
3TX4422-0A	BLOC.CONT.AUS.2L+2R EN 50011	N	N	1	1	21,75	5D3	A
3TX4422-1A	BLOC.CONT.AUS.2L+2R EN 50012	N	N	1	1	21,73	5D3	A
3TX4422-1B	BLOC.CONT.AUS.2L+2R EN 50012 SP	N	N	1	1	24,75	5D3	D
3TX4422-2A	BLOC.CONT.AUS.2L+2R EN 50005	N	N	1	1	21,75	5D3	A
3TX4422-2B	BLOC.CONT.AUS.2L+2R EN 50005 SP	N	N	1	1	25,56	5D3	D
3TX4422-2G	BLOC.CONT.AUS.2L+2R EN 50012	N	N	1	1	34,81	5D3	B
3TX4431-0A	BLOC.CONT.AUS.3L+1R EN 50011	N	N	1	1	21,75	5D3	A
3TX4431-0B	BLOC.CONT.AUS.3L+1R EN 50011 SP	N	N	1	1	25,72	5D3	D
3TX4431-2A	BLOC.CONT.AUS.3L+1R EN 50005	N	N	1	1	21,49	5D3	A
3TX4431-2B	BLOC.CONT.AUS.3L+1L EN 50005 SP	N	N	1	1	28,10	5D3	D
3TX4440-0A	BLOC.CONT.AUS.4L EN 50011 X 3TH2	N	N	1	1	21,75	5D3	A
3TX4440-0B	BLOC.CONT.AUS.4L EN 50011 SP	N	N	1	1	25,72	5D3	D
3TX4440-2A	BLOC.CONT.AUS.4L EN 50005 X 3TH2	N	N	1	1	21,49	5D3	A
3TX4440-2B	BLOC.CONT.AUS.4L EN 50005 SP	N	N	1	1	25,56	5D3	D
3TX4490-0T	R.C. 110/220V C.A.	N	N	1	1	12,33	5D3	C
3TX4490-0V	VARISTORE 24-48VAC 24-70VDC	N	N	1	1	13,35	5D3	B
3TX4490-0W	VARISTORE 127/240VCA 150/250VDC	N	N	1	1	14,30	5D3	C
3TX4490-1A	RITAR.DI APERT.X GR.00 110/220V	N	N	1	1	141,69	5D3	A
3TX4490-1H	RITAR.DI APERT.X GR.00 24VCC	N	N	1	1	145,74	5D3	A
3TX4490-1J	COMP.AGG.X 3TF2/3TH2	N	N	1	1	10,96	5D3	D
3TX4490-2F	COLLEGAM.ELETTR/MECCAN 3VU13/3TF20	N	N	1	10	15,55	5D3	C
3TX4490-3A	ANTIDIST. 12/250VDC X 3TF2	N	N	1	1	8,99	5D3	A
3TX4490-3B	DIODO 24V/250VCC X 3TH2/3TF2	N	N	1	1	16,28	5D3	B
3TX4490-3G	VARISTORE	N	N	1	1	10,05	5D3	A
3TX4490-3H	VARISTORE 48/127 V PER 3TF2	N	N	1	1	8,53	5D3	B
3TX4490-3J	ANTIDIST. 127/240VAC X 3TF2	N	N	1	1	8,99	5D3	B
3TX4490-3R	COMP.RC 24/48V CA X 3TH2/3TF2	N	N	1	1	14,29	5D3	B
3TX4490-3S	COMP.RC 48/127V CA	N	N	1	1	14,29	5D3	B
3TX4490-3T	COMP.RC 127/240V CA X 3TH2/3TF2	N	N	1	1	14,29	5D3	B
3TX4490-3U	COMP.RC 240/400V CA X 3TH2/3TF2	N	N	1	1	19,44	5D3	B
3TX4490-3V	COMP.RC 400/600V CA X 3TH2/3TF2	N	N	1	1	23,64	5D3	B
3TX4490-4A	DIODO CON LED 24/70VCC X 3TH2/3TF2	N	N	1	1	18,74	5D3	B
3TX4490-4B	DIODO CON LED 70/150VCC X 3TF2/3TH2	N	N	1	1	18,74	5D3	B
3TX4490-4C	DIODO CON LED 150/250VCC X3TF2/3TH2	N	N	1	1	18,74	5D3	B
3TX4490-4G	VARISTORE CON LED X 3TF2/3TH2	N	N	1	1	18,74	5D3	B
3TX4490-4H	VARISTORE CON LED X 3TF2/3TH2	N	N	1	1	18,74	5D3	B
3TX4490-4J	VARISTORE CON LED X 3TF2/3TH2	N	N	1	1	18,74	5D3	B
3TX4490-4K	VARISTORE CON LED X 3TF2/3TH2	N	N	1	1	18,74	5D3	D
3TX4491-2A	ZOCCOLO PER CONT.3TF2/3TK2/3TH2	N	N	1	5	17,60	5D3	D
3TX4491-2AA00-0KS2	ZOCCOLO X 3TF2/3TH2 SCHINDLER	N	N	1	165	17,13	5D3	B
3TX4491-2K	ACCESS.X SMONTAGGIO 3TF/H2..-7...	N	N	1	1	14,29	5D3	D
3TX4701-0AN1	DISP.RIT.X 3TH/3TF40-3 110/220V	N	N	1	1	160,02	5D3	A
3TX4701-0BB4	RIT.DIS.3TH-3TF40/43 24V C.C. 1,2S.	N	N	1	1	177,24	5D3	B
3TX6346-3B	SERIE CALOTTE COPRIMORSETTI X 3KL61	N	N	1	1	90,48	5D3	D
3TX6406-0A	PIASTRA ADATTAMENTO PER 3TB40	N	N	1	10	7,98	5D3	B
3TX6446-1A	VARISTORE F.48V.AC/70V.DC PER G.2/6	N	N	1	1	29,93	5D5	A
3TX6446-1C	FILTRO ANTIDISTURBO	N	N	1	1	31,15	5D5	A
3TX6501-0A	PIAS.SUPP.FISS SCATTO X 3TB/3TF 50	N	N	1	1	13,35	5D5	D
3TX6506-3B	SET 6 CALOTTE COPRIMORS.X 3TB48/50	N	N	1	1	35,58	5D5	B
3TX6526-3B	SET 6 CALOTTE COPRIMORS.X 3TB52	N	N	1	1	42,12	5D5	B
3TX6546-3B	.SET 6 CALOTTE COPRIMORS.X 3TB54/58	N	N	1	1	58,55	5D5	B

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TX7	**MORSETTI DI INTERFACCIA SIRIUS**							
3TX7002-1AB00	MORS INTERF USCITA 24VCC/CA 1L	N	N	1	1	45,01	5AA	A
3TX7002-1AB02	MORS.INTERF USC.24VUC 1L CONT.ORO	N	N	1	1	47,92	5AA	A
3TX7002-1BB00	MORS INTERF USCITA 24VCC/CA 1S	N	N	1	1	48,84	5AA	A
3TX7002-1BF00	MORS INTERF USCITA 230V 1S	N	N	1	1	48,87	5D1	A
3TX7002-1CB00	MORS INTERF USCITA 24VCC/CA 2L	N	N	1	1	56,78	5D1	A
3TX7002-1FB02	MORS.INTERF.USC.24VUC 2S CONT. ORO	N	N	1	1	54,01	5AA	A
3TX7002-2AB00	MORS INTERF INGR 24VCC/CA 1L	N	N	1	1	45,01	5AA	A
3TX7002-2AE00	MORS INTERF INGR 110VCC/CA 1L	N	N	1	1	51,48	5AA	A
3TX7002-2AF00	MORS INTERF INGR 220VCC/CA 1L	N	N	1	1	51,48	5D1	A
3TX7002-2AF05	MORS INTERF INGR 220VCC/CA 1L	N	N	1	1	65,94	5D1	A
3TX7002-2BF02	MORS.INTERF INGR.	N	N	1	1	61,01	5D1	A
3TX7002-3AB00	MORS INTERF OPTO USC 24VCC/50-264VC	N	N	1	1	73,84	5D1	A
3TX7002-3AB01	MORS.INTERF OPTO USCITA 24VCC 1L	N	N	1	1	55,72	5AA	A
3TX7002-4AB00	MORS.INTERF OPTO 110/240VCA	N	N	1	1	65,03	5AA	A
3TX7002-4AG00	MORS INTERF OPTO ING 88-264VCA/24VC	N	N	1	1	69,98	5D1	A
3TX7003-1AB00	MORS.INTERF USCITA 24VUC 1L C.C.	N	N	1	1	43,53	5AA	A
3TX7003-1BB00	MORS.INTERF.USC.24VUC 1W C.CL.	N	N	1	1	57,17	5D1	A
3TX7003-1CB00	MORS.INTERF.USC.24VUC 2L C.CL.	N	N	1	1	66,12	5AA	A
3TX7003-2AF00	MORS.INTERF.ING.230VUC 1L C.CL.	N	N	1	1	55,07	5D1	A
3TX7004-1BB00	MORS.INTERF.USC.24VUC 1S 1C.	N	N	1	1	36,12	5AA	A
3TX7004-1BB10	MORS.INTERF.USC.24VUC 1S 1C. M/A	N	N	1	1	51,04	5AA	A
3TX7004-1BF05	MORS.INT.US.1W 1C.230VUC 12,5MM	N	N	1	1	61,89	5AA	A
3TX7004-1CB00	MORS.INTERF.USC.24VUC 1L 2C.	N	N	1	1	50,38	5D1	A
3TX7004-1GB00	MORS. INTERF. USC. 24VUC 1S 2C	N	N	1	1	80,98	5D1	A
3TX7004-1HB00	MORS.INTERF.USC.24VUC 1L 3C.	N	N	1	1	85,33	5D1	B
3TX7004-1LB00	MORS.INTERF.1W 1CANALE 24VAC/DC	N	N	1	1	24,12	5AA	A
3TX7004-1LB02	MORS.INTERF.1W 1C 24VAC/DC	N	N	1	1	28,84	5D1	A
3TX7004-1LF00	MORS.INTERF.1W 1CANALE 230VAC/DC	N	N	1	1	38,80	5D1	A
3TX7004-1MB00	MORS.INTERF.USCITA 24VCC 1L 1C.	N	N	1	1	33,77	5D1	A
3TX7004-1MF00	MORS.INT.USC. 230VUC 1L 1C.	N	N	1	1	33,77	5AA	A
3TX7004-2MB02	MORSETT. INT. ING 24VUC 1L 1C.	N	N	1	1	39,60	5D1	A
3TX7004-2ME02	MORS.INT.ING. 110VUC 1L 1C.	N	N	1	1	45,29	5D1	A
3TX7004-2MF02	MORS.INT.ING. 230VUC 1L 1C.	N	N	1	1	45,29	5D1	A
3TX7004-3AB04	MORS.INTERF.OPTO USC. 24VDC 1L	N	N	1	1	57,71	5AA	A
3TX7004-3AC03	MORS.INTERF.OPTO.USC. 24VDC 1L	N	N	1	1	81,81	5D1	A
3TX7004-3AC04	MORS.INTERF.OPTO USC.24VDC 1L	N	N	1	1	67,07	5D1	A
3TX7004-3AC14	MORS.INTERF.OPTO USC.24VDC 1L M/A	N	N	1	1	77,87	5AA	B
3TX7004-3PB54	MORS.INT.OPTO USC. 24VDC 1,5A	N	N	1	1	49,12	5D1	A
3TX7004-3PB74	MORS.INT.OPTO USC.24VDC	N	N	1	1	66,82	5AA	A
3TX7004-3PG74	MORS.INT.OPTO USC.110-230VAC	N	N	1	1	72,57	5D1	A
3TX7004-4PG24	MORS.INT.OPTO ING.110-230VAC	N	N	1	1	45,81	5D1	A
3TX7004-8AA00	SBARRETTA PETTINE X 3TX7004 6,2MM	N	N	1	1	11,77	5AA	A
3TX7004-8BA00	CAVI COLL. IN PARALLELO X 3TX7004/5	N	N	1	1	14,66	5AA	A
3TX7005-1CB00	MORS.INTERF.USC.24VUC 1L 2C.	N	N	1	1	53,84	5AA	A
3TX7005-1GB00	MORS.INTERF.USC.24UC 1S 2C	N	N	1	1	86,75	5AA	C
3TX7005-1LB00	MORS.INTERF.1W 1CANALE 24VAC/DC	N	N	1	1	25,97	5AA	A
3TX7005-1LB02	MORS.INTERF.1W 1C 24VAC/DC C.CLAMP	N	N	1	1	31,11	5AA	A
3TX7005-1LF00	MORS.INTERF.1W 1CANALE 230VAC/DC CA	N	N	1	1	40,36	5D1	A
3TX7005-1MB00	MORS.INTERF.USC.24VCC 1L 1C.	N	N	1	1	35,79	5D1	A
3TX7005-1MF00	MORS.INT.USC. 230VUC 1L 1C.	N	N	1	1	35,79	5AA	A
3TX7005-2MB02	MORS.INT. ING. 24VUC 1L 1C.	N	N	1	1	41,57	5AA	C

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TX7005-2MF02	MORS.INT.ING. 230VUC 1L 1C.	N	N	1	1	47,35	5D1	B
3TX7005-3AB04	MORS.INTERF.OPTO USC. 24VDC 1L	N	N	1	1	61,21	5AA	A
3TX7005-3AC03	MORS.INTERF.OPTO. 24VDC 1L	N	N	1	1	84,25	5AA	C
3TX7005-3AC04	MORS.INTERF.OPTO USC. 24DC 1L	N	N	1	1	69,35	5AA	A
3TX7005-3AC14	MORS.INTERF.OPTO USC.24VDC 1L M/A	N	N	1	1	79,40	5D1	C
3TX7005-3PB54	MORS.INT.OP.USC. 24VDC 1,5A C.CL	N	N	1	1	52,49	5AA	A
3TX7005-3PB74	MORS.INT.OPTO USC.24VDC CAGE-CLAMP	N	N	1	1	66,66	5AA	A
3TX7005-3PG74	MORS.INT.OP.USC.110-230VAC C.CL	N	N	1	1	73,72	5D1	A
3TX7005-4PG24	MORS.INT.OP.ING.110-230VAC C.CL	N	N	1	1	47,40	5AA	A
3TX7014-1AM00	MORS.INTERF. ESTRAIB. 1L 24VDC CON RELÈ	N	N	1	5	21,21	5AA	A
3TX7014-1BB00	MORS.INTERF. ESTRAIB. 1W 24VUC CON RELÈ	N	N	1	5	25,75	5AA	A
3TX7014-1BB02	M.INT. ESTRAIB. 1W 24VUC CON RELÈ DORAT	N	N	1	5	30,89	5AA	A
3TX7014-1BE00	MORS.INTER. ESTRAIB. 1W 115VUC CON RELÈ	N	N	1	5	36,04	5AA	A
3TX7014-1BE02	M.INT. ESTR. 1W 115VUC CON RELÈ DORAT	N	N	1	5	41,22	5AA	A
3TX7014-1BF00	MORS.INTER. ESTRAIB. 1W 230VUC CON RELÈ	N	N	1	5	34,44	5AA	A
3TX7014-1BF02	M.INT. ESTR. 1W 230VUC CON RELÈ DORAT	N	N	1	5	39,51	5AA	A
3TX7014-1BM00	MORS.INTERF. ESTRAIB. 1W 24VDC CON RELÈ	N	N	1	5	22,24	5AA	A
3TX7014-1BM02	M.INT. ESTR. 1W 24VDC CON RELÈ DORAT	N	N	1	5	27,45	5AA	A
3TX7014-7AA00	PONTE DI ALLAC. 16 POLI	N	N	1	5	5,15	5AA	A
3TX7014-7BM00	RELÈ FRONT. 24 VUC PER 3TX70141BB00	N	N	1	20	9,46	5AA	A
3TX7014-7BM02	REL FR. DOR 24 VUC PER 3TX70141BB02	N	N	1	20	14,69	5AA	A
3TX7014-7BP00	RELÈ FRONT.115/230UC PER -1BF00/-1BE00	N	N	1	20	12,91	5AA	A
3TX7014-7BP02	REL FR. DOR.115/230UC PER -1BF02/-1BE02	N	N	1	20	18,18	5AA	A
3TX7014-7BQ00	RELÈ FRONT. 24 VDC PER 3TX70141BM00	N	N	1	20	9,46	5AA	A
3TX7014-7BQ02	REL FR. DOR. 24 VUC PER 3TX70141BM02	N	N	1	20	14,69	5AA	A
3TX7014-7CE00	Piastra di separazione	N	N	1	10	3,27	5AA	A
3TX7015-1AM00	MORS.INTERF.ESTR. 1L 24VDC CON RELÈ C.C	N	N	1	5	21,25	5AA	A
3TX7015-1BB00	MORS.INTERF.ESTR. 1W 24VAC/DC CON RELÈ	N	N	1	5	28,78	5AA	A
3TX7015-1BB02	MORS.INT.ESTR. 1W 24VAC/DC CON RELÈ ORO	N	N	1	5	34,98	5AA	A
3TX7015-1BE00	MORS.INTERF.ESTR. 1W 115VAC/DC CON Relè	N	N	1	5	38,50	5AA	A
3TX7015-1BF00	MORS.INTER.ESTR.1W 230 AC/DC	N	N	1	5	36,67	5AA	A
3TX7015-1BF02	MORS.INTERF.ESTR.1W 230AC/DC CON RELÈ	N	N	1	5	42,18	5AA	A
3TX7015-1BM00	MORS.INTERF.ESTR. 1W 24VDC CON RELÈ C.C	N	N	1	5	22,24	5AA	A
3TX7400-0D	ELEM.DI COLL. X CONT.GR.0	N	N	1	1	14,18	5D3	C
3TX7402-2B	R.C. 48/115V C.A.	N	N	1	1	23,89	5D5	D
3TX7402-3A	DIODO ANTIDIS.24/250VCC X GR.0/2	N	N	1	1	16,89	5D5	A
3TX7402-3D	DIODO ANTIDIS.24/250VCC X GR. 0/2	N	N	1	1	20,53	5D5	A
3TX7402-3G	VARISTORE X 3TF30/35 3TF40/45 3TH3/4	N	N	1	1	7,69	5D5	A
3TX7402-3H	VARISTORE 48/127VCA 70/150VCC	N	N	1	1	7,69	5D5	A
3TX7402-3J	VARISTORE.X3TF4/3 127/240VCA	N	N	1	1	7,69	5D5	A
3TX7402-3K	VARISTORE 240 V. AC X 3TF30	N	N	1	1	17,14	5D5	C
3TX7402-3L	VARIST.3TF3/3TF4 400/600V AC	N	N	1	1	17,70	5D5	C
3TX7402-3R	COMP. RC 24/48 V C.A.	N	N	1	1	21,14	5D5	A
3TX7402-3S	COMP. RC 48/127V CA GR.0/2	N	N	1	1	20,72	5D5	A
3TX7402-3T	COMP. RC 127/240V C.A.	N	N	1	1	16,81	5D5	A
3TX7402-3U	COMP. RC X 3TF40/45 240-400VCA	N	N	1	1	20,72	5D5	B
3TX7402-3V	COMP. RC 400/600V CA X 3TH3/4 3TF3	N	N	1	1	20,72	5D5	C
3TX7441-1D	PIASTRA COPERT.TELEAVV.GR.2 X 3TE44	N	N	1	1	43,95	5D5	D
3TX7446-0A	CALOT.COPRIM X 3TF44/45-34/35-3VU16	N	N	1	1	4,09	5D5	D
3TX7460-0D	ELEM.COLLEG. X 3TF46/49	N	N	1	1	31,64	5D5	D
3TX7460-0E	MORSETTI PROTETTI X 3TF46/49	N	N	1	1	26,25	5D5	C
3TX7460-1B	CONDUTTORI X KIT S/T 3TF46/44	N	N	1	1	69,29	5D5	D
3TX7462-3D	DIODO X 3TF46/47 0B.. 24/250VCC	N	N	1	1	32,20	5D5	A
3TX7462-3G	VARISTORE AC24-48V DC 24-70V	N	N	1	1	17,21	5D5	A
3TX7462-3H	VARISTORE 48-127VAC	N	N	1	1	17,45	5D5	B
3TX7462-3J	VARISTORE 127-240 VAC	N	N	1	1	17,58	5D5	A
3TX7462-3K	VARIST. X 3TF50/56 240/400VAC	N	N	1	1	17,59	5D5	B
3TX7462-3L	VARIST. 400/600V AC X GR.3/6	N	N	1	1	18,18	5D5	B
3TX7462-3R	COMP.RC X 3TF46/51 3TK48/50 24/48V	N	N	1	1	26,31	5D5	C
3TX7462-3S	COMP.RC 48/127 CA	N	N	1	1	23,61	5D5	A
3TX7462-3T	COMP.RC 127/240V CA	N	N	1	1	23,63	5D5	A
3TX7462-3U	COMP.RC 240/400V CA	N	N	1	1	23,63	5D5	A
3TX7462-3V	COMP.RC X 3TF46/51 3TK48/50 400/600	N	N	1	1	23,63	5D5	B
3TX7466-0A	CALOTTA COPRIMOR X 3TF46/3TF49	N	N	1	1	16,50	5D5	D
3TX7466-0B	COPRIMORSETTI PER 3UF18	N	N	1	1	25,99	5D5	D
3TX7466-1A	BLOC.MECC.X TELEINV.GR3/10 C/3TF	N	N	1	1	121,38	5D5	B
3TX7480-1B	CONDUTTORI X KIT S/T 3TF48/47	N	N	1	1	108,34	5D5	A
3TX7500-0A	ALL.AUX. X CONDUTT. 3TF46-3TF50	N	N	1	1	25,72	5D5	B
3TX7506-0A	CALOTTA COPRIMORSETTI X 3TF50/52	N	N	1	1	39,92	5D5	B
3TX7506-0B	CALOTTE COPRIMORS X 3UF1850/52	N	N	1	1	76,58	5D5	D
3TX7520-1B	CONDUTTORI X KIT S/T 3TF52/50	N	N	1	1	246,09	5D5	D
3TX7522-3G	VARISTORE 24/70VDC GR.8/12	N	N	1	1	24,59	5D5	B
3TX7522-3H	VARISTORE 70-150V DC GR.8-12	N	N	1	1	26,60	5D5	B
3TX7522-3J	VARISTORE 127/250VDC GR.8/12	N	N	1	1	28,53	5D5	B
3TX7522-3R	COMP.RC X 3TF52/56 24/48V	N	N	1	1	49,46	5D5	B
3TX7522-3S	COMP.RC 48/127V CA	N	N	1	1	35,16	5D5	B
3TX7522-3T	COMP.RC 127/240V CA	N	N	1	1	35,16	5D5	B
3TX7522-3U	COMP.RC X 3TF52/56 240/400V	N	N	1	1	35,16	5D5	B
3TX7522-3V	COMP.RC X 3TF52/56 400/600V CA	N	N	1	1	35,16	5D5	B
3TX7536-0A	CALOTTA COPRIMORS. X 3TF53/57	N	N	1	2	60,34	5D5	B
3TX7536-0B	CALOTTE COPRIMORS X 3TF53/57	N	N	1	1	76,79	5D5	D
3TX7560-1A	CONDUTTORI X TELEINV.GR12 C/3TF	N	N	1	1	823,65	5D5	D
3TX7566-1A	BLOCC.MECC.X TELEINV.GR12 C/3TF	N	N	1	1	133,67	5D5	C
3TX7570-1E	MORS.A MANTELLO X 3TF57/68	N	N	1	1	95,20	5D5	D
3TX7572-3G	ANTIDIST X 3TF57 24-48 V. CC	N	N	1	1	38,99	5D5	C
3TX7572-3J	VARISTOR. DC127... 250V	N	N	1	1	41,26	5D5	C
3TX7680-0D	ELEM.COLLEG. X 3TF68	N	N	1	1	55,50	5D5	B
3TX7680-0E	CALOTTE COPERT. X 3TF68	N	N	1	1	51,66	5D5	C
3TX7680-1A	CONDUTT COLL P TELEINV GR14 (3TF)	N	N	1	1	836,89	5D5	D
3TX7680-1B	CONDUTTORI X KIT S/T 3TF68/56	N	N	1	1	240,55	5D5	D
3TX7681-1A	PIAST P TELEINV GR14 (3TF)	N	N	1	1	349,90	5D5	C
3TX7681-1B	PIASTRA FISS.X KIT S/T 3TF68/56	N	N	1	1	387,02	5D5	C
3TX7681-1C	PIASTRA COPERT.X TELEINV G14 3TD68	N	N	1	1	470,42	5D5	C
3TX7681-1D	PIASTRA COPERT.X TEEAVV. G14 3TE68	N	N	1	1	572,55	5D5	C
3TX7686-0A	SET 2 CALOTTE COPRIM X 3UF18/3TF68	N	N	1	1	79,02	5D5	B
3TX7686-0B	CALOTTE COPRIMORS X 3UF1868/3FA00	N	N	1	1	65,89	5D5	C
3TX7686-1A	BLOC. MECC.X TELEINV.GR14 C/3TF68	N	N	1	1	1263,60	5D5	C
3TX7686-1B	BLOC. MECC.X TELEINV.GR.14- GR.12	N	N	1	1	2140,20	5D5	C
3TX7690-1F	MORS.A MANTELLO X 3TF69 CON AUX.	N	N	1	1	177,67	5D5	D
3TX7696-0A	SET 2 CALOTTE PER 3TF69	N	N	1	1	94,55	5D5	B
3TX7696-0B	CALOTTE COPRIMORS X 3UF1868/3GA00	N	N	1	1	86,76	5D5	C

3TY ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO PER CONTATTORI 3TC, 3TH, 3TB, 3TF, 3TK

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TY1304-0C	SERIES RESISTOR 0.05 KOHM	N	N	1	1	44,67	5D5	B
3TY2440-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TC44	N	N	1	1	54,75	5D5	B
3TY2442-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TC44	N	N	1	1	58,37	5D5	C
3TY2442-0B	CAMERA SPEGNIARCO X 3TC4417-OC	N	N	1	1	60,23	5D5	B

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TY2480-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TC48	N	N	1	1	161,51	5D5	B
3TY2482-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TC48	N	N	1	1	103,38	5D5	C
3TY2520-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TC52	N	N	1	1	405,49	5D5	B
3TY2522-0A	CAMERA SPEGNIARCO PER 3TC52.	N	N	1	1	157,35	5D5	C
3TY2560-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TC56	N	N	1	1	601,73	5D5	B
3TY2562-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TC56	N	N	1	1	347,07	5D5	C
3TY2740-0E	CONTATTI PRINCIPALI X 3TC74	N	N	1	1	411,26	5D5	B
3TY2741-2J	BLOCC.CONT.AUS.4L +4R X 3TC74	N	N	1	1	131,35	5D5	A
3TY2742-0C	CAMERE SPEGNIARCO X 3TC78	N	N	1	1	764,48	5D5	C
3TY2744-1C	RESIST.RISP. X 3TC74 110VCC	N	N	1	1	63,73	5D5	C
3TY2745-2F	BOBINA X 3TC74 110V 50HZ	N	N	1	1	206,19	5D5	B
3TY2745-8BC	BOBINA X 3TC78 110VCC	N	N	1	1	215,66	5D5	C
3TY2745-8CB	BOBINA X 3TC78 110VCA	N	N	1	1	206,19	5D5	C
3TY2745-8CD	BOBINA X 3TC78 380VCA	N	N	1	1	206,19	5D5	C
3TY2746-6B	BOBINA X 3TC74 24VCC	N	N	1	1	194,15	5D5	C
3TY2746-6C	BOBINA X 3TC78 24VCC	N	N	1	1	215,66	5D5	C
3TY2746-6E	BOBINA X 3TC74 60VCC	N	N	1	1	215,66	5D5	C
3TY2746-6F	BOBINA X 3TC74 110VCC	N	N	1	1	194,15	5D5	C
3TY2746-6M	BOBINA X 3TC74 220VCC	N	N	1	1	215,66	5D5	C
3TY2781-2C	CONTATTI AUS.2L+2R PER 3TC78	N	N	1	1	76,10	5D5	D
3TY2781-2D	CONTATTI AUS 2L+2R PER 3TC78	N	N	1	1	76,10	5D5	C
3TY4803-0BA4	BOB 12VCC P 3TB40/3-3TH8	N	N	1	1	74,73	5D5	D
3TY4803-0BB4	BOB.X CONT.GR.0/1-3TH30/40 24VCC	N	N	1	1	74,73	5D5	D
3TY4803-0BD4	BOBINA 42V CC X 3TB40/4-3TC44-3TH8	N	N	1	1	74,73	5D5	D
3TY4803-0BE4	BOB.X CONT.GR.0/1-3TH30/40 60VCC	N	N	1	1	74,73	5D5	D
3TY4803-0BF4	BOB.X CONT.GR.0/1-3TH30/40 110VCC	N	N	1	1	74,73	5D5	D
3TY4803-0BG4	BOB.X CONT.GR.0/1-3TH30/40 125VCC	N	N	1	1	74,73	5D5	D
3TY4803-0BM4	BOB.X CONT.GR.0/1-3TH30/40 220VCC	N	N	1	1	74,73	5D5	D
3TY4803-0BN4	BOB 250V CC 3TB40/3-3TH8	N	N	1	1	74,73	5D5	D
3TY4803-0BP4	BOB.X CONT.GR.0/1-3TH30/40 230VCC	N	N	1	1	74,73	5D5	D
3TY4803-0BQ4	BOB.X CONT.GR.0/1-3TH30/40 240VCC	N	N	1	1	74,73	5D5	D
3TY4803-0BW4	BOB.X CONT.GR.0/1-3TH30/40 48VCC	N	N	1	1	74,73	5D5	D
3TY6440-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TB44	N	N	1	1	227,64	5D5	B
3TY6443-0BB4	BOB.X CONT.GR.2-3TC44 24VCC	N	N	1	1	95,99	5D5	C
3TY6443-0BD4	BOB 42VCC PER 3TB44/3TC44	N	EAR99	1	1	95,99	5D5	C
3TY6443-0BF4	BOB.X CONT.GR.2-3TC44 110VCC	N	N	1	1	95,99	5D5	C
3TY6443-0BG4	BOB.X CONT.GR.2-3TC44 125VCC	N	N	1	1	95,99	5D5	C
3TY6443-0BM4	BOB.X CONT.GR.2-3TC44 220VCC	N	N	1	1	95,99	5D5	C
3TY6443-0BP4	BOB.X CONT.GR.2-3TC44 230VCC	N	N	1	1	95,99	5D5	C
3TY6443-0BW4	BOB.X CONT.GR.2-3TC44 48VCC	N	N	1	1	95,99	5D5	C
3TY6443-0LB4	BOB.X 3TC44 CON RESISTENZA 24VCC	N	N	1	1	96,81	5D5	C
3TY6443-0LF4	BOB.X 3TC44 CON RESISTENZA 110VCC	N	N	1	1	96,81	5D5	C
3TY6460-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TB46	N	N	1	1	368,37	5D5	D
3TY6470-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TB47	N	N	1	1	392,42	5D5	B
3TY6480-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TB48	N	N	1	1	455,28	5D5	B
3TY6483-0AB0	BOB. 24V 50HZ X 3TB47/8-3TC48	N	EAR99	1	1	89,59	5D5	C
3TY6483-0AC1	BOB. 24V 60HZ X 3TB47/8-3TC48	N	N	1	1	89,65	5D5	C
3TY6483-0AD0	BOB. 42V 50HZ P 3TB47/8 - 3TC48	N	N	1	1	89,65	5D5	C
3TY6483-0AF0	BOB.110V 50HZ X 3TB47/8-3TC48	N	N	1	1	89,59	5D5	B
3TY6483-0AG1	BOBINA 110V 60HZ PER 3TB47/48	N	N	1	1	89,65	5D5	C
3TY6483-0AK1	BOB. 120V 60HZ	N	N	1	1	89,65	5D5	A
3TY6483-0AM0	BOB.X CONT. 3TC48 220V/AC 60Hz	N	N	1	1	107,15	5D5	C
3TY6483-0AN1	BOB 220V 60HZ X 3TB47/48-3TC48	N	N	1	1	89,65	5D5	C
3TY6483-0AP0	BOB.230/220V 50HZ X 3TB47/8-3TC48	N	N	1	1	89,81	5D5	C
3TY6483-0AP6	BOB.220/240V 50/60HZ X 3TC48 USA/CANADA	N	N	1	1	101,52	5D5	C
3TY6483-0AU0	BOB 240V 50HZ P 3TB47/8-3TC48	N	N	1	1	89,59	5D5	B
3TY6483-0AV0	BOB.400/380V 50HZ X 3TB47/8-3TC48	N	N	1	1	89,65	5D5	C
3TY6483-0BB4	BOB.X 3TB47/8-3TC48 24VCC	N	N	1	1	220,61	5D5	C
3TY6483-0BD4	BOBIBA 42V CC X 3TB47/8 - 3TC48	N	N	1	1	211,64	5D5	C
3TY6483-0BE4	BOB.X 3TB47/8-3TC48 60VCC	N	N	1	1	220,61	5D5	C
3TY6483-0BF4	BOB.X 3TB47/8-3TC48 110VCC	N	N	1	1	220,61	5D5	C
3TY6483-0BG4	BOB.X 3TB47/8-3TC48 125VCC	N	N	1	1	220,61	5D5	C
3TY6483-0BM4	BOB.X 3TB47/8-3TC48 220VCC	N	N	1	1	220,61	5D5	C
3TY6483-0BP4	BOB.X 3TB47/8-3TC48 230VCC	N	N	1	1	220,61	5D5	C
3TY6483-0BW4	BOB.X 3TB47/8-3TC48 48VCC	N	N	1	1	220,61	5D5	C
3TY6483-0LB4	BOB.X 3TB48/3TC48 AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	227,14	5D5	C
3TY6483-0LF4	BOB.X 3TB48/3TC48 AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	227,14	5D5	C
3TY6500-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TB50	N	N	1	1	324,98	5D5	B
3TY6501-1AA00	BLOC.CONT.AUS.1L+1R 3TB44/50 DX/SX.	N	N	1	1	21,47	5D5	D
3TY6501-1K	BLOC.CONT.AUS.1L+1R 3TB46/50 2 SIN	N	N	1	1	30,05	5D5	D
3TY6501-1L	BLOC.CONT.AUS.1L+1R 3TB46/50 2 DES	N	N	1	1	30,05	5D5	D
3TY6501-2B	BLOC.CONT.AUS.DX ATT A SPINA PIATTA	N	N	1	1	73,90	5D5	D
3TY6502-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TB50	N	N	1	1	197,52	5D5	D
3TY6503-0BB4	BOB.X 3TB50 24VCC	N	N	1	1	346,75	5D5	D
3TY6503-0BE4	BOB.X 3TB50 60VCC	N	N	1	1	337,00	5D5	D
3TY6503-0BF4	BOB.X 3TB50 110VCC	N	N	1	1	346,75	5D5	C
3TY6503-0BG4	BOB.X 3TB50 125VCC	N	N	1	1	337,00	5D5	D
3TY6503-0BP4	BOB.X 3TB50 230VCC	N	N	1	1	337,00	5D5	C
3TY6503-0BW4	BOB.X 3TB50 48VCC	N	N	1	1	337,00	5D5	D
3TY6503-0LB4	BOB.X 3TB50 AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	385,86	5D5	C
3TY6503-0LF4	BOB.X 3TB50 AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	385,86	5D5	D
3TY6520-0A	CONTATTI PRINCALI X 3TB52	N	N	1	1	522,24	5D5	B
3TY6522-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TB52	N	N	1	1	255,17	5D5	D
3TY6523-0AB0	BOB. 24V 50HZ X 3TB52-3TC52	N	EAR99	1	1	120,65	5D5	A
3TY6523-0AF0	BOB.110V 50HZ X 3TB52-3TC52	N	N	1	1	120,65	5D5	C
3TY6523-0AN1	BOB 220V 60HZ P 3TB52-3TC52	N	N	1	1	177,42	5D5	D
3TY6523-0AP0	BOB.230/220V 50HZ X 3TB52-3TC52	N	N	1	1	120,65	5D5	C
3TY6523-0AR1	BOB 440V 60HZ P 3TB52-3TC52	N	EAR99	1	1	177,42	5D5	D
3TY6523-0AV0	BOB.400/380V 50HZ X 3TB52-3TC52	N	N	1	1	120,65	5D5	C
3TY6523-0BB4	BOB.24VCC X 3TB52-3TC52	N	N	1	1	477,92	5D5	D
3TY6523-0BE4	BOB.60VCC X 3TB52-3TC52	N	N	1	1	477,92	5D5	D
3TY6523-0BF4	BOB.110VCC X 3TB52-3TC52	N	N	1	1	477,92	5D5	C
3TY6523-0BG4	BOB.125VCC X 3TB52-3TC52	N	N	1	1	477,92	5D5	D
3TY6523-0BM4	BOB.220VCC X 3TB52/3TC52	N	N	1	1	477,92	5D5	C
3TY6523-0BP4	BOB.230VCC X 3TB52-3TC52	N	N	1	1	477,92	5D5	C
3TY6523-0BW4	BOB.48VCC X 3TB52-3TC52	N	N	1	1	477,92	5D5	D
3TY6523-0LB4	BOB.X 3TB52/3TC52 AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	461,44	5D5	D
3TY6523-0LF4	BOB.X 3TB52/3TC52 AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	461,44	5D5	D
3TY6540-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TB54	N	N	1	1	793,32	5D5	B
3TY6542-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TB54	N	N	1	1	279,36	5D5	D
3TY6543-0BB4	BOB.24VCC X 3TB54	N	N	1	1	513,24	5D5	D
3TY6543-0BF4	BOB.110VCC X 3TB54	N	N	1	1	513,24	5D5	A
3TY6543-0BG4	BOB.125VCC X 3TB54	N	N	1	1	513,24	5D5	D
3TY6543-0LB4	BOB.X 3TB54 AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	554,52	5D5	C
3TY6543-0LF4	BOB.X 3TB54 AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	554,52	5D5	C
3TY6560-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TB56	N	EAR99	1	1	1165,55	5D5	B
3TY6561-1A	BLOC.CONT.AUS.1L+1R 3TB52/6 SX.	N	N	1	1	46,79	5D5	D
3TY6561-1B	BLOC.CONT.AUS.1L+1R 3TB52/6 DX.	N	N	1	1	46,79	5D5	D

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TY6561-1E	BLOC.CONT.AUS.1R (PRL)X.3TB52/56 DX	N	N	1	1	109,07	5D5	D
3TY6561-1K	BLOC.CONT.AUX.1L+1R 3TB52/6 2 SX.	N	N	1	1	46,79	5D5	D
3TY6561-1L	BLOC.CONT.AUS.1L+1R 3TB52/6 2 DX.	N	N	1	1	46,79	5D5	D
3TY6562-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TB56	N	N	1	1	326,03	5D5	D
3TY6563-0BB4	BOB.24VCC X 3TB56	N	N	1	1	647,06	5D5	A
3TY6563-0BF4	BOB.110VCC X 3TB56	N	N	1	1	647,06	5D5	C
3TY6563-0BG4	BOB.125VCC X 3TB56	N	N	1	1	647,06	5D5	D
3TY6563-0BM4	BOB.220VCC X 3TB56	N	N	1	1	647,06	5D5	C
3TY6563-0BP4	BOB 230VCC P 3TB56	N	N	1	1	647,06	5D5	C
3TY6563-0LB4	BOB.X 3TB56/3TC56 AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	632,35	5D5	C
3TY6563-0LF4	BOB.X 3TB56/3TC56 AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	632,35	5D5	C
3TY6566-0AF0	BOB.110V 50HZ X 3TB56	N	EAR99	1	1	199,42	5D5	D
3TY6566-0AG1	BOBINA 110V 60HZ. X 3TB 56	N	N	1	1	294,84	5D5	C
3TY6566-0AP0	BOB.230/220V 50HZ X 3TB56	N	N	1	1	199,42	5D5	D
3TY6566-0AV0	BOB.400/380V 50HZ X 3TB56	N	N	1	1	199,42	5D5	D
3TY7403-0AB0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 24V 50HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AC2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 24V 50/60HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AD0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 42V 50HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AD2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 42V 50/60HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AE0	BOB 60V50HZ P3TF30/3-3TB40/4-3TH3/8	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AF0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 110V 50HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AG0	BOB.XGR0/1 3TH30/40 36V 50HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AG1	BOB. 110V 60HZ P CONT.GR.0/1 3TB44	N	N	1	1	30,05	5D3	A
3TY7403-0AG2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 110V 50/60HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AG6	BOB.100/110V-60HZ X 3TF30/33	N	N	1	1	30,05	5D3	C
3TY7403-0AH0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 48V 50HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AJ2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 115V 50/60HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AK2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 120V 50/60HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AK6	BOBINA 110/120	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AL0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 125V 50HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AL1	BOBINA GR0\1 230V 60HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AL2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 230V 50/60HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AM2	BOB.X GR.0/1-TH30/40 208V 50/60HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AN2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 220V 50/60HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AP0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 230V 50HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AP2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 240V 50/60HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AP6	BOB GR.0/1 3TH30/40 220/50-240/60HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AR0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 415V 50HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AR2	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 440V 50/60HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AS0	BOBINA GR0/1 500V	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AU0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 240V 50HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7403-0AV0	BOB.X GR.0/1-3TH30/40 400V 50HZ	N	N	1	1	30,05	5D3	D
3TY7440-0A	CONTATTI PRINCIPALI PER 3TF44	N	N	1	1	181,44	5D5	A
3TY7442-0A	CAMERA SPEGNIARCO PER 3TF44	N	N	1	1	97,79	5D5	D
3TY7443-0AB0	BOB.X CONT.GR.2 24V 50HZ	N	N	1	1	66,02	5D5	D
3TY7443-0AC2	BOB.X CONT.GR.2 24V 50/60HZ	N	N	1	1	66,02	5D5	D
3TY7443-0AD0	BOB.X CONT.GR.2 42V 50HZ	N	N	1	1	66,02	5D5	D
3TY7443-0AF0	BOB.X CONT.GR.2 110V 50HZ	N	N	1	1	66,02	5D5	D
3TY7443-0AG2	BOB.X CONT.GR.2 110V 50/60HZ	N	N	1	1	66,02	5D5	D
3TY7443-0AH0	BOB.X CONT.GR.2 48V 50HZ	N	N	1	1	66,02	5D5	D
3TY7443-0AK6	BOB GR 2 110 50 HZ	N	N	1	1	66,02	5D5	D
3TY7443-0AL2	BOB.X CONT.GR.2 230V 50/60HZ	N	N	1	1	66,02	5D5	D
3TY7443-0AN2	BOB.X CONT.GR.2 220V 50/60HZ	N	N	1	1	66,02	5D5	D
3TY7443-0AP0	BOB.X CONT.GR.2 230V 50HZ	N	N	1	1	66,02	5D5	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TY7443-0AS0	BOB.X CONT.GR.2 575V 50HZ	N	N	1	1	66,02	5D5	D
3TY7443-0AU0	BOB.X CONT.GR.2 240V 50HZ	N	N	1	1	55,04	5D5	D
3TY7443-0AV0	BOB.X CONT.GR.2 400V 50HZ	N	N	1	1	66,02	5D5	D
3TY7443-0BA4	BOBINA X CONT. GR.2 12V C.C.	N	N	1	1	145,04	5D5	D
3TY7443-0BB4	BOB.X CONT.GR.2 24VCC	N	N	1	1	173,13	5D5	D
3TY7443-0BF4	BOB.X CONT.GR.2 110VCC	N	N	1	1	173,13	5D5	D
3TY7443-0BG4	BOB.X CONT.GR.2 125VCC	N	N	1	1	173,13	5D5	D
3TY7443-0BW4	BOB.X CONT.GR.2 48VCC	N	N	1	1	145,04	5D5	A
3TY7450-0A	CONTATT PRINC. PER 3TF45	N	N	1	1	232,58	5D5	A
3TY7452-0A	CAMERA SPEGNIARCO PER 3TF45	N	N	1	1	121,93	5D5	D
3TY7460-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TF46	N	N	1	1	328,26	5D5	A
3TY7461-1F	BLOC.CONT. DX 3TF46/47 CC 1R RIT.	N	N	1	1	46,54	5D5	D
3TY7462-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TF46	N	N	1	1	144,89	5D5	D
3TY7463-0AB0	BOB.X CONT.GR.3 24V 50HZ	N	N	1	1	89,84	5D5	A
3TY7463-0AC2	BOB.X CONT.GR.3 24V 50/60HZ	N	N	1	1	89,84	5D5	A
3TY7463-0AD0	BOB.X CONT.GR.3 42V 50HZ	N	N	1	1	89,84	5D5	D
3TY7463-0AF0	BOB.X CONT.GR.3 110V 50HZ	N	N	1	1	89,84	5D5	D
3TY7463-0AG2	BOB.X CONT.GR.3 110V 50/60HZ	N	N	1	1	89,84	5D5	D
3TY7463-0AH0	BOB.X CONT.GR.3 48V 50HZ	N	N	1	1	89,84	5D5	D
3TY7463-0AJ2	BOB.X CONT.GR3 115V 50/60 HZ	N	N	1	1	74,72	5D5	D
3TY7463-0AK6	BOBINA PER 3TF46 120V 60HZ	N	N	1	1	89,84	5D5	D
3TY7463-0AL2	BOB.X CONT.GR.3 230V 50/60HZ	N	N	1	1	89,84	5D5	D
3TY7463-0AM2	BOB.X CONT. GR.3 208V 50/60 HZ	N	N	1	1	89,84	5D5	D
3TY7463-0AN2	BOB.X CONT.GR.3 220V 50/60HZ	N	N	1	1	89,84	5D5	D
3TY7463-0AP0	BOB.X CONT.GR.3 230V 50HZ	N	N	1	1	89,84	5D5	D
3TY7463-0AP6	BOB. X 3TF46/47	N	N	1	1	89,84	5D5	D
3TY7463-0AR0	BOB. X 3TF46/47 415V CA	N	N	1	1	74,72	5D5	D
3TY7463-0AR2	BOBINA 440V 50/60HZ	N	N	1	1	64,17	5D5	D
3TY7463-0AU0	MAB 240V 50HZ P 3TF46/47	N	N	1	1	76,83	5D5	D
3TY7463-0AV0	BOB.X CONT.GR.3 400V 50HZ	N	N	1	1	76,83	5D5	D
3TY7463-0BB4	BOB.X 3TF46/47 24VCC NUCLEO MASS	N	N	1	1	371,15	5D5	C
3TY7463-0BE4	BOB.X 3TF46/47 60VCC NUCLEO MASS	N	N	1	1	307,44	5D5	D
3TY7463-0BF4	BOB.X 3TF46/47 110VCC NUCLEO MASS	N	N	1	1	307,44	5D5	D
3TY7463-0BM4	BOB.X 3TF46/47 220VCC NUCLEO MASS	N	N	1	1	307,44	5D5	D
3TY7463-0BW4	BOB.X 3TF46/47 48VCC NUCLEO MASS	N	N	1	1	307,44	5D5	D
3TY7463-0DB4	BOB.X CONT.GR.3 AVVOL.RISP. 24VCC	N	N	1	1	248,71	5D5	A
3TY7463-0DF4	BOB.X CONT.GR.3 AVVOL.RISP. 110VCC	N	N	1	1	207,13	5D5	A
3TY7463-0DM4	BOB.X CONT.GR.3 AVVOL.RISP. 220VCC	N	N	1	1	207,13	5D5	D
3TY7463-0LB4	BOB.X 3TF46/47 AMP.CAMPO 24VCC	N	N	1	1	406,36	5D5	C
3TY7463-0LF4	BOB.X 3TF46/47 AMP.CAMPO 110VCC	N	N	1	1	406,36	5D5	D
3TY7470-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TF47	N	N	1	1	315,62	5D5	A
3TY7472-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TF47	N	N	1	1	150,25	5D5	D
3TY7480-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TF48	N	N	1	1	366,25	5D5	A
3TY7480-0B	CONTATTI PRINCIPALI X 3TK48	N	N	1	1	332,72	5D5	D
3TY7481-1F	BLOC.CONT. DX. 3TF48/56 CC 1R RIT	N	N	1	1	46,54	5D5	D
3TY7482-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TF48	N	N	1	1	184,88	5D5	D
3TY7482-0B	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK48	N	N	1	1	154,76	5D5	D
3TY7483-0AB0	BOB.X CONT.GR.4 24V 50HZ	N	N	1	1	160,82	5D5	D
3TY7483-0AD0	BOB.X CONT.GR.4 42V 50HZ	N	N	1	1	160,82	5D5	A
3TY7483-0AF0	BOB.X CONT.GR.4 110V 50HZ	N	N	1	1	160,82	5D5	D
3TY7483-0AG2	BOB.X CONT.GR.4 110V 50/60HZ	N	N	1	1	160,82	5D5	D
3TY7483-0AH0	BOB.X CONT.GR.4 48V 50HZ	N	N	1	1	160,82	5D5	D
3TY7483-0AL2	BOB.X CONT.GR.4 230V 50/60HZ	N	N	1	1	160,82	5D5	D
3TY7483-0AM2	BOB.X CONT. GR.4 208V 50/60 HZ	N	N	1	1	160,82	5D5	D

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TY7483-0AN2	BOB.X CONT.GR.4 220V 50/60HZ	N	N	1	1	160,82	5D5	D
3TY7483-0AP0	BOB.X CONT.GR.4 230V 50HZ	N	N	1	1	160,82	5D5	D
3TY7483-0AP6	COIL FOR 3TF48/49 AND 3TK48	N	N	1	1	160,82	5D5	D
3TY7483-0AR1	BOBINA 440/60HZ X 3TF48	N	N	1	1	130,43	5D5	D
3TY7483-0AR2	BOB.X CONT.GR.4 440V 50/60HZ	N	N	1	1	160,82	5D5	D
3TY7483-0AU0	BOB 240V 50HZ P 3TF48	N	N	1	1	134,27	5D5	D
3TY7483-0AV0	BOB.X CONT.GR.4 400V 50HZ	N	N	1	1	160,82	5D5	D
3TY7490-0A	CONTATTI PRINCIPALI PER 3TF49	N	N	1	1	474,98	5D5	A
3TY7492-0A	CAMERA SPEGNIARCO PER 3TF49	N	N	1	1	219,90	5D5	D
3TY7500-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TF50	N	N	1	1	343,62	5D5	A
3TY7500-0B	CONTATTI PRINCIPALI X 3TK50	N	N	1	1	321,84	5D5	B
3TY7502-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TF50	N	N	1	1	196,54	5D5	D
3TY7502-0B	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK50	N	N	1	1	196,54	5D5	D
3TY7503-0AB0	BOB.X CONT.GR.6 24V 50HZ	N	EAR99	1	1	109,50	5D5	A
3TY7503-0AC1	BOB.X CONT.GR.6 24V 60HZ	N	N	1	1	106,24	5D5	A
3TY7503-0AC2	BOB.X CONT.GR.6 24V 50/60HZ	N	EAR99	1	1	109,50	5D5	A
3TY7503-0AD0	BOB.X CONT.GR.6 42V 50HZ	N	N	1	1	109,50	5D5	A
3TY7503-0AD2	BOB.X CONT.GR.6 42V 50/60HZ	N	N	1	1	109,50	5D5	A
3TY7503-0AE0	BOB.60V 50HZ P CONT.3TF50	N	N	1	1	109,50	5D5	C
3TY7503-0AF0	BOB.X CONT.GR.6 110V 50HZ	N	N	1	1	109,50	5D5	C
3TY7503-0AG2	BOB.X CONT.GR.6 110V 50/60HZ	N	N	1	1	109,50	5D5	C
3TY7503-0AH0	BOB.X CONT.GR.6 48V 50HZ	N	N	1	1	109,50	5D5	A
3TY7503-0AJ2	BOB.X CONT.GR 6 115V 50/60 HZ	N	N	1	1	109,50	5D5	A
3TY7503-0AK2	BOB.X CONT.GR.6 120V 50/60HZ	N	N	1	1	109,50	5D5	A
3TY7503-0AK6	BOB.X CONT. GR6 110/120 V 50/60HZ	N	N	1	1	109,50	5D5	C
3TY7503-0AL0	BOB.X CONT.GR.6 125V 50HZ	N	N	1	1	109,50	5D5	C
3TY7503-0AL2	BOB.X CONT.GR.6 230V 50/60HZ	N	N	1	1	109,50	5D5	C
3TY7503-0AM2	BOB.X CONT. GR.6 208V 50/60 HZ	N	N	1	1	109,50	5D5	C
3TY7503-0AN2	BOB.X CONT.GR.6 220V 50/60HZ	N	N	1	1	109,50	5D5	C
3TY7503-0AP0	BOB.X CONT.GR.6 230V 50HZ	N	N	1	1	109,50	5D5	C
3TY7503-0AP6	BOB.X CONT.GR.6 220V 50HZ	N	N	1	1	109,50	5D5	C
3TY7503-0AR1	BOB. 440V 60HZ PER 3TF50	N	N	1	1	106,24	5D6	A
3TY7503-0AR2	BOB. X CONT.GR. 6 440V 50/60HZ	N	N	1	1	109,50	5D5	A
3TY7503-0AU0	BOB 240V 50HZ P 3TF50	N	N	1	1	109,50	5D5	A
3TY7503-0AV0	BOB.X CONT.GR.6 400V 50HZ	N	EAR99	1	1	109,50	5D5	C
3TY7503-0DB4	BOB.X CONT.GR.6 24VCC	N	N	1	1	177,07	5D5	C
3TY7503-0DE4	BOB.X CONT.GR.6 60VCC	N	N	1	1	106,24	5D5	C
3TY7503-0DF4	BOB.X CONT.GR.6 110VCC	N	N	1	1	177,07	5D5	A
3TY7503-0DM4	BOB.X CONT.GR.6 220VCC	N	N	1	1	177,07	5D5	A
3TY7503-0DP4	BOB.X CONT.GR.6 230VCC	N	N	1	1	177,07	5D5	C
3TY7503-0DW4	BOB.X CONT.GR.6 48VCC	N	N	1	1	177,07	5D5	C
3TY7510-0A	CONTATTI PRINCIPALI PER 3TF51	N	N	1	1	443,06	5D5	B
3TY7512-0A	CAMERA SPEGNIARCO PER 3TF51	N	N	1	1	207,70	5D5	D
3TY7520-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TF52	N	N	1	1	554,42	5D5	B
3TY7520-0B	CONTATTI PRINCIPALI X 3TK52	N	N	1	1	518,86	5D5	C
3TY7522-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TF52	N	N	1	1	255,01	5D5	D
3TY7522-0B	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK52	N	N	1	1	255,01	5D5	D
3TY7523-0AB0	BOB.X CONT.GR.8 24V 50HZ	N	N	1	1	119,46	5D5	A
3TY7523-0AC1	BOB.X CONT.GR.8 24V 60HZ	N	N	1	1	119,46	5D5	A
3TY7523-0AC2	BOB.X CONT.GR.8 24V 50/60HZ	N	N	1	1	127,36	5D5	A
3TY7523-0AD0	BOB.X CONT.GR.8 42V 50HZ	N	N	1	1	127,36	5D5	A
3TY7523-0AF0	BOB.X CONT.GR.8 110V 50HZ	N	N	1	1	119,46	5D5	C
3TY7523-0AG2	BOB.X CONT.GR.8 110V 50/60HZ	N	N	1	1	119,46	5D5	A
3TY7523-0AH0	BOB.X CONT.GR.8 48V 50HZ	N	N	1	1	127,36	5D5	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TY7523-0AJ2	BOB. X CONT GR. 8 115V 50/60 HZ	N	N	1	1	119,46	5D5	A
3TY7523-0AK6	BOB.X CONT.GR.8 110V 50HZ 120V 60HZ	N	N	1	1	114,74	5D5	C
3TY7523-0AL2	BOB.X CONT.GR.8 230V 50/60HZ	N	N	1	1	119,46	5D5	C
3TY7523-0AN2	BOB.X CONT.GR.8 220V 50/60HZ	N	N	1	1	119,46	5D5	A
3TY7523-0AP0	BOB.X CONT.GR.8 230V 50HZ	N	N	1	1	119,46	5D5	C
3TY7523-0AP6	BOB.X CONT.GR.8 220V 50HZ	N	EAR99	1	1	119,46	5D5	C
3TY7523-0AR1	BOBINA PER 3TF52, 440V 60HZ	N	N	1	1	119,46	5D5	A
3TY7523-0AR2	BOB.X CONT.GR.8 440V 50/60HZ	N	N	1	1	115,42	5D5	A
3TY7523-0AU0	BOB 240V 50HZ P 3TF52	N	N	1	1	119,46	5D5	A
3TY7523-0AV0	BOB.X CONT.GR.8 400V 50HZ	N	N	1	1	119,46	5D5	C
3TY7523-0DB4	BOB.X CONT.GR.8 24VCC	N	N	1	1	230,85	5D5	A
3TY7523-0DE4	BOB.X CONT.GR.8 60VCC	N	N	1	1	230,85	5D5	C
3TY7523-0DF4	BOB.X CONT.GR.8 110VCC	N	N	1	1	230,85	5D5	A
3TY7523-0DM4	BOB.X CONT.GR.8 220VCC	N	N	1	1	230,85	5D5	A
3TY7523-0DP4	BOB.X CONT.GR.8 230VCC	N	N	1	1	230,85	5D5	A
3TY7523-0DW4	BOB.X CONT.GR.8 48VCC	N	EAR99	1	1	230,85	5D5	A
3TY7530-0A	CONTATTI PRINCIPALI PER 3TF53	N	N	1	1	693,23	5D5	B
3TY7532-0A	CAMERA SPEGNIARCO PER 3TF53	N	N	1	1	261,23	5D5	D
3TY7540-0A	CONTATTI PRINCIPALI PER 3TF54	N	EAR99	1	1	847,79	5D5	B
3TY7540-0B	CONTATTI PRINCIPALI PER 3TK54	N	N	1	1	793,17	5D5	B
3TY7542-0A	CAMERA SPEGNIARCO PER 3TF54	N	N	1	1	279,62	5D5	C
3TY7543-0AB0	BOB.X CONT.GR.10 24V 50HZ	N	N	1	1	176,38	5D5	A
3TY7543-0AC2	BOB.X CONT.GR.10 24V 50/60HZ	N	N	1	1	164,94	5D5	A
3TY7543-0AF0	BOB.X CONT.GR.10 110V 50HZ	N	N	1	1	164,94	5D5	C
3TY7543-0AG2	BOB.X CONT.GR.10 110V 50/60HZ	N	N	1	1	164,94	5D5	A
3TY7543-0AH0	BOB.X CONT.GR.10 48V 50HZ	N	N	1	1	176,38	5D5	A
3TY7543-0AJ1	BOB.115V 60 HZ PER 3TF54	N	N	1	1	164,94	5D5	C
3TY7543-0AK2	BOB.X CONT.GR.10 120V 50/60HZ	N	N	1	1	164,94	5D5	C
3TY7543-0AK6	BOB 110V 50HZ 120V 60HZ P 3TF54	N	N	1	1	158,50	5D5	A
3TY7543-0AL0	BOB.X CONT.GR.10 125V 50HZ	N	N	1	1	164,94	5D5	A
3TY7543-0AL2	BOB.X CONT.GR.10 230V 50/60HZ	N	N	1	1	164,94	5D5	C
3TY7543-0AM0	COIL FOR CONTACTORS	N	N	1	1	171,50	5D5	C
3TY7543-0AN1	BOB.X CONT.GR.10 220V 60HZ	N	N	1	1	164,94	5D5	C
3TY7543-0AN2	BOB.X CONT.GR.10 220V 50/60HZ	N	N	1	1	164,94	5D5	A
3TY7543-0AP0	BOB.X CONT.GR.10 230V 50HZ	N	N	1	1	164,94	5D5	C
3TY7543-0AP2	BOB.X CONT.GR.10 240V 50/60HZ	N	N	1	1	176,38	5D5	A
3TY7543-0AP6	BOB.X CONT.GR.10 220V X USA/CANADA	N	N	1	1	164,94	5D5	A
3TY7543-0AR1	BOB.X CONT.GR.10 440V 60HZ	N	N	1	1	164,94	5D5	A
3TY7543-0AS0	BOB 500V 50HZ PER 3TF54	N	N	1	1	164,94	5D5	A
3TY7543-0AU0	BOB 240V 50HZ P 3TF54	N	N	1	1	164,94	5D5	A
3TY7543-0AV0	BOB.X CONT.GR.10 400V 50HZ	N	N	1	1	164,94	5D5	A
3TY7543-0DB4	BOB.X CONT.GR.10 24VCC	N	N	1	1	266,08	5D5	D
3TY7543-0DF4	BOB.X CONT.GR.10 110VCC	N	N	1	1	266,08	5D5	D
3TY7543-0DG4	BOB.X CONT.GR.10 125VCC	N	N	1	1	266,08	5D5	A
3TY7543-0DM4	BOB.X CONT.GR.10 220VCC	N	N	1	1	266,08	5D5	D
3TY7543-0DP4	BOB.X CONT.GR.10 230VCC	N	N	1	1	266,08	5D5	C
3TY7543-0DW4	BOB.X CONT.GR.10 48VCC	N	N	1	1	266,08	5D5	A
3TY7550-0A	CONTATTI PRINCIPALI PER 3TF55	N	N	1	1	1023,99	5D5	B
3TY7552-0A	CAMERA SPEGNIARCO PER 3TF55	N	N	1	1	294,72	5D5	D
3TY7560-0A	CONTATTI PRINCIPALI PER 3TF56	N	N	1	1	1245,60	5D5	B
3TY7560-0B	CONTATTI PRINC. PER 3TK56	N	N	1	1	1165,53	5D5	B
3TY7561-1AA00	BLOC.CONT.AUS.1L+1R GR.2/14	N	N	1	1	35,59	5D5	A
3TY7561-1EA00	BLOC.CONT.AUS.1L+1ANT.RIP. GR.2/14	N	N	1	1	47,09	5D5	D
3TY7561-1KA00	BLOC.CONT.AUS.1L+1R GR.3/14	N	N	1	1	35,59	5D5	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3TY7561-1T	BLOC.CONT.AUS.X ELETTR. 3TF32/33	N	N	1	1	57,51	5D5	D
3TY7561-1UA00	BLOC.CONT.AUS.SX/DX .X ELETTR GR 2/14	N	N	1	1	57,51	5D5	A
3TY7561-2A	BLOC.CONT.AUS.SX.X 3TF46	N	N	1	1	31,07	5D5	D
3TY7561-2B	BLOC.CONT.AUS.DX.X 3TF46	N	N	1	1	31,07	5D5	D
3TY7562-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TF56	N	N	1	1	326,12	5D5	D
3TY7562-0B	CAMERA SPEGNIARCO X 3TK56	N	N	1	1	326,12	5D5	D
3TY7563-0AB0	BOB.X CONT. GR.12 24V 50HZ	N	N	1	1	217,33	5D5	A
3TY7563-0AF0	BOB.X CONT. GR.12 110V 50HZ	N	N	1	1	199,31	5D5	C
3TY7563-0AG2	BOB.X CONT. GR.12 110V 50/60HZ	N	N	1	1	199,31	5D5	A
3TY7563-0AK2	BOB.X CONT. GR.12 120V 50/60HZ	N	N	1	1	199,31	5D5	C
3TY7563-0AL2	BOB.X CONT. GR.12 230V 50/60HZ	N	N	1	1	199,31	5D5	A
3TY7563-0AN2	BOB.X CONT. GR.12 220V 50/60HZ	N	N	1	1	199,31	5D5	A
3TY7563-0AP0	BOB.X CONT. GR.12 230V 50HZ	N	N	1	1	199,31	5D5	C
3TY7563-0AP6	BOB.X CONT. 3TF56/3TK56 AC240V AC220V	N	N	1	1	199,31	5D5	D
3TY7563-0AR1	BOB 440V 60HZ P 3TF56	N	N	1	1	205,88	5D5	D
3TY7563-0AS0	BOB.X CONT. GR.12 500V 50HZ	N	N	1	1	199,31	5D5	A
3TY7563-0AU0	BOB 240V 50HZ P 3TF56	N	N	1	1	199,31	5D5	A
3TY7563-0AV0	BOB.X CONT. GR.12 400V 50HZ	N	N	1	1	199,31	5D5	C
3TY7563-0DB4	BOB.X CONT. GR.12 24VCC	N	N	1	1	303,61	5D5	A
3TY7563-0DF4	BOB.X CONT. GR.12 110VCC	N	N	1	1	303,61	5D5	C
3TY7563-0DM4	BOB.X CONT. GR.12 220VCC	N	N	1	1	303,61	5D5	D
3TY7563-0DP4	BOB.X CONT. GR.12 230VCC	N	N	1	1	303,61	5D5	C
3TY7563-0DW4	BOB.X CONT. GR.12 48VCC	N	N	1	1	303,61	5D5	C
3TY7570-0A	CONTATTI PRINCIPALI X 3TF57	N	N	1	1	1488,52	5D5	B
3TY7572-0A	CAMERA SPEGNIARCO X 3TF57	N	N	1	1	331,09	5D5	D
3TY7573-0CF7	BOBINA 110V 50/60HZ X 3TF57	N	N	1	1	825,59	5D5	A
3TY7573-0CM7	BOBINA 220V 50/60HZ X 3TF57	N	N	1	1	825,59	5D5	C
3TY7573-0CQ7	BOBINA 380V 50/60HZ X 3TF57	N	N	1	1	825,59	5D5	A
3TY7573-0CS7	BOBINA 500V 50/60HZ X 3TF57	N	N	1	1	825,59	5D5	C
3TY7573-0DF4	BOBINA 110VCC X 3TF57	N	N	1	1	345,07	5D5	C
3TY7573-0DM4	BOBINA 220VCC X 3TF57	N	N	1	1	345,07	5D5	A
3TY7680-0B	CONTATTI PRINC(3AMPOL)X 3TF68440C..	N	N	1	1	3343,59	5D5	B
3TY7681-1G	BLOC.CONT.AUS. 1R RIT. X 3TF68 CC	N	N	1	1	40,02	5D5	D
3TY7683-0CF7	BOBINA 110V 50/60HZ X 3TF68	N	N	1	1	744,82	5D5	B
3TY7683-0CM7	BOBINA 220V 50/60HZ X 3TF68	N	N	1	1	760,43	5D5	A
3TY7683-0CP7	BOBINA 230 50/60 X 3TF68	N	N	1	1	760,43	5D5	D
3TY7683-0CQ7	BOBINA 380V 50/60HZ X 3TF68	N	N	1	1	760,43	5D5	B
3TY7683-0CS7	BOBINA 500V 50/60HZ X 3TF68	N	N	1	1	760,43	5D5	C
3TY7683-0DB4	BOBINA X 3TF6833-.D 24VDC	N	N	1	1	730,99	5D5	C
3TY7683-0DF4	BOBINA 110VCC AVVOLG.RISP. X 3TF68	N	N	1	1	760,43	5D5	D
3TY7683-0DM4	BOBINA 220VCC AVVOLG.RISP. X 3TF68	N	N	1	1	760,43	5D5	D
3TY7683-0QL7	BOBINA PER 3TF6833-.Q.. 220V-240VAC	N	N	1	1	850,58	5D5	D
3TY7684-0QG7	CON.X COM.(3TC44)X 3TF6 110/120V 50/60HZ	N	N	1	1	759,51	5D5	D
3TY7684-0QL7	CON.X COM.(3TC44)X 3TF6 220/240V 50/60HZ	N	N	1	1	519,92	5D5	D
3TY7684-0QV7	CON.X COM.(3TC44)X 3TF6 380/420V 50/60HZ	N	N	1	1	768,73	5D5	D
3TY7685-0CF7	NUCLEO MAG. + BOBINA X 3TF6833-0CF7	N	N	1	1	3338,02	5D5	D
3TY7685-0CM7	BOBINA 200 .. 240V 50/60HZ X 3TF6844-.CM	N	N	1	1	2489,80	5D5	C
3TY7685-0CQ7	P.TE SUPERIORE 3TF68 DA G9346 380V	N	N	1	1	2489,80	5D5	D
3TY7685-0QG7	BOBINA 110V 50/60HZ X 3TF68 NO INSER ELE	N	N	1	1	2489,80	5D5	D
3TY7685-0QL7	BOB.220-240V 50/60HZ X 3TF68 NO INSER EL	N	N	1	1	2489,80	5D5	C
3TY7690-0B	CONTATTI PRINCIP. 3 AMPOLLE X 3TF69	N	N	1	1	3476,55	5D5	C
3TY7693-0CF7	BOBINA 110V 50/60HZ X 3TF69	N	N	1	1	1340,92	5D5	C
3TY7693-0CM7	BOBINA 220V 50/60HZ X 3TF69	N	N	1	1	1340,92	5D5	A
3TY7693-0CQ7	BOBINA 380V 50/60HZ X 3TF69	N	N	1	1	1340,92	5D5	C
3TY7693-0CS7	BOBINA 500V 50/60HZ X 3TF69	N	N	1	1	1340,92	5D5	D
3TY7693-0DF4	BOBINA 110VCC AVVOLG.RISP. X 3TF69	N	N	1	1	1126,34	5D5	D
3TY7693-0DM4	BOBINA 220VCC AVVOLG.RISP. X 3TF69	N	N	1	1	975,82	5D5	D
3TY7693-0QG7	BOBINA 110V 50/60HZ X 3TF69 SERV.GRAVOSO	N	N	1	1	1589,67	5D5	D
3TY7693-0QV7	BOBINA 380V 50/60HZ X 3TF69 SERV.GRAVOSO	N	N	1	1	1098,38	5D5	D
3UA	**RELÈ TERMICI ELETTROMECCANICI PER CONTATTORI 3TG**							
3UA6001-2W	RELÈ TERMICO 63-90A X 3TF50	N	N	1	1	237,87	5D6	C
3UA6101-3K	RELÈ TERMICO 120-155A X 3TF51	N	N	1	1	288,20	5D6	D
3UA6201-2X	RELÈ TERMICO 80-110A X 3TF52	N	N	1	1	269,89	5D6	C
3UA6201-3H	RELÈ TERMICO 90-120A X 3TF52	N	N	1	1	269,89	5D6	C
3UA6201-3J	THERMALLY DELAYED OVERLD.RELAY	N	N	1	1	288,20	5D6	D
3UA6800-3F	THERMAL.DELAYED OVERLOAD RELAY	N	N	1	1	809,34	5D6	C
3UF	**SIMOCODE SIRIUS**							
3UF1843-1BA00	RIDUTTORE 0,25-2.5A X SIMOCODE	N	N	1	1	213,37	5D6	D
3UF1843-2AA00	TRASF.AMPER. 1,25/12,5A	N	N	1	1	213,37	5D6	D
3UF1843-2BA00	SIMOCODE TRASF DI CORR 3UF18	N	N	1	1	190,50	5D6	D
3UF1845-2CA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 12,5/50A	N	N	1	1	272,62	5D6	D
3UF1847-2DA00	TRASF.AMPER. 16/65A	N	N	1	1	300,57	5D6	D
3UF1848-2EA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 25/100A	N	N	1	1	323,60	5D6	D
3UF1850-3AA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 32/130A	N	N	1	1	348,47	5D6	D
3UF1852-3BA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 50/200A	N	N	1	1	379,73	5D6	D
3UF1854-3CA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 63/250A	N	N	1	1	421,69	5D6	D
3UF1856-3DA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 100/400A	N	N	1	1	450,36	5D6	D
3UF1857-3EA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 125/500A	N	N	1	1	499,36	5D6	D
3UF1868-3FA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 160/630A	N	N	1	1	654,59	5D6	D
3UF1868-3GA00	TRASF.AMPER.X 3UB1 205/820A	N	N	1	1	721,05	5D6	D
3UF1900-1KA00	TERMINALE PER SIMOCODE	N	N	1	1	183,93	5A4	B
3UF1900-1KB00	TERMINALE BUS X SIMOCODE 24 V DC	N	EAR99	1	1	269,62	5A4	B
3UF5710-0AA00-0	WIN-SIMOCODE-DP/PROFESSIONAL	N	EAR99S	1	1	4970,30	5A4	A
3UF5711-0AA00-0	WIN-SIMOCODE-DP/SMART (RS232)	N	EAR99S	1	1	1320,98	5A4	A
3UF5712-0AA00-0	SOFTWARE OM-SIMOCODE	N	EAR99S	1	1	1659,65	5A4	A
3UF5720-0AA10-0	BLOCCO PER PCS7	N	N	1	1	3321,63	5A4	A
3UF7000-1AB00-0	SIMOCODE PRO C MODULO BASE 24 VAC	N	EAR99	1	1	749,94	5A4	A
3UF7000-1AU00-0	SIMOCODE PRO C MODULO BASE 110-240 VUC	N	EAR99	1	1	620,78	5A4	A
3UF7010-1AB00-0	SIMOCODE PRO V MODULO BASE 24 VDC	N	EAR99	1	1	948,42	5A4	A
3UF7010-1AU00-0	UNITA BASE SIMOCODE PRO V 110-220 VAC	N	EAR99	1	1	833,98	5A4	A
3UF7011-1AB00-0	SIMOCODE PRO V PROFINET 24 VDC	N	EAR99S	1	1	1048,94	5A4	A
3UF7011-1AU00-0	SIMOCODE PRO V PROFINET 110-240 VUC	N	EAR99	1	1	923,12	5A4	A
3UF7012-1AB00-0	SIMOCODE PRO V MODBUS 24 V DC	N	EAR99	1	1	956,48	5A4	A
3UF7012-1AU00-0	SIMOCODE PRO V MODBUS 110-240 V UC	N	EAR99	1	1	842,29	5A4	A
3UF7020-1AB01-0	SIMOCODE PRO S MODULO BASE 24 V DC	N	EAR99	1	1	599,68	5A4	A
3UF7020-1AU01-0	SIMOCODE PRO S 110-240 V AC/DC	N	EAR99	1	1	496,06	5A4	A
3UF7100-1AA00-0	MODULO DI MISURA CORRENTE 0,3-3A	N	EAR99	1	1	164,59	5A4	A
3UF7101-1AA00-0	MODULO DI MISURA CORRENTE 2,4-25A	N	EAR99	1	1	169,95	5A4	A
3UF7102-1AA00-0	MODULO DI MISURA CORRENTE 10-100A	N	EAR99	1	1	177,83	5A4	A
3UF7103-1AA00-0	MODULO DI MISURA CORRENTE 20-200A	N	EAR99	1	1	365,93	5A4	A
3UF7103-1BA00-0	MODULO DI MISURA CORRENTE 20-200A SBARRE	N	N	1	1	365,93	5A4	A
3UF7104-1BA00-0	MODULO DI MISURA CORRENTE 63-630A SBARRE	N	N	1	1	424,42	5A4	A
3UF7110-1AA00-0	MODULO DI MIS. CORRENTE/TENSIONE 0,3-3	N	EAR99	1	1	320,71	5A4	A
3UF7111-1AA00-0	MODULO MIS. CORRENTE-TENSIONE 2,4-25A	N	EAR99	1	1	325,07	5A4	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3UF7112-1AA00-0	MODULO MIS. CORRENTE-TENSIONE 10-100A	N	EAR99	1	1	332,69	5A4	A
3UF7113-1AA00-0	MODULO MIS. CORRENTE-TENSIONE 20-200A	N	EAR99	1	1	507,48	5A4	A
3UF7113-1BA00-0	MODULO MIS. CORRENTE-TENSIONE 20-200A SB	N	N	1	1	507,48	5A4	A
3UF7114-1BA00-0	MODULO MIS. CORRENTE-TENSIONE 63-630A SB	N	N	1	1	561,54	5A4	A
3UF7150-1AA00-0	SIMOCODE PRO V MODULO DISACCOPPIATORE	N	N	1	1	257,92	5A4	A
3UF7200-1AA00-0	PANNELLO OPERATORE SIMOCODE PRO	N	N	1	1	329,01	5A4	A
3UF7200-1AA01-0	PANNELLO OPERATORE COLOR TITIANO PER SIMO	N	N	1	1	329,01	5A4	A
3UF7210-1AA00-0	PANNELLO OPERATORE LCD SIMOCODE PRO V	N	EAR99	1	1	583,17	5A4	A
3UF7300-1AB00-0	SIMOCODE PRO MODULO4I/2O MON. 24VDC	N	EAR99	1	1	252,13	5A4	A
3UF7300-1AU00-0	SIMOCODE PRO V MOD. 4I/2O MON 110-220VAC	N	EAR99	1	1	252,13	5A4	A
3UF7310-1AB00-0	SIMOCODE PRO MODULO 4I/2O BIS. 24VDC	N	EAR99	1	1	297,40	5A4	A
3UF7310-1AU00-0	SIMOCODE PRO MODULO4I/2O BIS. 110-240VUC	N	EAR99	1	1	297,40	5A4	A
3UF7320-1AB00-0	SIMOCODE MOD. FAILSAFE LOCAL 24 VDC	N	EAR99	1	1	617,75	5A4	A
3UF7320-1AU00-0	SIMOCODE MOD. FAILSAFE LOCAL 110-240 VUC	N	EAR99	1	1	459,17	5A4	A
3UF7330-1AB00-0	SIMOCODE MOD. PROFISAFE 24 VDC	N	EAR99	1	1	618,09	5A4	A
3UF7330-1AU00-0	SIMOCODE MOD. PROFISAFE 110-240 VUC	N	EAR99	1	1	459,36	5A4	A
3UF7400-1AA00-0	SIMOCODE PRO MODULO 2AI/1AO 0/4-20MA	N	EAR99	1	1	365,45	5A4	A
3UF7510-1AA00-0	MODULO DI GUASTO DI TERRA PER SIMOCODE	N	EAR99	1	1	264,80	5A4	A
3UF7600-1AB01-0	SIMOCODE PRO S INTERFACCIA DP	N	EAR99	1	1	354,65	5A4	A
3UF7600-1AU01-0	MODULO MULTIFUNZIONALE PRO S 110-240 V A	N	EAR99	1	1	334,15	5A4	A
3UF7700-1AA00-0	SIMOCODE PRO V MODULO DI TEMPERATURA	N	EAR99	1	1	327,52	5A4	A
3UF7900-0AA00-0	MODULO DI MEMORIA PER SIMOCODE PRO	N	N	1	1	47,70	5A4	A
3UF7901-0AA00-0	MODULO DI MEMORIA PER SIMOCODE PRO V	N	N	1	1	46,74	5A4	A
3UF7902-0AA00-0	MOD. DI INIZIALIZZAZIONE PER 3UF7 PRO V	N	N	1	1	89,93	5A4	A
3UF7910-0AA00-0	SIMOCODE PRO SPINA DI INDIRIZZAMENTO	N	N	1	1	95,52	5A4	A
3UF7920-0AA00-0	SIMOCODE PRO ADATTATORE PORTA QUADRO EL.	N	N	1	1	31,89	5A4	A
3UF7922-0AA00-0	ADAPTER, OPERATOR PANEL 3UF720	N	N	1	1	16,76	5A4	A
3UF7925-0AA00-0	ETICHETTE PER I TASTI DELL OP 3UF720	N	N	1	400	51,16	5A4	A
3UF7925-0AA02-0	ETICHETTE PER I LED DELL OP 3UF720	N	N	1	1200	38,40	5A4	A
3UF7930-0AA00-0	SIMOCODE PRO CAVO PIATTO 0,025 M.	N	N	1	1	15,94	5A4	A
3UF7931-0AA00-0	CAVO PIATTO 0,1 M. SIMOCODE PRO	N	N	1	1	15,94	5A4	A
3UF7931-0CA00-0	CAVO A Y 0,1M./1,0M. PER MOD. INIZIALIZ.	N	N	1	1	62,84	5A4	A
3UF7932-0AA00-0	SIMOCODE PRO CAVO PIATTO 0,5 M.	N	N	1	1	21,20	5A4	A
3UF7932-0BA00-0	SIMOCODE PRO CAVO TONDO 0,5 M.	N	N	1	1	44,29	5A4	A
3UF7932-0CA00-0	CAVO A Y 0,5M./1,0M. PER MOD. INIZIALIZ.	N	N	1	1	71,86	5A4	A
3UF7933-0BA00-0	SIMOCODE PRO CAVO TONDO 2,5 M.	N	N	1	1	58,32	5A4	A
3UF7935-0AA00-0	SIMOCODE PRO CAVO PIATTO 0,3M	N	N	1	1	18,16	5A4	A
3UF7937-0BA00-0	SIMOCODE PRO CAVO TONDO 1 M.	N	N	1	1	49,24	5A4	A
3UF7937-0CA00-0	CAVO A Y 1,0M./1,0M. PER MOD. INIZIALIZ.	N	EAR99	1	1	101,05	5A4	A
3UF7941-0AA00-0	CAVO PROGRAMMAZIONE USB	N	EAR99	1	1	143,29	5A4	A
3UF7946-0AA00-0	ADATTATORE USB-SERIALE	N	EAR99S	1	1	63,06	5A4	B
3UF7950-0AA00-0	SIMOCODE PRO TAPPO DI COPERTURA	N	N	1	5	12,94	5A4	A
3UF7960-0AA00-0	SIMOCODE PRO MULTIFUNZ. 24V DC	N	N	1	1	80,20	5A4	A
3UF7982-0AA00-0	SIMOCODE PRO LIBRERIA PCS7	N	EAR99S	1	1	1996,15	5A4	A
3UF7982-0AA01-0	SIMOCODE PRO LIBRERIA PCS7 VERSIONE 6.X	N	N	1	1	1422,30	5A4	A
3UF7982-0AA02-0	SIMOCODE PRO LIBRERIA PCS7 V6.1	N	EAR99S	1	1	2198,10	5A4	A
3UF7982-0AA10-0	PCS 7 BLOCK LIBRARY SIMOC.PRO V7.0	N	N	1	1	2196,06	5A4	A
3UF7982-0AA11-0	RUNTIME F.PCS 7 BLOCK LIBRARY V7.X	N	N	1	1	1423,62	5A4	A
3UF7982-0AA13-0	AGG. LIB. SIMOCODE PRO XPCS7DAV6.0OV6.1A	N	N	1	1	407,11	5A4	A
3UF7982-0AA20-0	PCS 7-BLOCK LIBRARY SIMOC. PRO MIGRATION	N	N	1	1	369,63	5A4	A

3UG	RELÈ DI CONTROLLO							
3UG3207-1B	SONDA CONTROLLO LIVELLO FLUIDI	N	N	1	1	93,99	5A4	A
3UG3207-1C	SONDA CONTROLLO LIVELLO FLUIDI	N	N	1	1	167,39	5A4	A
3UG3207-2A	SONDA CONTROLLO LIVELLO FLUIDI	N	N	1	1	105,38	5A4	A
3UG3207-2B	SONDA CONTROLLO LIVELLO FLUIDI	N	N	1	1	123,17	5A4	A
3UG3207-3A	SONDA CONTROLLO LIVELLO FLUIDI	N	N	1	1	98,61	5A4	A
3UG4501-1AA30	RELÈCONTR. LIV. LIQUIDI 24VUC	N	N	1	1	98,61	5A4	A
3UG4501-1AW30	RELÈCONTR. LIV. LIQUIDI 24-240VUC	N	N	1	1	109,75	5A4	A
3UG4501-2AA30	RELÈCONTR. LIV. LIQUIDI 24VUC C.CL.	N	N	1	1	104,20	5A4	A
3UG4501-2AW30	RELÈCONTR. LIV. LIQUIDI 24-240VUC C.CL.	N	N	1	1	115,34	5A4	A
3UG4511-1AN20	RELÈCONTR. FASE 3X 160-260V 1W	N	N	1	1	96,91	5A4	A
3UG4511-1AP20	RELÈCONTR. FASE 3X 360-520V 1W	N	N	1	1	96,91	5A4	A
3UG4511-1AQ20	RELÈCONTR. FASE 3X 420-690V 1W	N	N	1	1	96,91	5A4	A
3UG4511-1BN20	RELÈCONTR. FASE 3X 160-260V 2W	N	N	1	1	111,28	5A4	A
3UG4511-1BP20	RELÈCONTR. FASE 3X 360-520V 2W	N	N	1	1	111,28	5A4	A
3UG4511-1BQ20	RELÈCONTR. FASE 3X 420-690V 2W	N	N	1	1	111,28	5A4	A
3UG4511-2AN20	RELÈCONTR. FASE 3X 160-260V 1W C.CL.	N	N	1	1	101,83	5A4	A
3UG4511-2AP20	RELÈCONTR. FASE 3X 360-520V 1W C.CL.	N	N	1	1	101,83	5A4	A
3UG4511-2AQ20	RELÈCONTR. FASE 3X 420-690V 1W C.CL.	N	N	1	1	101,83	5A4	B
3UG4511-2BN20	RELÈCONTR. FASE 3X 160-260V 2W C.CL.	N	N	1	1	116,52	5A4	A
3UG4511-2BP20	RELÈCONTR. FASE 3X 360-520V 2W C.CL.	N	N	1	1	116,52	5A4	A
3UG4511-2BQ20	RELÈCONTR. FASE 3X 420-690V 2W C.CL.	N	N	1	1	116,52	5A4	B
3UG4512-1AR20	RELÈCONTR. FASE 3X 160-690V 1W	N	EAR99	1	1	106,87	5A4	A
3UG4512-1BR20	RELÈCONTR. FASE/SEQ. 3X 160-690V 2W	N	EAR99	1	1	124,47	5A4	A
3UG4512-2AR20	RELÈCONTR. FASE/SEQ. 3X 160-690V 1W	N	EAR99	1	1	112,56	5A4	A
3UG4512-2BR20	RELÈCONTR. FASE/SEQ. 3X 160-690V 2W C.C	N	EAR99	1	1	131,15	5A4	A
3UG4513-1BR20	RELÈCONTR. RETE 3X 160-690V	N	EAR99	1	1	141,37	5A4	A
3UG4513-2BR20	RELÈCONTR. RETE 3X 160-690V C. CL.	N	EAR99	1	1	149,29	5A4	A
3UG4581-1AW30	RELÈ CONTR.ISOL.400VAC 1-100kohm 24-240V	N	EAR99	1	1	248,94	5A4	B
3UG4582-1AW30	RELÈ CON.ISO.250AC/300DC 1-100KOHM 24-24	N	EAR99	1	1	320,05	5A4	B
3UG4583-1CW30	RELÈCON.ISO.400AC/600DC 1-200KOHM 24-24	N	EAR99	1	1	704,30	5A4	B
3UG4614-1BR20	RELÈCONTR. ASSIMET. FASE 3X 160-690V	N	EAR99	1	1	159,58	5A4	A
3UG4614-2BR20	RELÈCONTR. ASSIMET. FASE 3X 160-690V C.	N	EAR99	1	1	169,53	5A4	A
3UG4615-1CR20	RELÈCONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V	N	EAR99	1	1	206,02	5A4	A
3UG4615-2CR20	RELÈCONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V C	N	EAR99	1	1	217,21	5A4	A
3UG4616-1BR28-0AA1	RELÈ CONTR. TENSIONE. 3X 160-690V 2W	N	N	1	1	237,98	5A4	C
3UG4616-1CR20	RELÈCONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V	N	EAR99	1	1	221,70	5A4	A
3UG4616-2CR20	RELÈCONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V C	N	N	1	1	235,21	5A4	A
3UG4617-1CR20	RELÈCONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V	N	EAR99	1	1	237,35	5A4	A
3UG4617-2CR20	RELÈCONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V C	N	EAR99	1	1	246,33	5A4	A
3UG4618-1CR20	RELÈCONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V	N	EAR99	1	1	248,94	5A4	A
3UG4618-2CR20	RELÈCONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V C	N	N	1	1	260,25	5A4	A
3UG4621-1AA30	RELÈCONTR. COR. 2-500MA 24VAC/DC	N	N	1	1	149,29	5A4	A
3UG4621-1AW30	RELÈCONTR. COR. 2-500MA 24-240VAC/DC	N	EAR99	1	1	161,72	5A4	A
3UG4621-2AA30	RELÈCONTR. COR. 2-500MA 24VAC/DC C.CL.	N	N	1	1	156,07	5A4	A
3UG4621-2AW30	RELÈCONTR. COR. 2-500MA 24-240VAC/DC C.	N	EAR99	1	1	170,77	5A4	A
3UG4622-1AA30	RELÈCONTR. COR. 0,1-10A 24VAC/DC	N	N	1	1	149,29	5A4	A
3UG4622-1AW30	RELÈCONTR. COR. 0,1-10A 24-240VAC/DC	N	EAR99	1	1	161,72	5A4	A
3UG4622-2AA30	RELÈCONTR. COR. 0,1-10A 24VAC/DC C.CL.	N	N	1	1	156,07	5A4	A
3UG4622-2AW30	RELÈCONTR. COR. 0,1-10A 24-240VAC/DC C.CL.	N	EAR99	1	1	170,77	5A4	A
3UG4625-1CW30	RELÈCONTR.COR.DI GUASTO 24-240VAC	N	EAR99	1	1	219,14	5A4	A
3UG4625-2CW30	RELÈCONTR.COR.DI GUASTO 24-240VAC ML	N	EAR99	1	1	224,69	5A4	A
3UG4631-1AA30	RELÈCONTR.TENS.0,1-60VAC/DC 24VAC/DC	N	N	1	1	149,29	5A4	A
3UG4631-1AW30	RELÈCONTR.TENS.0,1-60VAC/DC 24-240VAC	N	EAR99	1	1	161,72	5A4	A
3UG4631-2AA30	RELÈCONTR.TENS.0,1-60VAC/DC 24VAC/DC C.CL.	N	N	1	1	156,07	5A4	A
3UG4631-2AW30	RELÈCONTR.TENS.0,1-60VAC/DC 24-240VAC C.CL.	N	EAR99	1	1	170,77	5A4	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3UG4632-1AA30	RELÈ CONTR.TENS.1-600VAC/DC 24VAC/DC	N	N	1	1	149,29	5A4	A
3UG4632-1AW30	RELÈCONTR.TENS.1-600VAC/DC 24-240VAC/DC	N	EAR99	1	1	161,72	5A4	A
3UG4632-2AA30	RELÈ CONTR.TENS.1-600VAC/DC 24VAC/DC C.C	N	N	1	1	156,07	5A4	A
3UG4632-2AW30	RELÈCONTR.TENS.1-600VAC/DC 24-240VAC/DC C.CL.	N	EAR99	1	1	165,68	5A4	A
3UG4633-1AL30	RELÈCONTR.TENS.17-275VAC/DC	N	EAR99	1	1	155,01	5A4	A
3UG4633-2AL30	RELÈ CONTR.TENS.17-275VAC/DC C.CL.	N	EAR99	1	1	161,72	5A4	A
3UG4641-1CS20	RELÈ CONTR.CORR.ATT.E FAT.POT.90-690VAC	N	N	1	1	221,70	5A4	A
3UG4641-2CS20	RELÈ CONTR.CORR.ATT.E FAT.POT.90-690VAC	N	N	1	1	227,26	5A4	A
3UG4651-1AA30	RELÈ CONTR. VELOCITÀ 24VUC	N	N	1	1	221,70	5A4	A
3UG4651-1AW30	RELÈ CONTR. VELOCITÀ 24-240VUC	N	N	1	1	236,28	5A4	A
3UG4651-2AA30	RELÈ CONTR. VELOCITÀ 24VUC C.CL.	N	N	1	1	234,13	5A4	A
3UG4651-2AW30	RELÈ CONTR. VELOCITÀ 24-240VUC C.CL.	N	N	1	1	245,26	5A4	A
3UG4815-1AA40	RELÈ CONT.RETI.TRIF. 160-690V X IO-LINK	N	N	1	1	224,05	5A4	A
3UG4815-2AA40	RELÈ CONT.RETI.TRIF. 160-690V X IO-LINK	N	N	1	1	229,62	5A4	A
3UG4816-1AA40	RELÈ CONT.RETI.TRIF. 90-400V X IO-LINK	N	N	1	1	237,35	5A4	A
3UG4816-2AA40	RELÈ CONT.RETI.TRIF. 90-400V X IO-LINK C	N	N	1	1	244,19	5A4	A
3UG4822-1AA40	RELÈCONT.CORRENTE MONO X IO-LINK	N	N	1	1	193,50	5A4	A
3UG4822-2AA40	RELÈCONT.CORRENTE MONO X IO-LINK C.CL.	N	N	1	1	197,77	5A4	A
3UG4825-1CA40	RELÈCONTR.COR.DI GUASTO 24VDC X IO-LINK	N	EAR99	1	1	274,69	5A4	A
3UG4825-2CA40	RELÈCONTR.COR.DI GUASTO 24VDC X IO-LINK	N	EAR99	1	1	281,65	5A4	A
3UG4832-1AA40	RELÈCONT.TENS. MONO X IO-LINK	N	N	1	1	193,50	5A4	A
3UG4832-2AA40	RELÈCONT.TENS. MONO X IO-LINK C.CL	N	N	1	1	197,77	5A4	A
3UG4841-1CA40	RELÈCONT.CORR.ATT.FAT.POT. X IO-LINK	N	N	1	1	260,25	5A4	A
3UG4841-2CA40	RELÈCONT.CORR.ATT.FAT.POT. X IO-LINK C.	N	N	1	1	269,32	5A4	A
3UG4851-1AA40	RELÈCONT.VELOCITA' X IO-LINK	N	N	1	1	277,09	5A4	A
3UG4851-2AA40	RELÈCONT.VELOCITA' X IO-LINK C.CL.	N	N	1	1	283,80	5A4	A
3UG4981-0C	CALOTTA COP.PIOMB.X 3UG4581 E 3UG4582	N	EAR99	1	1	12,21	5A4	B
3UG4983-0C	CALOTTA COP.PIOMB.X 3UG4583	N	EAR99	1	1	12,55	5A4	B
3UG4983-1A	MOD.X 3UG4583 X ESPAN.TENS. 600VAC/1000V	N	EAR99	1	1	375,57	5A4	B
3UL	**TRAFO TOROIDALI**							
3UL2302-1A	TRAFO CORRENTE FORO INTERNO 35 mm	N	EAR99	1	1	194,63	5A4	A
3UL2303-1A	TRAFO CORRENTE O INTERNO 55 MM	N	EAR99	1	1	209,12	5A4	A
3UL2304-1A	TRAFO CORRENTE FORO INTERNO 80 mm	N	EAR99	1	1	223,61	5A4	A
3UL2305-1A	TRAFO CORRENTE FORO INTERNO 110 mm	N	EAR99	1	1	298,82	5A4	A
3UL2306-1A	TRAFO CORRENTE FORO INTERNO 140 mm	N	EAR99	1	1	411,28	5A4	A
3UL2307-1A	TRAFO CORRENTE FORO INTERNO 210 mm	N	EAR99	1	1	597,17	5A4	A
3UL2900	ADATT.X MONT.SU GUIDA DIN DEI TRAFO CORR	N	EAR99	1	2	5,33	5A4	A
3UX	**ACCESSORI PER RELÈ TERMICI ELETTROMECCANICI 3UA**							
3UX1011	ASTA X RIPR.TERMICI 3UA5/6 3UC5/6	N	N	1	10	5,23	5D6	C
3UX1013	TASTO AD IMBUTO X ASTA DI RIPR.	N	N	1	10	3,18	5D6	D
3UX1015	SUPP.CON FLESS. X RIARMO TERM.400M	N	N	1	1	77,12	5D6	C
3UX1016	SUPP.CON FLESS. X RIARMO TERM.600M	N	N	1	1	77,12	5D6	C
3UX1210	STAFFE X 3UA66+3TF53/4 MAX.200A	N	N	1	1	45,62	5D6	C
3UX1211	STAFFE X 3UA66/8+3TF54/56 MAX.400A	N	N	1	1	110,82	5D6	A
3UX1217	STAFFE X 3UC62+3TF54	N	N	1	1	112,40	5D6	C
3UX1218	STAFFE X 3UA68+3TF68	N	N	1	1	158,63	5D6	A
3UX1221	STAFFE X 3UA62+3UA52	N	N	1	1	63,88	5D6	A
3UX1418	SUPPORTO X MONT.SEP.3UA50/3UW10	N	N	1	1	18,64	5D6	C
3UX1420	SUPPORTO X MONT.SEP.3UA52-4/3UW13	N	N	1	1	21,73	5D6	C
3UX1421	SUPPORTO X MONT.SEP.3UA58	N	N	1	1	25,16	5D6	C
3UX1425	SUPP.X.MONT.SEP.3UA55	N	N	1	1	21,71	5D6	D
3UX1430	STAFFE DI COLLEG. X 3TF46/47-0B..	N	N	1	1	8,15	5D6	D
3ZS	**SOFTWARE**							
3ZS1310-4CC10-0YA5	SIRIUS MOTOR STARTER ES 2007 BASIC FLOAT	N	N	1	1	130,54	5DP	B
3ZS1310-5CC10-0YA5	SIRIUS MOTOR STARTER ES 2007 STANDARD FL	N	N	1	1	520,00	5DP	B
3ZS1310-5CE10-0YB5	SIRIUS MOTOR STARTER ES 2007 STD LIC DOW	N	N	1	1	571,48	5DP	A
3ZS1310-6CC10-0YA5	MOTOR STARTER ES 2007(DE,EN,FR)	N	N	1	1	1421,86	5DP	B
3ZS1312-4CC10-0YA5	SIMOCODE ES BASIC FLOATING LICENSE	N	N	1	1	135,83	5D2	A
3ZS1312-4CE10-0YB5	SIMOCODE ES BASIC DOWNLOAD LICENZA (MALL	N	N	1	1	135,83	5D2	A
3ZS1312-5CC10-0YA5	SIMOCODE ES STANDARD FLOATING LICENSE	N	N	1	1	1776,36	5D2	A
3ZS1312-5CC10-0YD5	SIMOCODE ES STANDARD POWERPACK (BASIC >	N	N	1	1	1642,48	5D2	A
3ZS1312-5CC10-0YE5	SIMOCODE ES STANDARD UPGRADE (2004 --> 2	N	N	1	1	445,00	5D2	A
3ZS1312-5CC10-0YL5	SIMOCODE ES Standard Software Update Ser	N	N	1	1	355,50	5D2	A
3ZS1312-5CE10-0YB5	SIMOCODE ES STANDARD DOWNLOAD LICENZA (M	N	N	1	1	1776,36	5D2	A
3ZS1312-6CC10-0YA5	PREMIUM FLOATING LICENSE SOFTSTARTER ES	N	N	1	1	3136,05	5D2	A
3ZS1312-6CC10-0YD5	SIMOCODE ES Premium Powerpack (Standard	N	N	1	1	1356,35	5D2	A
3ZS1312-6CC10-0YE5	SIMOCODE ES Premium Upgrade (2004 --> 20	N	N	1	1	784,22	5D2	A
3ZS1312-6CC10-0YL5	SIMOCODE ES PREMIUM SOFTWARE UPDATE SERV	N	N	1	1	626,81	5D2	A
3ZS1312-6CE10-0YB5	SIMOCODE ES Premium Download licenza (Ma	N	N	1	1	3136,05	5D2	A
3ZS1313-4CC10-0YA5	SIMOCODE ES BASIC FLOATING LICENSE	N	N	1	1	136,48	5DW	B
3ZS1313-5CC10-0YA5	SOFTSTARTER ES 2007 STANDARD	N	N	1	1	545,74	5DW	B
3ZS1313-5CC10-0YD5	STANDARD POWERPACK SOFTSTARTER ES	N	N	1	1	409,16	5DW	B
3ZS1313-5CE10-0YB5	STANDARD DOWNLOAD FLOATING LICENSE	N	N	1	1	545,74	5DW	A
3ZS1313-6CC10-0YA5	SIRIUS; SOFT STARTER ES 2007	N	N	1	1	1498,05	5DW	B
3ZS1313-6CC10-0YD5	PREMIUM POWERPACK SOFTSTARTER ES	N	N	1	1	952,82	5DW	B
3ZS1313-6CC10-4YA5	SIRIUS; SOFT STARTER ES 2007 PER UFFICIO	N	N	1	1	322,95	5DW	B
3ZS1314-4CC10-0YA5	MSS ES BASIC 2008 LIC USB (G,E,F)	N	N	1	1	100,72	5EG	A
3ZS1314-5CC10-0YA5	MSS ES STANDARD 2008 LIC USB (G,E,F)	N	N	1	1	705,69	5EG	B
3ZS1314-5CC10-0YD5	POWERPACK MSS ES PER STANDARD	N	N	1	1	604,34	5EG	A
3ZS1314-5CC10-0YL5	MSS ES 2008 STANDARD SW UPDATE SERVICE	N	N	1	1	180,84	5EG	A
3ZS1314-5CE10-0YB5	MSS Software ES 1USER LIC.DOWN (G,E,F)	N	N	1	1	705,69	5EG	A
3ZS1314-6CC10-0YA5	MSS ES PREMIUM 2008 LIC USB	N	N	1	1	917,73	5EG	B
3ZS1314-6CC10-0YD5	POWERPACK MSS ES 2008 PREMIUM	N	N	1	1	213,78	5EG	A
3ZS1316-4CC10-0YA5	SIRIUS SAFETY ES BASIC USB-STICK	N	N	1	1	71,85	5EG	A
3ZS1316-4CE10-0YB5	SIRIUS SAFETY ES BASIC DOWNLOAD	N	N	1	1	71,85	5EG	A
3ZS1316-5CC10-0YA5	SIRIUS SAFETY ES STANDARD USB-STICK	N	N	1	1	502,24	5EG	B
3ZS1316-5CC10-0YD5	SIRIUS SAFETY ES POWERPACK LICENZA STD	N	N	1	1	429,95	5EG	A
3ZS1316-5CE10-0YB5	SIRIUS SAFETY ES STANDARD DOWNLOAD	N	N	1	1	502,24	5EG	A
3ZS1316-6CC10-0YA5	SIRIUS SAFETY ES PREMIUM USB-STICK	N	N	1	1	655,68	5EG	B
3ZS1316-6CC10-0YD5	SIRIUS SAFETY ES POWERP LICENZA PREMIUM	N	N	1	1	151,90	5EG	A
3ZS1316-6CC10-4YA5	SIRIUS SAFETY ES PREMIUM PROMO-PACK	N	N	1	1	180,26	5EG	A
3ZS1316-6CE10-0YB5	SIRIUS SAFETY ES PREMIUM DOWNLOAD	N	N	1	1	655,68	5EG	A
3ZS1322-4CC10-0YA5	Software SIMOCODE ES V12 Basic	N	N	1	1	135,70	5D2	A
3ZS1322-4CC11-0YA5	SIRIUS; SIMOCODE ES V13	N	N	1	1	122,81	5D2	A
3ZS1322-4CE11-0YB5	SIRIUS; SIMOCODE ES V13	N	N	1	1	122,81	5D2	A
3ZS1322-5CC11-0YA5	SIRIUS; SIMOCODE ES V13	N	N	1	1	1213,44	5D2	A
3ZS1322-5CC11-0YD5	SIRIUS; SIMOCODE ES V13	N	N	1	1	1087,95	5D2	A
3ZS1322-5CC11-0YE5	SIRIUS; SIMOCODE ES V13	N	N	1	1	302,91	5D2	A
3ZS1322-6CC11-0YA5	SIRIUS; SIMOCODE ES V13	N	N	1	1	2023,03	5D2	A
3ZS1322-6CC11-0YD5	SIRIUS; SIMOCODE ES V13	N	N	1	1	807,62	5D2	A
3ZS1322-6CC11-0YE5	SIRIUS; SIMOCODE ES V13	N	N	1	1	506,77	5D2	A
3ZS1632-1XX02-0YA0	Libreria Simocode per PCS7 V8	N	N	1	1	1269,90	5D2	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
3ZY	**ACCESSORI PER 3RM E 3SK**							
3ZY1121-1BA00	MORS REMOV 2 POL VT 2X1.5 OR 1X2.5 SQMM	N	EAR99	1	6	5,99	5PG	A
3ZY1121-2BA00	MORS REMOV 2 POL PI 2x1.5Oor1x2.5 SQMM	N	N	1	6	5,99	5PG	A
3ZY1122-1BA00	MORSETTO RIMOVIBILE 2-POLI VT	N	N	1	6	7,20	5PG	A
3ZY1122-2BA00	MORSETTO RIMOVIBILE 2-POLI ML	N	N	1	6	7,20	5PG	A
3ZY1131-1BA00	MORSETTO RIMOVIBILE 3-POLI VT	N	EAR99	1	6	7,81	5PG	A
3ZY1131-2BA00	MORSETTO RIMOVIBILE 3-POLI ML	N	N	1	6	7,81	5PG	A
3ZY1210-2AA00	DEVICE CONNECTOR SENZA FUNZ WIDTH 22.5mm	N	N	1	1	5,99	5PG	A
3ZY1212-0FA01	DEVICE CONN SET TYPE 2 7-POL WIDTH>45mm	N	N	1	1	28,83	5PG	A
3ZY1212-1BA00	DEVICE CONN TYPE 1 7-POL WIDTH 17.5mm	N	N	1	1	23,45	5PG	A
3ZY1212-2AB00	MODULO DI CHIUSURA	N	N	1	1	21,59	5PG	A
3ZY1212-2BA00	DEVICE CONN TYPE1 7-POL WIDTH 22.5mm	N	N	1	1	23,45	5PG	A
3ZY1212-2DA00	DEVICE TERMIN CONN TYPE 1 7-POL 22.5mm	N	N	1	1	25,19	5PG	A
3ZY1212-2EA00	MODULO DI CONNES. 22,5MM	N	N	1	1	23,45	5PG	A
3ZY1212-2FA00	MODULO DI AMPLIAMENTO 22,5MM	N	N	1	1	25,19	5PG	A
3ZY1212-2GA00	MODULO DI CONNES.TYPE 3 7 POLI 22,5MM	N	N	1	1	22,75	5PG	A
3ZY1212-4GA01	MODULO DI CONNES.TYPE 3 7 POLI 45MM	N	N	1	1	27,98	5PG	A
3ZY1311-0AA00	CLIPS X FISSAGGIO SU PIASTRA	N	EAR99	1	10	1,43	5PG	A
3ZY1321-1AA00	COPERTURA PROTEZ 17.5mm	N	EAR99	1	5	4,32	5PG	A
3ZY1321-2AA00	COPERTURA PIOMBABILE 17.5 MM,	N	EAR99	1	5	4,32	5PG	A
3ZY1440-1AA00	CODING PINS PER MORSETTI REMOVIBLI	N	N	1	12	0,60	5PG	A
4AM2342-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,020KVA 230+-5%/24V IP00	N	N	1	1	111,28	5D0	A
4AM2342-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,025KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	111,28	5D0	A
4AM2342-4TV00-0EA0	TRAFO MON 0,025KVA 230+-5% /42V IP00	N	N	1	1	111,28	5D0	D
4AM2342-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,025KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	105,94	5D0	A
4AM2342-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,025KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	111,28	5D0	A
4AM2342-5AT10-0FB0	TRANSFORMER SITAS; PHASES:1;	N	N	1	1	146,94	5D0	D
4AM2342-5AV00-0EA0	TRAFO MON 0,025KVA 400+-5% /42V IP00	N	N	1	1	111,28	5D0	D
4AM2642-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,04KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	122,80	5D0	A
4AM2642-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,04KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	122,80	5D0	A
4AM2642-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,04KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	122,80	5D0	A
4AM2642-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,04KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	122,80	5D0	A
4AM2642-5AV00-0EA0	TRAFO MON 0,04KVA 400+-5% /42V IP00	N	N	1	1	122,80	5D0	D
4AM3242-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 230+-5%/110V IP00	N	N	1	1	146,96	5D0	A
4AM3242-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,063KVA 230V+-5%/24V IP00	N	N	1	1	146,96	5D0	A
4AM3242-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	146,96	5D0	A
4AM3242-4TV00-0EA0	TRAFO MON 0,063KVA 230+-5%/42V IP00	N	N	1	1	139,94	5D0	A
4AM3242-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 400+-5%/110V IP00	N	N	1	1	146,96	5D0	A
4AM3242-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,063KVA 400+-5%/24V IP00	N	N	1	1	146,96	5D0	A
4AM3242-5AN00-0ED0	TRANS SITAS PH:1 PN/PN(S6)(KVA):0,05 /0	N	N	1	1	150,07	5D0	D
4AM3242-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 400+/- 5% 230V IP00	N	N	1	1	146,96	5D0	A
4AM3242-5AV00-0EA0	TRAFO MON 0,063KVA 400+-5%/42V IP00	N	N	1	1	146,96	5D0	A
4AM3242-5CJ10-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 440+-5% /110V IP00	N	N	1	1	146,96	5D0	D
4AM3242-5CN00-0EA0	TRAFO MON 0,063KVA 440+-5% /24V IP00	N	N	1	1	146,96	5D0	D
4AM3242-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 440/230V IP00	N	N	1	1	139,94	5D0	A
4AM3242-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	146,96	5D0	A
4AM3242-5LT10-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 660+-5% /230V IP00	N	N	1	1	139,94	5D0	D
4AM3242-5MT10-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 690+-5% /230V IP00	N	N	1	1	146,96	5D0	D
4AM3242-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 208-550/2x115V IP00	N	N	1	1	245,88	5D0	A
4AM3242-8DN00-0EA0	TRAFO MON 0,063KVA 208-550 /24V IP00	N	N	1	1	227,33	5D0	A
4AM3242-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 230-600/2x115V IP00	N	N	1	1	245,88	5D0	A
4AM3242-8EN00-0EA0	TRAFO MON 0,063KVA 230-600 /24V IP00	N	N	1	1	227,33	5D0	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
4AM3242-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,063KVA 230-400/2x115V IP00	N	N	1	1	193,89	5D0	A
4AM3242-8JN00-0EA0	TRAFO MON 0,063KVA 230-400/24V IP00	N	N	1	1	160,16	5D0	A
4AM3442-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 230+-5%/110V IP00	N	N	1	1	158,49	5D0	A
4AM3442-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,1KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	158,49	5D0	A
4AM3442-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	158,49	5D0	A
4AM3442-4TV00-0EA0	TRAFO MON 0,1KVA 230+-5%/42V IP00	N	N	1	1	158,49	5D0	A
4AM3442-5AD40-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 400+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	171,69	5D0	D
4AM3442-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 400+-5%/110V IP00	N	N	1	1	158,49	5D0	A
4AM3442-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,1KVA 400+-5%/24V IP00	N	N	1	1	158,49	5D0	A
4AM3442-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 400+-5%/ 230V IP00	N	N	1	1	158,49	5D0	A
4AM3442-5AT10-0FD0	TRAFO MON 0,1KVA 400+-5%/ 230V IP54	N	N	1	1	424,31	5D0	D
4AM3442-5AV00-0EA0	TRAFO MON 0,1KVA 400+-5%/42V IP00	N	N	1	1	158,49	5D0	A
4AM3442-5CJ10-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 440+-5% /110V IP00	N	N	1	1	158,49	5D0	D
4AM3442-5CN00-0EA0	TRAFO MON 0,1KVA 440+-5% /24V IP00	N	N	1	1	158,49	5D0	D
4AM3442-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 440+-5%/230V IP00	N	N	1	1	158,49	5D0	A
4AM3442-5FJ10-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 500+-5% /110V IP00	N	N	1	1	150,90	5D0	D
4AM3442-5FN00-0EA0	TRAFO MON 0,1KVA 500+-5% /24V IP00	N	N	1	1	150,90	5D0	D
4AM3442-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	150,90	5D0	A
4AM3442-5MT10-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 690+-5% /230V IP00	N	N	1	1	158,49	5D0	D
4AM3442-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 208-550/2x115V IP00	N	N	1	1	256,27	5D0	A
4AM3442-8DN00-0EA0	TRAFO MON 0,1KVA 208-550/24V IP00	N	N	1	1	237,16	5D0	A
4AM3442-8DV00-0EA0	TRAFO MON 0,1KVA 208-550 /42V IP00	N	N	1	1	225,92	5D0	D
4AM3442-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,1KVA 230-600/2x115V IP00	N	N	1	1	256,27	5D0	A
4AM3442-8EN00-0EA0	TRAFO MON 0,1KVA 230-600/24V IP00	N	N	1	1	237,16	5D0	A
4AM3442-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 230-400/2x115V IP00	N	N	1	1	204,57	5D0	A
4AM3442-8JN00-0EA0	TRAFO MON 0,1KVA 230-400 +-15V/24V IP0	N	N	1	1	170,01	5D0	A
4AM3842-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 230+-5%/110V IP00	N	N	1	1	207,10	5D0	A
4AM3842-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,16KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	207,10	5D0	A
4AM3842-4TN00-0EA1	TRAFO MON 0,165KVA 230+-5%/24V IP00	N	N	1	1	221,99	5D0	D
4AM3842-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	207,10	5D0	A
4AM3842-4TV00-0EA0	TRAFO MON 0,16KVA 230+-5%/42V IP00	N	N	1	1	197,26	5D0	A
4AM3842-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 400+-5% /110V IP00	N	N	1	1	207,10	5D0	A
4AM3842-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,16KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	207,10	5D0	A
4AM3842-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	207,10	5D0	A
4AM3842-5AV00-0EA0	TRAFO MON 0,16KVA 400+-5%/42V IP00	N	N	1	1	197,26	5D0	A
4AM3842-5CJ10-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 440+-5% /110V IP00	N	N	1	1	207,10	5D0	D
4AM3842-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	207,10	5D0	A
4AM3842-5FN00-0EA0	TRAFO MON 0,16KVA 500+-5% /24V IP00	N	N	1	1	207,10	5D0	D
4AM3842-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	207,10	5D0	A
4AM3842-5MT10-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 690+-5% /230V IP00	N	N	1	1	197,26	5D0	D
4AM3842-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 208-550/2x115V IP00	N	N	1	1	306,29	5D0	A
4AM3842-8DN00-0EA0	TRAFO MON 0,16KVA 202-550/24V IP00	N	N	1	1	286,62	5D0	A
4AM3842-8DV00-0EA0	TRAFO MON 0,16KVA 208-550 /42V IP00	N	N	1	1	273,13	5D0	D
4AM3842-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 230-600/2x115V IP00	N	N	1	1	306,29	5D0	A
4AM3842-8EN00-0EA0	TRAFO MON 0,16KVA 230-600/24V IP00	N	N	1	1	286,62	5D0	A
4AM3842-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,16KVA 230+-5% /2x115V IP00	N	N	1	1	255,16	5D0	A
4AM3842-8JN00-0EA0	TRAFO MON 0,16KVA 230-400/24V IP00	N	N	1	1	220,59	5D0	A
4AM4041-8BD40-0CN2	TRAFO MON 0,25KVA DA 190 A 575V/2x115V I	N	N	1	1	408,69	5D0	A
4AM4042-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	283,81	5D0	A
4AM4042-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,25KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	283,81	5D0	A
4AM4042-4TN00-0ED0	TRASFORMATORE MONOFASE	N	N	1	1	578,86	5D0	D
4AM4042-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	270,60	5D0	A
4AM4042-4TV00-0EA0	TRAFO MON 0,25KVA 230+-5% /42V IP00	N	N	1	1	283,81	5D0	A
4AM4042-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 400+-5% /110V IP00	N	N	1	1	270,60	5D0	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
4AM4042-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,25KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	283,81	5D0	A
4AM4042-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	283,81	5D0	A
4AM4042-5AV00-0EA0	TRAFO MON 0,25KVA 400+-5% /42V IP00	N	N	1	1	283,81	5D0	A
4AM4042-5CD40-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 440+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	297,86	5D0	D
4AM4042-5CJ10-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 440+-5% /110V IP00	N	N	1	1	283,81	5D0	D
4AM4042-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	283,81	5D0	A
4AM4042-5FJ10-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 500+-5% /110V IP00	N	N	1	1	283,81	5D0	D
4AM4042-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	283,81	5D0	A
4AM4042-5LT10-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 660+-5% /230V IP00	N	N	1	1	283,81	5D0	D
4AM4042-5MT10-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 690+-5% /230V IP00	N	N	1	1	283,81	5D0	D
4AM4042-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 208-550/2x115V IP00	N	N	1	1	379,35	5D0	A
4AM4042-8DN00-0EA0	TRAFO MON 0,25KVA 208-550/24V IP00	N	N	1	1	359,68	5D0	A
4AM4042-8DV00-0EA0	TRAFO MON 0,25KVA 208-550 /42V IP00	N	N	1	1	359,68	5D0	D
4AM4042-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 230-600/2x115V IP00	N	N	1	1	379,35	5D0	A
4AM4042-8EN00-0EA0	TRAFO MON 0,25KVA 230-600/24V IP00	N	N	1	1	359,68	5D0	A
4AM4042-8EV00-0EA0	TRAFO MON 0,25KVA 230-600 /42V IP00	N	N	1	1	359,68	5D0	D
4AM4042-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,25KVA 400/230 /2X115V IP00	N	N	1	1	328,77	5D0	A
4AM4042-8JN00-0EA0	TRAFO MON 0,25KVA 230-400/24V IP00	N	N	1	1	295,05	5D0	A
4AM4342-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	309,11	5D0	A
4AM4342-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,315KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	325,96	5D0	A
4AM4342-4TN00-0EB0	TRAFO MON 0,315KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	354,06	5D0	D
4AM4342-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	325,96	5D0	A
4AM4342-4TV00-0EA0	TRAFO MON 0,315KVA 230+-5% /42V IP00	N	N	1	1	325,96	5D0	D
4AM4342-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 400+-5% /110V IP00	N	N	1	1	325,96	5D0	A
4AM4342-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,315KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	325,96	5D0	A
4AM4342-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	325,96	5D0	A
4AM4342-5AV00-0EA0	TRAFO MON 0,315KVA 400+-5% /42V IP00	N	N	1	1	325,96	5D0	D
4AM4342-5CJ10-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 440+-5% /110V IP00	N	N	1	1	325,96	5D0	D
4AM4342-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	325,96	5D0	A
4AM4342-5FJ10-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 500+-5% /110V IP00	N	N	1	1	309,11	5D0	D
4AM4342-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	325,96	5D0	A
4AM4342-5MT10-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 690+-5% /230V IP00	N	N	1	1	325,96	5D0	D
4AM4342-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 208-550/2x115V IP00	N	N	1	1	421,50	5D0	A
4AM4342-8DN00-0EA0	TRAFO MON 0,315KVA 208-550/24V IP00	N	N	1	1	410,26	5D0	A
4AM4342-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 230-600 /2X115V IP00	N	N	1	1	421,50	5D0	A
4AM4342-8EN00-0EA0	TRAFO MON 0,315KVA 230-600/24V IP00	N	N	1	1	410,26	5D0	A
4AM4342-8EV00-0EA0	TRAFO MON 0,315KVA 230-600 /42V IP00	N	N	1	1	410,26	5D0	D
4AM4342-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,315KVA 230+-5% /2x115V IP00	N	N	1	1	368,11	5D0	A
4AM4342-8JN00-0EA0	TRAFO MON 0,315KVA 230-400/24V IP00	N	N	1	1	337,20	5D0	D
4AM4642-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	376,54	5D0	A
4AM4642-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,4KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	376,54	5D0	A
4AM4642-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	376,54	5D0	A
4AM4642-4TV00-0EA0	TRAFO MON 0,4KVA 230+-5% /42V IP00	N	N	1	1	376,54	5D0	D
4AM4642-5AD40-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 400+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	390,59	5D0	D
4AM4642-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 400+-5% /110V IP00	N	N	1	1	376,54	5D0	A
4AM4642-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,4KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	359,68	5D0	A
4AM4642-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	376,54	5D0	A
4AM4642-5AV00-0EA0	TRAFO MON 0,4KVA 400+-5% /42V IP00	N	N	1	1	359,68	5D0	D
4AM4642-5CJ10-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 440+-5% /110V IP00	N	N	1	1	376,54	5D0	D
4AM4642-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	359,68	5D0	A
4AM4642-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	376,54	5D0	A
4AM4642-5LT10-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 660+-5% /230V IP00	N	N	1	1	376,54	5D0	D
4AM4642-5MT10-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 690+-5% /230V IP00	N	N	1	1	376,54	5D0	D
4AM4642-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,4/1,44KVA	N	N	1	1	477,70	5D0	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
4AM4642-8DD40-0FC0	TRAFO MON 0,34KVA 208-550/2x115V IP00	N	N	1	1	708,13	5D0	D
4AM4642-8DN00-0EA0	TRAFO MON 0,4KVA 208-550/24V IP00	N	N	1	1	458,03	5D0	A
4AM4642-8DV00-0EA0	TRAFO MON 0,4KVA 208-550 /42V IP00	N	N	1	1	435,55	5D0	D
4AM4642-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 230-600/2x115V IP00	N	N	1	1	477,70	5D0	A
4AM4642-8EN00-0EA0	TRAFO MON 0,4KVA 230-600/24V IP00	N	N	1	1	458,03	5D0	A
4AM4642-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,4KVA 230+-5% /2x115V IP00	N	N	1	1	421,50	5D0	A
4AM4642-8JN00-0EA0	TRAFO MON 0,4KVA 230-400/24V IP00	N	N	1	1	390,59	5D0	D
4AM4842-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	401,84	5D0	A
4AM4842-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,5KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	421,50	5D0	A
4AM4842-4TN00-0EB0	TRAFO MON 0,5KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	452,41	5D0	D
4AM4842-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 230+/-5% /230 IP00	N	N	1	1	421,50	5D0	A
4AM4842-4TV00-0EA0	TRAFO MON 0,5KVA 230+-5% /42V IP00	N	N	1	1	421,50	5D0	D
4AM4842-5AD40-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 400+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	432,74	5D0	D
4AM4842-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	421,50	5D0	A
4AM4842-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,5KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	421,50	5D0	A
4AM4842-5AN00-0EA1	TRAFO MON 0,5KVA 400+-5%/24V ALLAC.MOL	N	N	1	1	449,60	5D0	D
4AM4842-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	421,50	5D0	A
4AM4842-5AV00-0EA0	TRAFO MON 0,5KVA 400+-5% /42V IP00	N	N	1	1	401,84	5D0	D
4AM4842-5CJ10-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 440+-5% /110V IP00	N	N	1	1	421,50	5D0	D
4AM4842-5CN00-0EA0	TRAFO MON 0,5KVA 440+-5% /24V IP00	N	N	1	1	401,84	5D0	D
4AM4842-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	421,50	5D0	A
4AM4842-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	421,50	5D0	A
4AM4842-5LT10-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 660+-5% /230V IP00	N	N	1	1	421,50	5D0	D
4AM4842-5MT10-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 690+-5% /230V IP00	N	N	1	1	421,50	5D0	D
4AM4842-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 208-550/2x115V IP00	N	N	1	1	522,66	5D0	A
4AM4842-8DD40-0FB0	TRAFO MON 0,5KVA 208-550/2X115V IP00	N	N	1	1	550,76	5D0	D
4AM4842-8DN00-0EA0	TRAFO MON 0,5KVA 208-550/24V IP00	N	N	1	1	500,18	5D0	A
4AM4842-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 230-600/2x115V IP00	N	N	1	1	522,66	5D0	A
4AM4842-8EN00-0EA0	TRAFO MON 0,5KVA 230-600 /24V IP00	N	N	1	1	500,18	5D0	A
4AM4842-8EV00-0EA0	TRAFO MON 0,5KVA 230-600 /42V IP00	N	N	1	1	500,18	5D0	D
4AM4842-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,5KVA 400/230 /2X115V IP00	N	N	1	1	469,27	5D0	A
4AM4842-8JN00-0EA0	TRAFO MON 0,5KVA 230-400/24V IP00	N	N	1	1	413,07	5D0	D
4AM5242-4TD40-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 230+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	517,04	5D0	D
4AM5242-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 230V+-5% /110V IP00	N	N	1	1	500,18	5D0	A
4AM5242-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,63KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	500,18	5D0	A
4AM5242-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	500,18	5D0	A
4AM5242-4TV00-0EA0	TRAFO MON 0,63KVA 400+-5% /42V IP00	N	N	1	1	500,18	5D0	D
4AM5242-5AD40-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 400+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	517,04	5D0	D
4AM5242-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 400V+-5% /110V IP00	N	N	1	1	500,18	5D0	A
4AM5242-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,63KVA 400V+-5% /24V IP00	N	N	1	1	500,18	5D0	A
4AM5242-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	500,18	5D0	A
4AM5242-5AT10-0FC0	TRAFO MON 0,535KVA 400+-5%/230V IP00	N	N	1	1	769,94	5D0	D
4AM5242-5AV00-0EA0	TRAFO MON 0,63KVA 400+-5% /42V IP00	N	N	1	1	500,18	5D0	D
4AM5242-5CJ10-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 440+-5% /110V IP00	N	N	1	1	500,18	5D0	D
4AM5242-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	500,18	5D0	A
4AM5242-5FJ10-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 500+-5% /110V IP00	N	N	1	1	500,18	5D0	D
4AM5242-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	500,18	5D0	A
4AM5242-5MT10-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 690/230V IP00	N	N	1	1	500,18	5D0	D
4AM5242-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 208-550/2x115V IP00	N	N	1	1	606,96	5D0	A
4AM5242-8DN00-0EA0	TRAFO MON 0,63KVA 208-550 /24V IP00	N	N	1	1	584,48	5D0	A
4AM5242-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 230-600V/2X115V IP00	N	N	1	1	606,96	5D0	A
4AM5242-8EN00-0EA0	TRAFO MON 0,63KVA 230-600 /24V IP00	N	N	1	1	584,48	5D0	A
4AM5242-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,63KVA 230-400/2X115V IP00	N	N	1	1	545,14	5D0	A
4AM5242-8JN00-0EA0	TRAFO MON 0,63KVA 400-230 /24V IP00	N	N	1	1	517,04	5D0	D

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
4AM5242-8JV00-0EA0	TRAFO MON 0,63KVA 230-400+-15V/42V IP00	N	N	1	1	517,04	5D0	D
4AM5541-8BD40-0CN2	TRAFO MON 0,8/3,4KVA	N	N	1	1	750,09	5D0	A
4AM5542-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	570,44	5D0	A
4AM5542-4TN00-0EA0	TRAFO MON 0,8KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	570,44	5D0	A
4AM5542-4TT10-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	598,53	5D0	A
4AM5542-4TV00-0EA0	TRAFO MON 0,8KVA 230+-5% /42V IP00	N	N	1	1	598,53	5D0	D
4AM5542-5AD40-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 400+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	609,77	5D0	D
4AM5542-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 400V+-5% /110V IP00	N	N	1	1	598,53	5D0	A
4AM5542-5AN00-0EA0	TRAFO MON 0,8KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	598,53	5D0	A
4AM5542-5AT10-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	598,53	5D0	A
4AM5542-5AT10-0FA1	TRAFO MON 0,8KVA 400+-5% /230V IP00 ML	N	N	1	1	640,68	5D0	D
4AM5542-5AT10-0FD0	TRAFO MON 0,6KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	893,58	5D0	D
4AM5542-5AV00-0EA0	TRAFO MON 0,8KVA 400+-5% /42V IP00	N	N	1	1	598,53	5D0	D
4AM5542-5CJ10-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 440+-5% /110V IP00	N	N	1	1	598,53	5D0	D
4AM5542-5CT10-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	598,53	5D0	A
4AM5542-5FT10-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	598,53	5D0	A
4AM5542-5LT10-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 660+-5% /230V IP00	N	N	1	1	598,53	5D0	D
4AM5542-5MT10-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 690+-5%/230V IP00	N	N	1	1	598,53	5D0	D
4AM5542-8DD40-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 208-550 /2X115V IP00	N	N	1	1	696,88	5D0	A
4AM5542-8DN00-0EA0	TRAFO MON 0,8KVA 208-550/24V IP00	N	N	1	1	680,02	5D0	D
4AM5542-8ED40-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 230-600 /2X115V IP00	N	N	1	1	663,15	5D0	A
4AM5542-8EN00-0EA0	TRAFO MON 0,8KVA 230-600 /24V IP00	N	N	1	1	680,02	5D0	D
4AM5542-8EV00-0EA0	TRAFO MON 0,8KVA 230-600/42V IP00	N	N	1	1	680,02	5D0	D
4AM5542-8JD40-0FA0	TRAFO MON 0,8KVA 230-400+-15V/2X115V IP	N	N	1	1	640,68	5D0	A
4AM5542-8JN00-0EA0	TRAFO MON 0,8KVA 230-400+-15V /24V IP0	N	N	1	1	609,77	5D0	D
4AM5742-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 1KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	730,60	5D0	A
4AM5742-4TN00-0EA0	TRAFO MON 1KVA 230+-5% /24V IP00	N	N	1	1	730,60	5D0	A
4AM5742-4TT10-0FA0	TRAFO MON 1KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	730,60	5D0	A
4AM5742-4TV00-0EA0	TRAFO MON 1KVA 230+-5% /42V IP00	N	N	1	1	730,60	5D0	D
4AM5742-5AD40-0FA0	TRAFO MON 1KVA 400+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	736,22	5D0	D
4AM5742-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 1KVA 400V+-5% /110V IP00	N	N	1	1	730,60	5D0	A
4AM5742-5AN00-0EA0	TRAFO MON 1KVA 400+-5% /24V IP00	N	N	1	1	730,60	5D0	A
4AM5742-5AT10-0FA0	TRAFO MON 1KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	730,60	5D0	A
4AM5742-5AT10-0FA1	TRAFO MON 1KVA 400+-5% /230V ALL.CAGE CL	N	N	1	1	631,76	5D0	A
4AM5742-5AT10-0FC0	TRASFORMATORE MONOFASE SITAS	N	N	1	1	946,99	5D0	D
4AM5742-5AV00-0EA0	TRAFO MON 1KVA 400+-5% /42V IP00	N	N	1	1	730,60	5D0	D
4AM5742-5CD40-0FA0	TRAFO MON 1KVA 440+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	736,22	5D0	D
4AM5742-5CJ10-0FA0	TRAFO MON 1KVA 440+-5% /110V IP00	N	N	1	1	730,60	5D0	D
4AM5742-5CT10-0FA0	TRAFO MON 1KVA 440+-5% /23V IP00	N	N	1	1	730,60	5D0	A
4AM5742-5FJ10-0FA0	TRAFO MON 1KVA 500+-5% /110V IP00	N	N	1	1	730,60	5D0	D
4AM5742-5FT10-0FA0	TRAFO MON 1KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	696,88	5D0	A
4AM5742-5LT10-0FA0	TRAFO MON 1KVA 660+-5% /230V IP00	N	N	1	1	730,60	5D0	D
4AM5742-5MT10-0FA0	TRAFO MON 1KVA 690+-5%/230V IP00	N	N	1	1	730,60	5D0	D
4AM5742-8DD40-0FA0	TRAFO MON 1KVA 208-550 /2X115V IP00	N	N	1	1	831,76	5D0	A
4AM5742-8DD40-0FC0	TRAFO MON 1KVA 208-550 /2X115V IP23	N	N	1	1	1101,52	5D0	D
4AM5742-8DN00-0EA0	TRAFO MON 1KVA 208-550 /24V IP00	N	N	1	1	806,47	5D0	D
4AM5742-8ED40-0FA0	TRAFO MON 1KVA 230-600/2X115V IP00	N	N	1	1	792,42	5D0	A
4AM5742-8EN00-0EA0	TRAFO MON 1KVA 230-600 /24V IP00	N	N	1	1	806,47	5D0	D
4AM5742-8JD40-0FA0	TRAFO MON 1KVA 230-400+-15V /2X115V IP0	N	N	1	1	778,37	5D0	A
4AM5742-8JN00-0EA0	TRAFO MON 1KVA 230-400+-15V /24V IP00	N	N	1	1	736,22	5D0	D
4AM5742-8JV00-0EA0	TRAFO MON 1KVA 230-400+-15V/42V IP00	N	N	1	1	736,22	5D0	D
4AM6142-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	1095,90	5D0	D
4AM6142-4TT10-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1095,90	5D0	A
4AM6142-5AD40-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 400+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	1109,95	5D0	D

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
4AM6142-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 400+-5% /110V IP00	N	N	1	1	1095,90	5D0	A
4AM6142-5AT10-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1095,90	5D0	A
4AM6142-5AT10-0FA1	TRAFO 1,6KVA 400/230V	N	N	1	1	1168,96	5D0	D
4AM6142-5AT10-0FC0	TRAFO 1,36KVA	N	N	1	1	1357,24	5D0	D
4AM6142-5CJ10-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 440+-5% /110V IP00	N	N	1	1	1095,90	5D0	D
4AM6142-5CT10-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1095,90	5D0	A
4AM6142-5FJ10-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 500+-5% /110V IP00	N	N	1	1	1095,90	5D0	D
4AM6142-5FT10-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1095,90	5D0	A
4AM6142-5LT10-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 660+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1095,90	5D0	D
4AM6142-5MT10-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 690+-5%/230V IP00	N	N	1	1	1095,90	5D0	D
4AM6142-8DD40-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 208-550/2x115V IP00	N	N	1	1	1188,63	5D0	A
4AM6142-8DD40-0FC0	TRAFO MON 1,4KVA 208-550/2x115V IP23	N	N	1	1	1528,64	5D0	D
4AM6142-8ED40-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 230-600/2x115V IP00	N	N	1	1	1188,63	5D0	A
4AM6142-8JD40-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 230+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	1138,05	5D0	A
4AM6142-8MD40-0FA0	TRAFO MON 1,6KVA 440-400-230/2X115V	N	N	1	1	1034,09	5D0	D
4AM6442-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 2KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	1286,98	5D0	D
4AM6442-4TT10-0FA0	TRAFO MON 2KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1286,98	5D0	A
4AM6442-5AD40-0FA0	TRAFO MON 2KVA 400V+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	1301,03	5D0	D
4AM6442-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 2KVA 400+-5% /110V IP00	N	N	1	1	1286,98	5D0	D
4AM6442-5AT10-0FA0	TRAFO MON 2KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1286,98	5D0	A
4AM6442-5AT10-0FA1	TRAQSFORMATORE MONOFASE 2KVA	N	N	1	1	1368,47	5D0	D
4AM6442-5AT10-0FC0	TRAFO MON 1,7KVA 400+-5% /230V IP23	N	N	1	1	1615,75	5D0	D
4AM6442-5AT10-0FD0	TRASF.MONOF.1,5KVA 400/230V	N	N	1	1	1652,28	5D0	D
4AM6442-5CJ10-0FA0	TRAFO MON 2KVA 440+-5% /110V IP00	N	N	1	1	1286,98	5D0	D
4AM6442-5CT10-0FA0	TRAFO MON 2KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1286,98	5D0	A
4AM6442-5FT10-0FA0	TRAFO MON 2KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1225,15	5D0	A
4AM6442-5MT10-0FA0	TRAFO MON 2KVA 690+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1286,98	5D0	D
4AM6442-8DD40-0FA0	TRAFO MON 2KVA 208-550/2x115V IP00	N	N	1	1	1388,14	5D0	A
4AM6442-8DD40-0FD0	SITAS TRAFO PHAS.1	N	N	1	1	1065,79	5D0	D
4AM6442-8ED40-0FA0	TRAFO MON 2KVA 230-600 /2X115V IP00	N	N	1	1	1388,14	5D0	A
4AM6442-8JD40-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 230-400V+-15V /2X115V	N	N	1	1	1326,32	5D0	A
4AM6542-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	1539,91	5D0	D
4AM6542-4TT10-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1615,75	5D0	A
4AM6542-5AD40-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 400+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	1626,99	5D0	D
4AM6542-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 400+-5% /110V IP00	N	N	1	1	1615,75	5D0	A
4AM6542-5AT10-0FA0	TRASFORMATORE MONOFASE	N	N	1	1	1615,75	5D0	A
4AM6542-5AT10-0FC0	TRASFORMATORE MONOFASE 2,13KVA	N	N	1	1	1955,76	5D0	D
4AM6542-5CJ10-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 440+-5% /110V IP00	N	N	1	1	1539,91	5D0	D
4AM6542-5CT10-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1615,75	5D0	D
4AM6542-5FJ10-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 500+-5% /110V IP00	N	N	1	1	1615,75	5D0	D
4AM6542-5FT10-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1615,75	5D0	A
4AM6542-5LT10-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 660+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1615,75	5D0	D
4AM6542-5MT10-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 690+-5% /230V IP00	N	N	1	1	1615,75	5D0	D
4AM6542-8DD40-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 208-550/2x115V IP00	N	N	1	1	1716,91	5D0	A
4AM6542-8DD40-0FC0	TRAFO MON 2,13KVA 208-550/2x115V IP23	N	N	1	1	2048,49	5D0	D
4AM6542-8ED40-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 230-600/2x115V IP00	N	N	1	1	1716,91	5D0	A
4AM6542-8JD40-0FA0	TRAFO MON 2,5KVA 215-415/2x115V IP00	N	N	1	1	1587,64	5D0	A
4AP2042-8BC40-0HA0	TRAFO TRIF. 0,63KVA 500-400/289-230V IP	N	N	1	1	1065,68	5D0	A
4AP2142-8CC40-0HA0	TRAFO TRIF. 1 KVA 500-220/400-230V IP00	N	N	1	1	1865,84	5D0	X
4AP2542-8CC40-0HA0	TRASFORMATORE TRIFASE 1,6KVA	N	N	1	1	2475,61	5D0	X
4AP2742-8BC40-0HA0	TRAFO TRIF.2,5KVA 500-400/289-230V IP00	N	N	1	1	2422,56	5D0	A
4AP2742-8CC40-0HA0	TRAFO TRIF. 2,5KVA 520-360VST 300-208VT	N	N	1	1	3203,40	5D0	X
4AP3042-8BC40-0HA0	TRAFO TRIF 4KVA 400-500VY/400VY IP00	N	N	1	1	3681,10	5D0	X
4AP3042-8BC40-0HD0	TRASFORMATORE TRIFASE	N	N	1	1	3905,94	5D0	X

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
4AP3042-8CC40-0HA0	TRASFORMATORE TRIFASE 4/KVA	N	N	1	1	2304,40	5D0	X
4AT3032-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 4KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	2380,07	5D0	D
4AT3032-4TT10-0FA0	TRAFO MON 4KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	2380,07	5D0	D
4AT3032-5AD40-0FA0	TRAFO MON 4KVA 400+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	2419,41	5D0	D
4AT3032-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 4KVA 400+-5% /110V IP00	N	N	1	1	2380,07	5D0	D
4AT3032-5AT10-0FA0	TRAFO MON 4KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	2380,07	5D0	D
4AT3032-5AT10-0FC0	TRASFORMATORE TRIFASE	N	N	1	1	978,65	5D0	D
4AT3032-5CD40-0FA0	TRAFO MON 4KVA 440+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	2419,41	5D0	D
4AT3032-5CJ10-0FA0	TRAFO MON 4KVA 440+-5% /110V IP00	N	N	1	1	2380,07	5D0	D
4AT3032-5CT10-0FA0	TRAFO MON 4KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	2380,07	5D0	D
4AT3032-5FJ10-0FA0	TRAFO MON 4KVA 500+-5% /110V IP00	N	N	1	1	2380,07	5D0	D
4AT3032-5FT10-0FA0	TRAFO MON 4KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	2267,67	5D0	D
4AT3032-8DD40-0FA0	TRAFO MON 4KVA 208-550 /2X115V IP00	N	N	1	1	2680,74	5D0	D
4AT3032-8DD40-0FD0	TRAFO MON 1KVA 208-550 /2X115V IP23	N	N	1	1	2894,29	5D0	D
4AT3032-8ED40-0FA0	TRAFO MON 4KVA 230-600 /2X115V IP00	N	N	1	1	2680,74	5D0	D
4AT3032-8JD40-0FA0	TRAFO MON 4KVA 230-400+-15V /2X115V IP00	N	N	1	1	2380,07	5D0	D
4AT3612-4TT10-0FA0	TRAFO MON 5KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	2866,20	5D0	D
4AT3612-5AD40-0FA0	TRAFO MON 5KVA 400+-5% /2X115V IP00	N	N	1	1	2922,40	5D0	D
4AT3612-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 5KVA 400+-5% /110V IP00	N	N	1	1	2866,20	5D0	D
4AT3612-5AT10-0FA0	TRAFO MON 5KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	2866,20	5D0	D
4AT3612-5CJ10-0FA0	TRAFO MON 5KVA 440+-5% /110V IP00	N	N	1	1	2866,20	5D0	D
4AT3612-5CT10-0FA0	TRAFO MONOF 5KVA 440+-5%/230V	N	N	1	1	1669,74	5D0	D
4AT3612-5FT10-0FA0	TRAFO MON 5KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	2866,20	5D0	D
4AT3612-8DD40-0FA0	TRAFO MON 5KVA 208-550 /2X115V IP00	N	N	1	1	3006,75	5D0	D
4AT3612-8DD40-0FD0	TRASFORMATORE MONOFASE SITAS	N	N	1	1	2143,26	5D0	D
4AT3612-8ED40-0FA0	TRAFO MON 5KVA 230-600 /2X115V IP00	N	N	1	1	3147,20	5D0	D
4AT3632-4TJ10-0FA0	TRAFO MON 6,3KVA 230+-5% /110V IP00	N	N	1	1	3372,00	5D0	D
4AT3632-4TT10-0FA0	TRAFO MON 6,3KVA 230+-5% /230V IP00	N	N	1	1	3203,40	5D0	D
4AT3632-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 6,3KVA 400+-5% /110V IP00	N	N	1	1	3372,00	5D0	D
4AT3632-5AT10-0FA0	TRAFO MON 6,3KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	3203,40	5D0	D
4AT3632-5AT10-0FD0	TRASF.MONOF. 5KVA 400/230V	N	N	1	1	3737,30	5D0	D
4AT3632-5CT10-0FA0	TRAFO MON 6,3KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	3372,00	5D0	D
4AT3632-5FT10-0FA0	TRAFO MONO 6,3KVA 500+-5%/230V IP00	N	N	1	1	3372,00	5D0	D
4AT3632-8DD40-0FA0	TRAFO MON 6,3KVA 208-550 /2X115V IP00	N	N	1	1	3681,10	5D0	D
4AT3632-8ED40-0FA0	TRAFO MON 6,3KVA 230-600 /2X115V IP00	N	N	1	1	3681,10	5D0	D
4AT3912-5AT10-0FA0	TRAFO MON 8KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	3934,01	5D0	D
4AT3912-5CT10-0FA0	TRAFO MON 8KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	4130,70	5D0	D
4AT3912-5FT10-0FA0	TRAFO MON 8KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	3934,01	5D0	D
4AT3912-8DD40-0FA0	TRAFO MON 8KVA 208-550 /2X115V IP00	N	N	1	1	4439,80	5D0	D
4AT3932-5AJ10-0FA0	TRAFO MON 10KVA 400+-5% /110V IP00	N	N	1	1	4833,20	5D0	D
4AT3932-5AT10-0FA0	TRAFO MON 10KVA 400+-5% /230V IP00	N	N	1	1	4833,20	5D0	D
4AT3932-5CT10-0FA0	TRAFO MON 10KVA 440+-5% /230V IP00	N	N	1	1	4833,20	5D0	D
4AT3932-5FT10-0FA0	TRAFO MON 10KVA 500+-5% /230V IP00	N	N	1	1	4608,40	5D0	D
4AT3932-8DD40-0FA0	TRAFO MON 10KVA 208-550 /2X115V IP00	N	N	1	1	5226,60	5D0	D
4AT3932-8ED40-0FA0	TRAFO MON 10KVA 230-600 /2X115V IP00	N	N	1	1	5226,60	5D0	D
4AU3032-8BC40-0HA0	TRASF.TRIF.6,3KVA	N	N	1	1	4692,63	5D0	D
4AU3032-8CC40-0HA0	TRAFO TRIF 4KVA 380-500/230-400V IP00	N	N	1	1	5395,20	5D0	D
4AU3632-8BC40-0HA0	TRASFORMATORE TRIFASE	N	N	1	1	6434,90	5D0	D
4AU3932-8BC40-0HA0	TRASFORMATORE TRIFASE	N	N	1	1	8289,40	5D0	D
4AU3932-8CC40-0HA0	AUTOTRASF.TRIF.440-480/400V 46,5KVA	N	N	1	1	9160,60	5D0	D
4AV2000-2EB00-0A	ALIM. MONO 230-400VSEC24VCC /2,5A	N	N	1	1	397,46	5D0	A
4AV2001-2EB00-0A	ALIM. MONO 115-230-400VSEC24VCC /2,5A	N	N	1	1	416,50	5D0	A
4AV2102-2EB00-0A	ALIM. MONO 115-230VSEC24VCC /1A	N	N	1	1	245,14	5D0	A
4AV2106-2EB00-0A	ALIM. MONO 400VSEC24VCC/1A	N	N	1	1	245,14	5D0	A
4AV2200-2EB00-0A	ALIM.MONOF.230-400V SEC.24DC/5A	N	N	1	1	523,60	5D0	A
4AV2200-2EB00-0B	ALIM.MONOF.230/400V SEC.24DC/5A	N	N	1	1	554,54	5D0	A
4AV2201-2EB00-0A	ALIM. MONO 115-230-400VSEC24VCC /5A	N	N	1	1	561,68	5D0	A
4AV2302-2EB00-0A	ALIM.MONO 115-230VSEC24VCC/3,5A	N	N	1	1	454,58	5D0	A
4AV2306-2EB00-0A	ALIM. MONO 400VSEC24VCC/3,5A	N	N	1	1	454,58	5D0	A
4AV2400-2EB00-0A	ALIM. MONO 230-400VSEC24VCC /10A	N	N	1	1	680,68	5D0	A
4AV2401-2EB00-0A	ALIM. MONOF. 115-230-400V-SEC.24VCC/10A	N	N	1	1	704,48	5D0	A
4AV2600-2EB00-0A	ALIM. MONO 230-400VSEC24VCC/15A	N	N	1	1	828,24	5D0	A
4AV2601-2EB00-0A	ALIM.MONO 115-230-400VSEC24VCC/15A	N	N	1	1	840,14	5D0	A
4AV3000-2EB00-0A	ALIM.TRIF 400VSEC24VCC/10A	N	N	1	1	659,26	5D0	A
4AV3000-2EB00-0C	ALIM.TRIF 400VSEC24VCC/10A	N	N	1	1	730,65	5D0	X
4AV3002-2EB00-0A	ALIM.TRIF.200-575VSEC.24DC/9A	N	N	1	1	956,76	5D0	A
4AV3100-2EB00-0A	ALIM.TRIF 400VSEC24VCC/15A	N	N	1	1	752,08	5D0	A
4AV3101-2EB00-0A	ALIM.TRIF.500-400V-SEC.24VCC/15A	N	N	1	1	806,82	5D0	A
4AV3102-2EB00-0A	ALIM.TRIF 200-575VSEC24VCC/13,5A	N	N	1	1	1040,06	5D0	A
4AV3200-2EB00-0A	ALIM.TRIF 400VSEC24VCC/20A	N	N	1	1	806,82	5D0	A
4AV3200-2EB00-0C	ALIMENTATORE 3 FASI	N	N	1	1	909,16	5D0	X
4AV3202-2EB00-0A	ALIM.TRIF 400VSEC24VCC/18A	N	N	1	1	1092,42	5D0	A
4AV3300-2EB00-0A	ALIM. TRIF 400VSEC24VCC /30A	N	N	1	1	978,18	5D0	A
4AV3301-2EB00-0A	ALIM. TRIF 400-500VSEC24VCC /30A	N	N	1	1	1035,30	5D0	A
4AV3302-2EB00-0A	ALIM.TRIF.200-575VSEC.24VDC/27A	N	N	1	1	1239,98	5D0	A
4AV3400-2FB00-0A	ALIM.TRIF 400V+20VSEC24VCC/40A	N	N	1	1	1192,38	5D0	A
4AV3500-2FB00-0A	ALIM.TRIF.400V+20V SEC.24VCC/50A	N	N	1	1	1268,57	5D0	A
4AV3501-2FB00-0A	ALIM.TRIF.400-500V SEC.24VDC/50A	N	N	1	1	1370,88	5D0	A
4AV3502-2FB00-0A	ALIM.TRIF.200-575VSEC.24VDC/45A	N	N	1	1	1613,64	5D0	A
4AV3601-2EB00-0A	ALIM.TRIF.400-500VSEC.24CC/80A	N	N	1	1	2306,22	5D0	A
4AV3801-2EB00-0A	ALIMENTATORE TRIFASE 3KW	N	N	1	1	3308,20	5D0	D
4AV4101-2EB00-0A	ALIMENTATORE MONOFASE 1,5A	N	N	1	1	227,53	5D0	X
4AV4103-2EB00-0A	ALIM. MONO. 230-400VSEC24VCC/3A	N	N	1	1	328,44	5D0	A
4AV4106-2EB00-0A	ALIM. MONO. 230-400VSEC24VCC/6A	N	N	1	1	437,92	5D0	A
4AV4110-2EB00-0A	ALIM. MONO. 230-400VSEC24VCC/10A	N	N	1	1	564,06	5D0	A
4AV5125-2EB00-0A	ALIM.TRIF.400+-20VSEC.24CC/25A	N	N	1	1	756,84	5D0	A
4AV9806-5CB00-2N	ALIMENTATORE 80W 230/24 V	N	N	1	1	316,54	5D0	X
4AV9807-1CB00-2N	ALIMENTATORE MF. 80W PRI 400V, SEC DC24	N	N	1	1	316,54	5D0	X

4E BOBINE E FILTRI

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
4EJ9900-0EG	REATT.SCARICA 230/690V 12,5-100KVAR	N	N	1	1	190,65	5CF	D
4EM4700-0CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 230V 8A	N	N	1	1	136,11	5CF	A
4EM4900-5CB00	BOBINA DI COMMUTAZIONE MONOFASE 230V 1A	N	N	1	1	175,34	5CF	D
4EM4911-7CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 1A	N	N	1	1	267,68	5CF	A
4EM4911-8CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 11,2A	N	N	1	1	663,43	5CF	D
4EM4912-0CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 12,5A	N	N	1	1	669,29	5CF	D
4EM4912-1CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 14A	N	N	1	1	280,84	5CF	A
4EM5001-1CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. AC 230V 1°	N	N	1	1	270,36	5CF	D
4EM5005-6CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 18A	N	N	1	1	685,93	5CF	D
4EM5005-7CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 20A	N	N	1	1	695,84	5CF	D
4EM5100-2CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 24A	N	N	1	1	397,79	5CF	A
4EM5212-8CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 35,5A	N	N	1	1	914,05	5CF	D
4EM6100-2CB00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 28A	N	N	1	1	813,19	5CF	D
4EM6100-3CB00	BOBINA DI COMMUTAZIONE	N	N	1	1	354,62	5CF	A
4EP3200-1US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 6,3A	N	N	1	1	202,30	5CF	A
4EP3200-2US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 5A	N	N	1	1	219,38	5CF	A
4EP3200-4US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 1,5A	N	N	1	1	143,12	5CF	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
4EP3200-5US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 3A	N	N	1	1	147,04	5CF	A
4EP3400-1US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 480V 11,2A	N	N	1	1	229,91	5CF	A
4EP3400-2US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 480V 9,1A	N	N	1	1	211,88	5CF	A
4EP3400-3US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 8A	N	N	1	1	239,62	5CF	A
4EP3500-0US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 480V 16A	N	N	1	1	252,34	5CF	A
4EP3600-2US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 16A	N	N	1	1	259,75	5CF	A
4EP3600-3US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 22,4A	N	N	1	1	303,74	5CF	A
4EP3600-4US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 480V 18A	N	N	1	1	257,50	5CF	A
4EP3600-5US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 480V 28A	N	N	1	1	261,03	5CF	A
4EP3601-3DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 22,4A	N	N	1	1	1249,39	5CF	A
4EP3601-4DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 18/22A	N	N	1	1	1321,31	5CF	D
4EP3601-5DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 20/25A	N	N	1	1	1013,78	5CF	A
4EP3700-2US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 35,5A	N	N	1	1	506,24	5CF	A
4EP3700-5US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 40A	N	N	1	1	615,38	5CF	A
4EP3700-7US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 18A	N	N	1	1	579,27	5CF	A
4EP3701-5DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 25/31A	N	N	1	1	1413,68	5CF	D
4EP3701-6DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 28/35,5A	N	N	1	1	1164,16	5CF	A
4EP3701-7DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 31,5/40A	N	N	1	1	1480,39	5CF	D
4EP3701-8DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 35,5/45A	N	N	1	1	1152,35	5CF	D
4EP3800-1US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 50A	N	N	1	1	571,94	5CF	A
4EP3800-2DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 40/50A	N	N	1	1	1242,65	5CF	A
4EP3800-2US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 480V 45A	N	N	1	1	486,80	5CF	A
4EP3800-4US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 1A	N	N	1	1	346,12	5CF	D
4EP3800-7US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 63A	N	N	1	1	654,94	5CF	A
4EP3801-6DS00	BOBINA DI COMMUTAZIONE	N	N	1	1	688,76	5CF	D
4EP3883-2DS00	BOBINA DI COMMUTAZIONE	N	N	1	1	663,16	5CF	D
4EP3900-1US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 63A	N	N	1	1	545,95	5CF	D
4EP3900-2DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 63/80A	N	N	1	1	1597,65	5CF	A
4EP3900-2US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 80A	N	N	1	1	556,89	5CF	A
4EP3900-5US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 35,5A	N	N	1	1	648,52	5CF	A
4EP4000-2US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 100A	N	N	1	1	631,66	5CF	A
4EP4000-3DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 80/100A	N	N	1	1	2035,18	5CF	A
4EP4000-6US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 125A	N	N	1	1	714,61	5CF	A
4EP4000-8US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 112A	N	N	1	1	939,06	5CF	A
4EP4001-3US00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 91A	N	N	1	1	546,68	5CF	D
4EP4002-7DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 71/91A	N	N	1	1	2125,82	5CF	D
4EP4002-8DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 91/112A	N	N	1	1	2301,52	5CF	D
4EP4003-0DS00	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 56/71A	N	N	1	1	2223,62	5CF	A
4EP4180-0DB00	BOBINA	N	N	1	1	1912,00	5CF	X
4EU2422-6AA00-0AA0	BOBINA DICOMMUTAZ. 3AC 400V 112/140A	N	N	1	1	2520,18	5CF	X
4EU2422-7AA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 125/160A	N	N	1	1	2394,71	5CF	A
4EU2452-2UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 160A	N	N	1	1	1299,61	5CF	A
4EU2452-4UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 80A	N	N	1	1	1254,49	5CF	A
4EU2522-2BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 400V 140/180A	N	N	1	1	2698,38	5CF	A
4EU2522-3BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 160/200A	N	N	1	1	2619,72	5CF	A
4EU2522-4BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 400V 180/224A	N	N	1	1	3013,13	5CF	X
4EU2522-5BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 400V 200/250A	N	N	1	1	3448,52	5CF	A
4EU2522-6BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 100/125A	N	N	1	1	2502,12	5CF	X
4EU2522-7BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 112/140A	N	N	1	1	3070,04	5CF	X
4EU2552-0EF00-4BA0	BOBINA COMMUTAZ. 3 FASI 480V	N	N	1	1	1854,22	5CF	X
4EU2552-2UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 500V 160A	N	N	1	1	1335,76	5CF	A
4EU2552-4UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 480V 180A	N	N	1	1	1096,51	5CF	A
4EU2552-5UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 250A	N	N	1	1	1453,30	5CF	A
4EU2552-8UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 224A	N	N	1	1	1381,02	5CF	A

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
4EU2722-0CA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 110/200A	N	N	1	1	4453,56	5CF	X
4EU2722-1CA00-0AA0	COM CHK 3AC500V 50HZ 180A UK4%	N	N	1	1	4550,40	5CF	X
4EU2722-3CA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 224/280A	N	N	1	1	4322,00	5CF	X
4EU2722-5BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 224/280A	N	N	1	1	3811,50	5CF	X
4EU2722-6BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 250/315A	N	N	1	1	3698,76	5CF	A
4EU2722-7BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 400V 280/355A	N	N	1	1	3811,50	5CF	X
4EU2722-8BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 400V 315/400A	N	N	1	1	4621,08	5CF	A
4EU2752-0UB00-0AA0	REATTANZA 2 % PER MASTER DRIVE DAá132 KW	N	N	1	1	1560,20	5CF	A
4EU2752-1UB00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 400A	N	N	1	1	1505,99	5CF	A
4EU2752-2UA00-0AA0	BOBINA F. FU TRIFASE	N	N	1	1	1426,98	5CF	A
4EU2752-2UB00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 200A	N	N	1	1	1944,64	5CF	A
4EU2752-4UA00-1BA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 500V 400A	N	N	1	1	2131,45	5CF	A
4EU2752-7UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 480V 400A	N	N	1	1	1517,97	5CF	A
4EU2752-8UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 400A	N	N	1	1	2153,64	5CF	A
4EU3021-2EA00-0A	BOBINA	N	N	1	1	2477,95	5CF	X
4EU3022-1BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 355/450A	N	N	1	1	5076,36	5CF	X
4EU3022-2BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 400/500A	N	N	1	1	4566,48	5CF	X
4EU3022-3BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 400V 450/560A	N	N	1	1	6631,24	5CF	X
4EU3022-4BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 400V 500/630A	N	N	1	1	6177,60	5CF	X
4EU3022-5BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 252A	N	N	1	1	4954,44	5CF	X
4EU3022-6BA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ.3AC 500V	N	N	1	1	4968,16	5CF	X
4EU3052-5UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 560A	N	N	1	1	3036,88	5CF	X
4EU3052-6UA00-1BA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 630A	N	N	1	1	3177,96	5CF	A
4EU3052-7UA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 400A	N	N	1	1	2529,93	5CF	X
4EU3622-0CA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 400V 560/710A	N	N	1	1	6955,20	5CF	X
4EU3622-1CA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 630/800A	N	N	1	1	7149,17	5CF	X
4EU3622-2CA00-1BA0	BOBINA DI COMMUTAZIONE TRIFASE 400V 1A	N	N	1	1	3541,14	5CF	A
4EU3622-3CA00-1BA0	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 800/1000A	N	N	1	1	7388,49	5CF	A
4EU3622-6CA00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 500V 500/630A	N	N	1	1	7464,60	5CF	X
4EU3652-0UB00-1BA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 910A	N	N	1	1	3398,19	5CF	A
4EU3652-4UB00-0AA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 560A	N	N	1	1	4079,86	5CF	X
4EU3652-7UC00-1BA0	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 1120A	N	N	1	1	4141,15	5CF	X
4EU3652-8UA00-0AA0	REATTANZA 2 % PER MASTER DRIVE DA 360 KW	N	N	1	1	3045,90	5CF	X
4EU3921-0AL00-0A	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 400V	N	N	1	1	10076,04	5CF	A
4EU3921-2BA00-0A	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 400V 910/1120A	N	N	1	1	9361,20	5CF	X
4EU3921-6BA00-0A	BOBINA DI COMMUT.3 FASI-500V-710A	N	N	1	1	4680,25	5CF	X
4EU3921-7BA00-0A	BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 500V 800/1000A	N	N	1	1	10814,50	5CF	X
4EU3951-0UA00-0A	BOBINA TRIFASE 690V 1A	N	N	1	1	5365,56	5CF	X
4EU3951-0UC00-0A	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 1600A	N	N	1	1	5994,95	5CF	A
4EU3951-6UA00-0A	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 710A	N	N	1	1	5377,16	5CF	A
4EU4321-0AW00-0A	BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 400V 1310/1640A	N	N	1	1	11496,81	5CF	A
6GK	**PROCESSORI COMUNICAZIONE AS-I**							
6GK1210-0SA01	SIMATIC NET, RIPETITORE X AS-INTERFACE	N	N	1	1	278,16	5PL	B
6GK1411-2AB10	SIMATIC NET LINK IE-ASI INTERFACE	N	EAR99l	1	1	918,72	5PL	A
6GK1411-2AB20	SIMATIC NET LINK IE-ASI INTERFACE	N	EAR99l	1	1	1200,16	5PL	A
6GK1415-2AA10	DP/AS-I LINK 20 E (V3.0)	N	EAR99l	1	1	577,68	5PL	A
6GK1415-2BA10	SIMATIC NET, DP/AS-INTERFACCIA	N	EAR99l	1	1	749,87	5PL	A
6GK1415-2BA20	SIMATIC NET LINK PROFIBUS DP-ASI INTERF.	N	EAR99l	1	1	974,40	5PL	A
6GK7243-2AX01-0XA0	SCHEDA ELETTR.CP 243-2 AS-I V2.11	N	N	1	1	484,68	5PL	A
6GK7343-2AH01-0XA0	SIMATIC NET, CP 343-2,PROCESS.COMUNICAZ	N	EAR99l	1	1	700,04	5PL	A
6GK7343-2AH11-0XA0	SIMATIC NET, CP 343-2P,PROCESS. COMUNIC.	N	EAR99l	1	1	700,04	5PL	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
8WD	**COLONNINE LUMINOSE**							
8WD4200-1AB	LUCE FISSA ROSSA 50MM	N	N	1	1	27,67	5DT	A
8WD4200-1AC	LUCE FISSA 12-230 V UC VERDE	N	N	1	1	27,67	5DT	A
8WD4200-1AD	LUCE FISSA 12-230 V UC GIALLO	N	N	1	1	27,67	5DT	A
8WD4200-1AE	LUCE FISSA TRASPARENTE 50MM	N	N	1	1	27,67	5DT	A
8WD4200-1AF	LUCE FISSA BLU 50MM	N	N	1	1	27,67	5DT	A
8WD4208-0AA	ELEMENTO DI ALLACCIAMENTO	N	N	1	1	41,24	5DT	A
8WD4208-0CD	BASE ANGOLARE PER PARETE	N	N	1	1	20,86	5DT	A
8WD4208-0DE	ACCESSORIO PER BASE	N	N	1	1	23,41	5DT	A
8WD4208-0EF	STELO 100 MM	N	N	1	1	22,46	5DT	A
8WD4208-0EH	ADATTATORE	N	N	1	1	22,90	5DT	A
8WD4220-0FA	ELEMENTO ACUSTICO 24 V UC	N	N	1	1	85,19	5DT	A
8WD4220-5AB	LUCE FISSA LED ROSSA 50MM	N	N	1	1	165,14	5DT	A
8WD4220-5AC	LUCE FISSA LED VERDE 50MM	N	N	1	1	165,14	5DT	A
8WD4220-5AD	LUCE FISSA LED GIALLA 50MM	N	N	1	1	165,14	5DT	A
8WD4220-5AE	ST.-LIGHT ELEMENTS LED, 24V UC,	N	EAR99	1	1	171,09	5DT	A
8WD4220-5AF	LUCE FISSA LED BLU 50MM	N	EAR99	1	1	171,09	5DT	A
8WD4220-5BB	LUCE LAMP.ROSSO 24 V UC 50MM	N	N	1	1	86,19	5DT	A
8WD4220-5BC	LUCE LAMP. VERDE 24V UC 50MM LED	N	N	1	1	86,19	5DT	A
8WD4220-5BD	LUCE LAMP.GIALLA 24 V UC 50MM	N	N	1	1	86,19	5DT	A
8WD4220-5BE	LUCE FISSA LED TRASP. 50MM	N	N	1	1	86,19	5DT	A
8WD4220-5BF	LUCE LAMP. 24V AC/DC BLU	N	N	1	1	86,19	5DT	A
8WD4228-0BB	ADATTATORE PER AS-I	N	N	1	1	262,08	5DT	A
8WD4240-0FA	RONZATORE 85DB 110V UC CONT/PULS.	N	N	1	1	25,69	5DT	A
8WD4240-5BB	SEGNALATORE LUMINOSO A LED	N	N	1	1	86,19	5DT	A
8WD4240-5BC	LUCE LAMP.VERDE 115V AC 50MM LED	N	N	1	1	86,19	5DT	A
8WD4240-5BD	LUCE LAMP.GIALLA. 115V AC 50MM	N	N	1	1	86,19	5DT	A
8WD4240-5BE	LUCE LAMP.TRASP. 115V AC 50MM	N	N	1	1	86,19	5DT	A
8WD4250-0FA	RONZATORE 85DB 230V AC CONT/PULS.	N	N	1	1	104,13	5DT	A
8WD4250-5AD	LUCE LAMP. 230V AC GIALLO LED	N	EAR99	1	1	106,96	5DT	A
8WD4250-5BB	LUCE LAMP.230V AC ROSSO LED	N	N	1	1	86,19	5DT	A
8WD4250-5BC	LUCE LAMP. 230V AC VERDE LED	N	N	1	1	86,19	5DT	A
8WD4250-5BD	LUCE LAMP.230V AC GIALLO	N	N	1	1	86,19	5DT	A
8WD4250-5BE	LUCE LAMPEGG.BLU D.50MM AC 230V	N	N	1	1	108,22	5DT	A
8WD4250-5BF	LUCE LAMP. 230V AC BLU	N	N	1	1	86,19	5DT	A
8WD4308-0CA	BASE ANG. MONTAGGIO 1 LATO X PARETE	N	N	1	1	26,55	5DT	A
8WD4308-0CB	COL LUM 2 LATI ANGOLARE	N	N	1	1	28,20	5DT	A
8WD4308-0DA	COL LUM BASE TUBO 100MM	N	N	1	1	32,32	5DT	A
8WD4308-0DB	COL LUM BASE PER TUBO	N	N	1	1	17,83	5DT	A
8WD4308-0DC	BASE PER TUBO SEPARATO IN METALLO	N	N	1	1	44,24	5DT	A
8WD4308-0DD	ADATTATORE X BASE CON ING. CV LATER	N	N	1	1	34,75	5DT	A
8WD4308-0DE	BASE MAGNETICA PER COLON LUMINOSA	N	N	1	1	91,80	5DT	A
8WD4308-0EA	COL LUM TUBO 250MM	N	N	1	1	23,75	5DT	A
8WD4308-0EB	STELO IN METALLO 400MM PER 8WD	N	N	1	1	32,35	5DT	A
8WD4308-0ED	TUBO IN METALLO 100CM PER 8WD	N	N	1	1	73,79	5DT	A
8WD4308-0EE	COL. LUM. TUBO 150 MM	N	N	1	1	23,78	5DT	A
8WD4328-1XX	LAMPADA 24V BA15D 5W	N	N	1	10	5,32	5DT	A
8WD4348-1XX	LAMPADA 5W 110V BA15D (CONF.10 PZ.)	N	N	1	10	5,30	5DT	A
8WD4358-1XX	LAMPADA 230V BA15D (CONF. 10 PZ.)	N	N	1	10	6,64	5DT	A
8WD4400-1AB	COL.LUM.LUCE FISSA ROSSA 12-240V	N	N	1	1	28,26	5DT	A
8WD4400-1AC	COL.LUM.LUCE FISSA VERDE 12-240V	N	N	1	1	28,26	5DT	A
8WD4400-1AD	COL.LUM.LUCE FISSA GIALLO 12-240V	N	N	1	1	28,26	5DT	A
8WD4400-1AE	COL.LUM.LUCE FISSA TRASP. 12-240V	N	N	1	1	28,26	5DT	A
8WD4400-1AF	COL.LUM.LUCE FISSA BLU 12-240V	N	N	1	1	28,26	5DT	A
8WD4408-0AA	ELEMENTO DI ALL. PER COL.LUM.	N	N	1	1	40,10	5DT	A
8WD4408-0AB	ELEM.DI ALL.MENTO PER BASE	N	N	1	1	40,01	5DT	A
8WD4408-0AD	ELEM.DI ALL.MENTO TUBO (CAGE CLAMP)	N	N	1	1	40,10	5DT	A
8WD4408-0AE	ELEM.DI ALL.MENTO BASE (CAGECLAMP)	N	N	1	1	40,01	5DT	A
8WD4408-0CC	ANGOLARE PER STELO	N	N	1	1	32,15	5DT	A
8WD4408-0CD	ANGOLARE PER BASE	N	N	1	1	32,15	5DT	A
8WD4408-0DF	COL LUM BASE FLESS PER STELO	N	N	1	1	79,12	5DT	A
8WD4408-0FA	PANNELLO DI INCISIONE PER 8WD44	N	N	1	1	74,39	5DT	A
8WD4408-0XA	COPERCHIO PER 8WD44	N	N	1	1	12,89	5DT	A
8WD4420-0CB	COL.LUM.FLASH ROSSO 24V DC	N	N	1	1	150,05	5DT	A
8WD4420-0CC	COL.LUM. FLASH VERDE 24V DC	N	N	1	1	150,05	5DT	A
8WD4420-0CD	COL. LUM. FLASH GIALLO 24V DC	N	N	1	1	150,05	5DT	A
8WD4420-0CE	COL.LUM. FLASH TRASP. 24V DC	N	N	1	1	150,05	5DT	A
8WD4420-0CF	COL. LUM. FLASH BLU 24V DC	N	N	1	1	150,05	5DT	A
8WD4420-0EA	SIRENA TONO FISSO ALTERNATO 24V DC	N	N	1	1	84,11	5DT	A
8WD4420-0EA2	SIRENA MULTIF.TONI REGOLABILI 24V	N	N	1	1	121,19	5DT	A
8WD4420-0FA	EL.SONORO TONO REGOLABILE 24V AC/DC	N	N	1	1	82,62	5DT	A
8WD4420-5AB	COL. LUM. LUCE FISSA LED ROSSA 24V	N	N	1	1	160,72	5DT	A
8WD4420-5AC	COL.LUM.LUCE FISSA LED VERDE 24V	N	N	1	1	160,72	5DT	A
8WD4420-5AD	COL.LUM.LUCE FISSA LED GIALLO 24V	N	N	1	1	160,72	5DT	A
8WD4420-5AE	COL.LUM.LUCE FISSA LED TRASP. 24V	N	N	1	1	160,62	5DT	A
8WD4420-5AF	COL.LUM.LUCE FISSA LED BLU 24V	N	N	1	1	160,62	5DT	A
8WD4420-5BB	COL.LUM.LED LAMP. ROSSO 24V AC/DC	N	N	1	1	106,92	5DT	A
8WD4420-5BC	COL.LUM.LED LAMP.VERDE 24V AC/DC	N	N	1	1	106,92	5DT	A
8WD4420-5BD	COL.LUM.LED LAMP. GIALLO 24V AC/DC	N	N	1	1	106,92	5DT	A
8WD4420-5BE	COL.LUM.LED LAMP.TRASPARENTE 24V AC/DC	N	EAR99	1	1	106,92	5DT	A
8WD4420-5BF	COL.LUM.LED LAMP. BLU 24V AC/DC	N	EAR99	1	1	106,92	5DT	A
8WD4420-5DB	COL.LUM.LED ROTANTE ROSSO 24V AC/DC	N	N	1	1	160,51	5DT	A
8WD4420-5DC	COL.LUM.LED ROTANTE VERDE 24V AC/DC	N	N	1	1	160,51	5DT	A
8WD4420-5DD	COL.LUM.LED ROTANTE GIALLO 24V	N	N	1	1	160,51	5DT	A
8WD4428-0BD	EL.DI ALL.MENTO AS-I (NO TENS.AUX)	N	N	1	1	248,24	5DT	A
8WD4428-0BE	EL.DI ALL.MENTO AS-I (CON TENS.AUX)	N	N	1	1	242,82	5DT	A
8WD4428-6XB	LED 24V UC, BA 15D, ROSSA	N	N	1	1	55,44	5DT	A
8WD4428-6XC	LED 24V UC, BA 15D, VERDE	N	N	1	1	55,44	5DT	A
8WD4428-6XD	LED 24V UC, BA 15D, GIALLA	N	N	1	1	55,44	5DT	A
8WD4428-6XE	LED 24V UC, BA 15D, TRASPARENTE	N	N	1	1	55,39	5DT	A
8WD4428-6XF	LED 24V UC, BA 15D, BLUE	N	N	1	1	55,39	5DT	A
8WD4440-0CB	COL. LUM. FLASH ROSSO 115V AC	N	N	1	1	131,88	5DT	A
8WD4440-0CC	COL.LUM. FLASH VERDE 115V AC	N	N	1	1	131,88	5DT	D
8WD4440-0CD	COL. LUM. FLASH GIALLO 115V AC	N	N	1	1	131,88	5DT	A
8WD4440-0CE	COL.LUM.FLASH TRASP. 115V AC	N	N	1	1	131,88	5DT	D
8WD4440-0CF	COL. LUM. FLASH BLU 115V AC	N	N	1	1	131,88	5DT	D
8WD4440-0EA2	SIRENA MULTIF.TONI REGOLABILI 115V	N	N	1	1	127,27	5DT	A
8WD4440-0FA	EL.SONORO TONO REGOLABILE 115V AC/D	N	N	1	1	96,26	5DT	A
8WD4440-5AB	COL.LUM.LUCE FISSA LED ROSSO 115V	N	N	1	1	160,72	5DT	A
8WD4440-5AC	COL.LUM.LUCE FISSA LED VERDE 115V	N	N	1	1	160,72	5DT	A
8WD4440-5AD	COL.LUM.LUCE FISSA LED GIALLO 115V	N	N	1	1	160,72	5DT	A
8WD4440-5AE	COL.LUM LUCE FISSA LED TRASP. 115V	N	N	1	1	160,62	5DT	A
8WD4440-5AF	COL.LUM.LUCE FISSA LED BLU 115V	N	N	1	1	160,62	5DT	A
8WD4440-5BB	COL.LUM.LED LAMP LED ROSSO 115V AC/DC	N	EAR99	1	1	107,00	5DT	A
8WD4440-5BC	COL.LUM.LED LAMP. VERDE 115V AC	N	EAR99	1	1	107,00	5DT	A
8WD4440-5BD	COL.LUM.LED LAMP. GIALLO 115V AC	N	EAR99	1	1	107,00	5DT	A

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Nr. Ordinazione	Descrizione	Norme Export AL	Norme Export ECCN	Imballo	QM	Prezzo €	CS	LZ
8WD4440-5BE	COL.LUM.LED LAMP. TRASP. 115V AC	N	EAR99	1	1	107,00	5DT	A
8WD4440-5BF	COL.LUM.LED LAMP. BLU 115V AC	N	EAR99	1	1	107,00	5DT	A
8WD4448-6XB	LED 115V AC, BA 15D, ROSSA	N	N	1	1	55,44	5DT	A
8WD4448-6XC	LED 115V AC, BA 15D, VERDE	N	N	1	1	55,44	5DT	A
8WD4448-6XD	LED 115V AC, BA 15D, GIALLA	N	N	1	1	55,44	5DT	A
8WD4448-6XE	LED 115V AC, BA 15D, TRASPARENTE	N	N	1	1	55,39	5DT	A
8WD4448-6XF	LED 115V AC, BA 15D, BLUE	N	N	1	1	55,39	5DT	A
8WD4450-0CB	COL.LUM. FLASH ROSSO 230V AC	N	N	1	1	131,88	5DT	A
8WD4450-0CC	COL. LUM.FLASH VERDE 230V AC	N	N	1	1	131,88	5DT	A
8WD4450-0CD	COL. LUM. FLASH GIALLO 230V AC	N	N	1	1	131,88	5DT	A
8WD4450-0CE	COL. LUM FLASH TRASP. 230V AC	N	N	1	1	131,88	5DT	A
8WD4450-0CF	COL. LUM. FLASH BLU 230V AC	N	N	1	1	131,88	5DT	A
8WD4450-0EA2	SIRENA MULTIF.TONI REGOLABILI 230V	N	N	1	1	127,27	5DT	A
8WD4450-0FA	EL.SONORO TONO REGOLABILE 230V AC/D	N	N	1	1	96,26	5DT	A
8WD4450-5AB	COL.LUM.LUCE FISSA LED ROSSO 230V	N	N	1	1	160,72	5DT	A
8WD4450-5AC	COL.LUM.LUCE FISSA LED VERDE 230V	N	N	1	1	160,72	5DT	A
8WD4450-5AD	COL.LUM.LUCE FISSA LED GIALLO 230V	N	N	1	1	160,72	5DT	A
8WD4450-5AE	COL.LUM.LUCE FISSA LED TRASP.230V	N	N	1	1	160,62	5DT	A
8WD4450-5AF	COL.LUM.LUCE FISSA LED BLU 230V	N	N	1	1	160,62	5DT	A
8WD4450-5BB	COL.LUM.LED LAMP. ROSSO 230V AC	N	EAR99	1	1	107,00	5DT	A
8WD4450-5BC	COL.LUM.LED LAMP. VERDE 230V AC	N	EAR99	1	1	107,00	5DT	A
8WD4450-5BD	COL.LUM.LED LAMP. GIALLO 230V AC	N	EAR99	1	1	107,00	5DT	A
8WD4450-5BE	COL.LUM.LED LAMP. TRASP. 230V AC	N	EAR99	1	1	107,00	5DT	A
8WD4450-5BF	COL.LUM.LED LAMP. BLU 230V AC	N	EAR99	1	1	107,00	5DT	A
8WD4458-6XB	LED BA15D ROSSA 230V AC	N	N	1	1	55,44	5DT	A
8WD4458-6XC	LED BA15D VERDE 230V AC	N	N	1	1	55,44	5DT	A
8WD4458-6XD	LED BA15D GIALLA 230V AC	N	N	1	1	55,44	5DT	A
8WD4458-6XE	LED BA15D TRASPARENTE 230V AC	N	N	1	1	55,39	5DT	A
8WD4458-6XF	LED BA15D BLUE 230V AC	N	N	1	1	55,39	5DT	A
8WD5300-1AB	SEGNALAT LUM FISSO ROSSO	N	N	1	1	45,21	5DT	A
8WD5300-1AC	SEGNALAT LUM FISSO VERDE	N	N	1	1	45,21	5DT	A
8WD5300-1AD	SEGNALAT LUM FISSO GIALLO	N	N	1	1	45,21	5DT	A
8WD5300-1AE	SEGNALAT LUM FISSO TRASP	N	N	1	1	45,21	5DT	A
8WD5300-1AF	SEGNALAT LUM FISSO BLU	N	N	1	1	45,21	5DT	A
8WD5308-0EG	ADATTATORE 100MM	N	N	1	1	15,08	5DT	A
8WD5320-0CB	SEGNALAT LUM LAMP ROSSO 24V UC	N	N	1	1	145,60	5DT	A
8WD5320-0CC	SEGNALAT LUM LAMP VERDE 24V UC	N	N	1	1	145,60	5DT	A
8WD5320-0CD	SEGNALAT LUM LAMP GIALLO 24V UC	N	N	1	1	145,60	5DT	A
8WD5320-0CE	SEGNALAT LUM LAMP TRASP 24V UC	N	N	1	1	145,60	5DT	A
8WD5320-0CF	SEGNALAT LUM LAMP BLU 24V UC	N	N	1	1	145,60	5DT	A
8WD5320-5AB	SEGN LUM LED FISSO ROSSO 24V UC	N	N	1	1	154,36	5DT	A
8WD5320-5AC	SEGN LUM LED FISSO VERDE 24V UC	N	N	1	1	154,36	5DT	A
8WD5320-5AD	SEGN LUM LED FISSO GIALLO 24V UC	N	N	1	1	154,36	5DT	A
8WD5320-5BB	SEGN LUM LED LAMP ROSSO 24V UC	N	N	1	1	154,14	5DT	A
8WD5320-5BC	SEGN LUM LED LAMP VERDE 24V UC	N	N	1	1	164,83	5DT	A
8WD5320-5BD	SEGN LUM LED LAMP GIALLO 24V UC	N	N	1	1	154,14	5DT	A
8WD5320-5DB	SEGN LUM LED ROTANTE ROSSO 24V UC	N	N	1	1	154,14	5DT	A
8WD5320-5DC	SEGN LUM LED ROTANTE VERDE 24V UC	N	N	1	1	154,14	5DT	A
8WD5320-5DD	SEGN LUM LED ROTANTE GIALLO 24V UC	N	N	1	1	154,14	5DT	A
8WD5340-0CB	SEGNALAT.LUMIN.LAMPEGG.ROSSO 115V	N	N	1	1	145,60	5DT	A
8WD5340-0CC	SEGNALAT.LUMIN.LAMPEGG.VERDE 115V	N	N	1	1	145,60	5DT	A
8WD5340-0CD	SEGNALAT.LUMIN.LAMPEGG.GIALLO 115V	N	N	1	1	145,60	5DT	A
8WD5350-0CB	SEGNALAT LUM LAMP ROSSO 230V UC	N	N	1	1	128,80	5DT	A
8WD5350-0CC	SEGNALAT LUM LAMP VERDE 230V UC	N	N	1	1	128,80	5DT	D
8WD5350-0CD	SEGNALAT LUM LAMP GIALLO 230V UC	N	N	1	1	128,80	5DT	A
8WD5350-0CE	SEGNALAT LUM LAMP TRASP 230V UC	N	N	1	1	128,80	5DT	A
8WD5350-0CF	SEGNALAT LUM LAMP BLU 230V UC	N	N	1	1	128,80	5DT	D

- Prezzo (in euro) riferito sempre al singolo codice di ordinazione
- Q.tà minima e multipla riferite sempre al singolo codice di ordinazione

Prezzo riferito a 100 pezzi

Appendice

Condizioni di vendita

I prezzi del presente listino vengono applicati a tutte le consegne effettuate a partire da Ottobre 2016 anche se le ordinazioni sono pervenute ai nostri uffici in data antecedente.
Ci riserviamo di apportare variazioni ai prezzi indicati; in ogni caso verranno fatturati i prezzi validi al momento della consegna della merce.
I prezzi valgono: per consegna franco ns. magazzino
imballo al costo
pagamento: 30 giorni - d.f.R.B.
Il presente listino prezzi è valido fino alla prossima edizione, ovvero alla prossima circolare d'aggiornamento.
L'importo minimo di fatturazione non può essere inferiore a Euro 516,46 IVA esclusa.

TERMINI DI CONSEGNA
I tempi di consegna, salvo imprevisti e verifica all'atto dell'ordinazione, sono indicati nella colonna LZ, in corrispondenza di ogni prodotto; il significato di tali indicazioni è riportato nella tabella "**Abbreviazioni utilizzate nell'intestazione delle pagine**".

DOCUMENTAZIONE
Le apparecchiature vengono fornite, ove non sia espressamente indicato il contrario, senza la documentazione tecnica che può essere richiesta a parte nella lingua desiderata.

RIPARAZIONI
La riparazione di prodotti con prezzo di listino inferiore a Euro 258,23 non viene effettuata in quanto non conveniente. I prodotti destinati alla riparazione devono essere inviati a:
SIEMENS S.p.A., Magazzino ricambi Industry
c/o E Repair S.R.L.
Via Cimarosa, 157/159, 57124 Livorno

Per quanto non specificato sopra, valgono le condizioni Siemens S.p.A. riportate nelle pagine seguenti.

Appendice

Licenze software

TIPI DI SOFTWARE
I software vincolati a licenza sono classificati secondo tipi.
Come tipi di software sono definiti:
- Engineering Software
- Runtime Software

ENGINEERING SOFTWARE
Rientrano qui tutti i prodotti software per lo sviluppo (engineering) di software applicativo, ad es. tool di progettazione, programmazione, parametrizzazione, test, messa in servizio o service.
La riproduzione dei programmi eseguibili o dei dati generati con l'Engineering Software per l'utilizzo proprio o di terzi è gratuito.

RUNTIME SOFTWARE
Rientrano qui tutti i prodotti software necessari per il funzionamento di macchine/impianti, ad es. sistema operativo, sistema base, ampliamenti di sistema, driver etc.
La riproduzione del Runtime Software o dei file eseguibili generati con il Runtime Software per l'utilizzo proprio o di terzi è soggetto a pagamento.
Indicazioni in merito all'obbligo di pagamento della licenza secondo l'utilizzo sono riportate nei dati per l'ordinazione. Per l'utilizzo si fa distinzione ad es. in riferimento a CPU, a installazione, a canale, a istanza, ad asse, a circuito di regolazione, a variabile etc.
Se sono conferiti ulteriori diritti per tool di parametrizzazione/configurazione, che sono forniti come parte integrante del Runtime Software, tali diritti sono evidenziati nel file Readme fornito insieme.

TIPI DI LICENZA
Siemens Automation and Drives offre per il software diversi tipi di licenza:
- Floating License
- Single License
- Rental License
- Trial License

FLOATING LICENSE
Il software può essere installato su un numero illimitato di apparecchiature del licenziatario per utilizzo interno. La cessione della licenza vale solo per il Concurrent User. Concurrent User è l'utilizzatore del programma. L'utilizzo inizia con lo start del software. Per ogni Concurrent User è necessaria una licenza.

SINGLE LICENSE
Contrariamente alla Floating License è consentita solo un'installazione del software.
Le modalità di utilizzo sono riportate nei dati per l'ordinazione e nel Certificate of License (CoL). Per l'utilizzo si fa distinzione ad es. in riferimento ad apparecchiatura, ad asse, a canale etc. Per ogni determinato utilizzo è necessaria una licenza.

RENTAL LICENSE
La Rental License supporta l' "utilizzo sporadico" di Engineering Software. Dopo l'installazione della License Key, il software è pronto all'utilizzo per un definito numero di ore, con possibilità comunque di interruzione quante volte si vuole. Per ogni installazione del software è necessaria una licenza.

TRIAL LICENSE
La Trial License supporta un "utilizzo breve" del software in impiego non produttivo, ad es. a scopo di test e di valutazione.
Essa è riconducibile ad un'altra licenza.

CERTIFICATE OF LICENSE
Il Certificate of License (CoL) rappresenta per il licenziatario l'attestato che Siemens ha rilasciato la licenza di utilizzo del software.
Ad ogni utilizzo è correlato un CoL, che dev'essere conservato con cura.

DOWNGRADING
Il licenziatario è autorizzato ad utilizzare il software o una versione/release precedente del software fintantoché questa è presente presso il licenziatario ed il suo impiego è tecnicamente possibile.

VARIANTI DI FORNITURA
Il software è soggetto ad una continua evoluzione. Con le varianti di fornitura
- PowerPack
- Upgrade
- ServicePack

è possibile l'accesso agli ulteriori sviluppi.
L'eliminazione di eventuali errori è possibile mediante la variante di fornitura ServicePack.

POWERPACK
I PowerPack sono pacchetti di transizione verso un software più potente.
Con il PowerPack il licenziatario riceve un nuovo contratto di licenza, incluso il certificato CoL. Questo rappresenta, insieme con il CoL del prodotto originale, l'attestato per la licenza del nuovo software.
Per ogni licenza originale del software da sostituire è necessario un PowerPack.

UPGRADE
Un Upgrade consente l'utilizzo di una nuova versione disponibile del software, a condizione che sussista già una licenza di una versione precedente.
Con l'Upgrade il licenziatario riceve un nuovo contratto di licenza, incluso il certificato CoL. Questo rappresenta, insieme con il CoL della versione precedente, l'attestato per la licenza della nuova versione.
Per ogni licenza originale del software da aggiornare è necessario un Upgrade.

SERVICEPACK
Con i ServicePack sono rese disponibili modifiche che comportano correzioni di errori. I ServicePack possono essere riprodotti secondo il numero di licenze originali in essere.

LICENSE KEY
Siemens Automation and Drives offre prodotti software con o senza License Key.
La License Key serve come "timbro elettronico" ed è contemporaneamente "interruttore" per il comportamento del software (Floating License, Rental License, ...).
Se si tratta di software vincolato a License Key, per l'installazione completa sono inclusi il programma oggetto della licenza (il software) e la License Key (rappresentante della licenza).

Altre informazioni in merito alle condizioni per la concessione delle licenze sono reperibili nella pubblicazione "Condizioni commerciali della Siemens AG" o in Internet all'indirizzo.
https://mall.industry.siemens.com/
(Mall Online Help System)

Appendice

Licenze software (segue)

SERVICE DI MANUTENZIONE SOFTWARE

Il software è sottoposto ad un processo di continuo miglioramento. Il service di manutenzione software rappresenta la comoda possibilità di utilizzare sistematicamente questi miglioramenti. Esso assicura la spedizione automatica di tutte le nuove versioni software rilasciate dopo la sottoscrizione del contratto. Il software è quindi sempre aggiornato allo stato più attuale.

Per il service di manutenzione software valgono le seguenti condizioni:

- Il service di manutenzione software può essere ordinato per ogni singolo Cliente e prodotto.
- Presupposto è il possesso di una versione software attuale; è necessario all'occorrenza un update/upgrade preliminare.
- Il service di manutenzione ha la durata di 1 anno dalla data indicata nell'ordine.

Norme per l'esportazione

I prodotti riportati in questo listino prezzi possono essere soggetti alle norme per l'esportazione europee/tedesche e/o statunitensi.
Per ogni esportazione con obbligo di autorizzazione è indispensabile il permesso delle autorità competenti.
Per i prodotti del presente listino prezzi vanno osservate, secondo le attuali disposizioni, le seguenti norme per l'esportazione:

Stat. Waren Nr. [HS]	Codice o tariffa doganale
AL	Numero della lista di esportazione europea. I prodotti con codice diverso da "N" sono soggetti a obbligo di autorizzazione per l'esportazione. Per i prodotti software si devono considerare in generale anche i codici di esportazione dei rispettivi supporti dei dati. In caso di esportazione al di fuori della UE, le merci contrassegnate con "AL -diverso da- N" sono soggette alla normativa comunitaria o italiana sull'esportazione e alle relative autorizzazioni.
ECCN	Numero della lista di esportazione US (Export Control Classification Number). I prodotti con codice diverso da "N" sono soggetti, in determinati paesi, a obbligo di autorizzazione per la riesportazione. Per i prodotti software si devono considerare in generale anche i codici di esportazione dei rispettivi supporti dei dati. Le merci contrassegnate con "ECCN -diverso da- N" sono soggette alla normativa statunitense sulla riesportazione e alle relative autorizzazioni.
Ursprungsland [LKZ]	Origine **non** preferenziale del prodotto
PUL	Origine preferenziale del prodotto
Preaf - J	Lista dei paesi per i quali l'origine preferenziale attestata sopra è valida
Preaf - N	Lista dei paesi per i quali l'origine preferenziale attestata sopra **non** è valida

Le merci non contrassegnate o anche se contrassegnate con "AL = N" o "ECCN = N" possono essere, in ogni caso, soggette all'obbligo di autorizzazione in base al tipo di impiego e/o alla destinazione finale. Fanno fede i codici di esportazione AL e ECCN riportati nelle conferme d'ordine, negli avvisi di spedizione e nelle fatture.



Abbreviazioni utilizzate nell'intestazione delle pagine

Abbreviazione	Significato
UM	Unità di Misura Identifica per ogni Nr. di ordinazione la quantità alla quale si riferisce il prezzo e la relativa unità di misura. Le abbreviazioni riportate sono: M Metro PK Confezione ST Pezzo SZ Set/Kit (es. 1 ST: 1 Pezzo; 1 PK: 1 Confezione; 1 M: 1 Metro).
QM	Quantità Materiale Identifica il numero di pezzi contenuti in una Confezione/Set/Kit o nell'imballo, ad es. 10 "Dischetti" La quantità è indicata solo se il numero di pezzi è diverso da 1.
LR	Lista di Riferimento Identifica la famiglia di appartenenza del materiale
CS	Codice Sconto Identifica per un determinato materiale lo sconto applicabile
LZ	Classe dei tempi di consegna A fino a 2 gg B fino a 5 gg C fino a 15 gg D fino a 30 gg X oltre 30 gg R a richiesta

Tabella Tempi di trasporto da Norimberga al Cliente

Ordinamento per C.A.P.

000	Roma prov	2
001	Roma	2
010	Viterbo prov	3
011	Viterbo	3
020	Rieti prov	3
021	Rieti	3
030	Frosinone prov	3
031	Frosinone	2
040	Latina prov	3
041	Latina	3
050	Terni prov	3
051	Terni	3
060	Perugia prov	3
061	Perugia	3
070	Sassari prov	5
071	Sassari	5
080	Nuoro prov	5
081	Nuoro	5
090	Cagliari prov	5
091	Cagliari	5
100	Torino prov	2
101	Torino	2
110	Aosta prov	3
111	Aosta	3
120	Cuneo prov	3
121	Cuneo	3
130	Vercelli prov	3
131	Vercelli	3
138	Biella prov	3
139	Biella	3
140	Asti prov	3
141	Asti	3
150	Alessandria prov	2
151	Alessandria	2
160	Genova prov	2
161	Genova	2
170	Savona prov	2
171	Savona	2
180	Imperia prov	3
181	Imperia	3
190	La Spezia prov	2
191	La Spezia	2
200	Milano prov	2
201	Milano	2
210	Varese prov	2
211	Varese	2
220	Como prov	2
221	Como	2
230	Sondrio prov	3
231	Sondrio	3
238	Lecco prov	3
239	Lecco	3
240	Bergamo prov	2
241	Bergamo	2
250	Brescia prov	2
251	Brescia	2
260	Cremona prov	2
261	Cremona	2
268	Lodi prov	2
269	Lodi	2
270	Pavia prov	2
271	Pavia	2
280	Novara prov	3
281	Novara	3
288	Verbania prov	3
289	Verbania	3
290	Piacenza prov	2
291	Piacenza	2
300	Venezia prov	3
301	Venezia	3
310	Treviso prov	2
311	Treviso	2
320	Belluno prov	3
321	Belluno	3
330	Udine/Pordenone prov	2
331	Udine/Pordenone	2
340	Gorizia/Trieste prov	3
341	Gorizia/Trieste	3
350	Padova prov	2
351	Padova	2
360	Vicenza prov	2
361	Vicenza	2
370	Verona prov	2
371	Verona	2
380	Trento prov	3
381	Trento	3
390	Bolzano prov	3
391	Bolzano	3
400	Bologna prov	2
401	Bologna	2
410	Modena prov	2
411	Modena	2
420	Reggio Emilia prov	2
421	Reggio Emilia	2
430	Parma prov	2
431	Parma	2
440	Ferrara prov	2
441	Ferrara	2
450	Rovigo prov	2
451	Rovigo	2
460	Mantova prov	2
461	Mantova	2
470	Forlì prov	2
471	Forlì	2
478	Rimini prov	2
479	Rimini	3
480	Ravenna prov	3
481	Ravenna	3
500	Firenze prov	2
501	Firenze	2
510	Pistoia prov	3
511	Pistoia	3
520	Arezzo prov	3
521	Arezzo	3
530	Siena prov	3
531	Siena	3
540	Massa prov	3
541	Massa	3
550	Lucca prov	3
551	Lucca	3
560	Pisa prov	3
561	Pisa	3
570	Livorno prov	3
571	Livorno	3
580	Grosseto prov	3
581	Grosseto	3
590	Prato prov	3
591	Prato	3
600	Ancona prov	2
601	Ancona	2
610	Pesaro prov	2
611	Pesaro	2
620	Macerata prov	2
621	Macerata	2
630	Ascoli Piceno prov	3
631	Ascoli Piceno	3
640	Teramo prov	3
641	Teramo	3
650	Pescara prov	3
651	Pescara	3
660	Chieti prov	2
661	Chieti	2
670	L'Aquila prov	3
671	L'Aquila	3
700	Bari prov	3
701	Bari	3
710	Foggia prov	4
711	Foggia	4
720	Brindisi prov	4
721	Brindisi	4
730	Lecce prov	4
731	Lecce	4
740	Taranto prov	4
741	Taranto	4
750	Matera prov	4
751	Matera	4
800	Napoli prov	3
801	Napoli	3
810	Caserta prov	3
811	Caserta	3
820	Benevento prov	3
821	Benevento	3
830	Avellino prov	3
831	Avellino	3
840	Salerno prov	3
841	Salerno	3
850	Potenza prov	4
851	Potenza	4
860	Campobasso prov	3
861	Campobasso	3
870	Cosenza prov	5
871	Cosenza	5
880	Catanzaro prov	5
881	Catanzaro	5
888	Crotone prov	5
889	Crotone	5
890	Reggio Calabria prov	5
891	Reggio Calabria	5
898	Vibo Valenzia prov	5
899	Vibo Valenzia	5
900	Palermo prov	5
901	Palermo	5
910	Trapani prov	5
911	Trapani	5
920	Agrigento prov	5
921	Agrigento	5
930	Caltanissetta prov	5
931	Caltanissetta	5
940	Enna prov	5
941	Enna	5
950	Catania prov	5
951	Catania	5
960	Siracusa prov	5
961	Siracusa	5
970	Ragusa prov	5
971	Ragusa	5
980	Messina prov	5
981	Messina	5

Ordinamento per Città

921	Agrigento	5
920	Agrigento prov	5
151	Alessandria	2
150	Alessandria prov	2
601	Ancona	2
600	Ancona prov	2
111	Aosta	3
110	Aosta prov	3
521	Arezzo	3
520	Arezzo prov	3
631	Ascoli Piceno	3
630	Ascoli Piceno prov	3
141	Asti	3
140	Asti prov	3
831	Avellino	3
830	Avellino prov	3
701	Bari	3
700	Bari prov	3
321	Belluno	3
320	Belluno prov	3
821	Benevento	3
820	Benevento prov	3
241	Bergamo	2
240	Bergamo prov	2
139	Biella	3
138	Biella prov	3
401	Bologna	2
400	Bologna prov	2
391	Bolzano	3
390	Bolzano prov	3
251	Brescia	2
250	Brescia prov	2
721	Brindisi	4
720	Brindisi prov	4
091	Cagliari	5
090	Cagliari prov	5
931	Caltanissetta	5
930	Caltanissetta prov	5
861	Campobasso	3
860	Campobasso prov	3
811	Caserta	3
810	Caserta prov	3
951	Catania	5
950	Catania prov	5
881	Catanzaro	5
880	Catanzaro prov	5
661	Chieti	2
660	Chieti prov	2
221	Como	2
220	Como prov	2
871	Cosenza	5
870	Cosenza prov	5
261	Cremona	2
260	Cremona prov	2
889	Crotone	5
888	Crotone prov	5
121	Cuneo	3
120	Cuneo prov	3
941	Enna	5
940	Enna prov	5
441	Ferrara	2
440	Ferrara prov	2
501	Firenze	2
500	Firenze prov	2
711	Foggia	4
710	Foggia prov	4
471	Forlì	2
470	Forlì prov	2
031	Frosinone	2
030	Frosinone prov	3
161	Genova	2
160	Genova prov	2
341	Gorizia/Trieste	3
340	Gorizia/Trieste prov	3
581	Grosseto	3
580	Grosseto prov	3
181	Imperia	3
180	Imperia prov	3
671	L'Aquila	3
670	L'Aquila prov	3
191	La Spezia	2
190	La Spezia prov	2
041	Latina	3
040	Latina prov	3
731	Lecce	4
730	Lecce prov	4
239	Lecco	3
238	Lecco prov	3
571	Livorno	3
570	Livorno prov	3
269	Lodi	2
268	Lodi prov	2
551	Lucca	3
550	Lucca prov	3
621	Macerata	2
620	Macerata prov	2
461	Mantova	2
460	Mantova prov	2
541	Massa	3
540	Massa prov	3
751	Matera	4
750	Matera prov	4
981	Messina	5
980	Messina prov	5
201	Milano	2
200	Milano prov	2
411	Modena	2
410	Modena prov	2
801	Napoli	3
800	Napoli prov	3
281	Novara	3
280	Novara prov	3
081	Nuoro	5
080	Nuoro prov	5
351	Padova	2
350	Padova prov	2
901	Palermo	5
900	Palermo prov	5
431	Parma	2
430	Parma prov	2
271	Pavia	2
270	Pavia prov	2
061	Perugia	3
060	Perugia prov	3
611	Pesaro	2
610	Pesaro prov	2
651	Pescara	3
650	Pescara prov	3
291	Piacenza	2
290	Piacenza prov	2
561	Pisa	3
560	Pisa prov	3
511	Pistoia	3
510	Pistoia prov	3
851	Potenza	4
850	Potenza prov	4
591	Prato	3
590	Prato prov	3
971	Ragusa	5
970	Ragusa prov	5
481	Ravenna	3
480	Ravenna prov	3
891	Reggio Calabria	5
890	Reggio Calabria prov	5
421	Reggio Emilia	2
420	Reggio Emilia prov	2
021	Rieti	3
020	Rieti prov	3
479	Rimini	3
478	Rimini prov	2
001	Roma	2
000	Roma prov	2
451	Rovigo	2
450	Rovigo prov	2
841	Salerno	3
840	Salerno prov	3
071	Sassari	5
070	Sassari prov	5
171	Savona	2
170	Savona prov	2
531	Siena	3
530	Siena prov	3
961	Siracusa	5
960	Siracusa prov	5
231	Sondrio	3
230	Sondrio prov	3
741	Taranto	4
740	Taranto prov	4
641	Teramo	3
640	Teramo prov	3
051	Terni	3
050	Terni prov	3
101	Torino	2
100	Torino prov	2
911	Trapani	5
910	Trapani prov	5
381	Trento	3
380	Trento prov	3
311	Treviso	2
310	Treviso prov	2
331	Udine/Pordenone	2
330	Udine/Pordenone prov	2
211	Varese	2
210	Varese prov	2
301	Venezia	3
300	Venezia prov	3
289	Verbania	3
288	Verbania prov	3
131	Vercelli	3
130	Vercelli prov	3
371	Verona	2
370	Verona prov	2
899	Vibo Valenzia	5
898	Vibo Valenzia prov	5
361	Vicenza	2
360	Vicenza prov	2
011	Viterbo	3
010	Viterbo prov	3

Ordinamento per Tempi/Città

151	Alessandria	2
150	Alessandria prov	2
601	Ancona	2
600	Ancona prov	2
241	Bergamo	2
240	Bergamo prov	2
401	Bologna	2
400	Bologna prov	2
251	Brescia	2
250	Brescia prov	2
661	Chieti	2
660	Chieti prov	2
221	Como	2
220	Como prov	2
261	Cremona	2
260	Cremona prov	2
441	Ferrara	2
440	Ferrara prov	2
501	Firenze	2
500	Firenze prov	2
471	Forlì	2
470	Forlì prov	2
031	Frosinone	2
161	Genova	2
160	Genova prov	2
191	La Spezia	2
190	La Spezia prov	2
269	Lodi	2
268	Lodi prov	2
621	Macerata	2
620	Macerata prov	2
461	Mantova	2
460	Mantova prov	2
201	Milano	2
200	Milano prov	2
411	Modena	2
410	Modena prov	2
351	Padova	2
350	Padova prov	2
431	Parma	2
430	Parma prov	2
271	Pavia	2
270	Pavia prov	2
611	Pesaro	2
610	Pesaro prov	2
291	Piacenza	2
290	Piacenza prov	2
421	Reggio Emilia	2
420	Reggio Emilia prov	2
478	Rimini prov	2
001	Roma	2
000	Roma prov	2
451	Rovigo	2
450	Rovigo prov	2
171	Savona	2
170	Savona prov	2
101	Torino	2
100	Torino prov	2
311	Treviso	2
310	Treviso prov	2
331	Udine/Pordenone	2
330	Udine/Pordenone prov	2
211	Varese	2
210	Varese prov	2
371	Verona	2
370	Verona prov	2
361	Vicenza	2
360	Vicenza prov	2
111	Aosta	3
110	Aosta prov	3
521	Arezzo	3
520	Arezzo prov	3
631	Ascoli Piceno	3
630	Ascoli Piceno prov	3
141	Asti	3
140	Asti prov	3
831	Avellino	3
830	Avellino prov	3
701	Bari	3
700	Bari prov	3
321	Belluno	3
320	Belluno prov	3
821	Benevento	3
820	Benevento prov	3
139	Biella	3
138	Biella prov	3
391	Bolzano	3
390	Bolzano prov	3
861	Campobasso	3
860	Campobasso prov	3
811	Caserta	3
810	Caserta prov	3
121	Cuneo	3
120	Cuneo prov	3
030	Frosinone prov	3
341	Gorizia/Trieste	3
340	Gorizia/Trieste prov	3
581	Grosseto	3
580	Grosseto prov	3
181	Imperia	3
180	Imperia prov	3
671	L'Aquila	3
670	L'Aquila prov	3
041	Latina	3
040	Latina prov	3
239	Lecco	3
238	Lecco prov	3
571	Livorno	3
570	Livorno prov	3
551	Lucca	3
550	Lucca prov	3
541	Massa	3
540	Massa prov	3
801	Napoli	3
800	Napoli prov	3
281	Novara	3
280	Novara prov	3
061	Perugia	3
060	Perugia prov	3
651	Pescara	3
650	Pescara prov	3
561	Pisa	3
560	Pisa prov	3
511	Pistoia	3
510	Pistoia prov	3
591	Prato	3
590	Prato prov	3
481	Ravenna	3
480	Ravenna prov	3
021	Rieti	3
020	Rieti prov	3
479	Rimini	3
841	Salerno	3
840	Salerno prov	3
531	Siena	3
530	Siena prov	3
231	Sondrio	3
230	Sondrio prov	3
641	Teramo	3
640	Teramo prov	3
051	Terni	3
050	Terni prov	3
381	Trento	3
380	Trento prov	3
301	Venezia	3
300	Venezia prov	3
289	Verbania	3
288	Verbania prov	3
131	Vercelli	3
130	Vercelli prov	3
011	Viterbo	3
010	Viterbo prov	3
721	Brindisi	4
720	Brindisi prov	4
711	Foggia	4
710	Foggia prov	4
731	Lecce	4
730	Lecce prov	4
751	Matera	4
750	Matera prov	4
851	Potenza	4
850	Potenza prov	4
741	Taranto	4
740	Taranto prov	4
921	Agrigento	5
920	Agrigento prov	5
091	Cagliari	5
090	Cagliari prov	5
931	Caltanissetta	5
930	Caltanissetta prov	5
951	Catania	5
950	Catania prov	5
881	Catanzaro	5
880	Catanzaro prov	5
871	Cosenza	5
870	Cosenza prov	5
889	Crotone	5
888	Crotone prov	5
941	Enna	5
940	Enna prov	5
981	Messina	5
980	Messina prov	5
081	Nuoro	5
080	Nuoro prov	5
901	Palermo	5
900	Palermo prov	5
971	Ragusa	5
970	Ragusa prov	5
891	Reggio Calabria	5
890	Reggio Calabria prov	5
071	Sassari	5
070	Sassari prov	5
961	Siracusa	5
960	Siracusa prov	5
911	Trapani	5
910	Trapani prov	5
899	Vibo Valenzia	5
898	Vibo Valenzia prov	5

SIEMENS

Condizioni generali per la fornitura di prodotti e sistemi di automazione e di bassa tensione

1. Preambolo

Le presenti condizioni generali si applicano quando le stesse sono state pattuite o richiamate dalle parti. Eventuali deroghe saranno valide solo se fatte per iscritto. Nel contesto delle presenti condizioni generali il termine "Prodotti" indica gli apparati ed i sistemi che formano oggetto del singolo contratto di compravendita (in seguito denominato "il Contratto").

2. Caratteristiche dei Prodotti - Modifiche - Limitazioni d'uso - Smaltimento

2.1 Il venditore si riserva di apportare, anche in corso di fornitura, le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei Prodotti, dovessero risultare necessarie o opportune.

2.2 Eventuali modifiche tecniche proposte dal compratore dopo la conclusione del contratto sono subordinate ad un accordo scritto tra le parti, nel quale si dovranno specificare le eventuali ripercussioni delle modifiche sul prezzo e sui termini di consegna. Ove non si pervenga ad un accordo, rimarranno in vigore le condizioni pattuite originariamente nel Contratto.

2.3 Il compratore si impegna ad osservare eventuali limitazioni (ad es. divieti di esportazione, divieto di utilizzare i Prodotti per uso militare) imposte per legge o per contratto al venditore, purché l'esistenza di tali divieti o limitazioni sia stata menzionata dal venditore (nei propri listini, cataloghi o in altro modo).

2.4.1 Il compratore, detentore di RAEE, ha la facoltà di consegnare al venditore, quale "produttore", le RAEE, nei limiti e dalle condizioni previste dal D.Lgs. 151/2005. In tale caso, il compratore dovrà darne comunicazione scritta al venditore contestualmente all'emissione dell'ordine di acquisto dell'AEE, dichiarando, sotto la propria responsabilità, che si tratta di RAEE equivalenti e adibite alle medesime funzioni dell'AEE.

2.4.2 Il compratore garantisce:

- che i RAEE di cui si chiede la consegna al Venditore siano disponibili per il trasporto entro la data prevista dal trasportatore e/o consegna dell'AEE;
- che i RAEE siano disponibili in zona idonea alle operazioni di carico così come richiesto dalle necessità del trasportatore (tipo di mezzo, modalità di carico);
- che i RAEE, dove necessario, siano stoccati e imballati correttamente ai sensi della normativa vigente;
- la presenza di personale incaricato e gli eventuali mezzi necessari alle operazioni di carico;
- che i RAEE siano integri, non cannibalizzati, non contenenti altri rifiuti, di peso non superiore al doppio dell'AEE, e conformi alla previsione della normativa applicabile. Nel caso in cui per fatto del compratore, dette condizioni non siano rispettate e il venditore debba sostenere oneri non previsti (es. costi per viaggi a vuoto), il venditore si riserva di addebitare tali costi al compratore.

2.4.3 Laddove il compratore non si avvalga della facoltà di consegnare il RAEE al venditore, tutti gli obblighi e le responsabilità per la gestione del RAEE rimangono in capo al compratore: nulla è dovuto dal venditore al compratore.

3. Collaudo

3.1 Eventuali collaudi pattuiti contrattualmente verranno effettuati - salvo diverso accordo scritto - presso la sede del venditore durante l'orario normale di lavoro, e cioè dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 17.00, eccetto i giorni festivi. Ove non specificato altrimenti nel contratto, le prove di collaudo verranno effettuate secondo la prassi in uso nel settore nel paese del venditore (o del costruttore, per i Prodotti non fabbricati dal venditore stesso).

3.2 Ove il contratto preveda l'effettuazione del collaudo in presenza del compratore, il venditore avviserà il compratore della data del collaudo, con un preavviso sufficiente affinchè questi possa farsi rappresentare allo stesso. Ove il compratore non si faccia rappresentare al collaudo, il venditore procederà al collaudo in sua assenza e i dati risultanti dalla relazione di collaudo si considereranno accettati dal compratore.

3.3 In caso di esito negativo del collaudo, il venditore deve provvedere ad effettuare le modifiche necessarie affinchè i Prodotti risultino conformi alle specifiche pattuite, cui seguirà (salvo il caso di discrepanze insignificanti) un nuovo collaudo.

4. Termini di consegna

4.1 Qualora il venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisare tempestivamente il compratore, indicando i motivi del ritardo e,ove possibile la data di consegna prevista. È inteso che qualora il ritardo imputabile al venditore superi i 120 giorni, il compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi per iscritto (anche via telefax) al venditore.

4.2 Non si considera imputabile al venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 11) o ad atti od omissioni del compratore (ad es. mancata comunicazione di dati necessari per la fabbricazione dei Prodotti).

4.3 In caso di ritardo nella consegna imputabile al venditore, il compratore potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del venditore, il risarcimento del danno diretto patito, da lui dimostrato, entro il limite massimo del 5% del prezzo contrattuale dei Prodotti consegnati in ritardo.

4.4 Salvo il caso di dolo o colpa grave del venditore, il pagamento delle somme indicate all'art. 4.3 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti ed, in particolare, dei danni indiretti.

5. Resa e spedizione - Riserva di proprietà

5.1 Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s'intende franco fabbrica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore.

5.2 Gli imballaggi ed i mezzi di protezione necessari per evitare danni o deterioramenti dei materiali in condizioni normali di trasporto non sono compresi nel prezzo dei Prodotti, sono fatturati distintamente e non si ricevono di ritorno. Il compratore può richiedere il tipo di imballaggio necessario in funzione delle esigenze di trasporto e di conservazione.

5.3 I rischi passano al compratore al momento della consegna della merce al primo trasportatore, presso lo stabilimento del venditore.

5.4 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre il termine della garanzia di cui all'art. 8.2.

5.5 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

5.6 Il venditore conserva la proprietà dei Prodotti:

- fino al totale pagamento degli stessi e nella misura consentita dalla legge del paese in cui i Prodotti si trovano, nel caso di pagamento rateale;
- fino all'avvenuta consegna in caso di vendita con pagamento in un'unica soluzione.

Il compratore si impegna ad assisterlo per prendere le misure eventualmente necessarie per proteggere il diritto di proprietà del venditore. La riserva di proprietà non incide sul passaggio del rischio, disciplinato all'art. 5.3.

6. Prezzi

6.1 Salvo patto contrario, i prezzi si intendono franco fabbrica. Salvo diverso accordo scritto non sono inclusi nel prezzo l'imballaggio, l'assicurazione, il trasporto, eventuali parti di ricambio, sostituzioni fuori garanzia, montaggio, messa in servizio, corsi di formazione e istruzione, nonché qualsiasi altra prestazione o costo accessorio.

6.2 I prezzi si intendono al netto dell'IVA, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali o di qualsiasi specie eventualmente gravanti sul contratto.

6.3 Le parti che intendono concordare un prezzo variabile potranno utilizzare una clausola di variabilità prezzi da concordare.

7. Condizioni di pagamento

7.1 In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il compratore sarà tenuto a corrispondere al venditore un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel paese del venditore, più tre punti percentuali.

7.2 Il compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad. es. per pagamento anticipato, o in caso di pretesi difetti dei Prodotti), se non previo accordo scritto con il venditore.

7.3 Qualora il venditore abbia motivo di temere che il compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad. es. fideiussione o garanzia bancaria).

8. Garanzia

8.1 Il venditore garantisce il buon funzionamento dei Prodotti obbligandosi, durante il periodo di garanzia in appresso specificato, a riparare o sostituire gratuitamente quelle parti che si dimostrassero malfunzionanti, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del compratore, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche o fisiche oltre i limiti prescritti o prevedibili, da manomissioni o da interventi non autorizzati dal venditore. Sono escluse dalla garanzia le apparecchiature fornite in parti staccate o comunque non montate allorché l'assemblaggio od il montaggio non sia stato effettuato nel completo rispetto delle relative prescrizioni tecniche, nonché i materiali di consumo. I prodotti resi dovranno essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni atte ad individuare la fornitura originaria (numero e data del documento di spedizione) ed una sommaria descrizione del tipo di guasto riscontrato.

8.2 Se non diversamente specificato per il tipo di apparecchiatura o di parte di apparecchiatura, il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla data di consegna e cessa allo scadere del termine anche se i Prodotti non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in funzione. Per i Prodotti installati e/o messi in funzione dal venditore, il periodo di 12 mesi decorre dall'installazione o messa in funzione, ma non potrà comunque superare i 18 mesi dalla data di consegna.

8.3 Il venditore garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari solo nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso.

8.4 Tutti i trasporti relativi alle operazioni di correzione, riparazione, sostituzione derivanti dalla clausola garanzia, hanno luogo a spese, rischio e pericolo del compratore. Ne consegue che l'utilizzatore deve recapitare a sue spese il pezzo/i in garanzia presso le sedi del venditore o le officine autorizzate dal venditore e definite a seconda del tipo di materiale. Dopo le opportune verifiche, il venditore provvederà a rispedire il pezzo riparato o sostituito al committente.

8.5 Durante il periodo di garanzia, se il compratore lo richiede, il venditore, è disponibile a effettuare attività di riparazione/sostituzione presso le proprie officine/stabilimenti o, presso l'utilizzatore, previo accordo scritto tra le parti. In caso d'intervento presso l'utilizzatore, fatta eccezione per le parti di ricambio, tutti i costi relativi alla ricerca guasto, lavoro di sostituzione del pezzo, ore e spese di viaggio e costi di trasferta, saranno addebitati, a tariffe del venditore.

8.6 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il venditore non è responsabile per i danni diretti ed indiretti provocati dalle apparecchiature vendute.

9. Prestazioni

9.1 L'installazione, il montaggio e/o la messa in funzione dei Prodotti presso il compratore o l'istruzione del personale di quest'ultimo non rientrano in linea di principio nel Contratto (cfr. art. 6.1); il venditore sarà tenuto ad effettuare tali prestazioni aggiuntive solo nella misura in cui abbia assunto per iscritto un impegno in tal senso. A meno che le suddette prestazioni aggiuntive non siano state espressamente incluse nel prezzo dei Prodotti, esse verranno fatturate in aggiunta a tale prezzo; ove il costo delle stesse non sia stato convenuto, si farà riferimento al bollettino Siemens in vigore "Tariffe per prestazioni di personale in Italia".

9.2 Quando il venditore debba provvedere all'installazione, montaggio e/o messa in funzione dei Prodotti, il compratore sarà tenuto a realizzare tempestivamente i lavori e le opere occorrenti per consentire al venditore l'esecuzione delle proprie prestazioni e dovrà mettere a disposizione del venditore i materiali di consumo, energia, acqua, luce, servizi, attrezzature, personale d'aiuto e manovalanza, e quant'altro ragionevolmente necessario per consentire al venditore di effettuare le prestazioni convenute.

9.3 Il compratore dovrà provvedere a proprie spese alla manutenzione dei Prodotti, a partire dalla data di consegna, essendo inteso che l'eventuale obbligo del venditore di curare la manutenzione dei Prodotti dovrà formare l'oggetto di un contratto separato.

10. Documentazione

10.1 Prodotti saranno corredati dalla documentazione standard del venditore. Eventuali esigenze di documentazione diverse da quella standard del venditore dovranno essere espressamente pattuite.

10.2 I disegni e la documentazione tecnica, nonché eventuali programmi di software, messi a disposizione del compratore, prima e dopo la formazione del contratto, restano di proprietà del venditore. Il compratore potrà servirsene unicamente perl'installazione, il montaggio, l'utilizzazione e la manutenzione dei Prodotti. Essi non potranno essere utilizzati in altro modo, né in particolare copiati, trasmessi o comunicati a terzi, se non con il consenso del venditore.

11. Forza maggiore

11.1 Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, calamità naturali, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. Eventuali circostanze del tipo indicato sopra verificatesi prima della conclusione del contratto daranno diritto alla sospensione di cui sopra solo se le conseguenze sull'esecuzione del contratto non potevano essere previste al momento della conclusione dello stesso.

11.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

11.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 120 giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

12. Norme per l'esportazione (Clausola Standard per i contratti di fornitura)

12.1. Il venditore non sarà obbligato a eseguire il presente contratto [o offerta o conferma d'ordine] qualora questo adempimento sia impedito dalla legge nazionale o internazionale applicabile in materia di commercio estero o da requisiti doganali o da misure di embargo o da altre sanzioni.

12.2. In caso di esportazione al di fuori della UE, le merci contrassegnate con "AL -diverso da- N" sono soggette alla normativa comunitaria o italiana sull'esportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci contrassegnate con "ECCN -diverso da- N" sono soggette alla normativa statunitense sulla riesportazione e alle relative autorizzazioni. Le merci non contrassegnate o anche se contrassegnate con "AL=N" o "ECCN=N" possono essere, in ogni caso, soggette all'obbligo di autorizzazione in base al tipo di impiego e/o alla destinazione finale.

12.3. Nel caso il compratore trasferisca verso terze parti beni (hardware e/o software e/o tecnologia, compresa la corrispondente documentazione, indipendentemente dalla modalità con cui avviene la fornitura) consegnati dal venditore, oppure opere e servizi (inclusi tutti i tipi di supporto tecnico) eseguiti dal venditore, il compratore deve adempiere a tutte le leggi nazionali e internazionali in materia di Export (e Ri-Export) Control. Per tali trasferimenti di beni, opere e servizi, il compratore deve osservare le normative di Export (e Ri-Export) Control della Repubblica Italiana, della Repubblica Federale di Germania, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America. Prima di trasferire beni, opere e servizi forniti dal venditore a una terza parte, il compratore deve in particolare verificare e garantire attraverso appropriate misure che:
- non ci siano violazioni di embarghi imposti dall'Unione Europea,

dagli Stati Uniti d'America e/o dalle Nazioni Unite come conseguenza di tale trasferimento o dell'intermediazione di contratti riguardanti tali beni, opere e servizi, oppure in conseguenza della fornitura di altre risorse economiche riferibili a tali beni, opere e servizi, considerando inoltre le limitazioni del mercato domestico e le proibizioni che impediscono l'aggiramento di questi embarghi;
- tali beni, opere e servizi non siano destinati a un utilizzo congiunto ad armamenti, tecnologia o armi nucleari, nell'evenienza e nella misura in cui il loro utilizzo sia soggetto a proibizioni o ad autorizzazioni e in questo caso a meno che l'autorizzazione necessaria sia già stata ottenuta;
- siano osservate tutte le disposizioni applicabili delle Sanctioned Party Lists dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America concernenti le transazioni commerciali con entità, persone e organizzazioni comprese in queste liste.
Se fosse necessario consentire alle autorità o al venditore di condurre delle verifiche di Export Control, il compratore, in seguito alla richiesta del venditore, deve prontamente fornire al venditore stesso tutte le informazioni particolari riguardanti il cliente finale, la destinazione e l'utilizzo dichiarato dei beni / opere e servizi forniti dal venditore, così come ogni restrizione esistente in materia di Export Control. Il compratore assume l'obbligo di indennizzare e di tenere indenne il venditore da ogni pretesa, reclamo, procedimento, azione, penale, perdita, costo o danno derivante o correlato a qualsiasi violazione delle norme di Export Control da parte del compratore, restando inteso che il compratore dovrà risarcire il venditore di tutte le perdite e i costi sostenuti in conseguenza di ciò.

13. Legge applicabile - Foro competente

13.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Se il compratore ha la propria sede d'affari fuori dall'Italia, troverà in particolare applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, firmata a Vienna l'11 aprile 1980.

13.2 Per ogni controversia derivante dal Contratto o ad esso collegata sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

IL VENDITORE

(Firma)

IL COMPRATORE

(Firma)

Il compratore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole delle condizioni generali di fornitura: art. 2 (Caratteristiche dei prodotti - Modifiche - Limitazioni d'uso); art. 3 (Collaudo); art. 4 (Termini di consegna); art. 5 (Resa e spedizione - Riserva di proprietà); art. 7 (Condizioni di pagamento); art. 8 (Garanzia); art. 13.2 (Foro competente).

IL COMPRATORE

(Firma)

Nota: Le presenti condizioni generali sono state redatte tenendo in mente l'ipotesi della vendita di apparati (o di sistemi composti da più apparati), in cui il compito del venditore si esaurisce sostanzialmente nella fornitura dei Prodotti (cui si potrà al massimo aggiungere, in via accessoria, un'assistenza nel montaggio e messa in funzione). Le presenti condizioni generali non intendono quindi coprire i contratti con cui il fornitore si impegna a realizzare (e di solito progettare) un impianto completo, commisurato ad esigenze tecniche manifestate dal compratore, normalmente riconducibili allo schema dell'appalto (o del contratto "chiavi in mano"). Nel determinare i diritti e gli obblighi delle parti si è partiti dall'ipotesi più comune, che il compratore sia l'utilizzatore dei prodotti. Quando ciò non si verifichi (ad es. perché il compratore è - almeno formalmente - una società di leasing), converrà accertare se tale differenza incida sulle singole clausole.

Proprietà riservata. Riproduzione anche parziale vietata senza il consenso della Siemens S.p.A.

Siemens S.p.A. - Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 - I-20126 Milano

https://mall.industry.siemens.com/

Look at the Industry Mall

Ideale

Ufficio Tecnico

- Ricerca prodotti
- Confronto prodotti
- CAX Data
- Configurazione prodotti
- Preparazione carrelli per Ufficio Acquisti

Indispensabile

Ufficio Acquisti

- Ordini on-line
- Stato ordini: evasione, consegne, ...
- Verifica disponibilità materiale

Magazzino

- Visualizzazione e stampa bolle di consegna

A ciascuno il proprio profilo personalizzato

Contattaci

E-Business Team
help.industrymall.it@siemens.com

Contact Center Industry Mall
Tel.: 02.2436.2000 + selezione 7
@mail: contactcenter.it@siemens.com

Direzione commerciale

■ Siemens S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano - Casella Postale 17154
Tel. 02-2436.2654

Organizzazione di vendita - Elenco Filiali

■ **Macro Area Lombardia**
Provincie: Bergamo - Brescia - Cremona - Lecco - Lodi - Piacenza - Sondrio - Biella - Como - Milano - Novara - Pavia - Varese - Verbania - Vercelli
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano - Casella Postale 17154
Tel. 02-2436.2309 oppure .2640
Fax 02-2436.3416

■ **Macro Area Nord Ovest**
Regioni: Liguria, Piemonte (escluso Biella, Novara, Verbania, Vercelli), Sardegna, Valle D'Aosta

Genova
Via Enrico Melen, 83 - Cap 16152
Tel. 010-3434.764 - Fax 010-3434.689

Torino
Via del Drosso, 49 - Cap 10135
Tel. 011-6173.273 - Fax 011-6173.202

■ **Macro Area Nord Est**
Regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto + Mantova

Padova
Via Prima Strada, 35 - Cap 35129
Tel. 049-8533.338 - Fax 049-8533.346

■ **Macro Area Centro Nord**
Regioni: Emilia Romagna, Repubblica di San Marino, Toscana + Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino

Bologna
Via Trattati Comunitari Europei, 9
40127 Bologna (BO)
Tel. 051-6384.604 - Fax 051-6384.630

Firenze
Via Don Lorenzo Perosi, 4
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055-7595.602 - Fax 055-7595.615

■ **Macro Area Centro Sud**
Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria + Ascoli Piceno, Fermo + Malta

Roma
Via Laurentina, 455 - Cap 00142
Tel. 06-59692.262 - Fax 06-59692.200

Bari
Via delle Ortensie, 16 - Cap 70026
Tel.080-5387.410 - Fax 080-5387.404

Napoli
Via F. Imparato, 198 - Cap 80146
Tel. 081-2435.391 - Fax 081-2435.337

Siracusa
V.le S. Panagia, 141/e - Cap 96100
Tel. 0931-1962.435 - Fax 0931-1962.434

Siemens S.p.A.
Digital Factory, Process Industries & Drives
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano
Tel. 02 243 62665
Fax 02 243 62215

Con riserva di modifiche
Customer Support
Hotline, Service e Servizio ricambi
Tel. 02 243 62000 - Fax 02 243 62100
e-mail: support.italy.automation@siemens.com

Le informazioni riportate in questo listino contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l'evolversi dei prodotti o non essere sempre appropriate, nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente concordate in fase di definizione del contratto. Con riserva di disponibilità di fornitura e modifiche tecniche. Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi oppure denominazioni di prodotti della Siemens AG o di altre ditte fornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei proprietari.

www.siemens.it/digitalfactory
www.siemens.it/processindustries