

PIATTINA SMALTATA W200 Grad 2, giacenze 04.07.2017**While stocks last!**

ArticleCode	Dimension	Reel	Stock	UM	ABC
8200 0140 01	1,40 x 0,80 mm	Bobina 355K	135,50	KG	K
8200 0160 05	1,60 x 1,00 mm	Bobina 355K	203,50	KG	K
8200 0180 05	1,80 x 1,00 mm	Bobina 355K	295,00	KG	K
8200 0180 09	1,80 x 1,25 mm	Bobina 355K	412,80	KG	E
8200 0200 11	2,00 x 1,00 mm	Bobina 355K	2.412,00	KG	S
8200 0200 16	2,00 x 1,25 mm	Bobina 355K	676,50	KG	K
8200 0200 22	2,00 x 0,80 mm	Bobina 355K	897,50	KG	K
8200 0224 05	2,24 x 1,25 mm	Bobina 355K	568,00	KG	K
8200 0224 07	2,24 x 1,00 mm	Bobina 355K	451,30	KG	K
8200 0224 08	2,24 x 1,50 mm	Bobina 355K	1.969,30	KG	E
8200 0224 20	2,24 x 0,80 mm	Bobina 355K	434,50	KG	K
8200 0250 02	2,50 x 0,80 mm	Bobina 355K	263,30	KG	K
8200 0250 13	2,50 x 1,25 mm	Bobina 355K	883,40	KG	K
8200 0250 14	2,50 x 1,00 mm	Bobina 355K	119,50	KG	S
8200 0250 15	2,50 x 1,60 mm	Bobina 355K	210,00	KG	K
8200 0250 24	2,50 x 1,50 mm	Bobina 355K	337,50	KG	S
8200 0250 30	2,50 x 1,0 mm (max.	Bobina 355K	1.357,00	KG	K
8200 0280 08	2,80 x 1,80 mm	Bobina 355K	609,50	KG	S
8200 0280 20	2,80 x 1,40 mm	Bobina 355K	6.770,80	KG	K
8200 0280 22	2,80 x 1,60 mm	Bobina 355K	1.237,50	KG	S
8200 0280 29	2,80 x 1,25 mm (max	Bobina 500K	638,00	KG	E
8200 0280 30	2,80 x 1,50 mm	Bobina 355K	620,50	KG	E
8200 0290 01	2,90 x 1,40 mm (max.	Bobina 355K	1.396,00	KG	E
8200 0300 01	3,00 x 0,80 mm	Bobina 355K	279,00	KG	E
8200 0300 05	3,00 x 1,00 mm	Bobina 355K	882,38	KG	S
8200 0300 07	3,00 x 1,12 mm	Bobina 355K	437,00	KG	S
8200 0300 11	3,00 x 1,40 mm (max.	Bobina 500K	841,50	KG	E
8200 0300 13	3,00 x 1,25 mm	Bobina 355K	273,00	KG	S
8200 0300 17	3,00 x 2,00 mm	Bobina 355K	563,50	KG	S
8200 0300 26	3,00 x 2,00 mm (max.	Bobina 500K	1.100,00	KG	K
8200 0315 10	3,15 x 1,00 mm	Bobina 355K	488,60	KG	K
8200 0315 12	3,15 x 1,25 mm	Bobina 355K	601,40	KG	S
8200 0315 20	3,15 x 1,60 mm	Bobina 355K	2.494,60	KG	S
8200 0315 21	3,15 x 1,80 mm	Bobina 355K	324,50	KG	S
8200 0315 24	3,15 x 2,50 mm	Bobina 355K	898,10	KG	E
8200 0315 27	3,15 x 2,00 mm	Bobina 355K	995,00	KG	S
8200 0315 28	3,15 x 2,00 mm	Bobina 500K	598,50	KG	E
8200 0315 30	3,15 x 2,24 mm	Bobina 355K	3.067,69	KG	S
8200 0335 14	3,35 x 1,12 mm	Bobina 355K	122,50	KG	E
8200 0355 08	3,55 x 1,12 mm	Bobina 355K	1.363,58	KG	S
8200 0355 17	3,55 x 1,60 mm	Bobina 355K	536,33	KG	S
8200 0355 18	3,55 x 1,80 mm	Bobina 500K	739,70	KG	E
8200 0355 26	3,55 x 2,00 mm	Bobina 355K	141,66	KG	S
8200 0355 31	3,55 x 2,24 mm	Bobina 500K	970,00	KG	S
8200 0400 08	4,00 x 1,00 mm	Bobina 355K	727,22	KG	S

ArticleCode	Dimension	Reel	Stock	UM	ABC
8200 0400 09	4,00 x 1,12 mm	Bobina 355K	1.095,80	KG	S
8200 0400 14	4,00 x 1,60 mm	Bobina 355K	658,00	KG	S
8200 0400 15	4,00 x 1,25 mm	Bobina 355K	1.543,05	KG	S
8200 0400 18	4,00 x 1,40 mm	Bobina 355K	582,50	KG	S
8200 0400 20	4,00 x 1,50 mm	Bobina 355K	1.290,70	KG	S
8200 0400 26	4,00 x 1,80 mm	Bobina 355K	29,50	KG	E
8200 0400 31	4,00 x 2,50 mm	Bobina 355K	2.811,30	KG	S
8200 0400 33	4,00 x 2,00 mm	Bobina 355K	2.255,91	KG	S
8200 0400 34	4,00 x 2,00 mm	Bobina 500K	2.547,90	KG	S
8200 0400 39	4,00 x 2,24 mm	Bobina 500K	2.107,50	KG	S
8200 0400 42	4,00 x 2,50 mm	Bobina 500K	4.986,47	KG	S
8200 0400 47	4,00 x 3,00 mm	Bobina 500K	597,50	KG	S
8200 0425 17	4,25 x 2,80 mm	Bobina 500K	1.755,29	KG	K
8200 0425 18	4,25 x 3,15 mm	Bobina 355K	455,10	KG	E
8200 0450 06	4,50 x 1,00 mm	Bobina 500K	548,50	KG	S
8200 0450 23	4,50 x 1,80 mm	Bobina 500K	775,20	KG	S
8200 0450 25	4,50 x 2,00 mm	Bobina 500K	1.826,60	KG	S
8200 0450 31	4,50 x 2,24 mm	Bobina 500K	219,00	KG	S
8200 0450 35	4,50 x 2,50 mm	Bobina 500K	7.231,80	KG	S
8200 0450 36	4,50 x 2,80 mm	Bobina 500K	1.112,10	KG	S
8200 0450 38	4,50 x 3,00 mm	Bobina 500K	100,50	KG	E
8200 0450 40	4,50 x 3,15 mm	Bobina 500K	1.242,20	KG	S
8200 0450 53	4,50 x 1,12 mm	Bobina 355K	864,20	KG	E
8200 0460 03	4,60 x 1,40 mm	Bobina 355K	537,00	KG	K
8200 0500 06	5,00 x 1,00 mm	Bobina 355K	816,40	KG	S
8200 0500 13	5,00 x 1,25 mm	Bobina 355K	1.099,00	KG	S
8200 0500 15	5,00 x 1,18 mm	Bobina 355K	317,90	KG	K
8200 0500 17	5,00 x 1,40 mm	Bobina 355K	277,70	KG	S
8200 0500 23	5,00 x 1,60 mm	Bobina 500K	725,00	KG	S
8200 0500 24	5,00 x 1,80 mm	Bobina 500K	1.985,30	KG	S
8200 0500 28	5,00 x 2,00 mm	Bobina 500K	995,90	KG	S
8200 0500 30	5,00 x 2,00 mm	Bobina 355K	1.806,80	KG	S
8200 0500 32	5,00 x 2,50 mm	Bobina 500K	7.733,35	KG	S
8200 0500 42	5,00 x 2,24 mm	Bobina 500K	4.064,80	KG	S
8200 0500 44	5,00 x 2,80 mm	Bobina 500K	1.118,20	KG	S
8200 0500 48	5,00 x 3,15 mm	Bobina 500K	1.969,60	KG	S
8200 0500 49	5,00 x 3,55 mm	Bobina 500K	1.609,50	KG	S
8200 0500 51	5,00 x 3,00 mm	Bobina 500K	1.495,90	KG	S
8200 0500 56	5,00 x 4,00 mm	Bobina 500K	1.440,00	KG	S
8200 0500 67	5,00 x 1,4 mm (max.	Bobina 500K	755,50	KG	E
8200 0560 19	5,60 x 1,80 mm	Bobina 500K	321,80	KG	S
8200 0560 28	5,60 x 2,00 mm	Bobina 500K	1.787,80	KG	S
8200 0560 32	5,60 x 2,24 mm	Bobina 500K	98,60	KG	S
8200 0560 36	5,60 x 2,50 mm	Bobina 500K	41,50	KG	S
8200 0560 39	5,60 x 2,80 mm	Bobina 500K	4.248,60	KG	S
8200 0560 45	5,60 x 3,55 mm	Bobina 500K	7.726,55	KG	S
8200 0560 46	5,60 x 3,15 mm	Bobina 500K	1.376,00	KG	S
8200 0560 49	5,60 x 4,00 mm	Bobina 500K	339,60	KG	S

ArticleCode	Dimension	Reel	Stock	UM	ABC
8200 0560 55	5,60 x 4,00 mm	Bobina 500K	597,00	KG	K
8200 0600 01	6,00 x 0,80 mm	Bobina 500K	597,40	KG	E
8200 0600 02	6,00 x 0,90 mm	Bobina 500K	615,00	KG	E
8200 0600 04	6,00 x 1,00 mm	Bobina 355K	1.130,00	KG	K
8200 0600 09	6,00 x 1,60 mm	Bobina 355K	327,00	KG	S
8200 0600 13	6,00 x 1,80 mm	Bobina 500K	603,50	KG	E
8200 0600 15	6,00 x 1,50 mm	Bobina 500K	351,00	KG	K
8200 0600 17	6,00 x 1,60 mm	Bobina 500K	922,50	KG	E
8200 0600 20	6,00 x 2,00 mm	Bobina 500K	1.988,50	KG	S
8200 0600 23	6,00 x 2,24 mm	Bobina 500K	1.381,70	KG	K
8200 0600 24	6,00 x 2,50 mm	Bobina 500K	831,50	KG	S
8200 0600 30	6,00 x 3,00 mm	Bobina 500K	3.840,27	KG	S
8200 0600 37	6,00 x 4,00 mm	Bobina 500K	1.039,50	KG	S
8200 0630 20	6,30 x 1,40 mm	Bobina 500K	1.571,50	KG	S
8200 0630 28	6,30 x 2,24 mm	Bobina 500K	411,50	KG	S
8200 0630 33	6,30 x 2,50 mm	Bobina 500K	2.100,00	KG	S
8200 0630 37	6,30 x 2,80 mm	Bobina 500K	950,50	KG	S
8200 0630 38	6,30 x 3,15 mm	Bobina 500K	2.588,70	KG	S
8200 0630 45	6,30 x 3,55 mm	Bobina 500K	3.101,20	KG	S
8200 0630 48	6,30 x 4,00 mm	Bobina 500K	1.680,00	KG	S
8200 0650 07	6,50 x 4,20 mm	Bobina 500K	541,30	KG	E
8200 0710 22	7,10 x 1,80 mm	Bobina 500K	1.328,50	KG	S
8200 0710 23	7,10 x 2,24 mm	Bobina 500K	186,50	KG	S
8200 0710 24	7,10 x 2,00 mm	Bobina 500K	2.139,50	KG	S
8200 0710 31	7,10 x 2,80 mm	Bobina 500K	3.103,50	KG	S
8200 0710 32	7,10 x 2,50 mm	Bobina 500K	1.309,50	KG	S
8200 0710 37	7,10 x 3,00 mm	Bobina 500K	1.672,56	KG	S
8200 0710 41	7,10 x 3,15 mm	Bobina 500K	2.761,70	KG	S
8200 0710 45	7,10 x 3,55 mm	Bobina 500K	6.561,95	KG	S
8200 0710 49	7,10 x 4,00 mm	Bobina 500K	3.974,00	KG	S
8200 0710 50	7,10 x 4,50 mm	Bobina 500K	1.507,00	KG	S
8200 0710 53	7,10 x 5,00 mm	Bobina 500K	506,00	KG	S
8200 0710 66	7,10 x 5,30 mm	Bobina 500K	677,50	KG	E
8200 0710 67	7,10 x 5,30 mm	Bobina 630K	3.051,40	KG	E
8200 0710 70	7,10 x 3,00 mm	Bobina 630K	608,00	KG	E
8200 0800 05	8,00 x 1,00 mm	Bobina 500K	104,00	KG	E
8200 0800 12	8,00 x 1,25 mm	Bobina 500K	1.275,00	KG	S
8200 0800 19	8,00 x 1,40 mm	Bobina 500K	1.033,50	KG	S
8200 0800 20	8,00 x 1,80 mm	Bobina 500K	1.017,00	KG	S
8200 0800 24	8,00 x 1,60 mm	Bobina 500K	1.613,30	KG	S
8200 0800 29	8,00 x 2,00 mm	Bobina 500K	2.004,50	KG	S
8200 0800 30	8,00 x 2,24 mm	Bobina 500K	634,50	KG	S
8200 0800 34	8,00 x 2,50 mm	Bobina 630K	640,00	KG	E
8200 0800 36	8,00 x 2,50 mm	Bobina 500K	1.423,50	KG	S
8200 0800 41	8,00 x 2,80 mm	Bobina 500K	914,50	KG	S
8200 0800 47	8,00 x 3,00 mm	Bobina 500K	2.410,50	KG	S
8200 0800 48	8,00 x 3,15 mm	Bobina 500K	4.275,00	KG	S
8200 0800 51	8,00 x 3,55 mm	Bobina 500K	2.957,00	KG	S

ArticleCode	Dimension	Reel	Stock	UM	ABC
8200 0800 52	8,00 x 4,00 mm	Bobina 500K	3.731,30	KG	S
8200 0800 58	8,00 x 4,50 mm	Bobina 500K	6.113,80	KG	S
8200 0800 59	8,00 x 5,00 mm	Bobina 500K	5.793,30	KG	S
8200 0900 21	9,00 x 2,00 mm	Bobina 500K	199,00	KG	S
8200 0900 24	9,00 x 2,24 mm	Bobina 500K	4.380,60	KG	S
8200 0900 26	9,00 x 2,50 mm	Bobina 500K	1.267,00	KG	S
8200 0900 28	9,00 x 3,00 mm	Bobina 500K	2.110,50	KG	S
8200 0900 29	9,00 x 3,15 mm	Bobina 500K	2.762,00	KG	S
8200 0900 33	9,00 x 3,55 mm	Bobina 500K	3.072,00	KG	S
8200 0900 36	9,00 x 4,50 mm	Bobina 500K	2.566,00	KG	S
8200 0900 37	9,00 x 4,00 mm	Bobina 500K	3.046,70	KG	S
8200 0900 41	9,00 x 5,00 mm	Bobina 500K	1.806,70	KG	S
8200 0900 66	9,00 x 3,15 mm	Bobina 630K	1.216,80	KG	E
8200 0900 71	9,00 x 6,00 mm	Bobina 500K	107,00	KG	E
8200 0900 72	9,00 x 3,00 mm	Bobina 710K	685,20	KG	E
8200 0950 21	9,50 x 5,00 mm	Bobina 630K	1.565,00	KG	K
8200 1000 05	10,00 x 1,25 mm	Bobina 500K	940,50	KG	S
8200 1000 12	10,00 x 1,60 mm	Bobina 500K	3.093,50	KG	S
8200 1000 20	10,00 x 2,12 mm	Bobina 500K	1.200,50	KG	E
8200 1000 24	10,00 x 2,24 mm	Bobina 500K	2.064,40	KG	S
8200 1000 25	10,00 x 2,00 mm	Bobina 500K	2.460,00	KG	S
8200 1000 33	10,00 x 2,50 mm	Bobina 500K	1.180,50	KG	S
8200 1000 35	10,00 x 2,80 mm	Bobina 500K	2.760,00	KG	S
8200 1000 38	10,00 x 3,00 mm	Bobina 500K	6.031,00	KG	S
8200 1000 40	10,00 x 3,15 mm	Bobina 500K	2.305,50	KG	S
8200 1000 41	10,00 x 3,35 mm	Bobina 500K	1.136,50	KG	K
8200 1000 43	10,00 x 3,55 mm	Bobina 500K	3.714,50	KG	S
8200 1000 44	10,00 x 3,55 mm	Bobina 500K	121,50	KG	E
8200 1000 47	10,00 x 4,00 mm	Bobina 500K	4.463,20	KG	S
8200 1000 50	10,00 x 4,50 mm	Bobina 500K	2.029,80	KG	S
8200 1000 53	10,00 x 5,00 mm	Bobina 500K	796,00	KG	S
8200 1000 55	10,00 x 6,00 mm	Bobina 500K	909,50	KG	E
8200 1000 74	10,00 x 5,00 mm	Bobina 630K	2.407,40	KG	E
8200 1000 77	10,00 x 8,00 mm	Bobina 630VM	3.853,30	KG	E
8200 1120 11	11,20 x 2,50 mm	Bobina 500K	3.613,00	KG	S
8200 1120 18	11,20 x 3,15 mm	Bobina 500K	3.450,50	KG	S
8200 1120 19	11,20 x 3,00 mm	Bobina 500K	1.354,80	KG	S
8200 1120 22	11,20 x 3,55 mm	Bobina 500K	666,00	KG	S
8200 1120 26	11,20 x 4,00 mm	Bobina 500K	2.935,50	KG	S
8200 1120 28	11,20 x 4,50 mm	Bobina 500K	909,00	KG	S
8200 1120 30	11,20 x 5,00 mm	Bobina 500K	3.880,50	KG	S
8200 1180 12	11,80 x 4,00 mm	Bobina 500K	905,00	KG	S
8200 1180 21	11,80 x 5,60 mm	Bobina 500K	101,00	KG	E
8200 1180 22	11,80 x 5,60 mm	Bobina 630K	6.702,20	KG	K
8200 1200 11	12,00 x 3,00 mm	Bobina 500K	1.482,70	KG	S
8200 1200 13	12,00 x 4,00 mm	Bobina 500K	521,60	KG	S
8200 1200 15	12,00 x 5,00 mm	Bobina 500K	2.558,60	KG	K
8200 1200 22	12,00 x 1,80 mm	Bobina 500K	526,00	KG	E

ArticleCode	Dimension	Reel	Stock	UM	ABC
8200 1200 25	12,00 x 0,80 mm	Bobina 500K	839,00	KG	E
8200 1200 29	12,00 x 5,00 mm	Bobina 630K	834,50	KG	K
8200 1250 07	12,50 x 2,00 mm	Bobina 500K	774,00	KG	S
8200 1250 13	12,50 x 2,50 mm	Bobina 500K	1.243,00	KG	S
8200 1250 14	12,50 x 2,80 mm	Bobina 500K	1.277,50	KG	S
8200 1250 15	12,50 x 3,15 mm	Bobina 630K	13.065,10	KG	K
8200 1250 16	12,50 x 3,15 mm	Bobina 500K	1.558,70	KG	S
8200 1250 17	12,50 x 3,00 mm	Bobina 500K	437,50	KG	S
8200 1250 18	12,50 x 3,55 mm	Bobina 500K	1.295,00	KG	S
8200 1250 19	12,50 x 3,00 mm	Bobina 500K	492,00	KG	E
8200 1250 24	12,50 x 4,50 mm	Bobina 500K	1.001,50	KG	S
8200 1250 26	12,50 x 5,00 mm	Bobina 500K	929,00	KG	S
8200 1250 55	12,50 x 3,35 mm	Bobina 630K	10.837,60	KG	K
8200 1400 08	14,00 x 2,50 mm	Bobina 500K	1.039,30	KG	S
8200 1400 09	14,00 x 2,00 mm	Bobina 500K	1.335,00	KG	S
8200 1400 16	14,00 x 3,15 mm	Bobina 500K	1.333,50	KG	S
8200 1400 17	14,00 x 3,00 mm	Bobina 500K	1.418,00	KG	S
8200 1400 22	14,00 x 3,55 mm	Bobina 500K	483,50	KG	S
8200 1400 26	14,00 x 4,00 mm	Bobina 500K	841,50	KG	S
8200 1400 30	14,00 x 5,60 mm	Bobina 500K	319,50	KG	S
8200 1400 31	14,00 x 5,00 mm	Bobina 500K	1.562,00	KG	S
8200 1400 35	14,00 x 1,60 mm	Bobina 500K	303,40	KG	K
8200 1500 08	15,00 x 3,15 mm	Bobina 500K	859,50	KG	S
8200 1500 10	15,00 x 4,00 mm	Bobina 500K	1.042,50	KG	S
8200 1500 11	15,00 x 4,50 mm	Bobina 500K	300,90	KG	S
8200 1600 09	16,00 x 2,50 mm	Bobina 500K	815,00	KG	S
8200 1600 14	16,00 x 3,00 mm	Bobina 500K	819,00	KG	E
8200 1600 16	16,00 x 3,15 mm	Bobina 500K	98,00	KG	S
8200 1600 20	16,00 x 4,00 mm	Bobina 500K	3.342,70	KG	S
8200 1600 23	16,00 x 4,50 mm	Bobina 500K	2.985,50	KG	S
8200 1600 24	16,00 x 5,00 mm	Bobina 500K	945,50	KG	S
8200 1600 26	16,00 x 5,60 mm	Bobina 500K	201,50	KG	S
8200 1800 04	18,00 x 3,15 mm	Bobina 500K	2.741,50	KG	S
8200 1800 06	18,00 x 4,00 mm	Bobina 500K	1.709,50	KG	S
8200 2000 02	20,00 x 1,50 mm	Bobina 500K	799,50	KG	E
8200 2000 04	20,00 x 1,60 mm	Bobina 500K	464,50	KG	E
8200 2000 06	20,00 x 2,00 mm	Bobina 500K	1.304,50	KG	S
8200 2000 10	20,00 x 3,15 mm	Bobina 500K	1.844,50	KG	S
8200 2000 13	20,00 x 4,00 mm	Bobina 500K	843,00	KG	S
8200 2000 19	20,00 x 1,32 mm	Bobina 500K	1.016,00	KG	E
8200 2200 03	22,00 x 2,00 mm	Bobina 500K	1.991,50	KG	S

Legenda colonna ABC:

S - Articoli di tipo Standard

K - Articoli prodotti su specifico ordine da parte di un cliente (giacenza generalmente prenotata)

E - Articoli non standard specificatamente prodotti su richiesta di un determinato cliente