

Piattina Smaltata W200 Grad 2, giacenza al 14.05.2020

While stocks last

Art.Code	Dimension	Reel	Stock	ABC
8200 0140 01	1,40 x 0,80 mm	bobina 355K	121,9	K
8200 0160 04	1,60 x 0,80 mm	bobina 355K	212,8	K
8200 0160 05	1,60 x 1,00 mm	bobina 355K	395,5	K
8200 0180 00	1,80 x 0,80 mm	bobina 355K	130	K
8200 0180 05	1,80 x 1,00 mm	bobina 355K	405	K
8200 0200 11	2,00 x 1,00 mm	bobina 355K	1.072,90	S
8200 0200 16	2,00 x 1,25 mm	bobina 355K	246,6	K
8200 0200 22	2,00 x 0,80 mm	bobina 355K	421,2	K
8200 0224 05	2,24 x 1,25 mm	bobina 355K	269,9	K
8200 0224 07	2,24 x 1,00 mm	bobina 355K	166	K
8200 0224 08	2,24 x 1,50 mm	bobina 355K	978,5	E
8200 0224 20	2,24 x 0,80 mm	bobina 355K	45,4	K
8200 0250 02	2,50 x 0,80 mm	bobina 355K	316,1	K
8200 0250 09	2,50 x 1,80 mm	bobina 355K	222,1	E
8200 0250 13	2,50 x 1,25 mm	bobina 355K	807	K
8200 0250 15	2,50 x 1,60 mm	bobina 355K	123	K
8200 0250 24	2,50 x 1,50 mm	bobina 355K	252,8	S
8200 0280 08	2,80 x 1,80 mm	bobina 355K	236,5	S
8200 0280 20	2,80 x 1,40 mm	bobina 355K	5.388,40	K
8200 0280 22	2,80 x 1,60 mm	bobina 355K	1.726,00	S
8200 0280 29	2,80 x 1,25 mm (max	bobina 500K	199	E
8200 0290 01	2,90 x 1,40 mm (max.	bobina 355K	1.614,60	E
8200 0300 01	3,00 x 0,80 mm	bobina 355K	88,7	K
8200 0300 05	3,00 x 1,00 mm	bobina 355K	3.297,40	S
8200 0300 07	3,00 x 1,12 mm	bobina 355K	139,6	S
8200 0300 11	3,00 x 1,40 mm (max.	bobina 500K	197	E
8200 0300 13	3,00 x 1,25 mm	bobina 355K	981	S
8200 0300 17	3,00 x 2,00 mm	bobina 355K	716,5	S
8200 0300 26	3,00 x 2,00 mm (max.	bobina 500K	1.727,50	E
8200 0315 10	3,15 x 1,00 mm	bobina 355K	122	K
8200 0315 12	3,15 x 1,25 mm	bobina 355K	509	S
8200 0315 20	3,15 x 1,60 mm	bobina 355K	735,5	S
8200 0315 21	3,15 x 1,80 mm	bobina 355K	2.042,70	S
8200 0315 27	3,15 x 2,00 mm	bobina 355K	646,5	S
8200 0315 29	3,15 x 2,24 mm	bobina 500K	571,1	E
8200 0315 30	3,15 x 2,24 mm	bobina 355K	1.425,80	S
8200 0335 14	3,35 x 1,12 mm	bobina 355K	163,5	E
8200 0355 05	3,55 x 1,40 mm	bobina 355K	82	E
8200 0355 08	3,55 x 1,12 mm	bobina 355K	347,5	S
8200 0355 15	3,55 x 1,50 mm	bobina 355K	837,5	E
8200 0355 17	3,55 x 1,60 mm	bobina 355K	349,2	S
8200 0355 18	3,55 x 1,80 mm	bobina 500K	316,7	E
8200 0355 31	3,55 x 2,24 mm	bobina 500K	451,85	S
8200 0400 08	4,00 x 1,00 mm	bobina 355K	52,2	S
8200 0400 09	4,00 x 1,12 mm	bobina 355K	409	S

Art.Code	Dimension	Reel	Stock	ABC
8200 0400 14	4,00 x 1,60 mm	bobina 355K	478,6	S
8200 0400 15	4,00 x 1,25 mm	bobina 355K	1.000,80	S
8200 0400 18	4,00 x 1,40 mm	bobina 355K	123,5	S
8200 0400 20	4,00 x 1,50 mm	bobina 355K	774,5	S
8200 0400 31	4,00 x 2,50 mm	bobina 355K	875	S
8200 0400 33	4,00 x 2,00 mm	bobina 355K	402,2	S
8200 0400 39	4,00 x 2,24 mm	bobina 500K	875	S
8200 0400 42	4,00 x 2,50 mm	bobina 500K	1.085,00	S
8200 0400 47	4,00 x 3,00 mm	bobina 500K	790,5	S
8200 0425 17	4,25 x 2,80 mm	bobina 500K	750,45	K
8200 0425 22	4,25 x 1,40 mm	bobina 355K	89	E
8200 0450 06	4,50 x 1,00 mm	bobina 500K	563,5	S
8200 0450 23	4,50 x 1,80 mm	bobina 500K	2.761,40	S
8200 0450 25	4,50 x 2,00 mm	bobina 500K	593,45	S
8200 0450 31	4,50 x 2,24 mm	bobina 500K	323	S
8200 0450 35	4,50 x 2,50 mm	bobina 500K	221,65	S
8200 0450 36	4,50 x 2,80 mm	bobina 500K	1.868,70	S
8200 0450 40	4,50 x 3,15 mm	bobina 500K	771,4	S
8200 0450 53	4,50 x 1,12 mm	bobina 355K	9.458,20	E
8200 0500 06	5,00 x 1,00 mm	bobina 355K	566	S
8200 0500 13	5,00 x 1,25 mm	bobina 355K	1.063,00	S
8200 0500 15	5,00 x 1,18 mm	bobina 355K	688,8	K
8200 0500 17	5,00 x 1,40 mm	bobina 355K	855	S
8200 0500 23	5,00 x 1,60 mm	bobina 500K	551,35	S
8200 0500 24	5,00 x 1,80 mm	bobina 500K	632,9	S
8200 0500 28	5,00 x 2,00 mm	bobina 500K	786,35	S
8200 0500 30	5,00 x 2,00 mm	bobina 355K	867,8	S
8200 0500 32	5,00 x 2,50 mm	bobina 500K	482,8	S
8200 0500 42	5,00 x 2,24 mm	bobina 500K	1.189,25	S
8200 0500 44	5,00 x 2,80 mm	bobina 500K	298,4	S
8200 0500 48	5,00 x 3,15 mm	bobina 500K	1.257,00	S
8200 0500 49	5,00 x 3,55 mm	bobina 500K	1.121,50	S
8200 0500 51	5,00 x 3,00 mm	bobina 500K	1.075,05	S
8200 0500 56	5,00 x 4,00 mm	bobina 500K	735	S
8200 0500 67	5,00 x 1,4 mm (max.	bobina 500K	844,5	E
8200 0560 19	5,60 x 1,80 mm	bobina 500K	204	S
8200 0560 28	5,60 x 2,00 mm	bobina 500K	285,85	S
8200 0560 32	5,60 x 2,24 mm	bobina 500K	1.404,00	S
8200 0560 36	5,60 x 2,50 mm	bobina 500K	1.003,60	S
8200 0560 39	5,60 x 2,80 mm	bobina 500K	684,75	S
8200 0560 45	5,60 x 3,55 mm	bobina 500K	937	S
8200 0560 49	5,60 x 4,00 mm	bobina 500K	564	S
8200 0600 04	6,00 x 1,00 mm	bobina 355K	1.533,80	K
8200 0600 09	6,00 x 1,60 mm	bobina 355K	278	S
8200 0600 15	6,00 x 1,50 mm	bobina 500K	935,65	K
8200 0600 17	6,00 x 1,60 mm	bobina 500K	402,8	E
8200 0600 20	6,00 x 2,00 mm	bobina 500K	641,45	S
8200 0600 21	6,00 x 2,00 mm	bobina 500K	130	E
8200 0600 23	6,00 x 2,24 mm	bobina 500K	463,35	K
8200 0600 24	6,00 x 2,50 mm	bobina 500K	670,6	S

Art.Code	Dimension	Reel	Stock	ABC
8200 0600 30	6,00 x 3,00 mm	bobina 500K	962,25	S
8200 0600 34	6,00 x 3,15 mm	bobina 500K	576	E
8200 0600 37	6,00 x 4,00 mm	bobina 500K	95,55	S
8200 0630 20	6,30 x 1,40 mm	bobina 500K	1.085,00	S
8200 0630 23	6,30 x 2,00 mm	bobina 500K	406,5	S
8200 0630 28	6,30 x 2,24 mm	bobina 500K	1.188,50	S
8200 0630 33	6,30 x 2,50 mm	bobina 500K	268	S
8200 0630 37	6,30 x 2,80 mm	bobina 500K	596	S
8200 0630 38	6,30 x 3,15 mm	bobina 500K	685,75	S
8200 0630 45	6,30 x 3,55 mm	bobina 500K	370,7	S
8200 0630 48	6,30 x 4,00 mm	bobina 500K	664,5	S
8200 0650 07	6,50 x 4,20 mm	bobina 500K	51,3	E
8200 0710 22	7,10 x 1,80 mm	bobina 500K	1.122,00	S
8200 0710 24	7,10 x 2,00 mm	bobina 500K	405	S
8200 0710 31	7,10 x 2,80 mm	bobina 500K	587	S
8200 0710 32	7,10 x 2,50 mm	bobina 500K	497	S
8200 0710 37	7,10 x 3,00 mm	bobina 500K	896,5	S
8200 0710 41	7,10 x 3,15 mm	bobina 500K	1.854,10	S
8200 0710 45	7,10 x 3,55 mm	bobina 500K	556,25	S
8200 0710 49	7,10 x 4,00 mm	bobina 500K	2.585,70	S
8200 0710 50	7,10 x 4,50 mm	bobina 500K	1.403,00	S
8200 0710 53	7,10 x 5,00 mm	bobina 500K	1.297,50	S
8200 0710 67	7,10 x 5,30 mm	bobina 630K	2.548,00	K
8200 0710 68	7,10 x 4,50 mm	bobina 630K	2.925,90	K
8200 0800 12	8,00 x 1,25 mm	bobina 500K	147,5	S
8200 0800 19	8,00 x 1,40 mm	bobina 500K	623,5	S
8200 0800 20	8,00 x 1,80 mm	bobina 500K	1.531,00	S
8200 0800 24	8,00 x 1,60 mm	bobina 500K	203	S
8200 0800 29	8,00 x 2,00 mm	bobina 500K	1.176,00	S
8200 0800 30	8,00 x 2,24 mm	bobina 500K	805,5	S
8200 0800 36	8,00 x 2,50 mm	bobina 500K	1.196,40	S
8200 0800 41	8,00 x 2,80 mm	bobina 500K	152,2	S
8200 0800 47	8,00 x 3,00 mm	bobina 500K	2.526,15	S
8200 0800 48	8,00 x 3,15 mm	bobina 500K	1.896,00	S
8200 0800 51	8,00 x 3,55 mm	bobina 500K	196,5	S
8200 0800 52	8,00 x 4,00 mm	bobina 500K	1.435,90	S
8200 0800 58	8,00 x 4,50 mm	bobina 500K	964,65	S
8200 0800 59	8,00 x 5,00 mm	bobina 500K	880,3	S
8200 0900 21	9,00 x 2,00 mm	bobina 500K	2.473,10	S
8200 0900 24	9,00 x 2,24 mm	bobina 500K	588,5	S
8200 0900 26	9,00 x 2,50 mm	bobina 500K	513	S
8200 0900 28	9,00 x 3,00 mm	bobina 500K	2.031,00	S
8200 0900 29	9,00 x 3,15 mm	bobina 500K	1.706,95	S
8200 0900 33	9,00 x 3,55 mm	bobina 500K	1.718,00	S
8200 0900 36	9,00 x 4,50 mm	bobina 500K	687,8	S
8200 0900 37	9,00 x 4,00 mm	bobina 500K	2.243,30	S
8200 0900 41	9,00 x 5,00 mm	bobina 500K	1.316,50	S
8200 0900 66	9,00 x 3,15 mm	bobina 630K	1.000,30	K
8200 0950 21	9,50 x 5,00 mm	bobina 630K	4.478,40	K
8200 1000 05	10,00 x 1,25 mm	bobina 500K	561,5	S

Art.Code	Dimension	Reel	Stock	ABC
8200 1000 12	10,00 x 1,60 mm	bobina 500K	380	S
8200 1000 24	10,00 x 2,24 mm	bobina 500K	339,6	S
8200 1000 25	10,00 x 2,00 mm	bobina 500K	1.116,00	S
8200 1000 33	10,00 x 2,50 mm	bobina 500K	402,5	S
8200 1000 38	10,00 x 3,00 mm	bobina 500K	665,5	S
8200 1000 40	10,00 x 3,15 mm	bobina 500K	401,5	S
8200 1000 43	10,00 x 3,55 mm	bobina 500K	1.202,00	S
8200 1000 44	10,00 x 3,55 mm	bobina 500K	1.171,50	E
8200 1000 47	10,00 x 4,00 mm	bobina 500K	4.967,75	S
8200 1000 50	10,00 x 4,50 mm	bobina 500K	803,5	S
8200 1000 53	10,00 x 5,00 mm	bobina 500K	1.198,50	S
8200 1000 55	10,00 x 6,00 mm	bobina 500K	101,5	E
8200 1000 74	10,00 x 5,00 mm	bobina 630K	1.675,10	E
8200 1120 11	11,20 x 2,50 mm	bobina 500K	800,3	S
8200 1120 18	11,20 x 3,15 mm	bobina 500K	1.276,00	S
8200 1120 19	11,20 x 3,00 mm	bobina 500K	963	S
8200 1120 22	11,20 x 3,55 mm	bobina 500K	643,8	S
8200 1120 26	11,20 x 4,00 mm	bobina 500K	735	S
8200 1120 30	11,20 x 5,00 mm	bobina 500K	1.129,50	S
8200 1180 22	11,80 x 5,60 mm	bobina 630K	3.813,30	K
8200 1200 11	12,00 x 3,00 mm	bobina 500K	100,5	S
8200 1200 13	12,00 x 4,00 mm	bobina 500K	581	S
8200 1200 15	12,00 x 5,00 mm	bobina 500K	893,5	K
8200 1250 13	12,50 x 2,50 mm	bobina 500K	339,6	S
8200 1250 14	12,50 x 2,80 mm	bobina 500K	796,7	S
8200 1250 15	12,50 x 3,15 mm	bobina 630K	2.456,90	K
8200 1250 16	12,50 x 3,15 mm	bobina 500K	1.970,60	S
8200 1250 17	12,50 x 3,00 mm	bobina 500K	1.328,00	S
8200 1250 18	12,50 x 3,55 mm	bobina 500K	564,5	S
8200 1250 19	12,50 x 3,00 mm	bobina 500K	481,5	E
8200 1250 20	12,50 x 4,00 mm	bobina 500K	1.632,50	S
8200 1250 24	12,50 x 4,50 mm	bobina 500K	1.635,50	S
8200 1250 26	12,50 x 5,00 mm	bobina 500K	613,6	S
8200 1250 55	12,50 x 3,35 mm	bobina 630K	17.595,30	K
8200 1400 08	14,00 x 2,50 mm	bobina 500K	5.830,00	S
8200 1400 09	14,00 x 2,00 mm	bobina 500K	738	S
8200 1400 16	14,00 x 3,15 mm	bobina 500K	411,5	S
8200 1400 22	14,00 x 3,55 mm	bobina 500K	209	S
8200 1400 26	14,00 x 4,00 mm	bobina 500K	1.686,50	S
8200 1400 31	14,00 x 5,00 mm	bobina 500K	478	S
8200 1400 48	14,00 x 4,00 mm	bobina 710K	3.592,00	E
8200 1500 08	15,00 x 3,15 mm	bobina 500K	314	S
8200 1500 10	15,00 x 4,00 mm	bobina 500K	1.038,50	S
8200 1500 11	15,00 x 4,50 mm	bobina 500K	578	S
8200 1600 14	16,00 x 3,00 mm	bobina 500K	412	E
8200 1600 20	16,00 x 4,00 mm	bobina 500K	1.054,50	S
8200 1600 23	16,00 x 4,50 mm	bobina 500K	481	S
8200 1600 24	16,00 x 5,00 mm	bobina 500K	304	S
8200 1600 26	16,00 x 5,60 mm	bobina 500K	722,7	S
8200 1800 04	18,00 x 3,15 mm	bobina 500K	699,5	S

Art.Code	Dimension	Reel	Stock	ABC
8200 1800 06	18,00 x 4,00 mm	bobina 500K	1.101,70	S
8200 2000 06	20,00 x 2,00 mm	bobina 500K	102	S
8200 2000 10	20,00 x 3,15 mm	bobina 500K	1.945,50	S
8200 2000 25	20,00 x 4,00 mm	bobina 630VM	3.330,00	E
8200 2200 03	22,00 x 2,00 mm	bobina 500K	308	S

PIATTINE IN GIACENZA A NOSTRO MAGAZZINO A ZOLA PREDOSA (BO)

8200 0355 18	3,55 x 1,80 mm	Bobina 500K	212,60	E
8200 0800 59	8,00 x 5,00 mm	Bobina 500K	95,50	E

Legenda colonna ABC:

S - Articoli di tipo Standard

K - Articoli prodotti su specifico ordine di un cliente (giacenza generalmente prenotata)

E - Articoli non standard specificatamente prodotti su richiesta di un determinato cliente