

Piattina Smaltata W200 Grad 2, giacenza al 04.02.2020

While stocks last

Art.Code	Dimension	Reel	Stock	ABC
8200 0140 01	1,40 x 0,80 mm	bobina 355K	257,4	K
8200 0160 04	1,60 x 0,80 mm	bobina 355K	212,8	K
8200 0160 05	1,60 x 1,00 mm	bobina 355K	140,2	K
8200 0180 00	1,80 x 0,80 mm	bobina 355K	78	K
8200 0180 05	1,80 x 1,00 mm	bobina 355K	200,8	K
8200 0180 09	1,80 x 1,25 mm	bobina 355K	271,1	K
8200 0200 11	2,00 x 1,00 mm	bobina 355K	1.334,30	S
8200 0200 16	2,00 x 1,25 mm	bobina 355K	773,1	K
8200 0224 05	2,24 x 1,25 mm	bobina 355K	366,8	K
8200 0224 07	2,24 x 1,00 mm	bobina 355K	639,4	K
8200 0224 08	2,24 x 1,50 mm	bobina 355K	412,8	E
8200 0224 20	2,24 x 0,80 mm	bobina 355K	318,3	K
8200 0250 02	2,50 x 0,80 mm	bobina 355K	230,3	K
8200 0250 09	2,50 x 1,80 mm	bobina 355K	222,1	E
8200 0250 13	2,50 x 1,25 mm	bobina 355K	728,7	K
8200 0250 15	2,50 x 1,60 mm	bobina 355K	123	K
8200 0250 24	2,50 x 1,50 mm	bobina 355K	233,5	S
8200 0280 08	2,80 x 1,80 mm	bobina 355K	399,5	S
8200 0280 20	2,80 x 1,40 mm	bobina 355K	5.470,40	K
8200 0280 22	2,80 x 1,60 mm	bobina 355K	2.935,00	S
8200 0280 29	2,80 x 1,25 mm (max	bobina 500K	497	E
8200 0290 01	2,90 x 1,40 mm (max.	bobina 355K	2.029,00	E
8200 0300 01	3,00 x 0,80 mm	bobina 355K	134,7	K
8200 0300 05	3,00 x 1,00 mm	bobina 355K	82,8	S
8200 0300 07	3,00 x 1,12 mm	bobina 355K	87,8	S
8200 0300 11	3,00 x 1,40 mm (max.	bobina 500K	1.375,00	E
8200 0300 13	3,00 x 1,25 mm	bobina 355K	1.269,50	S
8200 0300 17	3,00 x 2,00 mm	bobina 355K	894	S
8200 0300 26	3,00 x 2,00 mm (max.	bobina 500K	612	E
8200 0315 10	3,15 x 1,00 mm	bobina 355K	199,9	K
8200 0315 12	3,15 x 1,25 mm	bobina 355K	479,5	S
8200 0315 20	3,15 x 1,60 mm	bobina 355K	542,85	S
8200 0315 21	3,15 x 1,80 mm	bobina 355K	3.174,50	S
8200 0315 27	3,15 x 2,00 mm	bobina 355K	596,5	S
8200 0315 29	3,15 x 2,24 mm	bobina 500K	571,1	E
8200 0335 14	3,35 x 1,12 mm	bobina 355K	204,5	E
8200 0355 05	3,55 x 1,40 mm	bobina 355K	123	E
8200 0355 08	3,55 x 1,12 mm	bobina 355K	523,6	S
8200 0355 15	3,55 x 1,50 mm	bobina 355K	1.540,90	E
8200 0355 17	3,55 x 1,60 mm	bobina 355K	109	S
8200 0355 18	3,55 x 1,80 mm	bobina 500K	316,7	E
8200 0355 26	3,55 x 2,00 mm	bobina 355K	420,8	S
8200 0355 31	3,55 x 2,24 mm	bobina 500K	355,35	S
8200 0400 08	4,00 x 1,00 mm	bobina 355K	634,8	S

Art.Code	Dimension	Reel	Stock	ABC
8200 0400 15	4,00 x 1,25 mm	bobina 355K	1.018,00	S
8200 0400 18	4,00 x 1,40 mm	bobina 355K	694,5	S
8200 0400 20	4,00 x 1,50 mm	bobina 355K	812,5	S
8200 0400 31	4,00 x 2,50 mm	bobina 355K	962,2	S
8200 0400 33	4,00 x 2,00 mm	bobina 355K	795,8	S
8200 0400 34	4,00 x 2,00 mm	bobina 500K	847	S
8200 0400 39	4,00 x 2,24 mm	bobina 500K	719,35	S
8200 0400 42	4,00 x 2,50 mm	bobina 500K	983,5	S
8200 0400 47	4,00 x 3,00 mm	bobina 500K	706,6	S
8200 0425 17	4,25 x 2,80 mm	bobina 500K	1.276,55	K
8200 0450 06	4,50 x 1,00 mm	bobina 500K	758,5	S
8200 0450 23	4,50 x 1,80 mm	bobina 500K	3.008,10	S
8200 0450 25	4,50 x 2,00 mm	bobina 500K	606,35	S
8200 0450 31	4,50 x 2,24 mm	bobina 500K	728	S
8200 0450 35	4,50 x 2,50 mm	bobina 500K	747,95	S
8200 0450 36	4,50 x 2,80 mm	bobina 500K	313,45	S
8200 0450 40	4,50 x 3,15 mm	bobina 500K	1.112,00	S
8200 0450 53	4,50 x 1,12 mm	bobina 355K	1.719,10	E
8200 0500 06	5,00 x 1,00 mm	bobina 355K	399,8	S
8200 0500 13	5,00 x 1,25 mm	bobina 355K	395,8	S
8200 0500 15	5,00 x 1,18 mm	bobina 355K	301,3	K
8200 0500 23	5,00 x 1,60 mm	bobina 500K	173,5	S
8200 0500 24	5,00 x 1,80 mm	bobina 500K	567,85	S
8200 0500 28	5,00 x 2,00 mm	bobina 500K	424,75	S
8200 0500 30	5,00 x 2,00 mm	bobina 355K	546,2	S
8200 0500 32	5,00 x 2,50 mm	bobina 500K	2.713,30	S
8200 0500 42	5,00 x 2,24 mm	bobina 500K	2.067,85	S
8200 0500 44	5,00 x 2,80 mm	bobina 500K	493,9	S
8200 0500 49	5,00 x 3,55 mm	bobina 500K	1.349,00	S
8200 0500 51	5,00 x 3,00 mm	bobina 500K	665,75	S
8200 0500 56	5,00 x 4,00 mm	bobina 500K	1.207,00	S
8200 0500 67	5,00 x 1,4 mm (max.	bobina 500K	1.262,00	E
8200 0560 28	5,60 x 2,00 mm	bobina 500K	666,85	S
8200 0560 36	5,60 x 2,50 mm	bobina 500K	282,65	S
8200 0560 39	5,60 x 2,80 mm	bobina 500K	890,25	S
8200 0560 45	5,60 x 3,55 mm	bobina 500K	185	S
8200 0560 46	5,60 x 3,15 mm	bobina 500K	195,3	S
8200 0560 49	5,60 x 4,00 mm	bobina 500K	1.590,50	S
8200 0600 04	6,00 x 1,00 mm	bobina 355K	170,7	K
8200 0600 09	6,00 x 1,60 mm	bobina 355K	125,5	S
8200 0600 17	6,00 x 1,60 mm	bobina 500K	437,2	E
8200 0600 20	6,00 x 2,00 mm	bobina 500K	697,9	S
8200 0600 21	6,00 x 2,00 mm	bobina 500K	130	E
8200 0600 23	6,00 x 2,24 mm	bobina 500K	627,7	K
8200 0600 24	6,00 x 2,50 mm	bobina 500K	1.010,00	S
8200 0600 30	6,00 x 3,00 mm	bobina 500K	734,6	S
8200 0600 34	6,00 x 3,15 mm	bobina 500K	576	E
8200 0600 37	6,00 x 4,00 mm	bobina 500K	667,15	S
8200 0630 20	6,30 x 1,40 mm	bobina 500K	412,1	S

Art.Code	Dimension	Reel	Stock	ABC
8200 0630 23	6,30 x 2,00 mm	bobina 500K	809	S
8200 0630 28	6,30 x 2,24 mm	bobina 500K	398	S
8200 0630 33	6,30 x 2,50 mm	bobina 500K	881	S
8200 0630 38	6,30 x 3,15 mm	bobina 500K	447,35	S
8200 0630 45	6,30 x 3,55 mm	bobina 500K	1.002,95	S
8200 0630 48	6,30 x 4,00 mm	bobina 500K	1.269,00	S
8200 0650 07	6,50 x 4,20 mm	bobina 500K	144,6	E
8200 0710 22	7,10 x 1,80 mm	bobina 500K	1.206,50	S
8200 0710 23	7,10 x 2,24 mm	bobina 500K	1.222,50	S
8200 0710 24	7,10 x 2,00 mm	bobina 500K	297,5	S
8200 0710 31	7,10 x 2,80 mm	bobina 500K	1.171,25	S
8200 0710 32	7,10 x 2,50 mm	bobina 500K	1.305,00	S
8200 0710 37	7,10 x 3,00 mm	bobina 500K	1.118,00	S
8200 0710 41	7,10 x 3,15 mm	bobina 500K	1.913,20	S
8200 0710 45	7,10 x 3,55 mm	bobina 500K	1.341,85	S
8200 0710 49	7,10 x 4,00 mm	bobina 500K	1.447,05	S
8200 0710 50	7,10 x 4,50 mm	bobina 500K	403,5	S
8200 0710 53	7,10 x 5,00 mm	bobina 500K	100,5	S
8200 0800 12	8,00 x 1,25 mm	bobina 500K	447,5	S
8200 0800 19	8,00 x 1,40 mm	bobina 500K	441,6	S
8200 0800 20	8,00 x 1,80 mm	bobina 500K	530,4	S
8200 0800 24	8,00 x 1,60 mm	bobina 500K	509,5	S
8200 0800 29	8,00 x 2,00 mm	bobina 500K	1.726,50	S
8200 0800 36	8,00 x 2,50 mm	bobina 500K	848,8	S
8200 0800 47	8,00 x 3,00 mm	bobina 500K	2.274,30	S
8200 0800 48	8,00 x 3,15 mm	bobina 500K	2.085,45	S
8200 0800 51	8,00 x 3,55 mm	bobina 500K	1.253,95	S
8200 0800 52	8,00 x 4,00 mm	bobina 500K	879,8	S
8200 0800 58	8,00 x 4,50 mm	bobina 500K	4.047,50	S
8200 0800 59	8,00 x 5,00 mm	bobina 500K	1.396,10	S
8200 0900 21	9,00 x 2,00 mm	bobina 500K	1.808,50	S
8200 0900 24	9,00 x 2,24 mm	bobina 500K	292,3	S
8200 0900 26	9,00 x 2,50 mm	bobina 500K	244,8	S
8200 0900 28	9,00 x 3,00 mm	bobina 500K	1.624,00	S
8200 0900 29	9,00 x 3,15 mm	bobina 500K	2.219,45	S
8200 0900 33	9,00 x 3,55 mm	bobina 500K	913,2	S
8200 0900 36	9,00 x 4,50 mm	bobina 500K	687,8	S
8200 0900 37	9,00 x 4,00 mm	bobina 500K	616,15	S
8200 0900 41	9,00 x 5,00 mm	bobina 500K	482,5	S
8200 0900 66	9,00 x 3,15 mm	bobina 630K	1.000,30	K
8200 1000 05	10,00 x 1,25 mm	bobina 500K	716	S
8200 1000 12	10,00 x 1,60 mm	bobina 500K	912,3	S
8200 1000 24	10,00 x 2,24 mm	bobina 500K	157,5	S
8200 1000 25	10,00 x 2,00 mm	bobina 500K	814	S
8200 1000 33	10,00 x 2,50 mm	bobina 500K	1.206,00	S
8200 1000 35	10,00 x 2,80 mm	bobina 500K	1.292,00	S
8200 1000 38	10,00 x 3,00 mm	bobina 500K	2.044,60	S
8200 1000 40	10,00 x 3,15 mm	bobina 500K	798,5	S
8200 1000 43	10,00 x 3,55 mm	bobina 500K	212	S

Art.Code	Dimension	Reel	Stock	ABC
8200 1000 44	10,00 x 3,55 mm	bobina 500K	244,5	E
8200 1000 47	10,00 x 4,00 mm	bobina 500K	425,15	S
8200 1000 50	10,00 x 4,50 mm	bobina 500K	676,6	S
8200 1000 53	10,00 x 5,00 mm	bobina 500K	100,5	S
8200 1000 55	10,00 x 6,00 mm	bobina 500K	101,5	E
8200 1120 11	11,20 x 2,50 mm	bobina 500K	482,9	S
8200 1120 18	11,20 x 3,15 mm	bobina 500K	496,5	S
8200 1120 19	11,20 x 3,00 mm	bobina 500K	2.330,00	S
8200 1120 22	11,20 x 3,55 mm	bobina 500K	1.189,00	S
8200 1120 28	11,20 x 4,50 mm	bobina 500K	736	S
8200 1120 30	11,20 x 5,00 mm	bobina 500K	1.528,00	S
8200 1200 11	12,00 x 3,00 mm	bobina 500K	210,5	S
8200 1200 13	12,00 x 4,00 mm	bobina 500K	359,5	S
8200 1200 15	12,00 x 5,00 mm	bobina 500K	1.197,50	K
8200 1200 25	12,00 x 0,80 mm	bobina 500K	489	E
8200 1250 07	12,50 x 2,00 mm	bobina 500K	287,1	S
8200 1250 13	12,50 x 2,50 mm	bobina 500K	840,5	S
8200 1250 14	12,50 x 2,80 mm	bobina 500K	462,7	S
8200 1250 15	12,50 x 3,15 mm	bobina 630K	4.973,60	K
8200 1250 16	12,50 x 3,15 mm	bobina 500K	2.374,10	S
8200 1250 17	12,50 x 3,00 mm	bobina 500K	1.023,50	S
8200 1250 18	12,50 x 3,55 mm	bobina 500K	1.000,60	S
8200 1250 19	12,50 x 3,00 mm	bobina 500K	481,5	E
8200 1250 20	12,50 x 4,00 mm	bobina 500K	1.211,50	S
8200 1250 24	12,50 x 4,50 mm	bobina 500K	2.484,50	S
8200 1250 26	12,50 x 5,00 mm	bobina 500K	613,6	S
8200 1250 55	12,50 x 3,35 mm	bobina 630K	10.157,80	K
8200 1400 08	14,00 x 2,50 mm	bobina 500K	6.119,50	S
8200 1400 09	14,00 x 2,00 mm	bobina 500K	373,4	S
8200 1400 22	14,00 x 3,55 mm	bobina 500K	209	S
8200 1400 26	14,00 x 4,00 mm	bobina 500K	2.495,00	S
8200 1400 31	14,00 x 5,00 mm	bobina 500K	296,5	S
8200 1400 48	14,00 x 4,00 mm	bobina 710K	3.592,00	E
8200 1500 08	15,00 x 3,15 mm	bobina 500K	416	S
8200 1500 10	15,00 x 4,00 mm	bobina 500K	1.830,50	S
8200 1500 11	15,00 x 4,50 mm	bobina 500K	63	S
8200 1600 09	16,00 x 2,50 mm	bobina 500K	617	S
8200 1600 14	16,00 x 3,00 mm	bobina 500K	615,5	E
8200 1600 16	16,00 x 3,15 mm	bobina 500K	277	S
8200 1600 20	16,00 x 4,00 mm	bobina 500K	735,5	S
8200 1600 24	16,00 x 5,00 mm	bobina 500K	338,7	S
8200 1600 26	16,00 x 5,60 mm	bobina 500K	396,7	S
8200 1800 04	18,00 x 3,15 mm	bobina 500K	699,5	S
8200 2000 04	20,00 x 1,60 mm	bobina 500K	63,5	E
8200 2000 06	20,00 x 2,00 mm	bobina 500K	206,5	S
8200 2000 10	20,00 x 3,15 mm	bobina 500K	2.433,50	S
8200 2000 13	20,00 x 4,00 mm	bobina 500K	748,1	S
8200 2000 25	20,00 x 4,00 mm	bobina 630VM	1.771,00	E
8200 2200 03	22,00 x 2,00 mm	bobina 500K	409,5	S

PIATTINE IN GIACENZA A NOSTRO MAGAZZINO A ZOLA PREDOSA (BO)

8200 0355 18	3,55 x 1,80 mm	Bobina 500K	290,20	E
8200 0800 59	8,00 x 5,00 mm	Bobina 500K	95,50	E
8200 1000 33	10,00 x 2,50 mm	Bobina 500K	198,00	E

Legenda colonna ABC:

S - Articoli di tipo Standard

K - Articoli prodotti su specifico ordine di un cliente (giacenza generalmente prenotata)

E - Articoli non standard specificatamente prodotti su richiesta di un determinato cliente