



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Ordine di acquisto n° 0293 del 06/06/2019

Spett.le

TELMOTOR S.P.A.

V.LE LIEGI, 33

00198 ROMA (RM)

Tel./Fax 06/85300721

06/85305248

COMMESSA 2019_0212

Descrizione fornitura	Codice	Q.tà	Prezzo un.	Sc. tot.	Importo
6FC5371-0AA30-0AB0 - SINUMERIK 840D SL NCU 710.3B PN CON PLC 317-3 PN/DP INCL. VENTILATORE DOPPIO/MODULO BATTERIA	6FC5371-0AA30-0AB0	5,00	3.449,82	10,0%	15.524,19
6FC5851-1XG44-2YA0 - SINUMERIK 840D SL SOFTWARE CNC 31-3 CON 6-LINGUE (IN,TED,FR,IT,SP,CINESE SEMPL.) SOFTWARE 4.7 SP2 SU CF-CARD CON LICENZA	6FC5851-1XG44-2YA0	5,00	1.063,25	10,0%	4.784,63
6FC5851-1XC44-2YA8 - SINUMERIK 840D SL CNC SOFTWARE 31-3 CON SINUMERIK OPERATE, 6 LINGUE (ING,TED,FR,IT,SP,CHS) SW 4.7 SP2 SU DVD, SENZA LICENZA	6FC5851-1XC44-2YA8	1,00	162,25	10,0%	146,03
6FC5210-0DF53-3AA0 - SINUMERIK PCU 50.5-P I5-520E; 2,4GHZ; 8 GB RAM DC 24V; WINDOWS 7 PARA EMBEDDED SYSTEMS	6FC5210-0DF53-3AA0	5,00	3.645,88	10,0%	16.406,46
6FC5800-0AP88-0YB0 - SINUMERIK 840D SL SINUMERIK OPERATE PCU OPZIONE SOFTWARE FORNITURA LICENZA SINGOLA	6FC5800-0AP88-0YB0	5,00	985,00	10,0%	4.432,50
6FC5203-0AF02-0AA2 - FRONTALE PER PANNELLO OPERATIVO SINUMERIK OP 012, 12,1" CON TASTI A MEMBRANA E touchpad	6FC5203-0AF02-0AA2	5,00	1.762,19	10,0%	7.929,86
6FC5248-0AF20-2AA0 - SINUMERIK 810D/840D ANGOLARE DI MONTAGGIO PER PCU VL-RICEVITORE O TCU DIETRO IL PANNELLO OPERATIVO 1 SET = 2 PZ.	6FC5248-0AF20-2AA0	5,00	37,56	10,0%	169,02
6FC5303-0AF22-0AA1 - SINUMERIK PANNELLO COMANDI MACCHINA MCP 483C PN PROFINET/INDUSTRIAL ETHERNET, LARGH.19", TASTI MECCANICI, 22 MM ARRESTO D'EMERGENZA	6FC5303-0AF22-0AA1	5,00	894,25	10,0%	4.024,13
SINAMICS S120 ACTIVE LINE MODULE INGRESSO: 3AC 380-480V, 50/60HZ USCITA: DC 600V, 27A, 16KW FORMA COSTRUTTIVA: BOOKSIZE RAFFREDDAMENTO INTERNO INCLUSO CAVO DRIVE-CLIQ	6SL3130-7TE21-6AA4	6,00	1.289,08	10,0%	6.961,03
SINAMICS / SIMODRIVE 611 BASIC LINE FILTER PER 16KW MODULO ACTIVE LINE E 16 KW SMART LINE MODULE INGRESSO: 3AC 380-480V, 50/60HZ FARE ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI D'USO!	6SL3000-0BE21-6DA0	6,00	152,34	10,0%	822,64
SINAMICS S120 ACTIVE INTERFACE MODULE PER 16KW ACTIVE LINE MODULE INGRESSO: 3AC 380-480V, 50/60HZ FORMA COSTRUTTIVA BOOKSIZE	6SL3100-0BE21-6AB0	6,00	681,65	10,0%	3.680,91
6SL3053-0AA00-3AA1 - SINAMICS MODULO VOLTAGE SENSING VSM10	6SL3053-0AA00-3AA1	6,00	296,84	10,0%	1.602,94
6SL3120-1TE21-8AD0 - SINAMICS S120 modulo motore singolo ingresso: DC 600V uscita: 3AC 400V, 18A forma costruttiva: booksize tipo D raffreddamento ad aria interno	6SL3120-1TE21-8AD0	6,00	1.213,26	10,0%	6.551,60



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
 email: info@rem-motori.it
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
 EN ISO 9001:2008
 IQ-0310-05



Ordine di acquisto n° 0293 del 06/06/2019

1FT7102-5AC71-1CE5 - SIMOTICS S motore sincrono 1FT7, M0=30Nm (100K) NN=2000 1/min, PN=5,03kW con raffreddamento naturale forma costruttiva IMB 5 (IM V1, IM V3) flangia classica (1FT6/1FK7 compatibile) connettore di potenza rotativo trasduttore assoluto 24 bit +12 bit Multi-Turn con interfaccia DRIVE-CLiQ (encoder AM24DQI) albero con chiavetta, con freno, tolleranza di concentricità R livello di vibrazione A+R grado di protezione IP67	1FT7102-5AC71-1CE5	5,00	3.502,89	10,0%	15.763,01
				0,0%	
1FT7105-5AC71-1CE5 - SIMOTICS S motore sincrono 1FT7, M0=50Nm (100K) NN=2000 1/min, PN=7,96kW con raffreddamento naturale forma costruttiva IMB 5 (IM V1, IM V3) flangia classica (1FT6/1FK7 compatibile) connettore di potenza rotativo trasduttore assoluto 24 bit +12 bit Multi-Turn con interfaccia DRIVE-CLiQ (encoder AM24DQI) albero con chiavetta, con freno, tolleranza di concentricità R livello di vibrazione A+R grado di protezione IP67	1FT7105-5AC71-1CE5	1,00	4.197,43	10,0%	3.777,69
				0,0%	
6SL3055-0AA00-4BA0 SINAMICS S120 PANNELLO OPERATIVO BOP20 PER COMANDI ELETTRONICI 2 LINEE, 6 TASTI PER PARAMETRIZZAZIONE E DIAGNOSTICA. ADATTO PER CONTROL UNIT CU305, CU310, CU320	6SL3055-0AA00-4BA0	1,00	30,65	10,0%	27,59
6SL3040-1MA01-0AA0 - SINAMICS Control Unit CU320 2 PN senza CompactFlash Card	6SL3040-1MA01-0AA0	1,00	510,34	10,0%	459,31
6SL3054-0EH00-1BA0 - SINAMICS S120 CompactFlash Card senza ampliamento delle performance incl. concessione di licenza (certificato di licenza) V4.7	6SL3054-0EH00-1BA0	1,00	72,07	10,0%	64,86
6ES7515-2AM01-0AB0 - SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, unità centrale con memoria di lavoro 500 KB per il programma e 3MByte per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con 2 Port Switch, 2ª interfaccia: PROFINET RT, performance a bit di 30 ns, SIMATIC Memory Card necessaria	6ES7515-2AM01-0AB0	1,00	2.102,90	10,0%	1.892,61
				0,0%	
6ES7505-0KA00-0AB0 - SIMATIC S7-1500, ALIMENTATORE DEL SISTEMA PS 25W 24V DC, ALIMENTA IL BUS BACKPLANE DEL S7-1500 CON TENSIONE DI ESERCIZIO	6ES7505-0KA00-0AB0	1,00	181,90	10,0%	163,71
6ES7954-8LE03-0AA0 - SIMATIC S7 MEMORY CARD per S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 Mbyte	6ES7954-8LE03-0AA0	1,00	163,20	10,0%	146,88
6ES7590-1AC40-0AA0 - SIMATIC S7-1500, guida profilata 245 mm (ca. 9,6 pollici); incl. vite di messa a terra, guida profilata integrata per il montaggio della minuteria ad es. morsetti, interruttore automatico e relè	6ES7590-1AC40-0AA0	1,00	30,60	10,0%	27,54
6AV2124-0QC02-0AX1 - SIMATIC HMI TP1500 COMFORT, COMFORT PANEL, COMANDO TOUCH, DISPLAY TFT WIDESCREEEN 15", 16 MIO COLORI, INTERFACCIA PROFINET, INTERF. MPI/PROFIBUS DP, MEMORIA DI PROGETTAZIONE 24 MB, WEC 2013,PROGETTABILE DA WINCC COMFORT V14 SP1 CON HS	6AV2124-0QC02-0AX1	1,00	2.900,20	10,0%	2.610,18
6ES7155-6AU01-0CN0 - SIMATIC ET 200SP, PROFINET, modulo interfaccia a 2 porte IM 155-6PN/2 High Feature, 1 Slot per adattatore di Bus, max. 64 Mod. di periferia e 16 moduli ET 200AL, ridondanza S2, Multi Hot Swap,	6ES7155-6AU01-0CN0	12,00	250,75	10,0%	2.708,10
6ES7193-6AR00-0AA0 - SIMATIC ET 200SP, adattatore di bus BA 2xRJ45, 2 prese RJ45 per PROFINET	6ES7193-6AR00-0AA0	12,00	48,45	10,0%	523,26



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Ordine di acquisto n° 0293 del 06/06/2019

6ES7131-6BH01-0BA0 - SIMATIC ET 200SP, Modulo di ingressi digitali, DI 16x 24V DC Standard, Tipo di ingresso 3 (IEC 61131), Sink Input, (PNP, lettura su P), Unità di confezionamento: 1 pezzo adatto per BU tipo A0, Codice colore CC00,	6ES7131-6BH01-0BA0	45,00	74,80	10,0%	3.029,40
6ES7132-6BH01-0BA0 SIMATIC ET 200SP, MODULO DI USCITE DIGITALI, DQ 16X 24V DC/0,5A	6ES7132-6BH01-0BA0	30,00	86,70	10,0%	2.340,90
6ES7193-6BP20-0DA0 - SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A10+2D, BU tipo A0, Morsetti push-in, con 10 morsetti aus., gruppo di carico nuovo, LaxA: 15 mmx141 mm	6ES7193-6BP20-0DA0	25,00	28,05	10,0%	631,13
6ES7193-6BP20-0BA0 - SIMATIC ET 200SP, Unità di base BU15-P16+A10+2B, BU tipo A0, Morsetti push-in, con 10 morsetti aus., ponticellato verso sinistra, LaxA: 15 mmx141 mm	6ES7193-6BP20-0BA0	50,00	17,85	10,0%	803,25
6ES7158-3AD10-0XA0 -SIMATIC PN/PN Coupler per lo scambio di dati deterministico tra max. 4 PN-Controller per lato, anche tramite router, trasmissione di PROFI-safe, I/O, MSI, MSO e comunicazione con set di dati, alimentazione di corrente ridondante collegamento PN tramite BusAdapter SIMATIC (BA), Fornitura senza adattatore di bus	6ES7158-3AD10-0XA0	4,00	500,65	10,0%	1.802,34
6ES7193-6AR00-0AA0 - SIMATIC ET 200SP, adattatore di bus BA 2xRJ45, 2 prese RJ45 per PROFINET	6ES7193-6AR00-0AA0	8,00	48,45	10,0%	348,84
6ES7158-3AD10-0XA0 -SIMATIC PN/PN Coupler per lo scambio di dati deterministico tra max. 4 PN-Controller per lato, anche tramite router, trasmissione di PROFI-safe, I/O, MSI, MSO e comunicazione con set di dati,	6ES7158-3AD10-0XA0	1,00	500,65	10,0%	450,59
Importo totale dell'ordine: (Importi al netto di IVA)					€ 110.607,08

OFFERTA MAIL GASPAROTTO E SUCCESSIVE INTESE TELEFONICHE

Condizioni di fornitura

Luogo di consegna: R.E.M. srl - Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)
Modalità di trasporto: Vostro mezzo
Modalità pagamento: R.B.120/150/180GG. D.F.F.M.al 5 del mese successivo

Consegna entro il: 12/06/2019

Per informazioni o comunicazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Uff. Acquisti

Distinti Saluti

R.E.M. s.r.l.