

ZIEHL-ABEGG Italia S.r.I. – Società Unipersonale Soggetta a direzione e coordinamento di ZIEHL-ABEGG SE (Germania) Via Primo Maggio, 10 | già Via Dell'Industria, 1/bis I - 30031 | Dolo (VE)

R.E.M S.R.L VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA

telefono:

data ordine

fax:

Conferma d'ordine

pagina: 1 | 3 conferma numero: **22108459**

codice cliente: 5052650

Codice Fiscale: 02240470605
Partita IVA: IT02240470605
persona di riferimento: Francesca Roncato

data:

30.07.2021

telefono: +39 (0)41 5130 318 fax: +39 (0)41 5130 326

ABI: 03104 CAB: 02002

C/C: 220100

e-mail: francesca.roncato@ziehl-abegg.it

30.07.2021 0383 - PAG ANTICIPATO

+390775830116

+390775839345

ordine numero

destinazione merce: indirizzo fattura:

R.E.M S.R.L VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA

VIA FERRUCCIA 16/A 03010 PATRICA

12

R.E.M S.R.L

condizioni di EXW Incoterms® 2010

fornitura: EX WORKS DOLO

Consegna nazionale

Pos. quantità articolo prezzo unitario totale

1,0 **4 pz** 161364 **2.139,45 EUR 8.557,80 EUR** FC091-SDS.7Q.V5

Alfio Zuccarello

Axial fan with diecast blades

and guard grille

Type:FC091-SDS.7Q.V5

3~ 400V ±10% D/Y 50Hz P1 2,50/1,60kW 5,0/2,7A 840/660rpm COSY 0,74 80°C 3~ 400V ±10% D/Y 60Hz P1 3,80/1,90kW 6,4/3,3A 890/620rpm COSY 0,83 60°C 3~ 460V ±10% D/Y 60Hz P1 4,20/2,40kW 6,6/3,5A 950/700rpm COSY 0,81 60°C

IP54 THCL 155 ErP conform 2015

N=40,1 statA=36,5% Terminal box K07 Mounted on Stator.

wiring diagram: 1360-108XA

 ZIEHL-ABEGG Italia S.r.I.
 Via Primo Maggio, 10
 Dolo (VE) 30031

 phone: +39 041 5130 311
 Fax: +39 041 5130326
 www.ziehl-abegg.com

 Deutsche Bank SpA
 IBAN: IT34I0310402002000000220100
 Swift: DEUTITM1793

Deutsche Bank SpA
Amministratori Delegati:
C.F. 04956870960

RIBAN: IT34I0310402002000000220100
Riccardo Bergamasco
P.IVA IT04956870960

Registro AEE IT20060000012212

Registro Pile e Accumulatori IT20060P00006227



conferma numero: 22108459 pagina: 2 | 3

Pos. quantità articolo prezzo unitario totale

Rating plate: 1x fixed Fitting position H/Vu/Vo.

Motor protection: thermal contact

Operating mode: Continuous operation with

occasional starts

according to DIN EN 60034-1:2011-02.

Occasional starting between -30 °C and -20 °C is

permissible

Continuous operation below -20 °C only with

bearings

with standard lubrication.

Moisture and hot climate protection. ball bearing with special lubrication.

blades made of aluminium.

Fan 1 coat paint RAL 9005 (jet black) resistance

class 1 (L-TI-0596)

ring grill

www.ziehl-abegg.com/erp-ab.pdf (G) **Settimana di consegna: 46/2021**Commodity code: 8414 59 25
Net weight: 203kg

 valore solo merce
 8.557,80 EUR

 valore netto
 8.557,80 EUR

 + IVA 22,00%
 1.882,72 EUR

 valore totale
 10.440,52 EUR

Riccardo Bergamasco



conferma numero: 22108459 pagina: 3 | 3

Pos. quantità articolo totale prezzo unitario

Periodo di garanzia: 12 (dodici) mesi dalla data di consegna

modalità di

spedizione: collection by customer

condizioni di

pagamento: anticipato all'ordine

Questo prodotto è stato concepito con le caratteristiche di esecuzione sopraindicate.

L'idoneità o meno del prodotto per la rispettiva applicazione è fuori dall'influenza di ZIEHL-ABEGG.

Pertanto ZIEHL-ABEGG non può né garantire né dimostrare l'idoneità del prodotto per l'applicazione specifica o la destinazione d'uso del cliente.

Il cliente è responsabile di testare e approvare il prodotto per la propria destinazione d'uso.

A titolo integrativo si fa presente che vanno osservati le rispettive istruzioni di montaggio / il manuale di impiego e la dichiarazione di incorporazione / dichiarazione di conformità.

Questi documenti sono reperibili all'indirizzo https://bal.ziehl-abegg.com

ZIEHL-ABEGG SE fa presente che, in base al Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione del 30 marzo 2011 recante modalità di applicazione della Direttiva 2009/125/CE (Regolamento ErP), il campo di impiego del presente ventilatore all'interno dell'UE è soggetto a determinati requisiti.

La preghiamo di leggere le informazioni

Documento riservato e protetto. È vietata la diffusione non autorizzata.

Le allegate Condizioni generali di Vendita (CGV) di ZIEHL-ABEGG Italia S.r.l., come di volta in volta aggiornate, devono ritenersi esclusivamente applicabili ad ogni transazione tra le Aziende. Qualsiasi altro genere di condizioni generali quantunque proposte o trasmesse devono intendersi non applicabili a meno che non siano espressamente accettate per iscritto. Le nostre CGV possono anche essere visionate e liberamente stampate dal nostro sito internet https://www.ziehl-abegg.com/it/it/cgc-gtcb/. Siamo comunque disponibili, a seguito di apposita richiesta, a trasmettere le nostre CGV nella versione più aggiornata.CI riserviamo in ogni caso il diritto di modificare e aggiornare le nostre CGV in qualsiasi momento. Sempre su richiesta, siamo inoltre disponibili a fornire delucidazioni in merito all'efficacia delle singole clausole.

ZIEHL-ABEGG Italia S.r.I. phone: +39 041 5130 311

Via Primo Maggio, 10 Fax: +39 041 5130326

Dolo (VE) 30031 www.ziehl-abegg.com Alfio Zuccarello

Deutsche Bank SpA Amministratori Delegati: C.F. 04956870960

Riccardo Bergamasco P.IVA IT04956870960

ABI: 03104 CAB: 02002 C/C: 220100

Registro AEE IT20060000012212

Registro Pile e Accumulatori IT20060P00006227