

 <small>FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES</small>	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 1/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo: R.E.M. S.R.L.

Impresa sub- appaltatrice: _____

Stabilimento/Unità Organizzativa: G. VICO PLANT

Sede dello Stabilimento/Unità Organizzativa: POMIGLIANO D'ARCO_____

Ente Tecnico Richiedente:

Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione:

—

Tipologia dei lavori oggetto di appalto:

VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO AZIONAMENTI E MOTORI BRUSHLESS E ASINCRONI

—

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 2/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

Area di intervento: _____

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 4/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE

- ♦ Tipologia produttiva svolta nella zona dei lavori (gruppo integrato/area)

 e relativi orari per turno di lavoro:

1° T (6,00 ÷ 14,00) n° operai	2° T (14,00 ÷ 22,00) n° operai.....	3° T (22,00 ÷ 6,00) n° operai.....	Centr.(7,45 ÷ 16,15) n° operai.....
--	--	---------------------------------------	--

- ♦ Eventuale contemporanea presenza (nella stessa zona dei lavori) di altre Imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o lavoratori autonomi anche in via occasionale
 - non prevista prevista
- ♦ Planimetria reti fognarie
 - non prevista prevista (vedi All.)
- ♦ Planimetria reti distribuzione gas (metano, acetilene, propano, ecc.)
 - non prevista prevista (vedi Piano di Emerg. Pag.____)
- ♦ Planimetria reti acqua surriscaldata/vapore (alta pressione, bassa pressione, ecc.)
 - non prevista prevista (vedi All.)
- ♦ Planimetria reti distribuzione acqua (potabile, industriale, antincendio, ecc.)
 - non prevista prevista (vedi All.)
- ♦ Planimetria reti distribuzione aria compressa (6 bar; 10 bar, ecc.)
 - non prevista prevista (vedi All.)
- ♦ Planimetria reti distribuzione liquidi pericolosi (oli, ecc.)
 - non prevista prevista (vedi Piano di Emerg. Pag.____)
- ♦ Impianti pericolosi che devono essere eserciti durante i lavori oggetto di appalto (All.)
 - non previsti previsti (vedi All.)
- ♦ Rischi da impianti ed attrezzature di Stabilimento/fabbrica/Unità organizzativa funzionanti durante l'attività oggetto di appalto:
 - non previsti previsti (vedere All.)

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 5/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

- ♦ Zone, macchine o impianti per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezioni particolari:
 - non previsti previsti (vedere All.)
- ♦ Zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione scritta dell'appaltante:
 - non previsti previsti (vedere All.)
- ♦ Rischio elettrico:
 - Planimetria rete interrata/ sotto traccia Alta tensione e Bassa tensione
 - non prevista prevista (vedere All.)
 - Planimetria linee aeree a conduttori nudi
 - non prevista prevista (vedere All.)
 - Planimetria rete distribuzione elettrica interna ed esterna
 - non prevista prevista (vedere All.)
 - Punti di alimentazione elettrica mediante presa/spina o installazione quadri di cantiere per eventuali derivazioni
 - non previsti previsti (vedere All.)
 - Planimetria distribuzione rete telefonica interna ed esterna
 - non prevista prevista (vedere All.)
 - Planimetria aree protette contro le scariche atmosferiche
 - non prevista prevista (vedere All.)
- ♦ Rischi di natura termica
 - non previsti previsti (vedere All.)
- ♦ Rischio di incendio
 - non previsti previsti (vedi Piano di Emerg. Pag._____)
- ♦ Comportamenti da adottare in caso di emergenza (specificati al Cap. nel Piano di Emergenza).
- ♦ Carichi sospesi su trasportatori aerei o altri apparecchi:
 - non previsti previsti (vedere All.)

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 6/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

- ♦ Rischi di caduta di persone dai trasportatori aerei, ecc.:
 - non previsti previsti (vedere All.)
- ♦ Caduta di oggetti da posizione elevata:
 - non previsti previsti (vedere All.)
- ♦ Zone interessate alla movimentazione e deposito dei carichi con transito veicoli (carrelli elevatori ecc.):
 - non previsti previsti (vedere All.)
- ♦ Rischi di instabilità/ribaltamento (es. nelle aree di stoccaggio contenitori/mezzi di raccolta, dei mezzi e del loro carico, ecc.)
 - non previsti previsti (vedere All.)
- ♦ Sostanze e preparati che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all'appalto:
 - non presenti presenti (vedere All.)
- ♦ Planimetria reti distribuzione liquidi combustibili ed infiammabili (gasolio, vernici, solventi, diluenti, ecc.)
 - non prevista prevista (ved. Piano di Emerg. Pag.____)
- ♦ Impianti /processi , presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all'appalto, che determinano zone 0,1,2 ai sensi delle vigenti normative sulla Protezione da Atmosfere Esplosive:
 - non presenti presenti (vedere All.)
- ♦ Agenti chimici, fisici, biologici e monitoraggi ambientali:
 - Agenti chimici
 - non presenti
 - se presenti : tipologia.....
 - vedere All. relazione Fenice n° ____tabella n° ____
 - Agenti fisici
 - non presenti
 - se presenti : tipologia (es. Rumore)
 - vedere All. relazione Fenice n° ____tabella n° ____

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 7/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

- non presenti
- se presenti : tipologia (es,vibrazioni, radiazioni, ecc.)
vedere All. relazione Fenice n° ____tabella n° _____

Agenti biologici

- non presenti
- presenti : tipologia COVID 19
vedere **Integrazione Allegato A3**

- ♦ Rischi di scivolamento, inciampo, caduta di persone
 - non presenti presenti (vedere All.)
- ♦ Accessi previsti da utilizzare per raggiungere le posizioni di lavoro in quota
 - non previsti previsti (vedere All.)
- ♦ Tetti/solette ecc. non portanti
 - non previsti previsti (vedere All.)
- ♦ Tetti/solette ecc. portanti
 - non previsti previsti (vedere All.)
- ♦ Situazioni che possono comportare rischi di seppellimento/annegamento
 - non previsti previsti (vedere All.)
- ♦ Zone di stoccaggio di eventuali rifiuti
 - non previsti previsti (vedere All.)
- ♦ Eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti in relazione alle caratteristiche dei processi tecnologici in atto nell' area oggetto di appalto anche per i dipendenti delle imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o lavoratori autonomi (es. occhiali protettivi nei reparti di lastratura scocche con impiego di saldatrici elettriche a resistenza, ecc.)
 - non previsti previste (vedere All.)

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 8/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

CASO IN CUI SIA CONCESSA IN USO UNA POSTAZIONE DI LAVORO CON IMPIEGO DI VIDEOTERMINALE

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| ♦ Scrivania | <input type="checkbox"/> non prevista | <input type="checkbox"/> prevista (vedi All.1) |
| ♦ Sedile di lavoro | <input type="checkbox"/> non previsto | <input type="checkbox"/> previsto (vedi All.1) |
| ♦ Videoterminale | <input type="checkbox"/> non previsto | <input type="checkbox"/> previsto (vedi All.1) |
| ♦ Tastiera | <input type="checkbox"/> non prevista | <input type="checkbox"/> prevista (vedi All.1) |
| ♦ Dock Station | <input type="checkbox"/> non prevista | <input type="checkbox"/> prevista (vedi All.1) |
| ♦ Poggiapiedi | <input type="checkbox"/> non previsto | <input type="checkbox"/> previsto (vedi All.1) |
| ♦ Portadocumenti | <input type="checkbox"/> non previsto | <input type="checkbox"/> previsto (vedi All.1) |
| ♦ Stampante | <input type="checkbox"/> non previsto | <input type="checkbox"/> previsto (vedi All.1) |
| ♦ Fotocopiatrice | <input type="checkbox"/> non prevista | <input type="checkbox"/> prevista (vedi All.1) |
| ♦ Scanner | <input type="checkbox"/> non previsto | <input type="checkbox"/> previsto (vedi All.1) |
| ♦ Fax | <input type="checkbox"/> non previsto | <input type="checkbox"/> previsto (vedi All.1) |
| ♦ Punti di alimentazione elettrica mediante presa a spina per PC portatili | <input type="checkbox"/> non previsti | <input type="checkbox"/> previsti (vedere All1) |
| ♦ Altro | <input type="checkbox"/> non previsto | <input type="checkbox"/> previsto (vedere All1) |

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 10/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA e/o DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO (D.Lgs. 81/08 – Titolo V)

Nei luoghi di lavoro viene utilizzata la segnaletica per informare rapidamente i lavoratori delle possibili condizioni di pericolo, dei divieti e dei comportamenti da adottare. I segnali forniscono una INDICAZIONE o una PRESCRIZIONE concernente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro utilizzando un cartello, un colore, un segnale luminoso e/o acustico, nonché una comunicazione verbale e/o gestuale.

A seconda della indicazione, la segnaletica può essere:

- ↪ di **DIVIETO** di comportamenti pericolosi;
- ↪ di **AVVERTIMENTO** della presenza di un rischio o di un pericolo;
- ↪ di **OBBLIGO** di assumere comportamenti idonei per la tutela della propria integrità;
- ↪ di **INDICAZIONE** per il salvataggio, il soccorso e l'evacuazione di emergenza;
- ↪ di **PREVENZIONE INCENDI**;
- ↪ di **SEGNALAZIONE** delle vie di circolazione.

COLORE	FORMA	SIGNIFICATO ÷ SCOPO	INDICAZIONI E PRECISAZIONI DEGLI ATTEGGIAMENTI PERICOLOSI
Pittogramma nero su fondo bianco; banda rossa.	Roton- 	DIVIETO	VIETA un comportamento pericoloso
Pittogramma bianco su fondo rosso	Quadrata o rettangolare 	Attrezzature antincendio	<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione ed ubicazione delle attrezzature antincendio; • ALLARME antincendio
Rosso su sfondo giallo		Pericolo - allarme	Arresto di emergenza, stop, arresto
Giallo-arancio o giallo con banda nera	Triangolare 	AVVERTIMENTO	Richiama l'attenzione sulla presenza di un rischio o di un pericolo

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 11/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

COLORE	FORMA	SIGNIFICATO ÷ SCOPO	INDICAZIONI E PRECISAZIONI DEGLI ATTEGGIAMENTI PERICOLOSI
Pittogramma bianco su sfondo azzurro	Roton- 	PRESCRIZIONE	PRESCRIVE un determinato comportamento e l' OBBLIGO di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Quadrata o rettangolare Pittogramma bianco su sfondo verde		Indicazioni di salvataggio, soccorso; presidi di sicurezza	INDICA le uscite di emergenza, luoghi sicuri, mezzi di soccorso o di salvataggio.
Combinazione FORME ÷ COLORI 		Segnale di INFORMAZIONE	FORNISCE ulteriori e diverse informazioni rispetto a quelle evidenziate ai punti precedenti
 Giallo nero  Bianco rosso- Rettangolare con striscia a 45° alternando l'abbinamento dei colori		Segnalazione di ostacoli e punti di pericolo nelle vie di circolazione	Segnalazione di rischi di urti contro ostacoli, caduta di oggetti entro perimetri determinati
•Disciplina del traffico all'interno dell'area dell'impresa			Integrale applicazione della segnaletica prevista dalla Legislazione relativa al traffico stradale

CARTELLI DI DIVIETO

Caratteristiche intrinseche:

- ♦ forma: rotonda
- ♦ colore: pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra inclinata di 45°) rossi;

Il colore rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello

Esempi di segnaletica verticale:



 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 12/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

CARTELLI DI SALVATAGGIO

Caratteristiche intrinseche:

- ♦ forma: quadrata o rettangolare
- ♦ colore: pittogramma bianco su fondo verde.

Il colore verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello.

Esempi di segnaletica verticale:



CARTELLI DI IDENTIFICAZIONE PRESIDII ANTINCENDIO

Caratteristiche intrinseche:

- ♦ forma: quadrata o rettangolare
- ♦ colore: pittogramma bianco su fondo rosso;

Il colore rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello.

Esempi di segnaletica verticale:



 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 13/15


Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

SEGNALETICA STRADALE (CODICE DELLA STRADA)


La segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, viene regolarmente utilizzata all'interno delle fabbriche e dei posti di lavoro ed ha lo scopo di "regolamentare il traffico interno".



- Esempio di segnali luminosi:



Esempio di Etichettatura applicata dal Fabbricante del prodotto (da redigere nella lingua del paese di commercializzazione ed uso)



 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 14/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

PREPARATI CHIMICI PERICOLOSI.

La vigente normativa considera "pericolosi" le sostanze e i preparati corrispondenti e classificati secondo le seguenti categorie, a cui corrispondono i seguenti simboli:

I PITTOGRAMMI CLP

- 
 T82 Esplosivo - sensibile a fuoco, fonti di calore, vibrazioni e attriti
- 
 T83 Infiammabile - incendi gravi se esposto a scintille, fiamme, fonti di calore
- 
 T84 Può provocare o aggravare un incendio. Aumenta il pericolo d'incendio
- 
 T85 Contenitore che può esplodere se riscaldato. Liquido molto freddo, può provocare ustioni
- 
 T86 Provoca ustioni cutanee e lesioni oculari. Corrosivo per i metalli
- 
 T87 Può essere letale anche in piccole quantità e in seguito a breve esposizione
- 
 T88 Irritazione cutanea e oculare. Effetti nocivi sulla salute. Danneggia lo strato di ozono

COSA CAMBIA



Vecchio simbolo N

NUOVA SEGNALETICA FRA

REGOLAMEN		NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE SC	
Pittogrammi: Cose e Campi di Periodo		Sintetizzazione di pericolo	







 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 15/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

PRINCIPALE SEGNALETICA DI SICUREZZA APPLICATA SU MACCHINE ED IMPIANTI



 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 16/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

NOTE

Le informazioni riportate in questo documento ovviamente non tengono conto dei rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa Appaltatrice, subappaltatrice o del lavoratore autonomo.

Si ricorda che l'appaltatore dovrà redigere il Documento di Valutazione dei Rischi.

N.B. Nell'ipotesi che insorgano problemi, situazioni nuove o diverse che dovessero emergere o manifestarsi durante l'esecuzione delle attività oggetto di appalto, **tali da modificare la valutazione**, tale circostanza dovrà essere prontamente segnalata dall'appaltante all'appaltatore e viceversa, per individuare congiuntamente e condividere ulteriori misure in concreto da adottare procedendo all'aggiornamento dei documenti previsti.

Luogo: _____ data _____

Appaltante: _____

(incaricato Ente tecnico richiedente i lavori)

Per ricevuta:

(Incaricato Ditta Appaltatrice/ditta sub-appaltatrice/lavoratore autonomo)

DITTA: R.E.M. S.R.L. Sig: ADELE PACE - LEGALE RAPPRESENTANTE _____

DITTA: _____ Sig: _____

