

NORMATIVE - ESCLUSIONI // NOTE - GARANZIA

La fornitura sarà sviluppata in ottemperanza a:

L'intervento complessivo non presuppone la ricertificazione della stazione, in quanto non variano i rischi previsti dal costruttore originale. Pertanto sarà sufficiente una dichiarazione di esecuzione dei lavori secondo buona tecnica.

Si assume che la Fornitura in oggetto Non ha i requisiti per operare su Macchine ed in Ambienti con Atmosfera Potenzialmente Esplosiva - (ATEX)

Le attività di cantiere presso il Ns. Stabilimento saranno svolte secondo le prescrizioni della Legge "N° 81/08 e successive integrazioni - Direttive CEE su sicurezza e salute dei lavoratori".

Si assume che le macchine da modificare siano dotate di propria certificazione CE o conformi ai RES dell'allegato V del D. Lgs 81/07.

GARANZIA - DURATA E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Durata: 12 mesi a partire dalla data di Collaudo oppure a partire da 1 mese successivo alla data di consegna.

RAFFAELE MELE
PRATOLA SERRA ENGINE PLANT
KTA Pilot - PROCESS
KTA TECHNICAL MANAGEMENT - MACHINING

OPZIONI ~~A1~~ A2 AX 315 { 8.2
3.2 } ≈ 220 mm
AX 215 { 5.4 } ≈ 220 mm
10.1
3.4 CLOSED

OPZIONI A3 DIGITAL WAY 4 E NO 6

OPZIONI A4 UTENSILERIA 4 E NO 6

PER PRESSA VISIONS
REL 2

ROBERTO MANCINI
ALFREDO EVANGELISTI
ROCCO UFFREDA
CIRO PIETROPAOLO
PAOLO GALLO

R.lli
[Signature]
[Signature]
[Signature]